KAISERLICHE MARINE.

Hamburg. DEUTSCHE SEEWARTE.

DEUTSCHE ÜBERSEEISCHE METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN.

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN

VON DER

Hamburg DEUTSCHEN SEEWARTE

MIT UNTERSTÜTZUNG DES

REICHS-KOLONIAL-AMTS.

QC
982.5
.G3
D48
heft 15-19
(1898-1906)

HEFT XV UND XVI. — 19

GESAMMELT UND BEARBEITET VON

DR. P. HEIDKE.

DIE OSTAFRIKANISCHEN BEOBACHTUNGEN GESAMMELT VON

PROFESSOR DR. C. UHLIG und DR. G. CASTENS.

LIBRARY
DEC 17 1953
WEATHER BUREAU

27070

U.S. WEATHER BUREAU
Station Library
Property of the
United States

LIBRARY
JAN 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

DRUCK VON H. S. HERMANN IN BERLIN.

VORWORT.

Das vorliegende Doppelheft XV und XVI der Deutschen Überseeischen Meteorologischen Beobachtungen ist wie die fünf vorausgegangenen Hefte mit Unterstützung des Reichs-Kolonial-Amts gedruckt und berechnet worden. Es enthält in Monats- und Jahresmitteln die Beobachtungen der von der Deutschen Seewarte unterhaltenen Stationen wie die verwendbaren Registrierungen aus Deutsch-Ostafrika, in extenso die Terminbeobachtungen ausgewählter deutsch-ostafrikanischer Stationen hauptsächlich aus den Jahren 1905 und 1906. Die Beobachtungen der Stationen, die nur in Monatsmitteln veröffentlicht sind, beabsichtigt die Deutsche Seewarte auch späterhin nicht in extenso zu veröffentlichen. Indessen werden die handschriftlichen Tabellen von ihr verliehen, wenn der Entleiher sich zu deren Rücklieferung im unbeschädigten Zustand verpflichtet und sich bereit erklärt, im Falle eines Verlustes die Kosten der Neuberechnung aus den von den Beobachtern an die Seewarte eingesandten Tabellen zu tragen. Eine Zusammenstellung, enthaltend die Monats- und Jahresmittel der sämtlichen Stationen von Deutsch-Ostafrika, wird in den „Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten" herausgegeben von Dr. Freiherrn von Danckelman erscheinen.

Die Barometerstände sind nur auf 0° C, nicht auf Meereshöhe und Normalschwere reduziert. Die Temperatur-Maxima und -Minima gelten für den Tag, für den sie verzeichnet sind; beide sind meist um 7 *a* abgelesen; das Maximum-Thermometer um 7 *a*, das Minimum-Thermometer um 2 *p* eingestellt. Die für ganze Tage geltenden, meist um 7 *a* abgelesenen Regenmengen sind unter dem Datum des der Ablesung vorangehenden Tages eingetragen.

Fett gedruckt sind:

a) in den Mittelwerten der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Barometers, Thermometers, Anemometers und Hygrometers der größte und kleinste Wert;

b) in den Terminbeobachtungs-Tabellen der größte und kleinste Wert des Luftdrucks und der Extrem-Thermometer, der kleinste der relativen Feuchtigkeit und der größte der täglichen Niederschlagsmenge.

Folgende Abkürzungen sind in dem den Stationen beigegebenen Text verwandt worden:

M. a. d. Sch. = Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten, herausgegeben von Dr. Freiherrn von Danckelman.

D. Ue. Met. B. = Deutsche Überseeische Meteorologische Beobachtungen, herausgegeben von der Deutschen Seewarte.

Mat. Seew. = Material der Seewarte.

N. Br. = Nördliche Breite.

S. Br. = Südliche Breite.

O. Lg. Gr. = Östliche Länge von Greenwich.

W. Lg. Gr. = Westliche Länge von Greenwich.

b = Luftdruck.

D = Dunstspannung.

F = Relative Feuchtigkeit.

t = Trockenes Thermometer.

T = Maximum-Thermometer.

τ = Minimum-Thermometer.

w = Bewölkung.

$\sqcup\!\sqcup$ = Windstärke.

r = Regen.

Die Sammlung des Beobachtungsmaterials aus Deutsch-Ostafrika erfolgte im Auftrage des Reichs-Kolonial-Amts durch die Regierungs-Meteorologen Professor Dr. C. Uhlig und Dr. G. Castens, die Sammlung des übrigen und die Bearbeitung des gesamten Materials im Auftrage der Deutschen Seewarte durch den Assistenten Dr. P. Heidke.

Hamburg, im Juni 1908.

Die Deutsche Seewarte.

Herz.

Inhalt des Heftes XV und XVI.

Teil I.

Monatsmittel aus den Terminbeobachtungen und Registrierungen der von der Deutschen Seewarte unterhaltenen überseeischen meteorologischen Beobachtungen.

Seite

1. Nain: Terminbeobachtungen Januar bis Juni 1905, Oktober 1905 bis Dezember 1906 1
2. Hebron: Terminbeobachtungen Januar 1905 bis Dezember 1906 2
3. Piura: Terminbeobachtungen Januar 1905 bis Juni 1906 3
4. Descalvados: Terminbeobachtungen und stündliche Registrierungen des Luftdrucks Februar bis November 1906 4
5. Uyelang: Terminbeobachtungen Juli 1905 bis Dezember 1906 6
6. Apaiang: Terminbeobachtungen November 1904 bis Dezember 1906 und stündliche Aufzeichnungen der Temperatur Mai 1906 bis April 1907 7
7. Nauru: Terminbeobachtungen Januar bis April 1905, Juni 1905 bis Oktober 1906 10
8. Apia: Terminbeobachtungen Januar 1905 bis Dezember 1906 11
9. Rarotonga: Terminbeobachtungen Januar 1905 bis Dezember 1906 13
10. Chi-mul-po: Terminbeobachtungen Januar 1905 bis Dezember 1906 13
11. Weihsien: Terminbeobachtungen Mai bis Dezember 1906 15
12. Kaumi: Terminbeobachtungen Januar bis November 1905 16
13. Kiautschou: Terminbeobachtungen Januar bis Oktober 1905 16
14. Mecklenburghaus: Terminbeobachtungen Mai bis Dezember 1906 17
15. Litsun: Terminbeobachtungen Januar 1905 bis Dezember 1906 18
16. Schatsykou: Terminbeobachtungen Januar 1905 bis Dezember 1906 20
17. Tsingtau: Terminbeobachtungen Juli 1898 bis Dezember 1906; stündliche Aufzeichnungen der Windgeschwindigkeit September 1899 bis April 1900, September 1900 bis April 1905, September 1905 bis Dezember 1906; Dauer des Sonnenscheins Juni 1905 bis Dezember 1906 21
18. Tschalientau: Terminbeobachtungen Januar 1905 bis Dezember 1906 29
19. Dätja: Terminbeobachtungen April bis Dezember 1906 31
20. Casablanca: Terminbeobachtungen Januar und Februar 1905, Dezember 1906 32
21. Saffi: Terminbeobachtungen Januar 1905 bis Dezember 1906 32
22. Mogador: Terminbeobachtungen Januar 1905 bis Dezember 1906 34
23. La Paz Botánica: Terminbeobachtungen Januar 1905 bis Dezember 1906; Dauer des Sonnenscheins November und Dezember 1906 36
24. Mamfe: Terminbeobachtungen März bis Juli 1905, Mai bis Dezember 1906 39
25. Tinto: Terminbeobachtungen Februar 1905, April 1905 bis Januar 1906, März bis Juni 1906 39

Teil II.

Beobachtungen aus Deutsch-Ostafrika.

Seite

A. Monats-Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des Luftdrucks.

26. Daressalam: Januar 1905 bis Dezember 1906 40
27. Amani: Januar bis Dezember 1905 41
28. Moschi: Januar bis Dezember 1905 41
29. Neuwied: Januar 1905 bis Juni 1906, September bis Dezember 1906 42
30. Tabora: Januar 1905 bis Dezember 1906 43

B. Monats-Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen der Temperatur.

31. Tanga: Januar bis Dezember 1905 44
32. Daressalam: Januar 1905 bis Dezember 1906 44
33. Amani: Januar bis September 1905 44
34. Moschi: Januar bis Dezember 1905 45
35. Neuwied: Januar 1905 bis Juni 1906, September bis Dezember 1906 45
36. Kigonsera: Januar bis Mai 1905 45

C. Monats-Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen der Windgeschwindigkeit.

Seite

37. Daressalam: Januar 1905 bis Dezember 1906 46

D. Monats-Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen der relativen Feuchtigkeit.

38. Daressalam: Januar 1905 bis Mai 1906, August bis Dezember 1906 46

E. Monats-Mittelwerte der täglichen Dauer des Sonnenscheins.

39. Bumbuli: Mai 1903 bis Mai 1905, Februar bis Dezember 1906 47
40. Daressalam: Januar 1905 bis Dezember 1906 47
41. Amani: Januar 1905 bis Dezember 1906 47
42. Neuwied: Januar bis März 1905, Mai 1905 bis Dezember 1906 48

F. Terminbeobachtungen.

43. Tanga: Januar 1905 bis Dezember 1906 48
44. Daressalam: Januar 1905 bis Dezember 1906 61
45. Amani: Januar 1905 bis Dezember 1906 77
46. Moschi: Januar 1905 bis Juli 1906, November und Dezember 1906 90
47. Neuwied: Januar 1905 bis Dezember 1906 101
48. Tabora: Januar 1905 bis Dezember 1906 114
49. Kigonsera: Januar bis Mai 1905 127

Nain.

$\varphi = 56°\ 33'$ N. Br. $\lambda = 61°\ 41'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 4.2 m.

Stationsbeschreibung: s. Heft IX der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Stationsbarometer R. Fuess No. 733 (Korrektion +0.2) — Psychro-Thermometer R. Fuess No. 21 (Korrektion ±0.0°, nach den früheren Bestimmungen galt als Korrektion ±0.0°, nach einer einmaligen Bestimmung vom 2. Januar 1906 ergab sich +0.5°, so daß als die wahrscheinlichste ±0.0° angenommen ist) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3069 (Korrektion +0.3°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 1834 (Korrektion —0.3°) bis April 1905; Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2038 (Korrektion —0.4°) seit Mai 1905.

Beobachter: Bis Juni 1905 Herr Missionar Arnstadt, seit Oktober 1905 Herr Missionar C. A. Martin.

Frühere Beobachtungen: In den D. Ue. Met. B. sind veröffentlicht in extenso September 1883 bis Dezember 1891 in Heft I bis IX; in Monats- und Jahresmitteln Januar 1892 bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 4.

1905	Luftdruck (700 mm +)						Temperatur														
											Maximum			Minimum			Schwankung			
																	tägliche			monatl. bzw. jährl.
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	größte	kleinste	Mittel	
I	54·1	52·8	54·9	54·0	70·0	31·4	—25·6	—22·3	—25·1	—24·5	— 7·7	—27·7	—19·2	—13·8	—35·3	—28·5	22·8	2·3	9·3	27·6
II	54·4	53·9	55·2	54·5	73·3	17·8	—19·0	—15·4	—18·3	—17·8	0·2	—23·0	—12·6	— 6·2	—29·9	—21·7	20·1	1·5	9·1	30·1
III	53·6	53·3	54·0	53·6	66·8	35·7	—17·5	—13·0	—16·4	—15·8	7·3	—22·8	—10·7	— 4·1	—31·5	—20·2	20·0	3·2	9·5	38·8
IV	52·1	51·9	52·4	52·2	66·0	30·8	— 3·5	— 0·3	— 3·0	— 2·4	6·7	— 4·5	2·3	— 0·9	—12·7	— 5·4	16·0	3·5	7·7	19·4
V	56·0	56·0	56·3	56·1	64·5	44·6	— 0·3	2·1	— 1·0	— 0·1	15·7	— 0·7	5·6	0·1	— 7·4	— 3·3	17·0	2·3	8·9	23·1
VI	57·1	56·8	56·8	56·9	70·0	45·3	4·3	6·4	2·8	4·1	19·1	4·3	10·4	2·7	— 5·2	— 0·2	17·9	3·0	10·6	24·3
X	55·0	54·3	55·2	54·9	69·0	41·0	— 0·7	1·5	— 0·1	0·2	9·3	— 4·9	4·0	2·9	—13·3	— 2·2	11·8	2·8	6·2	22·6
XI	51·7	51·7	51·6	51·7	65·8	32·3	— 8·1	— 7·4	— 8·7	— 8·3	1·8	—19·1	— 4·0	— 3·8	—26·5	—10·9	18·1	0·6	6·9	28·3
XII	55·4	54·8	55·5	55·3	71·3	39·0	—19·8	—17·8	—19·1	—19·0	— 6·7	—23·5	—14·1	—14·8	—29·8	—22·6	15·9	1·6	8·5	23·1

1905	Bewölkung				Windstärke				Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																								Zahl der Beobachtungstage
									7a								2p								9p								
Monat	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	4·8	4·7	2·7	4·1	2·4	2·7	2·5	2·6	.	.	.	.	.	.	54	4	42	.	.	.	.	.	9	61	.	30	4	.	.	.	.	.	41	7	48	28
II	6·0	5·1	4·6	5·2	3·1	2·8	2·8	2·9	8	4	.	.	.	4	42	4	38	3	.	.	.	.	9	36	7	45	8	.	.	.	.	4	28	12	48	26
III	5·3	5·0	3·2	4·5	3·2	4·0	3·5	3·6	.	.	.	.	.	6	61	.	33	.	.	.	.	.	.	74	3	23	.	.	.	.	.	.	55	3	42	31
IV	7·1	8·1	7·9	7·7	3·1	2·6	1·7	2·5	7	10	3	11	.	3	35	3	28	2	15	7	5	2	.	24	7	38	.	4	3	3	.	10	20	.	60	30
V	7·4	6·9	5·9	6·7	2·1	2·5	2·0	2·2	.	4	.	.	.	7	46	.	43	9	18	14	.	.	9	27	.	23	7	4	3	3	.	.	33	7	43	29
VI	7·0	7·5	7·7	7·4	2·6	3·6	2·0	2·7	11	7	4	.	2	2	41	4	29	6	15	12	13	.	4	25	12	13	14	.	7	.	.	19	15	.	45	29
X	6·5	7·7	6·2	6·8	2·4	2·5	2·2	2·4	19	11	10	.	.	2	24	18	16	16	9	24	3	3	5	9	21	10	18	3	17	.	.	.	10	22	30	30
XI	7·1	6·5	5·3	6·3	3·0	3·2	2·4	2·9	15	3	7	3	.	10	42	17	3	12	7	.	7	2	3	40	29	.	12	5	.	5	2	3	21	25	27	30
XII	4·8	5·2	3·5	4·5	1·6	1·9	1·8	1·8	.	.	.	.	.	5	41	19	35	6	.	.	.	.	5	44	23	22	.	.	.	.	.	2	47	19	32	31

1906	Luftdruck (700 mm +)						Temperatur													
											Maximum			Minimum			Schwankung			
																	tägliche			monatl. bzw. jährl.
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	größte	kleinste	Mittel	
I	56·9	55·8	56·5	56·4	71·4	34·6	—21·5	—19·2	—21·1	—20·8	— 4·3	—22·3	—15·5	—12·0	—31·9	—24·6	16·2	2·4	9·1	27·6
II	60·3	59·7	60·1	60·0	76·5	45·9	—24·7	—20·8	—22·7	—22·7	— 3·2	—28·2	—17·4	—12·4	—34·9	—26·8	14·9	2·3	9·4	31·7
III	55·0	54·0	55·1	54·7	71·6	27·9	—15·9	—12·0	—15·9	—14·9	0·3	—21·7	— 9·0	— 2·9	—32·2	—20·1	24·1	3·2	11·1	32·5
IV	60·8	60·1	60·9	60·6	75·7	40·8	—10·1	— 6·4	—10·0	— 9·1	10·5	—15·2	— 3·3	— 1·4	—26·9	—14·3	20·6	4·3	11·0	37·4
V	58·9	57·8	58·4	58·4	72·6	44·6	1·1	2·6	0·3	1·1	8·3	2·3	5·4	— 0·4	— 3·9	— 1·9	10·9	3·2	7·3	12·2
VI	56·2	55·4	56·3	56·0	65·8	37·5	4·8	6·5	2·5	4·1	22·8	4·3	11·0	5·2	— 5·2	— 0·2	20·2	4·2	11·2	28·0
VII	53·5	52·2	53·0	52·9	62·6	39·2	9·5	11·6	8·2	9·4	29·3	4·3	15·4	13·0	— 1·4	4·1	19·7	3·7	11·3	30·7
VIII	55·5	54·7	54·9	55·0	63·4	41·8	9·4	11·4	7·5	8·9	23·3	9·5	15·3	10·1	— 0·8	4·5	17·7	4·4	10·8	24·1
IX	53·9	53·4	53·9	53·7	65·8	40·7	4·1	6·9	4·3	4·9	14·8	3·8	9·0	5·2	— 2·4	1·6	12·2	2·2	7·4	17·2
X	54·9	54·3	54·7	54·6	71·1	26·0	0·4	3·0	0·0	0·8	15·3	— 2·2	5·3	8·1	— 9·9	— 2·0	16·7	2·1	7·3	25·2
XI	62·2	61·6	61·4	61·7	76·1	46·0	— 6·3	— 4·7	— 5·4	— 5·5	4·9	—14·7	— 2·4	— 1·0	—20·0	— 8·6	15·8	1·7	6·2	24·9
XII	56·0	56·4	57·1	56·5	78·9	37·8	—16·0	—15·8	—16·8	—16·4	1·3	—23·9	—11·1	— 5·2	—30·4	—19·3	26·2	2·4	8·2	31·7
Jahr	57·0	56·3	56·9	56·7	78·9	26·0	— 5·4	— 3·1	— 5·8	5·0	29·3	—28·2	0·2	13·0	—34·9	9·0	26·2	1·7	9·2	64·2

1906 Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	4·8	4·2	3·8	4·3	1·4	1·8	1·7	1·6	7	.	.	.	3	3	24	21	41	7	.	.	.	.	.	24	34	34	10	.	.	.	.	.	29	23	39	30
II	4·3	4·2	3·9	4·1	2·1	1·7	1·7	1·8	7	4	.	.	.	4	41	26	19	4	4	.	.	.	.	46	19	27	4	.	.	.	.	.	43	21	32	27
III	5·5	5·1	4·1	4·9	2·4	2·0	1·5	2·0	10	.	20	.	3	3	37	20	7	7	.	10	7	7	7	27	23	13	3	.	6	.	.	.	29	19	42	30
IV	3·9	4·2	3·2	3·8	1·3	1·8	1·2	1·4	4	.	4	.	.	4	48	2	38	12	4	8	2	10	6	48	2	8	8	4	.	2	2	.	38	6	40	25
V	7·2	7·2	7·3	7·2	2·2	1·6	1·6	1·8	11	.	17	17	.	.	28	11	17	5	5	21	21	5	.	5	16	21	5	.	21	5	.	.	26	11	32	19
VI	6·6	5·9	6·1	6·2	1·3	1·7	1·2	1·4	10	.	7	.	3	.	20	13	47	7	4	25	.	.	4	21	14	25	10	3	10	.	.	3	20	3	50	29
VII	6·2	6·5	5·3	6·0	1·6	2·0	0·9	1·5	13	.	3	.	.	3	32	8	40	10	.	24	.	.	10	22	16	17	3	3	10	.	3	3	10	10	57	30
VIII	6·1	6·4	6·3	6·3	1·7	1·7	0·9	1·4	19	.	13	3	6	6	10	19	23	14	.	34	17	.	3	3	14	14	10	.	6	6	.	3	6	10	58	30
IX	6·5	6·9	6·9	6·8	2·0	2·1	1·3	1·8	23	.	10	.	.	3	33	20	10	20	.	20	3	3	7	20	13	13	13	.	10	.	3	3	7	23	40	30
X	5·9	7·6	5·1	6·2	2·3	2·5	1·6	2·1	16	3	3	.	.	13	35	19	10	7	4	11	4	4	11	29	29	4	7	3	7	3	3	.	17	13	47	30
XI	7·1	6·4	7·3	6·9	2·8	2·7	2·3	2·6	10	7	3	.	.	.	20	27	3	40	10	.	.	.	.	30	17	3	43	3	.	.	.	.	.	23	30	30
XII	5·8	5·9	3·9	5·2	2·4	2·2	2·2	2·3	10	.	10	.	.	.	26	32	23	13	3	6	.	.	3	16	39	19	3	3	6	.	.	3	10	45	29	31
Jahr	5·8	5·9	5·3	5·7	2·0	2·0	1·5	1·8	14	1	8	2	1	3	30	18	23	12	3	13	4	2	4	24	20	17	10	2	6	1	1	1	20	17	41	341

Hebron.

$\varphi = 58°\ 12'$ N. Br. $\lambda = 62°\ 21'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 15.0 m.

Stationsbeschreibung: s. Heft IX der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Stationsbarometer Aktien-Gesellschaft No. 574 (Korrektion +0.4) — Psychro-Thermometer R. Fuess No. 169a (Korrektion —0.1°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 1974 (Korrektion ±0.0°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 1603 (Korrektion bei 0° + 0.2°, bei 10° + 0.3°, bei 20° + 0.4°).

Beobachter: Herr Missionar E. Bohlmann.

Frühere Beobachtungen: In den D. Ue. Met. B. sind veröffentlicht in extenso September 1883 bis Dezember 1891 in Heft I bis VII und Heft IX; in Monats- und Jahresmitteln Januar 1892 bis Juli 1900, Oktober 1901 bis März 1902, Mai 1902 bis Dezember 1904 in Heft XIV, Seite 9.

1905 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel	Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.
I	51·8	52·8	53·2	52·6	75·6	29·2	—22·1	—21·6	—22·7	—22·3	— 6·0	—25·5	—19·0	—	—	—	—	—	—	—
II	54·7	53·8	53·2	53·9	75·2	12·8	—17·2	—15·3	—16·4	—16·3	— 1·5	—23·5	—13·1	—	—	—	—	—	—	—
III	50·4	50·6	51·3	50·7	63·0	34·8	—15·9	—12·8	—15·9	—15·1	5·4	—24·0	—11·6	—	—	—	—	—	—	—
IV	50·4	50·4	51·3	50·7	66·4	33·3	— 3·4	0·1	— 2·9	— 2·3	5·5	— 6·5	1·4	— 1·1	—13·3	— 5·4	12·1	3·8	6·8	18·8
V	54·3	54·5	55·0	54·6	63·7	44·2	— 1·4	1·3	— 1·6	— 0·8	7·5	— 2·5	2·7	— 0·3	— 8·3	— 4·1	10·3	2·3	6·8	15·8
VI	54·8	54·5	55·1	54·8	72·1	46·0	3·4	5·7	2·7	3·6	15·0	2·5	7·9	3·7	— 5·3	0·0	17·3	1·3	7·9	20·3
VII	55·6	55·6	56·1	55·7	62·2	45·8	6·1	8·9	5·4	6·5	22·5	3·3	11·5	7·7	— 0·8	3·0	15·3	1·6	8·5	23·3
VIII	52·8	52·4	52·9	52·7	64·1	36·7	7·7	9·5	7·2	7·9	21·0	5·0	12·8	9·2	— 0·8	3·8	15·3	3·3	9·0	21·8
IX	54·9	54·8	55·2	55·0	66·5	32·8	4·9	7·1	4·0	5·0	24·0	1·0	8·9	3·7	— 3·3	0·8	23·3	2·3	8·1	27·3
X	53·3	53·3	53·6	53·4	67·3	40·8	— 0·3	1·0	0·4	0·4	12·5	— 4·5	2·5	1·2	— 8·8	— 2·2	11·3	1·6	4·7	21·3
XI	49·6	49·4	49·2	49·4	63·2	20·4	— 8·0	— 7·6	— 8·4	— 8·1	1·5	—21·5	— 5·6	— 1·3	—25·5	—11·2	14·8	1·8	5·6	27·0
XII	52·5	52·0	52·9	52·5	68·9	36·7	—17·1	—16·3	—16·8	—16·7	— 7·0	—23·5	—14·0	—12·8	—28·8	—20·1	18·3	2·2	6·1	21·8
Jahr	52·9	52·8	53·3	53·0	75·6	12·8	— 5·3	— 3·3	— 5·4	— 4·9	24·0	—25·5	— 1·3	—	—	—	—	—	—	—

1905 Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	6·0	5·7	6·3	6·0	3·4	3·5	3·7	3·5	.	.	3	.	.	.	68	3	26	.	.	.	.	.	.	68	3	29	.	.	.	.	.	.	55	3	42	31
II	5·8	5·0	4·9	5·2	2·3	2·6	2·3	2·4	.	4	.	.	.	.	28	7	61	.	4	.	.	.	.	43	10	43	.	3	.	.	.	.	36	7	54	28
III	5·6	5·1	4·7	5·1	3·5	3·6	3·8	3·7	.	6	.	.	.	.	74	.	20	.	3	10	.	.	.	71	3	13	.	.	.	.	.	.	68	6	26	31
IV	8·4	8·3	8·0	8·2	1·7	2·0	1·2	1·6	3	13	3	4	.	.	17	3	57	.	7	7	3	.	3	13	10	57	3	7	3	.	.	3	10	10	64	30
V	7·2	6·4	6·0	6·5	2·5	3·0	3·4	3·0	.	6	6	.	.	.	23	10	55	6	7	.	.	.	.	35	13	39	6	6	.	3	.	.	29	10	46	31
VI	6·8	7·3	7·6	7·2	2·7	3·7	2·6	3·0	.	10	3	.	.	.	40	.	47	.	17	23	.	.	.	37	.	23	3	10	10	.	.	.	30	.	47	30
VII	6·5	6·1	6·7	6·4	1·3	2·3	1·3	1·7	20	16	.	3	.	.	6	.	55	19	26	10	10	.	.	.	3	32	19	16	3	.	.	.	.	.	62	31
VIII	7·2	7·0	6·9	7·0	2·8	3·3	1·7	2·6	10	9	.	.	10	10	29	.	32	10	23	10	6	6	13	10	.	22	6	7	3	6	3	4	6	.	65	31
IX	6·5	6·8	5·7	6·3	3·4	4·1	3·3	3·6	17	7	3	.	10	10	33	3	17	13	13	10	3	3	14	20	7	17	17	.	3	3	.	13	24	3	37	30
X	8·1	8·3	7·9	8·1	3·1	3·4	3·1	3·2	33	3	6	3	.	3	20	3	29	22	10	10	.	.	6	26	3	23	20	6	.	.	.	10	32	.	32	31
XI	6·9	7·0	6·3	6·7	5·1	5·1	5·0	5·1	3	7	.	3	3	3	64	10	7	3	7	.	3	3	7	60	10	7	3	7	.	.	.	3	63	7	17	30
XII	6·7	6·5	6·6	6·6	4·0	4·2	4·9	4·4	.	3	.	.	.	3	77	.	17	.	.	.	.	.	.	87	.	13	.	.	.	.	.	.	74	.	26	31
Jahr	6·8	6·6	6·5	6·6	3·0	3·4	3·0	3·2	7	7	2	1	2	2	41	3	35	6	10	7	2	1	4	39	5	26	7	5	2	1	.	3	35	4	43	365

1906 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel	Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.
I	53·6	53·6	53·5	53·6	68·1	32·7	−20·2	−19·7	−20·4	−20·2	− 6·0	−25·0	−17·1	− 9·3	−30·8	−23·6	15·3	0·8	6·5	24·8
II	57·4	57·1	57·2	57·3	70·1	44·7	−23·1	−22·0	−22·4	−22·5	− 8·5	−28·0	−19·7	−14·8	−35·8	−26·7	19·1	1·8	7·0	27·3
III	53·1	52·6	53·1	52·9	70·5	23·6	−16·5	−13·3	−15·8	−15·4	0·0	−23·0	−11·0	− 3·8	−32·8	−20·0	16·3	1·8	9·0	32·8
IV	58·2	58·0	58·3	58·2	72·8	40·9	− 9·7	− 6·7	− 9·9	− 9·1	5·5	−17·5	− 3·8	− 0·8	−25·8	−12·4	14·8	0·8	8·6	31·3
V	55·5	55·2	55·6	55·4	72·4	40·3	− 0·1	2·3	− 0·2	0·4	7·0	− 2·0	3·7	− 0·3	− 5·8	− 2·0	10·8	0·8	5·7	12·8
VI	54·4	55·1	55·4	55·0	65·1	38·0	3·9	6·6	3·0	4·1	19·5	3·5	9·2	10·3	− 3·8	1·1	14·8	3·8	8·1	23·3
VII	50·8	51·0	51·2	51·0	59·8	39·2	8·2	10·3	7·4	8·3	24·0	4·0	13·6	11.8	− 0·9	4·7	18·7	1·3	8·9	24·9
VIII	53·3	53·1	53·2	53·2	63·6	38·4	8·0	9·7	6·7	7·8	18·5	6·0	12·4	11·8	1·2	4·9	14·3	2·3	7·5	17·3
IX	51·8	52·1	52·1	52·0	63·6	37·6	3·5	6·3	3·5	4·2	12·5	3·5	7·5	5·9	− 1·5	2·0	10·5	1·8	5·5	14·0
X	51·8	51·7	51·8	51·8	69·7	29·2	0·1	1·4	0·0	0·3	14·0	− 4·5	3·2	8·2	− 8·0	− 2·1	13·2	1·0	5·3	22·0
XI	60·8	61·0	60·1	60·7	75·2	42·3	− 5·5	− 4·8	− 5·3	− 5·2	4·4	−14·0	− 3·4	− 0·3	−17·3	− 7·8	11·3	1·1	4·4	21·7
XII	53·3	53·8	54·1	53·7	78·7	32·1	−15·8	−16·0	−16·1	−16·0	5·2	−24·5	−12·9	− 6·2	−32·3	−20·1	18·6	2·4	7·2	37·5
Jahr	54·5	54·5	54·6	64·6	78·7	23·6	− 5·6	− 3·8	− 5·8	− 5·3	24·0	−28·0	− 1·5	11·8	−35·8	− 8·5	19·1	0·8	7·0	59·8

1906 Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Zahl der Tage Gewitter	Wetterleuchten	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	WN	C	Zahl der Beobachtungstage
I	5·4	4·8	4·5	4·9	3·9	3·9	3·5	3·8	.	.	.	.	.	.	.	.	55	.	45	.	.	.	.	.	.	.	55	.	45	.	.	.	.	.	.	45	.	55	31
II	5·8	3·8	4·4	4·6	4·8	4·2	5·4	4·8	.	.	.	.	.	.	.	4	64	4	29	.	.	.	.	.	.	61	4	36	.	.	4	.	.	.	64	4	29	28
III	5·5	5·6	4·9	5·3	3·3	3·9	3·8	3·7	.	.	6	6	6	.	.	.	42	3	35	3	10	.	3	.	.	48	6	29	6	10	.	.	.	.	39	10	35	31
IV	6·8	6·3	6·3	6·5	3·4	3·7	3·6	3·6	.	.	3	17	.	.	.	.	43	.	37	3	17	7	.	.	.	40	.	33	7	17	.	7	.	.	40	.	30	30
V	8·1	8·0	8·3	8·1	3.1	3·0	2·2	2·8	.	.	.	13	13	6	.	6	19	.	42	10	16	6	13	.	6	13	3	32	6	13	6	3	.	6	10	3	52	31
VI	8·1	6·3	6·5	7·0	2·5	2·6	2·7	2·6	.	.	.	20	10	.	.	10	10	7	43	3	7	20	.	.	3	30	3	33	10	10	7	.	.	.	20	7	47	30
VII	6·8	7·8	6·7	7·1	3·9	3·8	3·0	3·6	3	1	6	6	13	.	.	6	45	.	23	10	3	27	.	3	7	33	.	17	10	6	19	.	.	3	35	.	26	31
VIII	7·2	7·5	6·9	7·2	2·4	3·2	1·5	2·4	.	.	16	3	6	.	3	.	32	3	35	13	23	3	10	.	3	19	3	26	10	6	.	.	10	.	13	.	61	31
IX	7·3	7·2	6·6	7·0	3·6	5·0	2·3	3·6	.	.	10	17	10	.	7	3	38	.	14	11	32	14	4	4	4	29	4	.	13	13	3	.	3	3	27	.	37	29
X	6·1	7·1	6·3	6·5	4·8	5·1	5·1	5·0	.	.	6	10	3	.	.	13	45	6	16	3	17	.	7	.	.	59	3	10	10	7	.	3	.	.	60	3	17	30
XI	8·0	7·8	6·5	7·4	4·4	4·0	4·7	4·4	.	.	14	14	.	.	.	7	38	14	14	11	18	.	.	.	4	57	7	4	17	17	.	.	.	3	33	13	17	29
XII	7·6	5·9	5·7	6·4	6·3	6·5	6·5	6·4	.	.	.	13	.	.	.	3	61	6	16	3	3	3	.	.	3	69	10	7	3	6	.	.	.	6	65	6	13	30
Jahr	6·9	6·5	6·1	6·5	3·9	4·1	3·7	3·9	3	1	5	10	5	1	1	4	41	4	29	6	12	7	3	1	2	43	4	23	8	9	3	1	1	2	38	4	35	361

Piura.

$\varphi = 5°\ 20'$ S. Br. $\lambda = 80°\ 40'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 55 m.

Stationsbeschreibung: s. Heft XIV S. 15 der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 722 (Korrektion ± 0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15° und 20°, + 0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 2. Mai 1899 und 2. November 1901) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 723 (Korrektion ± 0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15° und 20°, + 0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 2. Mai 1899 und 2. November 1901) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3969 (Korrektion — 0.3° bei 0°, 0.2° bei 5°, ± 0.0° bei 10°, + 0.1° bei 15°, + 0.2° bei 20°, + 0.1° bei 25°, + 0.2° bei 30° und 35° nach Prüfung vom 2. Dezember 1901) bis zum 3. Juni 1905 — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3350 (Korrektion ± 0.0° bei 0°, - 0.1° bei 5°, ± 0.0° bei 10° und 15°, + 0.1° bei 20°, 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 2. Dezember 1901), seit dem 1. November 1905 — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3932 (Korrektion ± 0.0° bei 0°, + 0.2° bei 5°, + 0.3° bei 10°, 15° und 25°, + 0.2° bei 25°, + 0.3° bei 30° nach Prüfung vom 16. Dezember 1901) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Dr. H. Bock.

Bemerkungen: Vom 4. Juni bis 31. Oktober wurde die Maximal-Temperatur mit Hilfe des Psychro-Thermometers R. Fuess No. 722 bestimmt, indem beobachtet wurde, welche Temperatur von diesem als höchste angegeben wurde.

Frühere Beobachtungen: In Heft XIV S. 15 der D. Ue. Met. B. sind in Monatsmitteln die Beobachtungen von August bis Dezember 1904 veröffentlicht.

1905 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	18·6	23·2	20·0	20·6	83	64	87	78	36	24·3	32·7	24·7	26·6	36·6	31·2	34·9	23·8	20·8	22·2
II	18·6	18·2	18·1	18·3	76	48	71	65	42	25·7	33·5	26·4	28·0	37·2	33·2	35·2	25·5	22·6	24·2
III	19·1	18·4	18·7	18·7	79	51	75	68	36	25·5	32·6	26·0	27·5	34·6	30·1	33·1	25·4	20·8	23·2
IV	16·9	17·3	16·4	16·9	74	49	72	65	39	24·5	32·2	24·6	26·5	34·9	30·9	32·9	23·4	19·1	21·8
V	16·6	17·6	16·6	16·9	78	55	78	70	44	23·5	30·3	23·3	25·1	33·2	28·2	31·1	23·1	18·8	21·0
VI	16·2	17·5	16·3	16·7	82	61	83	75	51	22·1	28·4	22·0	23·6	31·1	25·9	30·1	21·8	16·8	19·8
VII	16·0	18·4	15·8	16·7	88	67	86	80	58	20·7	27·6	20·9	22·5	31·3	26·4	28·8	20·0	14·7	18·4
VIII	15·1	17·8	15·2	16·0	87	64	87	79	50	20·0	28·0	20·1	22·1	31·6	26·1	28·6	19·5	14·8	17·3
IX	13·2	14·0	13·0	13·4	79	44	76	66	39	19·4	30·0	19·8	22·2	31·6	29·1	30·6	18·7	16·3	17·4
X	13·0	13·0	12·6	12·9	74	41	73	63	36	20·2	30·0	20·0	22·5	32·9	28·1	30·7	19·0	16·8	18·0
XI	13·5	13·1	12·9	13·2	75	41	73	63	34	20·7	30·1	20·3	22·9	33·6	28·7	31·3	20·1	14·3	17·9
XII	14·3	13·6	13·6	13·8	74	41	69	61	33	21·9	31·1	22·2	24·4	34·0	26·7	32·0	22·4	16·6	19·4
Jahr	15·9	16·8	15·8	16·2	79	52	77	69	33	22·4	30·5	22·5	24·5	37·2	25·9	31·6	25·5	14·3	20·0

1905 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bezw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	14·7	10·0	12·7	15·8	6·7	7·6	6·7	7·0	20·2	6·4	5	5	2	.	.	1	.	13	39	40	8	.	.	.	0
II	13·4	8·7	11·0	14·6	8·6	6·8	8·4	7·9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	74	.	.	.	.	16
III	13·5	5·4	9·8	13·8	7·2	6·3	6·0	6·5	8·9	7·0	2	2	1	.	.	1	.	.	2	60	.	.	.	3	35
IV	12·3	10·0	11·1	15·8	5·4	2·8	4·8	4·3	3·0	1·5	2	2	.	.	1	4	.	.	.	60	.	.	.	.	40
V	12·3	7·3	10·2	14·4	6·2	2·8	2·9	4·0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45	.	.	.	.	55
VI	11·6	6·1	8·9	14·3	8·2	2·6	2·1	4·3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	.	.	.	.	76
VII	13·7	8·0	10·4	16·6	7·6	1·9	2·1	3·9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	25	2	.	.	.	71
VIII	15·3	8·2	11·3	16·8	6·4	1·2	1·8	3·1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	.	.	.	.	65
IX	14·8	10·5	12·7	15·3	7·0	1·6	3·0	3·9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	92	3	.	.	.	.
X	14·8	9·4	12·7	16·1	7·6	1·5	4·2	4·4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	76	5	.	.	.	3
XI	16·2	9·3	13·0	19·3	6·9	1·2	3·0	3·7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	70	2	.	.	.	11
XII	15·4	6·1	12·6	17·4	3·4	1·8	1·9	2·4	0·0	0·0	.	.	.	.	.	.	.	.	26	61	2	.	.	.	11
Jahr	16·2	5·4	11·6	19·3	6·8	3·2	3·9	4·6	32·1	7·0	9	9	3	.	1	6	.	1	10	55	2	.	.	.	32

1905 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	6p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I*	10	.	13	29	29	8	8	3	.	.	.	.	91	6	.	.	.	3	31
II*	.	5	.	63	13	3	5	.	11	.	.	.	95	5	.	.	.	.	19
III	3	3	6	81	.	.	.	.	7	6	.	8	83	.	.	.	.	3	31
IV	.	.	.	82	2	.	.	.	16	.	.	.	100	.	.	.	.	.	30
V	.	.	.	69	8	.	.	.	23	.	.	.	97	.	.	.	.	3	31
VI	.	.	.	88	4	.	.	.	8	.	.	.	100	.	.	.	.	.	25
VII	.	.	5	69	10	.	.	.	16	.	.	.	97	.	.	.	.	3	31
VIII	.	.	.	65	10	.	.	.	25	.	.	.	94	.	.	.	.	6	31
IX	.	.	.	40	35	22	3	.	.	.	.	.	100	.	.	.	.	.	30
X	.	.	6	39	44	6	2	.	3	.	.	.	100	.	.	.	.	.	31
XI	.	.	.	22	56	22	.	.	.	.	.	.	100	.	.	.	.	.	27
XII	.	.	.	39	42	15	.	.	4	.	.	.	100	.	.	.	.	.	27
Jahr	1	1	3	57	21	6	1	.	10	.	.	1	96	1	.	.	.	2	344

* Bis zum 15. Februar wurde die Windrichtung abends um 9p abgelesen.

1906 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste
I	15·8	15·4	15·1	15·4	71	41	67	59	26
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	14·9	16·0	14·1	15·0	70	43	64	59	34
V	13·8	13·9	13·0	13·6	76	41	68	62	37
VI	13·0	14·4	13·1	13·5	81	50	79	70	41

1906 Monat	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel	Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0
I	24·1	33·0	24·4	26·5	35·7	31·5	34·1	23·3	19·9	21·7	14·5	9·8	12·4	15·8	3·9	5·3	6·1	5·1	0·0	0·0	.	.	.	.
II	—	—	—	—	36·9	33·6	35·3	26·8	21·2	22·6	15·1	8·1	12·7	15·7	—	—	—	—	0·0	0·0	.	.	.	.
III	—	—	—	—	37·4	33·9	36·0	27·2	23·4	25·4	13·0	8·7	10·6	14·0	—	—	—	—	.	.	.	.	.	.
IV	23·3	33·0	24·0	26·1	36·8	32·7	35·1	25·6	19·9	23·3	14·4	9·7	11·8	16·9	6·2	1·9	5·1	4·4	0·0	0·0	.	.	.	.
V	20·7	31·1	21·6	23·7	34·5	29·3	31·8	21·0	16·5	18·4	15·3	11·7	13·4	18·0	2·0	0·7	0·3	1·0	.	.	.	.	.	.
IV	18·8	28·4	19·4	21·5	31·8	26·3	29·2	20·4	14·0	17·1	13·9	10·3	12·1	17·8	6·8	2·7	3·1	4·2	.	.	.	.	.	.

1906 Monat	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	6p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	.	.	.	.	10	52	8	2	.	.	29	8	.	3	34	27	13	3	2	10	.	.	.	97	3	.	.	.	.	31
II	.	.	.	.	25	57	5	5	.	.	7	4	.	7	12	14	38	12	9	4	.	11	7	29	16	14	5	7	11	28
III	.	.	.	6	44	39	10	2	.	.	.	19	.	.	19	27	18	10	6	.	.	13	3	10	29	23	6	16	.	31
IV	.	.	.	2	25	50	10	.	.	.	13	.	3	13	22	30	12	18	2	.	.	10	7	65	8	10	.	.	.	16
V	.	.	.	.	.	35	3	.	.	.	61	.	.	3	44	27	3	3	.	19	.	.	.	100	.	.	.	.	.	31
VI	.	.	.	.	.	28	7	.	.	.	65	.	.	.	41	27	2	2	.	27	.	.	.	98	2	.	.	.	.	22

Descalvados.

$\varphi = 16° 44'$ S. Br. $\lambda = 57° 37'$ O. Lg. Gr.

Stationsbeschreibung: Die Station Descalvados der Société industrielle et agricole au Brésil zu Brüssel liegt im Staate Matto Grosso zwischen Corumba und S. Luiz de Caveres (Villa Marià). Über die genauere Aufstellung der Instrumente können zurzeit noch keine näheren Mitteilungen gemacht werden.

Instrumente: Stationsbarometer G. Hechelmann No. 4069 (Korrektion + 0.3° bei 710, 720, 730, 740, + 0,4 bei 750, 760, 770, 780) nach Prüfung vom 9. Dezember 1903 — trockenes Psychro-Thermometer Aktien-Gesellschaft No. 8 (Korrektion — 0.4° bei 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, — 0.3° bei 25° und 30°, — 0.4° bei 35°) — feuchtes Psychro-Thermometer Bodien No. 101 (Korrektion — 0.1° bei 0°, 5°, 10° und 15°, ± 0.0° bei 20°, — 0.1° bei 25°, ± 0.0° bei 30° und 35°) nach Prüfung vom 18. April 1899 — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3972 (Korrektion — 0.1° bei 0°, + 0.1° bei 5°, 10° und 15°, + 0.2° bei 20° und 25°, + 0.3° bei 30°) nach Prüfung vom 2. Dezember

1901 — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3828 (Korrektion —0.3 °) nach Prüfung vom 22. Juli 1901 — Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: 1. bis 19. Februar 1906 Herr Dr. Dude, 20. Februar 1906 bis 17. August 1906 Herr Ramon Seya, 18. bis 23. August 1906 Herr Dr. Dude, 24. August bis 30. September 1906 Herr P. Convens, Oktober und November 1906 Herr Dr. Dude.

Bemerkungen: Die Berechnung der harmonischen Konstituenten erfolgte unter Zugrundelegung der monatlichen Summenwerte für die einzelnen Tagesstunden, wodurch die Fehler vermieden werden, welche bei der Benutzung der Mittelwerte durch die Abkürzung auf eine gewisse Stellenzahl entstehen, während die Schwierigkeit der Rechnung hierdurch in keiner Weise erhöht wird.

Zwecks Berechnung der mittleren Fehler Δ für die Abweichungen der einzelnen Stundenwerte vom Mittelwert wurden die harmonischen Konstituenten bis zum vierten Gliede berechnet. Da indessen das 3. und 4. Glied so klein sind, daß sie reellen Wert nicht mehr besitzen, ist von ihrer Veröffentlichung abgesehen worden.

Die Mittelwerte des Luftdrucks sind nach Aufzeichnungen des Barographen berechnet worden.

1906	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur										
																				Maximum			Minimum			
Monat	6 a	2 p	8 p	Mittel	höchster	niedrigster	6 a	2 p	8 p	Mittel	6 a	2 p	8 p	Mittel	niedrigste	6 a	2 p	8 p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
II	49·7	48·0	49·0	48·9	53·1	44·4	21·1	21·7	22·5	21·8	86	70	91	82	48	25·6	30·0	25·8	27·1	37·3	26·9	34·0	25·2	21·5	23·4
III	50·8	49·8	49·9	50·4	55·8	45·1	21·4	22·0	22·1	21·8	89	68	90	82	52	25·4	30·7	25·7	27·2	38·3	27·3	34·4	25·3	21·2	23·1
IV	52·5	50·9	51·6	51·9	56·4	45·9	19·4	18·7	21·0	19·7	82	55	90	76	32	24·9	31·4	24·7	27·0	40·2	27·9	35·0	24·2	13·2	22·0
V	53·0	51·7	52·1	52·5	56·7	47·6	17·5	17·8	19·4	18·2	86	49	88	74	29	22·7	32·5	24·0	26·4	39·8	31·3	35·6	23·7	15·7	20·4
VI	54·8	53·6	54·1	54·3	61·5	48·2	14·1	15·2	15·9	15·1	88	58	88	78	32	18·4	27·1	20·4	21·9	39·8	18·8	30·2	22·2	8·2	16·7
VII	54·8	53·3	54·0	54·3	62·4	49·7	12·4	12·6	15·3	13·4	78	40	85	68	17	18·9	30·6	20·5	23·3	38·8	20·3	33·3	20·7	9·7	16·0
VIII	53·7	52·0	52·6	53·1	61·6	48·1	12·3	12·1	15·3	13·2	78	35	79	64	20	18·6	31·7	21·7	23·4	40·5	25·3	33·8	21·2	10·7	16·2
IX	52·1	50·0	50·5	51·2	58·7	44·1	14·8	19·3	17·3	17·2	83	56	79	73	14	20·1	31·7	23·6	25·1	40·3	27·2	34·3	23·2	9·7	16·9
X	51·4	49·7	50·3	50·8	54·3	46·8	18·3	19·1	19·5	19·0	83	58	82	74	29	20·7	31·5	25·4	25·9	40·6	26·7	35·5	25·3	16·2	21·4
XI	49·5	47·3	47·9	48·5	52·6	42·9	19·4	20·2	20·8	20·2	84	59	86	76	32	24·8	32·2	22·2	26·4	44·8	27·9	36·6	24·5	15·0	21·2

1906	Temperatur Schwankung				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag						Zahl der Tage mit	
															Zahl der Tage					
Monat	größte	kleinste	Mittel	monatl. bezw. jährl.	6 a	2 p	8 p	Mittel	6 a	2 p	8 p	Mittel	Summe	Max. pro Tag	≧0.2	≧1.0	≧5.0	≧10.0	Gewitter	Wetterleuchten
II	14·0	4·1	10·6	15·8	7·5	7·0	6·9	7·1	2·2	2·0	2·8	2·3	173·1	37·1	15	12	9	6	1	2
III	17·1	5·1	11·3	17·1	6·5	7·2	4·6	6·1	2·2	2·2	2·0	2·1	421·3	71·7	15	14	11	9	.	.
IV	18·1	7·2	13·0	27·0	5·5	6·6	3·4	5·2	1·7	2·5	2·0	2·1	26·4	10·4	6	6	2	1	.	.
V	21·6	8·6	15·2	24·1	5·8	5·9	3·7	5·1	1·5	2·6	1·6	1·9	33·6	33·6	1	1	1	1	.	.
VI	20·1	3·6	13·5	31·6	7·4	7·4	5·3	6·7	1·4	2·2	1·6	1·7	31·4	26·7	4	2	1	1	.	.
VII	22·5	8·1	17·3	29·1	5·6	4·9	1·2	3·9	1·7	2·5	1·7	2·0	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	23·8	8·4	17·6	29·8	4·5	4·4	3·5	4·1	2·0	3·0	2·3	2·4	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	25·8	10·5	17·4	30·6	5·8	4·9	5·7	5·4	1·7	2·4	1·7	1·9	2·0	0·9	4	.	.	.	.	.
X	20·3	5·9	14·1	24·4	6·4	6·4	5·5	6·1	1·3	2·2	2·2	1·9	118·9	43·5	11	4	4	4	3	2
XI	23·3	7·9	15·4	29·8	6·2	6·7	6·3	6·4	1·1	1·9	1·5	1·5	138·7	41·4	14	14	8	4	6	2

1906	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																												Zahl der Beobachtungstage
	6 a									2 p										8 p									
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
II	38	.	11	.	.	2	5	41	4	20	11	21	.	4	4	4	30	7	34	9	18	.	.	2	4	34	.		28
III	48	13	19	.	16	.	.	.	3	29	6	3	10	42	.	10	.	.	35	3	10	10	32	.	.	10	.		31
IV	40	10	33	7	10	.	.	.	.	27	3	10	17	37	3	.	3	.	20	3	27	13	30	.	.	7	.		30
V	32	.	26	3	39	.	.	.	.	35	3	13	10	32	.	.	6	.	39	.	23	6	29	.	.	3	.		31
VI	53	3	7	.	37	.	.	.	.	53	3	10	.	33	.	.	.	.	47	.	3	.	47	.	3	.	.		30
VII	45	.	6	.	39	6	.	3	.	45	.	13	.	39	.	3	.	.	48	.	13	.	39	.	.	.	.		31
VIII	32	13	3	6	32	3	.	3	6	35	16	.	.	35	10	.	.	3	29	16	.	6	39	3	.	3	3		31
IX	33	.	3	15	18	20	.	3	7	37	3	13	10	20	7	.	7	3	10	.	10	7	30	7	3	10	23		30
X	45	10	.	8	8	.	6	6	16	47	11	6	13	.	3	2	8	10	34	13	13	16	.	3	6	11	3		31
XI	40	7	.	.	15	5	5	5	23	45	12	.	4	21	11	4	4	.	38	8	.	2	15	10	7	13	7		30

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Barometers.

1906 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag
II	49·57	49·50	49·53	49·63	49·89	50·18	50·59	50·78	50·92	50·85	50·48	50·04
III	50·41	50·29	50·26	50·30	50·53	50·81	51·25	51·55	51·74	51·69	51·41	50·98
IV	51·94	51·84	51·85	51·91	52·20	52·54	52·99	53·28	53·43	53·27	52·91	52·35
V	52·39	52·28	52·22	52·31	52·62	53·00	53·49	53·83	54·00	53·89	53·43	52·95
VI	54·17	54·06	54·01	54·08	54·39	54·78	55·26	55·63	55·79	55·71	55·23	54·68
VII	54·37	54·24	54·12	54·18	54·42	54·79	55·35	55·72	55·99	56·00	55·56	55·00
VIII	53·03	52·86	52·78	52·85	53·20	53·72	54·30	54·71	55·04	54·92	54·48	53·72
IX	51·10	50·95	50·93	51·11	51·55	52·12	52·67	53·08	53·25	53·06	52·46	51·68
X	50·85	50·73	50·67	50·77	51·01	51·41	51·96	52·23	52·44	52·36	51·98	51·29
XI	48·70	48·57	48·57	48·78	49·13	49·48	49·91	50·18	50·11	49·94	49·44	48·70

1906 Monat	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	höchster	niedrigster	Zahl der Registriertage
II	49·41	48·82	48·40	48·24	48·38	48·61	49·09	49·57	49·85	50.00	49·98	49·84	49·67	53·1	44·4	20
III	50·37	49·77	49·30	49·05	48·96	49·12	49·45	49·86	50·27	50·49	50·62	50·59	50·38	55·8	45·1	31
IV	51·64	50·93	50·65	50·58	50·60	50·80	51·19	51·56	51·89	52·05	52·13	52·06	51·94	56·4	45·9	30
V	52·29	51·68	51·32	51·20	51·25	51·40	51·78	52·09	52·40	52·52	52·59	52·47	52·47	56·7	47·6	31
VI	54·04	53·58	53·28	53·20	53·30	53·55	53·83	54·11	54·31	54·39	54·45	54·40	54·34	61·5	48·2	30
VII	54·09	53·30	52·86	52·77	52·87	53·13	53·54	53·96	54·28	54·42	54·48	54·44	54·33	62·4	49·7	31
VIII	52·86	51·98	51·53	51·41	51·47	51·73	52·15	52·59	52·94	53·14	53·22	53·12	53·07	61·6	48·1	31
IX	50·86	50·03	49·61	49·34	49·44	49·66	50·10	50·51	50·91	51·18	51·25	51·15	51·17	58·7	44·1	30
X	50·54	49·73	49·17	48·98	49·01	49·30	49·75	50·26	50·68	50·93	51·03	50·96	50·75	54·3	46·8	31
XI	47·97	47·29	46·81	46·50	46·48	46·95	47·38	47·90	48·43	48·83	48·96	48·89	48·50	52·6	42·9	30

Harmonische Konstituenten der täglichen Luftdruckschwankung nach der Formel

$$db = a_1 \sin (x + A_1) + a_2 \sin (2x + A_2).$$

a_1 und a_2 in Millimetern,
x = Zeit nach Mitternacht, eine Stunde = 15° gesetzt,
Δ = mittlerer Fehler der Abweichung des Stundenmittels vom täglichen in Millimetern,
δ = „ „ „ Werte a_1 und a_2 in Millimetern,
T_1 und T_2 = Eintrittszeit des Maximums der ganz- resp. halbtägigen Welle.
Z = Zahl der Registriertage.

1906	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
a_1	0·77	0·88	0·92	0·87	0·74	0·97	1·11	1·29	1·12	1·29
A_1	356°6	347°1	352°0	344°5	342°9	348°0	345°2	347°1	352°8	2°5
T_1	$6^{14}a$	$6^{52}a$	$6^{32}a$	$7^{02}a$	$7^{08}a$	$6^{48}a$	$6^{59}a$	$6^{52}a$	$6^{29}a$	$5^{50}a$
a_2	0·76	0·72	0·75	0·74	0·73	0·89	0·98	0·95	0·90	0·87
A_2	161°5	147°5	161°6	161°6	166°5	156°6	159°0	163°0	154°9	159°3
T_2	9^{37}	10^{05}	9^{37}	9^{37}	9^{27}	9^{47}	9^{42}	9^{34}	9^{50}	9^{11}
Δ	0·037	0·023	0·042	0·032	0·026	0·044	0·036	0·032	0·031	0·041
δ	0·015	0·009	0·017	0·013	0·011	0·018	0·015	0·013	0·013	0·019
Z	20	31	30	31	30	31	31	30	31	30

Uyelang.

φ = 9° 42′ N. Br. λ = 161° 3′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes < 10 m.

Stationsbeschreibung: s. Heft XII der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Stationsbarometer R. Fuess No. 571 (Korrektion + 0.8 bei 730 und 760, + 1.1 bei 770, + 1.2 bei 780 nach Prüfung vom 9. Mai 1893) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Landwirt Eduard Schnuhr.

Frühere Beobachtungen: In den D. Ue. Met. B. sind veröffentlicht in extenso Januar 1894 bis Dezember 1897 in Heft XII S. 1; in Monats- und Jahresmitteln Januar bis Juni 1898, Januar 1900 bis April 1901 und Januar 1902 bis Dezember 1903 in Heft XIV S. 30.

1905	Luftdruck (700 mm +)						Bewölkung				Windstärke				Niederschlag					
																	Zahl der Tage			
Monat	7 a	2 p	9 p	Mittel	höchster	niedrigster	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	>0·2	≥1·0	>5·0	>10·0
VII	59·0	58·0	59·2	58·7	60·7	55·2	4·3	4·2	4·5	4·3	3·9	3·9	3·9	3·9	254·9	121·3	21	17	9	6
VIII	58·9	57·9	59·3	58·7	61·4	55·4	5·1	4·7	5·9	5·2	3·1	3·5	3·3	3·3	295·6	72·7	26	25	14	7
IX	59·4	57·6	59·5	58·8	60·6	57·0	5·0	4·7	4·0	4·6	2·2	2·1	2·2	2·2	257·8	42·7	26	22	15	10
X	58·6	57·1	58·5	58·1	60·2	54·8	5·4	5·0	5·8	5·4	3·1	3·1	3·0	3·1	305·2	51·0	24	20	15	12
XI	59·5	57·9	59·1	58·8	61·3	49·6	5·3	5·0	5·4	5·2	4·2	3·8	4·0	4·0	616·1	297·0	23	20	16	10
XII	60·0	57·7	59·4	59·0	61·6	55·2	5·1	4·2	4·7	4·7	4·9	4·9	4·9	4·9	132·7	18·1	25	16	10	6

1905	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																																Zahl der Beobachtungstage
	7 a									2 p										9 p													
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
VII	3	27	65	5	.	.	.	.	.	.	30	66	4	.	.	.	.	.	.	23	68	3	.	.	.	.	6	31
VIII	10	16	53	11	3	.	.	.	6	7	27	43	15	2	.	.	7	.	10	25	45	15	2	.	.	.	3	31
IX	5	12	28	10	7	12	7	3	17	2	12	17	10	13	10	8	8	20	2	22	23	7	8	8	3	.	27	30
X	2	27	55	13	.	.	.	.	3	.	31	52	11	6	.	.	.	.	3	19	52	6	3	3	.	.	13	31
XI	2	23	42	10	7	2	5	7	3	7	28	45	5	7	2	5	.	.	3	27	47	7	7	7	.	.	7	30
XII	.	39	53	8	.	.	.	.	.	.	32	63	5	.	.	.	.	.	.	34	60	6	.	.	.	.	.	31

1906 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7 a	2 p	9 p	Mittel	höchster	niedrigster	Bewölkung 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke 7 a	2 p	9 p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage > 0·2	> 1·0	> 5·0	> 10·0
I	58·9	57·2	58·8	58·3	61·0	56·2	5·0	4·5	5·2	4·9	5·2	5·1	5·0	5.1	67·4	27·7	16	10	3	2
II	61·2	59·2	60·9	60·4	63·8	56·9	3·8	3·0	3·3	3·4	4.7	4·7	4·8	4·7	12·2	4·1	7	4	.	
III	60·3	58·6	60·5	59·8	63·0	56·6	4·3	3·3	5·1	4·2	4·5	4·4	4·4	4·4	12·4	5·0	8	5	1	.
IV	60·0	58·6	60·1	59·6	61·6	57·6	4·8	4·2	4·5	4·5	4·4	4·4	4·3	4·3	62·6	15·7	15	8	4	3
V	59·8	58·5	59·8	59·4	62·1	56·5	4·6	4·0	5·1	4·6	4·0	4·1	4·1	4·1	152·9	41·9	17	12	8	5
VI	59·7	58·5	59·6	59·3	61·5	56·7	5·1	5·1	4·7	5·0	3·6	3·6	3·6	3·6	182·8	31·5	19	17	9	6
VII	58·8	57·9	59·2	58·6	62·0	56·3	5·6	5·2	5·9	5·6	3·3	3·3	3·4	3·3	224·5	31·9	24	21	15	11
VIII	59·4	58·0	59·6	59·0	62·5	56·0	4·4	4·2	4·3	4·3	3·0	3·1	3·1	3·0	197·1	44·5	22	17	10	6
IX	58·9	57·6	59·2	58·6	60·7	56·5	5·2	4·7	4·6	4·8	2·6	2·7	2·6	2·6	154·4	43·8	21	14	8	5
X	58·9	57·5	59·1	58·5	61·1	55·6	4·5	5·1	5·4	5·0	3·2	3·4	3·3	3·3	363·8	95·5	24	19	12	9
XI	58·2	56·8	58·4	57·8	60·5	55·3	4·7	4·6	4·3	4·5	4·1	3·9	4·0	4·0	119·2	41·2	21	16	3	3
XII	58·9	57·4	59·0	58·4	61·5	55·5	4·6	4·3	3·7	4·2	5·1	5·1	4·8	5·0	57·8	12·0	22	11	3	2
Jahr	59·4	58·0	59·5	59·0	63·8	55·3	4·7	4·4	4·7	4·6	4·0	4·0	4·0	4·0	1607·1	95·5	216	154	76	52

1906 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7 a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2 p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9 p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	.	65	35	.	.	.	.	.	.	.	63	37	.	.	.	.	.	.	.	57	43	.	.	.	.	.	.	27
II	.	38	62	.	.	.	.	.	.	.	46	54	.	.	.	.	.	.	.	41	59	.	.	.	.	.	.	28
III	.	34	66	.	.	.	.	.	.	.	37	63	.	.	.	.	.	.	.	32	68	.	.	.	.	.	.	31
IV	.	44	54	2	.	.	.	.	.	.	42	58	.	.	.	.	.	.	.	31	69	.	.	.	.	.	.	27
V	.	45	50	5	.	.	.	.	.	.	35	61	3	.	.	.	.	.	.	31	69	.	.	.	.	.	.	31
VI	.	22	63	12	3	.	.	.	.	.	22	70	8	.	.	.	.	.	.	20	72	8	.	.	.	.	.	30
VII	.	17	76	4	.	.	.	.	4	.	10	79	10	.	.	.	.	.	.	15	73	12	.	.	.	.	.	26
VIII	.	21	55	11	3	.	5	2	3	.	20	65	5	.	3	.	3	3	.	15	73	5	.	.	.	.	7	31
IX	.	13	58	8	10	.	.	.	10	.	15	53	12	10	.	.	3	7	.	25	47	5	3	7	.	.	13	30
X	.	21	61	8	3	.	.	2	3	3	26	48	13	6	.	.	.	3	2	27	44	13	5	3	.	.	6	31
XI	.	33	63	3	.	.	.	.	.	.	37	50	7	3	3	.	.	.	2	33	53	10	.	.	.	2	.	30
XII	.	53	47	.	.	.	.	.	.	.	50	47	3	.	.	.	.	.	.	47	53	.	.	.	.	.	.	31
Jahr	.	34	58	5	2	.	.	.	2	.	34	57	5	2	1	.	1	1	.	31	60	4	1	1	.	.	2	353

Apaiang (Gilbert Inseln).

$\varphi = 2°\ 50'$ N. Br. $\lambda = 173°\ 2'$ O. Lg. Gr.

Stationsbeschreibung: Eine nähere Beschreibung der Lage der Station kann zur Zeit noch nicht gegeben werden. Die Thermometer sind an einem Brett befestigt, und durch ein von Norden nach Süden streichendes giebelförmiges Dach von Pandanusblättern vor der direkten Bestrahlung durch die Sonne geschützt. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden beträgt 2 m, eine Bretterschicht in einer Höhe von 1,30 m über dem Erdboden schützt sie gegen die Strahlung von unten. Die nächsten Gebäude sind 20 bis 25 m von den Thermometern entfernt. Das Barometer ist im Wohnhause aufgehängt, wo es gegen jegliche Sonnenstrahlung geschützt ist. Die Windrichtung wird mit einem Wimpel bestimmt, der an einem Mast befestigt ist, welcher $1^1/_2$ bis 2 m über alle in der Nachbarschaft befindlichen Gegenstände hinausragt. Der Regenmesser steht auf einem freien Platz, seine Auffangfläche befindet sich 1,52 m über dem Erdboden. Die Insel ist in der Nähe der Station etwa 150 m breit. Das Grundstück ist mit Kokusnußbäumen bestanden, die etwa 1900 gepflanzt sind.

Instrumente: Barograph Richard No. 41789 — Thermograph Richard No. 42563 — Stationsbarometer G. Hechelmann No. 4067 (Korrektion +0.6 bei 750, +0.5 bei 760 und 770, +0.4 bei 780 nach Prüfung vom 17. Oktober 1905) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 720 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 3. Mai 1899) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 721 (Korrektion ±0.0° bei 0° und 5°, +0.1° bei 10°, 15°, 20°, 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 3. Mai 1899) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3343 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 19. September 1899) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3300 (Korrektion —0.2° nach den Vergleichungen mit dem trockenen Thermometer im Jahre 1906) — ein Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Herr Missionar J. B. Fusshöller.

Bemerkungen: Die Beobachtungen des Luftdrucks erscheinen unzuverlässig, da jedenfalls die Luftschraube nicht weit genug geöffnet ist, wie nach der sich als offenbar zu klein ergebenden Schwankung des Luftdrucks zu vermuten ist. Da somit die Kontroll-Ablesungen nicht verwendbar sind, mußte auch von einer Auswertung der Barographenstreifen abgesehen werden.

Die Angaben der Maximal-Temperatur sind etwas zu hoch, da das Maximum-Thermometer in horizontaler Lage abgelesen wurde.

1904 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
XI	19·1	21·0	18·9	19·7	69	64	71	68	47	27·8	30·8	27·1	28·6	39·5	32·7	36·6	27·5	22·5	24·9
XII	19·4	21·8	19·0	20·0	72	64	71	69	50	27·3	31·4	27·1	28·6	36·9	30·0	34·8	27·2	22·7	25·1

1904 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥0·2	≥1·0	≥5·0	≥10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten	Zahl der Beobachtungstage
XI	14·6	8·2	11·7	17·0	6·4	6·9	5·3	6·2	2·0	2·3	1·9	2·1	297·7	65·6	14	11	8	6	.	.	25
XII	12·4	6·2	9·7	14·2	7·5	7·4	5·0	6·6	1·9	1·9	1·6	1·8	229·4	64·3	17	14	8	6	.	.	29

1905 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	18·0	18·6	17·7	18·1	70	61	69	67	41	26·6	29·7	26·4	27·3	36·3	29·8	33·8	26·7	22·4	24·6
II	18·2	19·4	17·8	18·5	69	65	70	68	53	26·9	29·2	26·3	27·2	35·6	30·6	33·3	26·7	22·3	24·3
III	18·2	18·3	17·5	18·0	69	60	69	66	46	27·0	29·5	26·4	27·3	37·4	29·2	34·3	27·1	21·5	24·6
IV	18·6	19·4	18·3	18·8	71	63	73	69	49	26·9	29·6	26·2	27·2	36·3	29·5	33·9	26·5	22·6	25·3
V	18·8	19·8	18·4	19·0	71	63	71	68	55	27·1	29·9	26·6	27·6	36·6	29·2	33·6	27·0	22·9	24·8
VI	18·4	19·4	17·4	18·4	68	60	68	65	53	27·5	30·4	26·4	27·7	36·0	30·5	34·0	26·2	22·5	24·7
VII	18·4	18·6	17·7	18·2	69	61	69	66	51	27·1	29·6	26·3	27·3	35·9	30·1	33·9	26·4	22·8	24·3
VIII	17·5	18·7	17·0	17·7	68	56	68	64	50	26·9	31·1	26·0	27·5	35·0	31·7	33·7	26·4	21·3	24·2
IX	17·7	18·9	17·1	17·9	66	54	68	63	42	27·5	32·4	26·4	28·2	36·4	31·4	34·6	26·6	22·4	24·4
X	18·2	19·5	17·7	18·5	68	57	67	64	50	27·4	31·6	27·0	28·3	36·0	29·7	34·1	27·1	22·5	24·7
XI	17·9	19·4	17·5	18·3	67	60	68	65	43	27·2	30·6	26·7	27·8	36·3	30·2	33·8	27·5	22·1	24·8
XII	18·4	19·4	18·0	18·6	67	56	66	63	48	27·7	31·6	27·0	28·4	36·3	31·0	34·7	27·1	23·5	25·2
Jahr	18·2	19·1	17·7	18·3	69	60	69	66	41	27·2	30·4	26·5	27·6	37·4	29·2	34·0	27·5	21·3	24·6

1905 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥0·2	≥1·0	≥5·0	≥10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	11·8	4·7	9·2	13·9	7·8	7·9	7·0	7·6	2·1	2·2	2·0	2·1	357·9	103·7	23	19	15	9	.	.	30	38	17	2	5	.	5	3	.
II	10·6	6·0	9·0	13·3	8·8	9·8	7·8	8·8	2·4	2·3	2·2	2·3	395·4	82·4	17	15	15	11	.	.	5	15	28	5	8	.	15	10	15
III	12·5	4·7	9·7	15·9	8·2	8·6	6·2	7·7	1·9	2·0	1·8	1·9	503·6	165·7	17	15	13	11	.	3	20	14	26	4	10	6	.	.	20
IV	13·2	4·9	8·6	13·7	8·3	8·5	7·3	8·1	2·2	2·0	2·2	2·1	583·5	150·5	25	23	17	13	.	3	.	21	43	12	5	.	.	.	18
V	12·7	4·8	8·8	13·7	7·7	7·8	6·1	7·2	1·7	2·2	1·9	1·9	456·7	88·6	23	18	16	10	.	6	7	23	32	12	.	.	.	.	25
VI	12·1	5·4	9·3	13·5	7·0	6·7	5.3	6·3	1·5	2·0	1·2	1·6	300·9	50·6	20	17	12	7	.	1	23	16	11	5	11	2	7	.	25
VII	11·9	6·0	9·6	13·1	7·9	8·2	3·4	6·5	1·2	1·9	1·0	1·4	370·9	85·3	19	16	14	11	.	1	4	4	12	8	12	4	4	.	54
VIII	11·3	6·3	9·5	13·7	6·6	6·0	2·4	5·0	1·1	1·8	0·6	1·2	143·0	62·5	12	9	7	6	.	1	2	.	7	13	9	4	13	4	48
IX	13·4	7·9	10·2	14·0	5·4	6·2	3·0	4·9	1·4	2·1	0·9	1·5	120·5	58·0	13	10	5	4	.	3	.	10	21	10	5	5	3	.	45
X	12·8	6·2	9·4	13.5	8·1	7·9	5·4	7·1	1·8	1·9	1·6	1·8	537·6	202·9	20	16	13	11	.	3	3	5	22	3	10	3	8	18	27
XI	12·1	5·7	9·0	14·2	7·7	7·7	6·0	7·1	2·1	2·4	1·9	2·1	293·8	90·6	18	13	11	9	2	1	7	10	17	13	.	12	12	13	17
XII	11·7	7·0	9·5	12·8	8·0	7·9	4·4	6·8	1·4	1·9	1·2	1·5	181·8	82·2	21	11	5	4	.	.	5	17	24	12	9	.	3	5	24
Jahr	13·4	4·7	9·4	16·1	7·6	7·8	5·4	6·9	1·7	2·1	1·5	1·8	4245·6	202·9	227	182	143	106	2	22	9	14	22	8	7	3	6	4	27

1905 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	29	48	10	3	5	.	3	.	.	28	52	.	5	2	.	.	.	14	29
II	12	12	22	3	16	3	19	.	12	17	19	14	11	6	6	8	3	17	18
III	13	16	21	3	.	.	13	13	21	24	20	17	7	.	4	4	2	22	22
IV	6	19	37	11	9	.	.	4	15	.	29	39	9	5	.	.	4	14	28
V	6	29	40	8	8	.	.	2	8	4	28	39	7	.	.	.	.	22	26
VI	24	20	17	4	11	.	4	11	9	15	10	5	5	5	5	10	.	45	24
VII	8	22	6	12	14	8	10	.	20	12	12	.	6	6	6	6	.	50	23
VIII	20	6	11	19	13	2	15	.	15	5	5	5	5	5	5	5	.	66	26
IX	13	9	28	20	15	.	7	4	4	20	.	5	11	2	2	2	2	55	27
X	6	15	15	7	19	11	11	6	11	8	8	13	6	.	10	10	4	42	28
XI	13	9	13	7	2	11	22	11	11	7	9	4	.	.	13	19	11	37	28
XII	10	17	38	15	4	4	.	4	8	5	10	12	8	.	.	5	5	55	25
Jahr	13	18	22	9	10	3	9	5	11	12	17	13	7	3	4	6	3	37	304

1906 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste
I	18·2	19·2	17·9	18·4	69	61	68	66	47
II	18·0	20·0	17·6	18·5	66	57	67	63	47
III	18·9	21·1	18·1	19·4	69	60	68	66	53
IV	18·3	20·5	18·0	18·9	69	59	69	66	53
V	18·5	20·6	18·1	19·1	69	57	69	65	46
VI	17·1	18·4	16·8	17·4	64	52	64	60	45
VII	17·1	19·0	16·7	17·6	63	52	63	59	46
VIII	16·9	18·4	16·6	17·3	63	49	62	58	43
IX	16·9	19·0	16·8	17·6	62	53	63	59	42
X	16·6	18·2	16·5	17·1	60	49	61	57	42
XI	16·9	17·9	16·5	17·1	62	51	63	59	42
XII	17·2	19·1	17·2	17·8	65	57	64	62	51
Jahr	17·6	19·3	17·2	18·0	65	55	65	62	42

1906 Monat	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel	Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel
I	27·1	30·0	26·9	27·7	36·6	29·2	33·4	26·3	23·2	24·8	12·6	4·5	8·6	13·4	8·3	8·1	6·9	7·8
II	27·5	32·0	27·0	28·4	37·6	31·8	35·2	26·5	23·5	25·5	12·5	6·6	9·7	14·1	7·6	6·9	7·1	7·2
III	27·6	31·9	27·0	28·4	36·7	33·9	35·2	27·1	23·7	25·5	11·8	7·5	9·7	13·0	6·9	6·6	2·9	5·5
IV	27·1	31·6	26·8	28·1	38·4	32·7	35·4	26·6	23·2	25·3	12·4	7·8	10·1	15·2	7·3	6·6	4·4	6·1
V	27·3	32·4	26·9	28·5	37·5	33·7	36·1	27·6	24·2	25·7	12·9	7·1	10·4	13·3	6·0	5·6	3·0	4·9
VI	27·2	32·2	26·9	28·4	38·0	30·3	35·9	27·2	23·3	25·5	13·0	5·4	10·4	14·7	6·3	6·2	3·9	5·5
VII	27·3	32·2	27·0	28·5	37·4	33·4	35·9	26·8	23·1	25·8	12·6	6·9	10·1	14·3	6·1	6·0	3·1	5·1
VIII	27·5	32·8	27·2	28·9	38·0	31·9	36·1	27·1	23·5	25·6	13·4	5·1	10·5	14·5	6·1	5·5	2·3	4·6
IX	27·6	32·2	27·2	28·7	37·6	31·9	35·8	26·8	22·5	25·7	14·0	7·5	10·1	15·1	4·4	5·1	3·1	4·2
X	27·8	32·9	27·4	29·0	38·0	34·8	36·7	27·2	23·2	26·3	13·8	8·3	10·4	14·8	5·2	5·6	4·5	5·1
XI	27·5	32·1	27·1	28·6	37·7	31·9	35·9	27·6	23·1	25·2	13·2	6·8	10·7	14·6	7·3	7·0	4·3	6·2
XII	27·0	30·4	27·2	28·0	37·2	31·8	34·7	27·4	22·5	25·2	12·2	7·3	9·5	14·7	7·0	7·0	4·3	6·1
Jahr	27·4	31·9	27·1	28·4	38·0	29·2	35·5	27·6	22·5	25·5	14·0	4·5	10·0	15·5	6·5	6·4	4·2	5·7

1906 Monat	Nach den Aufzeichnungen des Thermographen: Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel	Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0·2	≧1·0	>5·0	>10·0
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2·2	2·3	2·7	2·4	576·7	106·2	24	22	14	12
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2·6	2·4	1·4	2·1	15·3	4·4	7	4	.	.
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2·4	2·3	2·2	2·3	83·8	20·2	18	11	5	3
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2·0	2·5	2·0	2·2	194·3	48·7	19	18	8	5
V	35·1	30·0	33·3	27·1	24·1	25·9	10·4	3·3	7·4	11·0	2·1	2·1	1·7	2·0	32·8	15·9	6	5	2	1
VI	35·4	26·1	33·2	27·2	22·8	25·5	10·6	3·3	7·7	12·6	1·8	2·2	1·8	1·9	89·2	35·8	11	7	5	3
VII	34·6	30·3	32·9	27·1	24·0	25·8	8·6	3·3	7·1	10·6	2·8	2·5	2·3	2·5	25·2	6·3	9	6	2	.
VIII	35·7	29·1	33·4	27·6	23·9	26·1	10·3	5·1	7·3	11·8	1·9	2·3	2·2	2·1	24·6	14·3	6	3	2	1
IX	34·7	28·7	32·9	27·1	23·0	26·1	10·1	3·8	6·8	11·7	2·2	2·5	2·2	2·3	28·4	16·0	5	5	2	1
X	36·1	31·9	33·7	27·4	23·5	26·3	10·8	5·1	7·4	12·6	2·2	2·1	2·2	2·2	18·2	9·5	5	3	1	.
XI	35·6	28·6	33·3	27·4	23·4	25·7	10·8	4·4	7·6	12·2	1·7	2·2	1·2	1·7	58·3	26·2	8	5	3	3
XII	34·2	28·3	31·5	27·3	23·4	25·5	8·9	3·9	6·0	10·8	2·0	2·4	1·9	2·1	221·5	56·8	15	12	11	7
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2·2	2·3	2·0	2·2	1368·3	106·2	133	101	55	36

1906 Monat	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	.	2	5	43	29	7	.	.	3	2	10	13	38	32	3	.	3	.	.	10	6	62	15	6	.	.	.	.	12	22
II	.	.	28	62	9	.	.	.	.	.	.	46	42	12	.	.	.	.	.	.	30	50	7	.	.	.	.	14	.	18
III	.	1	.	34	64	2	.	.	.	.	.	5	29	64	2	.	.	.	.	.	8	22	64	.	.	.	.	.	6	28
IV	.	1	4	15	57	19	2	.	.	.	4	.	19	54	25	2	.	.	.	.	4	15	44	25	.	.	.	.	12	27
V	.	.	.	2	48	23	2	4	.	.	21	.	9	48	29	.	7	.	.	7	.	10	34	32	.	.	.	.	24	27
VI	1	.	.	7	37	30	.	.	.	.	27	.	10	48	41	.	.	.	.	.	.	5	48	22	.	.	.	.	24	29
VII	.	.	3	7	45	43	2	.	.	.	.	2	5	50	43	.	.	.	.	.	.	6	48	35	.	.	.	.	11	29
VIII	.	3	.	8	42	35	.	.	.	.	15	.	14	36	41	.	.	.	.	9	2	10	40	39	.	.	.	.	10	26
IX	.	.	3	5	52	29	3	.	.	.	7	.	10	48	42	.	.	.	.	.	.	.	42	38	.	.	.	.	21	27
X	.	.	2	10	60	24	.	.	.	.	3	.	10	45	35	3	.	2	2	3	.	5	57	31	.	.	.	.	7	29
XI	.	1	4	4	43	20	.	.	.	.	30	13	7	39	30	9	.	.	2	.	.	.	46	12	.	.	.	.	42	26
XII	.	.	.	8	50	15	.	.	.	.	27	7	7	56	30	.	.	.	.	.	.	7	55	10	.	.	5	.	24	26
Jahr	1	8	3	15	46	22	1	.	.	.	13	6	15	45	28	1	.	.	.	3	2	12	44	24	.	.	.	1	17	314

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Thermometers im Jahre 1906/07.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Zahl der Registriertage
V	26·4	26·4	26·3	26·3	26·3	26.3	27·3	28·9	30·4	31·3	32·1	32·6	32·4	32·4	31·1	30·3	28·8	27·8	27·2	27·0	26·9	26·8	26·5	26·4	28·5	17
VI	26·3	26·3	26·2	26·2	26·1	26·2	27·2	29·0	30·3	31·1	31·8	32·2	32·4	32·2	31·5	30·5	29·0	27·7	27·1	27·0	26·9	26·6	26·5	26·4	28·4	30
VII	26·5	26·5	26·5	26·5	26·4	26·6	27·3	28·7	30·1	30·8	31·5	32·0	32·1	32·2	31·2	30·2	28·6	27·7	27·3	27·1	27·0	26·7	26·6	26·6	28·5	31
VIII	26·8	26·8	26·7	26·6	26·5	26·6	27·5	29·2	30·7	31·7	32·5	32·7	32·8	32·8	31·7	30·7	29·3	28·2	27·7	27·5	27·2	27·0	27·0	26·9	28·9	31
IX	26·8	26·8	26·6	26·6	26·5	26·5	27·5	29·0	30·4	31·4	32·0	32·3	32·3	32·2	30·9	30·0	28·7	27·9	27·5	27·3	27·2	27·1	27·0	26·9	28·7	30
X	27·0	26·9	26·8	26·7	26·8	26·9	27·8	29·2	30·4	31·7	32·6	33·0	32·8	32·9	31·9	30·9	29·4	28·3	28·0	27·7	27·4	27·3	27·2	27·1	29·0	31
XI	26·7	26·6	26·5	26·5	26·4	26·4	27·5	29·3	30·3	31·5	32·3	32·4	32·2	32·1	31·2	30·0	28·8	27·8	27·4	27·2	27·1	27·0	26·9	26·8	28·6	30
XII	26·7	26·5	26·5	26·5	26·6	26·6	27·0	28·0	29·0	29·9	30·1	30·2	30·4	30·4	29·8	29·1	28·2	27·5	27·3	27·2	27·2	27·0	27·0	26·9	28·0	31
I	26·5	26·5	26·4	26·4	26·4	26·4	27·1	28·2	29·4	30·4	31·1	31·5	31·4	31·1	30·3	29·6	28·5	27·7	27·3	27·0	26·9	26·8	26·7	26·6	28·2	31
II	26·2	26·2	26·2	26·1	26·1	26·2	27·0	28·1	29·1	30·3	30·4	30.8	30·8	30·7	30·0	28·8	27·9	27·2	26·9	26·8	26·6	26·5	26·5	26·3	27·8	28
III	26·1	26·1	26·1	26·2	26·2	26·3	26·8	27·8	28·9	29·7	30·2	30·5	30·5	30·1	29·3	28·6	27·7	27·1	26·8	26·6	26·4	26·3	26·2	26·1	27·6	31
IV	26·5	26·4	26·4	26·4	26·4	26·3	27·3	28·4	29·5	30·4	31·2	31·5	31·3	31·0	30·3	29·6	28·6	27·8	27·5	27·4	27·1	26·9	26·8	26·8	28·2	30
Jahr	26·5	26·5	26·4	26·4	26·4	26·4	27·3	28·6	29·9	30·8	31·5	31·8	31·8	31·7	30·8	29·9	28·6	27·7	27·3	27·2	27.0	26·8	26·7	26·6	28·4	351

Harmonische Konstituenten der täglichen Temperaturschwankung nach der Formel

$$d\,t = a_1 \sin(x + A_1) + a_2 \sin(2x + A_2) + a_3 \sin(3x + A_3) + a_4 \sin(4x + A_4).$$

1906/07	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Jahr
a_1	3·05	3·06	2·80	**3·07**	2·74	2·99	2·88	**1·85**	2·42	2·28	2·14	2·40	2·64
A_1	258°6	257°1	257°6	256°6	258°6	256°0	259°1	254°6	256°3	258°7	260°0	255°0	257°4
T_1	$0^{46}p$	$0^{52}p$	$0^{50}p$	$0^{54}p$	$0^{46}p$	$0^{56}p$	$0^{44}p$	$1^{02}p$	$0^{55}p$	$0^{45}p$	$0^{40}p$	$1^{00}p$	$0^{50}p$
a_2	**1·17**	1·10	1·06	**1·17**	1·14	1·15	1·16	**0·76**	0·95	0·90	0·80	0·91	1·02
A_2	83°5	80°0	76°6	81°0	86°8	81°4	88°1	86°1	81°5	87°2	85°1	87°9	83°6
T_2	0^{13}	0^{20}	0^{27}	0^{18}	0^{06}	0^{17}	0^{04}	0^{08}	0^{17}	0^{06}	0^{10}	0^{04}	0^{13}
a_3	0·07	0·06	0·07	0·09	0·07	0·09	0·08	**0·03**	0·10	0·06	**0·15**	0·11	0·06
A_3	301°6	67°2	205°5	341°6	312°0	273°4	336°0	236°3	301°3	270°0	286°1	308°0	298°8
a_4	0·22	**0·31**	0·26	0·24	0·20	0·16	0·23	0·18	0·14	0·19	**0·10**	0·12	0·19
A_4	263°7	263°8	279°0	263°0	275°5	273°8	265°2	244°6	247°0	275°4	261°0	246°5	264°6
Δ	**0·26**	0·13	0·12	0·14	0·13	0·14	0·14	0·17	0·07	0·10	**0·06**	0·11	0·09
δ	**0·11**	0·05	0·05	0·06	0·05	0·06	0·05	0·07	0·03	0·04	**0·02**	0·04	0·04
Z	17	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	30	351

Eintrittszeiten der Extrem- und Mitteltemperaturen.

1906/07	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Jahr
Minimum	5·0 (3·5)	5·1 (5·4)	5·0 (5·0)	5·0 (5·0)	4·8 (5·7)	4·9 (4·0)	4·9 (5·3)	5·1 (3·5)	5·2 (5·4)	4·8 (5·0)	5·0 (5·0)	4·7 (5·4)	5·0 *a* (5·0)*a*
Maximum	0·9 (0·0)	1·0 (1·0)	1·2 (1·7)	0·6 (1·6)	0·6 (1·0)	0·7 (0·1)	0·4 (0·0)	1·0 (1·5)	0·2 (0·0)	0·4 (1·2)	0·4 (0·6)	0·0 (0·0)	0·8 *p* (0·4)*p*
Mittel	8·2 (7·8)	7·8 (7·6)	7·8 (7·8)	7·8 (7·8)	7·8 (7·8)	7·9 (8·0)	7·8 (7·6)	8·0 (8·0)	8·0 (7·9)	7·8 (7·8)	7·8 (7·7)	8·0 (7·8)	7·9 *a* (7·8)*a*
Mittel	5·2 (5·2)	5·4 (5·3)	5·3 (5·2)	5·4 (5·4)	5·1 (5·1)	5·3 (5·3)	5·2 (5·2)	5·2 (5·2)	5·5 (5·4)	5·2 (5·2)	5·3 (5·3)	5·6 (5·4)	5·3 *p* (5·3)*p*

Die Werte der ersten Reihen geben die Zeit an, welche man aus der durch die harmonischen Konstituenten dargestellten Kurve erhält, die eingeklammerten Zahlen sind als die Zeit erhalten, welche man durch die graphische Darstellung aus den Stundenwerten erhält, die der gesuchten Zeit benachbart sind.

Nauru.

$\varphi = 0°\ 26'$ S. Br. $\lambda = 166°\ 56'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 8 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XII der D. Ue. Met. B. Seite 42.

Instrumente: Maximum-Thermometer R. Fuess No. 1597 (Korrektion −0.1° bei 0°, ±0.0° bei 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 1. Dezember 1891) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2959 (Korrektion +0.4° bei 0°, +0.3° bei 5° und 10°, +0.4° bei 15° und 20°, +0.5° bei 25°, +0.6° bei 30° nach Prüfung vom 11. November 1897) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Oberleutnant a. D. Geppert.

Frühere Beobachtungen: In den D. Ue. Met. B. sind veröffentlicht in extenso Oktober 1893 bis August 1895 in Heft IX S. 39, Oktober 1895 bis Dezember 1899 in Heft XII S. 42; in Monats- und Jahresmitteln Januar bis Dezember 1900, August 1901 bis Dezember 1904.

1905	Temperatur										Niederschlag						Zahl der Beobachtungstage
	Maximum			Minimum			Schwankung										
							tägliche			monat. bzw jährl.			Zahl der Tage				
Monat	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	größte	kleinste	Mittel		Summe	Max. p. Tag	≥ 0·2	> 1·0	≥ 5·0	≥ 10·0	
I	34·2	26·5	31·4	27·5	23·4	24·8	9·2	2·5	6·6	10·8	432·1	100·0	24	24	15	11	31
II	34·0	29·6	31·4	26·9	23·6	25·3	9·3	3·5	6·1	10·4	398·6	73·4	24	24	13	11	28
III	34·9	31·3	33·0	28·3	23·1	25·3	10·8	4·8	7·7	11·8	133·7	24·3	17	17	9	5	31
IV	35·0	26·5	31·9	27·2	24·1	25·0	10·8	2·0	6·9	10·9	393·4	83·5	20	17	13	12	30
VI	33·6	29·3	31·7	26·4	23·4	24·5	9·2	4·3	7·2	10·2	247·5	50·5	17	17	13	9	30
VII	33·0	27·5	31·1	26·5	23·3	24·6	8·7	3·5	6·5	9·7	434·2	101·4	24	24	20	11	31
VIII	34·4	30·4	32·2	26·8	23·4	24·7	10·9	4·2	7·5	11·0	188·1	50·4	19	18	9	8	31
IX	34·3	27·6	32·1	26·0	22·8	24·3	11·2	3·0	7·8	11·5	191·6	61·1	15	15	10	4	30
X	35·1	28·1	31·9	27·0	23·5	24·9	10·5	2·3	7·0	11·6	363·6	111·6	16	16	10	8	31
XI	35·6	28·6	32·4	27·7	22·8	25·7	10·6	2·4	6·7	12·8	162·0	38·8	15	15	8	5	30
XII	34·0	28·0	31·7	27·7	23·0	25·1	9·6	1·6	6·6	11·0	478·0	142·2	17	17	13	9	31
Jahr*	35·6	31·5	32·0	29·1	21·6	25·0	11·2	1·6	7·0	14·0	3471·5	142·2	213	208	135	95	334

* Mit Monat Mai 1906 berechnet.

1906 Monat	Temperatur Maximum höchstes	Maximum niedrigstes	Maximum Mittel	Minimum höchstes	Minimum niedrigstes	Minimum Mittel	Schwankung tägliche größte	Schwankung tägliche kleinste	Schwankung tägliche Mittel	Schwankung monatl. bzw. jährl.	Niederschlag Summe	Niederschlag Max. p. Tag	Zahl der Tage > 0·2	Zahl der Tage ≥ 1·0	Zahl der Tage ≥ 5·0	Zahl der Tage ≧ 10·0	Zahl der Beobachtungstage
I	34·0	27·7	31·5	27·4	24·0	25·2	8·6	3·0	6·3	10·0	477·2	73·2	17	17	14	12	31
II	32·9	29·9	31·7	27·2	23·4	25·2	9·1	4·8	6·5	9·5	254·8	66·4	11	11	9	5	27
III	33·0	27·1	31·3	27·5	24·0	25·7	7·6	2·9	5·6	9·0	175·9	32·5	14	14	9	7	29
IV	33·0	30·5	31·7	26·5	23·4	25·0	9·5	5·2	6·7	9·6	55·6	37·0	8	7	2	1	30
V	34·5	31·5	32·7	29·1	21·6	24·8	10·6	5·0	7·9	12·9	48·7	23·7	5	4	2	2	31
VI	33·6	27·6	31·8	26·7	21·8	24·6	11·1	2·2	7·2	11·8	82·6	21·0	10	10	5	3	30
VII	33·7	31·3	32·4	27·9	22·9	24·7	9·7	5·2	7·7	10·8	44·1	26·0	5	5	2	1	31
VIII	34·0	31·0	32·6	26·6	21·6	24·3	10·5	6·3	8·3	12·4	34·1	15·8	6	5	3	2	31
IX	35·0	31·0	33·2	27·4	22·1	24·4	11·8	5·3	8·8	12·9	18·2	7·2	4	1	2	.	30
X	34·9	31·1	33·1	27·9	20·8	26·7	12·0	6·0	6·4	14·1	35·4	20·8	3	3	2	1	30
Jahr*	35·6	27·1	32·2	29·1	20·8	25·1	12·0	1·6	7·1	14·8	1866·6	142·2	115	109	70	48	300

* Mit November und Dezember 1905 berechnet.

Apia.

$\varphi = 13° 49'$ S. Br. $\lambda = 171° 45'$ W. Lg. Gr.

Stationsbeschreibung: s. Heft XII S. 68 der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Stationsbarometer G. Hechelmann No. 937 (Korrektion +0.1 bei 710, +0.2 bei 730, +0.3 bei 760, +0,2 bei 780 nach Prüfung vom 24. Juli 1889) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 528a (Korrektion ±0.0° bei 0°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom Oktober 1888) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 528b (Korrektion ±0.0° bei 0°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom Oktober 1888) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 1490 (Korrektion ±0.0° bei 0°, +0.1° bei 10°, 20°, 25° und 35° nach Prüfung vom September 1889) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 1731 (Korrektion —0.2° bei 0° und 10°, —0.1° bei 20°, +0.1° bei 25°, ±0.0° bei 35° nach Prüfung vom September 1889) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Dr. Funk.

Bemerkungen: Die Angaben der Maximal-Temperatur erscheinen etwas zu hoch, da das Maximum-Thermometer in horizontaler Lage abgelesen wurde.

Frühere Beobachtungen: In den D. Ue. Met. B. sind veröffentlicht in extenso Januar bis Dezember 1890 in Heft V S. 130, Januar bis Dezember 1891 in Heft VI S. 45, Januar 1892 bis Dezember 1893 in Heft VII S. 34, Januar 1894 bis Dezember 1895 in Heft IX S. 24, Januar 1896 bis Dezember 1899 in Heft XII S. 68; in Monats- und Jahresmitteln Januar 1900 bis Dezember 1904 in Heft XIV S. 37.

1905 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	57·6	56·4	57·6	57·2	60·2	54·2	22·0	24·5	23·1	23·2	92	81	88	87	69	25·3	29·2	26·9	27·1	31·9	28·1	29·9
II	56·6	55·6	56·8	56·4	58·2	53·2	21·8	24·9	23·4	23·4	92	81	89	87	76	25·1	29·5	26·9	27·1	33·1	28·1	30·4
III	57·3	56·2	57·6	57·1	61·2	48·3	20·5	22·8	21·5	21·6	89	74	86	83	55	24·7	29·6	26·1	26·6	33·1	27·4	30·5
IV	59·3	58·1	59·6	59·0	60·9	56·9	21·0	23·4	21·9	22·1	91	80	88	86	61	24·5	28·8	25·9	26·3	30·8	25·3	29·4
V	59·3	57·9	59·6	58·9	60·7	57·1	18·4	20·8	19·3	19·5	88	71	83	81	49	23·0	28·7	25·1	25·5	31·6	27·4	29·3
VI	59·8	58·6	60·1	59·5	62·2	55·9	18·1	20·2	18·7	19·0	86	75	81	80	55	23·1	27·4	24·7	25·0	29·9	26·5	28·1
VII	59·7	58·5	60·1	59·4	62·8	56·4	18·6	20·9	19·4	19·6	88	78	84	83	64	23·2	27·3	24·7	25·0	30·3	24·5	27·8
VIII	60·3	59·0	60·6	59·9	62·2	56·7	18·6	20·7	19·6	19·6	87	78	84	83	65	23·3	27·1	24·8	25·0	29·1	25·5	27·7
IX	61·1	59·6	61·1	60·6	63·3	57·7	18·5	20·7	19·6	19·6	88	76	84	83	58	23·1	27·5	24·8	25·1	29·7	26·7	28·1
X	59·7	58·2	59·9	59·3	61·2	56·1	19·7	21·8	20·2	20·6	87	75	83	82	53	24·4	28·6	25·5	26·0	31·2	27·4	29·2
XI	59·3	57·9	59·5	58·9	62·8	54·1	19·8	21·8	20·6	20·7	87	77	83	82	61	24·5	28·2	25·7	26·0	30·6	26·0	28·9
XII	58·8	57·5	59·0	58·4	60·8	54·8	20·4	21·8	20·7	21·0	88	76	84	83	61	24·7	28·4	25·7	26·1	31·1	27·6	29·4
Jahr	59·1	57·8	59·3	58·7	63·3	48·3	19·8	22·0	20·7	20·8	88	77	85	83	49	24·1	28·4	25·6	25·9	33·1	24·5	29·1

1905 Monat	Temperatur Minimum höchstes	Minimum niedrigstes	Minimum Mittel	Schwankung tägliche größte	Schwankung tägliche kleinste	Schwankung tägliche Mittel	Schwankung monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≧0·2	≧1·0	≧5·0	≧10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	26·3	22·6	24·4	7·8	2·8	5·5	9·3	7·6	8·0	5·9	7·2	1·1	2·7	1·5	1·8	324·1	31·6	22	19	11	9	.	1
II	25·3	23·0	24·4	8·1	3·8	6·0	10·1	6·5	8·2	6·2	7·0	1·0	2·1	1·0	1·5	177·3	30·4	17	14	11	7	3	1
III	25·4	20·1	23·7	10·3	2·2	6·8	13·0	6·8	7·8	6·2	6·9	1·5	3·1	1·4	2·0	310·0	64·7	21	15	11	9	.	1
IV	26·6	22·3	23·6	8·1	1·4	5·8	8·5	6·7	7·0	4·5	6·0	1·4	3·1	1·2	1·9	165·1	42·7	16	13	10	5	2	.
V	25·3	19·1	21·8	10·8	2·2	7·5	12·5	5·4	6·0	4·6	5·3	1·1	3·3	1·3	1·9	13·8	7·6	8	6	2	.	1	.
VI	25·1	19·5	22·2	9·2	2·3	5·9	10·4	5·6	5·9	4·4	5·3	1·5	4·0	2·0	2·5	169·8	40·5	13	10	7	7	.	.
VII	25·1	17·3	22·4	9·8	2·8	5·4	13·0	5·8	6·6	5·3	5·9	1·2	3·5	1·4	2·0	53·5	36·0	8	5	3	1	2	1
VIII	25·1	17·4	22·6	9·7	1·9	5·1	11·7	6·9	6·5	5·4	6·3	1·5	3·6	1·8	2·3	168·4	61·7	11	10	6	6	.	.
IX	25·2	19·4	22·2	8·9	3·4	5·9	10·3	5·5	6·4	4·9	5·7	1·2	4·2	1·5	2·3	112·3	25·5	8	6	6	6	.	.
X	25·1	19·7	22·7	10·7	3·8	6·5	11·5	4·7	5·5	4·1	4·7	1·7	4·1	1·5	2·4	59·4	29·0	15	8	2	2	2	1
XI	25·6	19·2	23·0	9·7	2·3	5·9	11·4	5·3	7·3	6·8	6·5	1·5	3·5	1·7	2·2	192·9	66·6	14	12	9	6	3	1
XII	26·9	20·0	23·0	9·6	2·7	6·4	11·1	5·6	7·6	6·2	6·5	1·5	3·4	1·5	2·1	191·0	42·7	16	15	9	7	3	.
Jahr	26·9	17·3	23·0	10·8	1·4	6·1	15·8	6·0	6·9	5·4	6·1	1·4	3·4	1·5	2·1	1937·6	66·6	169	133	87	65	16	6

1905 — Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten

Monat	7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	6	.	5	21	47	18	.	3	.	23	15	48	8	3	3	.	.	.	6	2	15	23	37	5	.	10	3	31
II	.	4	2	11	64	16	.	.	4	12	30	23	2	4	4	11	11	4	.	.	4	7	64	21	.	.	4	28
III	.	.	8	8	37	29	15	3	.	5	13	21	5	11	16	10	19	.	.	.	6	13	39	24	18	.	.	31
IV	.	2	13	18	45	18	.	3	.	7	13	67	8	.	3	.	2	.	3	.	15	27	52	3	.	.	.	30
V	.	3	8	21	55	13	.	.	.	8	24	58	8	2	.	.	.	.	.	.	19	26	50	5	.	.	.	31
VI	.	3	23	30	30	13	.	.	.	3	15	73	8	.	.	.	.	.	.	.	30	40	25	2	3	.	.	30
VII	.	3	23	29	31	15	.	.	.	5	8	82	5	.	.	.	.	.	3	.	23	42	24	8	.	.	.	31
VIII	.	.	34	23	31	13	.	.	.	2	16	71	6	5	.	.	.	.	.	2	42	19	26	8	.	.	3	31
IX	.	.	25	38	30	7	.	.	.	.	7	78	12	3	.	.	.	.	.	.	28	32	33	8	.	.	.	30
X	.	.	32	27	31	10	.	.	.	.	15	77	5	.	.	3	.	.	.	.	32	29	32	6	.	.	.	31
XI	3	.	33	20	35	8	.	.	.	.	20	67	7	7	.	.	.	.	2	2	38	28	25	2	.	.	3	30
XII	.	3	21	26	32	15	.	3	.	3	15	47	11	3	8	5	8	.	.	2	35	23	26	5	.	6	3	31
Jahr	1	2	19	23	39	15	1	1	.	6	16	59	7	3	3	2	3	.	1	1	24	26	36	8	2	1	1	365

1906

Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	57·2	55·8	57·3	56·8	59·6	54·0	21·6	23·5	22·5	22·6	90	76	85	84	63	25·3	29·6	26·9	27·2	31·6	28·6	30·2
II	57·6	56·4	57·9	57·3	60·6	53·0	20·8	23·1	21·8	21·9	90	75	85	83	56	24·7	29·7	26·6	26·9	32·6	28·2	30·4
III	59·0	57·7	59·3	58·7	61·8	55·3	21·8	23·9	22·8	22·9	91	78	88	86	72	25·2	29·4	26·7	27·0	31·9	27·3	30·0
IV	59·4	57·9	59·6	59·0	61·4	55·8	21·4	24·0	22·7	22·7	92	77	88	86	67	24·8	29·7	26·5	26·9	32·3	27·6	30·4
V	59·7	58·3	59·8	59·3	62·0	56·1	19·9	22·0	20·8	20·9	89	76	84	83	66	24·2	28·4	25·8	26·0	30·5	26·9	29·1
VI	60·1	59·0	60·5	59·9	61·9	56·9	19·7	22·4	20·9	21·0	89	81	86	86	72	23·9	27·8	25·5	25·7	29·1	26·9	28·3
VII	60·1	58·9	60·3	59·8	61·6	57·1	19·2	21·7	20·5	20·5	90	79	87	85	66	23·4	27·7	25·1	25·3	29·1	27·0	28·2
VIII	60·1	59·5	61·1	60·2	63·7	57·0	19·7	21·0	20·0	20·2	86	78	83	83	61	24·2	27·3	25·3	25·6	29·9	26·6	28·0
IX	60·6	59·2	60·6	60.2	62·3	56·7	19·7	21·8	20·5	20·7	87	78	83	83	69	24·3	27·9	25·8	25·9	30·3	26·3	28·5
X	60·0	58·7	60·2	59·6	62·2	56·3	20·8	22·2	21·3	21·4	90	77	86	84	62	24·7	28·3	25·8	26·2	30·5	27·1	29·1
XI	58·4	57·1	58·4	57·9	59·7	55·3	21·0	22·8	21·4	21·8	90	82	89	87	74	24·8	27·9	25·4	25·9	29·8	26·6	28·7
XII	57·9	56·8	58·2	57·7	61·7	53·6	21·5	23·3	22·2	22·3	91	81	89	87	66	25·1	28·4	26·1	26·4	31·4	26·5	29·2
Jahr	59·2	57·9	59·4	58·9	63·7	53·0	20·6	22·6	21·4	21·6	90	78	86	85	56	24·6	28·5	26·0	26·2	32·6	26·3	29·2

1906

Monat	Temperatur Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel	Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bezw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage > 0.2	≥ 1.0	> 5.0	> 10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	26·1	21·6	24·1	8·6	4·2	6·1	10·0	5·8	7·4	5·3	6·2	1·2	2·9	1·3	1·8	205·5	50·5	18	15	12	5	2	4
II	25·2	21·3	23·7	9·7	3·3	6·7	11·3	6·4	7·5	5·8	6·6	1·1	3·0	1·2	1·8	135·9	75·8	17	12	6	3	2	3
III	25·7	22·3	24·4	7·6	2·7	5·6	9·6	6·8	7·2	7·4	7·1	1·3	2·9	1·4	1·9	528·4	75·9	24	22	17	14	7	6
IV	26·1	23·0	24·2	8·4	2·7	6·2	9·3	5·8	6·2	5·9	6·0	1·2	3·0	1·2	1·8	141·6	25·5	20	16	9	5	4	3
V	26·1	20·3	23·5	8·3	2·1	5·6	10·2	7·0	7·0	5·0	6·3	1·7	3·8	1·6	2·4	189·6	44·8	17	13	9	5	6	.
VI	25·6	20·5	23·1	7·8	3·1	5·2	8·6	6·7	6·3	5·6	6·2	1·7	4·0	2·2	2·6	165·4	36·4	20	17	11	5	3	1
VII	25·3	21·0	22·6	7·2	3·2	5·6	8·1	5·3	6·1	3·9	5·1	1·3	3·7	1·5	2·2	90·3	22·4	21	14	6	3	.	.
VIII	25·5	20·4	23·4	9·1	1·9	4·6	9·5	5·6	6·9	6·6	6·4	2·7	4·1	2·8	3·2	156·1	49·2	19	14	9	5	2	.
IX	24·7	19·9	23·3	10·1	2·9	5·2	10·4	4·2	5·0	3·8	4·3	1·5	4·0	1·7	2·4	115·0	38·0	13	11	6	3	2	2
X	26·7	21·4	23·4	8·1	2·2	5·7	9·1	5·9	5·8	6·0	5·9	1·5	3·6	1·2	2·1	89·7	21·8	10	10	8	4	3	3
XI	25·7	21·6	23·4	7·0	1·5	5·3	8·2	5·6	6·6	5·5	5·9	1·3	2·8	1·1	1·7	309·5	47·0	20	19	13	10	4	.
XII	25·2	22·0	23·8	7·7	2·8	5·4	9·4	6·4	7·2	6·3	6·6	1·3	2·4	1·3	1·7	280·0	47·2	24	18	17	10	7	5
Jahr	26·7	19·9	23·6	10·1	1·5	5·6	12·7	6·0	6·6	5·6	6·1	1·5	3·4	1·5	2·1	2407·0	75·9	223	181	118	72	42	27

1906 — Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten

Monat	7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	.	.	23	23	40	11	3	.	.	.	39	50	2	.	.	3	6	.	.	3	21	27	31	5	6	3	3	31
II	.	.	9	25	41	18	7	.	.	11	16	36	2	5	23	4	4	.	2	.	11	27	32	23	4	2	.	28
III	6	.	18	19	34	16	.	6	.	21	26	34	5	3	3	5	3	.	10	3	23	19	24	15	6	.	.	31
IV	.	.	17	15	53	15	.	.	.	12	10	53	8	.	3	7	7	.	2	.	23	37	25	5	7	2	.	30
V	.	.	26	23	42	10	.	.	.	3	11	68	8	.	10	.	.	.	.	3	55	16	23	.	3	.	.	31
VI	.	.	38	30	23	5	3	.	.	7	3	87	3	.	.	.	.	.	.	3	45	27	22	.	3	.	.	30
VII	.	.	26	21	48	5	.	.	.	3	15	77	2	2	1	.	.	.	.	.	35	39	24	2	.	.	.	31
VIII	.	.	63	21	11	5	.	.	.	.	6	77	10	3	.	3	.	.	.	.	58	23	15	2	3	.	.	31
IX	.	.	30	48	18	3	.	.	.	3	2	82	10	3	.	.	.	.	.	.	38	45	17	.	.	.	.	30
X	.	.	25	25	43	7	.	.	.	9	7	61	14	9	.	.	.	.	5	.	20	39	32	5	.	.	.	22
XI	.	4	20	19	48	9	.	.	.	7	13	65	4	6	2	.	3	.	9	.	20	35	26	4	.	6	.	27
XII	3	1	27	19	31	15	2	.	.	10	21	50	10	5	5	.	.	.	.	3	29	24	23	21	.	.	.	31
Jahr	1	1	27	24	36	10	1	1	.	7	14	62	6	3	4	2	2	.	2	2	32	30	24	7	3	1	.	353

Rarotonga.

$\varphi = 21°\ 12'$ S. Br. $\lambda = 159°\ 47'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 4.5 m.

Stationsbeschreibung: s. Heft XII S. 94 der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Stationsbarometer E. Zschau No. 125 (Korrektion + 0.1 bei 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 und 780 nach Prüfung vom März 1896) — Psychro-Thermometer E. Zschau No. 94 (Korrektion — 0.1°) — Maximum-Thermometer Peacock No. 2 (das Thermometer ist in Fahrenheit-Grade eingeteilt, demgemäß beträgt in Fahrenheit-Graden die Korrektion + 3.5° bei 60° bis 65°, + 3.0° bei 70° bis 77°, + 2.5° bei 78° bis 82°, + 2.0° bei 83° bis 84°, + 1.0° bei 85° bis 90°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3184 (Korrektion — 0.1° bei 15°, — 0.2° bei 22.5°) — Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Kapitän A. von Hoff.

Bemerkungen: Das Maximum-Thermometer ist auf 0.5° F. genau abgelesen.

Frühere Beobachtungen: In den D. Ue. Met. B. sind veröffentlicht in extenso Januar bis Dezember 1899 in Heft XII S. 94; in Monats- und Jahresmitteln Januar 1900 bis Februar 1901 und Mai 1901 bis Dezember 1904 in Heft XIV S. 39.

1905 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7 a	Temperatur Maximum höchstes	Maximum niedrigstes	Maximum Mittel	Minimum höchstes	Minimum niedrigstes	Minimum Mittel	Schwankung tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bzw. jährl.	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥0·2	≥1·0	≥5·0	≥10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten	Zahl der Beobachtungstage
I	59·6	30·6	27·3	29·0	25·7	19·2	22·9	8·5	3·8	6·1	11·4	122·0	84·2	11	9	4	1	1	.	31
II	58·1	31·7	25·4	29·2	25·4	20·4	23·0	9·3	4·9	6·2	11·3	281·0	98·5	17	13	7	6	3	1	26
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152·7	69·7	14	10	9	5	.	.	31
IV	61·6	30·4	25·2	27·6	25·8	17·5	22·6	9·0	0·9	5·0	12·9	291·3	99·7	13	11	9	6	.	1	22
V	61·7	26·5	22·6	25·3	21·3	14·9	17·5	11·2	3·8	7·8	11·6	77·2	30·9	12	10	3	3	1	.	31
VI	62·8	27·0	20·9	24·4	22·8	12·6	18·7	12·4	0·5	5·7	14·4	36·4	14·2	11	5	3	1	.	.	30
VII	61·5	26·5	21·6	24·2	23·6	11·5	17·2	11·4	0·7	7·0	15·0	117·3	25·0	15	9	7	4	.	.	31
VIII	63·6	27·3	21·1	23·4	23·0	13·4	17·8	10·0	1·1	5·6	13·9	70·0	24·7	17	11	5	2	.	.	31
IX	62·9	28·7	23·1	25·3	22·4	12·3	16·5	11·6	3·9	8·8	16·4	34·0	28·1	6	3	1	1	.	.	30
X	61·8	28·7	24·1	26·4	23·3	13·4	19·4	11·6	2·6	7·0	15·3	93·8	29·6	13	9	4	4	2	2	31
XI	60·5	30·1	23·6	26·8	22·4	14·6	18·5	12·1	1·2	8·3	15·5	145·6	92·3	11	9	5	2	1	.	30
XII	60·5	29·6	26·5	28·0	23·3	14·3	18·4	13·5	5·8	9·6	15·3	23·0	12·4	7	5	1	1	.	.	31
Jahr	61·2*	31·7*	20·9*	26·6*	26·5*	11·5*	19·7*	13·5*	0·5*	6·9*	20·2*	1444·3	99·7	147	104	58	36	8	4	355

* Jahreswerte mit März 1903 berechnet.

1906 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7 a	Temperatur Maximum höchstes	Maximum niedrigstes	Maximum Mittel	Minimum höchstes	Minimum niedrigstes	Minimum Mittel	Schwankung tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bzw. jährl.	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥0·2	≥1·0	≥5·0	≥10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten	Zahl der Beobachtungstage
I	58·8	30·6	27·8	29·6	25·3	19·5	23·1	10·8	3·5	6·5	11·1	212·0	63·5	18	15	10	5	2	2	31
II	59·8	30·0	27·2	29·0	25·4	19·6	23·1	9·3	3·0	5·9	10·4	211·3	72·0	15	11	8	5	.	.	28
III	60·9	30·6	28·3	29·3	24·4	20·0	22·9	8·9	5·0	6·4	10·6	242·4	63·5	22	19	10	7	.	.	31
IV	61·6	30·6	25·8	28·8	24·4	16·0	21·7	11·0	2·8	7·1	14·6	212·1	73·1	13	9	5	5	.	1	30
V	62·2	29·7	23·0	26·2	24·3	15·9	19·5	10·1	2·4	6·7	13·8	157·0	81·4	19	14	5	4	2	.	31
VI	64·2	27·2	21·7	26·0	22·6	15·5	19·8	10·3	2·7	6·2	11·7	43·2	11·2	12	8	4	2	.	.	30
VII	62·9	27·0	23·3	25·9	23·5	14·9	19·4	10·6	3·4	6·5	12·1	43·2	21·1	8	6	3	2	2	1	31
VIII	64·9	28·6	22·2	25·1	22·3	15·4	18·6	10·8	1·3	6·5	13·2	131·2	58·0	15	12	5	3	.	1	31
IX	63·7	27·8	22·5	26·0	24·0	13·1	19·5	11·9	2·9	6·5	14·7	43·3	26·6	6	4	2	2	1	.	30
X	62·4	28·9	24·1	26·7	24·2	15·9	19·6	10·9	3·8	7·1	13·0	109·2	38·3	14	11	3	2	1	.	31
XI	60·7	30·0	24·7	28·3	25·0	17·6	22·7	8·5	3·3	5·6	12·4	72·8	26·1	7	5	3	3	.	.	30
XII	60·1	28·0	24·0	26·2	24·0	18·3	21·8	9·2	0·8	4·4	9·7	212·3	65·5	22	19	9	6	1	.	31
Jahr	61·8	30·6	21·7	27·3	25·4	13·1	21·0	11·9	0·8	6·3	17·5	1690·0	81·4	171	133	67	46	9	5	365

Chi-mul-po.

$\varphi = 37°\ 28'$ N. Br. $\lambda = 126°\ 37'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.5 m.

Stationsbeschreibung: s. Heft XIV S. 16 der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Stationsbarometer Conulet No. 2292 — trockenes Psychro-Thermometer Conulet No. 151 und 521 — feuchtes Psychro-Thermometer Conulet No. 151* und 521* — Maximum-Thermometer No. 92 148 (eingeteilt in Fahrenheit-Grade) und Conulet 5416 — Minimum-Thermometer Conulet 1271 und Conulet 4707 — die Korrektionen der sämtlichen Instrumente sind zu ± 0.0° angenommen worden.

Beobachter: Herr Hafenmeister a. D. Ferdinand H. Mörsel.

Bemerkungen: Die Beobachtungen vom Juni 1906 sind auf dem Transport verloren gegangen. Statt der Beobachtungen von Herrn Mörsel sind daher die einer anderen dortigen meteorologischen Station benutzt worden. Die Werte des Luftdrucks können zunächst noch nicht veröffentlicht werden, da anscheinend eine Änderung in den Korrektionswerten des verwandten Barometers stattgefunden hat.

Frühere Beobachtungen: In den D. Ue. Met. B. sind veröffentlicht in extenso Juli 1888 bis Dezember 1889 in Heft IV S. 90, Januar 1890 bis März 1891 in Heft V S. 110, Mai bis Dezember 1891 in Heft VI S. 92; in Monats- und Jahresmitteln Januar 1892 bis Juli 1899 und April 1901 bis Dezember 1904 in Heft XIV S. 16.

1905 Monat	Dunstspannung 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	3·7	4·5	4·2	4·1	81	68	79	76	37	— 0·8	4·9	1·5	1·8	11·0	— 4·8	5·2	1·9	—11·5	— 1·6
II	2·3	3·2	2·9	2·8	72	60	72	68	38	— 5·1	1·7	— 2·1	— 1·9	5·9	— 5·6	2·3	— 1·1	—12·0	— 6·0
III	4·5	7·4	5·2	5·7	79	78	76	78	51	2·4	10·1	4·9	5·6	18·8	4·4	11·4	6·8	— 6·0	0·2
IV	5·9	7·6	6·3	6·6	76	61	73	70	34	7·3	14·6	8·9	9·9	22·4	10·0	15·8	11·1	0·9	5·1
V	9·7	10·9	9·9	10·2	86	69	83	79	44	13·2	18·5	14·1	15·0	29·2	11·3	19·7	16·3	5·8	10·9
VI	14·1	16·6	14·2	15·0	89	70	84	81	44	18·4	25·3	19·7	20·8	31·7	21·1	26·3	19·2	13·0	16·4
VII	19·5	22·3	20·1	20·6	96	85	93	91	68	22·6	26·8	23·5	24·1	34·1	23·0	27·9	22·7	17·0	21·1
VIII	17·5	19·0	18·7	18·4	91	78	88	86	50	21·5	25·8	23·2	23·4	30·8	21·7	26·9	23·4	18·1	20·8
IX	14·7	15·8	14·8	15·1	92	76	86	85	56	18·2	22·6	19·3	19·8	31·3	17·2	23·9	23·0	9·0	16·9
X	9·5	11·9	10·4	8·0	88	74	84	82	42	12·3	18·5	14·3	14·8	23·7	9·1	19·4	14·6	2·4	10·9
XI	4·8	5·7	5·3	5·3	76	59	70	68	34	3·6	10·3	6·3	6·6	20·9	2·9	10·7	10·5	— 5·4	1·9
XII	3·5	4·3	4·0	3·9	73	65	72	70	42	— 0·4	4·6	1·9	2·0	14·8	— 2·7	5·5	—	—	—
Jahr	9·1	10·8	9·7	9·6	83	70	80	78	34	9·4	15·3	11·3	11·8	34·1	— 5·6	16·3	23·4*	—12·0*	7·8*

1905 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke 7 a	2 p	9 p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage > 0·2	≥ 1·0	≥ 5·0	≥ 10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7 a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C
I	10·5	1·4	6·8	22·5	6·5	6·5	5·9	6·3	2·0	2·3	2·1	2·1	18·5	6·4	5	3	2	.	.	.	37	19	16	13	3	.	.	8	3
II	12·6	2·8	8·3	17·9	5·2	6·1	5·1	5·5	2·6	2·6	2·9	2·7	0·6	0·2	2	.	.	.	.	.	43	25	18	2	.	.	.	12	.
III	15·9	6·9	11·2	24·8	5·8	5·8	5·8	5·8	2·0	2·3	2·1	2·1	2·2	2·1	1	1	.	.	.	.	26	10	19	.	.	6	10	19	10
IV	18·4	3·0	10·7	21·5	6·8	7·0	6·5	6·8	2·5	2·6	2·0	2·4	37·0	15·2	7	6	2	2	.	.	23	20	8	17	10	8	2	12	.
V	15·0	0·9	8·8	23·4	7·3	7·4	7·2	7·3	2·9	3·1	2·5	2·8	169·8	102·4	9	9	5	4	.	.	.	13	13	6	24	23	8	13	.
VI	14·8	4·3	9·9	18·7	7·9	5·9	6·4	6·7	2·1	2·5	1·4	2·0	57·9	33·0	8	7	2	2	.	.	10	5	10	12	18	20	12	10	3
VII	11·6	1·5	6·8	17·1	8·8	7·9	7·7	8·1	1·9	2·5	1·6	2·0	348·7	54·0	20	18	17	10	2	1	.	6	16	16	13	24	6	5	13
VIII	11·7	0·7	6·1	12·7	7·4	7·1	7·1	7·2	2·1	2·6	2·2	2·3	401·9	92·0	12	12	11	9	5	.	.	10	34	23	11	6	8	8	.
IX	12.5	1·3	7·0	22·3	7·0	6·4	6·3	6·6	2·5	2·8	2·6	2·6	468·6	123·0	12	12	10	10	2	2	22	20	17	13	7	7	2	13	.
X	12·7	3·8	8·5	21·3	7·1	6·9	6·3	6·8	2·3	2·7	2·6	2·5	25·3	11·5	7	4	2	1	.	.	13	31	23	23	3	.	3	5	.
XI	17·4	2·1	8·8	26·3	5·9	5·5	5·0	5·5	2·5	2·9	2·9	2·8	12·5	9·1	5	2	1	.	.	.	23	17	30	15	7	2	3	3	.
XII	—	—	—	—	7·7	6·4	6·0	6·7	2·3	2·7	2·7	2·6	0 0	0·0	.	.	.	.	.	.	34	29	16	5	5	.	5	6	.
Jahr	18·4*	0·7	8·5*	46·1*	7·0	6·6	6·3	6·6	2·3	2·6	2·3	2·4	1543·0	123·0	88	74	52	38	9	3	19	17	18	12	8	8	5	10	2

* Mit Dezember 1096 berechnet.

1905 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 2 p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9 p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	15	21	6	3	15	16	11	13	.	32	29	3	.	13	6	.	10	6	31
II	27	9	2	7	5	4	14	32	.	29	11	.	.	.	.	9	52	.	28
III	6	5	10	8	2	34	19	16	.	26	19	3	.	3	10	13	19	6	31
IV	7	10	7	7	2	23	27	18	.	32	12	13	3	.	7	8	25	.	30
V	10	.	.	6	5	29	29	21	.	11	8	3	3	.	29	27	15	3	31
VI	15	2	2	2	8	22	38	12	.	35	8	7	.	5	5	18	12	10	30
VII	3	.	3	5	11	32	45	.	.	8	8	3	6	5	21	32	10	6	31
VIII	6	6	15	26	2	10	32	3	.	11	11	18	16	8	8	23	5	.	31
IX	12	3	7	5	3	30	15	25	.	25	2	.	10	2	8	22	32	.	30
X	3	8	15	24	15	13	6	16	.	15	11	13	11	18	3	18	11	.	31
XI	23	5	2	7	28	3	12	20	.	23	7	3	3	22	15	2	25	.	30
XII	24	13	18	.	8	3	11	23	.	18	29	3	3	5	2	8	32	.	31
Jahr	12	7	7	8	9	18	22	16	.	22	13	6	5	7	10	15	20	3	365

1906 Monat	Dunstspannung 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	niedrigste
I	2·2	3·5	2·6	2·8	67	74	72	71	38
II	2·3	3·3	2·6	2·7	65	66	66	66	35
III	3·9	4·8	4·2	4·3	76	61	72	70	37
IV	6·2	7·6	6·7	6·9	79	59	76	71	35
V	9·8	13·0	9·9	10·9	85	78	82	82	47
VI*)	15·0	16·1	14·7	15·3	83	72	84	80	38
VII	18·5	21·0	18·7	19·4	86	72	86	81	55
VIII	19·4	21·5	20·2	20·4	91	76	90	86	57
IX	13·5	15·0	14·1	14·2	89	68	82	80	42
X	8·6	9·7	9·4	9·2	82	59	77	72	39
XI	3·9	5·3	4·6	4·6	72	61	68	67	38
XII	3·2	4·2	3·7	3·7	80	73	78	77	49
Jahr	8·8	10·4	9·3	9·5	80	68	78	75	35

1906 Monat	Temperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel	Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke 7 a	2 p	9 p	Mittel
II	—5·4	—0·1	—3·8	—3·3	8·0	—4·3	1·4	1·8	—14·5	—7·4	12·6	3·9	8·8	22·5	6·3	5·3	5·4	5·6	2·5	2·4	2·3	2·4
III	—5·6	0·8	—3·1	—2·7	12·2	—7·2	1·7	1·9	—14·4	—6·5	13·2	0·6	8·2	26·6	7·6	6·5	6·5	6·9	2·5	2·5	2·8	2·6
IV	0·9	7·1	2·7	3·4	14·4	—0·9	7·9	8·2	— 7·0	—0·1	11·9	1·5	8·0	21·4	7·5	6·1	6·3	6·6	3·1	3·1	3·3	3·2
V	7·4	15·2	9·3	10·3	24·0	10·0	17·2	13·0	0·5	6·0	16·9	3·7	11·2	23·5	7·3	6·6	6·9	6·9	2·3	2·5	1·6	2·2
VI*	13·5	19·5	14.4	15·5	27·8	16·9	22·9	15·6	8·4	11·5	16·6	3·4	11·4	19·4	7·5	6·7	6·2	6·8	1·8	2·3	1·9	2·0
VII	21·0	24·5	20·3	21·9	31·7	20·0	26·9	20·0	11·5	16·9	16·0	4·4	10·0	20·2	6·7	5·0	5·1	5·6	1·3	1·8	1·8	1·7
VIII	23·6	28·6	23·7	24·6	34·4	25·2	30·3	24·5	17·4	21·6	11·7	4·2	8·7	17·0	6·9	5·4	6·5	6·3	1·5	2·1	1·6	1·8
IX	23·3	28·2	24·3	25·0	35·0	25·0	29·3	24·4	19·5	22·3	12·2	2·0	7·0	15·5	8·7	7·7	7·7	8·1	2·0	2·1	1·5	1·8
X	17·7	24·0	19·7	20·2	29·4	17·8	24·9	21·2	11·8	16·7	13·8	0·8	8·2	17·6	8·0	7·6	7·6	7·8	1·9	2·5	1·9	2·1
XI	11·8	19·0	14·2	14·8	26·1	14·1	19·9	17·5	6·0	10·9	13·2	0·5	9·0	20·1	7·2	7·3	6·7	7·0	2·4	2·5	2·5	2·5
XII	1·4	8·3	4·9	4·9	19·9	0·2	9·1	8·5	— 6·6	0·8	15·8	2·2	8·3	26·5	5·6	6·0	5·8	5·8	2·6	3·4	4·1	3·3
Jahr	—2·5	2·7	—0·3	—0·1	12·4	—6·5	3·3	3·7	—11·4	—3·3	10·4	3·3	6·6	23·8	7·4	7·1	6·6	7·0	3·0	2·8	2·9	2·9
	8·7	14·8	10·5	11·2	35·0	—7·2	16·2	24·5	—14·5	7·5	16·9	0·6	8·7	49·5	7·2	6·4	6·4	6·7	2·2	2·5	2·4	2·4

* Beobachtungszeiten im Juni: 9 a, 3 p, 9 p.

1906 Monat	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	43·2	21·2	5	5	2	2	.	.
II	4·8	1·5	6	2	.	.	.	.
III	11·1	10·2	4	1	1	1	1	.
IV	54·0	29·0	5	5	3	2	.	.
V	220·9	47·5	9	9	6	5	.	.
VI*	127·5	90·2	4	3	3	2	.	.
VII	100·4	76·0	6	5	4	2	.	.
VIII	259·6	68·9	9	9	9	6	1	.
IX	196·7	127·9	9	9	9	3	.	.
X	41·6	14·4	7	6	5	1	.	.
XI	19·9	6·8	4	3	3	.	.	.
XII	27·6	12·7	5	4	3	1	.	.
Jahr	1107·3	127·9	73	61	48	25	2	.

1906 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	32	27	5	6	3	5	2	19	.	21	18	8	.	10	11	11	21	.	29	26	3	.	8	11	6	16	.	31
II	18	36	23	9	.	4	.	11	.	29	23	20	4	.	4	7	14	.	21	27	21	2	4	4	4	18	.	28
III	21	19	13	15	10	2	3	18	.	5	3	8	3	8	21	15	37	.	23	5	6	.	8	15	10	31	3	31
IV	8	17	12	17	17	15	.	15	.	3	3	7	7	12	38	17	13	.	12	15	12	3	7	17	15	20	.	30
V	13	15	11	10	26	15	.	11	.	.	6	3	16	5	45	21	3	.	26	10	5	6	6	16	19	11	.	31
VI*	3	7	23	7	25	22	3	7	3	3	.	7	7	2	70	5	3	3	17	3	7	7	10	40	10	7	.	30
VII	23	11	10	13	13	21	5	2	3	5	.	6	10	3	47	21	8	.	26	11	19	.	3	11	21	8	.	31
VIII	2	13	26	26	19	8	.	3	3	3	3	5	26	11	13	35	3	.	19	11	8	13	13	5	11	6	13	31
IX	7	33	32	10	12	.	.	7	.	18	7	8	13	15	7	20	12	.	23	15	8	12	2	5	17	15	3	30
X	13	23	44	10	5	.	3	3	.	23	6	5	13	11	10	15	18	.	35	10	11	5	3	.	3	26	6	31
XI	18	43	18	7	.	2	2	10	.	38	5	5	5	12	.	8	27	.	28	19	12	2	2	3	9	26	.	30
XII	13	31	11	27	3	.	.	15	.	18	2	10	23	10	11	3	24	.	27	15	8	8	10	5	3	24	.	31
Jahr	14	23	19	13	11	8	2	10	1	14	6	8	11	8	23	15	15	.	24	14	10	5	6	11	11	17	2	365

* Beobachtungszeiten im Juni 9a, 3p, 9p.

Weihsien.

$\varphi = 36°\ 44'$ N. Br. $\lambda = 119°\ 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 39 m.

Stationsbeschreibung: Weihsien liegt an der Schantung-Bahn 120 km von der Küste entfernt. Die Thermometer befinden sich in einem Jalousiekästchen 13,2 m über dem Erdboden auf einem Glockenturm, dessen vier weite Öffnungen eine genügend starke Luftbewegung zulassen. Der Regenmesser ist 6 m westlich von einem mit Dach 11 m hohen Haus aufgestellt. Die Windfahne ist auf der Spitze eines Glockenturms 6 m über dessen Dach angebracht.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3326 (Korrektion ±0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3325 (Korrektion ±0.0°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 5121 (Korrektion ±0.0°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4558 (Korrektion ±0.0°) — Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Herr Paul D. Bergen.

Bemerkungen: Die Angaben der Maximal-Temperatur erscheinen etwas zu hoch, da das Maximum-Thermometer in horizontaler Lage abgelesen wurde.

1906 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigster	Temperatur Maximum 7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
V	9·9	12·2	11·0	11·0	75	60	71	69	32	15·7	22·5	18·1	18·6	35·0	14·2	26·1	24·0	10·5	16·0
VI	15·6	17·0	16·0	16·3	80	65	77	74	32	21·9	27·1	23·1	23·8	38·0	25·0	30·3	25·0	14·0	19·9
VII	19·5	19·5	19·6	19·5	87	70	82	80	42	24·3	28·1	25·4	25·8	35·1	24·9	30·4	25·0	19·5	22·3
VIII	18·2	18·3	18·7	18·4	86	68	83	79	45	23·1	27·3	24·2	24·7	35·2	23·7	30·3	25·6	18·2	21·6
IX	12·6	13·2	13·5	13·1	85	65	81	77	42	17·1	22·6	19·2	19·5	29·0	19·5	25·6	20·0	10·5	15·9
X	7·8	8·4	8·5	8·3	80	53	72	69	28	10·5	18·3	13·6	14·0	27·4	13·5	21·2	15·0	6·7	10·9
XI	4·0	4·8	4·6	4·5	77	63	78	73	25	1·2	7·2	3·4	3·8	24·5	2·0	10·1	8·4	—5·5	0·3
XII	3·2	4·1	3·5	3·6	77	60	68	69	24	—1·9	4·7	0·2	0·8	15·7	—2·5	7·0	6·1	—8·1	—2·9

1906 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bezw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
V	14·6	3·7	10·1	24·5	5·6	4·8	4·8	5·1	3·1	3·3	4·9	3·8	31·7	18·7	3	2	2	2	.	.
VI	19·5	4·5	10·4	24·0	6·7	6·8	5·7	6·4	2·7	3·6	4·0	3·4	33·0	10·5	4	4	3	1	.	.
VII	13·2	3·9	8·1	15·6	6·6	5·5	5·1	5·8	1·9	2·5	2·4	2·3	285·1	77·7	10	9	8	7	.	1
VIII	13·3	4·2	8·7	17·0	6·4	6·8	4·4	5·9	2·0	2·8	2·7	2·5	166·6	62·2	8	7	6	6	.	5
IX	15·0	4·3	9·7	18·5	6·2	5·9	5·1	5·7	1·7	2·6	2·3	2·2	142·7	70·3	6	6	4	4	.	2
X	17·0	5·0	10·3	20·7	4·8	4·4	3·2	4·1	2·7	3·6	3·0	3·1	21·3	10·8	5	4	1	1	.	.
XI	17·5	4·8	9·8	30·0	4·6	4·4	3·7	4·2	2·5	3·5	3·2	3·1	6·6	5·1	2	2	1	.	.	.
XII	15·6	4·9	9·9	23·8	3·9	3·4	2·7	3·3	3·0	4·0	3·1	3·4	9·5	9·5	1	1	1	.	.	.

1906 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
V	7	12	3	34	10	16	5	12	.	7	10	3	34	3	26	3	12	.	7	2	10	64	.	.	3	10	3	29
VI	2	5	7	37	30	17	.	.	3	2	17	7	28	28	19	.	.	.	3	7	12	65	8	5	.	.	.	30
VII	16	3	6	16	23	10	10	13	3	16	10	3	16	19	3	13	16	3	10	3	3	27	13	10	10	20	3	31
VIII	16	6	3	13	26	6	13	13	3	23	10	6	16	26	3	3	13	.	23	10	3	19	16	3	16	10	.	31
IX	.		3	7	20	13	37	20	.	40	7	3	3	7	7	3	27	3	37	10	.	10	10	7	10	17	.	30
X	6	10	.	3	32	19	26	3	.	10	10	.	6	26	10	10	29	.	16	.	3	10	32	10	10	16	3	31
XI	7	10	.	.	23	13	37	10	.	10	10	7	3	17	3	23	27	.	21	3	3	7	24	3	14	24	.	30
XII	.	.	.	3	32	13	42	10	.	10	.	.	3	23	13	19	32	.	6	.	.	10	23	13	19	29	.	31

Kaumi.

$\varphi = 36°\ 23'$ N. Br. $\lambda = 119°\ 50'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 10 bis 15 m.

Stationsbeschreibung: Kaumi liegt etwa 32 km von der Küste entfernt in der Schantung-Ebene. Die Thermometer befanden sich in einem Jalousiekästchen an der Nordfront des Offizierwohngebäudes, der Regenmesser und die Windfahne auf der Südwestecke der Lagerumwallung.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer Zschau No. 892 (Korrektion +0.1°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4406 (Korrektion +0.1°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4124 (Korrektion ±0.0°).

Beobachter: Militärposten von Kaumi.

Bemerkungen: Die Thermometer sind nur auf 0.5° genau abgelesen. Die Angaben der Niederschlagsmengen scheinen nicht ganz zuverlässig zu sein, weshalb von ihrer Wiedergabe abgesehen werden mußte.

Frühere Beobachtungen: In den D. Ue. Met. B. Heft XIV S. 23 sind in Monats- und Jahresmitteln veröffentlicht September bis Dezember 1902, Juni bis September 1903, November 1903 bis Dezember 1904.

1905 Monat	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel	Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel
I	−3·4	4·2	0·6	0·5	12·5	−6·0	6·0	0·0	−15·0	−4·8	17·0	4·0	10·8	27·5	2·5	2·1	1·1	1·9
II	−6·6	0·1	−4·0	−3·6	8·5	−4·0	1·5	−1·0	−15·5	−8·1	13·0	4·0	9·6	24·0	6·6	2·8	0·0	3·2
III	−0·5	8·0	0·4	2·1	15·5	3·0	8·6	5·5	−7·0	−1·8	17·5	4·0	10·4	22·5	5·7	2·8	1·2	3·2
IV	6·5	15·4	8·4	9·7	23·0	6·5	16·9	10·0	1·0	5·2	16·0	5·5	11·7	22·0	4·8	5·3	4·2	4·8
V	16·1	24·5	16·1	18·2	31·5	12·0	24·4	20·0	7·0	10·3	21·0	2·0	14·1	24·5	5·8	3·5	0·7	3·3
VI	20·7	28·9	21·3	23·0	34·0	18·5	29·0	12·0	5·0	8·7	24·5	12·5	20·3	29·0	5·3	2·4	1·1	3·0
VII	23·3	29·0	23·3	24·7	34·0	23·0	29·4	25·0	9·0	18·8	23·5	4·0	10·6	25·0	5·6	3·9	0·1	3·2
VIII	22·6	29·1	23·6	24·7	34·0	25·5	29·6	25·0	12·0	20·2	17·5	1·5	9·4	22·0	4·4	3·2	1·5	3·1
IX	18·2	25·0	18·9	20·3	31·0	19·5	25·3	23·5	8·0	16·3	13·5	1·5	9·0	23·0	6·0	2·7	0·3	3·0
X	7·7	20·5	11·9	13·0	29·5	9·5	20·6	17·0	2·5	9·8	18·0	2·5	10·8	27·0	3·3	2·2	0·6	2·1
XI	−0·8	11·5	−0·7	2·3	21·0	4·0	11·8	12·0	−7·0	−2·0	26·0	0·5	13·8	28·0	3·3	2·6	0·2	2·0
Jahr*	8·4	16·6	10·0	11·2	34·0	−6·0	17·4	25·0	−15·5	5·6	26·0	0·5	11·8	49·5	4·6	2·9	0·9	2·8

* Jahresmittel mit Dezember 1904 berechnet.

1905 Monat	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	2·4	3·1	1·4	2·3	27	6	1	6	16	10	5	19	10	34	.	.	10	10	13	5	13	16	27	.	3	3	10	.	5	16	35	31
II	3·4	4·3	1·1	2·9	14	2	9	.	5	12	23	27	7	.	6	10	.	2	17	15	42	8	12	6	6	.	2	17	12	15	31	27
III	2·2	2·9	1·1	2·1	8	15	13	6	19	16	.	6	16	8	21	8	11	13	13	.	6	19	8	5	11	8	6	3	.	3	55	31
IV	2·0	2·2	2·0	2·1	27	3	5	10	37	5	3	7	3	15	5	5	7	20	17	3	15	3	18	5	3	13	35	5	2	8	10	30
V	4·0	4·1	0·6	2·9	7	7	20	10	13	8	12	13	10	5	10	17	7	17	8	15	12	10	2	3	13	10	3	3	13	8	43	30
VI	2·0	2·7	0·6	1·8	.	4	14	16	27	7	4	.	29	.	17	19	9	24	7	.	4	30	.	.	19	4	19	.	.	4	56	27
VII	2·1	2·0	0·5	1·5	3	16	35	13	10	3	3	.	16	3	29	26	10	.	13	3	.	16	.	3	23	6	3	3	.	3	58	31
VIII	1·8	2·0	0·7	1·5	6	16	28	6	10	3	6	13	16	16	10	19	6	6	3	3	6	29	10	6	13	.	10	.	6	.	55	31
IX	3·0	2·8	0·2	2·0	.	17	3	13	7	7	10	33	10	.	13	3	13	3	3	13	23	27	.	7	.	10	3	3	10	17	50	30
X	2·9	3·7	1·0	2·5	16	13	.	.	19	13	3	23	13	19	10	.	.	10	19	.	26	16	10	.	.	.	6	6	.	10	68	31
XI	2·2	2·6	0·6	1·8	27	.	7	.	20	13	3	3	27	30	7	.	3	10	13	3	3	30	.	3	.	.	7	10	3	3	73	30
Jahr*	2·6	3·0	1·0	2·2	12	10	11	7	18	10	7	14	13	11	12		6	12	12	6	15	17	8	4	8	4	10	5	6	10	45	329

* Jahresmittel mit Dezember 1904 berechnet.

Kiautschou.

$\varphi = 36°\ 18'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 6'$ O. Lg. Gr.

Stationsbeschreibung: Kiautschou liegt etwa 9 km von der Kiautschoubucht entfernt in der Schantung-Ebene. Die Thermometer befanden sich in einem Jalousiekästchen, vor der direkten Sonnenstrahlung geschützt, an der Nordseite des Offizierwohngebäudes. Der Regenmesser war auf einem freien Platz zwischen den Unterkunftsräumen aufgestellt, die Windfahne befand sich in der Nordwestecke des Lagers auf dem Dach eines Pavillons.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 1463 (Korrektion −0.1°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4407 (Korrektion ±0.0°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4126 (Korrektion +0.1°).

Beobachter: Militärposten Kiautschou.

Bemerkungen: Sämtliche Thermometer sind fast immer nur auf 0.5° genau abgelesen. Die Angaben der Niederschläge scheinen ziemlich unzuverlässig zu sein, weshalb von ihrer Wiedergabe abgesehen werden mußte.

Frühere Beobachtungen: In den D. Ue. Met. B. Heft XIV S. 24 sind in Monats- und Jahresmitteln veröffentlicht April bis Mai 1903, Juli 1903, November 1903 bis Dezember 1904.

1905 Monat	Temperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Maximum höchstes	Maximum niedrigstes	Maximum Mittel	Minimum höchstes	Minimum niedrigstes	Minimum Mittel	Schwankung tägliche größte	Schwankung tägliche kleinste	Schwankung tägliche Mittel	Schwankung monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7 a	2 p	9 p	Mittel
I	—2·9	6·2	—0·3	0·7	12·5	—3·0	6·8	1·1	—17·4	—4·8	18·9	3·9	11·6	29·9	4·2	3·7	0·6	2·8
II	—5·6	0·9	—3·2	—2·8	10·0	—6·0	1·7	—0·9	—13·4	—6·7	15·9	3·4	8·4	23·4	4·7	2·7	0·4	2·6
III	2·3	7·8	2·7	3·9	15·2	5·2	11·4	6·6	— 4·4	—0·3	18·6	4·4	11·7	19·6	4·3	3·8	2·6	3·6
IV	9·1	14·2	8·0	9·8	21·5	7·5	16·2	9·1	0·6	5·1	14·4	6·4	11·1	20·9	6·1	4·8	4·9	5·3
V	17·4	22·6	16·1	18·3	33·0	20·0	25·9	18·1	7·1	12·3	19·4	6·4	13·6	25·9	5·6	4·5	3·9	4·7
VI	22·1	27·9	20·7	22·8	35·5	24·0	30·8	20·1	11·6	16·8	19·4	6·4	14·0	23·9	3·6	3·1	2·6	3·1
VII	25·3	29·2	23·9	25·5	35·5	25·5	31·6	25·1	12·1	21·1	19·4	5·4	10·5	23·4	6·4	6·3	7·4	6·7
VIII	23·2	29·4	22·2	24·3	36·0	27·0	31·6	25·6	19·1	20·5	13·9	7·4	11·1	16·9	4·7	4·3	5·1	4·7
IX	20·0	27·0	18·9	21·2	31·0	24·0	28·4	20·1	9·1	15·7	19·4	7·9	12·7	21·9	4·9	2·6	1·5	3·0
X	13·0	21·0	12·8	14·9	30·0	14·5	23·0	16·6	0·1	9·0	20·4	8·4	14·0	29·9	4·3	3·0	1·7	3·0
Jahr*	10·3	17·3	10·4	12·1	36·0	—6·0	19·2	25·6	—17·4	7·0	21·8	1·4	12·2	53·4	4·7	3·7	2·7	3·7

1905 Monat	Windstärke 7 a	2 p	9 p	Mittel	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7 a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2 p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9 p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	3·0	5·1	2·9	3·7	13	.	3	5	15	23	23	19	.	10	3	3	5	15	23	26	16	.	15	.	3	5	15	23	23	18	.	31
II	3·9	5·5	3·3	4·2	44	30	.	.	.	.	7	19	.	44	30	.	.	.	.	7	19	.	44	29	.	.	.	.	8	19	.	27
III	2·1	2·9	2·1	2·4	21	8	13	29	18	5	3	3	.	16	6	10	23	34	5	3	3	.	20	7	7	27	28	5	3	3	.	31
IV	2·1	2·4	2·4	2·3	15	8	5	18	32	12	7	3	.	21	3	2	17	26	14	5	10	.	21	5	3	22	28	10	5	5	.	29
V	2·1	2·5	2·3	2·3	9	3	3	12	31	24	2	14	.	16	7	3	16	22	22	2	12	.	12	7	.	18	27	23	.	12	.	29
VI	1·7	2·3	1·6	1·9	12	2	12	27	30	15	2	.	.	7	5	8	38	25	5	.	12	.	8	.	8	27	43	8	.	5	.	30
VII	1·5	1·8	1·9	1·8	15	8	6	24	34	10	.	2	.	15	10	6	18	32	11	3	5	.	11	3	23	21	13	27	.	2	.	31
VIII	2·2	2·8	2·6	2·5	19	3	3	16	10	16	6	26	.	21	.	3	16	16	21	10	13	.	11	3	10	16	5	11	23	21	.	31
IX	2·9	4·7	2·7	3·4	29	31	27	2	7	5	3	5	.	28	31	17	2	7	9	3	3	.	36	28	10	5	7	5	3	5	.	29
X	3·9	5·6	3·8	4·4	50	15	3	10	17	.	.	5	.	50	15	3	10	17	.	.	5	.	52	13	3	7	17	.	.	5	3	30
Jahr*	2·7	4·0	2·7	3·1	29	10	6	12	17	10	4	12	.	29	10	5	12	16	10	5	13	.	30	9	6	12	15	10	5	12	.	298

* Jahresmittel mit November 1904 und Dezember 1904 berechnet.

Mecklenburghaus.

$\varphi = 36°\ 12'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 35'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 447 m.

Stationsbeschreibung: Die Station Mecklenburghaus liegt in der Landschaft Lauschan. Die Thermometer befinden sich in einem Jalousiekästchen, 1.70 m über dem aus Kalk und Granitfelsen bestehenden Erdboden an der Nordostseite eines Hauses. Durch einen Holzkasten, der mit großen Löchern versehen ist, so daß ein genügender Luftzug stattfinden kann, ist das Jalousiekästchen vor der direkten Insolation geschützt, indessen ist dieser selbst in den Vormittagsstunden der direkten Bestrahlung durch die Sonne ausgesetzt, so daß die Morgentemperaturen evt. zu hoch sein dürften. Der Regenmesser befindet sich 6 m von einem 5 m hohen Hause entfernt. Der zur Bestimmung der Windrichtung benutzte Wimpel befindet sich auf dem Wasserbehälter und reicht 2 m über das in der Nähe befindliche Dach eines Hauses hinaus.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 716 (Korrektion ±0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 718 (Korrektion ± 0.0°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 5140 (Korrektion ±0.0°). — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4131 (Korrektion ±0.0°).

Beobachter: Herr Schilling.

Bemerkungen: Die Angaben der Extrem-Thermometer bis zum Juni erscheinen unzuverlässig, weshalb von ihrer Wiedergabe abgesehen ist.

1906 Monat	Dunstspannung 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Maximum höchstes	Maximum niedrigstes	Maximum Mittel	Minimum höchstes	Minimum niedrigstes	Minimum Mittel
V	10·7	12·6	10·9	11·4	80	75	84	80	38	15·6	19·4	15·2	16·3	—	—	—	—	—	—
VI	16·0	17·8	15·5	16·4	92	91	93	92	61	19·9	21·9	19·2	20·0	—	—	—	—	—	—
VII	20·8	22·8	19·3	21·0	90	89	91	90	69	24·7	26·4	23·2	24·4	32·6	24.1	29·0	24·2	19·2	21·4
VIII	18·3	21·2	18·5	19·3	88	88	91	89	60	22·9	25·3	22·3	23·2	31·7	20·0	27·3	24·5	16·1	20·9
IX	12·4	15·8	13·1	13·7	86	90	89	88	57	16·9	20·0	17·0	17·7	27·0	16·0	24·5	19·0	7·0	15·7
X	8·7	11·5	9·3	9·8	81	86	84	84	35	12·4	15·5	12·6	13·3	21·2	10·0	16·7	15·1	4·8	9·9
XI	4·4	4·9	4·5	4·6	81	75	79	78	39	1·8	4·6	2·3	2·8	13·5	—2·4	5·5	9·8	— 7·2	0·2
XII	3·8	4·2	3·5	3·8	90	86	86	87	41	—1·6	0·2	—2·1	—1·4	—	—	—	6·2	—11·5	—4·4

1906 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bezw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
V	—	—	—	—	6·0	4·7	3·8	4·8	2·9	3·2	3·8	3·3	64·8	21·9	4	4	4	3	.	.
VI	—	—	—	—	6·9	7·3	6·0	6·7	3·4	4·1	2·8	3·4	51·0	17·6	8	8	3	2	1	.
VII	11·9	3·5	7·6	13·4	7·2	7·2	6·9	7·1	2·3	2·5	2·7	2·5	306·3	73·4	7	7	7	7	1	.
VIII	11·5	2·9	6·4	15·6	6·0	6·5	6·4	6·3	2·2	2·2	2·4	2·3	409·9	150·5	8	8	7	6	.	2
IX	10·1	1·8	8·8	20·0	6·1	5·6	5·8	5·8	2·4	2·1	2·1	2·2	28·2	10·3	5	5	2	1	.	.
X	10·3	2·5	6·8	16·4	4·8	5·1	4·4	4·8	2·1	2·0	2·2	2·1	23·2	15·8	3	3	1	1	.	.
XI	9·4	2·5	5·3	20·7	3·8	3·2	2·6	3·2	3·2	2·9	3·2	3·1	12·2	12·2	1	1	1	1	.	.
XII	—	—	—	—	4·2	3·5	2·3	3·3	2·8	3·0	2·8	2·9	9·7	9·7	1	1	1	.	.	.

1906 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
V	2	2	15	18	.	58	6	.	.	2	6	.	18	3	66	3	2	.	.	6	6	15	2	61	10	.	.	31
VI	.	9	48	4	.	30	4	4	.	.	9	50	.	.	27	9	5	.	5	9	45	.	.	23	14	.	5	22
VII	.	10	17	.	.	63	2	8	.	.	10	20	.	.	57	2	12	.	.	10	13	.	.	63	.	13	.	30
VIII	.	30	.	67	.	3	.	.	.	.	30	.	67	.	3	.	.	.	.	27	.	67	.	7	.	.	.	30
IX	4	96	.	.	.	.	.	.	.	4	96	.	.	.	.	.	.	.	3	97	.	.	.	.	.	.	.	28
X	.	61	29	.	.	.	.	11	.	.	64	24	.	.	.	.	12	.	.	62	27	.	.	.	.	12	.	26
XI	.	37	33	3	.	3	.	23	.	.	33	33	3	.	7	.	23	.	.	23	43	3	.	7	.	23	.	30
XII	3	13	43	13	.	20	3	3	.	3	10	41	14	.	21	7	3	.	3	10	48	14	.	17	7	.	.	29

Litsun.

φ = 36° 9′ N. Br. λ = 120° 25′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 50 m.

Stationsbeschreibung: Litsun liegt auf der Halbinsel zwischen dem Gelben Meer und der Kiautschoubucht, 4 km von letzterer entfernt. Die Thermometer befinden sich in einem Jalousiekästchen, gegen die direkte Sonnenstrahlung geschützt, in einer Höhe von 1.32 m über dem mit Steinen gepflasterten Boden in der Nordwestecke des Lagers an der Nordfront der Küche. Der Regenmesser ist auf einem freien Platz im Lager so aufgestellt, daß sich seine Auffangfläche 1.20 m über dem Erdboden befindet. Die Windfahne ist in einer Höhe von 2.5 m auf dem Dach eines Hauses angebracht. Störend wirken vielleicht einige Bäume, die 4 bis 5 m höher sind als die Windfahne.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 1454 (Korrektion ± 0.0°) bis März 1906 — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3323 (Korrektion ± 0.0°) seit April 1906 — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3324 (Korrektion ± 0.0°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4412 (Korrektion ± 0.0°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4131 (Korrektion ± 0.0°) bis März 1906 — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4535 (Korrektion ± 0.0°) seit April 1906 — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Militärposten von Litsun.

Bemerkungen: Vom Januar bis April 1905 ist das trockene Thermometer nur auf 0.2°, die Extrem-Thermometer auf 0.5° genau abgelesen. Für die gleiche Zeit erscheinen auch die Angaben des Niederschlags so unsicher, daß von ihrer Veröffentlichung abgesehen wurde.

Frühere Beobachtungen: In den D. Ue. Met. B. Heft XIV S. 29 sind in Monats- und Jahresmitteln veröffentlicht Dezember 1898 bis Februar 1899, April und Mai 1899, Juli 1899 bis Januar 1900, März und April 1900, Juli und August 1900, Januar bis Mai 1901, April 1903, Juni 1903 bis Dezember 1904.

1905 Monat	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel	Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bezw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel
I	— 2·2	5·9	— 1·1	0·4	10·4	— 5·0	6·8	4·0	—14·0	— 3·6	13·0	5·5	10·4	24·4	4·6	4·1	3·7	4·2	1·9	1·6	1·7	1·7
II	— 6·2	1·1	— 4·6	— 3·6	9·0	— 9·0	1·9	— 1·0	—13·2	— 7·6	16·0	4·2	9·5	22·2	4·4	2·6	2·6	3·2	2·1	2·5	2·3	2·3
III	1·9	9·7	3·5	4·7	14·5	6·0	10·7	7·0	— 7·5	— 0·8	18·0	4·5	11·5	22·0	5·5	5·5	5·3	5·4	2·8	3·9	3·2	3·3
IV	8·9	14·9	8·3	10·1	20·5	9·0	16·1	11·0	0·0	5·8	16·0	5·8	10·3	20·5	4·8	4·7	5·7	5·1	2·7	3·5	3·6	3·3
V	7·0	23·8	16·1	18·3	32·0	16·0	24·2	17·7	6·0	12·7	17·2	1·8	11·5	26·0	4·2	4·6	5·3	4·7	2·8	3·6	2·9	3·1
VI	22·5	28·5	21·1	23·3	33·5	21·0	29·4	21·4	14·8	17·2	17·0	3·5	12·2	18·7	4·6	4·9	5·3	4·9	2·6	3·6	2·6	2·9
VII	24·7	29·9	24·7	26·0	39·5	24.0	30·7	24·4	18·0	21·7	15·0	4·6	9·0	21·5	7·1	6·8	6·9	7·0	2·3	3·4	3·6	3·1
VIII	24·6	30·2	24·8	26·1	34·0	25·4	31·1	25·5	17·8	20·8	14·7	4·4	10·3	16·2	5·6	4·8	5·5	5·3	2·1	3·3	2·3	2·6
IX	20·7	26·6	21·5	22·5	33·0	19·8	27·1	24·8	7·1	17·1	14·6	4·7	10·0	25·9	5·6	6·2	6·1	6·0	2·2	3·3	3·3	3·0
X	13·9	19·7	14·4	15·6	25·0	11·5	20·8	13·5	2·0	10·4	16·5	2·8	10·4	23·0	5·2	5·0	4·7	5·0	1·8	2·9	2·3	2·3
XI	4·4	11·9	5·5	6·6	21·5	5·5	12·7	14·2	— 4·0	1·9	15·6	1·0	10·8	25·5	3·8	3·6	4·0	3·8	2·0	3·2	2·3	2·5
XII	0·1	5·4	1·2	2·2	15·0	— 1·0	6·5	7·0	— 9·5	— 1.9	13·8	3·5	8·4	24·5	5·8	5·6	5·1	5·5	3·0	3·9	3·4	3·4
Jahr	10·8	17·3	11·3	12·7	39·5	— 9·0	18·2	25·5	—14·0	7·8	18·0	1·0	10·4	53·5	5·1	4·9	5·0	5·0	2·4	3·2	2·8	2·8

1905 Monat	Niederschlag: Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage > 0·2	> 1·0	> 5·0	> 10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	—	—	—	—	—	—	.	.
II	—	—	—	—	—	—	.	.
III	—	—	—	—	—	—	.	.
IV	—	—	—	—	—	—	.	.
V	18·4	14·2	2	2	1	1	1	.
VI	44·2	31·1	5	4	2	1	.	.
VII	170·9	40·1	12	12	8	5	1	4
VIII	34·2	24·3	6	5	1	1	4	4
IX	78·1	15·5	9	9	7	3	1	2
X	14·8	3·7	5	5	.	.	.	2
XI	11·8	11·6	2	1	1	1	.	.
XII	10·3	9·3	2	2	1	.	.	.
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—

1905 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	60	7	.	3	7	12	2	10	.	60	7	.	3	7	14	.	9	.	60	3	.	7	7	10	.	12	.	29
II	60	12	2	2	.	2	6	16	.	57	4	2	2	.	2	7	26	.	50	4	2	2	.	2	11	28	.	23
III	18	7	20	23	13	10	.	8	.	9	12	23	14	20	7	4	11	.	15	8	7	33	13	10	3	10	.	30
IV	25	5	13	33	13	.	.	10	.	19	.	9	41	17	5	.	9	.	17	3	0	41	14	9	.	7	.	29
V	24	2	19	12	14	5	3	22	.	17	.	17	12	21	13	2	17	.	19	7	11	22	13	9	4	15	.	29
VI	21	4	5	36	14	16	.	4	.	10	.	12	38	18	12	4	2	4	10	8	6	42	6	18	4	2	4	28
VII	19	2	7	24	19	14	2	14	.	13	5	.	30	25	12	3	12	.	14	2	5	29	17	10	3	19	.	29
VIII	27	16	16	13	3	13	.	11	.	26	10	15	18	5	15	3	10	.	29	11	15	16	6	16	.	6	.	31
IX	27	20	10	15	5	3	.	20	.	17	17	8	15	8	7	3	25	.	18	22	8	12	13	3	.	23	.	30
X	18	11	4	11	7	12	9	29	.	18	4	7	16	11	7	9	25	4	17	11	9	13	9	6	7	24	4	28
XI	30	2	.	10	5	15	17	22	.	30	4	.	9	11	27	11	9	.	34	5	.	4	5	27	11	11	4	28
XII	57	2	4	.	4	5	2	27	.	57	.	4	4	4	7	4	21	.	44	12	.	4	4	8	.	29	.	28
Jahr	32	7	8	15	9	9	3	16	.	28	5	8	17	12	11	4	15	1	27	8	6	19	9	11	4	15	1	342

1906 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur Maximum 7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—3·8	2·2	—3·0	—1·9	8·5	— 2·0	3·2	— 0·5	—14·5	— 6·8
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—2·3	1·4	—0·1	—0·3	9·0	— 3·0	3·1	1·0	—12·0	— 3·1
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	9·7	6·5	6·9	16·0	0·5	11·0	14·0	— 8·0	3·7
IV	8·5	10·3	8·4	9·1	78	67	76	73	29	11·3	17·4	12·0	13·1	24·1	14·1	18·4	12·1	1·5	7·9
V	11·6	15·3	11·4	12·8	79	72	82	78	34	17·3	23·1	16·3	18·2	30·6	15·6	24·5	17·9	8·0	13·1
VI	17·3	21·4	16·0	18.3	88	83	86	86	65	21·9	26·6	21·0	22·6	30·5	23·0	27·8	23·3	14·0	18·1
VII	21·0	25·0	20·1	22·0	87	80	84	84	50	25·3	30·0	25·0	26·3	34·1	21·1	31·0	24·2	17·0	21·0
VIII	20·1	24·0	19·3	21·1	88	79	87	85	60	24·4	29·3	23·8	25·3	34·9	22·8	30·7	23·6	16·0	20·2
IX	14·5	18·1	14·5	15·7	91	82	89	88	61	18·4	23·4	18·7	19·9	29·1	18·8	25·1	19·0	6·2	14·8
X	9·2	12·0	8·9	10·1	86	73	85	81	46	11·7	18·7	11·5	13·4	25·0	12·6	20·3	16·2	2·0	7·8
XI	4·5	6·4	4·4	5·1	83	75	84	81	50	2·0	8·3	1·5	3.3	17·5	3·0	10·1	4·4	- 8·0	— 1·4
XII	3·5	4·8	3·2	3·8	72	71	71	71	31	—0·8	4·6	—1·1	0·4	13·5	— 2·6	5·8	7·0	—10·5	— 5·1
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10·9	16·2	11·0	12·3	34·9	— 3·0	17·6	24·2	—12·0	7·5

1906 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage > 0·2	> 1·0	> 5·0	> 10·0	Zahl der Tage mit Gewitter
I	15·8	2·5	10·0	23·0	4·7	4·8	3·8	4·4	1·9	2·9	3·3	2·7	2·1	1·0	3	1	.	.	.
II	12·0	1·5	6·2	21·0	5·2	5·2	4·7	5·0	—	—	—	—	5·4	2·0	8	2	.	.	.
III	14·0	3·5	7·3	24·0	5·5	3·9	3·7	4·4	2·0	2·9	1·9	2·2	0·6	0·4	2	.	.	.	.
IV	18·2	2·6	10·5	22·6	2·5	3·5	2·3	2·8	2·2	4·7	2·3	3·1	33·9	13·7	6	5	3	2	.
V	16·8	4·7	11·4	22·6	4·1	2·8	4·2	3·7	2·1	4·1	2·9	3·0	51·1	30·1	3	2	2	2	.
VI	16·0	3·3	9·7	16·5	7·2	7·3	5·8	6·8	2·7	4·1	2·2	3·0	73·7	26·0	7	6	4	3	1
VII	15·8	3·6	10·0	17·1	6·6	5·9	5·4	6·0	2·3	3·2	1·7	2·4	158·9	100·8	7	4	3	2	2
VIII	15·0	3·8	10·5	18·9	4·5	5·3	5·3	5·0	1·5	2·9	1·7	2·0	144·8	45·5	12	10	7	5	3
IX	15·0	5·0	10·3	22·9	5·5	5·4	4·9	5·3	1·0	2·5	0·3	1·3	44·3	13·1	9	7	3	1	.
X	19·2	3·4	12·5	23·0	3·3	3·0	1·7	2·7	0·9	1·8	0·3	1·0	25·0	16·1	5	3	2	1	.
XI	17·0	5·0	11·5	25·5	2·9	2·8	1·8	2·5	0·9	1·9	1·4	1·4	3·7	2·4	2	2	.	.	.
XII	15·2	3·6	10·9	24·0	2·1	2·7	1·9	2·2	1·1	2·5	1·4	1·7	1·3	1·3	1	1	.	.	.
Jahr	19·2	1·5	10·1	46·9	4·5	4·4	3·8	4·2	1·7*	3·0*	1·8*	2·2*	544·8	100·8	65	43	24	16	6

1906 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	33	10	7	3	10	3	7	27	.	28	8	8	2	2	18	10	23	.	30	8	12	2	10	7	10	22	.	30
II	58	4	.	19	4	.	.	15	.	44	10	.	21	2	.	2	21	.	50	8	.	23	.	.	2	17	.	26
III	46	9	2	18	12	2	.	7	4	26	6	13	13	11	7	4	17	4	30	.	4	17	13	9	4	13	9	26
IV	23	8	3	45	8	5	.	7	.	15	2	10	33	15	13	3	8	.	20	3	3	37	17	17	.	3	.	30
V	19	4	9	45	11	4	.	.	.	17	.	3	60	10	.	.	10	.	25	.	.	61	11	3	.	.	.	29
VI	17	.	.	76	3	.	.	3	.	.	14	7	72	3	3	.	.	.	3	14	7	73	.	3	.	.	.	29
VII	.	3	.	70	3	7	3	14	.	.	3	.	66	7	12	2	10	.	.	.	.	71	.	14	4	11	.	29
VIII	10	6	2	21	2	5	.	16	39	15	10	.	32	5	8	3	26	.	13	7	.	17	.	3	.	23	37	31
IX	34	3	3	.	3	.	.	3	54	46	.	.	25	4	4	.	11	10	7	.	.	.	.	.	.	.	93	28
X	19	.	6	.	3	.	.	16	55	23	.	3	16	3	6	6	32	10	11	.	.	.	.	3	.	2	84	31
XI	16	7	.	.	.	.	.	22	55	18	12	4	11	.	.	.	45	11	5	7	.	.	.	.	.	16	72	28
XII	13	.		3	.	3	.	26	55	6	.	.	6	.	26	.	45	16	10	.	.	6	.	.	.	26	58	31
Jahr	24	5	2	25	5	3	1	13	22	20	5	4	30	5	8	3	21	4	17	4	2	26	4	5	2	11	29	348

* Mit Februar 1905 berechnet.

Schatsykou.

$\varphi = 36°\ 6'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 20 m.

Stationsbeschreibung: Schatsykou liegt nordnordöstlich vom Eingang der Kiautschoubucht unmittelbar an der Küste des Gelben Meeres. Die Thermometer befinden sich in einem Jalousiekästchen, 1.50 m über dem aus kahler Erde bestehenden Boden, vor der direkten Sonnenstrahlung geschützt, an der Nordfront des Hauptgebäudes. Der Regenmesser ist 150 m nördlich vom Hauptgebäude auf einem niedrigen Hügel in freier Lage aufgestellt, so daß sich seine Oberfläche 2.50 m über dem Erdboden befindet; die Windfahne ist ebendaselbst auf einem 3 m langen Mast angebracht.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 1455 (Korrektion +0.2°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4419 (Korrektion +0.1°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4123 (Korrektion +0.2°) bis November 1905 — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3109 (Korrektion ±0.0°) — ein Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Militärposten Schatsykou.

Bemerkungen: Vom Januar bis Juni 1905 ist das trockene Psychro-Thermometer nur auf 0.2°, die Extrem-Thermometer sind nur auf 0.5° genau abgelesen.

Frühere Beobachtungen: In den D. Ue. Met. Heft XIV S. 25 sind in Monats- und Jahresmitteln veröffentlicht Dezember 1898 bis November 1899, Januar bis Mai 1900, Juli 1900 bis Oktober 1901, Mai 1903 bis Dezember 1904.

1905	Temperatur														Bewölkung			
					Maximum			Minimum			Schwankung							
											tägliche			monatl. bzw. jährl.				
Monat	7 a	2 p	9 p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	größte	kleinste	Mittel		7 a	2 p	9 p	Mittel
I	1·7	3·5	0·3	1·4	11·0	—1·0	6·6	3·5	— 9·4	—1·0	12·0	5·0	7·6	20·4	2·2	2·2	2·4	2·3
II	—2·3	—0·1	—2·4	—1·8	10·0	—4·0	4·6	—0·2	—12·5	—5·1	18·0	6·0	9·7	22·5	1·7	1·9	2·1	1·9
III	4·6	6·3	3·7	4·6	13·0	2·5	7·3	5·0	— 6·0	0·6	14·0	3·0	6·7	19·0	4·8	5·0	6·3	5·4
IV	10·1	11·2	8·6	9·6	19·5	6·0	12·5	9·5	1·0	3·7	13·5	3·5	8·8	18·5	4·9	4·0	6·2	5·0
V	18·7	20·2	16·6	18·0	32·0	18·4	24·2	19·0	3·5	11·4	19·0	7·0	12·8	28·5	4·7	5·0	5·9	5·2
VI	22·1	26·5	20·8	22·6	37·0	19·0	28·6	20·0	9·0	15·6	18·0	5·5	13·0	28·0	6·4	5·1	4·6	5·4
VII	26·2	32·8	25·7	27·6	42·8	24·7	34·1	26·2	11·0	20·8	20·9	3·8	13·3	31·8	7·5	6·9	6·8	7·1
VIII	25·6	29·0	24·7	26·0	31·2	27·1	29·8	24·7	20·2	22·6	9·5	4·7	7·2	11·0	4·9	4·5	3·4	4·3
IX	24·0	28·3	22·7	24·5	37·2	21·0	29·6	24·2	16·0	20·3	14·5	1·2	9·3	21·2	5·6	6·3	6·5	6·1
X	15·5	19·0	16·1	16·7	23·6	12·0	19·5	17·5	3·5	12·8	9·5	4·0	6·7	20·1	3·7	3·0	2·7	3·1
XI	7·3	11·7	8·4	8·9	19·0	5·5	12·7	12·2	— 1·0	- 4·6	11·3	5·0	8·1	20·0	3·3	3·5	1·8	2·8
XII	1·1	7·2	0·5	2·1	8·5	0·5	5·3	4·0	— 7·5	—1·8	9·5	4·5	7·1	16·0	6·8	7·9	2·9	5·9
Jahr	12·9	16·3	12·1	13·4	42·8	—4·0	17·9	26·2	—12·5	8·7	20·9	1·2	9·2	55·3	4·7	4·6	4·3	4·5

1905	Windstärke				Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Zahl der Beobachtungstage
					7 a									2 p								9 p										
Monat	7 a	2 p	9 p	Mittel	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	2·8	2·6	2·6	2·7	63	3	.	10	7	3	3	10	.	59	7	3	.	7	7	10	7	.	57	.	.	.	3	14	7	21	.	29
II	3·2	2·9	2·4	2·8	29	21	7	.	.	7	3	32	.	29	25	7	.	.	4	4	32	.	71	7	7	.	.	7	.	7	.	28
III	3·3	4·5	3·2	3·7	15	12	10	31	10	.	8	15	.	10	.	31	13	19	8	6	13	.	8	4	10	35	17	8	8	12	.	26
IV	3·9	4·9	4·1	4·3	12	16	23	18	7	.	11	12	.	18	18	14	29	2	2	12	5	.	11	29	14	20	7	4	2	14	.	28
V	3·9	4·6	4·4	4·3	4	9	18	16	9	27	14	4	.	2	12	9	11	7	30	14	12	.	16	7	5	18	14	21	9	9	.	28
VI	3·2	3·7	3·2	3·4	4	14	16	32	12	11	7	4	.	5	16	12	23	20	12	11	.	.	7	7	20	27	20	12	7	.	.	28
VII	2·7	2·5	2·8	2·7	.	.	19	24	21	35	.	.	.	.	3	10	35	15	31	6	.	.	.	2	10	32	10	35	11	.	.	31
VIII	2·0	2·1	1·7	1·9	15	11	23	21	19	3	.	8	.	8	11	32	31	10	.	.	8	.	13	15	31	19	15	5	.	3	.	31
IX	3·1	3·3	3·3	3·3	4	12	23	25	6	23	4	4	.	2	6	23	31	10	21	4	4	.	2	10	13	35	10	19	8	4	.	26
X	3·6	4·0	3·4	3·7	26	21	15	.	.	11	3	24	.	20	15	20	3	5	10	2	23	.	28	13	13	5	3	5	7	25	.	30
XI	3·7	4·6	4·1	4·1	43	7	5	12	3	7	.	23	.	18	3	7	17	15	17	.	22	.	23	8	7	12	12	13	8	17	.	30
XII	5·7	5·4	6·4	5·9	44	6	6	.	.	.	.	44	.	44	.	.	.	.	.	.	56	.	38	.	.	.	.	.	.	62	.	8
Jahr	3·4	3·8	3·5	3·6	22	11	14	16	8	11	4	15	.	18	10	14	16	9	12	6	15	.	23	9	11	17	9	12	6	14	.	323

1906	Temperatur														Bewölkung				Windstärke			
					Maximum			Minimum			Schwankung											
											tägliche			monatl. bzw. jährl.								
Monat	7 a	2 p	9 p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	größte	kleinste	Mittel		7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel
I	—1·5	2·5	—0·7	—0·2	8·0	—1·5	3·1	2·1	—10·4	—4·1	12·4	2·9	7·2	18·4	4·0	5·0	3·3	4·1	4·0	4·3	4·2	4·2
II	—1·0	2·6	—0·3	0·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·0	5·0	4·9	5·0	3·4	3·7	3·3	3·5
III	6·2	8·6	5·4	6·4	19·0	1·6	9·9	10·5	— 3·1	4·4	12·5	2·4	5·5	22·1	5·7	4·6	4·9	5·1	4·0	4·7	3·6	4·1
IV	11·4	15·0	10·5	11·9	20·1	9·6	16·5	12·3	4·1	9·6	11·0	3·4	6·9	16·0	5·2	4·9	5·3	5·1	3·4	3·9	3·1	3·5
V	16·7	20·5	15·4	17·0	27·9	13·7	22·0	19·3	10·4	14·2	11·8	2·3	7·8	17·5	5·0	4·5	5·3	4·9	2·6	2·9	2·7	2·8
VI	19·7	23·3	19·3	20·4	28·3	19·2	24·8	21·1	15·0	17·4	12·0	3·3	7·4	13·3	6·3	5·6	5·7	5·9	2·7	2·9	2·7	2·7
VII	23·8	27·6	23·5	24·6	32·3	24·3	29·4	24·2	19·5	21·9	11·5	4·3	7·5	12·8	5·6	4·8	4·8	5·1	2·7	3·2	2·1	2·7
VIII	24·7	28·8	24·7	25·7	33·1	26·9	30·1	24·8	18·5	22·0	10·2	5·5	8·1	14·6	3·7	3·5	4·0	3·7	1·6	2·4	2·4	2·1
IX	20·1	24·7	19·8	21·1	29·9	19·1	25·6	20·4	10·5	16·9	10·6	6·9	8·7	19·4	3·1	3·3	3·7	3·4	1·9	2·5	2·1	2·2
X	14·1	19·7	14·5	15·5	25·3	13·6	20·2	16·8	6.1	11·3	14·6	5·5	8·9	19·2	4·1	3·2	3·1	3·5	2·8	3·1	2·5	2·8
XI	5·1	8·8	5·7	6·4	18·9	2·1	9·8	8·6	— 5·4	0·9	13·3	3·8	8·9	24·3	2·1	2·3	3·0	2·5	1·8	2·2	2·9	2·3
XII	1·4	5·2	2·5	2·9	14·0	—2·1	6·0	4·0	—10·4	—3·5	15·9	6·5	9·5	24·4	1·9	2·5	1·1	1·8	1·8	2·6	1·8	2·0
Jahr	11·6	15·6	11·7	12·7	33·1*	—2·1*	16·8*	24·8*	—10·4*	8·8*	15·9*	2·3*	8·0*	43·5*	4·3	4·1	4·1	4·2	2·7	3·2	2·8	2·9

* Jahreswerte der Extrem-Temperaturen mit Februar 1905 berechnet.

1906	Niederschlag						Zahl der Tage mit		Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																										Zahl der Beobachtungstage
				Zahl der Tage					7 a									2 p									9 p								
Monat	Summe	Max. pro Tag	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	Gewitter	Wetterleuchten	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	.	.	.	.	.	.	.	.	34	18	10	2	2	6	2	26	.	24	9	20	2	2	11	2	30	.	22	17	15	4	2	4	2	33	.	24
II	4·7	2·3	6	1	.	.	.	.	56	19	7	.	4	2	2	11	.	38	31	12	.	.	6	2	12	.	44	29	10	.	4	.	.	13	.	26
III	18·9	11·0	3	3	2	1	.	.	50	10	11	8	8	3	.	10	.	37	21	5	6	10	10	.	11	.	45	19	2	6	10	6	2	10	.	31
IV	12·5	7·3	5	4	1	.	.	.	12	5	18	23	8	7	7	20	.	17	3	32	17	7	12	2	12	.	13	5	23	33	5	10	2	8	.	30
V	26·2	19·6	3	2	2	1	.	.	23	21	18	5	8	5	11	10	.	15	21	19	10	8	10	10	8	.	18	24	23	2	10	8	11	5	.	31
VI	21·8	8·8	6	5	1	.	.	.	13	32	18	12	13	5	.	7	.	12	30	18	10	12	7	3	8	.	8	35	25	7	8	5	.	12	.	30
VII	49·8	42·4	4	4	1	1	1	.	22	42	15	12	3	.	2	5	.	10	35	17	22	2	3	5	7	.	18	35	10	17	2	5	.	13	.	30
VIII	65·2	18·8	6	6	4	3	2	3	37	48	10	.	.	.	.	5	.	20	55	7	5	3	.	3	7	.	32	32	13	10	2	2	3	7	.	30
IX	33·0	14·7	5	5	3	2	.	.	56	20	2	10	.	.	.	12	.	44	20	10	.	2	2	.	22	.	35	19	8	4	8	4	.	23	.	25
X	11·9	5·0	3	3	1	.	.	.	48	12	12	5	7	.	3	9	3	38	20	14	5	7	.	7	9	.	39	16	14	5	7	2	5	11	.	28
XI	1·3	1·3	1	1	.	.	.	.	58	8	4	.	.	.	4	19	8	56	10	4	2	2	.	2	21	2	48	11	7	4	.	.	11	15	4	26
XII	9·8	7·8	2	2	1	.	.	.	33	5	7	.	.	3	12	29	10	29	3	7	3	3	5	5	33	10	24	3	9	2	.	.	3	24	34	29
Jahr	255·1	42·4	44	36	16	8	3	3	37	20	11	6	4	3	4	14	2	28	22	14	7	5	6	3	15	1	29	20	13	8	5	4	3	14	3	340

Tsingtau.

φ = 36° 4′ N. Br. λ = 120° 17′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 24.0 m bis zum 30. April 1905. φ = 36° 4′ N. Br. λ = 120° 19′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 50.0 m vom 1. Mai bis 31. August 1905. Seehöhe des Barometergefäßes = 78,64 m seit dem 1. September 1905.

Stationsbeschreibung: Tsingtau liegt am Nordostrande des Einganges in die Kiautschoubucht. An die hügelige Umgebung schließt sich im Nordnordosten das Lauschan-Gebirge an. Das Grundstück des Observatoriums lag auf einer kleinen Anhöhe, so daß der Wind von allen Seiten freien Zutritt hatte. Das Quecksilberbarometer war in einem kleinen Backsteinhaus aufgehängt. Vor dem nach Nordosten gelegenen Fenster des Häuschens befand sich das Psychrometer in dem bei der Kaiserlichen Marine gebräuchlichen Gehäuse. Für die Extrem-Thermometer war ein besonderes Thermometerhäuschen von der in „Mohn Grundzüge der Meteorologie" 5. Auflage Seite 24 beschriebenen Einrichtung aufgestellt. Der Regenmesser war ungefähr in der Mitte des ganzen Platzes frei von allen Bauten aufgestellt. Die Windfahne war an der Nordseite des meteorologischen Hauses auf einer das Dach dieses Hauses etwa 2 m überragenden Stange angebracht. Da das Grundstück des Observatoriums auf einer kleinen Anhöhe liegt und sich in der Nähe weder hohe Bauten noch Bäume befinden, hat der Wind von allen Seiten her vollkommen freien Zutritt.

Seit dem 1. Mai 1905 befindet sich die Station nördlich vom Gouvernementslazarett. Die nähere Aufstellung der Instrumente ist aus der beiliegenden Skizze ersichtlich. Das Barometer befindet sich auf dem Observatoriumsberg in einem kleinen aus Stein gebauten Häuschen und ist gegen Wärmestrahlung geschützt. Die Thermometer befinden sich sämtlich in einer englischen Hütte auf der Kuppe des Observatoriumberges, 1.85 m über dem Erdboden. Der hauptsächlich aus Granit bestehende Boden unter der Thermometerhütte ist nur spärlich mit Gras und Unkraut bedeckt. Der für die Eintragungen verwandte Regenmesser steht etwa 12 m östlich von der Thermometerhütte vollkommen frei auf der Kuppe des Hügels, die Höhe der Auffangfläche über dem Erdboden beträgt 1.90 m. Die Windfahne befindet sich 2 m über dem Dach des Instrumentenhäuschens.

Instrumente: Ein Richardscher Barograph — ein Richardscher Thermograph — ein Berkleyscher Anemograph — ein Sonnenscheinautograph — ein registrierender Regenmesser System Fuess-Hellmann — Stationsbarometer R. Fuess No. 1361 (Korrektion + 0.1) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 18a (Korrektion — 0·1°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 18b (Korrektion — 0.1°) — Maximum-Thermometer No. 5392 (Korrektion ± 0.0°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4792 (Korrektion — 0.1°) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte und ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Bis zum 31. Dezember 1899 Kaiserliches Vermessungsdetachement, seit dem 1. Januar 1900 meteorologisch-astronomische Station.

Bemerkungen: Die hier gegebenen Barometerstände sind nur auf 0°, nicht aber auf Meeresniveau und Schwere reduziert. Die Angaben der Maximal-Temperatur erscheinen etwas zu hoch, da das Maximum-Thermometer in horizontaler Lage abgelesen wurde. Die Registrierungen des Baro- und Thermographen konnten nicht ausgewertet werden.

Frühere Beobachtungen: In den D. Ue. Met. B. sind veröffentlicht in extenso Juli 1898 bis Juni 1899 in Heft IX S. 16, Juli 1899 bis Dezember 1901 in Heft XII S. 102.

1898	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur				Bewölkung				Windstärke			
Monat	8 a	2 p	8 p	Mittel	höchster	niedrigster	8 a	2 p	8 p	Mittel	8 a	2 p	8 p	Mittel	niedrigste	8 a	2 p	8 p	Mittel	8 a	2 p	8 p	Mittel	8 a	2 p	8 p	Mittel
VII	54·3	53·4	54·2	54·0	59·6	46·8	20·4	21·0	19·8	20·4	89	84	91	88	63	24·6	25·8	23·5	24·3	8·3	7·9	7·0	7·7	2·7	2·9	2·4	2·7
VIII	55·3	54·7	54·9	55·0	60·1	44·7	20·8	21·2	20·0	20·7	89	81	88	86	61	24·8	26·2	24·2	24·8	6·6	6·6	5·5	6·2	1·8	2·1	2·5	2·1
IX	60·1	59·2	59·7	59·7	65·3	53·8	15·3	15·0	14·2	14·8	76	67	75	73	36	22·2	23·9	21·2	22·1	5·7	5·6	5·5	5·6	1·9	2·0	2·6	2·2
X	65·5	64·3	65·1	65·0	72·9	53·2	10·8	10·0	10·5	10·4	68	55	70	64	34	18·0	20·2	17·0	18·0	2·4	3·6	2·6	2·9	1·1	1·5	1·7	1·4
XI	67·8	66·5	67·2	67·2	73·6	61·1	6·8	6·6	6·6	6·7	72	59	69	67	36	9·8	12·5	9·9	10·3	4·9	4·1	3·5	4·2	1·6	2·0	1·7	1·8
XII	68·4	67·2	68·2	67·9	77·7	59·8	4·3	4·2	4·2	4·2	77	64	75	72	34	2·3	5·1	2·6	2·9	2·4	3·6	1·6	2·5	1·8	2·5	2·3	2·2

1898 Monat	Niederschlag: Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage >0·2	>1·0	≥5·0	>10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
VII	—	—	—	—	—	—	3	2
VIII	418·4	125·9	15	15	10	9	5	5
IX	94·7	31·5	7	6	4	3	1	1
X	4·3	3·8	2	1	.	.	.	3
XI	7·4	4·2	3	3	.	.	.	.
XII	8·5	8·5	1	1	1	.	.	.

1898 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 8a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	8p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
VII	6	18	10	44	11	5	.	6	.	6	.	5	56	16	3	13	.	.	6	.	11	45	18	16	3	.	.	31
VIII	21	3	21	10	5	2	2	5	32	16	5	21	18	5	2	.	8	26	21	9	24	11	6	.	.	5	23	31
IX	18	5	15	3	.	2	2	18	37	18	3	15	18	.	.	.	8	37	23	.	17	17	5	2	.	10	27	30
X	19	5	3	24	6	2	2	10	29	20	5	10	21	10	5	2	2	26	19	11	10	19	10	.	.	5	26	31
XI	33	7	3	3	2	5	8	12	27	18	3	2	5	10	3	3	35	20	20	5	7	3	7	.	7	18	33	30
XII	42	3	.	.	2	3	5	29	16	24	.	.	3	.	13	8	52	.	18	11	8	2	8	11	6	16	19	31

1899 Monat	Luftdruck (700 mm +) 8a	2p	8p	Mittel	höchster	niedrigster	Dunstspannung 8a	2p	8p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Mittel	niedrigste
I	70·2	69·0	69·7	69·6	77·3	60·1	3·3	3·5	3·7	3·5	76	63	75	71	42
II	67·7	66·6	67·2	67·2	73·5	60·5	4·2	4·6	4·5	4·4	81	70	84	78	44
III	64·9	63·4	64·2	64·2	73·2	51·6	5·0	5·2	5·0	5·1	72	61	71	68	41
IV	61·7	60·5	60·8	61·0	70·7	54·0	7·0	7·3	6·8	7·0	67	61	70	66	30
V	58·3	57·4	57·5	57·7	63·7	51·8	11·7	12·4	11·2	11·8	79	75	84	79	42
VI	54·2	53·3	53·3	53·6	59·7	45·6	15·7	15·7	15·3	15·6	82	76	86	81	38
VII*	51·4	50·9	51·4	51·2	56·2	45·7	19·2	20·2	18·9	19·4	84	77	82	81	45
VIII*	54·9	54·4	55·2	54·8	59·3	46·1	19·2	19·8	19·1	19·4	86	75	83	81	57
IX*	61·5	60·5	61·4	61·1	66·7	55·0	13·1	13·7	13·4	13·4	74	59	71	68	36
X*	65·5	64·3	64·9	64·9	72·1	54·5	8·3	7·4	7·8	7·8	75	47	64	62	24
XI*	68·3	67·6	68·6	68·2	74·7	59·9	5·0	5·1	5·5	5·2	71	51	67	63	25
XII*	66·9	66·1	67·0	66·6	74·0	56·7	4·2	4·6	4·5	4·4	80	69	81	77	33
Jahr	—	61·2	—	61·7	77·3	45·6	—	10·0	—	9·8	—	65	—	73	25

1899 Monat	Temperatur Maximum 8a	2p	8p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	−0·8	2·8	0·4	0·3	9·6	−1·3	4·9	2·1	−7·5	−2·7
II	1·4	4·8	2·0	2·2	12·4	0·2	6·8	5·8	−6·1	−0·5
III	5·7	9·1	5·7	6·3	19·9	6·7	11·0	7·2	−1·4	3·0
IV	11·9	14·1	10·7	11·8	26·1	7·6	16·4	15·4	0·7	8·8
V	17·4	19·1	15·8	17·0	28·9	17·6	21·4	17·1	10·1	14·3
VI	21·7	22·6	20·2	21·2	29·6	22·0	25·0	22·5	15·3	18·7
VII*	24·4	26·9	24·6	25·1	32·6	20·0	28·5	25·1	16·4	22·9
VIII*	24·1	26·8	24·5	25·0	31·4	21·1	28·4	26·2	16·1	22·8
IX*	19·9	24·7	21·2	21·7	29·1	18·0	26·6	21·6	11·1	18·5
X*	12·3	17·9	14·2	19·7	27·1	13·7	18·8	17·2	5·7	11·0
XI*	5·5	10·8	7·8	8·0	19·7	3·4	11·5	13·0	−1·8	4·2
XII*	1·3	5·1	2·5	2·9	14·1	−3·9	6·2	5·9	−7·3	−0·6
Jahr	—	15·4	—	13·4	32·6	−3·9	17·1	26·2	−7·5	10·0

1899 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Windstärke 8a	2p	8p	Mittel
I	12·1	4·2	7·6	17·1	3·1	4·2	3·1	3·5	1·7	2·2	1·9	1·9
II	10·4	4·3	7·3	18·5	5·0	4·9	4·7	4·9	2·6	3·0	3·8	3·1
III	15·1	3·5	8·0	21·3	4·3	5·4	3·0	4·2	2·7	3·5	3·2	3·1
IV	12·5	2·4	7·6	25·4	4·0	4·3	3·0	3·8	2·4	3·2	2·7	2·8
V	15·8	3·3	7·1	18·8	3·3	4·0	3·3	3·5	2·3	3·1	2·7	2·7
VI	11·2	2·5	6·3	14·3	3·4	3·8	4·2	3·8	2·2	3·0	3·1	2·8
VII*	10·3	2·0	5·6	16·2	5·0	5·0	4·6	4·9	2·0	2·8	2·3	2·4
VIII*	10·6	0·8	5·6	15·3	5·1	5·5	4·5	5·0	1·8	2·9	3·2	2·6
IX*	10·5	3·5	7·5	18·0	3·6	4·4	4·4	4·1	1·7	2·8	2·4	2·3
X*	10·4	0·3	7·8	21·4	4·6	4·1	2·7	3·8	2·3	2·7	2·2	2·4
XI*	12·1	2·0	7·3	21·5	3·1	4·5	3·8	3·8	2·3	3·3	2·7	2·8
XII*	13·2	0·9	6·8	21·4	6·3	5·8	5·7	5·9	2·6	2·7	2·8	2·7
Jahr	15·8	0·3	7·1	40·1	—	4·7	—	4·3	—	3·0	—	2·6

1899 Monat	Niederschlag: Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage >0·2	>1·0	≥5·0	>10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	4·2	2·4	3	2	.	.	.	.
II	8·8	6·2	2	2	1	.	.	.
III	5·5	3·5	4	2	.	.	.	.
IV	1·6	1·6	1	1	.	.	.	.
V	17·5	9·4	7	3	1	.	2	1
VI	105·6	61·8	9	7	3	3	3	5
VII*	108·9	58·5	12	8	4	3	.	6
VIII*	64·0	18·5	9	8	5	2	.	4
IX*	6·5	3·3	3	2	.	.	.	3
X*	0·0	0·0	.	.	.	.	.	.
XI*	2·8	2·8	1	1	.	.	.	.
XII*	27·7	10·1	9	5	3	1	.	.
Jahr	353·1	61·8	60	41	17	9	5	19

1899 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 8a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	8p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	35	10	2	3	3	10	2	19	16	24	2	.	2	16	18	2	31	6	24	2	.	3	21	8	6	16	19	31
II	20	12	2	23	9	7	5	21	.	16	11	4	23	20	11	5	11	.	18	16	9	21	20	9	2	5	.	28
III	11	16	2	19	16	8	2	21	6	11	.	.	21	23	18	5	23	.	22	12	5	18	26	8	.	6	3	31
IV	13	5	5	25	37	7	2	7	.	5	2	.	43	28	8	3	10	.	7	10	.	37	28	15	3	.	.	30
V	6	.	3	60	24	3	.	3	.	3	.	.	50	40	.	3	2	3	5	2	.	53	37	3	.	.	.	31
VI	7	7	13	38	20	.	8	7	.	2	.	8	47	33	2	.	8	.	2	2	18	42	28	.	.	8	.	30
VII*	18	18	10	5	19	10	8	13	.	16	13	3	13	21	21	6	6	.	26	3	5	21	16	16	6	6	.	31
VIII*	18	5	15	19	26	6	.	11	.	8	2	10	27	39	8	3	3	.	10	5	13	21	34	13	3	2	.	31
IX*	12	12	17	12	17	8	2	13	7	5	3	12	17	43	10	2	8	.	10	8	12	28	20	8	.	10	3	30
X*	26	8	.	6	8	5	11	29	6	5	.	2	15	15	5	6	50	3	16	18	3	8	21	6	3	24	.	31
XI*	18	10	3	3	2	7	15	42	.	18	3	3	12	5	13	2	43	.	15	12	3	8	3	17	3	38	.	30
XII*	39	15	8	2	3	8	2	21	3	34	2	13	10	3	11	3	21	3	32	10	10	21	2	3	5	15	3	31
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2	5	24	24	10	3	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	365

* Vom Juli bis Dezember sind die Beobachtungszeiten 7 *a*, 2 *p* und 9 *p*

1900 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur Maximum 7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	72·3	71·2	72·1	71·9	79·8	62·2	2·3	3·0	2·7	2·7	75	74	75	75	56	—5·7	—2·0	—3·7	—3·8	5·2	—6·0	—0·8	—2·4	—11·0	—7·1
II	69·0	67·9	68·6	68·5	77·3	61·9	3·2	3·8	3·4	3·5	75	64	71	70	28	—1·4	3·7	0·2	0·8	14·3	—4·1	4·6	3·3	— 7·5	—2·5
III	64·9	63·6	64·4	64·2	73·5	49·3	4·1	4·3	4·3	4·2	75	58	70	68	30	2·0	6·8	3·9	4·2	14·7	2·1	8·4	6·6	— 4·5	0·8
IV	61·4	61·0	61·9	61·4	70·0	51·2	7·0	7·6	7·1	7·2	82	71	81	78	33	8·8	12·6	9·4	10·1	22·1	9·3	4·3	12·8	2·0	7·8
V	55·1	54·4	54·9	54·8	62·3	45·5	10·5	11·2	10·6	10·4	81	71	78	77	35	15·1	18·6	15·4	16·1	29·0	13·6	20·9	18·4	9·2	13·6
VI	56·2	55·6	56·0	55·9	62·0	48·8	13·7	14·2	13·4	13·8	86	76	83	82	41	18·9	21·2	18·7	19·4	27·2	18·9	22·6	20·1	13·9	17·3
VII	52·4	51·6	52·0	52·0	59·1	45·4	19·5	20·1	19·5	19·7	92	82	90	88	66	23·3	25·7	23·6	24·1	32·3	24·3	27·1	25·4	19·7	22·4
VIII	54·4	53·8	54·2	54·1	58·9	47·4	20·2	21·5	20·0	20·6	91	82	88	87	52	23·8	26·9	24·4	18·8	30·5	25·2	28·4	25·5	19·1	23·0
IX	60·4	59·7	60·3	60·1	68·7	56·3	14·6	14·1	14·3	14·3	80	59	73	71	36	20·4	25·2	21·8	16·6	30·0	20·5	26·4	24·8	11·6	19·6
X	64·8	63·7	64·8	64·4	73·1	55·7	8·9	9·8	9·0	9·2	73	63	73	70	40	14·0	18·2	15·0	15·6	24·6	7·9	19·4	17·5	5·5	12·2
XI	67·6	66·1	67·6	67·1	75·2	58·7	5·6	5·9	5·6	5·7	74	57	67	66	33	6·3	10·9	8·0	8·3	20·1	3·6	12·1	15·8	— 1·3	4·8
XII	69·8	68·7	69·9	69·5	75·7	61·2	4·1	4·3	4·2	4·2	83	71	79	78	33	0·4	3·6	1·5	1·8	14·0	3·0	6·4	7·5	— 7·3	—0·9
Jahr	62·4	61·4	62·2	62·0	79·8	45·4	9·5	10·0	9·5	9·6	81	69	77	76	28	10·5	14·3	11·5	11·0	32·3	—6·0	15·8	25·5	11·0	9·2

1900 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0·2	>1·0	>5,0	>10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	10·5	0·5	6·3	16·2	6·6	5·5	5·6	5·9	2·7	3·0	2·5	2·7	1·6	0·9	3	.	.	.	.	.
II	16·1	0·6	7·1	21·8	4·2	5·6	4·0	4·6	2·3	2·8	2·7	2·6	6·1	3·6	3	1	.	.	.	.
III	12·5	3·6	7·6	19·2	5·4	5·3	4·2	5·0	3·0	3·8	2·7	3·2	2·0	3·2	1	1	.	.	.	.
IV	12·1	1·7	6·5	20·1	6·3	6·7	5·0	6·0	3·0	3·9	2·7	3·2	30·8	21·9	5	4	1	1	1	.
V	11·6	2·3	7·3	19·8	4·2	3·8	3·5	3·8	3·3	4·0	3·3	3·6	96·4	40·2	6	5	4	3	1	3
VI	8·7	2·8	5·3	13·3	5·8	4·7	5·0	5·2	2·3	3·6	3·1	3·0	75·8	25·0	8	6	4	3	6	8
VII	6·9	1·6	4·7	12·6	5·6	5·6	5·9	5·7	2·0	3·7	2·7	2·8	125·0	65·5	13	8	5	4	5	6
VIII	10·5	2·7	5·4	11·4	5·3	5·5	5·8	5·5	2·4	3·0	2·3	2·6	265·8	152·5	12	11	8	4	2	4
IX	10·2	3·2	6·8	18·4	3·8	5·2	4·4	4·5	1·5	2·3	1·4	1·4	4·7	3·9	4	1	.	.	.	1
X	13·2	0·9	7·2	19·1	4·5	5·1	5·2	4·9	2·1	2·9	2·8	2·6	91·2	27·0	11	9	4	4	.	1
XI	11·5	1·5	7·3	21·4	3·7	5·0	2·4	3·7	1·9	2·4	3·2	2·5	4·1	2·3	3	2	.	.	1	.
XII	11·4	2·7	7·3	21·3	4·0	5·0	4·4	4·5	2·2	2·7	2·4	2·4	53·4	22·9	7	5	3	2	.	.
Jahr	16·1	0·5	6·6	43·3	5·0	5·3	4·6	4·9	2·4	3·2	2·7	2·7	756·9	152·5	76	53	29	21	14	23

1900 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	27	8	2	3	3	3	.	40	13	19	2	5	8	.	2	5	56	3	27	2	5	3	2	.	.	45	16	31
II	18	7	.	21	5	9	4	21	14	9	2	.	20	18	5	5	41	.	14	7	5	29	5	11	5	23	.	28
III	26	2	3	13	13	3	2	23	16	13	.	2	40	16	10	3	16	.	23	.	.	37	15	6	3	10	6	31
IV	18	3	7	35	2	.	8	17	10	13	.	8	42	18	2	3	13	.	18	.	7	25	25	7	.	2	17	30
V	13	2	6	40	8	5	3	16	6	5	.	3	45	8	5	3	18	13	7	.	7	40	23	11	3	6	3	31
VI	7	5	17	40	7	3	.	5	17	7	.	18	50	22	3	.	.	.	7	3	20	47	12	2	.	.	10	30
VII	8	2	24	40	6	5	.	2	13	.	.	13	56	18	6	.	3	3	2	2	8	56	19	6	.	.	6	31
VIII	26	3	18	37	3	3	3	3	3	19	3	10	40	16	2	.	10	.	6	10	11	44	10	6	.	2	10	31
IX	37	8	3	8	7	8	.	18	10	20	.	7	28	15	3	5	22	.	30	2	10	27	9	9	.	3	10	30
X	15	6	10	6	8	10	5	15	26	18	3	19	19	13	8	.	16	3	22	10	12	26	10	5	.	5	10	31
XI	38	13	.	2	10	15	3	15	3	25	.	3	20	15	13	2	22	.	17	8	2	8	26	8	3	25	3	30
XII	32	15	8	2	2	8	2	16	16	34	3	.	13	13	6	.	27	3	29	23	2	.	13	6	2	19	6	31
Jahr	22	6	8	21	6	6	2	16	13	15	1	7	32	14	5	2	21	2	16	5	7	27	17	7	1	12	9	365

1901 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur Maximum 7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	69·5	68·6	69·7	69·3	77·8	59·0	3·3	3·6	3·2	3·4	86	76	81	81	53	—2·5	0·0	—1·0	—1·1	9·1	—5·6	2·6	2·1	— 8·7	—3·7
II	69·2	68·2	69·3	68·9	79·5	60·7	2·6	2·6	2·7	2·6	72	53	67	64	33	—3·8	1·0	—2·2	—1·8	10·6	—5·9	2·7	0·4	—10·2	—5·0
III	67·0	66·0	66·9	66·6	75·9	57·1	4·4	4·4	4·4	4·4	78	57	73	69	28	2·5	7·5	3·4	4·2	15·0	2·7	8·5	5·6	— 7·2	1·0
IV	60·3	59·2	59·9	59·8	66·7	49·4	7·0	7·3	6·9	7·1	80	65	79	72	21	8·7	13·3	9·3	10·2	20·9	8·8	14·5	12·8	1·8	7.6
V	58·5	58·0	58·5	58·3	63·2	51·2	9·6	10·0	9·2	9·6	81	71	78	77	36	13·9	17·0	14·1	14·8	27·8	13·0	18·9	17·7	9·1	12·7
VI	54·0	53·4	54·2	53·9	58·7	44·8	14·2	15·1	14·4	14·6	84	74	86	81	50	19·6	22·5	19·4	20·2	28·7	19·4	23·7	21·0	15·2	18·7
VII	53·0	52·6	53·0	52·9	56·9	47·2	19·1	20·8	19·1	19·7	92	86	94	91	70	22·8	25·4	22·6	23·4	29·8	23·6	26·3	23·5	19·5	21·8
VIII	54·9	54·4	54·9	54·7	59·9	46·3	19·5	20·9	19·7	20·0	88	78	87	84	41	23·9	27·3	24·3	25·0	31·2	24·1	27·8	26·0	18·7	23·2
IX	60·1	59·3	60·0	59·8	66·2	53·9	14·0	14·4	14·2	14·2	82	66	76	75	40	19·5	24·7	21·1	21·6	29·0	22·3	25·5	21·8	14·8	18·6
X	63·9	63·0	63·9	63·6	75·2	55·4	9·7	10·0	10·0	9·9	77	61	73	70	38	14·0	18·2	15·1	15·6	25·8	6·7	18·8	21·5	4·7	12·9
XI	66·7	65·5	66·1	66·1	73·7	58·5	5·7	6·4	6·4	6·2	76	58	70	68	31	6·6	12·2	9·2	9·3	19·1	6·9	12·8	12·3	— 2·3	5·4
XII	69·3	68·5	69·7	69·2	75·5	57·8	3·5	4·0	3·8	3·8	76	68	74	73	36	—0·8	2·6	0·7	0·8	11·2	—8·1	3·7	6·9	— 9·8	—2·1
Jahr	62·2	61·4	62·2	61·9	79·5	44·8	9·4	10·0	9·5	9·6	81	68	78	75	21	10·4	14·3	11·3	11·9	31·2	—8·1	15·5	26·0	—10·2	9·3

1901 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bezw. jährl.	Bewölkung 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke 7 a	2 p	9 p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≥0·2	>1·0	≥5·0	≥10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	11·4	2·5	6·3	17·8	7·2	7·1	5·6	6·6	2·5	2·5	2.2	2·4	15·6	7·3	4	3	2	.	.	.
II	14·2	2·7	7·7	20·8	2·1	4·0	2·6	2·9	2·9	3·4	3·0	3.1	0·0	0·0	.	.	.	.	.	.
III	13·4	3·0	7·5	22·2	4·6	4·2	3·2	4·0	1·8	3·2	2·5	2·5	0·0	0·0	.	.	.	.	.	.
IV	12·7	2·5	6·9	19·1	4·9	5·2	4·7	4·9	2·5	3·4	2·5	2·8	45·2	32·5	2	2	2	2	.	.
V	11·4	1·9	6·2	18·7	5·1	6·9	5·4	5·8	1·9	2·6	2·4	2·3	44·6	12·2	11	8	4	2	.	.
VI	11·8	1·5	5·0	13·5	4·4	5·3	3·7	4·5	1·9	3·1	1·4	2·1	50·7	39·7	5	3	2	1	2	2
VII	7·1	1·9	4·5	10·3	6·7	5·5	4·5	5·6	1·5	2·6	2·4	2·2	77·8	32·9	9	7	4	2	2	5
VIII	9·8	1·3	4·6	12·5	6·6	5·5	5·5	5·9	2·1	3·1	2·5	2·6	28·6	12·2	5	5	2	1	.	2
IX	9·6	2·3	6·9	14·2	3·7	4·9	3·1	3·9	2·0	2·9	2·6	2·5	3·6	2·3	3	1	.	.	.	2
X	12·4	1·3	5·9	21·1	5·4	4·9	4·3	4·9	2·3	2·7	2·8	2·6	147·4	132·6	7	4	2	1	.	.
XI	15·6	0·7	7·4	21·4	3·0	3·3	2·3	2·9	1·8	2·7	2·5	2·3	6·0	5·4	3	1	1	.	.	.
XII	15·2	0·2	5·8	21·0	4·1	4·8	4·1	4·3	2·7	3·3	2·4	2·8	26·0	20·5	6	4	1	1	.	.
Jahr	15·6	0·2	6·2	41·4	4·8	5·1	4·1	4·7	2·2	3·0	2·4	2·5	445·5	132·6	55	38	20	10	4	11

1901 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7 a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2 p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9 p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	37	24	5	5	3	.	.	23	3	35	10	5	5	3	3	8	31	.	24	19	6	6	8	3	.	26	7	31
II	43	5	.	.	.	4	4	38	7	20	4	4	2	11	5	.	54	.	38	5	.	4	11	7	.	36	.	28
III	18	5	.	15	37	3	3	10	10	18	8	.	13	52	3	.	6	.	13	15	2	18	35	8	.	10	.	31
IV	13	7	3	27	28	5	2	8	7	7	2	8	22	53	3	.	5	.	3	5	7	28	37	7	.	10	3	30
V	13	8	18	37	3	.	.	18	3	3	.	13	35	24	11	.	10	3	16	3	11	34	6	10	3	10	6	31
VI	13	.	32	33	5	3	2	8	3	2	.	30	52	15	.	.	2	.	.	.	18	48	20	.	.	.	13	30
VII	8	2	26	24	11	6	.	16	6	.	2	23	56	13	2	.	3	.	2	2	29	40	11	2	.	5	10	31
VIII	18	2	29	31	8	.	.	3	10	3	.	23	60	8	.	.	5	.	11	3	26	42	10	.	.	2	3	31
IX	30	3	.	5	5	.	10	33	13	10	.	2	47	12	.	5	25	.	20	2	7	25	17	.	2	25	3	30
X	34	2	6	10	11	3	3	26	6	16	3	5	24	10	.	2	40	.	29	8	8	16	13	3	2	18	3	31
XI	28	5	.	.	10	5	8	27	16	3	5	7	15	17	2	10	32	10	17	3	7	13	17	8	12	13	.	30
XII	24	6	5	2	10	.	15	32	6	16	.	.	16	13	.	10	39	6	18	3	5	6	6	3	15	34	10	31
Jahr	22	6	10	16	11	3	4	20	8	11	2	9	30	20	2	3	20	2	16	7	11	24	16	4	3	16	4	365

1902 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7 a	2 p	9 p	Mittel	höchster	niedrigster	Dunstspannung 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	niedrigste	Temperatur Maximum 7 a	2 p	9 p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Minimum Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	67·9	66·9	68·0	67·6	77·9	60·9	3·7	4·0	4·1	3·9	79	65	79	74	39	— 0.6	3·5	1·1	1·4	8·1	— 4·2	4·3	4·9	— 8·4	— 2·3
II	69·6	68·5	69·5	69·2	78·4	58·0	3·7	3·7	4·0	3·8	78	59	77	71	26	— 0·3	4·0	0·9	1·4	8·8	— 4·0	4·5	4·1	— 7·1	— 2·0
III	63·2	62·3	63·2	62·9	69·6	55·7	5.5	6·1	5·7	5·8	86	76	83	82	28	4·1	7·6	5·4	5·5	13·5	1·2	8·0	7·8	— 5·0	2·4
IV	61·4	60·8	61·5	61·2	67·4	51·5	7·1	7·5	7·0	7·2	84	73	81	78	28	8·7	11·6	9·0	9·6	19·5	8·7	12·8	10·5	3·0	6·9
V	56·5	55·6	56·3	56·1	62·3	47·5	9·3	10·1	9·2	9·5	78	70	76	75	34	14·1	17·5	14·5	15·2	25·0	11·0	18·8	15·4	5·2	10·7
VI	53·7	53.4	53·9	53·7	60·1	43·3	14·1	14·5	13·7	14·1	87	77	86	83	35	18·9	21·6	18·6	19·4	29·1	18·2	22·9	16·8	10·9	14·9
VII	53·2	52·6	53·1	53·0	58·2	47·2	16·7	18·7	17·7	17·7	92	81	87	87	28	22·3	24·9	22·5	23·1	32·0	21·8	25·6	24·2	14·5	18·5
VIII	55·3	54·8	55·4	55·2	60·8	48·7	18·0	19·3	18·0	18·4	88	78	85	84	55	22·7	25·9	23·5	23·9	31·0	24·2	26·8	23·7	13·2	17·9
IX	58·9	57·9	58·8	58·5	66·0	49·1	13·4	13·7	13·0	13·4	81	59	71	70	34	18·8	24·1	20·7	21·1	29.0	18·1	25·1	17·3	11·2	15·4
X	64·8	63·9	64·8	64·5	68·8	57·4	10·2	10·8	10·5	10·5	74	59	68	67	32	16·1	20.7	17·7	18·1	26·0	13·7	21·4	18·3	9·1	14·1
XI	67·0	65·9	66·9	66·6	73·1	59·0	7·0	7·1	7·1	7·1	74	57	69	67	28	9·8	14·3	11·4	11.7	20·1	8·0	17·9	15·5	2·7	8·3
XII	67·5	66·7	67·9	67·4	73·0	60·6	4·3	4·5	4·2	4·3	85	70	74	76	28	0·9	4·5	2·6	2·7	14·0	— 2·0	5·5	6·9	— 5·7	— 0·3
Jahr	61·6	60·8	61·6	61·3	78·4	43·3	9·4	10·0	9·5	9·6	82	69	78	76	26	11·3	15·0	12·3	12·8	32·0	— 4·2	16·1	24·2	— 8·4	8·7

1902 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl bezw. jährl.	Bewölkung 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke 7 a	2 p	9 p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage >0.2	>1.0	>5.0	≥10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	12·0	2·6	6·6	16·5	4·4	3·6	3·5	3·8	2·0	2·8	2·6	2·5	0·9	0·9	1	.	.	.	.	.
II	11·0	1·8	6·5	15·9	4·4	3·6	3·7	3·9	2·4	3·4	2·9	2·9	23·6	12·3	4	3	2	1	.	.
III	10·1	1·7	5·6	18·5	5·3	6·4	5·4	5·7	2·5	3·5	2·9	3·0	108·7	55·5	6	5	3	2	1	1
IV	11·1	2·5	5·9	16·5	5·4	6·4	4·9	5·6	2·1	3·3	2·1	2 5	37·4	13.2	8	5	3	2	.	.
V	14·9	2·6	8·1	19·8	5·9	6·6	4·7	5·7	1·9	2·5	1·6	2·0	10·6	8·2	3	2	1	.	.	.
VI	12·1	3·2	8·0	18·2	6·8	6·6	5·4	6·3	1·4	2·2	1·8	1·8	68·3	28·0	5	5	3	3	1	1
VII	12·0	3·1	7·1	17·5	7·6	6·8	5·5	6·6	1·4	2·1	1·8	1 8	295·3	116·3	8	7	6	5	1	3
VIII	13·1	2·6	8·9	17·8	7·1	6·6	5·6	6·4	1·5	1·8	1·6	1·6	145·0	36·1	10	8	8	6	1	2
IX	14·6	6·1	9·7	17·8	4·3	5·5	3·3	4·4	1·9	2·3	2·0	2·1	69·2	44·0	5	4	2	2	1	.
X	14·0	2·7	7·3	16·9	3·6	4·6	1·7	3·3	1·5	2·4	2·1	2·0	7·9	6·1	2	2	1	.	.	.
XI	11 0	3·7	9·6	17·4	3·9	4·5	3·7	4·0	1·7	2·4	2·5	2·2	1·0	1·0	1	1	.	.	.	.
XII	11·2	1·5	5·8	19·7	5·5	5·4	3·8	4·9	2·6	3·1	2·8	2·8	26·8	16·9	4	4	2	1	.	.
Jahr	14·9	1·5	7·4	40.4	5·4	5·6	4·3	5·1	1·9	2.7	2·2	2·3	794·7	116·3	57	46	31	22	5	7

1902	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Zahl der Beobachtungstage
	7 a									2 p									9 p									
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	27	5	10	15	15	5	5	18	.	8	3	8	21	19	3	10	27	.	27	3	8	27	13	.	.	11	10	31
II	16	.	7	16	18	2	5	32	4	11	.	5	30	11	.	16	27	.	20	5	18	23	11	.	4	16	4	28
III	18	.	13	29	6	.	19	15	.	10	3	21	37	3	3	8	15	.	6	5	31	31	6	.	5	15	.	31
IV	7	5	22	25	10	2	12	12	7	2	2	17	35	13	3	13	15	.	7	8	13	35	10	3	7	10	7	30
V	.	5	35	27	6	2	19	5	.	3	10	42	21	10	.	6	8	.	3	10	42	24	10	.	3	8	.	31
VI	7	22	28	15	2	.	12	12	3	5	3	48	30	2	.	7	5	.	.	12	42	23	10	.	5	8	.	30
VII	5	16	37	29	2	.	2	2	6	2	5	40	32	8	3	10	.	.	2	16	34	26	13	3	3	3	.	31
VIII	23	6	15	8	15	5	2	21	6	2	2	19	18	24	2	2	32	.	2	5	21	19	24	2	6	15	6	31
IX	20	8	2	5	7	8	8	32	10	7	3	2	7	13	8	18	43	.	27	5	3	10	15	5	5	20	10	30
X	23	5	.	11	18	10	3	21	10	13	6	3	18	31	10	3	16	.	10	13	5	15	37	13	2	6	.	31
XI	23	13	3	.	15	10	5	17	13	23	2	3	2	27	17	5	22	.	23	23	2	3	18	25	2	3	.	30
XII	27	16	3	.	2	5	2	39	6	18	8	6	2	3	8	8	47	.	21	19	11	2	3	3	8	26	6	31
Jahr	17	9	15	15	10	4	8	16	6	9	4	19	21	13	5	9	21	.	12	11	19	19	14	5	4	12	4	365

1903	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur									
																				Maximum			Minimum		
Monat	7 a	2 p	9 p	Mittel	höchster	niedrigster	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	niedrigste	7 a	2 p	9 p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	68·9	68·0	69·1	68·7	77·1	61·1	3·3	4·1	3·6	3·7	84	76	80	80	37	—2·7	2·0	—0·9	—0·6	10·7	—4·0	2·5	6·2	—8·9	—4·1
II	70·9	69·8	70·6	70·4	77·7	56·1	3·5	4·3	3·9	3·9	80	66	78	75	41	—0·9	4·8	0·8	1·4	11·5	—0·7	5·4	4·0	—6·5	- 2·1
III	64·8	64·0	64·8	64·5	70·9	53·8	5·0	5·5	5·3	5·3	84	71	82	79	23	3·6	7·8	4·8	5·3	14·5	4·0	9·0	5·9	—1·9	2·6
IV	61·8	61·0	61·7	61·5	68·4	50·0	7·0	7·5	7·0	7·2	79	66	76	74	32	9·4	13·5	10·2	10·8	19·3	10·0	14·7	11·7	5·0	8·3
V	57·6	57·4	57·7	57·6	64·9	48·3	10·0	10·2	10·2	10·1	80	70	80	77	24	14·5	17·4	15·0	15·5	26·5	14·1	18·7	16·6	9·0	13·3
VI	54·8	54·2	54·7	54·6	61·3	48·7	12·9	13·2	13·0	13·0	77	66	78	74	33	19·4	22·6	19·5	20·2	29·3	18·8	24·2	19·9	13·9	18·0
VII	53·2	52·8	53·4	53·1	57·1	47·0	18·0	18·8	18·2	18·3	89	79	88	85	63	22·4	25·3	22·7	23·3	29·5	23·9	26·4	24·0	16·9	21·4
VIII	54·1	53·6	53·9	53·9	59·7	43·4	20·4	21·2	20·6	20·7	92	83	90	88	44	24·1	26·3	24·5	24·8	30·4	24·5	27·4	25·4	19·5	23·2
IX	60·1	59·3	60·2	59·9	63·5	53·1	14·4	14·7	14·3	14·5	81	68	78	76	42	20·2	23·6	20·8	21·4	28·7	22·9	24·8	25·6	16·2	19·2
X	64·8	63·9	64·8	64·5	74·4	54·0	8·6	8·8	8·2	8·5	72	58	64	65	23	13·2	17·2	14·3	14·8	24·0	8·0	18·6	18·6	3·9	11·7
XI	67·6	66·9	67·8	67·4	76·8	58·4	5·2	5·4	5·0	5·2	71	57	64	64	19	6·0	9·9	7·2	7·6	17·5	2·6	11·0	12·1	—1·9	4·5
XII	67·8	66·5	67·7	67·3	75·2	57·8	3·8	4·2	3·8	3·9	78	62	70	70	37	0·4	5·0	2·0	2·4	11·0	—1·3	5·3	5·9	—7·0	—1·5
Jahr	62·2	61·5	62·2	62·0	77·7	43·4	9·3	9·8	9·4	9·5	81	69	77	76	19	10·8	14·6	11·7	12·2	30·4	—4·0	15·7	25·6	—8·9	9·5

1903	Temperatur Schwankung				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag						Zahl der Tage mit	
	tägliche			monatl. bzw. jährl.											Zahl der Tage					
Monat	größte	kleinste	Mittel		7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	Summe	Max. pro Tag	≥ 0·2	≥ 1·0	≥ 5·0	≥ 10·0	Gewitter	Wetterleuchten
I	13·0	3·0	6·6	19·6	3·5	4·4	3·5	3·8	3·2	3·1	3·3	3.2	7·9	4·0	4	3	.	.	.	.
II	11·5	1·7	7·5	18·0	3·6	2·8	2·6	3·0	1·8	2·8	2·5	2·4	1·6	1·3	2	1	.	.	.	.
III	13·7	1·2	6·4	16·4	6·6	6·6	5·5	6·2	1·8	2·9	2·5	2·4	48·1	15·3	9	7	4	2	.	.
IV	10·9	0·9	6·4	14·3	6·3	5·1	5·0	5·5	2·5	3·6	2·9	3·0	59·8	21·2	5	4	4	3	.	.
V	10·7	2·4	5·4	17·5	6·3	6·0	6·6	6·3	2·3	3·1	2·4	2·6	25·3	13·5	6	4	2	1	2	1
VI	10·0	1·9	6·2	15·4	5·7	5·7	5·3	5·6	1·9	3·0	2·3	2·4	13·7	5·1	7	4	1	.	.	4
VII	8·1	2·7	5·0	12·6	6·2	5·6	4·4	5·4	1·6	2·4	1·9	2·0	222·7	65·0	11	10	6	4	2	9
VIII	6·9	2·2	4.2	10·9	8·7	7·1	7·6	7·8	2·1	2·3	2·4	2·3	280·5	107·0	11	10	5	4	.	7
IX	8·5	2·1	5·6	12·5	6·1	6·3	5·3	5·0	1·8	2·3	2·2	2·1	90·4	30·9	12	7	4	3	.	2
X	10·6	1·2	6·9	20·1	3·7	3·9	3·7	3·8	2·2	3·3	2·8	2·8	22·6	13·5	3	3	2	1	.	.
XI	9·1	1·6	6·5	19·4	3·5	4·0	2·9	3·5	2·1	3·0	2·6	2·6	19·6	13·1	4	3	1	1	.	.
XII	12·0	1·2	6·8	18·0	2·2	2·4	2·2	2·3	3·1	3·4	2·6	2·9	5·6	3·7	2	2	.	.	.	.
Jahr	12·0	1·2	6·2	39·3	5·2	5·0	4·6	4·9	2·2	2·9	2·5	2·6	797·8	107·0	76	58	29	18	4	23

1903	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Zahl der Beobachtungstage
	7 a									2 p									9 p									
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	31	10	5	3	8	5	5	31	3	26	5	2	10	6	8	8	35	.	18	21	5	8	5	6	2	29	6	31
II	30	7	2	11	4	4	2	29	11	30	.	.	7	20	12	.	27	4	21	30	.	11	18	11	.	9	.	28
III	13	21	13	13	13	5	8	8	6	13	6	8	18	32	10	.	13	.	8	11	24	18	16	10	.	6	6	31
IV	5	3	13	15	30	8	.	25	.	8	3	10	18	22	22	2	15	.	12	3	8	12	32	17	2	15	.	30
V	10	11	8	26	31	2	6	6	.	6	2	.	5	44	29	5	10	.	3	2	16	26	31	3	2	16	.	31
VI	15	8	15	22	17	3	5	15	.	2	3	5	28	47	5	2	8	.	8	3	12	35	35	2	.	5	.	30
VII	15	8	11	19	24	5	2	13	3	5	3	3	29	44	8	.	8	.	.	3	11	29	37	8	6	5	.	31
VIII	11	10	13	23	24	2	2	13	3	3	5	8	24	42	.	2	16	.	2	2	18	18	34	10	3	8	6	31
IX	28	25	3	5	13	10	2	7	7	17	3	.	5	32	12	8	23	.	12	17	5	13	18	12	7	13	3	30
X	20	25	8	2	2	10	5	18	10	19	6	3	15	15	6	2	34	.	10	27	5	10	15	18	3	13	.	31
XI	17	17	5	8	7	7	8	32	.	10	5	7	3	12	15	5	43	.	13	18	7	5	10	10	12	25	.	30
XII	13	5	5	2	6	21	8	34	6	10	5	2	3	19	13	8	40	.	26	10	3	2	8	19	3	23	6	31
Jahr	17	13	9	12	15	7	4	19	4	12	4	4	14	28	12	3	23	.	11	12	10	16	21	11	3	13	2	365

1904	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur											
																				Maximum			Minimum				
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	71·6	70·7	72·0	71·4	80·5	62·7	3·0	3·3	3·1	3·1	81	72	78	77	42	—3·5	—0·3	—2·2	—2·0	9·7	—4·0	1·1	0·8	—10·1	—5·2
II	66·3	65·4	66·0	65·8	72·0	55·7	4·2	4·6	4·4	4·4	86	72	80	79	53	0·7	4·5	2·3	2·4	10·6	—0·8	5·3	2·6	— 6·0	—1·1
III	65·5	64·5	65·4	65·1	72·8	54·3	4·5	4·7	4·6	4·6	79	63	75	72	31	2·8	6·9	4·0	4·4	14·5	4·7	7·8	6·7	— 5·6	1·1
IV	61·8	61·2	61·7	61·6	69·5	48·2	7·0	7·1	7·0	7·0	83	70	82	78	37	8·5	11·6	8·8	9·4	19·7	8·4	12·6	11·8	2·3	7·0
V	58·0	57·2	57·4	57·5	63·1	49·2	9·6	9·9	9·4	9·6	82	69	79	77	34	13·7	17·2	14·0	14·7	22·2	14·5	18·1	14·1	5·9	11·9
VI	54·1	53·5	54·1	53·9	59·4	48·1	14·3	15·0	14·3	14·5	88	71	81	80	18	20·0	23·4	20·5	21·2	32·5	21·5	25·0	20·9	14·9	18·2
VII	53·0	52·8	53·0	52·9	58·1	48·0	18·7	19·6	18·7	19·0	91	84	90	88	56	22·6	24·9	22·8	23·3	29·2	21·8	26·2	24·7	19·0	21·5
VIII	54·8	54·3	54·6	54·6	59·4	48·5	20·2	20·4	19·9	20·2	88	76	86	83	54	24·6	27·2	24·8	25·4	30·4	26·7	28·8	25·9	20·7	23·5
IX	59·5	58·8	59·6	59·3	64·8	55·7	13·8	13·8	13·8	13·8	78	57	72	69	26	20·1	25·4	21·5	22·1	29·4	21·9	26·3	23·0	14·3	19·0
X	64·8	64·1	64·8	64·6	73·1	56·2	8·7	9·3	8·6	8·9	72	59	67	66	34	13·5	17·7	14·5	15·0	25·5	13·2	19·3	18·6	3·6	12·1
XI	66·7	65·7	66·8	66·4	76·0	57·6	5·6	6·0	5·5	5·7	73	56	63	64	31	6·7	11·7	8·3	8·8	20·4	0·9	12·8	11·4	— 4·5	4·9
XII	69·0	68·3	69·3	68·9	77·0	54·9	3·7	4·0	4·3	4·0	77	62	79	73	37	0·2	4·4	1·9	2·1	13·1	—0·6	5·1	9·2	— 7·7	—1·1
Jahr	62·1	61·4	62·1	61·8	80·5	48·0	9·4	9·8	9·5	9·6	82	68	78	76	18	10·8	14·6	11·8	12·2	32·5	—4·0	15·7	25·9	—10·1	9·3

1904	Temperatur Schwankung				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag						Zahl der Tage mit	
	tägliche			monatl. bezw. jährl.											Zahl der Tage					
Monat	größte	kleinste	Mittel		7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. pro Tag	≥ 0·2	≥ 1·0	≥ 5·0	≥ 10·0	Gewitter	Wetterleuchten
I	12·0	2·0	6·3	19·8	4·8	5·8	3·7	4·8	2·2	2·7	2·7	2·5	10·2	8·1	3	3	1	.	.	.
II	9·3	3·5	6·4	16·6	4·9	5·7	3·8	4·8	2·5	3·1	2·3	2·6	6·1	6·0	1	1	1	.	1	.
III	10·6	2·2	6·7	20·1	5·7	3·5	3·4	4·9	2.4	3·2	3·1	2·9	3·0	2·2	2	1	.	.	1	.
IV	9·6	2·1	5·6	17·4	7·0	7·2	5·6	6·6	2·4	3·4	2·6	2·8	58·6	18·2	11	7	3	2	.	1
V	13·3	2·7	6·2	16·3	5·7	5·1	4·4	5·1	2·2	3·0	2·5	2·6	41·2	17·0	9	7	2	2	3	4
VI	13·2	2·0	6·8	17·6	5·0	4·9	4·8	4·9	2·1	3·7	3·0	2·9	121·3	102·0	4	3	3	2	2	5
VII	8·9	1·7	4·7	10·2	8·1	6·8	6·9	7·3	1·8	2·4	2·1	2·1	231·6	51·0	16	14	11	9	1	7
VIII	7·9	2·4	5·3	9·7	5·5	5·2	4·0	4·9	1·5	2·3	2·0	1·9	49·5	24·2	9	8	2	1	1	5
IX	10·9	3·2	7·3	15·1	5·0	4·9	4·0	4·6	1·4	1·8	1·5	1·6	93·6	46·8	6	6	4	3	.	2
X	11·5	2·8	7·2	21·9	4·7	5·7	4·5	5·0	2·1	2·9	2·6	2·5	25·3	18·0	2	2	2	1	.	1
XI	11·7	1·3	7·9	24·9	3·1	3·4	1·8	2·8	2·4	2·9	2·7	2·7	10·0	5·8	3	3	1	.	.	.
XII	10·9	1·9	6·2	20·8	2·7	3·6	2·2	2·8	2·2	2·7	2·4	2·4	0·0	0·0	.	.	.	.	.	.
Jahr	13·3	1·3	6·4	42·6	5·2	5·2	4·1	4·9	2·1	2·9	2·5	2·5	650·4	102·0	66	55	30	20	9	25

1904	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																														Zahl der Beobachtungstage
	7a									2p										9p											
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C				
I	24	18	3	.	3	3	5	31	13	18	3	10	2	13	6	5	44	.	32	10	5	5	8	8	10	23	.				31
II	4	7	16	20	29	5	2	18	.	9	.	9	36	21	2	4	16	4	7	5	9	32	23	.	5	11	7				29
III	6	6	21	21	16	2	10	18	.	6	.	13	35	29	.	2	15	.	16	3	19	26	21	2	5	8	.				31
IV	23	3	10	28	17	2	2	8	7	3	.	22	45	13	.	5	12	.	5	3	33	27	12	.	5	15	.				30
V	10	6	15	21	16	2	3	27	.	6	3	5	39	19	2	5	21	.	2	2	15	35	24	3	.	18	.				31
VI	2	3	7	47	20	8	2	12	.	2	3	10	53	22	5	.	5	.	2	.	17	48	15	3	7	8	.				30
VII	26	10	23	24	13	3	.	2	.	11	3	24	40	13	2	2	5	.	11	6	37	23	13	.	.	10	.				31
VIII	6	6	6	19	24	.	3	15	21	5	2	10	37	32	.	2	13	.	13	5	6	40	23	2	2	6	3				31
IX	25	10	13	3	12	2	7	23	6	2	.	12	20	28	.	10	25	3	8	7	13	17	33	5	7	7	3				30
X	26	26	6	2	8	5	8	19	.	16	2	3	15	21	6	10	27	.	26	15	8	13	18	3	3	13	.				31
XI	15	2	2	2	13	10	15	38	3	10	2	2	15	20	2	5	42	3	20	12	2	10	13	12	10	18	3				30
XII	39	8	.	.	11	2	11	16	13	11	2	2	3	16	5	16	45	.	25	5	.	10	10	10	2	23	16				31
Jahr	17	9	10	16	15	3	6	19	5	9	2	9	28	21	2	5	22	1	14	6	14	24	18	4	5	13	3				366

1905	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur											
																				Maximum			Minimum				
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel		
I	64·9	63·9	64·9	64·6	75·8	56·9	4·4	4·7	4·8	4·6	87	72	86	82	49	0·7	4.6	2·2	2·4	9·8	— 5·5	5·6	4·6	—11·0	— 0·9		
II	68·7	67·8	68·8	68·4	73·0	63·4	2·9	3·4	3·2	3·2	78	71	79	76	47	— 3·3	0·6	— 1·9	— 1·6	6·6	— 3·8	1·4	0·8	— 8·6	— 4·5		
III	67·4	66·4	67·3	67·0	74·9	58·7	4·4	4·9	4·7	4·7	81	69	80	77	28	1·9	6·3	3·2	3·7	11·1	2·4	6·9	6·7	— 5·1	0.8		
IV	61·7	61·0	61·6	61·4	69·1	49·7	6·3	6·4	6·3	6·3	81	67	77	75	23	7·5	10·9	8·2	8·7	15·5	7·1	11·9	9·8	1·1	5·9		
V	54·3	53·9	54·5	54·3	62·8	45·6	9·4	10·0	9·0	9·5	81	70	72	74	29	13·7	17·3	14·7	15·1	31·0	14·3	19·8	16·3	8·3	11·8		
VI	51·2	50·7	50·9	50·9	55·6	45·1	13·6	13·3	13·4	13·5	85	74	83	80	36	18·7	21·1	19·0	19·4	29·1	18·5	23·5	21·1	10·9	16·5		
VII	49·6	49·5	49·5	49·5	54·4	39·2	18·6	19·2	18·7	18·8	92	85	91	89	60	22·4	24·3	22·7	23·0	30·4	21·7	26·0	23·5	16·0	20·9		
VIII	52·1	51·6	51·9	51·9	58·0	46·7	18·4	18·4	18·7	18·5	88	73	84	82	47	23·1	26·2	24·2	24·4	33·8	24·5	28·0	24·4	17·3	21·5		
IX	54·8	54·0	54·8	54·5	63·6	46·4	15·5	16·2	15·6	15·8	88	76	85	83	49	19·8	23·1	20·5	21·0	31·0	19·7	24·6	23·5	11·0	18·2		
X	58·3	57·3	58·1	57·9	63·9	52·1	10·2	11·4	11·1	10·9	84	75	80	80	43	14·1	17·8	16·1	16·0	23·1	11·3	19·7	17·6	3·8	11·3		
XI	63·0	62·0	62·0	62·6	69.6	54·4	5·6	5·8	5·5	5·6	74	59	64	66	19	6·8	10·5	8·0	8·3	19·7	5·3	12·5	11·1	— 3·0	4·1		
XII	63·0	61·9	63·2	62·7	71·3	48·4	4·0	4·4	4·4	4·3	74	66	77	72	38	1·4	4·4	2·3	2·6	13·5	— 1·9	5·4	9·5	— 8·0	— 0·3		
Jahr	—	—	—	—	—	—	9·4	9·8	9·6	9·6	83	71	80	78	19	10·6	13·9	11·6	11·9	33·8	— 5·5	15·4	24·4	—11·0	8·8		

1905 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥0·2	≥1·0	≥5·0	≥10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	10·4	1·7	6·5	20·8	4·6	4·7	3·6	4·3	2·1	2·4	2·1	2·2	19·2	10·8	4	2	2	1	.	.
II	9·9	1·9	5·9	15·2	4·5	5·2	3·5	4·4	2·8	3·1	2·8	2·9	0·3	0·3	1	.	.	.	.	.
III	9·8	1·7	6·1	16·2	6·8	6·4	5·0	6·1	1·8	2·8	2·4	2·3	28·8	14·2	4	4	3	1	.	.
IV	10·9	3·3	6·0	14·4	6·2	5·7	5·6	5·8	2·2	3·1	2·9	2·7	20·9	7·1	7	4	2	.	.	.
V	17·2	2·0	8·0	22·7	5·5	6·1	4·8	5·5	2·2	2·6	2·6	2·3	55·0	20·2	5	5	4	4	1	.
VI	17·4	2·4	7·0	18·2	5·6	5·5	4·9	5·3	2·0	2·7	2·2	2·3	60·0	40·0	5	4	2	2	2	2
VII	10·2	2·1	5·1	14·4	7·7	7·3	6·8	7·3	2·0	2·3	2·6	2·3	249·6	40·8	17	12	10	8	2	9
VIII	11·0	3·9	6·5	16·5	5·8	5·5	4·3	5·2	1·9	2·8	2·4	2·4	57·9	36·2	6	6	3	1	3	7
IX	9·7	3·4	6·4	20·0	6·0	6·4	5·5	6·0	2·4	3·1	3·1	2·9	44·3	9·6	9	8	4	.	.	4
X	13·0	4·5	8·4	19·3	4·7	5·0	3·8	4·5	2·7	3·2	3·7	3·2	29·3	14·3	6	6	1	1	.	3
XI	11·8	4·5	8·4	22·7	3·4	3·7	2·6	3·2	3·1	4·1	4·0	3·7	15·2	15·2	1	1	1	1	.	.
XII	10·2	3·0	5·7	21·5	5·7	5·8	4·8	5·4	3·4	4·0	3·9	3·8	20·8	6·7	6	5	2	.	.	.
Jahr	17·4	1·7	6·6	44·8	5·5	5·6	4·6	5·3	2·2	3·0	2·9	2·8	601·3	215·4	71	57	34	19	8	25

1905 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	27	5	2	5	8	2	8	21	23	16	2	8	18	18	2	8	29	.	18	10	8	27	15	3	6	10	3	31
II	21	4	5	4	5	5	14	41	.	5	.	5	14	5	.	16	54	.	18	7	11	4	7	5	7	34	7	28
III	21	18	16	5	5	.	3	16	16	6	3	18	37	26	.	5	5	.	11	5	23	32	15	.	2	6	6	31
IV	18	7	12	33	3	2	5	12	7	2	.	12	45	10	.	8	23	.	13	2	23	42	8	8	.	3	.	30
V	10	.	6	40	23	5	5	11	.	8	3	3	29	42	.	2	13	.	13	.	2	24	39	3	13	3	3	31
VI	8	7	5	22	35	.	5	15	3	5	.	8	45	37	3	.	2	.	13	10	2	32	43	.	.	.	.	30
VII	11	15	.	48	10	.	3	6	6	3	2	2	55	29	2	2	6	.	10	8	6	40	32	2	.	2	.	31
VIII	31	8	6	24	11	.	3	13	3	13	2	3	24	37	3	3	15	.	8	3	6	37	29	5	3	5	3	31
IX	33	17	3	8	15	15	.	5	3	17	7	2	18	37	.	5	8	7	25	2	7	15	28	7	5	2	.	30
X	26	16	2	11	21	6	3	15	.	24	.	2	24	27	.	3	21	.	18	5	6	21	31	11	2	6	.	31
XI	35	3	2	8	25	7	7	10	3	23	5	2	18	28	5	3	15	.	35	8	5	8	27	5	2	10	.	30
XII	35	3	6	10	2	2	3	39	.	31	3	5	10	5	3	6	37	.	31	3	5	13	6	.	2	37	3	31
Jahr	23	9	8	17	13	3	5	18	6	12	2	6	28	25	2	5	19	1	18	6	6	25	23	5	5	10	2	365

1906 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	64·1	62·5	63·8	63·5	69·6	56·3	2·9	3·6	3·3	3·3	73	70	74	72	32	—2·2	1·4	—0·6	—0·5	7·5	—1·9	2·7	3·8	—10·7	—4·2
II	61·5	60·6	61·8	61·3	68·3	54·9	3·0	3·7	3·6	3·4	78	76	75	76	43	—2·7	0·5	—1·3	—1·2	7·3	—4·1	2·1	0·7	—12·2	—4·6
III	60·3	59·3	59·8	59·8	69·2	48·7	4·5	4·7	4·3	4·5	80	64	69	71	21	2·6	6·9	4·2	4·6	18·1	3·0	9·0	7·8	— 5·6	+1·3
IV	56·6	56·0	56·2	56·3	62·1	48·5	6·2	6·1	6·2	6·2	74	57	69	67	23	8·5	12·7	9·6	10.4	20·4	8·9	14·9	11·0	— 2·0	7·0
V	52·9	52·4	52·5	52·6	59·6	45·9	9·4	9·5	8·6	9·2	78	65	71	71	27	14·4	17·6	14·4	15·2	27·2	14·2	20·0	15·3	9·0	12·4
VI	48·9	48·5	48·5	48·6	55·9	42·0	14·5	14·8	14·1	14·5	94	85	90	90	55	18·0	20·0	18·1	18·6	26·9	19·0	22·6	19·6	14·1	16·2
VII	46·6	46·1	46·4	46·4	51·4	37·5	19·1	19·8	19·0	19·3	92	85	91	89	48	22·8	25·0	23·1	23·5	31·7	22·2	26·8	24·3	18·5	21·3
VIII	49·3	48·9	49·4	49·2	55·5	41·8	18·5	18·9	18·6	18·7	87	76	85	83	42	23·4	26·0	23·7	24·2	31·7	25·1	28·7	24·7	18·0	21·8
IX	55·8	55·2	55·9	55·6	63·1	50·0	12·8	12·6	13·1	12·8	82	62	76	73	39	18·2	22·4	19·8	20·1	29·4	21·3	25·6	20·0	8·7	16·7
X	59·4	58·7	59·3	59·1	67·7	53·9	8·9	8·7	9·2	8·9	76	59	75	70	27	13·3	17·6	14·8	15·1	25·1	10·9	21·3	17·6	7·4	12·1
XI	65·5	64·3	65·4	65·1	71·2	54·5	1·8	4·2	4·3	4·3	70	50	63	61	30	3·4	7·9	5·2	5·4	20·6	0·9	10·8	10·6	— 5·5	1·8
XII	61·4	60·5	61·8	61·2	67·6	47·1	3·8	4·1	4·1	4·0	72	63	71	69	30	—0·6	1·8	0·4	0·7	16·2	—4·0	5·8	6·8	— 8·5	—1·3
Jahr	56·9	56·1	56·7	56·6	71·2	37·5	8·8	9·4	9·0	9·1	80	68	76	74	21	9·9	13·3	11·0	11·3	31·7	—4·1	15·9	24·7	—12·2	8·4

1906 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥0·2	≥1·0	≥5·0	≥10·0	Zahl der Tage Gewitter	Wetterleuchten
I	10·9	2·9	6·9	18·2	4·0	4·9	2·3	3·7	2·6	3·2	3·4	3·1	9·7	5·6	3	3	1	.	.	.
II	10·2	2·2	6·7	19·5	7·0	7·0	5·2	6·4	3·0	3·8	3·4	3·4	10·8	4·0	6	4	.	.	.	.
III	13·1	3·7	7·7	23·7	4·0	4·4	3·6	4·0	3·3	4·2	3·8	3·8	6·9	6·0	2	2	1	.	.	.
IV	13·2	3·2	7·9	22·4	4·8	4·7	4·3	4·6	2·5	4·3	3·6	3·5	31·9	15·6	4	4	1	1	.	.
V	14·0	4·3	7·6	18·2	6·7	5·1	5·4	5·7	2·3	4·1	3·6	3·3	55·0	24·1	6	5	2	2	.	.
VI	10·0	3·3	6·4	12·8	8·5	7·5	6·4	7·5	2·3	4·3	3·6	3·4	73·5	26·9	9	8	4	2	1	1
VII	10·4	1·7	5·5	13·2	7·5	6·3	5·9	6·6	1·9	3·2	2·6	2·6	210·6	132·3	9	5	3	2	1	6
VIII	11·1	5·3	7·1	13·7	5·6	6·4	5·5	5·8	2·0	3·1	2·8	2·6	194·0	46·6	12	11	7	6	2	7
IX	13·3	4·7	8·9	20·7	6·5	6·5	5·3	6·1	2·2	2·7	2·3	2·4	102·6	33·6	11	10	4	3	.	1
X	15·0	5·5	9·2	17·7	4·7	4·6	3·5	4·3	2·7	3·2	2·9	2·9	25·8	14·4	4	4	2	1	.	.
XI	13·5	4·4	9·0	26·1	4·0	4·1	3·8	4·0	2·9	3·3	3·7	3·3	5·5	4·7	3	1	.	.	.	.
XII	12·2	3·0	7·1	24·7	3·4	3·5	3·6	3·5	3·1	4·2	3·7	3·7	9·3	9·3	1	1	1	.	.	.
Jahr	15·0	1·7	7·5	43·9	5·6	5·4	4·6	5·2	2·6	3·6	3·3	3·2	735·6	132·3	70	58	26	17	4	15

1906	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																															Zahl der Beobachtungstage
	7 a									2 p										9 p												
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C					
I	32	3	12	10	8	13	.	22	.	19	.	8	16	18	5	8	26	.	29	5	5	18	13	13	2	16	.	31				
II	36	20	11	14	7	5	.	7	.	38	9	2	12	12	5	2	20	.	27	20	5	14	16	9	.	9	.	28				
III	18	11	2	21	34	.	.	10	3	29	6	3	19	27	2	2	11	.	23	10	2	24	37	5	.	.	.	31				
IV	20	5	5	28	22	.	5	12	3	15	8	2	22	43	3	2	5	.	17	8	3	35	32	3	.	2	.	30				
V	24	5	16	40	5	.	.	10	.	11	6	16	44	3	.	8	11	.	8	.	21	53	10	.	.	8	.	31				
VI	15	5	27	40	3	3	.	3	3	2	8	33	40	12	.	2	3	.	3	10	32	43	8	2	.	2	.	30				
VII	15	.	8	48	5	.	.	5	19	3	.	5	55	27	.	3	6	.	2	6	11	61	11	.	.	5	3	31				
VIII	29	6	11	26	6	.	3	8	10	16	2	6	39	26	.	2	10	.	18	5	15	34	18	2	.	6	3	31				
IX	63	20	3	5	5	.	.	3	.	40	8	2	20	18	.	2	10	.	35	10	5	22	22	5	.	2	.	30				
X	32	13	2	15	13	5	8	10	3	39	3	3	10	29	5	2	10	.	34	8	3	21	27	3	.	3	.	31				
XI	37	45	3	3	.	3	.	8	.	43	23	.	2	20	7	2	3	.	17	38	7	8	8	5	13	3	.	30				
XII	37	13	.	5	16	8	6	11	3	45	5	.	6	23	13	.	8	.	44	8	3	11	19	13	2	.	.	31				
Jahr	30	12	9	21	10	3	2	9	4	25	6	7	24	22	4	3	10	.	21	11	9	29	18	5	1	5	1	365				

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Anemographen.

1899 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Zahl der Registriertage
IX	3·5	3·3	2·9	3·0	3·1	3·4	3·1	3·3	3·6	4·0	4·1	4·1	4·2	4·4	4·5	4·8	4·7	4·7	4·9	4·9	4·8	4·1	3·9	3·8	4·0	28
X	3·9	4·3	3·9	4·5	4·1	4·4	5·2	5·7	6·1	6·3	6·3	6·2	5·8	5·7	5·9	6·2	6·2	6·1	5·4	4·9	4·7	4·1	4·0	3·6	5·1	22
XI	5·0	4·7	4·8	4·7	4·5	4·7	4·9	5·0	5·4	5·6	5·6	5·8	6·0	6·1	6·2	6·8	6·7	6·3	6·0	5·9	5·8	5·5	5·3	5·1	5·5	30
XII	5·2	4·9	4·5	4·5	4·9	5·1	5·1	5·0	5·2	5·4	5·7	5·5	5·6	5·7	5·5	5·5	5·5	5·5	5·5	5·3	5·3	5·1	5·3	5·3	5·3	31
1900																										
I	5·5	5·1	5·2	5·1	4·7	4·8	5·1	5·0	5·2	5·0	4·8	5·0	5·2	5·2	5·2	5·1	5·0	5·0	5·4	5·1	5·1	4·8	4·6	4·9	5·0	31
II	3·7	3·8	3·7	3·7	3·8	3·6	3·5	3·4	3·6	4·0	3·7	3·4	3·7	4·0	4·3	4·3	4·4	4·3	4·5	4·5	4·5	4·3	3·9	4·0	3·9	26
III	3·6	3·6	3·7	3·3	3·4	3·6	3·5	3·9	3·7	3·9	4·0	3·8	3·7	3·9	3·7	3·7	3·8	3·5	3·3	3·7	3·5	3·6	3·4	3·6	3·6	26
IV	2·4	2·2	2·0	2·4	2·4	2·5	2·5	2·8	2·9	2·7	2·8	3·3	3·3	3·7	3·5	3·3	3·2	3·3	3·4	2·8	3·0	2·9	2·5	2·4	2·8	24
IX	2·9	2·8	2·8	3·2	3·4	3·4	2·9	4·0	4·0	4·1	4·5	4·9	5·2	5·4	5·6	5·4	5·6	5·4	4·7	4·8	4·3	3·6	3·2	2·9	4·1	30
X	4·7	4·5	4·5	4·5	4·3	4·2	4·5	5·1	5·5	5·7	6·3	6·0	6·1	6·2	6·0	6·6	6·8	6·8	6·6	6·4	6·3	6·0	5·7	5·3	5·6	31
XI	6·2	5·9	5·4	4·7	4·3	4·3	3·9	4·3	4·2	4·5	4·7	4·9	5·1	5·4	6·1	6·8	7·0	7·4	7·3	6·9	7·0	6·9	6·8	6·3	5·7	30
XII	5·3	5·4	5·4	5·3	5·5	5·2	5·3	5·4	5·6	6·0	6·3	6·7	7·1	7·1	6·8	7·5	7·0	6·6	6·3	6·0	5·6	5·4	4·9	4·9	5·9	31
1901																										
I	6·0	6·3	6·5	6·7	6·8	6·7	6·9	6·6	6·5	6·2	6·5	6·4	6·4	6·4	6·5	6·3	6·1	5·6	5·4	5·7	5·7	6·0	5·9	5·9	6·2	31
II	6·9	7·3	7·6	7·8	7·7	8·1	7·9	7·5	7·7	7·7	7·4	7·8	8·4	9·0	9·5	9·8	9·9	9·4	9·0	8·3	7·4	7·2	6·9	6·9	8·0	28
III	6·0	5·2	5·1	5·0	4·7	4·4	4·1	4·4	4·9	5·1	5·7	6·4	7·3	7·4	7·2	7·7	7·3	7·0	6·9	7·0	6·7	6·7	6·5	6·4	6·0	31
IV	5·2	5·3	5·4	5·2	5·6	6·2	6·1	6·2	5·9	6·3	6·7	6·9	7·3	7·8	7·6	7·4	7·2	6·4	6·4	6·6	6·0	5·8	6·1	5·8	6·3	30
V	4·5	4·4	4·3	4·6	4·3	3·9	3·7	3·8	4·2	4·6	5·0	5·2	5·4	5·7	6·1	6·2	6·3	6·1	5·6	5·8	5·2	4·8	4·6	4·6	5·0	31
VI	3·7	3·5	3·5	3·4	3·2	3·5	3·7	4·2	4·3	4·7	5·3	5·8	6·4	6·7	6·6	6·6	6·1	5·7	5·4	4·9	4·3	4·0	4·0	3·7	4·7	30
VII	3·2	2·9	2·8	2·5	2·5	2·4	2·9	3·4	3·5	3·9	4·4	4·8	4·8	4·8	5·4	5·4	5·5	4·9	4·7	4·7	4·4	4·4	3·8	3·6	4·0	31
VIII	5·1	5·1	5·2	5·1	5·0	5·0	4·9	5·2	5·7	5·9	6·1	6·3	6·7	6·7	6·9	6·8	6·5	6·5	6·2	5·8	5·5	5·0	5·6	5·4	5·8	31
IX	4·3	4·4	4·3	4·3	4·5	4·2	4·3	4·8	5·3	5·4	5·6	5·6	6·1	5·7	6·2	6·4	6·4	6·3	5·6	5·5	5·5	5·3	4·8	4·7	5·2	30
X	5·2	5·1	5·1	4·9	4·8	4·5	4·6	4·8	4·9	5·4	5·6	5·8	6·1	5·9	5·9	6·0	6·6	6·4	6·3	6·2	5·9	5·8	6·0	5·7	5·6	31
XI	4·6	4·5	4·3	4·2	3·7	3·9	3·6	3·2	3·6	4·4	5·2	5·2	5·3	5·3	5·7	5·7	5·7	5·7	5·1	5·0	5·2	5·4	5·1	5·1	4·8	30
XII	6·5	6·5	6·3	6·9	7·0	6·8	6·5	7·0	7·1	7·1	6·8	7·1	7·2	7·0	7·1	7·0	6·5	6·5	6·3	6·5	6·3	6·2	5·8	6·0	6·7	31
Jahr	5·1	5·0	5·0	5·1	5·0	5·0	4·9	5·1	5·3	5·6	5·9	6·1	6·4	6·5	6·7	6·8	6·7	6·4	6·1	6·0	5·7	5·6	5·4	5·3	5·7	365
1902																										
I	5·0	5·0	4·8	5·1	4·9	5·0	4·9	4·8	5·0	5·6	6·0	6·2	6·3	6·1	6·1	6·3	6·1	5·8	5·7	6·0	6·0	5·7	5·3	5·3	5·5	31
II	5·2	5·1	5·3	5·6	5·8	5·8	5·6	5·9	6·6	6·8	6·9	7·2	7·4	7·4	7·6	7·7	7·6	7·5	7·0	6·9	6·9	6·4	5·9	5·7	6·5	28
III	6·2	6·4	6·4	6·3	6·3	6·3	6·0	6·2	6·6	6·9	7·4	7·6	7·8	8·1	8·4	8·3	7·7	8·0	7·7	7·4	6·9	6·8	6·1	5·7	7·0	31
IV	5·0	5·5	5·1	5·1	4·8	4·8	4·7	5·0	5·9	6·6	7·1	7·5	8·1	7·7	7·7	7·4	6·7	6·7	6·4	5·9	5·3	5·0	5·3	5·0	6·0	30
V	5·3	5·3	5·1	4·9	4·6	5·2	5·4	5·8	5·7	6·0	6·4	6·8	6·9	6·9	7·1	7·4	7·1	6·7	6·3	5·8	5·4	5·2	5·8	5·6	5·9	31
VI	4·6	4·7	4·3	4·1	3·8	4·4	4·3	4·7	4·7	4·8	5·0	5·2	5·7	5·7	6·2	6·2	5·7	5·6	5·4	5·0	5·0	4·6	4·4	4·6	4·9	30
VII	4·2	4·0	3·7	3·5	3·5	3·3	3·3	3·3	3·7	4·1	4·6	4·9	4·8	4·9	5·3	5·4	5·2	4·9	4·9	4·8	4·7	4·4	4·4	4·5	4·3	31
VIII	3·5	3·6	3·3	3·3	3·2	3·5	3·4	3·6	3·8	3·7	4·1	4·3	4·2	4·3	4·3	4·6	4·7	4·3	3·8	3·5	3·6	3·6	3·6	3·6	3·8	31
IX	3·6	3·5	3·7	3·8	3·9	3·9	4·0	4·2	4·6	4·6	4·7	4·8	4·9	4·9	5·0	4·9	5·0	5·0	4·9	4·5	4·3	4·1	4·0	3·8	4·4	30
X	3·9	3·8	3·6	3·7	3·4	3·4	3·1	3·6	4·0	4·2	4·3	4·2	4·4	4·9	5·2	5·0	4·9	4·8	4·7	4·7	4·5	4·2	4·1	4·0	4·2	31
XI	4·2	4·1	4·1	3·9	3·7	3·7	3·7	4·0	4·2	4·4	4·4	4·3	4·3	4·4	4·6	4·5	4·5	4·7	4·9	4·7	4·7	4·3	4·2	4·3	4·3	30
XII	5·1	5·0	5·0	5·0	4·9	4·9	4·9	5·1	5·0	5·2	5·6	5·7	5·6	5·7	5·8	5·7	5·4	5·1	5·1	5·0	5·2	5·2	4·8	5·0	5·2	31
Jahr	4·6	4·7	4·5	4·5	4·4	4·5	4·4	4·7	5·0	5·2	5·5	5·7	5·9	5·9	6·1	6·1	5·9	5·8	5·6	5·3	5·2	5·0	4·8	4·8	5·2	365
1903																										
I	5·3	5·5	5·7	5·7	5·8	5·9	5·9	6·3	5·9	5·8	5·9	6·0	5·8	6·0	5·7	5·7	5·8	5·9	5·9	5·7	5·7	5·7	5·7	5·6	5·8	31
II	3·8	3·7	3·6	3·5	3·2	3·4	3·5	3·4	3·7	3·9	4·3	4·6	4·7	5·1	5·2	5·3	5·2	5·3	5·3	5·0	4·6	4·2	3·8	3·8	4·3	28
III	3·9	3·8	3·9	3·9	3·8	3·6	3·8	4·4	4·5	4·6	4·9	5·2	5·5	5·4	5·3	5·4	5·5	5·3	5·1	4·8	4·5	4·3	4·3	4·2	4·6	31
IV	4·9	4·7	4·8	4·7	4·7	4·4	4·8	5·2	5·4	5·9	6·2	6·4	6·2	6·4	6·4	6·3	6·2	6·0	5·8	5·8	5·5	5·2	5·2	5·4	5·5	30
V	4·3	4·4	4·0	4·0	4·2	4·2	4·3	4·7	4·6	5·0	5·6	5·7	5·7	5·7	5·9	5·7	5·7	5·7	5·1	4·8	4·4	4·0	4·3	4·3	4·8	31
VI	3·6	3·3	3·3	3·5	3·2	3·5	4·0	4·3	4·3	4·6	4·8	5·3	5·2	5·5	5·7	5·6	5·2	5·2	4·9	4·7	4·2	3·9	3·8	3·7	4·4	30
VII	3·3	3·1	2·8	2·8	2·8	2·9	3·2	3·2	3·5	3·8	4·0	4·3	4·5	4·5	4·6	4·5	4·2	4·0	3·8	3·7	3·7	3·6	3·6	3·5	3·7	31
VIII	4·3	4·2	4·4	4·4	4·2	4·2	4·1	3·9	4·2	4·3	4·3	4·4	4·5	4·5	4·7	5·0	5·0	4·9	4·6	4·7	4·6	4·6	4·8	4·5	4·5	31
IX	3·5	3·3	3·2	3·1	3·3	3·4	3·4	3·4	3·9	3·9	4·2	4·4	4·2	4·3	4·3	4·4	4·3	4·5	4·3	4·3	4·0	3·9	3·9	3·6	3·9	30
X	4·7	4·6	4·4	4·3	4·3	4·4	4·0	3·9	4·7	5·1	5·4	5·3	5·3	5·6	5·8	5·8	5·6	5·4	5·3	5·2	5·1	4·8	4·4	4·3	4·9	31
XI	4·1	4·1	4·1	4·1	4·2	4·1	4·1	4·3	4·4	4·7	5·1	5·0	5·3	5·7	5·7	5·7	5·5	5·2	5·1	4·8	4·7	4·7	4·7	4·5	4·7	30
XII	5·1	5·2	5·1	4·8	5·1	5·4	5·5	5·1	5·3	5·5	6·0	5·9	6·1	5·9	5·7	5·5	5·4	5·2	5·0	5·0	4·7	4·5	4·6	4·5	5·3	31
Jahr	4·2	4·2	4·1	4·1	4·1	4·1	4·2	4·3	4·5	4·8	5·1	5·2	5·3	5·4	5·4	5·4	5·3	5·2	5·0	4·9	4·6	4·5	4·4	4·3	4·7	365

1904 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Zahl der Registriertage
I	4·6	4·2	4·1	4·2	4·3	4·5	4·2	4·4	4·9	5·0	5·0	5·1	5·2	5·1	5·0	4·9	5·0	4·7	4·7	4·8	4·8	4·6	4·6	4·5	4·7	31
II	3·8	4·0	4·1	4·0	4·0	4·2	4·6	4·8	5·1	4·9	4·9	5·1	5·1	5·4	5·2	5·3	5·2	4·9	4·9	4·8	4·4	4·0	4·0	3·8	4·6	29
III	4·7	4·5	4·4	4·2	4·2	4·1	4·2	4·2	4·8	4·9	5·2	5·5	5·7	5·7	5·9	5·9	5·7	5·7	5·5	5·6	5·6	5·2	4·9	4·6	5·0	31
IV	4·0	4·0	4·1	4·0	4·1	4·2	4·2	4·2	4·3	5·0	5·3	5·8	6·1	6·1	6·0	6·2	5·9	5·7	5·4	5·2	4·9	4·7	4·2	4·0	4·9	30
V	3·8	3·5	3·6	3·2	3·8	4·0	4·3	4·4	4·6	4·4	4·8	5·1	5·5	5·5	5·4	5·6	5·7	5·6	5·4	5·1	4·6	4·6	4·2	3·8	4·6	31
VI	4·9	4·6	4·3	4·2	4·1	4·0	3·9	4·2	4·5	5·1	5·3	5·4	5·4	5·6	5·6	5·5	5·7	5·5	5·0	5·2	5·3	4·9	4·9	4·8	4·9	30
VII	3·4	3·2	3·2	3·5	3·3	3·4	3·4	3·7	3·7	3·9	4·1	4·4	4·5	4·5	4·5	4·6	4·7	4·6	4·5	4·3	4·0	3·8	3·5	3·5	3·9	31
VIII	3·3	3·2	3·4	3·3	3·0	2·9	3·0	3·3	3·7	3·8	4·1	4·4	4·4	4·5	4·6	4·7	4·6	4·3	4·2	4·0	3·9	3·6	3·6	3·4	3·8	31
IX	2·3	2·1	2·1	2·1	2·2	2·4	2·4	2·5	2·8	2·9	2·9	3·0	3·3	3·3	3·7	3·9	3·8	3·7	3·6	2·8	2·8	2·6	2·3	2·2	2·8	30
X	4·1	4·1	4·0	3·9	4·1	4·0	4·0	4·1	4·3	4·6	4·8	5·0	5·1	5·3	5·4	5·0	5·0	4·9	4·9	5·1	5·0	4·5	4·4	4·2	4·6	31
XI	4·7	4·9	4·7	4·7	4·6	4·7	4·8	4·7	4·9	5·3	5·2	5·3	5·2	5·6	5·7	5·9	5·8	5·6	5·4	5·3	5·1	4·8	4·8	4·5	5·1	30
XII	5·1	5·2	5·3	5·1	5·1	4·7	4·4	4·9	4·9	5·0	5·0	5·0	5·2	5·3	5·3	5·4	5·3	5·1	5·1	4·8	4·5	4·5	4·7	4·9	5·0	31
Jahr	4·1	4·0	3·9	3·9	3·9	3·9	4·0	4·1	4·4	4·6	4·7	4·9	5·1	5·2	5·2	5·2	5·2	5·0	4·9	4·8	4·6	4·3	4·2	4·0	4·5	366
1905																										
I	3·8	3·8	3·9	3·7	3·7	3·7	3·8	4·0	4·0	3·9	4·0	3·9	4·4	4·5	4·5	4·4	4·4	4·4	4·1	4·1	3·9	3·8	3·8	3·8	4·0	31
II	4·3	4·4	4·4	4·4	4·6	4·7	4·6	4·9	5·2	5·3	5·7	5·6	5·6	5·5	5·8	5·7	5·9	5·7	5·2	5·2	5·0	4·6	4·3	4·2	5·0	28
III	3·2	3·1	2·9	3·0	3·0	3·1	3·2	3·3	3·7	3·9	4·3	4·7	5·2	5·2	5·4	5·4	5·5	5·4	5·1	4·9	4·3	4·1	3·8	3·7	4·1	31
IV	4·4	4·7	4·8	4·7	4·3	4·3	4·0	4·1	4·7	5·2	5·5	5·6	5·9	5·8	5·7	5·6	5·6	5·5	5·5	5·5	5·4	5·1	4·5	4·2	5·0	30
IX	4·8	4·8	4·8	4·7	4·5	4·6	4·4	4·1	4·7	4·9	4·9	4·8	5·1	5·5	6·1	5·9	5·9	5·6	5·6	5·6	5·4	5·3	5·0	4·8	5·1	30
X	6·2	5·9	5·4	5·6	5·2	5·3	5·4	4·7	5·2	5·4	5·5	5·5	5·7	5·7	5·8	6·0	6·1	6·3	6·7	7·0	6·7	6·4	6·2	6·0	5·8	29
XI	6·4	6·5	6·4	6·0	5·5	5·5	5·4	5·6	6·1	6·4	6·7	7·3	7·4	7·1	7·4	7·3	7·3	7·0	6·7	6·8	6·9	7·0	6·5	6·4	6·6	30
XII	6·4	6·3	6·2	6·5	6·6	6·6	5·8	5·7	6·2	6·6	6·9	6·8	6·8	6·8	6·6	6·9	6·7	6·8	6·8	6·7	6·7	6·7	6·6	6·4	6·5	31
1906																										
I	5·4	5·1	4·9	4·9	4·8	4·8	4·5	4·5	5·1	5·2	5·3	5·3	5·5	5·9	6·0	6·3	6·4	5·9	6·0	5·7	5·7	5·8	5·6	5·6	5·4	31
II	5·8	5·7	5·9	6·0	5·9	5·9	5·2	5·2	5·7	5·8	5·8	6·2	6·5	6·6	6·8	6·9	7·2	7·2	6·9	6·6	6·2	5·5	5·3	5·5	6·1	28
III	7·0	7·1	7·1	7·2	6·8	6·4	5·7	6·2	6·8	6·9	7·2	7·4	7·6	7·2	7·3	7·3	6·0	7·3	7·0	6·5	6·8	6·9	6·9	7·2	6·9	31
IV	5·2	5·2	4·9	5·3	4·9	5·2	4·7	5·5	5·9	6·2	6·5	6·8	7·4	7·5	7·5	7·7	7·5	7·2	6·8	6·2	6·2	6·1	5·8	5·3	6·1	30
V	5·4	5·2	5·1	5·0	4·8	4·9	4·2	5·0	5·4	5·6	5·9	6·3	6·7	6·8	7·3	7·3	7·2	7·3	7·4	6·9	6·4	6·5	6·4	5·9	6·0	31
VI	5·9	5·6	5·6	5·4	5·1	4·8	4·1	4·9	5·6	5·6	6·0	6·5	6·8	7·0	7·0	7·1	7·1	7·0	6·8	6·5	6·3	6·1	6·0	6·0	6·0	30
VII	4·5	4·3	4·0	4·0	3·7	3·7	3·6	3·8	4·8	5·1	5·2	5·7	5·8	6·0	5·9	5·9	5·6	5·2	5·4	5·3	5·1	4·9	4·5	4·4	4·8	31
VIII	3·6	3·6	4·0	3·8	3·5	3·7	3·6	3·3	4·4	4·6	4·9	5·1	5·5	5·6	5·8	6·0	5·5	5·4	5·0	4·9	4·8	4·8	4·1	4·1	4·6	31
IX	4·3	3·9	3·7	3·7	3·8	4·2	4·1	3·5	4·1	4·3	4·4	4·5	4·7	5·1	5·0	5·0	5·0	4·7	4·5	4·4	4·5	4·1	4·0	4·3	4·3	30
X	5·8	5·5	5·4	5·5	5·4	5·2	5·3	4·5	5·5	5·8	6·0	6·0	6·1	6·0	6·0	6·2	5·9	5·7	5·6	5·4	5·6	5·5	5·9	5·8	5·6	27
XI	6·1	5·8	5·6	5·7	5·7	5·5	5·5	4·6	5·4	5·8	5·9	6·1	6·0	6·0	6·2	6·4	6·2	6·6	6·7	6·4	6·4	6·7	6·7	6·5	6·0	30
XII	6·3	6·3	6·4	6·2	6·1	6·1	5·8	4·8	5·8	6·6	6·9	7·4	7·4	7·7	7·9	7·8	7·8	7·8	7·6	7·2	6·8	6·4	6·2	6·2	6·7	31
Jahr	5·4	5·3	5·2	5·2	5·0	5·0	4·7	4·7	5·4	5·6	5·8	6·1	6·3	6·5	6·6	6·7	6·4	6·4	6·3	6·0	5·9	5·8	5·6	5·6	5·7	361

Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins nach den Aufzeichnungen des Sonnenschein-Autographen.

1905 Monat	5—6 a	6—7 a	7—8 a	8—9 a	9—10 a	10—11 a	11—12 a	Vormittag h. m.	0—1 p	1—2 p	2—3 p	3—4 p	4—5 p	5—6 p	6—7 p	7—8 p	Nachmtg. h. m.	Tages-Summe h. m.	Zahl der Registriertage
VI	16	35	36	38	41	42	45	4 13	49	47	43	34	39	38	18	.	4 28	8 41	19
VII	5	16	18	20	22	26	24	2 11	25	26	25	19	17	17	6	.	2 15	4 26	31
VIII	6	30	34	39	41	44	43	3 57	46	46	46	42	37	35	9	.	4 21	8 18	31
IX	.	1	20	30	34	34	31	2 30	34	36	30	27	16	1	.	.	2 24	4 54	30
X	.	.	21	36	43	44	44	3 08	45	45	41	41	21	.	.	.	3 13	6 21	31
XI	.	.	5	32	44	50	52	3 03	49	52	53	46	7	.	.	.	3 27	6 30	30
XII	.	.	.	27	37	38	37	2 19	35	29	26	22	2	.	.	.	1 54	4 13	31
1906																			
I	.	.	2	34	41	43	42	2 42	41	37	35	29	4	.	.	.	2 26	5 08	31
II	.	.	5	20	22	24	28	1 39	30	26	26	22	6	.	.	.	1 50	3 29	28
III	.	1	23	36	43	45	48	3 16	48	47	44	37	18	2	.	.	3 15	6 32	31
IV	.	8	27	39	44	44	45	3 27	43	40	39	34	25	7	.	.	3 08	6 35	30
V	2	11	21	29	37	40	42	3 02	43	44	45	40	33	18	3	.	3 46	6 48	31
VI	3	8	11	13	15	17	24	1 31	24	20	23	23	18	13	7	.	2 08	3 39	30
VII	8	16	20	23	28	31	34	2 40	33	29	30	26	26	23	12	.	2 59	5 39	31
VIII	5	25	36	40	40	37	39	3 42	38	36	34	32	27	28	6	.	3 21	7 03	31
IX	.	10	24	30	31	35	34	2 44	31	32	33	27	24	14	.	.	2 41	5 25	30
X	.	.	26	40	40	43	41	3 10	42	40	42	39	27	1	.	.	3 11	6 21	31
XI	.	.	10	40	41	45	48	3 04	45	43	41	36	11	.	.	.	2 56	6 00	30
XII	.	.	3	40	43	48	47	3 01	49	47	45	35	5	.	.	.	3 01	6 02	31
Jahr	2	7	17	32	35	38	39	2 50	39	37	36	32	19	9	2	.	2 54	5 44	365

Tschalientau.

$\varphi = 35° 54'$ N. Br. $\lambda = 120° 52'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 70 m.

Stationsbeschreibung: Die Insel Tschalientau liegt etwa 48 km ostsüdöstlich vom Eingang der Kiautschoubucht. Die Thermometer sind in einem Blechgehäuse an der Nordseite des Wärterhäuschens 1.10 m über dem aus Beton bestehenden Erdboden angebracht. Der Regenmesser ist auf einem freien Platz etwa 15 m südsüdöstlich vom Wärterhäuschen aufgestellt, so daß also gegen früher eine Änderung in der Aufstellung stattgefunden hat. Wann dieselbe stattgefunden hat, kann

indessen nicht mehr festgestellt werden. Die Höhe der Auffangfläche über dem Erdboden beträgt 1,50. Die Windfahne ist auf einem 8,5 m hohen Mast angebracht, so daß sie alle benachbarten Gebäude überragt.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 553 (Korrektion —0.1°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 554 (Korrektion ±0.0°) — wahrscheinlich am 1. Juli 1906 fand eine Vertauschung dieser Thermometer gegen einander statt — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Der Leuchtfeuerwärter von Tschalientau.

Bemerkungen: Die Niederschlagsmengen des Jahres 1905 erscheinen unsicher, weshalb von ihrer Wiedergabe abgesehen wurde.

Frühere Beobachtungen: In den D. Ue. Met. B. Heft XIV S. 27 sind in Monats- und Jahresmitteln veröffentlicht Juli 1899 bis Dezember 1904.

1905	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur				Bewölkung				Windstärke			
Monat	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel
I	5·4	5·4	5·6	5·5	94	81	92	89	39	2·7	3·4	3·1	3·1	5·1	5·6	4·1	4·9	3·7	3·6	3·6	3·6
II	3·9	4·2	4·0	4·0	96	94	95	95	79	—1·8	—0·7	—1·3	—1·2	5·3	6·5	3·6	5·1	4·4	4·5	4·4	4·4
III	5·1	5·4	5·3	5·2	94	90	93	92	69	2·0	3·4	2·7	2·7	6·8	6·7	4·6	6·1	3·2	2·9	2·5	2·9
IV	6·8	7·5	7·1	7·1	92	89	93	91	77	6·6	8·6	7·1	7·3	4·8	5·8	3·9	4·8	3·0	2·8	3·2	3·0
V	10·2	10·9	10·0	10·4	92	85	87	88	55	12·9	15·2	13·5	13·7	4·3	4·7	4·3	4·4	3·8	3·6	3·5	3·7
VI	15·2	16·6	15·5	15·8	92	89	94	92	57	19·2	21·1	19·1	19·6	4·6	5·5	4·1	4·7	2·6	2·6	2·6	2·6
VII	20·0	21·3	20·5	20·6	95	92	96	94	69	23·0	24·8	23·3	23·6	6·0	7·0	5·1	6·0	2·6	2·4	2·4	2·5
VIII	20·2	20·8	20·6	20·5	90	85	90	88	71	24·2	25·8	24·4	24·7	5·9	5·7	4·5	5·4	2·5	2·7	2·3	2·5
IX	16·4	16·9	16·5	16·6	86	82	87	85	64	21·0	22·3	21·2	21·4	6·8	6·9	6·6	6·8	4·7	4·7	5·0	4·8
X	11·4	11·7	11·4	11·5	83	79	82	81	58	15·8	17·0	16·1	16·3	5·2	5·2	3·1	4·5	5·1	4·7	5·4	5·1
XI	7·1	7·4	7·4	7·3	80	77	81	79	52	8·9	9·9	9·4	9·4	4·9	4·0	3·3	4·1	6·0	5·3	5·9	5·7
XII	5·6	5·8	5·6	5·6	87	85	86	86	36	4·1	4·9	4·4	4·4	6·6	6·6	4·4	5·9	6·0	5·7	5·7	5.8
Jahr	10·6	11·2	10·8	10·8	90	86	90	88	36	11·5	13·0	11·9	12·1	5·5	5·8	4·3	5·2	4·0	3·9	3·9	3·9

1905	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																												Zahl der Beobachtungstage
	7a									2p									9p										
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
I	21	10	.	.	13	19	10	27	.	26	6	.	3	6	16	19	23	.	19	10	3	13	15	15	6	19	.		31
II	9	12	.	.	2	9	14	54	.	11	11	.	.	7	11	20	39	.	9	9	4	7	.	7	11	54	.		28
III	24	35	13	6	.	6	.	15	.	28	24	16	3	13	.	3	11	3	11	24	8	23	11	3	3	13	3		31
IV	17	10	10	15	15	3	15	15	.	13	17	12	23	22	2	3	8	.	18	2	13	30	22	12	3	.	.		30
V	3	.	3	15	26	32	6	16	.	3	3	3	18	35	27	10	.	.	.	3	.	26	31	18	10	13	.		31
VI	12	7	2	25	25	5	17	8	.	7	10	8	23	23	15	3	7	3	8	3	.	40	20	17	3	5	3		30
VII	11	11	6	27	29	5	6	3	.	5	16	5	21	35	11	3	3	.	3	8	6	39	39	2	.	3	.		31
VIII	19	8	19	15	8	3	6	18	3	18	11	23	15	13	6	8	6	.	5	8	24	32	6	11	.	6	6		31
IX	20	12	7	10	10	22	2	18	.	17	8	7	10	13	23	8	13	.	13	8	15	13	25	8	2	15	.		30
X	5	16	8	15	13	16	13	15	.	8	8	13	15	8	27	8	13	.	6	3	10	23	26	10	2	18	3		31
XI	17	10	.	7	12	22	20	13	.	25	5	.	8	25	15	2	20	.	17	7	.	10	12	20	3	27	3		30
XII	31	11	.	16	.	5	5	32	.	34	8	3	13	5	10	.	29	.	24	5	10	16	.	3	6	32	3		31
Jahr	16	12	6	13	13	12	9	19	.	16	11	8	13	17	14	7	14	.	11	8	8	23	17	10	4	17	2		365

1906	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag					
																								Zahl der Tage			
Monat	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	≥0·2	≥1·0	≥5·0	≥10·0
I	4·7	4·7	4·9	4·8	95	93	96	95	38	0·3	1·0	1·1	0·9	5·5	5·3	3·5	4·8	3·5	3·2	3·8	3·5	.	.	.	.	.	.
II	4·3	4·4	4·6	4·4	99	94	98	97	61	—1·4	—0·2	—0·4	—0·6	7·6	7·0	6·7	7·1	4·4	4·5	4·1	4·3	6·1	6·1	1	1	1	.
III	5·3	5·4	5·3	5·3	91	83	87	87	53	2·6	4·6	3·6	3·6	3·8	4·1	4·0	4·0	3·7	3·4	3·5	3·6	.	.	.	.	.	.
IV	7·1	7·4	7·3	7·3	88	80	88	85	52	8·0	10·3	8·5	8·8	4·4	4·5	3·4	4·1	3·5	3·0	2·7	3·1	20·8	12·0	3	3	2	1
V	10·5	11·4	10·4	10·8	91	84	88	88	56	13·5	15·8	14·0	14·3	6·1	5·1	4·7	5·3	3·1	2·6	2·6	2·8	58·7	33·0	3	3	3	2
VI	14·4	15·7	14·4	14·8	96	91	95	94	82	17·6	19·9	17·9	18·3	5·8	6·2	5·1	5·7	2·9	2·6	3·0	2·8	63·6	22·5	9	8	5	2
VII	19·8	21·3	19·9	20·3	92	85	92	90	67	23·4	25·9	23·6	24·1	6·0	5·8	5·4	5·7	2·2	2·3	2·2	2·2	36·6	36·0	2	1	1	1
VIII	20·1	20·9	20·3	20·5	88	82	88	86	69	24·4	26·1	24·6	25·0	7·1	6·9	5·6	6·5	3·1	3·4	3·3	3·2	244·1	99·2	13	12	7	6
IX	15·4	16·1	15·5	15·7	85	81	84	83	68	20·4	21·8	20·8	20·0	7·9	7·4	6·6	7·3	3·6	2·7	2·7	3·0	55·2	13·8	10	9	5	1
X	11·6	12·0	11·8	11·8	86	83	86	85	48	15·6	17·8	16·0	16·3	5·7	5·8	3·5	5·0	3·6	3·1	3·4	3·4	13·7	7·8	3	3	1	.
XI	6·0	6·4	6·2	6·2	79	80	80	80	61	6·7	7·7	7·1	7·2	5·4	5·6	4·5	5·2	4·9	4·1	4·8	4·6	5·7	4·0	2	2	.	.
XII	5·3	5·4	5·3	5·4	90	87	89	89	61	3·4	4·1	3·5	3·6	5·4	5·1	4·9	5·1	4·4	4·5	4·9	4·6	4·7	4·7	1	1	.	.
Jahr	10·4	10·9	10·5	10·6	90	85	89	88	38	11·2	12·9	11·7	11·9	5·9	5·7	4·8	5·5	3·6	3·3	3·4	3·4	509·2	99·2	47	43	25	13

1906 Monat	Zahl der Tage mit Gewitter	Zahl der Tage mit Wetterleuchten	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	.	.	23	.	6	6	16	3	11	34	.	15	8	.	16	18	11	10	23	.	27	3	.	13	13	16	6	21	.	31
II	.	.	30	18	11	11	4	4	4	20	.	45	4	7	4	4	11	4	23	.	23	18	11	7	7	7	.	27	.	28
III	.	.	21	10	11	2	26	19	2	10	.	18	13	6	6	23	19	5	10	.	16	5	6	19	16	21	2	15	.	31
IV	.	.	15	8	3	27	12	5	23	7	.	15	12	7	23	17	27	.	.	.	12	.	7	23	23	17	7	12	.	30
V	.	.	19	11	3	24	16	15	3	8	.	11	6	13	24	21	3	2	10	.	5	10	10	29	24	15	3	5	.	31
VI	1	.	13	17	8	32	23	3	3	.	.	7	13	12	42	20	7	.	.	.	10	10	8	33	20	12	3	3	.	30
VII	.	.	3	3	3	39	27	2	.	23	.	2	3	5	55	19	8	.	8	.	.	6	6	42	29	6	3	6	.	31
VIII	.	7	21	26	2	11	19	10	5	6	.	23	18	3	16	19	15	2	6	.	11	18	6	19	29	10	2	5	.	31
IX	.	.	32	22	2	8	7	5	.	25	.	35	27	.	13	5	5	3	12	.	20	15	7	12	25	7	.	15	.	30
X	.	.	15	10	11	11	6	8	10	29	.	18	11	10	11	8	15	13	16	.	13	6	11	16	6	21	6	19	.	31
XI	.	.	38	17	7	3	.	3	10	22	.	32	18	5	.	3	17	10	15	.	33	13	3	.	10	18	5	17	.	30
XII	.	.	10	2	.	13	6	19	21	29	.	10	2	3	6	6	23	16	34	.	6	3	.	10	6	23	6	45	.	31
Jahr	1	7	20	12	6	16	14	8	8	18	.	19	11	6	18	14	13	5	13	.	15	9	6	19	17	14	4	16	.	365

Dätja.

$\varphi = 35°\ 35'$ N. Br. $\lambda = 116°\ 35'$ O. Lg. Gr.

Stationsbeschreibung: Die genauen geographischen Koordinaten von Dätja waren nicht in Erfahrung zu bringen. Statt ihrer sind die von Tsinning genommen, in deren unmittelbaren Nähe Dätja liegt. Die Thermometer befinden sich in einem Jalousiekästchen über dem Erdboden an der Nordseite eines Hauses unter einer offenen Veranda, deren Boden aus Ziegelsteinen besteht. Der Regenmesser ist auf dem flachen Dach eines Hauses 5 m über dem Erdboden aufgestellt. Die Windfahne ist 1 m hoch über dem First des höchsten Hauses angebracht.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3322 (Korrektion ± 0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3321 (Korrektion ± 0.0°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4411 (Korrektion + 0.2°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4428 (Korrektion + 0.2°) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Missionar W. A. Vierhaus.

1906 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
IV	7·4	7·6	7·6	7·5	74	46	61	61	18	11·0	19·4	14·5	14·9	23·6	16·9	20·6	13·8	4·7	9·7
V	10·8	11·0	11·8	11·2	76	48	63	62	25	16·8	25·1	20·7	20·8	35·2	18·6	26·3	19·2	8·4	14·9
VI	16·1	17·1	15·6	16·3	82	67	69	73	25	22·0	27·4	24·8	24·8	37·2	24·2	29·7	19·2	13·2	15·2
VII	20·6	21·6	20·8	21·0	88	75	83	82	53	24·8	28·7	26·1	26·4	33·7	23·0	29·5	26·7	20·2	23·6
VIII	19·6	20·2	19·0	19·6	88	71	84	81	44	24·0	28·3	24·8	25·5	33·5	21·2	29·2	26·0	18·7	22·6
IX	14·4	14·7	14·9	14·7	90	69	85	81	42	18·5	23·5	20·0	20·5	27·8	17·1	24·1	20·0	12·2	17·4
X	9·0	10·3	9·9	9·7	87	65	80	77	39	11·4	18·5	14·4	14·7	23·8	14·9	19·5	15·6	6·6	10·8
XI	4·7	5·4	5·4	5·2	86	64	81	77	39	1·9	8·4	4·8	5·0	16·6	0·2	9·3	7·6	—4·2	1·8
XII	3·5	4·5	3·8	3·9	80	66	73	73	38	—2·1	5·4	0·9	1·3	13·2	—0·9	6·1	3·6	—6·8	—2·8

1906 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bezw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≥ 0·2	≥ 1·0	≥ 5·0	≥ 10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
IV	15·0	5·1	10·9	18·9	5·5	4·9	2·6	4·3	2·0	3·1	1·9	2·3	18·6	16·2	2	2	1	1	.	.
V	21·6	5·2	11·4	26·8	4·4	5·5	4·2	4·7	2·0	2·8	2·5	2·4	41·6	38·8	3	2	1	1	.	.
VI	20·1	10·0	14·5	24·0	—	—	—	—	—	—	—	—	19·2	12·0	2	2	2	1	.	.
VII	9·1	1·4	5·9	13·5	7·3	6·0	5·5	6·2	2·0	2·3	1·5	1·9	88·6	47·5	7	7	5	3	.	.
VIII	10·0	2·2	6·6	14·8	4·9	5·9	4·2	5·0	2·4	2·5	1·9	2·3	132·6	28·9	10	10	7	6	2	.
IX	10·1	2·1	6·7	15·6	5·0	6·1	5·8	5·6	2·1	2·4	1·6	2·0	51·3	14·7	6	6	4	2	2	.
X	12·0	3·3	8·7	17·2	3·8	3·6	3·7	3·7	1·7	2·9	1·6	2·1	18·3	12·5	3	3	1	1	.	.
XI	11·9	3·1	7·5	20·8	4·1	4·0	2·9	3·7	1·9	2·7	1·8	2·2	8·6	4·5	4	3	.	.	.	.
XII	12·0	4·7	8·9	20·0	2·1	3·0	2·5	2·5	1·6	3·1	1·6	2·1	.	.	.	.	.	.	.	.

1906 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
IV	16	18	7	36	16	.	5	2	.	14	9	5	30	20	27	5	.	.	8	15	8	38	18	2	2	.	10	21
V	11	18	11	43	7	2	2	.	7	17	9	11	24	24	9	2	4	.	8	12	.	50	12	2	2	.	12	26
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
VII	9	25	18	32	.	2	7	.	5	21	17	12	21	7	5	2	14	.	9	39	5	27	.	.	.	7	14	22
VIII	27	16	11	27	12	5	.	2	.	28	15	2	22	13	15	2	3		20	27	12	15	5	10	2	3	7	30
IX	36	29	12	18	4	2	.	.	.	16	29	2	9	16	11	2	9	7	15	43	9	9	9	4	.	.	11	28
X	16	19	10	31	2	.	3	3	16	20	8	5	20	27	10	.	8	.	10	17	10	33	8	5	3	3	10	30
XI	14	28	14	21	12	2	2	2	7	19	17	7	10	19	9	.	16	3	30	10	13	17	18	5	3	3	.	29
XII	14	16	12	24	10	9	10	2	3	21	2	5	5	25	9	2	30	.	26	9	5	14	17	10	2	7	10	29

Casablanca.

$\varphi = 33° 37'$ N. Br. $\lambda = 7° 35'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefässes = etwa 17 m.

Stationsbeschreibung: Die Station liegt in nur 60 m Entfernung von der Küste. Das Barometer hängt in dem geschlossenen Haupthof des nach arabischer Art gebauten Hauses auf der Galerie. Die Thermometer befinden sich 12 m über dem Erdboden in einem Holzkasten an der Nordseite der Mauer eines auf dem Dache errichteten Aufbaues in ca. 22 m Seehöhe, wo sie vor Sonnenstrahlung geschützt sind. Der Regenmesser befindet sich in ca. 25 m Meereshöhe auf dem höchsten Dach. Der Untersatz steckt in einem Holzkasten, auf dessen Rand das Oberteil ruht.

Instrumente: Stations-Barometer C. Plath No. 76 (Korrektion bei 730 und 740 mm —0.3, bei 750 mm —0.2, bei 760, 770 und 780 mm — 0.1) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 699a (Korrektion ±0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 699b (Korrektion ±0.0°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 2074 (Korrektion +0.1° bei 0°, 5° und 10°, +0.2° bei 15°, 20° und 25°, +0.3° bei 30° und 35° nach Prüfung vom 2. Dezember 1901) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2966 (Korrektion +0.8° bei 0°, +0.7° bei 5°, 10°, 15° und 20°, +0.8° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 23. Januar 1901) bis zum Februar 1905 — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3101 (Korrektion +0.2° bei 0° und 5°, +0.4° bei 10°, +0.5° bei 15°, +0.6° bei 20° und 25°, +0.7° bei 30°) seit Dezember 1906 — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Kaufmann Carl Ficke.

Bemerkungen: Das Maximum-Thermometer ist um 2 *p*, das Minimum-Thermometer um 7 *a* abgelesen und eingestellt.

Frühere Beobachtungen: In den D. Ue. Met. B. Heft XIV S. 40 sind in Monats- und Jahresmitteln veröffentlicht Januar 1902 bis Dezember 1904.

1905 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Mittel	höchster	niedrigster	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Mittel	niedrigste	Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Mittel	Maximum höchstes	Maximum niedrigstes	Maximum Mittel	Minimum höchstes	Minimum niedrigstes	Minimum Mittel
I	67·9	66·7	67·7	67·4	75·7	57·1	8·2	10·3	9·1	9·2	86	78	89	84	53	10·5	15·8	11·6	12·4	19·1	12·6	16·1	13·1	5·2	8·6
II	69·0	68·0	68·8	68·6	74·7	62·2	8·0	9·7	8·6	8·8	85	78	87	83	58	10·5	14·6	11·2	11·9	16·9	13·5	15·4	13·2	4·6	7·8
1906 XII	65·5	64·9	65·3	65·2	74·4	52·1	8·0	10·9	9·4	9·4	91	88	89	89	52	9·5	14·6	12·1	12·1	17·7	13·3	15·3	10·9	2·7	6·2

1905 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Mittel	Windstärke 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0·2	>1·0	≥5·0	≥10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	11·7	2·5	7·5	13·9	3·2	3·1	2·2	2·8	2·2	3·7	2·3	2·7	31·5	16·7	7	7	1	1	.	1
II	10·0	2·2	7·6	12·3	2·2	2·7	2·3	2·4	1·8	3·9	1·8	2·5	14·0	7·4	4	3	1	.	.	.
1906 XII	13·0	6·1	9·1	15·0	3·8	4·0	4·6	4·2	3·1	3·9	3·5	3·5	52·7	14·7	9	8	4	2	.	.

1905 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7 *a* N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2 *p* N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9 *p* N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	2	3	8	2	28	55	.	2	.	17	17	19	.	.	2	28	17	.	2	10	10	3	28	26	17	3	.	29
II	2	4	.	2	27	62	2	2	.	24	50	15	.	.	.	4	7	.	7	.	18	2	43	20	2	5	4	27
1906 XII	3	2	3	21	16	37	8	10	.	15	26	10	2	5	3	23	18	.	13	15	8	6	6	21	18	13	.	31

Saffi.

$\varphi = 32° 18'$ N. Br. $\lambda = 9° 13'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefässes = etwa 40 m.

Stationsbeschreibung: Die meteorologische Station liegt etwa 2 km außerhalb der Stadt Saffi. Das Barometer befindet sich in der Galerie des Hauses, wo es gegen Sonnenstrahlung und schnelle Temperaturänderungen geschützt ist. Die Thermometer sind an einem Brett 6.5 m über dem Erdboden, 1.5 m über dem Fußboden der Galerie an der Nordseite des Hauses befestigt, wo sie durch die Wände der Galerie vollständig gegen Sonnenstrahlung geschützt sind. Der Regenmesser ist auf dem platten Dach des Hauses aufgestellt. Die Windfahne befindet sich auf einem Mast und ragt etwa 10 m über das Dach des Hauses hinaus.

Instrumente: Stations-Barometer G. Hechelmann No. 1921 (Korrektion ± 0.0 bei 710 und 720, — 0.1 bei 730, 740, 750, 760 und 770, ± 0.0 bei 780 nach Prüfung vom 29. April 1901) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 691b (Korrektion ± 0.0° bei 0°, 5° und 10°, + 0.1° bei 15°, 20° und 25°, ± 0.0° bei 30° und 35° nach Prüfung vom 6. Juni 1895) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 694a (Korrektion ± 0.0° bei 0° und 5°, + 0.1° bei 10°, 15°, 20°, 25° und 30°, + 0.2° bei 35° nach Prüfung vom 4. Juni 1895) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 2118 (Korrektion ± 0.0° bei 0°, + 0.1° bei 5°, 10°, 15° und 20°, + 0.2° bei 25°, + 0.3° bei 30° und 35° nach Prüfung vom 31. August 1893) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2214 (Korrektion, + 0.1° bei 0°, ± 0.0° bei 5°, + 0.1° bei 10°, + 0.2° bei 15° und 20°, + 0.3° bei 25° nach Prüfung vom 4. September 1893) — ein Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Herr Vizekonsul Junker.

Frühere Beobachtungen: In den D. Ue. Met. B. Heft XIV S. 41 sind veröffentlicht in Monats- und Jahresmitteln Februar 1896 bis April 1897, Juni bis November 1897, Juli 1899 bis Januar 1900, Oktober 1900 bis Oktober 1901, Juli 1902 bis Dezember 1904.

1905	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur										
																				Maximum			Minimum			
Monat	7 a	2 p	9 p	Mittel	höchster	niedrigster	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	niedrigste	7 a	2 p	9 p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	66·0	65·4	66·6	66·0	73·9	55·4	9·1	10·4	10·0	9·8	87	80	87	85	59	11·8	15·4	13·4	13·5	17·5	14·5	16·0	14·6	8·1	10·6
II	67·4	66·4	67·4	67·1	71·2	61·6	8·0	9·9	9·4	9·1	87	76	86	83	56	10·1	15·5	12·7	12·7	17·4	14·2	16·3	13·1	7·2	9·2
III	64·5	63·4	64·3	64·1	70·2	59·0	10·1	11·9	11·2	11·1	85	77	84	82	56	14·0	18·0	15·7	15·8	27·3	15·3	18·9	19·1	9·1	13·0
IV	61·4	61·0	61·8	61·4	65·6	56·0	12·7	14·5	13·3	13·5	89	83	89	87	63	16·7	20·2	17·5	18·0	24·0	18·3	20·5	18·1	11·9	15·5
V	59·9	59·5	60·0	59·8	63·4	52·9	13·2	14·0	13·3	13·5	83	75	80	79	57	18·5	21·4	19·3	19·6	26·5	19·9	22·2	18·4	15·7	17·1
VI	61·7	61·2	62·1	61·7	65·4	59·3	15·2	16·2	15·7	15·7	85	77	86	83	54	20·4	23·1	20·8	21·3	27·6	20·5	23·7	21·5	16·3	19·0
VII	61·5	60·7	61·8	61·3	64·1	58·2	17·0	18·0	17·1	17·3	86	79	86	84	63	22·1	24·4	22·3	22·8	27·8	23·3	25·2	22·5	19·1	20·8
VIII	60·8	59·9	61·2	60·6	63·1	57·6	17·5	18·2	17·5	17·8	84	67	81	77	47	23·2	27·5	23·7	24·5	33·7	25·2	28·4	23·6	19·9	21·8
IX	60·8	60·2	61·1	60·7	64·1	57·3	14·9	16·1	15·0	15·3	79	69	77	75	46	21·3	24·9	22·1	22·6	33·8	20·8	25·6	27·8	17·1	20·2
X	59·4	59·0	60·0	59·5	65·0	49·0	13·0	15·3	14·3	14·2	81	78	81	80	48	18·7	21·9	20·4	20·4	29·7	19·0	22·9	22·6	15·3	18·1
XI	62·9	62·1	63·4	62·8	72·3	50·3	11·5	13·2	12·3	12·3	91	88	92	90	76	14·7	17·6	15·8	16·0	20·7	15·9	18·0	17·4	10·0	14·0
XII	64·7	64·2	65·0	64·6	68·4	59·9	8·9	10·8	9·8	9·8	89	88	92	90	79	11·2	14·5	12·5	12·7	18·4	13·9	15·5	14·6	7·6	10·4
Jahr	62·6	61·9	62·9	62·5	73·9	49·0	12·6	14·0	13·2	13·3	86	78	85	83	46	16·9	20·4	18·0	18·3	33·8	13·9	21·1	27·8	7·2	15·8

1905	Temperatur Schwankung				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag						Zahl der Tage mit	
	tägliche			monatl. bzw jährl.											Zahl der Tage					
Monat	größte	kleinste	Mittel		7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	> 0·2	≥ 1·0	≥ 5·0	> 10·0	Gewitter	Wetterleuchten
I	8·7	2·2	5·4	9·4	5·3	5·1	3·5	4·6	2·4	3·4	0·9	2·2	23·8	6·2	7	7	1	.	.	.
II	9·6	3·2	7·1	10·2	3·6	2·5	1·0	2·2	3·0	3·7	2·1	3·0	5·2	2·5	3	3	.	.	.	.
III	9·5	1·6	5·9	18·2	5·3	3·6	2·7	3·9	2·3	4·2	2·2	2·9	4·8	3·3	2	2	.	.	.	.
IV	8·4	2·3	5·0	12·1	5·2	2·8	1·4	3·2	2·3	6·2	2·1	3·5	23·0	13·0	3	3	1	1	.	.
V	9·6	2·4	5·1	10·8	5·5	2·7	3·5	3·9	1·5	4·4	2·4	2·7	8·7	7·9	2	1	1	.	.	.
VI	9·5	2·1	4·7	11·3	5·8	3·0	2·8	3·8	2·8	5·5	1·7	3·3	0·0	0·0	.	.	.	.	.	.
VII	6·3	2·0	4·4	8·7	7·5	1·9	2·5	4·0	1·8	5·3	1·1	2·8	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	11·2	3·8	6·6	13·8	4·3	0·6	1·3	2·1	1·8	5·4	2·4	3·2	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	12·9	2·7	5·4	16·7	5·5	1·7	1·4	2·8	1·1	4·2	2·7	2·6	.	.	.	.	.	.	.	.
X	9·6	1·1	4·8	14·4	5·5	5·8	4·1	5·1	2·4	3·2	2·4	2·7	96·8	30·2	8	7	4	4	.	.
XI	6·3	0·3	4·0	10·7	5·3	5·4	3·7	4·8	2·9	3·6	2·9	3·2	251·6	78·4	9	9	7	6	1	.
XII	6·3	1·9	5·1	10·8	3·9	3·8	1·2	3·0	3·2	2·4	2·7	2·8	.	.	.	.	.	.	.	.
Jahr	12·9	0·3	5·3	26·6	5·2	3·2	2·4	3·6	2·3	4·3	2·1	2·9	413·9	78·4	34	32	14	11	1	.

1905	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																														Zahl der Beobachtungstage
	7 a									2 p										9 p											
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	.	44	9	6	.	18	.	.	24	15	21	.	3	9	29	.	24	.	.	28	.	.	.	6	.	.	67	17
II	.	56	33	7	2	2	.	.	.	26	44	7	.	.	2	2	4	15	.	71	13	.	.	.	.	.	15	27
III	.	26	48	3	.	6	.	.	16	16	35	6	.	.	15	3	15	10	4	29	32	.	2	9	.	.	25	30
IV	.	34	22	2	2	19	3	.	17	17	37	8	4	.	17	17	.	.	.	36	4	.	2	5		.	54	28
V	8	18	10	.	2	16	2	.	44	36	38	.	.	.	18	6	2	.	.	62	2	.	.	15	.	.	20	22
VI	3	47	16	3	.	14	.	.	17	23	48	.	.	.	3	15	10	.	2	33	2	.	.	3	7	.	53	30
VII	2	41	12	.	5	2	.	.	38	32	46	4	.	.	10	2	2	4	.	31	3	.	.	3	.	.	62	28
VIII	.	39	32	.	.	.	.	.	29	15	63	22	.	.	.	.	.	.	.	60	20	.	.	.	.	.	20	30
IX	.	35	18	.	.	.	.	.	47	25	55	10	.	.	3	.	.	7	4	80	9	.	.	.	.	.	7	29
X	.	39	16	.	2	21	.	.	23	21	21	2	.	2	36	3	2	14	.	32	8	.	.	28	.	.	32	28
XI	7	32	25	.	10	10	3	.	13	12	34	7	.	9	25	2	4	7	3	40	33	.	3	10	.	.	10	29
XII	.	50	48	2	.	.	.	.	.	7	20	20	.	.	5	16	18	14	.	50	48	2	.	.	.	.	.	24
Jahr	2	38	25	2	2	9	1	.	22	21	40	7	.	1	13	5	6	6	1	46	15	.	1	6	1	.	30	322

1906 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	65·4	64·7	65·5	65·2	68·9	61·6	8·3	9·9	9·3	9·2	89	80	88	86	69	10·0	14·3	12·1	12·1	18·6	11·8	15·1	14·6	4·1	9·2
II	65·7	65·1	65·8	65·5	70·4	57·8	8·3	9·9	9·2	9·1	88	81	88	86	65	10·4	14·4	12·1	12·2	19·4	11·4	15·2	12·7	6·1	9·2
III	62·3	61·6	62·7	62·2	69·9	47·9	9·8	11·0	10·5	10·4	84	75	81	80	43	13·7	17·2	15·3	15·4	22·1	15·7	18·1	15·7	8·5	12·5
VI	60·7	60·3	61·1	60·7	64·5	56·2	16·9	17·9	17·0	17·3	87	78	86	84	54	21·7	24·6	22·2	22·7	31·4	22·7	25·5	22·1	18·0	20·3
VII	60·4	59·8	60·7	60·3	62·9	56·4	16·9	18·0	17·4	17·4	83	71	84	79	47	22·7	26·2	22·9	23·7	31·7	23·8	26·9	23.1	19·6	21·2
VIII	60·4	59·3	60·7	60·2	62·3	57·1	17·1	17·4	17·7	17·4	81	66	80	76	45	23·2	27·2	24·1	24·7	33.7	24·6	28·4	23·7	20·8	21·9
IX	61·1	60.4	61·3	60·9	63·9	57·3	16·8	17·8	16·9	17·2	86	79	85	83	63	21·9	24·3	22·3	22·7	27·6	23·3	25·1	23·0	18·6	20·8
X	60·7	60.2	60·6	60·5	64·4	57·1	14·0	15·2	15·0	14·7	81	73	80	78	52	19·9	22·9	21·2	21·3	29·8	19·8	24·1	20·7	15·6	18·7
XI	63·2	62·0	63·0	62·7	67·5	54·3	9·8	11·0	11·0	10·6	78	73	80	77	52	14·7	17·8	16·1	16·2	20·5	15·6	18·3	17.5	10·5	13·8
XII	64·3	64·0	64·6	64·3	73·6	51·4	7·7	9·0	8·9	8·6	82	78	84	81	54	10·5	13·8	12·2	12·2	17·1	11·8	14·5	12·1	6·5	9·7
Jahr*	62·1	61·5	62·3	62·0	73·6	47·9	12·6	13·8	13·3	13·2	84	76	84	81	43	17·0	20·4	18·1	18·4	33·7	11·4	21·2	23·7	4·1	15·8

1906 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0·2	>1·0	>5·0	>10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	9·1	2·7	5·9	14·5	3·2	3·4	1·4	2·6	2·2	2·3	0·6	1·7	8·0	5·0	2	2	1	.	.	.
II	8·8	3·3	6·0	13·3	4·1	3·1	2·3	3·2	2·3	2·9	1·4	2·2	9·7	7·7	2	2	1	.	.	.
III	10·4	2·5	5·6	13·6	5·8	4·3	3·2	4·4	2·5	3·4	1·7	2·5	21·9	11·0	7	7	1	1	.	.
VI	10·6	2·3	5.2	13·4	4·7	1·9	2·3	2·9	1·3	4·2	1·5	2·4	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	10·6	3·0	5·7	12·1	4·1	1·6	0·2	2·0	1·6	4·5	2·0	2·7	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	11·0	1·8	6·5	12·9	2·4	0·7	1·5	1·5	1·7	3·9	1·6	2·4	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	6·2	2·4	4·3	9·0	3·5	1·5	1·5	2·2	1·1	2·9	1·2	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.
X	10·9	2·1	5·4	14·2	4·2	3·3	2·3	3·3	1·5	3·4	1·2	2·0	35·8	15·9	5	4	3	2	.	.
XI	6·9	2·3	4·5	10·0	3·0	3·7	2·4	3·0	2·9	3·3	1·8	2·7	41·0	27·0	3	3	2	2	.	.
XII	7·0	1·4	4·8	10·6	4·8	3·9	2·9	3·9	2·4	2·8	1·9	2·4	108·8	36·4	11	11	7	3	.	1
Jahr*	11·0	1·4	5·4	29·6	4·1	2·7	2·1	3·0	1·9	3·7	1·6	2·4	315·2	36·4	—	—	—	—	.	1

1906 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	.	82	12	.	.	.	.	.	6	9	66	6	.	.	6	.	.	13	.	25	.	.	.	.	.	.	75	16
II	2	37	41	.	2	2	.	2	13	31	38	7	.	.	.	7	12	5	5	37	12	.	.	.	.	.	45	21
III	5	20	39	7	5	11	5	.	9	11	39	4	.	2	13	11	11	9	.	42	8	.	.	3	3	.	44	21
VI	.	20	15	2	.	7	4	.	52	21	40	17	.	.	7	.	12	3	2	30	14	.	.	7	4	.	43	28
VII	.	12	40	5		5	.	.	38	10	56	29	.	.	4	.	.	.	.	25	35	.	.	.	.	.	40	22
VIII	.	21	48	.	.	3	.	.	28	6	43	33	.	.	4	4	7	4	.	17	26	.	.	4	.	4	48	26
IX	.	13	24	5	3	8	.	.	47	42	21	5	.	.	5	5	.	21	.	29	12	.	.	.	.	.	58	17
X	.	16	34	7	2	2	.	.	39	29	24	16	.	2	3	9	3	14	6	25	19	.	.	.	.	.	50	25
XI	.	6	72	6	2	7	.	.	7	12	12	36	.	.	10	9	14	7	.	19	23	.	.	10	2	.	46	27
XII	4	8	60	2	.	4	2	2	19	12	12	36	.	.	20	.	12	8	9	14	41	.	.	5	.	.	32	24
Jahr*	2	24	35	3	2	7	1	.	27	20	36	16	.	.	9	6	6	7	2	30	16	.	.	4	1	.	46	227

* Jahreswerte mit April und Mai 1905 berechnet. Nur als Regenmengen sind im April 39·0 mm und im Mai 1906 51·0 mm notiert worden, die aber noch nicht die gesamte Regenmenge sind.

Mogador.

$\varphi = 31° 31'$ N. Br. $\lambda = 9° 46'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10 m.

Stationsbeschreibung: Die meteorologische Station liegt etwa 100 m von der See entfernt. Das Barometer und die an einem Brett befestigten Thermometer befinden sich auf der offenen, aber gegen direkte Wärmestrahlung geschützten Galerie des Hauses. Die Höhe der Thermometer über dem aus Stampfbeton bestehenden, weißgekalkten und teilweise mit Kokosmatten belegten Boden der Galerie beträgt 1 m. Der Regenmesser ist auf dem Dach des Hauses aufgestellt, so daß die Höhe seiner Auffangfläche über demselben 1 m beträgt. Die Windfahne befindet sich an einem Mast ca. 15 m über dem Dach des Hauses.

Instrumente: Stationsbarometer Greiner und Geißler No. 565 (Korrektion +0.3 bei 710, +0.6 bei 720, +1.0 bei 740, +0.8 bei 760 und 780 nach Prüfung vom 10. Februar 1894) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 672a (Korrektion ±0.0° bei 0° und 5°, +0.1° bei 15°, +0.2° bei 20°, +0.1° bei 25°, +0.2° bei 30° und 35° nach Prüfung vom 25. Februar 1893) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 672b (Korrektion —0.1° bei 0° und 5°, ± 0.0° bei 10°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 28. Februar 1893) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 2953 (Korrektion ±0.0° bei 0°, —0.1° bei 5°, +0.1° bei 10°, 15°, 20°, 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 11. November 1897) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2181 (Korrektion ±0.0° bei 0° und 5°, +0.1° bei 10° +3° bei 15° +0.4° bei 20°, +5° bei 25° nach Prüfung vom 21. April 1893) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Vizekonsul von Maur.

Frühere Beobachtungen: In den D. Ue. Met. sind veröffentlicht in extenso April 1894 bis Dezember 1896 in Heft VIII S. 29, Januar 1897 bis Dezember 1898 in Heft IX S. 59, in Monats- und Jahresmitteln Januar 1899 bis Dezember 1904 in Heft XIV S. 46.

1905 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	67·4	62·4	65·3	65·0	74·9	56·6	8·3	10·1	9·5	9·3	79	78	79	79	54	12·0	15·4	14·1	13·9	17·6	14·1	15·7	14·5	10·3	11·5
II	68·2	67·3	67·9	67·8	71·5	63·8	7·5	9·9	9·3	8·9	74	75	79	76	54	11·5	18·1	13·9	14·4	16·4	13·6	15·7	12·4	8·3	11·0
III	64·9	64·3	65·1	64·8	71·0	59·8	9·0	11·0	10·4	10·1	73	75	78	75	40	14·5	17·3	15·9	15·9	26·7	15·1	17·8	19·6	10·0	13·8
IV	62·4	61·5	62·1	62·0	66·3	58·1	11·2	12·4	12·1	11·9	78	76	80	78	62	16·8	19·0	17·6	17·8	20·5	17·8	19·4	18·1	13·8	16·1
V	61·3	60·9	61·2	61·1	63·9	50·9	12·1	12·6	12·5	12·4	79	74	80	78	38	17·9	19·7	18·2	18·5	21·8	19·3	20·1	18·4	16·0	17·1
VI	62·6	62·1	62·8	62·5	65·1	59·6	13·3	14·4	14·0	13·9	82	79	84	82	62	19·0	20·7	19·4	19·6	22·5	19·7	21·2	20·4	15·3	18·0
VII	62·1	61·9	62·4	62·1	66·6	58·8	14·2	15·1	14·5	14·6	84	81	85	83	67	19·6	21·1	19·6	20·0	22·3	20·2	21·4	20·0	17·0	18·7
VIII	61·2	60·9	61·6	61·2	63·3	58·5	14·2	15·1	14·6	14·6	86	83	87	85	75	19·1	20·9	19·4	19·7	22·1	20·3	21·1	19·3	17·8	18·5
IX	61·6	61·0	61·8	61·5	64·2	58·1	13·0	14·3	13·6	13·6	82	80	83	82	51	18·4	20·5	19·1	19·3	26·5	18·9	20·7	20·9	16·5	17·8
X	60·4	60·2	60·9	60·5	65·7	50·6	12·3	14·1	13·4	13·3	78	80	81	80	48	18·3	20·2	19·2	19·2	26·0	18·8	21·0	20·4	14·2	17·6
XI	63·9	63·2	63·8	63·6	72·0	51·5	10·6	12·0	11·7	11·4	84	80	85	83	63	14·9	17·7	16·3	16·3	19·9	16·5	17·9	16·8	12·0	14·3
XII	65·2	64·7	65·5	65·1	68·8	60·0	8·6	10·8	9·8	9·7	78	80	82	80	56	12·7	16·0	14·2	14·3	19·7	14·6	16·3	15·9	9·1	11·7
Jahr	63·4	62·5	63·4	63·1	74·9	50·6	11·2	12·6	12·1	12·0	80	78	82	80	38	16·2	18·9	17·2	16·6	26·7	13·6	19·0	20·9	8·3	15·5

1905 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0·2	>1·0	>5·0	>10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	5·9	1·5	4·2	7·3	2·3	3·3	1·4	2·3	1·1	1·5	1·2	1·3	39·2	15·6	5	4	4	2	.	.
II	6·6	3·1	4·7	8·1	0·1	0·7	0·0	0·3	1·5	3·0	2·1	2·2	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7·1	1·6	4·0	16·7	2·4	2·9	1·2	2·2	1·4	2·8	2·4	2·2	0·3	0·3	1	.	.	.	.	.
IV	4·7	1·7	3·3	6·7	3·4	3·4	2·4	3·1	1·8	3·2	2·8	2·6	2·3	2·3	1	1	.	.	.	.
V	4·1	1·9	3·0	5·8	3·3	2·2	2·5	2·7	1·3	2·1	2·0	1·8	12·3	8·0	2	2	1	.	.	.
VI	5·1	1·5	3·2	7·2	3·3	2·9	1·7	2·6	1·9	2·8	2·2	2·3	.	.	.	.	.	.	1	.
VII	5·3	1·5	2·7	5·3	1·4	0·8	0·5	0·9	1·6	2·4	2·0	2·0	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3·3	1·7	2·6	4·3	0·5	0·8	0·1	0·5	1·8	3·4	3·0	2·7	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	4·7	1·5	2·9	10·0	0·9	1·6	1·1	1·2	1·4	2·5	2·5	2·1	0·0	0·0	.	.	.	.	.	.
X	8·6	1·8	3·4	11·8	1·9	3·7	1·4	2·3	1·4	2·5	2·0	2·0	111·8	34·3	6	6	5	5	.	.
XI	5·6	0·7	3·6	7·9	1·5	3·0	2·5	2·3	1·6	2·7	2·1	2·1	138·7	45·0	8	8	5	5	.	.
XII	7·0	2·2	4·6	10·6	1·5	3·8	0·7	2·0	1·3	1·6	1·3	1·4	17·9	14·8	2	2	1	1	.	.
Jahr	8·6	0·7	3·5	18·4	1·9	2·4	1·3	1·9	1·5	2·5	2·1	2·1	322·5	45·0	25	23	16	13	1	.

1905 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	3	73	5	13	5	2	.	.	.	31	22	.	.	10	21	.	16	.	8	22		7	3	.	.	.	.	30
II	.	57	43	.	.	.	.	.	.	74	10	2	.	.	.	.	14	.	.	100	.	.	.	.	.	.	.	27
III	6	50	24	.	3	.	.	.	16	54	7	.	.	2	5	.	29	4	3	93	.	.	.	.	.	3	.	29
IV	28	35	2	5	10	.	.	.	20	48	2	.	.	10	10	5	25		5	80	.	.	10	.	.	5	.	20
V	29	45	5	7	14	.	.	.	.	29	2	.	.	.	26	2	40	.	.	86	.	.	5	10	.	.	.	22
VI	50	36	4	4	2	2	.	4	.	46	9	.	.	.	4	5	36	.	2	98	.	.	.	.	.	.	.	29
VII	61	24	2	2	.	3	.	5	3	55	6	.	.	5	5	3	26	.	16	66	.	.	2	2	.	11	3	31
VIII	60	40	.	.	.	.	.	.	.	66	33	.	.	.	.	.	2	.	45	55	.	.	.	.	.	.	.	30
IX	34	39	2	2	2	2	.	.	18	60	22	.	.	2	8	.	8	.	.	91	.	.	9	.	.	.	.	22
X	19	35	8	11	18	.	.	2	6	44	11	.	.	18	24	.	3	.	.	52	3	19	18	8	.	.	.	31
XI	15	38	12	15	20	.	.	.	.	38	22	.	5	23	5	.	7	.	2	73	3	8	12	.	.	2	.	29
XII	2	32	42	15	5	3	2	.	.	20	25	.	5	14	11	18	7	.	7	55	12	19	2	3	2	.	.	27
Jahr	25	42	13	6	6	1	.	1	5	47	15	.	1	7	10	3	17	.	8	77	2	5	5	2	.	2	.	327

1906 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	67·4	66·5	67·2	67·0	73·8	62·5	8·5	10·3	9·5	9·4	79	77	79	78	53	12·2	15·6	13·9	13·9	18·5	12·4	15·8	15·7	5·5	11·5
II	66·4	65·6	66·5	66·2	70·8	59·2	7·3	9·2	8·8	8·4	73	73	77	75	54	11·1	14·8	13·2	13·1	17·3	12·1	15·1	13·1	6·3	10·2
III	62·9	62·5	62·9	62·8	70·0	49·6	9·2	11·1	10·2	10·2	76	76	78	77	51	14·2	17·1	15·4	15·5	19·6	15·3	17·2	16·3	10·1	13·2
IV	61·7	61·2	62·0	61·6	64·4	54·8	10·1	11·3	10·9	10·7	76	74	79	77	55	15·6	17·8	16·2	16·5	19·3	16·5	17·9	16·3	11·6	14·5
V	61·0	60·8	61·6	61·1	67·5	53·2	11·6	13·1	12·3	12·3	78	78	81	79	50	17·5	19·3	17·8	18·1	24·5	17·5	19·6	21·4	13·1	16·1
VI	61·3	61·1	61·6	61·3	64·4	57·7	14·4	15·5	15·0	15·0	85	82	87	85	73	19·5	21·5	19·9	20·2	23·1	21·0	21·9	19·3	17·3	18·6
VII	60·1	60·1	60·4	60·2	63·2	56·8	14·4	15·5	15·2	15·0	89	84	90	88	76	18·8	20·9	19·4	19·6	22·7	20·6	21·2	19·3	17·3	18·1
VIII	59·9	59·4	59·9	59·7	62·6	57·2	14·1	15·4	14·8	14·8	87	86	89	87	76	18·8	20·6	19·3	19·5	23·3	20·3	21·2	19·9	17·3	18·4
IX	61·0	60·7	61·2	61·0	64·1	58·2	14·8	16·2	15·8	15·6	87	84	89	87	76	19·6	21·7	20·3	20·5	23·3	21·2	22·2	20·0	18·3	19·1
X	61·3	61·3	61·4	61·3	64·0	58·5	13·0	14·9	14·5	14·1	82	83	87	84	51	18·5	20·6	19·2	19·4	24·6	19·3	21·3	19·7	15·7	18·0
XI	63·0	62·7	63·0	62·9	67·2	57·1	10·3	12·2	11·4	11·3	80	80	82	81	54	15·2	17·7	16·4	16·4	22·0	16·5	18·4	18·2	12·7	14·7
XII	65·0	64·2	65·0	64·7	72·3	53·0	8·3	10·1	9·4	9·2	80	81	84	82	63	11·7	14·6	13·1	13·1	16·9	12·1	15·0	13·4	8·1	11·0
Jahr	62·6	62·2	62·7	62·5	73·8	49·6	11·3	12·9	12·3	12·2	81	80	84	82	50	16·1	18·5	17·0	17·2	24·6	12·1	18·9	21·4	5·5	15·3

1906 Monat	Temperatur Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥ 0·2	≥ 1·0	≥ 5·0	≥ 10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	7·1	2·3	4·3	13·0	1·7	1·7	0·5	1·3	1·1	2·5	2·0	1·9	4·9	4·7	2	1	.	.	.	.
II	6·8	3·3	4·9	11·0	2·0	1·4	1·0	1·5	1·6	2·8	2·4	2·3	6·9	5·4	3	2	1	.	.	.
III	5·7	2·3	4·0	9·5	1·8	3·2	2·5	2·5	1·2	2·4	1·9	1·8	67·5	19·5	7	5	5	3	.	.
IV	5·1	1·7	3·4	7·7	—	—	—	—	1·7	3·2	3·4	2·7	16·5	11·5	7	3	1	1	.	.
V	4·8	1·5	3·5	11·4	—	—	—	—	1·6	2·4	1·8	1·9	27·7	13·1	6	5	2	1	.	.
VI	4·8	2·1	3·3	5·8	1·4	0·7	0·7	1·0	1·8	2·9	2·5	2·4	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	4·4	2·3	3·1	5·4	0·8	0·8	0·6	0·7	2·1	4·0	2·8	3·0	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	4·3	1·4	2·8	6·0	0·8	0·4	0·8	0·7	2·4	4·2	3·1	3·3	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	4·1	1·9	3·1	5·0	2·4	1·8	1·1	1·8	1·3	2·5	1·7	1·8	.	.	.	.	.	.	.	.
X	5·3	2·1	3·3	8·9	1·9	2·7	1·7	2·1	1·3	2·5	1·6	1·8	64·9	52·6	4	3	2	1	.	.
XI	7·4	2·2	3·7	9·3	2·0	2·6	1·7	2·1	1·6	3·0	1·8	2·1	36·7	27·0	3	2	2	1	.	.
XII	6·0	1·0	4·0	8·8	3·1	2·9	1·9	2·6	1·8	3·2	2·4	2·5	64·4	21·0	9	9	5	2	.	.
Jahr	7·4	1·0	3·6	19·1	2·0*	2·0*	1·4*	1·8*	1·6	3·0	2·3	2·3	289·5	52·6	41	30	18	9	.	.

* Mit März und April 1905 berechnet.

1906 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	3	66	18	6	5	2	.	.	.	55	21	.	.	3	6	.	5	10	.	97	.	.	3	.	.	.	.	30
II	7	71	14	2	.	.	.	5	.	57	13	.	.	.	.	4	26	.	.	100	.	.	.	.	.	.	.	28
III	3	39	23	8	18	8	2	.	.	30	17	7	2	13	18	3	10	.	.	77	.	3	15	5	.	.	.	31
IV	34	34	7	9	2	.	3	.	10	52	3	.	.	3	7	3	32	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	30
V	28	15	3	3	28	2	.	.	20	45	3	.	.	23	13	5	11	.	26	19	.	2	27	3	.	10	13	31
VI	60	12	3	5	3	3	3	10	.	50	10	.	.	2	7	5	17	10	47	13	.	3	2	5	7	17	7	29
VII	65	19	6	2	5	2	.	2	.	77	2	.	.	.	3	5	13	.	56	16	.	.	.	.	6	21	.	31
VIII	63	16	3	2	5	2	.	10	.	75	4	.	.	2	2	4	14	.	66	.	.	.	3	3	2	26	.	30
IX	37	13	25	8	8	2	3	4	.	44	.	.	.	6	6	29	15	.	48	5	2	2	3	7	20	13	.	29
X	42	31	8	6	11	.	.	2	.	55	2	.	.	10	7	9	17	.	48	5	5	3	8	3	8	19	.	30
XI	28	28	27	5	12	.	.	.	.	74	2	.	.	10	3	3	7	.	73	2	.	2	12	3	3	5	.	30
XII	18	29	40	2	8	.	3	.	.	68	3	.	2	7	7	7	7	.	63	5	5	5	8	6	5	3	.	31
Jahr	33	30	15	5	9	2	1	3	2	57	7	1	.	7	7	6	14	2	40	30	1	2	7	3	5	10	2	360

La Paz Botánica.

$\varphi = 28° 25'$ N. Br. $\lambda = 16° 32'$ W. Lg. Seehöhe = ca. 100 m.

Stationsbeschreibung: Die meteorologische Station La Paz Botánica bei Puerto de Orotova auf der Insel Teneriffa ist nach der Beschreibung des Beobachters Herrn Dr. O. Burchard auf demselben Punkte errichtet, wo vor etwa 14 Jahren Herr Baron von Honegger seine langjährigen meteorologischen Aufzeichnungen gemacht hat. Nur durch starke Ausdehnung der Bananenkultur mögen die Hydrometeore des Tales von Orotava gegen frühere Zeiten vielleicht ein wenig verändert sein. Außerdem hat die ursprüngliche Bewaldung der Insel Teneriffa, wie auch der übrigen vier westlichen Kanaren, in den höheren Lagen der Gebirge gegen früher erheblich abgenommen. An der Nordostküste Teneriffas, östlich von Puerto de Orotava, befindet sich der durch Alexander von Humboldt rühmlichst bekannte Felsen „La Paz", welcher südlich landeinwärts in ein langsam ansteigendes Plateau übergeht, das beim sogenannten Botanischen oder Akklimatisations-Garten, etwa 1,5 km von der Küste entfernt, eine beiläufige Seehöhe von wahrscheinlich etwas mehr als 100 m besitzt. Das die Station umgebende, nahezu ebene Gelände ist in weiterer Umgebung mit Bananen bestanden. Es ist die niedrige aus Ostasien stammende Musa sinensis, welche nur 2 bis 3 m Höhe erreicht und über deren Bestände hinweg die Luftströmungen so ungehindert die Station treffen, daß deren Richtung, auch bei leisester Stärke, schon am Erdboden feststellbar ist. Nach Norden ist in weitem Winkel der Meereshorizont völlig frei. Nach Süden zu steigt das Terrain anfangs in sehr kleinem Winkel, später an dem sog. Monte verde*) stärker zu der Cumbre oder Cordillera an, die sich, jedoch in bedeutendem Abstand von der Station (etwa 10 km), von SW nach NO streichend, zu beiläufig 2000 m Höhe erhebt. Nach Osten und Westen wird das Tal von Orotava, auch Taowo-Mulde genannt, von etwa 300 m hohen Steilfällen in einem Abstande von etwa 10 km von einander begrenzt. Die Station liegt nicht genau in der Mitte des Orotavatales, sondern näher der östlichen Halde, der „ladera de Santa Ursula", jedoch immer noch mehrere Kilometer von ihr entfernt.

Die Instrumente zur Messung der Temperatur und der Feuchtigkeit der Luft sind in einem vom Luftzuge jederzeit durchstrichenen gut konstruierten Jalousiehäuschen von etwa 1 m im Quadrat Grundfläche mit spitzem Dache untergebracht, das durch den Schatten einiger hochstämmigen Baumkronen (Ficus nitida, Schinus molle und Araucaria excelsa) fast vollständig vor den Wirkungen

* So genannt, weil dicht mit Erica-Buschwald bestanden.

direkter Sonnenbestrahlung geschützt ist. Der Boden unterhalb des Häuschens ist mit einer grasähnlichen, handhohen, kleinen Pflanze (Convallaria japonica) so dicht bepflanzt, daß es wie auf einem dunkelgrünen Teppich steht, der die Bodenstrahlung herabmindert. Innerhalb des Häuschens sind die Instrumente noch durch starke Zinkbleche gegen Bodenstrahlung und etwaige herabfallende Regentropfen geschützt. Die Terminablesungen geschehen um 7 Uhr morgens, 2 Uhr nachmittags und um 9 Uhr abends. Die korrekte Anzeigung der Luftwärme im Häuschen ist durch außerhalb wiederholt vorgenommene Parallelmessung mittels Schleuderthermometer verglichen und als erwiesen zu betrachten.

Der Sonnenschein-Autograph ist auf einem freien Platz in der Nähe des Wohnhauses aufgestellt.

Das Schwarzkugel-Maximum-Thermometer zur Messung der Intensität der Sonnenstrahlung befindet sich in einem Vacuum auf einem Pfahl, der in einer Baumwollpflanzung über mäßig dicht bewachsenem Erdboden aufgestellt ist.

Instrumente: Aneroid-Barometer S. 26 — trockenes Psychro-Thermometer B I vom Januar bis Dezember 1905 (Korrektion —0.3° nach Prüfung vom Oktober 1905) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 757 vom Januar bis Dezember 1906 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung vom 6. September 1905) — feuchtes Psychro-Thermometer B II vom Januar bis Dezember 1905 (Korrektion —0.3° nach Prüfung vom Oktober 1905) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 758 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung vom 6. September 1905) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3100 (Korrektion —0.1° bei 0°, +0.1° bei 5° und 10°, +0.2° bei 15°, +0.1° bei 20°, +0.2° bei 25°, +0.1° bei 30° nach Prüfung vom 2. Dezember 1901) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2965 (Korrektion +0.6° bei 0°, +0.5° bei 5°, +0.6° bei 10° und 15°, +0.5° bei 20°, +0.6° bei 25°, +0.7° bei 30° nach Prüfung vom 11. November 1897) — ein Regenmesser System der Deutschen Seewarte — ein Sonnenschein-Autograph von Negretti und Zambra — ein Schwarzkugel-Maximum-Thermometer R. Fuess No. 593 im Vacuum zur Messung der Intensität der Sonnenstrahlung.

Beobachter: Herr und Frau Dr. Burchard.

Bemerkungen: Die Extrem-Thermometer sind um 7 a abgelesen. Die Ablesung am Maximum-Thermometer erfolgte bis zum 31. August 1906 in horizontaler, seitdem in vertikaler Lage.

Von einer Auswertung der Beobachtungen des Luftdrucks wurde abgesehen, da ein Aneroid-Barometer zu den Ablesungen benutzt wurde.

1905	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur									
														Maximum			Minimum		
Monat	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	niedrigste	7 a	2 p	9 p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	8·5	10·3	9·4	9·4	70	65	71	69	38	13·4	18·1	14·6	15·2	—	—	—	—	—	—
II	7·1	9·0	8·1	8·0	66	58	68	64	20	12·4	18·3	13·9	14·6	—	—	—	—	—	—
III	9·8	11·0	10·4	10·4	77	70	78	75	24	14·9	18·3	15·9	16·2	31·2	16·6	19·3	19·0	12·1	13·7
IV	10·7	11·9	10·8	11·1	76	71	78	75	59	16·6	19·4	16·3	17·2	22·2	17·9	20·2	16·5	12·9	14·7
V	11·2	12·2	11·8	11·8	75	72	81	76	57	17·5	19·7	17·3	17·9	22·4	18·1	20·4	17·9	13·5	15·6
VI	14·0	14·7	13·1	13·9	80	75	81	79	60	20·2	21·9	19·3	20·2	28·6	20·1	23·1	21·5	13·8	17·1
VII	14·3	15·5	14·8	14·9	81	76	85	80	60	20·3	22·7	20·1	20·8	24·8	21·5	23·1	19·6	15·8	18·0
VIII	15·9	17·8	16·7	16·8	86	83	90	86	73	21·1	23·5	21·1	21·7	25·6	22·1	24·0	21·0	17·2	19·0
IX	14·7	16·7	15·0	15·4	81	79	82	81	69	20·9	23·3	20·6	21·4	25·6	22·3	23·8	20·4	16·0	18·4
X	12·7	14·8	10·4	12·6	77	74	81	77	59	18·6	22·3	19·4	19·9	27·1	20·0	23·3	20·2	14·1	17·1
XI	10·2	12·2	11·2	11·2	76	71	79	75	52	16·0	19·8	16·8	17·4	25·8	18·1	20·5	17·3	11·1	14·9
XII	9·1	11·1	9·7	9·9	72	65	73	70	41	15·0	19·5	15·7	16·4	21·7	18·7	19·9	16·7	11·4	13·6
Jahr	11·5	13·1	11·8	12·1	76	71	79	76	20	17·2	20·6	17·6	18·2	—	—	—	—	—	—

1905	Temperatur Schwankung				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag						Zahl der Tage mit	
	tägliche			monatl. bzw. jährl.											Zahl der Tage					
Monat	größte	kleinste	Mittel		7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	> 0·2	> 1·0	> 5·0	> 10·0	Gewitter	Wetterleuchten
I	—	—	—	—	5·2	6·0	5·5	5·6	2·0	1·7	2·1	1·9	—	—	—	—	—	—	2	.
II	—	—	—	—	2·5	3·8	4·5	3·6	2·0	2·4	1·9	2·1	—	—	—	—	—	—	.	.
III	17·0	2·3	5·6	19·1	6·8	6·8	7·1	6·9	1·8	2·5	1·9	2·1	41·0	15·1	8	6	3	1	.	.
IV	7·6	3·1	5·2	9·3	6·8	7·8	6·7	7·1	1·6	1·8	1·7	1·7	2·7	2·5	2	1	.	.	.	.
V	8·1	2·3	4·8	8·9	8·4	8·6	8·0	8·3	1·6	2·4	1·6	1·9	12·4	9·1	5	2	1	.	.	.
VI	10·6	1·4	6·0	14·8	5·8	7·0	5·5	6·1	1·7	2·4	1·7	1·9	17·3	10·7	6	4	1	1	.	1
VII	7·4	1·9	5·1	9·0	6·3	5·2	5·9	5·8	1·6	2·9	1·6	2·0	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	7·0	2·0	5·0	8·4	5·7	5·6	5·6	5·6	1·5	3·0	1·5	2·0	1·1	1·1	1	1	.	.	.	.
IX	7·1	2·9	5·4	9·6	5·7	5·9	6·2	5·9	1·4	3·0	1·3	1·9	0·0	0·0	.	.	.	.	.	.
X	7·5	3·4	6·2	13·0	4·4	6·3	5·1	5·3	1·8	2·2	1·8	2·0	57·0	15·8	8	7	5	2	.	.
XI	9·5	3·2	5·6	14·7	5·4	5·7	6·3	5·8	2·1	2·7	2·1	2·3	140·7	51·0	11	10	6	3	1	.
XII	8·6	3·9	6·3	10·3	4·9	4·2	3·7	4·3	2·0	1·8	1·9	1·9	1·5	1·1	2	1	.	.	.	.
Jahr	—	—	—	—	5·7	6·1	5·8	5·9	1·8	2·4	1·8	2·0	—	—	—	—	—	—	3	1

1905	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Zahl der Beobachtungstage
	7a									2p										9p								
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	.	3	6	87	.	.	.	3	.	48	29	.	.	.	3	10	3	6	3	.	3	90	3	.	.	.	.	31
II	.	.	12	85	.	.	.	.	4	58	23	.	.	.	.	8	8	4	.	.	4	92	4	.	.	.	.	26
III	.	3	26	68	.	.	3	.	.	38	38	7	.	.	.	7	10	.	3	16	13	61	.	.	.	.	6	30
IV	.	4	11	71	.	4	4	.	7	39	50	4	.	.	.	7	.	.	.	11	26	56	.	4	.	.	4	28
V	4	20	12	52	.	4	4	.	4	22	65	4	.	4	.	4	.	.	.	30	22	30	7	.	.	.	11	24
VI	9	59	.	23	.	5	.	.	5	45	45	.	.	.	.	5	.	5	.	9	30	43	9	.	.	.	9	22
VII	3	55	.	19	.	6	.	.	16	35	65	.	.	.	.	.	.	.	.	45	13	32	.	.	.	.	10	31
VIII	3	16	16	10	6	23	.	.	26	19	81	.	.	.	.	.	.	.	.	48	10	23	3	3	.	.	13	31
IX	.	11	25	21	4	14	.	.	25	19	74	.	.	.	4	.	4	.	.	24	24	28	7	.	.	.	17	28
X	.	.	3	74	6	.	3	.	13	19	33	.	7	.	.	26	15	.	.	.	.	68	6	10	3	.	13	30
IX	.	.	3	80	3	10	3	.	.	17	50	.	.	.	.	10	17	7	3	3	7	73	7	.	.	.	7	30
XII	.	3	3	83	3	3	.	.	3	28	41	.	.	.	3	.	14	14	.	.	.	100	.	.	.	.	.	28
Jahr	1	14	10	56	2	6	1	.	9	32	50	1	1	.	1	6	6	3	1	16	13	58	4	1	.	.	8	339

1906	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur														
														Maximum			Minimum			Schwankung				
																				tägliche			monatl. bzw jährl.
Monat	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	größte	kleinste	Mittel	
I	8·6	10·6	9·1	9·4	75	68	73	72	37	13·5	18·5	14·5	15·3	24·2	16·7	19·4	14·8	11·0	13·0	12·0	4·0	6·4	13·2
II	8·6	10·0	9·3	9·3	80	71	78	76	48	12·6	16·7	14·0	14·4	22·6	16·0	18·0	14·8	10·5	12·3	12·1	3·3	5·7	12·1
III	8·9	10·7	10·0	9·9	77	71	79	76	51	13·7	17·7	15·1	15·4	24·1	17·1	19·5	14·7	10·4	12·8	13·7	4·0	6·7	13·7
IV	9·3	10·1	9·7	9·7	76	67	78	74	58	14·4	17·7	14·5	15·3	20·1	17·8	18·9	14·6	11·4	13·1	8·0	3·8	5·8	8·7
V	11·0	11·7	11·4	11·4	80	71	82	78	50	16·4	19·1	16·7	17·3	23·1	17·5	20·5	18·2	12·2	14·7	9·0	1·8	5·8	10·9
VI	13·2	14·2	13·7	13·7	79	72	82	78	61	19·3	22·0	19·1	19·9	24·9	21·7	23·2	19·8	15·4	15·5	8·2	2·0	7·7	9·5
VII	14·4	15·7	15·0	15·0	82	78	85	82	65	20·1	22·3	20·2	20·7	25·0	22·4	23·7	20·0	17·2	18·7	7·3	2·5	5·0	7·8
VIII	14·5	17·6	15·8	16·0	82	76	86	81	63	20·3	23·8	21·0	21·5	28·4	23·1	24·8	20·7	18·2	19·3	7·9	3·4	5·5	10·2
IX	12·6	15·3	14·5	14·1	73	71	79	74	61	19·9	23·5	20·4	21·1	25·3	23·2	24·1	20·9	15·5	18·5	7·9	2·6	5·6	9·8
X	12·3	14·7	13·8	13·6	77	70	80	76	33	19·0	23·0	19·9	20·4	30·1	20·1	23·7	21·0	16·7	18·2	12·6	2·4	5·5	13·4
XI	10·3	12·4	10·8	11·2	74	69	76	73	42	16·3	20·5	17·1	17·8	23·3	19·2	21·3	18·6	12·3	15·8	8·5	2·3	5·5	11·0
XII	8·8	10·5	9·4	9·6	72	67	72	70	70	15·0	18·3	15·1	15·9	21·5	16·1	18·8	17·6	11·5	13·7	8·3	2·7	5·1	10·0
Jahr	11·0	12·8	11·9	11·9	77	71	80	76	33	16·7	20·3	17·3	17·9	30·1	16·0	21·3	21·0	10·4	15·5	13·7	1·8	5·8	19·7

1906	Dauer des täglichen Sonnenscheins h. m.	Mittleres Maximum der Strahlungs-Temperatur	Bewölkung				Windstärke				Niederschlag						Zahl der Tage mit	
													Zahl der Tage					
Monat			7a	2p	9p	Mittel	7a	9p	2p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	> 0·2	> 1·0	> 5·0	> 10·0	Gewitter	Wetterleuchten
I	—	41·8	4·3	4·3	3·7	4·1	1·8	2·1	1·9	1·9	9·0	2·6	5	4	.	.	.	1
II	—	41·8	6·6	7·4	6·9	7·0	1·8	2·4	2·0	2·1	45·2	14·6	13	9	3	1	.	.
III	—	44·6	4·9	6·7	6·2	5·9	2·0	2·8	1·8	2·2	38·2	13·6	6	4	3	3	.	.
IV	—	47·5	7·3	7·0	5·8	6·7	1·8	2·5	1·8	2·0	49·3	14·5	11	8	3	2	1	.
V	—	47·5	5·8	5·1	4·8	3·2	1·4	2·7	1·3	1·8	35·0	14·1	7	5	2	1	1	.
VI	—	48·9	4·0	5·2	4·4	4·5	1·2	2·5	1·3	1·7	0·5	0·5	1	.	.	.	.	.
VII	—	52·0	5·8	4·8	6·5	5·7	1·3	2·8	1·3	1·8	0·3	0·3	1	.	.	.	.	.
VIII	—	50·4	5·8	4·2	5·2	5·1	1·2	2·6	1·3	1·7	0·0	0·0	.	.	.	.	.	.
IX	—	51·3	4·5	6·6	4·3	5·1	1·3	1·2	1·5	1·3	5·0	3·2	2	2	.	.	.	.
X	—	49·5	6·3	5·9	5·0	5·7	1·7	2·5	1·7	2·0	46·9	21·7	11	7	4	1	.	3
XI	4 55	46·6	4·5	5·7	4·5	4·9	1·8	1·9	1·8	1·8	50·6	15·1	14	9	3	2	1	.
XII	4 08	42·4	6·1	6·9	6·7	6·6	1·7	2·2	1·8	1·9	31·5	6·5	15	6	4	.	.	.
Jahr	—	47·0	5·5	5·8	5·3	5·4	1·6	2·4	1·6	1·9	311·5	21·7	86	54	22	10	3	4

1906	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Zahl der Beobachtungstage
	7a									2p										9p								
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	.	.	3	93	.	.	.	.	4	31	45	3	.	.	.	3	14	4	.	.	22	74	.	4	.	.	.	29
II	.	.	15	78	.	4	.	.	4	4	74	.	4	4	.	4	7	3	.	15	15	65	.	.	.	.	4	27
III	.	.	17	72	.	7	.	.	4	4	57	.	.	.	.	29	7	4	.	4	24	56	.	.	4	.	12	31
IV	.	.	7	82	.	4	.	.	7	35	58	4	.	.	.	4	.	.	.	21	7	64	.	.	.	4	4	28
V	.	21	.	38	3	.	7	.	31	14	59	.	.	3	.	10	14	.	.	11	.	39	4	14	.	.	32	29
VI	.	23	10	37	.	3	4	.	23	30	47	3	.	.	.	7	3	10	.	30	7	23	.	.	.	.	40	30
VII	3	41	14	10	.	.	4	.	28	7	87	7	.	.	.	.	.	.	14	48	17	10	.	.	.	.	10	29
VIII	.	19	11	30	4	7	7	.	22	19	59	.	.	.	.	11	11	.	.	48	7	26	4	.	.	.	15	27
IX	.	3	7	67	3	.	.	.	20	37	63	.	.	.	.	.	.	.	.	13	7	60	.	.	.	.	20	30
X	.	6	4	74	6	6	.	.	4	7	70	.	.	.	3	.	20	.	.	10	13	70	.	.	.	.	7	31
XI	.	.	.	90	7	.	.	.	3	7	40	.	.	3	7	27	10	7	.	3	.	90	3	.	4	.	.	30
XII	.	10	3	77	.	.	.	.	10	3	60	.	3	.	.	10	7	17	3	7	10	72	.	4	.	.	4	30
Jahr	.	10	7	64	2	2	2	.	13	16	60	1	1	1	1	9	8	4	2	18	11	54	1	2	1	.	12	351

Mamfe.

$\varphi = 5°\ 47'$ N. Br. $\lambda = 9°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 72 m.

Stationsbeschreibung: Die Faktorei Mamfe der Gesellschaft Nordwest-Kamerun zu Berlin liegt in Kamerun am Oberlauf des Crossflusses innerhalb der Waldzone. Die Thermometer befinden sich unter einem aus Palmenblättern geflochtenen giebelförmigen Schutzdach, dessen First von Südost nach Nordwest streicht, 1.50 m über dem aus kahlem Lehm bestehenden Erdboden und 5 m südlich vom Wohnhaus. Der Regenmesser befindet sich auf dem freien Platz in der Nähe des Thermometer-Schutzdaches.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3333 — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2780 — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 577 — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 539 — ein kleiner Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Herr Willhöft.

Bemerkungen: Die Korrektionen der oben genannten Thermometer sind nicht bekannt und daher zu ± 0.0° angenommen. Die Angaben der Maximal-Temperatur erscheinen etwas zu hoch, da das Maximum-Thermometer in horizontaler Lage abgelesen wurde. Die Extrem-Thermometer sind nur auf 0.5° genau, der Regenmesser fast ausschließlich auf ganze Millimeter abgelesen.

1905	Temperatur										Niederschlag					Zahl der Beobachtungstage
	Maximum			Minimum			Schwankung						Zahl der Tage			
							tägliche			monatl. bzw. jährl.						
Monat	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	größte	kleinste	Mittel		Summe	Max. pro Tag	≥1.0	≥5.0	≥10.0	
III	36·5	29·0	36·1	24·0	19·5	22·6	16·0	8·0	13·5	17·0	67·0	42·0	4	2	2	20
IV	38·5	26·0	34·4	23·0	17·0	20·9	18·5	5·0	13·5	21·5	182·0	38·0	18	12	7	30
V	36·5	28·0	33·3	22·5	20·0	21·3	15·5	2·3	12·0	16·5	341·0	75·0	21	16	12	31
VI	35·5	27·0	32·0	22·5	20·0	21·7	12·0	4·5	10·3	15·5	436·0	53·0	25	18	14	30
VII	34·0	26·0	30·9	22·5	20·0	21·2	12·5	5·0	9·7	14·0	488·0	57·0	26	22	18	31

1906	Dunstspannung			
Monat	7a	2p	9p	Mittel
V	20·8	24·1	21·8	22·2
VI	20·0	22·6	20·0	20·5
VII	20·8	22·1	20·1	21·0
VIII	19·7	24·8	20·0	21·5
IX	20·2	22·3	19·9	20·8
X	19·9	23·6	20·6	21·4
XI	20·4	23·9	21·4	21·9
XII	20·5	23·8	22·2	22·2

1906	Relative Feuchtigkeit					Temperatur														Niederschlag				Zahl der Beobachtungstage
						Maximum				Minimum			Schwankung											
													tägliche											
Monat	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Summe	Max. p. Tag	≥1.0	≥5.0	≥10.0	
V	96	72	97	88	54	23·4	31·3	24·2	28·3	38·0	29·0	34·7	24·5	20·0	22·0	16·5	8·0	12·7	18·0	354·5	57·0	22	14	11	31
VI	97	75	93	88	45	22·8	29·4	23·5	24·8	36·5	27·0	32·8	23·0	20·0	21·6	14·5	2·0	11·2	16·5	251·0	45·0	19	14	10	30
VII	98	83	98	93	64	22·8	27·0	22·7	23·8	33·5	24·0	32·7	22·5	20·5	21·3	12·5	2·5	11·4	13·0	463·0	59·0	27	24	17	31
VIII	98	83	97	93	57	22·4	26·6	23·1	23·8	34·5	25·0	30·3	22·1	20·0	21·3	13·0	3·3	9·0	14·5	371·0	43·0	26	18	14	31
IX	95	81	97	91	56	23·5	27·8	22·8	24·2	34·0	26·0	29·7	24·0	20·0	21·6	10·0	4·0	8·1	14·0	698·0	80·0	26	22	18	30
X	98	79	98	92	59	22·5	29·2	23·1	24·2	34·0	29·0	31·5	22·5	20·5	21·4	13·5	7·5	10·1	13·5	138·0	82·0	23	18	12	31
XI	98	77	98	91	65	22·9	29·9	23·7	25·1	34·5	27·0	31·5	22·5	19·5	21·6	13·5	5·5	9·9	15·0	258·0	62·0	13	11	9	30
XII	99	72	98	90	62	22·9	30·8	24·2	25·5	33·5	29·5	31·2	22·5	20·5	21·5	11·5	8·0	9·7	13·0	32·0	10·0	7	4	1	31

Tinto.

$\varphi = 5°\ 47'$ N. Br. $\lambda = 9°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 255 m.

Stationsbeschreibung: Die Faktorei Tinto der Gesellschaft Nordwest-Kamerun zu Berlin liegt in Kamerun noch innerhalb der Grenze des Urwaldgürtels. Die Thermometer befinden sich unter einem aus Palmenblättern geflochtenen giebelförmigen Schutzdach, das sie vor der direkten Bestrahlung durch die Sonne schützt.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 757 — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 755 — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 465 und R. Fuess No. 468 — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 419 — ein kleiner Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Herr Paul Tilse.

Bemerkungen: Die Korrektionen der oben genannten Thermometer sind nicht bekannt und daher zu ± 0.0° angenommen. Die Extrem-Thermometer sind meist nur auf 0.5° genau abgelesen. Der Niederschlag ist nur auf ganze Millimeter genau beobachtet worden; da die Beobachtungen des Niederschlags außerdem lückenhaft sind und auch nicht immer ganz zuverlässig erscheinen, ist von deren Veröffentlichung abgesehen.

1905	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit				Temperatur															Zahl der Beobachtungstage
													Maximum			Minimum			Schwankung					
																			tägliche					
Monat	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	größte	kleinste	Mittel	monatl. bezw. jährl.		
II	17·2	31·2	20·5	23·0	96	83	96	92	20·6	32·9	23·3	25·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27
IV	20·5	30·8	21·2	24·2	96	89	94	93	23·3	31·5	24·3	25·9	37·0	28·0	33·5	26·0	21·5	23·2	13·0	5·0	10·3	15·5		23
V	20·7	29·3	21·8	23·9	96	90	98	95	23·6	30·5	24·0	25·5	36·0	29·5	32·6	25·0	22·0	23·6	12·0	6·0	9·0	14·0		25
VI	20·5	28·3	21·8	23·5	96	92	98	95	23·3	29·5	24·0	25·2	34·0	26·7	31·1	24·0	22·0	23·2	10·0	3·7	7·9	12·0		23
VII	19·7	23·9	20·5	21·4	97	83	98	93	22·5	28·4	23·0	24·2	33·0	28·2	30·4	23·2	21·0	22·2	11·0	4·0	8·2	12·0		22
VIII	19·7	24·9	20·3	21·6	97	94	99	97	22·5	27·1	22·7	23·8	32·2	25·0	29·6	23·3	21·0	22·3	10·2	2·3	7·3	11·2		25
IX	19·9	26·4	20·4	22·2	98	95	99	97	22·5	27·8	22·8	24·0	35·0	25·9	30·6	22·7	21·5	22·2	11·0	3·6	8·4	13·5		28
X	20·1	29·6	21·4	23·7	96	93	97	95	23·1	30·0	24·0	25·3	35·0	27·2	31·4	23·5	21·0	22·4	12·0	4·8	9·0	14·0		28
XI	20·7	29·6	19·7	23·3	98	89	98	95	23·1	31·2	24·1	25·6	34·4	29·0	32·0	24·4	20·7	22·7	11·3	5·1	9·3	13·7		28
XII	19·7	29·4	21·9	23·7	99	82	98	93	22·2	32·2	24·1	25·7	34·9	30·0	32·2	23·6	19·0	22·0	12·1	6·6	10·2	15·9		29

1906 Monat	Dunstspannung 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	Temperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel	Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Zahl der Beobachtungstage
I	18·2	29·5	21·1	22·9	96	88	97	94	21·4	30·9	23·6	24·9	34·0	30·5	31·8	26·0	17·5	20·8	13·0	6·0	11·0	16·5	29
III	21·2	35·7	23·9	26·9	92	88	97	92	24·6	33·6	25·8	27·5	38·0	33·0	34·8	24·6	21·2	24·4	15·2	9·8	10·4	16·8	24
IV	21·9	32·2	22·5	25·5	93	89	97	93	25·1	32·5	24·7	26·8	—	—	—	25·5	23·0	23·9	—	—	—	—	20
V	21·9	25·8	22·5	23·4	96	93	96	95	24·5	31·2	25·0	26·4	—	—	—	26·2	21·5	23·9	—	—	—	—	15
VI	20·9	27·2	21·5	24·8	93	85	98	92	24·2	29·5	23·8	25·3	33·4	25·5	31·2	25·0	21·4	23·4	12·6	2·5	7·8	12·0	22
Jahr*	20·1	28·8	21·3	23·5	96	89	98	94	23·0	30·6	23·9	25·4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	297

* Aus den Monaten Februar 1905, Juli 1905 bis Januar 1906 und März 1906 bis Juni 1906 berechnet.

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Barometers.

Daressalam (700 mm +)

1905 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag
I	59·69	59·45	59·35	59·33	59·51	59·85	60·46	60·71	**60·86**	60·85	60·56	60·18
II	59·53	59·36	59·27	59·32	59·55	59·86	60·45	60·81	**60·98**	60·92	60·64	60·25
III	59·50	59·31	59·15	59·19	59·42	59·68	60·27	60·64	**60·86**	60·85	60·54	60·06
IV	60·89	60·56	60·40	60·44	60·58	60·90	61·50	61·76	62·04	**62·14**	61·83	61·39
V	62·26	61·97	61·75	61·79	61·95	62·28	62·77	63·12	63·33	**63·34**	63·02	62·66
VI	63·10	62·80	62·60	62·63	62·91	63·28	63·69	64·13	64·43	**64·45**	64·14	63·76
VII	64·39	64·11	63·86	63·86	64·11	64·41	64·91	65·28	65·58	**65·62**	65·34	64·96
VIII	63·82	63·50	63·35	63·35	63·54	63·89	64·44	64·81	65·15	**65·19**	64·91	64·50
IX	62·25	62·02	61·89	61·92	62·16	62·55	63·18	63·59	63·84	**63·87**	63·49	63·04
X	61·34	61·15	61·03	61·13	61·54	61·89	62·60	62·92	**63·13**	**63·13**	62·65	62·16
XI	60·51	60·30	60·20	60·35	60·68	61·06	61·58	61·84	**61·93**	61·82	61·39	60·91
XII	59·16	58·96	58·84	58·88	59·13	59·55	60·18	60·42	**60·59**	60·50	60·05	59·62
Jahr	61·37	61·12	60·97	61·02	61·26	61·62	62·17	62·50	**62·73**	62·72	62·38	61·96

1905 Monat	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Unperiodische Tagesschwankung größte	kleinste	mittlere	Zahl der Registriertage
I	59·48	58·92	58·35	58·16	**58·15**	58·39	58·72	59·09	59·68	59·88	59·95	59·89	59·56	3·8	1·9	2·86	31
II	59·59	59·11	58·44	58·14	**58·07**	58·28	58·64	59·00	59·53	59·81	59·88	59·74	59·55	4·0	2·2	2·97	28
III	59·28	58·76	58·25	**58·11**	58·20	58·47	58·84	59·26	59·81	59·95	59·98	59·84	59·51	3·8	1·7	2·90	31
IV	60·82	60·35	59·89	**59·77**	59·96	60·27	60·55	60·90	61·48	61·53	61·49	61·30	60·95	3·9	1·8	2·59	30
V	62·01	61·50	**61·16**	**61·16**	61·40	61·66	61·91	62·25	62·76	62·81	62·76	62·58	62·26	3·0	1·8	2·34	31
VI	63·20	62·74	62·32	**62·31**	62·49	62·73	62·99	63·31	63·82	63·81	63·66	63·48	63·28	2·8	1·6	2·32	30
VII	64·39	63·95	63·49	**63·42**	63·63	63·85	64·07	64·35	64·92	64·93	64·87	64·75	64·46	2·9	1·6	2·31	31
VIII	63·81	63·24	62·82	**62·70**	62·82	63·07	63·34	63·62	64·22	64·32	64·32	64·22	63·87	3·3	1·8	2·54	31
IX	62·32	61·70	61·25	**61·20**	61·37	61·58	61·92	62·19	62·68	62·79	62·76	62·60	62·42	3·6	2·0	2·76	30
X	61·34	60·79	60·43	**60·35**	60·46	60·75	61·07	61·30	61·75	61·86	61·84	61·65	61·59	3·7	2·1	2·91	31
XI	60·24	59·69	59·22	**59·10**	59·16	59·44	59·79	60·16	60·71	60·89	60·86	60·67	60·52	4·0	2·3	2·87	30
XII	58·98	58·45	57·77	**57·53**	57·59	57·88	58·32	58·75	59·32	59·51	59·58	59·45	59·13	4·6	2·7	3·16	31
Jahr	61·29	60·77	60·26	**60·16**	60·28	60·53	60·85	61·18	61·72	61·84	61·83	61·68	61·42	4·6	1·6	2·71	365

1906 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag
I	59·69	59·51	59·50	59·57	59·88	60·28	60·96	61·09	**61·15**	61·04	60·71	60·34
II	58·81	58·63	58·59	58·66	58·87	59·15	59·75	60·11	**60·34**	60·27	59·98	59·62
III	59·82	59·59	59·45	59·50	59·62	59·93	60·29	60·86	**61·13**	61·08	60·77	60·27
IV	60·38	60·14	60·04	60·06	60·18	60·56	60·97	61·37	61·59	**61·62**	61·18	60·73
V	62·19	61·98	61·82	61·81	61·97	62·34	62·72	63·02	63·31	**63·34**	62·98	62·59
VI	63·06	62·83	62·66	62·66	62·85	63·12	63·63	63·91	**64·11**	64·05	63·78	63·36
VII	64·09	63·83	63·63	63·65	63·84	64·11	64·59	64·87	**65·19**	65·15	64·82	64·38
VIII	63·62	63·43	63·34	63·46	63·67	64·03	64·53	64·91	**65·22**	65·15	64·80	64·33
IX	63·04	62·78	62·70	62·79	63·02	63·42	64·21	64·38	**64·62**	64·57	64·18	63·62
X	61·62	61·39	61·36	61·43	61·71	62·07	62·92	63·10	**63·35**	63·24	62·89	62·44
XI	61·14	60·86	60·76	60·90	61·13	61·50	62·42	62·34	**62·48**	62·42	62·15	61·76
XII	59·94	59·70	59·58	59·66	59·87	60·25	60·98	61·05	**61·16**	61·11	60·81	60·41
Jahr	61·45	61·22	61·12	61·18	61·38	61·72	62·33	62·58	**62·80**	62·75	62·42	61·99

1906 Monat	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mitel	Unperiodische Tagesschwankung größte	kleinste	mittlere	Zahl der Registriertage
I	59·84	59·35	58·70	**58·54**	58·67	59·01	59·33	59·61	60·06	60·22	60·17	59·99	59·88	3·8	1·9	2·74	31
II	59·00	58·46	57·93	57·66	**57·64**	57·88	58·21	58·57	59·03	59·22	59·28	59·04	58·95	3·8	1·9	2·99	28
III	59·58	58·88	58·51	**58·36**	58·42	58·65	58·96	59·41	59·85	60·16	60·21	60·07	59·72	4·0	2·1	2·88	31
IV	60·18	59·63	**59·26**	59·29	59·45	59·68	59·96	60·33	60·83	60·98	60·97	60·81	60·42	4·6	1·8	2·54	30
V	62·11	61·52	**61·16**	61·17	61·40	61·73	62·02	62·38	62·84	62·86	62·73	62·57	62·27	3·7	1·8	2·34	31
VI	62·87	62·52	**62·08**	62·10	62·26	62·48	62·74	63·07	63·59	63·54	63·42	63·27	63·08	2·8	1·2	2·21	30
VII	63·91	63·51	63·05	**63·02**	63·24	63·46	63·70	64·04	64·62	64·67	64·57	64·41	64·10	3·3	1·4	2·30	31
VIII	63·71	63·22	62·73	**62·67**	62·83	63·09	63·36	63·68	64·27	64·33	64·25	63·99	63·86	4·3	2·0	2·64	31
IX	63·05	62·55	62·08	**62·02**	62·22	62·44	62·71	63·04	63·62	63·60	63·55	63·31	63·23	3·5	2·0	2·67	30
X	61·82	61·23	60·86	**60·75**	60·85	61·05	61·33	61·62	62·29	62·26	62·18	61·96	61·90	3·5	2·1	2·68	31
XI	61·19	60·69	60·19	**60·04**	60·11	60·29	60·54	60·84	61·54	61·49	61·48	61·27	61·23	3·4	1·8	2·57	30
XII	59·96	59·57	58·95	**58·75**	58·79	59·03	59·35	59·65	60·43	60·38	60·36	60·20	60·00	3·8	1·4	2·54	31
Jahr	61·44	60·93	60·46	**60·36**	60·49	60·73	61·02	61·35	61.91	61·98	61·93	61·74	61·55	4·6	1·2	2·59	365

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Barometers.

Amani (600 mm +)

1905 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag
I	84·69	84·49	84·23	84·11	84·14	84·32	84·81	85·11	85·25	**85·35**	85·25	85·07
II	84·46	84·25	84·12	84·15	84·31	84·62	85·01	85·34	85·52	**85·56**	85·43	85·15
III	84·49	84·28	84·10	84·05	84·18	84·42	84·84	85·14	85·42	**85·52**	85·40	85·12
IV	85·48	85·21	84·97	84·92	84·98	85·17	85·69	85·90	86·15	**86·31**	86·22	85·99
V	86·11	85·89	85·64	85·55	85·63	85·88	86·35	86·63	86·89	**87·00**	86·91	86·71
VI	86·81	86·61	86·29	86·19	86·30	86·57	87·06	87·38	87·69	**87·82**	87·78	87·55
VII	87·63	87·41	87·10	87·01	87·10	87·29	87·71	88·01	88·35	**88·52**	88·49	88·31
VIII	87·46	87·24	86·98	86·88	86·95	87·16	87·64	87·96	88·32	**88·49**	88·47	88·31
IX	86·22	85·95	85·71	85·65	85·73	85·94	86·43	86·79	87·19	**87·46**	87·44	87·19
X	85·06	84·85	84·59	84·50	84·57	84·80	85·33	85·80	86·18	**86·38**	86·31	86·07
XI	85·54	85·30	85·15	85·18	85·39	85·68	86·18	86·43	86·61	**86·66**	86·38	86·00
XII	84·57	84·37	84·21	84·18	84·33	84·62	85·04	85·30	**85·45**	85·43	85·05	84·64
Jahr	85·71	85·49	85·26	85·20	85·13	85·54	86·01	86·32	86·58	**86·71**	86·59	86·34

1905 Monat	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Unperiodische Tagesschwankung größte	kleinste	mittlere	Zahl der Registriertage
I	84·65	84·09	83·44	83·12	**83·01**	83·17	83·48	83·90	84·36	84·68	84·81	84·82	84·35	3·3	1·7	2·45	31
II	84·52	83·95	83·36	82·97	**82·91**	83·11	83·41	83·82	84·34	84·62	84·73	84·66	84·35	3·5	2·0	2·74	28
III	84·50	83·85	83·30	83·15	**83·13**	83·34	83·70	84·03	84·50	84·77	84·87	84·80	84·37	3·5	1·7	2·54	31
IV	85·44	84·92	84·47	**84·33**	84·34	84·51	84·80	85·10	85·60	85·79	85·83	85·76	85·33	3·2	1·3	2·18	30
V	86·22	85·79	85·32	**85·18**	85·23	85·40	85·65	85·90	86·33	86·49	86·47	86·38	86·06	2·7	1·4	1·97	31
VI	87·17	86·81	86·36	86·21	**86·20**	86·33	86·53	86·75	87·13	87·26	87·20	87·07	86·88	2·6	1·5	1·90	30
VII	87·95	87·57	87·12	**86·97**	**86·97**	87·10	87·28	87·50	87·83	87·98	87·96	87·86	87·62	2·4	1·4	1·83	31
VIII	87·84	87·44	86·95	86·76	**86·74**	86·86	87·02	87·24	87·54	87·76	87·82	87·75	87·48	2·7	1·6	2·00	31
IX	86·66	86·17	85·62	85·42	**85·40**	85·52	85·71	85·94	86·27	86·46	86·54	86·49	86·25	2·8	1·4	2·17	30
X	85·57	84·98	84·45	84·25	**84·14**	84·22	84·44	84·69	84·95	85·25	85·36	85·30	85·08	3·5	1·4	2·41	30
XI	85·42	84·82	84·43	**84·29**	84·33	84·52	84·91	85·31	85·68	85·83	85·86	85·75	85·49	3·2	1·6	2·47	30
XII	84·04	83·51	83·01	**82·81**	82·85	83·11	83·51	83·97	84·45	84·69	84·83	84·81	84·28	3·7	1·8	2·74	30
Jahr	85·83	85·32	84·81	84·62	**84·60**	84·77	85·04	85·35	85·75	85·96	86·02	85·95	85·63	3·7	1·3	2·28	363

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Barometers.

Moschi (600 mm +)

1905 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag
I	67·03	66·93	66·99	67·19	67·62	68·10	68·57	**68·80**	68·79	68·59	68·20	67·40
II	67·19	67·19	67·34	67·54	67·93	68·40	68·90	**69·13**	69·04	68·80	68·39	67·68
III	67·86	67·84	67·88	68·03	68·30	68·76	69·23	69·43	**69·49**	69·29	68·91	68·23
IV	69·23	69·02	68·96	69·08	69·32	69·74	70·15	70·35	**70·42**	70·25	69·87	69·29
V	69·96	69·69	69·53	69·73	70·05	70·41	70·80	71·20	**71·26**	71·08	70·80	70·28
VI	70·67	70·48	70·41	70·61	70·91	71·25	71·54	71·89	**72·03**	71·86	71·56	71·17
VII	71·46	71·27	71·14	71·17	71·46	71·86	72·27	72·76	**73·04**	72·90	72·71	72·10
VIII	70·72	70·53	70·44	70·63	70·95	71·31	71·76	72·24	**72·36**	72·20	71·85	71·35
IX	69·56	69·45	69·45	69·63	69·93	70·37	70·88	71·31	**71·37**	71·09	70·64	69·95
X	69·04	68·96	68·94	69·19	69·63	70·11	70·59	**70·86**	70·71	70·40	69·95	69·31
XI	68·71	68·59	68·59	68·84	69·24	69·68	70·07	**70·26**	70·10	69·66	69·17	68·54
XII	67·73	67·64	67·69	67·86	68·19	68·60	68·93	**69·01**	68·83	68·47	67·95	67·40
Jahr	69·10	68·97	68·95	69·12	69·46	69·88	70·31	70·60	**70·62**	70·38	70·00	69·39

1905 Monat	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Unperiodische Tagesschwankung größte	kleinste	mittlere	Zahl der Registriertage
I	66·73	66·10	65·36	**65·08**	65·17	65·49	66·03	66·52	66·89	67·34	67·41	67·19	67·06	5·6	2·6	4·00	30
II	66·91	66·21	65·36	**65·05**	65·09	65·48	65·93	66·38	66·87	67·20	67·38	67·32	67·20	5·8	2·8	4·17	28
III	67·52	66·78	**66·16**	66·23	66·52	66·88	67·31	67·73	68·24	68·43	68·36	68·24	67·99	5·4	2·0	3·57	25
IV	68·74	68·19	**67·49**	67·50	68·01	68·42	68·95	69·44	69·84	69·88	69·76	69·49	69·22	4·6	1·9	3·32	30
V	69·76	69·26	69·03	**68·73**	69·00	69·37	69·76	70·17	70·44	70·58	70·54	70·32	70·06	3·6	1·5	2·69	31
VI	70·74	70·16	69·79	**69·73**	69·88	70·13	70·37	70·70	70·99	71·08	71·09	70·97	70·83	3·7	1·2	2·41	30
VII	71·47	70·96	70·30	**70·21**	70·35	70·68	70·98	71·34	71·72	71·87	71·88	71·74	71·52	3·6	2·0	2·85	31
VIII	70·67	70·13	69·50	**69·28**	69·38	69·67	69·99	70·35	70·79	71·11	71·16	70·98	70·81	4·3	1·8	3·14	31
IX	69·12	68·46	67·79	**67·73**	67·98	68·32	68·67	69·02	69·34	69·88	69·99	69·82	69·58	5·0	2·4	3·80	30
X	68·48	67·76	67·00	**66·94**	67·14	67·56	67·76	68·33	68·78	69·30	69·39	69·25	68·98	5·5	2·7	4·00	31
XI	67·63	66·92	66·13	**66·06**	66·42	66·92	67·47	67·99	68·42	68·86	68·86	68·77	68·37	5·7	2·2	4·34	30
XII	66·78	66·16	65·45	**65·31**	65·61	66·19	66·74	67·22	67·72	68·01	68·09	67·97	67·48	5·8	2·5	3·87	31
Jahr	68·71	68·09	67·45	**67·32**	67·55	67·93	68·33	68·77	69·17	69·46	69·49	69·34	69·09	5·8	1·2	3·51	358

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Barometers.

Neuwied (600 mm +)

1905 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag
I	60·95	60·74	60·62	60·65	60·94	61·30	62·10	62·24	62·39	**62·45**	62·33	62·04
II	60·74	60·58	60·53	60.63	60·95	61·36	62·09	62·38	**62·58**	62·56	62·33	61·97
III	60·80	60·62	60·53	60·60	60·76	61·14	61·93	62·20	62·44	**62·55**	62·42	61·94
IV	62·02	61·74	61·52	61·51	61·62	61·88	62·59	62·85	63·12	**63·22**	63·13	62·74
V	62·26	61·99	61·83	61·79	61·91	62·16	62·61	63·06	63·39	**63·49**	63·44	63·11
VI	62·00	61·84	61·75	61·77	61·97	62·31	62·80	63·13	63·38	**63·50**	63·35	63·04
VII	62·46	62·26	62·13	62·18	62·43	62·73	63·17	63·60	63·89	**64·02**	63·93	63·59
VIII	61·98	61·75	61·64	61·67	61·84	62·16	62·69	63·12	63.46	**63·53**	63·47	63·15
IX	60·96	60·76	60·66	60·72	60·95	61·36	61·94	62·43	62·76	**62·89**	62·73	62·37
X	60·87	60·64	60·52	60·61	60·90	61·27	61·68	62·33	62·65	**62·75**	62·64	62·28
XI	61·24	61·07	60·91	60·94	61·13	61·44	62·07	62·50	62·83	**62·86**	62·70	62·39
XII	61·01	60·70	60·65	60·67	60·82	61·15	61·92	62·15	62·35	**62·43**	62·26	61·96
Jahr	61·44	61·22	61·11	61·14	61·35	61·69	62·30	62·67	62·94	**63·02**	62·89	62·55

1905 Monat	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Unperiodische Tagesschwankung größte	kleinste	mittlere	Zahl der Registriertage
I	61·42	60·62	59·99	59·66	**59·55**	59·72	60·03	60·46	61·05	61·18	61·19	61·09	61·03	4·0	2·1	3·00	31
II	61·28	60·41	59·94	**59·76**	59·67	59.75	59·93	60·19	60·74	60·94	60·99	60·89	60·97	4·5	2·2	3·07	28
III	61·15	60·12	59·72	59·52	**59·48**	59·74	60·07	60·45	61·08	61·26	61·33	61·16	60·96	4·2	2·0	3·26	31
IV	62·07	61·04	60·51	60·28	**60·25**	60·45	60·84	61·27	62·01	62·23	62·29	62·20	61·81	3·8	2·3	2·98	30
V	62·53	61·58	61·12	60·89	**60·81**	60·95	61·18	61·55	61·99	62·35	62·48	62·41	62·12	3·2	2·2	2·78	31
VI	62·46	61·62	61·24	61·07	**61·02**	61·06	61·21	61·46	61·86	62·14	62·25	62·18	62·10	3·2	2·1	2·56	30
VII	63·01	62·05	61·73	61·60	**61·51**	61·57	61·73	61·95	62·38	62·66	62·73	62·68	62·58	3·0	2·0	2·59	31
VIII	62·60	61·51	61·17	60·93	**60·79**	60·84	61·01	61·28	61·65	62·13	62·28	62·17	62·03	3·9	2·0	2·86	31
IX	61·63	60·62	60·17	59·93	**59·79**	59·92	60·17	60·49	60·89	61·33	61·46	61·28	61·18	4·3	2·4	3·29	30
X	61·56	60·31	59·96	59·70	**59·59**	59·75	60.16	60·53	60·93	61·36	61·49	61·29	61·07	3·9	2·4	3·24	31
XI	61·73	60·70	60·18	59·90	**59·82**	60·00	60·40	60·76	61·23	61·50	61·56	61·43	61·30	4·2	2·1	3·21	30
XII	61·41	60·60	59·95	59·65	**59·59**	59·70	60·03	60·45	61·16	61·21	61·29	61·29	61·02	3·9	2·1	2·98	31
Jahr	61·90	60·93	60·47	60·24	**60·16**	60·29	60·56	60·90	61·41	61·69	61·78	61·67	61·51	4·5	2·0	2·98	365

1906 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag
I	60·81	60·60	60·48	60·55	60·76	61·21	62·01	62·17	**62·28**	62·27	62·10	61·79
II	60·96	60·74	60·64	60·71	60·96	61·33	62·11	62·29	62·46	**62·50**	62·33	62·06
III	61·42	61·19	61·09	61·07	61.35	61·72	62·30	62·65	62·86	**62·92**	62·76	62·31
IV	61·70	61·47	61·34	61·39	61·63	61·95	62·55	62·84	**62·94**	62·92	62·73	62·37
V	61·97	61·78	61·67	61·70	61·86	62·19	62·72	63·06	63·20	**63·21**	63·08	62·78
VI	62·23	62·05	61·87	61.86	62·05	62·34	62·79	63·06	63·26	**63·30**	63·16	62·77
IX	61·29	61·13	61·00	61·04	61·29	61·67	62·30	62·62	62·88	**62·95**	62·80	62·40
X	60·69	60·51	60·46	60·58	60·83	61·27	61·85	62·19	62 45	**62·48**	62·25	61·73
XI	60·67	60·46	60·36	60·41	60·67	61·08	61·76	62·06	62·21	**62·22**	62·02	61·58
XII	60·85	60·65	60·51	60·55	60·75	61·05	61·71	62·00	**62·18**	62·17	61·98	61·64
Jahr *	61·42	61·22	61·10	61·14	61·37	61·72	62·33	62·64	62·84	**62·87**	62·72	62·35

1906 Monat	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Unperiodische Tagesschwankung größte	kleinste	mittlere	Zahl der Registriertage
I	61·14	60·38	59·92	59·73	**59·67**	59·84	60·04	60·38	60·85	60·94	60·99	60·97	60·91	3·7	2·0	2·52	31
II	61·30	60·46	59·91	59·64	**59·56**	59·79	60·11	60·51	61·11	61·30	61·35	61·26	61·06	4·1	2·2	3·13	28
III	61·38	60·44	59·89	**59·65**	59·68	59·96	60·44	60·90	61·54	61·81	61·90	61·81	61·38	4·6	2·4	3·36	31
IV	61·54	60·68	60·20	**59·98**	60·04	60·33	60·72	61·22	61·82	62·01	62·02	61·93	61·60	4·5	2·1	3·08	30
V	62·09	61·36	60·80	**60·61**	**60·61**	60·77	61·13	61·51	62·06	62·23	62·27	62·19	61·95	3·5	2·0	2·76	29
VI	62·26	61.59	61·15	**60·95**	**60·95**	61·03	61·27	61·66	62·16	62·34	62·38	62·34	62·12	3·2	1·7	2·46	30
IX	61·55	60·80	60·36	60·20	**60·16**	60·27	60·54	60·94	61·42	61·69	61·77	61·62	61·45	3·6	2·3	2·83	30
X	60·94	60·21	59·67	59·43	**59·36**	59·52	59·88	60·34	60·89	61·12	61·17	61·02	60·87	3·9	2·3	3·23	31
XI	60·76	60·00	59·51	59·21	**59·15**	59·31	59·59	60·01	60·67	60·82	60·89	60·84	60·68	3·8	2·5	3·16	28
XII	60·99	60·25	59·71	59·46	**59·41**	59·62	59·99	60·42	60·94	61·08	61·13	61·06	60·84	3·8	2·1	2·87	31
Jahr *	61·63	60·81	60·34	60·12	**60·07**	60·24	60·54	60·93	61·46	61·68	61·74	61·66	61·46	4·6	1·7	2·90	299

* Jahreswerte mit Juli und August 1905 berechnet.

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Barometers.

Tabora (600 mm +)

1905 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag
I	59·40	59·29	59·28	59·35	59·56	59·80	60·18	60·32	**60·36**	60·27	60·02	59·65
II	58·88	58·78	58·77	58·91	59·12	59·35	59·78	59·99	**60·03**	59·94	59·71	59·39
III	59·03	58·93	58·91	59·01	59·17	59·37	59·78	59·95	**60·06**	60·00	59·76	59·44
IV	60·29	60·12	60·03	60·08	60·20	60·40	60·83	61·02	**61·15**	61·11	60·87	60·54
V	60·55	60·39	60·25	60·25	60·40	60·59	60·93	61·16	61·30	**61·33**	61·21	60·92
VI	60·28	60·19	60·14	60·19	60·40	60·60	61·01	61·23	61·36	**61·37**	61·19	60·89
VII	61·17	61·07	61·01	61·05	61·26	61·46	61·84	62·06	**62·23**	62·22	62·05	61·73
VIII	60·51	60·41	60·37	60·43	60·63	60·83	61·23	61·49	61·66	**61·67**	61·54	61·25
IX	58·86	58·79	58·78	58·91	59·20	59·52	60·06	60·28	**60·40**	**60·40**	60·03	59·55
X	58·83	58·81	58·86	59·09	59·45	59·76	60·29	60·43	**60·46**	60·32	59·94	59·42
XI	59·55	59·48	59·45	59·52	59·73	60·00	60·42	60·60	**60·71**	60·64	60·35	59·96
XII	58·78	58·64	58·55	58·56	58·67	58·85	59·19	59·43	59·64	**59·67**	59·45	59·22
Jahr	59·68	59·58	59·53	59·61	59·82	60·04	60·46	60·66	**60·78**	60·74	60·51	60·16

1905 Monat	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Unperiodische Tagesschwankung größte	kleinste	mittlere	Zahl der Registriertage
I	59·07	58·31	58·03	**57·97**	58·09	58·35	58·64	59·01	59·40	59·60	59·62	59·54	59·30	3·3	2·0	2·55	31
II	58·79	58·01	57·70	**57·55**	57·62	57·84	58·08	58·35	58·81	58·98	59·03	58·98	58·85	3·4	1·3	2·40	25
III	58·77	58·11	57·83	**57·75**	57·86	58·07	58·41	58·74	59·09	59·26	59·28	59·21	58·99	3·2	1·5	2·38	31
IV	59·98	59·44	59·12	**59·06**	59·16	59·37	59·65	60·00	60·42	60·53	60·59	60·51	60·19	3·1	1·7	2·23	30
V	60·41	59·79	59·48	**59·36**	59·38	59·52	59·75	60·05	60·52	60·65	60·67	60·64	60·40	2·6	1·2	2·03	31
VI	60·40	59·83	59·59	**59·53**	59·60	59·73	59·94	60·15	60·45	60·52	60·50	60·44	60·40	2·9	1·3	1·88	30
VII	61·17	60·56	60·30	**60·20**	60·25	60·40	60·60	60·83	61·25	61·34	61·36	61·30	61·20	2·8	1·1	2·06	31
VIII	60·59	59·95	59·63	59·45	**59·43**	59·49	59·69	59·93	60·38	60·52	60·58	60·59	60·51	3·3	1·4	2·29	31
IX	58·76	57·96	57·70	**57·60**	57·62	57·76	58·02	58·31	58·72	58·88	58·98	58·96	58·92	3·8	2·3	2·89	30
X	58·68	57·97	57·71	**57·54**	57·55	57·80	58·11	58·40	58·75	58·91	59·00	58·94	58·96	3·7	2·1	2·99	31
XI	59·28	58·49	58·13	57·98	**57·91**	58·08	58·40	58·81	59·20	59·40	59·54	59·55	59·38	3·6	1·5	2·94	30
XII	58·71	58·15	57·68	57·46	**57·43**	57·68	57·99	58·40	58·78	58·93	58·97	58·96	58·66	3·1	1·6	2·38	31
Jahr	59·55	58·88	58·58	**58·45**	58·49	58·67	58·94	59·25	59·65	59·79	59·84	59·80	59·65	3·8	1·1	2·42	362

1906 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag
I	58·58	58·41	58·35	58·38	58·52	58·77	59·29	59·41	**59·48**	59·46	59·30	58·97
II	58·84	58·69	58·59	58·61	58·78	58·99	59·23	59·49	**59·61**	59·57	59·35	58·96
III	59·88	59·70	59·60	59·63	59·75	59·98	60·28	60·58	60·71	**60·72**	60·52	60·10
IV	60·09	59·93	59·85	59·91	60·04	60·29	60·60	60·84	60·98	**61·00**	60·83	60·45
V	60·56	60·43	60·36	60·45	60·66	60·89	61·15	61·43	**61·51**	61·47	61·28	60·81
VI	60·47	60·35	60·24	60·23	60·40	60·58	60·87	61·21	61·41	**61·44**	61·26	60·99
VII	60·84	60·74	60·76	60·87	61·04	61·26	61·56	61·75	61·87	**61·90**	61·72	61·38
VIII	60·49	60·35	60·31	60·42	60·67	60·95	61·32	61·55	**61·71**	61·69	61·47	61·11
IX	59·84	59·79	59·86	60·03	60·30	60·64	61·00	61·19	**61·29**	61·25	60·93	60·47
X	58·47	58·45	58·48	58·61	58·87	59·22	59·60	59·81	**59·91**	59·87	59·57	59·14
XI	58·33	58·25	58·31	58·44	58·68	59·01	59·36	59·54	**59·59**	59·39	59·10	58·65
XII	59·02	58·92	58·93	59·06	59·30	59·56	59·95	60·04	**60·06**	59·98	59·65	59·29
Jahr	59·62	59·50	59·47	59·55	59·75	60·01	60·35	60·57	**60·68**	60·64	60·42	60·03

1906 Monat	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Unperiodische Tagesschwankung größte	kleinste	mittlere	Zahl der Registriertage
I	58·52	58·00	57·52	**57·34**	57·39	57·61	57·92	58·26	58·68	58·68	58·76	58·72	58·51	3·3	1·7	2·25	24
II	58·46	57·86	57·49	**57·39**	57·50	57·76	58·14	58·49	58·96	59·09	59·15	59·01	58·67	3·1	1·4	2·52	28
III	59·40	58·72	58·44	**58·36**	58·52	58·85	59·25	59·65	60·09	60·25	60·28	60·14	59·73	3·2	1·7	2·49	31
IV	59·96	59·41	59·12	**59·00**	59·08	59·22	59·51	59·86	60·33	60·42	60·43	60·30	60·06	3·4	1·3	2·25	30
V	60·37	59·94	59·68	**59·63**	59·69	59·85	60·11	60·42	60·75	60·81	60·79	60·66	60·57	2·6	1·4	2·00	31
VI	60·46	60·07	59·73	**59·66**	59·74	59·91	60·11	60·36	60·65	60·71	60·66	60·57	60·50	2·6	1·2	1·83	30
VII	60·85	60·41	60·10	**60·00**	60·08	60·18	60·35	60·53	60·81	60·92	60·95	60·89	60·91	2·9	1·5	1·96	25
VIII	60·51	59·99	59·64	**59·53**	59·58	59·71	59·90	60·19	60·54	60·69	60·71	60·67	60·57	2·8	1·6	2·25	31
IX	59·83	59·26	58·93	**58·80**	58·83	58·94	59·17	59·42	59·78	59·95	59·99	59·94	59·98	3·3	1·6	2·54	30
X	58·45	57·80	57·39	57·24	**57·22**	57·38	57·66	57·92	58·25	58·45	58·56	58·54	58·54	3·4	2·0	2·78	31
XI	58·06	57·57	57·16	57·04	**57·03**	57·20	57·51	57·80	58·07	58·28	58·36	58·34	58·29	3·3	1·7	2·69	30
XII	58·69	58·16	57·81	**57·69**	57·76	57·96	58·31	58·68	59·03	59·17	59·26	59·27	58·98	3·3	1·2	2·51	28
Jahr	59·46	58·93	58·58	**58·47**	58·54	58·71	59·00	59·30	59·66	59·78	59·82	59·75	59·61	3·4	1·2	2·34	349

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Thermometers.

Tanga

1905 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Mittleres Max.	Mittleres Min.	Zahl der Registriertage
I	25·0	24·8	24·4	24·3	**24·1**	24·2	25·8	27·7	29·2	29·9	**30·3**	**30·3**	29·9	29·6	29·2	28·9	29·0	27·1	26·5	26·4	26·2	26·1	25·7	25·4	27·1	30·9	23·8	29
II	25·7	25·5	25·2	25·0	24·8	**24·7**	26·0	27·6	29·3	29·6	**30·2**	30·1	30·0	29·8	29·4	29·1	28·5	27·2	26·8	26·7	26·6	26·5	26·3	26·0	27·4	30·7	24·6	23
III	24·9	24·5	24·1	23·9	**23·8**	**23·8**	25·0	26·3	27·9	28·7	29·7	30·0	**30·1**	29·9	29·5	29·1	28·5	27·5	26·8	26·5	26·2	25·8	25·5	25·1	26·8	30·8	23·5	24
IV	23·6	23·4	23·3	23·2	**23·1**	**23·1**	23·7	24·6	25·3	25·9	26·6	27·1	**27·3**	27·2	26·8	26·7	26·1	25·4	24·9	24·6	24·3	24·0	23·8	23·7	24·9	28·5	22·8	30
V	22·8	22·7	22·5	22·4	**22.3**	22·4	23·3	24·5	25·6	26·3	27·2	**27·5**	**27·5**	**27·5**	27·1	27·0	26·3	25·5	24·8	24·6	24·2	23·8	23·4	23·0	24·8	28·1	22·0	30
VI	21·3	21·1	20·9	20·8	**20·7**	20·9	21·8	23·3	24·8	25·6	26·4	26·9	**27·2**	27·1	27·0	26·8	25·7	24·6	23·8	23·4	23·0	22·6	22·2	21·7	23·7	27·5	20·5	30
VII	20·8	20·6	**20·5**	**20·5**	**20·5**	**20·5**	21·2	22·3	23·6	24·5	25·6	26·1	**26·3**	26·1	25·9	25·6	24·7	23·9	23·4	23·2	22·8	22·4	21·6	21·2	23·1	26·6	20·1	31
VIII	20·8	20·5	20·4	20·3	20·2	**20·1**	20·9	22·4	23·7	24·6	25·4	25·9	**26·2**	**26·2**	26·0	25·7	24·9	24·0	23·0	22·7	22·4	22·2	21·7	21·2	23·0	26·6	19·8	31
IX	21·0	20·8	20·5	**20·4**	**20·4**	20.5	22·1	23·7	25·0	25·6	26·3	27·0	**27·1**	27·0	26·6	26·3	25·5	24·4	23·5	23·1	22·7	22·2	21·7	21·4	23·5	27·5	20·3	30
X	22·2	22·0	**21·8**	**21·8**	**21·8**	22·1	23·8	24·9	26·2	26·6	27·9	28·4	**28·5**	**28·5**	28·0	27·3	26·9	25·7	25·2	24·8	24·4	23·9	23·2	22·7	24·9	28·9	21·2	24
XI	24·1	23·9	23·7	23·4	**23·2**	23·5	25·6	26·7	28·2	29·0	29·9	**30·0**	29·8	29·6	29·3	29·0	28·3	27·0	26·3	26·0	25·6	25·2	24·8	24·4	26·5	30·3	23·0	21
XII	24·6	24·4	24·2	24·1	**24·0**	24·2	25·5	27·2	28·2	29·4	29·8	**29·9**	29·7	29·5	29·0	28·7	28·1	27·1	26·5	26·4	26·2	25·8	25·2	24·9	26·8	30·5	23·9	28
Jahr	23·1	22.8	22·6	22·5	**22·4**	22·5	23·7	25·1	26·4	27·1	27·9	**28·3**	**28·3**	28·2	27·8	27·5	26·9	25·8	25·1	24·9	24·6	24·2	23·8	23·4	25·2	28·9	22·1	331

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Thermometers.

Daressalam

1905 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Mittleres Max.	Mittleres Min	Zahl der Registriertage
I	26·8	26·7	26·6	26·5	26·5	26·4	26·5	26·9	27·5	28·3	28·9	29·5	**29·7**	29·5	29·4	29·0	28·3	27·8	27·5	27.4	27·3	27·1	27·0	26·8	27·7	30·1	25·8	31
II	27·0	26·8	26·6	26·5	26·3	26·1	26·4	27·1	28·0	28·7	29·3	30·0	**30·1**	30.0	29·9	29·5	28·7	28·2	27·8	27·6	27·5	27·4	27·2	27.2	27·9	30·5	25·9	28
III	25·3	25·1	24·8	24·7	24.6	24·4	24·6	25·4	26·8	28·1	28·9	29·4	**29·7**	29·2	29·1	28·9	28·4	27·7	27·1	26·6	26·2	26·0	25·8	25·6	26·8	30·4	24·2	31
IV	23·9	23·8	23·8	23·7	23·7	23·6	23·9	24·6	25·5	26·5	27·2	**27·3**	27·1	27·0	27·0	26·9	26·6	26·1	25·5	25·1	24·7	24·3	24·1	23·9	25·2	28·7	23·4	30
V	22·8	22·6	22·4	22·3	22·2	22·1	22·5	23·4	24·9	26·1	27·0	27·4	27·7	**27·9**	27·8	27·5	26·8	25·9	25·1	25·5	23·9	23·5	23·1	22·9	24·7	28·3	22·0	31
VI	21·5	21·2	21·0	20·9	20·7	20·6	21·0	22·2	23·9	25·6	26·6	27·1	27·3	**27·4**	27·2	27·0	26·3	25·3	24·4	23·7	23·1	22·7	22·4	22·0	23·8	27·8	20·5	30
VII	20·8	20·5	20·3	20 2	20·1	20·1	20·4	21·1	22·7	24·1	25·5	26·2	26·7	**27·1**	26·8	26·5	25·8	24·7	23·7	23·0	22·4	22·0	21·6	21·2	23·1	27·5	19·8	31
VIII	21·1	20·7	20·4	20·1	20·1	20·1	20·5	21·7	23·4	24·9	26·0	26·4	26·6	**26·9**	26·7	26·3	25·7	24·7	23.9	23·3	22·8	22·3	21·9	21·5	23·2	27·5	19·8	31
IX	21·5	21·2	20·8	20·6	20·6	20·4	21·3	23·0	25·1	26·4	26·6	**27·0**	26·8	**27·0**	26·8	26·5	26·0	25·2	24·3	23·7	23·2	22·8	22·6	22·2	23·8	27·9	20·2	30
X	22·8	22·3	22·1	21·8	21·6	21·5	22·9	24·9	26·7	27·7	28·1	**28·2**	28·0	28·1	27·8	27·4	27·0	26·3	25·7	25·1	24·4	24·1	23·7	23·3	25·1	28·8	21·4	31
XI	25·5	25·2	24·8	24·5	24·2	24·1	24·5	27·2	28·3	29·2	29·5	**29·7**	29·5	29·4	29·0	28·6	28·1	27·7	27·3	27·0	26·7	26·5	26·2	25·9	27·1	30·1	23·9	30
XII	26·3	26·1	26·0	25·8	25·7	25·6	26·2	26·8	27·5	28·2	28·8	29·3	**29·4**	29·3	28·9	28·5	28·1	27·7	27·4	27·2	27 1	26·8	26·7	26·5	27·3	30·0	25·2	31
Jahr	23·8	23·5	23·3	23·1	23·0	22·9	23·4	24·5	25·9	27·0	27·7	28·0	**28·2**	**28·2**	28·0	27·7	27·2	26·4	25·8	25·4	24·9	24.6	24·4	24·1	25·5	29·0	22·7	365
1906																												
I	26·5	26·2	25·9	25·6	25·5	25·3	25 7	26·3	27·1	27·8	28·2	28·6	**28·8**	**28·8**	28·6	28·3	28·0	27·6	27·3	27.2	27·1	27·0	26·8	26·6	27·1	28·9	25·1	31
II	26·4	26·1	25·9	25·5	25·3	25·1	25·4	26·2	27·3	28·1	28·5	28·8	29·1	**29·2**	**29·2**	29·0	28·7	28·3	28·0	27.6	27·3	27·0	26·7	26·5	27·3	29·6	24·8	28
III	24·5	24·3	24·2	24·1	24·0	24·0	24·2	24·8	25·7	26·7	27·4	27·9	**28·0**	27·9	27·8	27·5	27·2	26·7	26·3	25.8	25·5	25·2	25·0	24·8	25·8	28·8	23·7	31
IV	24·2	24·0	23·7	23·6	23·5	23·4	23·6	24·2	25·1	26·2	26·8	27·5	**27·6**	27·4	27·5	27·0	26·6	26·1	25·6	25·2	24·9	24·6	24·5	24·3	25·3	28·5	23·3	30
V	22·9	22·8	22·6	22·5	22·5	22·4	22·7	23·4	24·5	25·6	26·3	26·9	27·1	**27·6**	27·4	27·2	26·6	25·7	24·8	24·3	23·7	23·4	23·2	23·0	24·5	28·0	22·3	31
VI	21·3	21·1	20·9	20·8	20·7	20·7	21·0	22·0	23·4	24·6	25·7	26·5	26·9	**27·1**	26·8	26·5	25·9	24·9	24·0	23·3	22·6	22·3	21·9	21·5	23·4	27·5	20·6	30
VII	20·7	20·5	20·2	20·1	20·0	19·9	20 2	21·4	23·0	24·4	25·8	26·5	26·9	**27·3**	27·2	26·8	26·0	24·7	23·7	22·9	22·2	21·9	21·5	21·1	23·1	27·6	19·8	31
VIII	20·0	19·7	19·4	19·2	19·2	19·0	19·2	20·6	22·8	24·5	25·7	26·0	26·3	**26·7**	26·5	26·3	25·7	24·7	23·6	22·8	22·1	21·7	21·2	20·6	22·6	27·1	18·9	31
IX	21·1	20·7	20·3	20·1	19·9	19·7	20·6	22·3	24·3	25·6	26·2	26·5	26·6	**26·9**	26·5	26·2	25·7	24·9	24·3	23·7	23·0	22·6	22·2	21·8	23·4	27·3	19·7	30
X	23·2	22·7	22·2	21·9	21·7	21·5	22·6	24·5	26·3	27·1	27·3	27·5	27·6	**27·8**	27·4	27·0	26·5	25·9	25·4	24·9	24·5	24·3	24·0	23·7	24·9	28·1	21·4	31
XI	24·9	24·6	24·2	23·8	23·4	23·2	24·3	25·8	27·2	27·8	28·2	**28·3**	**28·3**	**28·3**	28·1	27·7	27·2	26.8	26·3	26·0	25·8	25·7	25·6	25·4	26·1	28·7	23·1	30
XII	25·8	25·7	25·4	25·2	24·9	24·5	25·1	25·8	26·6	27·2	27·6	27·9	**28·0**	**28·0**	27·9	27·6	27 3	27·0	26·8	26·6	26·4	26·2	26·1	25·9	26·5	28·6	24·3	31
Jahr	23·5	23·2	22·9	22·7	22 6	22·4	22·9	23·9	25·3	26·3	27·0	27·4	27·6	**27·8**	27·6	27·3	26·8	26·1	25·5	25·0	24·6	24·3	24·1	23·8	25·0	28·2	22·2	365

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Thermometers.

Amani

1905 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Mittleres Max.	Mittleres Min.	Zahl der Registriertage
I	19·3	19·1	19·0	18·8	**18·7**	18·9	19·8	21·6	22·8	23·5	24·3	25·0	25·1	**25·2**	24·7	23·7	22·3	21·2	20·4	20·1	19·8	19·7	19·5	19·4	21·3	26·1	18·3	31
II	19·2	19·1	**18·9**	**18·9**	19·0	19·4	20·2	21·9	23·4	24·5	25·5	26·3	**27·0**	**27·0**	25·5	24·0	22·5	21·5	20·6	20·3	20·0	19·8	19·6	19·4	21·8	28·2	18·2	28
III	19·0	**18·9**	**18·9**	**18·9**	19·0	19·3	20·2	21·7	23·1	24·0	24·6	25·3	**25·6**	25·2	24·5	23·5	22·2	21·1	20·4	20.1	19.9	19·7	19·4	19·2	21·4	26·8	18·4	29
IV	18·8	18·7	18·8	18·8	**18·7**	**18·7**	19·0	19·8	20·8	21·6	22·0	**22·5**	22·1	22·2	22·0	21·4	20·8	20·0	19·3	19·2	19·1	19·0	18·9	18·9	20·0	23·6	18·0	30
V	17·7	17·5	17·4	17·2	**17·1**	17·2	17·9	19·2	20·4	21·4	21·9	21·9	**22·4**	22·2	21·9	21·3	20·4	19·3	18·7	18·5	18·3	18·1	18·1	17·8	19·3	23·2	16·7	30
VI	16·7	16·2	16·0	15·7	**15·6**	**15·6**	16·4	18·3	19·7	21·0	21·8	22·1	**22·3**	22·0	21·9	21·3	20·4	19·1	18·2	17·8	17·5	17·2	17·2	17·1	18·6	23·2	15·1	30
VII	15·7	15·5	**15·4**	**15·4**	15·5	15·5	15·8	16·7	18·5	19·5	20·4	20·4	**20·7**	20·4	20·1	19·7	18·9	17·9	17·1	16·7	16·6	16·5	16·2	15·9	17·5	21·8	14·7	31
VIII	16·0	15·8	15·7	15·6	**15·4**	**15·4**	15·7	17·3	18·5	19·5	20·3	20·9	**21·1**	**21·1**	20·7	20·0	19·3	18·1	17·3	16·9	16·6	16·4	16·2	16·1	17·7	22·3	15·0	31
IX	16·0	15·8	16·6	15·6	**15·5**	15·6	16·1	17·7	19·7	20·6	21·4	21·9	**22·3**	22·2	21·9	20·9	20·0	19·0	17·9	17·3	16·9	16·6	16·4	**16·2**	18·3	23·4	15·0	30

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Thermometers.

Moschi

1905 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Mittleres Max.	Mittleres Min.	Zahl der Registriertage
I	19·7	19·3	18·8	18·6	**18·1**	18·2	19·4	20·6	21·9	23·3	24·7	25·9	26·8	27·2	**27·3**	26·9	26·2	24·8	23·3	22·5	22·3	21·7	21·1	20·5	22·5	28·5	17·9	31
II	20·7	20·0	19·6	18·9	18·4	**18·2**	19·1	20·4	22·0	23·5	25·5	26·7	27·9	29·0	**29·4**	28·7	27·8	26·3	24·7	24·0	23·5	22·7	22·0	21·2	23·3	30·3	17·8	28
III	19·0	18·7	18·5	18·3	**18·0**	**18·0**	18·5	19·0	20·0	21·4	22·6	23·8	24·6	**25·0**	**25·0**	24·8	23·5	22·8	21·8	21·3	20·8	20·3	19·8	19·4	20·3	25·8	17·7	24
IV	18·2	17·9	17·7	17·6	**17·5**	17·6	18·0	18·8	19·5	20·5	21·4	22·0	22·3	**22·6**	**22·6**	21·8	20·8	20·0	19·7	19·3	19·0	18·7	18·5	18·3	19·6	23·5	17·4	30
V	17·4	17·3	17·1	16·9	**16·8**	16·9	17·0	17·4	18·0	18·7	19·4	20·2	**20·7**	**20·7**	**20·7**	20·4	19·8	19·1	18·8	18·6	18·3	18·0	17·8	17·5	18·5	21·4	16·6	30
VI	16·7	16·6	16·2	16·0	15·8	**15·7**	16·2	16·7	17·6	18·4	19·4	20·2	21·0	**21·4**	**21·4**	21·2	20·8	19·5	18·9	18·6	18·4	17·9	17·5	17·2	18·3	21·9	15·5	30
VII	16·0	15·7	15·6	15·5	15·3	**15·2**	15·3	15·6	16·1	16·6	17·5	18·5	19·5	19·9	**20·2**	19·9	19·6	18·5	17·9	17·7	17·3	16·9	16·6	16·3	17·2	20·6	14·9	31
VIII	16·2	15·8	15·5	15·1	**15·0**	**15·0**	15·1	15·6	16·4	17·4	18·9	20·0	20·9	21·4	**21·6**	21·2	20·7	19·7	19·0	18·4	17·8	17·4	17·1	16·9	17·8	22·0	14·7	31
IX	16·8	16·3	15·9	15·7	**15·4**	15·5	16·4	17·2	18·6	19·9	21·4	22·3	23·3	**24·0**	23·8	23·4	22·7	21·4	20·4	19·6	18·7	18·3	17·9	17·4	19·3	24·5	15·1	30
X	17·8	17·3	16·9	16·6	**16·5**	16·6	17·3	18·5	19·9	21·5	23·0	24·0	25·0	**25·7**	25·6	25·1	24·5	23·0	22·2	21·0	20·3	19·5	19·0	18·5	20·8	26·4	16·3	31
XI	19·2	18·6	18·3	18·0	**17·8**	18·2	19·1	20·0	21·4	22·7	23·9	25·2	26·0	**26·2**	**26·2**	25·7	24·6	23·2	22·6	21·7	21·5	20·7	20·2	19·5	21·7	27·2	17·6	30
XII	19·5	19·2	18·9	18·5	**18·3**	18·7	19·9	21·0	22·3	23·6	24·6	25·3	25·7	**26·2**	**26·2**	26·0	24·9	23·2	22·6	22·1	21·6	21·0	20·6	20·2	22·1	27·6	18·0	31
Jahr	18·1	17·8	17·4	17·1	**16·9**	17·0	17·6	18·4	19·5	20·6	21·9	22·8	23·6	24·1	**24·2**	23·8	23·0	21·8	21·0	20·4	20·0	19·4	19·0	18·6	20·1	25·0	16·6	357

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Thermometers.

Neuwied (Ukerewe)

1905 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Mittleres Max.	Mittleres Min.	Zahl der Registriertage
I	20·3	20·1	20·0	19·9	19·5	**19·4**	20·1	21·5	22·5	23·4	24·1	24·9	**25·5**	25·3	25·3	24·2	23·8	22·2	21·3	21·0	20·7	20·6	20·5	20·4	22·0	26·8	18·8	31
II	20·5	20·2	20·0	19·9	19·8	**19·7**	20·6	22·5	23·6	24·8	25·8	26·7	27·1	**27·4**	27·0	26·2	24·8	22·8	21·6	21·2	21·2	21·2	21·0	20·8	22·8	27·3	19·7	28
III	20·2	20·1	19·9	19·8	**19·7**	19·8	20·6	21·6	22·8	23·6	24·2	24·8	25·2	**25·4**	**25·4**	25·0	24·1	22·5	21·5	21·4	21·1	21·0	20·7	20·3	22·1	26·9	18·9	31
IV	20·0	19·6	19·4	19·3	19·2	**19·1**	20·0	21·4	22·1	22·9	23·7	24·4	25·1	**25·8**	**25·8**	25·6	24·7	23·0	21·6	21·1	21·0	20·8	20·5	20·2	21·9	26·6	18·6	30
V	20·1	19·8	19·4	19·3	19·1	**19·0**	19·7	21·0	21·8	22·8	23·4	24·1	24·9	**25·6**	**25·6**	**25·6**	24·8	23·2	21·9	21·5	21·2	21·0	20·7	20·5	21·9	26·9	18·7	30
VI	20·3	19·9	19·5	19·3	18·9	**18·7**	19·6	21·6	22·6	23·8	25·0	26·1	27·2	**27·9**	**27·9**	27·4	26·1	23·8	22·6	22·2	21·8	21·6	21·1	20·7	22·8	28·4	18·5	30
VII	20·5	20·0	19·3	18·8	18·6	**18·3**	19·2	20·9	21·5	22·5	23·7	25·2	26·3	**27·4**	27·2	26·5	25·4	23·4	22·2	21·8	21·5	21·4	21·3	20·9	22·2	27·8	18·0	31
VIII	20·5	20·1	19·8	19·7	19·4	**19·3**	19·9	21·3	22·1	22·9	24·1	25·3	26·3	**27·0**	26·8	25·5	24·2	22·7	21·9	21·6	21·3	21·1	21·0	20·8	22·3	27·6	18·8	31
IX	21·1	20·8	20·5	20·4	20·0	**19·9**	20·5	22·2	23·3	24·5	25·5	26·3	26·6	**27·1**	26·4	25·6	24·1	22·9	22·1	21·8	21·7	21·6	21·5	21·4	22·8	28·2	19·2	30
X	20·9	20·9	20·7	20·5	20·4	**20·1**	20·9	22·3	23·4	24·4	25·1	25·7	26·0	**26·2**	26·1	25·3	24·2	22·8	22·0	21·7	21·6	21·5	21·4	21·1	22·7	27·7	19·5	31
XI	20·6	20·4	20·3	20·1	**19·9**	**19·9**	20·8	22·1	22·9	23·6	24·3	24·7	25·0	25·1	**25·4**	24·8	23·7	22·2	21·5	21·1	20·9	20·8	20·7	20·7	22·1	26·6	19·3	30
XII	20·1	19·8	19·8	19·6	**19·4**	19·5	20·0	21·2	22·2	22·9	23·7	23·8	24·0	24·0	**24·3**	23·9	23·2	21·8	20·9	20·5	20·4	20·5	20·4	20·3	21·5	25·7	18·8	31
Jahr	20·4	20·1	19·9	19·7	19·5	**19·4**	20·2	21·6	22·6	23·5	24·4	25·2	25·8	**26·2**	26·1	25·5	24·4	22·8	21·8	21·4	21·2	21·1	20·9	20·7	22·3	27·2	18·9	364
1906																												
I	20·1	20·1	20·1	20·0	19·8	**19·7**	20·3	21·8	23·0	24·0	25·1	25·7	26·2	26·0	**26·1**	25·6	24·4	22·8	21·7	21·3	21·1	21·0	20·7	20·4	22·4	27·3	19·1	31
II	20·4	20·4	20·2	19·9	19·8	**19·7**	20·7	22·2	23·2	23·8	24·1	24·8	25·0	25·3	**25·6**	24·9	23·9	22·6	21·6	21·3	21·0	21·0	20·9	20·7	22·2	27·0	19·1	28
III	20·3	20·0	20·0	19·7	**19·4**	**19·4**	20·1	21·0	21·9	22·8	23·5	24·1	24·3	**24·5**	**24·5**	24·1	23·2	22·0	21·1	20·8	20·6	20·6	20·5	20·4	21·6	25·7	18·7	31
IV	19·9	19·7	19·5	19·3	19·2	**19·1**	20·0	20·9	22·0	22·7	23·5	24·4	24·9	**25·2**	25·0	24·5	23·6	22·0	21·1	20·7	20·7	20·6	20·4	20·2	21·6	26·0	18·6	30
V	20·3	20·0	19·8	19·5	19·3	**19·2**	20·3	21·1	21·9	22·8	23·9	24·6	25·4	26·3	**26·4**	26·1	25·1	22·9	21·9	21·6	21·2	21·1	20·8	20·6	22·2	26·8	18·8	31
VI	19·9	19·3	18·9	18·7	18·7	**18·5**	19·4	20.7	21·6	22·5	23·7	24·6	25·6	25·7	**26·1**	25·7	24·4	22·4	21·4	21·0	20·8	20·8	20·4	20·1	21·7	26·5	18·1	28
IX	20·0	19·8	19·7	19·6	19·4	**19·2**	20·3	21·5	22·6	23·4	24·6	25·7	26·4	**26·3**	26·0	25·0	23·7	22·2	21·5	21·2	21·0	20·8	20·7	20·5	22·1	27·5	19·2	30
X	20·9	20·8	20·6	20·5	20·4	**20·1**	21·4	22·8	24·1	25·0	25·9	26·9	27·5	**27·5**	26·7	25·8	24·5	22·9	22·1	22·0	21·7	21·5	21·2	21·0	23·1	28·8	19·6	31
XI	20·7	20·6	20·5	20·4	20·3	**20·2**	21·4	22·9	23·9	25·2	25·9	26·9	27·6	**27·8**	27·4	26·6	25·1	23·4	22·3	22·0	21·6	21·4	21·2	21·1	23·2	29·0	19·7	30
XII	20·5	20·2	20·1	19·9	19·8	**19·7**	20·7	21·9	23·0	24·1	24·3	25·1	25·7	25·7	**25·8**	24·9	23·8	22·5	21·7	21·3	21·1	21·0	20·7	20·6	22·3	27·1	19·1	31
Jahr*	20·3	20·1	19·9	19·7	19·5	**19·4**	20·3	21·6	22·6	23·5	24·4	25·3	25·9	**26·2**	26·1	25·4	24·3	22·6	21·7	21·4	21·1	21·0	20·8	20·6	22·2	27·3	18·9	301

* Jahreswerte mit Juli und August 1905 berechnet.

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Thermometers.

Kigonsera

1905 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Mittleres Max.	Mittleres Min.	Zahl der Registriertage
I	19·2	19·0	18·9	**18·8**	18·9	19·0	19·3	21·1	22·3	23·4	24·3	24·7	24·5	**24·6**	24·3	23·5	22·4	21·5	20·9	20·8	20·3	20·0	19·8	19·6	21·3	26·2	18·2	31
II	19·1	19·2	19·1	19·0	**18·9**	19·0	19·6	20·8	22·0	22·8	23·6	23·3	23·2	**24·2**	23·2	22·6	22·0	21·3	20·4	20·2	19·8	19·5	19·4	19·3	20·9	25·3	18·5	28
III	19·4	19·3	19·1	18·8	**18·7**	**18·6**	19·0	20·3	21·3	22·4	22·9	23·8	24·2	**24·9**	24·4	23·9	23·2	22·1	21·4	21·1	20·7	20·5	20·2	20·0	21·3	25·6	17·9	31
IV	19·3	19·2	18·9	18·6	**18·4**	**18·4**	18·7	20·2	21·2	22·2	23·0	24·0	24·0	**24·9**	24·3	23·5	22·5	21·2	20·7	20·3	19·8	19·6	19·6	19·4	20·9	25·3	17·8	30
V	17·3	17·1	16·8	16·8	16·5	**16·4**	17·2	18·6	19·6	20·6	21·4	21·9	22·4	**22·8**	22·4	21·6	20·7	19·4	19·0	18·5	18·1	17·8	17·7	17·4	19·1	23·3	16·0	31

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

Daressalam

1905 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Termin-Beobachtungen 7 a	2 p	9 p	Zahl der Registriertage
I	2·9	3·0	2·9	2·9	3·0	2·8	2·7	**2·5**	2·7	2·6	2·7	2·9	3·1	3·4	3·6	4·1	4·4	**4·7**	4·4	4·2	4·0	3·8	3·5	3·3	3·3	2·5	3·4	3·9	31
II	3·5	3·1	3·0	**2·5**	**2·5**	**2·5**	2·8	**2·8**	3·0	3·4	3·5	3·4	3·6	3·7	3·9	4·9	**6·0**	5·9	5·5	5·1	4·8	4·5	4·0	3·8	3·8	2·7	3·6	4·6	28
III	2·5	2·4	2·5	2·4	2·4	2·3	**2·2**	2·3	2·3	2·4	2·7	2·8	3·0	3·6	3·6	3·7	**4·0**	3·7	3·8	2·8	2·7	2·6	2·6	2·6	2·8	2·2	3·8	2·7	31
IV	2·1	2·0	2·1	2·0	2·0	2·0	2·1	2·3	2·4	2·4	2·6	2·9	3·1	**3·2**	**3·2**	3·1	2·8	2·4	1·9	**1·8**	**1·8**	1·9	2·0	2·0	2·3	2·2	3·1	1·8	30
V	2·2	2·3	2·4	2·4	2·4	2·5	2·4	2·6	2·7	3·0	3·4	3·6	3·7	3·9	**4·1**	**4·1**	3·8	3·0	2·3	1·8	**1·6**	1·7	1·9	2·0	2·7	2·4	4·0	1·7	31
VI	2·2	2·3	2·5	2·5	2·7	2·7	2·7	2·4	2·4	2·3	2·9	3·6	3·8	4·2	4·4	**4·6**	4·2	3·3	2·5	2·2	**2·1**	2·2	2·1	2.1	2·9	2·7	4·4	2·1	30
VII	2·4	2·5	2·5	2·4	2·3	2·3	2·5	2·5	2·9	3·0	3·5	3·7	4·0	4·1	**4·2**	**4·2**	3·9	3·1	2·3	1·9	1·9	**1·8**	2·0	2·3	2·8	2·4	3·9	1·8	31
VIII	2·1	2·2	2·3	2·3	2·4	2·3	2·4	2·4	2·3	2·2	2·8	3·5	4·3	5·1	**5·6**	5·4	4·9	3·9	2·6	2·3	2·1	**2·0**	2·1	2·2	3·0	2·3	5·2	2·2	31
IX	**1·9**	2·1	2·2	2·4	2·4	2·4	2·4	2·0	1·7	2·5	3·9	5·1	5·8	6·5	**7·2**	6·9	6·5	5·1	3·3	2·7	2·5	2·3	2·2	**1·9**	3·5	2·3	6·8	2·4	29
X*	**2·0**	2·2	2·3	2·3	2·3	2·4	2·3	1·9	2·4	3·7	4·8	5·6	6·3	7·0	**7·3**	7·1	6·5	5·2	3·7	2·9	2·6	2·5	2·3	2·2	3·7	2·1	6·8	2·5	31
XI*	2·5	2·2	2·2	2·2	2·2	2·2	1·9	**1·8**	2·4	3·1	3·8	4·6	5·2	5·7	6·1	**6·2**	5·9	5·4	4·4	4·0	3·9	3·6	3·4	2·0	3·6	—	5·3	4·6	30
XII*	3·4	3·3	3·2	2·9	2·8	**2·7**	2·8	3·1	3·0	3·2	3·2	3·4	3·7	4·0	4·4	4·8	**5·1**	5·0	4·8	4·5	4·4	4·0	3·8	3·5	3·7	2.3	3·6	4·6	31
Jahr	2·5	2·5	2·5	**2·4**	**2·4**	**2·4**	**2·4**	**2·4**	2·5	2·8	3·3	3·8	4·1	4·5	4·8	**4·9**	4·8	4·2	3·5	3·0	2·9	2·7	2·7	2·5	3·2	2·4	4·5	2·9	364
1906																													
I*	3·2	3·0	2·9	2·8	2·7	**2·5**	**2·5**	**2·5**	2·6	2·7	3·0	3·0	3·2	3·2	3·3	3·4	3·7	**4·0**	3·9	4·0	3·7	3·6	3·4	3·3	3·2	—	—	—	31
II*	2·5	2·5	**2·4**	**2·4**	2·5	2·7	2·5	2·5	2·3	2·5	2·8	3·1	3·0	3·1	3·1	3·3	**3·6**	**3·6**	3·5	3·3	3·3	3·0	2·7	2·6	2·9	2·4	3·1	3·0	28
III*	2·3	2·4	2·4	2·4	2·5	**2·2**	2·3	2·3	2·4	2·4	2·5	2·8	3·0	3·2	3·2	3·2	**3·3**	3·1	2·7	2·4	2·3	2·3	2·4	2·4	2·6	2·3	3·1	2·2	31
IV*	2·4	2·5	2·6	2·5	2·5	2·6	2·6	2·5	2·7	2·6	3·1	3·2	3·5	3·5	**3·8**	**3·8**	3·4	3·0	2·4	2·4	**2·3**	**2·3**	**2·3**	2·4	2·8	2·4	3·4	2·0	30
V*	2·4	2·5	2·5	2·5	2·6	2·6	2·7	3·0	3·2	3·4	3·6	3·8	3·9	**4·0**	3·8	3·9	3·5	2·9	2·6	2·4	**2·2**	**2·2**	**2·2**	2·3	2·9	2·3	3·9	1·9	31
VI*	2·5	2·6	2·8	2·7	2·7	2·7	2·9	3·0	3·2	3·4	3·6	3·8	4·1	4·2	**4·3**	4·2	3·6	2·9	2·2	**2·1**	**2·1**	2·2	2·4	2·5	3·0	2·7	4·3	2·2	30
VII*	2·6	2·8	2·7	2·8	2.7	2·7	2·6	2·8	3·0	3·1	3·7	4·0	4·2	4·4	**4·5**	4·4	4·3	3·5	2·6	2·2	**2·1**	2·2	2·3	2·5	3·0	—	—	—	31
VIII*	2·6	2·7	2·8	2·8	2·7	2·6	2·7	2·8	2·7	3·1	3·6	4·4	5·3	6·3	**6·6**	**6·8**	5·8	4·5	2·8	2·3	2·2	**2·1**	2·2	2·4	3·5	—	—	—	31
IX*	**2·3**	2·5	2·5	2·6	2·6	2·6	2·6	2·4	**2·2**	2·9	4·0	5·3	6·3	7·1	**7·2**	7·1	6·5	5·0	3·5	2·9	2·7	2·5	**2·3**	**2·3**	3.7	2·5	7·0	2·1	30
X	2·5	2·3	2·1	2·3	2·5	2·4	2·4	**1·9**	2·6	4·0	4·7	5·3	5·7	6·4	**6·9**	**6·9**	6·7	5·6	4·1	3·6	3·4	3·2	3·0	2·9	3·9	2·2	6·7	3·1	31
XI	3·2	3·0	2·7	2·6	2·6	2·5	2·4	**2·1**	2·7	3·8	4·7	5·2	5·4	6·2	6·5	**6·6**	6·3	5·7	5·1	4·7	4·7	4·5	4·2	3·7	4·2	2·3	6·0	4·3	30
XII*	2·9	2·8	2·7	2·4	2·4	2·3	2·3	**2·1**	2·2	2·4	2·6	3·1	3·4	3·6	4·0	4·2	4·4	**4·5**	4·1	3·9	3·8	3·5	3·3	3·0	3·2	2·2	3·8	3·9	31
Jahr	2·6	2·6	2·6	2·6	2·6	**2·5**	**2·5**	**2·5**	2·6	3·0	3·5	3·9	4·2	4·6	**4·8**	**4·8**	4·4	4·0	3·3	3·0	2·9	2·8	2·7	2·7	3·2	2·4	4·5	3·0	365

* Die Werte von Oktober 1905 bis September 1906 und Dezember 1906 sind von einem neuen Instrument gemessen.

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Hygrometers.

Daressalam

1905 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Niedrigster Wert	Zahl der Registriertage
I	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**	81	79	75	72	**69**	70	71	72	75	78	79	81	81	81	82	82	82	79	57	31
II	80	81	81	81	81	**82**	81	78	74	72	68	**66**	**66**	69	70	73	75	77	78	78	78	79	78	79	76	59	28
III	86	86	85	86	86	**87**	**87**	86	81	76	72	**70**	**70**	72	75	75	76	81	83	84	85	86	86	86	81	46	31
IV	92	92	**93**	**93**	92	**93**	**93**	92	89	85	84	83	82	**81**	82	82	85	87	90	91	91	92	92	92	89	57	30
V	91	91	91	92	91	92	**93**	91	86	81	79	77	76	**75**	76	78	80	84	89	90	90	91	92	92	86	56	12
VI	91	92	92	92	92	**93**	**93**	92	90	83	76	71	69	68	**67**	68	71	78	86	88	89	90	91	91	84	41	30
VII	90	90	91	91	**92**	**92**	**92**	91	88	79	69	64	63	**61**	**61**	63	67	75	81	84	87	88	89	89	81	39	31
VIII	89	89	90	91	91	**92**	**92**	91	86	77	72	69	67	**66**	67	67	70	75	81	84	85	86	88	88	81	44	31
IX	89	90	90	91	91	91	**92**	89	80	74	72	**71**	72	72	72	72	72	74	80	84	86	87	87	88	82	49	30
X	87	88	88	89	89	**90**	89	85	75	71	**68**	69	70	70	71	71	71	74	77	80	83	85	86	87	80	48	31
XI	85	86	86	87	87	**87**	**87**	83	77	73	71	**70**	71	72	74	77	79	80	81	83	83	84	84	85	81	59	30
XII	85	85	85	**86**	**86**	**86**	85	83	80	77	74	**72**	**72**	73	75	78	81	82	82	82	83	84	84	84	**81**	57	31
Jahr	87	88	88	88	88	**89**	**89**	87	82	77	73	**71**	**71**	**71**	72	73	75	79	82	84	85	86	87	87	82	39	346
1906																											
I	87	87	87	87	**88**	**88**	**88**	86	84	82	80	79	78	**76**	77	78	79	81	82	82	83	84	85	86	83	65	31
II	89	89	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	88	86	84	80	78	**76**	**76**	**76**	78	80	82	84	85	86	87	88	89	85	58	28
III	**94**	**94**	**94**	**94**	**94**	**94**	**94**	93	91	87	86	84	**82**	**82**	**82**	84	86	88	90	91	92	92	92	92	90	65	31
IV	92	92	92	92	**93**	**93**	**93**	91	88	83	82	80	**78**	**78**	79	81	83	86	88	89	90	91	91	91	87	55	30
V	93	93	93	93	94	93	**94**	92	89	83	78	75	73	**70**	72	74	77	82	85	87	90	90	91	92	86	54	21
VIII	90	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	88	78	70	66	64	**63**	64	64	65	67	69	75	79	82	86	87	89	79	39	24
IX	90	90	**91**	**91**	**91**	**91**	**91**	86	77	70	68	67	**65**	68	67	68	69	70	76	80	82	86	88	88	80	38	30
X	88	88	89	89	**90**	**90**	89	83	76	72	70	**68**	69	70	72	74	76	77	79	81	83	84	85	86	80	50	31
XI	86	87	88	89	90	**91**	87	82	77	72	**70**	**70**	71	72	72	73	76	77	80	82	82	84	84	85	80	55	30
XII	86	86	87	88	**90**	**90**	88	85	82	79	77	76	**75**	76	77	78	80	81	83	84	84	86	86	86	83	60	24
Jahr*	90	90	90	**91**	**91**	**91**	**91**	88	84	79	75	73	**72**	**72**	**72**	74	76	79	82	84	86	87	88	89	83	38	280

* Jahreswerte mit Juni und Juli 1905 berechnet.

Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins.

Bumbuli.

1903 Monat	6—7 a	7—8 a	8—9 a	9—10 a	10—11 a	11 a—0 p	Vormittag h m	0—1 p	1—2 p	2—3 p	3—4 p	4—5 p	5—6 p	Nachmittag h m	Tagessumme h m	Registriertage
V	·	25	35	34	32	34	2 40	30	28	23	21	11	·	1 53	4 33	17
VI	·	18	28	37	37	31	2 31	24	26	22	20	12	·	1 44	4 15	30
VII	·	13	22	29	30	24	1 58	24	26	28	27	18	·	2 03	4 01	30
VIII	3	14	21	28	30	26	2 02	27	26	28	27	19	1	2 08	4 10	30
IX	3	11	17	27	27	27	1 52	25	23	24	20	11	1	1 44	3 36	30
X	17	35	38	42	39	38	3 29	44	40	34	33	13	2	2 46	6 15	31
XI	22	34	34	35	34	38	3 17	41	39	40	41	31	12	3 24	6 41	28
XII	23	36	41	42	36	33	3 31	37	37	38	34	30	16	3 12	6 43	30
1904																
I	25	42	49	51	48	45	4 20	45	39	40	39	35	17	3 35	7 55	30
II	23	46	50	47	52	46	4 24	47	42	36	35	35	20	3 35	7 59	28
III	17	42	42	41	45	42	3 49	38	35	31	25	22	10	2 41	6 30	31
IV	3	11	18	28	27	29	1 56	33	32	28	27	13	·	2 13	4 09	29
V	1	7	10	12	13	14	0 56	16	16	20	16	13	·	1 21	2 17	28
VI	·	8	19	20	17	12	1 16	10	13	12	13	7	·	0 55	2 11	29
VII	·	11	22	23	20	19	1 35	15	18	21	20	13	·	1 27	3 02	30
VIII	·	9	18	22	22	16	1 28	18	14	16	17	10	1	1 16	2 44	31
IX	9	23	27	27	29	22	2 17	25	24	22	24	16	5	1 56	4 13	30
X	16	17	41	34	30	34	2 52	30	34	33	34	16	9	2 36	5 28	6
XI	22	33	34	32	33	30	3 04	33	29	28	29	26	13	2 38	5 42	8
XII	27	40	45	47	48	43	4 10	42	37	32	31	26	21	3 09	7 19	30
Jahr	12	24	31	32	32	29	2 40	29	28	27	26	19	8	2 17	4 57	310

1905 Monat	6—7 a	7—8 a	8—9 a	9—10 a	10—11 a	11 a—0 p	Vormittag h m	0—1 p	1—2 p	2—3 p	3—4 p	4—5 p	5—6 p	Nachmittag h m	Tagessumme h m	Registriertage
I	45	59	57	56	52	45	5 14	47	53	48	40	42	26	4 16	9 30	16
II	33	50	49	55	55	51	4 53	47	47	45	45	48	29	4 21	9 14	26
III	16	35	38	38	30	15	3 02	30	29	32	26	23	12	2 32	5 34	30
IV	1	10	14	18	21	18	1 22	17	21	25	19	12	1	1 35	2 57	28
V	·	22	28	27	28	24	2 09	25	29	31	26	20	·	2 11	4 20	28
1906																
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	21	38	41	41	37	35	3 33	39	41	38	36	31	8	3 13	6 46	20
III	15	34	36	37	38	28	3 08	30	31	31	28	20	5	2 25	5 33	31
IV	3	14	19	23	23	20	1 42	20	20	18	17	9	1	1 25	3 07	30
V	·	8	17	22	22	19	1 28	21	30	25	23	17	·	1 56	3 24	31
VI	·	15	26	28	26	22	1 57	20	18	20	14	10	·	1 22	3 19	30
VII	·	17	26	37	36	32	2 28	28	25	25	25	19	·	2 02	4 30	31
VIII	6	26	34	39	36	35	2 56	36	33	33	28	17	1	2 28	5 24	31
IX	13	35	39	39	33	29	3 08	33	28	28	21	16	4	2 10	5 18	26
X	19	38	42	46	44	34	3 43	41	47	50	46	34	7	3 45	7 28	28
XI	29	41	39	36	39	36	3 40	38	38	41	42	30	17	3 26	7 06	29
XII	21	33	32	35	28	25	2 54	26	18	18	25	18	3	1 48	4 42	30
Jahr *	14	30	34	36	35	30	2 59	32	32	31	29	12	6	2 31	5 30	317

* Die Jahreswerte sind mit Januar 1905 berechnet.

Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins.

Daressalam.

1905 Monat	6—7 a	7—8 a	8—9 a	9—10 a	10—11 a	11 a—0 p	Vormittag h m	0—1 p	1—2 p	2—3 p	3—4 p	4—5 p	5—6 p	Nachmittag h m	Tagessumme h m	Registriertage
I	16	32	38	43	49	49	3 48	46	46	50	51	48	27	4 28	8 15	31
II	18	37	46	50	49	49	4 08	48	53	56	56	50	31	4 54	9 03	28
III	18	44	48	47	41	41	3 58	40	36	33	34	31	18	3 12	7 10	31
IV	7	26	34	34	32	23	2 36	20	20	26	22	20	7	1 57	4 33	30
V	13	37	41	42	42	37	3 31	36	45	41	41	32	13	3 28	6 59	31
VI	11	46	50	50	45	40	4 02	37	43	49	47	45	18	3 59	8 02	30
VII	7	50	56	53	47	39	4 12	34	38	38	43	35	6	3 14	7 26	31
VIII	14	47	48	40	34	31	3 34	31	36	39	40	40	15	3 21	6 54	31
IX	23	48	51	45	44	42	4 13	44	52	49	52	52	28	4 37	8 52	30
X	30	54	46	45	49	50	4 34	47	51	54	50	51	32	4 45	9 19	31
XI	33	53	54	53	56	54	5 03	54	55	57	58	52	29	5 05	10 09	30
XII	24	32	41	44	43	44	3 48	43	43	43	45	40	23	3 57	7 45	31
Jahr	18	42	46	46	44	42	3 57	40	43	45	45	41	21	3 55	7 52	365

1906 Monat	6—7 a	7—8 a	8—9 a	9—10 a	10—11 a	11 a—0 p	Vormittag h m	0—1 p	1—2 p	2—3 p	3—4 p	4—5 p	5—6 p	Nachmittag h m	Tagessumme h m	Registriertage
I	20	36	43	44	46	50	3 59	42	44	42	42	43	22	3 56	7 54	31
II	24	41	43	36	39	40	3 43	41	41	40	44	42	22	3 50	7 33	28
III	12	31	35	38	36	32	3 05	28	34	35	29	18	5	2 29	5 34	31
IV	14	27	32	33	31	30	2 47	28	27	26	25	20	9	2 14	5 01	30
V	9	31	30	36	30	26	2 41	25	31	31	34	27	8	2 36	5 17	31
VI	12	42	49	46	42	39	3 50	34	37	38	38	40	6	3 13	7 03	30
VII	14	51	50	45	40	34	3 53	36	40	45	44	39	8	3 33	7 25	31
VIII	12	52	57	47	44	39	4 11	38	45	50	54	52	10	4 10	8 22	31
IX	19	50	52	43	43	40	4 07	38	41	43	42	43	14	3 41	7 48	30
X	27	55	54	52	51	49	4 48	51	53	53	54	55	33	4 59	9 47	31
XI	30	48	54	55	56	56	4 59	55	56	55	58	56	38	5 17	10 16	30
XII	26	38	45	42	44	46	4 03	46	45	44	46	48	27	4 15	8 18	31
Jahr	18	42	45	43	42	40	3 50	38	41	42	42	40	17	3 41	7 32	365

Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins.

Amani.

1905 Monat	6—7 a	7—8 a	8—9 a	9—10 a	10—11 a	11—0 p	Vormittag h m	0—1 p	1—2 p	2—3 p	3—4 p	4—5 p	5—6 p	Nachmittag h m	Tagessumme h m	Registriertage
I	24	42	46	48	50	50	4 20	47	45	44	38	15	3	3 13	7 33	31
II	21	43	51	50	51	52	4 28	53	55	51	44	25	6	3 54	8 22	27
III	13	26	31	32	31	30	2 43	32	35	38	32	25	6	2 48	5 31	31
IV	3	8	14	17	15	15	1 12	20	16	16	19	11	3	1 25	2 37	29
V	15	24	31	34	30	27	2 41	29	32	29	29	24	10	2 33	5 14	31
VI	13	28	24	31	32	27	2 35	39	34	36	38	34	14	3 15	5 50	30
VII	5	20	27	27	28	23	2 10	20	23	18	17	13	4	1 35	3 45	31
VIII	10	21	22	24	28	24	2 09	25	23	27	25	23	5	2 08	4 17	29
IX	15	28	38	38	36	34	3 09	34	34	30	20	12	4	2 14	5 23	27
X	19	35	33	35	40	41	3 23	35	37	35	28	23	8	2 46	6 09	28
XI	19	42	48	49	49	47	4 14	50	48	47	33	19	9	3 26	7 40	30
XII	15	40	39	43	41	42	3 40	38	37	33	30	21	5	2 44	6 24	30
Jahr	14	30	34	36	36	36	3 04	35	35	34	29	20	6	2 40	5 44	354

1906 Monat	6—7 a	7—8 a	8—9 a	9—10 a	10—11 a	11—0 p	Vormittags h m	0—1 p	1—2 p	2—3 p	3—4 p	4—5 p	5—6 p	Nachmittag h m	Tagessumme h m	Registriertage
I	17	38	42	45	44	45	3 51	41	43	35	33	20	2	2 54	6 45	31
II	19	39	43	42	40	40	3 43	35	42	40	37	26	9	3 09	6 52	28
III	17	34	39	40	39	26	3 14	31	33	32	22	16	4	2 18	5 32	30
IV	3	8	12	12	12	12	0 59	12	13	12	9	3	2	0 51	1 50	30
V	6	22	24	27	25	22	2 06	25	28	26	23	19	9	2 10	4 16	31
VI	4	29	31	33	28	28	2 33	24	18	22	21	17	4	1 46	4 19	28
VII	3	31	43	48	45	38	3 28	31	28	27	28	13	2	2 09	5 37	30
VIII	5	21	33	38	37	34	2 48	28	29	31	28	11	·	2 07	4 55	30
IX	6	17	19	21	25	23	1 51	22	21	24	20	6	2	1 35	3 26	30
X	13	31	36	34	29	33	2 56	36	37	36	32	24	6	2 51	5 47	31
XI	8	30	33	36	33	33	2 53	35	34	32	21	11	2	2 15	5 08	30
XII	10	28	29	31	34	32	2 44	33	34	31	13	1	·	1 52	4 36	22
Jahr	9	27	32	34	33	31	2 46	29	30	29	24	14	4	2 10	4 56	351

Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins.

Neuwied (Ukerewe).

1905 Monat	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11a—0p	Vormittag h m	0—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	Nachmittag h m	Tagessumme h m	Registriertage
I	10	34	39	42	41	43	3 29	41	42	45	44	43	21	3 56	7 25	31
II	16	42	49	52	54	53	4 25	51	51	53	56	54	24	4 49	9 14	28
III	26	52	56	55	56	59	5 05	55	58	57	53	52	22	4 56	10 01	12
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	32	60	60	60	60	60	5 31	60	60	60	60	60	41	5 41	11 12	10
VI	20	58	58	58	58	59	5 11	60	59	58	59	58	28	5 22	10 33	30
VII	12	48	52	53	54	55	4 33	55	55	56	55	55	21	4 56	9 29	31
VIII	9	39	41	47	51	51	3 59	53	52	54	57	55	24	4 55	8 54	31
IX	15	43	50	55	54	53	4 30	49	50	53	53	47	19	4 32	9 02	30
X	11	32	35	45	44	47	3 34	48	53	56	58	53	13	4 40	8 14	31
XI	19	45	52	48	46	38	4 08	34	37	37	38	32	19	3 16	7 24	29
XII	18	47	48	45	40	37	3 54	40	43	41	32	31	15	3 22	7 16	29
Jahr*	16	44	48	50	50	50	4 18	49	51	52	52	49	22	4 34	8 52	292

1906 Monat	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11a—0p	Vormittag h m	0—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	Nachmittag h m	Tagessumme h m	Registriertage
I	7	45	47	46	45	44	3 54	46	47	45	46	41	16	4 01	7 55	31
II	13	32	35	33	31	35	2 59	32	40	51	50	44	14	3 51	6 50	28
III	6	29	33	34	34	31	2 47	35	41	40	41	35	13	3 25	6 12	31
IV	10	23	34	40	42	50	3 19	46	50	49	53	44	21	4 23	7 42	30
V	22	41	47	52	49	48	4 19	49	53	52	53	51	24	4 42	9 01	31
VI	15	39	44	44	45	44	3 51	45	45	46	46	41	14	3 57	7 48	30
VII	8	50	55	55	55	57	4 40	57	58	58	58	57	15	5 03	9 43	31
VIII	6	40	46	45	47	48	3 52	47	46	47	51	49	16	4 16	8 08	31
IX	7	38	40	44	41	42	3 32	46	49	47	46	46	12	4 06	7 38	30
X	13	40	48	52	47	46	4 06	47	44	44	46	44	7	3 52	7 58	31
XI	18	44	52	56	59	57	4 46	54	57	56	47	28	2	4 04	8 50	30
XII	10	30	43	48	43	43	3 37	37	44	45	27	1	·	2 34	6 11	31
Jahr*	11	38	44	46	45	45	3 49	45	48	48	47	40	13	4 01	7 50	365

* Jahreswerte mit April 1906 berechnet.

TANGA.

$\varphi = 5° 4'$ S. Br. $\lambda = 39° 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 28.0 m.

Stationsbeschreibung: Im Januar 1901 wurden in Tanga die meteorologischen Beobachtungen nach langer Pause zunächst in beschränktem Umfang wieder aufgenommen. Die Instrumente fanden eine vorläufige Aufstellung im Oberstock des damaligen Krankenhauses (heute Bezirksgericht). Die Seehöhe des Barometergefäßes betrug etwa 25.7 m, das Instrument hing im Zimmer des Beobachters Stabsarztes Dr. Panse neben dem Barographen. Die Thermometer und der Thermograph waren auf der Veranda an einer unbestrahlten, luftigen Stelle untergebracht.

Ende Juni 1901 wurden die Beobachtungen von der Schule übernommen. Das Barometer hängt im Oberstock des Hauses, das als Lehrerwohnung dient, neben dem Barographen. Die Meereshöhe des Gefäßes beträgt 28.0 m. Die Thermometer und der Thermograph sind in einer solid gebauten Wetterhütte untergebracht, die im Schatten eines Mangobaumes steht, dessen untere Äste entfernt sind. Die Windfahne mit Stärketafel steht auf dem Dach des Lehrerhauses, der gewöhnliche Regenmesser und der selbstregistrierende in dem einen der Schulhöfe.

Die beiden im vorstehenden gemachten Höhenangaben sind mit Hilfe des neuen Stadtnivellements von Tanga festgestellt. Die Meereshöhe, in der sich das Barometergefäß während der Aufstellung im Giebelhaus befand (Beobachtungen vom 18. Juni 1895 ab), betrug nach diesem Nivellement 25.96 m und nicht 25.6 m, wie bisher angenommen wurde; also die Differenz Lehrerhaus—Giebelhaus ziemlich genau + 2 m.

Instrumente: Barograph Richard No. 24 365 — Thermograph Richard No. 24 178 — Stationsbarometer R. Fuess No. 1076 (Korrektion + 0.2) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 754 (Korrektion ± 0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 753 (Korrektion ± 0.0°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3651 (Korrektion + 0.1°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3511 (Korrektion — 0.1°) — Die Prüfung der Thermometer erfolgte im Januar 1901 durch Herrn Professor Dr. Uhlig. Die hier angegebenen Instrumente waren bereits seit Juli 1901 in Gebrauch und nicht die in Heft XIII der D. Ue. Met. B. angegebenen, so daß folgende Korrektion an die Angaben in Heft XIII der D. Ue. Met. B. anzubringen ist: Luftdruck + 0.2 mm, Lufttemperatur — 0.1°, Maximal-Temperatur — 0.2°, Minimal-Temperatur — 0.3°, absolute Feuchtigkeit und relative Feuchtigkeit bleiben unverändert. Die Zusammenstellung in Band 19 S. 40 der M. a. d. Sch. enthält bereits die verbesserten Angaben.

Beobachter: Herr Lehrer Asmani.

Bemerkungen: Die Aufzeichnungen des Barographen und des Thermographen vom Jahre 1906 sind teils wegen des Fehlens der Zeitmarken, teils wegen schlechter Kurvenzeichnung nicht ausgewertet worden. Auch die Beobachtungen des Luftdruckes erscheinen unzuverlässig. Es wird daher von ihrer Veröffentlichung abgesehen.

Frühere Beobachtungen: In extenso veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

1. Terminbeobachtungen: Januar bis Dezember 1892 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft VI S. 55, Januar bis Dezember 1893 (t w ⌒ r) in Heft VII S. 76, Oktober 1894 bis April 1898 (b D F t T τ w ⌒ r, von Oktober 1894 bis Juni 1895 fehlt hiervon b, von Februar bis November 1895 τ), Mai bis Juli 1898 (D F t T τ r) und August 1898 bis August 1899 (b D F t T τ w ⌒ r, im August 1898 fehlen hiervon T w ⌒, im Oktober 1898 D F) in Heft XI S. 1, Juli 1901 bis Dezember 1902 (b D F t T τ w ⌒ r, hiervon fehlt im Juli und August 1901 b) in Heft XIII S. 143, Januar 1903 bis Februar 1904 und April bis Dezember 1904 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft XIV S. 195.

2. Barograph: Juni und Juli 1896 in Heft X, S. 33.

3. Thermograph: Februar bis Oktober 1896 in Heft X, S. 97, Juli 1902 bis Februar 1904 und April bis Dezember 1904 in Heft XIV S. 97.

Die Monatsmittelwerte bis August 1899 sind in Band 16 S. 22, die von Juli 1901 bis Dezember 1902 in Band 19 S. 42, die von Januar 1903 bis Dezember 1904 in Band 21 S. 43 von den M. a. d. Sch. veröffentlicht.

TANGA.

Januar — *1905.*

$\varphi = 5° 4'$ S. Br. $\lambda = 39° 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 28.0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.95 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Relative Feuchtigkeit 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Richtung und Stärke des Windes 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Bewölkung 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Niederschlag 8 *a*	4 *p*	4 *p* + 8 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	27·0	29·0	28·8	31·6	23·9	20·7	23·1	24·7	78	78	84	NE 2	NE 4	NE 1	2	3	2	·	·	·	I ⚓
2	28·0	30·3	29·4	31·6	23·3	20·9	22·7	30·2	74	70	99	NE 2	NE 2	N 2	0	5	0	·	·	·	I ⚓
3	24·8	30·8	29·8	31·1	23·1	23·3	21·2	23·5	100	64	75	NE 1	NE 1	SE 3	0	2	4	·	·	·	I ⚓
4	27·9	30·6	29·0	31·3	23·9	21·6	20·9	23·6	77	64	79	SE 2	NE 2	NE 1	0	3	0	·	·	**2·1**	I ⚓
5	28·0	30·6	28·2	31·1	24·9	21·3	22·6	24·5	76	69	86	NE 1	NE 2	S 7	0	2	4	2·1	·	·	
6	28·2	30·4	29·0	32·1	24·5	21·6	21·8	23·1	76	67	78	NW 2	NE 1	NE 2	0	4	0	·	·	·	I ⚓
7	28·2	30·5	31·2	32·3	24·4	20·8	20·7	20·5	73	64	60	NE 2	SW 2	NE 4	0	7	0	·	·	·	I ⚓
8	28·0	30·0	29·0	31·1	24·9	20·1	20·9	22·7	71	66	76	NE 2	SE 2	NE 4	3	0	0	·	·	·	I ⚓
9	28·4	29·6	28·6	32·1	25·5	21·9	20·3	21·9	76	66	75	SE 2	NE 2	NE 2	3	0	0	·	·	·	I ⚓
10	27·4	29·8	28·4	31·1	24·9	19·7	20·6	22·1	72	66	77	NE 1	NE 2	SE 2	7	5	0	·	·	·	I ⚓
11	28·2	30·6	30·0	31·3	21·9	21·2	21·3	22·9	74	65	73	NE 2	SE 2	SE 1	5	2	0	·	·	·	I ⚓
12	28·0	30·0	29·8	32·1	24·1	21·3	22·9	23·0	76	73	74	SE 1	SE 2	SE 2	2	7	3	·	·	·	I ⚓
13	28·4	28·9	29·2	**30·1**	24·9	22·1	22·0	23·0	77	74	76	SE 1	SE 1	SE 2	0	0	0	·	·	·	I ⚓
14	28·0	31·0	30·2	32·3	24·9	22·1	22·3	23·2	79	67	72	SE 1	SE 2	SE 4	0	0	0	·	·	·	I ⚓
15	28·0	30·2	29·4	**33·1**	25·9	20·1	22·4	23·7	71	70	78	SE 1	SE 3	SE 4	0	6	0	·	·	·	I ⚓
16	28·2	30·0	30·2	32·1	**26·1**	21·6	21·3	22·4	76	67	70	SE 1	SE 3	SE 2	0	0	0	·	·	·	I ⚓
17	27·4	30·2	29·0	32·1	25·9	22·1	24·5	27·9	81	78	93	SE 1	SE 2	SE 1	4	0	0	·	·	·	I ⚓
18	28·0	30·0	29·2	31·1	25·1	22·1	22·5	23·4	79	71	78	SE 1	SE 2	NE 4	2	3	0	·	·	·	I ⚓
19	25·2	28·0	27·4	31·3	24·1	21·8	21·7	24·6	92	77	90	SE 1	SE 2	SE 1	4	5	3	·	·	·	I ⚓
20	27·2	30·0	28·0	30·5	24·1	22·6	22·5	23·7	84	71	85	NE 1	NE 2	NE 1	0	0	6	·	·	·	I ⚓
21	27·2	31·0	28·8	32·1	22·1	22·2	21·9	24·7	83	65	84	NE 1	NE 3	NE 1	3	5	4	·	·	0·1	I ⚓
22	26·4	27·3	28·4	31·1	25·1	18·2	22·5	22·7	72	83	79	NE 3	NE 2	NE 4	9	8	7	0·1	·	0·3	I ⚓
23	27·4	24·2	28·2	31·7	**26·1**	18·5	22·5	23·6	68	100	83	NE 2	NE 3	NE 2	2	5	0	0·3	·	·	I ⚓
24	26·8	30·4	28·4	31·5	24·9	20·5	19·0	21·9	78	**59**	76	NE 2	NE 3	NE 2	4	4	5	·	·	·	I ⚓
25	28·6	30·0	29·2	31·6	25·4	20·1	21·7	23·0	69	68	76	NE 2	NE 4	NE 5	2	4	0	·	·	·	I ⚓
26	26·2	29·0	29·6	31·5	25·3	19·7	19·1	21·9	78	64	71	NE 3	NE 2	NE 3	0	2	4	·	·	·	I ⚓
27	28·7	30·2	29·1	32·1	24·9	20·1	20·7	23·9	68	65	80	NE 4	NE 1	NE 2	0	0	0	·	·	·	I ⚓
28	27·2	30·0	29·2	31·3	20·9	21·8	21·7	23·9	81	68	79	NE 2	NE 1	NE 2	5	4	2	·	·	·	I ⚓
29	28·4	29·0	29·2	31·6	25·9	19·5	22·3	23·9	68	75	79	NE 3	NE 1	NE 4	4	7	0	·	·	·	I ⚓
30	27·4	29·2	28·4	31·5	24·9	19·7	20·5	22·7	72	68	79	NE 4	NE 6	SE 8	5	7	6	·	·	·	I ⚓
31	26·4	30·0	29·0	31·6	**20·4**	22·3	21·7	27·9	87	68	93	NE 1	NE 4	NE 3	8	5	3	·	·	·	I ⚓
																		Summen			
Mittel	27·5	29·7	29·0	31·6	24·4	21·0	21·7	23·7	77	70	79	1·8	2·3	2·8	2·4	3·4	1·7	2·5	·	2·5	

Februar — *1905.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	26·7	29·2	28·0	30·7	24·4	20·9	21·8	22·9	80	72	82	NE 2	NE 4	NE 6	7	2	5	·	·	·	I ⚓
2	28·4	30·0	28·4	**32·1**	24·9	20·6	21·3	23·9	72	67	83	NE 2	NE 4	NE 3	6	4	5	·	·	·	I ⚓
3	26·7	30·6	29·2	31·1	24·4	20·5	20·5	21·8	79	63	72	NE 4	NE 2	SE 4	0	2	3	·	·	·	I ⚓
4	27·6	29·6	28·4	**30·1**	24·4	20·0	21·5	23·9	73	70	83	NE 2	NE 4	NE 3	0	0	0	·	·	·	I ⚓
5	24·2	25·4	27·5	30·6	21·4	22·5	21·3	26·2	100	89	97	N 2	NE 3	NE 5	4	6	7	·	·	·	I ⚓
6	27·4	29·4	28·2	30·6	24·9	20·9	20·8	21·2	77	68	74	NE 2	NE 4	NE 6	0	0	0	·	·	·	I ⚓
7	27·2	29·6	29·4	**32·1**	25·4	19·2	19·9	21·6	71	64	71	NE 4	NE 6	NE 7	0	0	0	·	·	·	I ⚓
8	30·0	29·6	28·4	31·1	24·4	22·9	19·9	22·3	73	64	77	NE 3	NE 5	NE 4	2	0	0	·	·	·	I ⚓
9	27·6	29·0	28·8	31·1	24·4	21·5	19·5	21·2	79	65	72	NE 5	NE 3	NE 2	0	4	0	·	·	·	I ⚓
10	28·2	30·2	28·8	31·1	24·9	19·6	20·7	22·0	69	65	75	N 4	NE 3	NE 2	0	2	0	·	·	·	I ⚓
11	28·5	24·8	29·2	**32·1**	24·9	21·8	22·1	21·4	75	95	71	NE 2	NE 4	NE 5	6	0	2	·	·	·	I ⚓
12	27·4	28·2	29·2	**32·1**	24·9	21·7	22·4	23·4	80	79	78	NW 3	NE 4	NE 5	0	5	0	·	·	·	I ⚓
13	28·4	31·0	29·2	31·6	25·1	23·1	19·0	23·9	80	**56**	79	NE 3	NE 4	NE 5	2	3	0	·	·	·	I ⚓
14	28·0	29·2	28·4	31·5	25·4	20·7	21·8	23·9	73	72	83	NE 2	NE 2	SE 4	3	4	0	·	·	**2·8**	I ⚓
15	27·6	29·2	30·2	30·3	25·4	23·6	22·2	23·2	86	74	72	NE 2	NE 1	NE 3	6	0	0	2·8	·	·	
16	28·2	31·0	30·2	31·3	25·3	22·4	20·2	22·8	79	60	71	NE 1	NE 3	SE 2	0	4	0	·	·	·	I ⚓
17	28·2	29·4	29·2	31·1	26·1	20·8	24·6	21·8	73	81	72	NE 2	NE 3	SE 4	0	3	3	·	·	·	I ⚓
18	28·4	30·0	29·2	31·1	26·1	21·0	23·8	21·8	73	76	72	NE 2	NE 4	NE 4	3	2	1	·	·	·	I ⚓
19	28·4	30·0	28·2	30·3	26·1	21·0	23·8	22·4	73	76	79	NE 2	NE 4	NE 3	3	2	1	·	·	·	I ⚓
20	28·2	30·0	29·4	**32·1**	25·3	22·4	22·9	24·6	79	73	81	NE 1	SE 3	SE 2	6	4	0	·	·	·	I ⚓
21	28·0	30·2	30·0	**32·1**	25·3	21·7	22·8	21·7	77	71	68	NE 2	NE 4	NE 2	0	4	0	·	·	·	I ⚓
22	28·2	30·0	29·4	**32·1**	24·4	22·4	22·1	24·1	79	70	79	NE 2	NE 4	NE 3	3	5	0	·	·	·	I ⚓
23	27·6	30·2	29·8	31·1	**23·9**	23·6	24·1	25·2	86	76	80	NE 1	NE 3	NE 5	0	0	0	·	·	·	I ⚓
24	27·4	29·2	30·0	31·1	24·1	21·3	21·8	22·9	78	72	73	NE 2	NE 3	NE 4	8	9	0	·	·	·	I ⚓
25	27·8	30·4	29·2	31·6	25·9	21·8	22·3	23·9	78	69	79	NE 2	NE 4	NE 3	2	5	0	·	·	·	I ⚓
26	27·8	30·2	29·4	31·6	**26·4**	20·6	22·8	22·1	74	71	72	NE 3	NE 4	NE 2	7	6	4	·	·	·	I ⚓
27	27·3	29·0	29·2	30·6	24·9	21·3	21·1	23·9	79	71	79	NE 5	NE 3	SE 5	7	5	6	·	·	·	I ⚓
28	26·8	29·2	28·8	31·1	24·9	19·3	20·0	22·0	74	66	75	N 3	SE 2	NE 4	6	8	3	·	·	·	I ⚓
																		Summen			
Mittel	27·7	29·4	29·1	31·3	25·0	21·4	21·7	22·9	77	71	77	2·5	3·5	3·8	2·9	3·2	1·4	2·8	·	2·8	

März **TANGA.** *1905.*

$\varphi = 5° 4'$ S. Br. $\lambda = 39° 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 28·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Relative Feuchtigkeit 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Richtung und Stärke des Windes 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Bewölkung 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Niederschlag 8 *a*	4 *p*	4 *p* + 8 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	26·2	30·2	30·2	**32·6**	24·4	20·8	20·7	21·1	82	65	76	NE 3	NE 5	NE 2	3	5	0	·	·	·	I ⊼
2	28·0	30·2	30·1	**32·6**	23·3	19·7	21·1	20·8	70	66	65	NE 3	NE 2	NE 1	0	3	4	·	·	·	I ⊼
3	27·6	31·2	30·4	32·1	23·4	20·7	21·8	23·5	76	64	73	NE 2	NE 4	NE 5	3	0	0	·	·	4·2	I ⊼
4	25·4	28·8	29·6	31·3	23·9	21·7	22·0	23·2	90	75	75	NE 2	SE 3	NE 5	8	0	0	4·2	·	·	
5	27·4	30·0	29·2	31·6	23·4	21·7	22·9	21·8	80	73	72	SE 1	NE 3	NE 4	4	2	3	·	·	·	I ⊼
6	27·2	30·4	30·0	31·4	**25·3**	21·8	21·0	22·5	81	65	71	NE 2	NE 5	NE 4	2	6	0	·	·	·	I ⊼
7	27·8	30·4	29·2	31·9	24·4	20·2	21·4	23·0	73	66	76	NE 4	NE 2	NE 1	0	3	4	·	·	·	I ⊼
8	28·2	29·2	28·2	32·1	24·4	20·8	23·0	24·5	73	76	86	NE 2	NE 1	NE 3	2	7	0	·	·	·	I ⊼
9	27·4	30·4	30·2	32·5	23·9	21·3	21·0	22·8	78	65	71	NE 1	NE 2	NE 1	3	0	0	·	·	·	I ⊼
10	27·4	30·4	31·0	32·5	23·9	21·3	21·4	22·7	78	66	68	NE 2	NE 3	NE 3	6	0	7	·	·	·	I ⊼
11	27·2	30·0	30·8	31·1	23·1	21·0	20·9	23·7	78	66	72	NE 2	SE 1	NE 3	0	4	0	·	·	·	I ⊼
12	27·2	30·0	29·3	**24·3**	23·9	21·0	20·9	22·9	78	66	76	NE 4	NE 3	NE 2	0	4	6	·	·	·	I ⊼
13	27·8	30·2	30·0	32·1	23·9	20·2	21·6	23·4	73	67	74	SE 4	SE 3	SE 5	0	6	8	·	·	1·0	I ⊼
14	29·2	27·3	29·0	29·6	23·9	18·2	22·5	23·6	60	83	79	SE 4	SE 2	SE 3	10	9	8	1·0	3·3	3·3	I ⊼
15	26·6	27·5	29·2	30·5	23·9	21·4	25·1	25·5	83	92	84	SE 2	SE 3	SE 4	7	8	9	·	·	0·2	I ⊼
16	26·6	29·4	30·2	31·1	**25·3**	22·2	22·1	22·4	85	72	70	SE 3	NE 3	SE 5	8	6	4	0·2	·	·	
17	26·0	27·2	28·4	31·1	23·9	20·0	21·0	20·4	80	78	71	S 2	SE 1	SE 1	8	9	7	·	·	0·5	I ⊼
18	25·6	27·4	29·2	30·1	23·9	20·2	20·5	23·0	83	75	76	S 2	SE 5	SE 3	9	8	2	0·5	·	4·3	I ⊼
19	25·6	27·4	29·0	30·6	23·4	22·8	23·3	23·6	93	86	79	SE 2	SE 1	SE 1	8	7	5	4·3	·	·	
20	27·2	28·0	29·2	29·6	23·9	21·4	22·5	24·1	80	80	80	S 2	SE 3	SE 4	7	8	6	·	·	5·9	I ⊼
21	25·8	28·2	29·2	31·3	**25·3**	19·9	21·2	23·9	81	74	79	S 2	S 4	S 5	8	5	3	5·9	·	·	
22	28·2	29·0	30·2	30·6	24·3	21·2	21·9	22·8	74	74	71	S 1	SE 2	SE 4	4	8	6	·	·	·	I ⊼
23	26·2	27·3	28·4	30·1	24·9	21·6	22·9	24·1	85	85	84	SE 2	SE 3	SE 4	8	10	6	·	84·3	**84·3**	I ⊼
24	25·0	28·2	28·6	30·3	**21·4**	21·6	21·6	22·1	92	76	76	NE 3	NE 2	NE 4	2	5	3	·	·	10·7	I ⊼
25	22·8	23·6	24·5	30·3	21·9	18·1	19·0	18·9	88	88	83	SE 5	SE 4	SE 6	10	10	8	10·7	7·4	7·4	
26	22·8	29·4	28·2	30·1	22·4	18·1	18·8	16·2	88	62	**57**	SE 2	SE 3	SE 1	4	3	2	·	·	·	I ⊼
27	26·6	25·8	27·0	30·1	24·9	23·4	22·8	21·9	90	87	83	SE 2	SE 4	SE 5	8	6	5	·	·	·	I ⊼
28	25·0	25·2	24·0	30·3	23·9	21·6	21·1	20·6	92	88	93	SE 3	SE 2	SE 4	8	7	6	·	2·8	2·8	I ⊼
29	24·8	28·4	29·2	31·3	21·9	19·0	20·3	23·0	82	70	76	SE 2	SE 1	SE 4	7	6	4	·	·	·	I ⊼
30	25·2	26·0	30·2	30·6	22·3	21·1	23·3	20·9	88	93	66	SW 2	SW 3	SW 5	8	6	0	·	·	·	I ⊼
31	26·4	30·2	29·0	31·6	24·4	21·1	22·4	21·5	82	70	72	SE 3	SE 2	SE 2	5	3	0	·	·	·	I ⊼
																		Summen			
Mittel	26·5	28·6	29·1	30·9	23·8	20·8	21·7	22·5	81	75	75	2·5	2·7	3·4	5·2	5·3	3·7	26·8	97·8	124·6	

April *1905.*

Datum	8 *a*	10 *a*	4 *p*	Maximum	Minimum	8 *a*	10 *a*	4 *p*	8 *a*	10 *a*	4 *p*	8 *a*	10 *a*	4 *p*	8 *a*	10 *a*	4 *p*	8 *a*	4 *p*	4 *p* + 8 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	26·4	28·2	29·0	31·3	**24·9**	22·7	22·0	23·6	89	77	79	SE 4	SE 2	SE 5	8	6	3	·	·	·	I ⊼
2	26·0	30·0	29·2	30·3	23·9	22·5	22·5	26·0	90	71	86	SE 1	SE 3	SE 1	5	9	6	·	·	·	I ⊼
3	27·2	29·0	24·0	31·1	23·9	22·2	24·0	20·6	83	80	93	SE 3	SE 1	SW 2	4	6	7	·	·	1·2	I ⊼
4	24·6	25·4	30·0	30·7	24·4	21·8	23·7	23·4	95	98	74	SW 2	SW 4	S 3	8	6	3	1·2	2·8	3·6	
5	25·8	29·2	30·2	**32·7**	24·4	22·7	23·9	24·9	92	79	79	SE 2	SE 4	SE 2	8	7	2	0·8	·	1·8	
6	25·4	26·8	30·2	30·5	24·4	22·1	21·6	21·1	92	83	**66**	SE 2	SE 3	SE 2	10	7	4	1·8	1·5	1·5	
7	27·6	29·0	31·0	31·1	24·1	21·9	24·0	26·6	80	80	80	SE 2	SE 3	SE 2	8	4	9	·	·	26·4	I ⊼
8	24·6	26·0	27·4	30·3	23·9	21·8	22·1	22·9	95	89	84	SE 3	SE 1	SE 4	7	4	6	26·4	·	·	
9	26·6	28·0	25·4	30·1	23·3	22·2	22·9	22·9	85	82	95	SE 4	SE 1	SE 3	8	7	4	·	3·9	4·4	I ⊼
10	26·2	25·8	27·0	30·6	22·4	19·3	23·0	21·5	77	93	81	SE 3	SE 2	SE 4	5	6	3	0·5	·	0·7	
11	24·6	24·2	27·0	29·6	22·9	21·0	20·2	21·5	92	90	81	SE 2	SE 4	SE 3	10	7	4	0·7	2·1	2·1	
12	26·0	28·0	29·2	32·1	**21·9**	20·2	20·5	20·9	81	72	69	SE 4	SE 3	SE 4	0	5	8	·	·	13·6	I ⊼
13	23·8	23·6	28·4	32·3	23·4	20·4	21·5	24·3	93	99	85	S 2	SE 2	SE 2	10	8	4	13·6	10·8	15·3	
14	23·0	24·2	23·6	30·1	22·3	20·5	22·1	20·9	98	98	96	SE 2	SE 1	SE 2	10	10	10	4·5	26·6	31·6	
15	22·8	22·4	24·0	**25·1**	**21·9**	19·2	19·0	21·4	93	95	97	SE 2	SE 3	SE 2	10	10	6	5·0	40·5	41·3	
16	22·8	27·0	26·2	29·1	**21·9**	19·2	20·7	22·8	93	78	90	SE 2	SE 1	SE 4	4	5	7	0·8	·	8·1	
17	22·4	23·2	24·2	29·3	22·3	19·4	20·4	21·7	90	96	97	SE 2	SE 3	SE 5	10	10	6	8·1	21·3	28·6	
18	24·2	26·0	26·8	28·1	22·3	20.2	20·9	22·0	90	84	84	SE 2	SE 3	SE 4	4	5	3	7·3	·	2·5	
19	24·2	27·0	28·2	28·5	22·9	21·7	22·3	20·4	97	84	71	SE 1	SE 4	SE 5	7	5	6	2·5	·	29·7	
20	24·0	25·0	24·2	26·8	23·1	21·0	22·0	21·3	95	93	95	SE 2	SE 1	SE 3	10	10	10	29·7	15·5	140·7	
21	23·0	23·6	23·8	24·1	22·9	20·5	21·3	21·5	98	98	98	SE 2	SE 3	SSE 4	10	10	10	125·2	115·6	**162·1**	
22	22·8	23·6	24·7	**25·1**	**21·9**	20·3	20·9	18·7	98	96	81	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	46·5	73·0	106·1	
23	23·2	26·8	23·2	29·6	**21·9**	19·6	21·6	20·8	93	83	98	SE 2	SE 4	SE 3	8	7	5	33·1	0·2	2·2	
24	25·0	24·0	23·7	**25·1**	23·4	20·0	21·0	20·1	85	95	92	SSE 2	SE 3	SE 2	8	10	10	2·0	17·4	43·8	
25	24·8	27·0	28·2	24·6	22·1	19·8	22·3	23·6	85	84	83	SE 3	SE 4	SE 3	8	6	0	26·4	·	10·6	
26	24·8	26·4	26·0	26·5	22·9	21·7	22·7	23·3	93	89	93	SE 4	SE 2	SE 4	8	10	7	10·6	12·6	19·1	
27	24·0	25·0	26·2	28·1	22·9	19·9	20·6	22·0	90	87	87	SW 3	SW 4	SE 2	8	7	4	6·5	·	5·5	
28	22·6	24·2	25·2	25·9	**21·9**	20·2	20·9	21·1	99	93	88	SW 2	SW 1	SW 2	8	10	6	5·5	18·8	37·2	
29	23·4	26·0	26·2	28·3	22·4	20·3	21·3	22·8	95	85	90	SE 2	SW 2	SE 2	10	8	10	18·4	0·8	31·3	
30	24·6	25·4	27·2	28·1	22·3	21·4	22·5	22·6	93	93	84	S 2	SE 1	SE 4	8	10	6	30·5	7·2	43·1	
																		Summen			
Mittel	24·6	26·0	26·7	29·2	23·0	20·9	21·8	22·2	91	87	86	2·4	2·5	3·1	7·7	7·5	6·0	407·6	370·6	814·1	

Mai — **TANGA.** — **1905.**

φ = 5° 4′ S. Br. λ = 39° 7′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 28.0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Relative Feuchtigkeit 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Richtung und Stärke des Windes 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Bewölkung 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Niederschlag 8 *a*	4 *p*	4 *p* + 8 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	22·8	24·6	26·3	28·5	22·5	19·9	20·3	24·8	96	88	97	SE 2	SE 3	SE 4	10	8	10	35·9	34·9	38·1	
2	23·6	26·2	28·4	28·3	22·3	20·1	21·6	23·9	93	85	83	SE 2	SE 3	SE 4	8	7	6	3·2	·	9·5	
3	24·2	24·4	26·2	**26·5**	22·3	21·3	20·0	22·0	95	88	87	SE 2	SE 3	SE 2	7	10	6	9·5	2·1	2·1	
4	24·0	27·2	28·4	29·3	22·1	20·3	22·2	23·9	91	83	83	SE 1	SE 3	SE 4	2	5	6	·	0·8	**39·9**	1 p
5	25·4	23·4	24·2	28·3	23·9	22·5	21·0	21·7	93	98	97	SE 2	SE 1	SE 2	6	10	10	39·1	21·4	39·0	
6	23·0	21·0	27·2	27·3	22·1	19·8	20·6	17·6	95	93	65	SE 2	SE 4	SE 3	10	8	5	17·6	3·9	3·9	
7	25·2	26·0	27·0	27·1	22·3	18·8	19·0	18·8	79	76	71	SE 2	SW 4	SW 3	8	6	3	·	·	·	1 p
8	26·4	27·2	28·4	29·3	24·1	21·9	19·8	19·9	85	73	69	SE 1	SE 4	SE 2	2	8	6	·	·	39·1	1 p
9	22·8	23·4	26·2	**29·5**	21·9	19·2	21·0	23·6	93	98	93	SE 1	SE 2	SE 3	8	10	10	39·1	16·8	22·4	
10	25·2	26·0	26·4	28·3	22·1	17·7	19·4	20·3	74	78	79	SE 2	SW 4	SE 3	6	8	7	5·6	0·2	0·5	
11	24·4	26·4	27·6	28·5	22·1	19·3	18·8	17·3	85	73	**63**	S 4	S 2	SE 3	7	5	5	0·3	·	·	
12	25·0	24·2	27·0	28·3	24·1	16·7	20·5	19·9	71	91	76	SW 2	SW 3	S 4	0	2	6	·	·	·	1 p
13	25·2	28·0	26·4	28·1	22·3	19·6	20·9	20·7	82	74	81	SW 3	SW 4	S 4	4	6	8	·	·	·	1 p
14	24·6	26·4	24·2	27·1	**24·2**	19·5	19·9	22·1	85	78	98	SW 1	SW 2	SE 3	8	6	7	·	·	·	1 p
15	25·6	26·2	27·2	28·5	23·9	18·9	20·0	18·7	78	79	69	SW 2	S 3	SE 2	7	4	7	·	·	·	1 p
16	24·8	26·4	28·2	28·1	21·9	17·9	19·2	24·5	77	75	86	SW 2	SW 4	SW 2	0	5	2	·	·	·	1 p
17	24·8	27·0	27·3	28·3	22·4	19·4	19·6	18·6	83	74	69	SW 2	SW 3	SW 4	3	7	6	·	·	·	1 p
18	25·0	27·0	26·8	29·1	22·2	20·4	20·7	20·5	87	78	78	SE 2	SW 3	SE 4	6	5	7	·	·	2·0	1 p
19	25·0	25·2	26·4	27·6	22·9	21·2	20·7	21·5	90	87	84	S 2	SE 1	SSE 1	10	7	6	2·0	6·1	25·3	1 p
20	24·6	27·2	27·0	28·1	22·4	19·5	20·2	20·7	85	75	78	SW 4	SW 3	SE 4	3	4	2	19·2	·	2·4	
21	24·6	26·0	27·2	28·3	22·3	21·4	20·2	21·0	93	81	78	SW 2	SW 3	SE 4	8	6	0	2·4	·	·	
22	24·4	27·0	27·8	28·7	21·9	19·3	19·2	20·2	85	72	73	SW 3	SW 2	SE 3	0	2	4	·	·	·	1 p
23	25·0	26·8	27·8	28·3	23·3	20·8	21·6	21·8	88	83	78	SW 2	SW 4	SE 3	0	5	0	·	·	·	1 p
24	24·4	27·2	27·0	29·1	**20·9**	19·6	21·0	22·3	87	78	84	SE 2	SW 3	SE 2	2	0	0	·	·	·	1 p
25	24·6	27·0	26·4	28·9	21·9	21·4	21·1	24·1	93	80	94	SE 1	SW 2	SE 4	8	4	3	·	·	·	1 p
26	24·2	26·4	27·2	29·1	21·4	20·2	21·3	22·2	90	83	83	SE 1	SE 2	SE 3	0	4	0	·	·	·	1 p
27	24·8	27·0	27·4	28·3	**20·9**	20·9	20·7	22·1	90	78	81	SE 2	SE 3	SE 2	0	8	0	·	·	·	1 p
28	23·5	27·0	27·0	27·5	**20·9**	19·7	20·7	22·3	91	78	84	SE 2	SE 3	SE 4	7	5	8	·	0·1	0·1	1 p
29	25·2	27·2	28·0	28·3	22·1	20·7	21·0	23·1	87	78	82	SE 2	SE 3	SSE 4	0	7	0	·	·	·	1 p
30	24·2	28·0	27·4	28·6	22·3	21·3	22·1	23·3	95	79	86	SE 2	SE 3	SE 2	8	4	2	·	·	·	1 p
31	24·0	27·0	27·2	28·1	21·3	19·2	20·7	22·2	86	78	83	SE 2	SE 4	SE 3	7	4	0	·	·	·	1 p
																		Summen			
Mittel	24·5	26·2	27·0	28·3	22·4	20·0	20·5	21·5	87	81	81	2·0	2·9	3·1	5·0	5·8	4·6	173·9	86·3	224·3	

Juni — **1905.**

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	23·4	27·0	27·2	28·3	20·9	18·4	20·7	22·2	86	78	83	SE 2	SW 3	SE 4	8	6	0	·	·	6·5	1 p
2	23·4	25·2	26·4	26·6	**22·1**	20·7	21·4	21·1	97	90	82	SE 2	SE 4	SE 3	10	6	4	6·5	1·3	1·3	
3	24·5	27·2	27·0	**29·1**	20·9	18·7	20·6	22·3	82	77	84	SE 2	SE 3	SE 2	0	4	8	·	·	6·7	1 p
4	24·8	26·2	26·4	27·6	20·9	21·1	21·6	22·7	91	85	89	SE 2	SE 3	SE 4	7	5	2	6·7	·	·	
5	24·2	26·0	27·2	27·7	20·8	19·4	21·3	21·6	87	85	80	SE 2	SE 4	SE 3	4	3	4	·	·	·	1 p
6	23·6	26·3	27·2	28·1	20·4	18·3	21·2	22·2	85	83	83	SE 2	SE 3	SE 4	8	6	4	·	·	·	1 p
7	22·6	24·2	25·0	27·3	20·9	17·5	19·0	22·0	86	85	93	SE 2	SE 3	SE 2	8	7	5	·	·	8·7	1 p
8	22·6	25·0	27·2	27·1	21·9	20·0	21·6	22·2	98	92	83	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	2	8·7	3·8	3·8	1 p
9	23·4	25·2	27·0	27·5	20·4	18·4	20·3	22·3	86	85	84	SE 2	SE 3	SE 2	2	8	0	·	·	·	1 p
10	24·6	25·4	26·2	27·3	21·4	19·9	20·9	22·8	87	87	90	SE 3	SE 2	SE 4	2	6	5	·	·	·	1 p
11	24·6	26·0	27·2	28·1	20·3	18·1	19·4	21·4	79	78	80	SE 3	SE 2	SE 4	0	8	0	·	·	·	1 p
12	23·0	26·0	26·2	27·3	20·3	18·3	21·3	22·8	88	85	90	SE 2	SE 3	SE 4	7	8	6	·	·	·	1 p
13	24·2	26·2	27·0	28·3	20·1	18·7	21·2	22·3	83	84	84	SE 3	SE 2	SE 4	0	4	0	·	·	·	1 p
14	24·2	26·6	26·2	26·3	21·3	19·4	19·6	23·2	87	76	92	SE 4	SW 2	SE 3	0	3	6	·	·	**17·2**	1 p
15	22·4	23·2	25·6	**26·1**	21·9	18·7	19·6	22·0	93	93	90	SE 3	SE 2	SE 3	8	6	7	17·2	·	12·7	
16	26·0	24·2	27·4	27·7	20·9	15·4	19·0	21·3	**62**	85	78	SE 3	SE 2	SE 3	7	4	3	12·7	1·2	1·2	
17	21·8	26·2	27·0	27·3	**19·9**	17·3	20·0	20·7	89	79	78	SE 2	SE 3	SE 4	6	4	0	·	·	·	1 p
18	23·2	26·2	27·0	28·0	20·9	19·6	20·8	20·7	93	82	78	SE 2	SE 3	SE 4	0	6	0	·	·	·	1 p
19	24·2	27·0	27·2	28·3	20·9	18·7	20·7	22·2	83	78	83	SE 4	SE 3	SE 2	0	6	0	·	·	·	1 p
20	22·0	26·2	27·8	27·8	**19·9**	16·2	19·7	21·0	82	78	76	SE 2	SE 3	SE 4	7	6	0	·	·	·	1 p
21	24·4	26·4	27·0	28·3	**19·9**	18·2	19·6	22·3	80	77	84	SE 2	SE 3	SE 4	8	2	0	·	·	·	1 p
22	24·0	26·2	27·4	27·9	21·1	18·4	19·7	20·9	83	78	77	SE 3	SW 4	SE 5	5	4	6	·	·	·	1 p
23	23·5	25·8	25·4	27·5	20·9	18·4	19·2	22·5	85	78	93	SE 3	SE 2	SE 3	0	6	4	·	·	·	1 p
24	23·4	25·2	26·2	26·3	20·1	18·1	19·6	21·2	85	82	84	SE 3	SE 2	SE 4	0	6	0	·	·	·	1 p
25	23·3	25·2	26·2	27·3	20·3	20·0	19·6	21·2	94	82	84	SE 4	SE 2	SE 4	3	4	0	·	·	·	1 p
26	23·4	25·2	27·0	28·1	**19·9**	18·1	18·4	20·7	85	77	78	SE 3	SE 2	SE 4	0	2	8	·	·	·	1 p
27	22·4	25·2	27·0	27·3	20·9	18·7	18·4	18·8	93	77	71	SW 3	SW 4	SE 5	7	4	0	·	·	·	1 p
28	23·4	26·0	27·0	27·5	20·9	18·1	17·6	20·7	85	71	78	SE 2	SW 4	SE 3	4	7	5	·	·	·	1 p
29	22·0	25·4	27·5	28·1	20·3	17·0	20·2	21·0	87	84	77	SE 2	SW 4	SE 3	2	3	4	·	·	8·0	1 p
30	22·4	24·2	26·0	27·3	21·9	19·0	19·0	20·9	95	85	84	SE 3	SE 4	SE 5	8	6	7	8·0	·	10·1	
																		Summen			
Mittel	23·5	25·7	26·7	27·7	20·8	18·6	20·0	21·6	87	82	83	2·6	2·9	3·6	4·4	5·3	3·0	59·8	6·3	76·2	

Juli **TANGA.** *1905.*

$\varphi = 5° 4'$ S. Br. $\lambda = 39° 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 28.0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Relative Feuchtigkeit 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Richtung und Stärke des Windes 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Bewölkung 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Niederschlag 8 *a*	4 *p*	4 *p* + 8 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	22·8	26·0	26·2	27·3	21·4	19·0	19·4	20·8	92	78	82	SE 2	SE 3	SE 4	3	5	7	10·1	·	·	
2	22·8	23·2	25·2	26·5	21·1	18·5	18·5	19·9	90	88	84	SE 2	SE 3	SE 2	4	2	6	·	4·8	4·8	I ⚓
3	23·2	25·2	26·0	27·5	19·9	18·2	19·6	21·3	87	82	85	SE 2	SE 3	SE 4	7	4	2	·	·	·	I ⚓
4	22·2	25·2	25·4	26·9	**22·2**	18·6	19·6	20·2	94	82	84	SW 3	SE 4	SE 2	2	6	7	·	·	·	I ⚓
5	22·5	25·2	27·0	**28·1**	19·9	16·9	19·6	20·3	83	82	77	SE 4	SE 3	SE 2	0	4	2	·	·	2·2	I ⚓
6	22·5	22·2	25·4	27·3	21·7	19·0	19·5	20·2	94	98	84	SE 2	SW 3	SW 2	10	8	4	2·2	·	**41·8**	
7	22·4	23·2	25·2	27·3	21·3	18·7	19·6	19·9	93	93	84	SW 3	SW 2	SE 4	7	5	6	41·8	0·2	3·3	
8	21·5	24·2	25·4	26·1	21·3	17·2	18·7	19·4	90	83	80	SE 2	SW 4	SE 3	5	8	6	3·1	·	·	
9	22·0	24·2	26·0	26·9	**19·1**	16·2	17·2	17·2	82	77	**69**	SE 3	SW 2	SE 4	0	0	0	·	·	2·2	I ⚓
10	21·9	24·2	26·0	26·3	19·4	16·6	18·3	17·6	85	82	71	SE 4	SW 2	SE 3	0	5	0	2·2	·	·	
11	21·5	25·0	26·2	27·3	19·9	16·8	17·8	19·7	88	76	78	SE 3	SW 2	SE 4	5	4	0	·	·	·	I ⚓
12	22·4	24·2	25·4	26·3	21·1	18·7	19·0	21·3	93	85	89	SE 2	SE 4	S 2	7	5	2	·	·	8·4	I ⚓
13	21·4	22·0	24·0	25·1	20·9	17·6	18·2	18·4	93	93	83	SW 2	SE 2	SE 4	8	6	5	8·4	·	·	
14	21·4	22·2	26·0	26·5	20·9	17·6	18·4	19·4	93	93	78	SE 2	SE 3	SE 2	7	5	3	·	·	·	I ⚓
15	21·6	24·8	26·2	27·3	20·5	17·8	17·2	19·7	93	74	78	S 4	SW 5	SE 2	6	5	8	·	·	9·2	I ⚓
16	21·2	21·4	22·8	**24·6**	20·9	18·3	18·6	17·4	98	98	84	S 2	S 4	SE 2	10	10	8	9·2	32·5	32·5	
17	23·2	25·2	24·8	26·3	20·4	17·8	18·1	20·9	85	76	90	SE 4	SE 3	SE 4	3	5	2	·	·	·	I ⚓
18	22·6	25·4	25·6	26·3	20·9	17·9	18·5	20·0	88	77	82	SE 2	SE 3	SW 2	3	5	4	·	·	·	I ⚓
19	22·4	25·0	26·2	27·3	20·3	19·0	18·5	21·2	95	79	84	SE 3	S 2	S 2	5	2	6	·	·	·	I ⚓
20	22·4	25·2	26·2	27·3	20·4	17·6	18·4	20·8	88	77	82	SE 3	SE 2	S 4	0	4	0	·	·	·	I ⚓
21	22·6	25·2	26·0	27·1	19·9	18·9	17·0	19·4	93	71	78	S 2	SE 4	S 3	0	4	0	·	·	·	I ⚓
22	22·6	25·2	26·0	27·5	19·4	17·2	18·4	19·4	84	77	78	S 3	SE 2	S 4	0	4	0	·	·	·	I ⚓
23	21·8	23·6	25·2	27·3	20·3	17·6	17·6	19·9	91	81	84	SE 3	SE 2	S 4	9	5	0	·	·	·	I ⚓
24	22·6	25·4	26·2	27·3	20·7	18·9	18·3	20·8	93	76	82	S 2	SE 3	SE 2	8	6	4	·	·	·	I ⚓
25	22·6	25·2	26·4	27·3	20·9	18·9	18·8	20·7	93	79	81	S 2	S 3	SE 4	5	7	6	·	·	·	I ⚓
26	22·4	25·2	25·4	27·5	20·4	18·7	17·3	20·2	93	73	84	S 2	SE 4	S 3	2	5	7	·	·	·	I ⚓
27	22·4	25·6	26·2	27·3	20·4	16·9	18·2	20·8	84	75	82	S 2	SE 3	S 4	4	6	0	·	·	·	I ⚓
28	23·0	25·4	25·8	27·4	21·1	17·9	18·7	20·7	87	78	84	S 3	SE 4	SE 6	5	7	8	·	·	1·1	I ⚓
29	22·4	24·0	25·2	26·6	21·3	18·7	19·2	20·3	93	86	85	SE 3	SE 2	S 4	8	6	5	1·1	·	·	I ⚓
30	23·2	25·4	25·4	27·1	21·9	17·8	18·1	20·2	85	75	84	SE 4	SE 2	S 3	0	4	7	·	·	·	I ⚓
31	22·4	24·8	25·8	26·5	21·4	18·0	19·0	19·9	90	82	81	SE 5	SE 4	S 6	7	5	4	·	·	·	I ⚓
																		Summen			
Mittel	22·3	24·5	25·6	26·9	20·7	18·0	18·5	19·9	90	81	82	2·7	3·0	3·3	4·5	5·1	3·8	78·1	37·5	105·5	

August *1905.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	21·4	23·0	26·0	26·6	20·9	17·6	18·7	20·2	93	90	81	S 2	SE 3	SE 4	8	5	6	·	·	·	I ⚓
2	21·4	24·8	26·0	27·1	20·9	16·5	18·7	19·4	87	80	78	SE 6	SE 4	S 2	5	3	0	·	·	·	I ⚓
3	22·2	24·2	26·0	27·3	20·3	17·4	17·2	19·4	87	77	78	S 2	SE 3	S 4	8	4	2	·	·	·	I ⚓
4	22·0	24·8	25·8	28·5	19·3	16·4	17·9	21·9	83	77	89	S 3	SE 5	SE 6	4	3	5	·	·	9·7	I ⚓
5	22·2	24·2	25·8	25·9	**22·1**	19·1	18·3	19·5	90	82	79	SE 4	S 2	S 3	7	5	4	9·7	·	0·6	
6	20·8	23·7	23·4	**25·4**	19·4	18·2	18·3	18·1	100	84	85	SE 3	S 2	SE 4	10	3	5	0·6	3·2	6·3	
7	21·4	23·8	25·2	25·9	20·0	17·2	18·6	19·9	91	85	84	SE 4	SE 2	SE 2	10	8	6	3·1	1·0	1·0	
8	21·6	25·2	26·4	27·3	19·4	17·1	20·7	20·7	89	87	81	SE 2	SE 4	SE 5	7	6	6	·	·	1·0	I ⚓
9	23·4	23·2	24·5	27·3	21·3	18·8	19·3	21·1	88	91	92	S 3	SE 4	SE 5	6	7	6	1·0	8·4	11·5	I ⚓
10	22·2	24·8	25·4	25·9	20·9	18·6	19·4	19·8	94	83	82	S 2	SE 4	SE 3	4	6	5	3·1	·	4·6	
11	22·8	25·8	23·0	26·6	22·0	18·1	17·7	19·8	88	72	95	SE 4	SE 6	SE 5	5	7	6	4·6	·	·	
12	22·4	25·2	26·4	26·5	20·4	16·6	17·3	18·0	83	73	71	SE 4	SE 3	SE 4	5	6	7	·	·		I ⚓
13	21·8	24·4	25·8	26·3	21·4	17·3	18·2	20·3	89	80	82	SE 4	SE 5	SE 6	6	7	5	·	·	·	
14	23·2	25·6	24·5	25·9	20·3	18·2	19·7	22·7	87	81	99	SE 4	SE 3	SE 5	7	5	6	·	·	4·9	I ⚓
15	21·2	22·6	25·2	26·4	20·3	17·3	18·2	19·2	93	90	81	SE 4	SE 5	SE 3	6	8	4	4·9	·	·	
16	22·6	24·4	25·6	25·9	19·3	17·5	18·5	19·3	86	82	79	SE 3	SE 4	SE 6	4	6	5	·	·	0·8	I ⚓
17	22·0	25·4	25·8	26·3	20·0	17·9	17·6	19·9	91	73	81	SE 5	S 3	SE 5	7	5	7	0·8	·	·	
18	24·3	25·6	26·0	26·3	18·9	17·0	18·2	20·4	76	75	82	S 3	S 4	S 5	5	3	5	·	·	·	I ⚓
19	24·8	25·6	26·7	26·9	18·9	16·7	18·2	19·9	72	75	77	S 4	SE 5	S 3	7	6	0	·	·	·	I ⚓
20	23·0	25·4	26·2	27·2	22·3	17·6	17·7	20·0	85	74	79	SE 5	SE 3	S 2	6	4	0	·	·	7·2	I ⚓
21	25·1	25·2	26·2	27·1	20·3	16·5	19·2	19·3	70	81	77	S 2	SE 4	SE 5	3	5	7	7·2	·	8·6	
22	22·2	25·2	25·4	26·1	21·1	17·8	19·6	20·6	89	82	85	S 2	SE 3	SE 4	0	4	6	8·6	·	·	
23	23·0	25·8	27·2	**28·6**	21·3	17·6	18·1	18·7	85	73	**69**	SE 2	S 4	S 4	6	5	0	·	·	·	I ⚓
24	22·4	26·8	27·3	27·3	**18·6**	15·6	18·5	21·7	77	71	80	SE 4	SE 3	S 2	5	4	0	·	·	5·2	I ⚓
25	23·0	23·4	26·0	26·6	20·9	20·1	19·5	20·6	96	91	82	S 2	S 3	S 4	10	8	7	5·2	·	12·8	
26	23·8	25·8	24·6	27·5	21·9	19·3	19·2	20·7	88	78	90	S 2	S 3	S 2	5	4	6	12·8	·	**64·4**	
27	22·4	20·6	24·8	**28·6**	21·9	18·9	17·8	19·4	94	99	83	SE 2	S 3	SE 5	10	10	7	64·4	18·5	23·8	
28	22·8	24·7	26·4	27·1	21·2	18·8	19·1	20·7	91	83	81	SE 2	SE 4	SE 6	5	4	7	5·3	·	·	
29	23·2	25·8	26·2	27·1	19·9	17·3	18·1	19·7	82	73	78	S 2	SE 3	SE 2	0	4	2	·	·	·	I ⚓
30	23·6	23·0	25·3	26·1	20·4	17·6	18·7	19·8	81	90	83	S 2	SE 4	S 3	4	2	6	·	·	·	I ⚓
31	21·4	25·0	25·6	26·3	20·3	17·9	18·9	20·0	94	80	82	SE 2	SE 3	SE 4	4	5	7	·	·	8·8	I ⚓
																		Summen			
Mittel	22·6	24·6	25·6	26·8	20·5	17·7	18·6	20·0	87	81	82	3·1	3·6	4·0	5·8	5·2	4·7	131·3	31·1	171·2	

September — TANGA. — **1905.**

$\varphi = 5^\circ\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 28·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Relative Feuchtigkeit 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Richtung und Stärke des Windes 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Bewölkung 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Niederschlag 8 *a*	4 *p*	4 *p* + 8 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	21·8	23·2	25·6	26·1	20·1	18·0	18·2	20·4	93	87	84	SE 2	SE 3	SE 5	4	7	5	8·8	2·1	2·1	
2	22·0	25·6	25·4	26·6	19·1	16·5	17·4	19·4	84	71	80	SE 3	SE 2	SE 4	5	4	7	·	·	·	I ⊼
3	23·2	24·8	25·6	25·7	**18·9**	17·5	18·7	22·8	83	80	93	SE 3	S 2	SE 3	7	5	0	·	·	4·7	I ⊼
4	21·8	22·3	24·5	25·7	19·9	18·3	18·4	20·3	95	92	89	SE 3	S 2	S 4	9	7	5	4·7	·	·	
5	22·4	25·8	25·5	26·4	19·4	17·3	18·1	20·5	86	73	85	SE 2	SE 4	SE 3	5	3	0	·	·	·	I ⊼
6	23·2	25·8	26·0	27·1	19·0	17·1	17·7	19·0	81	72	76	SE 3	SE 2	SE 4	4	3	7	·	·	·	I ⊼
7	22·0	26·0	26·4	27·6	21·3	15·2	17·9	20·3	77	72	79	SE 2	SE 4	SE 3	2	4	0	·	·	·	I ⊼
8	23·6	26·0	26·6	27·6	19·5	17·6	18·3	20·2	81	73	78	SE 2	SE 3	SE 5	5	2	0	·	·	·	I ⊼
9	23·6	26·2	26·2	26·4	19·1	17·2	18·7	20·8	80	74	82	SE 2	SE 3	SE 5	0	2	3	·	·	·	I ⊼
10	24·0	26·0	26·2	27·1	19·9	18·1	19·4	21·2	82	78	84	SE 2	SE 3	SE 4	0	4	0	·	·	2·0	I ⊼
11	23·6	26·4	26·4	27·9	20·4	18·7	19·2	21·1	86	75	82	SE 2	SE 3	SE 4	0	0	0	2·0	·	·	
12	22·6	26·0	27·0	28·5	**18·9**	16·5	19·0	20·3	81	76	77	S 2	SE 3	SE 4	3	5	5	·	·	·	I ⊼
13	23·6	26·0	26·2	27·3	**18·9**	17·2	19·4	20·8	80	78	82	SE 2	SE 3	SE 4	0	4	0	·	·	·	I ⊼
14	23·8	26·8	26·8	28·4	19·4	21·2	16·3	18·9	97	**63**	72	SE 2	SE 3	SE 4	5	3	0	·	·	·	I ⊼
15	23·6	26·0	25·8	28·6	**18·9**	21·1	15·8	22·7	97	64	92	SE 3	SE 2	SE 4	0	5	0	·	·	·	I ⊼
16	24·3	26·6	27·5	**29·3**	20·4	18·2	18·7	22·8	81	72	84	SE 3	SE 4	SE 2	0	1	0	·	·	1·9	I ⊼
17	25·3	25·0	27·2	29·1	21·9	20·6	20·4	22·6	86	87	84	SE 3	SE 2	SE 4	7	5	0	1·9	·	1·3	I ⊼
18	25·8	27·5	27·4	29·1	**23·4**	21·7	23·2	23·3	88	85	86	SE 3	SE 4	SE 2	5	6	0	1·3	·	·	
19	24·2	26·8	27·2	27·1	22·4	20·2	20·5	21·6	90	78	80	SE 3	SE 4	SE 5	6	5	0	·	·	3·4	I ⊼
20	22·7	23·6	23·4	**24·6**	21·9	19·2	19·8	20·7	94	91	97	SE 5	SE 3	SE 2	10	6	9	3·4	12·5	53·7	
21	23·2	22·8	25·0	25·4	21·9	20·4	20·3	20·6	96	98	87	SE 6	SE 5	SE 3	10	10	6	41·2	67·1	**72·7**	
22	25·0	26·8	27·0	27·3	21·7	19·7	19·7	21·1	84	75	80	SE 3	SE 4	SE 6	5	7	4	5·6	·	2·8	
23	24·0	23·2	26·7	27·1	21·4	19·9	18·5	20·5	90	88	79	SE 2	SE 3	SE 5	5	7	0	2·8	3·4	3·4	
24	24·0	20·2	25·2	26·7	19·9	18·1	19·7	18·4	82	78	77	S 3	SE 5	SE 3	0	4	6	·	·	2·7	I ⊼
25	23·4	25·4	26·4	27·1	20·9	19·7	20·0	20·7	92	83	81	SE 2	SE 4	S 3	7	5	4	2·7	·	·	
26	24·8	25·6	26·6	28·1	20·9	19·0	20·4	22·2	82	84	85	SE 3	SE 4	SE 3	3	6	4	·	·	7·8	I ⊼
27	25·2	26·0	27·0	27·7	22·5	20·3	21·3	22·3	85	85	84	SE 4	SE 3	SE 2	7	5	3	7·8	·	1·9	I ⊼
28	25·6	25·8	25·8	27·6	22·5	19·7	20·7	21·1	81	84	85	SE 4	SE 3	SE 6	7	5	4	1·9	·	·	
29	25·6	26·0	26·0	27·9	19·9	16·5	18·3	20·9	68	73	84	SE 3	SE 2	SE 4	5	3	0	·	·	·	I ⊼
30	22·4	22·6	27·2	28·6	20·9	18·3	19·7	20·2	91	66	75	SE 3	SE 5	SE 4	4	7	0	·	·	·	I ⊼
																		Summen			
Mittel	23·7	25·4	26·2	27·3	20·5	18·6	19·1	20·9	86	80	83	2·8	3·2	3·8	4·3	4·8	2·4	84·1	85·1	160·4	

Oktober — **1905.**

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	24·0	26·8	27·2	28·9	**19·4**	18·4	19·5	21·8	83	75	81	SE 3	SE 4	SE 2	5	7	0	·	·	·	I ⊼
2	24·8	26·7	26·6	28·4	21·4	19·4	20·5	22·2	83	79	85	SE 4	SE 3	SE 5	7	5	4	·	·	·	I ⊼
3	24·8	26·2	27·4	29·1	20·9	19·2	20·4	21·7	83	81	80	SE 3	SE 2	SE 4	0	0	0	·	·	·	I ⊼
4	24·5	27·4	27·2	28·6	20·4	18·9	18·9	20·2	83	70	75	SE 2	SE 3	SE 4	5	4	2	·	·	0·6	I ⊼
5	24·6	24·2	27·2	28·8	20·4	19·2	22·1	22·0	83	98	82	SE 3	SE 4	SE 5	5	0	0	0·6	·	·	
6	24·7	26·8	27·3	28·6	20·4	19·1	19·9	21·3	83	76	79	SE 4	SE 2	SE 3	5	0	0	·	·	·	I ⊼
7	24·8	27·4	27·5	29·3	20·9	19·2	20·1	22·0	83	74	80	SE 4	SE 3	SE 2	5	4	0	·	·	·	I ⊼
8	24·9	27·4	27·4	29·1	20·9	19·3	21·3	21·7	83	78	80	SE 4	SE 3	SE 2	5	7	0	·	·	·	I ⊼
9	24·8	26·4	27·2	28·7	**19·4**	17·9	19·2	21·4	77	75	80	SE 4	SE 7	SE 3	5	4	0	·	·	0·6	I ⊼
10	24·0	26·4	27·4	29·1	20·4	18·4	20·7	22·1	83	81	81	SE 6	SE 5	SE 4	7	4	0	0·6	·	·	
11	25·0	28·6	27·4	29·6	20·4	18·9	19·3	22·5	80	**66**	83	SE 4	SE 5	SE 3	0	7	0	·	·	·	I ⊼
12	24·6	27·1	27·3	28·7	20·3	18·4	19·5	21·5	80	73	80	SE 5	SE 2	SE 3	7	5	0	·	·	·	I ⊼
13	25·4	27·6	27·7	29·1	20·5	19·8	19·5	21·3	82	71	77	SE 4	SE 3	SE 5	0	2	3	·	·	·	I ⊼
14	25·8	28·0	27·2	30·1	21·4	19·9	20·5	23·0	81	72	86	SE 4	SE 3	SE 2	7	0	0	·	·	0·4	I ⊼
15	25·6	27·0	28·4	29·9	21·4	20·4	22·3	21·9	84	84	76	SE 5	SE 4	SE 3	7	0	0	0·4	·	·	
16	25·7	28·3	27·8	29·4	21·3	20·6	20·1	22·6	84	70	81	SE 4	SE 2	SE 3	5	3	0	·	·	9·8	I ⊼
17	25·6	26·0	26·8	28·1	22·4	21·2	21·7	22·2	87	87	85	SE 3	SE 2	SE 4	7	10	5	9·8	·	·	
18	26·0	25·0	27·5	28·1	22·3	20·6	21·6	22·4	82	92	82	SE 4	SE 3	SE 4	5	10	0	·	6·2	6·2	I ⊼
19	25·0	27·4	27·7	29·1	22·4	20·8	21·1	21·1	88	78	77	SE 2	SE 3	SE 4	5	4	0	·	·	4·6	I ⊼
20	23·0	24·9	27·2	27·9	22·9	20·8	20·7	22·2	100	88	83	SE 5	SE 4	SE 5	10	10	5	4·6	3·4	4·6	
21	25·3	26·6	27·0	29·0	22·7	21·0	21·4	22·3	88	83	84	SE 5	SE 3	SE 4	7	5	2	1·2	3·6	13·4	
22	22·0	23·2	26·6	27·6	21·9	19·4	20·4	22·0	99	96	85	SE 4	SE 6	SE 5	10	10	7	9·8	12·1	19·8	
23	24·8	27·4	27·4	28·4	21·7	21·1	20·1	21·9	91	74	81	SE 5	S 4	SE 3	7	5	0	7·7	·	·	
24	25·6	25·5	28·0	30·1	21·5	20·4	21·7	24·2	84	90	86	SE 3	SE 5	SE 2	4	7	0	·	·	·	I ⊼
25	25·6	27·2	28·4	30·1	21·3	20·0	21·6	24·1	82	80	84	SE 3	SE 5	SE 2	0	7	0	·	·	·	I ⊼
26	25·4	27·8	28·0	29·8	21·4	20·2	21·8	25·0	84	78	89	SE 4	SE 2	SE 5	7	3	6	·	·	·	I ⊼
27	25·6	28·0	28·0	30·5	**23·3**	21·6	22·1	24·6	89	79	88	SE 3	SE 4	SE 5	5	7	0	·	·	·	I ⊼
28	26·2	28·0	28·3	29·7	22·7	22·2	21·1	24·4	88	75	85	SE 3	SE 4	SE 5	5	7	4	·	·	·	I ⊼
29	26·2	28·6	29·6	**31·1**	22·3	22·0	22·1	23·6	87	76	77	SE 5	SE 3	SE 2	7	4	0	·	·	0·2	I ⊼
30	24·0	23·2	22·4	**25·3**	21·7	21·2	20·8	19·8	96	98	98	SE 2	SW 3	SE 2	10	10	10	0·2	136·8	**201.1**	
31	21·2	23·5	26·2	26·9	22·1	21·7	21·3	22·4	97	99	89	SE 3	SE 2	SE 4	10	10	10	64·3	·	·	
																		Summen			
Mittel	24·9	26·6	27·3	28·9	21·4	20·0	20·8	22·3	86	81	83	3·8	3·5	3·5	5·6	5·2	1·9	99·2	162·1	261·3	

TANGA.

November — *1905.*

$\varphi = 5^\circ\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ\ 7'$ O. Lg. Gr. Sechöhe des Barometer-Gefässes = 28.0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Relative Feuchtigkeit 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Richtung und Stärke des Windes 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Bewölkung 8 *a*	10 *a*	4 *p*	Niederschlag 8 *a*	10 *a*	4 *p* + 8 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	25·7	28·0	28·0	29·5	**21·3**	20·4	20·9	22·5	83	74	80	SE 3	SE 2	SE 4	0	0	5	·	·	2·5	I ⊼
2	24·0	27·7	27·9	28·9	22·3	21·4	21·9	23·0	97	79	82	SE 5	SE 3	SE 4	10	4	7	2·5	·	·	
3	26·2	27·0	28·8	28·9	21·9	20·8	20·7	24·5	82	78	83	SE 3	SE 4	SE 5	5	7	4	·	·	·	I ⊼
4	26·0	27·0	28·5	29·5	22·3	21·7	21·5	24·3	87	81	84	SE 5	SE 3	SE 7	7	4	0	·	·	5·3	I ⊼
5	24·6	27·4	27·8	30·1	21·9	20·3	21·7	21·7	88	80	89	SE 3	SE 5	SE 4	2	4	7	5·3	·	·	
6	26·7	28·5	28·7	30·1	22·3	21·3	21·4	25·0	82	74	85	SE 4	SE 3	SE 5	7	7	4	·	·	·	I ⊼
7	26·2	28·6	27·0	30·1	22·9	22·4	20·9	21·5	89	72	72	SSE 1	SSE 2	SSE 3	7	8	0	·	·	0·5	I ⊼
8	25·8	28·6	28·8	30·3	23·9	21·9	21·5	21·2	89	74	72	SE 2	SE 3	SE 4	8	7	5	0·5	·	·	
9	26·2	27·6	29·9	30·5	23·7	21·6	19·2	17·4	85	70	**55**	SE 2	SE 3	SE 4	6	4	5	·	·	10·4	I ⊼
10	24·5	27·6	26·6	29·3	23·1	21·5	20·9	21·4	94	77	83	SE 3	SE 4	SE 2	7	8	5	10·4	·	0·2	
11	25·8	27·6	29·3	29·9	21·9	21·5	21·9	20·7	87	80	68	SE 1	SE 2	SE 3	7	5	0	0·2	·	·	
12	26·0	29·0	29·2	30·3	21·9	21·7	21·1	20·5	87	71	68	SE 2	SE 3	SE 1	7	5	0	·	·	·	I ⊼
13	28·2	30·0	29·0	31·1	24·3	22·8	21·5	22·3	86	68	75	SE 3	SE 1	SE 2	5	0	0	·	·	5·2	I ⊼
14	27·0	29·1	28·6	30·1	23·4	21·9	22·7	21·5	83	76	74	SE 2	SSE 3	SE 4	8	7	5	5·2	·	·	
15	27·4	29·2	29·6	30·9	22·9	20·7	21·4	21·3	76	71	69	SE 2	SE 4	SE 3	7	5	0	·	·	·	I ⊼
16	26·9	29·8	29·6	30·5	22·9	22·0	21·2	21·7	83	68	70	SE 2	SE 3	SE 4	7	5	4	·	·	·	I ⊼
17	25·5	30·0	29·2	31·1	23·3	22·8	21·3	21·1	94	67	70	SE 2	SE 3	SE 1	0	5	0	·	·	·	I ⊼
18	27·0	30·6	29·4	31·5	23·3	20·6	20·9	21·6	73	64	71	NW 2	NW 3	NE 2	0	4	0	·	·	**20·6**	I ⊼
19	24·6	28·8	28·1	30·0	23·4	22·6	21·7	22·5	98	84	79	NW 1	NW 2	NW 1	8	7	5	20·6	·	6·7	
20	24·6	27·4	27·4	**28·6**	23·3	20·7	21·9	23·3	90	81	86	NW 1	NW 3	NE 2	5	8	7	6·7	·	·	
21	27·8	29·6	28·5	30·2	23·7	22·2	21·5	22·4	80	70	77	SE 2	SE 3	SE 4	4	5	0	·	·	·	I ⊼
22	27·4	29·8	29·3	30·6	22·9	21·3	18·2	19·7	78	59	65	SE 3	SE 2	SE 3	0	0	0	·	·	·	I ⊼
23	27·7	29·4	28·6	31·5	23·1	21·5	19·9	22·6	78	64	78	SE 3	SE 2	SE 4	5	4	0	·	·	·	I ⊼
24	27·0	28·8	29·8	31·3	23·0	20·7	19·6	21·0	78	66	67	SE 1	SE 2	SE 3	4	7	0	·	·	·	I ⊼
25	27·8	30·4	29·4	31·5	22·4	21·6	21·4	21·8	78	66	71	SE 2	SE 3	SE 2	0	5	0	·	·	·	I ⊼
26	28·2	30·4	29·4	31·9	24·1	20·8	20·6	22·1	73	64	72	NW 2	NE 4	SE 3	0	7	0	·	·	·	I ⊼
27	29·0	31·2	29·2	**32·1**	24·9	21·9	21·3	22·2	74	63	74	NW 2	NW 3	SE 2	0	0	0	·	·	·	I ⊼
28	28·6	31·0	29·4	31·4	**25·3**	22·6	22·1	23·3	78	66	76	NNW 2	NNE 3	NNE 1	4	7	8	·	·	1·2	I ⊼
29	27·8	28·6	31·5	31·7	23·9	22·6	23·6	20·3	81	81	59	NNE 1	NNE 2	NNE 3	0	4	0	1·2	·	3·2	
30	27·2	29·6	29·6	30·9	23·9	22·2	21·7	21·5	83	70	70	NNE 2	NNE 1	SE 2	0	0	0	3·2	·	·	
																		Summen			
Mittel	26·0	28·9	28·9	30·5	23·1	21·6	21·3	22·0	84	72	74	2·3	3·0	3·2	4·3	4·8	2·4	55·8	·	55·8	

Dezember — *1905.*

Datum	8 *a*	10 *a*	4 *p*	Maximum	Minimum	8 *a*	10 *a*	4 *p*	8 *a*	10 *a*	4 *p*	8 *a*	10 *a*	4 *p*	8 *a*	10 *a*	4 *p*	8 *a*	10 *a*	4 *p* + 8 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	27·9	30·4	29·8	31·1	24·4	21·8	21·4	21·0	78	66	67	NNW 2	NW 3	SE 4	4	0	0	·	·	·	I ⊼
2	28·6	30·8	29·7	31·3	24·9	21·1	20·8	22·3	72	63	72	NW 3	NNE 2	SE 4	4	7	5	·	·	2·1	I ⊼
3	28·1	30·5	29·0	31·3	25·2	20·8	20·5	21·9	73	63	74	NNW 3	NE 4	NNW 6	4	6	0	2·1	·	·	
4	28·3	30·8	28·9	**33·0**	24·3	19·5	19·2	20·7	69	**58**	70	NNW 2	NW 4	NNW 6	4	7	0	·	·	·	I ⊼
5	28·8	31·4	29·2	32·1	24·4	20·2	21·2	20·7	68	62	69	N 2	NE 4	NE 3	0	0	0	·	·	·	I ⊼
6	28·2	30·4	28·8	31·3	24·9	21·2	21·8	22·8	74	67	78	NNW 2	NNE 1	NNE 3	5	0	0	·	·	·	I ⊼
7	28·0	29·6	29·1	31·1	25·3	20·5	21·3	22·7	72	69	76	N 1	NNE 3	E 5	0	1	0	·	·	·	I ⊼
8	28·2	31·0	29·0	31·7	24·5	20·8	20·6	21·9	73	61	74	NNW 1	NNE 2	E 4	0	1	0	·	·	·	I ⊼
9	28·4	30·9	29·3	32·1	24·4	21·4	19·5	22·1	75	**58**	73	NNE 1	NNE 2	NNE 3	3	0	0	·	·	·	I ⊼
10	28·0	30·0	29·1	31·1	24·4	23·3	23·4	23·1	83	74	77	NNE 1	NNE 2	E 1	0	0	0	·	·	·	I ⊼
11	27·2	29·8	28·7	32·1	25·0	23·0	23·0	24·6	86	74	84	NNE 1	NNE 2	E 1	6	5	4	·	·	·	I ⊼
12	28·4	31·1	29·4	31·9	23·9	22·3	20·4	23·1	77	59	76	NNE 1	NNE 2	ESE 2	0	3	4	·	·	2·1	I ⊼
13	27·6	29·8	27·2	31·6	23·8	22·8	23·5	20·2	83	75	75	NNW 1	NNW 2	SE 1	5	4	8	2·1	·	·	
14	28·2	30·2	30·0	31·3	24·9	23·4	23·2	24·2	82	72	77	SSE 1	SSE 2	SE 1	2	0	4	·	·	·	I ⊼
15	28·2	30·2	30·2	32·3	23·9	22·8	21·1	22·8	80	66	71	SSE 1	SSE 2	SSE 2	4	0	0	·	·	·	I ⊼
16	27·6	30·2	29·1	32·1	23·4	22·3	22·0	22·3	81	68	73	SSE 1	SE 2	NE 3	0	0	8	·	·	·	I ⊼
17	29·0	30·8	29·8	32·3	25·4	22·7	22·2	22·0	76	67	70	N 4	N 2	ENE 3	4	0	0	·	·	·	I ⊼
18	28·3	31·2	29·6	32·2	26·0	22·3	22·6	22·7	78	67	74	N 2	NNE 3	NNE 4	3	7	0	·	·	·	I ⊼
19	28·2	31·4	30·1	31·5	25·7	21·6	22·5	22·4	76	66	70	NNW 2	NNE 1	NE 6	4	5	0	·	·	·	I ⊼
20	28·0	30·3	29·5	32·1	26·2	21·3	21·1	23·2	76	66	76	NNW 2	N 1	SSW 4	8	4	0	·	·	·	I ⊼
21	27·4	30·6	28·4	31·1	25·9	22·9	22·6	23·3	84	69	81	N 2	NNE 3	NNE 1	3	5	0	·	·	5·3	I ⊼
22	24·8	25·0	27·0	**28·5**	23·9	20·3	21·4	22·5	87	91	85	S 2	S 3	S 5	3	7	0	5·3	·	·	
23	25·6	28·7	28·8	29·9	22·8	20·6	19·3	21·8	85	66	74	S 2	S 4	S 2	4	6	5	·	·	3·2	I ⊼
24	28·6	24·6	27·4	28·9	23·2	24·9	22·6	24·1	85	98	89	NNE 2	NNE 1	NNE 5	10	10	4	3·2	0·7	0·7	
25	25·8	27·4	27·9	29·0	23·9	21·7	22·1	23·4	88	81	84	E 2	E 4	SW 3	7	5	8	·	·	·	I ⊼
26	28·5	29·0	26·6	29·5	24·0	23·4	23·6	24·8	81	79	96	NNE 4	NNE 6	NE 5	6	3	4	·	·	·	I ⊼
27	27·4	29·4	29·6	31·5	24·3	23·3	23·9	23·2	86	79	75	NNE 7	NNE 4	ENE 3	7	3	8	·	·	**83·1**	I ⊼
28	26·8	27·4	27·0	32·3	**26·3**	17·4	20·2	21·5	67	98	81	W 1	W 1	WNW 5	10	10	4	83·1	17·3	17·3	
29	24·4	28·0	22·6	30·0	23·3	21·9	21·7	20·2	97	77	99	NW 1	NW 1	N 2	5	4	10	·	11·4	12·4	I ⊼
30	25·4	27·0	27·8	29·3	**22·8**	21·3	21·9	22·4	89	83	80	N 2	N 1	N 1	6	4	8	1·0	·	·	
31	27·0	29·2	29·0	31·1	23·8	22·3	22·6	23·1	84	75	78	N 2	NNE 1	NNE 7	4	5	0	·	·	·	I ⊼
																		Summen			
Mittel	27·6	29·6	28·6	31·2	24·5	21·8	21·9	22·5	80	72	77	2·0	2·4	3·4	4·0	3·8	2·7	96·8	29·4	126·2	

Januar TANGA *1906.*

$\varphi = 5^\circ\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 28.0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag 6 *a*	2 *p*	8 *p* + 6 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	26·6	29·8	27·0	30·3	24·4	21·4	25·6	23·5	83	82	89	ENE 1	NE 3	N 2	6	0	4	·	·	·	⊥ ⊼
2	25·0	29·6	27·4	31·1	24·9	21·6	21·9	23·7	92	71	87	N 1	NE 5	NNE 1	0	3	6	·	·	·	⊥ ⊼
3	25·4	30·0	26·4	31·2	25·3	22·5	22·5	20·7	93	71	81	NE 1	NE 5	NNE 4	5	0	6	·	·	2·2	⊥ ⊼
4	23·6	28·4	26·8	29·6	**21·9**	20·5	21·9	22·8	95	76	87	SSW 3	SW 1	S 1	8	6	0	2·2	·	·	⊥ ⊼
5	24·8	28·8	27·2	30·1	23·9	21·7	22·4	22·6	93	76	84	S 2	NE 3	NNE 2	6	4	5	·	·	·	⊥ ⊼
6	24·8	29·6	27·2	31·3	24·5	19·4	22·3	22·2	83	72	83	WNW 3	NNE 2	N 1	7	3	8	·	·	6·2	⊥ ⊼
7	24·8	29·0	24·4	30·1	23·9	21·7	21·9	20·4	93	74	90	NNE 2	NNE 4	W 1	0	0	4	6·2	1·8	1·8	
8	23·6	29·2	25·8	29·5	22·4	19·0	23·2	24·5	88	77	99	N 2	NE 1	N 2	8	6	8	·	·	·	⊥ ⊼
9	24·4	29·4	27·0	30·7	24·3	18·5	23·1	23·7	82	76	90	NNW 3	NE 1	NE 2	5	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
10	24·3	30·0	27·0	31·1	23·9	20·9	22·1	22·5	92	70	85	NNE 3	NE 3	NE 2	3	0	5	·	·	·	⊥ ⊼
11	23·4	30·4	26·4	30·7	22·9	20·3	18·6	23·9	95	**58**	93	NE 1	E 1	NE 1	7	0	0	·	·	1·2	⊥ ⊼
12	24·4	29·5	26·8	30·5	24·1	21·5	23·2	22·8	95	76	87	NE 1	NE 3	NE 1	3	0	0	1·2	·	3·2	
13	24·4	29·4	26·8	30·3	23·3	20·4	20·0	25·6	90	65	98	NE 1	NE 3	NNE 2	0	0	0	3·2	·	·	
14	23·2	29·4	26·7	30·3	23·0	20·4	21·6	22·9	96	71	88	NNE 1	ENE 3	ENE 1	0	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
15	23·6	29·4	27·2	30·3	23·4	20·5	23·3	23·2	95	76	87	NE 1	ENE 5	ENE 1	5	0	0	·	·	15·8	⊥ ⊼
16	24·1	28·8	27·0	**29·3**	22·9	22·1	25·0	24·8	99	85	93	NE 1	NE 2	NE 1	7	4	0	15·8	·	**47·7**	
17	23·6	28·4	26·8	**29·3**	23·3	20·9	25·8	22·8	96	89	87	NE 1	NE 5	NE 1	7	6	0	17·7	·	·	
18	24·6	28·6	26·8	29·6	24·1	21·4	21·7	21·6	93	75	83	NE 1	NE 6	NE 6	5	0	0	·	·	·	
19	24·6	29·4	26·8	30·1	24·1	21·0	22·1	22·4	92	72	86	NE 1	NE 4	NE 2	4	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
20	24·0	29·8	26·9	30·3	23·9	20·3	21·8	23·2	91	70	88	NNE 1	NE 1	NE 3	7	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
21	23·2	30·2	27·2	30·3	23·1	20·4	20·3	23·0	96	64	86	N 1	NE 2	N 2	0	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
22	25·2	29·6	27·4	30·4	25·0	21·8	21·5	22·5	92	70	83	NNE 1	NE 2	NE 2	0	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
23	25·0	29·8	27·6	30·4	24·4	21·2	21·6	21·9	90	69	80	SE 1	NE 3	NE 2	4	5	0	·	·	·	⊥ ⊼
24	25·6	29·8	27·4	30·3	25·3	19·9	22·6	21·7	82	73	80	NE 3	NE 1	N 2	6	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
25	25·0	29·8	27·2	31·1	24·4	21·6	23·0	23·4	92	74	87	NE 1	NE 2	NE 3	8	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
26	29·2	30·8	27·6	31·1	24·1	19·4	31·0	24·4	64	93	89	ENE 1	ENE 3	ENE 2	0	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
27	25·2	30·1	27·6	31·3	25·1	23·1	31·4	26·5	98	99	97	ENE 2	ENE 3	ENE 1	0	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
28	27·6	30·4	28·4	31·3	**26·1**	22·8	31·8	27·4	83	99	95	ENE 1	NE 4	E 3	4	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
29	26·1	30·6	27·8	31·3	25·9	24·9	30·7	23·2	99	95	84	N 2	E 2	N 1	3	0	5	·	·	·	⊥ ⊼
30	25·6	30·4	28·0	**32·3**	25·3	24·0	31·8	26·7	98	99	95	NE 1	NE 3	E 1	7	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
31	24·6	29·2	24·5	31·1	23·9	18·4	18·5	22·3	80	73	97	NE 2	E 1	N 3	0	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
																		Summen			
Mittel	24·8	29·5	26·9	30·5	24·1	21·1	23·7	23·3	91	77	88	1·6	2·8	1·9	4·0	1·2	1·6	76·3	1·8	78·1	

Februar *1906.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	23·8	30·8	28·2	32·1	23·8	20·6	31·5	28·0	94	95	99	ENE 1	ENE 1	ENE 2	0	0	5	·	·	·	⊥ ⊼
2	24·2	31·2	27·7	32·1	23·9	22·1	31·2	27·4	98	92	99	NE 1	E 2	E 1	0	6	4	·	·	·	⊥ ⊼
3	24·4	31·2	28·6	32·3	24·4	21·9	22·2	23·8	97	65	82	E 1	E 1	E 2	0	0	8	·	·	0·1	⊥ ⊼
4	27·0	31·2	28·2	31·9	25·9	21·9	23·5	22·8	83	70	80	ESE 3	NNE 3	NE 2	7	5	4	0·1	·	14·8	
5	24·8	24·6	25·4	**27·3**	23·9	20·5	21·8	22·9	88	95	95	N 1	N 1	N 2	6	10	4	14·8	13·9	20·1	
6	24·0	28·0	25·4	28·4	23·9	20·6	20·5	22·1	93	72	92	NNE 1	NNE 1	NNE 2	10	7	0	6·2	12·8	12·8	
7	22·4	31·0	27·4	31·3	22·3	19·4	21·1	22·9	96	63	84	NNE 1	SE 4	N 1	0	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
8	23·5	31·4	28·2	31·4	23·3	20·3	20·4	22·8	94	59	80	SSE 1	SSE 3	SSE 1	0	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
9	24·4	26·4	26·3	30·0	24·1	21·2	23·5	23·1	93	92	91	SSE 1	ESE 2	E 1	0	7	6	·	10·1	13·9	⊥ ⊼
10	24·6	29·4	27·8	30·1	24·3	22·2	29·8	22·6	97	68	81	SSE 1	ENE 3	ENE 2	4	6	8	3·8	·	6·3	
11	24·6	30·2	27·2	30·2	24·1	22·2	21·6	23·8	97	67	89	N 1	E 2	E 1	5	3	0	6·3	3·7	3·7	
12	24·6	30·6	27·2	31·1	24·1	21·4	21·3	24·2	93	65	90	E 1	E 1	E 1	6	8	0	·	·	·	⊥ ⊼
13	24·2	31·0	28·4	31·1	23·9	20·9	21·1	23·1	93	63	80	E 1	E 3	S 2	0	0	0	·	·	3·8	⊥ ⊼
14	24·4	30·4	25·2	30·7	24·1	21·9	22·7	23·4	97	70	98	E 1	E 2	E 1	8	4	0	3·8	·	3·8	
15	23·4	31·2	26·8	31·3	23·3	20·3	19·3	24·1	95	**57**	92	ESE 1	ESE 2	ESE 3	0	3	0	3·8	·	·	⊥ ⊼
16	23·4	31·8	26·4	31·9	22·9	20·7	20·6	21·9	97	59	85	ESE 1	ESE 3	ESE 1	5	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
17	23·1	31·0	27·6	32·1	23·1	20·8	23·6	21·9	99	71	80	ESE 1	E 3	E 1	6	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
18	24·8	26·6	28·6	32·3	23·9	21·7	24·6	21·7	93	95	75	E 1	ENE 5	ENE 1	4	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
19	26·8	30·4	28·2	32·1	**26·8**	20·8	21·4	22·4	80	66	79	NNE 1	NNE 2	NNE 1	3	3	0	·	·	0·7	⊥ ⊼
20	25·8	28·8	26·4	30·3	25·8	23·5	21·2	22·7	95	72	89	NNE 1	NNE 3	S 2	6	5	0	0·7	0·2	0·2	
21	23·2	30·8	26·4	31·3	22·8	19·6	21·8	25·2	93	66	98	S 1	ENE 3	ENE 1	4	0	0	·	·	·	⊥ ⊼
22	24·4	26·6	23·8	32·1	24·1	21·2	24·2	18·2	93	93	83	ENE 1	W 1	N 2	6	3	5	·	48·6	**48·6**	⊥ ⊼
23	21·6	29·8	26·7	31·1	**21·3**	17·6	23·9	22·9	92	77	88	W 1	NE 2	NE 1	4	6	0	·	·	·	⊥ ⊼
24	23·0	29·6	25·6	32·1	22·9	19·0	23·3	21·6	91	72	89	E 1	E 4	E 1	8	7	0	·	·	·	⊥ ⊼
25	25·6	31·2	27·8	**34·1**	23·9	17·8	21·8	21·8	73	64	78	NNW 4	NNE 6	NE 1	5	3	0	·	·	·	⊥ ⊼
26	26·2	31·8	28·4	33·3	24·9	20·8	24·0	23·5	82	68	82	NNE 2	NNE 4	NNE 3	4	0	5	·	·	1·2	⊥ ⊼
27	25·4	30·0	24·9	30·1	24·8	20·6	24·6	20·9	85	78	89	NNE 2	NE 1	NE 1	0	0	2	1·2	·	·	
28	24·2	27·6	26·6	28·1	23·8	21·3	21·5	23·8	95	79	92	ENE 1	ENE 1	ENE 1	6	8	0	·	·	·	⊥ ⊼
																		Summen			
Mittel	24·4	29·8	27·0	31·2	23·9	20·8	22·8	23·1	92	73	87	1·3	2·6	1·6	3·8	3·4	1·8	40·7	89·3	130·0	

Märs — TANGA. — **1906.**

$\varphi = 5^\circ\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 28·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag 6 *a*	8 *p*	8 *p* + 6 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	25·2	30·1	27·6	31·3	23·9	21·4	23·3	24·2	90	73	88	ENE 2	ENE 3	ENE 1	0	0	0	·	·	·	I ⚓
2	26·0	27·0	25·0	27·4	**25·9**	20·9	20·7	22·3	84	78	95	N 2	SSE 1	SSE 1	8	4	0	·	·	·	I ⚓
3	23·6	30·2	27·2	31·2	23·4	20·5	23·2	23·0	95	72	86	S 1	SSE 4	SSE 1	6	5	0	·	·	2·0	I ⚓
4	24·5	26·2	25·4	29·2	24·0	21·9	21·4	22·9	96	85	95	E 1	N 2	N 1	7	5	6	2·0	3·9	4·1	
5	24·4	28·8	26·8	29·3	22·9	21·5	22·4	23·5	95	76	90	NNE 1	E 2	ENE 1	8	5	3	0·2	·	11·6	
6	23·8	28·4	26·8	29·1	23·8	21·5	22·7	23·0	98	79	88	E 1	ENE 2	NE 1	5	7	0	11·6	·	·	
7	24·6	30·0	26·8	30·3	24·4	21·8	22·9	22·4	95	73	86	E 1	SSE 5	SSE 2	5	7	5	·	·	**48·2**	I ⚓
8	24·8	24·4	23·8	27·9	24·4	22·1	21·9	19·6	95	97	90	SSE 1	S 6	SSE 1	8	9	4	48·2	·	·	I ⚓
9	22·6	30·0	26·2	30·2	22·5	19·3	19·3	22·2	95	61	88	SE 2	SSE 3	SSE 1	3	4	0	·	·	·	I ⚓
10	24·8	31·0	26·6	31·3	22·9	18·3	19·8	23·4	79	59	90	SSE 2	SSE 4	SSE 1	5	0	0	·	·	·	
11	23·0	31·2	27·0	31·3	22·9	18·7	20·9	22·7	90	62	86	SSE 1	SSE 3	SSE 1	0	7	0	·	·	·	I ⚓
12	24·6	30·6	27·4	31·1	24·3	21·0	19·3	22·1	92	59	81	SSE 1	S 7	SE 2	8	5	3	·	·	1·4	I ⚓
13	24·8	29·6	25·4	30·1	24·8	22·5	23·2	22·5	97	75	93	SSE 1	SE 4	S 1	5	7	0	1·4	2·0	3·5	
14	24·0	26·4	25·6	29·1	23·9	20·6	22·7	22·0	93	89	90	SSE 2	S 5	S 1	7	9	5	1·5	1·6	1·6	
15	23·6	30·0	26·6	30·3	23·3	21·5	21·7	23·0	99	68	89	S 1	SSE 4	S 1	4	5	4	·	·	·	I ⚓
16	23·8	29·6	26·0	30·3	23·4	20·4	21·9	22·1	93	71	89	S 1	S 4	S 1	5	8	0	·	·	·	I ⚓
17	24·3	30·8	26·2	31·1	23·9	20·1	21·0	22·2	89	63	88	S 1	S 3	S 2	6	5	0	·	·	0·1	I ⚓
18	24·4	24·8	24·0	**25·1**	24·0	21·5	22·1	22·0	95	95	99	S 1	S 1	S 1	7	10	0	0·1	4·2	4·2	
19	22·7	30·2	27·4	30·7	22·4	19·2	21·6	23·7	94	67	87	S 2	SE 5	SSE 2	4	3	0	·	·	0·2	I ⚓
20	24·2	30·6	27·8	30·9	23·9	20·9	21·3	23·2	93	65	84	S 1	SSE 3	SSE 3	6	8	6	0·2	·	·	
21	24·4	30·8	28·2	31·3	24·3	21·5	21·0	23·0	95	63	81	S 1	S 3	S 1	4	0	5	·	·	2·4	I ⚓
22	24·8	30·8	27·7	31·0	23·7	19·8	21·4	22·9	85	65	83	S 2	SSE 5	SSE 2	0	6	4	2·4	·	·	
23	26·1	30·2	28·8	31·1	23·9	19·3	19·9	22·8	77	62	78	S 1	S 4	S 2	0	0	6	·	·	·	I ⚓
24	24·8	29·3	26·8	30·5	24·4	21·1	20·9	22·0	95	68	84	S 1	S 2	S 1	4	8	0	·	·	·	I ⚓
25	23·8	31·0	26·8	**32·1**	23·1	21·7	15·0	24·5	99	**45**	93	S 1	S 3	S 1	4	6	0	·	·	3·1	I ⚓
26	24·7	28·0	26·7	29·2	24·4	21·7	21·1	23·3	94	79	90	SSE 1	N 2	N 1	4	7	0	3·1	·	3·4	I ⚓
27	24·3	29·6	26·9	30·1	24·3	20·0	23·2	22·6	97	75	86	N 1	NE 1	ENE 1	6	4	0	3·4	·	·	
28	23·0	28·8	27·4	29·3	22·8	20·3	22·6	22·5	97	77	83	NNE 1	SE 2	E 3	3	7	0	·	2·9	2·9	I ⚓
29	25·8	30·2	23·5	31·2	25·8	21·7	23·9	19·5	88	75	90	NNW 1	NE 1	NE 1	6	4	0	·	5·9	5·9	I ⚓
30	22·3	30·0	27·4	30·3	22·0	18·9	22·5	24·1	95	71	89	W 1	ENE 2	ENE 1	5	7	0	·	·	26·7	I ⚓
31	22·2	25·4	25·0	26·4	**21·9**	19·1	21·7	22·5	96	90	96	W 2	WNW 1	WNW 1	10	6	0	26·7	13·1	13·1	
																		Summen			
Mittel	24·2	29·2	26·5	30·0	23·7	20·7	21·5	22·6	93	72	88	1·3	3·1	1·3	4·9	5·4	1·6	100·8	33·6	134·4	

April — **1906.**

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	23·4	29·8	24·4	30·2	23·2	20·7	23·3	21·2	97	75	93	WNW 1	SSW 3	SW 2	7	4	8	·	9·3	9·3	
2	23·2	29·0	24·9	30·4	23·1	20·0	21·1	20·5	95	74	88	SW 1	SSW 2	SSW 2	6	7	8	·	0·7	1·0	I ⚓
3	23·6	30·1	22·5	30·2	23·4	20·9	21·2	19·3	96	66	95	SSW 1	SW 3	SSW 2	0	4	5	0·3	·	45·2	I ⚓
4	23·4	29·5	25·2	29·6	22·3	20·0	22·6	20·1	98	74	84	NNE 1	W 3	E 2	7	5	4	45·2	·	·	I ⚓
5	23·5	29·1	26·4	30·2	22·8	21·1	21·8	23·1	98	73	90	W 1	SSW 3	SSW 1	6	0	0	·	·	·	I ⚓
6	24·0	30·3	27·4	30·3	23·8	20·8	23·6	24·6	94	73	90	S 1	SSW 3	SSW 1	0	0	0	·	·	·	I ⚓
7	24·2	29·2	26·1	30·4	24·1	20·7	21·8	23·1	92	72	92	SSW 1	SSE 4	SSW 1	8	5	0	·	·	·	I ⚓
8	24·5	30·7	25·0	**31·3**	24·0	21·7	22·1	22·2	95	67	94	SSW 1	SSW 6	N 1	4	5	8	·	4·8	4·8	I ⚓
9	24·4	28·2	21·3	29·1	24·0	21·4	22·6	16·9	94	79	90	W 1	W 2	W 1	6	8	4	·	·	4·1	I ⚓
10	24·2	29·4	26·6	30·0	24·1	21·9	20·6	23·0	97	67	89	SSW 1	SSW 3	SW 2	8	6	7	4·1	·	·	
11	24·6	24·2	24·2	25·2	**24·3**	21·8	21·3	21·9	95	95	97	SSW 1	SSW 1	SSW 1	8	10	8	·	15·9	16·5	I ⚓
12	24·4	23·6	23·1	25·0	23·0	21·7	20·5	20·7	96	95	98	SSW 1	SSW 1	SSW 1	7	8	10	0·6	56·9	68·9	I ⚓
13	22·8	29·3	25·6	29·4	22·3	19·5	13·9	18·2	95	**46**	75	SSW 2	SSE 7	S 1	8	5	0	12·0	·	·	I ⚓
14	23·6	28·2	27·1	28·8	22·3	19·0	20·2	22·2	88	71	83	S 2	SSE 3	SSE 1	6	8	4	·	·	0·3	I ⚓
15	24·0	29·7	28·0	30·0	23·8	20·6	20·4	22·1	93	66	79	SSE 1	SSE 5	SSE 2	7	6	4	0·3	·	1·4	I ⚓
16	23·8	24·1	23·5	24·2	23·7	20·4	21·3	20·4	93	96	95	S 1	SSW 3	SSW 4	10	10	8	1·4	32·5	32·5	
17	23·0	25·4	23·9	26·4	22·1	17·8	21·5	19·8	86	90	90	SSW 1	SSE 2	SSE 1	6	10	0	·	3·1	26·5	I ⚓
18	22·8	24·9	23·6	26·1	22·3	19·9	21·4	20·9	96	92	96	SSE 1	S 1	S 1	10	8	6	23·4	44·0	69·6	
19	22·4	23·2	22·0	**23·3**	22·3	19·0	20·6	19·4	95	97	99	SSW 1	SSW 1	SSW 2	8	10	9	25·6	30·1	32·6	
20	22·1	24·2	23·2	24·3	21·5	18·9	21·3	20·4	96	95	96	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	8	2·5	32·3	50·4	I ⚓
21	22·1	22·4	23·2	**23·3**	21·4	19·6	20·0	20·6	99	99	97	SSW 1	SW 2	SW 2	10	10	8	18·1	78·5	78·5	I ⚓
22	22·7	24·4	22·5	25·2	22·1	19·2	21·7	19·7	94	96	97	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	8	·	59·3	**93·5**	I ⚓
23	21·1	25·1	23·1	25·4	**20·8**	18·1	20·7	18·3	97	87	88	SW 2	SW 2	SW 1	10	7	5	34·2	13·1	13·1	
24	22·7	27·6	25·4	28·3	22·3	18·0	20·5	20·9	88	75	87	SW 1	S 4	S 2	6	4	0	·	·	0·2	I ⚓
25	22·7	27·8	24·7	29·0	22·5	19·6	21·2	21·4	96	77	92	S 1	S 3	S 1	7	4	5	0·2	·	2·4	
26	23·2	25·6	25·7	28·4	22·0	20·4	22·6	21·1	96	93	86	S 1	S 3	S 1	10	0	0	2·4	·	4·7	
27	23·9	28·9	26·3	29·0	23·0	20·9	21·3	21·9	95	72	86	S 2	S 3	S 2	8	4	3	4·7	·	·	
28	23·3	25·9	24·7	28·2	23·0	19·6	20·1	18·9	92	81	82	S 2	S 3	S 1	0	8	0	·	·	·	I ⚓
29	23·0	28·9	26·3	29·3	22·8	19·2	17·8	19·8	92	61	78	SSW 1	S 7	S 1	5	0	0	·	·	0·4	I ⚓
30	23·3	28·1	24·9	28·2	23·1	18·5	17·4	18·7	87	61	80	SSW 2	SSE 2	SSE 1	10	7	5	0·4	·	·	
																		Summen			
Mittel	23·3	27·2	24·7	28·0	22·8	20·0	20·9	20·7	94	79	90	1·2	2·9	1·4	6·9	6·1	4·5	175·4	380·5	555·9	

Mai TANGA. **1906.**

$\varphi = 5° 4'$ S. Br. $\lambda = 39° 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 28.0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.95 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag 6 *a*	8 *p*	8 *p* + 6 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	23·4	26·7	23·0	28·2	23·2	16·9	18·8	19·2	79	72	92	SSE 1	SSW 2	SSW 1	8	6	7	·	0·5	10·5	I ⊼
2	22·7	24·9	22·5	28·1	22·3	19·2	21·1	20·1	94	90	99	SSE 1	SSE 2	SSE 1	5	10	8	10·0	13·6	15·2	
3	22·9	27·8	24·5	28·3	21·8	17·7	20·4	19·0	86	73	83	SSE 1	SSE 4	SSE 1	4	0	5	1·6	·	25·4	
4	22·2	25·4	23·4	26·3	22·1	19·3	20·7	19·9	97	86	93	SSE 2	SSW 1	SSW 1	10	8	6	25·4	20·5	22·1	
5	22·4	28·1	23·9	28·4	21·7	18·0	19·8	21·1	90	70	96	S 1	SSW 2	SSW 2	10	5	10	1·6	4·5	4·6	
6	23·4	25·0	23·4	27·4	22·8	20·7	22·2	20·3	97	94	95	S 1	S 3	S 1	7	10	7	0·1	20·9	38·8	
7	23·1	29·2	26·2	29·2	22·9	19·7	20·5	21·6	94	68	85	S 1	SSW 2	S 1	5	4	6	17·9	·	**75·1**	
8	22·7	25·2	25·5	27·2	22·5	20·0	19·7	20·1	97	83	83	S 1	S 3	S 1	7	8	5	75·1	1·4	12·2	
9	23·3	26·2	25·7	28·3	23·1	20·1	19·5	19·0	95	77	78	SSW 1	S 3	S 1	7	8	4	10·8	·	·	
10	22·3	28·5	26·0	29·0	22·3	18·9	19·2	20·6	95	66	82	SSW 1	SSW 3	SSW 2	0	0	0	·	·	·	I ⊼
11	22·1	28·5	26·5	28·6	22·0	17·5	15·3	17·4	88	53	68	S 2	S 4	S 3	7	0	8	·	·	·	I ⊼
12	22·8	27·9	26·1	28·3	22·4	17·6	17·3	20·7	86	62	82	SSW 1	SE 5	SE 3	6	0	0	·	·	·	I ⊼
13	22·9	28·8	26·0	29·1	22·7	19·5	17·1	20·2	94	58	81	SSE 1	S 4	S 5	5	0	0	·	·	3·7	I ⊼
14	23·2	24·3	22·8	**24·3**	22·9	20·0	19·2	20·3	95	85	98	SSE 1	S 1	S 2	7	10	5	3·7	29·9	29·9	
15	22·2	25·0	25·0	27·3	21·5	18·3	21·4	22·0	92	91	93	S 1	SSE 2	S 1	4	6	8	·	·	22·3	I ⊼
16	22·6	27·9	24·7	28·0	22·2	18·4	21·0	21·0	91	75	91	SSE 2	S 2	S 2	7	4	2	22·3	·	·	
17	22·3	28·2	26·2	28·3	22·1	18·4	19·0	21·6	92	67	85	S 1	S 3	S 2	3	0	0	·	·	·	I ⊼
18	22·2	29·4	24·6	29·4	21·9	18·8	19·4	18·9	95	64	83	S 2	S 3	SE 1	2	4	0	·	·	·	I ⊼
19	23·3	29·8	26·4	**29·9**	22·8	19·6	14·5	21·1	92	**46**	82	S 1	SSE 3	S 1	6	9	5	·	·	·	I ⊼
20	23·8	22·5	24·0	25·9	**23·7**	20·2	19·3	21·4	92	95	97	SSE 2	SSE 3	SSE 2	8	10	10	·	35·6	52·8	I ⊼
21	22·6	26·8	22·8	26·9	22·4	19·7	22·0	19·2	96	84	93	SSE 1	SSE 2	S 1	10	10	9	17·2	10·9	10·9	
22	22·7	28·2	23·5	28·3	22·5	19·0	18·4	19·9	93	65	92	S 2	S 3	S 2	5	4	0	·	·	·	I ⊼
23	22·9	28·1	26·0	28·4	22·4	18·4	18·1	20·9	89	65	84	SSW 1	S 2	S 1	8	7	3	·	·	·	I ⊼
24	23·8	23·4	23·8	24·6	21·5	19·3	20·7	20·8	88	97	95	S 2	S 1	S 2	10	10	9	·	9·3	11·9	I ⊼
25	22·6	25·7	22·8	26·2	22·4	19·8	20·9	19·9	97	85	96	S 1	S 2	SSW 1	9	9	10	2·6	22·4	24·6	
26	22·0	24·6	24·2	26·1	21·9	17·9	21·4	21·5	91	93	96	SSE 2	SSE 2	S 1	9	8	4	2·2	5·4	46·5	
27	22·6	24·0	22·4	25·0	22·4	19·3	19·2	19·8	95	86	98	SE 4	S 2	S 1	10	10	10	41·1	22·9	36·0	
28	22·1	26·8	25·6	28·0	21·2	18·9	19·9	18·0	96	76	74	S 1	SSW 3	S 2	8	9	6	13·1	0·8	0·8	
29	21·2	22·8	24·9	28·1	21·1	17·0	19·0	17·9	91	92	77	S 1	SSE 4	S 2	0	9	0	·	·	·	I ⊼
30	21·4	27·9	23·8	28·1	21·2	17·9	16·0	18·6	94	58	85	SSE 1	S 6	S 2	2	0	0	·	·	·	I ⊼
31	21·0	27·7	23·2	28·1	**20·9**	16·8	17·8	18·0	91	65	86	S 1	S 3	S 2	0	8	0	·	·	·	I ⊼
																		Summen			
Mittel	22·6	26·6	24·5	27·7	22·2	18·8	19·3	20·0	92	76	88	1·4	2·7	1·6	6·1	6·0	4·7	244·7	198·6	443·3	

Juni **1906.**

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	21·2	26·9	22·9	27·5	20·3	15·0	16·6	17·9	80	64	87	SSE 2	SSW 2	S 1	0	0	0	·	·	·	I ⊼
2	21·9	26·2	23·4	28·4	20·7	14·9	18·4	17·5	76	73	82	SSW 2	S 3	SSE 2	4	9	8	·	·	0·8	I ⊼
3	22·0	27·4	23·9	28·3	21·4	18·2	18·9	19·2	93	70	87	SE 2	SSW 7	S 3	3	7	10	0·8	·	4·5	I ⊼
4	21·8	26·1	24·0	27·2	21·4	18·3	19·5	19·2	95	78	86	S 2	SSW 1	S 1	9	8	10	4·5	4·9	11·9	
5	22·2	23·4	23·2	**24·2**	**22·1**	19·1	19·2	19·3	96	90	91	SSW 2	SSW 2	S 1	2	10	10	7·0	60·1	**75·3**	
6	22·6	27·0	22·8	27·2	21·4	19·7	19·6	18·6	96	74	91	SE 2	S 2	S 2	10	4	0	15·2	·	·	
7	20·6	28·2	24·2	**28·7**	20·1	17·0	17·5	20·5	95	61	91	S 1	S 3	S 1	0	2	0	·	·	·	I ⊼
8	20·6	26·4	23·5	27·8	20·5	17·3	19·6	20·3	97	77	94	S 2	S 3	S 2	0	2	0	·	·	·	I ⊼
9	20·4	27·8	23·4	28·2	20·3	17·5	18·3	19·7	99	66	92	S 2	S 3	S 2	3	0	0	·	·	·	I ⊼
10	21·7	27·0	25·2	27·1	21·3	18·6	19·6	19·2	96	74	81	S 1	S 2	SE 3	4	6	4	·	·	·	I ⊼
11	22·2	27·2	25·4	27·6	20·1	15·4	16·8	17·9	77	63	75	S 2	SSE 4	S 6	7	4	0	·	·	·	I ⊼
12	21·0	26·8	25·1	27·5	20·9	17·1	16·9	17·7	93	65	75	S 2	S 6	S 5	3	7	4	·	·	0·1	I ⊼
13	21·2	26·7	23·8	27·1	20·9	17·3	17·9	18·4	93	69	84	SSW 2	SW 6	SW 2	6	9	0	0·1	·	·	
14	20·2	26·5	24·2	27·6	20·0	16·3	17·4	18·1	93	68	81	SSW 2	SSW 3	S 4	0	7	0	·	·	1·2	I ⊼
15	22·2	27·2	24·9	28·0	21·3	18·4	16·8	19·1	93	63	82	SSW 2	S 4	SE 6	9	4	10	1·2	·	4·3	
16	22·2	24·4	20·9	26·4	21·4	19·1	18·9	17·7	96	83	96	SW 6	SW 3	S 2	10	10	10	4·3	30·6	45·3	
17	21·0	25·4	22·6	26·1	20·5	17·8	18·3	19·3	96	76	95	SW 2	S 3	SE 2	8	7	0	14·7	1·6	1·6	
18	21·0	26·7	23·4	27·1	20·4	17·5	19·0	19·9	94	73	93	S 2	S 2	SE 3	10	5	4	·	1·6	1·6	I ⊼
19	21·0	27·4	22·4	28·1	20·8	18·0	18·0	19·2	97	66	95	S 2	SW 2	S 3	9	9	0	·	·	·	I ⊼
20	20·2	27·0	23·9	27·3	20·0	16·9	16·4	18·1	96	62	83	S 2	SSE 4	S 3	2	0	0	·	·	0·1	I ⊼
21	21·0	26·4	22·8	26·4	20·0	17·5	18·2	19·2	94	72	93	S 2	S 2	SE 4	3	6	3	0·1	·	·	I ⊼
22	21·8	25·2	23·6	26·6	20·8	18·0	17·9	20·5	93	75	95	S 2	S 3	S 2	8	5	10	·	·	·	I ⊼
23	20·6	26·1	22·6	27·0	20·4	17·2	17·1	18·4	96	68	91	S 2	S 4	S 2	9	8	5	·	·	·	I ⊼
24	19·9	27·9	24·5	28·1	19·4	16·4	17·1	19·2	95	61	84	S 1	S 3	SW 2	0	0	0	·	·	0·7	I ⊼
25	22·0	27·4	25·5	27·7	21·8	18·6	18·2	16·3	95	67	67	S 1	SSW 2	S 3	0	3	10	0·7	·	0·8	
26	21·6	25·7	22·8	25·9	21·5	18·1	15·4	15·5	95	63	75	S 1	S 4	S 2	10	7	3	0·8	17·0	17·0	
27	19·4	26·1	24·2	26·3	**19·3**	15·1	16·2	14·1	90	65	63	S 2	SSW 3	S 3	5	0	0	·	·	·	I ⊼
28	20·2	27·2	23·4	27·7	20·1	15·9	15·0	18·1	91	**56**	85	S 2	SSW 2	S 2	5	9	10	·	·	·	I ⊼
29	21·3	26·2	24·2	27·1	20·3	17·6	16·4	17·4	94	65	78	SW 3	S 4	S 3	9	2	0	·	·	·	I ⊼
30	20·9	26·7	24·0	26·8	20·4	16·7	15·9	18·4	91	61	83	S 3	S 4	SE 6	8	4	0	·	·	·	I ⊼
																		Summen			
Mittel	21·2	26·6	23·7	27·2	20·7	17·4	17·7	18·5	93	69	85	2·0	3·2	2·8	5·2	5·1	3·7	49·4	115·8	165·2	

Juli **TANGA.** *1906.*

$\varphi = 5° 4'$ S. Br. $\lambda = 39° 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 28·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag 6 *a*	8 *p*	8 *p* + 6 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	21·2	26·1	24·2	26·4	20·1	15·6	23·3	16·9	84	93	76	SSE 2	S 3	SSE 2	3	5	8	·	·	1·2	I ⌓
2	20·6	24·0	24·7	26·1	20·3	17·0	18·3	18·0	95	83	78	SSW 2	S 4	S 3	6	3	9	1·2	·	·	
3	20·7	26·6	23·4	27·7	20·4	16·6	16·6	18·8	92	65	88	S 1	S 2	SE 3	3	5	9	·	0·9	**39·7**	I ⌓
4	21·6	25·6	21·9	27·1	20·9	18·8	17·3	16·9	98	71	87	S 1	SSE 2	S 1	8	6	10	38·8	3·0	15·8	
5	20·8	24·8	21·8	25·1	20·2	16·9	17·2	18·0	93	74	93	S 1	S 3	S 2	10	9	5	12·8	2·2	2·2	
6	20·4	27·7	22·9	27·7	19·9	16·8	14·9	16·8	94	**54**	81	S 2	S 3	S 1	3	0	9	·	·	·	I ⌓
7	20·2	25·8	23·2	26·4	19·9	15·9	17·5	17·8	91	71	85	S 2	SSW 3	S 2	2	4	8	·	·	·	I ⌓
8	20·6	27·0	23·8	27·1	19·9	16·5	16·1	18·6	92	61	85	S 1	S 3	S 5	4	0	7	·	0·4	0·4	I ⌓
9	21·4	25·1	22·0	25·4	**21·0**	17·2	17·0	18·4	91	72	94	S 1	S 2	S 1	6	4	9	·	2·1	2·1	I ⌓
10	20·4	26·8	23·2	27·2	19·9	16·5	17·4	18·2	93	67	87	S 2	S 5	S 2	0	0	0	·	·	·	I ⌓
11	19·8	26·1	23·9	26·4	19·7	16·5	16·1	16·5	96	64	75	S 1	S 3	S 4	0	2	0	·	·	·	I ⌓
12	20·6	26·8	21·9	27·2	19·9	16·9	16·5	17·9	93	64	92	S 1	SSE 2	S 1	6	0	0	·	·	·	I ⌓
13	19·8	27·5	24·0	**28·1**	19·3	16·5	15·2	17·5	96	56	79	SSE 1	S 3	S 1	5	0	0	·	·	·	I ⌓
14	20·6	27·3	21·7	27·3	20·4	17·0	14·3	17·5	95	**54**	91	S 2	S 3	S 1	3	2	3	·	·	·	I ⌓
15	18·4	26·4	23·9	27·6	**18·2**	14·8	16·6	18·3	94	65	84	S 1	S 2	S 2	6	6	9	·	·	·	I ⌓
16	20·4	21·7	23·6	27·1	20·1	16·8	18·0	18·1	94	94	84	SSW 1	S 2	S 3	2	0	3	·	·	·	I ⌓
17	20·4	21·9	20·2	**22·6**	20·3	16·8	17·8	15·6	94	91	89	S 2	SSW 2	S 1	4	10	0	·	21·3	21·3	I ⌓
18	19·2	26·1	22·9	26·3	19·1	14·3	15·2	17·3	87	60	84	SSW 3	SSW 5	SW 2	0	4	0	·	·	·	I ⌓
19	21·4	26·4	23·9	27·4	19·3	13·6	13·6	17·6	72	**54**	80	S 2	SW 6	S 4	0	0	0	·	·	·	I ⌓
20	20·1	27·0	24·0	27·5	20·0	16·3	16·6	18·3	93	63	83	S 2	S 4	S 5	0	3	0	·	·	·	I ⌓
21	20·4	26·3	23·9	26·6	20·3	17·1	16·5	17·1	97	65	78	S 1	SW 3	S 4	8	2	0	·	·	0·9	I ⌓
22	20·8	26·9	24·2	27·6	20·4	17·0	16·6	16·9	94	64	76	SSW 2	S 3	SW 2	6	4	2	0·9	·	·	
23	19.6	26·8	23·9	27·1	19·5	15 7	17·8	17·8	92	68	81	SW 2	SSW 3	S 4	0	2	0	·	·	·	I ⌓
24	20·1	27·8	24·7	**28·1**	19·8	16·5	17·4	16·9	94	63	73	SSW 3	S 4	SW 6	4	6	5	·	·	·	I ⌓
25	20·0	27·1	25·2	27·3	19·9	16·4	16·5	17·0	94	62	71	S 1	S 5	SW 2	6	4	6	·	·	·	I ⌓
26	20·4	27·6	24·1	27·9	20·3	17·1	15·7	17·8	97	57	80	S 2	SSW 3	S 3	4	0	6	·	·	·	I ⌓
27	20·7	26·8	24·4	27·5	20·4	16·9	15·6	16·6	94	60	73	S 2	S 4	S 2	9	8	7	·	·	·	I ⌓
28	20·4	26·7	23·0	27·4	20·3	17·0	16·2	17·9	95	63	87	S 2	S 3	S 2	9	0	3	·	·	·	I ⌓
29	19·9	25·6	21·8	26·4	19·5	16·1	15·5	17·5	93	64	90	S 2	SSW 3	S 2	4	5	3	·	·	·	I ⌓
30	18·9	26·4	23·4	26·9	18·6	15·8	16·1	17·7	97	64	83	SSW 2	S 4	S 2	0	2	9	·	·	·	I ⌓
31	20·9	25·8	22·6	26·3	20·4	17·2	17·5	17·0	94	71	83	S 2	S 4	S 2	8	4	9	·	·	·	I ⌓
																			Summe		
Mittel	20·3	26·1	23·3	26·9	19·9	16·5	16·7	17·5	93	67	83	1·7	3·3	2·5	4·2	3·2	4·5	53·7	29·9	83·6	

August *1906.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	19·2	26·3	21·9	27·1	18·9	15·6	15·1	16·7	94	59	86	S 2	S 3	S 2	4	5	0	·	·	·	I ⌓
2	19·4	26·3	24·0	27·3	19·1	15·8	16·5	18·8	94	65	85	S 2	S 4	S 2	0	6	8	·	·	5·8	I ⌓
3	20·8	25·0	22·7	25·5	20·7	17·2	19·5	13·6	95	83	66	SSW 2	S 6	S 4	10	0	0	5·8	10·2	**10·2**	
4	18·2	25·6	22·9	26·2	17·8	13·1	9·9	12·4	84	**41**	60	S 3	S 7	S 8	6	0	0	·	·	·	I ⌓
5	18·3	25·9	23·4	26·5	17·8	13·3	11·6	14·0	85	47	65	SSE 3	SW 5	S 2	0	3	8	·	·	0·1	I ⌓
6	20·2	26·2	22·7	26·3	19·3	15·3	16·2	17.4	87	64	85	S 3	SE 6	S 4	6	9	10	0·1	·	·	
7	20·6	25·9	22·2	26·6	19·9	16·7	16·7	17·8	93	67	89	S 2	S 4	S 2	9	3	0	·	·	·	I ⌓
8	19·6	25·9	22·2	26·7	18·9	15·7	16·2	19·0	92	66	96	S 2	SSW 3	S 2	6	2	0	·	·	·	I ⌓
9	19·0	25·2	22·1	26·2	18·6	15·7	16·8	16·4	96	71	83	S 3	S 2	S 3	9	7	8	·	·	·	I ⌓
10	19·9	26·2	21·6	26·6	19·1	15·8	15·0	17·1	92	59	89	S 1	S 2	S 2	6	3	0	·	·	·	I ⌓
11	18·4	26·6	21·3	27·0	18·2	14·2	15·9	16·9	90	62	90	S 2	S 3	S 2	0	0	2	·	·	·	I ⌓
12	18·3	26·1	21·4	27·0	18·1	14·5	14·8	16·9	93	59	89	S 2	S 4	S 3	4	0	6	·	·	·	I ⌓
13	19·0	26·9	23·6	27·3	18·8	15·7	13·7	16·9	96	52	78	S 2	SSE 4	S 3	0	0	0	·	·	·	I ⌓
14	19·2	26·9	23·2	27·8	18·9	15·6	15·4	17·0	94	59	81	S 1	S 2	S 2	0	0	0	·	·	·	I ⌓
15	18·8	26·9	21·7	27·0	18·6	15·3	15·2	16·9	95	58	87	S 2	S 3	SSE 2	0	6	0	·	·	·	I ⌓
16	17·8	26·2	21·8	26·6	17·7	13·0	15·3	16·5	86	60	85	S 2	SE 2	S 2	3	0	4	·	·	·	I ⌓
17	17·0	27·1	22·5	27·1	**16·9**	13·7	14·7	17·2	95	56	85	SSE 2	S 4	S 2	7	0	9	·	·	0·7	I ⌓
18	20·4	26·0	23·7	26·1	20·2	17·0	14·4	17·7	95	58	81	S 2	SSE 3	S 2	8	6	7	0·7	1·9	1·9	
19	19·6	26·3	22·8	26·8	19·5	16·3	15·6	17·0	96	61	83	SSE 2	S 4	S 2	4	0	5	·	·	·	I ⌓
20	19·3	26·7	23·9	27·6	18·9	15·9	15·2	17·2	95	59	79	S 2	SSW 4	S 2	6	6	0	·	·	3·1	I ⌓
21	19·8	26·8	22·3	27·0	19·5	16·5	14·9	17·3	96	57	87	SSE 2	SSE 4	S 2	3	0	0	3·1	·	·	
22	21·0	27·2	22·3	27·6	19·8	16·1	14·3	16·7	87	54	83	S 1	S 3	S 2	0	0	0	·	·	·	I ⌓
23	20·0	26·8	23·4	27·7	19·7	16·7	15·5	17·7	96	59	83	S 2	S 2	S 3	3	2	0	·	·	0·3	I ⌓
24	21·4	26·9	24·0	27·6	**20·9**	17·6	16·3	17·7	93	62	80	S 3	S 5	S 2	8	3	10	0·3	·	·	
25	20·2	27·2	23·3	27·3	20·0	16·6	15·9	17·4	94	59	82	S 2	S 2	S 2	3	2	4	·	·	·	I ⌓
26	20·4	27·7	24·4	**28·4**	19·7	16.3	15·8	18·2	92	58	80	S 1	S 4	S 3	9	0	8	·	·	·	I ⌓
27	20·8	26·4	22·0	27·0	20·4	16·9	17·5	17·5	93	69	89	S 2	S 3	S 2	9	7	5	·	0·9	0·9	I ⌓
28	20·9	27·0	23·4	27·4	20·4	17·5	15·9	17·7	95	60	83	S 1	SSE 3	S 1	6	7	3	·	·	·	I ⌓
29	20·8	26·5	22·9	27·2	19·7	15·7	16·9	17·3	86	66	84	S 1	SSW 3	S 1	8	5	4	·	·	·	I ⌓
30	19·9	26·9	23·6	26·9	19·3	16·1	16·8	17·2	93	64	80	S 1	S 2	S 2	5	2	0	·	·	0·4	I ⌓
31	20·6	24·9	22·5	**25·1**	20·2	17·3	18·2	17·7	97	78	88	S 2	SE 4	S 2	8	7	6	0·4	10·2	**10·2**	
																			Summe		
Mittel	19·6	26·4	22·8	26·9	19·2	15·8	15·5	17·0	93	61	83	1·9	3·5	2·4	4·8	2·9	3·5	10·4	23·2	33·6	

TANGA.

September — *1906.*

$\varphi = 5° 4'$ S. Br. $\lambda = 39° 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 28·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·95 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag 6 *a*	8 *p*	8 *p* + 6 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	20·2	26·0	24·2	26·6	20·0	16·8	16·3	18·5	95	66	83	SSE 2	S 3	S 2	3	9	9	·	·	5·1	I ⊼
2	20·4	25·4	22·7	**26·0**	20·2	17·1	17·0	17·8	97	71	88	S 1	S 2	S 2	10	3	9	5·1	·	0·2	
3	20·4	25·6	23·8	26·1	20·1	17·1	15·7	17·8	97	64	81	S 1	S 3	S 2	9	6	8	0·2	7·6	7·6	
4	20·4	26·3	22·8	26·6	20·2	17·3	18·3	17·9	98	72	88	SSE 1	SSE 2	S 1	8	7	9	·	·	·	I ⊼
5	18·8	26·3	22·3	26·5	18·6	15·5	16·5	18·0	96	65	90	S 2	SSE 3	S 2	0	3	4	·	·	·	I ⊼
6	19·3	26·8	24·1	27·3	19·1	16·3	16·0	18·0	98	61	81	SSE 1	SSW 3	S 2	4	2	4	·	·	·	I ⊼
7	20·4	26·7	23·6	27·7	20·2	16·5	16·9	17·8	93	66	82	S 1	S 3	S 4	6	3	8	·	·	·	I ⊼
8	20·7	25·4	24·2	26·5	20·4	16·9	17·2	17·4	94	71	78	S 2	SSW 3	S 2	7	9	6	·	·	·	I ⊼
9	20·4	26·4	23·5	27·1	20·1	16·8	14·7	17·7	94	58	82	SSW 2	S 4	S 2	3	6	5	·	·	·	I ⊼
10	20·1	27·2	23·9	27·8	19·5	16·3	14·9	17·6	93	56	80	S 2	SSE 4	S 3	6	0	0	·	·	0·6	I ⊼
11	21·6	26·6	23·8	27·2	21·3	18·3	18·9	18·6	96	73	85	SSE 2	S 2	S 2	6	8	7	0·6	·	1·1	
12	21·2	26·6	23·1	27·0	20·9	16·6	17·9	18·4	89	69	88	S 2	S 3	S 1	7	6	4	1·1	·	0·1	
13	20·6	26·6	23·4	28·1	20·4	17·7	17·9	17·2	98	69	81	S 1	S 3	S 3	9	8	6	0·1	·	·	
14	19·9	27·2	23·8	28·0	19·7	16·4	17·9	18·6	95	67	85	SSE 2	SE 3	S 2	4	0	3	·	·	·	I ⊼
15	19·8	27·1	21·9	**29·6**	19·5	16·0	16·3	17·9	93	61	92	S 1	S 2	S 1	4	7	5	·	1·5	1·5	I ⊼
16	19·0	27·4	22·9	27·5	**18·5**	15·4	15·8	17·9	94	58	87	SE 1	SSE 3	S 1	4	0	6	·	·	·	I ⊼
17	19·4	27·4	23·2	27·7	19·2	16·1	16·5	18·0	96	61	86	S 2	S 1	S 1	4	0	4	·	·	·	I ⊼
18	19·3	27·0	23·2	27·3	18·9	15·9	18·1	18·7	95	68	89	SE 2	SE 3	S 2	3	4	3	·	·	·	I ⊼
19	19·9	27·8	22·9	28·0	19·6	16·3	17·2	18·4	94	62	89	SE 2	SE 1	S 3	4	5	4	·	·	5·2	I ⊼
20	21·6	26·2	23·3	26·7	21·4	18·8	19·3	18·9	98	77	89	SE 1	S 2	S 2	10	9	10	5·2	10·9	**10·9**	
21	19·8	26·8	23·8	27·3	19·6	16·9	17·6	18·4	98	68	84	SSE 2	SE 3	S 2	3	0	6	·	·	·	I ⊼
22	20·5	26·9	22·6	27·5	20·2	17·4	15·6	18·0	98	60	89	SSE 2	SE 3	S 2	3	0	4	·	·	·	I ⊼
23	19·4	28·4	23·9	28·5	19·2	15·6	14·1	17·4	93	**50**	79	SSE 2	SE 4	SSE 2	6	0	7	·	·	1·1	I ⊼
24	21·0	26·9	23·2	27·7	20·8	17·8	17·0	18·2	96	65	87	SE 2	SE 2	SE 1	10	3	0	1·1	·	·	
25	19·2	27·8	23·5	29·0	19·1	15·4	15·9	18·2	93	58	85	SE 2	SE 2	SE 1	3	4	0	·	·	·	I ⊼
26	19·4	27·8	24·5	28·4	19·2	15·8	17·6	16·3	94	63	72	SSE 2	SE 3	S 4	4	0	0	·	·	·	I ⊼
27	19·7	28·9	25·0	28·9	19·4	16·2	15·1	19·3	95	52	82	SE 1	S 3	SE 4	3	0	8	·	·	2·3	I ⊼
28	22·8	24·0	24·4	26·4	**22·5**	20·1	19·9	18·7	97	90	83	S 1	S 1	S 2	10	10	8	2·3	8·0	8·0	
29	20·2	27·5	22·8	27·6	20·0	17·2	17·2	18·6	99	63	91	SSE 1	SE 3	S 2	4	0	0	·	·	·	I ⊼
30	20·0	27·7	23·3	28·3	19·8	17·1	16·7	19·2	98	61	90	SSE 1	SSE 3	SE 2	3	4	3	·	·	·	I ⊼
																		Summen			
Mittel	20·2	26·8	23·5	27·5	19·9	16·8	16·9	18·1	95	65	85	1·6	2·7	2·1	5·3	3·9	5·0	15·7	28·0	43·7	

Oktober — *1906.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	21·0	28·0	24·8	28·5	20·4	17·1	17·6	18·5	93	63	80	SSE 1	SSE 4	SE 1	9	0	0	·	·	·	I ⊼
2	20·1	28·3	24·0	28·7	19·8	16·8	18·0	18·8	96	63	85	SE 2	SSE 3	SE 2	6	0	3	·	·	·	I ⊼
3	20·3	27·2	24·3	27·6	19·9	15·9	17·0	18·6	90	63	83	SSE 2	SE 3	S 1	7	6	8	·	·	·	I ⊼
4	20·1	27·6	25·2	28·0	19·9	16·7	18·0	18·4	95	66	77	SSE 2	SSE 2	S 2	4	3	7	·	·	·	I ⊼
5	21·6	27·6	24·9	28·4	21·1	18·0	19·7	19·3	94	72	83	SSE 2	S 2	S 2	8	7	5	·	·	·	I ⊼
6	21·8	28·5	25·2	29·0	21·6	18·3	19·4	**20·1**	95	67	84	SE 1	SE 6	S 2	3	7	5	·	·	1·2	I ⊼
7	20·6	28·1	24·2	28·4	20·3	17·3	16·8	17·6	97	60	79	SSE 1	SE 4	S 2	6	3	0	1·2	·	·	I ⊼
8	20·5	28·2	22·8	28·6	20·2	17·4	14·8	17·7	98	**52**	87	SE 2	SE 3	S 2	5	3	4	·	·	·	I ⊼
9	19·4	28·7	24·9	29·7	**19·2**	15·5	17·4	18·2	92	60	78	SSE 2	SSE 4	S 2	0	0	0	·	·	·	
10	20·2	29·1	24·6	29·2	19·9	16·8	17·3	18·6	95	58	81	SSE 1	SSE 4	S 2	4	0	0	·	·	·	I ⊼
11	20·3	28·9	24·9	29·3	19·9	15·9	18·2	19·5	90	62	83	SE 2	SE 3	S 3	5	0	0	·	·	·	I ⊼
12	20·8	29·2	25·2	**30·2**	20·3	17·4	17·4	21·1	95	58	88	SE 1	SE 3	SE 2	3	5	9	·	·	0·2	I ⊼
13	23·2	28·7	25·4	29·2	**22·9**	20·8	20·5	20·7	98	69	86	SSE 2	S 2	S 3	8	7	0	0·2	·	·	
14	22·4	28·8	26·0	30·0	22·2	19·6	20·2	21·1	97	68	85	SE 2	S 3	S 2	6	8	5	·	·	·	I ⊼
15	23·0	29·1	25·6	29·8	21·8	18·5	18·6	21·2	89	62	87	SE 1	SE 4	S 1	3	4	5	·	·	·	I ⊼
16	21·6	28·6	25·6	29·6	21·3	18·6	19·7	20·4	97	68	84	S 2	SE 4	S 2	4	2	3	·	·	4·3	I ⊼
17	22·7	28·0	25·6	28·6	22·2	18·7	20·7	20·8	92	73	85	SE 2	SE 4	S 2	9	5	0	4·3	·	0·6	
18	22·7	28·4	25·4	29·1	22·5	20·0	20·6	20·4	97	72	85	SE 2	SE 3	S 2	7	2	4	0·6	·	·	
19	21·4	28·8	25·6	30·0	21·3	18·6	19·6	22·4	98	66	92	SSE 2	SE 2	S 2	0	0	0	·	·	·	I ⊼
20	21·8	29·7	25·8	30·1	21·5	18·7	19·6	20·1	96	63	82	SE 1	SSE 3	S 2	3	0	0	·	·	·	I ⊼
21	21·8	29·2	25·5	30·1	21·4	18·5	19·6	20·9	96	65	86	SSE 1	SE 2	S 1	0	2	0	·	·	1·7	I ⊼
22	22·6	28·3	25·0	28·7	22·5	20·0	19·7	20·8	98	69	88	SSE 1	SE 3	SE 2	9	0	3	1·7	2·3	2·3	
23	21·4	29·8	24·4	30·2	20·9	18·6	19·0	21·5	98	61	95	SSE 2	SE 3	S 2	5	3	9	·	2·9	2·9	I ⊼
24	22·1	26·7	24·3	28·5	21·8	19·4	20·5	19·3	98	79	86	S 2	S 2	S 1	5	8	0	·	·	·	I ⊼
25	21·2	29·6	25·9	29·8	20·9	18·0	18·3	20·1	96	60	81	SE 2	S 2	S 1	6	0	0	·	·	·	I ⊼
26	21·2	28·6	25·4	29·9	20·8	17·5	20·5	20·4	94	70	85	SSE 2	SSE 2	S 2	3	2	0	·	·	0·7	I ⊼
27	22·3	28·2	22·9	29·1	22·0	19·5	19·0	17·9	97	67	87	S 2	S 3	S 1	8	4	0	0·7	·	0·6	
28	21·6	28·7	24·8	29·3	21·4	18·6	18·7	20·0	97	64	86	S 2	S 4	S 2	8	2	6	0·6	1·2	1·2	
29	22·0	28·3	26·2	29·5	21·7	18·9	18·9	18·9	96	66	75	SE 2	SE 3	S 4	5	7	8	·	·	2·0	I ⊼
30	22·3	26·4	23·1	**27·5**	21·9	18·7	19·6	20·7	94	77	98	S 2	SSE 3	S 2	9	9	10	2·0	0·5	**24·9**	
31	22·0	27·0	25·0	28·2	21·7	18·7	21·9	19·7	96	83	84	SSE 2	SE 5	S 2	6	7	6	24·4	·	·	
																		Summen			
Mittel	21·5	28·4	24·9	29·1	21·1	18·2	18·9	19·8	95	66	85	1·7	3·2	1·9	5·3	3·4	3·2	35·7	6·9	42·6	

November **TANGA.** *1906.*

$\varphi = 5^\circ\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 28.0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.95 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag 6 *a*	8 *p*	8 *p* + 6 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	21·8	27·9	25·0	28·0	21·4	18·5	21·4	19·8	96	77	84	SSE 2	SE 4	S 2	10	7	6	·	11·0	11·0	
2	21·5	27·3	24·9	28·5	21·1	18·3	18·2	18·6	96	68	80	S 2	SE 3	S 2	3	4	6	·	·	4·0	I ⊼
3	21·6	26·2	24·7	27·6	21·5	18·8	19·5	20·6	98	77	89	S 2	SE 2	S 2	7	9	10	4·0	3·5	51·7	
4	22·2	26·4	23·7	**27·1**	21·9	19·7	13·5	21·2	99	**53**	97	SSW 1	S 2	S 2	7	10	10	48·2	34·7	37·1	
5	22·2	27·4	24·3	27·6	22·0	16·0	20·5	20·5	81	75	91	E 2	E 1	S 2	9	6	9	2·4	5·0	11·5	
6	23·2	22·6	22·3	27·9	22·9	20·8	19·7	19·3	98	96	96	SE 2	S 1	S 2	8	10	0	6·5	80·5	80·5	
7	21·0	28·3	25·2	28·9	20·8	18·2	19·3	21·1	98	68	88	W 2	W 2	SW 2	4	3	6	·	·	·	I ⊼
8	21·6	28·0	24·6	28·4	21·5	18·9	18·0	19·9	97	64	87	SSW 2	W 2	W 2	7	0	6	·	1·1	1·1	I ⊼
9	21·3	29·1	23·6	29·3	20·9	17·6	18·6	20·0	94	62	92	SSW 2	S 3	W 1	5	0	0	·	·	·	I ⊼
10	20·0	28·6	25·4	29·1	**19·8**	16·1	19·5	19·4	93	67	80	S 2	S 3	S 2	4	0	0	·	·	·	I ⊼
11	21·8	28·6	26·3	29·3	21·4	18·0	19·7	21·9	93	68	86	S 2	S 4	S 2	6	0	6	·	·	·	I ⊼
12	22·7	28·7	26·0	29·1	22·4	19·8	19·9	20·8	96	68	83	SE 2	SE 3	S 1	6	4	0	·	·	·	I ⊼
13	22·0	28·7	25·1	29·6	21·9	18·9	20·9	20·7	96	71	87	SE 2	SE 2	SE 1	5	3	0	·	·	0·1	I ⊼
14	23·8	28·9	26·2	29·7	22·4	19·3	20·3	20·2	88	69	80	E 2	E 4	E 2	7	0	0	0·1	·	·	
15	22·6	29·3	26·5	30·1	22·4	19·5	20·5	21·2	95	67	82	SSE 2	E 3	S 2	4	2	4	·	·	·	I ⊼
16	22·4	28·6	24·7	29·4	22·3	19·8	20·9	20·8	98	72	90	SE 2	SSE 4	SE 1	3	7	0	·	·	·	I ⊼
17	21·8	29·4	24·3	29·6	21·4	18·5	18·5	19·2	96	61	85	SE 2	SE 3	S 2	7	0	6	·	·	·	I ⊼
18	20·4	29·7	24·8	30·1	20·2	16·6	17·5	20·0	93	57	86	SE 1	SE 2	S 1	2	6	3	·	·	·	I ⊼
19	22·5	29·8	25·2	**30·3**	21·9	18·3	19·8	20·5	91	63	86	SSE 2	SE 3	SE 2	5	0	4	·	·	·	I ⊼
20	21·7	29·4	26·5	29·8	21·4	18·6	19·9	21·0	96	64	82	S 2	SSE 3	SSE 2	4	5	3	·	·	7·1	I ⊼
21	23·8	28·6	26·8	29·5	23·6	20·4	21·1	21·6	93	72	83	SE 2	S 4	S 2	6	4	5	7·1	·	6·8	
22	23·4	28·7	25·4	29·1	23·1	20·7	21·7	22·5	97	74	93	S 1	SE 3	S 2	10	5	5	6·8	4·4	8·8	
23	23·1	28·1	26·0	29·1	22·9	20·7	21·4	21·7	98	76	87	N 2	E 2	SE 2	3	2	4	4·4	·	8·2	
24	23·4	27·0	25·0	28·8	23·2	21·0	21·9	20·8	98	83	88	E 2	SE 2	S 2	6	7	6	8·2	·	·	
25	22·8	28·7	26·3	29·1	22·5	19·7	20·9	23·1	95	71	91	E 1	SE 2	S 3	8	4	6	·	·	**90·0**	I ⊼
26	22·8	29·0	26·8	29·6	22·8	20·3	19·5	23·2	98	65	89	NE 1	E 3	SE 2	10	2	9	90·0	·	15·3	
27	23·0	28·7	26·8	29·1	22·9	20·1	22·5	22·2	96	77	85	NE 1	NE 2	NE 2	9	8	8	15·3	·	0·2	
28	23·9	28·7	25·5	29·0	23·3	21·5	22·5	23·0	97	77	95	NE 1	NE 2	NE 3	7	0	4	0·2	·	1·2	
29	24·5	28·7	26·7	30·1	**24·4**	20·9	22·7	22·5	92	78	86	N 1	NE 3	E 4	0	0	8	1·2	·	·	
30	24·3	29·4	26·8	**30·3**	24·3	19·9	21·0	22·8	88	68	87	N 1	NE 3	NE 2	0	0	8	·	·	·	I ⊼
																		Summen			
Mittel	22·4	28·3	25·4	29·1	22·2	19·2	20·0	21·0	95	71	87	1·7	2·7	2·0	5·7	3·6	4·7	194·4	140·2	334·6	

Dezember *1906.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	*mm*	
1	25·0	27·7	26·8	30·5	**24·8**	20·8	20·7	22·6	88	75	86	NE 1	NE 2	NE 3	6	0	4	·	·	·	I ⊼
2	24·5	24·3	26·9	30·4	24·4	20·2	19·3	23·2	88	86	88	N 1	E 3	NE 2	3	0	7	·	·	·	I ⊼
3	24·6	29·7	27·0	30·5	24·4	19·9	21·7	22·1	87	69	83	E 1	NE 2	NE 1	0	0	0	·	·	·	I ⊼
4	24·1	27·4	26·9	30·3	23·7	21·2	21·3	22·0	95	78	83	NE 1	NE 1	E 2	0	0	0	·	·	·	I ⊼
5	23·2	29·7	26·9	30·4	23·0	20·6	20·4	21·6	97	66	82	E 2	NE 3	E 3	6	0	6	·	·	·	I ⊼
6	24·8	29·6	27·0	30·2	24·4	20·2	23·2	21·7	87	75	82	E 2	NE 3	N 4	3	0	6	·	·	·	I ⊼
7	24·9	27·2	27·3	30·1	24·0	21·2	23·8	22·1	91	89	82	N 1	NE 6	NE 3	6	3	6	·	·	9·9	I ⊼
8	24·4	28·7	27·0	29·1	24·2	21·5	22·9	22·7	95	78	86	NNE 2	NNE 1	NNE 2	7	4	5	9·9	·	7·5	
9	24·5	28·9	23·5	29·1	24·4	22·1	22·4	18·6	97	76	86	NNE 1	NE 3	N 2	2	9	10	7·5	2·5	2·6	
10	22·8	23·5	22·9	**26·6**	22·6	20·3	20·6	19·1	98	96	92	N 1	SE 1	E 2	9	10	5	0·1	3·4	3·4	
11	22·3	26·8	23·4	29·6	22·2	19·5	20·6	19·5	97	79	91	E 2	SE 2	SE 3	8	7	8	·	·	·	I ⊼
12	22·7	29·2	25·9	29·6	22·3	19·2	20·2	20·2	94	67	82	E 2	SE 3	SE 2	7	0	3	·	·	·	I ⊼
13	23·4	29·4	25·7	30·0	23·4	20·3	21·2	21·5	95	69	88	SE 2	E 2	E 3	5	3	2	·	·	·	I ⊼
14	23·7	25·2	25·6	30·1	23·7	20·1	21·8	22·8	92	92	93	SE 2	SE 5	S 2	5	3	0	·	·	·	I ⊼
15	22·8	29·2	26·6	30·6	22·6	19·5	21·6	22·2	95	71	85	SE 2	SE 1	S 3	4	6	5	·	·	·	I ⊼
16	23·4	29·3	27·0	30·1	23·3	19·5	20·9	22·3	91	68	84	NE 1	NE 2	NE 2	3	4	5	·	·	·	I ⊼
17	24·1	29·5	27·0	30·1	23·8	21·2	21·0	22·3	95	68	84	SE 2	SE 5	S 3	7	3	5	·	·	·	I ⊼
18	23·8	29·0	27·0	30·6	22·9	20·0	21·1	21·9	91	71	83	NE 2	NE 3	NE 2	3	2	7	·	·	·	I ⊼
19	24·4	28·8	26·9	30·5	23·5	19·6	21·2	21·6	87	72	82	NE 2	NE 1	N 3	0	0	5	·	·	**32·7**	I ⊼
20	23·0	28·2	26·5	29·5	22·8	20·3	20·4	21·8	97	71	85	NE 2	NE 3	N 2	6	8	6	32·7	·	·	
21	24·0	28·3	26·8	30·0	23·8	20·6	22·1	21·2	93	77	81	NE 2	N 2	N 3	4	6	7	·	·	1·5	I ⊼
22	24·0	28·8	29·6	30·0	23·5	21·0	21·2	19·1	95	72	62	E 2	E 2	E 1	8	0	4	1·5	·	1·3	
23	23·8	26·7	24·4	29·5	22·9	20·6	21·3	20·6	94	82	91	NE 1	NW 3	E 3	6	9	4	1·3	·	11·6	
24	22·8	26·4	24·7	29·5	22·1	19·7	21·1	20·2	95	82	87	SE 1	SE 1	SE 1	9	7	0	11·6	·	·	I ⊼
25	21·7	28·9	25·6	29·6	**21·5**	18·6	19·0	21·2	96	64	87	SE 1	SE 2	SE 1	2	4	0	·	·	2·6	I ⊼
26	23·0	28·0	24·5	29·3	22·5	20·0	20·3	19·6	96	72	86	SE 1	SE 3	SE 2	9	5	7	2·6	2·4	13·4	
27	22·8	27·0	25·6	29·3	22·4	19·9	20·5	21·8	96	77	90	SE 1	SE 3	SE 2	9	6	4	11·0	·	·	
28	23·2	28·7	26·1	29·1	22·9	19·8	20·9	22·3	94	71	89	SE 1	SE 2	SE 4	3	0	7	·	·	·	I ⊼
29	21·9	29·4	26·6	30·1	21·9	17·9	20·0	20·8	92	65	80	SE 1	SE 3	SE 2	2	0	6	·	·	·	I ⊼
30	23·7	29·0	26·4	30·1	23·0	19·2	20·7	21·1	88	69	82	E 1	NE 3	NE 2	0	1	0	·	·	·	I ⊼
31	23·2	30·0	27·6	**31.1**	22·9	19·5	17·5	21·1	92	**55**	77	NE 1	NE 3	N 4	6	5	7	·	·	·	I ⊼
																		Summen			
Mittel	23·6	28·1	26·2	29·9	23·2	20·1	21·0	21·3	93	74	84	1·5	2·5	2·4	4·8	3·4	4·5	78·2	8·3	86·5	

DARESSALAM.

$\varphi = 6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Stationsbeschreibung: Die Station liegt seit dem 31. Dezember 1898 in 7.6 m Seehöhe über dem Mittelwasser im Hafen von Daressalam in dem ebenen sandigen Küstenstreifen hinter vorgelagerten Korallenriffen. Das Mittelwasser wurde im Jahre 1902 im Hafen durch einen selbstregistrierenden Seibt-Fuessschen Luftdruckpegel festgelegt, und einige Höhenmarken am Hafen genau eingemessen. Durch Nivellementsschleife, die mit einer dieser Marken verbunden war, wurde festgestellt, daß das Barometergefäß 9.62 m über „Daressalam Null" liegt. Daressalam Null liegt aber 1.97 m unter Daressalam Mittelwasser, also liegt das Barometer 7.65 = rund 7.6 m über Daressalam Mittelwasser. Die früher zu 13.5 m angenommene Seehöhe seit dem 31. Dezember 1898 beruht anscheinend nur auf barometrischen Messungen. Im Westsüdwesten von der Station erheben sich etwa 20 km von der Küste entfernt bis gegen 400 m Höhe die Pugu-Berge. Die Lage der Station ist seit 1899 unverändert geblieben. Das Barometer befindet sich im Erdgeschoß des Stuhlmannhauses, die Wetterhütte in der Nähe dieses Hauses, etwa 130 m vom freien Strand entfernt, unter einem großen Baum auf Humusboden, Regenmesser, Sonnenscheinautograph und Anemometer auf einem Aufbau von dem einen Turm des Stuhlmannhauses, die Windfahne in gleicher Höhe auf dem zweiten Turm. Das Erdboden-Thermometer steckt 24 cm tief in dem Humusboden unter der Wetterhütte. Der Thermograph ist neben den Thermometern in der Thermometerhütte, der Barograph neben dem Barometer aufgestellt.

Instrumente: Barograph Richard Nr. 113 — Thermograph Richard Nr. 177 — Anemograph von Zschau — Hygrograph Richard Nr. 24 769 — ein Sonnenscheinautograph — Barometer G. Hechelmann Nr. 623 (Korrektion + 0.3, Korrektion des Thermometers am Barometer — 0.6°) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2341 (Korrektion ± 0.0°) mit Assmannschem Aspirator — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2342 (Korrektion ± 0.0°) mit Assmannschem Aspirator — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 3887 (Korrektion — 0.3°) und R. Fuess Nr. 4973 — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 3493 (Korrektion — 0.2°) und R. Fuess Nr. 4599 — ein Boden-Thermometer R. Fuess Nr. 517 (Korrektion ± 0.0°) — Boden-Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 3097 (Korrektion ± 0.0°) bis zum 10. Mai 1906 und Nr. 4770 seit dem 11. Mai 1906 — als Strahlungs-Thermometer das Schwarzkugel-Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 521 — ein Regenmesser.

Beobachter: Die Herren Prof. Dr. C. Uhlig, Dr. Castens, Shivshanker und Yanmashanker.

Bemerkungen: Die Mittelwerte des Luftdrucks, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit sind, soweit als möglich, als 24 stündige Mittelwerte aus den Aufzeichnungen der Registrierinstrumente abgeleitet, die übrigen sind nach den gewöhnlichen Formeln berechnet worden. Am 5. April 1906 wurde gelegentlich einer Reparatur des Thermographen die Amplitude versehentlich geändert; doch erwies es sich als möglich, die Thermogramme trotzdem auszuwerten. Die Korrektionen des Maximum-Thermometers R. Fuess Nr. 4973, des Minimum-Thermometers R. Fuess Nr. 4599, des Boden-Minimum-Thermometers R. Fuess Nr. 4770 und des Schwarzkugel-Maximum-Thermometers R. Fuess Nr. 521 sind der Deutschen Seewarte nicht bekannt, doch sind dieselben bereits bei der Berechnung der Monatstabellen in Daressalam angebracht worden.

Die Niederschläge beziehen sich auf die Zeit von Mitternacht bis Mitternacht.

Frühere Beobachtungen: In extenso veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

1. Terminbeobachtungen: Oktober 1895 bis Oktober 1899 (b D F t T τ w ⟋ r, Oktober und November 1895 ohne τ) in Heft XI S. 44, November 1898 bis Januar 1900, April bis September 1900 und Januar 1901 bis Dezember 1902 (b D F t T τ w ⟋ r) in Heft XIII S. 169, März 1900, Oktober bis Dezember 1900 und Januar 1903 bis Dezember 1904 (b D F t T τ w ⟋ r) in Heft XIV S. 220.

2. Barograph: Dezember 1895 bis September 1899 in Heft X S. 4, Oktober 1899 bis Januar 1900, April bis September 1900 und Januar 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII S. 7, Februar und März 1900, Oktober bis Dezember 1900 und Januar 1903 bis Dezember 1904 in Heft XIV S. 48.

3. Thermograph: Dezember 1895 bis September 1899 in Heft X S. 67, Oktober 1899 bis Januar 1900, April bis September 1900 und Januar 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII S. 52, Februar und März 1900, Oktober bis Dezember 1900 und Januar 1903 bis Dezember 1904 in Heft XIV S. 97.

4. Anemograph: Dezember 1895 bis Januar 1898 und April 1898 bis September 1899 in Heft X S. 141, Januar 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII S. 99, Oktober bis Dezember 1900, Januar 1903 bis September 1904 und November bis Dezember 1904 in Heft XIV S. 147.

5. Hygrograph: Oktober 1898 bis Dezember 1898 und Juni 1899 in Heft X S. 164, Januar 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII S. 111, Januar 1903 bis Dezember 1904 in Heft XIV S. 72.

6. Sonnenscheinautograph: Dezember 1897 bis Februar 1899, Juni bis November 1899 in Heft X S. 167, November 1899 bis November 1900 und Januar 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII S. 123, Oktober bis Dezember 1900 und Januar 1903 bis Dezember 1904 in Heft XIV S. 172.

Die Mittelwerte bis Ende 1899 sind in Band 16 S. 36, die von Januar 1900 bis Dezember 1902 in Band 19 S. 49, die von Januar 1903 bis Dezember 1904 in Band 21 S. 51 von den M. a. d. Sch. veröffentlicht.

Januar DARESSALAM. *1905.*

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·4	61·1	62·7	25·1	27·9	26·0	**28·3**	23·8	20·5	20·3	21·7	87	73	87	SSW 1	Still 0	Still 0	10	8	3	4·3	II ◍
2	**63·2**	61·8	62·8	24·0	29·6	26·7	29·9	**22·3**	20·4	21·4	20·4	92	69	79	ENE 2	E 3	Still 0	5	4	4	·	III ⊼
3	62·3	60·1	61·1	23·9	28·9	26·8	29·3	**22·3**	20·4	22·0	20·8	83	75	80	Still 0	ENE 1	E 4	4	3	5	**11·3**	I ◍
4	60·9	59·4	60·9	23·6	29·4	27·0	29·7	22·9	20·1	22·1	21·1	83	72	80	Still 0	ENE 2	E 5	6	6	3	·	
5	61·8	60·8	61·8	27·2	27·4	27·2	29·7	26·8	21·0	21·6	22·2	75	78	83	ENE 2	ENE 1	ENE 5	9	10	7	2·6	II ◍
6	62·2	62·0	61·8	26·8	29·6	27·3	30·3	24·8	21·4	21·7	21·7	82	70	81	Still 0	ENE 3	NE 5	8	6	5	0·2	
7	61·8	60·7	61·3	27·0	29·8	27·4	30·3	26·5	21·3	23·2	25·0	80	75	82	N 2	ENE 2	ENE 5	7	8	6	·	
8	61·5	60·8	60·7	27·0	30·0	27·5	30·4	26·5	20·7	22·2	21·6	88	71	79	N 2	ENE 3	ENE 6	6	4	7	·	
9	61·9	60·3	60·6	26·9	30·0	27·6	30·4	26·7	21·6	21·0	21·2	82	67	77	N 1	ENE 2	ENE 5	4	3	8	·	
10	60·9	58·9	58·9	27·4	29·2	27·5	29·4	26·7	21·3	21·7	22·4	78	72	82	NNW 1	E 1	E 5	9	3	9	4·0	II ◍
11	60·1	58·8	58·9	27·4	30·3	27·8	30·8	25·9	21·6	22·5	22·7	80	70	82	NE 1	E 2	ENE 4	7	3	5	·	
12	59·8	59·3	59·1	27·3	30·6	27·9	31·0	26·9	22·4	23·1	23·0	83	71	83	Still 0	E 1	NNE 4	7	4	6	·	
13	60·2	58·6	58·8	26·0	30·4	28·0	30·8	25·0	21·2	22·4	23·2	85	70	83	Still 0	ENE 2	E 5	8	4	7	1·1	I u. II ◍
14	60·4	58·6	58·5	25·4	30·2	28·0	30·9	24·9	21·5	23·4	22.1	89	73	79	Still 0	ENE 1	E 3	8	4	4	·	
15	60·5	58·5	58·7	27·4	30·2	27·7	31·3	27·1	22·4	22·5	23·8	83	71	86	ENE 1	ENE 2	E 4	9	3	4	·	
16	60·6	58·6	59·7	27·4	31·4	27·6	**31·4**	27·0	22·0	22·8	22·6	81	67	83	N 2	E 1	ENE 3	7	3	5	·	
17	60·5	58·4	58·9	27·4	30·6	27·8	30·9	27·1	21·3	23·1	22·6	79	71	82	N 1	ENE 1	ENE 5	6	3	6	·	
18	59·5	58·2	59·8	27·6	30·0	27·8	31·3	**27·5**	22·3	23·1	22·2	81	73	80	N 2	N 2	NE 1	10	8	10	·	III ⊼
19	61·0	58·7	58·6	23·8	28·5	27·7	28·9	22·8	18·6	21·1	23·3	80	73	85	N 6	N 2	NE 2	10	10	10	2·0	I, II u. III ◍
20	58·9	57·2	59·1	27·2	30·2	24·1	30·5	26·9	23·2	23·7	19·2	86	74	86	N 3	NE 1	Still 0	10	8	10	·	
21	59·3	58·3	58·4	27·0	25·0	27·6	29·4	23·8	21·6	20·7	22·2	82	88	81	NE 1	NE 1	NE 2	10	10	10	2·9	II u. III ◍
22	58·4	57·3	58·3	27·1	29·6	27·6	30·1	24·3	22·5	22·0	22·3	85	72	81	N 2	N 3	ENE 3	10	8	9	0·4	
23	58·9	58·0	59·1	27·2	28·8	25·7	29·8	27·0	22·2	20·9	19·9	83	71	81	N 2	N 2	Still 0	10	10	10	0·7	
24	58·7	57·1	57·9	27·0	29·6	27·3	30·6	24·0	21·8	21·7	21·7	82	71	81	NNE 2	NNE 1	NE 4	10	8	9	0·5	III ⊼
25	59·1	**57·0**	57·9	26·0	30·2	27·4	30·9	26·0	22·0	21·4	21·3	88	67	78	Still 0	N 2	ENE 4	10	7	8	·	III ⊼
26	59·5	57·5	58·7	27·0	29·4	27·4	30·8	26·5	21·5	21·9	22·0	81	72	81	NNE 1	ENE 1	ENE 4	10	9	5	·	III ⊼
27	59·8	58·3	59·5	26·9	30·0	27·4	30·2	26·8	21·9	21·5	22·0	83	68	81	Still 0	ENE 1	E 3	10	3	4	·	III ⊼
28	59·8	57·4	59·0	27·0	30·2	27·6	30·3	26·8	21·5	21·0	22·3	81	**66**	81	N 2	Still 0	ENE 3	7	8	9	·	III ⊼
29	59·3	57·4	58·9	27·0	29·6	27·5	30·8	26·6	24·3	21·3	21·6	82	69	80	N 1	N 2	NE 4	10	8	8	0·0	II ◍, III ⊼
30	60·3	58·7	60·2	26·8	29·6	27·4	30·4	26·7	21·0	21·3	21·3	80	69	79	NE 1	ENE 1	E 2	10	10	8	·	III ⊼
31	60·8	58·8	59·5	26·8	28·9	26·9	28·9	26·8	20·8	20·2	21·2	80	68	81	N 1	N 2	NE 2	10	10	6	·	III ⊼
																					Summe	
Mittel	60·5	58·9	59·7	26·5	29·5	27·3	30·2	25·7	21·5	21·9	22·0	83	71	81	1·3	1·6	3·3	8·3	6·3	6·8	30·0	

Februar *1905.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·5	59·1	59·9	23·7	28·9	27·2	29·4	**23·0**	20·3	22·0	22·0	83	75	82	Still 0	NNE 1	E 4	10	10	7	·	
2	61·0	59·9	60·7	26·0	30·3	27·4	30·8	25·8	21·6	21·7	22·4	86	68	83	Still 0	NNE 1	NE 4	9	8	5	·	
3	**61·4**	60·4	60·7	26 6	30·4	27·2	30·8	26·6	21·1	20·9	20·7	82	65	77	N 2	N 1	NE 2	9	5	6	·	
4	61·3	60·0	59·9	27·0	29·8	27·2	30·4	26·5	20·0	21·6	20·6	75	69	77	NE 1	Still 0	NE 4	10	3	5	·	III ⊼ im SW
5	61·0	59·4	59·7	27·0	29·0	27·3	30·3	26·5	21·5	21·6	21·3	81	73	79	Still 0	Still 0	ENE 5	7	8	8	·	III ⊼ im W
6	60·5	59·1	59·1	26·4	30·2	27·2	30·8	24·1	21·0	22·1	21·2	82	69	79	Still 0	Still 0	ENE 5	3	3	6	·	
7	59·3	58·5	58·8	26·2	30·0	27·4	30·8	25·8	20·5	20·7	20·9	81	66	77	N 1	NNE 1	E 5	7	6	6	·	
8	59·7	58·8	58·8	26·6	30·2	27·4	30·6	26·4	19·9	20·7	20·5	77	69	76	NNE 1	Still 0	ENE 5	8	9	8	·	
9	60·2	59·2	59·3	26·8	30·2	27·6	30·5	26·3	20·0	21·4	19·7	77	67	72	N 2	N 1	ENE 3	6	8	4	·	
10	60·7	59·4	60·0	26·8	30·4	27·6	31·0	26·6	21·3	21·4	21·2	81	66	77	N 1	E 1	ENE 3	10	3	8	·	
11	61·2	59·6	60·1	27·4	30·2	27·6	30·8	26·8	22·0	22·1	21·8	81	69	79	NNE 1	NE 2	ENE 3	6	5	8	·	
12	60·6	58·9	58·8	26·9	30·6	27·6	31·2	26·5	20·5	22·0	21·5	78	67	78	Still 0	NNE 1	ENE 3	10	8	9	·	
13	60·0	58·8	59·5	27·6	30·0	27·6	30·9	26·1	21·5	21·2	20·8	78	67	76	E 1	NE 3	ENE 3	10	7	7	0·3	II ◍
14	61·0	59·5	60·6	27·3	29·6	27·6	30·4	26·9	20·6	19·8	21·1	77	64	77	E 1	NE 1	ENE 4	10	3	8	0·4	II ◍, III ⊼ im E
15	61·2	59·7	60·1	27·2	30·2	27·2	31·2	26·8	20·2	21·3	21·4	75	67	80	ENE 1	E 3	ENE 4	6	2	7	·	III ⊔
16	60·5	58·9	59·4	25·5	30·2	27·2	30 8	24·3	19·8	21·8	21·0	82	68	78	Still 0	ENE 2	ENE 5	5	1	8	·	I ∞
17	60·5	59·3	59·5	24·1	30·4	27·2	31·3	23·4	19·7	22·9	19·5	88	71	73	Still 0	E 3	E 5	5	6	8	·	
18	60·6	59·4	59·4	23·6	30·4	27·4	31·1	23·2	18·9	20·5	20·9	87	**64**	77	Still 0	ENE 2	ENE 4	10	3	9	·	
19	60·1	58·9	58·9	27·2	30·4	27·2	30·6	26·8	20·6	21·3	20·7	77	66	77	Still 0	E 2	E 3	5	3	7	·	
20	61·0	59·2	59·1	27·0	30·4	27·6	31·2	26·8	20·4	22·1	22·0	77	68	80	Still 0	ENE 1	ENE 3	10	2	7	·	
21	60·5	58·7	59·5	27·2	30·6	27·9	**31·4**	**27·0**	21·7	21·2	22·2	81	65	80	Still 0	Still 0	ENE 4	8	3	9	·	
22	60·1	58·5	58·6	25·5	31·0	28·1	31·3	25·3	22·2	22·9	22·9	84	69	81	Still 0	ENE 2	ENE 2	9	7	5	0·5	I ◍, III ⊼ im W
23	59·7	**57·4**	58·7	25·8	30·8	28·1	31·3	25·3	21·8	22·6	23·2	88	69	82	Still 0	N 2	N 2	6	7	10	·	III ⊼ im W, T
24	58·7	57·6	57·7	27·5	30·4	28·0	31·3	26·5	22·8	22·0	22·1	84	68	79	N 1	NNE 1	ENE 5	10	6	10	·	
25	59·9	58·1	58·5	25·1	31·0	28·0	31·3	24·1	21·0	22·2	22·0	89	66	78	Still 0	N 2	NE 4	10	7	10	·	
26	60·0	59·7	61·1	27·6	28·2	27·9	29·3	**27·0**	20·5	21·6	21·4	75	76	72	N 1	N 1	ENE 2	10	10	10	0·3	II, III ◍
27	61·0	59·6	60·1	27·0	29·2	27·5	**29·2**	24·8	22·3	22·3	22·0	84	74	81	E 1	NNE 1	ENE 5	10	10	7	**24·4**	I ◍
28	60·4	59·5	60·3	27·2	28·4	27·5	29·4	26·4	20·6	21·2	21·6	77	74	79	N 2	Still 0	ENE 2	10	9	9	·	
																					Summe	
Mittel	60·4	59·1	59·5	26·4	30·0	27·5	30·7	25·8	20·9	21·6	21·4	81	69	78	0·6	1·2	3·7	8·2	5·8	7·5	25·9	

Märs DARESSALAM. **1905.**

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·5	60·0	59·9	27·0	30·0	27·4	30·3	26·7	20·0	21·9	21·7	76	69	80	NNE 1	ENE 2	ENE 2	6	3	8	·	
2	61·2	60·1	59·9	24·4	29·8	27·4	30·3	24·3	19·9	21·6	21·9	88	69	81	Still 0	Still 0	E 2	10	2	4	·	I ⛵
3	61·0	59·9	59·8	22·6	30·6	27·6	30·8	22·6	19·6	22·3	22·7	81	68	83	Still 0	E 1	E 2	4	4	5	·	I ⛵
4	60·6	59·8	59·7	23·2	30·3	27·8	31·6	23·2	20·4	22·9	22·2	81	71	80	Still 0	NE 1	ENE 3	6	5	7	·	I ⛵
5	60·4	59·5	59·8	27·2	30·6	28·0	31·1	27·1	21·4	23·5	22·1	80	72	79	NE 1	ENE 2	ENE 5	8	7	7	·	I ⛵
6	60·8	60·0	60·1	27·4	30·3	27·7	30·9	**27·3**	21·3	21·4	21·1	78	67	77	ENE 1	NE 1	ENE 5	8	4	8	·	
7	60·7	59·5	59·2	27·2	30·5	27·5	31·1	26·8	20·2	21·5	21·3	75	66	78	Still 0	NE 1	E 5	8	6	5	·	
8	60·3	59·6	60·2	27·4	30·6	27·8	31·1	27·0	21·3	21·9	20·0	78	67	72	E 1	E 2	E 5	9	8	4	·	
9	61·3	59·8	61·1	27·4	30·8	27·8	31·1	26·8	20·5	21·4	22·6	76	65	81	NE 1	E 1	E 2	10	8	4	·	
10	**61·9**	60·4	60·7	25·6	30·8	28·0	31·3	24·8	20·4	20·8	21·4	84	63	76	Still 0	E 1	E 3	8	7	3	·	
11	61·4	58·8	59·8	23·8	30·8	27·4	31·6	22·8	20·0	22·3	22·1	86	68	81	Still 0	E 2	Still 0	3	5	5	·	III ⚲ im SW
12	60·6	59·7	59·8	25·0	27·6	25.4	30·1	24·3	21·4	21·1	21·9	81	77	91	SSW 1	Still 0	Still 0	10	10	9	0·2	II ◍, III ⚲ im W
13	60·5	58·3	59·4	23·6	28·6	26·8	30·2	23·0	20·6	23·3	22·8	95	80	87	Still 0	E 2	Still 0	9	10	10	2·2	II ◍
14	58·9	57·3	58·4	24·2	26·4	26·2	30·4	23·6	21·2	21·6	22·6	85	85	89	SSE 1	Still 0	Still 0	8	10	10	11·0	I, II, III ◍, I ⛵
15	58·7	**56·9**	58·9	24·2	29·8	26·0	31·4	23·9	20·8	20·8	21·2	93	67	85	SW 1	SSE 3	Still 0	10	10	9	·	I ⛵, II ◍ ⚿ im NW
16	58·9	58·2	60·2	24·0	25·8	25·1	**27·6**	23·5	20·4	22·7	21·4	92	92	90	W 1	Still 0	Still 0	10	10	10	3·1	I ⛵, II, III ◍
17	59·3	57·4	59·4	23·8	30·1	25·8	30.2	23·3	20·5	20·3	21·3	94	64	86	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	·	I ⛵, II T, III ⚲ im NW
18	59·5	57·4	59·4	23·9	30·4	26·2	31·0	23·3	19·1	19·8	19·7	87	61	78	Still 0	SSW 1	Still 0	10	10	10	0·8	I ⛵, II ◍
19	59·8	58·3	59·9	24·4	29.6	25·8	31·3	23·8	21·0	18·7	22·4	92	61	91	Still 0	S 2	Still 0	10	10	9	1·1	I ◍
20	59·5	57·8	59·3	23·6	28·0	24·6	28·3	23·5	20·6	20·2	21·1	95	72	92	Still 0	SSW 2	Still 0	10	10	10	2·6	I, II, III ◍
21	58·6	57·0	58·3	23·7	24·4	25·0	30·5	23·1	20·9	21·3	20·7	96	94	88	SW 1	SE 3	SSW 1	9	0	10	23·5	II ◍ ⚿
22	58·4	57·0	59.1	23·8	28·4	25·4	29·1	23·5	20·5	20·0	21·8	94	70	91	Still 0	SE 1	Still 0	10	10	10	0·0	I ◍
23	59·9	58·5	59·7	24·6	28·0	22·9	29·0	23·9	21·2	21·9	19·9	92	88	96	Still 0	NE 3	SSW 1	10	9	10	**54·4**	II ⚿ im S, III ◍
24	60·7	58·9	59·8	22·9	29·0	26·2	30·9	22·3	19·0	21·7	21·5	92	73	85	SW 1	E 1	Still 0	9	10	8	0·4	I ⛵, III ⚲ im NW
25	60·5	58·4	59·5	24·2	28·5	25·1	30·4	23·5	20·3	22·9	21·3	91	79	90	Still 0	E 2	Still 0	9	9	1	0·1	I ⛵ ◍, III ⛵
26	59·7	57·9	59·8	23·1	31·6	26·0	31·9	22·3	20·4	20·7	20·5	91	60	82	WSW 1	SSE 1	Still 0	4	10	4	·	I, III ⛵
27	60·9	59·4	59·9	25·0	24·2	25·2	30·4	24·0	21·4	21·6	22·4	91	97	94	Still 0	NNW 2	Still 0	7	10	5	45·8	I, III ∞, II ◍
28	60·3	58·8	61·9	24·0	26·8	24·0	30·3	23·0	20·6	20·5	20·8	93	94	94	Still 0	N 3	Still 0	10	10	10	19·4	I ⛵
29	60·8	58·8	60·4	23·6	30·1	26·0	31·2	22·5	20·3	18·9	20·5	94	60	92	W 1	WSW 1	Still 0	9	7	10	·	I ⛵ ◍, III ⛵
30	61·3	59·4	60·7	24·0	30·0	25·0	31·2	23·1	19·9	22·2	20·3	85	71	86	SSW 1	E 1	Still 0	10	7	2	·	I, III ⛵
31	61·5	58·8	60·1	23·8	32·6	26·0	**32·8**	**22·2**	18·8	19·0	21·4	86	**52**	86	WSW 1	SE 2	Still 0	8	8	0	·	I, III ⛵
																					Summe	
Mittel	60·3	58·8	59·8	24·6	29·2	26·2	30·6	24·0	20·4	21·3	21·4	87	72	85	0·5	1·4	1·2	8·5	7·7	7·0	164·6	

April **1905.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·7	58·2	59·7	25·0	31·4	25·7	**31·6**	22·3	21·0	20·0	21·0	89	59	86	SW 1	SSE 1	Still 0	10	10	7	·	I ⛵, III ⚲ im NW
2	60·3	**58·1**	59·8	24·4	29·0	27·0	30·6	23·7	20·8	23·5	22·6	91	89	86	Still 0	E 3	Still 0	10	9	4	4·3	II ◍ ⚍, III ◍
3	60·5	59·6	60·3	25·0	25·0	24·2	27·3	24·3	22·5	21·0	21·0	95	89	94	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	8	2·3	I ⛵, II ⚿ ◍
4	61·3	59·7	60·4	24·4	28·4	26·3	30·6	23·8	20·6	21·2	23·0	91	74	91	Still 0	N 1	Still 0	10	10	9	0·0	I ⛵, III ◍
5	61·1	59·6	60·5	25·4	28·9	26·6	30·1	**25·3**	18·4	23·2	22·1	76	78	90	Still 0	Still 0	Still 0	10	8	9	·	I, III ⛵
6	61·3	61·0	61·1	25·4	25·0	24·6	29·5	24·4	21·9	20·6	21·6	91	87	94	Still 0	NNE 1	Still 0	10	10	3	0·1	I, III ⛵, II ⚿, III ◍
7	61·6	60·7	61·5	24·4	25·0	24·8	30·3	23·8	20·2	21·0	21·5	89	89	92	Still 0	SW 2	Still 0	10	10	8	·	I ⛵ ◍, II ⚿
8	61·6	60·9	62·1	24·2	24·2	24·5	30·3	23·1	21·0	21·0	21·7	94	94	95	Still 0	S 2	Still 0	7	10	10	4·1	I ⛵, II, III ◍
9	62·4	60·9	61·8	23·0	28·4	24·4	28·9	22·4	19·9	20·8	19·6	96	72	86	Still 0	SE 2	Still 0	7	10	6	2·9	I ⛵, II ◍
10	61·9	60·5	62·1	24·2	29·5	25·2	30·3	23·6	20·0	19·6	20·3	89	64	85	SW 1	SE 2	SE 1	8	9	10	·	I ⛵
11	62·7	61·3	62·2	23·7	30·8	25·6	31·0	22·8	19·7	18·9	19·9	91	**57**	87	SSW 1	SSE 3	Still 0	8	6	4	·	
12	**62·8**	60·4	61·8	21·8	30·2	26·4	31·3	**21·0**	19·1	19·9	21·4	93	62	84	Still 0	SE 2	S 1	8	8	7	2·9	I ⛵, II ◍
13	61·7	61·1	61·7	23·8	27·2	25·6	27·7	23·3	21·4	21·6	21·8	95	81	89	Still 0	SE 2	SE 1	9	10	8	13·8	I ◍, II ◍ ⚿, III∞⛵
14	61·6	60·6	62·0	24·7	24·4	23·4	28·8	22·6	21·2	21·2	20·2	92	93	94	Still 0	Still 0	SSE 1	9	10	10	32·5	I∞⛵, II◍⚿, III◍⚲
15	61·0	59·4	60·4	24·6	28·4	24·7	29·6	22·7	20·7	21·7	21·1	90	76	91	S 1	E 1	SW 1	10	8	4	·	I ◍
16	60·5	59·6	60·6	24·0	26·2	23·7	26·7	22·5	20·7	21·4	20·0	93	85	92	SW 2	Still 0	SW 1	10	10	10	40·2	I, II ◍
17	61·6	60·4	61·2	22·8	27·0	24·4	27·4	22·7	20·1	21·7	21·3	97	82	94	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	9	30·9	I, III ◍, II ⚿
18	61·1	59·6	60·9	23·6	28·0	24·5	28·8	23·1	20·1	20·6	21·2	93	73	93	Still 0	SSE 2	Still 0	10	10	8	0·5	II ◍
19	61·0	59·9	60·7	23·2	26·1	23·2	26·6	22·9	20·8	21·8	20·1	99	87	95	SW 1	SW 1	Still 0	10	10	10	57·6	I, II, III ◍
20	60·4	59·5	60·8	24·0	27·2	25·4	28·7	22·9	21·3	21·5	20·9	96	80	87	SW 1	SSE 2	Still 0	10	10	10	6·6	I ◍ ⚿, II ◍
21	61·1	61·5	62·5	23·3	24·2	23·8	27·3	23·1	20·1	21·4	21·2	95	95	97	SW 1	Still 0	Still 0	10	10	10	54·8	I ◍, II, III ◍ ⚿
22	61·4	61·3	62·3	23·6	23·7	23·8	28·4	22.6	20·5	20·7	21·4	95	96	98	SW 1	Still 0	Still 0	10	10	10	30·2	I, II, III ◍
23	61·6	59·8	61.3	24·1	29·7	25·4	30·0	22·5	21·3	20·5	22·0	96	71	92	Still 0	S 3	S 1	10	5	6	1·4	I, ◍ ⛵, III ∞ ⛵
24	61·3	61·6	63·0	24·2	24·0	23·7	24·7	23·0	20·7	21·4	20·6	92	97	95	SSE 1	S 1	SSW 1	10	10	10	61·6	I, II, III ◍, III ⛵
25	63·0	62·0	62·8	22·8	27·8	25·1	29·8	22·2	19·6	23·3	22·0	95	94	93	Still 0	E 4	S 1	4	9	2	0·2	I, II, III ◍
26	62·1	61·3	62·1	23·9	25·2	23·1	27·8	22·9	20·9	22·0	19·8	95	93	94	SW 1	S 1	SW 1	10	10	10	21·1	I ⛵ ⚍, II ⚿, III ◍ ⚿ im SE
27	61·6	59·9	61·8	22·5	24·3	23·0	**24·3**	22·3	19·9	21·3	20·2	98	95	97	WSW 1	Still 0	Still 0	10	10	10	98·5	I, II, III ◍
28	62·3	61·9	62·9	24·2	23·4	23·4	**24·3**	22·4	21·8	20·7	20·4	97	97	95	SW 1	Still 0	SSE 1	10	10	10	**131·0**	I ◍ ⚿, II ⚿, III ◍ ⚲
29	62·0	60·4	62·4	23·2	29·0	24·8	29·4	22·8	20·1	20·1	21·1	95	68	91	WSW 1	ESE 1	Still 0	6	7	4	3·9	I ◍
30	61·6	59·8	61·8	23·8	28·8	24·2	29·5	22·9	20·5	19·5	19·8	94	66	88	Still 0	SSE 1	Still 0	6	9	7	2·0	I ∞ ⛵
																					Summe	
Mittel	61·5	60·4	61·5	23·9	27·0	24·7	28·7	23·0	20·6	21·1	21·0	93	81	91	0·5	1·3	0·4	9·1	9·3	7·8	603·5	

DARESSALAM.

Mai — *1905.*

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 7·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maxi-mum	Mini-mum	Dunst-spannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Nieder-schlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·2	60·0	61·8	23·2	28·4	24·8	28·8	22·3	20·0	20·4	21·8	94	71	94	SW 1	ESE 1	Still 0	8	8	8	0·9	I, III ●
2	60·9	**59·2**	60·7	23·2	29·6	24·6	**30·2**	22·3	19·8	19·0	20·5	94	62	89	Still 0	SSW 1	Still 0	10	8	6	0·0	
3	61·4	60·4	61·4	24·0	28·0	23·6	28·4	**23·3**	20·8	21·7	20·7	94	77	96	Still 0	SE 1	Still 0	9	10	8	3·0	I, II, III ●
4	61·2	60·4	62·4	22·8	25·6	24·5	27·4	22·4	19·7	23·2	22·0	95	95	96	SW 1	S 1	S 1	7	10	10	7·6	II, III ●
5	62·2	61·3	62·7	24·0	26·4	24·1	27·3	22·5	20·7	19·8	19·4	93	78	87	SW 1	SE 2	SSE 1	4	9	4	20·1	III ●
6	62·3	60·7	62·2	23·6	28·4	24·9	29·2	22·9	19·7	17·4	19·3	91	60	82	SW 1	SSE 1	S 1	4	6	10	1·2	I ●
7	62·0	61·7	62·9	23·2	26·8	24·0	26·8	23·0	17·5	16·9	16·7	83	65	75	SW 1	S 2	S 1	10	10	10	·	
8	62·6	61·7	62·9	22·2	25·7	24·4	26·7	21·8	18·3	21·0	22·0	92	86	97	Still 0	SW 1	S 1	4	10	10	**24·4**	I ⌂, II, III ●
9	62·7	61·6	62·9	23·0	27·4	24·6	27·8	22·8	19·9	22·4	20·8	95	83	92	Still 0	S 2	S 1	10	10	10	4·5	I, II ●
10	62·5	61·1	62·6	23·4	27·3	23·2	27·8	22·8	19·7	16·4	20·1	92	61	95	SSW 1	SSE 2	Still 0	10	10	8	1·6	I ⌂, II ●
11	62·2	61·0	61·5	22·3	28·2	24·1	28·4	22·0	17·5	14·6	18·3	88	**51**	82	Still 0	S 1	Still 0	10	10	10	·	I ●
12	62·2	61·6	63·2	23·0	28·0	24·2	28·3	22·4	17·9	15·4	18·0	86	55	80	Still 0	S 2	S 1	10	10	10	·	I, II ⌂
13	64·0	63·1	**64·2**	23·1	26·8	24·0	27·4	21·4	18·3	17·0	17·5	90	65	79	S 1	S 2	Still 0	10	10	10	·	I ⌂
14	**64·2**	62·8	63·8	22·8	27·6	22·3	27·8	21·3	18·5	17·6	17·3	90	64	87	SW 1	S 2	Still 0	10	9	1	·	I, III ⌂
15	63·4	61·7	63·3	20·8	28·4	22·8	28·8	**19·8**	16·4	16·8	17·7	90	59	86	Still 0	SSW 2	Still 0	4	7	3	·	I ⌂
16	63·5	62·0	63·2	21·2	28·8	23·8	28·9	20·0	16·6	17·3	19·2	89	59	87	Still 0	SE 2	Still 0	4	8	3	·	I ⌂
17	63·9	62·4	63·4	21·6	28·2	23·9	28·5	20·8	17·3	16·6	18·1	90	59	82	Still 0	SE 1	Still 0	6	9	10	·	I ⌂
18	63·3	61·6	62·8	23·2	28·2	25·2	29·3	22·8	18·5	17·0	20·6	88	60	87	Still 0	SE 1	Still 0	10	10	10	·	
19	62·9	61·8	63·0	23·2	24·5	23·6	**25·7**	22·1	19·8	19·8	19·9	94	87	92	Still 0	SW 2	Still 0	10	10	3	17·7	I, II, III ●
20	63·4	61·8	63·3	21·9	29·1	24·3	29·2	21·0	18·7	20·1	20·0	96	67	89	Still 0	SSE 2	Still 0	6	7	3	·	I ⌂
21	63·4	62·7	63·8	22·6	29·2	23·5	29·4	21·5	19·1	18·4	19·3	94	61	90	Still 0	SE 2	Still 0	3	4	3	·	I, III ⌂
22	63·4	61·6	62·8	22·2	29·0	23·8	29·6	21·2	18·6	19·7	19·6	94	66	89	Still 0	SSE 2	SSW 1	2	5	2	·	I ⌂
23	62·6	61·7	62·9	22·4	29·0	22·0	29·3	21·4	18·9	15·6	16·1	94	52	82	SW 1	SSE 3	SW 1	8	4	2	·	I, III ⌂
24	62·7	61·3	62·5	20·9	29·5	23·1	29·8	**19·8**	16·9	17·4	18·8	92	57	90	SW 1	SSE 3	SW 1	2	3	2	·	I, III ⌂
25	63·8	62·0	62·8	22·6	29·1	23·8	29·3	21·4	18·8	17·3	19·7	93	58	90	SW 1	SSE 2	Still 0	4	4	2	·	I, III ⌂
26	63·6	61·6	62·9	21·8	28·6	23·7	29·2	20·4	18·5	17·8	19·6	95	61	90	Still 0	SE 2	Still 0	10	5	1	·	III ⌂ ≡
27	63·0	61·4	62·6	21·4	28·2	23·0	28·8	20·5	18·0	20·5	18·9	95	72	90	WSW 1	E 2	Still 0	2	6	1	·	I, III ∞ ⌂
28	62·8	62·1	63·5	21·2	26·4	25·0	27·8	20·2	17·5	22·3	21·1	94	87	90	SW 1	SE 2	SSE 1	6	6	10	3·7	I ⌂, II ●, III ● ≡ ⌂
29	63·3	62·0	62·8	22·6	28·0	24·4	28·4	21·4	19·5	22·1	20·6	96	79	91	SSW 1	E 2	SE 1	9	5	3	0·2	I ● ⌂, II ●, III ∞ < im W
30	62·5	61·4	62·7	22·6	27·6	23·8	29·1	21·9	19·6	21·1	19·9	96	86	91	Still 0	E 3	S 1	6	6	4	·	I, III ⌂
31	62·9	60·9	62·1	22·1	27·8	23·4	28·9	20·8	18·4	20·0	18·7	93	72	87	SW 1	E 4	Still 0	2	4	2	·	I ⌂ ∞, III ⌂
Mittel	62·8	61.5	62·8	22·5	27·9	23·9	28·5	21·6	18·7	18·8	19·4	92	68	88	0·5	1·9	0·4	6·8	7·5	5·8	Summe 84·8	

Juni — *1905.*

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maxi-mum	Mini-mum	Dunst-spannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Nieder-schlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·6	61·8	62·7	21·6	28·4	24·6	28·8	21·0	18·0	20·5	19·7	94	71	86	SW 1	SE 2	SSE 1	4	5	4	·	I, III ⌂
2	63·1	62·6	63·3	23·1	23·8	22·3	**24·3**	**22·2**	20·2	20·1	18·9	96	92	95	E 1	SW 1	S 1	10	10	10	**35·4**	I, II, III ●
3	62·1	61·2	61·9	22·3	26·4	24·0	26·9	22·0	18·8	22·0	20·8	94	86	94	SW 1	E 2	SSE 1	10	10	2	1·2	I, II ●, III ⌂
4	61·7	61·4	62·0	22·0	27·0	23·1	27·3	21·3	18·4	18·9	19·2	94	71	91	Still 0	E 2	SE 1	2	4	3	·	I ∞ ⌂, III ⌂
5	62·4	61·3	62·0	20·2	26·8	23·6	27·8	19·7	16·4	19·4	18·3	93	74	85	SSW 2	E 2	SSE 1	5	7	1	·	I ⌂ ≡, III ∞ ⌂
6	62·4	61·4	62·3	20·5	28·0	22·8	28·2	19·6	16·6	19·9	18·8	93	71	91	SSW 1	E 2	SSE 1	2	7	1	·	I, III ∞ ⌂, II ●
7	62·3	61·5	62·7	21·2	27·6	23·0	27·8	20·8	17·6	20·1	19·2	94	73	92	SSW 1	E 3	Still 0	9	6	2	0·2	I ∞ ⌂, II ●, III ≡ ⌂
8	63·2	62·6	63·3	21·8	28·1	23·8	28·3	20·8	18·0	21·3	20·0	93	76	91	SW 1	E 4	SSE 1	4	7	2	·	I ≡ ⌂, III ∞ ⌂
9	63·3	62·7	63·1	22·2	27·6	26·0	28·2	21·4	18·7	20·8	19·3	94	76	77	SSW 1	E 2	E 2	4	8	7	0·2	II ●
10	62·3	62·1	63·0	21·6	27·6	25·0	27·8	20·8	17·7	19·3	17·7	92	70	75	Still 0	E 2	E 1	5	3	10	·	I ∞ ⌂
11	62·6	61·2	62·0	21·5	27·4	23·0	27·7	20·3	17·7	19·5	18·9	93	72	90	SSW 1	E 1	ESE 1	4	10	3	·	I, III ⌂
12	62·0	**60·6**	62·0	21·4	27·7	22·6	28·0	20·5	17·7	19·0	18·3	94	69	90	SW 1	E 2	ESE 1	4	3	2	·	I, III ∞ ⌂
13	62·4	61·2	63·5	20·2	29·4	22·8	**29·6**	19·3	16·4	16·0	18·7	93	53	91	SSW 1	SW 1	Still 0	2	3	2	·	I, III ∞ ⌂
14	63·9	63·1	64·8	21·8	23·6	22·7	27·4	20·5	17·7	19·3	19·1	86	89	94	SW 1	S 1	SSW 1	2	10	10	5·9	II, III ●
15	64·3	63·3	65·1	21·3	23·8	21·9	24·4	20·8	18·3	19·8	18·8	97	90	97	SW 1	SW 1	Still 0	8	10	9	21·6	I, II ●, III ∞ ●
16	64·2	63·3	64·4	21·8	27·4	23·0	27·8	20·8	17·8	19·8	18·9	92	73	91	SW 1	E 2	Still 0	3	2	2	0·2	I ●, III ∞ ⌂
17	63·8	63·6	64·9	21·0	24·2	23·6	27·8	20·4	17·3	20·3	18·9	94	91	87	SSW 1	Still 0	Still 0	4	10	5	3·1	I ⌂, II, III ●
18	65·0	64·2	65·3	20·2	28·2	23·3	28·2	19·8	16·8	18·0	18·8	95	63	89	Still 0	ESE 2	Still 0	3	7	6	·	I ⌂, III ☈ ⌂
19	65·2	63·8	64·3	21·0	27·8	23·1	28·2	20·3	17·6	19·6	19·2	95	71	92	Still 0	E 3	Still 0	2	4	2	·	I ⌂, III ∞ ⌂
20	64·7	63·4	64·2	21·2	29·2	24·3	29·4	20·0	17·8	16·2	18·9	95	54	84	SW 1	Still 0	Still 0	8	7	9	·	I, III ⌂
21	64·2	63·6	64·4	20·2	29·2	23·0	29·4	19·6	16·4	15·8	16·9	93	52	81	SW 1	S 1	S 2	9	3	2	·	I ∞ ⌂
22	64·7	63·9	64·9	20·2	27·8	21·2	27·9	19·8	16·1	16·2	16·8	92	58	90	SW 1	ESE 2	Still 0	4	7	5	·	I ⌂
23	64·7	63·5	64·3	20·0	27·0	21·1	27·3	18·9	15·9	16·1	16·3	92	61	88	SW 1	SE 1	SSW 1	10	10	3	·	I ∞ ⌂, III ⌂
24	64·7	63·0	64·1	19·1	28·3	22·6	28·4	18·5	15·2	14·9	17·8	93	52	87	SSW 1	S 2	Still 0	5	4	5	·	I ⌂
25	64·6	63·4	64·9	19·8	28·4	22·4	28·8	19·4	16·0	14·9	17·9	93	52	89	SSW 1	S 3	Still 0	4	4	3	·	I ⌂
26	65·3	64·5	**65·6**	18·6	28·2	22·4	28·7	**17·8**	15·1	17·0	18·4	95	60	92	SSW 1	SSE 2	S 1	4	7	2	·	I ⌂
27	**65·6**	63·9	65·3	20·4	27·6	22·2	28·0	19·3	16·4	15·6	17·4	92	57	87	SSW 1	S 3	S 1	8	8	3	·	I ∞ ⌂, III ⌂
28	65·1	63·9	65·0	19·4	28·5	21·2	28·8	18·8	15·6	13·2	15·0	93	**46**	80	SW 1	S 2	Still 0	10	2	3	·	I ⌂
29	64·7	63·4	65·1	20·4	28·4	24·2	28·9	18·4	16·4	16·5	18·0	94	57	80	SW 1	ESE 3	SSE 3	9	8	10	0·0	III ●
30	63·7	62·9	64·4	22·8	28·4	24·4	29·1	**22·2**	18·0	16·5	18·5	87	58	82	Still 0	SE 3	S 1	10	6	9	·	
Mittel	63·7	62·7	63·8	21·0	27·4	23·1	28·0	20·2	17·2	18·2	18·4	93	68	89	0·8	1·9	0·7	5·6	6·4	4·6	Summe 67·8	

Juli **DARESSALAM.** *1905.*

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 7.6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	63·7	62·4	64·0	22·0	28·0	23·3	**29·8**	21·2	18·4	15·4	18·8	94	55	88	SSW 1	Still 0	Still 0	7	9	4	·	I ∞ ⛵
2	64·1	63·0	63·9	21·2	27·3	22·7	28·4	20·8	17·5	17·2	17·7	94	64	87	Still 0	SE 1	Still 0	3	10	4	·	I ∞ ⛵, III ⛵
3	64·2	63·0	63·5	20·0	28·5	23·2	28·5	19·3	16·2	16·5	17·5	94	57	83	Still 0	SE 1	S 1	7	10	3	·	I, III ⛵
4	62·7	**62·1**	63·1	19·9	28·2	21·6	28·5	19·3	16·3	15·0	16·7	95	54	87	Still 0	SSE 2	Still 0	6	4	3	·	I ⛵
5	63·6	62·6	63·6	19·2	28·2	23·8	**29·3**	18·3	15·5	17·0	18·2	94	60	84	SW 1	SE 1	Still 0	6	8	6	·	I ⛵
6	64·3	64·4	64·9	22·0	23·2	22·0	26·0	21·3	18·7	20·5	18·7	95	97	95	SSW 1	Still 0	Still 0	10	10	10	**47·2**	I, II, III ◍
7	64·2	63·4	64·4	22·2	26·4	24·0	27·0	**21·4**	18·6	17·5	18·4	94	69	83	SW 1	S 2	Still 0	8	9	10	·	
8	64·9	63·0	63·9	21·0	26·4	21·5	26·7	20·8	17·3	13·0	15·8	93	51	83	S 1	S 4	Still 0	10	4	4	1·0	I ◍
9	64·6	63·1	64·1	18·6	27·4	21·0	27·7	17·8	13·3	11·9	14·8	83	**44**	80	WSW 1	S 1	SSW 1	3	4	7	·	I ∞, III ≡
10	64·9	64·2	65·0	19·4	26·8	20·6	26·8	18·8	14·1	13·1	15·3	84	50	85	SSW 1	S 2	Still 0	3	4	5	·	I, III ⛵
11	65·1	64·2	65·5	19·4	27·2	22·2	27·3	18·0	15·0	14·1	17·2	90	53	87	SSW 1	S 1	Still 0	7	4	4	·	
12	66·2	65·4	67·2	20·2	26·7	23·6	27·5	19·8	16·4	17·7	16·6	93	68	77	SSW 1	S 3	Still 0	7	10	10	·	I ⛵
13	**67·0**	66·2	67·1	21·5	25·2	22·2	**25·3**	20·5	17·4	17·1	17·6	92	72	89	SW 1	S 2	Still 0	10	10	10	1·5	I ◍ tropfen, II ◍
14	66·5	65·5	65·9	20·6	26·3	21·7	26·8	19·3	15·3	14·9	17·2	85	59	89	SSW 1	S 2	Still 0	4	2	10	·	I, III ⛵
15	65·2	64·4	65·5	19·8	26·8	22·7	27·6	19·3	15·4	16·7	16·8	90	64	82	SW 1	S 1	SE 1	10	10	10	·	I ⛵
16	65·0	64·5	65·4	20·6	26·8	22·7	27·6	20·0	16·8	16·0	18·0	93	61	88	Still 0	SE 2	Still 0	9	9	8	·	I ⛵
17	65·4	64·7	65·8	21·0	27·8	22·8	28·1	19·8	17·0	17·5	18·4	92	63	89	SSW 1	SSE 2	Still 0	8	6	4	·	I, III ⛵
18	66·0	65·2	65·6	20·8	27·2	22·5	27·6	20·0	17·0	17·1	17·8	94	64	88	Still 0	SSE 2	SE 1	10	4	2	·	I ⛵ ∞
19	65·6	65·1	65·8	20·4	27·0	22·5	27·8	19·3	16·7	17·6	17·8	94	66	88	Still 0	SE 3	Still 0	4	6	5	0·0	I ◍, III ⛵
20	65·6	64·9	65·5	20·0	27·8	21·6	28·3	19·6	16·5	15·8	17·0	95	57	88	Still 0	S 2	Still 0	2	4	1	·	I, III ⛵
21	65·1	64·0	64·7	19·0	28·0	21·6	28·2	18·5	15·5	16·4	16·4	95	58	85	SSW 1	ESE 1	S 1	4	5	2	·	I ⛵
22	65·1	64·0	64·9	18·4	27·9	22·4	28·2	**17·6**	14·6	15·5	17·5	93	56	87	SW 1	Still 0	SSE 1	3	6	2	·	III ⛵
23	65·0	63·7	64·9	20·0	27·4	21·9	28·2	19·1	16·2	16·0	17·5	94	59	89	SW 1	S 2	Still 0	6	8	1	·	I, III ⛵
24	65·1	63·7	65·0	20·4	27·9	22·0	28·3	19·3	16·6	15·8	17·1	93	57	87	SW 1	S 2	Still 0	10	5	3	·	I ∞ ⛵, III ⛵
25	65·3	63·8	64·8	20·1	28·0	22·3	28·4	19·1	16·3	15·4	17·0	93	55	85	SSW 1	S 1	S 1	9	8	2	·	I ⛵ ∞, III ⛵
26	64·9	64·4	65·0	20·0	27·4	22·8	28·3	19·3	16·3	15·4	17·6	94	57	85	SW 1	SE 3	S 1	6	10	2	·	I ∞ ⛵
27	65·1	64·2	65·6	20·5	26·6	22·9	27·8	19·8	16·7	16·5	17·9	93	64	86	Still 0	SE 1	S 1	4	10	4	·	I ⛵ ≡
28	65·2	63·9	65·5	21·5	27·0	23·6	27·5	20·3	17·7	16·9	18·4	93	64	85	Still 0	SE 1	SE 1	10	10	10	0·0	II ◍
29	64·7	63·6	64·4	21·2	26·8	22·3	28·3	20·8	17·2	17·3	17·6	92	66	88	SW 1	ESE 2	Still 0	9	10	3	·	
30	63·7	62·9	63·9	19·7	26·7	22·2	27·3	19·3	16·1	16·7	17·6	94	64	89	SW 1	S 2	S 1	3	10	1	0·0	I ∞ ⛵, II ◍ tropfen, III ⛵
31	64·1	63·1	64·1	20·6	26·1	22·0	27·5	19·6	16·8	15·7	16·8	93	63	85	SW 1	SE 2	SSE 1	4	8	1	0·0	I, III ⛵, II ◍
																					Summe	
Mittel	64·9	64·0	64·9	20·4	27·1	22·4	27·7	19·6	16·4	16·1	17·3	92	61	87	0·7	1·6	0·4	6·5	7·3	4·9	49·7	

August *1905.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	64·0	63·0	63·6	19·2	28·2	22·2	28·6	18·5	15·4	14·6	16·7	93	51	84	Still 0	SE 2	SSE 1	4	6	2	·	I ∞ ⛵, III ⛵
2	64·3	62·8	63·6	19·2	25·4	22·2	26·8	18·5	15·4	17·7	16·2	93	73	81	Still 0	E 4	SSE 1	5	8	1	·	I ⛵
3	64·6	63·9	64·5	20·4	28·0	22·3	28·5	19·5	16·0	15·1	16·3	90	54	81	SSW 1	SSE 4	SSE 1	3	8	1	·	I, III ⛵
4	64·8	64·6	65·2	19·6	27·0	22·1	28·1	18·5	15·5	15·9	16·5	91	60	84	SSW 1	ESE 2	S 1	3	9	2	·	I ⛵, III ∞ ⛵
5	**65·7**	64·7	65·5	19·2	28·2	23·3	28·4	**18·3**	15·1	13·7	16·5	92	48	78	SW 1	ESE 1	SE 1	8	5	10	0·1	I ≡ ⛵, II ◍
6	65·4	64·7	65·3	20·2	22·5	22·3	**24·3**	19·3	16·4	17·3	16·8	93	86	84	SSW 1	SE 1	S 1	8	10	6	**7·4**	I ◍ ∞, II ◍, III ◍ ≡ ⛵
7	65·2	64·0	64·8	21·2	26·5	22·2	27·8	20·4	16·9	18·1	17·2	90	70	87	Still 0	E 2	S 1	6	6	3	·	I, III ∞ ⛵
8	65·3	64·1	65·2	20·0	25·7	22·5	26·4	19·6	16·5	19·2	18·2	95	79	90	SW 1	E 3	S 1	6	10	3	2·4	I ≡, II ◍, III ∞
9	65·4	64·3	65·5	20·8	24·8	22·7	27·1	20·1	17·4	20·4	18·1	96	88	88	SW 1	E 1	S 1	7	8	10	6·2	I ∞ ⛵, II ◍, III =
10	65·0	63·6	64·7	20·6	27·2	23·4	27·2	20·0	17·2	18·6	18·4	95	69	86	SSW 1	SE 2	SE 1	7	9	10	0·0	I ≡ ⛵, II ◍
11	65·3	64·5	65·6	20·4	24·2	21·2	25·3	19·8	16·6	18·3	15·8	93	81	84	SW 1	SE 1	S 1	10	10	3	0·9	I ≡ ⛵
12	65·6	63·9	65·3	19·4	27·5	21·9	27·6	18·6	15·6	14·1	16·1	93	52	82	SW 1	SSE 2	S 1	10	3	8	1·0	I ≡ ◍
13	65·1	63·8	65·0	21·2	27·7	22·4	28·3	19·3	17·0	16·7	17·5	91	61	87	SW 1	S 3	S 1	9	4	4	·	
14	64·5	63·1	63·4	21·0	27·0	22·4	29·3	19·4	17·3	19·4	18·9	94	73	90	Still 0	E 3	SSE 1	6	6	3	·	I ∞ ⛵, III ⛵
15	64·5	63·3	63·5	21·1	25·8	22·5	26·9	19·8	17·6	18·8	17·3	95	76	86	SW 1	E 3	SSE 1	10	4	4	·	I ⛵
16	64·1	63·5	64·0	19·4	26·5	22·5	27·3	19·0	15·5	18·3	17·2	92	71	85	SSW 1	E 3	SE 1	8	5	3	0·6	I, III ⛵, II ◍
17	64·2	62·5	63·1	19·4	26·2	24·4	26·9	19·1	15·9	19·1	17·9	95	76	79	SW 1	E 3	E 2	3	4	7	·	I ≡ ⛵
18	62·7	62·0	62·3	20·2	26·2	21·6	27·3	18·8	16·3	18·6	17·3	92	74	90	SSW 1	E 4	SSE 1	7	4	6	·	
19	63·1	**61·9**	63·1	18·7	29·8	22·8	30·2	**18·3**	15·1	14·6	16·8	94	**47**	81	SW 1	E 2	SSE 1	8	4	3	·	
20	63·9	62·9	64·2	20·2	28·9	22·5	29·8	19·0	16·1	14·7	17·2	92	50	85	Still 0	SSE 2	S 1	6	3	2	·	I ⛵
21	64·1	62·4	64·1	21·8	26·8	23·7	28·0	20·8	16·9	16·3	17·4	87	62	80	Still 0	SSE 1	SSE 1	10	10	10	·	I ⛵ ≡
22	63·8	62·3	63·4	21·4	25·8	22·8	28·3	20·3	17·4	18·5	18·0	92	75	87	Still 0	E 4	SSE 1	4	10	6	·	I ⛵
23	64·2	62·1	62·8	19·2	27·0	23·0	27·8	18·7	15·4	18·5	17·9	94	70	86	SSW 1	E 3	SE 1	3	3	2	·	I ∞ ⛵, III ⛵
24	63·2	62·0	62·8	19·6	30·4	24·5	**30·5**	18·7	15·8	17·2	19·5	93	53	85	Still 0	SE 1	SSE 1	4	5	8	·	I ≡ ⛵
25	63·6	62·5	64·3	23·8	28·3	23·9	29·6	**22·9**	18·9	17·6	19·5	87	62	88	SSW 1	E 2	S 1	9	7	7	1·3	I ⛵, II ◍
26	64·0	62·5	64·1	22·0	27·4	24·1	27·4	20·6	18·6	18·7	18·7	95	69	84	Still 0	S 3	SSW 1	4	10	9	2·8	I ◍ ≡ ⛵, II ◍
27	64·0	62·8	63·8	22·0	28·1	23·1	29·2	21·5	18·1	17·0	18·7	92	60	89	Still 0	SSE 1	Still 0	10	7	3	0·1	I, II ◍, III ◍ ⛵
28	64·2	62·7	64·0	21·8	29·2	23·2	29·3	20·3	18·2	16·8	18·3	94	56	86	SW 1	ESE 3	SSE 1	3	7	4	·	I ∞ ⛵, III ⛵
29	64·1	63·9	65·0	21·2	22·5	22·4	26·3	20·3	16·2	17·8	17·0	87	88	84	SW 1	ESE 4	Still 0	10	10	6	6·7	I, II ◍, III ⛵
30	64·8	63·5	64·6	21·0	27·2	23·4	28·3	20·5	17·3	15·7	18·0	94	59	84	Still 0	SE 2	SE 1	7	10	10	2·5	I ◍ ∞
31	65·0	63·6	64·5	20·8	26·8	22·1	27·7	19·9	16·8	17·7	18·0	92	67	91	Still 0	ESE 2	SSE 1	3	9	2	·	I ∞ ⛵
																					Summe	
Mittel	64·4	63·2	64·2	20·5	26·9	22·8	27·9	19·6	16·6	17·3	17·5	92	66	85	0·6	2·4	1·0	6·5	6·9	5·1	32·0	

September — **DARESSALAM.** — **1905.**

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 7·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	64·5	63·7	64·0	21·3	26·6	22·6	**29·8**	20·3	17·2	18·4	16·8	91	71	82	Still 0	E 3	SSE 1	2	6	3	.	I, III ⛵
2	64·1	63·5	64·6	20·8	28·0	23·5	28·2	19·8	16·7	17·0	18·3	92	**61**	86	Still 0	SE 2	SE 2	7	8	4	2·3	I ≡ ⛵, II ●
3	65·3	64·4	65·4	21·2	27·2	22·4	28·3	20·2	16·9	19·2	17·2	91	71	86	SSW 1	E 1	Still 0	3	6	2	0·0	I, III ⛵, II ●
4	**66·0**	64·1	64·6	20·6	26·2	22·3	27·1	19·8	17·1	19·0	17·4	95	75	87	Still 0	E 4	Still 0	10	8	1	0·7	I, II ●, III ⛵
5	65·6	63·8	63·8	19·8	26·8	22·4	27·1	18·9	15·7	18·3	17·2	92	71	85	SSW 1	E 4	ESE 1	2	2	2	.	I ≡ ⛵, III ⛵
6	64·9	62·6	63·1	19·6	26·4	20·8	27·7	17·3	15·5	16·2	15·7	92	63	86	SSW 1	E 3	Still 0	2	0	0	.	I ∞ ⛵
7	64·1	61·8	63·3	18·4	27·2	22·4	27·8	**17·1**	14·3	18·8	17·9	91	70	89	SSW 1	E 4	Still 0	2	1	2	.	I ≡ ⛵, III ⛵
8	63·6	62·1	63·3	20·8	26·6	22·1	27·8	19·5	16·7	18·4	16·7	92	71	84	Still 0	E 4	Still 0	1	1	3	.	I ⛵, III ∞ ⛵
9	63·6	61·7	62·8	19·5	26·6	22·9	27·8	18·5	15·3	18·4	17·6	91	71	85	SSW 1	E 3	ESE 1	3	1	2	.	I ∞ ⛵
10	62·9	61·0	61·6	21·8	25·8	22·8	**26·6**	19·4	17·5	19·9	18·2	90	81	88	Still 0	E 2	SSE 1	1	6	2	8·5	I ≡ ⛵, II ●
11	62·3	60·4	60·8	20·6	26·2	24·3	27·3	19·4	16·6	18·6	17·9	93	74	80	SSW 1	E 3	E 2	7	2	4	0·0	I Sprüh● ∞ ⛵
12	61·5	60·1	61·5	21·0	26·2	24·5	27·5	18·9	16·7	18·0	18·1	90	71	80	Still 0	E 2	E 2	9	9	8	.	I ≡ ⛵
13	62·5	61·3	61·9	20·0	27·0	23·1	27·8	19·3	16·2	18·2	17·5	93	69	83	Still 0	E 2	SSE 1	4	2	2	.	I ≡ ⛵
14	62·0	60·1	60·7	20·2	26·4	23·2	28·2	19·3	16·4	18·5	17·5	93	73	83	Still 0	E 3	ESE 1	2	2	4	.	
15	61·3	**59·1**	60·1	20·7	27·0	23·3	28·2	19·4	16·5	19·3	18·4	91	73	87	SSW 1	E 4	SE 1	1	3	2	.	I ≡ ⛵, III ⛵
16	61·1	59·8	61·4	22·1	27·3	23·4	28·8	20·1	18·3	23·2	19·4	93	86	91	Still 0	E 4	SSE 1	6	2	6	.	I ≡ ⛵
17	62·1	60·8	62·0	21·4	28·2	25·6	29·0	20·4	17·7	22·0	21·0	94	85	86	SSW 1	E 4	E 3	10	3	9	.	I ∞ ⛵, III ⛵ im W
18	62·7	61·7	63·1	22·8	27·6	23·6	28·3	22·0	19·0	20·4	18·9	92	75	87	Still 0	E 3	SSE 1	10	3	3	0·7	I Sprüh● ⛵, II ●
19	63·3	62·2	63·0	22·4	28·4	23·6	29·6	20·7	18·2	19·3	18·5	90	67	86	Still 0	E 4	SSE 1	3	3	6	.	I ⛵
20	63·7	62·4	63·7	22·8	27·0	23·6	27·6	20·9	18·3	18·2	19·3	89	69	89	Still 0	SE 2	Still 0	10	10	4	5·6	II ○
21	63·5	62·5	64·8	23·1	28·4	24·7	29·6	**22·1**	19·5	18·2	19·8	93	63	86	SSW 1	ESE 2	SSE 1	10	10	10	2·0	I, II ●
22	64·5	62·1	63·8	22·8	28·2	23·8	28·6	21·3	18·7	18·3	18·6	90	65	85	SSW 1	E 4	Still 0	4	3	2	0·1	
23	63·4	62·0	63·1	22·0	27·2	23·2	27·8	20·5	17·7	19·5	17·5	90	73	83	Still 0	E 3	SSE 1	2	4	2	.	I ∞ ⛵
24	62·6	61·5	62·8	21·0	27·5	23·8	28·8	19·7	16·6	18·5	18·8	90	68	86	Still 0	E 3	Still 0	2	10	1	0·0	I ≡ ⛵, II ○
25	62·8	61·1	61·9	22·4	26·2	23·6	27·7	21·0	18·2	19·3	18·3	91	76	85	Still 0	E 4	Still 0	2	7	3	.	I ∞ ⛵
26	61·7	60·1	60·6	22·4	24·4	23·4	27·0	20·8	18·5	20.9	20·1	92	92	94	S 1	Still 0	Still 0	8	10	4	**20·6**	I, II, III ●
27	61·7	60·4	61·3	21·8	27·4	23·6	27·8	21·3	18·8	20·5	19·3	97	76	89	Still 0	E 4	Still 0	10	4	3	0·3	I ●, III ⛵
28	62·2	61·2	62·2	22·4	27·2	22·6	27·5	20·8	18·7	18·5	16·5	93	69	81	SSW 1	E 4	Still 0	10	8	2	0·1	II ●, III ⛵
29	62·9	62·0	62·9	20·2	27·6	23·2	28·8	18·5	15·4	19·0	17·1	87	73	81	SSW 1	E 3	ESE 1	6	9	3	.	I ∞ ⛵
30	63·1	61·6	62·4	21·8	28·2	23·0	28·6	20·0	16·9	19·0	17·6	87	67	85	SSW 1	E 3	SE 1	2	4	1	.	I ∞ ⛵, III ⛵
																					Summe	
Mittel	63·2	61·7	62·7	21·3	27·0	23·2	28·1	19·9	17·2	19·0	18·1	92	72	86	0·5	3·0	0·8	5·0	4·9	3·3	40·9	

Oktober — **1905.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	63·0	61·4	62·1	21·2	27·8	24·8	28·5	20·2	17·2	20·0	18·8	92	72	91	Still 0	E 4	SSE 1	6	2	1	.	I ∞ ⛵, III ⛵
2	63·1	61·8	62·4	21·6	27·6	22·7	28·6	19·8	17·3	19·3	17·4	90	70	85	S 1	E 4	ESE 1	1	4	3	.	I ∞ ⛵
3	63·2	61·8	63·1	21·6	27·4	24·4	28·6	19·3	17·3	19·1	18·2	90	70	80	SSW 1	E 3	ESE 1	3	1	4	.	I ∞ ⛵
4	63·8	62·7	64·1	23·6	27·4	23·2	28·3	20·9	18·9	19·1	18·4	87	70	87	Still 0	E 3	Still 0	10	3	2	.	III ∞
5	**64·9**	62·9	63·4	21·3	27·8	23·8	28·8	19·4	16·8	18·9	18·1	89	68	82	SW 1	E 4	Still 0	3	2	1	.	I ⛵
6	64·2	62·2	62·6	22·4	27·6	23·6	28·4	20·3	17·5	19·0	17·8	87	70	80	Still 0	E 2	SSE 1	3	4	1	0·2	I ● ∞ ⛵, II ●
7	63·0	61·0	61·9	21·8	27·4	23·8	29·0	19·5	17·2	18·4	17·8	89	68	81	Still 0	E 3	SE 1	5	2	2	.	I ∞ ⛵
8	63·1	61·0	61·2	20·5	28·4	23·4	29·3	**18·7**	16·3	18·2	17·4	91	63	81	S 1	E 1	Still 0	3	1	1	.	I ⛵
9	62·6	60·6	60·9	20·8	28·4	23·8	28·7	19·3	16·3	18·2	17·5	90	63	80	Still 0	E 3	SE 1	7	2	1	.	I ∞
10	61·5	59·1	59·9	22·0	28·0	25·4	29·4	20·1	17·5	19·5	19·1	89	69	79	Still 0	E 3	E 3	3	2	8	.	I ∞
11	60·9	59·2	60·2	22·0	28·2	25·2	29·3	20·1	17·3	19·4	18·5	88	68	78	SW 1	E 3	E 3	4	2	2	.	I ∞
12	62·2	60·8	62·0	22·5	28·0	24·0	29·1	19·9	17·8	19·5	17·4	88	69	78	Still 0	E 3	SE 1	3	2	3	.	I ∞
13	63·7	61·3	62·8	21·3	28·0	24·2	28·9	19·5	17·8	19·1	18·0	95	68	80	Still 0	E 2	Still 0	8	1	1	.	I ≡ ⛵
14	63·6	61·7	62·6	23·2	27·0	24·3	**27·7**	20·8	18·4	19·3	18·2	87	73	81	SSW 1	E 3	Still 0	3	10	6	**6·2**	I ∞ ⛵, 9.30-11.30 *a* ●
15	62·9	60·6	61·1	22·6	27·8	24·2	28·8	21·0	18·8	20·3	19·6	92	73	87	Still 0	E 2	SE 1	3	9	8	.	I ⛵ [im S
16	62·1	59·5	60·8	23·6	28·8	24·7	29·0	21·5	19·2	20·2	19·4	89	69	84	SW 1	E 3	SE 1	6	3	8	0·0	I ⛵, II ● im E
17	61·6	60·2	62·0	24·3	28·2	24·4	29·4	**23·3**	20·6	19·8	18·9	92	70	83	Still 0	E 3	Still 0	10	8	2	1·2	I, II ● im S
18	63·3	61·4	62·6	23·6	28·2	24·4	28·3	21·3	18·9	20·5	19·5	87	70	86	S 1	E 4	Still 0	2	2	2	2·9	II ● im SSE
19	63·2	60·7	61·9	23·7	29·0	24·8	29·1	21·5	19·2	20·1	19·3	88	67	83	Still 0	E 4	Still 0	4	6	1	0·0	II ●
20	61·8	59·9	60·8	24·0	27·9	24·4	28·3	21·9	19·4	19·9	20·2	88	71	89	Still 0	E 3	Still 0	7	10	4	1·8	II ●
21	61·3	60·2	61·9	23·8	27·8	24·8	29·3	21·8	19·8	21·1	20·4	90	76	88	Still 0	E 4	SE 1	9	10	1	0·3	I ●, II ● im E
22	62·7	61·2	63·4	24·4	29·0	25·8	29·8	22·3	20·2	20·8	19·9	89	70	81	Still 0	E 4	S 2	10	10	10	.	I ⛵
23	63·5	61·6	62·5	23·6	28·2	24·1	28·7	21·5	19·0	19·8	19·7	88	70	88	SSW 1	E 4	Still 0	7	4	2	.	I ⛵
24	62·6	60·0	60·5	23·8	27·8	24·6	29·2	21·4	19·5	19·6	19·4	89	71	85	Still 0	E 2	Still 0	4	4	1	.	I ⛵
25	60·6	**58·9**	59·7	22·6	28·2	24·8	29·3	21·0	18·6	20·1	20·1	91	71	86	Still 0	E 1	Still 0	8	8	5	.	
26	61·4	59·9	60·5	23·6	28·8	25·8	29·7	21·5	19·3	21·0	19·9	89	71	81	SSW 1	E 3	E 3	6	5	5	.	
27	62·5	60·4	60·6	24·2	28·2	24·8	29·4	21·8	19·3	20·5	19·0	86	72	82	Still 0	E 2	ESE 1	8	7	2	.	
28	61·7	59·9	60·0	23·4	28·6	24·8	29·7	21·3	19·0	21·1	19·7	89	72	85	Still 0	E 2	ESE 1	8	7	3	.	
29	61·7	59·8	61·3	24·2	28·4	25·0	29·8	21·4	19·4	22·8	20·3	86	79	86	Still 0	E 1	Still 0	3	8	3	2·5	
30	62·0	61·7	63·1	24·7	28·0	24·8	28·4	22·8	20·6	21·0	20·3	89	75	87	Still 0	E 4	SSE 1	8	10	6	2·3	II ● im SSE
31	63·0	61·0	62·5	24·6	30·6	24·8	**31·3**	22·8	20·8	16·3	19·0	91	**50**	82	Still 0	ESE 3	Still 0	8	5	5	0·1	I ●
																					Summe	
Mittel	62·6	60·8	61·8	22·9	28·1	24·4	29·0	20·9	18·6	19·7	18·9	89	70	83	0·3	2·9	0·8	5·6	5·0	3·4	17·5	

November DARESSALAM. **1905.**

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 7.6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·5	60·1	61·3	23·6	28·6	25·2	29·6	**20·8**	18·4	21·0	19·9	85	72	83	SSW 1	E 4	Still 0	3	6	6	·	III ◫
2	62·5	60·4	61·8	24·4	29·4	26·6	29·5	21·8	19·7	21·8	21·0	87	71	81	Still 0	E 3	E 1	4	7	10	·	
3	62·6	61·0	62·0	25·3	28·4	25·6	29·4	22·4	20·0	19·3	20·0	84	67	82	Still 0	E 4	Still 0	3	5	6	·	
4	62·4	60·2	60·9	24·4	29·0	26·5	30·0	22·5	19·6	21·1	20·4	86	71	79	Still 0	E 3	E 2	10	4	10	·	
5	60·4	58·1	59·7	24·8	29·0	25·8	**29·3**	23·0	20·7	19·7	21·0	89	**66**	85	Still 0	E 4	ESE 1	3	2	3	0·6	I, III ◯
6	60·1	58·1	59·8	25·0	29·0	25·6	30·2	22·3	19·3	21·6	21·4	82	73	88	SW 1	E 4	Still 0	10	10	2	·	
7	61·8	60·3	61·3	25·4	28·6	26·5	29·8	23·3	21·5	21·0	21·1	89	72	82	Still 0	E 3	E 2	6	1	2	·	
8	62·6	60·6	62·4	25·4	29·2	26·2	30·1	23·3	21·1	21·5	19·9	87	71	84	Still 0	E 3	Still 0	2	4	2	·	
9	62·3	61·2	62·2	23·8	28·4	25·6	**29·3**	22·5	20·5	21·9	20·9	93	76	86	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	3	0·5	I ◯
10	61·8	60·4	61·4	25·6	28·8	25·3	30·5	23·5	20·3	22·5	19·8	84	76	83	Still 0	E 3	Still 0	5	8	1	·	
11	61·0	59·4	60·4	25·4	29·4	26·0	30·3	22·8	19·7	22·2	20·9	82	73	84	Still 0	E 1	Still 0	3	2	1	·	
12	60·5	59·0	59·7	24·8	29·8	26·1	30·8	22·9	21·4	23·2	21·3	92	74	85	Still 0	E 1	SE 2	4	3	2	·	
13	60·8	59·1	60·5	24·8	30·0	27·0	30·5	22·8	21·1	22·6	22·2	91	72	84	Still 0	E 1	E 3	5	1	4	·	
14	61·6	60·4	61·6	25·8	29·0	25·8	30·2	23·4	21·3	22·4	20·2	86	75	82	Still 0	E 2	SE 1	7	2	6	·	
15	62·6	60·7	61·7	23·8	29·6	26·4	30·5	22·3	19·8	21·7	21·4	90	70	84	SSE 1	E 2	SE 1	6	1	8	·	
16	62·5	60·2	60·6	25·6	29·2	27·2	30·9	23·6	21·7	22·6	22·7	89	75	85	S 1	E 2	E 2	8	7	8	·	
17	61·3	59·1	59·2	25·0	30·0	27·3	30·4	24·3	22·0	23·0	23·2	94	73	86	Still 0	E 1	E 2	10	5	6	1·7	I ◍
18	59·7	**57·8**	58·6	27·0	29·8	27·4	30·1	24·9	23·3	22·3	22·3	88	72	82	Still 0	E 1	E 3	10	3	1	7·7	I, II ◍
19	60·0	58·2	59·7	25·4	26·3	27·6	30·0	23·9	22·6	21·1	21·9	94	83	80	Still 0	NNW 1	E 2	10	9	9	2·9	I, II ◍, III ↙ im NW
20	61·0	59·3	60·8	26·5	29·1	27·8	29·4	24·3	21·7	23·1	22·5	85	77	81	N 1	ENE 1	E 3	10	8	6	**8·5**	I, II ◍, III im NW
21	62·9	61·5	63·2	26·0	29·6	26·0	30·1	23·9	22·3	21·3	21·3	89	69	85	Still 0	E 1	ENE 1	10	10	4	·	
22	**64·2**	61·0	61·9	25·2	29·3	26·8	30·4	22·4	21·2	22·0	21·9	89	73	84	Still 0	E 2	Still 0	1	2	3	·	I ∞
23	63·1	60·3	61·0	25·6	29·4	27·2	30·4	23·7	21·8	22·1	21·4	89	73	80	Still 0	E 1	E 2	2	4	3	·	I ∞, 3 p T
24	61·9	59·8	60·7	26·0	30·0	27·4	30·5	22·9	21·6	21·9	22·0	86	69	81	Still 0	E 1	Still 0	6	9	3	·	I ∞, III ↙ im NW
25	61·3	59·4	60·4	25·6	30·4	27·4	30·7	22·9	21·8	22·0	22·5	89	68	83	Still 0	E 1	ENE 1	3	2	3	·	I ∞
26	61·3	59·5	60·0	26·9	30·1	27·6	30·5	24·3	21·7	23·2	22·3	83	73	81	Still 0	ENE 1	E 3	4	3	1	·	III ↙ im NW
27	60·6	59·0	59·6	28·0	30·4	27·3	**31·4**	26·7	22·9	23·6	22·2	81	73	83	Still 0	ENE 1	E 3	4	1	2	·	
28	60·1	58·3	59·7	25·6	30·6	28·1	31·3	24·1	21·8	23·1	22·8	89	71	81	Still 0	Still 0	E 3	10	10	8	0·0	11·30 p ◍
29	60·8	59·4	59·7	28·0	30·1	27·7	31·1	**27·0**	21·4	21·8	22·1	76	69	80	Still 0	ENE 2	E 2	3	1	2	0·0	
30	61·2	59·0	59·6	25·6	30·6	27·6	30·9	22·9	21·1	21·8	22·3	86	67	82	Still 0	ENE 2	E 2	3	1	1	·	I ∞
																					Summe	
Mittel	61·6	59·7	60·7	25·5	29·4	26·7	30·3	23·4	21·1	21·9	21·5	87	72	83	0·2	1·9	1·4	5·8	4·7	4·2	21·9	

Dezember **1905.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·2	58·7	59·2	27·4	30·8	27·8	30·9	24·1	22·0	21·8	21·2	81	66	76	N 1	E 1	E 2	7	1	3	·	
2	59·9	58·4	59·6	27·9	30·2	28·2	31·2	26·7	22·2	21·0	23·0	80	66	81	Still 0	ENE 1	ENE 2	4	8	6	·	
3	59·9	58·4	59·3	27·8	30·9	28·0	31·4	26·7	23·0	22·5	23·3	83	68	83	N 1	NNE 1	ENE 3	6	0	3	0·2	III ↙ im W
4	60·6	58·6	59·2	27·4	31·0	27·7	31·4	27·1	22·4	21·0	23·1	82	63	84	N 2	NNE 1	ENE 2	7	5	7	·	
5	59·9	58·7	59·0	27·6	29·8	27·8	31·4	26·7	21·2	22·4	22·6	77	72	81	N 1	ENE 2	ENE 2	2	1	9	·	
6	60·0	58·3	58·9	27·6	30·4	27·8	31·4	27·0	22·4	22·9	21·6	82	71	78	NNE 1	ENE 1	ENE 2	7	5	10	0·0	11.15 a - 1 p ◍ tropfen
7	59·8	58·2	59·5	28·0	30·4	27·7	30·8	27·0	21·3	22·1	21·5	76	68	78	ENE 1	ENE 1	ENE 1	7	6	8	·	
8	60·0	58·4	59·1	27·7	30·4	27·7	31·0	26·8	22·3	22·4	22·3	81	70	81	N 1	ENE 1	ENE 1	9	3	4	0·0	I ◍, III ↙ im W
9	59·8	57·1	57·8	27·8	30·2	27·7	31·0	26·9	21·5	22·9	22·6	78	72	82	N 1	Still 0	ENE 2	6	8	8	·	III ↙ im S
10	59·1	**56·5**	57·4	28·2	30·2	27·8	31·1	27·1	21·3	22·3	22·2	75	70	80	Still 0	ENE 1	E 2	7	10	8	·	
11	59·4	57·4	58·9	27·4	30·6	28·2	31·4	25·1	19·6	18·6	22·7	72	**57**	80	Still 0	Still 0	E 2	0	4	7	·	II T
12	60·0	58·3	59·9	26·0	30·2	26·6	31·0	24·4	22·6	22·5	21·3	90	71	82	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	3	0·6	I ◍, II T
13	60·3	58·3	59·4	25·6	31·0	28·4	31·5	23·0	21·4	23·7	23·4	88	71	82	Still 0	E 1	ENE 1	3	3	10	·	
14	59·9	58·0	57·9	27·4	31·2	28·2	31·9	25·9	22·9	22·7	22·8	85	67	80	Still 0	E 2	E 2	0	1	7	·	
15	59·9	57·9	57·9	26·2	31·6	28·4	31·9	24·1	21·7	23·0	22·3	81	67	77	Still 0	ENE 1	E 2	3	2	2	·	
16	59·0	57·3	58·1	25·6	31·2	28·6	31·7	23·4	23·1	21·3	23·4	95	63	80	SSW 1	Still 0	ENE 3	4	4	8	·	III ↙ im NNW
17	58·8	**56·5**	58·2	28·2	30·8	28·7	**32·0**	26·1	23·2	24·2	23·2	82	73	79	Still 0	ENE 2	NE 2	9	6	4	1·1	III ↙ im W
18	59·2	57·9	57·9	28·6	30·6	28·4	31·4	27·2	23·7	24·7	23·1	81	76	80	NNE 1	ENE 2	ENE 3	10	8	5	·	
19	59·7	58·1	58·2	28·0	30·4	28·4	31·4	**27·4**	22·9	23·2	22·9	81	72	80	Still 0	NE 1	NE 2	10	7	6	·	
20	60·3	58·1	59·4	28·4	31·6	28·4	31·9	**27·4**	22·7	21·8	23·0	79	63	80	N 1	NNE 1	ENE 3	10	10	9	·	III ↙ im W
21	59·6	57·7	60·3	28·1	30·6	24·4	31·0	23·7	22·4	23·1	19·9	80	71	87	NE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	0·4	II ◍, III ↙ im NW
22	61·4	59·8	60·3	23·6	24·4	24·2	26·3	22·8	19·5	20·2	20·7	90	89	92	SW 1	SW 1	Still 0	10	10	10	5·1	I, II, III ◍
23	60·6	59·4	60·5	24·0	25·2	26·0	29·9	22·6	18·7	21·6	20·9	84	91	84	WSW 1	SSE 1	Still 0	10	10	10	5·1	II, III ◍
24	61·6	60·0	60·7	24·2	27·5	24·6	27·7	22·9	21·0	21·2	20·9	94	78	91	E 1	Still 0	Still 0	10	10	6	26·9	I, II ◍
25	**61·6**	59·4	60·3	24·6	27·1	26·4	27·6	21·7	21·9	19·1	21·7	95	72	85	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	6	26·1	I ◍, III ↙ im W
26	**60·9**	60·2	60·3	23·9	24·8	25·6	26·0	22·9	21·2	21·1	21·4	97	91	88	Still 0	Still 0	N 1	10	10	10	14·4	I, II, III ◍ ⚓
27	60·4	58·4	59·9	23·7	28·0	26·4	28·5	21·5	20·7	22·5	22·9	95	80	90	Still 0	E 1	Still 0	10	10	10	**92·7**	II ◍ T ⚓, III ◍ ⚿ im NW
28	61·1	58·9	60·5	22·3	28·2	26·8	28·4	21·7	19·0	19·4	20·5	95	68	78	Still 0	Still 0	NNE 1	10	10	10	10·2	I, II ◍, III ↙ im WNW
29	61·0	58·8	59·9	22·8	28·6	24·4	28·6	21·6	19·3	22·2	21·0	94	76	93	Still 0	N 1	N 2	10	10	10	23·4	I ◍, III ◍ ⚿
30	61·1	61·2	60·5	23·8	22·0	22·8	**25·7**	**21·4**	20·6	18·7	19·7	94	95	95	NE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	29·6	I ◍, II ◍ ↙ T, III ◍ ⚿
31	60·7	59·2	61·0	22·8	29·3	27·7	29·6	21·5	19·7	22·6	23·0	96	75	83	Still 0	N 1	ENE 1	10	7	10	·	III ↙
																					Summe	
Mittel	60·2	58·5	59·3	26·2	29·3	27·1	30·2	24·7	21·5	21·2	22·1	85	73	82	0·5	0·8	1·4	7·4	6·7	7·4	236·0	

Januar DARESSALAM. *1906.*

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 7.6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·7	59·4	60·5	27·0	30·0	27·6	30·2	26·4	22·0	22·2	22·8	83	71	83	N 1	N 1	NE 1	10	5	6	·	I ⌓
2	60·9	58·8	59·7	26·7	29·6	27·6	30·0	25·6	21·0	23·6	23·1	81	77	84	N 1	NE 1	E 1	7	5	10	0·7	I ◍
3	59·7	**58·0**	59·8	27·4	28·6	26·2	28·7	23·7	22·9	23·7	22·6	85	82	90	N 1	E 1	E 2	10	10	10	0·7	II ◍ T, III ◍ ⊼ im N
4	61·0	59·1	60·4	22·2	27·2	26·8	27·5	**21·2**	19·0	19·2	20·5	95	71	78	NW 1	NW 1	E 1	10	10	10	**48·2**	I ◍, II ◍
5	60·8	59·1	60·1	25·8	28·0	27·4	28·9	23·0	21·7	22·8	22·4	88	81	82	NW 1	N 1	ENE 1	10	10	10	0·1	III ◍
6	60·8	59·0	60·7	26·9	29·0	27·3	29·4	26·2	21·4	23·1	22·4	81	78	83	NNE 1	NE 1	ENE 1	9	6	10	·	III ⊻ im SSW
7	60·7	59·8	61·1	27·0	28·2	23·2	29·3	26·4	22·0	21·3	18·8	83	75	89	NNW 1	NE 1	SSW 1	10	10	10	·	III ⫿
8	61·5	59·8	61·1	23·4	28·2	27·2	28·4	21·9	18·8	20·5	22·5	88	72	84	WSW 1	N 1	NE 1	10	10	10	·	III ⫿
9	62·0	60·3	61·5	26·7	29·2	27·2	29·7	25·7	22·2	23·0	23·3	85	77	87	N 1	NNE 1	E 2	9	8	8	·	
10	62·7	61·5	61·9	25·0	29·6	27·4	30·3	24·1	21·7	23·2	23·1	92	75	85	ENE 1	ENE 1	ENE 1	8	6	8	·	II T
11	**63·2**	61·2	61·0	24·9	28·8	27·0	29·2	23·1	22·4	22·9	22·2	96	78	84	SW 1	N 1	E 1	10	9	6	41·5	I T ◍, II ◍ ⊼
12	61·8	59·9	60·5	24·6	29·2	24·5	29·4	23·5	21·9	23·8	20·9	95	79	92	E 1	E 1	SW 1	10	5	4	·	II T
13	61·9	59·7	60·5	24·0	28·7	25·9	29·2	22·4	21·1	22·1	22·3	95	75	90	S 1	ENE 1	E 1	10	5	3	1·5	6·35 a. ◍, II ◍ T, III ⊼ im W
14	61·2	59·4	59·7	24·2	28·8	27·2	29·4	22·9	20·9	22·8	21·7	93	78	81	E 1	N 2	E 2	3	8	1	0·7	5·45 a. ◍, III ⊻ im S
15	60·7	58·8	59·5	24·1	27·2	27·0	29·4	22·7	20·4	22·5	22·6	92	84	85	SW 1	ENE 1	E 1	4	10	4	·	III ⊻ im SSW
16	60·4	58·6	60·1	24·4	28·8	27·7	29·4	23·4	21·3	22·1	23·0	94	75	83	SW 1	ENE 1	E 3	8	10	5	·	III ⊻ im NE
17	61·2	58·8	59·7	24·6	27·0	25·2	27·4	22·9	21·2	21·5	22·4	93	81	94	E 1	E 1	ESE 1	10	10	2	7·4	I ◍ ⊼, II ◍ T, III ⊻ im NE
18	60·2	58·9	60·1	24·2	24·6	25·4	**26·9**	22·9	21·0	21·2	22·3	94	92	93	SW 1	ENE 1	SSW 1	8	10	10	8·4	II ◍ T, III ◍
19	61·0	60·2	60·6	23·6	24·8	27·4	29·4	22·4	20·5	20·7	21·3	95	89	78	S 1	NW 1	ENE 3	10	10	3	4·7	II ◍ T, III ◍
20	62·0	60·7	60·2	25·4	29·4	27·4	29·7	24·4	21·6	21·4	21·6	90	**70**	80	NNE 1	N 1	ENE 2	9	3	1	·	
21	61·2	59·9	58·9	26·8	29·3	27·0	29·6	25·6	22·3	22·2	22·2	85	73	84	N 1	N 1	E 2	5	3	1	·	I ⌓
22	59·4	58·7	58·3	24·8	29·6	27·4	29·9	22·9	21·5	22·8	21·6	92	74	80	NE 1	E 1	ENE 2	6	4	5	·	
23	59·8	58·6	59·6	25·6	29·8	27·6	29·9	24·4	21·4	23·1	20·8	88	74	76	S 1	E 1	ENE 2	6	2	1	·	
24	60·8	59·5	60·0	26·3	29·8	28·0	30·1	24·2	21·8	23·1	21·3	86	74	76	NNE 1	E 1	NE 2	6	6	4	·	
25	61·0	60·0	60·4	27·5	30·0	27·8	30·2	26·5	21·2	22·6	21·4	78	72	77	N 1	NE 1	E 2	8	8	6	1·3	I ⌓, III ◍
26	60·6	58·7	60·1	27·6	28·6	27·8	30·3	23·9	21·2	23·1	22·2	77	79	80	NNE 1	E 3	E 3	10	10	3	0·7	III ◍
27	60·4	58·7	59·1	25·3	29·4	28·0	29·9	23·9	21·6	21·8	21·4	90	72	76	E 1	ENE 1	E 2	8	8	4	·	
28	60·7	58·7	59·1	27·7	30·2	28·0	30·6	26·8	21·4	22·5	22·4	77	71	80	N 2	NE 1	NE 2	6	3	2	·	I ⌓
29	60·4	58·6	58·7	28·0	30·6	28·4	**31·0**	26·8	22·9	22·7	22·7	81	**70**	79	NE 1	N 1	NE 3	10	4	8	·	
30	59·6	58·2	58·5	27·8	30·6	28·1	30·9	**26·9**	22·8	23·2	22·0	82	71	78	NNE 1	N 1	ENE 3	8	4	3	·	III ⫿
31	60·5	59·3	60·5	27·7	30·0	28·1	30·4	25·6	22·2	23·0	22·4	81	73	80	NE 1	NE 1	E 2	7	6	4	1·4	6·30 a. u. vormittags ◍
																					Summe	
Mittel	61·0	59·4	60·1	25·7	28·8	27·1	29·5	24·3	21·5	22·4	22·0	88	76	83	1·0	1·1	1·7	8·2	7·0	5·5	117·3	

Februar *1906.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·3	60·7	61·4	25·9	30·6	28·6	30·9	23·6	21·6	23·2	23·0	87	71	79	ENE 1	E 1	E 1	7	2	8	·	I ∞
2	62·2	60·1	60·0	25·6	30·4	28·6	30·7	23·9	21·8	23·2	23·0	89	72	79	S 1	NE 1	E 2	6	2	8	·	I ∞
3	60·3	58·8	59·0	25·2	30·6	28·6	30·8	23·5	21·1	22·7	22·6	89	70	78	ENE 1	NE 1	E 2	3	5	5	·	
4	59·0	58·3	59·8	28·7	30·2	28·6	30·7	**27·4**	23·3	21·8	23·1	80	68	80	NE 1	NNE 1	E 2	8	6	4	0·0	II ◍
5	61·2	61·2	61·9	27·3	26·0	25·4	29·0	24·1	20·9	22·7	23·0	77	91	95	SW 1	W 1	SW 1	10	10	10	34·9	II ◍, III ⫿ ◍
6	**62·8**	60·7	61·2	24·9	28·4	25·6	28·9	23·9	22·2	23·4	22·5	95	81	92	WNW 1	ENE 1	NNW 1	8	10	8	14·0	II ◍
7	60·0	57·9	58·4	24·4	30·0	26·4	30·4	22·4	20·9	21·5	23·3	92	68	91	WSW 1	ENE 1	SE 1	6	3	4	0·0	I ⌓
8	58·9	58·0	59·1	24·4	30·4	27·5	30·9	23·2	21·1	24·0	23·1	93	74	85	SW 1	E 2	SE 1	**8**	5	10	·	III ⫿
9	59·9	59·0	59·8	24·7	25·6	24·8	27·5	23·6	21·9	23·3	22·2	95	95	95	SW 1	NNE 1	SW 1	10	10	10	**38·5**	I ◍, II ◍ ≡, III ◍ ⊻ im SE
10	60·1	58·5	58·9	24·1	28·8	27·6	29·2	23·2	21·6	22·9	23·4	97	78	85	NW 1	ENE 1	E 1	10	10	10	14·7	I ◍, II ◍
11	59·3	58·3	59·1	24·3	30·0	25·6	30·4	22·4	20·3	24·3	22·2	90	77	91	SW 1	E 2	SSW 1	9	8	10	13·9	I ◍ ≡
12	59·7	58·3	58·8	24·5	29·6	26·6	30·1	23·4	21·3	22·4	23·6	93	73	91	SSW 1	ENE 1	E 1	10	10	4	·	
13	58·7	57·6	57·3	24·5	30·4	28·4	30·5	23·4	21·6	24·4	23·4	95	76	82	SW 1	ENE 1	E 1	8	5	5	·	I ⌓, II T, III ⊻ im SSW
14	58·3	57·5	57·3	24·8	30·4	28·4	30·7	23·9	21·7	23·6	23·4	93	73	81	E 1	ENE 1	E 2	6	3	2	·	I ∞, II ⊻ im SW
15	58·4	57·2	57·4	24·4	30·2	28·4	30·6	22·6	20·9	21·0	22·7	92	66	79	SW 1	ENE 1	E 2	6	5	5	·	I ⌓
16	58·2	56·4	57·1	24·0	30·2	28·6	30·5	22·6	20·4	22·9	22·9	92	72	79	SSW 1	NNE 1	E 2	5	7	3	·	
17	58·0	56·0	56·2	25·5	30·0	28·6	30·7	23·6	22·0	22·2	22·2	91	71	76	SSW 1	NNE 1	E 1	10	9	5	·	III ⊻
18	56·5	**55·8**	56·9	28·2	31·0	29·0	**31·4**	**27·4**	22·4	23·3	23·5	79	70	79	NNE 1	N 1	NE 3	4	9	8	0·0	I ⌓, II ◍, III ⊻
19	58·9	58·2	58·8	27·8	27·8	27·0	28·0	22·7	23·2	22·2	23·4	84	80	88	NNE 1	NNE 1	NE 1	10	10	7	18·4	I ◍ ⊼, II ◍ ⊼, III ⊻ im NW
20	59·9	58·0	59·2	24·8	29·6	27·8	29·9	23·8	22·0	23·3	24·2	94	76	87	W 1	NNE 1	ENE 1	10	10	7	·	I ⌓, III ⊻ im NW
21	59·6	57·6	58·9	25·0	29·6	26·7	30·3	23·9	22·2	22·1	23·9	94	72	92	ENE 1	NNE 1	E 1	10	7	3	·	I ⌓, II T ◍, III ⌓ ⊻ im NW
22	60·3	59·4	61·7	26·1	27·4	23·4	29·4	21·8	23·2	22·4	19·1	92	83	89	WSW 1	SSW 1	WNW 2	8	10	10	6·4	I ⌓, II ◍ T, III ◍ ⊼
23	60·7	59·5	59·4	23·2	29·6	27·9	29·9	**21·5**	19·2	21·7	24·2	91	70	86	WNW 1	N 1	E 1	10	9	3	·	I ◍ ⊼, II ⫿, III ⊻ im SSW
24	61·1	59·9	59·1	25·5	27·8	27·4	29·0	24·0	22·2	21·4	21·7	92	77	80	SW 1	W 1	NE 1	10	10	3	·	II T, III ⌓
25	60·0	58·7	58·9	27·7	30·8	28·4	30·9	24·6	24·2	19·2	23·5	88	**58**	82	N 1	N 1	NE 1	10	10	3	·	I ⌓, III ⊻ im WNW
26	59·8	58·2	59·0	26·0	28·8	28·2	29·0	24·9	21·5	23·2	24·7	86	79	87	NW 1	N 1	N 2	10	10	7	5·8	I ⌓, II ◍ T, III ⊻ im N
27	59·3	58·6	58·7	27·4	28·8	27·6	28·9	26·6	23·2	24·0	23·8	85	82	87	N 1	NNE 1	N 1	10	10	7	·	I ⌓, III ⊻ im WNW
28	59·6	58·4	59·4	23·6	25·6	24·4	**26·0**	22·5	20·3	22·1	21·7	94	91	96	W 1	E 1	E 1	10	10	5	6·4	I ◍ ⊼, II ◍ T, III ≡ ⊻ im SW
																					Summe	
Mittel	59·8	58·5	59·0	25·4	29·2	27·3	29·8	23·7	21·7	22·7	23·0	90	76	86	1·0	1·1	1·4	8·3	7·7	6·2	153·0	

März DARESSALAM. *1906.*

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 7.6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	58·9	57·6	58·5	24·3	29·4	28·2	29·9	22·6	21·4	24·1	25·1	95	79	88	NW 1	NNE 1	E 1	0	6	10	·	II T, III ⚡
2	60·0	59·9	60·1	22·0	23·4	24·0	**24·8**	**21·3**	18·7	20·4	21·9	95	95	99	SW 1	SW 1	ESE 1	10	10	10	65·5	I ● R, II ● ∞ R, III ● R
3	61·1	59·6	61·0	23·0	29·0	25·0	29·0	21·4	19·6	22·4	22·1	94	75	94	SSW 1	NNE 1	SW 1	2	8	9	0·9	II T, III R
4	61·3	59·5	60·8	23·6	27·6	25·8	28·4	22·7	21·0	23·4	22·8	97	85	90	SW 1	E 1	ENE 1	10	10	8	9·8	I ● ∞ R, II ● T, III ⌓ R
5	61·1	59·7	61·1	24·4	27 8	24·2	28·9	23·2	20·9	20·0	20·0	92	**72**	89	SW 1	E 1	WSW 1	10	10	7	·	I ⌓, II T
6	**61·9**	60·7	61·7	24·2	27·0	25·6	28·4	22·8	21·0	23·6	21·8	94	89	90	SSW 1	ENE 1	ESE 1	10	8	10	·	⌓ ⚡ im WNW
7	61·8	60·6	60·9	24·6	27·0	26·0	29·8	23 6	21·2	21·8	22·0	93	82	88	SSW 1	SE 1	S 1	10	10	9	·	I ⌓, II T, III ⚡ im W
8	61·8	61·5	61·0	25·0	22·6	23·0	29·4	21·6	21·4	19·8	20·1	91	97	96	SSW 1	WSW 1	SW 1	10	10	10	**81·2**	I ⌓, II ● R, III [] ●
9	61·4	59·6	60·7	23·1	29·2	25·7	29·7	21·5	19·8	22·7	22·9	94	75	94	SSW 1	E 1	SE 1	10	3	4	·	III ⚡ im W
10	61·8	60·0	61·0	24·2	29·6	25·3	30·3	23·0	21·4	23·2	21·6	96	75	90	SSW 1	ENE 1	SW 1	2	6	6	·	I ⌓
11	**61·9**	61·1	61·4	24·0	29·4	25·7	29·9	23·1	21·2	23·3	22·9	96	77	93	SSW 1	SSW 1	SE 1	6	9	4	·	I ≡, II ●
12	61·8	60·3	60·7	24·4	28·0	24·8	**31·5**	22·9	21·4	22·4	21·1	94	80	91	SSW 1	S 1	SSW 1	6	10	10	1·6	I ≡, II ●, III ● R
13	59·7	58·8	59·6	24·2	27·2	24·8	27·6	23·4	21·4	22·1	22·2	95	82	96	WSW 1	SSE 1	SW 1	10	10	0	11·5	I ∞ ⚡ ●, II ●, III [] ⚡
14	59·0	57·1	59·3	23·8	29·8	25·8	30·2	23·0	20·9	24·3	22·4	95	78	91	SSW 1	E 2	ESE 1	10	10	9	0·3	I ●
15	59·4	57·5	58·9	24·0	28·8	25·6	29·1	23·2	21·2	23·2	22·9	95	79	94	SSW 1	E 1	SSE 1	10	10	3	·	I ∞
16	59·7	58·9	59·4	24·4	25·2	24·7	26·6	23·7	22·0	22·3	22·3	97	94	97	SW 1	S 1	SW 1	10	10	10	8·9	I ●, II ● T, III ●
17	59·7	58·1	59·6	24·2	28·0	25·5	28·4	23·2	21·7	24·0	22·6	97	85	93	SSW 1	ESE 1	SSE 1	10	10	10	30·0	I ●, II ● T ⚡ im E, S u. SE
18	59·7	57·8	58·8	24·8	28·0	24·3	29·0	23·1	22·2	24·0	21·5	96	86	95	SSW 1	ENE 1	WSW 1	6	10	8	20·5	I ● ≡, II ● T, III T ●
19	59·2	56·9	58·3	24·0	27·8	25·4	28·0	23·1	21·1	23·4	22·7	95	84	94	SE 1	E 1	SW 1	10	10	4	2·3	I ● ∞, II ●°, III ● ⚡ im NW
20	59·2	57·1	58·4	24·6	29·6	25·6	30·2	23·1	21·9	22·4	21·8	95	73	89	SW 1	SE 1	S 1	5	7	1	0·2	I ●, III ⚡ im SW
21	59·6	59·4	59·7	24·6	25·0	25·2	30·1	23·3	21·9	20·6	21·9	96	88	92	SW 1	W 1	SSW 1	3	10	4	0·4	I ≡, II ● T im WNW, III ●, ⚡ im NNW
22	60·4	59·3	60·4	24·4	27·6	25·0	27·8	22·9	21·3	21·9	21·4	94	80	91	SW 1	S 1	SW 1	4	10	9	·	I ⌓
23	60·0	58·0	58·7	24·4	30 0	25·6	30·8	22·9	21·3	22·6	22·2	94	**72**	91	SSW 1	SE 1	SW 1	10	9	8	·	I ≡
24	58·2	**56·7**	58·0	24·6	28·6	26·4	29·4	23·1	21·9	23·3	23·7	96	80	93	SSW 1	ENE 1	ESE 1	10	8	3	3·4	I ∞, II ●, III ⚡
25	59·1	58·2	59·4	24·9	25·6	24·6	30·2	23·4	22·1	21·1	21·6	95	86	94	S 1	SW 1	SW 1	9	10	6	·	I T ⚡, III ⌓
26	61·0	59·5	61·0	23·4	28·8	26·0	29·4	22·4	20·3	23·6	23·1	95	80	92	SW 1	NNE 1	E 1	9	10	8	·	I ∞, II T, III ∞ ⚡ im SW
27	60·4	58·7	59·6	24·7	29·8	27·2	30·0	23·1	22·2	22·7	23·2	96	73	86	SE 1	NE 1	NE 1	10	7	4	·	I ⌓, III ⌓ ⚡ im W
28	60·3	57·7	58·5	23·2	28·6	27·6	28·9	22·1	20·1	21·8	23·1	95	75	84	W 1	NNE 1	ENE 2	10	8	6	8·3	I ● ⌓, III ⚡ im N u. W
29	58·9	57·9	59·3	27·8	28·1	24·4	29·5	**26·7**	23·4	22·1	20·2	84	78	89	NNE 1	S 1	N 1	6	10	8	0·0	I ⌓, II T, III ●
30	60·0	58·5	59·7	23·2	30·2	28·0	30·4	21·7	19·5	20·6	23·6	92	65	84	W 1	N 1	E 2	5	6	6	·	I ≡, III ⚡ im SW
31	60·7	59·1	59·7	23·4	27·4	25·4	27·6	22·4	20·4	21·3	22·3	95	79	92	WNW 1	N 2	ENE 1	10	10	6	20·8	II ●, III []
																					Summe	
Mittel	60·3	58·9	59·8	24·2	27·9	25·5	29·1	22·9	21·2	22·4	22·2	94	82	92	1·0	1·1	1·1	7·8	8·9	6·8	265·6	

April *1906.*

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·8	57·8	58·9	25·8	29·3	28·2	30·3	23·5	21·8	24·3	23·9	88	80	84	SSW 1	E 1	E 1	10	6	8	1·6	I ⌓, II ●, III []
2	59·8	**56·4**	58·2	22·4	27·6	25·6	28·5	21·7	19·2	21·5	22·4	95	78	92	NW 1	WSW 1	ESE 1	10	10	8	16·7	II ● ≡, II ●, III [] ⚡ im N
3	58·5	56·7	58·7	23·4	27·8	25·4	29·9	22·5	20·4	24·5	23·4	95	88	97	WNW 1	NE 1	NNW 4	10	7	10	12·1	I ● ⌓, II ●, III ● ≡ R
4	59·9	58·4	60·0	23·6	28·8	25·8	29·7	22·3	19·6	21·3	22·8	90	72	92	SW 1	WNW 1	SSE 1	10	9	10	0·3	I ⌓ ●
5	59·9	58·1	59·3	23·8	29·6	25·6	29·9	22·3	19·8	21·7	22·5	91	70	92	WSW 1	E 1	ESE 1	10	2	2	·	I ⌓, III ⌓ ⚡ im NNW
6	60·0	58·7	59·2	23·8	24·8	25·6	30·1	22·9	22·2	21·4	23·3	95	92	96	SSW 1	N 1	NE 1	10	10	8	3·6	I ⌓, II ● T, III ● ⚡
7	59·4	57·3	59·0	24·0	30·0	26·0	30·4	22·5	21·1	21·1	22·7	95	69	91	SW 1	E 1	SE 1	3	4	3	·	I ⌓
8	59·9	57·6	59·0	24·4	29·5	26·2	**31·7**	23·0	21·3	23·3	22·6	94	76	89	SSW 1	E 3	SSW 1	4	7	4	13·6	I ≡, III ● T
9	59·6	58·2	59·4	25·0	30·0	26·0	31·3	**23·7**	21·7	21·5	20·9	92	68	83	SSW 1	SE 1	S 1	8	10	10	·	I ∞
10	60·2	58·6	60·2	24·6	28·8	25·4	30·2	23·1	21·2	22·1	20·1	92	75	83	S 1	ESE 1	S 1	6	10	5	·	I ≡, II ● °, III ●
11	60·7	59·4	61·0	23·8	29·6	25·4	30·7	21·9	19·8	20·5	23·0	90	67	95	SW 1	ESE 1	SSE 1	5	8	10	7·1	I ≡, III ● ⌓
12	60·9	59·4	60·8	24·6	27·2	26·0	29·4	23·4	20·8	21·0	19·8	91	78	79	SSW 1	SSE 1	S 1	10	10	10	3·3	I ● ⌓, II ●, III ∞
13	60·9	59·5	61·4	23·6	30·6	25·2	31·1	22·0	18·6	15·4	19·1	86	**47**	80	WSW 1	SSW 1	S 1	6	4	3	·	I ⌓
14	61·6	60·3	61·8	24·6	29·5	25·9	29·8	22·7	20·5	19·9	21·3	89	65	86	WSW 1	SSE 2	SSW 1	9	7	10	0·1	I ⌓, II ●
15	61·8	60·7	62·0	24·4	31·4	26·2	**31·7**	23·3	20·7	19·2	21·9	91	56	87	SW 1	SE 3	S 1	10	4	2	·	
16	62·3	62·2	62·0	23·7	23·1	22·8	**23·9**	21·4	20·4	20·1	19·3	94	96	94	SW 1	SSW 1	SW 1	9	10	8	63·5	I ● ⊕ im N, II ●, III ● ⚡ im W
17	61·4	60·0	61·4	21·6	24·2	24·0	28·2	21·6	19·1	21·0	20·2	94	94	91	WSW 1	WSW 1	S 1	10	10	8	29.9	II ●, III ●
18	61·5	60·3	61·4	23·0	26·8	24·0	27·9	21·9	19·9	20·8	20·1	96	79	91	SW 1	S 1	SSW 1	10	10	10	16·2	I ● ⊕, II ●
19	61·5	60·0	61·9	23·8	24·0	23·3	28·8	21·2	20·5	19·7	20·1	94	89	95	SSW 1	SSE 2	SW 1	10	10	10	16·0	I ●, II ●, III ●
20	61·2	60·7	61·9	23·2	22·8	23·2	28·0	21·9	19·8	19·3	20·3	94	94	96	SSW 1	SSW 1	SW 1	10	10	6	37·9	I ●, II ●, III ●
21	62·3	61·8	**62·9**	23·0	24·0	23·2	25·5	22·0	19·9	20·8	20·2	95	94	96	SW 1	SW 1	SW 1	9	10	10	**73·4**	I ●, II ●, III ●
22	62·2	61·0	62·1	22·8	27·1	23·8	28·0	21·6	20·0	22·6	20·5	97	85	94	SW 1	SSW 1	SW 1	8	8	10	54·8	I ●, II ●, III ● ⚡
23	62·2	60·8	61·2	22·8	25·1	24·0	27·3	**21·0**	19·4	20·6	20·4	94	87	92	SW 1	SSW 1	S 2	10	10	10	8·2	I ● ⌓, II ●, III ●
24	62·0	61·1	61 6	23·0	26·4	24·0	26·9	21·9	19·9	21·0	20·5	95	82	93	WSW 1	SE 1	SW 1	10	10	10	0·0	II ●
25	61·8	60·8	61·5	23·4	27·4	24·2	27·9	22·4	20·4	21·6	20·4	95	80	91	SW 1	ESE 1	SW 1	10	10	3	3·4	I ● ⌓, II ●, III ⌓
26	61·9	60·0	60·9	23·4	28·8	24·8	29·0	21·5	20·0	21·7	19·8	94	74	85	SSW 1	E 1	SW 1	10	3	2	0·0	I ⌓, II ● ⌓
27	61·0	59·8	61·3	23·4	27·6	24·7	28·9	21·9	20·4	21·9	20·9	95	80	91	SW 1	S 1	SSE 1	3	8	4	1·9	I ⌓, II ●
28	61·2	61·4	61·6	23·4	25·8	23·9	26·9	22·0	20·0	21·3	20·2	94	87	92	SW 1	S 1	SW 1	8	10	1	4·0	I ⌓ ●, II ●, III ⌓
29	61·9	60·6	61·7	22·6	28·4	24·0	29·1	21·3	18·1	17·1	18·7	89	60	84	SW 1	SSW 2	SSW 1	5	9	9	·	I ⌓, III []
30	61·9	61·3	62·6	23·0	27·0	23·5	28·4	21·9	17·9	16·9	18·8	86	64	87	SSW 1	SE 1	SW 1	10	10	8	0·5	I ⌓ ●, III ⌓
																					Summe	
Mittel	61·0	59·6	60·8	23·6	27·4	24·9	29·0	22·2	20·1	20·8	21·0	93	78	90	1·0	1·2	1·2	8·4	8·2	7·1	368·1	

Mai DARESSALAM. *1906.*

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 7·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·4	61·2	62·8	23·3	27·3	24·8	27·7	21·8	17·1	18·8	17·7	81	70	76	SSW 1	SSE 1	SSE 1	9	10	10	0·0	I ◎, III ◎
2	62·6	61·4	62·5	23·4	27·8	23·6	28.3	22·5	20·4	21·4	19·9	95	77	92	SSW 1	SE 1	SW 1	4	10	10	4·1	I ◎ ⚓, ◎ 11·30 a
3	61·7	60·7	61·8	23·4	24·6	24·4	27·2	22·4	20·1	19·1	21·0	94	83	93	SW 1	SW 1	SSE 1	10	10	4	5·2	I ◎ ⚓, II ◎
4	62·0	61·2	61·7	21·8	24·0	23·1	25·8	21·5	18·8	19·4	19·6	97	88	94	WSW 1	SSE 1	SW 1	10	10	6	34·8	I ◎, II ◎, III ⚓
5	61·9	60·2	62·0	22·4	27·6	23·6	27·9	21·3	18·9	21·5	21·0	94	78	97	SSW 1	SW 1	WSW 1	10	10	10	20·7	I ◎ ⚓, II ◎
6	62 2	59·9	62·2	23·2	29·0	23·4	29·1	22·0	19·8	21·2	20·7	94	71	97	SSW 1	SSE 1	W 1	10	6	10	53·8	I ◎ ⚓, II ◎, III ◎ R
7	61·5	59·7	61·3	23·0	29·6	25·1	29·6	21·9	19·9	20·9	22·1	95	68	93	SW 1	S 1	SSW 1	7	6	6	17·9	I ◎ [im ESE
8	61·6	60·2	61·7	24·4	29·0	24·8	29·7	23·5	22·0	22·7	21·3	97	76	91	SW 1	SSE 1	SSW 1	5	10	6	19·4	I, II, III ◎
9	61·0	60·2	61·4	23·9	28·8	24·0	29·0	23·1	21·0	18·8	19·1	96	64	86	WSW 1	S 1	S 1	10	4	8	0·0	I ⚓, II ◎, III ≡
10	61·6	60·7	62·1	21·6	29·0	23·6	28·8	21·0	18·0	17·6	16·9	94	59	78	SSW 1	ESE 2	S 1	6	3	7	·	I ⚓
11	62·6	62·1	63·9	22·2	28·4	22·8	28·3	21·4	17·6	16·2	17 5	89	56	85	SSW 1	S 1	SSW 1	4	6	8	0·3	I ◎ ⚓
12	64·7	63·0	64·5	21·2	28·6	23·4	29·1	20·4	17·2	16·8	19·8	92	58	92	SW 1	S 1	SSW 1	7	8	2	.	I ⚓, III ⚓ ∞
13	64·5	62·7	63·9	21·6	27·2	24·0	27·9	20·9	18·3	20·6	19·7	95	77	89	WSW 1	SSE 1	S 1	6	10	3	1·2	I ⚓, III ∞
14	63·9	62·4	63·5	23·0	28·3	24·2	28·6	22·2	19·2	18·3	19·6	92	64	88	S 1	SE 1	SSW 1	9	8	10	1·1	I ◎ ⚓
15	63·5	62·2	64·0	23·4	29·2	24·2	29·2	22·5	20·4	19·3	20·0	95	64	89	SW 1	SSE 1	S 1	10	6	10	0·7	I, III ◎
16	63·8	62·4	63·9	24·2	27·8	23·6	28·7	21·5	20·4	19·9	20·3	91	72	94	SW 1	SE 1	SW 1	10	7	3	4·4	I ⚓, II, III ◎
17	63·8	62·6	63·8	22·4	29·8	24·4	29·7	21·5	19·2	19·3	19·9	95	62	88	SW 1	SSE 1	SSW 1	1	5	1	0·1	I ◎ ⚓, III ∞
18	63·3	61·7	62·9	22·6	29·6	24·8	29·8	21·1	19·1	18·3	20·4	94	60	88	SW 1	SSE 1	S 1	6	6	1	.	I ⚓
19	62·5	61·1	62·2	22·1	28·8	24·2	29·4	21·0	18·7	17·7	19·3	95	60	86	SW 1	SE 1	S 1	7	9	5	.	I ⚓, III ∞
20	62·1	60·7	61·7	23·0	26·0	23·4	27·2	22·5	19·9	21·6	20·0	95	87	94	S 1	SSE 2	SW 1	10	10	8	15·7	I ⚓ ◎, II ◎, III ≡
21	61·9	60·8	62·1	23·0	28·6	24·2	28·7	22·5	19·9	19·9	20·0	95	69	89	SW 1	SE 2	SW 1	10	6	3	0·7	I, II ◎, III ∞
22	61·6	60·7	61·8	22·0	24·6	23·5	27·7	21·1	18·7	19·8	19·7	95	86	92	SW 1	SE 2	SW 1	7	10	8	2·4	I ≡, II ◎
23	61·6	60·4	62·0	23·2	28·6	25·2	29·2	22·3	20·1	19·2	20·9	95	66	88	SW 1	S 1	SSW 1	10	10	10	0·1	I ∞
24	62·1	62·6	62·9	23·7	23·2	22·9	25·2	22·4	20·6	20·2	20·0	94	95	97	SSW 1	S 1	WSW 1	10	10	10	26·6	I ∞ ⚓, II ◎ T, III ◎
25	62·4	61·7	63·3	22·8	25·2	22·6	26·0	22·4	19·7	21·6	20·2	95	91	99	SW 1	SSW 1	SW 1	10	10	10	33·7	I ◎, ◎ 10·05 a, ◎ 9-10 p
26	61·8	60·9	62·6	21·9	27·9	24·0	28·0	21·4	18·9	21·8	20·8	97	78	94	SW 1	E 1	SW 1	9	9	4	4·7	I, II ◎
27	63·3	62·1	63·8	23·1	26·8	23·2	27·1	22·4	20·2	21·6	19·1	96	83	91	SW 1	S 1	SW 1	10	10	10	4·1	I, II ◎
28	63·6	62·8	64·0	22·6	27·4	22·0	27·8	21·9	18·9	18·7	16·5	93	69	84	SSW 1	S 2	SSW 1	10	5	3	1·5	I ⚓ ◎, III ∞
29	64·3	62·9	63·7	21·2	26·6	22·6	26·8	20·2	17·3	17·1	17·8	92	66	87	SW 1	SE 1	SW 1	4	10	3	.	I ⚓
30	64·1	62·7	63·8	21·5	28·2	22·4	28·3	20·2	18·0	16·0	17·5	95	56	87	SW 1	SE 1	S 1	4	4	3	.	III ∞
31	64·5	63·2	64·1	21·1	28·2	22·0	27·9	19·9	17·2	17·0	17·7	93	60	90	SSW 1	SE 1	S 1	8	5	2	.	
																					Summe	
Mittel	62·7	61·5	62·8	22·7	27·6	23·7	28·2	21·7	19·2	19·7	19·5	94	71	87	1·0	1·2	1·0	7·8	7·8	6·3	253·2	

Juni *1906.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	64·1	62·8	64·2	20·2	28·4	23·0	28·5	19·1	15·8	15·5	17·9	90	54	86	SW 1	S 1	S 1	7	2	3	.	
2	64·3	63·2	64·5	21·1	27·0	23·0	27·8	20·1	17·1	17·6	18·6	92	66	89	SW 1	S 2	SSW 1	4	10	3	.	I ⚓
3	64·1	62·4	64·5	22.9	27·9	23·6	28·7	20·8	19·0	18·8	18·3	92	67	84	SW 1	SE 1	SSW 1	6	10	10	0.6	III ◎
4	63·7	62·7	64·6	22·4	26·0	22·8	26·7	21·0	17·8	19·8	19·4	88	79	94	SW 1	SSW 1	SSW 1	6	10	8	15.6	I, II, III ◎
5	63·9	62·6	64·0	22·9	28·0	23·8	28·0	20·9	19·6	20·4	20·5	94	73	94	S 2	SE 1	SW 1	10	8	4	3·7	II ◎
6	63·7	62·6	63·3	22·1	28·4	22·9	28·4	21·5	19·2	18·2	19.3	97	63	93	SSW 1	SE 2	SSW 1	8	7	3	.	I ∞ ⚓, III ⚓
7	62·3	60·9	62·1	21·4	28·6	22·6	28·7	20·2	18·1	18·5	19·2	96	64	94	S 1	SE 2	S 1	5	3	4	.	I ∞ ⚓, III ∞
8	61·6	60·7	61·3	21·4	29·0	23·2	28·9	20·4	18·1	17·6	19·2	96	59	91	SW 1	SE 1	S 1	3	2	4	.	I ∞ ⚓, III ∞
9	61·7	60·7	61·4	21·3	29·4	23·4	29·3	20·4	17·9	16·7	19·4	95	55	91	SW 1	S 1	SSW 1	6	5	5	.	I ∞ ⚓, III ∞
10	62·2	61·4	62·2	21·4	28·2	22·0	28·5	20·4	18·0	16·3	16.8	95	57	85	SW 1	SE 2	S 1	6	2	2	.	I ⚓, III ⚓ ∞
11	63·2	61·8	62·4	20·0	27·6	21·7	27.8	18·9	16·0	20·3	16·8	92	74	88	SSW 1	SE 2	S 1	2	6	3	.	I ⚓, III ∞ ⚓
12	62·8	61·4	62·9	20·4	27·6	22·0	27·6	19·2	16·3	15·9	16·5	92	58	84	SW 1	S 2	SSW 1	10	7	4	.	I, III ∞ ⚓
13	62·7	62·1	63·9	21·5	28·0	22·0	27·8	20·9	17·2	17·7	17·1	90	63	87	SSW 1	S 2	SSW 1	6	8	4	0·6	I ⚓ ◎, III ∞
14	63·7	63·3	64·9	20·0	21·8	22·6	27·0	18·3	15·9	17·8	18·2	92	92	91	SW 1	SE 2	SW 1	1	10	10	1·8	I ⚓, II, III ◎
15	64·8	63·9	64·6	20·9	26·2	23·8	26·9	20·0	17·1	18·0	19·5	93	71	89	WSW 1	SE 1	SSW 1	2	10	10	.	I ⚓
16	64·2	64·2	64·7	22·0	23·6	22·9	25·3	21·7	18·8	18·3	18·9	96	84	91	SSE 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	5·8	I, II ◎
17	64·0	62·4	63·8	20·8	26·4	23·1	27·2	20·3	17·0	19·9	18·7	93	78	89	SW 1	ESE 1	SSE 1	9	7	6	4·8	I ◎, III ∞
18	63·5	61·7	63·9	21·0	28·2	23·3	28·1	20·2	17·6	18·3	18·5	95	65	87	SW 1	E 2	SSW 1	2	4	1	.	I ⚓
19	64·5	63·8	64·4	20·8	27·1	22·6	27·2	19·8	17·4	18·4	18·1	95	69	89	SSW 1	E 2	E 1	4	3	1	.	I ≡
20	64·2	62·6	63·5	20·4	27·8	22·2	28·2	18·9	16·9	16·0	18·0	93	58	90	SSW 1	ESE 2	S 1	3	6	2	.	I ⚓, III ∞ ⚓
21	62·6	61·6	62·7	21·3	26·8	22·2	27·5	20·4	17·4	17·0	18·3	93	65	92	SSW 1	SSE 1	S 1	4	7	1	.	I ⚓, III ∞ ⚓
22	62·7	61·4	62·3	21·2	26·7	22·3	27·4	19·9	17·6	17·0	17·6	94	66	89	SSW 1	SSW 1	S 1	2	10	6	.	I ∞ ⚓
23	63·2	62·1	63·0	19·8	27·1	23·2	27·8	19·2	16·0	14·9	17·5	93	56	83	SW 1	SSW 1	SSE 1	4	10	2	.	III ⚓
24	64·2	63·0	64·4	20·0	27·7	23·4	28·4	19·2	16·5	16·9	19·2	95	61	90	SSW 1	S 2	S 1	4	9	3	.	I ⚓
25	64·7	63·9	64·3	21·4	27·5	23·4	27·7	20·2	17·8	18·0	18·0	94	66	84	SW 1	SSE 2	S 1	10	10	1	.	I ⚓, III ⚓ ∞
26	64·6	63·7	64·1	21·4	26·6	20·6	26·7	20·7	15·8	13·0	14·7	84	50	82	SW 1	SE 1	S 1	10	7	4	.	
27	64·2	63·4	64·3	19·0	26·4	21·2	26·7	18·0	14·6	13·6	16·2	90	53	87	SW 1	SE 2	S 1	8	10	1	.	III ∞
28	64·9	63·9	64·8	19·6	27·4	21·8	28·0	18·4	15·8	15.4	17·4	93	57	90	SW 1	SE 1	SSW 1	9	8	3	.	I ⚓, III ∞
29	64·6	62·8	63·7	20·6	25·6	22·4	27·5	19·0	16·9	16·9	16·3	94	69	81	SW 1	SSE 1	S 1	4	10	6	.	I ⚓
30	64·1	62·5	63·0	19·4	26·8	21·2	27·2	18·4	15·3	15·0	16·1	92	57	86	SW 1	SE 2	SW 1	8	7	2	.	I ⚓, III ∞
																					Summe	
Mittel	63·6	62·5	63·6	21·0	27·1	22·6	27·7	19·9	17·2	17·3	18·0	93	65	88	1·0	1·5	1·0	5·8	7·3	4·2	32·9	

Juli **DARESSALAM.** *1906.*

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 7·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	63·5	62·2	64·0	19·0	27·8	21·9	27·8	**17·6**	16·1	15·2	17·2	99	55	88	SW 1	SE 2	SSW 1	4	5	2	0·0	I ⊼, II ◍⁰, III ⊼ ∞
2	64·6	63·7	65·3	20·2	26·7	23·6	26·7	19·1	16·6	15·6	18·6	95	60	86	SSE 1	SSE 2	S 1	10	10	10	0·0	I ∞, II ◍, III ∞
3	65·3	63·7	65·4	20·9	28·6	23·7	28·9	20·2	17·3	15·9	18·4	94	55	84	SSW 1	SSE 2	S 1	7	6	10	·	I ⊼ ∞, III ⊼ ∞
4	64·9	64·6	**65·8**	23·2	22·8	21·0	**25·2**	20·2	19·1	17·9	17·1	91	87	93	SSW 1	S 1	SSW 1	10	10	9	**7·3**	I ◍, II ◍, III ◍ ∞
5	65·0	64·9	65·4	20·5	27·6	22·4	27·7	19·8	16·6	15·5	17·2	93	52	86	SW 1	S 2	S 1	4	6	2	·	I ⊼ ∞, III ⊼
6	64·7	65·0	65·6	19·4	22·5	21·6	25·5	18·6	16·0	15·6	17·2	96	77	90	SW 1	SE 2	SSW 1	8	10	3	0·8	I ∞ ⊼, II ◍, III ◍
7	65·5	65·0	65·6	20·7	26·0	22·4	27·0	19·1	17·1	16·0	17·2	94	64	86	SSW 1	SSE 1	SSW 1	3	6	6	0·6	I ◍
8	65·7	64·8	65·7	20·8	27·1	22·3	27·9	19·4	16·8	16·5	17·3	92	62	87	SW 1	S 2	S 1	6	10	10	·	I ∞ ⊼
9	64·6	64·4	65·0	21·6	25·2	21·8	26·7	**20·9**	17·3	17·8	17·5	90	75	90	SW 1	SE 1	S 1	10	10	3	2·0	I ∞, II ◍, III ∞
10	64·2	63·8	64·4	20·1	27·8	22·1	27·7	19·0	16·3	16·3	17·7	93	59	89	SW 1	S 2	SE 1	2	4	4	·	I ⊼ ∞, III ∞ ⊼
11	64·2	63·1	64·1	19·5	27·6	22·1	28·3	18·3	16·2	15·3	17·8	96	56	90	SW 1	S 2	SSW 1	9	4	3	·	I ∞ ⊼, III ∞ ⊼
12	64·7	63·3	63·8	20·0	28·8	22·1	29·0	18·4	16·0	15·2	17·7	93	52	89	SW 1	SSW 1	SSW 1	2	4	2	·	
13	64·4	63·4	64·7	20·1	28·1	21·9	28·8	18·8	16·6	15·0	17·1	95	53	88	SW 1	SSE 2	S 1	2	3	3	·	I ∞ ⊼, III ∞ ⊼
14	64·9	63·2	64·8	19·2	28·8	21·4	29·0	17·8	15·7	14·7	16·5	95	50	87	SW 1	SSE 1	SSW 1	1	4	2	·	I ∞ ⊼, III ∞ ⊼
15	64·1	62·9	64·5	20·0	28·5	22·4	28·6	18·2	16·4	15·5	17·5	95	54	87	SSW 1	S 2	S 1	3	7	3	·	I ∞ ⊼
16	64·6	63·3	64·2	20·3	28·4	22·5	28·6	18·9	16·7	15·9	18·3	94	55	91	WSW 1	S 2	SSW 1	2	3	3	·	
17	64·2	64·0	65·7	21·4	25·7	20·3	25·7	19·7	17·6	14·2	15·2	93	58	86	SW 1	SSE 2	S 1	10	7	7	5·4	II ◍, III ⊼
18	65·4	63·4	65·1	19·4	26·5	21·2	27·9	18·0	15·0	13·6	15·5	90	53	83	SSW 1	SSE 2	S 1	6	6	8	·	I ∞ ⊼, III ∞ ⊼
19	64·7	62·8	63·8	19·0	28·4	21·9	28·4	17·9	15·2	13·4	16·8	93	47	86	SW 1	SSE 2	SSE 1	2	3	3	·	III ∞ ⊼
20	63·9	62·3	63·0	19·8	28·2	22·2	28·7	18·8	16·0	15·5	17·6	93	55	89	SW 1	S 2	SSE 1	3	6	2	·	I ∞ ⊼
21	63·0	**62·1**	63·9	19·6	27·6	22·4	27·7	18·8	16·1	16·6	17·9	95	60	89	SW 1	SE 2	S 1	4	8	8	·	
22	64·5	64·0	64·9	19·8	28·0	21·5	28·2	18·9	16·0	14·2	16·5	93	51	87	SW 1	SSE 2	SSW 1	8	7	3	·	I ∞ ⊼
23	65·4	63·1	64·4	19·8	30·0	22·2	**30·1**	18·5	15·7	**10·8**	17·3	91	**34**	87	SW 1	S 1	SSW 1	9	3	3	·	
24	64·1	63·0	64·0	19·8	28·6	23·0	29·0	18·2	15·7	15·6	17·7	91	54	95	SW 1	SSE 2	SSW 1	8	6	7	·	
25	64·3	63·6	65·1	20·8	28·6	22·7	28·7	19·4	16·8	16·3	18·1	92	56	88	SW 1	SE 2	SW 1	0	6	1	·	I ∞, III ∞
26	65·4	64·6	**65·8**	19·7	28·3	23·0	28·6	18·5	16·0	16·3	17·0	94	57	81	SSW 1	SSE 2	S 1	4	7	10	·	I ∞
27	**65·8**	64·1	65·1	20·6	27·5	22·8	28·2	20·0	16·7	15·4	17·7	93	56	86	SW 1	SSE 2	S 1	9	8	10	·	I ⊼
28	65·0	63·5	64·0	21·2	28·2	22·4	28·5	20·4	17·2	15·2	17·8	92	54	88	SSW 1	SE 2	S 1	8	7	2	·	
29	63·7	**62·1**	63·2	20·0	27·8	22·4	28·1	18·4	16·2	13·9	17·2	93	50	86	SSW 1	SSE 2	S 1	6	6	4	·	
30	63·8	**62·1**	63·3	19·4	26·4	22·8	26·6	18·3	15·7	16·2	16·4	94	63	79	SW 1	SE 1	SE 1	10	10	10		I ⊼ ∞, III ∞
31	64·1	62·7	63·7	20·4	25·0	22·0	26·7	19·0	16·3	17·9	17·1	92	76	87	SW 1	E 2	S 1	6	9	4	0·0	II ◍⁰ ∞
																					Summe	
Mittel	64·6	63·5	64·6	20·2	27·3	22·2	27·9	18·9	16·4	15·5	17·3	93	58	87	1·0	1·8	1·0	5·7	6·5	5·1	16·1	

August *1906.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	64·3	63·4	64·4	18·8	25·8	21·2	**25·8**	17·9	15·0	**18·5**	16·5	93	75	88	SW 1	E 2	SE 1	10	8	9	0·2	I ∞, 0·20 p. ◍, III ≡
2	64·4	63·4	64·7	19·0	27·2	22·6	27·7	18·0	15·5	14·6	16·8	95	55	83	SSW 1	SE 2	S 1	8	9	10	0·0	I ⊼ ∞, II ◍
3	65·6	64·6	65·7	20·2	26·6	21·0	26·8	17·9	13·7	9·6	13·0	98	42	70	WSW 1	SSE 2	SSW 1	5	1	4	·	
4	66·3	65·3	66·5	16·8	27·6	21·0	27·7	**16·0**	11·8	9·7	13·3	83	**40**	72	SW 1	SE 2	S 1	3	2	5	·	I ⊼ ∞
5	**67·0**	66·0	66·7	17·4	26·6	22·8	26·8	16·6	12·7	11·1	14·8	86	43	72	WSW 1	SE 2	S 1	5	2	10	·	I ⊼
6	66·7	65·3	65·7	20·2	26·6	21·6	27·6	19·5	15·5	15·7	16·3	88	61	85	SW 1	SE 2	S 1	6	6	3	·	
7	65·3	63·7	64·7	20·2	27·6	22·0	28·9	19·1	15·8	13·7	15·8	90	50	81	SSW 1	SE 1	SSE 1	6	6	4	·	
8	64·3	63·2	63·8	19·0	25·0	21·2	26·2	18·0	15·1	17·1	15·9	93	73	85	SW 1	E 2	SE 1	9	7	2	·	I ⊼
9	64·2	63·1	64·7	19·4	25·8	21·0	26·5	17·6	15·3	16·8	15·2	92	68	82	SW 1	E 2	SE 1	10	6	3	·	I ⊼ ∞, III ∞
10	64·6	63·1	63·9	17·8	26·6	20·6	27·3	17·0	13·8	17·1	15·3	91	66	85	SW 1	ESE 2	SSE 1	5	5	2	·	I ⊼, III ∞ ⊼
11	64·2	62·7	62·9	17·8	26·0	21·0	26·2	17·1	14·1	18·4	16·3	93	74	88	SW 1	ESE 1	SE 1	4	5	2	·	I ⊼
12	63·1	**61·3**	62·7	17·4	27·0	21·8	27·0	17·0	14·0	17·9	16·3	95	68	84	SW 1	E 2	SSE 1	2	4	3	·	I ⊼ ∞
13	63·1	62·1	63·1	19·2	26·6	22·3	27·0	17·9	15·6	18·2	16·1	94	70	81	SW 1	E 2	SE 1	4	5	3	·	I ≡
14	63·4	61·4	62·6	18·0	28·1	22·2	28·7	17·6	14·5	14·0	16·4	95	50	83	SSW 1	SE 1	SSE 1	2	6	4	·	I ∞ ⊼
15	62·7	**61·3**	62·0	18·4	25·6	22·2	26·3	17·4	14·9	16·9	15·7	95	69	83	SW 1	E 2	ESE 1	3	6	4	·	I ≡
16	63·1	61·5	62·6	17·4	25·8	21·2	26·6	16·5	13·7	16·2	15·6	92	66	83	SW 1	E 1	S 1	5	1	3	·	I ⊼ ∞
17	63·7	61·9	62·8	17·8	28·2	22·6	28·7	16·8	14·0	15·0	17·4	93	53	86	SW 1	SE 1	S 1	4	7	8	·	I ⊼ ∞, III ⊼
18	63·5	62·5	63·4	20·2	28·0	21·8	28·6	19·6	16·3	13·5	15·6	93	48	81	SW 1	SE 1	S 1	4	4	2	·	I ⊼
19	63·8	63·0	64·1	19·0	28·4	22·2	28·6	18·1	15·0	13·9	16·7	92	48	84	SW 1	SE 1	S 1	10	8	3	·	I ∞ ⊼
20	64·2	62·6	63·7	19·2	27·4	22·6	28·6	18·3	15·4	16·0	17·1	93	59	84	SW 1	SSE 1	S 1	5	9	3	·	I ∞
21	64·0	63·2	64·0	18·8	27·0	22·4	27·0	18·3	15·0	18·9	17·2	93	71	86	SW 1	ESE 2	SE 1	4	5	3	·	I ≡
22	64·4	63·6	64·4	19·6	26·6	22·6	27·2	19·1	15·8	18·8	17·4	93	73	86	SW 1	E 2	SE 1	4	5	2	·	I ⊼ ∞
23	64·4	63·1	64·4	19·6	26·3	24·0	28·2	19·0	15·8	19·0	16·7	94	75	76	SW 1	E 2	SE 1	3	6	10	·	I ⊼
24	64·2	63·0	64·7	21·8	26·8	22·9	29·0	**20·7**	16·9	18·7	16·7	87	71	81	SW 1	E 2	SSE 1	9	6	4	·	I ⊼
25	64·9	63·6	64·6	19·9	25·0	22·2	27·4	19·0	16·0	18·9	17·0	93	80	85	SW 1	ESE 2	SE 1	6	10	2	·	I ∞
26	64·9	63·2	64·7	19·6	26·8	23·2	28·2	18·5	15·8	18·3	18·1	93	70	86	SSW 1	E 2	SE 1	4	2	4	·	I ≡
27	64·9	63·4	64·8	20·2	26·2	22·6	27·0	19·5	16·7	19·0	17·1	95	75	84	SW 1	E 2	SSE 1	4	8	4	·	I ⊼
28	65·2	63·8	65·1	21·0	27·4	22·6	**29·7**	19·7	16·6	17·7	16·8	90	65	83	SSW 1	E 2	SSE 1	7	7	5	·	I ⊼
29	65·4	63·6	65·2	20·6	26·0	22·4	27·3	19·2	16·5	19·1	16·6	91	76	81	SW 1	E 2	SSE 1	6	8	3	0·0	I ≡, II ◍
30	65·5	64·1	64·9	19·8	25·8	22·4	26·4	18·0	15·7	17·8	16·9	91	72	84	SW 1	E 2	SE 1	5	7	2	·	I ≡
31	65·2	63·9	65·0	20·6	27·4	22·8	28·3	19·1	16·8	15·4	16·7	93	57	81	SW 1	ESE 1	SE 1	10	10	5	**0·3**	I ≡ ◍
																					Summe	
Mittel	64·5	63·2	64·3	19·2	26·7	22·1	27·5	18·2	15·1	16·3	16·2	92	63	82	1·0	1·7	1·0	5·5	5·8	4·2	0·5	

DARESSALAM.

September — *1906.*

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 7.6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	64·7	63·6	64·3	19·0	25·2	21·7	27·9	18·5	15·0	15·2	16·2	92	67	84	SW 1	SE 1	SE 1	7	10	4	0·5	II ◍
2	64·5	62·9	64·2	19·3	26·9	22·0	26·9	18·2	15·5	14·4	16·1	93	55	82	SW 1	SE 3	SE 1	6	10	3	0·0	I ⊼ ∞, II ◍
3	64·8	63·2	64·7	19·4	27·2	21·9	27·2	**17·5**	15·3	15·1	14·7	91	56	76	SW 1	SE 2	SE 1	7	10	3	·	I ⊼ ∞
4	64·5	63·2	64·1	18·7	27·4	22·4	28·7	17·6	14·8	17·7	16·3	92	65	81	SW 1	E 3	SE 1	10	9	3	·	
5	64·4	63·1	64·1	19·8	28·3	21·6	29·2	18·0	16·0	13·4	16·7	93	**47**	87	SW 1	E 2	SE 1	4	7	3	·	I ⊼, III ⊼ ∞
6	64·2	62·6	64·0	19·3	29·4	22·7	**30·1**	18·7	16·2	16·4	16·8	92	54	82	SW 1	SE 1	S 2	6	4	3	·	I ⊼ ∞
7	64·8	63·2	64·6	21·5	25·8	22·6	27·2	19·0	17·0	18·9	16·8	89	77	82	W 1	S 4	SSE 1	4	9	4	0·0	II ◍
8	**65·6**	63·9	**65·6**	20·4	28·2	22·9	29·7	19·0	16·1	14·4	17·1	90	51	82	SW 1	SE 2	SSE 1	8	10	7	·	
9	65·3	63·9	65·1	20·9	27·9	22·1	28·7	19·6	16·3	15·1	16·1	89	54	82	SW 1	E 4	SE 1	6	9	2	·	
10	65·5	63·4	64·6	20·2	26·8	23·4	27·7	18·0	15·8	17·7	17·5	90	67	82	SSW 1	E 2	SE 1	7	7	6	·	
11	65·0	63·2	64·4	21·2	26·0	23·0	**26·2**	20·0	17·2	18·4	17·6	92	74	84	SW 1	E 3	SE 1	8	10	7	0·4	II ◍
12	64·8	63·2	64·8	20·8	26·3	23·9	27·7	19·5	17·1	18·6	18·5	94	73	84	SSW 1	ESE 3	SE 1	7	8	7	0·2	I ◍, II ◍
13	64·7	63·3	64·2	21·3	26·9	23·2	27·2	19·9	17·4	18·7	18·2	93	71	86	SW 1	E 2	SE 1	7	4	4	·	I ⊼ ∞
14	63·6	62·4	63·5	19·9	26·0	22·8	27·1	19·0	16·1	19·1	17·5	94	77	85	SW 1	ESE 3	SE 1	6	6	3	·	
15	64·4	62·7	63·7	20·1	26·6	23·7	26·7	18·5	16·8	17·8	16·9	90	69	78	SSW 1	E 3	E 2	7	2	1	·	
16	64·2	62·5	63·7	19·5	27·3	23·0	27·2	17·8	15·1	18·5	17·6	90	69	84	SSW 1	E 3	SSE 1	3	5	3	·	
17	64·0	62·3	63·0	21·0	27·1	23·5	27·7	18·8	16·6	18·5	17·7	90	70	82	SSW 1	E 3	SE 1	4	4	2	·	
18	63·9	61·9	63·0	20·5	26·4	23·0	27·0	18·7	16·3	18·9	18·0	91	74	86	SW 1	E 2	SE 1	3	3	2	·	
19	63·1	61·6	62·7	20·7	26·2	23·5	26·7	19·8	17·7	19·0	17·7	98	75	82	SW 1	E 2	SE 1	10	10	2	2·9	I ◍
20	63·6	61·7	62·7	21·0	26·4	22·8	27·4	19·6	17·0	18·3	17·0	92	72	83	SSW 1	E 3	SE 1	7	2	2	·	
21	63·5	62·9	63·1	20·2	26·9	23·0	27·7	18·8	16·0	18·3	17·1	91	69	82	SW 1	E 3	SE 1	6	9	6	·	I ⊼
22	64·5	62·9	63·9	21·5	27·0	23·0	27·2	19·0	16·3	18·3	16·6	86	69	80	SW 1	E 3	SE 1	7	4	1	·	I ⊼
23	65·2	63·8	64·1	20·7	27·3	23·2	27·2	19·3	16·5	18·3	17·5	91	68	83	SW 1	E 2	SE 1	2	2	3	·	
24	64·5	62·4	62·6	20·7	26·8	23·4	27·6	19·0	16·2	18·0	17·8	90	69	83	SSW 1	E 3	SE 1	3	2	2	·	
25	63·3	61·3	62·1	21·1	27·4	23·6	27·4	18·7	16·6	18·7	17·6	89	69	81	SW 1	E 2	SE 1	9	1	1	·	
26	63·2	**60·8**	61·8	21·2	27·1	23·4	27·7	19·9	16·9	18·1	17·6	90	68	82	SE 1	SE 2	SE 1	10	2	6	0·0	II ◍
27	63·2	**60·8**	62·8	22·5	27·0	24·5	27·7	19·2	17·5	19·8	18·6	86	75	82	SW 1	E 3	SE 1	6	3	10	5·0	I ∞, III ◍
28	62·9	61·6	62·7	23·3	26·6	23·2	27·7	**21·3**	18·5	19·8	18·1	87	77	86	SE 1	E 3	SE 1	10	10	3	**11·2**	I ◍
29	63·2	61·5	62·2	21·3	26·7	23·4	27·4	19·7	17·1	19·4	19·0	91	75	89	S 1	E 3	SE 1	2	6	2	·	I ⊼ ∞
30	63·3	61·5	62·2	22·1	26·7	23·7	27·3	20·7	18·5	18·7	18·7	94	72	86	SSW 1	E 3	SE 1	3	3	3	·	
																					Summe	
Mittel	64·2	62·5	63·6	20·6	26·9	23·0	27·6	19·0	16·5	17·7	17·3	91	68	82	1·0	2·6	1·1	6·2	6·0	3·6	20·2	

Oktober — *1906.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	63·2	61·9	62·6	22·2	26·6	24·8	27·5	20·9	18·1	18·4	19·0	91	71	82	SW 1	E 1	E 2	7	3	6	·	I ≡
2	63·5	62·1	63·5	22·2	27·4	23·4	27·7	20·6	18·0	18·7	18·0	90	69	84	S 1	E 2	SE 1	5	3	3	·	I ∞ ⊼
3	63·8	61·9	62·7	20·6	27·5	23·0	27·8	19·2	17·3	19·7	17·9	90	72	86	SW 1	ESE 2	ESE 1	9	8	10	·	I ∞
4	62·6	60·8	61·5	21·4	27·2	24·9	27·7	19·4	16·8	18·8	19·0	88	70	81	SSW 1	E 2	E 2	2	1	9	·	I ⊼
5	62·3	61·3	62·0	23·0	26·8	25·2	27·7	21·4	18·2	19·7	19·2	87	75	81	SW 1	E 2	E 2	8	7	7	·	I ∞
6	63·4	62·1	63·1	22·2	28·2	24·6	28·2	20·4	18·0	20·5	19·1	90	72	83	SW 1	E 1	SE 1	5	2	5	·	
7	**64·2**	62·7	63·9	22·4	27·0	23·0	27·9	20·7	17·9	18·9	17·6	89	72	84	S 1	ESE 3	SE 1	4	5	1	·	I ⊼
8	63·8	62·2	62·7	20·4	27·4	23·7	27·7	**18·9**	16·4	17·7	17·6	87	65	81	SSW 1	E 1	SE 1	6	3	1	·	I ∞
9	63·5	62·0	62·5	22·0	26·8	23·0	**27·2**	19·1	17·4	18·7	18·2	89	71	87	SW 1	E 2	SE 1	2	4	1	0·8	II ◍
10	62·9	61·0	62·4	21·4	28·0	23·6	28·2	19·1	17·1	18·4	17·9	90	66	83	SW 1	E 3	SE 1	4	1	1	·	
11	62·4	60·5	61·9	21·8	28·2	23·8	28·2	20·0	17·5	18·7	17·8	90	66	81	SW 1	E 2	SE 1	1	1	2	·	I ⊼ ∞
12	62·9	60·9	61·8	21·8	28·0	24·6	28·0	19·6	17·2	19·9	19·1	89	71	83	SSW 1	E 2	ESE 1	6	6	7	·	I ⊼
13	62·7	60·7	61·6	22·4	28·2	25·2	**28·2**	20·4	18·2	20·8	20·0	90	73	84	SW 1	E 2	E 2	6	8	4	·	I ⊼
14	62·1	60·4	61·6	22·0	27·8	25·4	28·5	20·8	18·1	21·0	19·7	92	76	82	SW 1	E 1	E 2	6	1	6	·	I ≡
15	62·1	**60·3**	61·7	22·8	27·9	24·8	28·4	21·6	18·7	20·6	19·6	91	74	84	SW 1	E 2	SE 1	5	6	6	·	
16	62·5	61·2	62·5	23·2	28·2	24·6	28·5	21·7	19·1	20·1	19·0	91	71	83	SW 1	E 2	SE 1	5	3	3	0·2	I ◍ ⊼ ∞
17	63·2	61·5	62·4	22·8	27·6	24·2	28·6	20·6	17·9	20·8	18·7	87	76	83	SW 1	E 2	SSE 1	3	4	1	0·0	I ⊼, II ◍
18	62·0	60·4	61·0	22·8	27·6	25·6	28·9	20·7	18·3	20·4	17·9	89	74	74	SW 1	E 2	SE 1	4	5	1	·	
19	62·0	60·4	60·4	22·6	28·4	25·6	28·8	20·6	18·1	20·0	20·0	89	70	82	SW 1	E 1	E 2	4	1	3	·	
20	61·9	61·1	61·8	23·2	28·4	25·8	28·8	21·5	18·5	20·0	20·2	87	70	82	SE 1	E 2	E 2	5	5	1	·	
21	62·8	61·2	62·2	22·6	28·4	25·0	28·8	20·6	18·4	20·8	20·3	90	72	86	S 1	E 1	SE 1	5	4	2	·	I ≡
22	63·3	61·2	62·4	23·0	29·3	24·8	29·4	22·0	19·7	20·7	18·4	90	69	79	SW 1	E 2	SE 1	9	3	1	0·0	II ◍
23	63·2	61·8	62·6	23·6	27·8	25·4	28·5	21·4	18·9	19·6	19·0	87	71	79	SW 1	E 2	SE 1	4	9	3	0·3	II ◍
24	63·1	60·9	62·3	23·0	29·0	24·6	29·0	21·1	18·6	20·5	18·8	89	69	82	SSW 1	E 3	SSE 1	9	2	2	·	
25	62·2	60·4	61·6	23·0	28·0	25·8	28·8	21·0	18·5	19·5	19·5	89	69	79	SW 1	E 1	SE 1	7	2	3	0·0	I ⊼ ◍
26	62·5	61·2	62·2	22·6	28·0	25·0	29·0	21·0	18·8	19·1	19·2	92	68	82	SSW 1	E 2	SE 1	10	4	3	0·0	I ◍, II ◍
27	64·0	61·6	63·0	23·6	27·6	24·0	29·0	21·6	18·9	18·6	18·4	87	68	83	S 1	E 2	SE 1	9	8	1	0·0	I ⊼ ∞, III ◍
28	63·3	60·5	62·1	23·8	30·4	24·8	**31·0**	21·0	18·8	17·9	19·0	86	**56**	82	SW 1	SE 2	SE 1	2	7	3	·	⚡ 6p in NW u. 8p im S
29	62·5	60·7	62·9	24·0	27·4	23·6	28·6	**22·5**	19·7	19·4	18·3	89	72	84	SE 1	ESE 1	WSW 1	7	10	10	0·0	I ◍, II ◍
30	62·9	61·3	63·0	23·6	25·4	23·7	26·0	22·2	18·9	18·4	19·9	87	76	92	SW 1	SW 1	SE 1	7	10	10	**27·0**	I ◍, II ◍, III ◍
31	63·6	61·8	63·0	24·2	28·0	24·4	29·4	22·2	19·6	16·7	19·1	87	60	84	SSW 1	SE 1	ESE 1	8	9	3	0·0	I ◍
																					Summe	
Mittel	62·9	61·2	62·3	22·6	27·8	24·5	28·4	20·8	18·2	19·5	18·9	89	70	83	1·0	1·8	1·2	5·6	4·7	3·8	28·3	

November DARESSALAM. *1906.*

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 7·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 a	2 p	9 p	Luft-Temperatur 7 a	2 p	9 p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 a	2 p	9 p	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Richtung und Stärke des Windes 7 a	2 p	9 p	Bewölkung 7 a	2 p	9 p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	63·5	61·8	63·0	23·3	28·2	24·0	28·8	21·2	18·9	20·8	18·4	89	73	83	S 1	E 3	SSE 1	8	4	3	·	
2	63·6	61·5	62·7	21·4	26·8	23·8	27·8	20·1	16·9	19·7	18·5	89	75	84	SW 1	E 3	SE 1	6	9	4	0·3	II ●, III ∞ ⌓
3	62·7	61·7	62·3	22·3	27·3	25·4	**27·4**	20·6	17·5	18·4	19·1	88	68	81	SSW 1	E 3	SE 2	9	10	10	0·6	II ●
4	63·4	61·3	63·1	22·4	28·0	24·2	28·8	21·7	19·2	19·5	20·3	95	69	91	SSW 1	ESE 2	SE 1	10	8	4	**12·8**	I, III ●
5	63·7	62·1	63·2	24·6	28·1	24·4	28·5	22·7	21·2	21·2	20·2	92	75	89	S 1	E 3	SE 1	10	7	3	4·4	I ●
6	**64·0**	62·1	63·1	23·4	28·2	26·0	28·5	21·5	19·1	21·6	19·6	89	76	78	SW 1	E 2	E 2	4	4	7	·	
7	63·7	62·2	62·5	23·4	27·8	25·8	28·1	21·5	19·6	21·1	20·9	92	76	85	SE 1	E 1	E 1	4	2	3	·	
8	63·8	62·1	63·1	23·4	28·0	24·2	28·3	21·9	19·1	18·5	18·6	89	66	83	SSW 1	E 3	SE 1	6	3	3	·	
9	63·5	61·9	62·8	23·8	28·3	26·1	28·3	21·2	18·8	20·2	19·8	86	71	79	SW 1	ENE 2	E 2	4	2	4	·	I ⌓
10	63·2	61·3	62·4	24·3	27·6	24·8	28·6	21·2	19·3	19·7	19·7	85	72	85	SSW 1	E 2	SE 1	8	2	0	·	III ⌓
11	62·5	61·5	62·7	24·5	28·4	24·8	28·8	22·3	19·5	20·6	19·0	86	72	82	S 1	E 3	S 1	7	2	0	·	I ⌓
12	62·4	61·2	61·7	23·2	28·7	24·7	28·8	21·0	19·0	20·7	20·0	90	71	86	S 1	E 2	SE 1	7	3	2	·	
13	62·9	60·9	61·1	23·5	28·0	25·8	28·8	21·5	19·2	19·6	21·7	90	70	88	SW 1	E 2	E 2	7	0	1	·	
14	61·9	60·4	60·8	24·0	28·1	26·0	29·2	21·6	19·1	20·9	20·2	86	74	81	SE 1	E 1	E 3	5	1	4	·	
15	61·7	60·5	61·6	24·0	28·1	26·1	29·1	22·0	19·7	20·6	20·4	89	73	81	SSW 1	E 2	E 2	9	2	4	0·0	I ●
16	62·5	60·5	61·3	23·4	27·7	24·3	28·3	21·4	19·0	19·5	18·7	89	71	83	WSW 1	E 3	SE 1	4	4	2	3·0	II ◌
17	61·4	60·0	61·1	23·0	27·9	24·4	28·7	21·3	18·7	19·7	18·0	90	71	79	SSW 1	E 2	ESE 1	8	2	2	·	
18	61·6	60·1	60·5	23·1	29·1	26·5	29·3	**19·9**	17·8	20·1	20·2	85	67	79	S 1	E 2	E 2	1	7	2	·	
19	60·4	**58·5**	59·1	24·6	28·4	26·2	29·2	21·9	19·8	19·3	18·7	86	**62**	74	SW 1	E 2	E 3	7	1	2	·	
20	60·7	58·9	60·0	23·9	29·0	26·4	29·3	20·8	17·8	20·5	20·7	81	69	81	SW 1	E 2	E 2	2	6	3	·	
21	61·5	59·6	60·3	23·6	28·6	26·8	29·4	22·1	19·6	22·0	21·6	91	76	83	SW 1	E 3	E 3	6	3	6	0·6	I ●
22	61·3	59·7	60·6	25·6	27·6	26·9	29·3	23·9	20·3	21·5	21·3	83	78	81	SE 1	E 2	E 2	9	4	6	·	
23	61·6	59·6	60·5	25·2	28·4	26·8	29·6	22·5	20·7	21·7	20·8	87	76	80	SW 1	E 2	E 2	8	4	7	0.0	I ●
24	61·5	59·8	60·4	24·8	29·0	26·6	29·3	22·7	19·7	20·1	20·6	85	67	79	SW 1	ENE 2	E 2	4	2	2	·	
25	61·6	59·1	60·1	24·4	29·2	27·0	29·8	21·7	19·7	21·5	21·5	87	71	81	SW 1	ENE 2	E 3	8	3	7	·	
26	61·6	59·4	61·1	26·7	29·2	27·0	30·1	26·2	21·6	21·6	22·0	83	72	83	NE 1	E 2	E 3	10	4	7	·	
27	62·7	60·6	61·8	27·3	29·1	27·2	30·1	25·0	22·8	21·2	22·1	85	72	83	E 1	E 1	E 1	10	6	8	0·6	I ●
28	63·0	61·3	62·0	27·8	29·0	26·9	29·4	25·7	21·4	22·9	21·3	77	77	81	NNW 1	NE 2	ENE 2	9	4	4	3·1	II[1] ◌
29	62·7	60·9	61·2	27·2	29·5	26·9	**30·3**	26·4	21·7	22·8	21·7	80	75	82	NE 1	ENE 1	ENE 2	9	3	6	·	
30	61·9	60·1	60·1	27·6	28·5	27·2	30·2	**26·6**	21·8	21·8	21·4	80	75	80	ENE 1	E 2	ENE 2	7	7	4	·	
																					Summe	
Mittel	62·4	60·7	61·5	24·3	28·3	25·8	29·0	22·3	19·6	20·6	20·2	87	72	82	1·0	2·1	1·8	6·9	4·0	4·0	25·4	

Dezember *1906.*

Datum	Luftdruck 7 a	2 p	9 p	Temp. 7 a	2 p	9 p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 a	2 p	9 p	Rel. Feucht. 7 a	2 p	9 p	Wind 7 a	2 p	9 p	Bewölkung 7 a	2 p	9 p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·7	60·3	60·2	27·4	29·6	27·2	**30·1**	26·4	21·6	22·4	21·7	80	73	81	NNE 1	ENE 2	E 2	5	7	4	0·2	I ●
2	62·4	61·4	61·9	27·2	29·2	27·2	30·0	26·4	21·5	22·3	21·8	78	74	81	NE 1	E 2	E 2	6	6	6	0·5	II ◌
3	**62·8**	61·0	61·0	24·8	28·4	27·2	29·4	24·0	21·8	21·9	21·9	94	76	82	SW 1	E 1	E 2	8	3	8	10·7	I, II ●
4	61·0	59·2	58·9	24·8	29·2	27·2	29·7	23·2	20·7	21·5	21·4	89	72	80	S 1	ENE 1	E 2	8	7	3	·	I ⌓
5	58·9	**57·7**	58·0	27·2	29·6	27·5	29·8	24·0	21·4	22·1	21·6	80	72	80	NW 1	E 1	E 2	6	1	3	·	
6	59·4	58·1	59·2	27·4	29·4	27·6	**30·1**	**26·7**	22·0	22·2	22·3	81	73	81	ENE 1	ENE 2	NE 3	7	4	3	·	
7	60·9	59·8	61·2	27·2	26·8	27·6	29·6	25·8	21·7	20·8	21·9	81	80	80	NE 1	NNE 1	ENE 3	10	9	4	2·8	I, II ●
8	61·5	59·2	60·2	27·2	29·2	27·4	29·9	26·6	21·7	22·7	22·0	81	75	81	NE 1	ENE 2	E 2	8	7	6	·	III ⚡ im WNW
9	59·9	58·3	59·6	27·4	23·6	24·4	27·3	23·0	21·6	20·3	21·3	80	94	94	E 1	SE 1	SE 1	10	10	10	15·2	I, II ● T, III ● K
10	60·2	59·1	60·8	23·8	25·8	22·8	25·9	22·7	20·5	20·2	19·7	94	82	95	SSW 1	E 1	S 1	10	10	10	2·5	I, II, III ●
11	61·1	60·8	61·8	23·1	25·0	24·5	**25·8**	22·5	20·2	20·6	21·3	96	88	93	SE 1	E 1	E 1	10	10	10	8·8	I ● ⌓, II ●, III ≡ ●
12	62·3	60·8	61·8	24·0	28·4	25·6	28·4	22·5	20·8	21·2	21·8	94	74	89	W 1	ENE 1	ESE 1	10	5	2	·	III ⚡ im NE
13	62·0	59·8	61·2	24·8	28·4	25·2	28·8	22·8	21·5	21·1	20·9	93	74	88	S 1	E 2	SE 1	10	1	2	·	
14	62·0	59.5	60·1	23.8	28·4	26·8	28·8	22·5	20·5	21·9	21·6	94	76	83	S 1	E 1	E 1	4	3	2	·	
15	61·1	60·2	60·4	24·8	28·6	27·2	29·4	23·1	20·7	19·3	21·7	89	70	81	S 1	S 1	E 2	2	8	7	·	II T
16	61·0	59·2	60·1	24·4	28·6	27·0	29·3	23·3	21·0	21·8	22·6	93	75	85	S 1	E 1	E 2	5	4	4	0·2	II ●
17	61·0	59·6	60·8	26·8	28·4	27·4	29·1	24·8	22·2	21·1	22·0	85	74	81	NW 1	NE 1	E 1	8	3	3	·	II T
18	61·7	59·9	60·7	26·3	29·0	27·3	29·1	25·0	21·5	22·8	22·5	85	77	84	N 1	E 1	ENE 1	2	2	4	2·5	I ●, III ⚡ im W
19	61·0	59·2	60·2	27·4	29·7	27·4	29·8	26·6	22·4	19·9	22·8	83	74	80	N 1	E 1	E 2	9	4	4	·	III ⚡ im W
20	60·9	58·8	59·7	25·0	27·6	27·2	28·8	23·5	19·9	21·2	21·4	85	77	80	SSW 1	NE 1	E 1	8	8	7	5·9	II ● T, III ●
21	59·9	58·4	59·3	23·2	27·8	27·3	28·0	22·5	19·1	20·3	22·4	90	73	83	NW 1	E 1	E 2	10	6	7	**39·2**	I ⌓ ●, II ●
22	59·6	58·6	59·7	26·6	28·9	27·6	28·9	24·1	20·9	22·4	21·9	81	76	79	ENE 1	E 1	ENE 2	8	4	7	6·1	I, II ●
23	60·2	59·6	60·2	24·2	25·2	23·6	28·2	22·6	21·0	19·9	20·3	94	83	94	NNW 1	SW 1	WSW 1	9	10	10	2·4	I ⌓ ●, II, III ●
24	60·0	59·4	60·6	22·8	24·0	23·5	27·3	**21·5**	19·0	20·4	20·7	92	92	96	SW 1	NNE 1	NE 1	5	10	10	10·9	II ●, III ◌ ≡
25	61·0	59·8	61·0	23·0	28·4	27·0	28·3	21·8	19·9	21·9	20·7	95	76	78	W 1	E 1	E 1	10	7	7	·	
26	61·1	60·1	61·3	24·2	27·8	25·6	28·8	22·2	20·0	21·4	21·4	89	77	88	SSW 1	NE 1	E 1	3	8	9	1·1	● nach 9 p
27	61·4	59·9	61·7	23·2	27·5	25·4	27·9	22·7	20·2	20·8	21·5	95	76	90	W 1	NE 1	S 1	10	10	10	21·3	I ● ≡
28	61·6	59·8	60·9	23.2	27·6	25·2	28·9	22·5	19·5	21·1	21·6	92	77	91	SW 1	E 1	SE 1	10	10	10	0·6	I ●
29	61·0	59·5	60·4	23·6	28·8	27·2	28·8	22·5	20·3	20·2	20·3	94	**69**	76	NW 1	E 1	ENE 2	6	3	7	0·4	I ⌓ ◌
30	60·7	59·8	60·3	25·4	29·0	27·0	29·1	24·5	20·8	21·2	20·7	86	71	78	NE 1	E 1	E 2	5	1	2	·	
31	61·0	59·8	60·2	24·4	28·8	27·0	29·3	23·0	20·6	20·9	21·5	90	71	81	SW 1	E 1	E 2	3	2	2	·	
																					Summe	
Mittel	61·0	59·6	60·4	25·1	28·0	26·4	28·8	23·7	20·9	21·2	21·5	88	76	84	1·0	1·2	1·5	7·3	5·9	5·9	131·3	

Januar—August **DARESSALAM.** *1905.*

$\varphi = 6^\circ 49'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 *m*.

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Verdunstungshöhe
	Januar 1905					
	°	°	°	°	°	*mm*
1	27·3	27·1	27·2	58·6	—	1·1
2	27·0	26·9	27·2	51·1	—	1·9
3	27·0	26·9	27·2	57·6	—	1·9
4	27·0	26·9	27·3	51·1	—	2·6
5	27·2	27·2	27·4	53·3	—	2·1
6	27·4	27·3	27·4	52·1	—	2·5
7	27·4	27·6	27·8	53·3	—	2·6
8	27·6	27·6	27·8	51·6	—	2·8
9	27·8	27·6	27·9	50·9	—	2·8
10	27·8	27·7	28·0	51·1	—	2·1
11	27·8	27·8	28·2	52·4	—	2·7
12	28·0	28·0	28·2	51·8	—	2·8
13	28·2	28·0	28·2	52·6	—	2·6
14	28·2	28·0	28·4	52·1	—	2·6
15	28·2	28·2	28·4	52·6	—	3·2
16	28·2	28·2	28·4	53·1	—	3·2
17	28·2	28·2	28·6	52·4	—	3·1
18	28·4	28·4	28·6	55·5	—	2·8
19	28·4	27·9	28·0	42·5	—	1·6
20	28·0	28·0	28·2	52·3	—	1·5
21	27·6	27·6	27·8	52·0	—	1·8
22	27·6	27·8	28·0	54·2	—	2·8
23	28·0	27·8	28·0	48·3	—	2·0
24	27·8	27·8	28·0	53·3	—	2·5
25	28·0	27·8	28·2	54·3	—	2·6
26	28·0	27·9	28·2	53·6	—	2·5
27	28·0	28·0	28·2	55·2	—	2·4
28	28·2	28·2	28·4	52·2	—	2·9
29	28·2	28·2	28·4	54·8	—	3·2
30	28·2	28·0	28·4	55·6	—	2·9
31	28·2	28·1	28·2	53·7	—	2·0
Mittel	27·8	27·8	28·0	52·7	—	76·1

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Verdunstungshöhe
	Februar 1905					
	°	°	°	°	°	*mm*
1	28·0	27·8	28·2	52·7	—	2·2
2	28·0	28·0	28·4	55·7	—	2·9
3	28·2	28·2	28·4	52·3	—	3·2
4	28·2	28·2	28·4	54·8	—	3·2
5	28·2	28·2	28·6	54·1	—	2·8
6	28·4	28·2	28·5	52·7	—	3·3
7	28·2	28·2	28·4	52·1	—	3·7
8	28·4	28·2	28·2	54·3	—	3·8
9	28·2	28·2	28·6	53·3	—	3·6
10	28·4	28·2	28·6	51·6	—	3·6
11	28·4	28·4	28·6	54·9	—	3·5
12	28·4	28·4	28·6	56·1	—	3·4
13	28·4	28·4	28·6	53·4	—	4·3
14	28·4	28·4	28·6	54·7	—	3·6
15	28·4	28·4	28·8	51·7	—	3·7
16	28·6	28·4	28·8	50·6	—	3·4
17	28·6	28·4	28·8	51·1	—	3·7
18	28·4	28·2	28·6	51·6	—	3·7
19	28·4	28·4	28·8	51·6	—	3·6
20	28·6	28·4	28·8	51·6	—	3·5
21	28·6	28·6	29·0	51·6	—	3·0
22	28·8	28·6	29·2	52·5	—	2·7
23	28·8	28·8	29·2	51·6	—	2·6
24	28·8	28·8	29·2	57·6	—	2·9
25	28·8	28·8	29·0	58·9	—	3·2
26	28·8	28·6	28·8	50·1	—	2·4
27	28·6	28·4	28·4	46·9	—	2·6
28	28·2	28·2	28·4	57·1	—	3·2
Mittel	28·4	28·4	28·7	53·1	—	91·3

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Verdunstungshöhe
	März 1905					
	°	°	°	°	°	*mm*
1	28·2	28·2	28·6	51·1	23·9	3·8
2	28·4	28·4	28·8	51·1	24·1	2·4
3	28·4	28·2	28·6	51·1	23·5	2·3
4	28·4	28·4	28·8	52·1	24·2	3·2
5	28·6	28·6	29·0	55·7	25·9	3·6
6	28·8	28·8	29·0	52·4	25·9	3·8
7	28·6	28·6	29·0	52·7	24·4	3·6
8	28·8	28·8	29·2	51·9	25·6	4·2
9	28·8	28·8	29·2	51·1	25·9	2·9
10	29·0	28·8	29·2	50·6	25·2	3·2
11	28·8	28·6	29·1	51·9	22·9	2·8
12	28·8	28·6	28·6	59·1	24·5	1·2
13	28·2	28·0	28·4	53·4	22·9	1·4
14	27·9	28·0	28·0	54·3	23·2	1·2
15	27·7	27·6	27·9	58·1	24·2	2·0
16	27·7	27·5	27·6	42·5	23·3	0·7
17	27·2	27·2	27·4	48·4	23·4	1·3
18	27·2	27·0	27·4	53·9	22·9	1·8
19	27·3	27·3	27·8	58·4	23·9	1·9
20	27·6	27·2	27·4	41·4	24·4	1·5
21	27·0	26·9	27·1	48·4	22·9	1·1
22	26·8	26·7	26·9	49·5	22·4	1·0
23	26·8	26·8	26·8	53·1	24·1	0·9
24	26·3	26·2	26·7	58·6	21·9	1·5
25	26·7	26·6	27·0	58·8	23·3	1·5
26	26·8	26·8	27·2	58·9	21·8	2·2
27	27·0	27·0	27·0	54·1	23·1	0·9
28	26·6	26·6	26·6	54·1	23·1	0·1
29	26·2	26·4	27·0	55·1	22·4	2·1
30	26·8	26·8	27·2	55·4	21·3	2·3
31	27·0	26·9	26·6	56·6	22·0	2·6
Mittel	27·7	27·6	27·9	53·0	23·6	65·0

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Verdunstungshöhe
	April 1905					
	°	°	°	°	°	*mm*
1	27·4	27·3	27·7	55·6	23·4	1·9
2	27·4	27·3	27·5	57·1	23·1	0·9
3	27·2	27·2	27·0	36·3	23·9	0·5
4	26·8	26·8	27·2	55·6	23·5	1·3
5	27·2	27·1	27·6	55·6	23·0	1·8
6	27·4	27·4	27·0	49·3	23·9	0·8
7	27·0	27·0	27·2	53·0	22·9	1·0
8	26·8	26·8	26·8	58·8	22·4	1·1
9	26·5	26·3	26·5	49·8	21·5	1·1
10	26·4	26·4	26·4	57·2	22·7	1·6
11	26·5	26·5	27·0	57·2	21·5	1·9
12	26·6	26·4	26·9	56·0	20·5	1·5
13	26·8	26·8	27·0	54·3	23·3	0·7
14	26·5	26·6	26·4	54·8	23·1	0·8
15	26·0	26·1	26·5	54·6	23·3	1·3
16	26·4	26·0	26·1	42·0	23·4	0·5
17	25·8	25·6	25·8	51·3	22·9	0·6
18	25·5	25·4	25·8	53·7	22·4	1·0
19	25·6	25·3	25·4	47·9	23·2	0·5
20	25·0	25·1	25·4	51·8	22·9	1·0
21	25·1	25·0	24·9	49·3	23·2	0·5
22	24·7	24·8	24·8	51·8	22·9	0·5
23	24·4	24·8	25·3	53·9	22·4	1·6
24	24·9	24·8	24·9	30·6	22·7	0·3
25	24·4	24·6	25·0	54·3	22·9	1·0
26	24·8	24·9	25·0	54·3	23·0	0·6
27	24·4	24·2	24·4	33·3	22·4	0·1
28	23·5	23·6	23·6	30·3	22·5	0·3
29	23·6	23·9	24·4	54·3	22·9	1·2
30	24·2	24·3	24·7	53·8	22·9	1·3
Mittel	25·8	25·8	26·0	50·6	22·8	29·2

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Verdunstungshöhe
	Mai 1905					
	°	°	°	°	°	*mm*
1	24·2	24·4	24·6	54·6	23·1	1·3
2	24·4	24·4	24·8	55·4	22·4	1·3
3	24·5	24·6	24·8	55·9	23·1	0·5
4	24·5	24·4	24·8	53·3	23·4	0·3
5	24·6	24·6	24·6	50·2	23·0	1·2
6	24·4	24·2	24·4	50·3	23·0	2·0
7	24·2	23·9	24·0	43·0	23·5	1·6
8	23·8	23·8	24·3	48·5	20·7	0·6
9	24·2	24·2	24·6	50·8	23·0	0·9
10	24·4	24·2	24·4	51·6	23·1	1·6
11	24·0	23·9	24·2	53·6	22·0	2·1
12	24·2	24·2	24·4	52·4	22·0	2·0
13	24·2	24·3	24·6	48·7	21·8	1·6
14	24·4	24·3	24·6	52·2	21·3	1·6
15	24·2	24·0	24·6	51·1	19·8	1·9
16	24·1	24·2	24·7	51·8	19·9	1·7
17	24·0	24·4	24·9	51·3	21·4	1·9
18	24·6	24·8	25·2	54·3	22·4	1·6
19	25·2	25·2	25·1	48·6	23·6	0·4
20	24·6	24·7	25·2	51·3	—	1·1
21	25·0	24·9	25·4	51·3	—	1·6
22	25·0	25·0	25·2	53·8	21·5	1·5
23	25·0	25·0	25·4	51·4	20·6	1·7
24	24·6	24·7	25·2	51·7	18·3	1·8
25	24·8	24·9	25·4	50·7	21·3	1·6
26	24·9	24·8	25·2	53·2	19·6	1·3
27	24·8	24·9	25·4	50·6	20·1	1·4
28	24·8	24·8	25·2	49·4	19·3	0·8
29	25·0	25·0	25·5	50·8	20·9	1·2
30	25·2	25·4	25·4	49·5	22·3	1·6
31	25·2	25·3	25·7	49·6	20·1	1·8
Mittel	24·5	24·6	24·9	51·3	21·6	43·5

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Verdunstungshöhe
	Juni 1905					
	°	°	°	°	°	*mm*
1	25·2	25·2	25·7	50·5	21·5	1·4
2	25·5	25·3	25·1	33·9	21·7	0·4
3	24·8	24·8	25·3	50·4	21·1	0·7
4	25·0	24·9	25·4	50·2	20·3	1·3
5	24·8	24·7	25·2	50·2	20·5	1·4
6	24·6	24·6	25·2	49·9	19·5	1·4
7	24·8	24·7	25·1	50·4	20·3	1·2
8	24·8	24·8	25·3	47·7	20·1	1·3
9	25·0	25·0	25·4	50·9	19·7	1·3
10	25·2	25·1	25·4	46·5	19·5	1·8
11	25·2	25·2	25·4	50·6	19·5	1·2
12	25·2	25·1	25·2	50·7	19·0	1·6
13	24·9	24·8	25·3	49·4	18·1	1·5
14	25·0	24·9	25·0	49·5	19·5	0·7
15	24·8	24·6	24·6	43·5	20·5	0·4
16	24·4	24·4	25·4	49·5	20·4	1·3
17	24·6	24·6	25·0	50·4	19·8	1·0
18	25·0	24·6	25·0	50·5	19·5	1·2
19	24·8	24·7	25·2	49·4	19·8	1·3
20	24·6	24·6	25·2	53·5	19·4	1·6
21	24·8	24·7	25·2	51·1	19·4	1·7
22	24·8	24·8	25·0	49·1	19·3	1·8
23	24·4	24·2	24·6	49·3	17·5	1·4
24	24·0	24·0	24·6	49·1	17·5	1·7
25	24·2	24·2	24·8	51·2	18·5	1·6
26	24·2	24·2	24·7	49·5	18·0	1·4
27	24·4	24·2	24·8	49·4	18·3	1·8
28	24·3	24·2	24·6	48·4	18·5	2·2
29	24·1	24·1	24·8	54·4	17·5	2·0
30	24·8	24·8	25·2	52·5	21·8	1·8
Mittel	24·7	24·7	25·1	49·1	19·5	41·4

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Verdunstungshöhe
	Juli 1905					
	°	°	°	°	°	*mm*
1	25·0	25·0	25·4	50·9	19·1	1·6
2	25·0	24·9	25·2	49·4	19·6	1·5
3	24·8	24·6	25·1	51·2	18·3	1·4
4	24·6	24·5	24·9	49·9	18·0	1·6
5	24·4	24·2	24·8	51·5	17·0	1·6
6	24·8	24·8	24·7	40·6	19·7	0·4
7	24·4	24·3	24·6	49·3	20·4	1·5
8	24·4	24·2	24·3	47·0	19·6	1·9
9	23·8	23·5	24·0	46·5	16·3	2·5
10	23·6	23·5	23·0	46·8	17·3	2·6
11	23·5	23·4	24·0	48·0	17·8	1·8
12	23·8	23·6	24·2	51·6	18·5	1·4
13	24·1	24·0	24·1	44·0	19·8	1·2
14	23·9	23·8	24·2	48·0	17·3	1·8
15	23·8	23·8	24·2	53·1	17·0	1·6
16	24·0	24·0	24·4	49·2	18·3	1·9
17	24·2	24·0	24·6	51·1	18·0	1·6
18	24·2	24·2	24·6	50·1	18·8	1·4
19	24·2	24·2	24·6	50·5	18·4	1·6
20	24·4	24·3	24·7	50·6	16·8	1·7
21	24·3	24·1	24·8	50·2	16·5	1·6
22	24·0	23·9	24·4	50·4	16·0	1·4
23	24·2	24·1	24·6	51·4	17·4	1·6
24	24·2	24·2	24·6	51·1	20·8	1·8
25	24·2	24·2	24·6	50·2	18·4	1·7
26	24·2	24·2	24·6	51·4	17·8	1·7
27	24·3	24·2	24·6	51·0	17·8	1·5
28	24·4	24·4	24·6	50·9	17·8	1·4
29	24·6	24·4	24·8	51·2	18·3	1·7
30	24·5	24·3	24·7	53·8	17·8	1·4
31	24·3	24·2	24·6	50·3	17·5	1·6
Mittel	24·3	24·2	24·5	49·7	18·1	50·0

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Verdunstungshöhe
	August 1905					
	°	°	°	°	°	*mm*
1	24·2	24·2	24·6	51·9	16·9	1·9
2	24·3	24·2	24·6	47·3	16·3	1·7
3	24·2	24·2	24·6	49·7	17·3	2·1
4	24·2	24·0	24·4	48·8	16·3	1·9
5	24·6	24·0	24·5	50·6	16·0	1·8
6	24·3	24·1	24·3	40·8	17·3	0·6
7	24·0	24·0	24·4	48·8	18·1	1·3
8	24·0	24·0	24·4	47·3	17·6	1·0
9	24·1	24·0	24·4	46·9	18·8	0·7
10	24·2	24·2	24·6	48·1	18·9	1·1
11	24·4	24·2	24·4	44·1	17·8	1·1
12	23·8	23·7	24·2	47·3	18·5	2·3
13	24·1	24·2	24·6	50·1	18·5	1·8
14	24·4	24·3	24·9	53·6	16·9	1·6
15	24·5	24·3	24·7	50·2	18·7	1·5
16	24·5	24·3	23·8	51·3	17·3	1·5
17	24·4	24·2	24·7	50·9	18·0	1·8
18	24·5	24·4	24·8	46·9	—	1·4
19	24·3	24·3	24·8	48·5	18·0	1·9
20	24·5	24·4	24·9	49·4	17·1	2·3
21	24·8	24·8	25·1	48·7	18·1	1·9
22	24·9	24·8	25·1	49·5	18·3	1·7
23	24·7	24·6	25·1	48·5	18·2	1·6
24	25·6	24·6	25·2	53·0	17·5	2·0
25	25·3	25·3	24·6	49·3	21·5	1·8
26	25·3	25·1	25·3	49·3	19·8	1·3
27	25·2	25·0	25·4	48·9	19·8	1·7
28	25·1	25·1	25·5	49·3	18·3	1·8
29	25·2	25·0	25·0	50·0	18·4	1·1
30	24·8	24·8	25·2	51·8	19·3	1·8
31	25·0	25·0	25·3	49·7	18·0	1·6
Mittel	24·6	24·4	24·8	49·0	18·0	49·5

September—Dezember 1905. **DARESSALAM.** ***Januar—April 1906.***

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7·6 *m*.

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Verdunstungshöhe	Toden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Verdunstungshöhe
	September 1905						***Oktober 1905***						***November 1905***						***Dezember 1905***					
	°	°	°	°	°	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*
1	24·9	24·9	24·3	52·5	18·3	1·9	25·2	25·2	25·6	49·5	18·9	2·0	26·4	26·3	26·8	49·6	19·8	2·0	28·0	28·0	28·4	50·1	22·5	1·1
2	24·9	24·7	25·2	50·8	18·3	1·6	25·4	25·3	25·6	48·5	18·5	2·2	26·5	26·5	27·0	48·0	21·2	2·5	28·2	28·2	28·6	52·6	23·9	1·9
3	24·9	25·0	25·4	48·9	18·0	1·8	25·2	25·2	25·8	49·9	18·5	1·9	26·7	26·7	27·2	48·1	22·1	2·2	28·4	28·4	28·7	53·6	26·0	1·9
4	25·0	24·9	25·2	49·5	18·8	1·6	25·6	25·6	26·0	48·1	20·8	2·0	26·8	26·8	27·2	49·3	21·8	2·3	28·4	28·4	28·7	54·6	26·4	2·6
5	24·8	24·7	25·2	49·5	18·1	1·7	25·6	25·4	26·0	49·2	20·5	2·2	27·0	27·0	27·2	51·5	23·1	2·3	28·4	28·4	28·8	53·0	25·4	2·1
6	24·6	24·6	25·0	46·7	17·0	2·5	25·6	25·5	25·9	48·8	19·6	1·9	26·8	26·8	27·2	52·6	21·6	1·7	28·4	28·4	28·8	51·2	27·1	2·5
7	24·4	24·4	25·0	49·4	16·5	1·8	25·6	25·6	26·0	47·4	19·5	2·1	27·0	27·0	27·2	47·1	22·0	2·4	28·4	28·4	28·8	51·6	26·0	2·6
8	24·7	24·7	25·1	49·1	18·3	2·1	25·6	25·4	26·0	48·4	17·3	2·0	27·1	27·1	27·4	48·7	23·1	2·0	28·5	28·5	28·8	50·1	25·8	2·8
9	24·6	24·7	25·2	49·9	18·0	2·1	25·7	25·5	26·2	51·6	19·9	2·2	27·0	26·9	27·2	50·2	22·9	1·3	28·5	28·5	28·8	52·4	25·2	2·8
10	24·8	24·7	25·0	50·3	18·5	1·2	25·7	25·7	26·4	51·4	19·8	2·7	27·0	27·0	27·4	51·3	22·9	2·1	28·5	28·6	28·8	51·0	25·4	2·1
11	24·6	24·6	25·1	48·6	19·1	2·1	26·0	26·0	26·4	48·0	20·2	2·8	27·1	27·1	27·4	50·6	22·3	1·7	28·5	28·5	28·9	50·2	25·6	2·7
12	24·8	24·8	25·2	49·8	18·7	1·9	26·0	26·0	26·6	47·8	20·3	2·3	27·2	27·2	27·5	47·7	22·3	1·8	28·6	28·4	28·8	55·6	26·0	2·8
13	24·9	24·8	25·2	47·7	19·1	1·8	26·0	25·8	26·2	49·3	21·3	2·1	27·2	27·2	27·6	48·8	22·5	2·2	28·2	28·2	28·6	49·5	23·1	2·6
14	24·9	24·8	25·2	47·1	19·2	1·9	26·0	25·8	26·0	51·1	19·8	1·0	27·4	27·4	27·7	48·6	22·9	2·2	28·5	28·5	29·0	50·6	26·6	2·6
15	25·0	25·0	25·5	47·0	19·5	1·8	25·8	25·8	26·8	48·9	20·8	1·6	27·2	27·2	27·6	48·0	21·0	2·1	28·6	28·6	29·0	50·3	24·4	3·2
16	25·2	25·2	24·6	51·4	19·9	1·5	26·0	26·0	26·6	48·9	22·2	2·2	27·4	27·4	27·8	50·2	23·4	2·3	28·7	28·6	28·9	50·6	23·4	3·2
17	25·4	25·3	25·9	49·3	19·7	1·7	26·4	26·4	26·8	51·2	23·6	2·3	27·7	27·7	28·0	49·1	24·9	2·4	28·8	28·8	29·0	53·1	26·6	3·1
18	25·7	25·8	26·1	46·4	21·8	1·7	26·4	26·2	26·6	47·9	22·2	1·6	27·8	27·8	28·0	51·1	25·1	2·1	28·8	28·9	29·2	51·3	27·2	2·8
19	25·7	25·6	26·1	51·4	19·9	2·3	26·4	26·2	26·6	51·3	20·6	2·2	27·6	27·6	27·8	52·1	24·6	1·8	28·8	29·0	29·1	56·6	25·6	1·6
20	25·7	25·5	25·8	49·5	22·0	1·2	26·3	26·3	26·6	51·4	21·3	1·4	27·7	27·6	27·8	51·8	25·0	1·9	29·0	29·0	29·2	51·6	27·1	1·5
21	25·6	25·6	25·9	52·5	21·4	1·6	26·4	26·2	26·6	51·6	21·3	1·5	27·7	27·6	27·8	52·1	24·4	1·6	28·9	28·9	29·1	50·8	25·6	1·8
22	25·6	25·6	25·9	49·7	19·8	2·1	26·1	26·1	26·5	50·4	21·5	2·1	27·4	27·2	27·7	49·8	22·5	1·8	28·2	27·8	27·7	36·6	23·4	2·8
23	25·7	25·6	26·0	48·7	19·7	2·0	26·2	26·2	26·8	48·1	21·3	2·0	27·5	27·4	27·8	50·2	24·0	2·0	27·2	27·2	27·4	50·0	22·6	2·0
24	25·5	25·5	25·8	50·8	18·3	1·8	26·4	26·2	26·6	50·0	21·3	1·8	27·4	27·4	27·6	48·1	23·4	1·9	27·2	27·0	27·1	46·6	23·9	2·5
25	25·5	25·4	25·8	49·9	20·7	1·8	26·3	26·1	26·6	48·1	20·5	1·6	27·4	27·4	27·8	49·1	22·9	2·5	26·9	26·7	26·9	48·8	23·7	2·6
26	25·4	25·4	25·6	47·0	19·4	0·7	26·2	26·2	26·7	49·9	20·8	2·5	27·6	27·7	28·1	50·6	23·6	2·2	26·8	26·6	26·5	29·4	23·4	2·5
27	25·3	25·2	25·6	49·0	21·3	1·5	26·5	26·4	26·9	50·5	21·8	2·0	28·0	28·0	28·3	51·3	24·7	2·4	26·3	26·2	26·8	52·4	23·1	2·4
28	25·4	25·3	25·6	49·3	20·3	2·1	26·4	26·4	26·8	49·5	20·5	1·7	28·1	28·0	28·4	55·1	24·4	2·6	24·4	24·6	25·0	49·1	23·1	2·9
29	25·2	24·9	25·4	51·1	17·7	2·3	26·4	26·4	26·7	51·2	20·5	1·7	28·1	28·1	28·4	51·6	26·8	2·6	24·8	24·9	24·4	49·7	21·9	3·2
30	25·2	25·0	25·6	48·7	19·0	2·2	26·4	26·3	26·6	49·8	21·8	1·1	28·0	27·9	28·2	49·6	22·9	2·4	25·0	25·0	24·6	36·7	23·8	2·9
31							26·2	26·2	26·8	52·8	22·3	2·8							24·2	24·6	25·2	50·6	20·9	2·0
Mittel	25·1	25·1	25·4	49·4	19·2	54·3	26·0	25·9	26·4	49·7	20·6	61·5	27·3	27·3	27·6	50·1	23·1	63·3	27·7	27·7	28·0	49·7	24·0	76·1
	Januar 1906						***Februar 1906***						***März 1906***						***April 1906***					
	°	°	°	°	°	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*
1	25·6	25·8	26·0	51·5	24·1	0·7	28·1	28·0	28·4	55·1	23·1	1·6	26·6	26·7	27·4	51·6	22·2	0·9	26·2	26·4	26·8	52·9	23·2	1·1
2	26·0	26·2	26·4	53·6	24·6	1·4	28·2	28·0	28·4	52·1	23·3	1·8	27·4	26·4	26·0	33·1	20·8	0·2	26·5	26·0	26·4	46·3	21·1	0·4
3	26·3	26·4	26·6	52·6	23·3	1·0	28·2	28·0	28·4	53·9	23·0	2·2	25·6	25·6	26·0	51·6	21·2	0·8	26·0	26·0	26·4	52·3	22·1	0·5
4	25·8	25·2	25·4	41·2	20·5	0·9	28·4	28·4	28·7	53·1	26·9	2·1	25·7	25·6	26·0	53·6	22·0	0·5	25·8	25·6	26·2	52·2	21·8	0·7
5	25·2	25·4	25·8	55·6	22·7	1·4	28·4	28·4	28·2	54·1	23·6	0·2	25·8	25·8	26·0	52·7	22·8	0·7	25·8	25·9	26·4	52·7	21·9	0·9
6	25·6	26·0	26·4	51·4	24·9	1·7	27·6	27·6	27·7	57·6	—	0·6	25·5	25·5	26·0	51·1	22·4	0·6	26·2	26·3	26·5	55·1	22·6	0·5
7	26·0	26·1	25·6	52·1	25·1	0·8	27·2	27·0	27·6	56·2	—	1·2	25·9	25·9	26·2	55·6	23·0	0·7	26·2	26·2	26·8	51·1	22·0	0·9
8	24·9	25·0	25·4	54·0	20·8	1·4	27·3	27·2	27·8	52·8	22·9	1·4	26·0	25·7	24·6	59·8	20·9	0·4	26·5	26·5	26·8	54·7	22·6	0·8
9	25·6	25·8	26·0	51·2	23·9	1·6	27·8	27·4	27·2	50·4	23·1	0·3	24·4	24·7	25·6	55·6	20·7	1·0	26·6	26·7	26·8	54·7	23·1	1·3
10	25·8	26·0	26·4	53·9	23·9	1·4	26·6	26·2	26·6	51·2	22·6	0·8	25·6	25·6	26·1	51·8	22·2	0·8	26·5	26·5	26·9	54·1	22·5	1·1
11	26·2	25·8	26·4	56·8	22·9	0·9	26·4	26·3	26·8	53·0	21·8	1·0	25·6	25·6	26·0	54·0	22·6	0·6	26·6	26·4	26·8	52·5	21·3	0·9
12	26·0	26·0	26·4	55·5	22·3	0·9	26·4	26·2	26·8	54·2	23·0	0·9	25·7	25·7	26·2	53·9	22·3	1·0	26·4	26·4	26·6	53·4	23·0	0·9
13	25·6	25·6	26·0	50·8	21·9	0·9	26·6	26·6	27·0	51·1	22·8	1·2	25·7	25·6	25·8	45·5	22·9	0·3	26·2	26·0	26·2	52·3	21·6	1·9
14	25·6	25·8	26·0	51·7	22·2	1·0	26·8	26·8	27·2	50·6	23·3	1·5	25·4	25·4	26·0	55·7	22·7	0·7	26·0	26·0	26·4	54·1	22·3	1·2
15	25·6	25·7	26·0	56·4	22·0	0·9	26·8	26·7	27·2	50·9	22·1	1·5	25·6	25·5	26·0	52·5	22·9	0·5	26·4	26·5	27·0	53·1	22·8	1·8
16	25·7	25·8	26·4	52·7	22·9	1·3	27·0	26·8	27·6	51·5	22·3	1·7	25·6	25·6	25·6	44·5	23·4	0·2	26·8	26·2	25·8	36·6	21·0	0·2
17	25·8	25·6	25·7	43·6	21·7	0·3	27·4	27·4	28·0	53·2	23·2	1·8	25·3	25·4	25·8	52·1	22·8	0·4	25·4	25·4	25·5	51·7	21·2	0·5
18	25·6	25·4	25·5	39·3	22·0	0·2	28·0	28·0	28·6	55·4	26·8	1·9	25·4	25·6	25·8	52·3	22·8	0·4	25·2	25·1	25·3	54·5	21·6	0·7
19	25·2	25·4	25·8	53·6	22·0	1·4	28·3	27·8	27·9	50·0	22.2	0·5	25·2	25·3	25·7	49·6	22·5	0·4	25·0	24·9	24·9	52·1	20·6	0·5
20	25·6	26·0	26·4	50·9	23·9	1·5	27·5	27·4	27·8	54·2	23·2	0·8	25·4	25·5	26·2	55·1	22·6	0·8	24·6	24·6	24·6	49·7	21·8	0·3
21	26·2	26·2	26·7	50·6	24·1	1·5	27·6	27·5	28·0	52·1	23·4	0·9	25·6	25·8	26·2	56·7	22·9	0·5	24·3	24·3	24·3	39·0	—	0·2
22	26·4	26·4	26·8	51·7	22·7	1·7	27·6	27·6	27·8	50·0	21·3	0·8	25·6	25·5	25·6	45·1	22·3	0·6	23·9	24·0	24·4	48·1	—	0·5
23	26·4	26·8	27·8	50·4	24·0	1·8	26·8	26·7	27·4	51·4	21·1	1·0	25·4	25·5	26·1	55·0	22·4	1·0	24·0	24·0	24·3	46·0	—	0·5
24	26·6	27·0	27·4	51·3	23·9	2·0	27·2	27·1	27·4	49·6	23·3	0·9	25·6	25·7	26·2	56·2	22·8	0·7	24·2	24·2	24·4	51·6	—	0·5
25	27·2	27·3	27·5	53·7	24·4	1·8	27·2	27·4	28·0	54·0	24·2	1·6	25·8	26·0	25·8	53·7	23·1	0·4	24·4	24·4	24·8	52·0	—	0·5
26	27·2	27·2	27·4	51·7	23·6	1·8	27·9	27·9	27·7	49·5	24·4	1·2	25·4	25·6	26·2	52·0	22·0	0·6	24·4	24·5	25·0	52·1	—	0·9
27	27·1	27·1	27·4	51·7	23·2	1·9	27·9	27·8	28·0	41·1	26·0	0·9	25·9	26·0	26 6	53·3	22·6	1·1	24·6	24·7	25·1	53·1	—	0·6
28	27·4	27·5	28·0	53·0	24·7	2·0	27·4	27·0	27·1	35·3	21·9	0·2	26·0	25·8	26·5	55·6	21·4	1·2	24·7	24·6	24·7	44·6	—	0·4
29	27·6	27·8	28·2	52·6	23·9	1·8							26·6	26·8	26·9	51·0	25·0	0·6	24·3	24·2	24·4	50·1	—	1·8
30	28·0	28·0	28·4	53·2	25·4	2·1							26·0	26·0	26·7	49·0	21·3	1·2	24·2	24·0	24·2	52·6	—	1·4
31	28·0	28·0	28·4	53·4	24·6	1·9							26·6	26·3	26·4	45·3	22·0	0·6						
Mittel	26·2	26·3	26·6	51·7	23·3	41·9	27·2	27·1	27·4	51·6	23·2	32·5	25·7	25·7	26·1	51·8	22·4	20·4	25·5	25·4	25·7	50·8	22·0	24·4

Mai—Dezember **DARESSALAM.** *1906.*

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 *m*.

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum der Strahlungstemperatur	Bodenminimum	Verdunstungshöhe
	Mai 1906						***Juni 1906***						***Juli 1906***						***August 1906***					
	°	°	°	°	°	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*
1	24·0	24·0	24·4	51·6	—	1·3	24·0	24·0	24·4	48·7	19·0	1·6	23·6	23·4	24·0	47·6	17·1	1·3	24·2	23·8	24·1	43·1	17·9	0·9
2	24·3	24·4	24·8	51·5	—	0·8	24·0	24·2	24·0	50·1	19·8	1·2	23·8	23·7	24·1	49·1	18·5	0·8	23·8	23·6	24·0	46·6	17·6	1·4
3	24·6	24·5	24·9	51·4	21·2	0·6	24·2	24·4	24·7	50·6	20·4	1·1	24·0	24·0	24·4	49·9	19·3	1·2	23·9	23·6	23·8	43·6	19·4	3·3
4	24·6	24·4	24·4	44·6	20·8	0·4	24·4	24·4	24·7	39·3	21·0	0·5	24·4	24·4	24·5	44·6	20·9	0·5	23·6	23·2	23·6	46·0	15·8	3·1
5	24·2	24·2	24·6	50·6	19·7	0·4	24·2	24·4	24·8	47·8	20·8	0·5	24·0	23·9	24·3	49·5	19·8	1·1	23·4	23·1	23·5	48·1	16·4	2·5
6	24·5	24·6	25·2	49·3	22·1	0·6	24·5	24·5	25·0	51·7	21·3	0·7	24·0	23·8	24·0	47·8	18·4	0·7	23·6	23·6	24·0	48·3	19·1	1·7
7	24·4	24·5	25·1	51·3	20·7	0·8	24·4	24·4	25·0	49·2	20·1	1·0	23·7	23·6	24·1	51·1	18·7	1·2	23·8	23·7	24·2	44·5	18·9	1·8
8	24·9	25·1	25·4	52·1	22·2	0·8	24·6	24·7	25·2	50·0	20·2	0·8	24·0	24·0	24·2	49·5	19·3	1·3	24·0	23·7	24·0	45·6	17·7	1·4
9	25·0	25·0	25·1	50·5	21·3	1·4	24·6	24·6	25·1	48·6	19·9	1·0	24·2	24·1	24·5	49·2	20·4	1·0	23·8	23·5	23·9	46·1	16·6	1·6
10	24·3	24·3	24·5	50·0	20·9	1·6	24·6	24·6	25·0	47·7	20·1	1·3	24·0	23·9	24·2	49·3	18·6	1·4	23·6	23·3	23·9	47·2	15·9	1·6
11	24·0	24·0	24·2	55·0	20·9	1·6	24·2	24·4	24·4	48·1	18·5	1·0	24·0	23·8	24·2	47·6	17·8	1·4	23·6	23·3	23·8	46·2	16·0	1·2
12	23·8	23·8	24·5	51·0	20·0	1·1	24·0	24·0	24·5	45·8	18·5	1·5	23·8	23·8	24·3	47·1	17·2	1·5	23·6	23·4	23·8	46·7	17·0	1·6
13	24·0	24·1	24·6	52·1	20·4	0·8	24·1	24·2	24·6	47·8	19·9	1·3	24·4	24·2	24·7	47·1	18·2	1·7	23·6	23·4	24·0	47·5	17·1	1·6
14	24·4	24·4	24·7	52·0	—	1·1	24·0	23·9	24·2	48·0	18·1	0·6	24·2	24·0	24·4	47·6	17·4	1·6	23·8	23·6	24·0	50·5	17·1	1·6
15	24·4	24·6	25·2	51·1	22·4	1·0	23·7	23·9	24·2	48·5	19·4	0·7	24·1	24·0	24·4	47·6	17·7	1·5	23·9	23·6	24·1	46·6	16·8	1·7
16	24·9	25·1	25·4	51·6	22·7	0·7	24·2	24·2	24·2	48·1	21·1	0·6	24·3	24·1	24·6	47·6	18·9	1·3	23·8	23·4	23·9	46·1	16·3	1·5
17	24·8	24·8	25·4	51·5	21·0	1·1	24·0	23·9	24·2	48·6	20·4	0·8	24·4	24·0	24·2	45·6	19·6	1·5	23·6	23·4	24.0	48·6	16·6	1·9
18	25·0	24·9	25·4	51·1	20·9	1·1	24·2	24·2	24·7	47·5	19·9	0·7	23·8	23·5	23·8	46·8	17·7	1·9	24·0	23·9	24·4	48·0	19·4	2·0
19	25·0	25·0	25·6	53·5	20·4	1·2	24·3	24·5	24·7	47·4	19·1	0·8	23·7	23·6	24·1	48·1	17·4	2·0	24·1	23·8	24·4	48·9	17·8	1·6
20	25·2	25·2	25·3	52·1	22·4	0·4	24·2	24·2	24·6	48·4	18·4	1·0	24·0	23·9	24·4	48·4	18·2	1·6	24·1	23·9	24·4	49·6	18·1	1·9
21	24·9	25·1	25·6	52·3	22·4	1·0	24·2	24·3	24·5	48·1	19·9	0·9	24·2	24·0	24·4	47·6	18·4	1·3	24·2	24·0	24·4	47·8	17·7	1·6
22	24·9	24·9	25·0	50·8	20·9	0·6	24·2	24·1	24·4	48·9	19·4	1·0	24·2	24·0	24·3	47·1	18·0	2·0	24·2	24·0	24·4	48·5	18·4	1·5
23	24·8	24·9	25·4	52·8	21·4	1·0	24·1	24·0	24·2	49·2	18·6	1·0	24·2	24·0	24·6	49·0	17·8	2·1	24·2	24·0	24·4	48·7	17·9	1·6
24	25·2	25·2	25·0	29·5	22·7	0·2	24·1	24·0	24·4	51·3	18·9	0·9	24·3	24·2	24·7	48·7	17·3	1·7	24·4	24·4	24·8	48·7	20·5	1·7
25	24·6	24·6	25·6	46·2	22·1	0·2	24·4	24·2	24·6	49·3	19·9	1·2	24·6	24·4	24·8	48·7	18·4	1·4	24·4	24·2	24·6	47·3	18·6	1·2
26	24·2	24·2	24·7	48·5	21·2	0·5	24·3	24·0	24·2	45·3	20·4	1·7	24·6	24·4	24·8	48·6	18·4	1·6	24·2	24·0	24·5	48·1	17·6	1·8
27	24·6	24·6	24·8	48·7	22·1	0·4	23·8	23·5	23·9	45·6	17·8	1·7	24·7	24·5	24·8	49·6	18·4	1·3	24·4	24·2	24·6	49·5	16·6	1·5
28	24·4	24·4	24·6	48·3	21·8	1·4	23·7	23·6	24·0	48·8	18·4	1·2	24·7	24·5	24·9	48·1	20·4	1·4	24·4	24·2	24·6	49·1	17·6	2·0
29	24·1	24·0	24·4	44·6	—	0·9	23·8	23·8	24·1	49·4	18·9	1·3	24·6	24·3	24·7	48·0	18·0	1·2	24·4	24·2	24·6	48·9	17·1	1·5
30	24·5	24·0	24·5	46·6	19·9	1·3	23·8	23·6	24·0	49·5	17·4	1·5	24·4	24·2	24·4	46·2	18·3	1·1	24·2	24·0	24·4	47·8	16·1	1·7
31	24·0	24·0	24·4	47·3		1·3							24·3	24·1	24·4	44·1	19.2	1·1	24·2	24·0	24·5	49·6	16·6	1·9
Mittel	24·5	24·5	24·9	49·7	21·3	27·6	24·2	24·2	24·5	48·2	19·5	31·1	24·2	24·0	24·4	48·0	18·5	42·7	24·0	23·7	24·2	47·5	17·5	53·9
	September 1906						***Oktober 1906***						***November 1906***						***Dezember 1906***					
	°	°	°	°	°	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*
1	24·4	24·2	24·2	50·5	16·4	1·2	25·4	25·3	25·6	45·3	20·3	1·9	25·6	25·6	25·9	49·6	20·6	2·1	27·8	27·8	28·2	50·9	24·3	2·4
2	24·0	23·8	24·1	46·5	16·2	1·5	25·4	25·3	25·7	45·9	19·8	1·7	25·6	25·5	25·8	50·6	19·7	1·7	27·8	27·8	28·2	51·0	23·9	2·2
3	23·8	23·5	24·0	47·7	15·6	1·6	25·4	25·2	25·6	47·1	18·7	1·8	25·6	25·5	25·6	48·6	19·7	1·7	27·8	27·7	27·9	48·9	23·7	1·9
4	23·8	23·5	24·0	51·0	15·7	1·8	25·3	25·2	25·6	46·1	18·9	2·3	25·6	25·5	25·8	50·6	21·2	1·6	27·6	27·6	27·8	51·2	23·2	2·3
5	23·6	23·6	24·2	50·6	15·8	1·8	25·6	25·4	25·4	48·4	20·8	2·0	25·7	25·7	26·0	48·6	22·0	1·7	27·6	27·6	27·9	48·0	23·3	2·6
6	24·0	23·8	24·3	51·5	15·8	2·2	25·7	25·6	26·0	46·5	19·9	1·9	25·9	25·8	26·2	46·6	21·1	2·0	27·8	27·8	28·2	51·1	25·3	2·6
7	24·2	24·1	24·5	47·5	16·7	1·6	25·8	25·6	25·9	48·1	19·6	2·1	26·0	25·9	26·3	46·3	21·4	1·7	27·9	27·9	28·2	49·1	25·3	2·4
8	24·2	24·0	24·5	50·2	16·0	2·0	25·4	25·2	25·6	46·8	17·9	1·8	26·0	26·0	26·2	46·6	21·4	2·2	27·9	27·9	28·0	49·6	26·1	2·4
9	24·4	24·2	24·6	49·1	15·3	2·2	25·4	25·2	25·6	50·1	—	1·4	26·0	25·8	26·2	48·8	20·6	1·8	27·9	27·6	27·2	38·1	22·5	0·4
10	24·3	24·1	24·5	48·6	16·6	1·7	25·4	25·2	25·6	47·1	—	1·9	26·1	25·9	26·3	48·5	—	1·2	26·8	26·8	26·5	44·7	21·3	0·6
11	24·4	24·4	24·6	44·6	17·7	1·3	25·5	25·3	25·8	47·7	19·3	1·9	26·2	26·1	26·4	47·6	—	1·9	26·2	26·0	26·0	42·1	20·6	0·5
12	24·4	24·3	24·6	46·6	17·5	1·7	25·6	25·4	25·8	46·1	19·2	1·9	26·1	26·0	26·4	47·6	20·8	1·8	25·9	25·9	26·0	53·6	20·8	1·2
13	24·6	24·4	24·9	46·1	17·7	1·7	25·6	25·5	26·0	47·1	20·0	2·1	26·2	26·0	26·5	46·9	20·9	2·5	26·4	26·4	27·0	49·0	20·2	1·4
14	24·7	24·5	24·9	46·9	18·1	1·3	25·9	25·8	26·2	46·1	20·5	1·9	26·3	26·2	26·6	48·1	21·4	2·3	26·6	26·6	27·0	51·1	20·2	1·8
15	24·6	24·3	24·7	46·6	17·6	1·8	26·1	25·9	26·4	49·7	21·1	1·7	26·5	26·4	26·7	47·6	21·8	2·0	26·8	26·8	27·2	49·6	20·7	1·8
16	24·4	24·2	24·8	46·1	17·2	1·5	26·1	26·0	26·4	48·1	20·2	2·0	26·5	26·3	26·5	48·6	20·8	1·9	27·1	26·9	27·2	50·1	21·9	1·7
17	24·6	24·4	24·7	46·6	17·4	1·9	26·2	25·9	26·4	50·9	20·0	1·7	26·2	26·0	26·4	46·6	20·8	2·6	27·2	27·2	27·5	50·1	22·5	1·7
18	24·6	24·4	24·9	46·1	17·6	1·6	26·0	25·9	26·4	50·1	20·3	1·9	26·0	25·8	26·3	49·5	19·3	2·2	27·4	27·4	27·6	50·1	23·8	1·7
19	24·7	24·5	24·8	48·3	17·7	1·2	26·0	25·8	26·3	47·6	19·9	2·3	26·3	26·2	26·6	47·3	21·0	2·6	27·6	27·6	27·8	51·6	23·6	2·1
20	24·6	24·4	24·9	45·7	18·5	1·8	26·2	26·0	26·5	47·2	21·1	2·1	26·4	26·1	26·6	49·1	19·6	2·6	27·6	27·4	27·4	51·4	23·5	1·3
21	24·7	24·5	24·9	46·4	17·9	1·8	26·4	26·2	26·5	47·9	19·9	1·9	26·6	26·5	26·9	47·1	22·1	2·4	27·2	26·8	27·0	51·5	22·1	1·6
22	24·6	24·4	24·8	47·8	18·2	2·0	26·4	26·3	26·7	49·8	21·8	2·4	26·8	26·8	27·1	47·6	23·6	2·3	27·0	27·0	27·2	52·9	24·1	1·9
23	24·6	24·5	25·0	46·6	17·6	1·6	26·5	26·3	26·6	50·6	21·2	2·0	27·0	26·8	27·1	47·6	22·1	2·6	27·0	27·0	27·0	52·9	23·0	0·5
24	24·8	24·6	25·1	46·6	17·6	1·7	26·3	26·1	26·6	48·6	20·2	2·1	27·0	26·8	27·2	47·6	22·2	2·4	26·4	26·2	26·2	51·8	22·3	0·4
25	24·9	24·5	25·2	46·0	18·1	1·6	26·2	26·0	26·5	48·1	20·3	1·9	27·0	27·0	27·3	47·8	21·5	2·6	25·8	25·8	26·2	54·5	21·8	1·3
26	25·0	24·8	25·2	45·6	19·4	1·8	26·3	26·1	26·6	49·7	20·3	1·8	27·2	27·2	27·6	50·1	24·7	2·3	26·2	26·2	26·5	52·6	22·1	0·9
27	25·0	24·9	25·3	48·1	18·1	1·9	26·3	25·8	26·4	49·7	20·4	2·2	27·4	27·4	27·8	49·6	24·7	2·4	26·4	26·1	26·2	48·7	22·7	0·9
28	25·2	25·3	25·5	49·0	—	1·9	26·2	26·0	26·6	52·5	19·9	2·1	27·6	27·6	27·6	50·9	24·8	1·9	26·2	26·0	26·4	52·5	22·5	1·0
29	25·2	25·0	25·4	47·0	19·6	1·4	26·3	26·2	26·5	53·0	20·9	1·9	27·5	27·5	27·8	52·2	24·6	2·4	26·2	26·2	26·4	48·6	22·4	2·1
30	25·2	25·2	25·4	47·2	19·9	1·6	26·0	25·8	25·8	44·6	21·8	0·5	27·6	27·6	27·9	51·5	24·8	2·6	26·6	26·6	26·9	51·0	24·1	1·9
31							25·5	25·5	25·8	49·9	21·9	2·3							26·8	26·8	27·1	48·2	23·0	1·4
Mittel	24·5	24·3	24·8	47·6	17·4	50·7	25·9	25·7	26·1	48·3	20·2	59·4	26·4	26·3	26·7	48·5	21·8	64·0	27·0	27·0	27·2	49·9	22·9	48·9

AMANI.

$\varphi = 5°\ 6'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes bis zum 19. Dezember 1906 = 911 m, seit dem 20. Dezember 1906 = 966 m.

Stationsbeschreibung: Amani liegt am oberen Rand des Ostabfalls von Handei. Westlich und auch nordwestlich des Ortes steigt das Gelände allmählich noch um etwa 200 m an, während es nach Osten ziemlich steil abfällt. Der dem Handeihochland östlich vorgelagerte Mlingaberg, der die Plantage Mogrotto trägt, ist immerhin weit genug entfernt, um trotz seiner im Durchschnitt 900 m betragenden Höhe, die nur von einzelnen steilen Klippen überragt wird, keinen erheblichen Regenschatten auf Amani, auch nicht auf das benachbarte Demara zu werfen. Am ehesten dürfte noch eine Beeinflussung der nordöstlichen und östlichen Luftströmungen stattfinden. Der Südost hat ungehinderten Zutritt. Die Thermometer befinden sich in einer sehr solide gebauten Wetterhütte 1,75 m über dem Boden. Bis zum 22. Februar 1903 stand sie in einer Meereshöhe von etwa 920 m in günstiger freier Lage auf dem Bergrücken, der heute das sogenannte Fremdenhaus des Biologisch-Landwirtschaftlichen Instituts Amani trägt. Seit dem 22. Februar 1903 steht die Hütte frei am Rand eines Hügelabhanges etwa 9 m tiefer als vorher. Barometer und Barograph sind in einem nahe dabei befindlichen Hause untergebracht. Am 20. Dezember 1906 wurde die Station verlegt. Barometer und Barograph befinden sich in dem Zimmermannschen Hause 55,2 m tiefer als bisher. Die übrigen Instrumente sind auf dem Platz in der Nähe des Fremdenhauses aufgestellt.

Instrumente: Barograph Richard Nr. 114 — Thermograph Richard Nr. 370 — Hygrograph R. Fuess Nr. 230 — ein Sonnenscheinautograph — ein selbstregistrierender Regenmesser — Barometer G. Hechelmann Nr. 4023 (Korrektion — 1·2 bei 650 bis 720, — 0·9 bei 730, — 0·5 bei 740, — 0·3 bei 750, — 0·1 bei 760, + 0·3 bei 770, + 0·8 bei 780, Korrektion des Thermometers am Barometer + 0·4°) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 698 (Korrektion ± 0·0° nach Prüfung vom Januar 1901) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 693 (Korrektion ± 0·0° nach Prüfung vom Januar 1901) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 4650 (Korrektion — 0·1° bei 25·4°, + 0·1° bei 29·9°, 32·6° und 35·5° nach Prüfung vom 1. Oktober 1904) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 480 (Korrektion ± 0·0° bei 3·4°, + 0·1° bei 15·0° und 18·2°, ± 0·0° bei 21·3°, — 0·1° bei 28·6° nach Prüfung vom 7. März 1902) bis zum 30. November 1905 — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3647 (Korrektion — 0·2° bei 3·6° —0·3° bei 15·3°, — 0·4° bei 21·7° und — 0·1° bei 28·7° nach Prüfung vom 7. März 1902) seit dem 1. Dezember 1905 — Strahlungs-Thermometer R. Fuess Nr. 500 (Korrektion ± 0·0° bei 0°, + 0·2° bei 20°, + 0·1° bei 40°, — 0·1° bei 60°, ± 0·0° bei 78° und 100°) — ein Wildscher Evaporimeter — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Vom 1. Januar bis 6. Oktober 1905 Herr Schreiber Idi, vom 7. Oktober 1905 bis 20. Dezember 1906 Herr Poppe, seit dem 21. Dezember 1906 Herr Lommel.

Bemerkungen: Von den Aufzeichnungen des Baro-, Thermo- und Hygrographen konnten nur die des Barographen für das ganze Jahr 1905 und die des Thermographen vom Januar bis September 1905 ausgewertet werden; wegen der fast stets fehlenden Zeitmarken mußte eine Bearbeitung der übrigen unterbleiben.

Ausgefallene Terminbeobachtungen des Luftdrucks und der Temperatur sind soweit als möglich aus den Baro- und Thermogrammen ergänzt worden.

Die Angaben des Maximum-Thermometers erscheinen zu hoch, da dieses Instrument in horizontaler statt in vertikaler Lage abgelesen ist.

Die Abendbeobachtung ist während der Zeit vom 1. Februar bis 6. Oktober 1905, wie nach den Baro- und Thermogrammen anzunehmen ist, jedenfalls häufig nicht pünktlich innegehalten worden. Am nächsten dürfte die Zeit bei 9 *p* liegen. Die Ablesungen des Luftdruckes und der Temperatur sind mit Hilfe der Baro- und Thermogramme auf diese Zeit reduziert.

Frühere Beobachtungen: In extenso veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

1. Terminbeobachtungen: August 1902 bis Dezember 1904 (b D F t T *ɪ* w ⊥ r, bis zum Februar 1903 fehlt b, seit März 1903 r) in Heft XIV Seite 235, die Monate August 1901 bis April 1902 wie Juli 1902 (D F t *ɪ* w ⊥ r, im März, April und Juli 1902 außerdem T, im Juli 1902 ohne w) sind Mat. Seew.

2. Barograph: März 1903 bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 63.

3. Sonnenschein-Autograph: Oktober 1902 bis August 1904, November und Dezember 1904 in Heft XIV Seite 181.

Eine Zusammenstellung der Monats- und Jahres-Mittelwerte dieser Beobachtungen ist in Band 21 Seite 67 der M. a. d. Sch. veröffentlicht.

AMANI.

Januar — *1905.*

$\varphi = 5° 6'$ S. Br. $\lambda = 38° 38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 911 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·75 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Mittleres Maximum der Strahlungstemperatur	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	86·5	85·7	86·1	19·4	22·1	18·7	24·8	16·6	50·0	14·8	15·0	15·0	88	70	93	NW 1	SE 3	SE 1	0	5	8	1·1	1·8	III ≡
2	**86·9**	86·1	86·6	18·7	25·9	19·7	26·7	16·8	49·0	14·3	16·1	14·5	88	68	86	NW 1	SE 2	SE 1	0	5	10	2·6	1·7	III ≡
3	85·7	84·6	85·1	18·6	25·0	20·2	25·8	17·4	50·5	14·6	15·5	15·2	91	65	88	SSE 1	SSE 3	SSE 3	0	4	10	3·1	1·6	
4	84·9	84·1	84·1	19·0	24·5	19·2	26·4	16·9	49·6	14·4	16·0	15·5	87	70	94	SW 1	SE 2	SE 1	0	4	10	3·8	1·8	I, III ≡
5	85·6	85·2	85·2	19·4	25·0	19·0	25·9	18·1	49·6	15·2	16·1	13·7	90	71	85	NW 2	SE 2	SE 1	4	6	10	0·9	1·8	
6	86·7	86·2	86·0	19·1	23·3	19·3	25·6	17·2	50·0	13·9	13·9	15·5	89	74	95	NW 2	SE 1	SSE 1	0	6	8	0·0	2·6	
7	86·2	85·4	85·3	21·2	24·8	20·0	25·4	16·9	50·2	14·7	14·7	14·2	88	62	82	SSE 1	SE 1	SSE 1	0	4	10	0·0	2·6	III ≡
8	85·7	85·6	85·0	22·2	25·6	19·8	25·6	17·0	49·0	14·1	15·9	15·8	82	66	91	SSE 2	SSE 2	SSE 1	0	5	0	0·0	2·3	I ⊼
9	85·6	85·2	84·7	19·5	24·9	19·5	25·4	18·0	49·0	14·7	17·2	15·0	87	74	90	SSE 1	SSE 2	SSE 3	0	5	0	0·0	2·5	I ≡
10	84·9	84·6	84·0	19·9	26·1	19·9	26·6	17·3	51·0	14·9	17·1	—	87	68	—	SSE 1	SSE 2	—	2	4	—	0·0	2·0	
11	84·3	83·9	83·9	19·3	25·5	20·5	26·4	17·3	51·1	12·9	16·4	16·8	77	68	93	NW 3	SSE 3	SE 1	0	4	10	·	2·5	I ⊼
12	84·2	83·8	83·5	21·4	25·8	20·4	26·2	17·9	50·4	16·3	17·3	16·8	93	70	95	SSE 1	SE 1	SE 1	3	4	8	·	2·2	I ⊼
13	84·0	83·9	83·4	20·2	25·9	20·4	26·2	17·6	53·0	13·7	16·7	17·1	82	67	97	SSE 1	SE 3	SE 2	2	4	10	·	1·8	I ⊼, III ≡
14	84·6	83·5	83·3	22·2	25·5	21·0	26·6	17·9	51·0	14·3	16·4	17·6	83	68	95	SSE 1	SE 1	SE 3	3	4	10	·	2·5	I ⊼, III ≡
15	84·7	83·9	83·1	19·5	25·5	20·2	26·0	18·3	50·0	16·0	17·4	16·7	95	72	98	SE 2	SE 3	SE 3	10	4	10	·	2·5	I ⊼
16	84·6	83·7	83·9	20·0	26·9	21·0	26·9	17·6	49·2	15·0	15·3	17·3	87	59	96	SW 1	SE 3	SE 1	0	4	7	·	1·7	I, III ⊼
17	84·8	84·1	83·1	19·8	27·0	21·0	27·7	18·1	51·5	16·4	15·6	17·2	95	59	95	SSE 1	SE 3	SE 2	3	4	10	·	2·3	I, III ≡
18	84·4	83·7	84·0	20·2	26·7	20·8	26·9	18·2	50·0	15·0	16·6	17·3	85	64	95	SSE 2	SE 1	SW 1	6	6	10	**6·0**	2·6	I ⊼, III ≡
19	86·1	85·5	84·0	18·0	23·6	20·5	23·9	17·3	41·3	15·2	14·7	15·9	99	67	94	SSE 3	SW 2	SSE 1	10	8	6	·	2·0	
20	84·1	82·6	83·9	22·2	25·1	18·7	28·6	17·3	51·5	12·9	18·8	16·3	66	81	100	SSE 3	SE 1	SSE 1	2	9	8	3·4	2·6	III ≡
21	84·0	82·8	83·4	19·3	24·9	20·0	25·4	17·2	50·9	15·6	17·7	15·0	93	76	86	SW 2	SE 2	SSE 2	8	6	10	·	1·6	III ≡
22	83·0	83·2	82·4	19·5	24·5	20·6	25·1	17·2	51·1	13·8	18·2	17·8	81	80	99	SE 1	SE 2	SSE 2	8	9	10	1·0	2·5	I, II, III ≡
23	83·4	83·7	83·5	19·3	20·9	20·3	**23·6**	18·1	51·4	16·3	16·6	17·1	98	90	96	NW 1	SSE 3	SSE 1	8	8	10	3·1	1·0	I, II, III ≡
24	83·4	82·6	82·0	19·1	25·5	20·7	25·9	18·2	51·0	15·6	18·7	16·9	94	79	91	SSE 1	SE 1	SSE 1	8	5	8	·	0·5	I, III ≡
25	84·0	83·1	82·3	19·9	26·2	20·0	26·9	**18·9**	50·1	15·9	16·5	15·6	92	65	92	SW 1	SE 1	SSE 1	6	4	**10**	·	1·8	I ⊼
26	84·4	**82·1**	82·8	19·2	25·2	20·5	26·6	18·6	51·7	15·7	22·2	16·4	95	94	91	SW 1	SE 3	SSE 1	9	6	10	·	2·5	I, III ⊼
27	84·2	83·7	84·0	21·9	25·7	20·6	26·3	17·9	52·7	15·5	16·3	—	94	67	—	S 1	SE 1	SE 1	4	5	10	·	2·0	I, III ≡
28	84·4	83·1	83·1	19·5	26·4	20·2	27·0	18·2	51·5	15·3	17·1	15·2	90	67	88	NW 2	SE 3	SE 1	3	4	10	·	2·0	I ⊼
29	84·0	82·6	82·9	19·4	26·0	19·5	27·2	18·3	50·8	15·4	15·5	15·5	91	61	93	SW 2	SSE 5	SSE 1	3	4	8	1·0	2·0	I, III ≡
30	85·0	84·6	83·6	19·0	25·2	20·1	26·0	**16·3**	50·5	12·6	15·5	17·1	77	65	98	SSE 2	NW 3	SSE 1	6	2	10	0·0	2·0	
31	84·9	84·1	83·4	18·2	26·5	20·1	**28·9**	17·2	49·6	15·1	14·5	16·2	97	**57**	99	SSE 2	SE 3	SE 1	6	4	10	0·0	2·2	I, III ≡
																						Summe		
Mittel	84·8	84·1	83·9	19·8	25·2	20·1	26·2	17·6	50·3	14·8	16·2	16·1	88	73	89	1·5	2·2	1·4	3·7	5·0	8·7	26·0	63·5	

*Februar** — *1905.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	85·2	84·1	84·8	19·0	26·0	20·2	**26·0**	17·4	49·1	15·9	16·8	16·5	97	67	100	W 1	SE 2	SSE 1	6	5	10	·	2·2	I ≡, III ⊼
2	84·7	85·2	85·4	18·9	26·2	20·0	26·2	18·1	51·6	15·0	16·8	16·6	88	66	95	SE 2	SE 4	SSE 1	4	5	8	0·0	2·3	
3	85·7	85·0	85·4	22·1	24·6	20·6	27·5	17·1	50·0	13·1	15·1	14·0	66	65	78	SSE 1	SE 3	SE 1	3	4	8	0·0	2·4	
4	85·7	85·0	84·4	23·4	23·8	19·6	27·0	17·2	49·5	13·2	15·2	16·1	62	69	95	SE 1	SE 2	SE 1	0	4	0	·	2·9	I ⊼
5	85·2	84·5	84·6	24·3	23·2	19·2	28·9	17·1	51·4	11·1	18·2	14·7	49	81	88	SW 1	SE 1	SE 2	0	4	0	·	2·9	
6	84·9	84·2	83·7	19·5	28·0	19·5	28·1	17·3	50·2	14·2	16·4	—	85	59	—	SW 1	SE 3	—	0	4	—	·	3·4	
7	84·3	83·9	83·4	21·3	28·6	19·8	28·9	17·8	51·6	9·0	11·3	14·4	48	**39**	84	NW 2	W 3	SE 3	0	4	10	·	4·0	I ≡
8	84·2	83·6	82·8	17·7	26·5	19·7	27·2	17·1	50·9	13·3	14·7	16·0	89	58	95	NW 3	SSE 3	SE 2	2	4	10	·	4·1	
9	84·1	83·3	83·6	18·9	26·1	19·6	27·0	16·9	49·7	12·0	12·8	16·1	75	52	95	NW 1	SSE 4	SE 2	0	4	9	·	3·9	
10	84·8	84·5	84·8	19·4	27·9	19·8	28·1	17·1	51·2	14·5	13·4	16·8	93	48	97	SW 2	SE 2	SE 1	0	4	10	·	3·4	
11	85·6	85·3	84·9	22·0	26·0	19·1	28·3	17·6	51·2	14·2	—	—	87	—	—	SSE 2	—	—	2	—	—	0·0	2·8	I ⊼
12	85·6	84·0	83·5	22·4	25·6	19·9	27·8	17·1	49·6	13·8	15·0	17·0	83	61	97	SSE 1	SSE 4	SE 1	0	4	10	·	4·6	I ⊼
13	84·2	83·1	84·8	19·8	25·9	19·9	27·8	18·1	52·0	15·2	16·1	16·4	89	65	95	W 1	SE 2	SE 2	2	5	10	·	3·1	I ⊼, III ≡
14	85·0	84·1	84·9	19·1	27·6	20·1	27·8	**19·1**	53·1	15·3	—	—	92	—	—	W 1	—	—	4	—	—	·	2·6	I ⊼
15	85·6	84·5	85·0	20·3	27·7	19·5	28·6	18·4	—	14·5	—	—	83	—	—	W 1	—	—	4	—	—	0·0	—	I ⊼
16	84·6	83·7	84·2	—	26·5	19.3	28·7	17·2	51·6	—	13·9	15·5	—	55	95	SE 1	SSE 2	SE 1	10	4	2	·	2·8	
17	84·7	83·2	83·8	18·5	28·5	19·9	28·7	18·1	51·2	15·0	13·6	15·0	95	47	87	NW 1	SSE 4	SE 1	2	4	10	0·0	3·0	I ≡
18	85·0	84·0	84·5	19·4	27·9	19·4	28·1	18·1	51·2	15·8	16·1	16·6	94	88	95	NW 1	SSE 4	SE 2	8	4	10	·	2·8	I, III ≡
19	84·6	83·8	84·1	21·0	29·0	19·5	29·1	**16·3**	52·3	12·8	13·3	16·6	81	45	95	W 1	SE 3	SE 1	0	4	5	·	3·0	I ≡
20	85·2	83·3	83·3	19·5	27·3	19·8	28·2	**16·3**	50·0	15·8	15·7	16·5	93	59	93	W 1	SE 3	W 1	10	4	4	·	3·2	
21	84·8	83·2	84·7	19·6	28·9	19·8	28·7	18·1	51·8	16·1	14·8	16·6	94	50	95	SE 1	SSE 2	NW 1	8	4	10	·	2·5	I ⊼
22	85·4	83·6	83·9	19·4	28·5	21·0	29·5	18·1	54·4	15·9	16·1	16·5	94	57	93	NW 1	SE 2	W 1	6	4	0	·	2·3	I ≡
23	84·6	**82·3**	84·6	19·6	29·0	21·1	**30·3**	17·4	53·5	15·8	15·8	15·9	92	54	86	W 1	SE 2	SSE 3	3	4	10	·	2·9	I ≡
24	84·1	82·9	83·4	22·0	28·0	20·2	28·1	17·1	50·3	14·4	16·5	17·2	73	60	99	SSE 1	SSE 1	SE 1	8	4	10	·	3·2	I ⊼
25	85·4	83·2	83·6	20·0	28·2	21·1	28·7	17·1	54·6	16·3	16·4	16·8	93	59	90	NW 1	SSE 3	SSE 3	9	4	10	·	2·0	III ≡
26	85·0	84·6	85·9	19·9	25·4	22·0	**26·0**	17·9	49·2	16·2	—	—	93	—	—	SSE 1	—	—	8	—	—	·	2·8	I ⊼
27	**86·0**	84·7	84·5	18·6	26·0	20·0	27·4	18·5	49·6	12·1	15·0	15·8	76	61	91	SE 1	SE 2	SSE 2	10	6	8	·	1·5	
28	85·2	83·9	84·7	20·6	29·0	19·5	28·6	18·1	52·6	11·0	13·3	15·8	61	45	91	W 2	SE 2	SE 1	4	4	8	·	3·1	
																						Summe		
Mittel	85·0	84·0	84·3	20·2	27·0	20·0	28·0	17·6	51·2	14·1	15·1	16·1	82	59	93	1·2	2·6	1·5	4·0	4·2	7·5	0·0	79·7	

* Die Beobachtungszeiten im Februar 1905 waren 7 *a*, 2 *p*, 9 *p*.

März — **AMANI.** — **1905.**

$\varphi = 5° 6'$ S. Br. $\lambda = 38° 38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 911 *m*. Schwere-Korrektion = − 1.75 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Mittleres Maximum der Strahlungstemperatur	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	84·9	84·0	84·8	18·6	26·8	19·0	27·7	17·3	49·7	13·5	14·5	14·0	85	56	86	NW 3	SE 4	SE 1	4	4	0		3·8	I R
2	85·5	84·6	84·9	19·1	27·0	19·9	28·0	17·3	50·5	13·2	13·9	15·6	81	53	88	SSE 1	SE 3	SE 3	2	4	6	·	3·8	I ⊥
3	85·8	84·5	84·6	21·0	28·0	20·0	28·5	18·1	55·6	15·4	13·8	17·1	90	49	96	W 1	SE 2	SE 3	2	4	10	·	3·8	I R
4	85·2	84·6	84·9	22·5	25·6	19·4	27·0	17·9	53·0	15·1	17·0	15·4	88	93	90	NW 1	SE 3	SE 1	4	4	0	0·2	3·0	I ⊥
5	85·6	84·8	85·0	23·3	23·5	19·5	27·0	17·4	51·5	15·2	15·5	16·4	90	62	97	SE 3	SE 3	SE 1	8	4	10	·	4·0	
6	85·7	84·6	85·1	19·5	27·5	18·7	28·9	17·4	44·0	14·2	—	—	85	—	—	W 3	—	—	4	—	—	·	2·6	
7	84·7	84·3	84·2	19·5	28·3	19·4	29·2	17·2	51·5	12·9	12·9	—	81	**45**	—	NW 2	SSE 2	—	2	4	—	·	4·3	I R
8	84·6	84·5	85·1	20·4	26·0	20·0	27·6	18·0	50·0	15·8	19·7	16·3	100	100	100	NW 1	SE 3	SE 1	6	4	8	·	3·9	I ⊥
9	85·7	84·6	85·4	19·7	28·0	19·7	28·3	17·6	52·1	14·2	17·4	15·5	88	100	90	NW 1	SE 4	SE 2	6	4	0	·	3·1	I R
10	86·0	85·4	85·3	20·5	27·1	20·4	28·6	18·2	55·4	14·7	13·7	16·6	87	52	92	SE 2	SE 4	SE 1	2	4	6	·	4·5	I R
11	**86·1**	84·6	85·0	20·5	25·9	20·8	29·2	**16·6**	52·9	14·5	14·2	16·9	87	58	91	SE 2	SE 2	SE 2	0	4	8	·	3·5	I, II ≡
12	85·2	84·5	84·7	22·2	23·2	19·1	24·7	18·9	40·9	17·4	19·4	15·9	93	82	92	SSE 1	SSE 2	SSE 1	8	8	4	7·7	3·0	
13	85·1	83·4	84·0	20·4	25·6	—	27·6	17·9	54·0	16·0	17·7	16·5	92	72	94	W 1	SE 4	SE 2	6	8	4	6·8	0·7	II ≡
14	83·9	83·4	83·2	19·4	22·1	19·4	24·3	18·9	53·1	16·8	17·2	16·8	100	87	100	SSE 1	SW 1	SW 1	10	10	10	17·8	1·8	I, III ≡
15	82·8	**81·7**	82·7	20·3	20·9	19·7	26·4	18·0	50·7	16·6	18·4	17·4	100	100	100	W 2	SE 2	SW 2	10	10	10	**55·4**	0·4	I, II, III ≡
16	83·4	82·4	84·8	20·4	22·4	18·6	27·5	**19·0**	57·8	15·4	17·2	15·7	91	66	95	W 3	SW 2	SW 2	7	6	8	40·2	0·4	I, II, III ≡
17	83·8	82·9	84·4	19·1	25·4	19·6	25·5	18·2	48·6	14·6	17·7	17·1	84	73	100	W 2	SSE 2	W 1	8	9	10	1·1	1·5	I, II, III ≡
18	84·4	83·1	84·2	20·1	25·6	20·0	26·3	18·1	51·5	17·2	17·6	16·7	98	72	95	SW 2	SW 2	SW 1	6	6	4	0·4	1·5	I, III ≡
19	84·4	83·5	84·4	20·1	24·6	20·2	26·3	18·2	42·3	16·4	17·5	17·2	93	77	99	SW 1	SSE 2	SE 2	10	6	10	1·5	1·4	I, III ≡
20	84·3	83·1	83·6	20·5	25·9	20·1	25·9	18·2	48·6	16·4	16·1	17·3	91	65	100	SW 1	SSE 2	SE 2	10	6	10	39·1	1·0	I, III ≡
21	83·4	82·8	82·8	19·0	24·9	20·5	25·5	18·1	48·9	15·5	17·8	10·9	95	77	60	SSE 4	SW 2	SW 1	10	8	6	1·0	1·4	III ≡
22	83·2	82·2	83·9	19·0	28·0	20·9	28·1	18·2	52·7	15·0	—	16·9	91	—	92	W 2	SW 3	SW 1	6	4	10	12·3	1·6	I, III ≡
23	84·8	83·8	83·7	19·5	19·3	21·5	22·3	18·8	33·0	16·0	15·5	12·0	95	92	63	W 2	SW 2	SE 4	8	10	10	15·5	2·6	I ≡
24	85·1	83·3	84·2	20·8	27·4	20·2	29·5	18·2	57·8	14·6	17·3	16·6	84	63	94	W 2	SW 2	SE 2	8	10	10	5·1	1·6	I ≡
25	85·0	83·9	84·3	19·5	24·4	20·0	**30·0**	18·1	47·1	16·7	16·2	16·5	99	71	93	SW 1	SW 2	SSE 2	10	8	8	20·5	1·8	
26	84·4	83·9	84·9	19·2	25·0	21·0	26·4	17·3	53·4	15·7	16·3	17·4	94	69	100	SW 2	SSE 3	SE 2	4	8	10	0·0	1·0	I ≡
27	85·3	84·3	84·9	21·0	22·6	19·1	24·3	18·6	47·5	16·5	18·2	15·4	89	95	93	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	9	2·0	1·7	I, III ≡
28	84·8	84·0	85·6	19·0	20·3	19·5	**21·5**	18·0	28·0	15·5	16·3	15·3	95	92	90	W 1	NW 1	SSE 2	10	8	10	6·0	0·9	I, II ≡
29	85·1	83·7	85·2	19·5	25·4	21·3	25·5	**19·0**	48·4	15·6	—	17·5	92	—	92	SSE 2	SW 1	SE 1	8	8	8	·	0·6	I ≡
30	85·9	85·0	85·6	19·8	26·2	19·6	26·4	18·2	53·5	14·5	17·2	16·2	85	72	94	SSE 3	SSE 1	SSE 1	8	8	4	·	2·0	I ≡
31	85·9	84·1	84·2	21·7	27·4	19·6	27·5	18·9	54·0	14·6	17·3	16·4	78	63	91	SW 3	SE 2	SE 1	8	4	4	·	1·8	I ⊥
																						Summe		
Mittel	84·8	83·9	84·5	20·2	25·2	19·9	26·8	18·0	49·6	15·3	16·6	16·1	90	73	92	1·9	2·3	1·7	6·6	6·5	7·1	232·6	69·0	

April — **1905.**

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Mittleres Maximum der Strahlungstemperatur	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	86·1	**83·3**	84·8	20·7	25·0	20·0	26·6	**18·3**	54·1	16·9	18·0	—	93	77	—	SW 1	SSE 1	—	10	8	—	15·1	1·8	I ≡
2	84·6	83·5	84·4	20·0	27·2	20·7	**27·7**	18·1	53·1	14·4	15·6	17·8	83	59	98	SE 4	SW 1	SSE 2	6	8	6	0·0	1·2	I ≡, III ⊥
3	84·6	84·0	84·6	20·4	22·5	18·6	26·4	18·1	50·7	16·4	17·7	—	92	88	—	SE 1	SE 1	—	8	10	—	3·7	1·2	I R
4	86·0	84·9	85·0	19·3	24·5	20·0	25·6	17·1	53·0	15·2	16·9	16·4	90	74	95	SW 1	SE 2	SE 1	10	8	0	4·5	0·8	III ≡
5	86·0	85·7	85·8	20·0	24·4	20·2	25·4	18·2	47·9	15·0	15·6	16·9	87	65	96	NW 3	W 3	NW 2	0	6	6	7·6	1·4	III ≡
6	86·2	85·4	85·6	19·3	24·2	19·6	24·9	18·1	54·0	15·6	18·4	16·1	93	83	95	SE 1	SE 1	SE 1	10	8	0	0·0	1·5	II ≡
7	86·0	85·3	85·9	20·1	19·5	19·4	25·6	18·1	51·1	16·6	16·7	—	94	99	—	SW 1	NW 4	SE 1	6	8	10	46·3	1·0	
8	86·1	85·5	86·1	19·3	24·2	18·2	24·4	17·4	51·6	16·5	18·9	14·5	99	85	87	SSE 1	SE 2	SSE 1	10	8	10	15·7	0·6	I, II, III ≡
9	86·6	85·4	85·8	19·6	19·5	19·1	25·0	17·9	53·7	16·1	16·4	16·1	95	97	98	SW 1	SE 2	SE 1	6	10	4	13·5	0·7	I, III ≡
10	86·2	85·5	86·4	17·4	22·1	18·4	24·5	**15·8**	54·6	14·0	16·4	13·5	94	84	85	SSE 1	SSE 1	SSE 1	2	8	10	13·5	0·4	I, II ≡
11	86·1	85·8	86·2	17·9	21·0	19·3	24·4	16·9	49·4	14·7	17·0	—	96	92	—	SSE 2	SSE 2	—	6	10	—	31·2	1·0	
12	86·2	85·2	86·1	17·7	25·8	19·1	25·8	16·8	51·5	14·1	14·2	16·3	93	**58**	99	W 2	SSE 2	SSE 2	0	4	10	6·7	0·6	I ≡
13	85·5	85·0	85·6	18·5	21·4	19·0	21·7	17·1	31·5	15·5	16·8	—	98	89	—	W 1	SSE 1	—	10	10	—	6·1	1·7	I, II ≡
14	85·7	85·3	85·3	19·0	19·4	18·2	20·0	17·5	25·0	15·5	16·1	15·2	94	96	98	SW 1	SW 1	SSE 2	8	10	8	5·9	0·5	I, II, III ≡
15	85·4	84·7	85·5	18·0	22·6	19·2	22·6	16·5	32·4	14·7	18·1	—	96	89	—	SW 2	SE 1	—	10	10	—	6·2	0·3	I, II ≡
16	85·3	84·3	84·6	19·2	23·1	18·1	24·1	18·0	51·0	—	12·0	—	—	**58**	—	—	SSE 1	SSE 1	—	8	4	31·7	—	II, III ≡
17	86·1	85·5	86·1	19·5	19·7	18·5	20·1	18·1	26·4	16·5	17·1	15·9	98	100	100	SSE 1	SSE 2	SSE 2	10	10	6	15·5	1·2	I, II, III ≡
18	85·3	84·2	85·3	19·0	22·7	19·1	25·1	16·8	46·9	15·5	17·5	16·3	95	86	99	SSE 2	SW 1	SW 1	6	6	8	0·4	0·1	I, II, III ≡
19	84·6	83·8	84·8	19·4	21·7	20·4	25·1	18·1	52·0	15·9	18·1	16·4	95	94	92	SE 1	SE 1	SE 2	6	8	8	35·0	0·9	I, II, III ≡
20	84·8	84·2	84·3	19·5	20·0	19·0	22·0	18·2	47·8	15·8	16·6	—	93	95	—	SE 1	SSE 2	SE 3	10	10	10	58·4	0·5	II ≡
21	85·3	85·3	86·3	18·4	18·5	17·6	**19·4**	17·4	23·6	—	15·0	14·6	—	95	95	SW 2	W 2	SE 1	10	10	10	**160·4**	0·1	III ≡
22	85·3	85·4	85·7	18·6	21·2	18·0	21·0	17·3	36·1	16·0	14·5	14·6	100	**87**	95	W 1	SE 3	SE 2	10	10	10	100·0	0·0	
23	85·6	84·9	85·9	18·0	24·0	19·5	24·8	16·7	54·3	13·9	17·4	16·2	90	79	96	SW 2	SSE 2	SE 1	8	6	10	7·9	0·0	
24	85·5	84·9	86·0	19·3	20·4	18·7	20·8	17·3	28·5	15·2	17·1	14·4	90	97	90	SW 3	SW 1	SW 2	9	10	8	42·6	0·4	III ≡
25	**87·1**	86·5	87·0	18·8	23·3	19·4	23·6	17·1	50·5	16·1	18·1	16·3	100	86	97	SSE 2	SE 2	SE 1	10	5	8	6·2	0·3	
26	86·4	85·6	86·1	19·1	22·0	19·5	23·5	18·1	27·2	16·3	17·5	16·0	99	89	94	SW 2	SSE 3	SSE 1	10	8	8	32·2	0·6	
27	85·5	84·1	85·4	18·5	22·1	19·4	22·8	18·0	47·5	16·9	19·8	16·1	100	100	96	SW 1	SW 2	SW 2	10	8	8	20·5	0·8	
28	85·2	85·1	85·7	19·1	20·0	17·2	20·9	16·3	30·7	16·3	16·6	14·0	99	95	95	SW 1	SSE 2	SSE 2	10	8	10	26·4	1·0	I, II, III ≡
29	85·8	84·6	86·0	18·6	21·9	19·0	21·9	16·3	41·4	15·8	—	—	99	—	—	SSE 1	—	—	10	—	—	45·6	0·1	
30	85·6	84·7	85·7	18·5	22·7	19·2	23·7	17·3	48·7	14·2	17·4	15·4	89	85	92	SW 1	SSE 1	SSE 1	8	6	8	9·8	0·1	I, II, III ≡
																						Summe		
Mittel	85·7	84·9	85·6	19·0	22·2	19·1	23·6	17·4	44·2	15·6	16·8	15·7	94	86	95	1·5	1·7	1·5	7·9	8·2	7·5	768·6	20·8	

Mai — **AMANI.** — **1905.**

$\varphi = 5° 6'$ S. Br. $\lambda = 38° 38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 911 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·75 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Mittleres Maximum der Strahlungs-Temperatur	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	85·5	85·3	86·0	18·5	21·2	18·6	21·5	17·4	33·9	15·7	16·9	—	99	90	—	SSE 1	SSE 1	—	10	8	—	30·7	0·1	I, II ≡
2	85·0	**84·0**	84·8	17·4	24·4	18·9	24·8	16·9	53·4	14·3	—	15·4	97	—	97	SSE 1	SE 1	SE 1	10	4	5	7·2	0·2	I, III ≡
3	85·4	84·9	85·0	19·7	21·5	19·2	23·1	16·9	49.6	15·7	—	16·2	91	—	98	SW 2	—	SE 1	4	—	8	29·7	0·8	
4	84·7	84·9	85·8	18·6	21·7	19·9	24·1	16·8	50·9	15·6	17·3	16·8	98	89	97	SSE 1	SSE 2	SE 1	2	10	10	**69·8**	0·8	III ≡
5	86·6	85·3	86·7	19·0	21·4	18·9	22·9	17·4	48·5	15·9	16·6	—	97	88	—	SSE 1	SE 2	—	4	8	—	51·2	0·4	
6	85·7	85·0	85·7	17·7	23·4	18·8	23·7	16·9	51·2	14·9	16·7	—	99	79	—	SE 2	SSE 2	—	10	4	—	8·6	1·0	
7	86·1	86·2	86·6	17·6	22·2	18·4	22·2	16·6	39·9	13·0	14·9	15·0	87	79	94	SE 2	SSE 1	SSE 1	6	8	8	0·1	1·0	
8	86.3	85·8	86·4	18·5	22·2	18·9	23·1	17·0	46·3	14·7	16·1	15·8	92	82	97	SW 2	SSE 2	SSE 1	8	8	10	34·1	1·4	
9	86·6	86·5	86·8	17·9	19·8	18·5	**19·9**	16·9	31·2	14·7	16·5	15·7	96	96	99	SSE 3	SSE 1	SSE 1	10	10	10	22·8	1·2	
10	86·1	85·2	86·2	18·4	20·4	18·4	21·8	16·6	48·0	14·6	16·7	15·0	92	93	95	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	8	4·8	0·2	
11	85·6	85·1	85·4	17·6	23·2	17·5	23·2	15·7	50·0	13·1	14·1	14·1	88	66	94	SW 2	SSE 3	SSE 3	8	4	4	0·0	0·8	
12	85·9	85·1	86·7	18·5	21·7	18·4	23·9	16·4	48·5	12·2	14·9	—	77	77	—	SW 3	SW 2	—	4	6	—	0·0	2·1	
13	87·6	87·0	**88·0**	18·0	19·7	17·1	21·6	17·0	41·4	14·2	15·7	13·0	92	91	89	SSE 3	SW 1	SW 3	9	9	6	0·1	1·6	
14	87·5	86·8	87·0	18·3	19·4	18·2	22·9	**17·6**	49·2	14·6	16·1	—	93	96	—	SW 3	SE 1	—	7	10	—	6·3	0·6	
15	87·0	86·1	86·6	17·5	22·7	18·1	23·5	16·2	49·0	13·9	15·3	14·7	93	75	95	SW 1	SSE 1	SE 1	5	6	8	0·0	0·6	III ⊼
16	86·4	86·2	86·9	17·1	23·0	17·5	23·9	15·1	50·5	12·8	15·7	12·5	89	75	75	SW 3	SE 3	SW 1	2	6	8	0·0	1·0	
17	87·0	86·6	87·1	17·6	22·9	18·6	24·3	16·2	42·0	14·5	14·4	14·3	97	69	89	SSE 2	SW 1	SW 1	10	6	8	·	1·3	III ⊼
18	86·9	85·8	86·4	18·0	22·7	18·1	24·3	17·1	49·4	13·9	15·8	14·6	90	77	93	W 3	SSE 2	SSE 1	8	8	8	8·0	1·4	III ≡
19	85·8	85·8	86·5	18·2	19·6	18·0	21·2	17·3	41·8	14·3	15·3	14·6	98	90	95	SW 1	SSE 1	SE 3	8	9	8	2·1	1·0	I, II, III ≡
20	86·7	85·8	86·6	17·9	21·8	18·4	23·8	16·9	50·0	14·7	15·6	12·6	96	81	80	SW 1	SE 3	SE 2	9	5	4	1·7	0·3	I, III ≡
21	87·4	86·9	87·3	17·9	24·0	18·1	24·7	16·1	50·7	14·0	16·5	15·1	91	75	98	SSE 3	SW 1	SE 1	2	4	2	.	1·0	I ≡
22	87·4	85·6	85·7	18·5	24·5	17·5	24·9	17·0	47·0	14·2	14·7	14·1	89	**65**	95	SW 1	SW 3	SW 1	4	4	8	.	1·4	
23	85·8	85·0	85·8	18·5	24·5	17·5	**25·0**	17·0	50·1	14·2	14·7	14·2	89	**65**	96	SW 1	SW 3	SW 1	4	4	8	.	1·8	III ⊼
24	85·4	84·7	85·8	17·2	23·4	18·5	24·4	14·7	48·5	12·2	14·1	14·7	84	66	92	SSE 2	SSE 1	SSE 1	0	4	6	·	1·4	I ≡
25	87·0	86·2	86·6	18·9	22·8	18·5	24·2	15·2	49·9	15·2	15·7	14·2	93	76	89	SSE 2	SSE 1	SSE 1	8	6	6	·	1·5	I, III ⊼
26	86·5	85·4	86·0	15·4	23·5	18·5	23·8	**13·7**	50·0	11·9	15·6	15·0	90	73	95	SW 1	SSE 1	SSE 2	0	6	8	·	1·8	I ≡, III ⊼
27	86·5	85·9	85·8	17·5	23·5	17·1	24·1	14·2	46·4	13.3	15·4	13·4	89	71	92	SSE 1	SE 3	SE 2	0	4	4	·	1·3	
28	86·4	86.8	87·0	17·2	21·0	19·2	22·6	14·7	46·2	13·6	—	16·2	93	—	98	SSE 1	—	SSE 2	4	—	10	5·4	1·2	I ⊼, III ≡
29	87·6	87·0	86·8	16·2	22·0	19·3	23·7	15·4	48·5	12·6	17·1	15·2	74	88	97	SW 2	SE 3	SE 3	2	8	0	2·6	0·9	I, II, III ≡
30	86·1	86·2	86·2	18·2	22·5	17·5	22.9	16·1	47·4	14·9	16·0	13·5	96	79	90	SE 2	SSE 2	SE 1	10	6	0	1·3	1·0	I ≡
31	86·5	86·3	86·0	17·2	22·9	16·4	23·4	16·1	48·5	14·0	15·6	—	96	76	—	SSE 1	SSE 3	—	10	4	—	2·1	1·1	I ≡
																						Summe		
Mittel	86·4	85.8	86·3	17·9	22·2	18·3	23·3	16·3	47·0	14·1	15·7	14·6	92	80	93	1·8	1·8	1·5	6·1	6·4	6·6	288·6	32·2	

Juni — **1905.**

Datum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Mittleres Maximum der Strahlungs-Temperatur	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	85·7	86·3	86·1	15·9	23·6	18·5	**25·4**	14·1	48·0	—	16·1	—	—	75	—	SE 2	SSE 2	SSE 2	2	10	8	0·3	1·2	
2	86·1	86·3	87·3	17·7	21.8	17·8	23·3	15·3	50·0	14·8	17·1	14·6	98	88	96	SSE 1	SSE 2	SSE 1	10	10	8	1·7	1·2	I, II ≡
3	85·8	86·0	86·1	17·6	23·7	19·0	24·0	15·7	49·5	14·4	17·0	15·7	96	79	96	SSE 1	SE 3	SE 2	10	6	10	9·1	0·4	
4	85·7	85·5	85·5	18·1	22·4	18·0	22·9	**17·2**	49·0	15·3	16·7	—	99	84	—	SE 1	SSE 2	—	10	6	—	0·0	1·6	
5	85·6	85·6	86·1	16·0	22·5	17·9	24·0	15·2	48·9	12·8	15·1	13·7	95	74	89	SSE 1	SE 3	SE 1	0	6	0	·	0·5	I, III ≡
6	85·3	85·2	86·2	16·5	22·3	18·5	23·0	14·9	49·5	12·9	14·1	14·2	92	70	92	SSE 1	SSE 2	SSE 1	0	6	0	·	1·5	I, III ≡
7	85·3	85·9	85·9	16·8	20·5	17·4	22·0	16·5	45·4	13·1	14·9	14·2	92	84	96	SSE 2	SE 1	SE 1	6	8	2	·	1·4	I, III ⊼
8	86·2	86·3	87·0	15·5	20·7	17·5	23·8	15·1	47·1	12·5	15·6	14·3	96	86	96	SE 1	SE 2	SE 1	4	4	4	·	0·6	I, III ⊼
9	87·0	86·5	86·7	18·0	22·4	17·3	22·9	15·1	49·1	15·6	15·8	14·2	92	78	97	SE 1	SE 2	SE 2	4	4	4	·	1·6	I, III ≡
10	85·8	85·7	86·2	17·4	20·4	18·0	22·7	17·0	47·4	14·3	16·4	14·4	97	92	93	SE 1	SE 3	SE 1	8	10	10	1·1	0·8	I, II, III ≡
11	86·2	86·1	85·4	16·5	23·0	18·0	23·5	15·3	43·6	13·8	14·2	14·2	99	67	92	SW 1	SE 3	SW 1	10	4	0	0·4	1·6	I, III ≡
12	85·7	**85·0**	85·8	17·0	20·7	17·1	23·5	15·3	47·0	13·6	11·5	—	94	64	—	SSE 1	SE 2	SE 1	10	9	2	·	1·2	I, III ≡
13	86·0	85·9	86·7	14·5	21·6	17·1	23·4	13·2	47·0	11·0	14·7	13·1	91	76	91	W 1	SW 2	SE 1	2	6	4	·	0·6	I, III ⊼
14	88·5	87·4	88·6	17·6	24·0	17·8	24·0	14·1	47·3	13·4	16·5	14·9	89	75	98	SSE 2	SSE 2	SE 1	6	6	9	15·2	1·9	I ⊼, III ≡
15	88·2	87·4	88·4	17·8	19·3	17·6	23·8	15·5	42·5	14·6	15·8	14·6	96	94	98	SSE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	**24·0**	1·1	III ≡
16	88·0	87·1	87·3	17·5	21·8	16·5	23·5	15·5	47·0	14·6	15·7	13·2	98	81	95	SSE 1	E 1	SE 2	9	8	0	0 7	0·2	I, III ≡
17	88·0	87·2	87·8	18·0	22·7	18·0	23·4	15·0	48·8	11·9	14·1	13·9	77	68	90	SE 1	E 1	SE 2	9	4	4	0·2	0·8	I, III ≡
18	88·8	88·3	88·7	16·4	22·4	17·5	23·6	14·3	48·9	12·8	14·2	14·1	92	70	95	SW 1	E 3	SE 1	2	5	4	·	1·2	I, III ≡
19	88·2	88·1	87·9	15·0	23·4	16·5	23·5	14·9	47·7	11·4	—	11·9	90	—	85	SW 1	—	SE 1	2	4	4	·	1·3	I, III ⊼
20	87·4	87·8	87·9	15·1	20·6	15·6	23·3	13·0	49·0	11·9	15·0	11·7	92	84	89	SE 1	SSE 2	SE 1	4	10	2	·	1·6	
21	87·3	87·7	87·5	14·7	24·1	18·3	24·3	14·0	43·7	11·8	13·9	15·2	94	**63**	97	SSE 1	SE 2	SE 1	4	6	8	3·0	1·4	
22	87·9	87·9	88·0	16·6	20·5	17·6	**21·9**	14·3	45·2	12·7	—	14·1	90	—	94	SW 2	—	SSE 2	8	—	8	·	1·6	
23	87·8	87·4	87·2	16·5	22·5	17·4	23·4	15·0	47·3	12·6	—	14·8	90	—	100	SW 1	—	SE 1	8	—	8	·	1·2	
24	87·6	87.4	87·1	15·5	22·3	17·4	22·4	14·3	48·5	12·1	—	14·0	92	—	95	SW 1	—	—	4	—	8	·	1·2	
25	87·5	87·0	87·6	17·0	20·9	16·0	22·9	14·9	45·8	14·0	13·8	—	97	75	—	SSE 2	SSE 3	—	10	4	—	·	1·3	
26	88·2	88·2	88·3	14·5	21·3	17·6	22·9	12·9	47·0	11·6	13·5	13·8	95	72	92	SW 1	SE 2	SE 2	2	4	8	·	1·2	
27	**89·1**	87·6	87·8	14·5	22·3	17·6	22·9	12·9	50·0	11·6	13·0	13·8	95	65	92	SW 1	SE 2	SE 2	8	8	8	3·0	1·5	
28	88·2	87·4	87·5	15·5	20·8	17·5	**21·9**	14·2	47·1	—	—	14·1	—	—	95	SW 1	—	SE 2	8	—	8	·	1·4	I, III ⊼
29	87·4	87·0	88·0	15·1	23·3	17·2	23·5	**12·4**	48·0	10·7	13·7	14·3	84	64	98	SW 2	SE 2	SE 1	4	4	8	10·9	1·2	
30	87·4	87·0	87·3	17·0	21·5	17·6	22·7	14·2	48·3	14·0	—	14·1	97	—	94	S 3	SE 1	—	10	8	8	1·6	1·4	
																						Summe		
Mittel	87·1	86·8	87·1	16·4	22·0	17·5	23·3	14·7	47·5	13·1	14·9	14·0	93	76	94	1·3	2·1	1·4	6·1	6·5	5·6	71·2	35·7	

Juli AMANI. *1905.*

$\varphi = 5° 6'$ S. Br. $\lambda = 38° 38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 911 *m*. Schwere-Korrektion = − 1.75 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Mittleres Maximum der Strahlungstemperatur	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	87·3	**85·9**	87·0	17·0	20·9	17·6	20·9	14·9	45·8	14·0	13·8	—	97	75	—	SSE 2	SSE 3	—	10	4	—	·	1·3	
2	87·3	87·3	86·9	16·1	19·4	16·0	22·9	15·0	45·8	13·1	14·1	14·1	97	85	98	SSE 1	SE 1	SW 1	10	9	0	·	1·3	I, II, III ≡
3	87·5	87·2	86·8	15·9	21·8	17·5	22·0	14·2	46·6	12·7	14·0	—	94	73		SW 1	—		6	10	—	0·5	0·8	
4	85·9	86·5	86·2	16·5	20·4	17·0	22·5	15·2	45·2	13·4	13·8	14·1	96	77	98	SW 1	S 2	SE 1	10	10	10	·	1·0	
5	86·6	86·9	87·5	15·0	22·5	17·5	23·0	12·2	45·0	—	13·5	12·0	—	66	81	S 2	SW 1	S 1	2	5	8	4·5	1·0	
6	87·6	87·7	87·9	17·1	23·0	17·0	**23·4**	14·4	45·1	14·5	16·3	14·4	100	78	100	S 1	SE 1	SW 1	10	8	10	21·4	1·6	
7	87·1	87·1	87·2	17·1	20·0	17·3	20·9	15·1	47·1	13·8	15·3	—	95	89	—	SW 1	SE 1	—	10	10	—	5·4	0·4	I ≡
8	86·9	86·6	86·9	16·3	19·8	15·6	21·8	**16·0**	40·5	—	12·2	13·1	—	71	99	SW 1	S 2	SW 1	8	10	2	4·2	0·6	II ⊼ ◎, III ≡
9	87·3	86·7	86·8	15·5	20·6	13·0	20·7	13·5	43·5	10·8	11·0	12·0	83	61	93	SW 3	SSE 3	SW 1	6	4	0	·	0·3	III ⊼
10	87·9	87·4	87·6	15·4	20·4	15·0	20·0	12·9	44·9	11·6	12·5	12·0	89	69	93	SE 1	S 1	SW 1	6	6	4	·	1·8	III ⊼
11	87·9	87·7	88·8	15·3	19·3	16·7	20·8	13·1	45·1	11·9	13·4	13·2	92	81	93	SW 1	Still 0	S 1	10	10	8	·	1·4	
12	89·0	88·7	89·8	16·5	19·4	16·4	21·1	14·2	40·9	12·6	14·3	12·7	91	86	92	S 1	S 2	S 1	8	10	8	6·9	1·2	I ◎ ≡, II ◎
13	89·5	89·1	**90·0**	16·2	17·3	16·5	19·5	15·2	29·8	13·7	13·9	13·4	100	94	96	S 1	SW 1	SW 1	10	10	8	**21·8**	0·6	I ≡, II ◎
14	89·3	88·6	89·0	15·5	18·4	16·0	**18·4**	14·3	40·1	12·8	12·6	12·3	98	81	91	S 1	SW 1	SW 1	10	8	8	·	0·2	I ≡ ⊼, III
15	88·5	88·0	88·4	15·0	21·8	16·8	22·6	12·6	46·9	12·0	—	—	93	—	—	S 2	—	—	6	—	—	5·4	0·8	I ⊼ ≡
16	88·2	88·4	88·4	16·1	19·7	17·0	19·8	14·4	36·2	13·2	—	—	97	—	—	SE 1		S 1	10	—	10	6·0	1·2	I ≡, III ◎
17	87·8	88·2	88·0	16·0	19·0	17·0	21·5	15·0	38·1	13·2	—	—	98	—	—	S 1		S 1	8	—	10	11·1	0·8	II ≡
18	87·9	89·1	88·6	16·0	18·0	16·2	21·5	15·3	41·4	13·2	14·4	13·0	98	93	95	SE 1	E 1	S 1	10	10	6	5·8	0·5	I ≡, II ◎
19	88·5	88·3	87·9	15·2	20·9	17·0	22·4	14·0	45·2	12·8	14·6	14·3	99	79	99	SSE 1	E 1	S 1	10	10	8	·	0·5	I ≡, III ≡ ⊼
20	88·2	88·4	88·1	15·9	21·4	15·8	22·5	14·4	46·5	12·2	13·5	12·2	91	71	91	SW 2	E 1	SSE 1	4	5	6	·	1·1	III ⊼
21	87·6	87·6	86·9	12·5	21·3	16·6	22·6	**11·2**	47·6	11·7	13·0	13·8	96	70	98	SSE 2	SE 1	S 1	4	4	10	·	1·2	I ≡ ⊼
22	87·4	87·7	87·3	12·8	22·5	16·0	22·5	**11·2**	45·0	—	13·2	12·2	—	65	90	SW 1	SE 2	SE 2	0	3	8	·	1·2	I ⊼
23	87·1	87·4	88·3	16·0	21·2	16·6	22·1	13·5	46·1	12·8	—	13·3	95	—	95	S 1	—	SW 1	10	—	8	·	1·2	III ⊼
24	87·7	87·6	88·2	15·6	19·2	16·3	21·8	13·3	44·6	12·5	13·8	12·9	94	84	93	S 1	SSE 2	S 1	10	10	8	·	1·2	I ◎, III ⊼
25	88·3	88·0	88·1	15·6	19·3	17·0	22·1	12·6	45·4	12·4	12·2	14·3	93	73	99	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0·0	1·0	
26	87·7	87·6	88·2	15·6	20·4	17·4	22·4	13·3	46·0	13·2	9·9	11·4	100	**56**	77	S 1	SSE 2	S 1	10	10	8	·	1·3	
27	87·9	88·0	88·2	16·0	21·2	17·6	23·2	14·4	44·0	12·3	14·2	14·0	91	76	93	S 2	E 1	S 1	6	7	10	·	1·0	I ⊼
28	88·2	87·4	88·5	16·1	20·7	16·5	21·8	15·3	37·7	—	11·3	13·2	—	63	95	SSE 1	E 1	E 1	10	10	10	·	1·2	III ⊼
29	87·3	86·9	87·0	16·0	18·9	17·5	22·3	15·0	41·9	13·1	14·5	—	97	93	—	SSE 1	W 2	—	10	10	—	·	0·8	I ≡, II ◎
30	86·7	86·2	86·8	16·4	21·1	17·1	22·7	15·2	46·4	12·5	13·8	13·1	82	75	66	S 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	5·1	0·8	III ◎
31	87·0	86·4	87·4	16·1	22·1	16·5	22·7	15·2	47·4	13·5	13·3	13·4	99	67	96	SSE 1	SE 1	SE 1	10	8	10	1·0	1·2	
																						Summe		
Mittel	87·7	87·6	87·8	15·8	20·4	16·6	21·8	14·1	43·6	12·8	13·4	12·7	95	76	93	1·3	1·4	1·0	8·2	8·2	7·6	99·1	30·5	

August *1905.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	86·1	86·4	86·1	15·1	20·5	16·7	21·8	14·3	44·4	12·1	13·3	—	94	74	—	SSE 2	E 1	—	8	8	—	0·0	1·0	I ≡
2	86·3	86·2	86·4	14·4	21·2	16·4	21·3	14·0	44·4	11·5	14·2	12·5	96	76	90	SSE 2	S 1	S 1	8	6	8	·	0·8	I ⊼
3	87·4	87·7	87·7	14·6	20·4	16·2	21·5	13·3	47·4	11·8	—	10·0	96	—	76	SSE 1	—	SSE 1	10		10	·	1·2	I ⊼
4	87·9	88·4	88·4	14·1	21·8	16·6	22·2	**12·2**	47·4	11·1	—	13·3	93	—	95	SSE 1		SSE 2	8	—	10	·	1·2	I ⊼
5	88·4	88·3	88·9	15·0	20·8	16·0	21·8	14·4	46·4	12·1	13·5	—	96	74	—	SSE 2	SE 1	—	6	4	—	2·7	1·4	I ⊼
6	88·5	88·5	88·5	15·1	17·5	16·6	20·9	14·2	48·2	12·5	12·9	11·8	98	87	84	SSE 1	SSE 1	SSE 2	8	10	10	6·1	1·2	II ◎, I, III ≡
7	88·1	87·7	87·9	16·0	20·4	16·5	22·5	14·4	44·2	12·2	—	—	90	—	—	—	SSE 1	—	8	—	—	1·2	0·5	
8	87·9	88·2	88·3	14·9	23·0	17·3	23·0	14·2	50·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6		—	0·0	0·6	I ≡
9	88·9	88·0	88·5	17·1	18·1	17·1	20·4	14·2	45·5	14·4	14·7	14·1	99	95	97	SE 1	SE 3	SE 2	10	10	10	7·4	1·0	I, II, III ≡
10	88·2	88·0	88·1	16·5	19·0	17·1	22·4	14·4	41·9	13·4	—	14·4	96	—	99	SSE 1	—	SE 1	8	—	10	11·6	1·0	I, III ≡
11	88·5	87·8	88·7	14·1	21·3	16·3	21·3	13·6	47·0	11·8	14·2	—	99	75	—	SW 1	SE 2	—	8	8	—	1·6	1·0	III ⊼
12	**89·0**	88·2	**89·0**	15·4	19·8	15·0	21·0	13·5	47·0	12·0	14·0	11·4	92	82	90	SSE 3	SE 2	SE 1	8	10	0	1·0	1·0	III ⊼
13	88·7	88·1	88·3	16·3	20·0	17·0	21·9	13·5	46·4	13·5	14·1	14·1	98	81	98	SSE 1	SSE 1	SSE 3	9	8	10	6·7	1·0	
14	87·7	87·6	87·0	16·4	21·6	17·1	22·3	14·5	44·8	10·6	13·3	14·1	76	79	97	SSE 1	SE 1	SE 2	8	10	10	0·4	1·0	II ≡
15	87·3	87·7	87·5	15·7	21·9	16·5	23·3	14·6	48·4	12·4	13·5	—	92	77	—	SSE 1	S 2	SE 1	9	8	6	2·4	0·9	II ≡
16	86·9	87·2	87·6	15·0	23·0	17·0	23·0	14·3	48·6	—	13·0	13·2	—	**62**	91	SSE 1	S 3	SE 1	2	8	8	0·0	0·8	
17	87·4	87·4	86·4	15·2	21·4	15·6	22·8	14·6	48·1	11·4	14·3	12·5	89	75	94	SSE 1	E 2	E 2	6	7	0	·	1·0	
18	86·1	**85·9**	**85·9**	14·4	22·2	15·6	23·4	13·4	47·4	11·7	—	11·9	96	—	90	SE 1	—	SE 1	6	—	0	·	1·0	
19	86·4	86·4	87·1	14·7	23·3	15·6	23·5	12·6	47·0	9·7	14·0	11·9	77	66	90	SSE 2	S 1	SE 1	2	8	10	·	1·4	
20	**87·8**	**87·4**	86·9	16·6	22·7	17·6	23·4	14·0	47·3	13·3	—	13·5	94	—	91	S 1	—	SSE 1	10	—	10	·	1·9	III ⊼
21	87·1	86·2	87·0	16·0	21·3	16·7	23·3	15·0	45·7	11·3	14·2	14·0	84	75	99	SSE 1	S 1	S 1	10	8	10	7·9	0·9	III ◎
22	87·6	87·1	87·5	16·1	21·0	16·2	22·7	15·2	47·4	13·5	—	13·0	99	—	95	SSE 1	—	SE 1	10	8	—	·	1·1	
23	88·0	87·1	87·0	15·3	22·5	15·0	24·5	15·3	46·5	12·6	13·7	10·9	97	67	86	SSE 1	E 1	SE 1	0	3	10	·	0·6	
24	87·7	87·5	87·0	15·6	24·7	18·0	**25·2**	14·4	48·2	10·5	13·7	13·9	80	67	90	SSE 1	Still 0	SSE 1	0	9	0	5·6	2·0	III ⊼
25	87·8	87·9	87·9	18·0	21·0	18·0	22·5	15·1	35·0	14·7	—	14·7	96	—	96	SSE 1	—	SSE 2	10	—	10	0·0	1·5	I ≡
26	87·4	86·8	87·0	16·8	21·6	17·6	22·5	15·8	47·6	13·8	14·8	—	97	77	—	SE 1	SE 1	—	4	8	—	**22·9**	0·6	
27	87·6	87·5	87·4	17·1	19·1	17·6	**19·4**	**16·0**	35·5	14·4	15·4	14·2	99	93	95	SSE 2	SSE 1	SE 1	10	8	10	7·0	0·8	I, II ≡
28	87·3	87·2	87·6	16·1	23·3	17·0	23·3	**16·0**	49·9	13·1	—	13·2	96	—	91	SSE 1	—	SSE 1	4	—	10	·	0·4	
29	87·3	87·5	87·9	16·1	21·7	16·1	22·2	14·4	47·4	13·1	—	13·1	96	—	96	SSE 1	—	SE 1	8	—	10	0·0	1·2	I ≡
30	87·6	87·3	86·9	16·4	20·0	17·1	21·1	14·3	45·5	13·0	—	11·5	93	—	80	SSE 1	—	SE 2	8	—	0	1·7	1·0	
31	87·8	87·3	87·4	16·0	21·2	16·2	21·2	14·4	41·8	12·9	13·3	13·1	96	71	96	SSE 1	S 2	SE 1	10	10	10	0·0	0·8	I ≡, II ∞
																						Summe		
Mittel	87·6	87·4	87·5	15·7	21·1	16·6	22·3	14·3	45·9	12·4	13·9	12·9	93	76	92	1·2	1·4	1·4	7·2	8·0	7·6	86·2	31·8	

September — **AMANI.** — **1905.**

$\varphi = 5° 6'$ S. Br. $\lambda = 38° 38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 911 *m*. Schwere-Korrektion = − 1.75 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Mittleres Maximum der Strahlungstemperatur	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	87·7	87·8	87·4	15·9	20·2	15·6	23·3	14·5	49·0	13·0	—	—	97	—	—	SSE 1	—	—	9	—	—	0·3	1·2	I ∞
2	87·6	87·4	87·6	14·7	22·7	17·6	23·7	12·2	47·5	11·4	—	—	91	—	—	SSE 1	—	—	8	—	—	1·6	1·4	
3	88·0	**88·1**	87·7	16·5	18·4	16·3	23·0	13·9	49·0	13·2	12·4	—	94	89	—	SSE 1	SE 1	—	8	4	—	3·6	1·2	
4	87·6	88·0	87·4	16·3	19·4	16·5	21·5	15·1	48·5	13·3	—	12·7	97	—	92	SSE 1	—	SSE 1	6	—	8	10·8	1·2	
5	87·5	**88·1**	87·6	15·3	21·7	16·7	23·7	13·2	47·0	12·4	—	14·2	96	—	100	SSE 1	—	SSE 1	8	—	8	0·5	0·2	
6	87·3	87·3	87·1	13·5	24·8	15·4	24·8	**11·6**	50·1	10·9	—	12·1	95	—	92	S 1	—	S 1	6	—	0	·	1·0	I ∞, III ∞
7	87·0	86·4	87·0	14·9	24·3	16·4	24·3	**11·6**	48·1	9·6	12·4	11·0	76	55	79	S 1	S 1	S 1	1	3	0	·	1·6	I ∞
8	86·9	86·4	86·9	16·7	22·5	15·4	23·8	14·2	48·5	12·8	13·5	11·6	91	66	89	SE 1	E 1	SE 1	4	3	0	·	2·2	III ∞
9	86·7	85·8	86·0	15·5	22·5	16·5	23·9	13·3	50·0	11·8	15·5	—	90	87	—	SSE 1	SE 1	—	10	4	—	·	1·8	
10	86·2	85·5	85·2	14·9	24·0	17·6	24·4	13·3	49·6	12·1	17·2	12·0	96	99	91	SSE 1	SE 1	SSE 1	6	6	10	·	1·4	
11	85·3	85·2	85·3	15·7	22·7	16·7	23·2	13·3	49·5	13·0	—	12·3	98	—	87	SSE 1	—	SE 1	0	—	0	·	1·4	III ∞
12	85·0	85·4	85·9	15·5	23·3	16·2	23·3	14·0	44·5	12·2	—	12·1	92	—	88	SE 1	—	SE 2	6	—	0	·	1·4	I ∞
13	86·2	86·3	85·8	14·6	23·8	16·5	23·9	14·0	45·9	11·8	—	—	96	—	—	S 1	—	—	0	—	—	·	1·8	
14	85·7	85·5	85·3	15·2	23·0	16·1	23·9	13·2	46·0	12·6	—	—	98	—	—	SSE 1	—	—	8	—	—	·	2·0	
15	85·6	85·0	84·6	15·1	24·4	16·4	24·8	13·3	52·4	12·0	—	12·1	93	—	87	SE 1	—	SE 1	0	—	0	·	2·2	
16	85·2	84·5	84·9	14·9	25·0	18·3	**25·7**	13·2	47·4	11·9	12·4	15·5	94	**51**	99	S 1	E 1	S 1	0	5	0	·	1·9	
17	85·6	85·6	85·6	18·2	23·8	18·9	24·3	14·2	40·0	14·4	15·7	13·3	92	72	82	S 1	SE 3	SE 1	6	8	10	74·2	2·3	
18	86·2	85·2	86·2	18·9	21·5	17·7	21·6	14·1	51·2	14·0	17·2	14·6	88	91	95	SE 1	S 1	S 1	10	8	10	48·2	1·5	I ◯, II ≡
19	86·7	86·2	86·5	17·5	20·9	16·4	**20·7**	**16·3**	30·0	14·4	18·4	—	97	100	—	S 1	E 2	—	10	9	—	47·0	1·4	I ≡, II ◯
20	87·1	86·9	87·2	16·2	20·6	17·9	21·7	15·3	45·0	13·6	—	—	99	—	—	SE 1	—	S 1	10	—	10	15·7	0·8	
21	86·8	86·5	87·4	17·6	18·3	18·5	22·9	15·5	26·6	14·7	—	15·0	98	—	94	SSE 1	—	SSE 1	10	—	10	**87·7**	0·3	
22	87·4	86·5	86·7	17·2	21·9	17·6	23·9	15·5	50·6	13·5	14·0	14·8	97	72	99	S 1	SSE 3	SSE 1	10	6	10	4·0	0·0	I ≡
23	86·4	86·0	86·3	17·1	19·7	16·4	21·9	13·8	49·5	14·1	14·7	—	99	87	—	SE 2	E 2	—	10	7	—	7·3	2·2	
24	86·2	86·0	86·5	15·0	20·9	17·0	22·9	13·3	46·0	12·3	15·0	14·1	94	82	98	SE 1	S 1	SSE 1	0	10	8	4·3	0·6	
25	86·0	85·4	85·3	16·7	22·4	15·0	23·3	14·9	47·4	13·9	16·1	14·1	98	80	98	SE 1	SE 2	SSE 1	8	8	10	0·3	1·2	
26	85·6	**84·4**	85·1	17·3	23·4	18·1	23·9	14·1	48·1	14·1	16·9	14·0	96	81	95	SE 1	SE 1	S 1	8	6	8	0·4	0·8	
27	85·7	85·4	85·5	18·0	23·2	18·4	23·9	15·0	49·3	15·0	13·5	9·5	98	64	61	SE 1	S 2	S 1	10	6	8	0·0	1·0	
28	86·1	85·8	86·5	18·0	23·2	17·1	24·1	15·0	50·6	15·0	13·5	10·5	98	64	66	SE 1	S 3	SSE 1	6	—	—	8·7	0·3	
29	85·5	86·0	86·1	15·0	22·5	16·5	23·0	13·0	49·3	14·9	—	—	97	—	—	S 2	—	—	10	6	8	0·0	0·1	
30	86·1	85·7	85·5	15·7	22·3	16·0	24·2	13·1	48·9	13·0	—	12·9	98	—	96	S 1	—	S 1	6	10	—	0·0	0·9	
																						Summe		
Mittel	86·4	86·2	86·3	16·1	22·2	16·9	23·5	13·9	46·8	13·0	14·9	12·9	95	78	90	1·1	1·6	1·0	6·5	6·4	5·9	314·6	37·3	

Oktober — **1905.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	86·5	85·9	86·0	15·1	20·9	—	25·5	**12·9**	50·0	12·4	14·2	—	97	78	—	SSE 1	SE 1	—	0	4	—	·	1·4	
2	86·5	86·2	86·1	15·0	—	16·4	23·7	13·1	50·7	11·4	—	13·6	90	—	98	SSE 1	—	S 2	8	—	0	·	1·0	
3	86·6	86·6	85·9	16·1	—	16·0	23·6	14·1	47·1	12·9	—	12·8	95	—	93	SE 1	—	SE 1	8	—	0	·	1·7	
4	85·8	85·8	85·6	17·0	—	17·0	24·7	15·6	48·0	13·5	—	13·7	93	—	95	SSE 1	—	SE 1	8	—	0	·	2·2	I ≡
5	86·2	85·7	86·6	14·8	21·5	—	24·7	13·4	47·0	11·8	12·4	—	94	65	—	SSE 1	SE 1	—	1	4	10	·	1·5	I, III ⚭
6	**87·1**	85·4	85·3	17·2	22·0	—	24·8	14·1	46·0	13·6	13·2	—	93	67	—	SSE 1	Still 0	—	10	6	10	·	1·8	I, III ⚭, II ∞
7	84·9	84·5	84·5	17·0	21·4	—	24·9	14·0	48·5	14·4	13·8	—	100	73	—	Still 0	Still 0	—	9	7	—	·	1·8	I ⚭, II ∞
8	85·3	84·1	84·8	17·0	21·7	18·2	24·9	16·6	48·3	13·6	11·5	12·6	94	60	81	Still 0	SE 3	Still 0	1	1	0	·	1·9	I, II ⚭
9	84·5	85·0	83·8	15·5	22·7	16·9	25·4	14·7	48·7	10·7	14·4	13·4	82	70	93	SE 1	SE 1	SE 1	1	5	0	·	2·5	I, III ⚭, II ∞
10	83·7	84·7	83·6	17·9	23·5	17·9	26·3	17·5	51·5	14·3	13·9	14·1	93	64	92	SE 1	SE 2	Still 0	9	7	10	·	1·5	I, III ⚭, II ∞
11	84·0	83·9	84·0	15·9	24·3	17·5	26·4	15·1	49·5	12·2	13·0	14·9	91	**58**	100	Still 0	E 3	Still 0	0	7	8	·	1·6	I ⚭ ≡, III ≡
12	85·0	84·8	84·1	16·5	23·5	18·1	26·4	17·1	51·2	13·0	14·4	15·0	93	66	97	Still 0	SE 1	SE 1	1	9	10	·	2·0	I ⚭, III ≡
13	85·3	85·5	85·4	17·0	24·3	17·4	25·9	16·3	48·5	12·7	14·3	13·4	89	64	90	SSE 1	SE 1	SE 1	1	2	0	·	1·6	I, III ⚭
14	86·2	84·8	85·0	19·5	23·9	19·3	26·8	19·0	51·0	14·9	15·3	14·1	89	69	86	SE 1	E 1	SSE 1	8	4	0	23·9	2·2	I, III ⚭, II ∞
15	85·0	84·8	84·1	19·5	24·4	16·7	28·0	18·8	50·8	14·5	15·3	13·9	87	67	98	SE 1	SE 1	Still 0	8	2	1	·	1·7	I ⚭ ≡, III ⚭
16	85·1	84·4	83·8	17·9	25·0	17·1	22·7	17·6	45·0	14·0	17·0	—	91	72	—	Still 0	SE 1	SE 1	9	5	0	·	1·7	I, III ⚭, II ∞
17	84·0	84·9	85·1	19·0	19·5	18·0	—	19·0	45·2	15·2	16·7	14·6	92	99	95	S 1	SE 1	Still 0	10	10	6	32·2	1·7	I ⚭, II, III ◍
18	85·8	86·2	85·7	17·0	—	—	**19·9**	17·2	48·3	13·7	—	—	95	—	—	Still 0	—	—	1	—	—	·	0·2	I ⚭
19	85·5	85·4	84·6	20·0	23·2	21·7	24·9	17·4	45·0	12·8	14·2	13·8	73	67	72	SE 1	Still 0	—	—	—	—	·	1·0	III ≡
20	84·5	84·8	84·7	—	—	18·5	23·3	18·1	49·3	—	—	15·5	—	—	98	—	—	—	10	—	10	14·0	1·0	I ⚭, III ≡
21	84·9	84·8	85·4	18·5	19·5	18·7	24·3	18·1	45·2	15·9	16·5	15·7	100	98	98	E 1	E 1	SE 1	10	10	10	7·3	0·8	I ⚭, II, III ◍
22	85·5	86·1	**87·1**	18·3	23·2	18·3	24·5	18·5	50·0	15·5	17·6	15·3	99	84	98	Still 0	SE 1	Still 0	10	10	10	·	0·6	I, III ⚭
23	**87·1**	86·1	86·0	19·8	21·5	17·5	25·5	19·0	48·6	15·5	16·7	13·8	90	88	92	SE 1	E 1	Still 0	9	8	0	·	0·7	I, III ⚭, II ∞
24	85·1	84·7	84·1	18·2	22·2	18·0	28·1	17·7	51·5	14·6	19·1	15·0	93	96	98	Still 0	SE 1	SE 1	10	7	0	·	1·4	I, III ⚭
25	84·0	**83·1**	83·3	17·5	24·5	18·0	28·2	17·1	50·5	12·7	16·5	14·6	86	72	95	Still 0	SE 1	Still 0	1	4	0	·	1·6	I, III ⚭, II ∞
26	84·5	84·1	84·5	18·9	24·0	18·7	**30·7**	18·4	50·2	14·8	16·8	15·7	90	76	98	SE 1	E 1	Still 0	4	6	10	·	1·6	I ⚭, II∞, III ≡ ⚭
27	84·7	84·2	84·6	18·6	24·0	18·7	28·9	18·1	49·7	14·9	16·8	15·0	93	76	93	Still 0	SE 1	Still 0	9	6	0	·	1·4	I, III ⚭ II ∞
28	84·6	83·5	83·4	21·0	25·3	19·5	29·8	20·0	49·8	15·2	17·6	16·2	83	73	96	Still 0	SE 1	Still 0	1	7	10	·	1·7	I ≡ ⚭, II ∞
29	85·9	84·5	85·1	21·0	25·3	19·5	25·0	**21·0**	48·5	16·0	14·0	16·0	88	59	95	SE 1	SE 1	Still 0	9	4	10	3·2	1·4	I ⚭, II∞, III ◍
30	85·5	85·1	85·6	21·0	18·8	19·0	23·1	19·4	42·8	15·8	16·1	16·3	86	100	100	Still 0	SE 2	SE 2	10	10	10	**108·8**	2·2	I, II, III ◍
31	85·8	84·9	85·8	19·0	21·2	18·6	28·7	18·5	42·8	16·0	16·2	15·8	98	88	99	Still 0	S 1	SE 1	9	10	10	17·1	0·0	I, II, III ≡
																						Summe		
Mittel	85·3	85·0	85·0	17·9	22·7	18·1	25·7	17·0	48·4	14·0	15·3	14·6	91	75	94	0·6	1·1	0·6	6·2	6·2	5·0	206·5	45·4	

November **AMANI.** ***1905.***

$\varphi = 5° 6'$ S. Br. $\lambda = 38° 38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 911 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·75 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Mittleres Maximum der Strahlungs-Temperatur	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	85·4	84·2	85·3	17·2	22·3	18·5	**27·2**	16·5	48·1	13·3	14·7	15·0	91	73	95	Still 0	SE 1	Still 0	1	8	0	0·9	0·4	I, III ⛵, II ∞
2	85·2	84·3	86·0	19·2	22·8	18·4	26·5	18·5	50·0	15·7	17·5	15·4	95	85	98	Still 0	E 1	Still 0	10	5	4	17·7	1·5	I, III ⛵
3	85·7	84·7	85·5	18·0	22·8	18·7	24.8	17·3	53·8	15·4	18·7	16·1	100	91	100	Still 0	E 1	Still 0	9	10	8	3·0	1·0	I, III ⛵, II ◍
4	85·5	84·3	85·0	17·6	24·5	18·5	25·9	17·1	51·7	13·8	18·5	15·7	92	81	99	Still 0	E 1	Still 0	4	8	1	6·4	1·2	I, III ⛵
5	85·6	84·0	84·4	18·5	—	—	25·1	**15·2**	51·1	13·6	—	—	86	—	—	Still 0	—	—	7	—	—	0·0	1·3	
6	84·7	83·7	84·3	20·8	25·2	20·1	25·2	**15·2**	50·0	15·5	17.9	16·8	85	75	96	SW 1	SE 1	Still 0	8	8	5	·	1·7	I, III ⛵, II ∞
7	85·2	84·9	85·3	20·4	25·0	19·5	25·0	20·0	53·0	15·4	16·9	15·5	87	71	91	Still 0	SE 2	NE 2	2	7	8	**37·2**	1·6	I ⛵, III ◍
8	86·6	85·5	86·9	19·8	21·5	19·5	25·4	19·2	52·4	16·1	18·3	16·7	93	96	99	Still 0	Still 0	Still 0	9	8	10	14·3	1·6	I ◍, II ⚢, III ≡
9	87·0	85·4	87·0	21·4	24·8	20·8	25·3	19·5	52·2	16·6	17·0	16·3	88	73	90	Still 0	E 1	Still 0	6	8	5	0·2	0·9	I, III ⛵, II ∞
10	86·6	85·0	86·1	19·0	23·5	18·6	25·5	18·5	52·0	15·5	16·8	15·8	95	79	99	Still 0	E 1	Still 0	10	9	9	4·4	1·8	I ≡ ◍, II ≡
11	86·0	84·4	85·9	19·1	25·5	20·2	25·9	18·5	51·4	15·1	18·2	13·9	91	76	79	S 1	E 2	Still 0	2	8	0	0·0	1·0	I ⛵, II∞, III ⛵ ≡
12	85·5	83·8	85·1	19·1	26·0	20·1	26·0	18·5	50·1	15·6	17·9	16·1	94	72	92	Still 0	SE 1	E 1	10	5	9	·	1·4	I, III ⛵
13	85·2	**83·5**	85·3	20·7	24·4	20·1	26·2	20·0	52·5	15·1	17·5	15·9	84	77	91	E 1	SSE 2	NE 1	1	8	3	·	1·6	I, III ⛵, II ⚢
14	86·3	85·7	86·5	21·2	25·3	19·6	25·4	20·1	53·0	16·4	17·6	17·0	88	73	100	S 1	SE 1	Still 0	4	8	10	6·2	1·8	I ⛵, II ⚢, III ≡
15	87·1	85·7	87·0	20·2	24·7	18·7	26·7	19·5	50·9	15.2	17·3	16·1	87	75	100	Still 0	E 2	Still 0	4	4	4	0·0	1·0	I, III ⛵, II∞
16	87·3	85·5	85·6	21·6	22·1	20·1	26·6	18·7	53·1	16·2	18·9	17·2	85	96	88	SE 1	Still 0	Still 0	7	10	10	0·8	1·7	I, III ⛵, II ◍
17	86·0	84·0	84·3	20·8	24·8	19·5	25·1	19·8	52·0	15·3	17·6	16·0	84	76	95	E 1	SE 2	E 2	1	7	5	·	1·6	I, III ⛵, II∞
18	84·7	83·6	84·1	20·8	24·5	19·4	**24·5**	19.5	53·0	14·2	18·3	16·1	78	81	96	N 2	E 3	NE 1	7	6	7	18·9	2·0	I, III ⛵, II∞
19	84·6	83·9	85·0	20·1	25·2	21·3	25·7	19·4	52·5	16·6	17·6	16·4	94	74	88	NNE 3	NE 1	E 2	10	10	8	2·6	2·3	I, III ≡, II ⚢
20	86·3	83·9	85·9	22·3	22·2	19·9	26·0	**21·3**	53·4	16.6	19·0	17·1	84	96	99	NE 1	E 1	E 1	8	9	10	29·4	1·6	I ⛵, II, III ◍
21	87·8	86·5	87·9	20·3	25·0	20·1	25·9	19·5	46·0	16·5	17·3	17·3	93	74	100	NE 1	E 1	Still 0	8	8	10	1·4	1·2	I ◍, II∞, III ⛵
22	**88·2**	86·1	86·6	17·0	20·4	22·0	25·9	16·6	49·3	13·8	17·3	16·5	96	98	84	Still 0	Still 0	Still 0	1	1	9	·	1·3	I, III ⛵
23	87·6	85·6	86·5	20·6	20·9	19·3	26·4	20·2	50·2	17·3	17·7	16·3	97	96	98	Still 0	Still 0	Still 0	3	0	0	·	1·3	I, III ⛵
24	87·9	86·0	86·3	21·5	25·5	20·9	25·6	19·3	50·7	15·9	16·4	16·1	84	68	88	Still 0	E 2	Still 0	1	7	2	·	2·0	I, III ⛵, II∞
25	86·9	86·1	86·6	20·3	24·5	20·0	27·1	19·6	52·1	13·5	18·3	15·6	76	81	90	Still 0	E 1	Still 0	1	7	1	·	2·6	I, III ⛵, II∞
26	86·9	85·9	85·8	21·2	25·8	20·2	27·1	20·0	52·1	14·6	18·8	17·1	78	77	97	E 1	E 1	E 1	1	8	0	·	2·4	I, III ⛵, II∞
27	86·0	84·5	85·5	21·0	26·2	20·8	27·0	20·2	50·4	15·2	17·0	17·6	83	**67**	96	NNE 1	E 3	E 1	0	6	10	2·3	2·3	I, III ⛵, II∞
28	85·2	83·7	85·2	20·0	25·8	20·1	25·8	19·2	52·0	16·7	17·8	17·0	96	72	97	Still 0	E 1	Still 0	8	9	10	7·0	2·1	I ≡ ⛵, II∞, III ◍
29	86·3	85·1	84·5	19·8	24·6	20·2	26·3	19·0	50·9	16·3	18·5	16·7	94	81	94	Still 0	E 2	SE 1	8	9	8	0·0	1·6	I, III ⛵, II∞
30	86·0	85·1	85·1	19·8	25·2	19·5	26·5	18·9	51·2	16·0	17·3	15·5	92	72	91	NE 1	E 1	Still 0	5	7	0	·	1·5	I, III ⛵, II∞
																						Summe		
Mittel	86·2	84·8	85·7	20·0	24·2	19·8	25·9	18·8	51·4	15·4	17·7	16·2	89	80	94	0·5	1·2	0·4	5·3	7·2	5·7	152·7	47·3	

Desember ***1905.***

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	85·2	83·7	84·1	20·5	26·0	20·0	27·2	19·4	50·2	15·5	16·6	16·5	87	67	94	Still 0	SE 1	NE 2	1	5	4	·	1·9	I, III ⛵, II∞
2	84·4	83·5	83·8	21·6	26·5	21·4	27·5	20·0	51·3	15·3	17·9	17·0	80	70	89	N 1	NE 1	NNE 2	8	8	6	·	2·2	I, III ⛵, II∞
3	84·6	83·8	84·5	21·2	26·8	21·5	28·7	19·6	51·4	16·4	14·5	17·8	88	**56**	93	Still 0	N 2	N 2	4	7	9	·	2·2	I ⛵, II∞, III ≡
4	85·5	84·5	84·3	21·5	27·0	21·0	28·6	20·2	55·6	14·7	18·9	15·9	77	71	87	SE 1	NE 3	SE 1	4	5	0	·	2·4	I, III ⛵, II∞
5	84·4	83·5	83·8	22·5	27·5	21·2	27·5	21·0	51·0	13·4	14·9	17·1	66	**56**	91	N 3	NE 4	N 3	1	5	7	·	3·6	I ⛵, II, III∞
6	84·6	83·0	84·1	21·4	26·0	20·1	26·4	20·1	52·5	15·2	16·2	16·4	80	65	93	E 1	E 1	E 3	1	7	10	·	3·2	I ⛵, II∞, III ≡
7	84·8	82·9	84·4	20·4	23·8	20·5	27·1	19·3	51·0	12·7	17·3	16·7	71	80	93	N 2	E 1	E 3	4	9	10	5·0	2·6	I, II, III∞
8	84·9	84·4	84·6	21·7	25·5	19·5	28·4	20·4	50·3	15·2	16·7	14·9	79	69	89	E 1	E 3	NE 3	1	9	4	·	2·7	I, III ⛵, II∞
9	84·6	**82·3**	83·9	21·7	27·5	19·4	27·5	19·5	52·5	13·7	15·8	15·1	71	59	90	N 1	SE 1	N 1	5	8	0	·	2·9	I, III ⛵, II∞
10	84·6	82·6	83·2	21·5	27·6	19·5	27·6	19·4	54·4	14·1	16·6	16·0	74	61	95	Still 0	Still 0	N 1	9	9	1	·	2·8	I, III ⛵, II∞
11	84·6	83·5	84·6	20·7	25·7	19·6	27·0	19·4	54·5	17·6	18·0	15·6	97	74	91	Still 0	SE 1	SE 1	8	9	9	4·5	2·0	I, III ⛵, II∞
12	84·7	83·7	85·2	21·5	21·8	20·8	25·8	19·6	52·8	15·7	18·9	16·2	83	97	89	S 1	Still 0	Still 0	8	8	9	3·6	1·3	I, III ⛵, II ◍
13	85·1	83·3	84·8	20·5	23·0	20·3	26·7	19·2	51·2	17·1	20·0	17·0	96	96	96	Still 0	E 1	Still 0	10	8	10	0·5	1·3	I ◍, II∞, III ⛵
14	84·8	83·4	83·2	20·6	24·5	20·8	26·3	19·4	51·7	16·3	18·8	17·9	90	83	98	Still 0	SE 1	Still 0	7	8	10	2·7	1·1	I ⛵, II∞, III ◍
15	85·0	83·4	83·6	20·7	25·5	20·2	28·0	19·6	49·0	15·9	16·0	16·8	88	66	95	Still 0	SE 1	NE 1	1	6	2	0·0	1·4	I, III ⛵, II∞
16	83·9	82·9	83·6	21·0	26·5	21·0	**29·1**	19·8	51·8	15·4	18·1	16·7	84	70	90	S 1	SE 2	Still 0	1	9	0	·	2·5	I, III ⛵, II∞
17	84·6	82 5	83·5	23·0	25·2	22·0	28·7	21·0	53·6	18·2	19·8	18·7	89	84	95	E 1	E 1	NE 1	5	8	9	·	3·0	I, II∞, III ⛵
18	84·6	83·6	83·4	22·0	27·8	20·7	28·8	**21·1**	51·4	15·9	16·7	18·1	81	61	100	Still 0	E 1	E 2	8	6	10	0·0	1·8	I, III ⛵, II∞
19	84·9	83·1	83·5	21·0	28·5	21·0	28·5	19·6	51·7	16·0	17·3	17·6	88	61	94	E 1	E 1	NE 1	1	6	10	·	2·4	I, III ⛵, II∞
20	85·1	83·2	84·5	21·0	27·8	22·2	27 8	19·6	50·8	15·0	16·3	14·6	82	60	73	NE 1	E 1	NE 1	3	5	8	·	2·7	I, III ⛵, II∞
21	84·7	82·5	85·3	21·0	26·0	21·0	26·6	20·1	49·6	16·4	16·8	17·6	89	67	95	Still 0	E 2	Still 0	9	9	10	2·6	2·9	I, III ⛵, II ∞
22	86·1	84·4	85·1	20·4	20·5	19·5	**22·9**	19·6	36·8	17·1	17·4	16·0	97	98	95	Still 0	SE 1	Still 0	10	10	0	0·0	1·6	I, III ⛵, II ◍
23	85·5	83·8	85·8	19·5	24·2	19·5	25·2	18·1	50·2	15·6	16·4	16·4	92	73	97	Still 0	E 1	SE 2	9	10	10	2·3	0·2	I, III ⛵, II ∞
24	85·9	85·0	85·8	19·3	—	—	24·0	**17·0**	—	16·5	—	—	99	—	—	—	—		—	—	—	4·7	—	
25	86·0	—	—	—	—	—	—	—	51·0	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	10·3	—	
26	84·7	84·3	84·7	19·1	23·1	19·0	23·1	18·7	41·9	16·0	18·2	16·0	97	88	98	SE 2	E 1	NE 2	10	10	10	13·9	4·2	I ◍, II ≡, III ⛵
27	84·9	83·0	84·7	21·2	21·0	20·0	**22·9**	19·0	50·3	15·9	18·0	17·2	86	97	99	Still 0	SE 1	E 1	9	10	10	**41·3**	1·2	I ⛵, II ◍ ≡, III ◍
28	85·5	83·5	85·2	18·2	21·6	19·1	24·9	17·1	43·0	15·1	14·9	15·6	97	78	95	W 1	W 1	S 1	10	10	5	0·0	0·9	I, III ⛵
29	**86·4**	84·1	85·1	20·8	19·6	19·6	25·9	19·1	51·0	14·6	16·8	16·1	80	99	95	W 1	N 1	Still 0	9	10	0	2·9	0·8	I, III ⛵, II ⚢ ◍
30	85·6	83·8	85·4	19·5	22·2	18·9	25·4	18·4	49·5	16·0	18·2	15·8	95	91	97	Still 0	E 1	Still 0	10	10	10	3·1	1·0	I, III ⛵, II ◍
31	86·0	84·2	85·8	21·5	25·2	20·4	26·4	18·9	51·1	17·8	17·1	17·8	93	72	100	Still 0	E 2	Still 0	8	6	10	0·0	0·2	I ≡, II∞, III ⛵
																						Summe		
Mittel	85·0	83·5	84·4	20·9	25·0	20·3	26·7	19·4	50·4	15·7	17·6	16·6	86	75	93	0·7	1·3	1·2	6·0	7·9	6·7	97·4	59·0	

Januar AMANI. *1906.*

$\varphi = 5° 6'$ S. Br. $\lambda = 38° 38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 911 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·75 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Mittleres Maximum der Strahlungstemperatur	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung u. Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	86·3	85·2	85·6	22·4	24·8	22·5	26·6	20·8	50·7	16·9	17·1	16·8	84	74	84	SE 1	SE 2	E 1	8	6	0	0·2	2·4	I ⚓, II ∞, III ≡
2	85·1	—	84·9	20·8	—	20·4	25·3	19·4	53·3	16·0	—	17·3	87	—	98	E 1	—	E 1	8	—	10	**45·6**	2·4	I ⚓, II ∞, III ≡
3	84·4	82·9	84·5	20·8	20·0	20·1	**24·4**	20·0	49·4	16·9	17·4	16·8	93	100	96	Still 0	NW 1	E 1	10	9	10	0·2	1·4	I ⚓, II ◎ ☈, III ⚓
4	85·5	84·0	85·5	18·1	24·0	20·8	25·8	**17·3**	49·4	14·5	18·4	14·9	94	84	82	NW 2	SE 1	SE 1	9	9	10	0·1	0·8	I ◎, III ⚓
5	85·9	83·5	85·0	21·5	25·6	20·3	26·8	20·5	48·5	16·8	17·4	17·4	88	71	99	Still 0	E 2	E 1	8	8	10	0·0	1·0	I ⚓, II ∞, III ≡
6	82·7	**82·5**	85·7	20·0	26·5	19·7	26·7	20·0	50·8	15·3	16·6	16·2	89	65	95	Still 0	E 1	E 1	8	8	10	39·3	1·6	I ⚓ ≡, II ∞, III ◎
7	86·2	84·4	86·1	22·2	20·2	18·0	24·6	**21·3**	50·8	15·2	17·2	14·9	77	99	97	E 1	NE 1	W 1	8	10	10	4·4	1·9	I ⚓, II ◎ ☈, III ≡
8	86·6	84·8	86·4	18·0	23·5	19·4	26·2	17·7	53·5	14·6	17·1	16·1	95	80	96	SW 1	SE 1	SW 1	10	9	10	0·0	1·0	I ◎, II ∞, III ⚓
9	86·2	85·2	86·4	20·8	25·4	20·3	25·5	19·4	53·0	15·3	17·4	16·5	84	72	93	Still 0	E 1	E 1	8	8	10	33·9	1·7	I ⚓, II ∞, III ⚓
10	87·3	85·8	86·6	20·1	25·5	19·6	25·6	19·7	52·0	15·8	19·0	16·3	90	79	96	W 1	SE 1	E 1	10	9	10	0·0	2·8	I ⚓, II ∞, III ⚓
11	**87·7**	85·8	85·9	20·2	25·3	19·5	26·1	19·6	52·0	13·8	17·8	16·2	79	75	96	SSE 1	SE 2	E 1	1	6	3	1·5	1·2	I ⚓, II ∞, III ⚓
12	86·3	84·8	85·6	19·8	24·7	19·5	26·5	19·4	52·6	14·5	16·9	16·0	85	74	95	S 1	E 3	Still 0	1	5	8	5·1	2·0	I ⚓, II ∞, III ⚓
13	85·7	84·2	85·9	19·6	23·8	19·2	25·3	19·4	52·0	15·1	18·3	15·6	90	84	94	S 1	SE 2	Still 0	9	9	8	2·0	1·5	I ⚓, II ∞, III ⚓
14	86·0	84·9	84·8	19·3	23·6	20·0	25·8	19·2	51·9	14·1	18·0	17·4	85	84	100	S 1	E 2	SE 1	4	8	10	21·0	1·5	I ⚓, II ∞, III ⚓
15	86·1	83·9	84·9	18·1	19·5	18·6	25·7	18·0	52·7	14·4	16·0	15·5	93	95	97	SE 1	W 2	Still 0	4	10	8	7·0	1·5	I ⚓, II ◎, III ⚓
16	85·6	83·7	84·9	19·0	22·7	19·8	25·3	18·6	52·7	14·8	18·6	17·0	90	91	99	S 1	E 3	SE 1	6	8	10	2·9	1·0	I ⚓, II ∞
17	86·0	83·3	84·8	19·3	25·6	19·7	25·6	19·3	50·1	16·2	18·3	17·1	97	75	100	E 1	S 2	W 1	10	9	10	9·1	1·3	I ⚓, II ∞, III ⚓
18	85·4	85·8	85·0	19·6	21·6	19·7	24·9	19·0	47·0	16·0	19·0	16·9	94	99	99	E 1	S 2	S 1	9	10	8	8·6	0·6	I ⚓, II ∞, III —
19	85·6	83·9	84·9	19·6	23·7	19·0	26·1	19·0	50·0	16·3	18·9	16·3	96	87	100	E 1	SE 1	S 1	10	8	10	0·0	0·6	I ⚓ ≡, II ◯, III ⚓
20	86·6	85·1	85·9	19·0	25·5	20·0	26·2	18·5	50·0	15·0	16·6	17·4	91	68	100	NE 1	E 1	W 1	8	5	10	·	1·6	I ⚓, II ∞, III ⚓
21	85·3	85·5	82·5	18·5	26·2	20·0	26·2	18·1	52·0	14·7	19·1	15·8	92	76	91	E 1	SE 3	Still 0	8	6	8	·	2·0	I ⚓, II ∞, III ⚓
22	85·1	83·7	83·4	19·8	25·5	20·0	26·3	19·6	52·6	14·4	17·8	16·7	84	73	96	Still 0	E 1	W 2	5	5	10	·	1·5	I ⚓, II ∞, III ⚓ ≡
23	83·7	85·8	83·9	19·7	25·5	19·6	26·2	19·6	49·6	13·9	19·8	16·6	82	83	98	S 1	W 3	SW 2	1	8	8	·	1·5	I ⚓, II ∞, III ∞
24	86·1	84·3	83·6	18·9	24·2	20·0	26·2	18·7	50·3	12·7	18·0	16·7	79	81	96	E 1	E 1	E 1	2	5	8	·	2·0	I ⚓, III ⚓
25	86·0	84·8	85·5	19·0	25·8	19·6	26·2	18·6	50·0	15·4	17·1	16·0	94	71	94	S 1	E 3	Still 0	1	7	10	·	2·0	I ⚓, II ∞, III ⚓
26	85·7	86·0	85·0	19·2	24·5	20·0	26·4	19·0	50·4	15·2	14·4	15·8	91	64	91	S 1	E 2	E 1	1	4	8	·	1·9	I ⚓, II ∞, III ⚓
27	85·4	86·0	84·1	20·0	25·6	21·0	27·5	20·0	51·2	15·6	17·0	17·5	90	70	94	W 1	W 1	Still 0	1	6	10	·	1·8	I ⚓, II ∞, III ⚓
28	85·6	86·0	83·4	19·6	25·8	20·1	**27·6**	19·1	51·7	15·0	14·2	17·5	88	**58**	100	SE 1	E 1	Still 0	1	6	6	·	1·5	I ⚓, II ∞, III ⚓
29	85·0	85·8	84·2	19·8	26·4	21·0	**27·6**	19·5	51·6	16·0	19·0	17·0	92	74	92	E 1	E 2	Still 0	1	7	10	·	2·0	I ⚓, II ∞, III ⚓
30	84·6	85·6	85·0	19·6	26·8	20·0	**27·6**	19·5	51·1	16·0	18·8	17·2	94	72	99	SE 1	E 1	Still 0	8	6	5	1·5	2·3	I ⚓, II ∞, III ⚓
31	85·0	85·9	84·6	20·0	25·0	19·9	**27·6**	19·8	51·0	15·8	20·5	17·3	91	88	100	E 1	E 2	Still 0	1	8	6	·	2·0	I ⚓, II ∞, III ⚓
																						Summe		
Mittel	85·6	84·8	85·0	19·8	24·4	19·9	26·1	19·3	51·1	15·2	17·7	16·5	89	79	96	0·9	1·7	0·7	5·8	7·4	8·5	182·4	51·3	

Februar *1906.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	**88·0**	85·4	84·7	19·0	24·6	21·5	27·6	18·6	52·0	13·6	18·4	16·6	84	81	87	E 1	E 2	Still 0	8	6	8	·	1·3	I ⚓, II ∞, III ⚓
2	86·6	84·8	84·6	20·0	25·5	21·6	27·6	20·0	50·6	15·8	17·5	19·0	91	72	99	E 1	W 3	SE 1	4	6	8	2·7	2·0	I ⚓, II ∞, III ⚓
3	85·0	85·9	85·2	19·8	25·0	20·0	27·7	19·6	51·4	15·6	18·2	17·4	90	78	100	W 1	SE 2	N 1	1	6	10	3·0	2·1	I ⚓, II ∞, III ⚓
4	85·0	86·0	84·6	20·6	26·0	20·0	27·6	20·0	51·2	16·5	19·4	17·2	91	78	99	E 1	SE 1	SE 2	8	7	9	2·7	2·0	I ⚓ ≡, II ∞, III ⚓
5	85·9	85·7	85·3	20·2	23·5	20·0	27·7	20·0	49·2	16·6	17·4	17·2	94	82	99	E 1	E 2	NE 1	10	5	4	3·0	1·6	I ⚓ ≡, II ∞, III ⚓
6	86·7	85·8	84·5	19·0	24·8	19·8	27·6	18·6	49·6	16·2	18·6	14·4	99	81	84	E 1	E 1	S 1	10	8	4	2·0	1·0	I ⚓, II ∞, III ⚓
7	85·9	85·7	84·7	18·9	27·0	21·0	28·7	18·7	50·8	13·7	19·6	17·0	85	74	92	SE 1	SE 2	Still 0	8	9	8	0·0	1·0	I ⚓, II ∞, III ⚓
8	85·1	83·5	85·1	20·5	26·0	21·1	28·7	20·5	51.0	15·5	19·1	16·8	87	77	90	SE 1	E 1	E 1	1	8	7	**26·5**	2·0	I ⚓, II ∞, III ⚓
9	83·9	83·3	83·1	20·3	24·0	21·5	**25·0**	19·8	51·0	16·7	20·0	16·6	94	90	87	S 1	E 1	E 1	8	10	10	8·5	2·0	I ⚓, II ≡, III ⚓
10	86·0	83·7	83·5	19·5	25·1	21·5	25·8	19·1	50·2	15·6	18·9	16·6	92	81	87	E 2	E 1	E 1	8	10	10	3·2	1·2	I ⚓, II ∞, III ⚓
11	84·6	82·8	83·2	20·6	25·0	21·3	26·6	20·0	53·7	17·2	20·1	18·3	96	86	97	E 1	SE 2	E 1	10	8	10	0·0	1·3	I ≡, II ∞, III ⚓
12	84·1	84·6	82·5	19·8	25·4	21·5	26·1	19·6	53·7	16·9	19·3	15·0	98	81	79	SE 1	E 1	E 1	8	9	10	2·4	1·0	I ⚓, II ∞, III ⚓
13	84·0	82·7	82·5	20·4	27·0	21·0	27·1	20·0	51·0	16·1	19·8	18·5	90	75	100	S 1	SE 1	Still 0	3	0	10	0·0	1·2	I ⚓, III ⚓
14	83·9	82·3	83·4	19·7	26·6	21·0	26·6	19·6	51·7	16·6	18·4	15·2	97	71	83	E 1	NW 2	Still 0	8	9	10	0·0	1·2	I ∞, II ∞, III ⚓
15	83·0	83·7	82·8	19·7	26·0	20·8	27·1	19·7	51·6	14·1	14·1	16·5	83	**57**	90	SE 1	E 2	E 1	1	4	0	·	1·5	I ⚓, II ∞, III ⚓
16	83·5	**81·9**	82·5	17·5	26·9	21·6	27·6	**16·9**	49·7	14·1	17·5	18·3	95	67	96	Still 0	E 1	SW 1	8	4	0	·	1·8	I ⚓, II ∞, III ⚓
17	83·6	82·3	83·1	19·7	26·8	21·5	27·5	19·5	50·0	16·9	16·4	13·1	99	63	70	SE 1	E 1	E 1	8	5	0	·	2·1	I ⚓, II ∞, III ⚓
18	82·5	82·1	84·1	21·2	28·7	21·6	**29·1**	**20·6**	51·0	15·4	17·0	18·6	83	59	97	E 1	E 2	SE 1	0	4	10	0·0	2·6	I ⚓, II ∞, III ⚓
19	84·4	83·3	84·4	20·7	25·0	20·7	26·2	20·4	48·5	16·9	18·2	17·6	94	78	97	Still 0	SW 1	Still 0	9	9	8	·	2·4	I ⚓, II ∞, III ⚓
20	85·0	83·8	85·4	19·5	23·3	20·1	25·2	19·4	43·0	16·5	19·0	15·0	98	89	86	S 1	SE 1	NW 2	8	6	7	·	1·2	I ⚓, II ∞, III ⚓
21	85·4	82·7	84·6	19·4	26·5	21·0	27·9	19·4	54·6	15·2	18·0	17·5	90	70	94	S 1	E 2	E 1	2	8	7	3·8	1·1	I ⚓, II ∞ [stark. Wirbelsturm
22	85·7	83·7	86·1	19·4	24·2	18·3	26·1	19·2	50·6	16·1	18·1	13·4	96	81	86	SE 1	SW 1	W 2	9	7	9	0·0	9·6	I ⚓, II ≡, III ◯, 4·30 p.
23	85·5	84·4	85·2	21·0	27·0	21·5	28·1	18·3	52·1	13·4	16·1	17·6	73	62	92	SW 1	SE 1	Still 0	2	9	0	9·5	1·9	I ⚓, II ∞, III ⚓
24	86·3	84·6	85·0	19·9	20·0	20·0	28·5	19·5	53·0	14·3	17·4	16·6	83	100	95	W 2	W 2	NW 2	7	10	4	·	1·4	I ⚓, II ◎, III ⚓
25	85·9	—	—	21·0	—	—	**29·1**	**20·6**	52·2	14·2	—	—	77	—	—	E 1	—	—	5	—	—	3·6	2·0	I ⚓
26	85·4	83·5	83·9	20·8	24·3	20·2	27·8	20·5	52·0	15·8	18·3	17·2	87	82	99	SW 1	Still 0	Still 0	6	10	6	·	1·0	I ⚓, II ☈ ◎, III ⚓
27	84·8	83·9	83·7	20·0	26·0	20·9	27·0	19·5	50·1	15·0	19·4	17·9	87	78	97	SW 1	Still 0	Still 0	10	8	8	0·0	1·4	I ⚓, II ∞, III ⚓
28	84·8	83·5	84·6	21·0	25·1	20·3	27·0	20·0	46·0	16·2	18·5	17·2	87	78	98	SE 1	SE 1	Still 0	10	8	5	0·0	1·4	I ⚓, II ∞, III ⚓
																						Summe		
Mittel	85·0	83·9	84·2	20·0	25·4	20·8	27·3	19·6	50·8	15·6	18·2	16·8	90	77	92	1·0	1·4	0·8	6·4	7·1	6·7	70·9	52·3	

März **AMANI.** ***1906.***

φ = 5° 6' S. Br. λ = 38° 38' O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 911 *m*. Schwere-Korrektion = − 1.75 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 6a	2p	8p	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maxi-mum	Mini-mum	Mittleres Maximum der Strahlungstemperatur	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	83·5	83·3	84·8	19·1	25·6	21·8	27·9	19·0	51·2	16·3	17·0	17·6	99	70	90	W 1	SW 2	W 1	9	8	5	7·1	2·9	I ⌂, II ∞, III ⌂
2	85·3	86·0	85·0	19·7	24·0	20·6	27·9	19·6	42·9	15·9	17·8	17·3	93	81	97	SW 3	W 1	SW 1	10	3	8	8·6	0·6	I ⌂, II ∞, III ⌂
3	85·4	84·2	84·1	18·5	24·3	20·2	26·7	18·2	49·2	15·0	17·6	17·2	95	78	99	SE 1	SE 1	SSE 1	6	9	10	2·3	1·0	I ⌂, II ●, III ⌂
4	84·6	84·3	85·4	20·0	21·2	20·1	26·2	**20·0**	48·0	16·7	18·0	17·3	96	96	100	SE 1	E 1	SE 1	10	10	10	46·4	1·6	I ⌂, II, III ≡
5	84·9	84·2	85·4	19·2	23·7	19·4	26·4	17·3	50·3	15·6	18·4	16·3	94	85	97	SE 1	E 1	SE 1	10	9	10	2·1	1·2	I ⌂, III ≡
6	85·0	85·1	85·6	18·9	25·0	19·8	26·6	17·7	51·6	15·6	16·7	16·6	96	71	97	SE 1	SE 1	SE 1	8	9	10	0·6	1·4	I ⌂, II ∞, III ⌂ ≡
7	86·2	85·2	85·5	19·2	24·2	20·8	26·7	19·0	51·0	16·2	17·6	17·9	98	79	98	SE 1	NW 3	Still 0	9	9	10	18·1	1·4	I ⌂, II ꓘ ∞, III ≡
8	86·2	85·6	85·6	19·4	20·5	18·6	26·6	16·7	52·0	12·5	16·9	15·5	75	94	97	SW 1	SW 2	S 1	10	10	7	0·4	0·2	I ⌂, II ●, III ⌂
9	86·0	84·6	85·4	18·6	26·0	20·0	26·5	17·6	54·9	15·8	17·5	16·6	99	70	95	SW 1	E 1	SE 1	7	8	3	·	1·8	I ⌂, II ∞, III ⌂
10	86·4	85·1	85·7	17·9	25·4	20·0	27·1	17·1	53·0	14·5	17·8	16·6	95	74	95	SE 1	E 1	SE 1	1	8	1	0·0	1·7	I ⌂, II ∞, III ⌂
11	86·5	85·8	**86·7**	18·0	26·5	20·1	27·3	17·1	51·2	14·6	16·4	16·5	95	**64**	94	SSE 1	SE 1	S 1	4	5	6	14·6	2·1	I ⌂, II ∞, III ⌂
12	86·3	85·2	85·2	19·4	25·6	21·1	28·3	17·3	57·0	15·8	17·6	17·6	94	72	94	S 1	SE 1	SE 1	5	5	10	33·6	1·3	I ⌂, II ∞, III ⌂
13	84·7	82·9	84·0	20·0	26·7	20·0	26·7	17·9	53·7	16·7	20·7	16·7	96	80	96	S 1	SE 1	SE 1	9	9	10	18·7	1·6	I ⌂, II ∞, III ⌂
14	84·6	82·5	84·1	19·8	21·5	19·1	**23·6**	17·1	52·3	16·9	18·5	16·3	98	97	99	E 1	S 1	S 1	10	10	10	1·5	2·0	I ⌂, II ≡, III ⌂ ≡
15	84·2	83·0	84·0	18·4	23·5	20·5	26·0	17·9	55·5	15·1	17·9	17·2	96	84	97	S 1	E 1	SE 1	5	10	10	10·5	0·6	I ⌂, II ꓘ ∞, III ⌂
16	84·3	83·4	84·4	18·0	24·8	20·2	25·8	17·6	52·5	15·4	18·1	17·3	100	78	99	SE 1	E 1	SE 1	4	8	10	56·4	0·8	I ⌂, II ∞, III ⌂ ≡
17	84·4	83·2	84·5	19·1	25·6	19·5	26·7	18·5	51·2	16·3	18·9	16·5	99	78	98	S 1	E 1	SE 1	7	9	4	1·3	1·6	I ⌂, II ∞, III ⌂
18	85·0	83·4	83·7	19·6	21·4	19·5	**28·6**	18·6	51·4	16·0	16·6	16·0	94	87	95	SE 1	SE 1	SW 1	10	10	7	**57·6**	0·7	I ●, III ⌂
19	84·1	81·9	84·2	19·0	25·7	19·0	26·5	17·6	52·0	15·7	19·1	14·7	96	78	89	W 1	SE 1	SE 1	9	8	10	0·0	1·4	I ⌂, II ∞, III ●
20	84·3	82·1	83·3	19·6	25·0	20·6	27·7	**15·5**	57·0	16·6	18·6	17·5	98	80	97	SE 1	SE 1	SE 1	7	8	7	2·2	1·0	I ⌂, II ∞, III ⌂
21	84·3	83·3	84·5	19·0	25·0	21·0	27·5	18·4	54·4	16·2	18·8	17·1	99	81	93	SE 1	SSE 1	SE 1	6	7	8	3·4	1·3	I ⌂ ≡, II ∞, III ⌂
22	84·9	83·7	84·9	20·4	25·6	21·2	27·3	18·9	53·5	15·6	19·1	17·8	87	79	95	SW 1	S 1	Still 0	1	10	10	1·7	1·2	I ⌂, II, III ●
23	84·8	83·1	83·5	19·6	25·2	21·4	27·2	18·8	54·5	16·0	20·6	17·7	94	87	94	SW 1	S 1	SSE 1	9	7	8	0·0	1·3	I ⌂, II ∞, III ⌂
24	83·1	**81·8**	83·1	20·0	25·7	20·1	27·0	18·8	52·6	16·6	19·1	15·9	95	78	91	S 1	SE 2	SE 1	10	9	1	0·7	1·2	I ⌂, II ∞, III ⌂
25	83·2	81·9	—	19·7	26·7	—	26·5	17·7	50·2	14·7	18·8	—	86	73	—	S 1	SE 1	—	1	8	—	2·3	1·4	I ⌂, II ∞
26	85·0	83·3	85·9	19·0	23·5	20·5	24·4	17·1	37·5	16·0	19·4	17·2	98	90	97	S 1	S 1	S 1	8	9	5	13·0	0·6	I ⌂, II ∞, III ⌂
27	84·4	83·4	84·7	19·7	24·0	20·1	27·0	18·6	52·3	15·9	17·3	16·7	93	79	95	SW 1	SE 1	SE 1	9	9	10	0·3	1·6	I ⌂, II ∞, III ●
28	85·0	82·8	83·2	18·7	25·8	21·2	28·2	18·2	53·0	15·7	20·2	18·3	98	83	98	E 1	E 1	SE 1	10	8	10	9·6	1·4	I ⌂ ≡, II ∞, III ≡
29	83·6	82·6	85·0	19·2	24·5	18·0	27·8	17·5	54·5	15·3	18·0	14·7	92	79	96	E 1	SE 1	SW 2	6	9	10	13·0	2·0	I ⌂, II ∞, III ≡
30	84·6	83·5	84·2	17·6	24·5	20·6	27·0	17·1	52·4	14·0	19·1	17·7	94	84	98	SW 1	E 1	SW 1	3	9	5	0·6	1·5	I ⌂, II ●, III ⌂
31	85·1	84·0	84·6	19·0	24·0	20·6	26·2	17·1	42·6	14·8	16·2	14·7	90	73	82	SW 1	SW 1	W 1	10	8	10	8·6	1·3	I ●, II ∞, III ⌂
Mittel	84·8	83·7	84·7	19·1	24·5	20·2	26·8	17·9	51·5	15·6	18·2	16·8	95	80	95	1·1	1·2	1·0	7·2	8·3	7·8	Summe 335·2	41·7	

April ***1906.***

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 6a	2p	8p	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maxi-mum	Mini-mum	Mittleres Maximum der Strahlungstemperatur	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	85·4	83·5	85·1	21·0	25·7	19·0	27·2	18·5	52·4	16·2	19·4	15·9	88	80	97	W 1	SW 2	W 3	5	9	10	1·4	1·4	I ⌂, II ∞, III ≡
2	85·1	83·2	85·1	19·2	26·2	20·0	27·6	17·7	52·3	15·9	19·5	15·2	96	78	88	SW 1	W 2	SW 3	10	9	10	26·3	1·8	I ⌂, II ∞, III ≡
3	85·0	**82·4**	84·3	20·0	26·6	18·9	28·0	18·1	52·6	15·8	19·8	16·2	91	77	100	SSE 1	SSE 1	SSW 1	9	6	10	18·7	1·4	I ⌂, II ∞, III ꓘ ≡ ●
4	83·8	84·1	84·3	19·0	25·8	18·8	26·6	17·8	51·2	14·8	19·0	15·7	90	77	97	W 1	SE 1	W 3	8	8	9	0·0	2·1	I ⌂, II ∞, III ꓘ ●
5	84·4	83·5	84·3	20·0	27·0	21·2	27·1	16·6	51·3	13·1	20·0	17·8	75	76	95	SW 1	SE 2	SSE 1	7	8	1	9·8	1·8	I ⌂, II ∞, III ⌂
6	84·7	83·0	83·8	18·6	23·5	20·6	27·0	17·7	53·1	15·3	19·8	17·2	96	92	96	SE 1	SE 1	SSE 1	2	10	9	0·1	0·6	I ⌂, II ●, III ⌂
7	84·1	82·7	83·6	18·7	24·7	20·4	27·0	17·1	52·4	15·5	20·3	17·1	97	87	97	S 1	SE 1	S 1	3	9	5	3·0	0·9	I ⌂, II ∞, III ⌂
8	85·2	—	83·9	19·7	—	20·6	27·8	18·2	54·5	15·9	—	17·7	93	—	98	S 1	—	SSE 1	10	—	9	7·3	1·0	I ⌂, III ⌂
9	84·3	83·4	84·4	19·6	23·2	19·5	**28·7**	18·5	51·3	16·6	18·1	16·2	98	87	96	S 1	S 1	S 1	10	10	8	6·6	0·6	I ⌂ ≡, II ●, III ⌂
10	84·0	83·9	85·0	18·6	23·6	20·4	26·6	**18·7**	48·0	14·9	18·4	17·3	94	86	98	S 1	SE 1	SE 1	9	9	10	3·1	0·4	I ⌂, II ∞, III ⌂
11	85·3	85·0	85·5	19·0	20·8	19·8	21·9	16·6	43·5	15·5	17·2	16·6	95	95	97	SE 1	S 1	SSE 1	10	10	10	23·9	0·1	I ⌂, II ≡, III ⌂ ≡
12	85·5	84·4	85·3	19·0	20·5	18·7	22·3	16·1	43·5	16·3	15·5	15·9	100	86	99	SSE 1	SSE 1	SE 1	9	10	10	0·6	1·6	I ⌂, II ∞, III ≡ ●
13	85·7	82·8	86·0	17·4	20·0	18·2	23·9	16·1	47·6	14·2	16·7	14·5	96	96	93	S 1	SE 1	SE 1	10	8	0	1·4	1·6	I ●, II ∞, III ⌂
14	86·4	85·4	84·9	19·0	23·8	20·0	26·5	15·1	48·6	12·7	17·0	16·7	78	78	96	SSE 2	SSE 1	SE 1	8	10	9	2·7	1·3	I ⌂, II ∞, III ⌂
15	86·1	**82·4**	84·0	18·7	21·5	20·0	26·0	16·7	48·9	14·9	16·7	16·9	93	87	97	SSW 1	SW 1	SSE 1	10	9	10	25·1	1·4	I ⌂, II ≡, III ⌂ ≡
16	84·5	85·5	84·1	19·0	20·0	18·7	26·0	16·1	41·8	15·7	16·7	15·9	96	96	99	SSW 1	SE 1	S 1	8	10	10	14·6	0·0	I ⌂, II ●, III ⌂
17	85·3	84·9	85·4	18·5	19·5	18·5	23·6	**12·3**	43·5	15·0	16·7	15·9	95	99	100	SSW 1	SE 1	S 1	10	10	8	28·2	0·6	I ⌂, II ●, III ⌂
18	85·6	84·7	85·4	18·5	21·0	19·0	21·9	12·6	45·2	15·2	17·3	16·3	96	94	100	SSW 2	SE 1	SE 1	10	10	10	33·2	0·6	I, II, III ≡
19	85·5	85·2	85·9	17·1	18·0	17·5	21·6	17·0	45·0	14·4	15·0	14·1	99	98	95	SSE 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	11·7	0·7	I, II, III ●
20	85·8	85·4	86·4	17·6	19·9	18·7	21·5	16·1	44·5	15·0	16·6	15·7	100	96	98	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	30·4	0·6	I ⌂, II ●, III ≡
21	85·6	86·2	87·2	18·4	19·0	18·6	**21·4**	17·6	43·5	15·6	16·3	15·8	99	100	99	SSE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	**59·6**	0·6	I, II, III ●
22	86·5	86·3	86·4	18·6	20·0	18·4	22·9	16·7	47·6	15·8	17·4	15·4	99	100	98	S 1	SE 1	SE 1	10	10	10	3·0	0·3	I, II ●, III ≡
23	**86·6**	85·3	86·2	16·8	21·2	18·6	24·1	15·6	47·7	14·2	16·6	14·3	100	88	89	S 1	SE 1	SSE 2	10	10	10	0·5	0·8	I ●, II ≡, III ⌂
24	86·5	85·2	86·1	19·0	23·5	19·0	25·9	15·8	52·3	14·2	17·8	16·3	88	83	100	S 1	SSE 1	S 1	9	9	10	0·0	0·8	I ⌂, II ∞, III ⌂
25	86·5	85·2	84·4	17·8	24·4	18·6	26·5	15·9	52·6	15·0	18·3	15·8	99	81	99	S 1	SSE 1	S 1	4	9	1	1·0	1·3	I ⌂, II ≡, III ⌂
26	85·5	84·9	85·4	18·0	24·5	19·6	26·0	17·6	52·8	15·0	18·2	16·0	98	81	94	SE 1	E 1	SSE 1	10	7	9	1·8	1·0	I ⌂, II ∞, III ⌂
27	85·5	84·5	85·8	17·6	25·0	19·7	27·0	15·5	50·0	14·8	16·6	16·9	99	**71**	99	SSE 1	SSE 2	S 1	6	7	7	12·7	1·4	I ⌂, II ∞, III ⌂
28	85·4	84·3	86·2	18·5	22·0	18·0	23·9	17·1	43·4	15·9	16·3	15·0	100	83	98	NE 1	SSE 2	SSE 1	8	7	10	·	1·6	I ⌂, II ∞, III ⌂
29	86·0	84·9	85·4	18·6	24·0	19·0	25·2	17·3	49·5	14·9	16·8	14·8	94	76	90	SSE 1	SE 2	S 2	9	6	1	0·0	1·2	I ●, II ∞, III ⌂
30	85·9	85·2	85·7	17·8	22·2	18·5	23·3	17·3	50·1	13·3	15·3	14·4	88	77	90	S 2	S 1	S 1	10	9	10	12·5	1·4	I ⌂, II ∞, III ⌂
Mittel	85·4	84·4	85·2	18·6	22·7	19·2	25·2	16·7	48·7	15·1	17·6	16·0	94	86	96	1·1	1·2	1·3	8·5	8·9	8·2	Summe 339·2	31·9	

Mai — **AMANI.** — **1906.**

$\varphi = 5° 6'$ S. Br. $\lambda = 38° 38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 911 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·75 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Mittleres Maximum der Strahlungstemperatur	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung u. Stärke des Windes 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag 6 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	86·8	85·4	87·0	18·0	21·3	17·7	23·3	15·6	46·5	14·2	16·1	14·8	92	87	98	S 2	SE 1	Still 0	10	10	10	16·4	2·8	I ⛵, II ∞, III ◎
2	86·4	85·4	86·4	17·7	22·0	18·1	22·6	17·0	44·4	14·0	17·1	15·3	93	87	99	S 1	SE 1	Still 0	10	10	10	13·6	0·8	I ⛵, II ≡ ◎, III ⛵ ≡
3	85·8	84·9	86·0	17·5	21·4	18·2	23·8	16·7	48·2	14·9	17·9	15·2	100	94	98	SE 1	SSE 1	SSE 2	8	9	7	12·6	0·4	I ⛵ ≡, II ◎, III ⛵
4	85·5	85·2	86·1	18·0	21·5	17·6	**22·2**	16·7	46·5	15·4	17·4	14·8	100	91	99	S 1	SSE 1	SSE 1	10	9	5	**39·9**	0·4	I ◎, II ∞, III ⛵
5	85·5	**83·7**	85·7	18·0	22·3	19·0	23·9	16·1	52·0	14·6	16·9	15·2	95	85	92	SSW 1	S 1	Still 0	10	6	10	15·2	0·5	I ◌, II ∞, III ⛵
6	86·6	84·8	86·3	18·5	22·3	17·6	25·5	17·1	48·2	15·0	17·8	14·8	95	88	99	SSE 1	SSE 1	SSE 1	9	6	10	34·3	1·3	I ⛵, II ∞, III ≡
7	85·6	84·8	85·8	17·0	24·0	19·7	24·0	17·0	51·7	14·4	19·3	16·6	100	87	97	SSE 1	SSE 1	Still 0	10	6	9	10·4	0·8	I ◎ ≡, II ∞, III ⛵
8	85·9	85·4	85·2	19·0	19·5	19·2	23·7	**18·4**	48·7	16·3	16·9	16·4	100	100	99	SSE 1	SE 1	SSE 1	10	10	10	14·9	1·3	I ≡ ◎, II ◌, III ≡
9	85·3	84·8	85·4	18·8	20·5	17·9	25·5	16·9	51·0	15·7	16·9	15·0	97	94	98	SSE 1	S 1	S 1	8	10	10	0·0	1·4	I ⛵, II, III ◌
10	85·6	85·1	86·2	17·0	23·5	18·5	24·5	17·0	51·5	13·7	16·0	15·7	95	74	99	SSW 2	SSE 1	Still 0	3	5	10	·	1·6	I ⛵, II ∞, III ⛵
11	86·5	86·0	87·5	17·5	22·2	18·5	24·5	15·7	48·7	14·9	15·4	15·0	100	77	95	SSE 1	S 1	Still 0	9	7	7	·	1·8	I ⛵, II ∞, III ⛵
12	88·1	87·1	88·2	17·0	23·5	18·7	24·5	**15·1**	50·1	13·1	15·4	14·4	90	72	89	S 1	SSE 1	Still 0	8	7	9	14·3	0·8	I ⛵, II ∞, III ⛵
13	87·8	84·6	87·5	17·6	23·4	19·0	24·4	16·1	50·5	14·0	16·5	15·7	94	78	96	SSE 2	SSE 1	SSE 1	7	10	10	11·2	1·5	I ⛵, II ∞, III ⛵
14	87·8	86·9	87·5	18·0	19·5	18·3	**25·6**	15·7	50·5	15·4	16·0	15·2	100	95	97	S 1	S 1	Still 0	10	10	10	17·7	0·1	I, II ◎, III ≡
15	87·4	86·6	87·2	18·5	22·0	18·6	23·8	16·6	46·7	15·0	18·0	14·9	95	91	94	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	2·9	0·6	I ⛵, II ≡, III ⛵
16	87·4	86·7	87·7	18·0	20·0	18·4	23·0	16·9	46·9	15·4	16·9	15·1	100	97	96	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	9	·	0·6	I ◌, II ≡, III ⛵
17	**88·4**	87·2	87·4	17·2	23·6	18·0	24·4	16·1	47·0	14·0	15·4	14·6	96	71	95	SSW 1	SSE 1	SSE 1	8	6	10	·	0·7	I ⛵, II ∞, III ⛵
18	87·7	86·2	86·8	17·0	23·5	18·6	24·3	15·2	49·5	14·4	16·1	14·8	100	75	93	SSE 1	SSE 1	SSE 1	7	5	0	·	1·8	I ⛵, II ∞, III ⛵
19	86·8	85·9	86·5	18·0	23·4	20·6	24·9	16·5	49·7	11·8	14·8	14·0	77	70	77	S 1	SSE 1	Still 0	9	5	3	33·3	0·0	I ⛵, II ∞, III ⛵
20	86·5	85·4	86·1	19·0	19·8	19·0	24·9	16·1	49·5	15·7	17·0	16·3	96	99	100	S 1	SSE 2	SSE 2	9	10	10	9·4	0·2	I ⛵, II, III ◌
21	86·3	85·3	85·7	18·6	20·6	18·6	24·9	16·0	40·5	15·8	17·0	15·8	99	95	99	SSE 1	Still 0	SSE 2	10	10	10	1·3	1·5	I, II ◎, III ⛵
22	85·8	85·5	86·2	17·9	22·8	18·4	24·9	17·6	48·0	14·7	16·6	15·1	96	81	96	SSE 1	Still 0	Still 0	9	5	10	·	1·6	I ⛵, II ∞, III ⛵
23	86·4	85·0	86·3	17·0	24·5	19·7	**25·6**	16·4	52·0	13·1	16·7	15·9	90	74	93	SSE 1	S 1	SSE 1	6	9	9	0·0	1·3	I ⛵, II ∞, III ⛵
24	87·3	85·4	86·5	18·5	20·6	18·3	**25·6**	17·1	52·8	14·5	16·5	14·9	91	91	95	SSE 2	SSE 1	Still 0	10	10	10	32·0	0·0	I ⛵, II ∞, III ⛵
25	86·6	85·8	88·1	18·6	19·7	18·0	**25·6**	16·7	52·0	15·8	16·7	15·4	99	98	100	SSE 1	SE 2	SSE 1	10	10	10	14·2	0·6	I ◎ ≡, II ◎, III ◎ ≡
26	86·5	85·6	86·7	18·0	21·1	18·6	**25·6**	17·4	52·2	15·4	17·2	14·9	100	93	94	SE 1	SE 1	SSE 1	10	10	8	34·9	1·4	I ◎, II ∞, III ⛵
27	85·5	84·8	—	18·0	19·6	—	25·1	16·1	52·0	15·4	16·0	—	100	94	—	SSE 2	SSE 1	—	10	10	—	24·4	0·0	I, II ◎
28	87·8	—	—	18·0	—	—	22·4	15·8	52·0	15·4	—	—	100	—	—	SSE 1	—	—	10	—	—	·	0·2	I ≡
29	87·8	86·7	87·7	16·2	22·2	17·8	24·0	15·6	47·2	13·1	15·1	14·9	96	76	98	S 1	SE 1	Still 0	3	7	5	·	1·0	I ⛵, II ∞, III ⛵
30	86·6	86·6	87·8	16·7	22·8	16·4	24·1	15·5	47·5	13·3	14·2	13·3	94	**69**	96	S 1	SSE 1	S 1	0	7	5	·	1·4	I ⛵, II ∞, III ⛵
31	87·9	87·4	87·7	17·1	22·0	17·6	23·9	15·3	47·3	11·5	14·4	12·1	80	73	81	SSW 2	SSE 1	SSW 1	1	7	0	·	1.6	I ⛵, II ∞, III ⛵
																						Summe		
Mittel	86·7	85·7	86·7	17·8	21·8	18·4	24·4	16·4	49·1	14·5	16·5	15·0	95	85	95	1·2	1·0	0·7	8·2	8·2	8·1	352·9	30·0	

Juni — **1906.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	87·4	86·9	87·9	16·4	21·4	16·7	23·4	15·5	46·9	11·7	15·0	12·1	84	79	85	S 1	SE 1	S 1	1	9	0	1·8	1·6	I ⛵, II ∞, III ⛵
2	87·8	87·4	88·3	17·0	22·0	18·0	**24·4**	14·6	47·0	12·7	15·0	15·2	89	77	99	S 1	S 1	S 1	8	6	9	4·1	1·5	I ⛵, II ∞, III ⛵
3	87·9	87·0	88·4	17·6	21·2	17·5	**24·4**	**17·1**	47·0	14·8	16·2	14·9	99	88	100	SSE 1	SSE 1	SSW 1	9	8	10	18·1	1·4	I ⛵, II ∞, III ◎
4	88·4	86·4	88·4	17·5	22·5	18·0	24·3	16·6	47·0	14·1	16·8	15·4	95	84	100	SSE 1	SE 1	S 1	9	9	10	**80·7**	1·3	I ⛵, II ∞, III ◎
5	87·4	87·1	87·5	17·0	18·5	17·0	**24·4**	16·6	47·0	14·4	15·9	14·4	100	100	100	SSE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0·3	0·0	I ⛵, II ◎, III ≡
6	87·6	86·8	87·5	18·0	21·9	16·5	22·6	14·3	45·4	15·4	15·5	13·5	100	80	97	SE 1	SE 1	Still 0	10	8	7	0·4	0·8	I ◎, II ∞, III ⛵
7	86·6	85·6	86·4	18·0	23·4	17·2	23·9	15·0	47·0	13·5	16·2	14·3	88	76	98	SE 1	SE 1	SE 1	5	7	2	·	1·0	I ⛵, II ∞, III ⛵ ≡
8	85·7	85·4	85·6	16·0	22·0	16·6	23·9	13·9	47·6	13·2	16·3	13·2	98	83	94	S 1	SSE 1	S 1	4	9	4	·	1·0	I ⛵, II ∞, III ⛵
9	86·0	85·4	86·0	15·0	21·6	16·7	**24·4**	13·1	47·5	12·0	15·7	12·9	94	82	91	S 1	SE 1	SE 1	4	10	9	·	1·1	I ⛵, II ∞, III ⛵
10	86·4	—	—	18·0	—	—	**24·4**	15·1	48·0	14·6	—	—	95	—	—	SSE 1	—	—	9	—	—	3·3	1·0	I ⛵, II ∞, III ⛵
11	86·6	86·0	86·6	17·0	20·2	17·4	**24·4**	14·1	48·0	13·1	15·0	14·6	90	85	99	S 1	SSE 2	SE 1	9	9	10	·	0·8	I ⛵, II ∞, III ◎
12	86·6	85·7	—	16·5	21·7	—	**24·4**	14·1	46·5	13·2	15·3	—	95	80	—	S 1	SSE 1	—	5	7	—	1·5	0·8	I ≡, II ∞, III ⛵
13	85·4	**85·1**	91·7	17·0	19·2	18·3	20·9	15·9	45·2	13·7	15·2	14·0	95	91	89	SSE 1	SSE 1	SSE 1	8	10	10	0·3	1·2	I ⛵, II ≡, III ⛵
14	91·1	90·9	92·3	15·8	21·2	17·9	22·9	14·6	45·0	11·3	13·9	13·7	85	75	89	S 1	SSE 1	S 1	1	8	10	1·2	2·0	I ⛵, II ∞, III ⛵
15	92·3	91·5	92·0	17·6	20·7	18·9	22·5	14·5	43·0	12·2	14·1	13·8	82	78	86	S 2	S 2	S 1	9	7	10	26·0	1·8	I ⛵, II ∞, III ◎
16	91·8	—	91·2	18·4	—	18·9	**19·9**	**17·1**	42·5	14·3	—	15·3	90	—	94	S 1	—	SSE 1	10	—	10	18·5	0·4	I ⛵, III ◎
17	91·1	90·6	91·1	17·4	19·5	18·0	21·4	15·1	41·0	12·6	16·0	15·4	86	95	100	SSE 1	S 1	S 1	10	10	10	3·8	0·0	I ⛵, II, III ◎
18	91·1	89·8	91·1	17·0	21·6	19·3	22·2	15·1	41·4	13·5	15·0	15·4	94	79	92	SSE 1	SSE 1	S 1	9	9	10	0·0	0·4	I ⛵, II ∞, III ⛵
19	92·1	91·4	92·0	17·2	22·4	18·1	23·3	15·1	51·0	13·3	12·7	13·8	91	**64**	89	SSW 1	SSE 1	S 1	7	5	10	·	1·0	I ⛵, II ∞, III ⛵
20	91·5	90·9	91·5	16·2	22·5	17·9	23·3	14·2	50·8	12·2	12·9	13·5	89	65	88	S 1	SSE 1	Still 0	0	6	5	0·6	1·4	I ⛵, II ∞, III ⛵
21	90·3	89·4	90·2	17·9	19·0	18·0	20·5	14·1	50·0	13·7	14·2	14·4	89	88	94	S 2	SSE 1	S 1	10	10	10	0·2	0·4	I ⛵, II, III ≡
22	90·4	89·1	89·9	17·8	19·3	17·9	21·8	15·4	49·0	13·4	14·1	12·9	88	85	85	S 2	SSE 2	SSE 1	6	9	10	·	0·8	I ⛵, II ∞, III ⛵
23	90·6	90·0	—	17·4	19·9	—	20·9	15·6	49·0	13·4	13·4	—	90	78	—	S 2	SSE 1	—	10	10	—	·	0·5	I ⛵ ≡, II ∞
24	91·6	91·0	**92·4**	16·2	21·6	17·5	22·9	**12·6**	40·0	12·1	13·8	13·0	88	72	85	S 2	SSE 2	SSE 1	1	8	2	3·6	0·9	I ⛵, II ∞, III ⛵
25	92·0	91·3	91·8	17·6	20·4	18·0	22·8	15·3	41·0	13·7	14·6	13·9	92	83	90	Still 0	SSE 1	SSE 2	10	10	10	1·7	0·6	I ⛵, II ∞, III ⛵
26	92·2	91·0	92·1	17·5	20·0	17·6	20·4	16·6	41·0	13·8	13·6	14·0	93	79	94	S 2	SSE 1	SSE 1	10	9	4	·	0·8	I ⛵, II ∞, III ⛵
27	91·9	90·7	91·6	16·1	19·8	17·5	21·2	14·0	43·5	12·1	12·5	13·5	89	72	90	Still 0	SE 2	SSE 1	9	6	7	·	0·8	I ⛵, II ∞, III ⛵
28	92·2	91·6	92·0	16·2	19·2	17·6	20·4	14·1	40·5	12·3	13·2	12·8	90	80	86	SSE 1	SSE 1	SSE 1	8	10	10	·	0·8	I ⛵, II ∞, III ⛵
29	91·6	90·1	91·1	17·1	20·7	18·3	21·9	15·3	45·0	12·7	12·0	13·4	88	67	86	SSE 1	SSE 1	SSE 1	9	7	8	0·0	1·1	I ⛵ ≡, II ∞, III ⛵
30	91·3	89·7	90·3	17·8	20·6	18·1	21·9	16·1	44·4	13·6	12·6	13·7	89	70	88	SSE 1	S 1	S 1	8	8	10	·	1·2	I ⛵, II ∞, III ≡
																						Summe		
Mittel	89·5	88·7	89·9	17·1	20·9	17·8	22·7	15·0	45·6	13·2	14·5	14·0	91	80	92	1·1	1·2	1·0	7·3	8·4	8·0	166·1	28·4	

Juli AMANI. *1906.*

$\varphi = 5°6'$ S. Br. $\lambda = 38°38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 911 *m*. Schwere-Korrektion = − 1.75 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Mittleres Maximum der Strahlungs-Temperatur	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag 6 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	91·0	90·3	91·0	16·6	20·1	18·0	21·9	16·1	45·5	12·5	12·4	13·0	90	71	85	SSE 1	SSE 1	SSE 1	6	8	10	0·0	0·8	I, III ⛵, II ∞
2	91·9	91·3	92·7	17·8	21·7	18·9	22·7	14·2	46·5	13·3	13·9	13·5	88	72	84	SSE 1	SSE 1	Still 0	1	9	10	10·7	1·2	I, III ⛵, II ∞
3	92·5	91·5	92·5	16·3	21·5	18·6	22·9	14·1	46·6	12·1	14·7	14·3	88	77	89	S 1	S 1	SSE 1	1	8	9	49·3	0·7	I, III ⛵, II ∞
4	92·6	91·5	93·3	17·4	17·4	15·9	22·7	16·7	33·1	13·9	14·6	12·9	94	99	96	SE 1	SE 3	SSE 2	10	10	19	8·5	0·0	I ◎, II, III ◎≡
5	92·5	92·3	92·6	17·0	19·3	17·5	20·9	15·1	46·5	13·7	15·4	13·9	95	92	93	SSE 1	S 1	SSE 1	10	10	10	4·4	0·4	I, III ⛵, II ◯
6	91·8	91·7	93·3	15·5	20·8	17·0	22·2	14·2	46·4	12·2	13·4	12·2	93	74	85	S 1	SE 1	Still 0	9	6	9	4·7	1·0	I, III ⛵, II ∞
7	92·6	91·9	92·9	17·0	18·6	18·0	21·9	14·2	45·6	13·1	12·8	11·7	90	81	76	S 1	SSE 1	Still 0	8	10	10	4·6	1·0	I ⛵ ≡, II ◯, III ⛵
8	93·0	92·5	92·6	16·6	20·5	18·6	21·9	16·1	46·0	12·7	13·4	13·5	91	75	85	SSE 1	SE 1	SE 1	7	8	10	2·7	0·8	I, III ⛵, II ∞
9	92·3	92·2	92·8	18·4	17·8	17·6	22·0	16·1	45·5	13·7	13·3	13·5	86	88	90	SSE 1	SSE 1	SSE 1	9	10	10	·	0·8	I, III ⛵, II ≡
10	91·6	91·3	91·8	17·5	20·1	18·0	21·9	16·0	45·5	13·2	13·7	14·4	88	79	94	SSE 1	SE 1	SE 1	9	9	10	·	0·8	I ≡, II ∞, III ⛵
11	91·7	90·8	—	16·7	21·1	—	22·2	14·3	45·5	12·8	13·7	—	90	74	—	S 1	S 1	—	4	9	—	·	2·2	I ⛵ ≡, II ∞
12	92·0	91·0	91·5	16·1	20·4	16·5	22·4	14·3	46·0	12·0	13·5	11·9	88	75	85	S 1	SSE 1	SSE 1	9	9	5	·	1·2	I, III ⛵, II ∞
13	91·7	91·2	92·0	17·6	21·4	18·7	22·2	13·1	46·5	12·7	13·3	13·6	85	70	86	S 1	Still 0	SSE 1	4	8	9	·	1·4	I, III ⛵, II ∞
14	92·1	91·2	92·2	16·6	21·2	18·0	22·4	14·6	45·5	12·1	12·8	12·6	86	68	82	S 1	SE 2	SSE 1	8	6	8	·	1·8	I, III ⛵, II ∞
15	91·6	90·8	91·6	17·0	21·9	18·9	23·1	15·1	47·0	12·3	13·3	13·4	86	68	83	SW 1	S 1	SSE 1	5	8	10	·	1.6	I, III ⛵, II ∞
16	92·2	90·9	91·8	17·5	20·5	17·6	22·9	15·1	46·5	13·0	14·1	13·3	88	79	88	SSE 1	S 1	Still 0	5	8	7	10·6	1·0	I ≡, II ∞, III ⛵
17	91·6	—	92·7	17·0	—	17·0	20·1	15·1	46·0	13·1	—	13·1	90	—	90	S 1	—	SSW 2	10	—	10	·	0·4	I ≡ ◎, II ◯, III ≡
18	92·4	91·1	92·3	16·4	20·5	17·5	20·9	13·6	46·9	12·2	12·3	12·6	88	70	85	SW 2	SSW 2	S 1	10	6	10	·	1·4	I, III ≡ ⛵, II ∞
19	91·7	90·5	91·4	16·2	21·0	18·0	22·0	14·1	47·0	12·1	11·8	12·7	88	65	83	S 2	SE 2	S 1	8	4	5	0·3	1·8	I, III ⛵, II ∞
20	91·2	90·5	90·5	16·9	20·5	18·6	22·0	15·1	46·0	12·5	13·6	14·2	88	75	88	S 2	S 2	Still 0	9	5	9	·	1·3	I, III ⛵, II ∞
21	90·3	90·0	—	17·0	21·0	—	21·1	16·1	45·5	12·6	14·3	—	88	78	—	Still 0	S 2	—	5	9	—	·	1·7	I, III ⛵, II ∞
22	91·7	90·2	89·9	17·0	21·4	18·5	21·9	16·1	46·5	13·1	12·8	13·0	90	67	82	SSE 1	SSE 1	SSE 1	9	4	8	·	1·5	I, III ⛵, II ∞
23	93·5	91·0	91·4	16·7	20·8	18·0	23·1	14·9	46·7	10·9	12·2	12·1	77	67	79	S 1	S 1	SSE 1	1	5	7	·	2·2	I, III ⛵, II ∞
24	91·6	91·2	92·0	17·0	22·2	18·7	22·9	15·0	45·8	12·0	13·4	13·5	84	67	85	S 2	SSE 2	Still 0	2	9	9	·	1·8	I, III ⛵, II ∞
25	91·6	91·5	92·5	16·1	21·5	19·0	23·1	15·1	44·2	12·4	14·4	13·3	90	76	82	SE 1	SSE 1	SSE 1	10	9	10	0·3	1·4	I, III ⛵, II ∞
26	92·4	92·2	93·3	16·4	21·2	18·5	22·9	14·2	47·5	12·2	13·2	14·1	88	70	88	SSE 2	SSE 1	Still 0	1	5	7	4·1	1·4	I, III ⛵, II ∞
27	93·0	91·5	92·1	17·0	20·8	18·3	21·4	15·1	45·5	12·7	13·8	14·3	89	76	91	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	8	10	·	1·0	I, III ⛵, II ∞
28	92·6	91·1	91·5	17·2	21·4	18·2	21·9	16·1	46·0	13·0	14·3	14·2	89	75	91	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	8	10	·	1·0	I, III ⛵, II ∞
29	90·6	89·8	90·7	16·0	20·0	18·0	21·9	15·1	46·0	12·2	13·1	13·9	90	75	90	Still 0	S 1	SSE 1	7	9	9	·	1·0	I, III ⛵, II ∞
30	90·6	89·7	90·6	15·4	20·4	18·1	20·9	13·9	45·6	11·9	13·5	13·2	91	75	86	SSE 1	S 1	Still 0	4	10	10	·	1·0	I ≡, II ∞, III ⛵
31	90·8	90·2	91·1	16·0	20·4	17·4	21·8	13·6	45·8	12·2	14·0	12·2	90	79	83	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	1	·	1·0	I, III ⛵, II ∞
																						Summe		
Mittel	91·9	91·1	92·0	16·8	20·6	18·0	22·1	14·9	45·7	12·6	13·5	13·2	89	75	86	1·1	1·2	0·8	6·8	7·9	8·6	100·2	36·6	

August *1906.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	91·5	90·9	92·2	14·6	20·1	17·7	20·4	12·5	45·0	10·6	14·2	12·9	86	82	86	SSE 1	SSE 1	Still 0	1	9	9	·	1·0	I, III ⛵, II ∞
2	91·5	91·0	91·6	16·5	20·7	17·7	21·4	14·1	46·2	12·9	13·3	12·6	93	74	84	S 1	SSW 1	Still 0	9	10	10	·	2·8	I, III ⛵, II ∞
3	91·8	—	—	16·7	—	—	21·5	16·1	45·6	13·1	—	—	93	—	—	S 6	SSE 3	SSE 1	10	10	10	·	2·9	I, III ⛵, II ∞
4	92·6	92·2	92·8	16·0	20·0	16·5	21·4	13·1	45·6	9·6	9·5	11·1	71	56	85	Still 0	SSE 1	SSE 1	8	9	9	·	1·4	I, III ⛵, II ∞
5	93·0	92·6	93.1	15·5	20·0	17·3	21·4	15·1	45·5	13·1	14·2	12·0	100	82	82	SSE 1	S 1	SE 2	9	7	10	2·7	1·5	I, III ⛵, II ∞
6	93·5	92·9	92·4	16·4	19·5	18·0	20·3	13·9	45·0	12·7	12·8	13·2	91	77	86	SE 1	S 1	S 1	10	10	10	0·2	1·0	I ⛵ ≡, II ∞, III ⛵
7	92·2	91·4	—	16·0	20·5	—	20·9	14·1	47·4	13·1	13·9	—	97	78	—	S 1	E 1	—	10	8	—	·	1·0	I ◯, II, ∞ III ⛵
8	91·1	90·6	91·3	13·6	20·0	17·8	21·4	12·1	49·0	10·7	13·6	13·9	93	79	92	S 1	SSE 1	SE 1	6	8	10	·	1·3	I, III ⛵, II ∞
9	91·1	90·6	91·9	15·5	19·8	17·0	20·9	14·9	47·0	12·4	14·4	13·7	94	84	95	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	·	1·1	I, III ⛵, II ∞
10	91·7	90·8	91·4	16·0	19·8	17·5	21·7	14·6	47·0	12·3	13·3	12·7	91	78	86	Still 0	Still 0	Still 0	9	10	10	·	1·3	I, III ⛵, II ∞
11	91·4	90·4	90·7	15·1	20·4	16·3	21·7	12·6	47·0	11.3	13·3	11·2	89	75	81	Still 0	Still 0	Still 0	2	7	0	·	2·0	I, III ⛵, II ∞
12	91·1	89·5	90·2	16·3	21·6	17·3	22·0	13·4	47·1	11·3	12·8	12·3	82	67	84	SSE 1	SSE 1	Still 0	0	5	7	·	2·1	I, III ⛵, II ∞
13	90·3	89·5	90·3	14·6	22·0	17·7	22·8	12·5	46·6	11·0	13·2	12·2	89	67	81	Still 0	Still 0	Still 0	9	8	9	·	2·2	I, III ⛵, II ∞
14	90·8	89·2	89·9	15·6	21·0	17·9	22·7	13·2	49·0	10·9	12·9	12·8	83	70	84	S 1	Still 0	Still 0	1	8	8	·	1·9	I, III ⛵, II ∞
15	89·8	88·5	89·0	16·0	22·1	17·1	22·2	13·2	49·0	11·8	12·4	13·5	87	62	93	Still 0	Still 0	Still 0	9	8	10	·	2·0	I, III ⛵, II ∞
16	90·2	89·0	89·8	14·4	22·4	17·6	22·9	12·1	46·0	9·5	12·5	12·8	78	62	86	Still 0	SE 1	Still 0	0	7	10	·	2·0	I ⛵, II ∞ III ≡
17	91·1	89·9	90·3	17·5	21·4	18·0	22·4	14·5	45·0	11·3	12·9	13·2	76	68	86	S 1	Still 0	Still 0	6	8	10	·	2·0	I, III ⛵, II ∞
18	90·6	90·2	91·4	17·4	21·5	17·5	22·2	16·1	46·0	13·4	12·8	13·5	90	67	90	Still 0	Still 0	S 1	9	9	10	·	1·8	I ⛵ ≡, II ∞, III ⛵
19	91·5	90·5	91·1	17·0	21·5	17·6	22·5	16·1	46·0	13·1	12·6	12·7	90	67	85	SSE 1	SE 1	Still 0	9	7	10	·	1·6	I III ⛵, II ∞
20	91·1	90·2	90·6	16·1	21·5	18·0	22·4	12·6	46·0	12·8	13·2	12·6	94	70	82	S 1	SSE 1	SSE 1	10	9	10	·	1·6	I III ⛵, II ∞
21	90·9	90·5	91·1	15·8	21·6	18·5	22·5	13·6	49·0	12·0	13·3	13·6	90	70	86	Still 0	Still 0	Still 0	1	8	10	·	1·5	I, III ⛵, II ∞
22	91·9	91·5	91·7	16·9	22·1	17·9	23·0	13·4	45·5	13·1	14·6	12·3	91	74	81	Still 0	S 1	S 1	1	6	6	·	2·0	I, III ⛵, II ∞
23	91·7	91·3	91·3	17·7	22·0	18·6	22·6	13·7	47·0	13·3	15·0	13·5	88	77	85	Still 0	Still 0	Still 0	1	8	8	0·0	1·5	I, III ⛵, II ∞
24	91·4	90·4	91·5	17·2	19·8	18·1	21·5	16·1	48·2	13·4	13·7	13·8	92	81	89	S 1	SE 2	Still 0	10	10	10	·	1·3	I, III ⛵, II ∞
25	92·0	90·8	—	16·9	20·1	—	22·9	14·7	47·6	12·6	12·9	—	89	74	—	Still 0	Still 0	—	10	10	—	0·6	1·3	I, III ⛵, II ∞
26	92·1	91·0	92·4	17·0	22·2	18·5	23·0	14·1	52·0	13·1	13·1	12·8	90	65	81	Still 0	Still 0	Still 0	5	8	9	1·5	1·8	I ⛵, II ∞, III ⛵
27	92·0	91·6	92·1	17·1	19·3	18·0	22·9	15·1	39·5	13·1	14·1	12·4	90	85	81	Still 0	SSW 1	SSW 1	10	10	10	0·8	1·2	I ◎, II ∞, III ⛵
28	92·4	91·7	92·5	16·7	21·0	17·4	21·5	14·1	46·5	12·6	13·7	12·5	89	75	85	Still 0	SE 1	Still 0	9	9	7	0·0	1·4	I ◎, II ∞, III ⛵
29	92·4	91·5	92·3	15·5	21·4	17·5	22·2	13·6	46·0	11·7	14·3	12·4	89	75	84	SE 1	SE 1	Still 0	9	10	7	·	1·5	I, III ⛵, II ∞
30	92·4	91·3	92·3	16·6	21·4	17·4	22·3	14·4	46·0	12·9	13·5	12·9	92	71	87	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	2·0	1·4	I, III ⛵, II ∞
31	92·0	91·4	92·6	17·4	18·7	17·0	22·3	14·3	48·7	12·1	13·9	14·0	82	88	97	Still 0	Still 0	Still 0	8	10	10	0·0	1·4	I ⛵, II, III ≡
																						Summe		
Mittel	91·6	90·8	91·4	16·2	20·8	17·6	22·0	14·0	46·7	12·2	13·3	12·8	89	73	86	0·6	0·6	0·3	6·8	8·6	8·9	7·8	49·8	

September — **AMANI.** — **1906.**

$\varphi = 5° 6'$ S. Br. $\lambda = 38° 38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 911 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.75 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Mittleres Maximum der Strahlungstemperatur	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag 6 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	92·2	91·4	91·4	17·0	18·0	17·5	22·4	15·1	48·0	14·0	13·9	13·8	97	90	93	Still 0	Still 0	Still 0	2	10	9	0·3	1·6	I ≡ ♏, II ♾, III ♏
2	91·9	91·4	91·9	16·6	18·7	17·5	22·4	15·1	48·0	11·7	13·9	11·6	83	88	78	SE 1	SE 1	Still 0	10	10	9	0·0	1·6	I ♏, II ♾, III ♏
3	92·0	91·2	92·2	17·5	21·2	17·5	23·1	13·6	48·0	12·7	13·3	12·7	86	71	86	E 1	SE 1	Still 0	9	9	10	0·0	1·4	I ♏, II ♾, III ♏
4	92·1	91·0	91·4	16·6	21·0	18·0	22·4	13·6	50·0	12·8	13·7	12·4	91	75	81	Still 0	SSE 1	SSE 1	10	9	1	0·0	1·6	I ♏, II ♾, III ♏
5	91·5	91·3	91·6	18·0	20·2	18·0	22·9	13·3	48·6	12·4	13·0	13·3	81	74	87	Still 0	Still 0	Still 0	1	10	10	0·0	1·6	I ♏, II ♾, III ♏
6	91·8	90·9	91·6	16·4	21·5	18·0	22·9	13·5	47·8	12·4	12·0	12·4	89	63	81	Still 0	SE 1	Still 0	10	8	10	0·0	1·8	I ◎ ≡, II ♾, III ♏
7	92·1	91·2	91·6	16·3	21·2	18·5	22·9	13·7	48·5	12·6	13·0	14·5	90	69	91	S 1	Still 0	Still 0	8	9	10	1·1	1·8	I ♏, II ♾, III ♏
8	91·7	91·3	91·7	17·0	20·5	17·6	23·4	16·1	51·6	13·8	13·4	15·0	96	75	100	SSE 1	Still 0	SSE 1	10	10	10	·	1·6	I ◎, II ♾, III ♏
9	92·0	91·2	91·6	16·5	21·6	17·6	23·4	15·6	51·4	12·7	12·7	12·7	91	66	85	SE 1	SSE 1	SSE 1	9	8	6	0·0	1·8	I ♏, II ♾, III ♏
10	91·6	91·1	91·8	16·5	22·0	19·5	**24·9**	16·1	51·0	12·6	13·2	13·0	91	67	78	Still 0	SSE 1	SE 1	4	7	10	3·2	1·8	I ♏, II ♾, III ♏
11	91·8	91·2	91·9	17·0	19·6	18·5	23·4	16·1	51·4	13·8	15·4	15·0	96	90	95	SSE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	0·0	1·4	I ♏, II ◎, III ♏
12	91·3	89·6	91·6	17·0	21·4	19·4	23·5	16·1	51·0	13·7	14·4	12·5	95	76	75	SE 1	Still 0	S 1	10	10	10	0·0	1·5	I ♏, II ♾, III ♏
13	90·8	89·5	90·8	17·0	21·0	19·0	23·9	**16·7**	51·0	13·7	14·6	12·7	95	79	78	SE 1	SE 1	SE 1	10	8	4	·	1·2	I ♏, II ♾, III ♏
14	91·1	90·1	91·4	16·6	21·7	18·6	23·9	14·3	51·0	13·2	13·8	12·9	94	72	82	SE 1	SE 1	SE 1	9	10	6	1·7	1·9	I ♏, II ♾, III ♏
15	91·1	90·8	91·5	15·5	19·5	16·8	20·9	13·1	43·0	12·2	14·5	12·7	93	87	90	Still 0	SSE 1	SSE 1	10	10	10	0·0	1·4	I ♏, II ◎, III ≡
16	91·3	90·9	91·0	13·5	20·5	18·0	22·5	**12·7**	47·5	10·4	13·1	13·3	91	73	87	SSE 1	Still 0	Still 0	7	8	10	·	1·6	I ♏, II, III ≡
17	91·2	90·1	90·8	16·0	21·0	17·6	22·5	13·4	47·5	12·2	13·7	12·7	90	75	85	Still 0	Still 0	Still 0	5	9	10	·	1·4	I ♏, II ♾, III ♏
18	90·7	89·5	90·6	17·5	21·0	18·0	22·5	13·1	47·0	12·7	14·3	13·0	86	78	85	SSE 1	Still 0	Still 0	9	10	10	9·5	1·4	I ♏, II ♾, III ♏
19	90·6	89·5	89·8	18·0	21·2	18·4	22·1	13·1	43·0	13·2	13·0	14·0	86	69	88	SSE 1	S 1	Still 0	8	8	10	5·3	1·0	I ♏, II ♾, III ≡
20	90·6	89·9	90·5	17·3	18·5	16·4	22·0	16·1	42·0	14·5	15·4	13·3	99	97	96	SSE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	0·0	0·3	I ◎ ≡, II ≡, III ♏
21	90·6	90·4	90·3	16·2	21·4	18·3	22·1	13·7	51·4	12·8	14·4	14·5	94	76	93	Still 0	SSE 1	SSE 1	9	10	10	·	1·6	I ♏ ≡, II ♾, III ≡
22	91·7	90·8	91·6	16·4	21·7	18·0	23·9	13·6	51·0	12·5	14·2	13·6	90	74	88	Still 0	SE 1	Still 0	5	9	9	·	1·8	I ♏, II ♾, III ♏
23	**92·4**	90·3	92·2	17·5	22·5	18·6	23·9	**16·7**	50·0	13·6	12·9	12·8	91	65	81	SSE 1	Still 0	SSE 1	9	3	3	·	2·0	I ♏, II ♾, III ♏
24	91·8	90·0	91·6	16·7	22·3	18·6	22·9	14·1	49·0	12·6	13·8	13·2	90	69	84	Still 0	SE 1	Still 0	1	8	10	·	1·5	I ♏, II ♾, III ♏
25	90·6	89·4	89·7	17·0	23·5	18·7	24·1	13·9	49·6	13·1	13·0	12·7	90	**61**	80	Still 0	Still 0	Still 0	0	6	10	·	2·1	I ♏, II ♾, III ♏
26	89·6	**88·4**	90·1	17·4	23·5	18·5	24·4	14·1	51·0	13·1	14·2	14·4	88	66	90	SSE 1	S 1	S 1	1	7	9	0·0	2·0	I ♏, II ♾, III ♏
27	90·8	89·4	90·1	19·0	23·8	19·0	**24·9**	15·6	51·2	14·1	13·8	15·5	87	63	95	Still 0	SE 2	SE 1	5	8	8	**60·0**	2·2	I ♏, II ♾, III ♏
28	90·3	89·5	90·7	19·0	17·0	17·6	**19·9**	16·3	38·0	15·5	13·8	14·8	95	96	99	Still 0	SE 2	SE 1	10	10	10	·	0·0	I, II, III ○ ≡
29	90·6	89·4	90·2	17·6	22·5	19·0	23·4	14·4	49·5	14·0	15·4	13·9	94	76	86	SE 1	SSE 1	SSE 1	9	8	9	·	1·6	I ≡, II ♾, III ♏
30	90·5	88·6	90·0	16·4	23·0	19·0	23·9	16·1	49·0	13·9	15·7	14·1	100	75	87	SE 1	SSE 1	SSE 1	10	6	0	1·6	1·3	I ♏, II ♾, III ♏
																						Summe		
Mittel	91·3	90·3	91·1	17·0	21·1	18·2	23·0	14·6	48·6	13·1	13·8	13·4	91	75	87	0·6	0·7	0·5	7·3	8·6	8·4	82·7	45·8	

Oktober — **1906.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	91·2	90·0	90·4	20·0	20·4	18·5	**20·9**	**13·1**	50·0	15·0	15·6	14·4	87	88	90	SE 1	SE 2	SE 1	10	8	10	0·0	1·8	I ♏, II ♾, III ♏
2	90·9	89·7	90·9	16·0	21·7	18·3	23·1	**13·1**	52·0	12·4	15·0	13·7	91	78	88	SSE 1	SSE 1	SSE 1	8	9	5	·	1·6	I ≡ ♏, II ♏, III ♏
3	91·2	89·4	90·4	16·8	23·4	18·0	23·9	13·7	51·8	12·9	13·8	13·9	90	65	90	SSE 1	S 2	Still 0	8	6	6	·	2·0	I ♏, II ♾, III ♏
4	90·3	88·7	88·8	17·2	23·3	18·9	23·5	13·9	50·0	13·5	15·2	14·9	93	72	91	SSE 1	SSW 1	Still 0	8	8	9	1·0	1·8	I ♏, II ♾, III ♏
5	90·6	88·9	90·6	18·0	22·2	18·0	23·5	15·1	51·2	14·4	15·3	14·6	94	77	95	Still 0	SE 1	Still 0	9	9	8	·	1·8	I ♏, II ♾, III ♏
6	91·1	90·0	90·5	17·3	22·6	19·0	22·9	15·3	52·0	13·5	15·0	15·5	92	73	95	Still 0	E 1	E 1	9	8	10	·	1·2	I ♏, II ♾, III ♏ ○
7	91·6	90·0	—	19·0	22·6	—	22·9	16·1	52·0	14·8	14·3	—	90	70	—	E 1	Still 0	SE 1	5	5	—	·	1·6	I ♏, II ♾
8	90·7	90·0	90·7	17·2	22·6	18·5	23·4	14·5	52·0	12·9	14·3	13·9	88	70	88	E 1	E 1	E 1	1	6	6	·	1·8	I ♏, II ♾, III ♏
9	90·9	89·8	90·0	18·4	24·0	19·6	24·9	13·7	51·4	13·7	13·8	14·5	87	63	86	E 1	E 2	Still 0	6	5	1	·	2·4	I ♏, II ♾, III ♏
10	91·1	89·4	89·9	18·2	24·1	19·8	24·9	14·3	50·0	13·2	13·6	15·2	85	62	88	E 1	Still 0	Still 0	1	6	5	·	2·0	I ♏ ≡, II ♾, III ♏
11	90·1	89·4	89·4	17·2	24·0	19·8	25·3	15·3	52·4	13·4	14·0	13·9	92	63	81	E 1	ESE 1	E 1	9	6	8	0·0	2·4	I ♏ ≡, II ♾, III ♏
12	90·8	88·8	89·5	18·9	24·6	20·1	25·5	17·1	52·0	14·1	13·3	15·0	88	**58**	86	SE 1	SE 1	SE 1	1	8	6	·	2·0	I ♏ ≡, II ♾, III ♏
13	89·8	88·5	90·2	19·2	23·0	20·0	25·5	18·1	52·4	15·4	16·3	15·0	93	79	87	E 1	E 1	E 1	10	8	10	·	1·8	I ≡, II ♾, III ♏
14	90·4	**88·2**	89·6	20·0	24·8	20·1	25·6	18·1	52·0	16·4	16·9	15·1	94	73	87	SE 1	SE 1	SE 1	4	8	10	·	1·9	I ♏, II ♾, III ♏
15	89·9	89·2	89·6	19·8	24·2	20·6	25·6	16·6	53·8	15·3	15·1	15·5	89	67	86	SE 1	SE 1	E 1	1	9	10	·	2·0	I ≡ ♏, II ♾, III ♏
16	90·4	89·4	90·6	19·5	23·0	19·8	25·6	16·6	50·0	15·5	14·5	15·3	92	69	89	E 1	E 1	E 1	9	5	10	2·0	2·0	I ≡ ♏, II ♾, III ♏
17	90·7	89·9	90·2	18·5	23·5	20·0	25·5	16·3	**50·5**	14·7	16·8	15·8	93	79	91	E 1	Still 0	SSE 1	10	8	10	·	1·0	I ♏, II ♾, III ♏
18	89·4	88·6	89·3	18·8	25·2	20·0	**26·0**	16·3	51·5	15·2	17·1	16·2	94	72	93	SE 1	E 2	E 1	10	9	10	·	1·8	I ♏, II ♾, III ♏
19	89·8	88·3	88·5	20·0	24·5	20·5	**26·0**	17·1	53·5	15·6	15·6	15·5	90	68	87	SSE 1	E 2	E 1	10	5	10	·	2·8	I ♏ ≡, II ♾, III ♏
20	89·9	88·7	89·7	18·9	23·5	20·3	**26·0**	17·1	51·0	14·6	15·1	16·0	89	71	90	Still 0	E 1	E 1	10	7	10	·	2·8	I ♏, II ♾, III ♏
21	89·8	89·7	89·9	19·0	25·6	20·1	**26·0**	18·1	53·0	14·8	15·2	13·5	90	63	78	SSE 1	SE 1	SSE 1	8	7	3	2·6	1·0	I ♏, II ♾, III ♏
22	91·0	90·3	91·2	18·5	23·4	20·1	24·3	15·7	52·6	14·9	15·5	15·8	94	73	90	SE 1	Still 0	SE 2	8	7	10	·	1·4	I ♏, II ♾, III ♏
23	91·6	90·4	91·4	19·4	23·6	19·4	23·9	**15·1**	53·0	14·9	15·7	16·1	89	73	96	SE 1	NE 1	NE 2	5	8	10	·	1·8	I ≡ ♏, II ♾, III ♏
24	90·7	89·5	90·0	19·0	23·5	19·7	24·1	15·1	53·0	14·8	16·6	14·9	90	78	88	Still 0	NE 1	NE 1	0	10	8	·	1·6	I ≡ ♏, II ♾, III ♏
25	90·3	89·3	90·9	19·5	23·3	19·2	25·6	15·0	51·5	15·3	16·4	13·9	90	78	85	Still 0	SE 2	Still 0	1	8	8	·	2·4	I ≡ ♏, II ♾, III ♏
26	90·6	89·0	90·9	18·0	23·6	19·7	25·6	16·1	53·4	14·1	16·6	15·1	92	77	88	SE 1	NE 2	Still 0	9	8	6	·	1·2	I ≡ ♏, II ♾, III ♏
27	**91·8**	90·6	91·3	19·5	23·5	19·0	25·6	**17·1**	51·0	15·0	16·5	12·7	89	77	78	SE 1	SE 1	SE 1	9	6	1	0·7	1·6	I ≡, II ♾, III ♏
28	91·0	89·7	90·9	19·0	24·0	19·0	25·7	**18·6**	51·5	14·8	15·2	14·8	90	68	90	SSE 1	SE 1	SE 1	9	10	10	9·7	1·4	I ♏, II ♾, III ♏
29	90·5	88·9	90·7	18·7	22·0	19·1	25·6	16·6	51·3	15·0	16·5	15·5	93	85	94	Still 0	SE 1	SE 1	10	10	10	**11·8**	1·8	I ♏, II ♾, III ◎
30	91·0	90·1	91·2	19·2	23·4	18·7	23·9	16·5	50·0	15·4	15·5	14·7	93	73	91	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	4·2	1·0	I ◎, II ♾, III ◎
31	91·3	89·8	91·4	19·1	21·3	18·3	23·6	17·3	50·4	15·3	15·2	14·4	93	81	92	SE 1	SE 1	SE 1	9	9	5	0·6	1·8	I ♏, II ♾, III ♏
																						Summe		
Mittel	90·7	89·4	90·3	18·6	23·4	19·4	24·7	15·9	51·7	14·5	15·3	14·8	91	72	87	0·8	1·1	0·8	7·0	7·6	7·8	32·6	55·5	

November **AMANI.*** ***1906.***

$\varphi = 5° 6'$ S. Br. $\lambda = 38° 38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 911 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·75 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Mittleres Maximum der Strahlungstemperatur	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung u. Stärke des Windes 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag 6 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	91·4	90·0	91·2	19·4	21·2	18·7	22·4	16·3	50·0	15·4	15·9	14·8	91	86	92	Still 0	E 1	SE 1	6	10	8	0·0	1·2	I ⚓, II ◎, III ⚓
2	91·4	89·4	90·4	19·0	23·0	19·4	23·9	15·1	50·5	14·8	14·9	13·7	90	71	82	Still 0	Still 0	Still 0	5	4	3	33·4	1·8	I ≡ ⚓, II ∞, III ⚓
3	90·5	90·0	90·4	19·0	20·0	18·0	24·4	16·1	50·1	14·8	15·0	15·4	90	87	100	Still 0	SE 1	SSE 1	5	10	10	70·3	1·8	I ⚓ II ◎, III ≡ ◎
4	90·4	89·8	90·6	18·0	20·0	19·0	**20·6**	17·1	45·6	15·4	16·7	16·3	100	96	100	SE 1	E 2	SE 1	10	10	10	**94·6**	0·2	I ◎, II ◎, III ≡ ◎
5	91·5	90·4	91·5	19·0	20·5	19·2	22·9	17·1	46·0	16·3	16·2	16·5	100	90	100	Still 0	SE 1	Still 0	10	10	10	8·7	0·6	I ◎, II ◎, III ≡
6	91·8	—	—	19·0	—	—	22·0	17·2	49·2	15·5	—	—	95	—	—	SE 1	—	—	10	—	—	·	0·6	I ◎
7	**92·0**	—	90·6	19·3	—	20·3	24·4	16·2	50·3	16·2	—	16·0	97	—	91	SE 1	—	SE 1	10	—	10	·	1·4	I ⚓, II ∞, III ⚓
8	91·9	—	91·3	19·5	—	19·5	24·3	16·1	51·0	15·7	—	14·9	93	—	88	Still 0	—	SE 1	8	—	10	·	1·5	I ⚓, II ∞, III ⚓
9	91·4	90·3	91·0	17·4	23·8	18·7	24·9	14·3	52·1	13·5	18·5	12·9	91	85	81	SE 1	SE 1	SE 1	1	8	6	·	2·4	I ⚓, II ∞, III ⚓
10	90·9	89·3	90·8	17·5	25·0	17·0	25·6	16·4	51·0	13·7	14·7	13·1	92	**63**	90	SE 1	SE 1	SSE 2	4	5	6	0·0	1·2	I ⚓, II ∞, III ⚓
11	90·6	89·4	90·4	20·5	24·5	19·6	25·5	16·1	—	17·9	16·0	16·0	100	70	94	SSE 1	SE 1	E 1	5	10	10	0·0	1·8	I ⚓, II ∞, III ⚓
12	90·5	89·2	89·9	18·7	24·5	20·3	25·5	14·6	—	14·9	17·1	15·6	93	75	88	E 1	E 1	E 1	8	6	4	·	1·7	I ⚓, II ∞, III ⚓
13	90·4	89·1	90·0	19·7	23·6	19·7	26·0	15·1	—	15·5	17·0	15·7	90	79	91	Still 0	Still 0	Still 0	9	4	10	·	2·0	I ⚓, II ∞, III ⚓
14	89·7	88·2	89·8	19·5	24·8	19·8	26·0	17·9	—	15·3	16·5	15·8	90	70	91	E 1	E 1	E 1	5	8	8	·	2·2	I ⚓, II ∞, III ⚓
15	90·0	—	90·1	19·6	—	20·5	26·0	16·6	—	15·4	—	16·4	90	—	91	E 1	—	Still 0	6	—	8	·	1·8	I ⚓, II ∞, III ⚓
16	90·4	89·0	89·3	20·6	23·5	21·0	26·0	18·1	—	16·5	17·9	16·9	91	84	91	Still 0	Still 0	E 1	8	10	10	·	2·2	I ⚓, II ∞, III ⚓
17	89·4	88·7	—	19·3	24·5	—	26·0	16·1	—	15·3	15·4	—	91	67	—	Still 0	E 1	—	5	7	—	0·0	2·0	I ≡ ⚓, II ∞
18	88·6	88·7	89·2	20·0	24·0	20·1	24·8	15·6	52·0	16·6	17·5	15·8	95	80	90	SSE 1	SE 1	SE 1	7	3	10	·	2·2	I ⚓ ∞, II ∞, III ⚓
19	88·5	87·6	88·3	18·4	24·2	20·8	25·5	**14·1**	50·3	14·1	18·4	16·5	89	83	90	SE 1	Still 0	SE 1	6	8	4	10·3	2·2	I ⚓, II ∞, III ⚓
20	88·6	87·2	89·0	20·6	24·6	20·0	25·3	16·3	52·7	16·1	16·6	16·6	89	72	95	E 1	E 1	E 1	8	8	10	16·0	1·9	I ⚓, II ∞, III ≡
21	89·9	88·1	88·6	20·1	22·5	20·4	25·3	16·4	52·5	15·9	17·7	16·5	91	88	93	Still 0	E 1	E 1	3	9	10	·	1·4	I ⚓, II ⚢ ◎, III ⚓
22	89·4	88·7	89·5	19·9	22·6	19·7	22·9	17·1	52·6	16·0	17·8	15·5	93	89	90	Still 0	E 1	E 2	7	9	9	3·2	0·1	I ⚓, II ⚢ ∞, III ⚓
23	90·4	88·3	89·9	21·6	23·7	20·0	25·2	18·1	50·1	16·8	17·8	15·8	88	82	91	E 1	E 1	E 1	2	8	9	6·1	1·5	I ⚓, II ∞, III ≡
24	89·9	89·2	89·0	19·4	23·2	18·5	23·4	18·1	53·0	15·6	17·2	14·4	93	82	90	E 1	SE 2	SSE 1	10	10	3	0·0	1·6	I ⚓, II ∞, III ⚓
25	89·7	**86·4**	88·7	20·0	24·0	21·0	24·4	17·7	51·3	15·5	17·5	16·9	89	80	91	Still 0	SSE 1	SE 2	10	6	10	11·0	1·0	I ⚓ ∞, II ∞, III ⚓
26	90·2	—	89·3	19·9	—	20·6	25·1	17·6	50·0	15·8	—	17·0	92	—	95	Still 0	—	E 2	9	—	10	·	1·6	I ⚓, III ◎
27	90·1	89·2	89·4	20·0	24·0	21·3	24·9	17·5	53·0	16·6	18·9	16·9	95	86	89	E 1	E 1	Still 0	10	8	10	0·0	1·0	I ◎, II ∞, III ≡
28	91·3	89·8	90·6	20·4	24·2	21·0	25·3	17·3	52·0	17·1	18·9	17·1	97	85	93	Still 0	E 1	E 1	7	8	10	0·6	1·8	I ⚓, II ∞, III ⚓
29	90·8	89·1	89·4	21·4	25·4	21·2	**26·7**	17·3	53·2	17·0	17·4	17·1	89	72	91	E 1	SE 1	E 1	2	6	8	1·3	2·4	I ⚓, II ∞, III ≡
30	90·1	87·8	89·5	21·5	25·5	21·2	**26·7**	**18·3**	51·6	16·7	16·4	16·7	87	68	89	Still 0	NNE 2	N 2	1	4	10	·	2·6	I ⚓, II ∞, III ◎
																						Summe		
Mittel	90·4	88·9	89·9	19·6	23·5	19·9	24·7	16·6	50·9	15·7	17·0	15·8	92	80	91	0·5	1·0	1·0	6·6	7·6	8·4	255·5	47·7	

Dezember ***1906.***

Datum	6 *a*	2 *p*	8 *p*	6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Mittleres Maximum der Strahlungstemperatur	6 *a*	2 *p*	8 *p*	6 *a*	2 *p*	8 *p*	6 *a*	2 *p*	8 *p*	6 *a*	2 *p*	8 *p*	6 *a*	6 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	90·1	88·1	—	21·4	24·6	—	26·4	18·3	50·2	16·5	18·5	—	87	81	—	NE 1	Still 0	—	1	5	—	·	1·8	I ⚓, II ∞
2	89·7	88·4	90·2	20·0	25·0	21·3	26·0	**19·0**	53·0	14·9	16·9	17·4	86	72	92	NE 1	SE 1	SE 1	4	5	9	0·0	2·0	I ⚓, II ∞, III ⚓ ∞
3	90·7	89·1	90·5	21·4	24·6	21·4	26·0	18·2	51·1	16·0	17·5	16·8	85	77	88	Still 0	SE 1	E 1	1	6	10	·	1·8	I ⚓, II ∞, III ⚓
4	89·4	88·6	—	20·8	24·5	—	26·2	18·1	53·1	16·0	17·8	—	87	78	—	E 1	SE 1	—	1	5	—	0·0	2·0	I ⚓, II ∞
5	88·1	86·6	87·1	21·6	25·0	21·0	26·2	17·6	52·2	17·7	17·3	16·9	92	74	91	E 1	Still 0	E 1	2	8	10	7·8	2·1	I ⚓, II ∞, III ⚓
6	87·6	87·4	88·9	21·2	24·8	21·0	26·2	17·3	50·8	16·7	19·3	17·2	89	84	93	E 1	E 1	E 1	10	10	10	·	2·1	I ⚓, II ∞, III ⚓
7	89·1	88·2	89·3	21·0	24·8	21·0	26·5	17·6	50·6	16·9	18·4	17·5	91	80	94	E 1	E 1	E 1	10	6	7	·	2·4	I ⚓, II ∞, III ⚓
8	89·9	87·2	—	20·5	24·8	—	26·5	**19·0**	52·5	17·1	17·7	—	96	77	—	E 1	SE 1	—	10	10	—	0·0	1·4	I ≡, II ∞
9	88·9	86·4	88·4	20·1	24·0	19·5	24·2	**19·0**	53·0	16·3	18·5	15·5	93	84	91	SSE 1	SE 1	E 1	4	8	10	30·0	1·0	I ⚓, II ∞, III ≡
10	88·4	87·3	89·7	19·4	19·7	19·4	24·1	18·0	46·0	15·4	16·4	15·4	91	96	91	Still 0	Still 0	E 1	10	10	10	21·5	0·7	I ⚓, II ◎ ≡, III ≡
11	89·5	89·1	90·0	19·5	22·5	19·5	24·1	17·9	49·1	16·0	15·9	16·0	95	79	95	E 1	Still 0	E 1	10	10	10	4·0	1·2	I ≡, II ◎, III ≡
12	90·4	89·4	90·4	19·7	24·0	19·5	24·5	17·9	50·8	15·9	18·5	16·9	93	84	100	E 1	E 1	Still 0	10	9	10	0·0	1·4	I ≡, II ∞, III ⚓
13	90·4	89·2	89·9	20·6	24·2	19·5	25·3	17·5	49·6	17·0	20·4	16·4	95	91	97	E 1	Still 0	E 1	6	8	9	7·2	1·3	I ⚓, II ∞, III ⚓
14	90·4	88·8	—	20·3	24·0	—	25·6	17·3	49·2	16·0	16·8	—	90	76	—	SE 1	Still 0	—	8	6	—	40·1	1·2	I ⚓, II ∞
15	89·7	87·6	89·3	20·4	23·9	20·4	25·5	17·4	44·4	16·2	16·7	16·2	91	76	91	Still 0	E 1	SE 2	4	10	10	52·0	1·3	I ⚓, II ⚢ ◎, III ⚓
16	89·3	87·7	89·4	18·5	24·0	20·2	25·1	17·4	42·1	14·5	17·5	16·3	91	80	93	SSE 1	SE 1	SE 1	3	10	10	9·0	1·6	I ⚓, II ⚢ ◎, III ⚓
17	89·7	87·7	90·0	20·2	22·7	20·5	25·1	17·6	53·0	16·4	18·4	17·1	93	90	96	SE 1	E 2	E 1	6	10	10	10·1	2·0	I ⚓, II ⚢ ◎, III ⚓
18	90·2	88·2	89·9	20·5	24·6	20·5	25·5	17·5	51·2	16·9	18·5	15·5	94	81	86	Still 0	SE 1	SE 1	1	5	10	9·2	1·6	I ⚓, II ∞, III ⚓
19	89·9	—	—	20·5	—	—	—	17·6	—	15·4	—	—	85	—	—	SE 1	—	—	0	—	—	43·1	0·0	I ⚓
20	—	82·8	—	—	22·4	—	25·5	—	—	—	19·4	—	—	96	—	—	Still 0	—	—	10	—	**55·8**	0·0	II ◎
21	84·1	82·2	83·3	22·0	24·2	19·3	25·5	18·1	—	18·0	19·1	16·2	91	86	97	Still 0	Still 0	Still 0	8	8	10	23·1	1·3	I ≡ ⚓, II ∞ ⚢ ◎, III ◎
22	84·2	82·8	83·7	20·0	24·8	19·7	25·5	18·4	47·0	16·1	18·1	16·6	93	78	97	SE 1	SE 1	ENE 1	5	5	10	15·6	0·9	I ∞, II ∞, III ◎
23	84·6	83·1	84·1	19·1	20·0	18·7	**22·6**	18·3	40·4	16·0	16·9	15·4	97	97	96	Still 0	Still 0	NW 1	10	10	9	6·3	0·3	I ∞ ◎, II ≡ ◎, III ∞
24	84·2	83·1	84·2	18·1	22·2	19·4	23·0	16·5	48·3	15·0	17·5	16·1	97	87	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	9	10	3·8	0·3	I ∞, II ∞, III ⚓
25	85·2	83·8	84·9	18·2	24·1	19·0	25·2	**15·5**	53·6	14·5	17·5	15·5	93	79	95	Still 0	SE 1	SE 1	0	7	9	55·0	0·9	I ∞, II ∞, III ⚓
26	85·1	83·9	85·3	19·0	20·5	18·1	23·4	18·0	53·5	15·4	16·5	15·3	94	92	99	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	3·5	0·3	I ∞, II ∞ ◎, III ∞
27	85·3	83·8	85·2	18·4	24·2	18·8	24·7	17·8	54·5	15·6	17·9	15·5	99	81	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	7	10	2·6	0·5	I ∞ ≡, II ∞, III ∞
28	85·5	83·8	84·8	18·4	21·3	19·3	25·8	17·4	54·6	15·3	16·4	16·0	97	87	96	Still 0	Still 0	Still 0	7	7	6	·	1·0	I ∞ II ◎
29	84·9	83·7	84·3	19·4	24·8	19·5	25·9	15·6	51·1	13·0	15·6	15·7	78	67	93	Still 0	E 2	ENE 1	1	4	10	·	1·5	I ∞
30	84·7	83·8	84·3	18·9	25·0	20·4	25·7	17·1	54·4	14·6	16·9	17·1	89	71	97	Still 0	SE 2	Still 0	1	5	8	2·0	1·1	II ∞
31	85·3	83·9	84·5	18·8	27·2	20·8	**27·8**	17·0	55·0	13·7	17·9	17·4	86	**66**	95	NW 1	SE 1	Still 0	3	4	9	·	1·0	I ∞ ⚓, II ∞, III ≡
																						Summe		
Mittel	—	—	—	19·9	23·7	19·9	25·3	17·7	50·5	15·8	17·7	16·3	91	82	94	0·6	0·7	0·7	5·5	7·6	9·4	401·7	38·0	

* Am 20. Dezember wurde die Station verlegt. Das Barometer befindet sich 55,2 m tiefer als vorher, eine Reduktion der Barometerstände auf gleiche Höhe ist nicht vorgenommen. Die Beobachtungszeiten seit dem 20. sind 7 *a*, 2 *p*, 8 *p*.

MOSCHI.

$\varphi = 3°\ 19'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1170 m.

Stationsbeschreibung: Die meteorologische Station liegt an dem Südabhange des Kilimandscharo auf einem von NE nach SW sich herabziehenden Hügelrücken. An beiden Seiten wird er durch Täler von den ähnlich laufenden, etwas höheren Hügelrücken der Station Moschi getrennt. Nach Süden laufen diese Rücken in die große Ebene am Oberlauf des Pangani mit völligem Steppencharakter aus, von Norden her fallen sie, manchmal durch schräge Terrassen gegliedert, von dem Kibo und seinen Ausläufern her ab.

Die sämtlichen Thermometer und der Thermograph befinden sich in dem nach den Anweisungen der Deutschen Seewarte erbauten Wetterhäuschen auf dem freien Platz an der Südseite des Forts. Die nächste Umgebung ist vollkommen kahl (roter Lehmboden). Das nächste Gebäude ist das Fort, dessen weiße, mit Kalk getünchte Mauer 24 m entfernt liegt. Der vorherrschenden Windrichtung (SE) ist das Wetterhäuschen frei ausgesetzt.

Instrumente: Barograph Fuess Nr. 241 — ein Bohnescher Thermograph — Stationsbarometer G. Hechelmann Nr. 2944 (Korrektion + 0.4 bei 640 mm, + 0.5 bei 650 bis 680 mm, + 0.4 bei 690 mm, Korrektion des Thermometers am Barometer — 0.6°) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2951 (Korrektion ± 0.0° bis 25.0°, darüber + 0.1° nach Prüfung vom 23. März 1904) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2952 (Korrektion ± 0.0° bis 25.0°, darüber + 0.1° nach Prüfung vom 23. März 1904) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 3629 (Korrektion ± 0.0° bis 23.8°, darüber + 0.1° nach Prüfung vom Januar 1901) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 3508 (Korrektion — 0.2° bei 1.0°, — 0.3° bei 13.0°, — 0.1° bei 20.0° und 28.0°) — ein Evaporimeter — ein Regenmesser.

Die in Heft XIII der D. Ue. Met B. gegebenen Korrektionen für die Thermometer sind vom Dezember 1901 an nicht mehr zutreffend, so daß an die Angaben des Maximum-Thermometers eine Korrektion von + 0.5°, an die des Minimum-Thermometers eine solche von — 0.4° anzubringen ist, die in der in Band 19 der M. a. d. Sch. gegebenen Zusammenstellung bereits berücksichtigt sind.

Beobachter: Januar bis Mai 1905 Herr Stabsarzt Dr. Engeland, Juni 1905 bis Juni 1906 Herr Stabsarzt Dr. Brückner, Juli 1906 und 1. November bis 5. Dezember 1906 Herr Dr. Ahlborg, seit dem 6. Dezember 1906 Herr Höntsch.

Bemerkungen: Vom August bis Oktober 1906 ist nicht beobachtet worden. Eine Auswertung der registrierten Aufzeichnungen des Luftdrucks und der Temperatur vom Jahre 1906 mußte wegen Fehlens der Zeitmarken unterbleiben.

Im Jahre 1905 sind die fehlenden Beobachtungen des Luftdrucks und der Temperatur soweit als möglich nach den Registrierungen des Baro- und Thermographen ergänzt worden.

Frühere Beobachtungen: In extenso veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

1. Terminbeobachtungen: Juli bis September 1895 und November 1897 bis Oktober 1899 (D F t T τ w ⌒ r) in Heft XI S. 174; November 1899 bis Januar 1900 (D F t T τ w ⌒ r) wie Dezember 1901 bis Dezember 1902 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft XIII S. 240, Januar bis August 1903, Oktober 1903 bis Januar 1904, April bis Dezember 1904 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft XIV S. 256.

September 1904 (b D F t T τ ⌒ r) ist Mat. Seew.

2. Barograph: September 1899 bis März 1900 in Heft X S. 62, Dezember 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII S. 34; Januar bis August 1903, Oktober 1903 bis Januar 1904, November und Dezember 1904 in Heft XIV S. 74.

3. Thermograph: Dezember 1901 bis Juni 1902 in Heft XIII S. 80; Juli bis August 1903, Oktober 1903 bis Januar 1904, April bis Dezember 1904 in Heft XIV S. 127.

Zusammenstellungen der Monatsmittelwerte von Juli 1894 bis Juni 1895 (D F t T τ w ⌒ r) finden sich in Band 8 S. 283, von Juli 1895 bis Dezember 1899 in Band 16 S. 73, von Januar 1900 bis Dezember 1902 in Band 19 S. 77 von Januar 1903 bis 1904 in Band 21 Seite 73 der M. a. d. Sch.

Januar MOSCHI. *1905.*

$\varphi = 3^\circ\ 19'$ S. Br. $\lambda = 37^\circ\ 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1170 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·72 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschläge 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	**70·5**	67·0	68·9	18·5	25·6	21·3	27·7	16·4	—	—	12·1	—	—	64	—	—	N 1	—	—	1	0·1	—	
2	**70·5**	68·1	69·1	18·8	26·0	21·0	29.0	**15·8**	13·8	14·2	12·3	86	57	67	S 1	E 1	N 1	5	3	0	·	—	
3	69·7	66·7	67·8	17·7	27·4	21·6	29·5	16·0	11·9	16·3	11·8	79	60	62	SE 1	NE 1	N 1	4	9	0	·	2·7	
4	68·4	65·9	67·0	18·6	28·0	21·4	29·3	18·1	11·2	13·3	12·0	70	47	64	SE 1	W 1	N 1	0	8	0	·	2·8	
5	69·8	66·0	68·0	19·4	24·7	22·1	28·6	17·8	13·6	13·5	12·9	81	58	66	S 1	N 1	SE 1	9	10	5	1·7	3·4	
6	69·6	67·5	68·8	19·0	26·6	21·3	—	17·0	14·9	15·0	12·1	91	58	65	S 1	E 1	N 1	10	6	0	0·0	2·4	
7	69·6	67·5	69·3	18·7	27·3	22·1	29·5	16·9	12·6	12·5	—	79	45	—	W 1	S 1	—	0	4	—	·	2·5	
8	70·3	67·3	67·6	18·6	26·0	22·1	28·7	17·9	—	12·2	12·7	—	49	64	—	N 1	N 1	—	5	0	·	4·9	
9	69·2	67·0	67·4	21·0	28·0	21·6	30·6	17·6	13·7	13·7	13·5	74	49	71	S 1	W 1	E 1	4	9	0	1·9	1·9	
10	68·8	66·4	66·1	18·7	28·0	23·7	31·2	17·6	13·8	11·5	11·3	87	59	52	Still 0	N 1	N 1	1	9	0	·	3·0	
11	68·0	65·7	66·5	19·0	28·5	24·0	30·2	18·3	15·9	12·3	10·7	97	43	47	S 1	SE 2	E 2	4	8	2	·	4·0	
12	68·2	66·1	66·5	21·0	26·4	22·6	30·0	17·8	14·2	12·3	11·8	77	48	58	SE 1	N 1	NE 3	2	9	0	·	4·6	
13	68·2	66·2	66·3	20·6	28·8	23·7	30·7	16·9	14·4	12·8	13·0	80	44	60	E 1	E 3	E 1	4	9	0	·	4·3	
14	68·3	66·2	65·9	19·2	29·4	24·5	31·1	17·9	13·5	12·8	10·5	82	42	47	E 1	SE 1	N 1	2	6	0	·	4·5	
15	68·7	66·3	66·4	20·9	29·8	24·8	31·2	18·0	13·3	12·2	11·5	73	39	50	Still 0	S 2	NE 3	2	3	0	·	4·8	
16	70·4	65·6	67·2	20·6	29·8	25·0	**31·6**	18·0	13·9	11·0	10·6	77	**35**	45	Still 0	S 4	NE 3	1	4	1	·	5·2	
17	68·4	65·5	66·5	20·0	29·8	23·2	30·0	17·8	14·1	12·7	12·3	81	41	59	N 1	S 1	Still 0	1	8	1	·	5·5	
18	68·2	65·9	68·3	20·2	28·8	19·0	29·8	16·8	13·2	12·3	—	75	42	—	S 1	S 1	—	1	9	—	5·2	4·7	
19	68·3	68·6	68·5	18·2	24·5	21·0	25·5	18·3	13·1	14·3	—	84	63	—	N 1	E 1	—	10	10	—	·	3·0	
20	68·1	65·6	67·0	20·8	29·1	20·4	30·0	18·0	13·6	11·8	14·0	75	39	79	S 1	S 1	N 1	9	8	6	0·2	2·4	
21	67·6	64·7	67·0	20·0	29·2	22·6	29·3	16·4	14·6	15·0	14·6	84	50	76	Still 0	S 2	S 1	4	9	9	**34·4**	3·4	
22	67·5	65·4	65·8	19·1	28·0	23·5	29·5	18·3	12·8	15·2	13·4	78	55	62	S 1	W 1	N 1	4	8	1	·	3·2	
23	68·0	66·7	67·0	19·9	23·9	21·4	26·8	17·9	13·9	15·9	13·0	80	72	68	N 1	E 1	N 1	10	10	9	·	2·9	
24	67·5	65·2	65·6	19·5	25·9	22·7	**26·6**	18·3	13·5	15·8	14·7	80	64	72	E 1	S 1	N 1	10	10	1	·	1·6	
25	67·6	65·7	65·9	19·8	25·0	22·4	28·3	**18·4**	14·6	14·7	13·6	85	62	68	Still 0	NE 1	N 1	10	10	1	·	2·4	
26	68·0	65·4	66·3	19·4	26·5	22·0	28·4	17·8	14·3	18·6	—	86	92	—	Still 0	E 1	—	3	9	—	·	2·1	
27	68·1	65·2	66·2	19·6	26·2	21·2	28·0	16·8	14·4	—	—	85	—	—	SE 1	—	—	9	—	—	2·9	3·1	
28	67·1	65·3	66·0	18·1	26·3	21·8	28·1	17·3	13·4	14·0	11·6	87	56	60	Still 0	SE 1	E 1	10	8	0	·	2·8	
29	67·4	**64·7**	66·0	18·8	27·2	22·5	28·6	16·4	13·0	14·2	—	81	53	—	Still 0	E 1	—	10	6	—	·	2·8	
30	68·1	66·1	66·4	17·8	26·2	22·0	28·5	16·5	12·3	13·6	—	81	54	—	S 1	W 1	—	6	10	—	·	2·8	
31	68·7	66·4	66·6	18·6	27·4	22·1	29·0	16·4	10·8	13·5	12·1	68	50	61	W 1	S 2	Still 0	8	4	0	·	2·6	
																					Summe		
Mittel	68·6	66·0	67·0	19·4	27·2	22·3	29·2	17·4	13·5	13·7	12·4	81	53	62	0·7	1·3	1·2	5·6	7·6	1·5	46·4	96·3	

Februar *1905.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	68·9	66·4	66·6	18·4	28·5	22·6	28·6	16·8	13·9	10·9	10·8	88	38	53	SE 1	SE 2	N 1	10	8	1	·	3·5	
2	69·2	67·2	67·2	18·5	27·2	23·0	29·1	16·4	12·0	13·5	—	76	50	—	Still 0	E 1	N 1	8	8	0	·	3·9	
3	68·1	66·0	67·3	17·3	28·3	23·6	30·2	16·3	13·8	—	10·7	94	—	50	N 1	—	E 2	9	—	0	·	3·0	
4	69·2	65·2	67·0	19·0	28·0	25·0	31·8	16·4	12·1	—	—	75	—	—	S 1	—	—	0	—	—	·	3·3	
5	69·0	66·5	67·0	19·4	29·6	24·4	32·2	16·8	11·2	8·4	—	66	27	—	E 1	N 1	E 1	1	4	0	·	5·2	
6	68·4	65·9	66·0	19·0	31·2	24·2	31·7	17·1	10·8	8·9	8·1	66	**26**	35	Still 0	SW 2	N 1	2	6	0	·	6·4	
7	67·2	66·0	65·2	18·5	30·6	23·9	30·3	16·0	10·3	9·9	8·1	64	30	36	N 1	SW 1	N 1	1	3	0	·	7·0	
8	67·6	65·2	**64·5**	18·4	29·3	23·8	29·0	**15·0**	10·2	10·2	—	64	33	—	N 1	W 1	—	2	3	—	·	6·6	
9	67·9	66·0	65·8	17·1	29·0	23·2	31·8	15·9	9·2	10·7	—	63	36	—	N 1	W 1	—	0	7	—	·	5·8	
10	69·2	66·3	66·9	19·0	30·7	23·5	—	16·8	11·6	12·0	9·4	71	37	44	N 1	S 1	Still 0	1	9	0	0·0	5·2	
11	69·1	66·4	66·8	18·6	29·9	23·5	31·3	16·8	13·1	14·1	9·8	83	45	46	N 1	NW 2	NE 1	0	6	0	·	5·2	
12	69·0	65·6	66·6	18·2	29·4	23·6	28·6	17·3	—	9·2	10·1	—	30	47	—	N 1	Still 0	—	9	0	·	7·8	
13	68·2	**64·5**	66·3	19·0	21·1	22·4	28·8	16·8	11·7	12·8	9·0	72	69	45	Still 0	NE 3	N 2	1	9	9	**5·4**	4·0	
14	69·0	66·6	67·1	18·8	26·0	22·1	30·2	16·9	13·0	12·4	7·3	81	50	28	N 1	SW 2	NE 3	0	8	2	·	4·4	
15	69·3	65·6	66·6	18·7	29·0	21·3	31·7	16·9	13·1	—	—	82	—	—	NE 1	—	—	4	—	—	·	5·2	
16	68·4	65·7	66·2	18·4	30·1	23·4	31·0	17·4	10·3	8·6	8·9	65	27	41	E 1	SW 2	NE 1	0	6	0	·	6·1	
17	68·7	65·6	66·6	18·4	30·1	22·9	30·0	16·8	10·9	11·7	10·4	69	37	50	N 1	W 1	N 1	6	6	5	·	7·2	
18	68·6	66·4	67·0	18·4	28·8	22·7	32·2	16·6	10·5	11·0	—	66	37	—	S 1	E 3	—	5	8	—	·	5·6	
19	68·6	66·0	66·5	18·7	30·5	23·5	31·4	17·3	11·0	8·8	—	69	27	—	E 1	W 2	—	0	4	—	·	6·3	
20	69·8	67·0	67·1	19·0	30·2	24·2	32·3	19·5	12·6	12·8	10·5	77	40	47	N 1	SW 2	Still 0	7	9	0	·	6·6	
21	69·4	66·7	67·4	20·9	31·3	24·6	32·8	19·3	11·7	10·6	12·0	65	31	52	N 1	SE 1	S 1	0	8	0	·	6·4	
22	69·7	66·6	68·7	20·6	30·4	22·9	32·1	19·4	14·1	11·2	12·4	78	35	60	NE 1	N 1	N 1	8	4	8	·	6·0	
23	68·9	66·1	66·4	21·5	30·2	25·1	**33·2**	18·8	14·5	12·8	11·6	76	40	50	W 1	N 1	E 4	9	6	4	·	4·8	
24	68·1	64·7	65·4	21·7	32·3	24·8	31·0	18·4	14·4	12·2	12·1	75	34	52	Still 0	W 2	E 3	9	10	1	·	6·4	
25	69·3	66·6	68·5	20·2	30·0	23·0	**25·7**	**19·8**	13·1	13·3	13·1	74	42	63	Still 0	NE 3	N 1	10	9	8	·	6·6	
26	70·0	68·6	69·6	19·5	23·2	23·1	28·6	18·9	—	14·4	12·6	—	68	60	—	E 1	Still 0	—	10	4	1·2	5·9	
27	**70·9**	68·1	68·0	19·8	27·6	23·0	30·8	17·4	13·9	14·3	—	81	52	—	Still 0	W 1	—	10	9	—	1·0	2·2	
28	69·5	66·4	68·0	18·4	30·3	23·8	30·4	17·3	11·9	11·4	—	76	36	—	N 1	NE 1	—	8	9	—	·	4·2	
																					Summe		
Mittel	68·9	66·2	66·9	19·1	29·0	23·5	30·6	17·3	12·1	11·4	10·4	74	39	48	0·8	1·6	1·3	4·3	7·1	2·1	7·6	150·8	

März MOSCHI. *1905.*

$\varphi = 3°\ 19'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 22'$ O Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1170 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·72 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	69·6	67·1	67·7	19·9	28·0	24·0	31·5	16·3	12·3	12·5	11·4	72	44	51	N 1	E 3	N 1	5	9	6	·	6·6	
2	69·8	66·8	67·9	18·8	30·0	24·8	31·6	15·8	12·6	26·2	8·5	78	83	36	E 1	E 3	N 6	3	1	0	·	5·6	
3	68·6	67·4	68·1	18·0	30·1	25·4	31·3	17·3	12·6	12·2	11·1	82	39	47	E 1	E 3	E 6	2	5	0	·	—	
4	69·8	66·8	67·9	19·0	27·6	24·0	30·5	16·6	13·0	10·4	11·5	80	38	52	Still 0	E 2	E 6	7	8	2	·	—	
5	69·7	67·1	68·2	19·8	26·1	23·2	**31·8**	17·6	13·0	14·3	9·1	76	58	43	Still 0	E 4	E 2	6	8	0	·	—	
6	70·5	66·6	68·3	19·2	30·9	—	—	15·4	14·0	10·7	—	85	**32**	—	Still 0	E 1	—	8	6	—	·	—	
7	69·9	67·0	—	17·9	28·6	—	30·9	—	10·9	11·1	—	72	38	—	E 1	N 1	—	1	6	—	·	—	
8	—	—	—	—	—	—	28·5	17·7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	
9	70·0	67·8	—	18·4	27·0	—	27·5	17·8	14·6	12·8	—	93	48	—	E 1	NE 1	—	9	5	—	·	13·3*	
10	70·4	68·4	—	19·2	26·3	—	30·0	17·4	12·8	12·3	—	77	53	—	E 1	E 2	—	8	9	—	·	6·6	
11	70·5	67·2	68·4	18·5	29·0	24·3	28·8	17·7	14·1	10·2	11·5	89	34	51	E 1	SE 2	E 3	9	9	4	·	5·0	
12	69·2	67·7	68·5	18·6	26·6	22·2	30·0	18·2	13·3	13·3	12·9	84	52	65	SE 1	E 1	E 3	10	10	3	·	6·6	
13	70·0	66·4	67·0	19·8	28·0	23·8	29·5	**19·0**	14·1	11·3	8·8	82	41	40	N 1	SE 2	NE 3	8	8	9	·	3·6	
14	68·8	66·0	68·5	19·9	28·2	22·0	29·3	18·1	13·4	11·5	—	78	41	—	NE 2	SE 2	—	8	10	—	14·0	6·1	
15	68·4	**65·2**	67·0	19·2	27·4	21·6	26·2	16·8	15·6	13·5	13·8	94	50	72	Still 0	N 1	NE 4	10	9	10	**99·0**	4·6	
16	68·2	66·0	68·5	17·2	26·0	20·4	27·9	17·3	13·1	13·5	14·8	90	55	83	N 1	N 2	N 1	10	6	10	6·6	2·0	
17	68·9	67·7	67·3	18·4	26·6	21·0	26·5	17·9	14·6	14·7	14·6	93	57	79	Still 0	W 1	S 1	10	9	10	3·7	1·7	
18	68·6	65·3	68·5	18·6	24·8	18·6	26·0	17·8	15·5	15·5	15·5	97	67	97	S 2	S 1	—	10	9	—	25·1	2·0	
19	69·1	66·2	69·0	18·5	25·4	21·0	25·7	17·3	15·0	16·0	—	95	66	—	Still 0	S 1	—	10	9	—	15·1	1·4	
20	68·9	65·8	67·0	18·4	25·5	19·8	21·0	16·4	13·9	14·7	–	88	61	—	NE 1	W 1	Still 0	10	10	—	49·5	1·7	
21	68·1	66·1	67·4	17·7	19·5	18·6	24·9	17·3	12·6	15·4	14·2	84	91	89	N 1	S 1	Still 0	10	10	9	2·3	0·2	
22	67·7	65·4	67·5	18·2	24·3	19·0	**20·2**	16·8	14·3	15·8	—	92	70	—	S 1	NE 1	—	9	9	—	34·4	0·8	
23	68·8	68·0	68·2	17·8	19·5	18·7	26·9	17·3	15·0	15·8	13·2	99	94	83	NE 1	NE 1	N 1	10	10	10	2·2	1·1	
24	68·9	67·0	67·8	20·0	26·0	20·8	22·5	15·4	13·2	14·4	15·4	76	58	84	Still 0	E 1	E 1	10	6	10	24·5	0·6	
25	68·8	67·1	68·0	17·4	19·9	19·1	23·9	**15·3**	13·0	13·1	—	88	76	—	Still 0	N 1	—	10	10	—	2·6	2·1	
26	68·8	66·9	68·8	18·8	22·4	19·5	24·5	16·6	14·9	14·6	—	92	72	—	Still 0	N 1	—	10	10	—	24·2	1·1	
27	69·8	67·0	68·3	18·0	23·2	17·0	23·0	17·3	13·8	15·6	13·7	90	74	84	N 1	W 2	Still 0	10	10	9	0·0	1·0	
28	69·4	67·5	69·8	17·8	21·7	17·2	25·0	16·5	14·2	15·3	—	94	80	—	E 1	SE 2	—	10	10	—	9·0	1·3	
29	69·1	67·4	69·0	16·7	21·0	21·3	22·0	16·2	14·6	17·6	12·9	91	95	68	Still 0	SW 1	E 1	10	6	10	27·0	1·2	
30	**71·8**	68·6	69·8	17·2	21·0	18·9	25·0	17·8	13·7	14·9	13·7	94	81	85	Still 0	SW 1	N 1	10	9	3	0·2	1·6	
31	71·4	67·8	69·3	19·8	24·4	20·2	26·9	17·0	13·2	14·9	—	77	66	—	NE 1	SW 1	—	8	9	—	18·6	1·3	
Mittel	69·4	66·9	68·2	18·6	25·6	21·0	27·0	17·1	13·7	14·1	12·6	86	60	67	0·7	1·6	2·2	8·4	8·2	5·8	Summe 358·0	79·1	

* Verdunstungshöhe der 7 letzten Tage.

April *1905.*

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	69·7	66·8	69·2	18·6	25·3	20·2	23·8	16·0	13·4	16·0	—	84	67	—	N 1	W 1	—	8	9	—	65·1	—	
2	70·9	67·4	69·1	18·6	22·5	20·2	25·8	**17·8**	13·8	16·5	14·5	98	82	83	N 1	E 1	NE 1	10	9	10	5·6	1·6*	
3	68·9	66·9	68·6	20·1	24·9	19.8	22·8	17·4	13·8	15·2	15·5	79	65	90	N 1	S 1	N 1	7	9	10	13·6	1·2	
4	70·2	68·1	70·0	18·8	22·2	19·0	25·5	17·4	15·3	16·6	14·7	95	83	90	Still 0	N 1	N 1	10	10	10	26·2	1·6	
5	70·9	68·3	69·7	18·4	24·6	21·3	24·0	16·6	14·8	13·7	14·6	94	60	78	Still 0	NE 2	N 1	10	8	3	4·9	0·2	
6	70·8	68·6	69·8	18·8	22·9	20·0	**26·9**	17·4	14·5	15·4	14·5	90	75	83	N 1	Still 0	N 1	10	9	5	0·5	1·9	
7	68·4	67·9	69·0	18·5	25·0	21·5	25·6	17·4	13·0	14·3	13·5	82	61	71	NE 1	SE 1	N 1	4	6	4	·	1·6	
8	70·2	68·5	69·0	17·0	24·4	20·8	23·6	17·6	14·7	16·1	16·4	90	71	90	Still 0	E 1	NE 3	10	9	3	5·1	2·8	
9	70·2	68·2	70·1	18·5	21·8	19·0	22·5	16·7	14·6	16·6	14·4	92	86	88	W 1	SE 1	E 1	10	9	3	17·4	2·0	
10	70·1	68·4	69·8	17·6	20·2	19·2	23·5	16·8	14·4	14·9	14·0	96	84	85	NE 1	E 1	N 2	10	10	6	48·3	1·1	
11	71·1	69·0	70·5	17·8	22·4	19·3	23·9	17·5	14·2	15·6	14·0	94	77	84	S 1	SE 2	E 3	10	9	9	29·9	0·6	
12	70·9	68·9	71·0	18·2	23·3	19·8	23·4	17·1	14·9	14·9	13·6	96	70	80	E 1	W 1	NE 1	10	6	6	·	0·6	
13	69·4	68·7	70·5	18·3	22·3	17·6	23·6	16·3	14·5	14·8	—	93	74	—	SE 1	SE 2	Still 0	9	10	10	27·3	1·8	
14	69·9	68·3	70·2	17·6	22·2	19·2	23·6	16·5	13·4	15·4	13·5	90	77	82	NE 1	SW 2	SE 1	8	9	10	3·5	1·2	
15	70·1	67·8	69·2	17·6	22·4	19·4	25·0	16·8	12·7	13·8	15·1	85	69	90	S 1	NW 1	SE 1	10	9	9	1·1	2·6	
16	69·6	66·9	70·1	17·8	24·0	18·8	24·5	16·9	14·6	12·8	—	96	**58**	—	SW 1	SE 1	E 2	10	9	9	23·4	1·2	
17	71·0	70·2	71·4	17·6	24·0	18·4	22·3	16·3	14·7	16·3	15·1	98	74	96	SE 1	SE 1	SE 1	10	8	9	7·4	1·5	
18	71·6	69·9	70·0	17·2	20·4	18·4	23·1	16·0	14·3	16·5	—	98	93	—	Still 0	Still 0	—	10	10	—	65·3	0·6	
19	69·1	67·1	68·7	17·8	21·1	18·9	24·0	16·4	15·0	16·0	—	99	87	—	E 1	E 1	—	10	6	—	**66·2**	0·4	
20	68·5	**66·5**	68.5	18·7	22·4	19·4	**19·1**	17·1	14·3	17·1	—	89	85	—	NE 1	SE 3	—	6	6	—	8·7	0·3	
21	69·2	68·3	70·4	17·6	18·0	17·5	23·0	16·3	14·2	—	—	95	—	—	S 2	—	—	10	—	—	16·8	·	
22	70·0	68·0	69·0	17·0	21·6	18·2	21·6	16·8	14·4	15·9	—	100	83	—	E 1	S 2	—	10	10	—	18·1	0·0	
23	70·0	68·1	69·4	17·6	20·8	17·8	23·8	16·3	14·8	16·2	—	99	89	—	S 1	NE 1	—	10	10	—	35·8	0·9	
24	69·5	68·7	71·1	17·6	23·2	17·9	24·0	16·8	12·7	14·6	14·2	85	69	93	N 1	S 1	SE 1	10	9	10	0·3	0·4	
25	71·1	69·0	71·3	17·4	23·4	17·9	22·0	16·4	14·3	14·3	—	97	67	—	NE 1	E 3	—	10	6	—	5·2	2·0	
26	**71·6**	69·3	70·8	18·7	22·4	17·9	24·3	16·8	13·7	14·8	13·7	86	73	79	N 1	SE 1	SE 1	10	5	10	22·0	1·7	
27	71·0	68·1	69·9	18·6	23·5	18·3	24·8	16·8	14·4	15·2	15·1	90	71	91	NE 1	SE 1	SE 2	10	6	10	2·1	1·2	
28	70·1	68·1	70·3	18·7	23·6	18·8	24·0	**15·5**	15·1	16·0	14·2	94	75	88	Still 0	SE 3	E 3	10	9	10	27·0	2·6	
29	70·5	67·8	70·1	17·3	23·6	17·7	21·7	16·4	14·1	12·9	14·6	96	59	97	N 1	E 2	Still 0	9	3	10	28·3	1·2	
30	69·9	68·1	68·5	17·0	20·9	18·0	20·9	16·4	14·4	15·3	14·6	100	84	95	SE 1	SE 2	E 1	10	9	10	45·1	1·4	
Mittel	70·2	68·2	69·8	18·0	22·6	19·0	23·6	16·8	14·2	15·3	14·5	93	75	87	0·9	1·4	1·3	9·4	8·2	7·7	Summe 620·2	36·2	

* Verdunstungshöhe der 2 letzten Tage.

Mai MOSCHI. *1905.*

$\varphi = 3^\circ\ 19'$ S. Br. $\lambda = 37^\circ\ 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1170 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·72 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	69·8	68·3	69·9	16·9	18·9	17·5	22·5	16·4	14·3	15·4	14·3	100	95	96	E 2	SE 2	E 1	10	10	10	29·4	0·4	
2	69·6	**67·9**	69·2	17·1	21·4	18·0	23·7	**16·9**	14·4	16·4	—	99	87	—	E 1	E 1	—	10	9	—	**78·0**	0·1	
3	69·9	68·0	69·2	17·8	22·7	19·0	24·1	16·5	14·9	15·6	—	98	76	—	Still 0	SE 1	—	10	9	—	42·1	0·3	
4	70·0	68·4	70·0	17·3	23·6	19·0	23·3	16·4	14·2	14·5	—	97	67	—	E 1	S 2	NE 3	10	6	0	8·2	0·8	
5	70·0	68·3	70·8	17·0	21·3	18·2	**18·1**	16·3	14·3	15·4	—	99	82	—	SE 2	E 2	—	10	10	—	20·2	2·8	
6	70·1	69·0	70·2	16·8	17·8	17·6	21·0	16·4	14·2	14·9	13·2	100	98	88	E 1	E 2	NE 2	10	10	10	20·5	1·0	
7	70·1	69·5	70·6	17·8	20·0	17·7	21·1	16·6	12·6	14·0	13·4	83	80	89	N 1	N 1	NE 1	10	10	10	1·3	0·1	
8	70·7	69·3	70·5	17·3	21·0	18·0	19·4	16·3	13·0	13·5	14·6	89	74	95	NE 1	S 1	E 1	10	10	10	6·4	0·8	
9	70·9	69·9	71·2	17·2	18·5	17·8	21·4	**16·9**	14·1	14·9	—	97	94	—	SE 1	S 2	—	10	10	—	9·6	0·5	
10	70·5	68·5	69·8	17·4	20·3	17·8	21·1	16·1	14·2	17·7	—	96	100	—	E 2	E 1	—	10	9	—	15·9	0·1	
11	70·5	69·0	69·7	16·7	19·4	17·6	22·2	16·4	12·5	11·9	12·1	89	71	81	NE 1	SE 1	NE 1	10	9	8	·	0·6	
12	70·8	68·9	70·8	17·7	21·0	18·9	20·2	16·8	10·8	11·3	12·4	71	62	76	N 1	E 1	NE 1	9	7	10	·	1·4	
13	71·4	70·1	71·6	17·1	19·8	16·8	21·4	15·7	12·4	13·8	—	86	80	—	E 1	E 2	—	9	10	—	1·7	3·8	
14	**71·6**	69·8	70·8	17·0	20·2	18·3	22·0	15·7	12·5	13·1	13·9	87	74	89	NE 1	E 1	SE 1	10	9	9	3·7	1·0	
15	70·5	69·8	69·7	16·8	21·0	18·8	20·5	15·6	13·6	13·4	13·6	96	73	85	E 1	SE 2	E 1	10	6	9	8·1	0·7	
16	71·1	69·3	70·9	16·3	20·1	17·8	20·0	15·8	13·3	13·1	13·0	97	75	86	SE 2	SE 1	SW 1	10	10	10	4·2	0·6	
17	71·5	69·8	70·7	16·4	19·0	18·0	21·6	15·8	13·3	13·5	14·0	96	83	91	NE 1	E 1	SE 1	10	10	10	1·7	0·8	
18	71·3	69·2	70·2	17·2	21·2	18·8	21·9	16·4	13·1	14·2	14·2	90	76	88	SE 1	S 2	SE 1	10	10	10	·	0·4	
19	70·5	68·6	70·2	17·4	21·5	18·8	20·1	15·8	13·6	15·3	—	92	80	—	SE 1	S 2	—	10	9	—	1·9	1·7	
20	71·3	70·0	70·8	16·3	19·3	18·5	21·1	15·8	13·5	13·6	12·9	98	82	81	SE 2	SE 1	E 2	10	9	10	2·0	1·6	
21	71·5	70·5	**71·6**	17·0	20·9	19·2	22·4	15·8	14·1	13·1	12·5	98	72	75	S 1	W 2	SE 1	9	9	9	·	0·3	
22	71·5	69·6	70·8	15·9	21·7	18·8	21·5	16·2	13·2	10·6	—	98	**55**	—	S 1	S 1	—	9	3	—	·	1·3	
23	70·8	69·5	70·7	17·0	20·0	18·9	—	**14·1**	14·1	13·5	12·9	98	78	80	S 1	S 1	E 1	10	8	9	0·1	2·4	
24	71·0	69·2	70·2	15·4	21·4	17·8	22·6	—	12·5	11·0	—	96	59	—	SE 1	S 1	—	10	3	—	·	1·3	
25	**71·6**	69·9	70·8	17·0	21·8	18·3	22·6	15·9	12·5	11·3	13·5	87	58	86	S 1	S 1	N 1	10	7	10	0·2	1·1	
26	71·1	69·4	70·3	17·0	20·0	18·4	23·0	15·4	12·1	12·3	12·7	84	71	80	S 1	S 1	SE 3	10	8	3	0·2	1·6	
27	71·4	69·7	70·5	16·7	22·7	18·1	22·6	15·6	12·8	—	—	91	—	—	E 1	—	—	10	—	—	0·1	1·9	
28	70·9	69·7	71·6	16·6	20·9	18·3	23·2	16·4	13·6	14·4	—	97	78	—	SE 1	S 1	—	10	3	—	·	2·0	
29	71·4	69·8	70·0	18·4	22·4	20·0	23·7	16·0	13·9	13·8	—	88	69	—	E 1	S 2	—	10	9	—	·	2·0	
30	70·7	69·1	70·1	17·2	21·8	18·8	**24·9**	15·2	12·2	12·3	12·1	84	64	75	E 2	E 3	E 3	6	4	1	·	2·9	
31	70·8	69·0	70·3	16·1	22·2	18·8	23·8	14·8	13·3	11·1	13·3	98	56	86	E 1	SE 3	E 1	9	6	9	·	3·5	
																					Summe		
Mittel	70·8	69·3	70·4	17·0	20·8	18·3	22·6	16·0	13·3	13·6	13·3	93	76	85	1·2	1·5	1·4	9·7	8·1	8·2	255·5	39·8	

Juni *1905.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	71·2	69·5	70·5	16·1	22·7	18·4	**27·6**	16·1	11·6	10·8	11·8	85	53	75	S 1	W 2	NE 1	9	1	1	0·7	2·4	
2	70·8	69·3	70·3	17·2	23·0	19·2	24·9	15·7	13·7	12·3	13·7	94	59	83	W 1	S 3	S 1	9	6	9	4·5	2·6	
3	70·8	69·0	69·5	16·8	22·8	18·8	23·1	**16·5**	13·3	13·4	13·3	94	65	83	E 1	SW 4	E 2	9	5	9	2·8	—	
4	70·4	68·9	69·4	17·5	22·3	19·8	24·4	15·7	—	13·8	14·9	—	69	87	Still 0	W 3	E 3	0	9	10	**11·6**	1·4*	◍ 8 p
5	70·2	68·8	69·4	16·5	22·3	18·4	23·1	15·3	13·7	13·4	13·3	98	67	84	E 1	SW 3	E 4	10	7	9	1·9	1·0	◍ a
6	70·1	68·8	69·5	16·1	21·0	18·3	21·9	15·3	12·9	11·0	12·7	95	60	81	W 1	E 3	ESE 3	9	9	8	6·0	1·2	
7	70·2	69·1	69·9	16·4	21·3	18·9	23·3	15·7	13·3	12·9	12·1	96	68	75	W 1	SW 1	ENE 5	10	9	1	·	2·4	
8	70·9	70·0	70·7	16·4	22·0	18·8	23·9	15·5	13·3	13·5	11·7	96	69	72	W 1	SW 1	NE 4	9	6	6	·	1·8	
9	71·6	70·2	70·3	16·2	21·6	18·8	24·5	14·9	13·3	12·2	13·3	97	64	83	SW 2	S 3	NE 5	10	7	4	5·0	1·3	
10	70·7	69·3	70·2	16·6	22·0	19·0	23·2	16·1	12·0	14·3	13·5	85	73	83	SW 2	E 1	E 6	10	9	9	0·1	1·7	
11	70·4	68·8	69·4	17·0	21·2	18·9	23·4	15·7	—	13·7	12·2	—	74	75	Still 0	SE 2	ENE 7	0	8	6	·	1·7	
12	70·2	68·3	69·2	16·6	21·2	18·8	22·0	16·1	—	12·8	13·0	—	68	81	Still 0	S 1	ENE 4	0	7	5	0·5	1·4	
13	70·2	**68·1**	70·4	16·8	20·1	19·8	23·5	16·1	11·7	13·8	11·5	82	79	67	SW 1	S 1	NE 6	9	9	10	0·0	1·2	◍ mittags
14	71·6	70·4	72·1	16·6	22·1	18·8	22·1	14·8	12·9	12·2	12·1	92	62	75	S 1	SSW 2	NE 1	9	7	10	0·4	1·5	
15	72·0	70·2	71·7	16·3	20·0	17·6	23·4	14·2	13·1	13·5	13·2	95	78	88	E 3	S 2	E 4	9	9	9	4·3	1·7	◍ p u. nachts
16	72·3	70·9	71·4	15·4	22·0	17·9	23·2	14·4	12·7	13·5	11·1	98	69	73	S 2	SSW 2	NE 4	0	7	1	·	1·4	
17	71·7	70·3	71·5	16·0	21·9	18·6	22·4	14·8	11·8	11·7	12·2	87	60	77	E 1	SE 1	ENE 4	9	6	6	·	1·9	
18	**73·0**	71·6	71·7	17·2	21·3	18·2	23·3	14·8	—	11·1	11·3	—	60	73	Still 0	S 1	NE 6	0	9	1	·	2·3	
19	72·6	71·1	72·0	15·8	21·0	18·6	23·0	15·3	12·5	10·9	10·9	93	59	69	S 1	SE 3	SE 3	10	8	10	·	2·0	
20	72·1	71·0	72·2	17·1	22·1	18·2	23·0	14·2	10·3	8·8	10·9	71	**45**	70	SE 1	WSW 3	E 2	1	1	10	·	2·1	
21	72·2	71·0	71·5	16·6	21·4	19·0	22·0	15·1	9·8	10·4	9·7	69	55	59	E 1	SW 2	Still 0	7	4	9	·	3·4	
22	72·4	71·9	72·1	15·6	19·8	17·5	20·8	14·8	11·9	10·6	11·3	90	61	76	SE 3	N 3	W 2	10	9	10	·	2·4	
23	72·2	71·2	71·3	15·6	18·7	17·2	22·5	14·3	11·5	11·2	9·7	87	70	66	SSE 1	W 2	NE 4	10	9	0	·	1·6	
24	72·0	71·6	71·4	15·3	21·1	17·7	22·7	**13·9**	11·7	9·9	9·9	90	53	66	SE 1	S 1	Still 0	8	1	0	·	1·5	
25	72·5	70·6	71·9	14·5	21·5	17·5	22·9	14·1	—	10·5	11·3	—	55	76	Still 0	SW 3	NE 1	0	2	0	·	2·6	
26	72·8	71·7	72·6	15·6	22·1	17·8	23·0	14·2	10·9	9·4	10·4	83	48	68	Still 0	SW 3	E 3	2	2	8	·	2·1	
27	72·8	70·7	72·0	15·7	21·6	17·4	23·0	14·0	10·6	9·5	10·5	80	50	71	E 2	SW 3	SE 4	6	2	9	·	2·9	
28	72·5	70·8	72·0	14·4	21·0	17·3	23·0	14·2	11·4	10·2	9·9	94	55	68	S 2	NW 3	SE 3	9	4	10	·	2·5	
29	72·0	70·7	72·0	15·3	21·6	18·0	**20·4**	15·7	9·9	10·3	—	77	54	—	NE 3	SW 3	—	1	3	—	·	2·3	
30	71·7	71·0	71·5	16·3	18·5	18·0	23·0	15·6	12·3	12·7	11·7	89	80	76	Still 0	E 1	NE 1	9	10	10	·	2·8	
																					Summe		
Mittel	71·5	70·2	71·0	16·2	21·4	18·4	23·1	15·1	12·1	11·8	11·8	89	63	74	1·1	2·2	3·2	6·5	6·2	6·6	37·8	57·1	

* Verdunstungshöhe der beiden letzten Tage.

Juli MOSCHI. *1905.*

$\varphi = 3°\ 19'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1170 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·72 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	71·7	69·7	70·6	16·4	21·5	18·0	20·9	14·8	11·7	12·1	12·3	84	64	80	E 2	SW 2	SE 1	9	6	10	1·7	1·1	abends ◍
2	71·9	70·3	70·7	15·2	20·0	18·4	22·5	15·1	—	11·7	11·9	—	67	76	—	SW 3	Still 0	—	9	9	0·1	1·6	
3	71·4	70·2	70·1	16·4	21·8	18·2	21·5	**15·7**	11·8	11·6	11·2	85	60	72	E 2	SE 1	NE 3	9	9	0	·	1·0	
4	70·3	69·5	70·1	16·6	20·1	18·6	23·0	14·9	12·6	13·0	10·9	90	74	69	SE 1	SE 1	NE 4	10	10	1	0·6	1·6	
5	70·8	70·2	70·5	15·2	21·4	18·6	**25·5**	14·0	11·9	9·9	11·3	92	53	71	E 3	SE 1	NE 4	10	9	10	·	1·4	
6	72·0	71·0	71·7	16·0	21·2	19·2	21·0	13·8	11·0	10·9	12·5	81	59	75	E 1	SE 2	Still 0	9	9	10	1·5	2·2	
7	72·2	71·1	71·7	15·6	18·8	17·1	21·4	15·2	12·6	12·4	13·2	96	77	91	SE 1	W 3	SE 2	10	10	10	5·4	2·2	◍ a. u. abends
8	72·2	70·2	70·9	15·7	18·0	17·6	21·7	14·5	11·7	11·6	8·2	88	75	55	SE 1	E 4	SE 3	10	9	9	0·8	0·7	
9	72·1	70·0	71·3	14·6	19·9	17·2	19·6	13·6	—	10·4	8·5	—	60	58	—	E 1	S 3	—	9	3	·	1·2	
10	72·2	70·9	71·8	14·2	17·9	17·1	19·9	**13·3**	9·4	10·6	10·3	78	69	71	NE 3	E 2	NE 2	10	10	10	3·6	2·2	◍ a.
11	72·1	71·3	72·6	14·2	19·2	17·0	19·5	14·7	10·7	9·6	10·4	90	58	72	Still 0	SE 1	Still 0	10	10	10	1·6	1·2	◍ a.
12	73·3	72·1	73·7	15·3	17·9	17·0	19·5	14·2	11·3	11·4	11·5	87	75	80	SE 1	SW 3	SSE 3	10	10	10	4·3	1·2	◍ abends
13	**74·0**	72·8	73·8	15·5	18·2	16·0	**19·4**	13·6	11·3	11·9	12·1	86	76	89	SW 1	S 1	NE 3	10	10	10	1·9	1·0	◍ 8·30 p. u. nachts
14	73·7	72·3	72·9	14·4	18·0	15·9	21·7	13·8	10·8	10·4	11·2	90	68	83	NE 3	W 4	NE 2	10	10	10	0·5	0·7	◍ 7·30 a. u. 8·45 p.
15	72·6	71·6	72·4	14·5	19·7	17·3	22·1	13·9	11·1	10·4	10·5	91	61	71	SE 3	SSE 3	SE 3	10	5	8	0·3	1·0	
16	72·4	71·0	72·2	15·0	20·2	16·7	21·1	14·5	—	11·7	—	—	66	—	—	SE 1	—	—	8	—	0·7	2·2	
17	72·5	71·5	72·3	15·1	19·4	17·0	20·8	14·6	11·5	11·2	11·8	90	66	82	E 2	SW 1	SE 3	10	8	10	**10·2**	1·5	◍ 8-9 p. u. nachts
18	72·3	71·9	72·6	15·0	19·9	16·4	22·5	14·6	12·0	11·3	12·4	94	65	89	N 3	SE 1	S 3	10	9	10	0·6	1·0	◯ 8·30 p. bis nachts
19	73·0	71·7	72·6	15·6	20·5	17·9	22·9	14·8	11·2	10·6	11·4	85	59	75	SE 2	S 3	Still 0	10	9	10	0·3	1·2	◍ 9 p.
20	73·0	71·9	72·0	15·6	21·0	17·2	23·2	13·4	11·5	10·2	10·2	87	55	70	SE 1	SW 3	NE 1	9	4	5	·	1·8	
21	72·4	70·8	71·3	14·6	21·7	16·6	23·5	13·6	10·6	9·5	9·2	86	**49**	66	NE 3	S 4	NE 4	1	1	0	·	2·2	
22	72·1	70·7	71·0	15·0	21·5	16·8	22·4	13·6	11·0	9·5	10·2	87	50	72	Still 0	SW 3	NE 5	10	1	0	·	2·5	
23	72·5	71·0	71·9	15·3	21·0	17·1	23·0	14·4	—	9·5	9·7	—	51	67	—	S 2	ENE 3	—	7	0	·	2·7	
24	72·4	71·1	71·6	15·5	20·8	17·6	21·8	14·6	11·1	10·3	11·3	85	56	75	SE 2	SE 2	ENE 3	10	9	3	·	1·9	
25	72·5	70·9	72·0	15·0	21·0	16·4	20·8	14·4	12·1	11·0	11·8	96	60	85	SSW 2	SW 2	NE 1	0	9	10	1·8	1·9	◍ 8-9·30 p.
26	72·2	71·2	72·2	15·7	19·5	17·5	21·5	15·5	9·9	11·3	10·6	75	67	71	E 1	Still 0	SE 1	10	10	10	·	1·4	
27	72·4	71·3	72·6	16·3	20·4	17·5	20·6	15·2	10·8	10·6	—	78	59	—	Still 0	NE 1	—	10	9	—	·	1·5	
28	72·9	71·1	72·5	16·0	18·9	15·8	21·0	14·9	12·4	11·2	11·5	91	69	86	NE 1	W 2	NNE 3	10	10	10	1·0	1·9	◍ 4 p. bis nachts
29	72·1	70·4	71·4	15·8	19·6	16·8	21·7	14·7	11·6	12·2	12·3	87	72	87	NE 2	W 1	N 3	10	10	10	3·7	1·2	◍ 9-10 a. u. 8 p.
30	72·0	70·1	70·0	15·1	20·2	16·8	21·5	14·6	—	11·7	10·5	—	66	74	—	ENE 3	NE 6	—	9	0	0·3	0·9	[nachts
31	71·3	70·0	70·3	15·2	20·2	17·6	19·8	14·4	11·9	—	—	92	—	—	S 2	S 3	—	0	10	—	·	1·5	
																					Summe		
Mittel	72·3	71·0	71·7	15·3	19·9	17·3	21·5	14·4	11·4	11·0	11·0	87	64	75	1·7	2·1	2·5	8·7	8·3	7·1	40·9	47·6	

August *1905.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	71·1	70·0	70·7	15·0	18·4	17·6	22·1	13·7	12·1	11·2	10·5	96	71	70	Still 0	SE 3	ENE 2	0	10	10	·	1·2	
2	70·8	69·5	70·6	14·2	21·2	17·2	**19·9**	13·8	11·2	10·9	10·8	94	59	74	S 1	SSW 3	NE 4	10	9	10	0·1	1·0	
3	71·7	70·7	71·4	14·3	19·2	16·7	20·6	13·4	11·4	10·4	9·9	95	63	69	S 1	S 2	SE 3	0	10	10	·	1·7	
4	71·8	70·8	71·5	13·8	19·5	17·2	20·6	13·4	10·9	10·4	9·4	94	61	64	S 1	Still 0	ENE 6	0	9	9	4·8	1·4	
5	72·4	71·3	71·8	14·1	19·3	16·5	21·0	13·2	10·6	11·1	—	90	66	—	SSW 1	SW 1	—	0	9	—	1·9	1·7	◍ a. bis gegen 9 a.
6	**72·8**	71·1	71·3	13·5	18·4	16·6	22·9	13·6	—	11·8	11·3	—	75	80	—	Still 0	NE 6	—	10	9	0·1	1·2	
7	71·3	71·0	71·4	14·2	21·4	17·4	23·3	13·8	11·9	11·5	11·1	99	61	75	S 1	S 1	NE 5	0	7	4	0·2	1·0	
8	72·4	71·3	72·0	14·4	22·2	18·9	23·5	14·9	11·9	10·3	11·5	98	52	71	S 1	SE 4	ENE 4	0	9	6	1·6	1·6	
9	72·0	70·5	72·0	14·6	21·5	17·9	24·8	14·4	12·1	12·7	12·2	98	67	80	SSE 3	ESE 3	NE 6	0	9	9	0·1	2·0	
10	72·3	70·5	71·6	15·2	22·8	17·8	22·9	15·3	11·6	14·1	11·6	90	91	76	W 3	SE 4	ENE 6	7	6	9	2·1	2·0	
11	72·7	71·0	72·0	15·8	21·2	18·0	20·0	14·2	12·5	11·6	11·7	93	62	76	W 1	W 3	SE 3	9	9	9	1·0	2.9	
12	72·5	71·0	71·8	14·7	18·6	18·0	22·9	**13·0**	11·2	11·1	9·3	90	70	61	SE 2	S 1	S 3	9	10	9	·	1·5	
13	**72·8**	70·1	70·6	14·5	20·4	18·4	23·6	14·3	—	11·0	11·6	—	62	74	—	S 1	NE 5	—	8	10	**12·3**	1·8	
14	71·7	70·0	69·7	14·6	21·8	17·6	24·1	14·0	12·2	11·2	11·5	99	58	77	SE 2	SE 3	NE 7	10	6	1	1·5	1·8	◍ a. bis gegen 10 a.
15	71·6	70·1	69·5	14·7	23·1	17·8	23·5	14·1	12·2	10·2	10·3	98	49	68	S 2	S 3	NE 8	0	6	1	0·1	2·8	
16	71·4	70·0	70·1	15·0	22·4	17·9	22·1	13·9	11·9	11·4	11·8	93	56	77	Still 0	S 3	NE 7	10	9	2	·	2·9	
17	71·3	69·8	68·6	14·5	19·8	18·0	23·9	14·1	11·9	10·9	12·0	97	63	78	SE 2	SE 3	NE 7	0	9	1	·	2·7	
18	70·2	**68·4**	68·8	14·9	22·5	18·1	24·9	15·8	12·2	11·1	11·2	97	55	73	S 1	SE 3	ENE 5	0	2	3	·	1·8	
19	70·3	68·9	69·6	17·5	23·8	18·2	21·6	14·1	10·6	9·7	10·2	71	44	65	W 1	SW 3	NE 5	7	2	0	·	2·4	
20	72·3	70·3	71·2	15·0	20·4	17·5	22·9	14·2	—	10·3	—	—	57	—	—	SW 2	—	—	9	—	·	3·6	
21	71·4	69·3	70·4	15·5	21·8	18·1	22·9	14·7	10·5	10·4	10·8	80	53	70	NE 3	W 2	NE 5	5	7	3	·	1·8	
22	71·3	69·4	69·9	15·7	21·2	17·2	24·5	14·2	11·3	10·7	11·9	85	57	82	S 2	SW 2	NE 6	10	8	6	·	2·6	
23	71·5	69·0	69·6	14·9	23·2	18·6	24·9	14·3	12·5	10·0	9·7	99	47	60	SE 2	SSE 3	NE 6	0	7	0	·	1·8	
24	70·9	69·5	69·7	16·4	23·8	19·1	**25·4**	14·3	10·4	13·6	11·6	75	85	71	W 1	SW 1	NE 5	0	9	0	·	3·2	
25	71·6	69·9	70·9	17·8	23·4	19·6	24·9	**15·9**	12·0	11·9	13·4	79	56	80	W 1	S 3	NE 4	10	4	9	0·7	3·4	◍ 9-9·30 a.
26	71·6	69·4	70·8	16·4	22·9	18·8	21·4	15·8	13·8	9·6	11·8	99	47	73	SSE 3	SE 5	E 5	0	6	2	5·5	2·2	◍ 7·15-9·30 a.
27	72·5	70·2	71·9	16·2	20·3	17·9	25·1	14·4	—	13·2	11·9	—	74	78	—	E 1	NE 3	—	10	1	2·3	2·8	◍ gegen 4 a. u. 11·30 a.,
28	71·7	69·7	71·5	16·3	23·6	17·4	**25·4**	14·3	11·8	10·7	—	85	50	—	Still 0	SE 2	—	9	4	—	·	1·2	[◍ 3-4 p.
29	72·1	70·1	71·2	15·8	24·0	17·8	23·4	13·8	11·1	8·7	10·4	83	**39**	68	SW 1	W 1	NE 5	10	3	9	1·7	2·6	
30	72·1	70·4	71·4	14·4	21·8	18·2	21·6	14·8	11·9	10·5	11·9	98	54	76	S 1	S 1	NE 2	0	9	10	0·4	3·2	◍ gegen 1 a.
31	72·7	70·7	71·0	15·3	20·8	17·0	24·0	14·0	12·4	11·6	10·9	96	64	76	S 2	NE 2	NE 3	10	10	0	0·2	1·8	1 ◍
																					Summe		
Mittel	71·8	70·1	70·8	15·1	21·4	17·8	23·1	14·3	11·7	11·1	11·2	92	60	73	1·4	2·2	4·9	4·3	7·6	5·4	36·6	65·6	

September MOSCHI. **1905.**

$\varphi = 3°\ 19'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1170 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·72 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	72·3	70·3	70·9	15·0	22·5	17·6	24·7	14·4	11·9	9·3	10·8	93	46	72	S 1	E 3	NE 3	10	4	2	·	1·7	
2	71·9	70·5	71·2	17·3	23·7	18·0	**21·7**	15·2	8·2	8·4	11·3	55	38	74	E 1	SW 3	NE 3	3	6	1	·	3·2	
3	72·3	71·3	71·3	16·7	20·8	17·4	22·4	15·0	—	11·2	11·6	—	62	79	—	SE 1	NE 7	—	10	6	·	3·6	
4	**72·4**	71·0	71·5	16·0	21·5	18·2	24·3	15·2	12·1	11·5	11·5	89	61	74	S 1	E 1	NE 4	10	9	5	·	1·6	
5	72·0	70·3	70·5	16·0	22·0	18·0	25·7	14·1	12·7	11·1	11·6	93	56	75	Still 0	S 3	NNE 3	10	7	1	·	1·8	
6	71·9	69·1	70·3	15·6	23·9	18·2	26·2	13·9	11·5	8·6	9·6	87	39	62	E 1	S 3	NE 4	7	1	0	·	1·8	
7	71·3	69·0	70·0	17·6	24·8	18·2	25·0	**13·6**	7·6	7·6	9·2	51	**32**	59	NE 3	S 3	NE 5	0	0	0	·	3·8	
8	71·3	69·2	70·1	14·0	23·4	18·6	25·3	**13·6**	9·8	9·9	9·9	82	46	62	S 2	NW 2	NE 6	1	1	0	·	4·8	
9	70·7	68·1	69·1	15·2	24·2	18·2	25·0	13·8	10·8	9·3	11·2	84	41	72	S 2	SW 3	NE 6	0	1	1	·	3·1	
10	71·5	67·9	68·7	16·0	23·7	19·2	25·9	15·4	—	9·3	—	—	42	—	—	SW 2	NE 5	—	1	2	·	3·7	
11	70·0	67·5	67·9	16·4	24·4	19·0	26·0	14·6	12·1	10·2	10·5	87	46	64	S 1	SE 4	NE 7	9	4	1	·	3·0	
12	69·0	66·9	68·0	16·5	24·8	19·3	26·4	14·4	11·5	8·6	9·9	82	37	60	S 1	SE 5	NE 8	1	3	0	·	3·6	
13	70·1	67·7	67·9	16·1	25·6	19·8	26·4	14·8	10·3	9·2	9·8	76	38	57	SE 1	SE 5	NE 7	0	6	2	·	—	
14	69·8	66·9	67·0	15·3	25·2	19·3	26·0	13·9	11·8	9·1	9·5	91	38	57	SE 2	ESE 4	NE 8	10	6	2	·	5·5*	
15	68·9	**66·3**	66·9	16·2	24·5	19·6	26·6	14·8	10·4	10·1	11·2	76	45	66	SE 2	SE 4	NE 6	7	3	0	·	5·7	
16	69·6	67·2	67·5	15·9	25·8	20·4	28·0	15·7	12·1	12·2	12·3	90	49	69	SE 4	SW 4	NE 8	9	5	1	·	4·9	
17	71·0	67·6	68·3	16·5	26·0	20·2	**28·9**	**17·2**	—	11·7	—	—	47	—	—	SE 4	—		7	—	·	4·2	
18	70·5	67·8	69·0	19·4	27·2	18·1	26·2	16·4	12·9	11·6	—	77	43	—	E 4	SE 5	—	6	5	—	0·0	4·5	◯ u. ☂ 5-6 p.
19	70·7	69·1	69·6	18·6	24·7	18·8	24·5	14·4	11·3	10·9	12·1	71	48	75	ENE 4	E 5	NE 6	2	6	0	·	5·4	T p.
20	**72·4**	69·5	71·3	15·8	22·6	18·5	24·6	16·2	11·1	11·0	—	83	54	—	SE 3	SE 4	—	7	9	—	4·9	5·8	
21	71·2	68·8	72·5	17·2	22·4	16·6	24·6	14·3	12·9	13·0	—	89	65	—	SE 4	SE 3	—	9	10	—	**21·7**	3·7	
22	71·8	69·3	70·7	16·1	23·4	18·5	24·6	13·8	12·0	10·2	10·9	88	48	69	Still 0	SE 5	ENE 6	9	5	2	·	2·6	
23	71·3	69·0	70·6	15·7	23·0	17·1	25·6	14·4	11·8	10·2	13·3	89	49	92	Still 0	SE 5	SE 2	9	9	10	·	5·8	
24	71·3	68·5	69·0	16·6	23·8	19·2	25·5	14·7	—	8·1	11·3	—	36	68	—	SE 3	NE 6	—	1	0	·	3·1	
25	71·1	68·2	68·1	16·3	23·5	19·8	25·2	15·0	11·6	11·7	12·7	84	55	74	SW 1	SE 3	NE 6	10	4	0	·	4·6	
26	69·7	67·0	67·3	17·1	22·6	19·8	—	16·3	12·9	13·5	13·6	89	66	80	S 1	SE 2	NE 7	9	6	1	·	3·5	
27	69·7	67·0	67·9	18·8	25·8	20·1	—	—	12·7	11·2	13·3	79	46	76	SE 3	SE 5	ESE 5	2	6	1	·	3·4	
28	69·5	66·6	67·9	18·2	25·5	18·7	27·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	
29	70·3	67·4	69·9	15·2	25·4	18·7	24·8	14·2	—	—	10·4	—	—	65	—	—	NE 6	—	—	0	·	—	
30	71·0	68·9	69·0	15·8	22·9	19·3	26·5	14·4	11·4	10·3	11·2	85	49	67	SE 2	S 4	NE 7	10	1	0	·	—	
																					Summe		
Mittel	70·9	68·5	69·3	16·4	24·0	18·8	25·5	14·8	11·4	10·3	10·8	82	47	67	1·8	3·5	5·6	6·3	4·9	1·5	26·6	98·4	

* Verdunstungshöhe der beiden letzten Tage.

Oktober **1905.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	71·4	68·3	68·8	15·0	24·4	19·6	27·8	14·9	—	10·5	11·5	—	47	68	—	SE 3	ENE 5	—	1	0	·	4·2	
2	70·7	68·4	69·9	17·1	26·3	19·8	27·3	14·2	11·0	8·7	10·9	76	35	63	S 1	SE 3	ENE 6	1	3	3	·	5·2	
3	71·4	68·9	70·0	15·3	25·3	19·2	26·5	**13·8**	11·8	8·2	8·1	91	34	49	NW 1	E 3	ENE 6	10	3	0	·	6·9	
4	71·6	69·0	70·3	15·5	24·3	19·6	26·7	14·9	10·7	10·0	11·9	82	45	70	Still 0	SE 4	NE 6	3	6	1	·	5·8	
5	**72·4**	69·5	70·4	15·7	24·7	19·2	27·3	14·5	12·6	10·6	9·6	94	47	58	NW 1	S 3	NE 6	—	6	0	·	4·3	
6	71·7	68·7	69·9	16·4	25·3	19·2	26·5	14·5	11·7	8·9	10·8	84	37	65	W 3	SE 4	NE 5	1	3	3	·	4·8	
7	70·9	67·6	68·2	15·7	25·4	19·6	26·8	14·7	11·3	10·2	10·8	85	43	63	SE 2	SE 3	ENE 6	8	6	0	·	4·7	
8	70·6	67·6	68·5	17·0	24·3	19·6	28·2	15·3	—	11·5	10·3	—	51	61	—	SE 3	ENE 5	—	7	0	·	6·7	
9	70·1	66·9	67·3	16·5	26·2	20·9	26·4	15·9	11·8	9·7	11·6	84	39	64	S 1	SE 3	ENE 7	7	8	0	·	4·2	
10	69·1	66·9	67·0	17·2	24·2	21·2	28·0	15·0	12·7	13·2	11·2	87	59	61	W 1	SSE 3	E 5	10	8	0	·	6·4	
11	69·0	66·3	67·0	17·1	25·6	20·5	29·0	15·0	12·4	11·0	11·5	86	46	64	Still 0	S 3	ENE 7	7	6	0	·	3·9	
12	70·2	67·4	67·9	16·8	27·8	20·6	**25·5**	16·2	11·9	12·6	13·3	83	45	74	SW 1	SE 3	NE 8	9	2	1	·	5·2	
13	70·5	69·1	69·4	16·8	22·9	20·6	25·7	16·2	13·6	13·0	12·5	96	62	70	Still 0	SE 3	NE 7	—	9	1	0·1	5·5	◍ 7-10 a.
14	71·5	68·6	69·0	16·8	24·1	20·6	27·9	16·2	13·0	10·9	11·8	92	49	65	W 3	SE 3	ENE 7	10	9	7	·	3·6	
15	70·6	67·6	68·1	16·6	26·0	20·8	28·6	15·7	—	10·6	10·6	—	43	58	—	SE 4	ENE 7	—	4	0	·	5·0	
16	70·6	66·9	67·7	16·8	26·4	20·9	29·0	16·5	13·0	9·3	12·7	92	37	69	SSE 3	SE 4	ENE 7	8	3	1	·	6·0	
17	70·1	67·3	69·1	18·2	27·5	20·7	28·0	17·6	13·1	9·2	13·7	84	34	76	NW 2	SE 4	E 5	2	3	8	·	7·1	
18	71·0	68·5	69·4	18·7	27·1	20·4	28·9	14·9	14·5	10·7	12·3	90	41	69	W 2	Still 0	ENE 6	7	4	4	·	5·5	
19	71·4	68·0	68·5	17·2	26·4	20·8	27·2	16·5	13·4	10·5	12·6	92	42	69	W 1	SW 3	ENE 6	10	5	1	·	6·3	◍ 7-7·15 a.
20	70·2	67·8	68·0	17·9	25·1	20·3	26·1	17·2	13·6	12·4	12·7	89	53	72	SW 2	SE 3	ENE 6	8	9	6	·	4·9	
21	69·7	67·7	69·2	18·9	24·2	20·0	27·5	17·8	11·9	12·2	14·1	74	54	81	ENE 5	E 3	E 6	10	9	9	0·1	4·0	◍ 10 p.
22	70·6	68·0	70·6	19·2	24·7	19·8	27·4	16·2	—	—	12·7	—	—	74	—	—	E 5	—	—	10	2·7	4·6	◍ 5·15-5·45 p., ◍ nachts
23	71·7	68·7	70·0	16·7	24·7	20·1	28·4	15·7	14·2	11·9	12·2	100	52	70	SSW 2	SE 3	ENE 6	—	8	1	·	3·4	
24	70·9	67·1	68·0	17·0	27·1	20·7	30·0	16·5	12·8	10·6	11·6	89	40	64	SSW 3	NE 5	NE 6	10	6	0	·	4·4	
25	68·8	**65·8**	67·2	19·6	28·1	21·9	29·3	16·8	13·1	9·8	12·3	78	35	64	E 2	E 4	SE 5	3	4	1	·	6·4	
26	69·4	66·6	67·8	18·7	27·7	22·0	29·6	17·2	12·6	10·2	14·0	79	37	72	SSW 2	SE 6	NE 7	2	2	0	·	7·9	
27	70·1	67·1	67·7	19·0	28·0	22·8	**30·5**	17·6	13·8	11·6	12·4	85	42	60	SE 3	SE 3	ENE 6	9	3	1	·	7·7	
28	70·3	66·6	67·2	18·6	28·5	19·8	29·2	**18·1**	—	9·6	—	—	**33**	—	—	SE 5	—	—	6	—	·	5·6	
29	70·6	67·4	69·0	18·9	27·1	21·8	28·2	17·1	—	9·5	11·0	—	36	57	—	SE 5	ESE 5	—	3	1	·	7·6	
30	70·7	68·4	70·8	19·0	23·8	18·0	**25·5**	16·5	13·4	14·0	—	82	64	—	SE 1	SE 5	—	9	9	—	3·6	7·6	◍ 8·30 p-nachts [3·15 p.
31	70·8	67·8	70·4	17·5	23·8	17·9	26·9	15·4	13·7	13·4	15·1	84	61	99	SE 2	E 5	SE 1	—	9	—	**23·6**	3·3	◍ bis 9·30 a., ◯ 11 a., ◍
																					Summe		
Mittel	70·6	67·8	68·8	17·3	25·7	20·3	27·7	16·0	12·7	10·8	11·9	86	45	67	1·8	3·5	5·9	5·8	5·5	2·0	30·1	168·7	

November — **MOSCHI.** — **1905.**

$\varphi = 3° 19'$ S. Br. $\lambda = 37° 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1170 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·72 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	70·9	67·7	68·0	16·3	24·6	19·6	27·5	**15·9**	13·3	11·2	—	97	49	—	SE 2	SE 4	—	—	4	—	·	2·0	
2	70·7	67·8	69·8	18·8	24·5	18·5	**25·1**	17·0	11·5	11·2	—	71	49	—	ESE 5	SE 4	—	7	9	—	**15·5**	5·4	◍ 8 p - nachts
3	70·4	68·0	69·1	18·0	23·5	20·9	28·0	16·9	12·6	13·1	12·8	82	61	70	ESE 4	NW 4	E 5	9	8	8	·	4·6	
4	70·0	67·5	68·4	18·4	26·3	21·2	29·0	17·4	14·2	11·1	13·9	90	44	74	SW 2	E 5	SE 5	9	4	1	0·3	3·4	◍ 10 p.
5	70·0	66·1	66·7	18·6	26·9	22·8	29·6	17·4	—	11·8	—	—	45	—	—	SE 5	E 6	—	5	1	·	5·7	
6	69·3	66·4	67·1	18·5	26·8	22·6	28·7	17·4	13·5	12·6	11·8	85	48	58	SW 1	SW 3	SE 7	8	6	0	·	4·4	
7	69·6	66·9	68·1	18·6	27·8	20·4	29·0	17·7	14·2	—	14·5	89	—	82	SW 2	E 7	NE 8	9	4	7	0·7	—	III ◍
8	70·5	67·1	69·4	18·0	26·7	20·4	26·8	17·7	14·7	11·3	14·5	96	44	82	SW 1	E 7	Still 0	—	4	7	0·2	5·3*	I. III ◍
9	70·1	68·0	70·0	18·9	23·8	21·4	27·0	16·3	14·5	13·4	12·7	89	61	67	SW 3	E 6	E 4	7	10	8	0·4	4·7	◍ 6 p.
10	70·0	67·6	68·5	17·4	24·9	21·1	29·0	17·5	13·9	13·9	14·3	94	60	77	SW 1	WNW 4	ENE 7	9	4	3	·	3·8	
11	69·7	66·5	67·6	18·2	27·6	22·7	30·1	17·5	15·2	12·4	10·6	98	44	52	SE 2	E 7	NE 7	—	3	0	·	3·2	
12	70·0	66·1	66·9	20·7	28·4	23·5	30·1	18·2	—	10·3	12·0	—	**35**	56	—	E 6	ENE 7	—	3	2	0·1	5·8	
13	69·0	66·2	67·7	21·0	28·8	23·8	27·8	18·4	14·8	12·7	10·9	80	43	50	W 2	W 3	NE 6	3	6	5	·	5·8	◍ nachts
14	69·6	67·4	69·2	19·4	26·9	19·8	28·2	17·4	14·8	15·4	13·2	89	59	77	W 3	SE 4	SW 2	9	7	3	1·3	5·6	◍ 11·45 a ☇ im SE, ◍ 7-[7·30 p.
15	70·5	67·2	68·8	19·4	26·0	22·9	28·4	17·1	14·2	—	12·4	85	—	60	SE 2	—	NE 6	9	—	6	·	3·4	
16	70·3	67·7	68·0	19·2	23·5	21·8	29·9	**18·6**	14·5	13·3	13·7	88	62	71	S 1	NW 4	NE 6	6	8	1	·	4·2	
17	69·3	66·4	67·6	20·2	28·1	21·6	**30·8**	18·4	15·3	12·6	13·2	87	44	68	SW 3	SE 5	E 2	9	6	1	0·0	3·7	◍ 11 a
18	68·4	**64·9**	67·2	19·7	28·8	22·6	27·9	18·5	14·5	12·7	—	85	43	—	SW 2	SW 4	—	9	6	—	·	3·3	
19	69·7	65·5	68·2	19·5	23·3	21·5	27·6	17·4	—	17·4	14·5	—	82	76	—	SE 3	Still 0	—	8	9	6·0	3·9	☇ in NE 1 p., ◍ 1·30-2 p.
20	69·9	67·0	68·5	18·4	25.5	23·0	26·0	17·7	15·0	15·0	12·6	95	62	60	W 2	W 4	NE 3	10	9	1	10·8	1·6	◍ nachts u. 7-8 a.
21	71·2	68·4	70·8	18·4	24·5	21·1	28·1	18·0	15·8	14·5	12·5	100	63	67	SW 2	NW 1	NE 3	—	9	7	·	2·5	◍ nachts
22	**72·2**	68·4	69·4	19·6	26·6	20·5	—	18·0	13·9	—	—	82	—	—	SW 2	—	—	7	—	—	·	1·9	
23	71·5	68·0	70·8	19·6	22·2	21·0	30·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	3·4	
24	71·2	65·6	69·3	18·7	27·0	20·8	29·4	17·6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·3	—	
25	70·0	66·6	70·3	20·1	27·5	20·7	29·6	17·4	15·2	12·3	—	87	44	—	W 2	SE 6	—	7	4	—	0·0	—	◍ p.
26	71·2	67·4	68·1	20·6	27·2	23·0	30·0	17·6	—	12·3	11·1	—	45	53	—	NNE 3	NW 1	—	5	0	·	5·2**	
27	69·6	66·6	67·5	20·4	24·2	23·2	28·5	17·6	14·7	14·8	10·6	83	66	50	E 3	N 4	NE 1	1	8	1	0·0	4·1	◍ 2-2·15 p.
28	68·5	66·1	67·1	20·2	26·8	21·3	29·2	18·1	13·9	12·7	12·7	79	48	68	NW 1	N 4	SE 3	1	7	1	5·2	4·4	
29	69·1	66·0	67·6	19·8	27·4	21·1	29·7	17·4	15·2	11·0	13·1	89	40	71	SE 2	E 6	E 1	8	4	1	·	4·1	◍ nachts
30	69·7	66·6	67·7	19·4	28·3	20·6	29·0	17·0	13·7	11·3	—	82	40	—	W 1	SE 4	—	9	3	—	·	3·9	
																					Summe		
Mittel	70·1	66·9	68·4	19·1	26·1	21·5	28·6	17·6	14·3	12·8	12·7	88	51	66	2·1	4·7	4·3	6·1	6·2	3·5	43·8	109·3	

* Verdunstungshöhe der beiden letzten Tage. ** Verdunstungshöhe der drei letzten Tage.

Dezember — **1905.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	68·8	66·2	66·6	20·5	24·9	22·0	29·6	16·8	12·5	14·2	—	70	61	—	W 1	NNE 4	—	1	8	—	·	4·7	
2	68·7	66·2	68·0	21·4	27·0	22·2	30·9	17·9	13·6	13·4	—	72	51	—	W 1	NE 3	—	3	8	—	0·0	3·5	◍ 11 a
3	**70·2**	66·3	67·8	21·2	28·8	22·0	29·7	17·3	—	10·0	—	—	**34**	—	—	S 4	—	—	4	—	·	4·5	
4	69·9	66·7	67·9	20·4	28·7	22·4	31·7	17·7	14·0	12·4	12·4	79	43	62	W 1	SW 3	W 1	8	9	0	·	3·8	
5	69·0	66·2	67·0	20·8	29·6	23·2	29·9	18·2	12·7	11·5	12·0	70	37	57	SW 3	E 4	N 3	0	4	1	·	4·2	
6	68·7	65·3	66·9	20·3	28·4	22·0	29·2	16·8	13·5	14·3	12·6	76	50	64	SE 3	W 4	E 1	1	6	1	3·6	4·7	◍ 1 p
7	68·6	65·2	67·3	19·0	25·3	21·9	26·5	16·8	14·9	14·8	13·4	91	62	69	SE 2	E 3	Still 0	5	7	5	0·0	4·0	◍ frühmorgens, 1·45 p
8	68·5	66·2	67·7	19·8	21·9	20·7	29·3	16·8	13·9	16·0	12·5	81	82	69	SW 3	NNE 3	NW 2	7	10	6	11·7	3·4	◍ 11·45 a.-0·15 p., 1·45 p.,
9	68·7	64·9	66·6	20·1	26·5	22·8	30·6	18·4	14·4	13·7	12·7	83	54	62	W 3	N 3	N 2	7	6	5	0·2	2·1	◍ 11·45 p. [☇ 10 a.-p.
10	69·0	**64·8**	67·0	21·7	26·6	21·8	27·7	18·6	—	13·3	13·3	—	52	69	—	SE 5	Still 0	—	4	5	·	4·7	
11	68·4	65·2	67·7	20·3	26·8	20·4	27·7	17·2	15·1	14·5	13·9	85	56	78	SE 2	SW 3	NE 5	9	8	10	7·5	3·7	◍ 0·30 p., 2·45-3·30 p.,
12	68·8	65·9	68·2	19·3	25·2	21·7	28·7	18·0	14·7	15·6	—	89	66	—	NE 2	SW 3	W 2	8	9	10	0·1	2·3	[☇ 2-3 p., 8·30-9·30 p.
13	68·9	65·9	67·1	19·5	27·4	23·4	28·7	17·5	14·9	13·5	13·0	89	50	61	W 1	NE 5	N 1	9	6	6	·	1·8	
14	68·5	65·8	66·3	19·9	27·5	22·6	29·6	18·2	14·7	—	13·0	85	—	64	SE 2	—	NW 2	3	—	3	·	3·2	
15	68·5	65·9	66·7	20·4	28·0	21·8	31·6	17·5	14·8	12·8	12·3	83	45	64	SW 2	SE 6	W 2	3	5	0	·	2·8	
16	68·3	65·9	66·8	20·2	30·1	21·5	**32·1**	**19·3**	13·9	13·1	—	79	41	—	SE 2	SE 4	—	3	7	—	·	3·8	
17	68·5	65·7	66·8	22·4	30·2	24·0	29·5	18·8	—	11·3	11·7	—	36	53	—	S 4	W 1	—	6	0	·	7·2	
18	68·6	65·3	66·9	21·3	20·2	22·7	30·7	17·1	14·1	11·3	11·9	75	64	58	W 1	N 3	NE 2	4	8	0	**13·7**	4·8	
19	68·9	66·1	67·1	20·0	28·2	22·8	31·5	17·1	13·2	14·4	12·4	76	51	60	SE 3	ENE 3	NE 2	1	8	0	·	3·8	◍ u. Hagel ☇ 1-3 p.
20	68·8	66·0	67·6	20·6	29·8	22·7	29·9	18·3	13·3	12·4	12·3	74	39	60	SE 1	SE 3	N 2	5	7	0	·	4·1	
21	68·5	65·5	68·2	20·2	28·6	22·0	25·9	17·8	14·2	13·1	14·2	81	46	72	NW 1	N 4	NE 1	6	9	10	0·6	3·9	
22	69·9	66·7	69·0	18·4	24·4	19·6	24·5	17·9	15·1	14·7	15·7	96	65	92	SW 1	E 1	NE 1	10	10	10	6·4	3·6	◍ nachts-9 a., 8·30-9 p. u.
23	69·1	67·0	69·0	18·6	22·8	19·8	25·0	17·2	15·3	—	—	96	—	—	SE 1	—	—	0	—	—	6·2	1·1	◍ 8-9 a. [nachts
24	69·5	67·4	69·0	17·7	19·2	19·6	27·6	17·3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·5	0·0	◍ 11·30 a.-p.
25	69·2	67·0	68·5	19·8	22·6	22·0	27·6	18·3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·6	1·1	◍ 1·30-3 p., ☇ 1·30-2·30 p.
26	68·6	66·6	68·3	19·6	24·7	20·8	27·8	18·1	—	13·7	14·3	—	59	78	—	NW 2	SE 2	—	9	9	0·4	1·9	◍ 1-1·30 p.
27	68·6	66·4	68·4	18·8	26·3	19·5	**24·4**	17·4	13·9	15·4	—	87	61	—	N 1	NE 3	—	7	9	—	4·1	1·8	◍ nachts, 2·30 p., ☇ 1-2 p.
28	69·8	67·7	69·4	18·1	22·0	19·9	26·7	17·2	13·9	15·2	12·6	90	77	73	W 1	SE 4	NW 2	10	10	10	0·7	2·0	◍ nachts, 11·45 a-0 p., 4·30-[5·30 p.
29	70·1	67·2	68·5	19·0	25·0	20·8	29·7	17·5	13·2	13·8	14·0	81	59	77	SE 4	SW 2	—	9	10	6	·	1·2	
30	68·2	66·4	69·2	19·4	27·8	19·8	30·4	16·9	14·7	12·4	—	90	44	—	NW 1	SW 3	—	5	4	—	2·0	1·8	◍ 4-6 p.
31	69·0	67·3	68·0	19·6	28·3	20·3	30·0	**16·7**	—	12·0	—	—	42	—	—	SSE 4	—	—	6	—	·	4·1	
																					Summe		
Mittel	68·9	66·2	67·7	19·9	26·2	21·6	28·9	17·6	14·1	13·4	13·0	82	53	67	1·8	3·4	1·4	5·2	7·3	4·8	66·3	99·6	

Januar MOSCHI. *1906.*

$\varphi = 3°\ 19'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1170 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·72 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	—	67·6	68·5	—	29·0	22·6	30·0	18·0	—	14·2	13·2	—	49	65	—	WSW 4	Still 0	—	7	1	·	3·6	
2	69·6	67·1	68·2	19·8	24·8	22·5	29·5	18·2	13·4	12·9	13·7	79	57	68	SSW 3	NE 5	NE 1	1	8	1	·	3·0	III ⊲ in SE
3	68·2	65·7	67·6	19·3	26·8	22·7	30·4	16·1	14·7	12·2	13·7	88	48	68	Still 0	NE 5	NNE 2	6	9	10	**57·0**	3·2	
4	70·1	67·7	—	17·3	21·4	—	24·7	17·3	14·2	15·3	—	97	81	—	W 1	NE 3	—	10	8	—	1·0	4·3	I ≡, II ◯, nachts ◯ u. ⊼
5	69·8	66·3	68·1	19·1	25·7	21·4	28·7	16·8	15·8	13·9	12·6	96	58	67	SSW 2	SSE 3	NE 3	6	6	0	·	0·8	I ∞
6	68·3	67·0	68·5	19·4	28·7	21·6	29·6	17·2	12·8	11·2	12·2	77	40	64	SE 1	SW 3	NE 1	3	6	0	·	4·2	I ∞
7	—	67·5	70·0	—	27·8	21·0	29·5	16·7	—	13·2	14·2	—	48	77	—	SW 3	NNE 2	—	7	10	2·7	4·0	III ⊲ in E, 4-9 p. ⊼ in N
8	71·1	68·4	70·3	17·3	22·5	18·5	**23·8**	16·4	14·2	14·9	12·7	97	73	81	W 1	SSE 3	NE 1	10	9	7	0·3	3·2	I ≡ ◯, nachts ◯
9	70·2	68·1	69·5	17·7	26·2	20·7	28·2	16·6	12·3	14·0	13·0	82	56	72	Still 0	SW 3	NE 3	0	4	1	3·8	1·7	4·30-4·45 p. ◯, 2-5 p. ⊼ in N
10	71·0	67·6	69·5	18·9	25·8	21·6	28·5	15·8	13·5	14·9	12·8	84	61	68	SW 1	W 2	NE 3	5	5	4	3·3	2·7	I ∞, 4·45 6 p. ◯
11	**71·4**	68·9	69·2	18·2	26·0	22·0	27·5	16·3	13·2	14·4	14·4	85	59	73	SW 1	SW 3	NE 2	1	7	0	·	2·8	
12	70·0	68·2	68·6	18·8	20·1	21·1	27·6	17·4	12·4	13·6	13·7	77	78	74	NE 1	NE 2	NE 5	1	9	1	4·5	3·5	I ∞, II ◯
13	70·0	67·3	68·1	18·6	24·6	22·0	27·5	16·6	14·2	12·7	11·5	89	56	59	NW 3	E 4	ENE 5	5	7	5	·	3·6	
14	—	66·9	67·9	—	26·4	21·3	28·4	16·6	—	12·8	11·8	—	51	64	—	E 4	NE 1	—	4	0	·	4·2	
15	69·2	66·6	67·2	18·8	24·7	22·8	26·7	17·2	13·6	13·1	10·8	85	58	54	E 3	NNE 3	NE 6	1	9	0	1·0	3·3	I ∞, 0·15-0·30 p. ◯
16	69·2	66·1	66·9	18·5	27·0	23·0	27·8	17·5	14·5	14·5	11·5	92	56	56	NE 1	NE 3	N 3	9	7	0	0·0	3·4	I ∞, 1 p. ◯
17	69·4	66·1	67·7	19·5	26·3	22·3	27·8	17·7	13·6	14·3	13·3	81	57	67	NE 2	E 5	E 2	2	8	8	·	3·6	I ∞, III ⊲ in SE
18	68·7	**65·5**	67·4	19·8	27·2	22·5	28·5	16·8	14·4	15·4	12·4	84	58	62	W 3	NE 4	NW 2	8	6	0	·	—	I ∞
19	69·1	67·2	68·0	19·6	26·5	22·0	28·6	15·6	14·0	14·7	12·1	83	58	61	E 3	ENE 3	NE 3	9	6	0	·	2·8*	I ∞
20	—	67·8	68·2	—	27·9	21·3	29·9	**15·5**	—	12·5	11·5	—	46	62	—	SE 4	NE 3	—	6	0	·	4·0	
21	—	67·4	—	—	28·6	—	30·7	16·7	—	11·7	—	—	42	—	—	W 3	—	—	2	—	·	5·6	
22	68·5	66·1	66·2	19·2	29·2	23·2	30·7	17·0	11·6	11·4	10·1	70	**39**	49	E 1	W 4	W 1	0	6	0	·	5·9	
23	68·3	66·1	67·1	18·7	29·5	23·2	30·9	16·7	12·7	13·0	11·8	80	44	57	SE 1	E 4	NE 2	0	4	0	·	6·9	I ∞
24	69·2	67·2	67·3	18·4	26·0	22·3	28·5	17·3	13·2	13·4	11·9	84	55	59	E 2	ESE 4	E 2	5	8	0	·	5·5	I ∞
25	69·4	66·7	67·5	19·4	29·9	23·2	31·2	16·1	12·7	12·8	11·9	76	42	58	SE 1	SW 4	NE 1	0	4	0	·	4·1	I ∞
26	69·5	66·4	66·7	18·7	28·3	22·2	30·0	16·8	12·9	13·3	13·4	81	47	68	E 1	W 4	E 1	0	5	0	·	4·6	
27	—	66·6	—	—	27·5	—	30·4	16·1	—	13·3	—	—	50	—	—	W 4	—	—	7	—	·	4·5	
28	—	66·5	67·0	—	30·1	23·2	**32·3**	17·2	—	12·2	12·2	—	41	58	—	W 4	SE 2	—	3	0	·	5·6	
29	69·0	66·4	66·6	19·2	30·1	23·6	31·6	**18·4**	12·2	12·7	12·0	75	42	57	S 1	SSE 4	NE 2	0	6	0	·	4·6	
30	68·6	66·2	66·5	20·1	29·2	24·0	31·2	**18·4**	12·6	14·0	11·5	73	48	53	NW 1	SE 3	NE 3	2	6	0	·	6·0	
31	69·1	66·6	68·6	19·3	27·8	23·6	29·8	17·7	14·1	13·0	12·0	85	48	57	NE 2	SE 4	Still 0	6	6	3	·	6·4	
																					Summe		
Mittel	69·5	67·0	67·9	18·9	26·8	22·2	29·0	16·9	13·4	13·4	12·4	83	53	64	1·5	3·6	2·2	3·8	6·3	1·8	73·6	122·5	

* Verdunstungshöhe der beiden letzten Tage.

Februar *1906.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	70·3	67·8	68·8	18·9	28·1	24·5	30·4	17·7	13·5	10·8	10·3	84	41	46	W 1	SE 7	NE 7	1	3	1	·	4·6	
2	70·9	67·5	67·8	19·1	28·7	23·6	30·4	16·9	13·2	10·9	11·7	81	40	55	E 2	SE 7	NE 5	7	3	1	·	7·4	
3	69·2	66·1	66·5	19·8	29·5	25·1	31·3	17·4	13·4	10·9	10·7	79	37	47	E 1	ESE 6	NE 7	3	3	1	·	6·2	
4	—	65·7	67·0	—	29·3	23·8	31·5	18·2	—	13·0	11·6	—	44	54	—	W 4	SE 2	—	5	5	0·1	8·4	
5	—	67·7	69·1	—	29·1	21·8	30·9	18·0	—	9·9	13·5	—	36	70	—	NE 6	E 6	—	5	3	·	5·9	nachts ◯
6	**71·4**	—	70·1	18·6	—	21·7	29·1	18·1	14·7	—	13·8	92	—	72	SE 2	NE 3	Still 0	10	10	9	7·6	5·9	I ≡, II ◯
7	69·5	66·5	67·3	19·6	30·0	24·6	31·8	18·3	13·9	10·1	12·2	82	**34**	54	NE 1	SSW 3	ENE 6	2	3	2	·	2·8	
8	68·4	65·5	66·8	21·2	30·6	22·8	32·0	18·4	12·1	11·7	15·9	66	38	77	E 2	SE 6	ENE 7	1	3	3	12·1	6·5	4·30 p. ◯
9	68·9	66·5	—	19·6	24·0	—	—	18·3	15·1	17·2	—	89	78	—	ESE 5	SE 3	—	9	10	—	3·9	8·1	◯ nachts bis 7 a., 7·15-9 a., [0·15-1 p., 2·30-2·45 p.
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	
12	—	66·0	66·5	—	28·3	23·8	30·2	—	—	12·9	11·0	—	46	52	—	E 5	NE 6	—	7	1	·	—	II ⊼ in NW [2·40 p., 3-3·15 p.
13	68·0	65·3	65·3	20·4	24·5	24·2	30·5	19·2	14·5	13·7	12·8	82	60	58	SE 2	NE 4	NE 7	1	8	1	1·2	6·8*	II ⊼ in NW, ◯ 1·30 p., 2·30-
14	67·7	65·1	65·8	20·4	28·6	23·4	31·0	18·2	14·6	13·7	11·5	83	49	55	E 1	W 4	Still 0	9	6	0	3·4	5·3	nachts ⊼, ◯ 3·10-3·30 p.
15	67·6	65·8	65·5	19·9	28·6	25·6	31·5	17·5	12·2	13·2	10·4	72	47	45	SW 3	NNW 4	NE 7	1	7	0	·	6·2	III ⊲ in SW
16	68·2	64·9	—	19·2	29·8	—	31·5	18·0	11·9	13·7	—	72	46	—	E 2	E 4	—	1	8	—	·	7·6	
17	67·7	**64·0**	**64·0**	21·0	29·5	25·0	32·1	18·9	14·5	11·3	10·9	79	38	48	W 2	E 5	NE 7	8	6	0	·	5·8	III ⊲ in NW [5·45-6·15 p.
18	—	64·1	65·9	—	29·4	24·4	**32·4**	18·0	—	14·5	12·0	—	49	54	—	W 3	NW 1	—	5	0	0·9	8·9	III ⊲ in S, ◯ 0·30-1·15 p.,
19	68·5	66·8	68·3	21·0	20·4	21·4	29·4	**19·3**	13·7	14·6	15·0	75	83	79	NE 2	SE 5	NNE 1	7	10	9	3·9	4·0	II ⊼ u. ◯, III ⊲ in W
20	68·3	67·3	68·3	19·8	25·3	22·4	26·3	19·1	15·0	15·9	12·1	88	67	60	SE 1	W 2	NE 3	10	10	3	4·6	2·7	◯ I, 0·45-8 a., 8·45-9·30 a.
21	69·3	66·4	67·0	20·0	22·6	24·9	29·2	18·9	13·6	13·2	13·0	79	65	57	SE 2	NW 4	S 1	4	7	4	**33·1**	2·2	III ⊲ in S., 1-1·45 p. ◯
22	70·1	67·9	70·4	18·6	20·7	19·0	**25·0**	17·0	14·5	14·8	13·9	90	82	86	E 1	SW 2	E 1	2	10	2	8·1	4·2	II ◯ ⊼ i SW, nachts ⊼ u. ◯
23	70·0	68·5	69·1	20·8	25·6	21·6	27·4	**16·5**	13·5	15·9	12·8	74	66	68	E 2	SE 1	NE 1	6	9	3	0·2	1·2	II ⊼ in SE, III ⊲ in S
24	70·6	68·0	69·6	18·9	23·9	20·2	26·5	17·8	14·0	12·9	13·3	87	59	75	SE 1	NE 3	NE 1	9	9	10	2·5	2·9	◯ nachts, 11·45 a., 0·45 p., 10- [11 p., 11·45 a.-0·45 p. ⊼
25	—	67·8	68·3	—	27·4	24·6	29·5	17·2	—	12·8	11·5	—	47	51	—	SSE 3	N 1	—	3	1	·	2·6	
26	70·1	67·1	69·3	21·8	23·1	20·1	28·4	**19·3**	14·0	15·3	14·8	73	74	85	Still 0	NE 3	NE 3	2	9	10	8·3	3·9	II ⊼ in SE, III ◯
27	69·1	67·4	—	20·0	26·6	—	28·5	18·0	13·4	13·5	—	77	53	—	NW 1	SW 3	—	7	9	—	0·0	2·8	11·45 a. ◯
28	69·3	66·8	68·8	20·0	25·7	21·2	27·0	18·5	14·1	15·0	13·9	81	62	75	SE 1	SW 2	SW 1	3	10	9	·	2·4	I ⌓, III ⊲ in S
																					Summe		
Mittel	69·2	66·5	67·6	19·9	26·8	23·0	29·8	18·1	13·8	13·3	12·5	80	54	62	1·7	3·9	3·5	4·9	6·8	3·4	89·9	125·3	

* Verdunstungshöhe der vier letzten Tage.

MOSCHI.

März **1906.**

$\varphi = 3° 19'$ S. Br. $\lambda = 37° 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1170 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·72 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	68·3	66·3	67·8	20·8	26·4	22·4	**29·6**	18·0	13·5	12·6	14·8	74	**51**	73	NE 3	ENE 4	E 1	3	7	8	5·4	2·8	I ⌂, II K i. E, III ↯ i. SW
2	69·7	68·3	69·0	19·9	21·0	20·3	24·3	**18·8**	15·9	15·5	12·6	92	85	71	NE 1	NE 2	NW 2	9	10	8	1·2	1·0	● nachts u. 11·45 a.-1 p.
3	69·7	67·8	68·5	18·2	25·0	22·3	26·8	**16·9**	14·7	15·6	13·7	94	67	69	W 2	NE 3	Still 0	5	9	5	5·2	0·6	I ⌂, 2·45-3·45 p. ●
4	—	67·4	69·0	—	25·0	21·4	27·9	17·8	—	15·1	14·1	—	64	75	—	E 4	NE 1	—	9	4	0·0	1·6	II ●
5	69·6	67·4	68·9	19·2	26·5	22·0	28·0	18·0	14·4	14·8	13·5	88	59	69	Still 0	SW 3	E 1	9	5	4	0·2	2·1	I ⌂, II ∞, III ↯ i. W 3·30 p. ●
6	70·3	68·1	—	19·2	27·1	—	—	18·2	13·8	13·5	—	84	52	—	W 2	NE 3	—	9	7	—	·	3·3	I ⌂
7	—	—	—	—	—	—	29·5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6·3	—	2·15-3·15 p. ○
8	70·7	—	—	19·7	—	—	28·2	18·1	13·8	—	—	81	—	—	Still 0	—	—	0	—	—	1·4	—	0-2 p. K, ○ 3-4·30 p. u. 6-6·30 p.
9	**72·0**	—	—	18·4	—	—	—	17·4	8·7	—	—	56	—	—	Still 0	—	—	0	—	—	10·1	1·8*	nachmittags ● u. K
10	—	—	—	21·2	—	—	27·1	—	13·4	—	—	72	—	—	Still 0	—	—	0	—	—	4·3	1·9	nachts ○ u. 4·30-5·15 p.
11	—	69·1	69·4	—	26·0	23·5	27·7	18·1	—	16·2	13·0	—	66	61	—	W 2	NE 6	—	5	8	·	4·1	
12	71·0	69·5	69·5	19·2	26·8	21·0	28·0	18·5	15·0	14·0	15·2	90	54	83	NE 1	SSE 3	NE 6	10	4	8	0·7	3·5	7 p ●, K, 3·30-4·30 p. u. 3·30-6·43 p.
13	69·4	66·2	—	18·6	26·3	—	28·1	18·1	15·6	16·2	—	98	65	—	SE 3	SSE 3	—	10	8	10	30·2	3·8	I ≡, ● 6·45-6·50 a., 3·15-4·30 p., 3·30-10·15 p.
14	68·3	65·8	67·3	18·6	24·4	19·2	25·5	17·4	14·6	16·6	15·8	91	73	95	W 1	W 3	W 3	9	9	10	5·7	1·4	● 9·30 a.-0·30 p. u. 5-5·30 p.
15	68·2	66·0	67·6	18·2	22·5	20·3	25·5	17·4	15·2	16·6	15·6	98	83	88	SW 2	SE 1	NE 4	10	9	9	2·3	1·0	I ≡, ● 10·30-11·30 a., 2·15-2·45 p., 5·30-5·40 p., 7·45-8·15 p., 8·35-10 p.
16	68·6	66·2	67·8	18·8	25·2	21·3	26·5	17·4	14·8	17·3	14·8	91	73	79	SE 2	W 2	NE 4	8	7	8	·	1·3	
17	68·4	65·9	67·8	19·4	25·5	21·0	26·9	18·6	15·6	17·3	17·2	92	72	93	SE 3	SW 3	E 5	7	7	9	13·9	1·9	I ⌂, III K, ● 7-7·30 p.
18	—	66·4	68·1	—	22·8	20·7	25·9	18·4	—	14·3	14·5	—	70	80	—	NE 4	NE 4	—	9	10	19·4	1·9	○ nachts u. 1-1·45 p.
19	68·6	65·7	66·8	18·4	20·6	22·0	25·5	17·5	15·6	15·8	14·5	99	87	74	SE 2	NE 2	SW 1	10	9	8	31·7	1·6	I ● ≡, II ●, III ↯ i. S
20	68·2	65·9	67·2	19·3	21·8	21·6	25·4	18·5	16·3	14·5	14·5	98	75	76	SE 3	NW 3	E 3	10	8	3	6·8	1·0	I ≡, II ●, III ↯ i. E u. W, 6-6·30 a. ○
21	68·8	66·4	68·4	19·9	23·3	21·5	25·3	18·7	15·1	15·6	15·7	87	74	83	SE 3	NW 3	E 4	6	8	10	5·7	1·4	III ● u. K, ● nachts u. 9·15-9·45 a. u. 9-9·45 p.
22	69·8	67·1	68·8	18·5	26·0	22·5	27·4	17·8	15·7	16·9	12·5	99	68	62	SE 2	SW 2	NE 4	10	6	9	21·0	1·6	I ● ≡, III ↯ i. SW, ● 10·20-10·30 a.
23	69·0	66·5	67·8	19·2	25·6	21·8	27·4	18·2	14·7	16·3	15·9	88	68	82	Still 0	SE 3	SE 5	9	6	8	**69·0**	2·3	III K i. SE, ↯ i. NW, ● nachts, 7·15-8·15 a., 8·45-10 a., 9·30-10 p.
24	68·4	**65·5**	67·0	19·2	25·4	20·5	26·1	18·3	16·0	16·1	15·9	96	67	88	W 2	W 3	E 3	10	9	9	11·1	1·9	I ●, ● nachts-11·30 a., 5·30-6 p., 9·30-10·15 p. K
25	—	67·1	68·8	—	22·1	20·6	25·2	18·7	—	16·7	15·1	—	85	84	—	W 1	E 3	—	10	10	1·8	1·9	II ○ u. 11-11·15 a.
26	70·1	68·0	69·8	19·2	23·9	22·0	25·0	18·7	15·5	17·3	15·7	93	80	80	Still 0	SE 4	SE 1	10	9	10	2·0	0·8	○ nachts, 7·30-9 a., 10-11 a., 9·30-9·35 p.,
27	69·6	67·1	69·6	19·2	23·4	19·3	25·7	18·0	15·3	16·5	15·3	92	78	91	W 1	E 1	W 1	9	8	10	4·9	1·4	III K i. S ●, 1-1·30 p. K, ● 11·50 a.-0·15 p., 8-8·30 p., 10·45 p. nachts
28	69·5	66·6	67·4	18·4	22·6	21·5	**24·0**	17·7	14·9	15·7	13·4	94	77	71	SW 1	SE 2	E 1	10	8	4	0·1	1·5	III ↯ i. SE, ● 10·40-11 a., 0·15-1 p.
29	68·7	66·3	69·3	20·2	21·6	18·2	25·2	18·3	15·5	15·7	14·7	89	82	94	W 2	Still 0	Still 0	9	10	10	31·0	1·4	I ⌂, II u. III ○, 1-2 p. K
30	69·6	67·2	68·7	18·4	25·6	22·6	26·7	17·7	13·5	15·9	13·5	86	66	67	Still 0	SE 3	NE 2	10	6	7	53·5	1·2	III ↯ i. SW
31	70·6	68·1	69·1	18·1	19·5	21·2	24·7	**16·9**	14·7	13·8	14·6	95	82	78	W 1	NE 3	NE 2	10	10	8	·	2·4	II ●, nachts ●
																					Summe		
Mittel	69·4	67·0	68·4	19·1	24·1	21·2	26·5	18·0	14·7	15·6	14·6	89	71	79	1·4	2·6	2·7	7·8	7·9	8·0	335·9	54·4	

* Verdunstungshöhe der drei letzten Tage.

April **1906.**

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	—	66·9	69·5	—	25·5	18·6	27·0	17·0	—	16·2	15·1	—	68	95	—	NE 1	SE 2	—	8	10	17·6	2·1	● 8·45 p.-nachts, 8·30-10·15 p. u. K i. SE
2	68·4	**65·8**	—	18·4	26·4	—	27·2	16·6	13·7	16·6	—	86	66	—	Still 0	SW 2	—	9	7	—	14·2	2·1	● 11-11·30 a., 3·30-6 p., 3-4 p. K
3	68·6	66·0	68·2	20·1	22·8	20·8	**27·9**	17·3	13·3	14·4	14·7	76	70	81	SE 3	NE 4	NW 1	8	9	10	7·5	2·0	● 1·45-2 p., 2·45-2·50 p., 7·15-8·45 p., 0·45-2 p.
4	69·2	67·5	69·5	18·6	26·2	20·2	27·0	17·7	15·3	16·4	14·4	96	66	83	E 1	SW 3	E 2	10	9	10	0·0	2·2	● 5-5·10 p., 5-6 p. K, I ≡, K i. W, III ↯ i. S
5	69·2	66·6	68·1	19·5	25·4	23·7	27·8	17·2	12·5	15·5	12·7	75	65	**59**	NE 2	SE 3	NE 2	6	7	7	·	2·4	I ⌂, III ↯ i. SE
6	69·0	66·7	68·5	20·7	26·2	21·8	27·6	18·7	14·6	15·2	14·5	81	61	75	NE 1	NE 3	NE 1	1	8	10	·	3·0	I ⌂, III ↯ i. SW
7	68·9	66·4	68·5	19·6	24·6	22·1	26·4	**18·8**	14·8	15·5	14·5	87	65	73	NE 2	SW 2	NE 1	3	10	10	3·0	2·7	I ⌂, II K i. SW
8	—	67·0	68·4	—	19·5	19·4	23·0	18·5	—	15·8	15·6	—	93	92	—	Still 0	NE 1	—	10	9	2·8	1·9	● nachts u. 11·30 a.-2·15 p.
9	69·1	66·6	69·3	18·8	22·7	19·6	24·7	18·1	15·0	17·5	15·4	93	85	90	SE 1	Still 0	Still 0	9	9	10	18·3	0·6	● 2-2·15 p., 8·30-10·30 p., I ⌂
10	69·3	67·5	68·9	18·5	23·0	21·2	24·5	17·1	14·7	16·6	15·7	92	79	85	Still 0	SE 3	E 4	10	8	9	0·0	1·3	● nachts, 10·30-10·45 p.
11	69·4	67·5	—	20·0	23·0	—	24·5	18·5	15·6	16·8	—	90	80	—	W 1	NE 1	—	8	9	10	28·7	1·7	● 8·30 p.-nachts, I ⌂, II K i. NE
12	69·3	67·5	69·1	18·9	20·2	18·2	24·8	18·1	14·8	16·9	13·8	90	96	88	E 4	SSE 5	E 4	10	10	10	16·7	1·2	● nachts-7 a., 9·45-10 a., 2-3 p., 3·45 p.-nachts
13	—	68·3	—	—	18·6	—	**19·4**	16·5	—	15·3	—	—	96	—	—	E 2	—	—	10	10	17·0	1·7	● nachts-3 p., 4 p.-nachts
14	70·8	68·5	—	17·4	23·2	—	24·5	16·4	13·8	16·0	—	94	76	—	E 1	W 1	—	10	9	10	**72·2**	0·2	● nachts, 0·5-0·10 p., 7 p.-nachts, 6-9 p. K i. S.
15	—	69·0	70·5	—	21·9	19·6	23·6	16·7	—	16·0	15·8	—	82	92	—	SW 2	E 4	—	9	10	62·1	1·3	● 0-1 p., 5·30 p.-nachts
16	—	69·2	70·6	—	20·8	18·6	23·0	16·8	—	16·8	14·7	—	92	92	—	NW 2	E 3	—	8	10	30·0	0·8	● nachts, 1·20-1·45 p., 5-8·30 p.
17	70·3	67·9	—	16·8	23·3	—	24·2	16·2	13·8	15·0	—	97	72	—	E 2	SW 3	—	10	9	10	32·3	0·6	● nachts, 6·45-7·15 a., 4·30-4·45 p., 7 p.-nachts
18	70·0	67·9	—	16·9	22·0	—	24·3	15·6	14·0	15·0	—	98	77	—	E 1	E 3	—	10	9	10	24·8	1·0	● nachts-7·45 a., 7·45-9·30 p., I ≡
19	70·0	68·6	70·9	16·8	19·9	16·8	20·9	16·4	14·1	12·7	12·7	99	75	90	SSE 3	SE 3	NE 2	10	10	10	33·5	1·4	● nachts-6 p., 9 p.-nachts, I u. II ≡
20	70·5	68·6	69·6	16·8	19·8	18·1	20·8	15·7	13·6	15·3	13·5	96	89	87	Still 0	S 3	NE 4	10	10	10	6·1	0·2	● nachts-9 a., 11 a.-0·15 p., 2·30-2·45 p., 4·45-7 p., I ≡
21	70·6	69·1	70·9	17·2	19·4	17·9	23·3	16·0	14·3	15·8	14·0	98	94	91	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	11·5	0·8	● 2 p.-5·15 p., 6-7 p., 8·45-10·30 p., I u. III ≡
22	—	68·8	70·4	—	22·1	17·6	23·6	15·5	—	14·3	14·8	—	73	99	—	SE 5	SE 1	—	9	10	27·7	1·5	● 0·5-0·10 p., 3-6 p., 9·15-9·30 p., 10·30 p.-nachts
23	**71·0**	69·1	70·5	15·7	19·0	17·4	20·7	**15·1**	13·1	15·0	14·0	99	91	95	NE 2	NE 2	E 4	10	10	10	0·1	0·8	● nachts-6·45 a., 9 a.-1 p., 7·45-8 p., III ≡
24	70·7	68·6	69·4	17·3	22·0	19·5	23·0	16·8	13·7	14·7	14·9	93	75	88	E 1	Still 0	NE 3	10	9	10	31·3	0·6	● 6·30-6·45 a., 7·30-10·45 a., 8·50 p.-nachts
25	70·4	68·6	70·2	17·2	21·1	20·2	22·4	16·8	14·3	15·8	14·4	98	86	83	SW 3	NW 2	E 5	10	9	9	3·7	0·8	● nachts-9 a., 0·15-0·30 p., 3-3·15 p., 5-5·15 p., I ≡
26	70·3	68·2	68·9	18·5	23·3	20·2	24·3	17·5	13·9	14·5	14·3	87	69	82	ENE 3	SE 4	E 4	9	7	3	0·5	1·0	● 8-8·5 p.
27	69·6	67·9	69·1	17·7	22·6	20·1	24·1	16·9	14·5	13·8	13·9	96	68	80	S 1	SE 3	E 4	8	8	9	4·3	2·0	● 9-9·15 p.
28	70·1	68·8	—	17·8	23·6	—	24·5	16·8	14·4	14·0	—	95	65	—	SE 3	S 2	—	10	4	10	7·7	1·9	● 6-6·30 a., 9 p.-nachts, I ≡
29	—	68·8	69·7	—	22·2	19·3	23·0	16·5	—	14·4	14·1	—	73	85	—	W 2	E 1	—	6	10	1·1	1·8	● 11·45 a.-0·15 p.
30	70·5	69·0	70·5	17·2	21·1	18·8	22·0	16·9	13·8	14·5	13·7	94	78	86	S 3	SW 3	NE 2	10	6	10	·	1·0	● 7-8 p., 10-10·30 p.
																					Summe		
Mittel	69·8	67·9	69·5	18·1	22·4	19·6	24·1	17·0	14·2	15·4	14·4	92	78	86	1·8	2·4	2·5	8·7	8·5	9·5	474·7	42·6	

Mai — **MOSCHI.** — **1906.**

$\varphi = 3^\circ\ 19'$ S. Br. $\lambda = 37^\circ\ 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1170 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·72 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	71·0	69·1	70·8	17·0	19·1	17·5	21·5	16·4	13·8	14·8	13·8	96	89	93	SE 1	NE 1	E 1	10	10	10	22·9	1·2	◎ 2-2·45 p., 2·40-4 p., 6·45 p.-nachts
2	71·1	69·1	70·4	16·7	21·5	18·2	22·6	16·0	13·4	14·9	14·9	95	79	96	SE 3	SW 3	SE 3	10	9	10	42·7	0·8	◎ 7-7·05a, 5·45-6p, 8·15-8·45p, 9·30p-nachts
3	70·5	68·7	70·5	16·7	19·6	16·9	23·6	15·9	13·9	15·1	13·9	98	89	97	Still 0	SE 4	SE 3	10	9	10	17·0	0·9	◎ 2·05-2·30 p., 6·45 p.-nachts
4	70·6	69·0	70·9	17·8	21·5	17·4	22·7	16·1	12·8	14·7	14·2	85	77	96	E 1	NE 1	SE 3	10	8	10	11·7	1·1	◎ 9·30-10a., 11·30a.-1p., 4-5p., 7·30-8p.
5	70·3	68·6	70·4	16·5	21·8	18·3	23·5	15·7	12·9	14·7	14·3	93	76	91	NE 3	S 3	SE 1	7	6	10	33·0	0·8	◎ 5·15-6·45 p., 10 p.-nachts
6	—	68·6	70·5	—	20·7	18·4	21·4	16·9	—	16·9	14·4	—	93	91	—	S 3	Still 0	—	8	10	19·5	1·3	◎ nachts-11a., 0·45-1·15p., 4·45-5·45 p.
7	70·1	**68·4**	69·8	17·4	22·2	19·4	23·7	16·5	14·3	16·1	15·4	97	82	91	W 3	SSW 1	SW 1	9	8	10	46·1	0·3	◎ 8·45 p.-nachts
8	70·3	69·1	69·7	17·6	20·4	19·0	23·1	17·1	14·7	15·9	15·5	98	90	95	E 2	S 3	NE 1	10	9	10	4·3	1·0	◎ nachts-8 a., 9·15 p.-nachts, I ≡
9	70·0	68·7	—	17·6	21·3	—	22·6	16·8	14·0	15·5	—	94	83	—	SE 2	W 3	—	10	8	—	6·7	0·6	◎ 9·20-10 a., 11 a.-0·30 p., 7·45-8·45p.
10	70·1	69·2	69·8	17·6	22·5	19·1	23·5	16·8	13·4	12·7	13·2	90	63	81	NE 3	SW 2	E 2	10	5	6	·	0·8	
11	71·3	70·7	71·2	16·8	21·5	18·4	22·4	16·3	12·9	11·9	12·0	91	64	77	E 2	SW 3	NE 3	10	7	6	·	2·1	I ⚓
12	**72·5**	70·7	72·1	16·4	22·0	17·4	22·9	15·8	12·2	13·0	11·6	88	66	79	NE 2	SW 3	NE 3	10	5	0	·	1·6	I ⚓
13	—	71·1	71·4	—	22·4	18·6	23·5	15·6	—	12·6	11·7	—	63	74	—	SSE 3	NE 2		3	1	·	2·0	
14	71·9	69·9	—	17·4	22·4	—	23·5	16·2	13·4	14·5	—	91	72	—	SE 2	SE 3	—	8	6	10	**74·6**	2·0	◎ 6·15-6·45 p., 8·45 p.-nachts
15	71·8	70·2	71·8	16·7	22·8	17·6	23·6	15·0	13·9	14·5	13·5	98	71	91	E 1	SE 2	NE 3	9	6	10	2·1	1·4	◎ nachts-7·15 a., 9 p.-nachts
16	72·1	70·1	71·5	16·6	21·8	18·2	22·1	15·6	13·3	14·0	14·6	95	73	94	NE 1	SSW 3	Still 0	10	8	10	11·4	1·3	◎ nachts, 8·30-9·30 p.
17	72·2	70·2	71·4	16·6	21·9	18·3	23·6	15·9	12·1	13·3	10·4	86	69	66	SW 1	SE 4	NW 2	9	8	1	·	0·6	
18	71·8	70·0	71·1	17·8	23·0	18·6	23·5	16·5	13·4	12·9	11·9	89	62	75	SSE 2	SW 3	E 1	6	6	0	·	2·8	
19	71·5	69·7	71·1	17·7	22·4	19·4	23·4	16·4	13·5	12·8	12·0	90	64	72	SE 1	NE 2	NE 3	10	8	7	·	2·2	
20	—	69·4	70·4	—	21·4	17·6	23·6	**18·5**	—	13·5	14·5	—	71	97	—	SE 4	SE 2	—	9	10	7·0	3·9	◎ 2·30-5 p., 6-6·45 p., 8·45 p.-nachts
21	70·5	69·0	—	17·6	19·6	—	**20·5**	17·0	14·7	16·0	—	98	94	—	SE 2	SW 3	—	10	10	10	56·7	0·8	◎ nachts-8·30a., 10-11·15 a., 11·45 a.-1 p.-
22	70·5	68·7	70·1	17·9	22·1	19·2	23·2	15·9	12·8	11·3	12·9	84	**58**	78	W 2	SE 3	E 1	4	2	10	0·3	0·3	◎ 9-9·15p.
23	70·4	68·8	70·2	18·1	23·2	19·7	24·1	16·6	10·3	13·6	13·5	66	65	80	NW 2	W 3	W 1	5	3	1	·	2·1	[2-2·45p., 3·30p -nachts, I
24	—	70·1	71·6	—	23·3	18·0	**24·8**	17·0	—	13·1	12·6	—	62	82	—	SW 3	NE 2	—	9	2	·	2·4	
25	71·1	69·2	70·5	19·0	22·1	18·0	23·5	16·8	13·3	15·3	14·4	82	77	94	NE 2	SW 3	SE 4	9	8	10	5·6	1·7	◎ 5·45 p.-nachts
26	70·4	68·9	70·4	16·9	21·0	18·0	21·6	16·1	13·1	15·8	14·1	92	86	92	SE 2	SW 3	Still 0	10	9	10	11·9	1·2	[8·30 p., I ≡ ◎ 7·15-8a., 11·15-11·30a., 2·40-3p., 7·15-
27	—	70·0	71·9	—	22·4	15·8	23·9	16·3	—	14·6	11·6	—	73	87	—	SW 3	NE 4	—	8	10	17·5	0·2	◎ nachts, 3·10-3·30 p., 4·30-10 p.
28	71·9	70·2	71·5	16·5	22·3	17·6	23·2	**14·7**	13·1	14·0	14·7	94	71	98	Still 0	SE 3	NE 3	10	8	10	11·7	1·0	◎ 8·30 p.-nachts
29	—	70·7	71·7	—	21·4	18·5	22·4	15·7	—	13·0	12·7	—	69	81	—	SW 3	SE 1	—	8	10	·	1·0	◎ nachts-7 a.
30	72·0	70·6	71·6	17·1	21·5	18·8	22·4	16·1	12·4	12·0	12·7	86	64	79	SW 2	SE 2	SE 2	9	7	10	·	1·5	
31	**72·5**	70·7	71·8	17·0	21·5	17·6	23·0	15·7	11·3	11·9	11·0	79	64	74	SW 3	SW 3	NE 3	9	7	2	·	1·8	I ⚓
																					Summe		
Mittel	71·1	69·6	70·9	17·2	21·7	18·2	23·0	16·3	13·2	14·0	13·3	90	74	86	1·8	2·8	2·0	9·0	7·3	7·5	405·7	42·7	

Juni — **1906.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	72·2	70·7	72·0	16·6	20·6	18·4	22·3	15·2	10·7	11·6	11·0	76	65	70	NE 2	SW 3	NE 1	9	3	6	·	2·2	I ⚓
2	72·5	70·7	72·4	16·4	22·1	18·3	22·7	14·9	12·5	11·3	12·0	90	**57**	77	W 1	SE 3	E 1	7	4	7	·	—	I ⚓
3	—	70·6	72·3	—	22·6	18·4	23·5	16·1	—	11·5	12·5	—	**57**	80	—	SW 3	NE 2	—	7	9	0·0	2·7*	◎ 8·30-8·35 p.
4	—	—	71·7	—	—	19·5	23·4	**16·3**	—	—	14·1	—	—	84	—	—	SE 4	—	—	10	11·4	2·0	I ⚓ [nachts, I ≡
5	71·5	69·6	72·0	16·9	22·4	17·2	**24·0**	16·2	13·1	13·3	13·3	92	67	92	SE 2	SE 4	SE 4	10	8	10	3·5	1·8	◎ nachts-7·30a, 4-4·05 p, 5-6p, 8·30 p-
6	71·7	71·2	71·3	16·4	18·0	17·1	19·4	15·6	12·4	11·9	11·1	89	78	77	NE 4	ENE 3	NW 1	10	10	8	4·3	2·9	◎ nachts-9 a., 10a.-1p., 4-4·05 p., I ≡
7	70·8	69·2	70·7	17·2	20·9	18·7	23·6	15·7	11·0	11·9	11·9	76	66	75	NW 1	SE 4	NE 1	8	6	7	·	1·3	
8	70·0	**68·7**	69·2	17·0	21·2	18·7	23·0	15·6	11·6	12·5	12·3	81	67	77	SE 1	SE 2	NE 1	1	4	2	0·1	2·6	I ⚓
9	69·9	68·8	69·3	17·0	21·7	18·9	22·3	**16·3**	13·6	13·9	12·7	94	72	79	SE 1	SW 4	SE 3	10	8	10	·	2·1	◎ nachts, I ⚓
10	—	69·5	70·1	—	19·8	18·6	20·2	**16·3**	—	13·7	12·0	—	81	76	—	NE 2	Still 0	—	10	9	·	1·4	
11	70·9	69·6	70·4	16·2	21·7	18·0	22·6	15·8	13·3	12·2	12·4	97	64	81	SE 2	SE 3	ESE 2	10	6	9	0·1	0·8	I ⚓ ≡
12	70·6	69·3	70·3	16·2	19·7	17·4	20·4	15·3	12·2	12·2	11·6	89	72	79	NE 3	SE 1	SE 3	10	10	10	·	1·7	◎ nachts
13	70·7	69·9	71·3	16·4	20·6	17·2	22·1	14·7	10·0	10·8	11·5	72	61	79	NE 2	SE 3	SE 1	3	7	5	·	1·3	I ⚓
14	71·5	70·2	71·9	16·3	21·1	18·3	22·2	15·4	11·2	11·4	11·7	81	63	76	E 2	SE 3	SE 1	9	3	9	0·2	2·1	I ⚓
15	72·6	71·3	72·4	15·6	19·6	17·7	20·9	14·8	11·9	13·2	12·0	90	79	80	SE 3	Still 0	NE 1	10	9	9	·	2·3	◎ nachts
16	72·4	71·3	**72·7**	16·5	17·6	15·8	20·5	16·0	11·0	13·7	12·8	79	92	96	NE 2	E 3	NE 2	10	10	10	**33·4**	1·0	◎ 2·15-3 p., 4 p.-nachts
17	—	70·4	71·5	—	18·8	16·0	20·9	14·1	—	15·0	12·5	—	92	92	—	SE 4	SE 1	—	9	8	0·1	0·4	◎ nachts-10·30 a.
18	71·1	69·7	71·1	15·9	21·0	19·1	22·2	15·0	12·6	12·7	12·9	93	69	79	Still 0	SW 3	W 1	10	7	9	1·0	1·2	◎ nachts
19	72·3	71·3	71·6	17·3	20·8	18·5	21·4	15·0	13·6	13·5	12·1	93	74	77	ENE 1	SE 2	NE 2	10	9	6	4·2	1·4	◎ nachts, 8-9·45 a., 2·45-3 p.
20	71·7	70·1	70·7	15·3	21·5	18·0	22·5	14·8	12·3	11·1	11·6	94	59	76	SE 2	SE 3	W 1	7	5	7	0·2	1·3	
21	70·4	69·3	70.3	15·6	20·2	17·6	21·0	15·2	11·6	12·7	12·7	88	72	85	SE 3	SW 2	SE 2	10	9	10	·	1·8	◎ 6·45 a. - 7 a.
22	70·4	69·2	—	15·8	18·5	—	19·5	15·2	12·8	12·6	—	96	80	—	SW 2	W 3	—	10	10	—	0·0	1·1	◎ 9-9·30 a., I ⚓ ≡
23	70·8	—	—	16·0	—	—	21·1	15·2	11·5	—	—	85	—	—	SW 1	—	—	10	—	—	1·8	0·7	◎ 8·15-8·30 a., I ⚓
24	—	—	—	—	—	—	21·3	14·5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	1·2	
25	72·3	71·5	—	15·6	19·5	—	21·2	14·5	11·6	11·9	—	88	72	—	SE 1	NE 2	—	10	10	—	·	1·8	I ⚓
26	72·0	70·4	—	15·6	19·0	—	20·9	14·5	12·1	12·6	—	91	78	—	Still 0	SE 1	—	10	9	—	0·7	1·4	◎ 7-7·15 a., 2·30-2·35 p.
27	71·6	70·8	71·1	15·4	17·4	17·3	**18·4**	14·7	10·9	11·2	10·9	84	76	75	NE 2	NE 2	NE 2	9	10	10	2·3	1·1	I ⚓
28	72·3	71·3	—	14·7	18·8	—	19·8	14·0	11·3	11·6	—	91	72	—	SE 2	SE 3	—	10	10	—	·	1·2	◎ nachts
29	72·0	70·0	70·8	15·6	18·8	16·2	20·1	13·9	10·8	11·2	10·5	82	70	76	NE 1	SE 2	SE 3	10	10	6	·	1·2	
30	71·5	69·9	69·6	14·8	19·2	17·2	—	**12·9**	10·8	11·0	10·0	87	66	69	NW 1	SE 2	NW 1	10	7	0	·	1·4	I ⚓
																					Summe		
Mittel	71·4	70·2	71·1	16·1	20·1	17·8	21·5	15·1	11·9	12·3	12·0	87	71	79	1·7	2·6	1·7	8·9	7·8	7·8	63·3	45·4	

* Verdunstungshöhe der beiden letzten Tage.

Juli **MOSCHI.** *1906.*

$\varphi = 3° 19'$ S. Br. $\lambda = 37° 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1170 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.72 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	20·3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0·2	—	
2	72·5	70·9	72·6	15·0	18·3	16·6	20·4	13·5	12·1	12·0	11·7	96	78	83	S 1	SW 1	NE 1	10	10	10	0·1	1·4*	◎ 7-9 p.
3	72·4	71·2	73·0	15·2	20·0	18·6	22·4	14·6	12·6	12·3	12·3	98	72	78	S 2	E 2	E 3	10	7	3	·	0·9	I ≡
4	72·3	—	72·1	15·6	—	15·8	20·8	**14·9**	12·6	—	12·8	96	—	96	E 1	E 1	E 1	8	10	10	**22·3**	1·1	◎ 11 a.-3 p. u. nachts, II u. III ≡
5	72·7	71·8	72·3	14·8	19·2	16·3	20·6	14·1	12·3	13·3	12·3	98	81	89	W 1	WSW 2	S 1	10	8	9	1·1	0·3	◎ 8-9 p.
6	72·0	71·1	71·6	15·2	20·1	17·2	21·6	14·2	11·1	11·6	10·2	87	67	70	ENE 1	WSW 2	ESE 1	10	8	8		0·9	
7	72·9	71·2	72·4	14·8	20·5	16·8	22·3	13·9	10·4	10·9	11·4	84	61	80	ESE 1	S 1	SSE 1	9	7	6	·	1·8	
8	—	71·7	72·0	—	21·0	17·3	22·5	14·1	—	10·5	11·1	—	58	76	—	SSE 2	SE 1	—	1	6	0·7	—	
9	72·2	70·9	71·3	14·9	22·5	20·7	21·5	14·1	11·8	11·5	9·8	93	58	55	S 1	S 1	SE 2	10	9	9	3·4	1·4*	
10	71·3	70·6	70·7	14·5	19·4	17·6	21·0	14·0	11·6	11·5	11·4	94	68	76	W 2	SSE 1	S 2	9	8	2	1·0	1·5	○ nachts
11	71·0	70·4	70·7	14·8	20·4	17·5	21·6	14·0	11·7	11·1	11·0	93	63	74	SE 1	S 1	S 1	10	8	7	·	1·3	◎ nachts, I ⊏
12	70·8	70·9	71·1	15·3	20·2	16·9	21·1	14·5	11·4	10·6	10·2	88	60	72	SSE 1	SSE 2	S 1	9	8	1	·	1·9	I ⊿
13	71·4	70·6	71·4	15·8	21·4	17·2	22·1	13·3	10·6	10·2	11·6	80	55	80	ENE 1	S 1	ENE 1	5	3	3	·	2·3	
14	72·1	70·5	71·5	14·9	20·6	16·8	23·6	14·1	11·6	10·2	10·9	91	57	77	SSE 1	S 2	NNE 2	8	6	9	·	2·6	
15	—	**73·1**	70·7	—	21·7	18·1	23·8	13·6	—	9·6	10·9	—	50	71	—	SSW 3	E 4	—	2	7	·	4·6	
16	72·0	70·2	70·6	15·3	22·1	18·7	**24·0**	14·5	11·9	10·5	11·8	92	54	74	SSE 1	S 2	ENE 4	9	4	10	0·0	2·0	
17	71·1	70·2	72·1	15·2	22·5	15·4	23·9	14·6	12·2	10·1	12·3	94	51	94	S 1	S 1	WSW 1	10	1	10	·	2·3	I ≡ und ⊿.
18	72·0	70·6	72·0	15·3	19·2	16·8	20·3	14·4	10·1	10·3	10·6	79	62	75	S 1	N 1	SSE 2	10	9	10	·	3·0	II ∞
19	72·0	69·7	70·2	14·8	21·0	16·8	22·4	13·8	10·4	9·7	10·6	84	54	75	ESE 1	S 1	ENE 4	10	5	4	·	2·2	
20	71·0	69·6	69·7	15·0	20·1	17·8	21·2	13·6	11·7	11·0	10·6	91	63	70	SE 1	E 1	E 1	10	9	3	·	2·9	
21	69·9	69·5	69·8	15·3	20·4	17·1	22·2	14·4	11·8	12·6	10·4	91	71	75	SE 1	ENE 1	ENE 2	10	8	3	1·8	0·0	I ∞
22	—	70·2	—	—	20·9	—	22·5	14·0	—	10·9	—	—	60	—	—	SE 1	—	—	2	—	·	2·1	
23	72·3	70·9	70·9	15·1	19·8	16·8	21·8	14·1	10·1	10·0	8·6	79	59	61	NE 1	SE 3	N 2	9	10	0	·	1·2	
24	71·5	69·3	70·6	14·3	22·1	18·0	23·3	**12·3**	9·7	9·6	11·1	80	50	73	ENE 2	SSW 2	NE 3	7	7	3	·	2·5	
25	71·2	70·3	—	15·3	21·3	—	22·5	14·7	11·8	11·1	—	91	60	—	Still 0	SW 2	NE 5	10	5	0	0·0	2·9	I ∞, III ◎
26	72·2	71·1	72·3	15·5	21·8	17·6	22·8	14·0	11·0	9·1	10·5	84	**48**	70	ENE 1	S 2	NE 6	9	4	2	·	2·0	
27	72·0	70·8	71·4	15·5	20·0	17·2	22·6	14·0	11·2	11·0	11·3	86	64	78	Still 0	SSE 2	NE 4	10	8	2	0·8	2·6	
28	71·4	70·6	70·1	14·5	18·8	17·2	20·7	13·8	11·9	11·7	11·2	97	73	77	S 1	S 1	NE 4	10	10	1	1·5	2·3	◎ nachts, I ≡
29	—	69·1	69·6	—	19·3	17·6	20·6	14·1	—	11·4	11·5	—	68	77	—	NNW 1	NE 4	—	10	9	·	1·9	◎ nachts
30	70·2	**69·0**	—	14·8	18·7	—	**19·6**	14·2	12·0	12·1	—	96	76	—	W 1	WSW 2	—	10	10	—	2·7	1·1	
31	70·7	—	—	15·0	—	—	—	14·6	12·4	—	—	98	—	—	W 1	—	—	10	—	—	·	1·0	◎ nachts, I ≡
																					Summe		
Mittel	71·7	70·6	71·3	15·1	20·5	17·3	21·9	14·1	11·5	10·9	11·1	90	62	76	1·0	1·6	2·4	9·3	6·8	5·4	35·6	54·0	

* Verdunstungshöhe der beiden letzten Tage.

November *1906.*

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	
2	—	—	—	—	—	—	28·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	
3	70·2	67·5	69·1	16·4	25·7	18·8	28·3	14·8	12·1	10·0	12·7	87	43	79	S 2	SE 4	NE 7	10	3	8	20·6	—	
4	71·1	—	—	17·3	—	—	**22·8**	15·8	14·5	—	—	99	—	—	SE 2	—	—	10	—	—	4·7	5·6*	I ≡, ◎ nachts, böig u. regnerisch
5	71·0	68·2	70·3	17·8	24·8	19·0	26·8	15·8	12·5	10·9	13·5	83	48	83	SE 3	SE 4	NE 3	8	7	6	0·2	2·5	
6	70·9	68·1	70·6	17·6	25·3	18·7	27·8	15·9	13·1	17·7	12·6	88	**35**	79	SE 1	SSE 4	E 3	10	3	9	1·7	6·7	
7	70·4	67·9	68·9	17·8	26·5	19·9	28·1	16·0	13·0	9·8	12·7	86	40	75	SE 3	E 4	NE 3	3	2	1	·	5·0	◎ nachts
8	**71·4**	69·2	70·1	17·4	26·0	20·8	27·9	15·6	12·3	10·3	13·4	84	43	75	SE 2	E 3	NE 4	10	7	0	·	6·8	
9	71·2	68·4	—	17·2	25·8	—	27·6	15·7	12·2	9·8	—	84	42	—	SE 2	SE 3	—	5	7	—	·	6·8	
10	70·9	—	69·7	18·6	—	20·8	28·3	**14·5**	11·3	—	10·1	72	—	56	NE 2	—	NE 3	1	—	0	·	7·6	
11	70·6	68·1	69·0	19·0	25·9	20·8	28·6	14·6	12·0	12·3	11·9	75	51	66	SE 2	E 1	NE 5	1	4	1	·	7·8	
12	70·5	67·2	—	17·6	26·6	—	28·8	16·3	12·1	10·4	—	81	42	—	SE 1	SE 4	—	8	3	—	·	6·2	
13	71·2	67·4	68·0	18·1	27·0	20·9	28·8	16·3	12·2	11·1	12·3	79	44	68	SE 1	SE 4	N 5	6	3	1	·	7·0	
14	69·6	67·1	69·6	18·4	26·4	22·4	28·2	16·1	12·6	11·5	10·5	81	47	53	S 1	SE 4	NE 4	7	3	1	·	6·5	
15	69·5	66·3	68·9	18·8	28·0	22·8	**30·1**	16·6	13·7	9·8	10·4	86	37	51	S 1	SE 5	NE 6	10	3	1	·	6·1	
16	70·0	67·1	68·7	18·4	26·4	20·8	28·4	16·9	13·8	10·5	13·2	88	43	74	SE 2	SE 4	NE 5	8	5	1	·	7·8	
17	69·6	66·8	67·6	18·3	26·2	21·4	28·1	16·9	11·6	10·1	12·2	75	42	65	SE 2	SE 3	NE 6	1	3	5	0·0	9·0	
18	69·5	67·0	—	19·3	26·0	—	28·1	17·3	10·8	11·2	—	65	47	—	SE 3	SE 3	—	9	8	—	·	8·4	◎ nachts
19	68·2	65·6	66·4	17·3	28·0	21·8	29·5	16·1	10·4	10·7	12·2	71	41	64	S 1	SE 3	NE 4	3	2	5	·	7·8	
20	68·3	**65·4**	68·0	17·9	27·9	18·5	29·6	16·5	12·8	11·1	14·2	84	42	90	SE 1	SE 6	SE 3	10	7	10	9·7	8·2	◎ von 5·30 p. ab ⊼ im S
21	69·8	66·6	67·3	17·8	24·8	20·3	27·2	16·4	14·1	14·2	13·8	93	61	79	SE 1	WSW 3	NE 1	10	4	1	0·0	5·0	I ≡
22	69·5	67·5	68·6	18·3	26·4	19·6	28·0	16·8	13·9	13·8	13·2	89	56	79	Still 0	SW 2	N 2	10	7	4	0·0	2·8	
23	70·1	—	68·5	19·4	—	20·4	29·1	**17·4**	14·3	—	13·0	86	—	74	SE 1	—	NE 3	9	—	7	0·6	3·8	
24	69·3	67·2	68·3	18·2	27·8	20·8	28·8	16·4	13·5	11·7	11·8	87	44	65	S 1	NW 3	NE 2	8	6	1	0.0	3·8	◎ nachts [vorübergeh. Abkühl.
25	69·8	66·4	68·3	20·0	22·8	20·8	27·0	17·3	13·6	15·2	12·9	79	74	72	SW 1	NW 1	NE 1	6	6	3	**21·9**	5·1	11 a. T in N, 0-1·30 p. ⊼ u. ◎ m. plötzl.
26	69·8	66·6	68·6	18·6	25·1	22·4	28·4	15·4	14·3	12·8	11·5	90	55	58	Still 0	NW 3	NNE 2	9	8	3	5·9	2·9	II T im SW, III ⊽ im S
27	70·7	68·3	69·9	18·8	23·2	20·8	26·3	17·2	14·0	16·7	13·2	88	79	74	NW 2	SE 2	NE 1	9	9	5	0·0	3·8	nachts ◎ und ⊼
28	71·0	—	70·1	19·8	—	21·0	28·0	16·7	13·1	—	12·7	77	—	69	SE 1	—	NW 1	3	—	1	0·2	2·6	
29	71·1	—	69·2	21·2	—	21·6	27·6	16·5	14·4	—	11·3	78	—	61	SE 2	—	NE 2	4	—	1	0·0	3·4	
30	70·3	66·9	—	18·7	27·9	—	29·4	16·3	12·3	13·9	—	77	51	—	Still 0	WSW 2	—	8	3	—	·	7·2	
																					Summe		
Mittel	70·2	67·2	68·9	18·4	26·1	20·7	28·1	16·2	12·9	11·5	12·4	83	48	70	1·5	3·3	3·3	7·0	4·9	3·3	66·5	156·2	

* Verdunstungshöhe der vier letzten Tage.

Dezember **MOSCHI.** *1906.*

$\varphi = 3°\ 19'$ S. Br. $\lambda = 37°\ 22'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1170 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·72 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	70·0	67·3	68·6	19·5	26·8	21·9	29·4	**17·8**	13·4	11·8	12·8	81	47	66	SW 1	SW 2	WNW 2	3	2	2	3·3	4·3	
2	70·4	—	—	18·6	—	—	27·7	16·9	14·7	—	—	93	—	—	NW 1	—	—	9	—	—	·	3·3	◯ nachts
3	**70·5**	68·1	69·1	19·2	25·7	21·2	29·7	16·5	14·4	10·5	12·1	88	45	66	S 1	NE 4	NE 1	5	3	4	·	3·0	
4	69·2	66·5	—	19·3	23·3	—	26·4	16·8	13·6	14·3	—	82	68	—	SW 1	S 2	—	1	5	—	8·4	5·0	◯ mittags; 8 p.-nachts
5	68·2	65·4	66·5	17·9	21·0	21·8	25·8	16·6	13·7	14·0	12·4	90	76	65	Still 0	N 2	NW 1	4	7	8	15·6	3·0	◯ 0-2 p.; 8 p. ⟍ i. S
6	67·7	—	68·3	18·5	—	20·9	28·1	**17·8**	14·8	—	14·5	93	—	79	W 1	—	NE 1	10	—	0	·	2·2	
7	68·5	68·0	69·1	19·8	27·0	20·2	28·0	16·8	13·0	13·6	12·8	76	52	74	N 1	NW 1	ENE 4	9	7	0	·	1·9	◯ 2·30-3 p.
8	68·8	65·1	67·8	18·1	26·9	21·1	29·0	**16·3**	12·6	14·0	13·7	82	55	74	Still 0	NE 3	ENE 1	7	6	1	·	3·2	◯ 1-1·45 p.; abends ⟍
9	67·6	65·0	69·3	19·9	27·1	17·8	29·0	16·9	12·7	11·7	13·9	74	46	92	E 3	NW 3	ENE 2	6	6	7	·	4·0	◯ 6-6·15 p.; 1-1·30 p. T
10	68·1	—	66·6	18·0	—	18·2	25·5	16·8	13·3	—	14·7	87	—	95	NE 1	—	N 2	9	—	6	·	3·0	
11	69·3	65·3	69·1	18·0	25·0	20·2	27·5	16·8	14·8	14·0	12·4	96	61	71	Still 0	WSW 3	ENE 1	10	7	4	1·9	—	◯ 3-4 p.
12	69·7	66·9	68·6	17·6	27·8	21·6	**33·0**	16·8	14·1	11·5	12·2	94	**43**	64	E 3	WNW 2	ENE 2	10	9	1	·	2·2*	
13	68·8	66·5	67·4	17·8	24·4	21·4	30·5	**16·3**	13·1	14·1	13·0	87	63	69	Still 0	NNW 4	ENE 2	7	8	3	·	2·6	◯ 1-1·30 p.
14	69·4	66·1	67·4	19·8	25·6	21·4	30·5	**17·8**	14·4	14·0	16·6	84	59	88	Still 0	E 3	WNW 3	7	7	2	1·7	3·4	
15	68·7	**64·8**	67·5	19·4	27·0	19·8	30·0	17·1	16·3	14·4	12·3	97	55	72	E 1	SE 5	NE 2	4	7	1	0·3	3·8	
16	69·5	66·3	67·5	18·8	24·4	20·2	28·0	17·3	14·0	14·1	13·0	88	63	75	Still 0	Still 0	NE 1	9	9	1	·	3·8	◯ 7·45-8 a., 5 p.; 2-4 p. T
17	69·5	66·3	67·5	19·0	24·6	20·4	28·0	**16·3**	12·5	13·0	12·5	76	58	71	NE 2	NE 2	E 7	10	6	0	**25·0**	3·6	
18	68·7	66·4	67·5	19·0	23·0	20·6	27·0	16·8	14·8	13·8	13·0	91	67	73	E 1	ESE 5	NW 3	6	7	3	2·5	3·6	◯ 0·30-1 p.
19	69·2	67·1	67·4	18·4	20·8	21·9	27·5	16·8	14·0	15·0	10·3	89	83	54	NE 1	ENE 3	NE 1	10	9	1	2·5	2·8	◯ 0-2 p.
20	69·3	66·4	—	18·8	26·4	—	29·0	16·8	13·1	13·6	—	82	55	—	NE 1	S 3	—	9	8	—	·	3·6	
21	66·9	65·2	65·8	18·6	25·4	20·2	30·0	16·8	14·2	15·5	13·9	89	65	80	NE 1	S 2	NE 2	3	9	1	4·8	3·6	◯ 0·30-1·30 p.
22	67·0	65·0	67·2	18·4	25·5	20·4	32·0	**17·8**	14·6	14·1	12·2	93	60	69	E 1	SE 5	NE 4	10	7	4	·	2·6	
23	67·6	64·9	—	18·6	26·0	—	28·5	16·8	12·9	12·6	—	82	51	—	E 1	NW 3	—	7	6	—	·	4·2	
24	67·5	65·5	67·7	18·6	21·0	17·8	**24·0**	16·8	14·2	14·9	14·6	89	81	96	E 1	NW 4	Still 0	7	10	10	6·2	3·6	◯ 11-11·30 a., 2-4 p
25	69·3	66·8	67·5	18·0	22·4	20·0	25·5	**16·3**	13·9	14·5	12·5	91	72	73	NE 2	NE 3	NE 1	10	5	3	·	1·2	◯ 10·30-11 a.
26	67·5	66·5	67·5	19·0	25·0	20·6	28·5	**16·3**	14·5	13·7	12·5	89	57	70	NE 1	NE 2	NE 3	7	7	6	·	3·0	
27	67·6	—	69·1	18·0	—	20·6	26·5	**16·3**	13·9	—	12·5	91	—	79	E 1	—	NE 1	10	—	5	·	2·8	
28	68·7	66·7	67·6	18·8	23·0	18·8	24·5	**16·3**	13·4	13·0	12·5	84	62	78	S 2	S 3	NE 1	6	8	4	·	2·2	
29	69·1	66·5	67·5	19·0	25·2	20·4	27·5	**16·3**	13·3	12·6	12·8	82	55	73	NW 4	N 3	NE 1	6	5	2	·	2·0	
30	69·0	66·4	67·3	19·4	26·8	22·2	—	**16·3**	13·0	13·5	11·0	78	53	56	Still 0	SE 4	NE 1	2	3	8	·	3·2	
31	69·2	—	67·4	18·4	—	21·9	—	—	13·3	—	11·8	84	—	62	NE 1	—	NE 2	9	—	7	·	5·6	
Mittel	68·7	68·5	67·8	18·7	24·9	20·9	28·2	16·8	13·8	13·5	12·9	86	61	73	1·1	2·9	1·9	7·2	6·7	3·5	Summe 72·2	33·2	

* Verdunstungshöhe der beiden letzten Tage.

NEUWIED (UKEREWE).

$\varphi = 2°\ 0'$ S. Br. $\lambda = 33°\ 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1216 m.

Stationsbeschreibung: Die Station Neuwied liegt auf der Ostseite der Insel Ukerewe des Victoriasees. Das Barometer ist gegen Wärmestrahlung durch die Sonne geschützt in einem Zimmer aufgehängt. Die Thermometer befinden sich an einem Eisengestell unter einem giebelförmigen Grasdach, dessen First von Norden nach Süden streicht. Unter dem giebelförmigen befindet sich, um den Einfluß der Sonnenstrahlung völlig auszuschalten, ein zweites flaches Grasdach. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden beträgt 1,5 m. Der Boden unter der Thermometerhütte besteht aus Gras. Das nächste Gebäude liegt etwa 15 m südwestlich der Wetterhütte. Die aus einem seidenen Band bestehende Windfahne ist an einem Mast befestigt und befindet sich in gleicher Höhe mit einem Baum, der etwa 10 m in südwestlicher Richtung und einem Gebäude, das ebenfalls etwa 10 m in ostsüdöstlicher Richtung entfernt liegt. Der Regenmesser ist 1,60 m südlich einer von Westen nach Osten verlaufenden ca. 3 m hohen Mauer aufgestellt. Die Höhe seiner Auffangfläche über dem Erdboden beträgt 1,20 m.

Instrumente: Barograph Bohne Nr. 2398 — Thermograph Fuess Nr. 406 — ein Sonnenscheinautograph — Stationsbarometer G. Hechelmann Nr. 2047 (Korrektion ± 0·0 nach Prüfung vom 6. Dezember 1903, Korrektion des Thermometers am Barometer ± 0·0 °) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2947 (Korrektion ± 0·0 ° nach Prüfung vom 23. März 1904) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2948 (Korrektion ± 0·0° bis 12·0 °, darüber + 0·1 ° nach Prüfung vom 25. März 1904) — ein Secretansches Maximum-Thermometer (Korrektion — 0·5°) bis zum 29. Mai 1905 — alsdann ein Sixtsches Maximum-Thermometer und Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 4661 (der Umtausch dieser beiden Instrumente ist im Jahre 1905 erfolgt, doch ist die genaue Zeit nicht mehr festzustellen — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 3970 (Korrektion + 0·1° bis 16·0°, darüber ± 0·0° nach Prüfung vom 16. April 1904) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr A. Conrad.

Bemerkungen: Die Korrektion des Sixtschen Maximum-Thermometers und Maximum-Thermometers R. Fuess Nr. 4661 ist zu ± 0·0 ° angenommen.

Frühere Beobachtungen: In extenso veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

1. Terminbeobachtungen: Mai bis Dezember 1904 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft XIV S. 267.
2. Barograph: Mai bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 93.
3. Thermograph: Mai bis Dezember 1904 in Heft XIV S. 143.
4. Sonnenscheinautograph: Mai bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 193.

Eine Zusammenstellung der monatlichen Mittelwerte dieser Beobachtungen ist in den M. a. d. Sch. Band 21 Seite 81 veröffentlicht.

27070

Januar **NEUWIED.** *1905.*

$\varphi = 2° 0'$ S. Br. $\lambda = 33° 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1216 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·71 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·6	61·0	62·6	20·9	26·7	21·8	27·6	19·3	13·3	15·4	16·1	73	59	83	E 1	NE 1	NE 1	7	8	7	·	
2	63·3	62·0	61·7	20·0	28·1	21·6	28·9	18·7	12·2	12·3	12·5	70	**44**	66	SE 1	ENE 1	WSW 1	4	3	8	·	1 T
3	62·6	60·4	60·8	20·6	28·4	22·0	29·3	18·7	13·0	14·8	15·0	72	53	77	ESE 2	ESE 2	W 1	5	8	4	·	
4	61·3	60·2	60·5	21·0	26·4	20·8	27·9	20·0	13·4	15·7	12·5	73	61	69	E 3	WNW 2	WSW 2	8	8	3	·	
5	62·3	60·8	61·4	21·4	27·5	22·5	28·3	**20·2**	14·7	14·5	14·6	78	54	72	S 2	SSW 2	Still 0	8	10	10	·	
6	62·9	61·9	61·6	20·8	28·0	20·5	28·5	19·5	13·1	13·4	13·9	72	48	78	SE 2	E 2	SW 1	10	10	8	·	
7	62·6	61·3	61·9	21·5	28·5	21·6	28·7	19·1	15·6	15·1	15·0	82	54	79	SE 2	NNW 1	NW 1	8	4	0	·	
8	62·7	61·8	61·0	22·0	27·7	22·1	28·6	19·4	13·1	—	15·4	66	—	78	E 1	—	NW 1	10	—	7	·	
9	62·5	60·7	61·2	22·4	28·8	22·2	**30·1**	20·1	15·6	15·3	14·7	78	52	74	SSW 1	NW 3	SE 3	8	6	10	·	
10	62·0	60·3	60·5	21·1	29·0	22·6	29·3	18·7	16·0	14·6	15·5	87	49	76	SW 1	E 1	W 1	8	5	8	·	
11	62·4	60·7	60·2	19·3	23·6	19·9	25·7	18·6	16·0	13·7	15·1	95	63	87	Still 0	W 2	W 1	10	8	7	23·3	
12	61·5	59·6	60·0	20·4	28·2	21·8	28·5	18·7	15·5	18·9	16·6	87	67	86	SW 1	NNW 2	SW 1	8	8	5	·	1 T, 5 a. ☇ ⊘
13	61·1	59·9	60·4	21·8	28·7	21·8	29·0	20·1	17·2	14·7	17·2	88	51	88	S 1	NW 2	WNW 1	5	8	8	·	1 T
14	61·6	59·9	60·7	21·1	28·4	22·6	28·7	19·7	16·3	16·1	15·5	87	57	76	SSE 2	SE 3	W 1	8	6	8	·	1 T, II ☇, III ⋓
15	62·0	60·5	60·3	20·7	28·6	21·8	29·0	19·7	15·6	—	16·9	86	—	88	SE 2	—	NW 1	8	—	8	17·0	1 a., 6 a. ☇
16	62·1	60·2	61·2	20·6	26·3	21·0	27·3	19·0	16·8	17·6	15·0	93	70	82	E 1	E 1	SW 1	8	8	10	·	5-7 a. ⊘ |☇ ⊘
17	61·9	60·9	61·0	21·0	22·1	20·4	26·3	17·6	15·9	16·1	15·3	87	82	86	Still 0	WNW 5	W 2	8	10	10	15·6	4·25-6 a. ☇ ⊘, 10 a.-0·16 p.
18	63·0	62·8	62·7	17·4	17·9	17·9	**18·9**	**15·3**	13·5	14·1	14·8	91	93	97	Still 0	W 1	Still 0	10	10	10	**125·2**	5-11 a. ☇ ⊘
19	**63·7**	62·9	62·0	17·3	21·0	19·6	21·3	15·4	13·4	14·5	13·9	91	79	82	SSE 1	SSE 1	N 1	10	10	10	·	1 a. ⊘ ≡
20	62·2	60·6	61·3	19·2	25·6	20·3	26·1	17·8	15·2	16·8	16·1	91	69	91	SE 1	NNE 1	SW 1	10	5	8	·	
21	61·3	59·1	60·2	20·5	27·0	21·3	28·2	19·0	15·4	15·6	15·7	86	59	84	E 2	NW 2	SW 1	4	7	5	0·3	1 T
22	61·2	**58·5**	60·3	21·3	27·1	21·0	28·2	19·2	16·5	15·2	14·6	87	57	79	SSE 1	ESE 1	WSW 2	10	8	10	·	5 a., III ☇
23	62·8	60·8	61·4	18·6	23·8	19·9	24·3	17·4	14·7	14·3	15·6	92	65	90	Still 0	ESE 2	WSW 1	10	8	8	2·5	
24	61·4	59·4	60·0	20·4	22·7	21·0	27·7	18·7	16·2	16·8	14·7	91	82	80	E 1	WSW 3	W 2	10	8	6	·	1 T, II ☇
25	60·8	61·0	61·5	18·6	18·6	18·1	21·3	16·1	15·1	14·9	14·6	95	94	94	Still 0	Still 0	SSW 1	10	10	8	33·4	5-7 a., 10-11 a. ☇
26	62·2	61·4	61·6	19·0	17·4	18·1	21·5	17·3	15·3	14·6	13·4	93	99	86	SSW 1	Still 0	W 1	10	10	10	7·9	
27	62·0	60·6	61·5	18·6	22·0	18·5	22·3	17·9	14·7	15·9	14·7	92	81	92	Still 0	S 3	S 2	10	10	4	7·5	
28	62·0	59·7	60·8	19·0	23·5	19·5	25·3	17·3	14·7	16·6	15·5	89	77	91	S 1	NW 2	WNW 1	7	6	4	18·2	1 T,
29	61·0	59·4	59·8	18·6	23·4	20·0	25·0	17·0	14·9	16·5	14·7	93	77	85	N 4	NW 5	W 1	7	6	0	·	III ≡, 4·15-5·30 a. ☇ 2
30	61·7	60·2	60·8	19·0	25·2	19·7	25·7	18·4	15·5	18·7	16·2	94	78	94	NNW 1	SSW 2	Still 0	10	8	5	3·0	
31	62·3	60·6	61·8	19·4	25·5	20·1	26·4	18·3	15·2	18·3	16·3	90	76	93	SE 4	SSE 1	SW 1	10	10	10	·	8 p. ☇
																					Summe	
Mittel	62·1	60·6	61·1	20·1	25·3	20·7	26·6	18·5	15·0	15·6	15·1	85	67	83	1·3	1·9	1·1	8·4	7·8	7·1	253·9	

Februar *1905.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·7	61·0	61·5	21·1	24·2	20·3	27·2	17·6	14·8	17·8	16·0	80	80	90	SSW 2	NW 4	WSW 1	10	8	4	·	1 T
2	63·0	60·9	61·6	19·5	25·3	20·2	26·5	18·0	15·0	19·3	16·0	89	81	91	SSE 1	NNW 1	W 1	8	8	3	2·3	1 T
3	62·7	61·0	61·7	20·1	27·8	22·0	27·8	17·4	15·6	18·5	16·8	89	67	86	E 1	NE 2	Still 0	8	6	10	1·3	III ⊘
4	62·6	61·2	61·6	20·2	27·0	21·0	27·7	18·6	16·0	17·8	15·2	91	67	83	S 1	NE 2	SW 1	6	8	4	·	
5	62·8	61·4	61·2	20·5	26·9	20·8	27·7	18·5	13·3	—	14·2	74	—	78	ENE 1	—	WNW 1	5	5	0	·	
6	62·4	60·5	60·1	19·6	28·2	20·8	28·3	18·4	15·6	19·5	14·7	91	69	81	SW 1	NW 3	NW 2	5	0	0	·	I T, II, III ≡
7	60·6	59·6	59·3	21·6	28·5	20·8	28·9	20·0	15·5	16·8	16·2	81	59	88	SE 1	NE 2	WSW 1	10	8	0	·	II ≡
8	60·6	59·3	58·9	20·2	29·1	20·9	29·0	18·7	12·7	17·1	13·5	72	57	74	E 2	E 1	W 2	10	1	0	·	
9	61·2	59·7	59·6	20·8	28·1	20·6	28·2	18·9	12·5	20·3	15·8	69	72	87	ENE 2	NW 3	W 1	4	10	1	·	I, II, III ≡
10	61·1	60·3	60·8	21·0	28·7	20·9	28·7	18·7	14·4	19·3	15·4	79	66	85	SE 1	NNW 1	W 3	3	2	0	·	I, II, III ≡
11	61·6	60·5	60·8	21·6	27·4	21·0	29·1	18·7	15·8	17·6	16·4	83	65	88	S 4	NNW 5	W 3	8	4	1	**2·4**	I, II, III ≡
12	62·1	60·4	60·8	20·8	23·7	20·1	25·4	**16·4**	17·5	15·8	15·0	95	73	86	W 1	W 1	SSW 1	10	2	2	1·0	I, II, III ≡
13	61·6	61·1	61·9	19·4	21·8	19·1	**23·2**	18·4	14·8	15·2	15·1	88	78	91	W 1	W 4	Still 0	7	5	9	·	I, II, III ≡
14	62·3	61·2	61·8	19·4	24·9	21·4	25·2	18·5	14·8	15·5	13·0	88	66	69	S 3	S 5	S 2	6	10	1	·	I, II, III ≡
15	62·3	60·5	60·3	19·2	28·1	20·4	28·6	17·6	14·9	19·1	15·6	89	67	87	S 1	NNE 1	W 2	10	10	6	·	
16	62·0	60·0	59·9	20·2	28·9	20·8	29·3	17·7	14·7	17·1	16·2	84	58	88	SSW 3	NW 3	SW 2	10	6	7	·	I, II, III ≡
17	61·5	59·7	59·3	20·9	29·4	22·6	29·6	18·7	14·6	18·9	16·9	80	62	84	S 1	NNW 2	WSW 1	8	10	8	·	I, II, III ≡
18	60·8	59·8	59·8	21·6	28·8	22·0	29·3	19·3	16·2	16·8	14·5	85	57	74	ESE 1	W 1	W 1	10	10	10	·	I, II, III ≡
19	61·7	60·1	60·1	21·1	30·2	22·7	30·2	19·6	14·5	18·1	16·5	78	57	81	E 1	NNW 3	WSW 1	8	8	0	·	
20	62·5	60·8	60·4	21·8	27·8	20·9	30·0	**20·4**	17·6	16·0	15·9	91	58	88	NE 1	W 4	W 2	4	3	10	·	I, II, III ≡
21	63·2	61·2	62·4	20·5	26·7	21·6	28·7	19·0	16·4	16·3	15·7	91	62	82	Still 0	NW 5	S 3	8	3	3	·	I, II, III ≡
22	63·0	60·8	61·3	20·7	28·7	22·1	28·9	19·4	15·2	15·0	14·9	84	**52**	76	E 1	E 1	SW 1	8	2	0	·	I, II, III ≡
23	62·0	59·8	59·8	21·6	29·5	22·9	30·3	18·5	16·0	16·1	15·6	84	53	76	SE 2	E 1	S 2	9	4	0	0·1	I, II, III ≡
24	61·1	58·6	**58·5**	22·1	30·1	23·0	**30·9**	20·0	17·7	18·4	15·5	89	58	75	S 1	SW 2	W 2	10	10	10	·	I, II, III ≡
25	62·2	60·8	61·8	20·4	23·9	20·1	25·3	18·3	14·9	15·1	14·0	84	69	81	SW 4	SW 1	SE 1	10	10	10	·	I, II, III ≡
26	62·9	60·3	62·4	19·9	28·1	21·6	28·7	18·6	14·9	14·8	15·8	87	54	83	SSW 1	S 2	S 1	8	8	8	·	
27	**63·6**	60·6	61·5	20·6	29·1	22·1	30·0	19·1	15·1	16·3	16·9	84	55	86	W 1	E 2	W 1	10	8	10	·	I, II, III ≡
28	62·3	60·5	61·6	20·6	25·1	20·9	27·2	19·5	15·3	17·6	16·8	85	75	91	SSE 1	W 2	W 2	0	0	0	·	
																					Summe	
Mittel	62·1	60·4	60·7	20·6	27·4	21·2	28·2	18·7	15·2	17·3	15·5	84	64	83	1·5	2·4	1·5	7·6	6·0	4·2	7·1	

März **NEUWIED.** *1905.*

$\varphi = 2° 0'$ S. Br. $\lambda = 33° 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1216 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·71 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·0	59·6	61·0	21·8	28·8	22·5	29·0	20·0	17·4	19·1	18·7	89	64	92	SE 1	W 1	S 1	1	4	8	2·0	
2	62·4	60·6	60·7	20·8	26·9	20·9	27·4	19·4	17·1	16·7	14·5	94	63	79	Still 0	NW 1	W 1	10	5	1	·	
3	62·0	60·2	60·1	22·0	28·0	22·7	29·0	19·7	15·9	17·8	16·1	81	63	79	W 1	NW 2	W 1	4	3	0	·	
4	61·2	59·6	60·0	21·4	29·3	23·3	30·3	20·0	15·3	21·2	17·5	81	69	83	E 1	SE 2	SE 1	10	10	5	0·6	
5	61·2	59·1	60·1	24·4	30·0	21·1	30·4	20·5	15·5	20·5	17·1	68	64	92	E 3	NW 3	S 1	4	8	8	5·4	
6	61·4	59·6	60·3	21·6	29·9	21·3	29·9	19·3	16·2	18·9	17·0	85	60	90	E 1	SE 1	S 1	8	8	0	·	
7	62·1	59·9	60·3	22·2	31·0	22·2	31·0	19·1	12·8	12·4	15·1	64	**37**	76	E 4	E 5	NW 1	7	7	1	·	
8	61·1	59·7	59·6	22·0	29·4	23·0	30·7	19·5	14·0	13·6	15·1	71	45	72	E 1	NW 1	W 1	10	10	8	·	I, II, III ≡
9	61·2	59·5	60·0	22·7	28·6	23·0	30·7	21·0	14·9	15·5	15·1	73	55	72	E 2	NE 1	S 1	10	8	8	·	I
10	62·0	60·0	60·3	22·0	29·0	25·2	30·0	**21·3**	13·4	14·0	13·6	68	47	58	SSW 2	E 5	E 6	10	8	4	·	
11	61·8	59·8	60·2	22·3	30·1	22·5	30·6	21·0	14·0	16·6	15·5	70	53	77	E 4	E 3	SW 1	10	8	4	·	
12	61·4	59·2	59·8	23·1	32·7	24·2	**33·0**	21·1	14·6	15·1	18·2	69	40	82	ESE 2	SE 2	S 1	10	10	9	·	
13	60·8	**58·9**	59·9	23·2	26·3	22·4	29·1	21·2	16·7	18·2	17·4	79	72	87	SE 2	WNW 2	NNW 2	10	10	8	0·0	
14	61·4	60·3	60·7	19·9	19·9	19·1	22·7	16·3	16·5	15·6	14·8	95	90	89	Still 0	NE 1	SE 1	10	10	10	54·2	2-6 a. ☂ ◎²
15	61·1	**58·9**	61·1	20·1	24·3	21·2	25·1	18·6	16·3	16·8	16·2	93	75	88	E 1	SSE 1	SW 1	10	8	10	33·1	
16	62·4	61·3	62·1	18·2	21·5	18·7	21·8	16·5	14·6	16·6	15·3	93	88	95	Still 0	SW 1	S 1	10	10	10	1·0	ganzen Tag ☂
17	62·1	59·8	60·5	19·6	25·6	21·0	25·6	18·0	16·1	16·3	16·5	94	67	89	SE 1	S 2	W 1	10	8	2	·	I T
18	60·9	59·3	61·4	21·3	22·8	20·0	23·4	19·1	16·7	16·3	16·0	88	79	92	S 1	W 2	W 1	10	10	10	33·4	I T, 5-6·30 a. ☂. 11·45 a. ≡
19	61·4	59·6	62·2	18·4	18·8	19·5	**20·6**	17·0	15·1	15·4	15·5	95	95	91	Still 0	SSE 2	S 1	10	10	10	28·9	◎²
20	63·0	60·1	60·9	17·7	22·2	19·1	23·4	16·6	14·8	16·5	14·6	98	84	88	Still 0	W 3	W 1	10	7	10	45·7	5·30-6 a. ☂ ◎²
21	61·4	59·8	61·2	19·1	23·3	20·1	25·1	18·1	14·8	17·5	16·8	89	83	95	SSE 1	SE 1	S 1	10	10	10	0·5	
22	61·1	59·3	61·4	20·8	24·1	19·6	24·5	**15·5**	16·0	17·8	15·1	87	80	89	Still 0	NW 1	SW 1	10	10	10	37·1	I T, 10-11·30 a. ☂ ◎² ≡
23	63·0	60·9	62·0	19·4	17·0	18·7	21·7	16·2	15·1	13·9	14·9	90	95	92	SW 1	S 1	SW 1	10	9	10	**63·0**	I T, 10·15 a. ◎², dann ☂
24	62·8	60·8	61·6	19·3	25·2	21·5	25·7	17·7	14·8	17·1	16·4	89	72	87	S 2	E 2	NW 3	10	10	6	·	I T
25	61·4	59·3	60·6	20·9	25·8	21·8	26·1	19·0	16·8	18·8	16·1	91	77	83	Still 0	WNW 2	NW 2	10	8	10	·	I T
26	61·9	60·7	63·4	20·0	18·7	18·0	22·6	17·6	15·2	12·1	14·2	87	75	92	S 2	WNW 2	Still 0	10	10	10	0·2	
27	63·5	62·1	63·2	18·5	21·6	20·4	23·7	17·5	14·5	16·5	14·9	91	87	84	S 1	NNW 2	NW 2	10	10	10	1·5	I T
28	62·6	61·4	61·3	19·4	23·2	20·8	—	—	—	16·7	—	—	79	—	—	NW 2	—	—	10	—	·	
29	62·0	61·4	62·0	18·1	26·0	20·4	26·3	17·0	—	17·7	14·8	—	71	84	—	NW 2	W 1	—	5	0	·	II p.-1 a. ☂
30	63·0	61·6	63·4	19·6	23·8	21·6	25·4	17·8	15·6	15·9	15·5	91	73	81	E 1	NW 1	WNW 1	10	8	10	12·4	8 p. ☂
31	**64·2**	61·3	62·1	18·8	24·5	19·8	25·7	17·4	15·5	16·6	15·6	96	73	91	Still 0	WNW 3	W 1	10	8	4	·	
																					Summe	
Mittel	61·9	60·1	61·1	20·6	25·4	21·1	26·7	18·6	15·4	16·6	15·8	85	70	85	1·2	1·9	1·3	9·1	8·4	6·9	319·0	

April *1905.*

Datum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·7	62·0	63·1	20·3	18·1	18·3	**20·7**	16·6	16·3	14·9	14·3	92	96	91	SSE 1	W 2	Still 0	10	10	8	**60·2**	I T
2	63·3	61·0	63·0	19·3	24·6	19·8	25·0	17·1	14·7	17·2	15·3	88	75	89	NE 3	ENE 2	WNW 1	10	6	3	·	
3	62·2	60·8	62·0	19·7	25·4	20·9	25·5	18·0	16·0	—	16·8	93	—	91	Still 0	—	WSW 1	10	—	10	40·4	I T, 11·40 p. ☂ mit ◎²
4	63·6	62·4	63·8	18·2	24·1	20·3	24·6	17·0	14·6	17·5	15·8	93	79	89	Still 0	SW 1	SE 1	10	10	5	·	
5	**64·2**	62·0	62·7	18·8	25·2	20·6	25·7	17·9	14·6	16·4	15·0	90	69	84	SE 1	ESE 1	W 1	10	5	0	0·5	
6	63·8	62·2	63·0	19·4	25·8	20·1	25·9	18·2	15·6	19·4	15·8	92	79	90	NW 1	E 1	S 1	10	10	1	1·5	
7	63·1	61·3	61·9	20·0	27·8	21·3	28·2	17·9	15·2	20·3	15·7	87	73	84	SSW 1	NW 1	SW 1	5	4	0	·	I T
8	62·6	61·2	62·2	20·6	25·9	22·0	27·8	18·9	15·1	18·4	14·2	84	74	73	E 1	ENE 1	SW 1	5	6	8	·	I T
9	63·0	61·1	62·0	20·7	27·2	21·5	27·6	18·8	15·9	15·8	16·9	87	59	88	SSE 2	SSE 2	SE 2	8	6	2	·	I T
10	62·4	60·8	61·9	20·3	28·7	21·2	**28·7**	**19·4**	14·9	22·7	17·8	84	78	94	S 1	N 1	WSW 1	10	5	5	·	
11	63·0	61·3	63·3	20·2	26·5	20·4	26·5	19·2	15·5	18·8	15·3	88	73	86	SW 1	SE 2	S 4	10	8	10	·	
12	63·1	61·3	62·2	20·4	27·2	21·6	27·2	18·2	15·4	19·5	16·2	87	72	85	SSW 3	E 2	S 1	10	4	5	·	
13	62·5	61·1	61·9	20·6	26·3	22·0	27·3	18·6	15·8	16·0	14·7	87	62	75	S 2	SE 1	S 2	10	10	7	·	I T
14	62·3	60·7	61·3	20·5	27·2	22·0	27·5	18·5	15·5	17·6	16·6	87	66	85	S 1	S 2	ESE 1	10	4	6	·	I T
15	61·0	59·8	60·4	20·4	27·1	22·6	27·7	18·4	14·8	15·0	15·3	84	**57**	75	S 3	SSE 4	SSE 2	3	8	6	·	I T
16	61·7	60·5	61·2	20·1	24·8	21·3	26·6	18·2	15·4	16·8	16·0	88	72	86	SE 2	SE 1	W 1	10	10	10	3·7	
17	62·6	61·2	62·5	19·5	24·7	20·2	25·6	17·7	15·6	17·8	16·7	92	78	94	W 1	NW 2	W 1	10	10	10	20·6	3-5 a. ☂ ◎
18	62·2	60·2	61·8	19·4	24·8	19·0	25·0	—	15·9	18·9	16·0	94	82	98	SW 1	NNW 2	W 1	8	8	10	16·5	5-7 a. ☂, 7·45-9 p. ☂
19	61·2	**59·5**	60·8	20·4	26·7	21·4	26·7	17·8	16·2	17·0	17·3	91	65	91	E 2	SSW 1	SSW 1	10	8	10	4·4	
20	61·4	60·4	60·8	19·5	23·3	21·0	25·8	18·3	15·5	17·4	16·2	91	82	87	SW 1	W 1	S 1	10	10	10	·	
21	61·5	60·9	62·2	20·6	26·4	21·2	26·4	18·8	15·8	17·6	16·4	88	69	87	S 3	SSE 2	S 3	10	10	8	·	I T
22	62·3	61·9	61·7	19·2	25·3	20·9	25·6	18·0	14·4	17·6	16·6	87	74	90	SSE 1	E 2	S 1	10	10	3	·	
23	62·7	60·3	61·6	19·8	26·4	21·3	26·4	18·6	15·0	16·6	16·4	87	65	88	SSE 3	SE 2	SE 1	10	8	6	2·0	
24	62·7	61·4	62·4	19·8	25·9	21·4	26·3	19·0	14·4	16·4	15·8	84	66	84	SE 2	SE 3	SSW 2	10	6	3	·	
25	63·2	61·7	62·5	21·4	26·7	21·5	26·8	**19·4**	14·9	16·3	15·4	79	62	81	SSW 3	ESE 3	SSW 2	10	10	4	0·7	
26	62·9	62·0	62·4	19·7	26·4	21·8	26·5	18·6	15·4	17·4	14·7	90	68	76	SSW 2	S 2	SW 4	10	5	2	·	
27	63·0	61·0	61·6	20·3	26·5	22·0	27·7	18·5	15·0	15·9	15·6	85	62	80	SE 4	S 4	Still 0	4	5	0	·	
28	62·5	61·0	61·6	19·9	26·3	19·2	27·6	16·6	15·6	17·9	14·1	90	70	86	S 3	SW 1	S 2	9	3	8	18·8	10 p. ☂
29	62·4	60·0	61·4	19·5	25·9	21·8	25·9	**16·5**	16·0	16·7	17·4	94	67	89	SW 1	SE 3	W 1	7	4	4	·	11 p. ☂
30	62·7	60·2	61·2	21·3	25·9	21·0	26·7	18·2	15·4	15·5	16·5	82	62	89	S 2	SW 2	W 1	6	7	3	·	
																					Summe	
Mittel	62·6	61·0	62·0	20·0	25·8	21·0	26·4	18·2	15·3	17·4	15·9	88	71	86	1·7	1·9	1·4	8·8	7·2	5·6	169·3	

Mai NEUWIED. *1905.*

$\varphi = 2° 0'$ S. Br. $\lambda = 33° 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1216 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·71 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·1	60·5	61·2	20·1	26·0	21·5	27·5	18·8	15·6	20·5	17·8	89	83	94	S 2	E 1	Still 0	9	9	6	13·6	
2	62·3	60·5	61·0	19·9	26·4	20·8	26·4	17·7	16·5	21·2	16·8	95	83	92	SE 1	N 2	WSW 1	8	10	0	3·4	
3	61·8	60·8	61·8	19·7	25·0	19·2	25·3	18·2	15·9	17·0	16·4	92	72	99	S 2	SSE 2	SE 3	10	10	10	18·7	8 p. ⊼ ◯
4	61·9	61·2	61·7	20·6	26·1	21·8	26·6	17·9	16·1	18·2	15·6	89	73	81	S 1	E 2	SW 1	10	10	3	·	4-6 p. ⊼
5	62·5	61·7	62·2	20·3	26·1	21·2	26·5	**19·6**	15·3	17·6	15·4	87	70	83	E 3	ESE 4	S 8	10	10	8	·	tgs böig, abends ≍
6	62·4	61·8	61·8	19·8	24·3	20·9	24·8	19·1	15·0	16·2	15·3	88	72	84	SE 2	SSE 4	SE 2	10	10	4	·	
7	62·3	61·6	62·1	18·6	26·8	21·3	27·2	17·9	14·2	17·5	16·7	88	67	88	SE 2	ESE 2	SSE 4	10	10	10	18·3	8·30-10 p. ⊼ ●
8	62·5	61·2	62·2	20·3	25·5	22·6	26·2	18·0	15·5	18·1	14·7	87	75	72	ESE 3	SSW 2	SSE 2	10	4	8	·	
9	62·9	61·9	62·5	19·3	25·6	21·6	16·7	17·2	14·5	15·9	16·2	87	65	85	S 2	SSE 3	W 1	10	10	8	·	1 T, 9-10·30 p. ⊼ ≍
10	62·8	61·1	62·0	19·7	26·2	22·1	27·0	18·8	14·7	18·3	17·4	87	73	87	SSW 1	ENE 1	W 1	10	5	7	·	
11	62·0	61·8	61·8	19·8	21·4	20·0	**22·6**	18·7	15·6	17·0	15·8	90	89	91	S 1	SE 1	S 1	10	10	10	12·2	
12	62·6	61·9	63·5	19·7	22·7	20·0	23·5	17·6	15·5	16·7	16·2	90	82	93	E 1	W 1	Still 0	10	8	8	3·9	
13	**63·6**	62·8	63·2	19·1	24·5	20·3	25·1	18·1	16·0	—	16·5	97	—	93	Still 0	—	ESE 1	10	—	10	1·4	8·30 p. ⊼ ●
14	63·5	62·2	62·8	19·5	24·7	20·3	26·8	18·1	14·9	16·3	16·3	88	70	92	E 1	Still 0	W 1	10	10	5	·	
15	62·8	61·8	61·9	19·7	25·9	20·8	27·5	18·0	15·4	22·1	17·1	90	89	94	SW 1	E 2	WNW 1	10	10	4	·	1 T
16	62·4	61·7	62·7	20·7	21·3	19·6	24·1	18·1	16·6	17·2	15·9	91	91	93	SW 1	W 3	SE 1	10	10	10	**19·0**	
17	62·7	62·1	62·8	19·8	24·8	20·5	25·1	18·7	15·6	16·8	17·2	90	72	97	SSE 1	SSE 5	Still 0	10	6	8	·	1 T
18	63·0	62·0	61·6	19·5	26·1	20·8	26·4	18·4	14·7	19·5	16·5	87	78	90	SSE 1	ESE 1	W 1	10	5	3	2·4	
19	62·6	61·5	61·3	20·5	26·1	22·3	26·6	18·6	15·4	18·5	17·1	86	74	86	E 1	ESE 1	W 1	10	6	7	0·6	
20	62·6	62·2	62·2	20·0	26·3	21·9	26·8	18·9	15·0	17·5	15·8	87	69	81	SE 2	SE 3	S 4	10	6	6	·	
21	**63·6**	62·6	62·5	19·6	25·9	21·9	26·5	17·9	14·3	16·4	17·7	85	66	90	S 3	SSE 2	Still 0	5	4	5	·	
22	63·2	62·9	62·0	17·8	25·8	21·0	26·6	17·0	13·1	14·6	13·3	86	60	72	SE 1	SSE 4	SE 1	4	5	3	·	1 T
23	62·6	61·5	61·7	18·6	25·0	21·3	26·4	**16·8**	13·5	16·9	12·7	85	71	68	SE 1	E 1	SE 1	10	4	2	·	
24	62·7	61·2	61·4	19·4	26·6	22·1	27·0	17·2	14·4	17·9	14·8	87	69	75	SE 2	ESE 1	SE 1	4	2	4	·	
25	62·4	60·8	61·9	20·3	26·7	21·0	27·1	17·7	15·5	17·0	16·2	87	65	87	SSE 2	ESE 4	Still 0	8	6	2	·	
26	62·4	61·3	61·7	19·9	27·5	22·4	28·0	18·5	13·2	19·2	16·0	77	70	80	SE 2	ENE 3	NW 1	10	10	10	0·1	I, II ≍, 8 a.-0 p. böig
27	63·1	61·9	62·4	20·3	27·8	21·4	28·8	17·5	15·0	21·4	15·3	85	78	81	—	NE 2	W 1	—	7	0	·	I, II ≍
28	62·5	61·9	61·8	19·3	29·8	21·6	**29·8**	18·2	15·2	20·6	16·0	90	66	84	SW 1	SW 1	W 3	10	2	0	·	I, II ≍
29	63·0	61·6	61·9	20·4	27·3	22·2	—	18·0	14·1	16·4	17·2	80	61	88	SE 4	SE 4	SE 1	5	10	0	·	
30	62·1	60·6	60·9	19·4	26·8	21·7	27·9	17·8	13·5	14·3	15·6	81	56	81	SSW 1	SE 5	SSE 3	4	3	8	·	
31	62·0	**60·3**	61·2	19·4	27·4	21·3	27·8	17·1	13·5	14·5	15·9	81	**54**	85	S 4	ESE 3	W 2	5	5	5	·	8 a-0 p. böig
																					Summe	
Mittel	62·6	61·1	62·0	19·7	25·6	21·2	26·5	18·1	14·9	17·7	16·0	87	72	86	1·7	2·3	1·5	8·7	7·2	5·6	93·6	

Juni *1905.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·8	61·6	61·6	19·0	27·9	21·0	28·8	17·7	12·3	16·1	15·5	76	59	85	SSW 4	ESE 3	W 3	5	5	0	·	
2	62·5	61·4	61·4	19·7	28·2	21·7	28·9	18·2	14·4	17·3	15·8	85	62	82	SSW 1	SE 1	W 1	10	10	1	·	I, II ∞
3	62·2	60·9	60·6	20·4	29·1	23·0	29·1	18·9	14·9	17·1	13·8	84	58	66	SE 1	SE 2	SE 1	3	5	0	·	
4	61·5	60·6	60·4	19·9	28·9	22·3	29·5	18·5	14·9	19·8	16·8	87	66	84	SE 1	NE 2	W 1	7	3	1	·	I, II, III ∞
5	61·5	60·5	60·5	20·9	28·3	22·2	28·5	**19·6**	14·8	16·0	15·6	81	57	79	SW 1	SE 3	S 1	9	6	5	·	I, II, III ∞
6	61·2	**60·1**	60·2	20·5	28·4	23·0	28·6	18·4	13·7	13·6	13·0	76	48	62	SW 3	S 4	S 3	2	1	0	·	I, II ∞
7	61·4	61·1	61·2	20·4	27·7	21·8	28·9	18·7	13·8	14·7	15·7	77	54	81	SE 4	SE 2	W 3	8	3	3	·	I, II ∞
8	62·5	61·8	62·2	19·9	27·8	21·5	28·0	18·3	15·7	16·8	15·6	91	61	82	SW 1	NE 1	W 1	6	1	3	·	I, II ∞
9	63·0	61·8	62·1	19·4	28·1	21·7	28·9	17·7	13·4	15·7	15·1	80	56	79	SE 1	SE 2	NW 2	2	10	3	·	I, II ∞
10	62·6	61·5	61·9	20·7	26·8	20·2	29·1	18·8	14·3	15·0	16·2	79	58	92	ESE 2	NW 5	W 1	10	10	0	·	I, II ∞
11	62·4	60·8	60·7	19·8	28·1	21·1	29·5	18·5	15·2	—	15·2	88	—	82	SSW 1	—	W 2	0	—	0	·	I ∞
12	61·4	60·2	**60·1**	19·6	29·0	21·8	29·5	18·6	14·0	13·3	17·2	83	45	89	SSE 2	SE 4	W 3	5	10	0	·	I, II ∞
13	61·7	61·2	61·4	20·8	28·5	22·2	29·4	18·6	15·2	17·7	16·7	84	62	84	E 4	ESE 1	W 1	10	5	10	·	I, II ∞
14	62·4	61·9	62·9	20·0	27·5	21·2	28·2	18·5	14·9	15·6	13·6	86	58	74	S 1	ESE 1	SSE 4	10	10	8	·	I, II ∞
15	62·9	61·9	62·6	20·1	27·3	20·9	28·1	18·0	12·9	15·0	13·3	74	57	73	SE 4	SSE 1	S 4	10	8	5	·	I, II ∞
16	63·7	62·6	63·2	20·0	27·3	22·6	28·1	18·3	15·0	17·7	18·5	87	65	91	S 4	SW 2	N 1	10	5	8	·	I, II ∞
17	63·3	62·4	62·7	20·2	28·2	21·6	29·1	17·1	13·4	16·4	15·5	76	59	81	E 2	ESE 2	WNW 1	5	4	0	·	I, II ∞
18	**61·2**	63·0	62·9	19·7	28·5	22·5	28·9	18·8	14·4	16·2	14·0	85	56	69	SE 2	ESE 3	SE 1	6	4	1	·	I, II ∞
19	63·6	62·6	62·4	20·0	27·5	22·6	28·3	17·6	13·2	16·1	13·0	76	60	64	SE 2	E 3	SSE 2	0	0	8	·	I, II ∞
20	63·2	62·0	62·2	18·4	27·9	23·4	28·0	17·0	12·5	16·1	12·8	80	59	60	S 3	E 2	SSW 2	0	1	6	·	I, II ∞
21	63·8	62·3	62·4	18·6	28·0	22·3	28·3	17·4	11·3	12·8	15·0	71	46	75	S 4	SSE 3	WSW 1	10	10	10	·	I, II ∞
22	63·3	61·7	62·4	19·1	27·2	21·6	27·5	17·0	12·8	13·3	13·6	78	49	71	S 3	SSE 5	SSW 3	10	0	3	·	I, II ∞
23	63·5	61·7	62·4	18·9	27·8	21·3	28·7	16·6	12·6	16·7	13·4	78	61	71	SE 3	E 4	SE 1	10	10	0	·	I, II ∞
24	63·7	62·1	62·1	18·8	28·1	21·4	28·9	16·8	13·7	15·1	14·8	86	54	79	SE 1	SE 2	W 1	10	10	3	·	I, II ∞
25	63·1	61·4	62·1	19·7	29·4	21·3	**29·6**	16·9	13·9	15·5	15·4	82	51	82	SSW 1	ENE 1	W 1	10	10	3	·	I, II ∞
26	63·7	62·6	63·2	20·0	27·9	21·8	28·1	17·9	14·6	15·5	13·6	84	57	70	ESE 1	ENE 1	S 2	10	10	10	·	I, II ∞
27	63·6	61·7	61·9	19·1	27·3	22·0	28·1	18·7	12·8	12·8	11·6	78	47	59	SSE 4	SE 4	SE 3	8	10	0	·	I, II ∞
28	63·2	61·7	61·9	19·0	26·4	22·1	**27·1**	16·7	11·9	13·6	12·3	73	54	63	S 2	E 2	SSW 3	10	10	3	·	I, II ∞
29	63·1	61·9	62·4	17·5	27·6	21·6	27·8	**16·4**	11·9	12·2	13·6	80	**44**	71	S 4	SSE 5	S 2	10	10	2	·	I, II ∞
30	62·9	61·6	61·7	17·9	28·2	21·8	28·9	16·5	11·6	15·3	12·6	76	54	65	SE 2	E 2	Still 0	10	2	0	·	I, II ∞
																					Summe	
Mittel	62·8	61·6	61·9	19·6	27·9	21·8	28·6	17·9	13·7	15·5	14·6	81	56	76	2·3	2·5	1·8	7·2	6·3	3·2	·	

Juli NEUWIED. *1905*

$\varphi = 2° 0'$ S. Br. $\lambda = 33° 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1216 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·71 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	63·1	61·7	61·4	18·0	27·2	21·6	28·1	16.7	12·1	13·6	12·4	79	51	64	S 2	E 2	SE 1	5	4	0	·	I, II ∞
2	62·7	61·6	61·9	20·7	27·5	21·6	28·2	18·4	13·0	14·8	15·3	72	55	81	SSE 1	S 2	W 1	8	10	6	·	I, II ∞
3	62·6	62·2	61·9	20·3	28·3	20·2	28·4	**18·8**	15·2	15·7	16·4	86	56	93	ESE 1	NE 3	Still 0	5	10	0	·	I, II ∞
4	61·9	60·8	61·0	19·8	27·8	20·9	29·2	18·3	16·5	16·7	15·8	96	61	87	Still 0	NW 3	W 1	8	8	2	·	I, II ∞
5	61·9	61·0	61·6	20·1	29·4	21·2	29·5	**18·8**	15·0	16·0	15·7	86	53	85	SE 1	E 2	W 1	10	10	0	·	I, II ∞
6	62·8	62·4	62·4	19·2	27·9	21·5	28·8	18·1	13·3	14·1	14·9	81	51	79	S 2	E 2	E 3	10	10	6	·	I, II ∞
7	63·1	61·2	61·7	18·4	27·9	22·8	28·5	17·6	14·9	15·4	13·2	94	56	64	SSW 2	E 2	SE 3	10	6	4	·	I, II ∞
8	62·7	61·5	62·0	18·8	27·1	21·6	28·1	17·7	12·0	14·4	12·2	74	55	63	S 2	E 2	SE 1	8	4	0	·	I, II ∞
9	63·0	**60·7**	61·5	21·6	27·4	21·9	27·5	17·4	11·1	9·2	10·0	58	35	52	SE 6	SE 7	SE 4	5	8	1	·	I, II ∞
10	62·8	61·5	61·3	17·8	26·1	23·1	29·1	17·2	11·0	11·0	10·3	72	44	49	SE 7	SE 5	SE 1	0	7	10	·	I, II ∞
11	63·2	62·8	63·5	18·9	25·1	20·6	**26·1**	17·9	11·7	11·0	14·7	72	46	82	S 2	S 1	S 1	10	10	10	·	I, II ∞
12	64·0	63·4	64·0	19·6	25·0	20·0	26·2	17·7	13·4	13·2	12·0	80	57	69	S 6	S 1	Still 0	7	6	0	·	I, II ∞
13	**64·9**	63·2	63·6	18·2	27·2	21·8	27·9	16·7	11·2	11·8	14·5	72	43	75	SSW 3	SE 3	SSW 1	2	3	7	·	I, II ∞
14	64·5	62·5	62·5	18·7	26·4	21·4	27·2	16·7	11·5	12·3	12·3	71	48	66	SE 4	SE 6	SSW 3	0	1	0	·	I, II ∞
15	63·8	62·4	62·6	18·6	26·7	21·3	27·1	**16·6**	11·2	13·1	11·5	70	50	62	SE 7	SE 7	SE 6	0	1	0	·	I, II ∞
16	63·1	62·4	62·9	17·8	25·8	21·3	26·9	**16·6**	12·0	11·2	9·5	79	45	51	SW 2	SE 4	S 3	0	8	1	·	I, II ∞
17	63·2	62·1	62·9	20·1	27·4	21·8	28·4	17·3	11·8	12·5	10·9	68	45	56	SE 2	E 3	S 2	2	5	4	·	I, II ∞
18	63·6	62·7	63·3	20·2	27·4	19·8	28·9	18·7	11·7	11·3	15·5	67	41	90	SE 3	SE 4	Still 0	3	8	4	·	I, II ∞
19	63·5	63·2	63·7	19·1	26·6	19·6	27·5	17·2	12·1	17·5	14·5	74	67	86	SE 2	SE 2	S 1	7	5	1	·	I, II ∞
20	64·1	62·8	63·0	18·8	27·1	21·3	27·7	17·7	12·0	14·2	12·2	74	54	66	SE 6	ESE 3	SE 2	9	1	4	·	I, II ∞
21	63·7	62·0	62·1	18·5	28·5	22·2	28·8	16·8	11·9	14·5	13·4	75	51	67	S 5	S 2	SE 2	0	0	0	·	I, II ∞
22	63·4	61·9	62·2	19·0	28·9	23·8	29·6	**16·6**	12·2	9·8	9·7	75	**33**	44	SE 1	SE 5	S 5	0	0	5	·	I, II ∞
23	63·0	61·5	62·8	18·8	29·0	21·2	**30·0**	16·8	11·4	11·4	15·1	71	38	81	SE 3	SE 5	W 4	0	0	0	·	I, II ∞
24	63·0	62·3	62·4	19·3	27·7	21·2	29·5	17·1	12·5	15·3	15·4	75	56	83	SE 3	NW 1	NW 1	0	0	0	·	I, II ∞
25	62·9	62·0	61·9	19·4	27·8	22·7	29·5	17·5	12·2	13·8	12·0	73	50	58	SE 4	SE 5	SE 3	0	0	0	·	I, II ∞
26	63·1	62·1	62·8	18·1	27·7	22·3	28·6	17·3	12·1	13·7	14·1	78	49	70	SE 2	SE 6	W 2	3	0	3	·	I, II ∞
27	63·5	61·9	62·9	18·7	27·8	21·7	28·5	17·2	12·2	13·4	13·7	76	48	71	SE 1	SE 1	SW 2	0	0	0	·	I, II ∞
28	63·5	62·5	62·6	18·6	27·6	22·3	28·6	17·3	12·1	—	12·9	76	—	64	SE 3	SE 3	W 1	0	0	0	·	I, II ∞
29	63·3	61·9	61·9	19·4	28·0	21·1	28·2	17·5	13·0	12·6	14·5	77	45	79	SE 1	ESE 1	W 1	5	10	0	·	I, II ∞
30	62·4	61·3	61·2	19·9	28·3	21·1	29·0	17·9	12·4	—	14·8	71	—	80	S 1	Still 0	W 2	10	10	0	·	I, II ∞
31	61·9	61·9	62·3	19·9	25·4	21·5	27·8	18·7	15·1	17·8	16·7	87	74	87	S 1	NW 2	NW 1	10	10	6	·	nachts T, I, II ∞
																					Summe	
Mittel	63·2	62·0	62·4	19·2	27·4	21·5	28·3	17·5	12·6	13·5	13·4	76	50	71	2·8	3·1	1·9	4·4	5·0	2·4	·	

August *1905*

Datum	Luftdruck 600 *mm* +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·5	61·1	61·4	19·7	24·6	22·0	27·9	18·7	—	16·4	16·5	—	71	84	—	WNW 4	NW 1	—	10	10	·	II ∞
2	61·9	61·1	61·1	19·4	25·1	20·8	25·2	18·3	14·6	17·4	15·8	87	74	87	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	8	**25·8**	I, II ∞
3	62·2	61·8	61·6	19·3	22·6	19·8	24·0	**15·0**	13·0	15·3	14·5	78	75	85	SE 1	SSE 1	W 1	10	10	3	·	1 a. ⊥ııı ◎
4	62·3	61·9	62·0	17·9	25·2	21·4	27·1	17·5	12·0	13·3	12·0	79	57	63	S 3	ESE 3	SSE 1	8	10	0	·	II ∞
5	62·8	61·8	61·8	19·1	27·5	22·6	28·0	17·9	12·3	15·4	13·0	75	57	64	SSE 1	E 4	SE 1	3	10	0	·	I, II, III ∞
6	62·9	61·8	61·7	19·6	27·0	20·7	28·5	19·0	12·1	—	16·4	71	—	90	SE 4	—	W 1	5	—	4	·	I ∞
7	62·9	62·0	62·7	20·6	26·6	21·4	27·8	**19·6**	13·3	15·6	16·3	74	61	87	ESE 4	NE 1	NW 1	10	10	10	·	I, II ∞
8	63·3	62·6	63·1	20·1	28·0	21·1	28·2	18·1	14·5	17·5	16·5	84	62	88	ESE 2	NW 4	NW 1	10	10	2	·	I, II ∞
9	63·3	62·1	62·7	20·2	27·7	20·5	29·0	18·2	13·8	17·7	16·2	79	64	90	SE 1	NE 2	Still 0	10	10	0	·	I, II ∞
10	**63·9**	62·4	62·5	19·7	28·1	22·2	29·1	18·1	13·9	15·3	—	82	55	—	SSW 1	ESE 2	—	0	10	—	·	I, II ∞
11	63·2	62·9	62·5	19·8	26·9	21·4	28·4	18·4	13·7	—	16·6	81	—	87	E 4	—	W 1	10	—	10	·	I ∞
12	63·0	61·9	62·2	20·6	27·9	21·2	28·3	19·1	13·8	16·8	13·9	76	61	75	SE 4	ENE 2	NW 1	10	10	0	·	I, II ∞
13	62·8	61·5	62·1	20·4	28·2	20·8	28·2	19·2	13·0	16·8	16·2	73	60	88	ESE 3	E 3	NNW 1	10	8	6	·	I, II ∞
14	62·8	60·6	60·9	19·9	28·2	21·6	29·2	18·4	12·1	14·0	15·2	70	49	80	SE 4	E 2	W 1	10	8	3	·	I, II ∞
15	62·4	61·9	60·9	20·1	28·8	21·6	29·2	18·3	12·3	14·3	15·1	70	49	79	SSE 4	ENE 3	NW 1	5	8	0	·	I, II ∞
16	62·6	62·0	61·9	20·4	27·3	21·1	28·8	19·2	13·2	16·8	16·5	74	62	88	E 3	NW 4	W 1	5	10	8	·	I, II ∞
17	63·1	61·9	61·7	21·2	25·4	20·6	25·4	17·1	16·4	17·5	15·5	87	72	86	Still 0	NE 4	NNE 1	10	8	10	14·5	I, II ∞, 8·15-9 a. ⌈R ◎
18	61·9	60·9	60·6	19·9	26·6	21·6	28·1	17·4	14·1	15·8	15·7	82	61	82	E 1	WNW 3	WNW 1	10	10	0	·	II ∞
19	61·6	61·1	61·3	20·8	22·6	19·5	**23·8**	17·8	17·5	14·0	15·6	95	68	92	Still 0	WNW 4	Still 0	10	6	0	10·5	I ⌂ ∞, II ∞, 9·15-mttg.
20	62·4	61·3	61·6	20·0	26·0	20·1	27·1	17·5	14·9	—	15·1	86	—	87	SSE 1	—	W 2	10	—	0	·	I ∞ ⌂ |R ●
21	62·2	60·4	61·0	19·4	26·4	21·6	27·9	18·1	11·8	13·3	12·8	70	52	67	SE 4	SE 3	WSW 3	3	10	4	·	I ∞ ⌂, II ∞
22	62·6	60·6	61·4	19·9	25·4	22·1	27·4	18·9	12·4	17·5	15·3	71	72	77	ESE 3	E 2	NW 2	10	10	10	·	I, II ∞
23	62·6	60·6	61·0	20·1	27·6	21·6	29·2	18·6	13·5	17·9	17·7	78	65	92	SE 2	NW 4	NW 1	5	10	0	·	I, II ∞
24	62·4	**60·3**	61·2	20·4	28·4	22·1	29·1	19·5	15·3	16·0	17·2	86	57	88	SSE 1	Still 0	NW 3	8	10	4	·	I, II ∞
25	62·6	60·8	61·5	20·0	28·7	22·3	**29·6**	18·8	15·2	16·0	16·6	87	56	84	SSE 3	E 3	Still 0	10	10	10	·	I, II ∞, 9-10 p. ⌈R
26	62·7	61·1	61·9	20·9	28·3	22·0	29·1	18·9	13·9	16·9	15·4	76	60	79	ESE 4	NW 4	W 1	8	10	10	0·4	I, II ∞
27	63·3	61·7	61·9	18·4	26·6	20·6	27·2	17·6	13·8	16·3	14·7	87	63	82	SSW 1	W 2	NW 3	10	8	0	·	II ∞
28	62·7	61·6	60·9	20·2	28·3	20·8	28·9	18·3	16·0	14·9	16·0	91	53	87	SE 1	SE 1	WNW 1	8	10	0	·	I, II ∞
29	62·6	61·9	61·3	20·5	28·1	21·2	28·8	18·9	12·4	14·5	15·3	70	52	82	SE 4	ESE 4	SE 1	10	10	0	·	I, II ∞
30	62·8	62·1	61·5	20·0	28·4	21·9	29·1	18·3	11·5	15·5	14·9	67	55	77	S 4	NE 1	W 1	10	10	8	·	I, II ∞
31	62·8	61·1	61·3	19·9	29·1	23·6	29·3	18·7	13·0	13·6	15·0	75	**45**	69	SE 2	ESE 4	SW 1	8	10	3	·	I, II ∞, 11 a.-1p., 7-8p. ⊥ııı
																					Summe	
Mittel	62·7	61·5	61·7	19·9	27·0	21·3	28·0	18·3	13·6	15·8	15·4	79	60	82	2·4	2·7	1·2	8·2	9·5	4·1	51·2	

September NEUWIED. *1905.*

$\varphi = 2° 0'$ S. Br. $\lambda = 33° 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1216 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·71 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·7	61·2	61·9	20·3	28·8	24·2	29·5	18·7	12·8	14·9	11·7	72	51	52	SE 4	SSE 6	S 4	10	10	0	·	I, II ∞, 10 a.-2 p. ___
2	63·1	62·0	62·6	19·3	28·9	20·2	29·2	18·1	10·9	12·4	12·4	65	42	70	SE 3	S 4	W 5	10	6	0	·	I ∞
3	62·9	62·0	62·4	18·7	28·8	21·1	30·0	17·3	14·3	15·6	15·2	88	54	82	SW 2	S 1	W 3	8	0	2	·	
4	63·2	62·0	62·2	20·5	29·6	22·0	30·0	18·3	12·8	18·4	16·1	71	59	82	E 3	NW 1	NW 1	6	2	0	·	
5	63·3	62·2	62·0	21·2	28·3	21·5	30·1	18·2	14·6	17·1	16·9	78	61	88	SE 1	NNE 2	W 1	10	8	0	·	I, II ∞
6	62·5	60·8	61·0	20·8	30·2	22·1	**30·8**	18·6	14·7	14·7	16·5	81	46	84	E 1	SE 1	NW 2	0	3	0	0·0	
7	62·9	61·9	62·2	21·0	25·6	22·5	28·8	19·7	16·5	18·7	16·0	89	77	79	W 1	W 4	NW 1	10	8	8	1·4	
8	62·3	61·3	61·4	18·0	27·5	21·2	27·6	17·0	13·3	17·6	16·2	86	64	87	SE 1	W 2	NW 1	10	6	8	1·4	5·40 a. ☂, 6·15 a. ◎
9	62·0	60·5	60·6	21·0	27·1	21·3	29·7	19·2	14·7	18·8	16·7	80	71	88	E 1	NW 2	WNW 1	10	8	10	·	
10	61·7	60·1	60·2	21·3	26·3	21·5	29·9	18·8	17·0	17·9	16·6	90	70	87	E 1	WNW 5	NW 1	10	10	0	·	I ⌓, 8·15-9 a. ☂ und sehr böig
11	61·0	59·9	60·2	21·5	27·1	22·6	27·5	19·3	16·2	18·1	16·6	86	68	82	SW 1	NW 3	NW 1	10	10	10	·	I ⌓, II ∞, 4·15-5 a. ☂
12	61·0	60·8	61·1	19·9	23·3	21·8	24·0	19·3	14·4	17·0	16·9	84	81	88	NNE 2	NNE 4	NNW 1	10	10	10	0·0	I ⌓, 3-6 a. ☂, 6-7·15 a. T [◎ bis 3 p.
13	61·3	61·7	61·6	20·7	16·7	19·5	**23·1**	**15·1**	16·4	12·9	15·8	90	91	93	NNE 6	W 4	NNE 1	10	10	8	**35·4**	II ◍, nachts stürm., 9-9·25 a. ◍, dann ☂ u
14	61·2	59·2	59·6	19·3	27·3	21·7	28·2	—	14·8	19·3	17·0	89	71	87	SE 1	S 1	NW 1	10	10	10	·	I ⌓, III ⊰ im N, 7-9 p. ☂ u. T
15	60·4	58·8	59·5	21·0	26·8	21·7	27·9	18·9	16·9	18·3	17·3	91	70	89	E 1	NW 2	NW 1	10	8	8	1·3	I ⌓
16	60·7	60·1	61·1	19·6	25·3	21·9	25·8	18·9	15·8	17·8	16·5	92	75	85	NE 1	NW 3	NW 3	10	10	8	0·1	I ◍, 5-7 a. ☂ ◍
17	62·3	61·5	61·5	21·3	25·8	21·4	26·3	18·8	15·5	—	16·5	83	—	87	NNW 3	—	NE 3	8	—	7	0·3	nachts T u. ◍, 0-3 p. ___
18	62·1	59·8	60·3	21·2	27·6	21·5	29·3	19·4	14·6	17·2	15·9	78	62	84	ESE 4	NW 4	SE 1	8	10	8	0·0	I, II ∞, 3-5 p. T, 5-6·30 p. ☂ u. ◎⁰
19	61·7	60·2	60·2	21·0	27·9	21·2	28·9	—	15·4	18·1	—	84	64	—	SSE 1	SE 2	—	10	10	—	·	I ⌓ ∞, II ∞
20	62·6	61·2	61·0	20·7	27·4	22·6	28·8	19·2	13·4	15·8	17·1	74	59	84	E 3	SSW 1	NW 1	10	10	8	·	
21	62·5	60·0	62·0	22·0	29·0	21·7	29·9	19·3	14·7	16·4	16·3	75	56	85	E 3	S 3	S 1	8	8	8	0·0	I ∞
22	63·3	61·1	61·0	20·4	26·7	20·9	28·2	19·2	13·5	15·0	16·4	75	59	89	SE 5	SE 3	ESE 1	10	8	1	·	III ☂ im NE
23	62·5	60·1	60·0	20·4	28·4	23·4	30·0	18·8	13·5	13·5	11·8	75	47	55	SE 2	SSE 4	SSE 2	3	10	3	·	
24	62·0	61·1	60·4	20·6	29·2	21·2	29·8	19·2	12·5	—	15·4	70	—	83	SE 5	—	W 2	5	—	2	11·3	tgs sehr böig u. ◯
25	62·5	60·8	60·2	18·1	25·4	22·0	26·5	16·9	14·5	15·8	15·9	93	65	81	Still 0	NW 3	NW 1	9	10	10	·	I ⌓, 4·50-6·30 a ☂
26	61·0	59·2	59·2	21·2	28·0	22·2	28·9	**20·0**	16·1	16·0	17·5	87	58	87	ENE 1	NW 3	NW 1	4	8	8	·	I ⌓, II ∞
27	60·7	59·1	60·1	22·2	26·2	20·3	28·3	19·2	13·6	16·6	15·5	68	65	87	ESE 2	NW 2	NW 1	8	10	10	1·5	I ⌓ ∞, II ∞, 1·40, 6·35-6·55 T, 7-7·20 p. ◍
28	61·0	59·6	60·3	20·9	27·4	21·8	29·6	19·4	16·1	15·7	15·9	87	58	82	S 1	W 2	NW 1	10	10	6	0·8	I ⌓, II ∞, III ⊰ im N, 4·45-5·30 a. ☂ ²
29	60·6	60·0	60·1	21·4	26·3	21·3	26·6	19·1	15·5	17·1	17·0	82	67	90	SE 1	W 1	NW 2	10	10	8	·	
30	61·3	60·4	60·7	20·7	28·8	22·5	29·5	19·1	15·4	18·7	16·6	85	63	83	E 2	ESE 1	NW 1	6	10	3	·	I ⌓ ∞, II ∞, III ⊰ im NE
																					Summe	
Mittel	61·9	60·6	60·9	20·5	27·1	21·7	28·4	18·7	14·7	16·6	15·9	82	63	83	2·1	2·6	1·6	8·4	8·3	5·7	53·5	

Oktober *1905.*

Datum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·2	60·5	60·7	20·9	24·3	21·6	26·1	18·6	16·1	16·5	16·7	87	73	88	W 1	WNW 3	N 2	10	10	2	1·0	I T, nachts ☂ ², 5-10 a. T
2	61·6	60·3	60·3	21·5	29·3	20·9	29·7	19·5	16·6	13·3	15·3	88	**44**	84	SSE 1	SE 2	W 1	6	10	0	·	I, II ∞
3	61·3	60·1	60·6	21·0	29·8	22·0	30·2	18·3	12·3	15·6	16.5	67	50	84	SE 4	SE 2	NW 1	2	10	0	0·0	I, II ∞
4	62·3	60·8	61·2	21·2	27·6	21·7	29·9	19·7	13·1	18·5	16·1	70	68	84	ESE 3	NW 3	W 2	10	10	10	·	I, II ∞, 4·50-6·15 a. ☂
5	62·8	61·2	62·2	22·3	27·9	22·6	30·5	**21·1**	16·9	14·6	16·9	85	53	84	SE 2	NW 5	NE 1	8	10	8	·	I, II ∞
6	62·3	60·8	60·8	22·0	30·0	21·9	31·5	20·3	16·3	18·1	16·0	83	57	82	SE 1	NW 2	WNW 2	10	7	8	·	I ∞, 4·30-6 a. ☂
7	61·6	59·7	60·2	21·7	29·5	23·3	30·8	18·6	12·9	15·3	16·2	67	50	77	ESE 4	SSE 4	NNW 2	10	10	9	·	5-6 a. T im SE
8	61·2	59·8	61·7	22·0	24·6	21·2	27·5	20·6	15·6	15·2	15·6	80	66	84	NNW 1	NW 2	ENE 1	10	10	3	·	5-6 a. T im NNW
9	61·1	59·9	61·2	21·1	29·3	22·9	30·7	18·5	14·7	17·0	16·9	79	56	82	SSW 1	NNW 3	NE 3	10	8	4	·	II ∞
10	60·2	**58.2**	59·5	21·8	28·9	23·6	**31·6**	18·9	14·5	15·9	17·5	75	55	82	SSE 3	NW 3	NE 3	10	10	8	·	I ∞
11	59·9	58·8	60·3	21·8	26·8	23·4	30·1	19·2	15·0	16·9	16·7	77	65	79	ENE 1	NW 5	NNW 5	10	10	8	**30·7**	I ∞, 11·30 p. ___ ☂ ² ◯ ²
12	62·3	62·1	62·6	18·0	21·9	20·2	**23·7**	**14·4**	14·7	14·8	15·4	96	76	87	W 3	NNW 2	NW 1	10	10	8	8·0	☂ die ganze Nacht, I ☂ im N [p.T
13	**62·9**	61·6	61·6	18·6	24·8	20·3	26·5	17·4	14·6	18·1	17·2	91	78	98	NW 1	WNW 1	Still 0	10	8	7	16·7	I T, 4·30-6·30 a. ☂, dann T, 2·10 p ◍, 7-7·30
14	62·3	60·6	61·7	19·0	24·6	20·8	25·4	17·0	15·5	17·9	15·7	94	78	87	Still 0	WNW 3	ENE 1	10	10	8	0·1	II ∞, 5·15-6·30 a. ☂, 0-1·15 p. ☂ dann T
15	61·8	59·5	60·1	20·6	27·3	21·3	27·3	19·5	16·1	19·7	16·9	89	73	89	ENE 2	E 1	NW 1	8	10	3	·	I T im NW
16	61·1	59·3	60·1	21·5	28·6	22·6	29·3	19·8	15·4	21·8	18·1	80	75	89	Still 0	SSW 1	E 1	6	8	10	·	I ⌓ ∞, II ∞
17	61·2	60·2	60·4	22·5	27·5	22·3	28·5	20·9	16·1	19·7	17·1	80	72	86	E 2	NNW 3	NW 4	8	4	10	13·4	I ∞, 5·30-7 p. T im SE
18	62·7	61·9	61·3	20·3	24·8	21·6	25·9	18·0	15·6	17·1	17·5	88	74	91	NNW 1	WNW 3	NW 2	10	8	6	·	I T, III ⊰ im N
19	62·3	61·0	60·7	21·5	24·4	21·4	27·4	18·0	16·7	17·8	16·3	87	79	87	SSE 1	NW 5	NW 3	5	10	2	·	I ∞, 5-6 a. ☂ im N u. W, 5-8 p. ☂ im N u. E
20	60·8	60·3	60·2	21·2	23·7	21·4	24·5	20·1	17·3	17·2	16·1	92	80	86	Still 0	W 1	NW 2	10	10	3	0·0	I T ⌓, 8-10 a. ☂, 6-9 p. ☂ im E u. N
21	60·9	59·7	60·9	21·8	25·4	22·4	27·7	19·6	16·7	18·3	18·4	87	76	91	NE 1	NW 3	NE 1	10	10	6	·	I ⌓, III ⊰ im S
22	61·8	60·9	62·2	21·7	24·0	21·2	25·3	20·6	16·4	17·6	16·4	86	80	87	SE 1	WNW 5	Still 0	10	10	3	·	II ☂ im NE u. ⊰ im ENE
23	62·4	61·1	61·5	20·8	26·4	21·6	28·8	19·8	16·0	17·2	17·5	87	67	91	SSW 1	WNW 2	N 1	10	10	1	1.0	I ⌓, 6·30-7·15 p. ☂ im ENE
24	62·0	60·5	61·6	22·0	20·1	20·7	26·8	18·5	17·3	16·1	15·6	87	92	86	E 1	NW 2	NNW 1	8	10	6	17·4	I ⌓ ∞, nachts ☂, 5 a. ☂, 9 a.-0 p. ☂
25	61·1	59·6	61·3	18·8	19·7	21·6	26·5	18·2	15·4	16·0	15·7	95	93	82	SW 1	SE 1	NE 1	10	10	10	21·1	4·45-6·15 a., 0·50-2 p. ☂ ◍, 7-9 p. ☂ im E
26	62·1	60·4	61·9	19·4	25·4	17·0	26·4	14·8	15·2	19·0	14·1	90	80	98	SE 1	NE 1	WNW 1	10	8	10	18·3	III ◍, 6-8 a ☂, 8-9 p. ☂ ² ___
27	62·1	60·9	60·4	18·6	24·7	19·5	25·0	17·6	15·3	18·6	15·0	96	81	89	W 1	NW 1	WSW 3	10	8	9	·	6·30-7·15 p. ☂
28	61·0	59·8	59·5	20·9	27·0	21·7	27·5	19·3	16·9	18·4	16·6	92	69	87	W 1	NW 2	W 1	8	5	8	·	I ⌓, 6·30-7·15 p. ☂
29	60·5	59·5	60·7	21·8	27·8	21·4	28·7	19·9	17·1	18·5	16·6	87	67	87	SE 1	E 1	NW 1	10	10	3	·	I ⌓
30	62·0	60·4	60·4	21·5	28·6	21·6	29·7	19·8	13·7	13·7	16·3	72	48	86	E 2	S 1	W 1	10	4	7	·	I ⌓
31	62·3	60·3	61·1	20·8	28·1	22·6	29·5	19·9	14·4	14·0	15·3	79	50	75	S 2	SE 4	S 1	10	8	4	·	5 a ⊰ im N
																					Summe	
Mittel	61·7	60·3	60·9	20·9	26·2	21·6	28·0	18·9	15·5	17·0	16·4	84	69	86	1·5	2·5	1·6	9·0	8·9	5·9	127·7	

November NEUWIED. *1905.*

$\varphi = 2^\circ\ 0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ\ 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 *m*. Schwere-Korrektion = − 1·71 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·3	60·6	60·6	21·0	26·1	21·7	27·7	20·1	13·3	18·0	15·9	72	72	83	ESE 3	ESE 1	WNW 1	10	8	10	·	
2	61·6	60·9	61·2	21·8	25·9	21·9	26·1	**20·5**	16·6	18·4	18·8	86	74	96	SE 1	W 1	NE 4	10	10	10	2·8	6 p. T im E, III ☾ im N
3	62·5	60·7	61·1	18·9	24·1	21·3	25·6	18·2	15·6	18·3	17·2	96	83	91	WNW 2	NE 1	NW 1	10	10	10	2·8	I ◍, 4·15-6·30 a. ☂, 5·45-10 a. ◍
4	61·4	59·5	60·5	21·6	27·2	21·3	28·0	18·3	15·3	19·0	17·0	81	70	90	ESE 2	ENE 1	NNW 3	8	8	10	0·1	1 ⌓, III ☂, 5·15 p. T ◍, 8·30-9·15 p. ☂
5	60·8	59·9	59·4	21·4	24·3	21·6	25·0	19·2	13·8	17·2	15·1	73	77	79	ESE 1	E 1	WNW 3	10	10	10	·	I ⌓
6	61·1	60·1	59·6	21·6	25·4	21·4	26·0	19·9	17·2	17·5	14·7	89	72	78	W 1	SSE 1	WNW 4	8	8	5	·	I ⌓
7	61·4	61·1	60·8	22·2	23·2	20·8	24·7	19·6	15·6	16·5	15·7	78	79	87	NE 3	WNW 4	NW 1	8	10	10	·	I ⌓, 6-7 p. ☂ im SE
8	62·1	60·1	61·8	21·6	28·0	20·2	29·7	19·5	15·2	19·2	16·2	80	68	92	ESE 1	NW 2	NW 1	10	8	10	5·5	6·30-7·15 p. ☂ ◍
9	62·0	60·7	61·2	21·3	27·4	22·1	29·2	19·6	14·9	15·5	17·1	79	58	87	ESE 5	SE 4	W 1	10	10	9	·	
10	62·1	59·9	60·7	21·6	29·0	22·1	29·7	19·6	15·7	14·0	16·9	82	**47**	86	ESE 1	SSE 4	WNW 1	10	10	8	·	III ☾ im NNE
11	61·8	60·2	60·0	21·4	28·9	22·6	30·6	18·5	15·8	19·2	16·4	84	65	81	E 1	NW 4	NW 2	5	8	2	·	I ⌓
12	60·9	58·8	59·0	22·4	28·0	22·8	30·5	20·2	15·3	16·7	16·6	76	60	81	E 3	NW 4	NW 2	10	10	6	·	I ⌓
13	60·6	58·8	61·2	22·2	28·7	20·1	**30·9**	19·5	15·1	17·0	15·9	76	59	91	E 2	NW 4	NE 4	10	10	10	5·7	6·30-9 p. ☂ ◍
14	61·8	60·9	62·0	21·4	27·8	21·8	28·5	19·2	16·8	20·8	16·1	88	75	83	SSW 1	NW 2	NE 3	10	10	8	·	III ☾ im N
15	62·5	61·7	62·9	20·6	24·6	21·4	27·8	19·0	16·0	18·6	17·5	88	81	92	SSE 1	NW 5	W 1	6	8	8	0·0	III ◍
16	62·4	60·5	60·7	20·6	29·1	22·4	30·2	19·9	17·1	20·5	16·0	95	68	80	SW 1	E 1	NW 2	5	8	1	·	I ⌓, II ☂ im E
17	61·2	60·3	60·3	22·2	23·6	21·5	28·4	20·0	18·0	17·3	16·4	90	81	87	SE 1	W 4	NW 1	5	10	10	5·7	I ∞ ⌓
18	60·8	**58·6**	60·1	20·7	24·0	20·3	—	—	16·9	18·7	—	93	85	—	NW 1	NW 3	—	8	10	—	14·0	
19	61·2	61·0	62·2	19·2	17·4	18·3	30·1	16·9	—	14·1	14·8	—	95	94	—	NW 4	SE 2	—	10	10	**46·5**	0-2 p. ☂ ◍²
20	62·6	61·3	62·3	19·2	22·0	20·0	25·4	17·0	15·4	16·9	—	92	87	—	NE 1	NW 3	—	10	8	—	3·9	9-11 a. ☂ ◍
21	63·6	63·4	64·6	19·7	18·3	19·2	**21·9**	17·9	15·9	15·2	15·2	92	97	91	S 1	Still 0	SE 2	10	10	10	38·6	II ◍, 11 a. ☂ ◍²
22	**65·1**	63·1	63·1	19·0	26·0	20·0	26·4	17·4	15·2	20·3	16·3	92	82	93	SSE 1	SE 1	W 3	10	6	10	·	7-9 p. ☂ im S
23	64·5	62·8	63·1	18·7	23·4	19·2	24·5	**15·9**	15·9	17·8	15·8	99	84	95	SE 5	W 2	WNW 1	10	8	5	16·3	I ◍ ☂
24	63·7	61·8	62·4	19·6	23·4	19·1	24·0	16·4	16·1	17·8	15·8	94	84	96	Still 0	SW 1	W 1	10	8	1	16·0	7·25-9·20 a. ◍
25	62·7	61·4	62·1	21·2	23·4	20·8	26·0	18·3	16·4	17·5	16·3	87	82	89	SW 1	NW 3	S 1	4	8	6	·	I ⌓
26	62·3	60·7	61·4	21·2	23·4	20·6	25·9	18·7	16·7	17·5	16·8	89	82	93	E 1	NW 4	SW 1	7	10	7	10·4	I ⌓, III ☾ im NE
27	62·8	61·8	61·0	19·3	23·0	19·2	24·0	16·6	15·6	—	15·8	93	—	95	NNE 1	—	W 1	10	—	3	0·0	I ◍, III ☾ im S, 3·40 a. ☵ ◍
28	61·6	59·8	60·0	20·2	26·9	20·7	27·4	18·1	15·9	21·7	16·9	90	83	93	SSE 1	ESE 1	W 1	5	6	3	2·9	I ⌓, III ☾ im NE
29	60·8	60·1	61·4	20·7	24·8	20·3	27·2	16·0	16·2	21·2	16·0	89	92	90	WNW 2	Still 0	NE 3	10	10	10	2·6	4·30 a. ☵ ☂, 6-9 p. ☂, III ☂ ◍
30	61·8	60·6	60·1	21·0	26·9	20·8	27·5	18·4	15·2	21·2	16·8	83	81	92	ESE 3	NNE 3	W 1	10	5	5	·	
																					Summe	
Mittel	62·1	60·7	61·2	20·8	25·1	20·9	27·2	18·6	15·8	18·1	16·3	86	77	89	1·7	2·4	1·9	8·6	8·8	7·4	173·8	

Dezember *1905.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·3	60·2	60·1	20·7	27·8	20·7	28·1	18·5	17·2	21·0	16·1	95	76	88	Still 0	NW 1	W 1	8	10	1	·	I ⌓
2	60·7	59·7	60·3	21·3	28·4	22·3	29·2	18·5	17·0	20·7	16·4	90	72	83	E 2	NNE 1	Still 0	10	10	2	·	I ⌓
3	61·5	60·2	60·3	22·5	28·6	21·3	28·8	**20·3**	16·6	18·4	16·7	83	63	88	SSE 1	N 1	WNW 2	10	10	5	·	I ⌓
4	62·2	60·8	61·1	21·4	25·7	21·2	27·5	19·6	17·7	19·1	16·1	93	78	87	SSW 1	WNW 1	W 1	10	10	10	·	I ∞ ⌓, 7·45-8·30 a. T, 2·30-3 p. T im E
5	62·4	60·5	60·3	21·3	27·0	21·0	28·2	18·4	16·7	20·1	17·0	88	77	92	NE 1	NW 1	W 1	8	6	8	·	I ⌓
6	61·3	**59·1**	59·3	22·0	28·2	22·4	**29·6**	—	16·5	19·5	—	84	69	—	S 2	NW 2	—	10	6	—	1·6	I ⌓, 4·45-5·50 a. ☂ im SW
7	61·0	59·6	60·6	20·1	27·5	21·4	**29·6**	18·1	16·4	21·6	16·6	93	80	87	SW 1	S 2	SW 4	10	8	9	9·0	
8	61·3	60·9	61·6	19·2	20·6	19·8	23·3	17·6	15·0	17·0	16·3	90	93	94	S 4	NW 3	Still 0	10	7	10	44·6	
9	62·2	59·9	59·9	18·9	23·2	21·1	25·8	15·8	15·5	—	17·0	95	—	91	W 1	—	SW 1	10	—	10	37·0	I ◍
10	60·6	60·7	61·4	18·6	18·9	19·0	22·9	16·2	15·8	13·7	15·2	99	85	92	NW 6	Still 0	W 1	10	10	8	1·8	I, II ◍
11	61·2	60·2	60·7	20·0	21·2	19·8	26·3	18·4	15·8	16·4	16·1	91	87	93	N 1	NW 1	SW 1	10	8	10	·	
12	61·5	59·8	60·4	21·3	26·3	21·9	27·1	18·6	17·7	19·0	17·0	94	75	88	SE 1	SSE 3	S 1	8	6	10	·	I ⌓, III ☂ im NE
13	60·9	59·4	60·1	20·8	27·5	21·4	28·4	18·6	16·3	22·9	17·8	89	85	94	S 1	NE 1	W 1	10	8	5	0·0	I ⌓
14	60·9	59·3	59·5	21·1	27·0	21·2	27·8	19·3	17·7	22·4	17·4	94	85	93	NE 2	NW 2	WNW 1	10	10	4	·	I T, 5 a.-7 a. ☂
15	60·4	60·1	60·6	22·2	22·7	21·3	28·1	19·5	17·2	15·9	15·2	87	78	81	Still 0	W 2	WNW 1	0	6	5	0·0	II ◍, 1-1·45 p. ☵, ☂ im W, ◍⁰
16	61·1	60·7	61·6	19·8	23·4	20·4	24·1	16·8	13·3	15·7	16·2	78	74	91	W 2	NW 2	Still 0	10	8	10	**75·2**	I ◍⁰, 8·30-10·20 a. ☂ ◍²
17	61·7	60·6	61·3	19·7	24·6	20·2	24·8	18·6	14·7	—	15·9	87	—	90	SSE 2	—	WNW 1	8	—	3	0·8	I ⌓, 5 a.-7 a. ☂ im W, 7-10 a. T, 9 a. ◍⁰,
18	62·0	60·3	61·1	19·7	25·2	20·0	26·5	18·5	14·9	14·6	15·6	87	**62**	90	Still 0	WNW 2	SSE 1	10	10	10	0·1	5 a.-7 a. ☂, III ☾ im NNE | III ☾ im N
19	61·9	60·8	60·6	20·6	26·0	20·8	27·5	19·1	15·5	17·3	16·3	86	70	89	SW 1	W 2	W 1	10	10	0	·	I ⌓, III ☾ im NNE | ☾ im NE, E u. S
20	61·8	61·0	61·6	20·9	24·3	20·3	26·7	19·6	15·9	17·0	16·3	88	76	92	S 1	SW 4	WNW 1	10	10	3	5·8	I ◍ ⌓, II ☾, 8 a.-9 a, 11 a.-2 p. T, III
21	62·3	61·6	61·9	19·3	20·4	18·8	22·1	17·9	15·3	16·1	15·4	91	90	95	SSW 1	W 2	W 1	10	10	10	0·5	III ☾ im E
22	62·6	61·0	62·2	19·6	19·9	19·6	21·7	17·9	15·6	15·9	15·6	91	92	91	SSW 1	NNW 1	WNW 1	10	10	10	7·7	I ⌓, III ☾ im NE
23	61·8	60·8	61·7	19·1	20·3	19·7	23·6	17·7	14·3	16·0	15·4	87	90	90	SSW 1	W 1	W 1	10	10	8	60·6	I ⌓, II T im E, III ☾ im NE, 5 a. ☾
24	63·7	62·3	62·8	16·7	20·4	19·2	**21·0**	**14·6**	13·7	—	14·6	97	—	88	Still 0	—	SSW 1	0	—	10	7·4	0·40-1·10 a. ☂ ◍ | im N
25	62·6	59·9	61·4	19·7	25·6	21·6	26·6	—	—	17·7	16·0	—	72	84	SSE 1	ENE 1	W 1	10	10	3	·	☾ im SSE
26	61·6	60·6	62·0	20·3	22·6	20·3	26·6	18·9	15·6	14·8	16·1	88	73	91	SSW 1	WNW 2	S 1	8	10	10	26·3	I ⌓, III ☾ im SE, 11·45 a.-0·15 p. ☂ im
27	63·1	61·9	62·5	17·8	21·2	18·6	22·7	16·0	14·6	14·6	15·2	96	78	95	NW 1	SW 2	SE 1	10	8	8	34·4	I ◍ | WSW
28	**64·3**	62·6	63·2	16·1	18·6	17·4	27·3	16·1	13·2	14·3	—	97	89	—	Still 0	SSE 1	—	10	10	—	·	I ◍
29	63·8	62·0	62·0	20·7	23·8	19·9	25·4	19·7	14·9	17·0	15·6	83	78	90	SE 1	SE 1	Still 0	7	4	0	·	
30	62·8	60·5	61·9	19·6	24·8	19·4	25·5	18·3	14·5	17·6	15·6	86	76	92	Still 0	NW 1	W 1	9	5	0	·	
31	62·9	61·5	62·0	19·3	23·9	20·2	25·6	17·7	15·3	16·2	14·1	91	74	81	SE 1	SE 2	W 1	4	5	0	·	
																					Summe	
Mittel	61·9	60·6	61·2	20·0	24·0	20·4	26·1	18·1	15·7	17·6	16·0	90	78	90	1·2	1·6	1·0	8·7	8·4	6·3	312·2	

NEUWIED.

Januar *1906.*

$\varphi = 2° 0'$ S. Br. $\lambda = 33° 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·71 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung u. Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	63·3	61·5	62·0	19·8	26·0	21·1	27·5	17·9	16·1	13·4	16·1	93	54	88	E 1	NW 2	N 1	10	3	4	·	I, II ∞
2	62·5	60·9	61·4	20·5	22·1	21·1	27·7	18·9	16·8	17·4	16·6	93	88	89	S 1	NW 5	W 1	7	5	10	·	II Ʀ
3	62·2	60·6	62·0	20·3	22·9	20·6	24·1	17·5	15·8	15·5	16·3	89	75	90	S 1	NW 2	SW 1	10	10	10	15·3	I, II ∞
4	63·2	60·9	61·6	17·4	20·6	18·8	23·1	16·3	14·2	14·7	15·1	96	82	93	NNE 3	SSW 2	S 1	10	10	8	1·4	I ●, II ∞, 5-6 a. Ʀ, 6 a.-8·30 a. ш ◌
5	63·2	60·0	60·9	18·7	26·0	21·0	26·5	17·5	15·0	15·1	15·2	93	61	83	SSW 1	S 2	S 1	10	10	8	1·5	I, II ∞, III ⚡ im E, 6-9 p. T
6	62·0	61·2	61·9	19·3	22·4	20·4	26·7	18·3	14·3	15·8	16·4	86	78	92	SSE 3	W 3	W 1	10	10	10	·	I, II ∞, 4·30-6·15 a. T, 1 p. heftiger Wind T
7	**64·2**	63·1	63·3	17·0	19·4	18·1	**21·2**	16·1	12·9	15·2	14·0	89	90	90	NW 7	W 1	W 1	10	10	10	4·7	II ∞
8	63·3	62·6	63·1	17·3	22·3	19·2	23·5	16·0	13·4	15·7	15·5	92	78	93	SE 1	NW 2	Still 0	10	10	10	1·6	nachts Ʀ ◌
9	63·4	61·3	62·1	18·9	24·4	20·7	26·5	17·8	15·6	18·6	15·7	96	83	87	SW 1	NE 1	W 1	10	5	3	·	
10	63·1	61·5	61·9	20·6	27·1	21·0	27·9	18·7	15·5	18·7	16·0	86	70	88	Still 0	E 2	W 1	8	10	3	3·3	I ⌓ ∞
11	63·2	61·6	61·4	21·0	26·2	20·2	26·7	18·6	14·7	19·7	16·6	79	78	94	E 3	NNW 3	SSW 1	5	10	4	·	I, II ⌓, nachts Ʀ ●
12	62·5	60·7	60·8	20·1	28·2	20·9	29·1	18·5	14·0	17·9	14·1	81	62	77	E 2	NNE 3	SW 1	0	2	0	·	I ⌓
13	61·6	60·1	60·2	21·0	28·3	21·3	29·3	18·3	—	19·4	15·9	—	69	85	—	NE 2	SW 1	—	10	4	·	I ⌓
14	61·6	59·9	60·4	20·9	27·0	21·1	28·5	18·9	13·9	17·5	16·1	76	67	88	SSE 1	NNE 2	SSE 1	10	10	0	·	I, II ⌓
15	61·7	59·5	60·3	22·0	27·0	21·2	30·2	18·2	16·9	17·2	15·5	87	66	83	NE 3	WNW 2	NW 2	10	8	4	·	
16	61·9	59·6	60·7	21·0	24·0	20·6	25·5	18·2	18·1	18·7	16·6	90	85	92	SE 1	WNW 1	W 1	10	10	0	2·2	II ∞
17	61·6	60·1	60·3	20·6	23·0	20·6	26·5	19·4	16·0	16·4	16·1	89	79	90	S 2	WNW 3	SSE 1	10	8	4	·	II T im W
18	60·7	**58·9**	59·9	19·9	27·6	21·3	28·7	18·6	16·2	18·1	17·0	93	69	90	SSE 1	SE 1	SSW 2	10	1	0	**29·5**	I ⌓ ∞, II ∞, III ⚡ im SSE, 10·15 p. T
19	60·9	59·6	60·9	20·5	25·9	21·1	26·2	**15·7**	15·9	18·3	16·1	89	74	87	SSE 1	SE 1	SSE 1	10	10	10	·	III ⚡ im SSE, 0·15 a. heftiges Ʀ ш ●, 7 p. T
20	62·4	60·6	60·7	20·5	25·9	20·7	27·7	18·7	15·8	16·1	15·1	88	65	84	SSE 3	E 1	Still 0	10	10	0	·	I ⌓
21	62·0	60·3	60·0	20·3	28·3	21·2	29·5	18·7	12·8	—	14·9	72	—	79	SE 1	—	SSW 1	10	—	0	·	
22	60·9	**58·9**	59·0	20·5	28·6	21·4	29·1	18·7	16·4	17·8	16·0	91	62	85	E 1	SE 1	W 1	10	10	0	·	I ⌓ ∞
23	60·2	59·2	60·1	20·8	28·2	21·8	28·7	19·1	15·0	19·4	16·7	83	69	87	SE 2	W 1	W 3	10	8	7	·	
24	61·3	60·1	60·3	21·2	28·6	22·3	30·7	19·4	16·1	14·8	17·6	87	52	89	SE 1	SW 2	W 2	9	8	0	·	
25	61·7	60·2	60·2	20·8	29·6	22·1	30·3	19·5	14·2	18·2	16·5	78	63	84	S 5	NW 2	W 2	2	0	0	·	
26	61·1	59·5	59·1	21·4	29·8	21·8	30·5	19·7	13·6	18·2	16·2	72	59	84	E 2	NE 3	W 4	1	2	0	·	
27	60·9	59·5	59·6	21·0	29·3	22·0	30·5	18·9	13·7	16·7	16·8	76	60	86	NE 5	NW 2	W 3	10	2	0	·	
28	61·5	60·0	59·7	20·9	30·3	23·4	**30·9**	**20·3**	—	—	13·7	—	—	64	—	—	W 4	—	—	0	·	
29	61·7	59·8	59·6	21·5	28·0	22·7	30·0	19·4	15·0	15·9	16·9	79	57	83	E 1	NW 3	W 1	10	0	0	·	
30	61·8	59·8	60·5	21·5	27·1	22·0	29·1	20·1	17·4	11·7	17·3	91	**44**	87	SW 1	NW 2	W 1	10	9	4	·	
31	61·6	60·5	62·4	21·9	22·4	22·2	29·1	19·9	15·9	15·7	17·0	81	79	85	SE 1	NW 2	S 2	9	10	9	·	II T, 10 p. Ʀ ●, 10 p.-0 a. im S der Insel heftiges Ʀ mit starkem ◌
Mittel	62·0	60·4	60·8	20·3	26·0	21·1	27·8	18·4	15·2	16·8	16·0	86	70	86	1·9	2·0	1·4	8·7	7·3	3·9	Summe 65·5	

Februar *1906.*

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung u. Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	63·1	61·6	62·2	20·2	24·9	21·0	27·3	18·1	16·4	17·2	16·7	93	74	90	SSW 1	SE 2	WSW 3	8	10	0	·	
2	62·7	60·6	60·2	20·8	26·3	22·5	27·0	18·7	16·3	19·6	15·7	89	78	78	SSE 1	S 1	SW 2	10	10	10	·	I ⌓, 6-8 p. Ʀ im SE
3	61·1	59·3	58·8	21·5	29·6	21·6	31·0	19·2	15·5	20·3	16·7	81	66	88	E 1	NW 1	NW 1	10	2	4	·	
4	59·8	58·3	59·1	22·0	29·7	22·7	30·6	20·5	14·5	18·3	—	74	60	—	E 3	E 1	—	10	10	—	·	II ⌓
5	61·4	60·9	62·2	22·2	28·3	22·4	31·5	20·6	14·9	16·9	—	75	60	—	E 2	E 2	—	10	10	—	·	I ∞
6	63·5	61·5	62·1	22·6	29·7	22·0	31·6	19·7	15·0	16·7	17·3	73	54	88	SE 3	E 1	NW 1	10	10	8	·	III ∞
7	62·0	59·6	59·8	21·9	31·2	23·7	**32·2**	20·0	16·8	16·2	15·8	87	**48**	73	E 2	NW 1	WSW 1	10	5	10	0·0	I ⌓ ∞, 6-7·30 p. Ʀ, 6·55-7·25 p. ш
8	60·7	58·3	59·1	22·8	30·2	23·2	**32·2**	**20·7**	18·9	22·9	—	91	70	—	S 2	NW 2	—	10	4	—	2·8	I ∞, 7 p. Ʀ im S
9	60·8	58·6	59·8	21·8	29·0	20·7	30·1	20·0	17·4	21·6	17·8	90	72	98	SSW 2	SE 1	WSW 1	10	10	10	2·2	6-8·30 p Ʀ
10	60·8	59·2	59·4	22·2	27·3	23·0	28·5	20·3	15·1	20·5	15·5	76	76	75	SSW 1	SW 1	WNW 2	10	10	10	0·0	
11	60·6	59·2	59·9	22·2	27·2	22·5	29·1	20·0	17·0	20·0	18·2	86	74	90	SSE 1	NW 1	W 1	10	10	10	·	
12	61·1	59·8	61·1	22·5	22·9	20·7	28·0	19·0	16·5	16·8	16·7	82	81	92	SSE 3	NW 4	SE 1	10	10	10	6·1	I ⌓, III ●, 8 a. 0 p. T. 0-0·30 p. Ʀ
13	61·2	59·5	59·9	20·0	25·8	21·8	27·5	18·2	16·6	19·2	17·6	95	78	90	SSE 1	WNW 2	W 2	10	8	10	0·2	
14	61·0	59·9	60·4	20·7	23·9	19·4	25·7	19·0	16·2	17·8	15·9	89	81	95	E 3	WNW 1	SW 1	10	9	3	0·1	8-9·30 a. Ʀ
15	61·1	59·7	59·8	21·5	25·3	21·5	28·5	18·1	16·7	18·6	16·4	88	78	87	S 1	NW 1	SW 2	5	5	0	·	I ⌓, 11 a.-0 p Ʀ, Blitz ins Missionsgebäude eingeschlagen
16	60·5	58·7	59·6	22·6	27·6	22·0	30·1	19·0	19·0	20·0	18·0	93	73	91	E 2	WNW 4	WNW 3	8	10	5	3·6	I ⌓, III Ʀ im E
17	60·7	**58·1**	58·6	21·5	25·5	21·2	28·9	18·7	17·6	19·6	17·4	92	81	93	E 2	NE 3	W 2	10	10	2	9·1	III ⚡ im SSE, 0-6·30 a. Ʀ ◌
18	61·0	60·2	60·8	19·1	20·2	19·2	**22·6**	17·8	15·4	14·9	15·4	93	85	92	Still 0	WNW 5	S 1	10	10	10	2·3	I ● T, 3 a. Ʀ
19	62·0	61·4	62·4	19·6	20·2	19·3	22·7	17·9	15·3	14·9	15·5	90	85	92	SW 1	WNW 5	W 1	10	10	10	1·4	
20	63·5	61·6	62·1	19·8	23·4	20·1	24·5	18·0	15·8	18·2	15·9	91	86	91	NW 1	SE 1	SW 1	10	8	6	1·8	8·30-9 a. ●, 0 a. ◌
21	62·6	61·7	62·9	20·5	19·5	19·8	23·7	18·0	16·2	15·3	15·3	90	90	90	SE 1	WNW 2	NW 3	10	10	5	18·2	
22	**65·0**	63·7	64·3	17·2	20·3	18·6	23·4	**15·8**	14·0	16·5	15·1	96	93	95	W 1	WNW 2	Still 0	10	10	10	7·6	
23	64·3	62·7	63·7	18·4	22·9	20·8	25·0	17·6	13·8	18·0	15·8	88	88	87	NW 3	NNE 3	NE 4	10	10	8	5·1	I ◌, 5-6 a. T, 6·15 a. ш, 6·30 a. ●
24	64·5	62·2	63·0	17·7	22·9	19·3	24·0	16·6	14·6	16·8	15·9	97	81	95	WSW 1	NW 3	W 1	10	10	8	·	I T, 4-5 Ʀ, 5-7 T
25	63·4	62·0	62·9	20·6	23·8	19·4	26·3	18·2	16·6	17·7	14·9	92	81	90	SE 1	WNW 2	WSW 2	10	8	2	**26·2**	I ⌓, III ⚡ im E, 8-9 a. T, 11·30 a.-0·15 p. T Ʀ im SW, 11·45 a.-2 p. heft. Wind
26	64·7	62·0	63·0	16·9	22·6	19·2	24·2	16·1	14·3	17·6	14·7	100	87	89	NW 5	SE 1	W 1	10	10	5	2·7	I ●, 5 a. ⚡ im W, 5·40-6·10 a. ш ●, 6·15-6·30 a. Ʀ
27	63·4	61·6	61·8	20·1	25·8	21·3	26·3	18·2	16·3	19·0	16·1	93	77	87	Still 0	NW 1	NW 1	10	10	0	4·0	
28	62·5	61·0	62·3	20·3	22·1	19·4	23·3	16·6	16·1	17·2	15·4	91	88	91	SW 1	W 1	E 1	10	10	0	10·6	I, II, III ∞, 3 a. Ʀ ●, 9 a. Ʀ ●, 9 a-0·30 p.
Mittel	62·1	60·5	61·1	20·7	25·3	21·0	27·4	18·6	16·0	18·2	16·2	88	77	89	1·6	2·0	1·6	9·7	8·9	6·2	Summe 104·0	

Märs NEUWIED. **1906.**

$\varphi = 2° 0'$ S. Br. $\lambda = 33° 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 *m*. Schwere-Korrektion = − 1.71 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·8	60·3	61·3	20·2	26·2	22·3	26·6	—	15·9	18·7	17·8	90	74	89	SE 1	NW 2	—	8	8	8	11·6	I ⌓, II, III ∞
2	62·7	60·9	61·6	19·6	25·9	22·0	26·3	18·0	15·9	20·3	17·1	93	82	88	Still 0	ENE 1	Still 0	10	10	10	·	I, II, III ∞, 4 45-6·30 a. ☇ ◍
3	62·2	60·3	61·4	21·7	25·8	21·0	28·3	19·2	17·5	18·4	16·5	90	75	89	SE 1	WSW 3	SW 1	6	10	10	0·3	I T im W ⌓ ∞, III ⊲ im NE u. SE
4	61·9	60·4	61·9	20·8	25·8	20·3	27·5	19·4	16·8	18·6	16·1	92	76	91	SW 1	W 1	SE 2	10	10	10	·	III ⊲ im E, 9 p. Mondhof ⊲ im E
5	62·0	60·5	61·6	20·7	27·9	21·8	28·7	19·3	16·4	20·7	18·3	91	73	94	SSE 2	E 2	Still 0	10	10	10	·	I ⌓
6	62·5	61·0	61·7	21·9	26·8	21·3	28·5	**20·1**	16·8	19·0	17·0	87	73	90	S 1	NW 1	W 1	10	8	3	·	
7	63·7	61·6	62·0	21·3	26·4	21·9	28·6	19·9	15·9	17·1	16·5	85	67	85	SSW 2	SSE 1	S 1	10	10	8	8·6	5 a. ⊲ im N
8	63·5	61·5	62·2	18·3	24·6	21·8	25·2	16·8	14·5	16·4	17·1	92	71	88	S 1	SSW 3	SSW 1	10	10	10	·	4-5 a. ☇, 5-6·30 a. ◯
9	62·5	60·2	62·0	21·9	28·8	22·6	**29·5**	19·4	16·7	18·3	18·0	86	**63**	89	ESE 1	ESE 2	SSW 1	5	6	10	0·7	I ∞ ⌓
10	63·2	60·9	62·9	19·4	25·1	21·1	26·0	18·7	16·3	18·3	17·5	97	78	94	SE 1	WNW 3	W 1	10	10	10	3·8	I T ◍, III T, 9-10·30 p. T
11	63·5	61·4	62·5	20·6	26·1	20·7	27·6	18·4	16·3	18·2	16·6	90	73	91	SSE 2	NW 1	SSE 1	6	8	10	0·3	I ⌓, III ⊲ im S, 5-6 p. T, 7 p. ☇
12	63·5	61·2	61·1	21·3	27·5	19·9	28·0	18·3	17·2	19·6	16·1	91	72	93	SSE 1	E 2	W 1	10	5	10	3·6	6-7 p. ☇, 6·15 6·45 p. ◍
13	61·8	60·1	60·6	22·3	23·1	19·7	27·6	19·1	16·8	17·8	16·5	84	86	96	SSE 2	NW 2	W 1	10	10	7	29·1	I ⌓, II T, 5 a. ⊲ im N, 2·30-3·30 p. ☇ ◯,
14	61·9	59·1	60·1	17·1	24·1	20·1	25·0	**16·4**	14·4	17·0	15·6	99	77	89	WNW 1	NW 1	W 1	10	10	8	19·6	I ◍, III ⊲ im N [7 p. ⊲ im S
15	60·6	58·9	60·5	20·9	25·5	21·7	27·5	18·6	16·6	17·6	17·3	90	72	89	SSE 1	Still 0	W 1	10	10	10	5·8	III T im E, 5 a. ⊲ im N, 4·30 p. ☇ im E,
16	61·6	60·1	61·2	18·4	22·5	19·7	23·0	17·6	15·3	17·3	16·2	97	86	95	Still 0	NW 1	SW 1	10	10	4	17·9	I ◍ T, II T im E [7 p. ⊲ im S, 9 p. T im E
17	61·6	59·7	60·6	20·7	26·4	20·9	27·0	18·4	17·2	19·6	17·1	95	77	93	SW 1	E 2	WNW 1	10	10	4	·	III ☇ im NE, 4 a. ◍, 7-9 p. ☇ im ENE
18	61·4	59·1	60·6	21·2	24·8	21·0	27·1	19·5	16·9	18·9	17·6	90	81	95	S 3	NW 4	WNW 1	10	10	3	1·4	I ⌓ T im N, II T im E, III ⊲ im N, 9.45 *bis*
19	60·8	**58·4**	60·2	20·9	21·5	20·1	24·7	17·9	16·9	16·4	16·7	92	87	95	SSE 2	NW 1	W 1	10	10	6	6·7	I ☇ im ESE, 11 a. T, 11·45 p. ☇ ◍ [10·30 p. T
20	60·7	58·7	60·5	21·5	24·1	20·8	27·4	18·2	16·7	18·8	17·6	88	85	96	SSW 2	NW 4	W 1	10	10	6	**55·8**	II ☇ im SW, III ⊲ im NE, 3-4 p. T
21	62·6	61·0	62·5	17·5	22·1	19·7	22·6	16·8	14·7	16·2	16·0	99	83	93	Still 0	NW 3	Still 0	10	6	10	54·0	I ◍
22	62·8	60·9	62·4	19·2	25·0	21·5	26·6	17·9	16·1	18·9	15·9	97	81	84	Still 0	NW 1	N 1	6	6	10	0·1	III ☇ im ENE, 2 p. T
23	61·4	59·2	59·9	20·7	26·3	21·7	27·9	18·5	16·4	17·5	17·8	90	69	92	E 1	SE 1	WNW 1	10	6	4	6·7	III ⊲ im E
24	60·3	58·7	60·4	21·3	22·9	20·3	25·7	17·5	17·7	18·3	16·5	94	89	93	S 1	NNW 2	W 3	10	10	10	10·7	II T, III ☇ im ENE ⊲ im N u. S, tags häufig T
25	62·2	61·4	62·1	17·6	19·9	18·9	21·5	16·9	14·2	16·6	15·6	95	96	96	Still 0	Still 0	WNW 1	10	10	8	12·4	I ◍ T, II ◍, III ⊲ im NNW
26	**63·9**	61·3	62·8	18·1	22·1	19·6	22·7	17·3	15·0	16·9	16·0	97	86	94	Still 0	NW 1	Still 0	10	10	8	20·3	I ◍, III ⊲ im N u. MNW
27	63·7	61·4	62·3	19·7	23·3	19·7	23·5	17·4	16·0	17·5	16·2	93	82	95	W 1	NW 2	W 1	10	10	4	0·0	I ◍, II ∞
28	62·0	59·9	60·3	21·3	27·2	20·9	28·4	17·6	17·5	20·0	16·6	93	74	90	NE 1	NE 1	NW 1	10	5	2	2·9	I ⌓ ∞, II ☇ im E, III ⊲ im S, 2-6 p. T
29	61·9	61·0	62·4	17·6	21·0	19·1	**22·1**	17·0	14·8	17·5	15·4	99	94	93	Still 0	NW 1	SE 1	10	10	5	11·3	I ◍, 4·30-6·15 a. ☇
30	63·2	61·9	63·4	19·7	18·1	19·0	23·7	17·4	16·4	15·1	15·9	96	98	97	SSE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	12·6	II ◍
31	**63·9**	62·5	62·8	18·7	21·8	19·0	**22·1**	17·4	15·5	17·4	16·0	97	89	98	Still 0	NW 3	SE 1	10	10	5	2·8	I ⌓
																					Summe	
Mittel	62·3	60·4	61·5	20·1	24·5	20·6	26·0	18·2	16·2	18·0	16·7	93	80	92	1·0	1·7	0·9	9·4	9·0	7·5	299·0	

April **1906.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·8	60·8	61·2	19·5	26·1	21·4	27·1	17·1	15·6	18·5	17·1	92	74	91	SSE 1	SE 1	W 1	8	10	10	35·0	I ⌓, III ⊲ im S, 11 p.-2 a. ☇ ◍
2	63·5	60·7	61·2	17·4	20·1	18·3	**22·2**	16·5	14·6	16·3	14·6	99	93	93	Still 0	SSW 2	NW 1	10	10	8	14·2	I ◍
3	62·1	60·9	61·7	19·4	21·1	19·6	25·3	17·4	16·6	17·9	15·1	99	96	90	Still 0	WNW 1	WNW 1	10	10	10	28·6	I ⌓, II ◍, III ⊲ im NNE, 10·45 a. ☇
4	**63·8**	62·2	63·4	17·2	22·6	20·0	24·1	16·5	14·0	15·7	14·6	96	77	84	W 1	SSW 2	SSW 1	10	10	10	1·1	I ◍, III ⊲ T im N, 3 a. ☇ ◍ ⌒
5	62·9	60·8	61·8	19·6	25·9	20·2	27·2	17·9	15·3	18·4	15·7	90	74	89	ESE 1	NW 2	W 1	10	6	6	21·1	I ⌓, III ⊲ im NNE
6	63·1	60·1	61·4	18·3	25·4	20·9	26·5	18·1	15·7	18·1	16·8	100	76	91	Still 0	W 2	WNW 1	10	10	8	**80·0**	I ◍, III ☇ im E, 6-7 a. T, 0 p. ◍⁰
7	**63·8**	60·8	62·1	17·8	21·0	20·1	24·0	16·7	15·2	15·2	15·4	100	83	89	Still 0	W 2	WNW 1	10	8	10	4·5	I ◍, 3-6 a. ☇, 7 p. ◍⁰
8	62·4	60·1	61·7	20·6	25·7	20·7	26·8	18·8	16·6	17·9	16·7	92	73	92	W 1	SE 1	Still 0	8	10	10	18·7	I ⌓, II T im WSW, III ⊲ im NW
9	61·7	59·8	61·5	20·5	26·2	20·9	27·0	16·6	16·9	17·0	16·3	94	67	89	W 1	WSW 2	W 1	10	5	10	3·4	
10	62·4	60·0	61·4	20·9	25·6	20·6	26·6	18·6	16·1	17·9	16·6	88	73	92	NE 3	WNW 1	WNW 1	10	10	10	54·7	I T im E, III ⊲ im S
11	62·9	60·1	61·7	18·7	26·8	21·5	27·8	**15·7**	15·7	15·0	16·2	98	58	86	Still 0	ENE 1	Still 0	9	6	6	8·1	I ◍⁰, III ⊲ im SW
12	61·9	59·8	61·2	20·9	25·1	20·8	26·7	17·8	17·3	17·9	17·2	94	76	95	ESE 1	WNW 1	S 1	10	8	10	3·5	8·30 p. ◍⁰
13	62·2	61·0	63·0	19·7	25·6	20·8	25·9	17·5	16·4	17·4	16·2	96	71	89	SSE 2	S 1	SE 3	10	10	10	3·3	III ◍
14	63·2	61·2	62·2	19·4	25·1	20·6	26·0	18·4	—	14·7	15·8	—	63	88	—	SE 2	SW 1	—	10	3	·	
15	63·1	60·6	63·1	21·7	27·4	19·9	**28·6**	19·3	16·8	15·8	16·8	88	59	97	ENE 2	ESE 1	SE 5	10	8	10	0·1	I ⌓, III T, 8·30 p. T ◍
16	62·6	60·9	62·5	21·5	25·9	21·1	28·0	18·9	16·6	18·1	18·1	88	73	97	SE 4	NW 3	SE 1	10	10	10	0·5	11·30 a., 6·15 p. T
17	62·2	60·1	61·6	19·7	25·8	20·1	26·9	16·3	16·6	17·1	17·5	97	69	100	SE 1	SSE 1	SSE 1	8	10	8	19·2	III ⊲ im NW, 6-7 p. T, 7-8 p. ☇, 7·30 *bis*
18	62·0	**59·6**	61·4	20·9	25·6	21·8	26·3	**19·6**	16·8	20·3	18·5	91	84	96	ESE 2	WNW 1	ESE 1	10	10	10	0·0	III ◍, 5·30-6 p. ☇ im E [8·50 p. ⌒ ◍
19	61·5	**59·6**	61·9	20·7	24·3	20·2	26·6	19·3	16·6	18·6	16·9	91	83	96	SSW 3	ESE 1	SSE 1	10	10	10	11·7	I ⌓
20	62·5	60·5	61·8	20·3	24·9	20·4	25·5	17·9	14·1	14·0	15·1	80	60	85	SSW 3	SSW 3	SSE 3	10	6	9	9·6	III ⊲ im NE
21	63·3	61·4	62·3	20·4	25·4	21·1	26·2	18·9	13·8	13·6	16·6	77	57	89	SSW 4	ESE 3	SE 1	10	8	4	0·3	III ⊲ im N, 10 p. Windstärke 5
22	63·0	62·0	61·6	20·0	27·1	20·4	27·1	19·2	14·9	—	—	86	—	—	SW 3	—	—	10	—	—	13·0	
23	62·6	62·4	62·6	20·1	24·4	20·1	27·1	18·6	17·1	12·3	15·0	92	54	86	SE 3	SE 1	S 1	9	7	0	23·3	
24	62·9	60·8	61·9	19·7	24·8	19·7	25·0	17·6	15·1	17·7	15·9	89	77	92	SW 2	NW 2	SE 1	10	4	7	·	
25	62·3	59·9	61·6	20·9	26·4	21·5	26·8	18·4	15·0	15·4	15·2	82	61	80	SE 1	SE 1	S 3	7	2	3	·	
26	61·9	60·5	60·8	21·3	26·8	21·3	27·5	18·8	14·6	15·3	15·4	78	59	82	SE 2	SE 1	S 1	9	3	0	·	
27	61·8	60·2	61·2	21·5	27·5	21·3	27·7	18·7	14·1	14·1	14·5	84	**52**	77	ESE 2	ESE 1	S 3	7	7	4	·	
28	61·8	61·4	61·4	20·9	25·8	22·8	27·3	18·6	14·3	—	14·1	78	—	68	SE 3	—	SE 2	6	—	3	·	III ⊲ im N
29	62·3	61·2	61·3	19·8	25·7	21·7	26·7	18·3	14·1	—	13·4	82	—	69	S 5	—	SSE 1	7	—	4	·	III ⊲ im NE
30	61·9	61·1	62·0	19·7	25·9	21·0	27·0	17·3	14·2	13·1	15·4	83	53	84	SSW 4	SSE 1	SSE 1	10	10	7	·	I ⌓ ∞, 7 p. T
																					Summe	
Mittel	62·5	60·7	61·8	20·0	25·2	20·7	26·4	18·0	15·5	16·4	16·0	89	70	88	1·9	1·5	1·4	9·2	8·1	7·2	353·9	

NEUWIED.

Mai *1906.*

$\varphi = 2° 0'$ S. Br. $\lambda = 33° 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·71 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·3	61·1	62·3	20·3	24·5	21·0	26·6	**19·7**	14·4	15·6	15·0	82	68	81	SSE 1	W 1	SSE 1	8	8	10	0·0	I ●, 1 p. T im SW
2	62·3	60·5	61·7	20·3	26·9	20·8	27·2	18·8	14·4	14·1	14·6	82	54	80	SSE 2	SW 3	S 2	10	4	8	·	I ⌓, II ꓘ im NE
3	62·4	**60·4**	61·7	20·3	25·7	21·4	26·6	18·6	13·4	14·0	15·4	75	58	81	SSW 2	SSW 3	SE 1	10	10	8	0·2	I ⌓
4	62·3	61·1	62·4	19·5	23·8	20·0	25·0	18·4	14·3	13·7	16·2	85	62	93	SSW 3	SE 2	ENE 1	10	8	10	·	
5	62·2	60·5	62·2	21·2	26·0	21·4	27·8	18·0	15·0	14·7	15·1	80	59	79	ESE 3	ESE 3	E 1	8	8	10	0·1	III ꓘ im W, 9-9·30 p. T
6	62·6	61·2	62·2	20·6	25·0	19·7	26·5	18·8	12·9	16·7	15·5	71	71	90	SE 4	E 1	SE 1	10	10	10	·	6·30-7 p. T
7	62·9	60·5	62·0	20·3	26·9	18·5	27·4	18·0	15·0	14·5	14·8	85	55	93	SSW 1	ESE 2	Still 0	5	10	10	5·6	III ● ꓘ im NE, bis 10·30 p. ꓘ
8	62·4	60·7	62·2	20·8	26·2	19·1	27·7	18·4	16·3	13·7	14·9	90	54	90	SSE 2	SE 3	NNE 2	10	8	10	1·9	III ꓘ ●, 6 p. ꓘ im E, 6-8 p. T, 7-8 p. ш, 8·30-8·50 p. ꓘ, 9 p. ●
9	61·5	60·5	60·6	20·1	26·8	21·5	27·6	18·0	14·6	13·9	15·9	84	53	84	SSE 2	SSW 3	SSE 2	2	3	3	·	
10	61·3	60·5	60·5	20·3	27·2	22·1	28·2	17·9	14·3	12·9	14·5	81	47	73	S 3	SE 1	SE 1	10	10	8	·	I ⌓, 6-7·30 p. ⚡ im NE
11	62·1	61·4	62·2	20·2	26·7	22·1	27·7	18·1	14·6	11·6	13·9	84	45	70	SSE 3	SE 2	SE 2	10	10	4	·	I ⌓, 7 p. ⚡ im NE
12	63·7	62·8	63·6	20·8	25·6	21·5	27·1	18·8	12·9	14·2	15·6	71	59	82	SE 4	ESE 1	WNW 1	10	10	8	·	
13	**63·9**	62·4	62·9	20·8	28·1	21·7	28·3	17·8	14·6	14·5	15·8	80	52	82	SE 1	ESE 2	SE 2	3	6	0	·	I ⌓
14	63·5	61·6	62·2	20·9	28·1	21·9	28·5	17·9	13·3	13·5	13·3	74	48	68	ESE 2	SE 3	SSE 1	0	2	3	·	I ∞
15	62·3	61·9	62·1	21·1	28·0	22·3	28·5	18·4	13·3	10·4	11·6	72	**38**	58	E 2	ESE 3	SE 2	1	2	3	·	
16	63·1	61·6	62·2	21·1	27·5	22·2	28·0	19·2	13·7	12·7	13·4	74	46	68	SE 3	S 4	SSE 2	4	5	7	·	
17	63·2	61·5	62·5	20·0	27·8	23·3	28·6	19·1	12·6	13·2	14·7	73	47	69	SE 3	ESE 3	ESE 4	8	8	8	·	I ∞
18	63·2	61·7	61·9	20·4	26·7	22·2	27·6	18·3	11·9	12·2	13·2	67	47	67	ESE 4	S 4	W 1	8	8	8	·	
19	63·2	61·2	61·7	20·7	27·4	22·0	28·1	17·6	13·0	10·4	10·8	72	39	55	ESE 3	SE 3	SE 2	10	8	3	·	I ∞
20	62·2	60·8	61·4	20·0	28·0	22·5	**29·0**	17·9	12·4	11·6	12·4	71	42	61	S 4	SE 3	SSE 3	8	5	2	·	I, II ∞, III ⚡ im N
21	62·5	60·5	61·5	21·0	27·6	21·8	28·1	19·0	13·4	12·7	11·7	72	45	60	ESE 3	SSE 4	SSE 4	4	6	10	·	I, II ∞, III ⚡ im N
22	62·2	60·5	61·0	19·6	26·0	23·4	28·1	18·2	—	10·6	12·6	—	44	60	S 2	SE 2	SSE 3	8	10	8	·	II ∞
23	62·4	61·6	62·0	20·4	25·5	19·8	26·3	18·6	11·1	13·4	15·0	63	56	88	SE 2	WNW 1	W 2	10	10	0	5·3	I ●, II ∞, III ⚡ im E, 6-9 p. ⚡ im E
24	63·0	62·0	62·5	18·8	23·8	20·1	**24·5**	16·1	15·1	17·9	16·4	93	82	93	Still 0	NNW 2	WNW 1	10	10	4	2·1	I ●, II ≡, III ꓘ im SE, 2·40 a.-7 a. ꓘ
25	62·7	61·4	61·6	21·1	26·0	20·8	27·0	19·2	14·5	13·2	16·2	78	53	89	ESE 3	S 1	WSW 1	10	10	6	·	I ⌓ ∞, 2-4 p. T
26	62·0	61·0	61·6	19·9	26·5	22·0	27·7	18·6	14·8	13·2	16·0	86	52	81	SE 3	SE 3	W 1	10	3	7	·	III ⚡ im N, 6 p. ⚡ im ENE
27	62·7	62·2	62·6	20·6	26·3	20·2	27·1	19·3	14·6	15·1	15·7	81	60	89	SSE 3	NE 1	W 1	10	10	8	4·3	III ⚡ im N
28	63·6	62·5	63·3	20·1	26·1	20·9	27·0	16·5	15·3	13·6	16·6	88	55	90	SSE 3	Still 0	W 1	10	10	5	**14·2**	III T, 1·30-2·30 a. ꓘ ⊙
29	63·8	62·7	63·1	19·3	25·1	20·1	25·2	**15·9**	15·7	14·8	14·8	91	63	85	Still 0	W 1	W 1	10	10	10	2·3	
30	63·2	61·7	62·2	19·3	25·9	21·2	26·6	17·4	15·3	13·3	16·1	91	54	87	Still 0	ESE 2	Still 0	10	4	8	1·9	8·30-9·30 p. ꓘ
31	63·7	62·3	61·9	19·3	23·4	20·5	24·8	17·9	14·7	13·6	13·4	89	64	75	Still 0	E 1	S 1	10	8	10	0·0	I ●
Mittel	62·7	61·4	62·1	20·3	26·3	21·2	27·2	18·2	14·0	13·5	14·6	80	54	78	2·3	2·2	1·5	8·0	7·5	6·7	Summe 37·9	

Juni *1906.*

Datum	Luftdruck 600 *mm* +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	63·0	61·9	62·6	19·4	25·5	20·3	26·4	**17·1**	12·2	10·0	12·8	73	43	72	ESE 4	ESE 3	SE 2	10	10	8	·	I ∞
2	63·8	62·2	63·3	18·3	25·8	20·8	26·2	**16·1**	11·7	10·9	11·0	75	45	60	ESE 2	ESE 4	SSE 3	3	0	4	·	I ⌓ ∞, II, III ∞
3	63·8	62·0	62·7	19·4	26·3	20·3	27·4	16·9	10·9	11·0	12·8	65	45	72	ESE 4	SE 2	WSW 1	2	0	0	·	I, II, III ⌓
4	63·4	62·2	62·5	18·7	26·8	22·2	27·8	16·3	12·4	9·9	12·4	77	**39**	63	SSE 2	ESE 2	SE 3	2	10	10	·	I ⌓ ∞, III ∞
5	63·2	61·3	62·8	21·1	27·5	21·8	**29·1**	18·5	13·5	11·9	14·2	73	43	73	ESE 3	SSE 1	S 3	4	10	7	·	I, II, III ∞
6	63·4	62·2	62·6	20·2	25·6	22·1	26·6	18·5	13·1	13·5	12·0	75	56	61	SSW 3	SE 1	SSE 5	10	10	10	0·0	I ⌓ ∞, II ∞
7	62·5	61·7	62·5	18·6	24·5	20·1	24·9	17·8	11·9	11·9	14·5	74	52	84	SE 1	SE 1	SW 1	10	10	8	0·0	
8	62·2	61·0	61·3	19·4	26·7	21·0	28·0	17·3	13·3	12·8	14·8	79	49	80	SE 1	ESE 1	W 2	10	8	0	·	I ≡, III ∞
9	61·8	60·4	61·2	21·1	27·1	21·1	28·0	18·3	17·0	15·7	16·1	91	60	88	ESE 1	NW 2	NW 1	2	6	2	·	I ⌓ ≡, II ∞, III ⚡ im E, nachmittags T
10	62·3	60·5	61·5	20·5	25·1	22·1	28·8	18·7	15·2	15·1	16·2	85	64	83	SSW 2	NW 4	WNW 1	10	10	8	4·0	I ≡, II ∞, III ⚡ im NNE, 9·30-10 p. ꓘ, 10·05-10·20 p. ш, 10·15-11 p. ● ꓘ
11	62·6	60·8	61·1	19·0	22·5	19·7	23·6	17·8	15·2	15·2	14·6	92	75	86	Still 0	SE 2	SW 1	10	10	5	0·5	II ∞, III ⚡ i. NE
12	61·3	60·6	60·8	19·2	25·6	20·8	26·2	18·3	14·2	11·3	14·5	87	46	79	SW 2	SW 1	SE 1	10	10	5	·	I ⌓ ∞, II ∞
13	61·9	61·7	62·3	19·3	22·3	19·7	25·2	18·5	12·2	13·2	16·0	73	66	93	ENE 1	ENE 1	Still 0	10	10	8	·	I ⌓ ∞, II ∞
14	62·4	61·1	62·2	18·5	26·6	20·7	28·0	16·8	12·5	11·5	13·3	79	45	74	SSE 2	E 2	SE 3	0	8	8	·	I ⌓ ∞, II ∞
15	63·6	62·2	62·5	19·0	24·9	22·4	26·5	18·4	10·6	9·4	9·2	65	41	46	SSE 4	SSE 4	SE 3	10	10	10	·	I, II ≡, 8·30 p. ⚡ im NE
16	**64·1**	62·4	62·3	18·6	26·2	20·9	27·4	16·2	12·0	11·1	12·3	75	45	68	SE 4	SSE 3	SE 1	0	2	2	·	I, II ∞
17	63·2	61·7	62·7	18·9	27·0	21·6	28·0	17·9	12·8	11·7	15·8	79	44	82	SE 2	SSE 3	ENE 2	10	8	10	·	I ≡
18	62·9	61·1	62·1	20·0	27·0	20·5	28·5	17·2	15·0	11·2	14·2	87	42	79	ESE 2	SSE 1	W 1	0	2	5	·	I ∞, 8·30 p. ⚡ im NE, 10·30 p. ⚡ im N
19	63·9	63·0	63·2	19·7	26·9	20·5	28·2	17·5	13·1	14·5	15·4	77	55	86	ESE 2	NNE 3	NW 1	0	5	2	·	I ∞
20	63·6	61·6	62·2	19·4	27·7	20·3	29·0	17·2	13·1	13·7	15·2	78	49	86	ESE 1	ESE 2	W 1	2	6	0	·	I ⌓, 8·30 p. ⚡ im NE
21	61·8	60·5	61·0	19·4	17·9	21·2	29·0	17·3	14·1	—	13·9	85	—	75	SSE 1	E 2	W 1	10	6	0	·	I ⌓ ∞, II ∞
22	61·7	**60·3**	60·9	19·0	25·0	20·8	28·2	17·3	13·8	13·2	14·8	85	57	81	E 1	SSE 1	W 1	10	10	0	·	I ⌓ ∞, II, III ∞
23	61·5	61·5	62·1	20·1	22·4	20·8	25·4	**18·8**	13·6	14·4	15·5	78	71	85	SE 1	N 1	Still 0	10	10	10	0·0	I ∞, 5-6 p. ● 0
24	62·6	62·4	63·3	20·0	25·3	20·5	26·7	18·7	14·6	15·0	14·6	84	64	82	SE 1	W 2	W 1	8	8	8	**15·4**	I, II ∞, 11a.-0 p. T im SW ш nimbus, 10-11 p. ꓘ im E
25	63·7	63·2	63·0	18·5	22·3	19·6	**23·2**	17·1	14·4	13·3	15·1	91	67	90	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	2	·	II ∞, 11 p.-1 a. ꓘ ●
26	62·8	61·5	61·7	19·0	25·2	20·4	26·5	17·2	13·6	11·6	12·3	84	49	69	ESE 2	SE 2	WSW 2	6	3	10	·	I ⌓ ∞, II ∞
27	62·8	61·6	62·3	18·6	25·3	20·8	27·1	16·8	12·4	11·5	14·9	78	49	82	S 2	SE 1	SW 1	3	8	5	·	I ⌓ ≡, II, III ∞
28	62·7	62·5	62·6	20·0	25·8	20·8	27·6	18·0	12·5	11·7	14·3	72	48	79	SSE 3	ESE 1	SW 1	6	10	8	·	I ≡, II, III ∞
29	62·6	61·3	62·0	19·2	26·2	21·2	27·6	17·6	13·5	10·2	12·8	82	41	69	ESE 1	SE 1	WSW 1	10	10	10	·	I, II, III ∞
30	62·6	61·2	61·6	19·2	26·6	19·3	27·2	17·9	13·3	11·2	13·8	72	44	84	SE 1	ESE 2	W 1	10	10	8	·	I, II, III ∞
Mittel	62·8	61·6	62·2	19·4	25·3	20·8	27·1	17·6	13·3	12·3	14·0	79	52	77	1·9	1·9	1·5	6·6	7·7	5·8	Summe 19·9	

Juli NEUWIED. *1906.*

$\varphi = 2^\circ 0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.71 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* +			Luft-Temperatur					Dunst-spannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Nieder-schlag	Bemerkungen
	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maxi-mum	Mini-mum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·4	60·9	61·4	18·9	23·5	20·3	25·9	17·1	11·2	12·7	12·6	69	59	71	W 1	ESE 1	WNW 1	10	10	5	0·1	I, II, III ∞
2	62·8	62·6	63·1	19·8	22·4	19·7	**23·7**	17·2	14·5	14·1	15·7	87	70	91	SW 1	NW 1	WNW 1	10	10	10	11·9	I, II ∞
3	63·5	61·9	62·8	18·1	25·7	21·2	26·6	16·8	11·9	10·5	14·7	77	44	79	SE 2	SE 1	W 1	10	8	10	1·3	II, III ∞, 9·25-11 p. ꓘ im NE
4	63·9	62·3	62·8	18·6	25·6	22·1	27·3	16·4	11·3	9·3	12·5	71	39	64	SE 4	SE 1	SW 4	10	10	5	·	II, III ∞
5	**64·1**	62·4	62·2	19·0	26·4	21·6	27·3	15·7	11·5	12.2	11·7	70	48	62	S 4	SE 2	SE 1	3	10	4	·	I, II, III ∞
6	63·5	62·1	62·6	18·5	26·1	20·5	27·0	15·8	11·1	11·8	12·4	70	48	70	SW 2	SE 2	SW 2	5	10	2	·	I, II ∞
7	63·7	62·7	63·6	17·6	25·6	20·7	26·7	16·2	10·5	9·8	10·6	70	41	58	SW 3	SW 4	SW 2	10	10	6	·	I, II ∞
8	**64·1**	—	63·1	17·5	—	20·0	26·9	**15·6**	10·7	—	11·7	71	—	68	SE 5	—	SE 4	10	—	0	·	I ∞
9	63·9	62·3	62·8	18·5	26·7	20·5	27·6	16·0	11·2	14·1	12·1	71	55	68	SE 4	SE 3	S 2	4	2	0	·	I, II, III ∞
10	63·5	62·1	62·4	17·8	26·9	20·5	27·7	15·8	11·8	12·3	11·5	77	47	65	ESE 1	ESE 2	Still 0	0	0	0	·	I, II ∞
11	63·4	61·9	62·0	19·1	27·0	20·4	28·1	15·9	11·8	12·4	13·6	72	46	76	S 1	SE 1	W 1	0	2	0	·	I, II ∞
12	—	61·1	61·1	—	26·8	21·7	28·0	17·2	—	9·8	9·5	—	38	50	—	SE 1	SE 2	—	7	0	·	II ∞
13	63·3	—	62·4	18·8	—	21·3	28·0	16·5	11·3	—	18·8	70	—	100	S 3	—	S 3	0	—	0	·	I ∞
14	63·3	61·8	62·2	18·2	27·9	21·6	28·7	16·5	15·3	6·6	8·0	99	**23**	42	S 1	SE 3	—	7	0	—	·	I, II ∞
15	—	61·4	62·0	—	27·8	19·1	28·5	16·2	—	11·7	11·7	—	43	71	—	S 3	SE 1	—	6	0	·	II ∞
16	63·4	60·6	61·7	17·7	27·1	22·7	**28·9**	15·8	10·8	10·7	10·6	71	41	52	S 2	SE 4	SE 3	5	0	7	·	I, II ∞
17	62·9	61·8	62·2	18·6	27·3	21·6	28·1	16·8	11·1	10·7	9·5	70	40	49	S 5	SE 2	S 3	2	3	0	·	I, II ∞
18	63·5	62·0	62·8	18·5	26·1	20·6	27·3	16·7	11·3	10·7	10·5	71	44	58	SW 5	SE 3	SE 1	2	0	0	·	I, II ∞
19	63·9	61·0	61·7	18·0	26·1	21·2	27·3	16·2	10·2	9·2	11·3	66	38	61	SE 3	E 4	E 1	3	4	0	·	I, II ∞
20	62·5	61·4	61·0	18·0	26·8	21·2	27·3	15·8	13·2	10·6	9·2	86	41	50	SE 2	SW 3	S 2	4	4	0	·	I, II ∞
21	62·0	60·8	—	18·7	27·2	—	—	—	11·3	11·9	—	70	44	—	SE 3	NE 4	—	2	3	—	·	I, II ∞
22	62·6	62·1	62·6	18·2	27·1	20·5	28·5	16·0	11·7	10·7	13·6	75	41	75	SE 2	NW 1	NW 1	5	10	5	·	I, II, III ∞
23	63·3	61·8	62·2	18·3	27·5	19·9	28·5	16·6	12·0	10·3	13·0	77	39	75	SSE 1	SE 3	NNW 1	0	10	0	·	I ⌓ ∞, II, III ∞
24	62·7	61·3	61·6	17·9	27·3	21·7	28·2	16·3	10·4	7·7	12·4	68	30	63	SE 1	SSE 4	S 1	10	10	0	·	I, II, III ∞
25	63·2	61·8	62·4	17·9	27·0	21·1	28·1	16·3	10·8	8·4	8·8	70	32	48	SE 2	SSE 3	S 2	10	10	0	·	I, II, III ∞
26	63·8	62·5	63·1	17·8	26·9	21·1	27·7	16·0	10·8	7·7	7·8	70	30	42	S 2	SSE 4	SSE 3	10	10	3	·	I, II, III ∞
27	**64·1**	62·2	62·6	17·7	26·4	22·6	27·5	16·0	10·1	6·8	9·9	67	27	49	SSE 4	SE 5	SE 1	10	10	10	·	I, II, III ∞
28	63·1	61·5	61·5	19·1	27·3	21·7	28·2	17·8	11·7	10·9	8·6	71	41	45	SSE 1	ESE 2	SE 2	10	10	4	·	I, II, III ∞
29	62·0	60·3	60·9	18·1	28·4	21·1	28·8	16·6	11·9	12·2	15·0	76	42	81	SSE 1	E 2	NW 2	10	10	10	·	I, II, III ∞
30	61·4	**60·1**	61·1	19·2	25·8	20·1	27·5	**18·0**	12·8	14·9	15·4	77	61	89	SSE 1	NW 2	NNW 1	10	10	10	·	I, II, III ∞
31	62·7	61·3	62·4	19·4	22·2	20·1	24·0	17·1	12·7	12·7	13·3	75	65	76	SE 1	NW 2	NNW 1	10	10	10	**13·2**	I, II, III ∞, 5·30-11 a T im NNW
																					Summe	
Mittel	63·2	61·7	62·2	18·4	26·4	20·9	27·5	16·4	11·6	10·8	11·9	74	43	65	2·3	2·5	1·7	6·3	6·9	3·5	26·5	

August *1906.*

Datum	Luftdruck 600 *mm* +			Luft-Temperatur					Dunst-spannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Nieder-schlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	63·0	62·0	63·6	17·6	20·6	19·1	**21·0**	16·8	14·2	14·6	14·2	95	81	87	NNW 1	W 1	SSW 2	10	10	10	11·1	I ◍, II ∞, III ϟ im NE, 4-11 a. ꓘ, T fast d. ganzen Tag
2	63·3	62·4	62·3	18·0	23·4	19·2	24·1	16·7	13·8	15·3	13·3	90	71	80	SSE 1	NW 2	WSW 3	10	10	10	0·0	I, II, III ∞, 8-8·30 p. ꓘ im NE
3	62·8	61·3	61·8	18·1	24·9	20·6	26·7	16·6	11·1	11·3	11·8	72	49	66	SW 4	SE 3	W 2	2	10	7	·	I, III ∞
4	63·2	62·0	62·3	17·2	24·9	20·2	26·0	15·7	11·3	9·7	10·6	77	42	59	SSE 4	SSE 5	SE 3	2	0	0	·	I ∞
5	63·5	62·8	63·2	17·5	25·0	20·8	26·3	16·0	9·8	9·1	10·3	66	39	56	S 3	SE 3	SE 2	2	10	2	·	I, II, III ∞
6	**63·7**	62·7	62·2	17·7	25·1	21·6	26·7	**15·6**	10·0	8·9	9·5	66	39	50	SE 4	SE 2	SE 2	0	9	10	·	I, II, III ∞
7	63·0	61·4	61·6	18·3	27·7	20·1	28·6	16·1	11·0	10·5	14·2	70	39	82	ESE 2	E 1	W 1	0	1	5	·	I, II ∞
8	62·5	61·4	61·6	19·3	27·0	20·7	28·5	16·4	11·1	13·6	15·1	66	51	84	ESE 2	NNW 4	NW 1	0	0	4	·	I, II ∞
9	62·3	61·4	61·6	19·3	27·7	21·0	28·8	—	14·1	12·4	15·0	85	44	82	SE 1	NW 3	NW 1	0	10	3	·	I ⌒ ∞, II ∞
10	62·3	60·8	61·2	19·7	26·9	20·9	**29·5**	18·0	14·1	14·2	15·1	83	54	83	ESE 1	NW 3	W 1	10	10	0	·	I, II ∞
11	—	—	—	—	—	—	27·5	16·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0·0	5 a. - 0 p. T
13	62·7	61·9	62·2	19·2	21·6	19·1	22·0	—	15·4	13·8	14·3	93	72	87	NW 3	NNE 1	NNW 1	10	9	2	**24·1**	I ◍, III ꓘ im E, 6·30-10 a. ꓘ ◍
14	62·2	61·2	61·6	18·9	24·8	20·0	25·7	17·2	14·0	13·5	15·0	87	58	87	E 1	NNW 3	NW 1	8	5	0	·	I, III ⌓
15	61·8	**60·5**	61·3	19·4	25·7	20·0	27·2	16·7	14·1	16·2	15·6	85	67	90	W 1	NW 3	Still 0	10	10	0	15·6	I ⌓ ∞, II ∞, III ⌓
16	63·2	61·5	62·8	19·5	21·4	20·0	22·7	14·9	15·3	15·1	15·2	90	79	88	NW 1	NW 2	N 2	10	10	10	·	I, II ∞, 3·15-5 a. heftiges ꓘ, 5-7 a. ◍
17	62·8	61·3	61·6	19·6	25·0	20·5	26·2	18·5	15·3	16·7	15·4	90	71	86	SE 1	NNE 1	NW 1	5	6	0	·	I ∞ ⌓ T im NW, III ϟ im SE
18	61·9	60·8	61·3	19·5	26·5	20·7	27·1	17·5	14·7	13·9	16·1	88	55	89	ESE 1	NW 1	NW 1	0	2	0	16·7	I ⌓ ∞, II ∞
19	62·5	60·8	60·9	17·2	24·3	19·9	24·9	15·8	13·5	15·0	14·9	92	67	87	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	0	1·3	I ◍, II ∞, III ⌓, 3·30-7·15 a. ꓘ ◍, 3-5 p. T
20	61·6	60·8	61·3	19·3	25·6	20·0	26·2	18·4	11·2	12·5	15·0	67	51	87	SE 4	E 1	WNW 2	0	10	6	3·6	I ⌓ ∞, II ∞, III ⌓
21	62·3	61·8	63·1	18·2	21·7	19·4	23·2	16·5	13·5	12·8	15·2	86	67	90	E 1	NE 2	W 1	—	9	6	1·0	I, II ∞, III ◍
22	63·2	62·2	62·7	19·6	24·1	19·9	25·4	17·2	14·3	15·5	15·9	85	70	92	SE 1	NW 4	W 1	2	4	0	1·1	I, II ∞, III T
23	62·9	61·1	61·6	19·9	27·1	21·6	27·5	17·9	13·2	14·7	14·5	76	56	76	NE 1	NE 1	E 3	3	4	8	·	I ∞
24	62·0	—	61·6	20·1	—	22·1	27·8	17·5	12·6	—	15·8	72	—	80	SE 4	—	NE 4	4	—	7	·	I ∞, III T
25	62·6	60·7	62·2	19·7	27·3	21·2	28·3	**18·6**	11·0	11·9	16·1	64	45	87	SW 3	NE 2	NE 1	5	3	2	·	II ∞
26	—	61·0	61·7	—	27·3	20·1	28·1	17·2	—	13·4	14·1	—	51	81	—	NNE 1	Still 0	—	2	0	·	
27	61·8	60·8	61·5	20·1	27·9	20·3	29·0	18·1	10·7	11·0	13·7	61	40	77	E 2	E 2	S 1	3	4	9	·	I ∞
28	63·4	61·4	61·9	19·5	27·3	20·4	28·1	16·7	10·2	9·9	12·8	60	37	72	SE 4	E 2	WSW 2	2	1	0	·	II, III ∞
29	63·6	61·7	62·0	18·4	27·5	21·5	28·2	16·6	9·9	9·6	11·0	63	**36**	58	SSW 4	E 2	W 1	8	10	8	·	I, II, III ∞
30	63·1	61·3	62·2	20·3	27·4	21·9	28·5	18·3	10·4	10·7	14·8	58	40	76	SE 3	ESE 4	W 1	10	0	10	·	I, II, III ∞
31	62·7	61·2	61·7	20·4	27·2	21·5	28·1	17·1	11·7	12·8	15·0	66	47	79	E 1	ESE 1	W 1	10	10	9	·	I, II, III ∞
																					Summe	
Mittel	62·7	61·4	62·0	19·0	25·5	20·5	26·6	17·0	12·6	12·8	14·1	77	54	79	2·1	2·2	1·5	4·9	6·4	4·4	74·5	

NEUWIED.

September *1906.*

φ = 2° 0′ S. Br. λ = 33° 2′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.71 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·9	61·2	61·8	19·7	25·5	20·1	26·0	17·4	11·3	12·5	14·0	66	52	80	ESE 4	ENE 1	W 2	10	10	10	·	I, II, III ∞
2	62·1	60·8	61·7	18·4	24·3	20·3	25·5	17·7	11·8	12·5	14·5	75	56	83	SE 1	NW 1	WNW 1	6	10	10	**14·7**	I T ∞, II ∞
3	61·9	61·1	62·0	19·1	25·0	20·7	25·8	**16·5**	13·2	12·0	14·6	82	51	80	Still 0	SSE 1	SW 1	10	8	10	·	I, II, III ∞, 1-2 a. heftiges ꓘ
4	62·8	61·2	61·8	20·3	23·7	20·9	26·0	17·4	14·1	14·8	15·4	80	69	85	E 1	NE 1	NNE 1	10	8	10	·	I T △ ∞, 5-7 a. T
5	62·3	60·0	60·8	19·4	28·4	21·7	28·8	17·4	12·4	10·5	15·8	74	37	82	ESE 2	ESE 3	NNE 4	10	8	6	·	I △ ∞, II, III ∞
6	61·7	60·3	61·1	20·1	26·8	23·7	27·7	18·3	11·0	10·9	9·3	63	43	43	ESE 3	SE 3	S 2	10	10	10	·	I, II, III ∞
7	62·7	61·0	61·5	19·4	26·3	21·2	27·8	18·0	9·9	7·9	13·4	58	**32**	72	ESE 4	ESE 1	W 1	5	10	10	·	I, II, III ∞
8	62·8	61·3	62·1	19·8	27·6	21·3	28·6	18·0	10·6	10·6	14·8	62	39	79	SSE 3	E 3	W 1	3	10	10	·	I, II, III ∞, 10-11 p. ɯ
9	62·9	60·8	61·7	19·6	27·1	22·7	28·0	17·4	11·4	10·4	9·1	67	40	45	SSE 3	SE 4	SSW 1	10	10	0	·	I, II, III ∞
10	62·9	61·6	61·8	20·0	26·1	21·1	26·8	18·7	10·5	12·3	14·5	59	49	78	SE 5	ESE 1	NE 1	10	10	8	·	I, II, III ∞
11	62·5	60·9	61·4	19·1	28·2	21·5	29·3	17·6	—	12·3	14·7	—	43	77	—	NNE 3	W 1	—	10	10	·	II, III ∞
12	62·8	61·2	62·2	20·1	28·4	20·9	28·9	18·4	11·5	12·0	13·6	66	42	75	ESE 3	NNE 1	SW 1	10	10	0	·	I, II ∞, III △ ∞
13	**63·0**	61·1	62·6	20·5	26·5	22·0	30·1	18·3	13·9	12·9	14·7	77	50	75	E 1	NW 3	ESE 3	10	10	8	·	I, II ∞, 8 p. < im SE
14	62·0	60·9	61·8	19·3	26·5	21·5	28·1	18·4	12·6	14·1	15·6	75	56	82	SSW 1	NNW 3	NW 1	10	8	5	·	II ∞, 7-8·30 p. < im E
15	62·5	60·5	61·9	20·8	27·1	22·2	29·0	17·9	14·3	14·2	14·7	79	54	74	SSW 1	NW 2	NE 2	8	8	3	·	I, II ∞, 7-9 p. ꓘ im ENE
16	62·4	61·4	62·5	20·0	23·3	20·3	27·2	18·9	13·2	13·9	15·0	76	71	85	SSE 1	WNW 4	NW 1	10	9	10	·	I ∞
17	62·2	60·3	60·7	21·1	27·8	20·8	28·9	18·8	15·8	—	16·7	86	—	91	SE 1	—	SW 1	10	—	1	3·7	I ꓘ, III <, mittags ꓘ
18	60·4	**59·2**	59·8	21·1	29·9	21·1	30·5	18·2	13·0	13·4	15·2	70	43	82	SE 1	NE 1	SW 1	2	5	2	·	I ∞
19	61·8	60·6	60·9	20·3	25·3	21·2	27·0	18·7	11·5	12·3	14·6	65	52	78	SE 2	SW 1	NW 1	9	6	0	·	I, II ∞
20	62·1	61·6	61·9	19·3	22·5	19·2	**23·4**	18·5	15·6	15·2	15·0	93	75	90	S 1	NW 3	W 1	10	10	0	3·8	I ◍
21	62·1	60·0	61·0	19·9	28·3	20·4	29·1	17·7	16·1	15·9	15·3	93	57	86	SE 1	NNW 1	W 1	10	2	0	·	6-7 p. ꓘ
22	62·4	62·1	61·4	21·2	22·7	19·7	25·6	19·2	12·1	14·9	12·8	66	73	75	ESE 3	NW 5	W 1	10	10	0	·	I T im W, III ∞
23	62·9	61·6	61·3	20·3	28·4	21·9	29·8	17·8	13·2	12·0	15·6	75	43	80	SSW 1	E 1	W 1	5	10	10	·	I △
24	62·5	60·7	60·6	21·6	29·0	21·6	30·5	19·4	11·9	14·0	16·3	63	47	86	E 3	WNW 3	W 2	10	10	4	·	I, III ∞
25	62·0	60·3	61·0	21·9	23·0	20·1	25·4	18·8	16·7	13·8	15·1	86	66	87	SW 1	NW 2	W 1	10	10	0	0·4	I, III ∞, 8-10 a. T, ꓘ im NW
26	62·3	60·8	61·5	20·8	27·3	20·1	**31·2**	18·4	14·8	16·2	14·1	81	61	81	SW 1	NW 3	NE 3	8	10	10	1·0	I △ ∞, II ∞, 6·30-7 p. ꓘ im E, 7·10 bis
27	62·3	60·5	60·7	22·5	23·8	20·7	25·7	19·6	17·0	16·3	14·7	84	75	81	NNE 3	WNW 3	NW 2	10	10	10	·	I ∞ [8·30 p. ɯ, 8-9 p. ꓘ ◯
28	61·8	60·4	61·5	21·0	25·4	20·1	27·1	19·1	16·4	14·0	15·1	89	59	87	SW 1	NW 3	NW 2	10	10	10	·	I T, II, III ∞, 5-9 a. T, 5 p. T
29	62·0	60·4	61·3	21·4	26·8	21·1	29·4	18·6	16·1	13·7	15·2	86	52	82	ESE 1	NW 2	W 2	10	10	5	·	I △ ∞, II, III ∞, 5-6 a. ꓘ im NNE
30	62·0	60·2	60·2	20·9	26·7	21·2	28·9	**19·7**	14·6	14·5	14·9	79	57	79	E 2	NW 2	W 1	10	8	0	0·0	I ꓘ, II ∞
																					Summe	
Mittel	62·3	60·8	61·4	20·3	26·3	21·0	27·9	18·6	13·3	13·1	14·1	75	53	79	1·9	2·4	1·5	8·8	8·9	5·7	23·6	

Oktober *1906.*

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·4	59·9	60·4	22·0	29·5	21·5	30·3	19·5	12·6	13·0	15·6	65	42	82	E 4	NNW 3	NW 1	10	10	2	·	I ∞
2	61·8	61·0	60·7	21·2	28·4	22·3	30·5	19·2	12·0	12·5	16·0	65	43	80	SE 1	WNW 3	NW 1	10	10	10	·	
3	61·7	60·4	60·9	21·6	27·5	21·3	28·8	19·8	12·1	13·6	16·1	64	50	87	SSW 2	NE 2	W 1	10	10	10	·	
4	61·0	59·8	60·5	21·8	26·2	22·0	28·2	19·1	12·0	13·4	15·2	62	53	77	ESE 3	NW 2	NE 3	10	10	6	·	I ∞, 6-7 p. ꓘ im E [im N, 5-7 p. T im E
5	61·5	59·8	60·7	21·2	24·6	21·1	28·4	19·0	—	15·0	13·0	—	65	70	—	WNW 4	ENE 4	—	10	5	·	II ∞, III ꓘ im ESE und < im N, 10-11 a. T
6	61·7	60·1	60·8	22·0	25·7	21·3	25·9	19·8	12·2	12·7	14·6	62	52	78	ESE 4	NE 1	WSW 1	10	10	10	0·0	5·20-5·45 a. ꓘ, 6-7 p. ꓘ im ESE
7	62·0	60·8	61·2	20·8	28·0	21·7	29·4	18·2	13·8	12·7	15·1	76	45	78	ESE 3	ESE 2	NW 1	10	10	8	·	I ∞
8	62·0	59·7	60·5	21·7	29·9	21·5	31·6	19·8	12·5	12·2	14·7	65	40	77	E 3	NW 3	WNW 1	0	10	0	·	I ∞
9	62·0	60·4	60·0	21·3	29·2	21·1	30·6	18·6	10·4	10·5	13·2	56	**35**	71	ESE 3	NW 2	W 1	10	10	0	·	I △, II ∞
10	61·3	59·7	60·6	21·7	30·8	21·6	**32·7**	19·0	11·9	12·5	15·3	62	39	80	ESE 1	NNE 4	NW 1	10	10	0	·	I △
11	61·5	59·3	59·5	22·0	29·0	22·3	31·8	19·6	10·7	12·8	16·2	54	43	81	NW 2	NW 5	NW 2	10	10	0	·	I △ ∞, II ∞
12	61·2	59·7	59·6	20·5	28·4	23·1	30·6	18·7	13·6	16·9	15·4	75	60	74	SW 1	SW 2	W 1	4	5	10	·	I △ ∞, II ∞
13	61·2	59·4	59·7	20·8	31·2	21·9	31·8	19·5	11·8	11·9	14·4	65	36	74	SSE 1	NW 1	SE 1	5	10	8	·	
14	61·2	59·1	59·1	22·1	28·7	22·4	31·5	19·2	10·2	12·0	14·8	50	41	73	SE 1	NW 4	NW 1	10	10	8	·	I, II ∞
15	61·2	**58·9**	59·9	22·2	31·3	23·2	32·1	19·2	11·0	12·8	16·7	55	38	79	SE 3	NW 1	NW 1	10	10	8	0·0	
16	61·9	59·7	61·4	21·5	28·9	21·4	31·3	20·6	11·8	12·0	15·8	62	42	84	SE 1	NW 3	S 1	10	8	5	0·0	II ∞, 8·25-8·35 p. ꓘ
17	62·4	59·7	61·4	22·6	30·4	22·2	31·5	19·4	13·0	13·7	15·2	65	43	77	E 3	NW 3	NW 1	10	10	8	·	5-7 p. T
18	61·5	59·4	59·9	22·4	30·2	23·7	31·5	19·9	10·9	12·7	14·4	54	41	67	ESE 2	NW 2	N 1	2	3	10	·	
19	61·2	60·0	60·4	23·2	27·7	22·3	29·5	20·6	13·7	13·8	11·6	66	51	58	NE 2	NW 5	NNE 3	10	10	4	·	I ∞, 4-6 p. T im E, 6·30-7 p. ꓘ im E
20	61·0	59·6	60·1	22·6	30·1	23·3	32·2	18·8	16·3	13·5	17·5	80	43	83	NE 1	NW 3	W 1	10	10	7	·	I △ ∞, II ∞, 7 p. < im N
21	61·8	59·5	61·0	23·0	31·6	22·1	32·6	20·2	13·2	11·9	16·2	64	**35**	83	ESE 2	ESE 2	E 1	10	10	2	·	
22	62·7	60·5	61·8	22·9	27·1	22·4	30·2	**20·8**	13·0	13·0	14·6	63	48	73	ESE 3	W 2	NW 1	10	10	6	0·9	5 a. < im NW
23	62·7	60·6	60·6	22·6	30·4	21·6	31·0	20·1	16·3	13·5	15·0	80	42	73	ENE 1	NNW 2	NW 2	10	8	6	0·6	II ∞, 5 a. < im NE u. SW
24	62·1	60·1	60·6	18·2	29·3	22·3	31·7	17·7	13·5	12·1	15·3	87	41	77	SSE 1	NW 3	NW 1	8	8	10	·	5-6 a. ꓘ, 6-7 a. T
25	61·6	60·2	61·5	23·0	25·5	22·1	27·6	20·7	14·9	14·1	13·8	71	59	70	E 2	NW 4	NNE 2	8	10	10	·	I ∞, tags T
26	62·7	61·9	63·1	19·3	20·7	20·1	24·7	18·0	13·4	15·4	14·8	81	85	85	WSW 2	NW 1	W 1	10	10	10	12·0	I ◍, II T, 11·40 a. ꓘ ◍
27	**63·5**	61·7	63·3	18·7	21·9	20·3	24·3	17·4	14·6	14·9	13·5	90	77	76	E 1	WNW 1	E 1	10	10	10	0·0	II ◍^{0}, III < im N, 3-5 a. ꓘ
28	63·2	61·1	61·6	19·9	25·7	22·0	27·2	18·5	14·0	14·5	15·0	81	60	77	SE 1	ESE 1	NW 1	10	8	10	·	
29	61·6	62·2	62·1	21·9	18·5	19·8	25·0	16·5	14·6	14·5	14·2	75	91	83	SE 1	NW 2	W 1	8	10	10	34·6	I T im N, 9 a.-0·30 p. ꓘ ◍
30	62·3	61·8	62·4	18·4	19·1	19·5	**21·2**	**16·1**	14·8	15·4	14·9	94	93	89	SW 1	Still 0	SSW 1	10	10	10	**68·1**	I ꓘ ◍, 4·45 a.-1 p. ꓘ ◍
31	62·4	60·6	62·2	19·6	25·6	19·3	27·0	17·4	14·5	15·2	15·2	86	63	90	SSW 2	ENE 1	SE 1	10	10	10	4·8	2-4·30 p. T, 4·30-6 p. ꓘ
																					Summe	
Mittel	61·8	60·2	60·9	21·4	27·5	21·7	29·4	19·1	13·0	13·4	14·9	69	51	78	1·9	2·4	1·3	8·8	9·4	6·9	121·0	

November NEUWIED. *1906.*

$\varphi = 2° 0'$ S. Br. $\lambda = 33° 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1216 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.71 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung u. Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62.4	61.1	61.6	20.0	25.0	20.4	**26.5**	17.9	14.1	12.4	15.9	81	53	90	SE 1	SW 2	NW 1	10	10	10	7.0	III ⚡ im NW, 7-8·30 p. K mit ◍⁰
2	62.4	60.7	61.3	19.9	25.6	21.7	26.7	**17.4**	14.1	15.2	16.1	82	63	84	NE 1	ENE 1	NW 1	10	3	10	0.1	6 p. K im E
3	61.1	59.9	60.7	22.1	26.5	23.3	27.6	19.6	12.4	12.4	14.7	63	49	69	SE 3	NE 1	NE 4	5	10	10	·	III ⚡ im NE, 8-9 p. K im E
4	61.5	60.2	—	21.5	26.3	21.6	—	—	11.4	12.7	—	60	50	—	E 2	NE 1	—	10	10	—	0.0	
5	62.3	61.1	61.8	21.6	25.2	22.1	27.9	19.4	11.9	13.8	15.6	62	59	79	ESE 3	SSE 1	NW 2	10	7	6	·	
6	63.0	60.9	61.0	20.5	27.8	22.0	29.0	19.7	13.4	12.5	14.8	75	44	74	E 1	SSW 3	NW 1	10	8	3	·	
7	62.7	60.7	60.8	21.0	27.8	21.7	29.1	19.8	12.0	9.7	14.7	66	36	77	ESE 3	SE 4	W 2	10	10	3	·	
8	62.8	60.9	61.3	21.7	28.4	21.4	29.7	18.9	10.7	9.8	15.5	56	35	82	SE 1	SE 3	Still 0	10	10	1	·	
9	62.1	60.6	60.8	21.4	29.1	20.4	30.0	18.6	12.2	12.4	14.8	65	42	84	SE 1	E 1	W 1	8	5	0	·	
10	62.2	60.3	60.5	21.2	29.4	21.3	30.2	18.7	13.4	9.2	15.3	72	**30**	81	ENE 1	ESE 2	W 1	2	6	2	·	I △
11	61.9	60.6	60.5	21.5	27.2	20.4	29.1	18.3	11.1	10.6	14.8	58	40	84	ENE 1	NW 2	W 2	10	10	0	·	I △ ∞
12	61.7	60.1	60.1	20.8	28.7	21.2	30.0	19.1	15.5	12.3	13.9	85	42	75	E 2	NW 2	NW 1	8	10	1	·	I △ ∞
13	61.5	59.8	60.4	22.1	26.8	22.2	29.1	19.2	13.5	12.4	14.9	69	47	75	E 3	NNE 2	NW 1	10	10	7	·	
14	61.0	59.9	60.0	22.8	26.7	21.7	—	—	14.0	12.6	—	68	49	—	NE 1	NW 3	—	10	10	—	·	II T im E ∞
15	61.3	59.6	59.9	21.4	28.4	21.2	30.2	18.3	13.6	11.1	16.4	72	39	88	Still 0	NNW 1	Still 0	3	4	0	·	I ∞, III △
16	61.2	58.5	59.6	22.4	28.6	21.8	**31.6**	19.3	10.6	12.9	15.7	53	45	81	ESE 3	NW 3	NNE 1	10	10	0	·	I, III △
17	60.8	58.9	59.8	22.6	28.2	21.1	30.2	20.4	11.9	13.8	14.9	58	48	80	ESE 3	NW 3	W 1	10	10	1	·	
18	60.7	59.0	59.9	22.3	29.9	22.4	31.0	19.2	13.0	11.8	16.5	66	38	83	E 2	ESE 2	NE 2	8	8	10	0.0	I △, III ◍, 5 a. ⚡ im N, 6·30 p. K im E
19	60.2	**57.7**	58.5	21.5	30.0	22.1	30.8	20.0	12.3	14.3	15.6	65	45	79	ENE 1	NE 1	NW 1	10	10	0	·	
20	60.1	58.0	59.3	22.0	28.2	22.7	29.7	19.2	11.9	13.6	15.6	61	48	76	NE 2	NW 2	SE 1	10	10	10	·	I △, 5 a. ⚡ im NW
21	61.0	58.9	60.6	22.0	29.4	21.6	30.3	**20.8**	13.2	12.6	14.8	68	41	77	ENE 3	ENE 1	NNE 2	10	10	10	2.0	III K im SSE, 5 a. K im NW, 8-9·30 p. K
22	61.0	59.6	60.6	20.7	26.8	20.7	28.2	18.2	14.4	13.5	14.4	79	52	79	ENE 2	NW 3	Still 0	10	10	8	·	4·30-5 p. K [im SSE
23	61.5	59.3	60.1	22.0	28.6	23.1	30.6	19.8	14.7	14.1	14.6	75	49	70	ESE 2	NW 3	NNE 1	10	10	10	·	I △
24	61.3	59.7	60.5	22.0	28.7	22.2	30.3	20.7	13.7	13.2	16.2	70	45	82	E 2	NE 1	NW 1	10	10	10	1.9	[T im E
25	61.6	59.7	61.1	20.7	27.3	21.2	29.3	19.4	13.0	14.3	15.1	72	53	80	ENE 1	NW 2	SW 1	10	10	10	0.7	I T im NW, III T im E, 6-7 a. T im NW, 6-9 p.
26	61.9	60.1	62.0	20.6	28.2	19.9	29.7	19.2	14.7	13.5	16.1	82	47	93	SSE 3	NE 1	SSW 2	10	8	6	2.4	5-7 a. T im NW, 4-7 p., 8-9 p. K im E, 6·30-
27	63.0	61.6	62.9	19.4	26.0	20.8	27.8	18.0	15.1	16.2	16.8	90	66	92	S 2	WNW 3	Still 0	6	6	10	0.4	nachm. T im E [7 p. K ◍
28	**63.5**	61.8	62.5	20.2	28.4	22.2	29.7	19.3	15.2	14.8	16.1	87	52	81	W 1	NE 1	SE 1	7	6	10	2.7	III ⚡ im N, nachm. T im E
29	62.9	60.7	61.4	22.0	29.1	21.6	30.0	18.8	16.3	14.5	15.7	83	48	82	SE 1	ENE 1	Still 0	6	10	9	·	
30	62.1	60.2	60.1	22.6	29.2	23.5	30.1	19.1	12.2	11.3	15.3	60	38	71	E 2	NNW 3	NNW 3	10	10	10	·	
																					Summe	
Mittel	61.8	60.0	60.7	21.4	27.8	21.6	29.4	19.2	13.2	12.8	15.4	70	46	80	1.8	2.0	1.2	8.8	8.7	6.0	17.2	

Dezember *1906.*

Datum	Luftdruck 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Temp. 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunst 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Feucht. 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Wind 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bew. 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61.8	60.3	60.8	22.0	28.9	23.2	31.0	20.0	13.9	12.4	15.0	71	42	71	E 2	W 3	NW 1	10	10	10	·	I △
2	62.4	60.8	61.1	22.6	29.5	22.3	30.4	**20.9**	14.0	14.6	16.2	69	48	81	E 2	NNE 2	W 1	10	10	5	·	
3	62.2	60.4	60.7	21.5	30.3	22.8	31.1	20.1	11.4	13.0	14.5	60	41	71	E 3	E 1	NW 2	10	10	2	·	
4	61.5	58.8	59.3	22.3	30.6	22.7	31.4	19.7	13.8	12.1	14.9	70	**38**	73	E 4	WNW 2	NW 1	10	4	6	·	
5	60.0	**58.3**	58.7	22.1	27.8	23.0	**31.7**	19.3	12.8	15.9	15.9	66	58	76	ESE 4	WNW 3	SE 1	10	10	5	·	III ⚡ im NE
6	59.9	58.4	59.6	22.8	29.0	22.7	30.2	19.2	16.9	14.7	16.9	82	49	83	E 1	ESE 1	E 1	10	10	5	·	III ⚡ im SE, 10 a. T im W, 6-7·30 p. ⚡ im
7	60.9	59.7	60.9	22.2	28.0	22.2	29.6	—	13.4	14.6	—	68	52	—	E 3	NE 2	—	10	10	—	·	[SE
8	**63.1**	60.5	61.3	18.7	28.3	20.3	29.1	17.3	13.9	14.5	14.7	88	52	84	SE 1	NW 4	WNW 1	10	10	1	0.8	I ◍, 6-8·30 p. ⚡ im E
9	61.8	60.2	60.3	20.8	23.5	21.3	26.1	19.2	—	13.9	14.5	—	65	77	—	NW 3	SE 1	—	10	10	·	7-10 a. T im NW
10	61.4	59.6	60.5	19.0	23.5	20.7	26.6	17.7	13.5	14.9	12.8	83	70	71	SE 1	SE 3	SE 1	10	10	0	·	I, II, III ≡, 5-7 a. T im N
11	61.6	60.4	61.8	21.3	24.4	20.7	26.9	16.5	14.3	15.8	16.2	76	70	90	E 3	SW 1	SE 2	10	10	10	10.8	11·40 a.-0·10 p. K ◍
12	62.8	62.2	62.9	20.4	19.1	19.5	24.0	18.5	14.8	16.0	15.8	84	97	93	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	10.1	I, II ◍, 0·45-1·30 p. K ◍, fast den ganzen
13	63.0	61.1	61.3	19.8	25.8	21.3	26.5	17.3	15.5	16.5	14.8	90	67	79	SE 1	NNW 1	SW 2	8	6	8	1.2	III ⚡ im S [Tag T
14	62.8	60.8	61.3	20.6	23.0	19.5	24.6	16.7	16.0	15.5	14.2	89	75	85	SW 1	WSW 3	SW 2	10	8	8	**29.9**	III ⚡ im N, nachm. K ◍
15	62.8	60.8	62.8	20.4	23.0	19.8	26.0	18.2	16.4	14.8	15.3	92	71	89	SE 1	WSW 4	Still 0	10	6	10	·	III ⚡, 10·55 a.-0 p. K ▲ ◍, 6 p. ⚡ im E
16	62.7	62.2	61.7	19.2	18.6	18.0	**20.6**	**16.2**	—	14.5	13.8	—	90	89	—	WSW 1	S 1	—	10	10	20.8	6·30-9 a. K ◍
17	62.3	61.6	62.2	19.2	21.7	19.5	24.5	17.6	15.7	15.4	14.9	94	80	89	SW 1	WNW 3	W 1	10	8	5	15.6	I △
18	62.6	60.4	61.6	18.5	26.5	21.6	27.0	17.2	15.7	15.4	15.1	99	60	79	SE 1	SE 1	SSW 3	5	3	8	·	6-9 p. ⚡ im SE
19	62.4	61.0	61.5	20.4	20.3	19.8	26.2	17.4	15.3	14.2	16.2	86	81	94	SW 1	W 2	SE 1	10	10	5	0.8	I △, 6·50-7·30 a. K, 0·30-2 p. T
20	62.3	60.3	60.4	19.3	24.5	20.5	26.0	18.4	13.9	15.4	15.5	84	67	87	SSW 2	E 1	Still 0	8	8	5	·	nachm. K
21	60.5	58.8	59.4	20.1	27.0	21.2	—	18.4	15.8	15.4	15.3	90	59	82	Still 0	NW 1	E 1	8	1	—	·	I △
22	59.9	58.4	59.8	21.1	27.1	21.2	28.1	18.1	14.1	13.7	15.4	76	52	83	SE 3	S 2	SE 1	3	2	4	3.4	III ⚡ im NE
23	61.5	59.1	61.4	20.3	24.0	20.8	26.2	18.1	15.8	14.2	15.8	90	64	87	SE 3	SW 1	SE 2	3	5	3	·	
24	61.5	61.6	61.9	20.3	23.0	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
25	62.2	60.3	60.1	19.2	27.2	21.2	28.2	19.2	15.2	13.6	15.6	91	51	84	S 2	S 1	SE 1	—	—	—	·	I △
26	60.7	59.7	60.6	21.2	27.2	21.3	28.1	19.7	12.8	13.8	15.4	69	51	82	SSW 4	NE 2	N 1	10	10	8	·	
27	61.5	61.1	62.3	21.3	27.0	20.2	28.0	19.4	12.2	13.9	14.4	66	53	83	SW 3	NW 3	NW 1	0	8	—	·	II ∞
28	61.6	60.0	60.6	21.2	28.2	21.0	31.1	19.2	13.7	13.3	14.2	74	46	77	SE 1	NE 1	SW 1	—	—	—	0.2	
29	61.4	59.6	60.4	20.3	26.0	21.8	28.0	19.5	14.5	14.6	15.3	83	59	79	SSW 1	W 1	SE 1	—	—	—	1.1	I T
30	61.7	61.3	61.0	20.1	27.0	21.1	27.6	17.9	14.8	12.6	15.5	85	47	84	—	SE 2	—	—	—	—	0.0	
31	61.3	60.2	61.0	22.2	26.0	22.1	26.9	19.2	16.5	—	13.3	84	—	67	—	—	—	—	—	—	0.4	
																					Summe	
Mittel	61.7	60.3	60.9	20.7	25.7	21.1	27.6	18.5	14.5	14.5	15.1	81	61	82	1.9	1.9	1.1	8.4	8.0	6.3	91.7	

TABORA.

$\varphi = 5°\ 1'$ S. Br. $\lambda = 32°\ 49'$ O. Lg. Gr.*) Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1230 m.

Stationsbeschreibung: Tabora liegt in einer kahlen Ebene, aus der sich in Abständen von 2 bis 5 km von der Station in verschiedenen Richtungen einzelne Granithügel 50 bis 70 m hoch erheben. Die Hügel sind kahl oder höchstens mit niedrigem Gesträuch bedeckt. Die Station selbst liegt an der südwestlichen Seite der Ortschaft. Der Boden der nächsten Umgebung ist fast völlig eben, nur von einzelnen Terrainwellen unterbrochen und trägt außer an den in Kultur befindlichen Stellen nur Gras und wenig Gesträuch.

Instrumente: Barograph Richard Nr. 15 208 — ein Thermograph Richard Nr. 176 — Stationsbarometer G. Hechelmann Nr. 2386 (Korrektion + 3.6, Korrektion des Thermometers am Barometer — 0.5°) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 608 (Korrektion + 0.1°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 609 (Korrektion + 0.1°) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 478 (Korrektion — 0.1° bei 20.0°, — 0.2° bei 27.5 und 30.0°, — 0.1° bei 32.0° nach Prüfung vom Frühjahr 1901) bis zum November 1905 — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 4971 (Korrektion — 0·1° bei — 10° und 0°, ± 0.0° bei 10°, + 0.1° bei 20°, ± 0.0° bei 30° nach Prüfung vom 21. März 1905) seit dem 20. Juni 1906 — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 259 (Korrektion unbekannt) vom März 1905 bis Januar 1906) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 4459 (Korrektion — 0.1° nach Prüfung vom 20. Oktober 1904) seit dem Februar 1906 — ein Regenmesser.

Beobachter: Januar bis November 1905 Herr Sanitäts-Sergeant Weiland, Dezember 1905 bis April 1906 Herr Sanitäts-Unteroffizier Neumann, Mai bis Oktober Herr Sanitäts-Unteroffizier Liedtke, November und Dezember 1906 Herr Assistenzarzt Dr. Eckardt.

Bemerkungen: Die Beobachtungen der Extrem-Temperaturen vom Januar 1905 bis Juni 1906 wie der Minimal-Temperaturen vom Juli bis Dezember 1906 erscheinen unsicher, so daß von ihrer Veröffentlichung abgesehen werden mußte.

Ausgefallene Beobachtungen des Luftdrucks sind soweit als möglich nach den Aufzeichnungen des Barographen ergänzt. War die Beobachtung nicht zur normalen Beobachtungszeit angestellt, so sind die Werte des Luftdrucks mit Hilfe des Barographen auf die Normalzeit reduziert.

Von einer Auswertung der Aufzeichnungen des Thermographen mußte wegen Fehlens der Zeitmarken abgesehen werden.

Frühere Beobachtungen: In extenso veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

1. Terminbeobachtungen: Mai bis Dezember 1893 (D F t T τ ⎍ w r) in Heft VII S. 53, Januar 1894 bis August 1895 (D F t T τ ⎍ r) wie Januar bis Juli 1899 (b D F t T τ ⎍ r) in Heft XI S. 230, Oktober bis November 1899 wie März 1901 bis August 1902 und Oktober bis Dezember 1902 (b D F t T τ w ⎍ r) in Heft XIII S. 249, Januar bis August 1903 und April bis Dezember 1904 (b D F t T τ w ⎍ r, April bis September 1904 fehlt w, Oktober bis Dezember 1904 fehlt τ w) in Heft XIV. S. 289. Die Monate August bis September 1899 und September 1902 (b D F t T τ w ⎍ r) wie September bis Dezember 1903 (b D F t T τ w ⎍ r) sind Mat. Seew. Vom Januar 1904 liegen nur vereinzelte Beobachtungen vor, die wegen ihrer Lückenhaftigkeit überhaupt nicht berücksichtigt sind.

2. Barograph: Mai bis November 1899 in Heft X S. 57, März 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII S. 41; Januar 1903 bis Dezember 1904 in Heft XIV S. 81. Nach den Beobachtungen von Herrn Dr. E. Kohlschütter im Dezember 1899 ist an sämtliche in Heft X, XI und XIII der D. Ue. Met. B. veröffentlichten Barometerstände eine Korrektion — 0.2 mm anzubringen, da fälschlicherweise mit der Korrektion + 3.8 statt + 3.6 gerechnet ist.

3. Thermograph: November 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII S. 84; Januar 1903 bis März 1904 in Heft XIV S. 135.

Zusammenstellungen der Mittelwerte bis Ende 1899 sind in Band 16 Seite 93, die der Mittelwerte von 1900 bis 1902 in Band 19 Seite 80, die der Mittelwerte von 1903 und 1904 in Band 21 Seite 91 der M. a. d. Sch. veröffentlicht.

*) Nach Dr. Kohlschütter. M. a. d. Sch. Band 15 Seite 22.

TABORA.

Januar — *1905.*

$\varphi = 5^\circ\ 1'$ S. Br. $\lambda = 32^\circ\ 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1230 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·69 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·8	59·1	60·4	20·5	28·7	20·8	13·6	15·9	16·7	75	55	91	S 3	NE 1	Still 0	7	5	5	5·5	5-5·30 p. ◯
2	**62·1**	59·8	60·5	19·5	29·3	22·1	14·2	15·5	16·5	85	52	84	E 2	E 3	Still 0	4	6	6	·	
3	61·0	58·8	59·3	21·1	28·9	21·6	13·8	16·9	13·0	75	57	67	E 3	Still 0	S 3	0	7	0	·	
4	59·6	57·9	58·8	19·1	27·2	21·6	14·0	19·2	14·8	86	71	77	S 3	NW 3	S 4	2	7	0	24·2	0·45-1 p. ◯²
5	60·9	59·2	59·3	18·6	28·3	21·5	15·5	20·4	14·7	97	71	77	E 1	Still 0	Still 0	9	7	0	·	nachts ◯⁰
6	61·1	59·6	60·2	20·6	29·7	21·2	15·6	20·2	16·2	87	65	88	E 3	E 1	S 1	6	7	0	0·0	1·30-1·45 p. ◯⁰
7	60·8	59·6	60·1	19·7	—	21·0	15·1	—	16·7	88	—	90	S 1	N 4	N 1	1	9	0	·	
8	61·1	58·7	59·4	20·6	30·8	20·6	15·0	22·0	15·3	84	66	85	S 1	NE 1	Still 0	0	7	0	·	
9	60·7	58·8	59·1	23·1	31·4	21·1	14·1	15·0	15·7	67	**43**	85	E 1	N 3	Still 0	1	5	0	13·2	1-1·15 p. ◯²
10	60·1	58·3	58·5	18·9	28·0	21·2	15·5	16·9	17·4	95	61	93	S 2	Still 0	S 1	7	7	0	5·5	nachts ◯
11	60·6	58·7	58·9	17·8	23·6	20·1	14·9	16·8	16·4	98	78	93	N 3	N 4	Still 0	10	8	0	·	nachts ◯⁰
12	60·1	58·4	58·9	18·5	27·6	20·0	15·1	17·7	16·3	95	64	93	N 2	Still 0	Still 0	9	7	0	9·5	3-4 p. ⊼ ◯
13	59·8	58·1	59·2	19·6	30·2	19·0	15·0	19·3	15·7	88	60	96	S 3	E 1	N 5	1	5	0	2·5	6-6·30 p. ◯
14	60·1	57·7	59·1	18·8	23·1	20·1	15·0	17·5	17·2	92	84	98	SE 4	SE 1	Still 0	10	8	10	0·0	II, 1-2·10 p., ⊼ ◯⁰
15	60·3	57·6	60·3	19·7	23·9	20·0	15·5	17·9	15·8	90	82	91	Still 0	Still 0	Still 0	7	0	0	6·0	nachts ◯
16	60·6	59·3	59·9	18·4	25·6	20·3	14·9	18·0	15·6	94	74	88	SE 5	S 3	S 3	10	6	4	·	
17	60·5	58·3	59·5	19·3	25·4	19·8	15·6	19·9	16·1	93	83	93	E 2	S 5	N 1	0	10	9	14·0	II ⊼ ◯², 5-5·30 p. ◯
18	60·8	59·5	61·8	18·1	25·2	20·0	15·3	16·6	16·7	99	70	95	S 1	E 1	Still 0	10	10	0	**43·8**	II, III, nachts, 0·30-1 p., 1·30 p.-nachts ◯
19	61·8	60·4	60·2	17·4	23·0	19·5	14·6	16·7	15·0	99	80	89	NE 3	NE 3	Still 0	10	9	0	·	I ◯, nachts, 7-7·30 a. ◯⁰
20	60·0	58·4	59·0	17·1	27·0	23·1	14·2	21·4	19·6	98	81	93	Still 0	N 2	Still 0	6	6	8	·	
21	59·3	56·1	57·8	21·1	27·6	20·4	16·7	21·7	15·8	90	80	88	SE 1	N 3	Still 0	6	8	9	18·8	nachts ◯²
22	59·0	57·2	59·3	18·6	27·1	21·1	16·0	22·5	16·3	100	85	90	Still 0	Still 0	SW 1	9	4	0	·	
23	60·1	58·3	59·3	18·3	24·2	20·1	15·3	20·3	16·4	98	90	93	N 2	N 1	Still 0	10	8	10	0·0	2-2·10 p. ◯
24	59·0	56·7	58·4	19·5	27·6	21·5	16·2	23·7	18·5	96	87	97	E 1	N 4	S 3	8	7	0	7·0	2-3 p. T, 7-8 a ◯²
25	58·5	57·5	59·7	18·8	25·7	19·1	15·7	22·0	16·4	97	90	100	S 2	Still 0	S 4	8	10	0	32·8	II ⊼ ◯², 0-2 p. ◯ ⊼, 6-7·30 p. ◯²
26	59·9	58·1	59·6	17·2	24·7	18·6	14·6	21·1	16·0	100	91	100	N 3	N 1	S 3	10	8	0	·	I ≡
27	59·8	58·1	59·6	18·4	—	19·5	15·3	—	16·9	97	—	100	N 3	—	Still 0	10	10	0	4·8	I ≡, II ◯, 11 a.-0 p. ◯, 1-2 p. ⊼ ◯
28	59·9	57·5	58·3	—	25·4	—	—	23·0	—	—	95	—	—	N 1	—	—	8	—	·	
29	58·5	**56·0**	58·3	19·6	26·9	20·5	16·5	19·0	16·2	97	72	90	E 1	NE 4	S 1	7	7	0	·	I ≡
30	58·5	57·4	59·3	16·8	26·6	19·9	14·1	14·8	15·2	99	58	88	S 1	Still 0	S 1	6	7	0	·	
31	60·4	58·6	59·5	18·2	26·4	16·7	15·4	20·6	13·6	99	81	96	S 2	Still 0	Still 0	10	7	0	·	
																			Summe	
Mittel	60·2	58·3	59·4	19·1	26·9	20·4	15·1	19·1	16·1	92	73	90	2·0	1·7	1·1	6·5	7·1	2·0	187·6	

Februar — *1905.*

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·1	58·7	60·0	17·0	27·3	14·0	14·1	21·7	11·2	98	81	94	N 3	N 1	NW 3	9	5	0	0·0	
2	**61·0**	58·9	59·3	18·2	28·1	18·8	15·1	23·2	15·1	97	83	93	S 1	S 2	S 3	7	9	0	0·0	
3	60·0	58·5	59·8	17·5	26·1	20·4	14·6	21·0	15·8	98	84	88	Still 0	NE 4	N 4	7	5	0	·	
4	60·5	—	—	18·0	—	—	14·9	—	—	97	—	—	Still 0	—	—	3	—	—	·	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
7	—	**56·5**	57·0	—	29·1	24·6	—	25·7	19·8	—	85	87	—	N 1	Still 0	—	5	0	·	
8	57·6	**56·5**	57·3	18·6	29·4	22·4	14·9	27·3	18·8	93	90	93	NE 3	NE 3	SW 2	0	3	0	·	
9	58·9	56·9	57·7	18·4	29·8	23·4	15·8	28·0	19·1	100	88	89	Still 0	NE 1	Still 0	0	4	0	·	
10	59·4	56·9	58·2	19·9	30·6	23·7	16·1	28·9	20·0	93	88	91	Still 0	E 3	S 3	0	5	0	·	
11	59·8	57·3	58·9	18·6	31·2	23·5	14·5	28·7	20·0	90	85	92	SE 3	NE 1	S 3	0	4	6	2·8	III ⊼
12	59·9	57·2	58·4	20·3	26·6	—	16·3	24·1	—	92	93	—	S 3	N 3	—	1	8	—	0·5	III T
13	—	57·6	60·2	17·6	27·8	—	15·0	25·7	—	100	92	—	—	W 4	—	9	3	—	12·5	
14	60·6	59·5	59·9	16·6	27·3	22·1	13·9	24·9	18·4	99	92	93	E 4	Still 0	S 2	10	0	7	·	
15	59·8	58·1	59·5	17·1	27·1	19·6	14·2	25·7	16·2	98	96	95	S 1	NE 2	S 3	8	6	7	1·5	
16	59·7	57·3	58·6	19·2	28·2	20·6	14·2	14·7	12·7	87	53	71	S 1	NE 4	S 3	5	5	7	·	
17	59·6	57·7	57·9	17·8	29·5	21·8	14·0	13·9	12·4	92	**45**	64	SE 1	NE 2	S 3	5	5	1	·	
18	58·7	57·5	57·7	20·0	30·1	22·7	13·9	26·0	15·4	80	82	75	SE 4	NE 4	S 1	1	4	0	·	
19	59·4	57·4	58·3	19·5	29·6	24·6	14·1	27·9	21·0	83	90	91	S 3	NE 2	S 3	0	5	3	·	
20	60·2	57·7	59·0	20·1	30·7	22·3	15·1	30·0	15·7	87	91	79	NE 1	SE 2	N 2	6	6	8	·	III ⊼
21	60·5	59·4	58·9	17·5	28·0	—	13·6	17·3	—	91	62	—	S 2	Still 0	—	9	5	—	7·0	
22	60·6	58·8	59·7	18·0	26·9	20·6	14·5	14·2	15·6	94	55	87	S 2	S 1	Still 0	9	8	0	·	
23	59·8	57·9	58·4	17·7	29·6	—	14·2	17·1	—	94	56	—	S 3	SW 3	—	9	5	—	·	
24	58·6	**56·5**	57·4	20·0	29·1	21·6	14·6	24·9	17·0	84	83	88	S 1	Still 0	S 4	10	9	0	**14·5**	II ◯ T
25	59·4	59·2	59·5	16·8	24·6	18·3	13·6	21·1	15·2	96	92	97	SE 4	NE 2	S 4	10	10	8	·	I ◯
26	60·5	59·6	60·4	—	27·9	21·4	—	25·2	18·4	—	90	97	—	SW 3	S 1	7	0	0	·	
27	**61·0**	58·1	59·8	18·9	28·1	—	16·2	27·0	—	100	95	—	Still 0	Still 0	—	10	6	0	3·8	
28	59·8	57·9	59·1	18·3	27·2	—	15·2	25·4	—	97	94	—	E 1	Still 0	—	9	7	0	·	
																			Summe	
Mittel	59·8	58·0	58·8	18·4	28·4	21·4	14·7	23·6	16·7	93	82	88	1·8	1·9	2·3	5·8	5·3	2·2	42·6	

TABORA.

Märs — **1905.**

$\varphi = 5^\circ\ 1'$ S. Br. $\lambda = 32^\circ\ 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1230 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·69 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·8	58·1	59·2	19·5	23·3	19·3	16·5	20·1	16·5	98	94	99	Still 0	NW 4	S 4	9	9	0	2·0	II T
2	59·3	58·2	59·0	17·5	26·3	20·9	14·7	24·5	17·1	99	96	93	Still 0	SE 3	Still 0	8	8	0	·	nachts ⊘⁰
3	59·8	58·1	58·3	17·4	28·8	22·3	—	15·8	14·5	—	54	72	S 3	S 3	Still 0	0	2	0	·	
4	58·8	57·5	58·4	18·3	29·7	21·6	13·3	27·8	16·7	85	89	88	SE 4	S 4	S 1	0	1	0	·	
5	58·6	57·3	58·0	19·7	30·3	—	15·1	30·2	—	88	94	—	SE 3	NE 3	—	1	5	—	·	
6	59·2	57·7	58·0	18·8	30·8	22·3	16·1	22·6	15·5	100	67	78	E 1	ESE 3	S 3	8	6	0	7·2	4·30-4·45 p. ○
7	59·5	58·0	58·3	17·5	30·2	22·6	13·0	13·1	12·3	87	**41**	61	S 1	SE 1	Still 0	1	1	0	·	
8	58·9	57·6	57·4	17·9	31·6	—	11·3	14·6	—	74	**41**	—	SE 2	ESE 3	—	2	4	—	·	
9	59·5	57·6	58·5	19·0	29·9	—	13·0	20·1	—	80	64	—	S 2	E 4	—	5	6	—	·	
10	59·8	58·0	58·2	18·9	29·6	21·9	12·5	14·0	13·9	77	45	71	SE 4	NE 3	Still 0	4	1	0	·	
11	59·7	57·7	58·4	19·8	29·6	21·9	13·0	14·3	14·1	76	47	73	E 2	NE 4	Still 0	2	6	0	·	
12	60·1	57·9	58·4	20·8	32·2	22·8	14·2	30·5	14·8	78	84	71	SE 3	SE 3	SSW 4	8	5	0	·	
13	59·1	57·4	57·5	19·7	24·7	22·1	14·6	17·7	15·5	86	77	78	E 2	E 2	SSW 3	4	8	0	1·2	1-1·45 p. ○
14	58·6	57·0	58·5	19·7	28·2	—	14·4	16·8	—	85	60	—	E 5	E 3	—	9	8	—	1·5	
15	59·2	**56·5**	59·1	18·6	27·5	19·4	15·6	19·2	15·6	98	70	92	S 1	Still 0	SW 1	10	8	9	1·5	I ≡, nachts ⊘, 5·30-6·30 p. ⊘
16	59·9	58·9	59·8	19·1	22·5	18·3	15·6	15·5	15·2	94	77	97	S 3	S 3	N 2	10	9	10	3·0	nachts ○, 6-7 p. ⊘
17	60·1	57·4	58·5	16·6	27·2	21·2	13·9	16·1	16·1	99	61	87	N 1	S 2	S 2	10	7	1	·	I ∞ ≡
18	58·9	**56·5**	59·2	19·0	26·0	20·6	15·3	17·7	17·1	93	71	95	SE 3	S 1	N 4	5	7	10	28·0	II ⊼, 1-1·30 p. ⊘²
19	60·4	57·2	59·2	18·7	—	20·3	15·0	—	16·6	93	—	93	S 4	—	N 1	10	—	10	5·0	I ≡, III ⊼ im E, nachts ⊘
20	60·0	58·0	59·7	18·9	23·8	—	15·9	19·9	—	98	91	—	Still 0	N 6	—	10	9	—	8·8	nachts ⊘, 5-9 p. ⊘
21	59·4	57·6	59·2	17·6	24·7	19·6	14·8	16·9	16·2	99	73	95	S 3	S 2	N 3	10	6	10	3·0	nachts ○, 6-6·30 p. ⊘
22	59·2	57·8	59·7	18·0	25·3	—	15·0	23·1	—	98	96	—	E 3	S 2	—	10	7	—	7·2	nachts ⊘
23	60·4	59·1	60·3	18·2	24·5	19·1	15·1	17·8	15·7	97	78	95	Still 0	S 1	S 3	9	9	9	·	
24	60·9	58·8	59·2	18·1	26·1	20·6	15·0	17·1	16·0	97	68	88	S 3	SW 2	S 1	9	6	0	·	
25	59·4	57·2	58·9	18·0	26·6	21·8	13·9	15·3	16·1	90	60	83	S 3	S 3	Still 0	8	5	0	23·8	nachts ○, 7-9 p. ⊘
26	60·9	58·0	60·6	17·6	26·2	—	14·7	18·3	—	98	73	—	S 3	SSW 4	—	10	6	—	15·5	III ⊘, nachts ○
27	61·2	59·1	60·0	16·1	25·5	—	12·9	16·9	—	94	70	—	S 3	S 3	—	10	5	—	8·0	nachts ⊘
28	61·2	59·3	**62·0**	17·0	22·4	—	13·8	16·7	—	96	84	—	Still 0	N 1	—	10	8	—	**34·5**	III ⊘, nachts ⊘, 7·30-8·30 p. ⊘
29	60·5	60·0	60·9	16·6	26·3	19·9	13·8	17·5	14·1	98	69	82	S 3	SE 3	SSW 4	10	6	5	·	nachts ⊘⁰
30	60·7	59·7	61·0	17·1	27·4	20·4	14·1	18·2	16·6	97	67	93	Still 0	S 2	Still 0	1	0	0	15·0	III ⊼ im S, nachts ⊘, 4·30-5·30 p. ⊘.
31	61·1	59·7	60·3	16·8	25·5	19·1	13·6	22·1	14·9	96	91	90	Still 0	S 2	Still 0	7	6	0	·	nachts ○²
																			Summe	
Mittel	59·8	58·1	59·1	18·3	27·1	20·8	14·3	19·0	15·5	92	72	85	2·1	2·7	1·6	6·8	5·8	2·9	165·2	

April — **1905.**

	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·4	59·5	61·1	18·1	20·1	18·1	15·0	15·8	14·8	97	90	95	S 3	SE 3	N 1	7	10	0	9·2	9-10·30 a. ⊘, 11·30-mittags ⊘
2	60·9	59·0	60·3	18·1	24·9	19·1	15·0	16·6	15·7	97	71	95	Still 0	N 3	Still 0	10	9	0	1·2	3-4 p. ⊘
3	60·2	58·0	60·7	19·1	27·0	—	15·7	16·6	—	95	62	—	Still 0	S 3	—	6	9	—	47·5	4-6 p. ⊘²
4	61·6	61·1	**62·8**	18·1	20·4	—	14·9	16·1	—	96	90	—	Still 0	NW 4	—	10	0	—	9·0	I ⊘, nachts ⊘, 7 a.-mittags ⊘
5	62·1	60·9	61·0	17·6	—	—	14·7	—	—	98	—	—	N 2	—	—	8	—	—	·	
6	61·1	59·7	60·3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5·0	5-7 p. ⊘
7	60·9	59·2	60·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·0	5-7 p. ⊘
8	60·7	58·4	60·8	18·0	—	19·1	15·2	—	16·1	99	—	98	SE 3	—	Still 0	8	—	0	30·0	II ⊘, III ○, 1·30-2·30 p. ⊘², 8-9 p. ⊘
9	61·7	58·7	60·3	19·3	27·6	—	16·0	18·5	—	95	68	—	S 2	E 3	—	8	7	—	·	
10	60·6	—	—	17·4	—	—	14·1	—	—	95	—	—	SE 4	—	—	1	—	—	**69·0**	nachts ⊘²
11*	61·7	59·8	61·9	19·6	—	—	15·0	—	—	88	—	—	—	—	—	9	6	—	·	
12	61·5	59·2	60·6	18·3	28·0	21·1	14·5	17·1	13·8	92	62	75	Still 0	SE 3	S 3	3	6	6	5·0	7-8 p. ⊘
13	61·2	60·2	60·1	17·1	—	22·0	12·8	—	16·5	88	—	84	E 3	—	Still 0	1	—	6	0·0	nachts ○⁰
14	60·7	59·6	59·5	18·3	26·7	20·1	15·0	17·3	13·7	96	67	79	Still 0	Still 0	E 2	0	6	0	·	
15	59·8	58·8	59·2	18·5	20·6	—	13·6	13·2	—	86	73	—	E 4	Still 0	—	1	0	—	·	
16	59·7	58·8	59·4	17·3	26·8	21·1	13·6	22·7	15·2	92	87	81	Still 0	Still 0	Still 0	1	5	0	·	II ⊘⁰
17	60·8	69·6	60·5	18·7	24·8	20·2	13·9	16·1	14·9	87	69	85	E 4	Still 0	Still 0	9	8	9	2·2	2 p. ⊘ schauer
18	60·2	58·7	59·6	18·3	26·2	21·0	15·0	17·5	14·6	95	69	79	E 4	S 4	S 2	8	6	2	·	
19	59·7	**57·8**	59·2	18·5	26·1	20·7	14·5	15·2	15·6	91	60	86	E 3	S 3	S 3	7	6	1	·	
20	59·9	58·3	59·2	17·7	25·4	20·9	13·8	20·7	14·5	91	86	79	E 4	S 4	S 3	6	8	6	·	
21	60·6	60·1	60·7	—	25·6	20·3	—	14·5	13·9	—	60	79	—	SE 4	E 6	—	10	1	·	
22	60·9	59·8	60·3	17·3	25·4	20·7	14·1	20·1	14·5	96	84	80	SE 2	E 2	SE 3	7	10	6	·	
23	60·8	59·3	60·3	18·3	—	20·1	13·9	—	13·2	88	—	75	E 3	—	S 4	10	—	8	·	
24	61·0	59·7	60·9	18·1	—	20·1	12·8	—	16·8	83	—	96	E 4	—	E 2	1	—	0	·	
25	61·6	60·2	61·2	17·1	25·9	—	13·3	16·2	—	91	65	—	SE 3	E 4	—	4	9	—	·	
26	61·3	60·4	60·8	16·7	—	—	13·1	—	—	92	—	—	E 2	—	—	8	—	—	·	
27	61·3	59·5	60·6	16·7	25·7	21·7	13·6	15·8	14·4	96	64	75	E 1	SE 6	E 1	9	8	0	0·0	nachts ⊘⁰
28	60·8	59·1	60·7	18·1	26·6	20·2	14·2	14·8	15·2	91	**58**	87	E 3	SE 4	S 1	7	5	0	·	
29	60·9	58·8	59·8	17·1	27·5	20·8	12·8	—	14·2	88	—	79	E 4	—	S 3	2	—	1	·	
30	60·4	58·8	60·3	18·0	—	19·1	13·3	—	14·0	86	—	86	E 4	—	S 3	3	—	0	·	
																			Summe	
Mittel	60·8	59·4	60·4	18·0	25·3	20·3	14·2	16·9	14·8	92	71	84	2·4	2·8	2·0	5·7	6·7	2·4	181·1	

* Die Morgenablesung erfolgte um 9 *a*.

Mai TABORA. *1905.*

$\varphi = 5° 1'$ S. Br. $\lambda = 32° 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1230 *m*. Schwere-Korrektion = − 1·69 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·4	59·1	59·8	16·8	26·8	20·1	13·0	17·9	14·5	91	69	84	E 3	S 3	S 1	3	7	0	·	
2	59·9	58·7	59·6	18·4	27·6	20·8	14·4	19·1	15·0	91	69	83	E 3	SE 3	S 3	9	8	0	·	
3	60·1	58·8	59·6	18·5	30·0	22·1	14·1	20·5	15·5	88	64	78	E 3	E 4	S 2	5	6	0	·	
4	59·7	58·9	59·9	17·3	29·5	21·1	13·4	17·8	14·5	91	58	78	E 3	SE 3	S 2	4	4	0	·	
5	60·9	60·3	61·4	17·5	25·8	20·6	13·9	16·4	15·0	93	67	84	SE 2	SE 3	S 4	3	9	0	·	
6	61·3	59·8	60·1	16·3	26·1	19·5	13·3	18·0	15·0	96	72	89	E 1	E 2	S 2	7	8	0	·	
7	60·6	59·4	60·5	17·7	27·5	20·5	13·5	18·3	14·1	89	67	79	E 2	E 3	SE 4	2	5	0	·	
8	60·8	59·7	60·7	16·7	28·6	21·2	12·6	18·0	14·9	89	62	80	SE 4	S 5	S 1	1	5	0	·	
9	61·3	60·9	61·4	16·6	26·8	21·1	12·8	18·1	14·7	91	69	79	SE 4	E 3	S 2	5	8	0	·	
10	61·2	60·2	59·4	18·0	27·6	19·9	13·9	20·0	14·4	90	73	84	SE 2	S 3	S 2	6	6	1	·	
11	60·8	59·4	59·9	16·3	26·9	20·6	12·7	17·2	13·2	93	65	73	S 2	SSW 3	S 4	5	3	1	·	
12	60·9	60·0	61·4	16·7	27·7	21·9	11·9	17·3	15·7	84	62	81	S 3	S 1	S 1	3	7	8	·	
13	61·8	60·6	62·1	18·5	25·6	22·3	12·4	14·7	14·1	79	60	70	SE 2	S 4	S 2	7	10	8	·	
14	61·9	60·6	61·2	18·1	27·4	21·1	13·1	16·7	13·3	85	61	72	SE 3	SE 3	S 2	1	0	0	·	
15	61·0	59·6	60·3	16·0	29·2	21·4	12·2	20·4	14·8	90	67	79	SE 1	S 1	S 1	3	5	1	·	
16	60·8	60·2	61·3	17·2	—	—	12·9	—	—	88	—	—	E 2	—	—	4	—	—	·	
17	61·6	60·5	60·9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
18	61·6	59·5	60·1	17·3	28·0	21·6	12·5	17·3	14·0	86	62	73	E 1	S 2	ESE 1	5	6	6	·	
19	60·5	59·8	60·3	15·9	29·1	20·4	11·5	16·7	14·0	86	56	79	E 3	NE 1	S 1	5	0	2	·	
20	61·4	60·4	61·0	17·5	26·8	20·0	14·2	16·4	13·5	95	62	78	E 3	E 3	—	1	7	—	·	
21	**62·3**	60·2	61·4	18·6	28·6	20·3	12·6	18·6	12·4	80	64	70	E 4	E 3	S 1	0	0	0	·	
22	62·2	60·5	61·0	15·6	27·9	20·0	11·6	15·9	12·2	88	58	70	E 2	E 3	E 3	0	2	0	·	
23	61·2	60·7	60·8	15·1	28·9	19·9	10·8	16·5	11·2	85	57	64	SE 3	E 2	SE 3	0	2	0	·	
24	61·0	59·7	60·3	15·6	29·1	21·9	10·6	16·1	13·4	81	55	69	S 3	E 3	S 2	0	2	0	·	
25	60·8	59·5	60·4	15·7	26·7	20·2	11·0	14·7	12·8	83	58	73	E 3	S 3	S 1	0	6	0	·	
26	60·8	59·2	60·2	16·1	28·5	21·1	11·7	17·0	13·0	86	60	70	E 3	S 3	S 2	0	5	0	·	
27	60·8	59·5	60·4	16·3	28·9	21·8	11·6	17·3	14·2	84	58	73	E 3	S 2	S 1	2	5	0	·	
28	60·8	59·1	60·2	17·0	30·6	22·1	12·7	19·1	13·0	88	58	65	E 1	—	S 2	2	—	0	·	
29	61·1	59·6	60·4	16·8	29·9	22·5	12·6	16·4	14·5	88	53	71	E 1	E 5	S 1	1	1	0	·	
30	60·1	58·9	60·2	16·9	27·9	20·5	12·8	16·2	12·7	89	59	71	E 3	E 3	S 3	1	3	0	·	
31	60·3	**58·5**	59·8	16·4	29·0	21·1	11·9	14·7	12·2	86	**49**	67	E 3	E 4	S 3	0	1	0	·	
																			Summe	
Mittel	60·9	59·8	60·5	16·9	28·0	21·0	12·6	17·4	13·9	88	62	75	2·5	2·9	2·0	2·8	4·7	1·0	·	

Juni *1905.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·7	59·7	60·1	17·0	—	20·8	11·3	—	10·7	79	—	58	E 3	SE 3	Still 0	0	0	0	·	
2	60·3	59·1	59·8	16·6	30·4	21·9	11·3	15·1	12·3	80	47	63	E 1	SE 2	SE 2	1	3	0	·	
3	59·9	58·7	59·1	16·9	29·9	21·9	12·4	17·8	13·4	86	56	69	E 2	SE 2	SE 2	0	2	0	·	
4	59·9	58·8	58·9	17·7	29·8	—	13·3	21·5	—	88	69	—	E 3	E 5	—	4	5	—	·	
5	59·5	58·5	59·0	16·2	29·3	21·2	13·1	16·0	13·3	95	53	71	SE 2	SW 3	S 2	0	4	0	·	
6	59·4	58·4	58·6	16·9	29·1	26·7	12·4	15·2	9·3	86	51	**37**	SE 2	S 3	S 3	0	1	0	·	
7	59·5	58·6	59·8	15·6	28·7	—	11·4	15·9	—	87	55	—	SE 3	S 3	—	0	2	—	·	
8	60·6	59·6	60·4	14·9	29·2	20·6	11·2	19·4	13·2	89	64	73	E 1	S 2	S 3	0	5	0	·	
9	61·2	59·8	60·2	15·0	29·9	21·6	9·9	17·8	13·6	78	56	71	S 2	S 4	S 3	0	5	7	·	
10	60·6	59·1	59·6	15·7	29·8	22·2	12·1	17·6	14·0	91	57	70	E 1	SSW 3	S 2	0	4	0	·	
11	60·6	58·5	59·1	17·1	—	21·3	12·4	—	14·3	86	—	76	SE 3	S 1	S 3	1	0	0	·	
12	59·9	**57·8**	58·6	17·9	29·2	21·2	13·2	15·5	12·6	86	52	68	E 2	Still 0	S 1	0	1	0	·	
13	59·6	59·1	60·0	16·6	28·7	20·4	12·0	15·7	12·5	85	54	70	S 3	S 4	S 2	0	8	0	·	
14	61·1	60·1	61·2	15·9	—	21·7	10·6	—	14·4	79	—	75	Still 0	S 1	S 2	0	5	0	·	
15	61·5	60·3	61·1	15·8	29·1	—	11·9	—	—	89	—	—	S 2	—	—	0	—	—	·	
16	61·4	59·8	60·8	18·3	—	21·8	13·1	—	13·5	84	—	69	S 2	SW 4	S 1	8	0	0	·	
17	61·3	60·1	61·1	15·3	28·9	21·1	11·5	15·9	12·4	89	55	67	E 1	Still 0	S 3	0	5	0	·	
18	**62·2**	61·2	61·4	16·3	30·1	20·6	10·7	15·6	11·6	78	50	65	SE 4	SE 2	S 1	0	1	0	·	
19	61·8	60·6	61·0	15·0	27·9	20·3	10·5	13·8	11·2	83	49	64	SE 3	S 3	S 5	0	0	0	·	
20	61·8	60·7	61·3	13·8	26·8	20·4	10·4	20·7	—	89	79	—	S 3	S 1	S 4	0	0	0	·	
21	61·8	60·9	61·3	13·6	27·3	—	—	—	—	—	—	—	S 2	S 2	—	0	0	—	·	
22	62·1	60·8	61·4	14·0	26·8	19·1	9·5	13·2	11·2	80	50	68	S 2	S 5	S 2	0	0	0	·	
23	61·6	60·3	61·3	15·0	27·4	20·6	9·9	14·4	11·8	78	53	66	E 3	S 2	S 2	0	0	0	·	
24	61·9	60·1	61·0	13·9	29·2	20·6	9·9	15·1	11·5	85	50	64	S 3	SE 2	S 1	0	3	0	·	
25	61·4	59·8	61·0	14·5	—	21·4	9·6	—	12·6	78	—	67	S 1	SW 2	Still 0	9	0	0	·	
26	61·9	61·0	61·9	16·0	28·2	19·5	10·5	17·9	10·4	78	62	62	SE 5	Still 0	S 3	0	0	0	·	
27	62·1	60·4	61·0	14·8	27·1	19·5	9·1	11·7	9·4	73	44	55	E 3	S 2	S 3	5	0	0	·	
28	61·5	60·4	61·1	14·6	26·8	19·3	9·1	12·5	9·9	74	47	59	E 3	SSE 4	S 3	5	0	0	·	
29	61·5	60·5	61·5	14·8	27·0	19·4	9·2	12·2	9·4	74	46	56	SE 5	SW 1	S 3	0	0	0	·	
30	61·6	60·0	60·8	13·8	28·1	—	8·6	14·0	—	73	50	—	SE 3	S 3	—	0	0	—	·	
																			Summe	
Mittel	61·0	59·8	60·4	15·6	28·6	21·0	11·0	15·8	12·0	83	54	65	2·4	2·4	2·2	1·1	1·9	0·3	·	

Juli **TABORA.** *1905.*

$\varphi = 5° 1'$ S. Br. $\lambda = 32° 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1230 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·69 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·2	59·7	60·2	15·3	26·8	—	11·7	14·6	—	90	57	—	E 3	S 3	—	0	5	—	·	
2	61·3	59·8	60·2	15·7	28·5	20·9	11·0	16·2	11·7	83	57	65	SE 2	S 2	S 3	0	1	0	·	
3	60·9	60·4	60·2	14·0	28·9	21·8	10·9	15·2	12·2	93	52	63	S 2	S 3	S 1	0	1	0	·	
4	60·2	59·1	59·7	14·9	29·1	—	10·9	16·3	—	87	55	—	E 1	S 1	—	0	1	—	·	
5	60·5	60·1	60·2	15·1	29·1	—	10·5	24·4	—	83	81	—	S 2	S 3	—	0	0	—	·	
6	61·7	60·6	61·4	15·3	28·0	20·8	10·3	21·5	10·9	80	77	59	S 3	S 4	SE 3	1	0	0	·	
7	61·6	60·7	61·1	15·9	27·6	20·8	10·8	14·1	11·2	81	51	61	S 3	E 3	E 4	1	5	0	·	
8	61·7	60·3	61·1	15·4	27·3	20·1	10·8	14·3	11·6	83	53	67	SE 4	S 2	S 2	6	5	0	·	
9	61·5	59·9	60·3	12·6	27·0	19·1	8·4	15·4	11·4	78	59	69	SE 2	S 3	S 1	0	0	0	·	
10	61·7	60·1	61·2	12·7	26·1	19·1	8·0	12·8	10·4	74	51	63	S 2	S 1	S 2	1	0	0	·	
11	61·6	61·0	61·7	13·2	26·4	20·3	8·4	14·0	10·9	75	56	62	SE 3	S 2	S 4	1	1	7	·	
12	62·3	61·5	62·9	15·6	27·1	20·6	10·1	13·9	10·2	77	52	56	SE 4	S 2	S 3	1	1	1	·	
13	63·3	61·8	63·0	15·2	26·1	19·3	9·7	13·9	11·1	75	56	66	E 3	S 4	S 4	0	8	0	·	
14	62·8	61·5	61·8	14·5	26·3	19·8	9·7	13·9	10·8	80	56	63	SE 3	S 3	S 3	0	4	2	·	
15	62·1	61·0	61·5	13·6	26·6	19·0	9·3	11·8	9·1	81	46	55	SE 4	SE 3	S 3	0	0	0	·	
16	62·4	61·0	61·7	13·5	26·5	19·9	9·1	14·8	9·7	80	59	56	Still 0	S 4	S 2	0	1	0	·	
17	61·9	60·5	61·9	14·9	26·6	20·6	9·6	12·5	10·1	76	48	56	S 4	S 4	S 3	0	2	0	·	
18	62·1	61·3	62·0	15·6	26·9	19·7	10·3	13·7	11·0	78	52	64	S 4	SE 3	S 2	0	4	0	·	
19	61·9	61·5	62·5	15·2	25·1	20·7	10·3	15·2	13·3	81	64	74	S 4	SE 3	S 3	2	9	8	·	
20	62·5	61·4	62·1	14·9	27·6	20·6	11·2	—	10·5	89	—	58	E 2	SE 3	S 3	0	5	0	·	
21	62·1	60·7	61·1	14·9	27·7	21·6	9·5	13·7	11·2	75	49	59	S 3	SW 3	S 3	0	0	0	·	
22	61·8	60·4	61·7	15·3	29·0	21·2	9·6	13·3	10·9	74	45	58	S 3	SSW 3	S 2	0	0	0	·	
23	62·0	60·0	61·0	17·3	—	22·4	10·9	—	10·7	74	—	54	SE 4	—	S 3	0	—	0	·	
24	61·7	60·0	61·0	15·5	28·6	21·6	10·4	13·6	11·3	80	47	60	SE 3	S 4	S 2	0	0	0	·	
25	61·9	59·6	61·1	16·0	—	22·1	10·5	—	11·1	78	—	56	SE 3	—	S 3	0	—	0	·	
26	62·0	60·6	61·6	15·2	27·7	23·1	10·1	15·3	15·2	78	56	73	S 3	S 1	S 3	0	1	0	·	
27	62·7	61·0	62·2	14·3	27·6	20·9	9·9	12·7	11·4	83	45	62	S 2	S 2	Still 0	0	0	0	·	
28	62·4	60·9	61·8	15·4	27·5	21·9	9·7	13·9	10·8	74	51	55	SSE 4	SE 2	Still 0	0	0	0	·	
29	62·6	60·1	61·0	14·9	27·9	20·9	9·8	13·8	11·1	78	49	60	S 2	SW 3	S 1	0	0	0	·	
30	61·5	59·5	60·3	16·4	29·1	21·2	11·1	12·7	11·5	80	42	62	SE 2	S 2	SE 2	0	0	0	·	
31	61·1	59·9	60·3	15·3	28·4	22·0	10·3	15·0	11·3	80	53	58	S 2	S 1	S 3	0	0	0	·	
																			Summe	
Mittel	61·8	60·6	61·3	15·0	27·5	20·8	10·1	14·7	11·2	80	54	61	2·8	2·7	2·4	0·4	1·9	0·6	·	

August *1905.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·6	59·6	59·9	14·9	28·6	21·9	10·1	12·7	11·7	81	44	60	SE 1	S 1	S 1	0	1	0	·	
2	60·6	59·1	59·7	15·8	28·5	22·6	10·2	12·4	11·1	77	43	55	SE 1	SE 4	S 2	0	0	0	·	
3	60·7	60·0	60·7	15·3	26·5	22·8	11·9	13·8	10·6	92	55	51	SE 4	SE 2	Still 0	1	1	0	·	
4	61·2	60·8	61·2	14·3	28·6	22·8	9·0	13·1	10·8	75	45	53	SSE 4	S 3	S 3	0	4	0	·	
5	61·8	60·7	61·0	15·1	28·6	22·0	9·3	13·6	10·4	73	47	53	SE 3	SSE 3	Still 0	0	0	0	·	
6	62·5	59·9	60·5	16·5	28·4	23·0	12·2	13·2	11·2	87	46	54	SSE 3	Still 0	S 3	0	0	8	·	
7	61·7	60·7	61·0	15·5	27·9	22·1	10·4	15·3	11·9	80	56	60	SSE 3	SE 1	S 1	0	4	0	·	
8	62·2	60·8	61·7	16·1	28·5	22·1	10·3	15·1	11·9	76	53	60	SE 3	S 1	S 3	5	1	1	·	
9	61·6	60·4	61·5	16·6	30·4	23·9	10·1	14·4	11·0	71	45	50	S 4	SW 3	S 2	0	4	0	·	
10	61·9	60·4	61·3	16·8	29·2	22·1	10·7	14·2	11·9	76	47	60	SSE 4	S 2	S 2	0	9	0	·	
11	61·7	60·8	61·5	16·6	26·8	21·1	10·8	13·2	11·3	77	50	61	S 4	SE 4	S 3	0	9	0	·	
12	61·8	60·1	61·0	15·2	28·1	21·8	10·1	12·9	10·2	78	45	53	S 3	S 4	S 3	0	4	0	·	
13	62·5	60·2	60·8	—	—	22·1	—	—	9·6	—	—	49	SE 5	Still 0	S 1	0	0	0	·	
14	60·7	59·7	59·9	15·3	28·6	22·6	9·6	13·4	10·3	74	46	51	S 4	S 3	S 3	0	1	3	·	
15	60·6	59·7	59·8	16·1	29·3	23·5	11·0	8·9	9·9	81	29	46	S 4	Still 0	S 3	0	4	0	·	
16	60·4	59·1	60·4	16·8	28·1	24·0	10·9	13·5	10·0	77	48	44	SE 3	S 1	S 1	0	6	0	·	
17	61·0	59·8	59·3	16·2	30·8	23·1	10·7	10·0	9·6	78	31	45	SE 1	SW 2	S 1	0	4	0	·	
18	60·3	58·5	59·0	17·2	30·3	23·5	9·4	9·2	9·8	65	29	45	SE 1	S 3	S 1	3	1	0	·	
19	60·6	59·0	59·8	17·7	29·2	24·6	10·0	8·8	9·8	66	29	42	S 1	SE 4	S 1	8	3	0	·	
20	61·5	59·6	60·3	16·9	28·7	24·6	8·7	9·5	9·8	61	32	42	SE 1	S 3	S 4	0	3	0	·	
21	61·0	59·3	60·6	—	28·8	22·1	—	7·8	7·0	—	27	36	SE 3	S 3	S 2	0	0	0	·	
22	60·7	59·1	60·0	16·0	29·0	23·9	9·7	9·0	9·9	72	30	45	SE 4	SW 2	Still 0	0	1	0	·	
23	61·0	59·3	59·6	16·8	30·9	24·8	10·0	—	9·7	70	—	41	SE 1	SW 1	S 2	0	1	0	·	
24	60·8	59·4	59·6	18·2	30·1	24·6	10·3	—	7·7	66	—	34	S 3	S 4	SSW 3	0	1	0	·	
25	61·2	59·8	60·2	17·4	29·5	24·1	9·5	8·9	9·1	64	29	41	S 3	S 4	S 5	0	1	0	·	
26	61·6	59·5	60·7	17·3	—	23·5	11·1	—	9·3	75	—	43	S 3	S 4	S 4	1	8	0	·	
27	62·3	60·0	59·9	17·3	—	23·1	10·2	—	9·2	69	—	44	S 3	S 2	S 1	1	6	0	·	
28	61·1	59·6	59·7	17·8	29·9	25·6	10·8	11·2	9·3	70	35	39	S 3	S 4	S 4	0	5	0	·	
29	61·0	60·2	60·7	16·9	28·8	21·1	8·6	8·8	6·8	60	30	35	S 4	S 3	S 5	6	8	0	·	
30	61·6	60·4	60·3	15·6	29·1	23·1	8·7	8·9	9·4	65	30	44	S 4	SE 5	S 1	5	2	0	·	
31	61·9	60·0	60·2	16·7	30·1	25·0	9·2	9·8	8·8	65	31	38	S 3	S 4	S 4	0	6	0	·	
																			Summe	
Mittel	61·2	60·0	60·4	16·4	29·0	23·2	10·1	11·6	10·0	73	40	48	2·9	2·6	2·2	1·0	3·2	0·4	·	

September TABORA. **1905.**

$\varphi = 5° 1'$ S. Br. $\lambda = 32° 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1230 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·69 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·6	60·3	60·5	16·9	28·7	22·4	8·8	7·3	6·8	62	25	35	SE 4	S 4	S 5	8	9	0	·	
2	62·0	60·4	61·1	15·6	28·1	22·1	7·0	9·3	7·4	53	34	38	S 2	S 1	S 3	5	3	0	·	
3	62·0	60·8	61·0	17·6	24·7	—	9·2	10·9	—	62	48	—	SSE 4	S 2	—	5	5	—	·	
4	62·4	60·8	59·8	17·4	30·3	26·0	10·0	10·1	10·4	68	32	42	S 3	S 2	S 1	0	3	0	·	
5	61·8	59·6	60·3	17·9	31·9	25·6	10·4	8·5	9·3	68	25	39	S 1	SW 4	S 1	0	1	8	·	
6	61·1	59·2	59·2	17·7	32·7	24·6	9·7	10·5	6·4	64	29	28	SE 4	Still 0	S 1	0	0	0	·	
7	61·0	58·3	59·3	17·6	31·8	24·6	8·5	7·9	7·9	56	23	35	E 3	SW 4	S 1	0	0	0	·	
8	60·5	58·2	58·9	18·4	31·4	26·1	8·1	11·1	9·5	52	33	39	SE 3	S 1	SE 1	0	0	3	·	
9	59·7	57·5	56·7	18·4	—	—	9·3	—	—	59	—	—	E 1	S 3	—	0	5	—	·	
10	59·8	57·2	57·9	—	31·2	25·1	—	9·3	10·5	—	28	44	—	SSW 3	SW 1	—	1	8	·	
11	59·0	56·9	57·5	18·5	31·1	24·1	9·2	8·4	10·3	57	25	46	SE 3	S 4	S 1	1	9	0	·	
12	59·9	56·6	57·9	18·1	31·3	24·7	9·8	8·9	10·3	64	27	44	S 1	S 3	Still 0	8	2	1	·	
13	59·7	57·3	57·8	18·4	—	—	11·3	—	—	71	—	—	S 2	—	—	8	—	—	·	10 p. schwaches Erdbeben
14	59·5	56·3	58·8	18·9	25·9	—	11·1	15·2	—	68	61	—	S 3	Still 0	—	3	0	—	·	
15	58·3	56·0	57·2	19·1	31·4	24·7	9·9	9·8	10·3	61	29	44	S 1	S 3	S 1	9	10	9	·	
16	58·7	56·7	58·3	18·9	32·2	25·1	10·6	8·5	9·8	65	23	41	S 1	S 3	Still 0	9	3	1	·	
17	60·3	57·8	58·1	—	33·0	26·9	—	10·8	11·3	—	29	43	NE 1	S 3	—	1	7	—	·	
18	59·8	57·8	57·9	19·6	32·1	25·2	12·0	12·0	10·8	71	34	45	E 1	S 3	S 4	9	8	0	0·0	3-4 p. ⊘⁰
19	59·7	57·6	58·8	19·6	30·6	24·6	12·0	10·3	—	71	32	—	SSE 5	S 4	S 5	7	5	0	·	
20	60·2	58·6	58·1	18·1	30·6	24·7	11·1	9·5	9·0	72	29	39	E 5	SE 3	S 4	8	4	0	·	
21	60·4	58·5	59·7	20·3	28·1	25·3	11·7	11·0	9·8	66	39	40	E 5	E 2	SE 5	7	9	0	0·0	II ⊘, nachts ⸏⸏⸏, 2-4 p. ⊘⁰
22	61·3	58·6	59·2	19·1	30·4	24·2	10·4	8·8	8·8	63	27	39	SE 5	SE 5	E 5	7	5	0	0·0	4 p. ⊘
23	60·1	57·5	59·0	18·9	31·4	24·6	10·8	—	8·9	66	—	39	E 4	S 4	E 3	0	1	0	·	
24	60·3	57·9	58·8	19·5	30·4	24·0	10·8	8·7	8·7	64	27	39	E 4	E 4	S 2	5	6	0	·	
25	59·9	57·5	58·1	19·3	32·1	27·6	8·9	8·5	9·9	53	24	37	E 5	S 3	S 1	6	7	0	·	
26	59·1	56·4	56·8	20·1	33·1	26·9	10·3	11·4	9·2	58	31	36	SE 2	SE 1	S 2	0	7	0	·	
27	58·8	56·2	57·2	20·7	32·7	—	11·6	12·4	—	64	34	—	SE 1	E 3	—	9	6	—	·	
28	59·3	57·2	58·1	20·6	30·1	26·2	11·2	9·0	9·9	62	29	40	SE 2	S 4	SE 5	9	8	0	·	
29	59·5	57·5	58·8	20·0	32·1	25·1	10·5	8·5	8·0	59	24	34	S 3	SSW 4	S 2	2	5	0	·	
30	60·1	57·7	58·7	18·8	32·5	24·5	9·2	12·7	12·7	57	36	56	SE 3	S 1	S 4	1	2	0	·	
																			Summe	
Mittel	60·1	58·0	58·7	18·7	30·8	25·0	10·1	10·0	9·4	63	31	40	2·8	2·8	2·4	4·4	4·5	1·2	0·0	

Oktober **1905.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·7	57·5	57·9	20·1	33·1	24·6	9·7	8·9	9·0	55	24	39	S 1	NE 2	Still 0	1	4	0	·	
2	59·7	57·9	57·7	19·4	31·3	25·1	9·9	10·7	7·8	58	32	33	SE 2	S 2	SE 4	0	1	0	·	
3	59·7	58·2	58·9	18·9	31·3	24·5	9·8	10·5	8·2	59	31	36	SE 4	S 4	SE 3	0	2	0	·	
4	60·5	58·4	59·5	19·6	32·5	25·3	9·2	10·6	9·8	54	30	40	SE 5	S 2	SE 3	8	5	0	·	
5	61·1	58·8	59·3	19·9	32·6	25·1	11·6	—	10·4	67	—	43	S 1	S 1	S 2	4	6	0	·	
6	61·4	58·0	58·6	19·2	31·7	—	10·0	10·4	—	61	30	—	SE 3	S 3	—	2	5	—	·	
7	59·8	56·7	57·8	20·9	30·6	25·9	10·7	9·7	9·0	58	30	38	S 6	SE 5	S 2	0	9	0	·	
8	60·1	57·3	58·3	—	33·0	25·8	—	12·2	11·3	—	33	46	—	NE 2	Still 0	1	6	6	·	
9	59·7	57·0	57·4	21·5	31·8	26·9	9·6	10·4	8·5	50	30	33	S 4	S 5	S 2	2	6	0	·	
10	59·6	56·0	57·0	21·2	33·3	26·9	10·3	9·6	9·9	56	26	37	S 3	SW 4	S 3	0	5	0	·	
11	58·9	56·1	57·6	21·4	32·8	27·6	10·2	9·4	8·3	54	26	30	N 2	SW 3	SE 2	0	4	0	·	
12	60·6	59·2	59·8	22·4	31·8	23·3	15·1	14·0	11·9	75	40	56	Still 0	S 1	N 4	10	6	0	0·0	7-7·45 p. ⊘⁰, 6·30-7 p. ⊼ im NE
13	61·7	58·8	59·1	21·8	33·8	25·8	12·9	15·9	12·0	66	41	49	N 1	S 1	N 1	8	6	4	·	
14	61·1	57·8	58·9	22·5	31·1	25·9	10·8	9·2	9·7	54	28	41	SE 3	SSW 4	S 3	0	5	5	·	I ∞
15	60·8	57·5	58·3	20·1	31·7	—	11·2	11·3	—	64	33	—	S 3	S 1	—	5	5	—	·	
16	59·7	56·9	57·6	21·7	32·2	25·4	10·9	12·6	9·4	56	36	40	S 4	E 1	S 3	3	5	0	·	
17	60·3	57·7	58·5	21·6	31·9	26·2	11·0	11·5	9·2	57	33	38	SE 3	N 2	S 3	1	6	0	·	
18	61·6	59·1	59·0	22·3	32·0	27·1	11·6	13·3	12·6	58	38	47	SE 3	E 3	S 2	4	5	0	·	
19	61·7	58·7	58·8	21·7	33·6	26·1	11·3	13·9	13·9	59	37	56	S 1	N 1	Still 0	0	7	0	·	
20	60·1	57·6	57·6	22·3	32·5	26·2	11·6	12·9	11·6	58	37	46	SE 4	SE 3	S 3	1	6	0	·	
21	58·8	57·3	59·2	21·4	31·0	24·7	11·9	11·9	11·8	64	36	51	SE 3	S 3	SE 4	5	7	0	·	
22	61·1	59·2	60·5	21·5	27·7	—	12·3	11·4	—	64	41	—	SE 3	E 5	—	10	10	—	0·0	5 p. m. ⊘⁰
23	61·8	59·5	59·9	21·6	29·4	25·2	11·7	12·9	12·6	62	42	54	SE 5	S 1	S 2	2	10	0	·	
24	61·0	57·8	59·2	22·6	30·4	20·6	11·2	—	15·1	55	—	84	SE 3	SE 3	S 1	4	10	0	1·8	5·30-8·30 p. ⊘ ⊼
25	60·1	58·3	59·9	18·9	26·9	20·9	15·1	15·4	13·1	92	59	72	S 1	—	S 4	10	10	8	·	I ∞, nachts ⊘⁰
26	60·4	58·4	59·3	19·7	29·4	24·6	14·3	14·8	14·6	84	49	63	N 3	E 3	N 4	10	9	9	·	I ∞, 6-9 p ⊼ im N
27	60·5	58·4	58·4	20·0	30·0	24·2	16·7	14·8	15·4	96	47	69	Still 0	E 3	N 1	5	7	8	1·0	III ⤵, nachts T ⊘, 6-9 p. ⤵
28	60·1	57·5	58·2	20·9	31·2	23·8	13·0	14·6	12·4	71	43	57	S 2	N 1	Still 0	5	6	0	1·3	III ⤵, 6-6·45 p. ⊘, 9 p. ⤵
29	60·2	57·8	58·8	19·7	31·5	—	12·4	11·6	—	72	34	—	S 3	E 3	Still 0	5	7	0	·	
30	60·6	58·8	59·6	21·5	31·3	25·4	10·7	13·0	11·8	57	38	49	SE 4	S 4	E 6	7	8	0	·	
31	61·5	58·8	60·5	20·0	30·0	25·1	12·6	10·9	11·7	73	35	50	SE 6	E 5	S 5	6	7	0	·	
																			Summe	
Mittel	60·3	58·0	58·4	20·9	31·4	25·1	11·6	12·0	11·1	64	36	48	2·9	2·7	2·4	3·8	6·3	1·4	4·1	

November **TABORA.** *1905.*

$\varphi = 5° 1'$ S. Br. $\lambda = 32° 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1230 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·69 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·0	57·8	59·3	20·8	30·1	24·6	11·6	—	12·4	64	—	54	S 3	NE 1	S 1	7	8	—	·	
2	61·0	58·1	59·3	21·5	31·6	25·1	12·1	11·0	12·7	63	32	54	SE 3	NE 2	—	3	9	4	·	
3	60·7	58·5	58·7	21·8	31·8	26·3	12·2	12·1	11·8	63	35	47	S 4	E 4	S 1	2	7	7	·	
4	60·5	57·9	58·4	20·8	31·8	—	12·2	13·0	—	68	38	—	SSE 3	S 3	—	8	5	—	0·0	6-6 30 p. ⊘⁰
5	59·8	57·8	58·1	21·5	31·4	26·4	12·4	11·1	14·4	65	33	57	E 4	NE 3	S 1	5	5	5	·	
6	59·9	58·0	57·9	21·6	30·6	26·5	11·7	12·8	11·2	62	39	44	E 3	SE 3	S 1	3	7	3	·	
7	60·1	57·6	58·6	22·8	33·4	26·2	12·7	14·0	15·5	62	37	61	S 3	SSE 4	—	3	6	9	·	
8	60·8	57·7	59·8	21·9	30·6	25·8	13·7	13·9	14·2	70	43	58	SE 3	ESE 6	SE 2	6	6	7	·	
9	60·9	59·1	59·6	21·5	31·5	26·1	13·2	13·3	10·9	69	38	43	SE 4	S 6	S 3	3	5	2	·	
10	61·3	58·7	59·3	21·1	31·6	25·5	13·0	13·4	14·6	70	39	60	SE 5	S 5	—	3	6	1	·	
11	60·4	57·6	58·6	21·7	31·7	—	13·9	12·2	—	72	36	—	SE 3	SE 3	—	1	3	5	·	
12	60·3	57·2	56·6	20·4	34·1	26·6	15·8	14·7	13·7	88	38	53	SE 5	S 6	—	4	7	8	0·0	2·30-3 p. ⊘
13	59·0	56·0	57·3	22·4	32·8	26·6	13·6	12·5	15·6	67	35	61	S 2	SE 6	—	3	8	3	·	
14	60·1	57·4	58·8	22·1	30·6	25·5	13·9	—	23·3	70	—	96	SE 1	SE 1	N 3	6	7	7	·	III ⊘ im NW
15	60·5	58·1	60·1	20·8	26·6	21·1	15·8	23·1	—	87	89	—	S 2	SE 3	N 3	5	8	9	2·0	nachts ⊘, 11·30 a.-5 p. ⊘
16	60·4	58·1	58·1	19·1	31·5	24·3	15·4	—	22·0	93	—	97	S 1	SE 3	N 2	7	7	5	·	
17	59·2	56·7	57·6	22·0	31·3	25·1	14·9	13·0	13·7	76	38	59	—	SE 3	N 4	1	8	4	2·5	nachts ⊘
18	58·7	56·5	58·7	20·5	21·2	18·6	14·1	16·1	14·9	79	87	93	S 1	S 2	N 2	5	9	10	24·3	1-2·30 p. ⊘ ⊓, 9-9·30 p. ⊘ ⊘
19	59·8	59·5	59·8	18·5	—	18·0	15·2	—	14·7	96	—	96	S 1	—	N 1	9	10	10	35·7	II ⊘, nachts ⊘², 11·30 a.-2 p. ⊘²
20	60·2	58·7	60·4	17·6	26·8	21·8	14·8	16·2	16·2	99	62	84	S 1	N 3	—	9	8	9	·	III ⊘ [T
21	62·0	62·2	63·3	17·3	18·9	18·3	14·4	15·4	15·0	98	94	95	S 2	SE 2	S 2	10	10	3	5·6	I ⊘, nachts ⊘, 7 a.-mittags ⊘
22	62·7	60·8	61·2	19·4	23·3	21·1	13·2	16·8	16·0	79	79	87	SE 2	SE 6	N 2	9	6	3	·	III ⊘
23	62·1	61·0	60·8	17·9	19·5	18·6	14·7	16·2	15·2	96	96	95	Still 0	NW 7	Still 0	9	5	—	11·2	II ⊘, 7-8 a ⊘ 1-2 p. ⊘
24	61·6	59·7	60·6	16·6	27·5	23·6	13·9	24·4	21·3	99	89	98	E 1	NW 5	S 1	4	9	9	·	
25	61·0	59·1	59·7	19·6	24·6	21·1	14·8	22·1	18·4	87	96	99	E 1	S 4	N 2	9	6	5	2·0	nachts ⊘, 1·30 p. T
26	60·6	57·9	60·2	19·2	27·6	—	16·4	—	—	99	—	—	Still 0	NW 2	—	4	6	0	46·2	5·30-6 p. stürmisch, bis 9 p. ⊘²
27	60·5	58·6	59·7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0·0	1-1·30 p. ⊘⁰
28	60·0	57·8	58·0	—	27·1	23·4	—	15·0	15·5	—	57	73	—	Still 0	E 2	0	6	0	·	
29	59·4	57·5	58·7	21·0	27·1	19·4	14·4	15·0	15·6	79	57	92	Still 0	E 2	N 2	0	5	0	·	
30	60·1	58·1	57·8	19·4	27·9	23·7	16·0	13·8	14·4	95	49	66	Still 0	E 3	Still 0	5	5	0	10·5	nachts ⊘
																			Summe	
Mittel	60·4	58·5	59·2	20·4	28·7	23·4	13·4	15·0	15·3	76	56	73	2·1	3·5	1·8	4·9	6·8	4·9	140·0	

Dezember *1905.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·3	57·9	57·7	—	29·0	25·0	—	13·3	13·9	—	45	60	—	E 2	Still 0	—	4	0	·	
2	59·0	57·6	58·4	21·3	29·3	22·5	13·4	15·2	16·5	71	50	82	E 1	N 3	Still 0	3	6	0	·	
3	60·0	57·9	58·9	20·9	28·1	20·9	18·2	18·1	16·1	99	64	87	Still 0	NE 2	W 2	8	5	3	0·0	nachts ⊘⁰, 7-8 a. ⊘⁰
4	61·1	59·3	60·0	19·7	—	19·5	15·7	—	16·7	91	—	99	W 2	—	Still 0	10	—	10	7·9	III ⊘ ⊓, 9 p.-0·30 a. am 5. ⊘
5	60·6	58·6	59·4	19·0	24·1	22·6	15·5	15·0	16·1	94	67	79	E 2	NE 2	E 2	9	8	5	13·0	III ⊓
6	59·5	57·9	58·3	18·9	26·1	21·1	14·1	21·2	14·7	87	85	79	E 2	W 1	W 1	6	6	10	·	nachts ⊓, 7-8 a. ⊘
7	58·8	57·3	58·1	19·9	27·5	19·9	16·4	14·6	16·1	94	54	93	S 1	SE 3	E 2	1	6	10	4·0	5-6 p. ⊘
8	59·3	58·8	59·5	18·9	24·6	19·6	15·4	17·5	15·3	94	77	90	SE 3	E 2	S 1	10	7	9	6·0	III ⊓, 9-10 a. u. 4-4·30 p. ⊘
9	59·4	57·5	58·6	18·6	20·6	20·1	15·5	17·0	15·9	97	93	91	SE 2	S 3	SW 2	10	10	10	·	III ⊓, nachts ⊘⁰
10	58·7	56·5	58·3	19·2	25·1	19·7	16·2	15·2	15·4	98	64	90	S 3	S 1	W 1	8	6	10	0·0	5-6 p. ⊘⁰
11	58·6	58·1	58·2	17·3	25·5	22·6	13·0	23·4	20·4	88	96	100	E 1	SE 1	E 2	7	5	4	·	4-4·30 p. ⊘
12	58·3	53·0	58·2	19·7	22·7	19·6	16·7	20·3	17·0	98	99	100	E 1	NE 5	N 1	10	10	10	·	
13	58·0	55·9	56·2	18·1	28·8	21·6	15·3	28·7	19·2	99	97	100	SE 2	S 2	E 1	7	10	2	0·0	III ⊓, 6-7 p. ⊘
14	57·0	57·4	56·8	19·5	30·5	23·3	16·5	30·3	21·1	98	94	99	SW 2	SE 2	NE 2	3	4	6	3·0	7-7·30 p. ⊘
15	58·4	57·5	57·5	19·6	30·0	24·1	16·8	30·5	22·3	99	97	100	S 2	SW 1	SE 2	2	4	10	5·0	nachts ⊘
16	58·7	58·4	59·1	18·5	27·8	20·6	15·9	26·7	17·3	100	96	97	SE 1	SW 2	E 1	9	6	6	0·0	III ⊓, nachts ⊘⁰
17	58·6	57·7	58·8	18·2	26·6	21·6	15·6	25·0	18·6	100	97	97	S 1	SE 2	NW 1	6	5	10	11·0	9-10·30 a. ⊘
18	58·2	58·4	57·9	28·2	22·4	20·9	28·2	19·6	17·4	99	97	94	S 1	SE 3	Still 0	7	10	10	·	nachts ⊘⁰
19	59·1	57·5	57·5	22·9	29·3	22·2	20·2	28·5	19·1	97	93	96	Still 0	NE 1	SW 2	10	3	6	4·0	5-6 p. ⊘
20	58·3	58·0	59·5	18·9	27·4	21·7	15·9	26·1	19·1	98	96	99	S 2	S 3	SW 1	3	7	4	·	
21	58·8	58·6	60·5	19·6	17·4	17·3	16·5	14·5	14·5	97	98	99	SE 1	S 3	NW 2	4	3	10	15·0	1-2 p. ⊘²
22	58·3	57·8	60·7	16·7	24·8	18·1	14·0	22·4	14·8	99	96	95	E 2	Still 0	Still 0	10	6	10	0·0	7·30-8 a, 1-3·30 p. ⊘⁰
23	58·7	58·5	60·2	17·8	20·8	18·1	14·7	17·9	15·3	97	98	99	Still 0	NW 6	Still 0	10	7	4	48·0	2-4·30 p. ⊘²
24	59·7	59·0	61·3	19·2	21·3	19·7	13·3	18·1	16·9	81	96	99	NW 1	N 2	NW 4	10	10	10	·	nachts ⊘⁰
25	58·9	57·5	58·8	17·8	27·9	27·7	14·9	27·2	27·1	98	98	99	S 1	S 2	SW 2	6	10	6	5·0	nachts ⊘
26	59·4	56·9	59·9	18·5	25·0	18·7	15·7	23·0	15·9	99	97	99	Still 0	S 3	E 2	5	6	10	15·0	8·30-11 a. ⊘
27	59·6	59·9	60·5	17·3	22·8	16·8	14·4	19·3	13·9	98	94	98	S 2	S 2	N 3	10	10	10	29·0	nachts a. m., p. m. ⊘
28	58·2	59·6	60·8	16·4	21·5	18·1	13·6	18·9	15·9	98	99	99	Still 0	N 3	S 1	10	8	10	3·0	7-8·30 a., 6-7 p. ⊘
29	60·1	59·2	59·0	17·2	25·0	21·1	14·1	23·0	18·6	97	97	100	N 2	N 2	Still 0	4	10	10	·	
30	59·4	58·2	60·1	18·5	21·6	17·9	15·4	18·4	14·8	97	96	97	W 3	S 4	N 2	4	8	10	13·0	3-5 p. ⊘
31	60·3	58·4	58·9	18·0	26·5	21·8	15·2	25·5	18·6	99	99	96	S 1	N 4	S 2	4	4	10	·	
																			Summe	
Mittel	59·2	58·2	58·8	19·1	25·3	20·8	15·9	21·1	17·2	95	88	94	1·4	2·4	1·4	6·9	6·8	7·6	181·9	

Januar TABORA. *1906.*

$\varphi = 5° 1'$ S. Br. $\lambda = 32° 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1230 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·69 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·7	59·3	59·0	17·1	20·9	19·6	14·1	18·0	16·5	97	98	97	S 2	S 3	S 2	10	7	10	0·0	3-4 p. ⊘
2	59·7	58·9	58·9	17·6	28·4	22·1	14·8	27·3	19·8	99	94	100	S 2	S 3	N 2	8	8	3	·	
3	59·9	58·8	59·9	18·6	26·7	17·9	15·6	24·7	15·0	98	94	98	N 1	S 3	N 2	8	10	10	11·0	5-9 p. u. nachts ⊘
4	59·0	58·0	58·5	17·7	20·2	18·4	14·9	16·8	15·3	99	95	97	S 1	N 3	S 3	2	10	10	2·0	II, III ⊘, 0·30-3 p. ⊘
5	58·9	58·0	59·2	16·8	27·1	20·2	14·1	26·0	17·4	99	97	100	N 2	S 2	S 2	5	7	6	·	
6	59·6	57·3	60·4	18·9	26·6	17·6	16·0	25·3	14·8	99	98	99	S 2	N 4	S 4	6	6	4	10·0	III ⊘ ⊼, 6 p. ⊘ u. ⊼
7	60·6	60·3	**60·9**	17·5	22·9	17·2	14·7	20·4	14·1	99	98	97	E 2	SW 4	N 3	8	6	9	0·0	I, III ⊘, a. u. p. ⊘
8	60·6	59·3	60·5	17·2	25·2	19·6	14·4	22·6	17·0	99	95	100	S 2	N 3	—	8	8	10	·	
9	60·8	58·4	59·3	18·7	28·4	22·8	15·9	28·5	20·6	99	99	100	N 1	S 3	N 2	10	8	9	·	
10	59·8	—	—	18·7	—	—	15·9	—	—	99	—	—	S 3	—	—	4	—	—	·	
11	—	—	—	18·2	29·6	—	15·4	29·0	—	99	93	—	S 2	E 4	—	1	6	—	·	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
14	—	—	—	—	—	22·2	—	—	19·3	—	—	97	—	—	—	—	—	1	·	
15	59·4	57·3	58·5	18·9	28·9	25·3	—	27·6	16·5	—	92	69	E 3	E 1	—	1	8	1	0·0	III ⊘, 5 p. ⊘
16	59·6	57·5	58·4	21·7	30·0	18·6	16·5	10·5	15·0	86	**33**	94	—	E 4	ESE 1	5	7	9	**33·0**	III ⊘ ⊼, 5-9 p. ⊘ u. ⊼
17	59·3	57·9	58·6	19·2	22·4	18·9	15·2	18·1	14·9	92	90	91	ESE 1	—	SSW 1	2	9	9	·	
18	58·6	57·2	58·2	18·0	26·9	21·0	14·6	21·0	12·7	95	80	69	SE 2	E 1	ESE 1	7	5	6	·	
19	59·2	57·1	59·0	19·7	26·7	21·5	16·4	21·7	16·6	96	84	88	SE 3	SSW 1	ESE 2	6	7	1	·	
20	60·4	59·5	58·6	19·3	26·7	21·5	15·7	17·2	17·1	94	66	90	ESE 1	SSE 2	E 1	1	8	3	·	
21	59·2	58·6	58·0	—	29·3	22·6	—	23·8	15·3	—	79	75	—	E 1	S 2	—	1	4	·	
22	57·9	**56·7**	56·8	17·9	29·7	22·5	12·9	16·6	14·5	84	54	71	S 2	NE 2	S 1	3	4	—	·	
23	58·2	57·2	57·2	18·5	29·9	22·4	13·8	18·8	16·1	87	61	80	S 2	E 4	E 1	6	4	—	·	
24	58·6	58·1	58·0	19·4	28·3	21·6	13·8	17·7	15·6	82	62	81	E 3	NE 3	S 2	2	6	4	7·0	III ⊘, 8-8 30 p. ○
25	58·6	57·5	57·6	19·2	30·2	24·2	14·9	20·3	18·2	90	63	81	SE 3	S 2	—	4	6	5	0·0	III ⊘, 7·30-8 p. ⊘
26	58·2	57·4	57·0	18·9	30·6	23·8	13·8	17·6	15·5	86	54	71	SE 2	S 3	S 2	2	4	—	·	
27	58·4	56·9	57·4	18·7	32·0	24·7	12·4	31·0	22·7	77	87	98	S 2	SE 3	SE 2	2	4	—	·	
28	58·5	57·0	58·1	17·4	31·4	23·7	14·6	32·6	15·4	99	96	71	SE 3	S 1	S 2	8	6	4	·	
29	58·4	57·1	58·1	19·3	30·6	24·1	14·8	20·0	16·2	90	62	73	S 2	SE 2	NE 2	7	7	3	·	
30	58·7	58·0	59·1	20·5	26·2	21·2	16·8	18·1	15·4	93	72	82	NE 2	—	S 3	10	8	6	·	
31	58·4	58·8	60·4	19·2	22·7	21·6	15·5	15·9	17·5	93	78	92	SW 2	SE 3	—	10	6	10	11·0	I ⊘, 7·30-9 a. ⊘
																			Summe	
Mittel	59·3	58·0	58·7	18·6	27·4	21·4	14·9	21·7	16·5	93	81	87	2·0	2·6	2·0	5·4	6·5	6·0	74·0	

Februar *1906.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·6	58·6	60·3	18·8	27·9	21·4	15·8	19·5	16·1	98	70	85	SW 2	S 1	S 2	6	6	6	·	
2	59·7	58·5	58·2	17·8	29·8	22·2	14·3	31·2	19·7	94	100	99	S 2	S 2	S 3	2	6	3	·	
3	57·5	56·2	56·1	17·0	29·9	23·1	14·1	19·7	17·4	98	63	83	SE 4	SE 3	SW 2	2	4	3	·	
4	57·3	56·1	56·6	18·5	29·7	20·7	14·2	19·0	17·2	90	62	95	E 3	E 3	SE 2	3	4	4	·	
5	58·6	58·5	60·1	18·7	29·2	22·3	13·9	30·1	16·5	88	100	83	SE 3	E 4	S 2	4	5	3	·	
6	60·8	58·9	60·0	18·6	30·7	22·5	14·5	19·9	16·9	91	61	84	SE 3	NE 4	SE 1	3	6	3	·	
7	59·2	57·5	57·7	19·2	32·1	23·8	15·0	19·4	22·0	91	55	100	SE 4	SE 4	SE 2	3	4	3	·	
8	57·7	56·5	57·1	20·2	30·9	23·6	14·7	30·2	20·4	84	91	94	NE 3	NE 2	SE 2	3	5	4	·	
9	58·2	57·1	57·5	19·2	28·5	23·5	16·2	28·9	20·8	98	100	96	NE 4	S 2	SE 2	10	10	8	0·0	
10	57·8	57·1	57·8	19·7	28·7	20·6	16·9	29·0	16·8	99	99	93	SE 3	Still 0	E 2	10	6	10	10·0	nachts ⊘, 3·30-5·30 p. ⊘ ⊼
11	57·6	57·1	58·0	19·8	30·4	23·2	16·1	28·7	20·6	93	90	97	S 1	SE 2	SE 3	10	9	6	·	
12	58·5	56·4	58·3	19·7	29·2	20·2	16·2	29·9	17·4	95	99	100	Still 0	SE 2	SE 3	9	6	8	·	
13	58·9	56·8	57·8	18·5	28·0	19·2	15·5	27·8	15·9	98	99	96	SE 2	SW 3	S 3	8	8	10	12·0	4·30-nachts ⊘ u. ⊼, 4·30 p. ⌠
14	58·6	56·4	58·1	18·9	25·9	19·6	15·1	15·4	15·3	92	61	91	SE 3	NE 3	Still 0	10	6	10	0·0	8·30-10·30 a. ⊘
15	58·4	57·5	58·5	17·6	28·9	21·6	14·1	15·1	15·4	94	52	81	S 1	SW 2	SW 2	10	6	6	·	
16	58·1	56·3	57·0	18·2	29·1	22·9	14·6	14·4	15·1	93	**48**	72	S 1	SW 2	S 1	4	6	4	·	
17	58·0	**55·6**	56·2	19·0	25·7	21·4	14·8	16·4	14·1	91	67	74	SE 2	NW 4	NW 5	6	7	8	**34·9**	
18	57·9	57·9	58·6	18·1	18·2	17·6	14·7	14·8	13·8	95	95	93	S 1	NW 4	SE 2	10	10	10	2·3	nachts ⊘ ⊼ ⌠, 2·15-3 p. ⊘
19	59·4	58·3	60·5	17·4	26·4	19·6	14·0	15·2	15·4	95	60	91	SE 1	NW 4	SE 3	8	7	10	6·4	3·30-5 p. ⊘
20	60·0	58·5	59·4	17·6	24·6	20·2	14·7	14·5	15·4	98	63	88	SE 3	SW 3	SW 2	10	10	10	·	nachts ⊘
21	59·6	58·5	61·2	17·9	25·2	18·0	15·3	15·3	14·2	100	65	92	S 1	NW 5	SW 5	7	7	10	19·6	4-5 p. ⊘
22	61·4	60·7	62·0	16·9	22·7	16·3	13·9	13·9	13·5	97	68	98	NW 3	NW 4	N 5	10	7	10	11·0	nachts u. 4-9 p. ⊘
23	61·8	59·7	61·3	17·5	25·6	19·3	13·8	12·6	14·5	93	51	88	SW 2	NNW 4	N 3	8	8	10	11·0	
24	**62·0**	60·0	60·9	17·1	24·5	18·8	13·4	15·4	15·3	93	68	94	NW 2	N 3	SE 2	8	7	6	0·0	nachts u. 4·30-5 p. ⊘
25	61·2	59·4	60·9	16·9	20·4	18·5	14·2	13·9	14·1	99	78	89	Still 0	SW 4	NW 4	10	6	7	1·8	1·45-2·30 p. ⊘
26	60·1	58·8	60·7	16·8	25·1	18·7	13·8	14·1	15·2	98	60	95	Still 0	N 3	NE 2	6	6	6	2·5	7·30-8·30 p. ⊘
27	60·3	58·6	60·4	18·5	27·6	24·1	14·7	14·7	10·8	92	54	49	N 1	N 4	N 4	8	7	10	2·5	7·30-8·45 p. ⊘
28	60·2	58·7	59·6	17·5	24·6	20·1	14·4	16·3	15·0	94	70	86	S 2	SW 3	N 1	8	8	6	·	
																			Summe	
Mittel	59·3	57·9	59·0	18·3	27·1	20·8	14·7	19·8	16·2	94	73	89	2·0	3·0	2·5	7·0	6·7	6·9	102·0	

Märs TABORA. **1906.**

$\varphi = 5° 1'$ S. Br. $\lambda = 32° 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefässes = 1230 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·69 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·7	58·1	59·8	18·3	28·6	18·8	14·2	15·8	16·1	91	55	100	Still 0	SW 4	Still 0	8	6	6	1·0	8-8·30 p. ◍
2	59·8	58·1	59·5	19·5	24·8	18·8	15·8	15·0	15·1	93	65	93	Still 0	NW 3	N 1	6	9	7	·	
3	59·5	58·2	59·6	19·6	25·2	20·6	16·6	16·6	17·0	98	70	93	E 2	NE 4	S 2	8	10	6	35·0	III ↙
4	60·9	59·4	60·2	16·6	25·3	20·1	14·1	15·2	15·9	100	64	92	SE 4	S 3	S 3	10	10	6	·	I ◍, nachts ◍ ⊼
5	59·5	57·9	60·4	17·6	27·2	19·8	14·2	25·9	15·3	95	97	90	S 1	SE 2	SE 4	4	5	7	4·5	8-9 p. ◍
6	60·4	59·2	60·9	17·9	21·3	20·2	14·3	17·9	15·2	93	94	87	SE 3	S 1	SE 3	10	8	8	7·0	nachts, 1·30-3 p. ◍
7	61·0	59·8	61·1	17·9	25·8	21·4	14·8	15·1	16·3	97	62	87	S 2	NE 2	S 3	8	8	10	·	nachts ◍ ≡
8	61·0	59·8	60·6	18·9	23·9	20·6	14·0	16·0	16·5	87	73	92	NE 1	SE 2	SW 3	10	8	8	·	
9	60·6	58·5	60·1	17·8	27·3	22·1	14·4	16·0	15·6	95	59	79	SE 2	SE 3	S 1	8	8	8	·	
10	61·3	58·6	61·2	19·5	25·0	18·4	13·5	16·2	15·6	81	69	99	SE 2	SE 3	SW 3	10	8	10	8·8	1-1·30 p., 4-4·30 p. ◍
11	61·3	59·6	61·2	18·2	24·7	19·5	14·9	16·2	16·2	96	70	96	S 1	E 1	S 1	5	7	4	0·0	4-4·30 p. ◍
12	60·5	59·7	59·9	18·1	26·4	20·6	15·5	15·3	15·2	100	60	84	S 2	SE 4	SE 3	6	7	4	0·6	10-10·30 a., 4-4·30 p. ◍
13	59·6	58·2	58·7	18·7	25·6	—	14·7	15·4	—	92	64	—	SE 2	SE 3	—	6	6	—	0·0	1·30-1·45 p. ◍
14	59·2	57·3	58·7	18·8	26·7	18·7	14·5	16·4	15·7	90	64	98	SE 1	N 2	SE 4	6	8	10	27·8	3·30-5 p. ◍
15	59·1	57·2	58·7	18·3	23·4	21·1	14·6	16·4	15·8	93	77	85	SE 3	E 3	SE 2	8	7	7	·	nachts ◍
16	59·8	58·1	59·5	19·7	26·2	—	16·2	16·4	—	94	65	—	SE 3	E 3	—	8	8	—	7·2	von 6 p. ◍
17	59·8	57·8	58·6	18·7	26·8	19·6	15·7	15·1	15·4	98	58	91	SE 3	NE 3	S 1	10	7	10	7·0	nachts, 7-8·30 p. ◯
18	60·1	57·7	59·5	20·6	25·5	21·2	15·6	16·7	17·4	87	69	93	SE 2	SE 3	SE 1	8	7	5	1·3	0-0·30 a., 2-2·30 p. ◍
19	59·2	57·0	59·3	19·4	26·6	19·6	15·4	14·7	16·1	92	57	95	E 2	SE 2	SE 1	6	6	6	20·2	9 a.-0 p., 3-5 p. ◍
20	59·5	57·8	59·4	19·8	25·5	19·1	15·8	17·3	14·9	92	72	91	SW 2	SE 3	NE 2	10	8	10	52·5	◍ u. ⊼
21	59·8	59·0	60·8	17·6	24·4	18·2	14·5	16·0	14·9	97	71	96	SE 3	SW 3	N 2	10	8	6	12·0	◍ u. ⊼
22	61·3	59·2	60·8	17·6	25·8	20·3	14·5	15·3	16·5	97	62	93	SE 3	N 2	SE 3	10	7	6	·	
23	60·4	58·5	58·9	18·6	27·7	22·9	15·3	15·9	15·2	96	58	73	SE 2	SE 4	SW 1	6	6	3	·	
24	58·6	56·9	59·6	18·1	27·5	20·6	14·9	17·8	18·0	96	66	100	SE 1	SE 1	SW 4	2	7	5	·	
25	60·5	59·4	61·1	19·5	23·8	20·1	16·4	16·2	16·7	97	74	95	N 2	SW 1	SE 1	10	8	10	11·0	9-11·30 ◍
26	61·4	60·0	61·3	18·6	22·9	19·6	15·1	16·0	16·1	95	77	95	SE 1	NW 4	SE 1	8	10	10	1·7	nachts ◍
27	61·5	60·3	61·2	17·0	22·1	18·8	14·1	15·5	15·3	98	78	95	N 2	NW 2	SE 2	10	7	4	·	2-2·30 p. ◍ ⊼
28	60·1	58·9	59·8	18·3	25·3	20·1	15·3	16·3	15·9	88	68	91	SE 2	SE 2	S 3	6	8	10	0·0	2 p.-nachts ◯
29	60·4	58·9	60·4	17·9	21·1	18·0	15·3	15·4	15·4	100	83	100	N 1	SE 4	N 3	10	10	10	20·5	anhaltend ◍
30	61·2	60·4	60·7	18·3	21·1	18·8	15·3	14·9	15·8	88	80	98	N 1	S 3	N 2	10	10	8	·	nachts ◍
31	61·8	60·9	61·4	18·1	21·4	19·1	15·0	14·4	14·6	97	76	89	N 1	N 4	NE 1	8	8	6	·	
																			Summe	
Mittel	60·3	58·7	60·1	18·5	25·0	19·9	15·0	16·2	15·9	94	70	92	1·8	2·7	2·1	7·9	7·7	7·3	218·1	

April **1906.**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Mittel
Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	61·7	61·2	60·4	60·9	59·5	60·6	61·3	60·9	60·9	59·9	60·2	60·0	60·4	61·2	60·8	61·3	60·6	59·5	59·9	60·7	60·9	61·1	60·8	60·6	60·5	59·2	60·0	60·2	60·7	59·9	60·6
2 *p*	59·6	58·5	58·3	61·6	59·7	58·5	59·5	58·8	59·2	58·7	59·3	57·8	60·5	59·5	59·2	59·9	59·7	58·5	59·0	59·1	60·0	61·0	60·5	60·7	59·1	59·3	59·1	59·4	59·5	59·8	59·4
9 *p*	59·9	60·4	60·3	61·7	61·0	61·8	59·8	59·7	60·6	59·7	59·6	59·8	62·0	60·6	60·9	60·3	60·7	59·3	60·1	60·5	60·6	60·2	60·8	60·4	59·8	59·4	59·6	60·1	60·2	61·2	60·3
7 *a*	17·4	17·4	17·4	17·4	16·1	19·9	19·0	18·2	20·2	19·1	19·0	19·1	18·2	19·0	21·6	19·9	18·4	17·7	—	17·9	16·6	16·8	17·6	17·9	17·0	21·4	16·6	16·6	17·1	16·4	18·2
2 *p*	26·8	24·5	27·7	17·3	25·5	28·4	25·8	27·6	25·1	28·0	28·7	25·8	20·2	26·6	23·0	26·8	26·7	—	—	22·6	25·4	24·6	24·9	24·9	27·5	27·5	27·8	27·7	27·3	26·6	25·5
9 *p*	20·3	18·5	20·1	16·9	22·3	17·1	18·8	20·5	21·3	20·6	20·9	—	18·1	20·3	20·2	22·4	20·1	—	—	19·0	19·8	19·2	—	20·6	19·6	20·2	19·6	19·0	19·1	18·8	19·7
Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	14·6	14·8	14·2	14·0	13·6	13·5	15·5	16·2	15·8	16·0	15·0	14·9	15·1	14·5	15·4	13·5	14·8	13·2	—	15·1	12·8	13·1	13·4	12·7	13·5	17·7	12·8	12·7	12·8	11·8	14·2
2 *p*	13·8	14·7	15·4	14·5	14·0	16·9	16·6	15·5	15·7	16·8	16·5	16·1	15·5	14·7	16·9	16·2	15·5	—	—	15·1	13·9	14·0	13·6	16·0	14·6	14·6	15·3	15·6	13·5	15·2	15·1
9 *p*	12·5	14·8	14·6	12·5	13·2	14·0	16·5	16·9	15·5	17·3	—	15·8	16·9	15·2	14·8	16·5	12·9	—	—	13·2	15·5	14·1	—	17·5	12·7	15·4	16·8	15·4	12·1	12·3	14·7
Relative Feuchtigkeit 7 *a*	99	95	96	95	100	78	97	93	94	97	91	91	97	89	81	78	94	88	—	99	92	93	90	83	93	91	88	91	89	85	91
2 *p*	54	65	56	99	58	55	53	65	89	56	100	66	89	57	81	63	60	—	—	73	58	61	59	69	54	54	56	57	50	59	64
9 *p*	70	70	84	88	67	98	91	89	96	91	—	98	96	86	84	82	74	—	—	81	91	86	—	97	75	87	99	94	75	76	86
Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	SE 3	SE 1	SE 4	SW 3	SE 2	SE 1	SE 4	SE 2	NW 1	SE 2	SE 1	SE 2	Still 0	SW 3	SE 3	E 4	SE 3	SE 3	—	SE 3	SE 2	SE 3	SE 3	SE 4	SE 4	SE 3	SE 1	SE 1	SE 4	SE 2	2·4
2 *p*	SW 4	SW 3	NE 5	S 3	SE 2	NE 2	SE 3	SE 3	SE 1	SW 3	SE 4	E 2	SW 4	SE 2	W 1	SE 2	SE 3	—	—	SE 3	SE 3	SE 2	SE 3	SE 3	SE 3	SE 4	SE 4	SW 1	SE 3	SE 3	2·7
9 *p*	SE 4	NE 4	NW 3	N 1	SE 2	SE 2	SE 1	SE 1	SW 1	W 2	SE 2	—	N 3	N 2	S 1	SE 2	SW 2	SW 2	—	SE 3	SE 3	SE 2	—	SW 1	S 3	SE 2	SE 2	SW 1	SE 2	SE 2	2·2
Bewölkung 7 *a*	10	7	3	10	4	7	8	8	7	4	4	7	10	7	6	7	3	3	3	7	3	3	4	8	4	1	3	2	4	2	5·6
2 *p*	6	10	10	6	5	6	4	4	3	6	4	—	10	10	6	4	7	7	—	5	7	6	7	6	6	6	6	4	4	6	6·4
9 *p*	6	10	10	6	7	10	—	6	10	6	8	10	6	8	8	4	4	3	—	4	3	6	—	6	1	4	2	4	0	2	5·2
Niederschlag 7 *a*	0·3	13·7	3·5	8·6	·	10·3	25·5	·	10·0	3·0	59·0	39·0	·	7·5	·	·	·	·	·	·	·	·	0·0	0·0	·	·	·	·	·	·	Summe 180·4
Bemerkungen			nachts u. von 3 p. ◯	nachts ◍	anhaltend ◍		2-3 p. ◍	nachts ◍	8-10 a. ◍	nachts ◍		nachts u. 6-9 p. ◍	6-9 p. ◍	nachts u. 7 a.-0 p. ◍	Bis 1·30 a. ◯								4-5 p. ◍	Bis 1 a. ◍					10-11·30 a. ◍		

Mai TABORA. *1906.*

$\varphi = 5^\circ\ 1'$ S. Br. $\lambda = 32^\circ\ 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1230 *m*. Schwere-Korrektion = −1·69 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·9	59·6	61·0	15·8	27·3	20·6	11·7	16·2	17·2	88	61	96	SE 3	SE 3	S 2	2	4	6	·	
2	60·5	59·6	60·5	17·6	26·1	18·9	12·2	13·3	12·6	81	54	77	SE 3	SE 3	SE 4	3	8	6	·	
3	60·2	59·2	59·3	16·9	26·4	19·5	12·2	14·1	13·5	86	55	81	SE 4	SE 3	E 4	4	6	2	·	
4	60·8	59·8	60·9	15·9	26·3	20·1	11·5	13·6	13·3	86	54	76	SE 3	SE 3	E 3	3	8	1	·	
5	60·5	59·5	61·1	16·6	27·9	19·7	12·3	13·7	13·4	87	49	79	SE 3	SE 2	SE 1	1	6	3	·	
6	61·4	59·8	61·1	19·5	24·6	20·2	13·5	14·3	16·8	81	62	95	SE 3	NE 2	SE 3	6	4	2	·	
7	60·9	59·4	60·1	17·9	27·9	19·6	13·4	14·3	14·6	88	52	87	SE 4	SE 3	S 2	1	6	1	·	
8	60·7	59·2	59·9	17·5	28·5	21·1	13·5	14·5	13·6	91	51	73	SE 3	SE 4	SE 2	1	2	8	·	
9	59·6	59·7	59·8	18·6	27·0	19·2	13·2	25·4	14·9	83	96	90	SE 4	SE 4	SE 3	3	8	1	·	
10	60·1	59·2	59·1	16·6	26·7	20·1	13·0	13·7	12·7	93	52	72	SE 2	SE 3	SE 3	1	6	1	·	
11	61·0	60·2	61·5	16·5	26·5	18·8	11·6	11·5	12·5	82	45	77	SE 4	SE 1	SE 2	3	3	1	·	
12	62·3	61·1	62·4	15·4	26·8	20·1	11·3	13·8	11·6	87	52	67	SE 3	SE 1	SE 2	2	2	3	·	
13	62·6	60·8	61·6	15·8	27·6	19·5	11·3	12·9	11·3	85	46	67	SE 3	SE 3	SE 1	2	4	0	·	
14	62·1	60·3	61·1	16·1	26·3	20·7	11·3	13·5	10·8	83	54	59	SE 4	SE 2	SE 2	2	4	0	·	
15	61·8	60·6	60·6	16·1	28·1	20·2	12·0	13·5	12·4	88	47	70	SE 3	SE 2	SE 3	1	4	4	·	
16	60·8	60·3	61·5	16·9	26·6	19·8	12·5	13·8	12·9	88	53	75	SE 3	SE 4	S 3	2	8	0	·	
17	61·8	60·7	61·1	15·9	27·9	20·2	12·0	14·7	12·2	89	53	69	SE 3	SE 2	SW 2	2	3	0	·	
18	61·6	60·2	60·4	15·8	28·1	—	11·3	12·6	—	85	44	—	SE 2	SE 2	—	3	1	—	·	
19	61·4	59·7	60·8	16·5	27·9	19·0	11·7	12·9	13·1	83	45	80	SE 3	SE 2	SE 3	2	4	0	·	
20	60·8	59·3	60·1	18·2	27·2	19·1	12·2	13·1	14·3	78	47	87	SE 3	SE 3	SE 3	2	4	0	0·0	
21	61·0	59·1	60·9	17·0	27·1	20·7	12·4	14·1	15·2	87	53	84	SE 3	SE 2	SE 3	2	4	4	0·0	nachmittags ⊘⁰
22	60·6	59·4	60·5	17·7	29·8	19·7	13·0	12·8	13·6	87	41	80	SE 3	SE 2	SE 3	4	8	4	·	1·30-2 p. ⊘⁰
23	61·1	59·9	60·7	17·0	28·3	—	12·1	15·3	—	84	54	—	SE 3	SE 2	S 1	3	6	—	·	
24	61·0	59·9	60·8	—	28·9	19·9	—	16·1	14·5	—	55	84	—	SE 3	SE 2	—	6	6	·	
25	61·2	59·4	59·9	17·9	28·7	19·0	12·7	15·6	12·9	83	54	79	SE 3	SE 3	SE 2	3	6	3	·	
26	60·6	59·7	60·5	17·8	27·3	19·0	13·3	14·8	13·6	88	56	83	SE 3	SE 4	SE 3	3	4	3	·	
27	61·3	60·1	61·6	19·0	27·8	19·1	13·4	14·6	14·3	82	53	87	SE 4	SE 1	SE 2	3	8	3	0·0	4-4·30 p. ⊘
28	61·8	60·7	61·0	17·0	25·3	19·3	12·7	15·0	13·1	89	63	78	SE 3	SE 2	SE 3	3	4	2	·	
29	62·2	61·0	61·7	15·3	25·9	19·3	12·7	14·7	14·2	98	60	85	SE 2	SE 1	SE 3	2	6	4	·	
30	61·6	60·3	60·9	14·8	25·8	20·4	11·1	13·7	13·6	89	55	75	SE 3	SE 3	S 2	2	8	2	·	
31	61·6	60·5	60·9	15·5	27·2	21·7	10·7	13·4	11·0	81	49	57	SE 5	S 4	SE 5	6	7	8	·	
																			Summe	
Mittel	61·2	59·9	60·8	16·8	27·2	19·8	12·3	14·4	13·4	86	54	78	3·2	2·5	2·6	2·6	5·2	2·7	0·0	

Juni *1906.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·9	60·1	61·2	14·9	26·5	18·4	9·8	14·0	11·1	79	56	70	SE 6	SE 2	SE 3	3	4	2	·	
2	61·9	60·5	61·5	14·1	26·3	18·4	9·9	12·6	10·5	82	50	66	SE 6	SE 5	SE 2	2	1	2	·	
3	62·1	60·7	62·0	15·5	27·1	—	10·9	12·9	—	83	47	—	SE 5	SE 2	—	1	3	—	·	
4	61·7	60·5	61·4	15·8	25·3	19·5	12·2	15·2	11·3	91	64	67	SE 5	SE 4	SE 3	3	4	2	·	
5	60·9	60.5	61·4	15·8	25·3	19·5	10·5	14·9	11·3	79	63	67	SE 4	SE 6	SE 5	3	4	3	0·0	2·20-2·30 p. ⊘⁰
6	61·3	61·0	61·5	16·7	27·5	18·7	12·5	13·0	13·9	89	46	88	SE 5	SE 6	SE 3	9	10	6	0·0	6·40-6·50 a. ⊘⁰
7*	60·7	60·3	60·5	15·4	—	19·3	11·4	—	11·8	88	—	71	SE 3	—	SE 1	3	—	4	·	
8	59·9	59·4	59·7	14·4	27·9	20·5	10·8	12·9	10·3	89	45	57	SE 3	SE 3	SE 3	2	2	2	·	
9	60·0	58·9	59·7	16·4	27·0	21·5	11·7	11·9	11·9	84	45	63	SE 4	S 2	SE 3	3	6	1	·	
10	60·0	59·1	69·8	17·2	27·5	19·6	12·5	13·0	11·5	86	46	68	SE 3	SE 1	SE 4	2	8	6	·	
11	60·8	59·6	59·7	16·4	27·7	21·3	11·2	12·9	12·9	80	45	69	SE 5	SE 3	SE 3	4	4	8	·	
12	59·9	59·1	59·5	16·4	27·5	—	11·2	13·6	—	80	49	—	SE 5	SE 3	—	4	4	—	·	
13	59·9	59·7	60·3	15·0	25·6	20·3	10·6	11·9	11·5	83	49	65	SE 6	SE 3	SE 3	2	2	3	·	
14	60·7	59·3	60·5	15·4	—	—	9·6	—	—	73	—	—	SE 6	—	—	8	—	—	·	
15	61·8	60·8	61·4	15·2	25·9	19·7	10·7	12·1	10·7	84	49	62	SE 6	SE 6	SE 4	4	4	5	·	
16	62·4	61·3	61·5	16·0	18·0	19·9	10·3	14·1	10·0	76	92	58	SE 6	SE 5	SE 3	0	3	3	·	
17	61·5	60·3	61·0	16·5	26·8	19·5	11·7	9·7	11·4	83	37	67	SE 4	SE 4	SE 3	2	3	0	·	
18	60·6	59·6	60·7	15·0	26·9	19·5	11·5	12·8	11·7	91	48	70	SE 3	SE 3	SE 2	2	4	4	·	
19	61·3	60·9	60·4	16·6	28·7	19·6	11·8	13·3	10·7	84	45	63	SE 4	SE 2	SE 3	2	6	4	·	
20*	60·6	59·7	60·6	15·4	28·3	20·0	10·7	12·7	11·5	82	44	66	SE 3	SE 3	SE 3	0	3	3	·	
21	59·5	59·1	60·2	15·7	26·5	20·0	11·1	12·8	11·8	84	50	68	SE 4	SE 1	SE 2	3	6	4	·	
22	59·3	58·8	59·5	16·1	26·4	18·8	11·7	13·7	12·1	86	54	75	SE 2	SE 4	SE 3	4	4	3	·	
23	59·8	59·4	59·9	15·4	26·3	—	11·0	13·0	—	85	51	—	SE 6	SE 3	—	3	3	—	·	
24	61·2	60·6	61·1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
25	61·7	61·2	61·7	14·4	25·3	21·9	11·7	12·8	11·5	96	53	59	SE 3	SE 5	SE 4	2	8	5	·	
26	61·4	60·8	60·4	14·2	25·7	19·4	9·4	11·9	10·9	78	48	65	SE 4	SSE 4	SE 1	2	3	2	·	
27	61·2	60·4	61·1	13·0	25·7	19·6	9·7	12·5	10·9	88	51	64	SE 3	SE 1	SE 3	2	3	3	·	
28	61·2	60·9	60·6	14·4	26·6	20·3	10·1	12·6	11·5	84	49	65	SE 6	SE 2	SE 1	0	2	2	·	
29	60·9	59·6	60·9	13·0	26·3	18·9	9·8	12·3	10·2	89	48	62	SE 4	SE 6	SE 3	3	0	0	·	
30	61·1	59·5	59·9	12·4	26·5	18·9	8·8	11·0	9·9	81	43	60	SE 3	SE 3	SE 1	3	2	4	·	
																			Summe	
Mittel	60·9	60·1	60·7	15·3	26·3	19·7	10·9	12·8	11·3	84	54	66	4·4	3·4	2·8	2·8	3·9	3·2	0·0	

* Am 7. und 20. um 3 *p* statt 2 *p* beobachtet.

TABORA.

Juli — *1906.*

$\varphi = 5^\circ\ 1'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ\ 42'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1230 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·69 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·4	59·5	59·9	12·8	26·1	18·7	27·7	8·9	12·4	10·6	81	49	66	SE 3	SE 3	SE 2	2	3	0	·	
2	61·2	59·2	59·7	14·6	25·9	18·4	27·7	10·1	11·8	10·2	82	48	65	SE 5	SE 4	SE 3	2	5	0	·	
3	61·2	59·1	59·8	16·4	25·8	18·4	27·3	10·9	12·0	10·2	78	49	64	SE 8	SE 4	SE 4	2	4	0	·	
4	60·9	60·0	60·3	16·2	25·3	18·7	26·9	10·5	12·3	10·0	76	51	62	SE 3	SE 3	SE 2	3	3	4	·	
5	61·3	60·4	60·6	15·0	25·9	18·1	26·7	10·1	12·2	10·3	79	49	66	SE 5	SE 3	SE 2	3	4	2	·	
6	61·2	59·7	60·4	14·9	25·4	18·3	28·0	11·6	11·6	9·9	91	48	63	SE 6	SE 4	SE 3	2	4	0	·	
7	62·4	61·4	61·9	15·0	25·1	19·0	**26·3**	12·4	12·9	10·2	98	55	62	S 8	SE 6	SE 3	0	5	2	·	
8	**63·0**	61·6	61·6	15·2	25·9	18·5	**26·3**	10·4	12·4	6·6	81	50	42	SE 5	SE 3	SE 4	3	6	0	·	
9	62·2	61·4	61·6	13·5	25·4	18·1	26·9	9·1	12·5	10·1	78	51	65	SE 6	SE 5	SE 3	2	4	5	·	
10	61·1	60·9	61·2	14·9	26·2	19·0	27·4	10·1	12·2	10·4	79	48	64	SE 4	SE 4	SE 2	0	5	0	·	
11	61·2	60·2	60·6	13·0	27·1	19·0	28·5	9·8	10·6	10·4	89	41	64	SE 4	SE 2	SE 2	3	3	0	·	
12	61·2	60·3	60·6	14·5	26·9	18·4	28·1	10·1	12·2	10·5	82	46	66	SE 4	SE 2	SE 4	3	4	4	·	
13	61·4	60·9	61·0	14·1	27·2	19·0	—	9·5	12·1	9·8	79	45	60	SE 6	SE 2	SE 3	2	3	0	·	
14	61·8	61·1	61·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
15	61·5	61·2	61·1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
16	61·7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
23	62·4	60·7	61·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
24	61·7	60·2	60·6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
25	61·7	60·5	62·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
26	62·5	61·6	61·9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
27	62·6	60·5	61·3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
28	61·8	60·9	61·0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
29	61·0	60·0	60·1	—	—	—	**28·6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
30	60·5	**58·7**	59·3	17·0	27·4	21·1	27·9	12·9	11·1	11·7	90	**40**	64	SE 6	SE 2	SE 2	2	3	0	·	
31	61·1	59·8	60·5	16·0	26·6	23·0	28·3	10·9	13·6	12·2	80	52	58	SE 5	SE 2	SE 3	0	4	0	·	
																				Summe	
Mittel	61·6	60·4	60·8	14·9	26·1	19·0	27·5	10·5	12·1	10·1	83	48	62	5·2	3·3	2·8	1·9	4·0	1·1	·	

August — *1906.*

Datum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·2	61·3	61·9	18·4	22·6	17·1	**22·7**	11·5	12·8	12.3	74	63	84	SE 5	SE 2	SE 4	5	0	0	0·0	II, III ∞, 4·35-5·15 p., 6·10-
2	61·5	60·5	60·9	16·2	26·0	22·2	26·5	11·5	14·0	12·6	84	57	64	SE 3	SE 4	SE 3	4	8	8	0·0	11·30-11·50 a. ◎⁰ [6·45 p. ◎⁰
3	61·6	60·0	61·4	15·2	25·3	20·3	26·8	10·4	13·0	11·0	81	54	62	SE 6	S 6	S 6	2	3	4	·	
4	61·6	60·8	62·2	12·7	24·4	18·4	27·1	8·7	12·6	9·8	76	55	62	SE 8	SE 5	SE 4	0	0	0	·	
5	62·9	62.0	62·1	13·2	25·6	18·5	26·9	8·0	11·3	9.6	70	**46**	60	SE 7	SE 3	SE 4	0	0	0	·	
6	**63·0**	61·6	61·3	13·3	26·5	20·1	28·6	9·1	12·2	10·7	79	48	61	SE 3	SE 4	SE 5	2	2	0	·	
7	61·2	60·0	60·3	14·5	25·7	20·3	28·1	10·2	14·7	11·1	84	61	63	SE 6	S 4	S 3	2	3	0	·	
8	60·0	59·7	60·0	14·5	—	20·8	29·7	10·1	—	10·9	82	—	59	SE 3	—	S 2	2	—	0	·	
9	60·6	59·2	60·1	15·3	28·6	22·6	29·7	10·1	15·8	12·2	78	54	60	S 5	S 3	SE 2	2	0	0	·	
10	61·2	59·9	60·0	15·6	—	21·3	27·7	10·9	—	12·0	82	—	64	SE 4	—	SE 3	0	—	0	·	
11	60·7	59·6	59·5	15·0	28·1	22·0	28·1	10·4	14·6	11·9	82	52	61	SE 4	S 3	S 2	2	0	0	·	
12	60·7	59·1	60·0	16·0	28·4	21·0	28·7	9·9	14·0	12·3	73	48	67	SE 2	S 2	S 1	0	2	0	·	
13	60·4	59·5	60·4	16·6	27·7	22·2	29·3	10·9	13·9	11·5	77	50	58	SE 4	SE 2	S 1	4	2	0	·	
14	61·0	59·3	59·8	17·8	28·3	21·8	30·3	11·0	15·1	11·6	72	53	60	SE 4	SE 3	SE 3	3	2	0	·	
15	60·1	**58·8**	59·7	15·9	30·0	22·8	30·4	10·3	15·1	12·2	76	48	59	SE 4	S 2	S 2	0	3	0	·	I ∞
16	60·8	59·8	60·0	15·4	30·5	23·1	30·8	9·2	16·2	10·9	70	50	51	SE 3	SE 4	SE 2	3	2	0	·	
17	61·0	59·1	59·9	17·3	29·1	22·5	29·9	10·8	14·4	12·1	73	48	60	SE 2	SE 2	S 2	3	2	0	·	
18	61·0	60·1	60·4	16·4	29·3	—	29·8	10·5	15·0	—	76	49	—	SE 8	S 3	—	4	2	—	·	
19	61·4	60·2	60·3	16·9	—	—	28·7	11·6	—	—	81	—	—	SE 3	—	—	0	—	—	·	I ∞
20	61·5	59·6	60·4	14·7	26·4	22·8	28·2	10·5	15·1	12·5	85	60	61	SE 2	SE 4	SE 2	0	3	0	·	
21	61·1	59·7	60·6	15·7	27·9	23.4	29·9	10·8	15·3	13·2	81	56	62	SE 5	S 3	S 2	5	6	0	·	
22	61·7	60·5	60·9	16·0	27·8	22·7	29·9	11·2	17·5	13·4	82	63	66	SE 5	SE 4	SE 3	2	6	0	·	
23	61·4	59·4	59·8	16·4	27·6	24·5	30·1	11·3	16·6	15·1	81	61	67	SE 4	SE 2	S 6	2	4	0	·	
24	61·0	59·4	59·9	15·9	26·8	23·6	29·1	11·3	17·5	14·3	84	67	66	SE 5	SE 4	SE 4	3	6	5	·	
25	61·2	59·7	60·8	15·7	28·0	22·3	28·8	11·4	18·2	13·0	86	65	66	SE 4	SE 3	SE 3	2	4	0	·	
26	61·5	60·0	60·6	16·1	27·8	—	28·9	11·3	16·3	—	83	59	—	SE 6	SE 2	—	2	3	—	·	
27	61·4	59·8	60·4	15·5	—	—	—	10·8	—	—	83	—	—	SE 4	—	—	2	—	—	·	
28	61·5	60·7	61·1	—	—	—	30·8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	
29	62·7	60·8	60·9	16·7	27·7	22·3	**32·2**	12·1	15·4	13·3	85	56	66	E 4	E 3	SE 1	0	1	0	·	
30	62·0	60·2	60·6	17·5	29·3	23·5	30·4	11·7	17·9	14·4	78	59	67	SE 4	SE 2	SE 2	1	0	0	·	
31	61·4	59·3	60·5	18·7	29·1	25·0	29·1	11·3	25·0	15·2	70	84	64	E 4	S 3	E 4	0	3	9	·	
																				Summe	
Mittel	61·3	60·0	60·5	15·8	27·5	21·8	28·9	10·6	15·4	12·3	79	56	63	4·4	3·2	2.9	1·9	2·6	1·0	0·0	

September — TABORA. — **1906.**

$\varphi = 5° 1'$ S. Br. $\lambda = 32° 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1230 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.69 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·4	59·7	60·3	17·2	27·5	22·5	28·8	11·6	17·4	14·2	79	64	70	SE 2	SE 3	SE 1	0	3	8	·	
2	60·5	59·6	59·9	—	29·1	21·9	29·4	—	18·7	9·9	—	62	50	—	SE 2	SE 1	—	9	1	·	
3	61·2	59·6	60·2	17·0	—	21·2	29·0	11·0	—	12·8	76	—	69	SE 4	—	SE 1	0	—	1	·	
4	61·4	59·7	60·2	18·6	28·4	22·3	29·3	11·2	17·0	13·5	71	60	67	SE 4	E 2	SE 1	0	2	1	·	
5	61·0	58·8	59·5	17·8	29·1	24·7	29·8	11·2	18·0	15·3	73	60	67	SE 3	E 1	SE 4	5	1	8	·	
6	60·9	59·3	59·6	17·2	27·6	23·0	29·1	12·1	18·3	13·3	83	67	64	E 5	SE 5	E 4	0	1	1	·	
7	61·5	59·8	60·6	17·2	27·2	23·2	29·0	11·7	17·8	15·1	80	66	71	SE 4	SE 3	E 4	0	1	8	·	
8	61·2	59·2	60·8	18·4	27·7	22·6	29·2	11·5	11·2	15·0	73	41	73	E 1	SE 2	SE 1	0	3	1	·	
9	61·5	60·0	60·4	—	27·5	22·2	28·9	—	17·4	14·0	—	64	70	—	E 4	E 2	—	2	0	·	
10	**61·9**	60·2	60·6	18·2	28·0	23·1	29·3	11·5	18·8	13·6	74	68	65	E 3	SSE 1	E 2	4	1	1	·	
11	61·2	59·6	60·0	17·6	29·1	24·1	30·4	12·4	22·3	16·2	83	74	73	SE 4	SSE 2	E 3	0	1	1	·	
12	61·5	59·8	60·2	18·3	29·2	23·6	30·3	14·9	28·1	16·3	95	93	76	E 3	E 1	E 2	5	6	1	·	
13	**61·9**	60·0	60·1	18·4	27·7	23·3	29·7	14·0	21·0	16·6	89	76	79	SE 4	SE 3	E 1	3	6	0	·	
14	60·9	59·1	60·1	18·9	29·3	—	29·3	13·7	23·6	—	85	78	—	SE 3	SE 3	—	1	4	—	·	III ⊽ im SSE
15	60·9	59·4	59·4	—	29·2	24·3	30·7	—	20·6	16·9	—	68	75	—	SE 2	SE 2	—	8	0	·	
16	60·9	59·4	60·3	17·6	29·2	21·8	30·8	13·3	21·2	18·2	89	70	94	SE 6	SE 1	SW 10	4	4	0	0·0	III ◎ ⊽ T, 7·40-7·50 p. ◎, 8·10 p.
17	60·5	59·1	59·2	19·2	28·4	24·9	**28·4**	13·6	20·4	16·6	82	70	72	SE 1	Still 0	SE 1	5	8	4	·	[Ferngewitter im SE
18	59·7	**58·1**	58·1	17·8	31·8	25·2	31·8	13·3	23·5	18·5	88	67	78	SE 3	SE 3	SE 3	4	5	0	·	
19*	59·7	58·4	59·2	16·9	29·5	25·6	31·2	12·6	23·3	18·4	89	76	76	SE 2	SE 3	SE 3	2	4	0	·	III ⊽, 7 p. ⊽ im S
20	60·7	59·3	60·8	19·6	28·0	22·1	29·8	13·8	20·8	17·1	82	73	86	SE 2	SE 3	SE 8	8	3	0	·	III ⊽, 6·45 p. ⊽ im E
21	60·6	59·1	59·2	18·1	28·3	24·8	29·8	14·5	22·0	17·5	94	77	75	SE 4	SE 3	SE 2	4	6	0	·	
22	61·4	59·5	60·0	18·2	27·8	—	30·2	13·5	21·0	—	87	76	—	SE 4	SE 3	—	4	10	—	·	
23	61·8	60·0	60·0	19·4	—	25·0	31·3	13·5	—	15·7	80	—	66	SE 5	—	SE 2	0	4	0	·	
24	60·9	59·3	59·5	18·2	30·7	24·6	31·5	13·3	23·1	17·9	87	70	78	SE 6	SE 2	SE 2	0	4	3	·	
25*	60·8	58·9	59·2	19·5	30·7	25·0	32·1	14·4	22·9	18·2	86	70	78	SE 4	SE 3	SE 2	5	5	3	·	
26*	60·9	58·3	58·6	18·0	31·5	28·0	**33·0**	13·2	25·1	19·6	85	73	70	SE 3	SE 3	SE 2	4	5	0	·	
27*	60·5	58·6	59·4	20·2	29·9	25·4	31·1	15·2	24·2	16·0	87	78	66	SE 4	SE 3	SE 3	2	3	0	·	
28*	61·2	58·6	59·0	18·5	31·3	24·6	31·3	13·4	23·6	18·2	85	69	79	SE 3	SE 5	SE 2	3	2	3	·	
29*	60·8	58·4	59·9	18·7	29·9	—	—	13·6	23·7	—	86	76	—	SE 4	SE 4	—	3	6	—	·	
30	60·6	58·9	59·2	19·2	—	—	32·8	14·1	—	—	86	—	—	SE 4	—	—	2	—	—	·	
																				Summe	
Mittel	61·0	59·3	59·8	18·3	29·0	23·8	30·3	13·0	20·9	15·9	83	70	73	3·5	2·6	2·7	2·5	4·2	1·7	0·0	

* Am 19. um 2·45 p. statt 2 *p*, vom 25.—29. um 6 *a* statt um 7 *a* beobachtet.

Oktober — **1906.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·2	58·3	58·9	17·9	31·3	26·7	32·6	12·7	25·6	21·9	83	75	84	SE 2	SE 6	SE 3	5	3	6	·	
2	60·2	58·7	59·1	19·2	30·6	26·6	31·3	14·2	24·5	19·8	86	76	77	SE 4	SE 4	SE 5	8	4	7	·	
3	59·7	59·4	59·1	18·9	28·2	25·7	30·2	13·9	25·0	15·7	86	89	65	SE 5	SE 4	E 2	3	5	0	·	
4	60·3	58·3	58·0	18·3	31·8	26·6	32·2	13·2	24·9	19·2	84	71	74	SE 3	S 2	SE 3	3	3	0	·	
5	59·5	57·4	58·5	19·8	31·5	26·2	32·5	14·5	25·8	19·0	84	75	75	SE 2	SE 3	SE 3	2	4	0	3·2	III ⊽ ◯, nachts ◎ ⊽ im NE
6	60·8	59·4	59·6	18·2	27·7	21·3	28·1	15·4	23·7	16·7	99	86	89	Still 0	SE 5	SE 4	0	8	0	·	I ≡ ⌒
7*	**61·2**	59·2	60·0	19·7	30·2	24·1	31·6	15·4	26·0	18·7	91	82	84	SE 6	SE 2	E 3	3	4	0	·	
8	60·4	58·4	59·0	19·3	31·8	25·0	31·8	14·5	27·1	19·5	88	78	83	E 6	E 4	E 5	3	4	0	·	
9*	60·6	58·8	58·4	18·9	31·7	—	33·0	14·0	28·3	—	87	83	—	SE 2	Still 0	—	2	5	—	·	
10*	58·9	57·0	58·0	19·7	33·2	—	33·2	15·2	29·3	—	90	79	—	E 4	E 4	—	3	5	—	·	
11*	58·8	**56·3**	56·9	19·6	32·9	24·6	33·9	15·0	30·4	19·4	89	82	84	SE 5	S 6	S 2	4	2	0	·	
12*	59·2	57·6	57·3	19·7	32·8	—	34·1	15·4	28·7	—	91	77	—	SE 5	SE 1	—	0	3	—	·	
13*	59·3	57·1	57·4	18·5	32·9	24·2	**34·4**	14·7	29·3	19·1	92	79	86	SE 2	E 5	E 3	0	4	0	·	
14	58·5	**56·3**	56·6	22·3	32·8	26·4	34·1	16·0	30·2	21·1	80	82	82	E 4	SE 4	E 5	2	5	0	·	
15	58·2	**56·3**	56·8	20·3	32·8	26·1	34·0	16·0	29·8	19·7	91	81	79	SE 5	SE 8	SE 6	3	5	5	·	
16	58·4	57·6	57·4	20·2	32·6	26·3	33·0	13·4	30·1	7·4	76	83	29	E 5	E 5	SE 6	3	4	0	·	
17	59·7	57·2	57·8	19·5	31·6	26·1	33·6	10·4	11·8	8·2	61	34	33	SE 2	SE 4	SE 3	2	8	0	·	
18	58·2	56·8	56·4	19·7	31·3	26·3	33·6	10·4	8·9	7·1	61	26	28	SE 2	S 3	SE 4	0	6	0	·	
19	58·0	56·6	56·4	19·7	32·4	25·4	34·1	10·1	7·5	8·2	59	**20**	34	SE 2	SE 5	E 2	0	4	0	·	
20	58·4	56·4	56·9	18·1	32·0	26·4	33·7	9·8	8·3	20·1	64	23	79	Still 0	Still 0	SE 4	0	3	0	·	
21	58·4	57·2	57·8	21·7	32·1	25·6	33·2	10·4	31·1	**22·7**	53	88	93	SE 6	E 7	SE 4	2	2	6	·	
22	59·4	57·2	58·4	20·0	30·5	—	33·1	12·6	25·8	—	73	81	—	Still 0	SE 5	—	2	4	—	·	
23*	60·0	57·9	57·8	19·7	30·3	25·3	32·6	15·2	26·6	20·5	90	84	86	SE 4	Still 0	Still 0	4	5	5	·	
24	59·6	57·3	57·2	18·5	32·3	24·7	32·9	12·7	25·6	14·9	80	71	65	SE 4	SE 1	SE 3	2	3	4	·	
25*	59·5	57·4	58·3	20·8	31·8	24·7	32·5	13·7	20·2	16·3	76	57	70	SE 2	SE 4	SE 3	5	8	0	7·5	I ∞, III ◎, nachts ◎
26	59·8	57·9	60·7	20·0	29·7	15·9	30·4	15·6	21·0	12·6	91	67	93	Still 0	SW 3	W 5	8	8	0	**26·5**	III ◎, 7·15 p. ◎, nachts ⊼ im SW
27*	61·5	58·9	59·9	18·3	25·8	19·1	**26·3**	14·9	19·1	14·9	95	77	91	SE 3	SE 4	S 2	0	5	0	·	I ∞ [-NE
28	60·4	58·0	58·9	19·6	29·2	24·6	29·6	15·1	20·9	16·4	90	69	71	SE 3	SE 5	SE 2	5	7	0	·	
29	59·9	58·5	58·7	19·2	29·1	26·0	31·1	14·4	28·4	21·5	88	93	86	SE 2	SSE 3	SE 2	4	8	6	0·0	III ◎, nachts ◎
30	60·3	58·8	59·8	18·8	26·1	21·1	27·5	14·6	14·5	14·6	91	59	79	S 5	SE 3	S 3	4	10	8	0·0	7·10 p. ⊽
31	60·4	58·6	59·8	18·4	23·9	22·0	28·6	14·9	14·3	13·4	95	64	69	S 4	S 2	SE 3	7	8	0	0·8	0·50-5·30 p. ◎
																				Summe	
Mittel	59·6	57·8	58·3	19·4	30·7	24·6	32·0	13·8	23·3	16·6	83	71	73	3·2	3·6	3·3	2·9	5·1	1·7	38·0	

* Am 7. um 9 *a* statt um 7 *a*, vom 9.—13., am 23., 25. und 27. um 6 *a* statt um 7 *a* beobachtet.

November — **TABORA.** — **1906.**

$\varphi = 5° 1'$ S. Br. $\lambda = 32° 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 1230 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·69 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·8	58·7	60·1	18·8	26·8	—	28·8	12·3	13·6	—	77	52	—	ESE 5	SE 6	—	5	9	—	·	
2	59·9	58·1	58·2	18·3	30·0	24·9	30·5	11·9	13·5	12·1	76	42	52	SE 4	E 2	SE 2	4	9	0	·	
3	59·1	57·6	57·6	19·3	29·1	26·6	31·8	11·2	15·3	12·9	67	52	50	SE 4	S 5	SE 4	3	8	6	·	
4	60·0	58·7	59·2	19·7	—	—	—	14·2	—	—	83	—	—	Still 0	—	—	0	—	—	·	
5	59·8	58·9	58·4	19·3	30·1	26·3	33·1	15·5	26·7	10·4	93	85	42	SE 4	Still 0	Still 0	2	0	0	·	
6	60·4	59·1	58·1	20·5	30·7	24·6	31·6	11·4	10·3	6·8	64	31	29	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	·	
7	59·1	58·9	57·9	21·8	29·8	23·2	32·9	10·9	10·7	6·4	56	42	31	ENE 7	Still 0	Still 0	0	0	0	·	
8	59·1	58·4	58·5	21·2	30·6	24·9	32·5	8·3	6·6	4·9	44	19	21	E 6	Still 0	Still 0	0	0	0	·	
9	59·2	57·8	58·1	21·5	30·9	25·1	32·4	8·1	4·0	4·3	42	10	16	E 6	Still 0	Still 0	0	0	0	·	
10	59·1	57·4	57·6	21·5	31·4	25·9	32·9	7·6	5·4	5·1	41	14	21	E 6	E 1	Still 0	0	0	0	·	
11	58·9	57·3	57·7	22·2	30·3	25·2	33·1	8·9	4·8	6·7	45	13	27	E 5	Still 0	Still 0	0	0	0	·	
12	59·0	57·3	58·2	21·3	32·2	25·2	33·8	9·9	5·2	6·7	54	12	28	E 4	E 4	Still 0	0	0	0	·	
13	59·9	57·2	57·7	21·3	30·3	26·6	32·9	9·4	7·9	6·3	50	24	25	E 2	ESE 3	Still 0	4	5	0	·	
14	59·5	56·0	57·8	23·1	32·5	24·9	33·8	9·7	7·3	10·3	46	19	44	E 2	ESE 1	NNE 6	3	6	0	·	9 p. ≦ im E
15	58·9	56·7	57·6	21·7	31·7	27·2	32·9	12·9	8·3	5·9	68	23	22	Still 0	N 3	Still 0	2	8	0	·	
16	59·3	56·6	57·6	22·2	31·7	25·1	33·6	9·9	4·9	5·7	50	11	24	E 5	E 6	Still 0	3	3	0	·	
17	58·6	56·2	57·7	20·1	30·7	25·3	33·7	9·8	5·8	6·5	56	15	27	E 5	ENE 6	Still 0	1	3	0	·	
18	58·6	56·9	56·9	21·6	31·8	25·1	33·8	9·8	7·0	7·2	50	19	29	E 5	E 2	E 1	2	5	0	·	
19	58·2	56·2	56·3	22·7	32·2	26·1	33·8	9·0	6·9	6·6	44	18	27	E 3	E 1	E 1	5	8	0	·	
20	58·4	56·1	56·6	22·6	32·8	26·6	34·0	9·5	6·3	6·1	47	16	24	ESE 2	E 3	Still 0	4	5	0	0·0	
21	58·7	56·7	56·9	23·6	31·0	25·1	32·4	9·4	9·3	9·9	43	28	42	ENE 3	E 2	Still 0	6	7	8	0·0	8 p. ◍, 9 p. ≦ im SW
22	58·4	56·5	58·0	22·7	29·9	22·6	—	10·2	9·1	12·0	50	29	58	E 3	E 2	Still 0	4	6	8	·	7-9 p. ≦ im WSW
23	58·5	56·4	56·3	21·3	29·6	22·3	32·2	12·5	9·1	11·9	67	29	60	E 2	E 1	E 1	5	4	1	·	[W u. NW
24	58·2	56·8	58·0	21·7	32·2	22·0	33·0	11·9	9·7	12·7	62	27	66	E 1	E 3	NW 4	2	4	7	32·8	4 p. ⊏ ◍, 7-8 p. ≦ im
25*	59·2	57·2	59·2	24·6	30·3	22·0	33·0	12·8	11·1	14·2	55	35	72	NNE 1	W 3	W 5	6	6	8	5·2	III ⊏ ◍, 7-9 p. ≦,
26	60·0	58·7	59·0	18·7	24·4	21·8	26·6	14·6	12·9	12·7	91	57	66	E 3	SSE 5	Still 0	8	8	9	2·3	[9·15 p. ⊏ ◍
27	60·9	59·6	59·8	17·9	24·8	19·3	26·3	14·1	13·7	15·0	92	59	91	ESE 1	NNE 1	Still 0	7	5	6	·	häufig ◍0, Fern ⊏
28	60·8	59·6	59·9	19·7	28·7	21·3	30·7	14·9	11·8	13·7	88	40	73	E 1	E 2	E 1	5	7	5	0·0	6 p. ⊏ im S
29	60·9	57·7	59·0	21·0	29·5	21·9	31·1	13·7	11·0	11·7	75	35	60	E 2	E 2	E 2	3	6	3	·	4 9 p. öfter ≦ und ⊏ Im
30	60·3	57·7	58·2	21·8	29·3	24·1	31·4	13·5	11·0	11·1	70	35	50	E 2	E 1	E 3	3	4	8	·	[S u. W
																				Summe	
Mittel	59·4	57·6	58·1	21·1	30·2	24·3	32·1	11·3	9·6	9·1	62	31	42	3·1	2·2	1·1	2·9	4·3	2·5	40·3	

* Am 25. um 8 *a* statt um 7 *a* beobachtet.

Dezember — **1906.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·6	57·3	57·7	22·8	30·1	23·2	31·6	11·5	9·4	13·0	56	30	62	E 3	E 1	Still 0	3	7	6	·	
2	59·3	58·3	58·2	24·5	30·8	25·7	31·4	10·5	9·9	10·6	46	30	44	ENE 4	E 6	W 2	3	8	5	0·0	
3	59·7	57·6	57·9	22·0	30·1	23·7	32·0	11·8	10·3	11·3	60	33	52	E 4	E 2	E 1	3	6	2	·	
4	58·7	56·3	56·2	21·8	31·1	24·5	32·0	11·5	9·1	7·3	59	27	33	E 3	E 3	ESE 2	2	3	0	·	
5	57·7	55·2	55·4	22·1	32·0	29·5	33·1	11·5	8·0	6·4	58	22	20	E 4	ESE 3	Still 0	6	6	1	·	
6	57·8	55·3	57·2	22·0	31·0	23·1	32·5	12·7	11·4	12·0	65	34	57	E 2	WNW 2	WNW 3	7	8	0	·	
7	59·0	58·2	59·9	22·2	29·3	20·1	29·3	12·8	9·8	15·0	65	32	86	ESE 3	NW 5	NW 3	4	10	6	0·6	
8	60·7	57·9	58·6	18·8	27·9	21·6	30·3	13·6	11·4	14·7	85	41	76	S 2	NW 3	W 3	9	5	7	27·1	
9	60·3	58·4	59·7	17·7	26·1	19·6	31·9	13·5	12·6	13·8	90	50	82	Still 0	WNW 3	W 4	10	8	0	0·2	
10	58·9	57·3	58·7	19·8	22·9	21·6	24·9	14·8	12·3	14·5	87	60	76	E 1	S 1	Still 0	6	9	—	0·0	
11	59·5	59·0	59·8	18·9	—	18·0	29·3	13·0	—	14·2	80	—	93	E 1	—	Still 0	10	—	—	5·1	
12	60·8	59·0	60·9	18·5	26·1	—	26·6	15·2	14·1	—	96	57	—	Still 0	W 3	—	9	7	—	17·3	
13	60·8	58·5	59·5	19·1	26·1	21·2	27·4	14·9	16·1	15·2	91	65	81	Still 0	WNW 2	—	7	5	—	1·0	
14	60·7	58·4	59·9	19·1	27·2	23·1	28·1	14·6	14·4	19·1	89	53	90	SE 6	W 2	NW 4	4	5	10	7·1	
15	60·8	58·6	60·0	18·6	26·3	—	26·5	14·2	14·4	—	89	57	—	E 2	W 3	—	7	7	—	9·1	
16	61·5	59·1	59·8	16·3	20·3	18·5	23·0	13·3	12·9	13·6	97	74	86	E 4	W 1	Still 0	10	5	1	4·4	
17	60·3	59·1	60·4	19·2	25·9	—	26·2	15·7	15·8	—	94	64	—	E 1	N 2	—	7	6	—	0·0	
18	60·6	58·9	60·5	17·6	27·1	18·6	28·7	15·0	13·3	15·5	100	49	97	E 3	E 1	—	4	5	—	14·2	
19	61·1	59·3	60·2	18·7	26·0	18·7	28·3	14·6	13·2	14·3	91	52	89	E 2	E 3	NW 6	4	3	0	18·7	
20	60·9	59·2	58·9	18·1	23·6	19·7	24·8	13·7	14·3	14·2	89	67	83	—	E 2	E 1	6	6	3	0·0	
21	59·1	57·2	58·2	20·3	27·6	20·6	29·1	14·5	13·5	15·6	82	48	87	E 2	E 2	—	2	5	—	0·5	
22	58·4	56·8	58·0	20·8	25·1	20·1	28·3	14·2	13·8	15·3	78	59	88	E 5	E 4	—	2	7	9	2·9	
23	60·9	58·6	59·3	21·8	27·0	19·6	27·7	15·2	13·0	15·1	78	48	90	E 4	E 5	W 4	6	5	5	1·4	
24	59·4	59·5	60·0	18·2	24·6	—	26·0	14·6	22·2	—	94	97	—	E 2	E 2	—	8	5	—	12·1	
25	60·2	58·5	59·2	19·7	25·2	—	27·4	14·7	15·1	—	87	64	—	E 3	E 1	—	9	5	—	16·2	
26	59·3	58·8	59·5	21·0	25·8	20·7	27·4	13·3	12·3	12·6	73	50	70	E 3	E 4	W 4	1	2	2	0·0	
27	60·2	59·2	60·0	19·3	25·5	21·2	27·7	13·4	13·7	13·3	80	57	71	ESE 4	E 2	E 2	8	4	8	0·0	
28	60·6	59·2	—	19·9	27·2	—	28·4	14·5	12·2	—	84	45	—	E 3	—	E 2	1	8	5	0·0	
29	60·5	57·2	58·5	19·5	26·6	20·7	29·7	14·4	12·5	15·2	86	49	84	E 3	E 1	—	4	6	8	0·0	
30	60·3	58·0	59·7	22·1	27·9	23·1	28·8	13·8	13·4	11·7	71	47	55	SE 4	E 1	E 1	3	6	4	0·2	
31	60·8	58·9	—	18·9	28·4	—	—	12·7	12·4	—	78	44	—	SE 4	E 2	—	3	6	—	·	
																				Summe	
Mittel	59·9	58·2	59·0	20·0	27·0	21·5	28·6	13·7	12·6	13·5	80	50	73	2·7	2·5	2·1	5·4	5·7	4·1	138·1	

KIGONSERA.

$\varphi = 10°\ 50'$ S. Br. $\lambda = 35°\ 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1140 m.

Instrumente: Ein Richardscher Thermograph — ein Sonnenscheinautograph — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 750 (Korrektion ± 0·0 ° nach Prüfung vom Januar 1900) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 749 (Korrektion ± 0·0° nach Prüfung vom Januar 1900) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 482 (Korrektion + 0·1° bei 3·0°, ± 0·0° bei 15·0°, — 0·2° bei 22·0° und 29·0° nach Prüfung vom 7. März 1902) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Pater Johannes Häfliger.

Bemerkungen: Ausgefallene Beobachtungen der Temperatur sind nach den Aufzeichnungen des Thermographen ergänzt. Die Angaben der Bewölkung konnten nicht ausgewertet werden.

Frühere Beobachtungen: In extenso publiziert sind in den D. Ue. Met. B.:

1. Terminbeobachtungen: August 1901 bis Dezember 1902 (D F t w ⌒ r), vom Mai 1902 an auch T τ) in Heft XIII S. 290, Januar 1903 bis Dezember 1904 (D F t τ w ⌒ r, September bis Dezember 1903 außerdem T) in Heft XIV S. 298.

2. Thermograph: Oktober 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII S. 91.

3. Sonnenscheinautograph: Januar bis Dezember 1902 in Heft XIII S. 140, Januar 1903 bis August 1904 in Heft XIV Seite 187.

Eine Zusammenstellung der Mittelwerte dieser Beobachtungen bis Ende 1902 ist in Band 19 Seite 96, eine solche der Mittelwerte von 1903 und 1904 in Band 21 Seite 100 der M. a. d. Sch. veröffentlicht.

Januar *1905.*

Datum	Luft-Temperatur 7 a	2 p	9 p	Minimum	Dunstspannung 7 a	2 p	9 p	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Richtung und Stärke des Windes 7 a	2 p	9 p	Niederschlag 7 a	Bemerkungen
	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	
1	17·9	22·6	18·6	16.8	14·7	15·2	15·0	96	74	94	1	ENE 4	Still 0	4·3	II, abends T ◍
2	19·4	25·1	19·4	17·1	14·6	14·3	16·1	87	60	96	ESE 2	Still 0	Still 0	2·9	3·15 p. und später ◍schauer
3	19·2	24·3	18·0	17·1	14·7	14 5	14·5	88	65	94	1	NNW 2	Still 0	11·0	4·30 p. ⊼, 5 p. ⊼ ◍
4	17·7	24·2	19·3	15·9	14·1	14·2	15·3	93	61	91	Still 0	ESE 1	Still 0	0·7	3·45 p. ◍, abends ⊽
5	18·6	24·9	20·4	17·4	15.5	15·3	15·8	97	66	88	Still 0	ENE 3	Still 0	·	
6	19·8	24·2	19·0	18·7	15·5	14·9	15·2	90	67	92	ENE 3	1	Still 0	4·1	8·15 a. und abends ◍
7	20·2	25·5	21·5	17·6	14·7	14·9	14·1	84	61	74	1	ENE 3	Still 0	0·1	0·30 p. T, 2·45 p. ◍
8	20·9	28·5	23·2	18·7	14·3	15·8	15·1	79	55	71	2	E 3	NE 1	·	
9	21·6	28·5	19·6	18·5	14·8	14·5	15·1	78	51	89	Still 0	E 2	Still 0	·	III ⊽, 1·30 p. T, 7 p. ⊼
10	21·5	26·8	22·5	17·9	14·5	13·7	14·8	76	52	73	1	SSE 4	Still 0	·	
11	20·6	28·7	19·4	19·1	16·0	14·4	15·1	88	50	90	Still 0	ENE 2	2	·	4·15 p. ◍ nachher ⊼ ◍
12	20·3	26·5	19·5	18·0	16·1	15·5	16·0	91	61	95	Still 0	SE 4	Still 0	0·0	III, 7 p. ◍
13	21·4	26·4	23·0	19·0	16·3	14·5	14·2	86	58	67	Still 0	3	Still 0	·	
14	21·4	27·7	22·0	18·7	15·0	15·1	14·4	79	55	73	Still 0	E 3	Still 0	·	7 p. ⊼ im NE
15	19·9	25·1	22·2	18·7	15·4	15·5	15·4	89	66	77	1	SE 3	Still 0	3·4	7 p. ⊽
16	18·6	22·2	19·3	17·4	14·7	17·3	16·0	93	87	96	WSW 2	ENE 2	ENE 2	·	4 30 a. ◍ ⊽
17	19·2	23·0	22·0	17·1	14·6	—	15·0	88	—	77	WSW 2	—	N 2	·	
18	19·0	19·8	19·3	18·7	16·3	16·1	15·2	100	93	90	NNW 1	NNW 1	—	27·8	II, III, ca. 11 a. ◍⁰
19	18·8	23·2	20·1	17·1	14·5	13·8	13·9	89	65	80	NW 5	NW 1	SW 2	16·1	morgens ◍
20	16·8	22·2	19·6	16·3	12·9	14·0	14·3	90	70	85	NW 2	W 2	Still 0	1·9	morgens ◍
21	19·3	27·4	22·1	17·6	13·9	13·3	15·1	84	48	77	WNW 3	NW 2	Still 0	·	
22	18·2	25·9	21·2	17·0	14·6	14·8	15·3	93	61	82	NW 2	NW 1	Still 0	11·2	ca. 4·45-5 a ◍, Wasser scheint ausgelaufen zu sein
23	19·0	23·4	20·0	17·4	15·0	17·5	15·8	91	82	91	Still 0	ESE 3	Still 0	8·1	ca. 2 a. u. 11 a. ◍
24	20·3	20·5	19·6	17·9	16·3	14·5	13·9	92	81	82	Still 0	W 3	Still 0	2·2	tagsüber ◍schauer, III ⊽
25	19·7	21·9	19·8	18·4	15·4	16·8	14·7	90	87	86	Still 0	NW 2	Still 0	9·7	0·50 p. ◍ T
26	20·0	19·2	18·5	18·6	16·3	15·4	14·8	93	92	93	Still 0	Still 0	Still 0	3·5	6 a. ◍, 11·35 a ◍ T, Erdbeben 11·52 a *
27	18·3	24·1	19·3	16·7	13·7	14·3	15·5	87	64	92	Still 0	S 2	Still 0	0·4	7·30 ◍ ⊽
28	18·6	26·1	21·0	17·6	14·9	15·9	15·4	93	63	84	Still 0	E 2	Still 0	·	III ⊽
29	17·4	23·6	20·4	17·0	14·3	15·7	16·1	97	73	90	ENE 1	SW 3	Still 0	46·1	III ⊽, 3·30 a ⊼, 6 a. ◍
30	17·9	24·1	18·6	16·3	15·0	—	15·1	98	—	95	Still 0	—	Still 0	4·4	III, morgens u. ca. 6 a. ◍
31	18·1	24·4	20·9	17·0	14·2	13·1	15·0	91	58	82	Still 0	SW 2	Still 0	0·2	I, nachts ◍⁰, 11 a ◍
														Summe	
Mittel	19·3	24·4	20·3	17·7	14·9	15·0	15·1	89	66	85	1·0	2·2	0·3	158·1	

* Ca. 20 Sek. langes Rauschen, 2 mal hörte man die Schlagfeder der Wanduhr gegen die Wand schlagen, Richtung S—N.

Februar **KIGONSERA.** *1905.*

$\varphi = 10° 50'$ S. Br. $\lambda = 35° 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1140 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%				*mm*	
1	19·2	20·4	18·4	17·9	15·0	14·9	15·1	90	84	96	NW 2	Still 0	Still 0	16·1	11·10 a. ◍, 0·50 p. ◍²,
2	18·8	22·7	19·6	15·8	13·9	15·6	15·9	86	76	93	Still 0	Still 0	Still 0	0·5	0·30 p. u. 5 p. ◍, III ◍⁰
3	19·0	24·8	18·1	17·4	14·4	16·3	13·5	87	70	87	Still 0	2	SW 1	**27·3**	II T, 5·15 p. ◍ T, 6 p.-ca. 7·30 p. ⊼ ◍²
4	18·0	25·0	18·4	16·2	13·3	14·6	15·1	86	61	96	Still 0	NW 2	Still 0	6·0	II T, 2·05 p.-ca. 3·30 p. ◍
5	19·1	16·9	19·2	17·7	14·6	14·3	15·4	88	100	92	Still 0	Still 0	Still 0	8·8	0·50 p. ◍, 1·30 p. ⊼
6	19·3	25·5	19·2	**15·5**	13·9	16·4	15·7	84	68	94	Still 0	WSW 3	Still 0	0·7	0·15 p. ◍
7	19·0	21·2	18·4	17·1	—	16·2	15·1	—	88	96	—	Still 0	Still 0	4·2	11 a. ⊼, 11·20 a. ◍, 8 p. ◍, III ◍⁰
8	19·6	25·1	18·4	16·9	15·1	15·9	15·4	89	67	98	Still 0	NE 3	Still 0	8·4	0·10 p. ◍, ca. 4·30 p. ⊼ ◍
9	19·5	22·6	19·1	18·1	15·8	12·3	15·8	93	61	96	Still 0	W 2	Still 0	0·5	0·10 p. ◍
10	18·8	19·9	19·5	17·7	15·3	15·7	16·4	94	91	97	Still 0	Still 0	Still 0	22·2	0·50 p. ◍, nachts ◍
11	19·6	26·1	18·4	16·6	14·0	16·5	14·3	83	65	90	Still 0	Still 0	Still 0	0·1	1·05 p. T, 6·30 p. ⊼, 7·20 p. ◍
12	20·5	26·1	18·2	17·1	16·1	15·4	14·9	89	61	96	Still 0	Still 0	Still 0	9·6	2·30 p. T, 3·20 p. ⊼, 4·30 p. ◍, III ⊼ u. ◍
13	18·0	24·8	18·2	16·9	14·5	13·8	14·9	94	60	96	Still 0	Still 0	Still 0	19·6	5 p. ◍
14	18·5	25·5	19·4	16·8	14·4	13·3	14·8	90	**55**	89	Still 0	SSW 2	Still 0	0·4	3·50 p. ◍, 8 p. ◍⁰
15	19·3	26·4	18·9	16·4	14·7	14·5	14·9	88	58	91	Still 0	NW 2	Still 0	8·2	I ≡ im Tal, 2·30 p. T, 3·30 p. ◍
16	20·2	26·8	21·9	17·7	14·9	14·6	15·1	84	57	77	Still 0	S 1	Still 0	0·6	abends ⊼, nachts ◍
17	20·0	25·7	21·2	18·2	15·8	14·3	14·6	91	59	79	Still 0	SSW 3	Still 0	1·8	2·15 p. starker Wind mit etwas ◍, 7·40 p. ◍
18	20·0	25·2	20·0	18·1	16·0	16·0	14·9	92	67	86	Still 0	Still 0	Still 0	·	
19	19·7	26·6	23·2	—	15·4	15·4	16·0	90	60	76	Still 0	Still 0	Still 0	·	
20	20·7	26·7	19·9	18·5	16·1	14·9	15·6	88	58	90	Still 0	SSW 3	Still 0	14·0	ca. 2·30 p. ◍
21	19·6	19·7	20·0	17·7	15·0	15·7	14·6	88	91	84	Still 0	Still 0	Still 0	23·3	0·10 p. ⊼ ◍
22	19·2	23·9	20·4	16·5	15·0	17·4	15·6	90	79	87	Still 0	Still 0	1	0·6	0·30 p. ◍
23	21·6	25·9	23·1	18·6	12·5	16·1	15·9	66	65	76	WNW 3	NNW 2	ESE 3	·	III ⊼
24	22·5	24·4	20·4	**18·8**	12·4	18·3	16·2	62	81	91	SSW 2	Still 0	WNW 2	·	
25	19·2	26·8	21·7	17·8	14·4	14·9	14·2	87	58	74	SSW 3	E 2	Still 0	·	
26	21·3	24·0	20·3	18·3	14·6	15·9	16·3	78	72	92	WSW 3	NNW 2	2	2·7	8·20 a. ◍
27	19·2	23·2	19·6	17·2	15·5	16·9	15·8	93	81	92	Still 0	1	1	17·5	0 p. ⊼, 0·30 p. ◍⁰, ca. 5 p. ≡, ca. 11 p. ◍ ⊼
28	18·3	24·4	20·8	17·0	14·2	15·7	16·0	90	69	87	WNW 4	NW 2	Still 0	·	
														Summe	
Mittel	19·6	24·2	19·8	17·4	14·7	15·4	15·3	87	66	89	0·6	1·1	0·4	193·1	

Märs *1905.*

	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%				*mm*	
1	19·2	23·2	20·7	18·1	15·0	16·7	16·1	90	79	88	S 2	ENE 3	Still 0	6·6	5 p. ◍, III ganz dunkeles Gewölk
2	19·4	25·8	21·6	**18·8**	15·9	17·1	15·7	95	69	82	Still 0	ENE 3	E 3	·	
3	20·0	27·1	22·3	18·2	15·1	15·7	13·3	86	60	66	SE 3	ESE 3	ESE 3	·	
4	20·5	26·4	22·7	17·6	14·0	13·5	15·9	78	53	78	Still 0	1	E 3	·	
5	19·2	27·4	22·8	18·1	14·2	14·2	15·2	87	52	74	Still 0	ENE 4	E 1	·	
6	19·6	27·2	23·3	18·7	15·8	15·1	14·3	92	57	67	E 1	ENE 3	ENE 2	·	
7	19·4	28·1	22·5	17·9	15·4	15·8	14·7	91	57	73	ESE 2	E 2	SE 3	·	
8	20·6	25·6	22·2	18·7	15·1	15·9	15·4	84	65	77	1	ENE 2	2	0·0	nachmittags ◍
9	20·0	27·0	21·2	18·7	14·7	13·6	13·6	85	51	74	ENE 2	NE 3	2	·	
10	19·4	26·3	21·8	18·7	14·3	12·7	13·9	**86**	50	72	ENE 2	ENE 4	ENE 2	·	
11	20·4	26·8	23·0	17·9	14·3	13·7	13·4	81	52	64	ESE 3	E 3	E 1	13·5	
12	18·5	25·9	21·7	16·8	14·2	16·5	15·6	89	67	81	SE 1	Still 0	Still 0	9·1	3·40 a. ◍, 4·10 p. ◍ ⊼
13	19·0	21·0	19·4	18·3	15·7	15·2	13·4	96	83	80	Still 0	SSE 4	SE 4	11·3	1·30 p. ⊼, 1·45 p. ◍, 5 p. ⊼, III ◍
14	19·7	25·8	22·4	18·0	14·4	15·9	14·8	85	64	73	SE 3	ENE 3	ESE 1	·	
15	19·6	25·3	22·0	18·0	15·6	15·0	14·7	91	63	75	Still 0	ESE 2	SSE 2	12·4	ca. 2·20 a. ◍
16	17·8	22·5	21·0	16·7	14·3	—	15·0	94	—	82	Still 0	Still 0	ENE 2	1·7	III ⊼ im NW
17	19·1	21·6	20·2	17·6	15·4	15·5	12·7	93	81	72	Still 0	1	Still 0	**22·2**	3 a.-0 p. ◍
18	19·7	23·5	20·8	16·7	15·2	14·7	13·8	89	68	76	SE 3	ESE 4	E 1	·	5 a. ◍
19	18·9	24·9	20·7	17·3	12·6	12·6	13·4	78	55	74	SE 4	SE 3	1	·	
20	19·1	25·4	19·2	17·4	13·4	14·8	13·5	82	61	82	E 2	E 4	Still 0	·	
21	18·0	23·4	20·4	17·2	14·9	15·4	13·8	97	72	77	Still 0	Still 0	SSE 2	·	
22	18·3	23·4	19·4	16·2	13·9	14·6	14·9	88	68	89	Still 0	W 2	Still 0	·	I ⌓
23	19·2	23·9	19·1	16·5	13·3	—	12·0	81	—	73	Still 0	—	Still 0	1·3	2·30 p. ◍
24	17·9	24·3	18·2	16·1	12·0	13·7	11·5	79	61	74	Still 0	ENE 3	Still 0	·	
25	18·5	24·4	20·3	14·6	11·5	12·3	12·9	72	54	73	ENE 2	ENE 3	Still 0	·	I ⌓
26	19·2	23·0	18·4	16·2	12·7	13·5	9·5	77	65	61	ENE 3	—	Still 0	0·0	II ◍⁰, ca. 11 a. ◍, II ◍⁰
27	16·6	25·5	18·9	15·5	12·5	14·6	10·2	90	60	62	ENE 2	N 1	Still 0	·	
28	18·8	22·3	19·8	16·4	13·0	15·7	10·2	81	78	59	ENE 1	SSE 3	SW 4	4·3	11 a. ◍
29	17·6	24·4	19·2	15·1	12·1	11·3	7·4	81	50	45	Still 0	SSW 3	S 3	·	
30	17·7	24·5	19·5	**14·3**	10·8	11·8	7·3	71	52	**44**	Still 0	ESE 3	S 2	·	
31	17·3	24·9	19·0	14·4	11·1	13·1	10·3	76	57	63	Still 0	Still 0	Still 0	·	
														Summe	
Mittel	19·0	24·9	20·8	17·1	13·9	14·5	13·2	85	62	72	1·2	2·4	1·4	82·4	

April **KIGONSERA.** *1905.*

$\varphi = 10° 50'$ S. Br. $\lambda = 35° 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1140 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%				*mm*	
1	18·6	26·1	20·4	16·7	13·4	11·8	8·2	86	47	47	Still 0	WNW 4	SSE 5	·	
2	18·0	25·4	17·6	15·2	11·4	12·1	9·6	74	51	64	S 1	WSW 2	Still 0	·	
3	18·5	24·9	20·3	15·3	12·1	10·5	7·6	77	46	43	SSW 4	SSW 4	S 4	·	
4	18·6	24·4	18·8	14·9	11·3	12·0	11·6	71	53	71	SW 1	Still 0	Still 0	·	6-8·30 p. ∞
5	17·9	25·6	18·9	15·8	11·9	14·2	10·9	78	59	67	SW 1	SW 4	Still 0	·	
6	18·6	26·9	20·2	15·6	10·8	14·2	13·6	68	54	77	Still 0	ENE 3	Still 0	·	
7	18·1	24·3	21·0	15·9	11·4	13·3	13·0	74	59	71	Still 0	ESE 2	Still 0	·	
8	19·3	25·9	20·0	17·1	13·1	13·8	11·4	79	57	66	Still 0	Still 0	Still 0	·	
9	19·0	26·5	18·9	16·8	10·6	12·4	11·2	65	49	69	E 2	NE 3	Still 0	·	
10	19·0	25·2	20·8	—	—	—	11·4	—	—	64	—	—	ESE 2	·	
11	17·9	25·8	22·3	14·8	11·6	—	11·7	77	—	58	1	—	SSW 1	·	
12	18·6	25·9	19·8	16·8	13·2	12·8	13·2	84	52	77	SSW 1	ENE 3	E 1	·	
13	16·4	26·0	19·8	15·4	13·0	12·2	15·2	94	49	88	ESE 1	E 2	ENE 1	4·5	3.30 p. u. 7·20-7·55 p. ◯
14	20·8	26·0	21·6	16·0	12·4	11·1	10·8	69	44	57	SE 3	NE 2	ESE 2	·	
15	20·0	26·0	21·8	17·8	12·0	11·9	11·4	69	48	59	ESE 2	ESE 4	2	·	
16	19·6	25·1	18·1	17 3	13·0	14·7	13·7	77	63	89	S 2	SE 2	Still 0	8·6	8·30 p. ◍
17	18·6	24·3	18·6	17·0	14·6	14·7	14·6	91	65	91	Still 0	ESE 3	Still 0	4·4	8·30 a. ◍
18	19·6	24·6	20·7	16·7	14·8	14·8	14·3	87	65	79	Still 0	NE 3	SE 1	·	
19	18·2	22·4	18·6	16·8	14·7	15·0	14·5	94	74	90	Still 0	NE 5	E 4	4·9	2·10 p., 8 p. ◍
20	19·7	25·2	20·6	16·8	13·8	13·9	13·7	81	58	76	ENE 3	ESE 1	SE 2	·	
21	20·2	25·1	19·8	17·0	—	13·0	12·8	—	56	74	—	ENE 3	Still 0	·	
22	18·8	25·3	20·6	16·8	—	13·4	12·5	—	57	70	—	ESE 3	SE 1	·	
23	19·5	24·4	20·0	17 0	12·8	13·0	12·6	76	57	73	SE 2	ESE 4	E 2	·	
24	17·7	23·6	20·0	16·8	12·7	12·8	12·0	84	59	69	E 2	SE 3	E 2	·	
25	18·0	24·0	20·8	16·0	13·9	13·8	12·5	90	63	69	NE 3	ESE 2	ESE 3	·	
26	19·6	25·6	21·1	18·4	13·4	12·5	12·8	80	51	69	ESE 3	ENE 4	ENE 1	·	
27	19·0	24·5	18·7	18·6	12·2	—	13·5	75	—	85	ESE 4	—	ESE 4	4·2	öfter ◍
28	18·0	21·6	18·1	17·1	13·9	14·5	14·7	90	76	95	ENE 4	ENE 4	SE 4	12·2	öfter ◯schauer
29	17·9	23·7	19·2	15·8	12·6	14·0	12·5	82	65	75	ESE 4	ESE 2	SE 4	·	
30	18·5	23·5	19·3	16·1	12·3	13·0	13·1	78	61	79	ESE 2	ESE 3	1	·	
														Summe	
Mittel	19·1	24·9	20·2	15·8	12·6	13·2	12·4	80	57	72	1·0	2·8	1·6	38·8	

Mai *1905.*

	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%				*mm*	
1	17·7	22·7	19·0	15·2	12·8	13·9	12·8	85	67	79	E 2	ESE 3	E 2	·	
2	16·6	22·7	18·0	16·0	14·1	14·4	14·4	100	70	93	Still 0	Still 0	Still 0	18·9	6·30 a. ≡, 6·50 a. ◍
3	19·4	23·4	19·3	16·0	14·6	15·1	15·0	87	71	90	Still 0	ESE 2	ENE 1	0·1	nachmittags T ◍⁰
4	20·2	23·0	18·0	16·9	15·0	—	12·7	85	—	83	Still 0	—	SE 4	5·2	0·45 p. u. später ◍
5	15·6	19·7	17·7	15·2	12·0	11·9	11·6	91	70	77	ESE 5	ESE 3	Still 0	·	
6	17·0	22·7	17·9	15.0	9·8	13·0	12·8	68	64	84	N 3	ESE 4	Still 0	·	
7	17·5	21.0	16·7	15·5	11·4	12·3	10·2	77	67	72	NE 2	E 3	Still 0	·	
8	16·3	24·0	19·7	14·0	10·7	12·1	11·0	78	55	64	1	—	ESE 2	·	
9	18·0	24·1	19·6	14·5	10·3	12·1	10·8	67	54	63	Still 0	ENE 3	SE 4	·	
10	17·1	21·9	16·4	14·3	9·6	—	9·8	66	—	71	S 1	—	Still 0	·	
11	16·6	21·8	15·8	15·0	10·1	—	10·6	72	—	80	1	—	Still 0	·	
12	16·3	22·6	17·4	13·1	9·5	11·4	10·0	69	56	68	Still 0	NE 2	Still 0	·	
13	15·9	20·6	15·9	12·6	9·5	10·4	10·0	70	57	75	E 4	SE 1	Still 0	·	
14	16·4	20·9	17·2	14·7	8·5	11·2	11·2	61	61	77	ENE 3	ENE 2	Still 0	·	
15	16·7	21·8	17·3	13·6	9·9	—	10·8	71	—	73	SSE 2	—	SSE 3	·	
16	16·8	20·7	15·1	13·5	8·6	10·2	10·3	61	56	81	SSW 2	ESE 4	ESE 2	·	
17	13·8	21·7	15·2	12·9	10·0	10·2	9·2	86	53	72	ENE 2	E 3	Still 0	·	
18	14·8	21·6	18·4	13·2	9·8	—	10·6	78	—	67	Still 0	—	SSE 1	·	
19	15·9	23·1	19·4	13·9	11·0	11·5	11·2	82	55	66	Still 0	ESE 3	SSE 3	·	
20	17·7	23·8	18·8	14·4	12·3	12·7	12·0	82	59	74	1	E 4	Still 0	·	
21	16·5	23·6	19·2	14·5	11·7	12·2	11·4	84	57	69	1	ESE 3	ESE 1	·	
22	18·9	23·5	19·3	15·6	10·6	11·5	9·6	65	54	57	S 1	ENE 3	Still 0	·	
23	16·4	23·8	19·7	14·1	10·0	8·9	9·7	72	40	56	1	E 1	Still 0	·	
24	18·6	22·5	17·5	13·8	10·2	11·3	10·8	64	56	72	Still 0	SE 4	—	·	
25	17·2	22·1	16·7	15·2	9·3	10·5	9·5	64	53	68	SE 1	NE 3	SSE 1	·	
26	16·3	23·1	18·9	13·7	9·9	10·2	10·6	72	48	65	NW 3	E 3	SE 1	·	
27	19·2	24·2	20·4	14·8	12·2	11·5	12·8	75	52	72	SE 2	S 3	ESE 3	·	
28	18·1	25·6	19·7	16·1	12·9	12·6	12·5	84	52	73	Still 0	ENE 3	E 1	·	
29	20·0	25·0	18·8	16·0	12·8	12·4	12·2	73	53	75	Still 0	NE 4	E 2	·	
30	18·3	25·1	19·2	16·8	13·4	12·3	11·4	86	52	69	1	NE 4	Still 0	·	
31	17·8	25·1	19·3	14·7	12·5	12·0	12·6	83	51	75	ESE 2	ESE 4	2	·	
														Summe	
Mittel	17·2	22·8	18·1	14·7	11·1	11·8	11·3	76	57	73	1·3	2·8	1·1	24·2	

Lageplan der meteorolog.-astronom. Station TSINGTAU

Maßstab 1:2000

0 50 100 150 200 m



Zeitball *Geographische Lage: 36°4′12″.082 N-Br. 120°18′56″.314 O-Lg.*

Astronom. Beobachtungshäuschen mit Passageninstrument: *36°4′11″.3108 „ 120°19′3″.0808 „*

Astronom. Nebenpfeiler: *36°4′11″.5728 „ 120°19′2″.5217 „*

Instrumentenhäuschen *mit Anemograph, Barograph u. Stationsbarometer. Höhe des Barometers über Mittelwasser = 78,64 m.*

Thermometerhütte. *Inhalt: Psychrometer, Maximum- und Minimum-Thermometer, Hygrograph, Hygrometer und Thermograph. Höhe der Thermometer über dem Erdboden = 1,80 m.*

Druck der Deutschen Seewarte, Hamburg.

Meteorologische Stationen in Deutsch-Ostafrika



KAISERLICHE MARINE.

DEUTSCHE SEEWARTE.

DEUTSCHE ÜBERSEEISCHE METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN.

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN

VON DER

DEUTSCHEN SEEWARTE

MIT UNTERSTÜTZUNG DES

REICHS-KOLONIAL-AMTS.

HEFT XVII.

GESAMMELT UND BEARBEITET VON

DR. P. HEIDKE.

DIE OSTAFRIKANISCHEN BEOBACHTUNGEN GESAMMELT VON

DR. G. CASTENS.

DRUCK VON H. S. HERMANN IN BERLIN.

VORWORT.

Wie die Hefte X bis XVI ist auch das vorliegende Heft XVII der Deutschen Überseeischen Meteorologischen Beobachtungen mit Unterstützung des Reichs-Kolonial-Amts gedruckt worden. Es enthält für das Jahr 1907 in Monats- und Jahresmitteln die Terminbeobachtungen und Registrierungen der von der Seewarte eingerichteten Stationen, wie die der meteorologisch-astronomischen Station in Tsingtau und ihrer Nebenstationen Weihsien, Mecklenburghaus, Litsun, Schatsykou, Tschalientau, Yentschoufou und Dätja; außerdem die verwendbaren Registrierungen von Deutsch-Ostafrika und in extenso die Beobachtungen einiger ausgewählter ostafrikanischer Stationen. Diejenigen handschriftlichen Tabellen, welche die Einzelbeobachtungen enthalten und von denen nur die Monats- und Jahresmittel veröffentlicht sind, werden von der Deutschen Seewarte nur verliehen, wenn der Entleiher sich zu deren Rückgabe in unbeschädigtem Zustande verpflichtet und sich auch bereit erklärt, im Falle eines Verlustes die Kosten der Neuberechnung aus den von den Beobachtern eingesandten Tabellen zu tragen.

Eine Zusammenstellung der Monats- und Jahresmittel der sämtlichen Stationen aus Deutsch-Ostafrika wird in den „Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten", herausgegeben von Dr. Freiherrn von Danckelman, erscheinen.

Die Barometerstände sind nur auf 0° C, nicht auf Meereshöhe und Normalschwere reduziert. Die Temperatur-Maxima und -Minima gelten für den Tag, für den sie verzeichnet sind; beide sind meist um 7 *a* abgelesen; das Maximum-Thermometer um 7 *a*, das Minimum-Thermometer um 2 *p* eingestellt. Die für ganze Tage geltenden, meist um 7 *a* abgelesenen Regenmengen sind unter dem Datum des der Ablesung vorangehenden Tages eingetragen.

Fett gedruckt sind:

a) in den Mittelwerten der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Barometers, Thermometers, Anemometers und Hygrometers der größte und kleinste Wert;

b) in den Terminbeobachtungs-Tabellen der größte und kleinste Wert des Luftdrucks und der Extrem-Thermometer, der kleinste der relativen Feuchtigkeit und der größte der täglichen Niederschlagsmenge.

Folgende Abkürzungen sind in dem den Stationen beigegebenen Text verwandt worden:

M. a. d. Sch. = Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten, herausgegeben von Dr. Freiherrn von Danckelman.
D. Ue. Met. B. = Deutsche Überseeische Meteorologische Beobachtungen, herausgegeben von der Deutschen Seewarte.
Mat. Seew. = Material der Seewarte.
N. Br. = Nördliche Breite.
S. Br. = Südliche Breite.
O. Lg. Gr. = Östliche Länge von Greenwich.
W. Lg. Gr. = Westliche Länge von Greenwich.
b = Luftdruck.
D = Dunstspannung.
F = Relative Feuchtigkeit.
t = Trockenes Thermometer.
T = Maximum-Thermometer.
τ = Minimum-Thermometer.
w = Bewölkung.
ـــــ = Windstärke.
r = Regen.

Ferner bedeuten in den zur Berechnung der harmonischen Konstituenten benutzten Formeln

$db = a_1 \sin (x + A_1) + a_2 \sin (2x + A_2)$,

$dt = a_1 \sin (x + A_1) + a_2 \sin (2x + A_2) + a_3 \sin (3x + A_3) + a_4 \sin (4x + A_4)$,

a_1, a_2, a_3, a_4 = die Amplituden des 1., 2., 3., 4. Gliedes in Millimetern resp. Celsiusgraden,

A_1, A_2, A_3, A_4 = die Phasenwinkel des 1., 2., 3., 4. Gliedes,

x = Zeit nach Mitternacht, 1 Stunde = 15° gesetzt,

und die weiter verwandten Größen

Δ = Mittlerer Fehler der Abweichung des Stundenmittels vom täglichen in Millimetern resp. Celsiusgraden,

δ = Mittlerer Fehler der Werte a_1, a_2, a_3, a_4 in Millimetern resp. Celsiusgraden,

T_1 und T_2 = Eintrittszeit des Maximums der ganz- resp. halbtägigen Welle der Temperatur

Z = Zahl der Registriertage.

Bemerkt muß noch werden, daß aus theoretischen Gründen $\delta = \frac{\Delta}{\sqrt{6}}$ ist.

Wegen der Größe der Fehler δ sind die Werte a_1, a_2, a_3, a_4 sowohl beim Luftdruck wie der Temperatur nur auf zwei Dezimalen genau berechnet worden.

Die Sammlung des Beobachtungsmaterials aus Deutsch-Ostafrika erfolgte im Auftrage des Reichs-Kolonial-Amts durch den Regierungs-Meteorologen Dr. G. Castens, die des Kiautschou-Gebiets durch die meteorologisch-astronomische Station zu Tsingtau; die Sammlung des übrigen Materials, sowie die Bearbeitung des ganzen Materials erfolgte im Auftrage der Deutschen Seewarte durch deren Assistenten Dr. P. Heidke.

Die Errichtung der Station Babylon erfolgte im Jahre 1907 auf Veranlassung von Herrn Dr. Hugo Grothe.

Hamburg, im Juni 1909.

Die Deutsche Seewarte.

Herz.

Inhalt des Heftes XVII.

Teil I.

Monatsmittel aus den Terminbeobachtungen und Registrierungen der von der Deutschen Seewarte unterhaltenen überseeischen meteorologischen Beobachtungen.

Seite

1. Nain: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1907 1
2. Hebron: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1907 2
3. Uyelang: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1907 3
4. Apaiang: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1907 4
   Stündliche Aufzeichnungen der Temperatur und harmonische Konstituenten ihres täglichen Ganges wie Eintrittszeiten der Temperatur-Extreme und -Mittel Januar bis Dezember 1907 5
5. Apia: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1907 6
6. Rarotonga: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1907 7
7. Chi-mul-po: Terminbeobachtungen Januar und April bis Juli 1907 8
8. Weihsien: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1907 9
9. Mecklenburghaus: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1907 10
10. Litsun: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1907 11
11. Schatsykou: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1907 12
12. Tsingtau: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1907 12
   Stündliche Aufzeichnungen des Luftdrucks und harmonische Konstituenten seines täglichen Ganges Juni bis Dezember 1907 14
   Stündliche Aufzeichnungen der Temperatur und harmonische Konstituenten ihres täglichen Ganges nebst Eintrittszeiten der Temperatur-Extreme und -Mittel Juni bis Juli 1907 . . . 14
   Stündliche Aufzeichnungen der Windgeschwindigkeit Januar bis Dezember 1907 15
   Stündliche Aufzeichnungen der Sonnenscheindauer Januar bis Dezember 1907 15
13. Tschalientau: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1907 16
14. Yentschoufou: Terminbeobachtungen April bis August 1907 16
15. Dätja: Terminbeobachtungen Januar bis März 1907 17
16. Babylon: Terminbeobachtungen Juni bis Dezember 1907 18
17. Casablanca: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1907 18
18. Saffi: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1907 19
19. Mogador: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1907. 20
20. La Paz Botánica: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1907 21
   Stündliche Aufzeichnungen der Sonnenscheindauer November 1906 bis Dezember 1907 22
21. Mamfe: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1907 23

Teil II.

Beobachtungen aus Deutsch-Ostafrika.

Seite

A. Monats-Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des Luftdrucks.

22. Daressalam: Januar bis Dezember 1907 23
23. Amani: Januar bis Dezember 1907 24
24. Neuwied (Ukerewe): Januar bis Dezember 1907 24
25. Tabora: Januar bis Dezember 1907 25

B. Monats-Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen der Temperatur.

26. Daressalam: Januar bis Dezember 1907 25
27. Amani: Januar bis Dezember 1907 25
28. Neuwied: Januar bis Dezember 1907 26

C. Monats-Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen der Windgeschwindigkeit.

29. Daressalam: Januar bis Dezember 1907 26

D. Monats-Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen der relativen Feuchtigkeit.

30. Daressalam: Januar bis Dezember 1907 26

E. Monats-Mittelwerte der täglichen Dauer des Sonnenscheins.

31. Daressalam: Januar bis Dezember 1907 27
32. Bumbuli: Januar bis Februar 1907 27
33. Amani: Januar bis Dezember 1907 27
34. Neuwied (Ukerewe): Januar bis Dezember 1907 27

F. Terminbeobachtungen.

35. Tanga: Januar bis Dezember 1907 27
36. Bagamoyo: Januar bis Dezember 1907 32
37. Daressalam: Januar bis Dezember 1907 39
38. Kilwa: September bis Dezember 1907 47
39. Amani: Januar bis Dezember 1907 50
40. Neuwied (Ukerewe): Januar bis Dezember 1907 57
41. Usumbura: Januar bis Dezember 1907 64
42. Tabora: Januar bis Dezember 1907 71

Druckfehler und Berichtigungen.

Nachstehend folgt ein Verzeichnis von Fehlern in diesem wie in einigen der früheren Hefte der D. Ue. Met. B.

Heft	IX	Seite	45	Summe November 1894	unter	Niederschlag		lies	128·5	statt	28·4
„	XII	„	50	„ Januar 1897	„	„		„	271·6	„	171·6
„	„	„	65	2. Oktober 1899	„	„	9*p*	„	6·0	„	6·
„	XIII	„	266	1. Januar 1900	„	„		„	10·0	„	22·0
„	„	„	266	Summe Januar 1900	„	„		„	151·0	„	163·0
„	„	„	267	1. März 1900	„	„		„	29·0	„	7·6
„	„	„	267	Summe März 1900	„	„		„	231·0	„	209·6
„	„	„	269	„ Oktober 1901	„	„		„	31·4	„	30·4
„	„	„	269	27. Oktober 1901	„	„		„	1·4	„	1·1
„	„	„	269	Summe Oktober 1901	„	„		„	32·9	„	32·6
„	„	„	270	9. November 1901	„	„		„	0·3	„	0·2
„	„	„	270	Summe November 1901	„	„		„	143·0	„	142·9
„	„	„	271	12. Februar 1902	„	„		„	18·7	„	17·7
„	„	„	271	18. Februar 1902	„	„		„	73·4	„	37·4
„	„	„	271	Summe Februar 1902	„	„		„	113·4	„	76·4
„	„	„	274	27. Juli 1902	„	„		„	9·8	„	10·0
„	„	„	274	29. August 1902	„	„		„	0·2	„	0·0
„	„	„	274	Summe August 1902	„	„		„	18·2	„	18·0
„	XIV	„	32	lies Faisi statt Faise							

Heft XIV Seite 32 unter Faisi lies $\varphi = 7^\circ\ 5'$ S. Br. $\lambda = 155^\circ\ 53'$ O. Lg. Gr. statt $\varphi = 9^\circ\ 38'$ N. Br. $\lambda = 140^\circ\ 40'$ O. Lg. Gr.

Heft XIV Seite 34 Nauru 1900 unter t lies 27·8, 26·4, 27·8, 27·2, 27·5, 27·2, 27·5, 28·0, 28·4, 28·4, 28·3, 27·7, 27·7 statt 28·2, 26·7, 28·3, 27·6, 27·9, 27·5, 28·1, 28·7, 29·0, 29·0, 28·8, 28·1, 28·2

Heft XIV Seite 35 Nauru 1900 unter t lies 28·0, 28·2, 27·8, 28·0, 27·8 statt 28·0, 28·1, 28·1, 28·6, 27·8

„ „ „ 35 „ 1901 „ „ „ 27·8, 27·6, 28·0, 27·2, 27·2, 27·8, 27·7, 28·1, 27·6, 27·4, 27·7 statt 28·2, 28·0, 28·6, 27·5, 27·6, 28·3, 28·1, 28·6, 29·5, 27·8, 28·2

Heft XIV Seite 35 Nauru 1902 unter t lies 27·5, 27·3, 27·9, 27·6, 28·0, 27·7, 27·3, 27·3 statt 26·9, 27·5, 28·4, 28·1, 28·4, 28·2, 27·7, 27·9

Heft	XIV	Seite	35	Nauru 1902	XI	unter	t 2*p*	lies	29·7	statt	34·9
„	„	„	35	„ 1902	Jahr	„	t 2*p*	„	30·7	„	31·5
„	„	„	35	„ 1903	I	„	t 9*p*	„	26·3	„	23·3
„	„	„	35	„ 1903	VIII	„	*r*	„	23·5	„	33·5
„	„	„	36	„ 1904				„	5·0 ◍	„	5·9 ◍
„	„	„	36	„ 1904	IX	unter	o 2 ◍	„	17	„	16
„	„	„	36	„ 1904	„	„	o·5 ◍	„	15	„	14
„	„	„	36	„ 1904	Jahr	„	o·2 ◍	„	141	„	140
„	„	„	36	„ 1904	„	„	o·5 ◍	„	127	„	126
„	„	„	274	31. Oktober 1903	unter	Niederschlag	7*p*	„	34·4	„	.
„	„	„	274	31. „ 1903	„	„	7*p* + 7*a*	„	35·4	„	1·0
„	„	„	274	Summe „ 1903	„	„	7*p*	„	52·9	„	18·5
„	„	„	274	„ „ 1903	„	„	7*p* + 7*a*	„	75·0	„	40·6
„	„	„	290	30. Januar 1903	„	„		„	3·8	„	.
„	„	„	290	Summe „ 1903	„	„		„	237·8	„	234·0
„	„	„	298	Mittel Dezember	„	Lufttemperatur	2*p*	„	25·2	„	22·2
„	XV/XVI	„	32	Casablanca, als Beobachtungszeit im Dezember 1906				„	8*a*	„	7*a*
„	XVII	„	19	„ „ „				„	8*a*	„	7*a*

Nain.

$\varphi = 56° 33'$ N. Br. $\lambda = 61° 41'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 4.2 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft IX der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Stationsbarometer R. Fuess No. 733 (Korrektion +0.2) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 21 (Korrektion ±0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 525a (Korrektion ±0.0 bis 24.0°, darüber +0.1°) — Steffenssches Haarhygrometer No. 251 — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3069 (Korrektion +0.3°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2038 (Korrektion −0.4°) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Missionar C. A. Martin.

Bemerkungen: Vom 1. November an ist zur Bestimmung der Feuchtigkeit das Haarhygrometer verwandt worden, da bei den niedrigen Temperaturen die Ablesungen an diesem zuverlässigere Werte wie die am feuchten Thermometer liefern.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „Beobachtungsergebnissen der deutschen Stationen der Internationalen Polarforschung von 1882 bis 1883“:

Terminbeobachtungen: *In extenso* September 1882 bis August 1883 (b D F t T τ w ⌒ r, Dezember 1882 bis April 1883 ohne D F r, Dezember 1882 bis März 1883 ohne T) in Band I Seite 146.

In den D. Me. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In extenso* September 1883 bis Dezember 1884 (b t w ⌒ r, außerdem vom September bis November 1883 T, vom Dezember 1883 bis Dezember 1884 τ) in Heft I — Januar bis Dezember 1885 (b t τ w ⌒ r, außerdem vom Juli bis Oktober T) in Heft II — Januar bis Juli 1886 und September bis Dezember 1886 (b t w ⌒, außerdem seit Juni T und seit Mai τ) in Heft III — Januar bis Juli 1887 und September bis Dezember 1887 (b t w ⌒, außerdem von Januar bis Juli wie im September und Oktober T, von Januar bis März τ, im Februar wie von Mai bis Juli und im September wie Oktober r) in Heft IV — Januar bis Dezember 1888 (b t w ⌒, außerdem im Oktober T, im September und Oktober τ, von Juni bis Oktober r) in Heft V — Januar bis Dezember 1889 (b t w ⌒) in Heft VI — Januar bis Dezember 1890 (b t w ⌒, außerdem von September bis Dezember T τ, von Juni bis September r) in Heft VII — Januar bis Juli 1891 (b t w ⌒, außerdem Januar bis April T, Januar τ, Juli r) in Heft VIII — August bis Dezember 1891 (b t w ⌒) in Heft IX.

In Monatsmitteln: Januar 1892 bis März 1899 (b t τ w ⌒, Oktober 1893 bis Juli 1894 ohne b und Januar 1892 bis Dezember 1894 ohne τ) und September 1899 bis Dezember 1904 (b t T τ w ⌒, Januar und Februar 1901 ohne τ) in Heft XIV Seite 4 — Januar bis Juni 1905 und Oktober 1905 bis Dezember 1906 (b t T τ w ⌒) in Heft XV/XVI Seite 1.

1907	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur										
																				nach den Extrem-Thermometern						
																				Maximum			Minimum			
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	57·8	56·8	57·9	57·5	80·2	25·4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−25·1	−23·7	−25·4	−24·9	−7·2	−26·7	−19·1	−18·9	−35·9	−28·3
II	55·8	55·5	55·4	55·6	78·5	16·8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−25·5	−22·1	−23·7	−23·7	−6·0	−26·7	−16·9	−14·4	−38·4	−28·3
III	57·2	56·3	56·8	56·8	72·6	40·3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−20·8	−15·2	−18·7	−18·4	0·9	−22·1	−12·3	−9·9	−31·6	−23·5
IV	58·1	57·9	58·5	58·2	71·6	46·2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−12·2	−6·9	−11·2	−10·4	5·1	−12·9	−4·0	−4·0	−26·6	−15·2
V	58·5	58·1	58·1	58·2	72·3	37·6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−1·7	0·6	−2·3	−1·4	11·5	−7·9	4·0	−0·1	−20·2	−5·2
VI	59·2	58·8	59·0	59·0	68·4	44·8	5·5	5·4	5·4	5·4	80	73	88	80	34	5·4	7·2	3·2	4·8	22·5	3·5	12·5	9·6	−5·0	0·1
VII	60·6	60·1	60·4	60·4	66·8	53·9	6·5	6·7	6·2	6·5	93	87	97	92	59	5·9	7·6	4·7	5·7	20·3	6·3	11·2	5·2	−2·2	2·3
VIII	56·1	55·6	56·0	55·9	67·4	45·5	7·2	7·4	7·1	7·2	87	79	91	86	43	8·3	10·6	7·5	8·5	25·1	6·3	13·6	13·0	0·6	4·2
IX	56·0	55·5	56·2	55·9	70·5	34·2	5·1	5·3	5·1	5·2	82	67	83	77	37	4·3	8·1	4·2	5·1	22·9	5·1	9·9	10·6	−5·8	1·1
X	54·6	54·4	54·8	54·6	64·7	38·5	4·2	4·2	3·9	4·1	91	78	87	85	48	−1·1	1·7	−1·1	−0·4	11·3	−3·2	3·7	1·8	−10·8	−3·4
XI	53·2	52·6	52·9	52·9	69·6	30·1	2·6	2·8	2·6	2·7	82	76	80	79	52	−6·1	−4·7	−5·8	−5·6	6·8	−13·2	−2·1	2·8	−19·4	−8·4
XII	55·2	54·3	54·5	54·7	69·1	43·5	0·9	1·1	1·0	1·0	84	80	83	82	45	−17·9	−16·1	−17·5	−17·2	−3·1	−24·2	−13·0	−10·8	−30·8	−20·8
Jahr	56·9	56·3	56·7	56·6	80·2	16·8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−7·2	−4·4	−7·2	−6·5	25·1	−26·7	−1·0	13·0	−38·4	−10·4

1907	Temperatur nach den Extrem-Thermometern				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag						Zahl der Tage mit		Tage mit Nordlicht
	Schwankung														Zahl der Tage						
	tägliche			monatl. bzw. jährl.										Max. p. Tag							
Monat	größte	kleinste	Mittel		7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe		≥0·2	≥1·0	≥5·0	≥10·0	Gewitter	Wetterleuchten	
I	21·7	2·0	9·2	28·7	4·9	4·3	2·9	4·1	2·2	2·3	2·3	2·3	—	—	—	—	—	—	.	.	9
II	20·3	3·1	11·4	32·4	5·1	4·3	3·8	4·4	2·7	2·4	2·1	2·4	—	—	—	—	—	—	.	.	1
III	22·3	2·3	11·2	32·5	3·0	3·8	2·1	3·0	1·8	2·0	1·6	1·8	—	—	—	—	—	—	.	.	13
IV	19·9	4·3	11·2	31·7	4·5	4·8	3·2	4·2	1·1	2·0	1·7	1·6	—	—	—	—	—	—	.	.	7
V	19·6	3·2	9·2	31·7	6·6	7·7	7·9	7·4	1·7	2·0	1·8	1·8	—	—	—	—	—	—	.	.	.
VI	23·1	4·9	12·4	27·5	6·2	5·4	6·5	6·0	1·2	1·9	1·0	1·4	35·8	17·5	7	6	2	1	1	.	.
VII	18·8	2·7	8·9	22·5	8·2	6·8	8·1	7·7	1·2	1·9	1·7	1·6	56·4	10·6	14	10	5	1	.	.	.
VIII	23·5	2·2	9·4	24·5	6·8	7·0	5·8	6·5	1·4	2·0	1·4	1·6	164·3	47·5	15	14	8	5	1	.	.
IX	20·1	2·8	8·8	28·7	6·1	6·1	5·5	5·9	1·7	2·2	1·3	1·7	47·2	11·4	10	7	5	1	.	.	8
X	13·7	3·7	7·1	22·1	5·5	6·3	4·8	5·5	2·2	2·4	1·6	2·1	—	—	—	—	—	—	.	.	5
XI	14·3	1·7	6·3	26·2	6·6	6·2	5·8	6·2	2·5	2·1	2·0	2·2	—	—	—	—	—	—	.	.	3
XII	22·9	1·7	7·8	27·7	4·2	3·9	3·2	3·7	1·4	1·9	1·5	1·6	—	—	—	—	—	—	.	.	7
Jahr	23·5	1·7	9·4	63·5	5·6	5·6	5·0	5·4	1·8	2·1	1·7	1·8	—	—	—	—	—	—	2	.	53

1907	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Zahl der Beobachtungstage
	7a									2p									9p									
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	17	.	3	.	.	.	3	48	28	6	.	3	.	.	.	10	55	26	6	.	3	.	.	.	.	61	29	30
II	7	.	.	.	.	.	19	56	19	18	.	.	.	.	.	18	43	21	19	.	.	.	.	.	11	33	37	27
III	6	.	.	.	.	.	23	39	32	.	.	.	3	.	7	27	37	27	.	.	.	.	.	6	10	32	52	31
IV	13	7	.	.	.	.	10	23	47	25	4	.	4	.	4	7	39	18	27	.	.	.	.	.	7	30	37	29
V	10	16	10	.	.	3	23	3	35	13	16	29	6	.	3	13	3	16	13	16	6	.	.	.	19	10	35	31
VI	13	.	7	.	7	3	17	10	43	13	3	37	7	.	3	7	13	17	23	.	13	.	.	3	.	7	53	30
VII	.	.	42	6	3	.	.	3	45	.	.	77	12	2	.	.	.	10	3	6	68	3	.	.	.	3	16	31
VIII	10	6	16	3	3	6	6	6	42	4	.	26	15	.	11	7	11	26	20	3	13	7	.	7	.	10	40	29
IX	7	.	13	10	7	3	3	30	27	3	.	21	10	.	.	21	34	10	3	.	10	.	.	.	13	17	57	30
X	6	.	3	3	3	6	42	19	16	3	.	13	3	6	.	26	39	10	3	.	13	.	3	.	35	19	26	31
XI	3	7	.	3	.	10	43	23	10	12	.	.	.	.	.	47	25	17	5	3	3	.	.	.	40	18	30	30
XII	6	.	.	.	6	10	32	6	39	6	.	.	.	6	6	48	13	19	3	.	.	.	.	.	42	13	42	31
Jahr	8	3	8	2	2	3	18	22	32	9	2	17	5	1	3	19	26	18	10	2	11	1	.	1	15	21	38	360

Hebron.

$\varphi = 58^\circ\ 12'$ N. Br. $\lambda = 62^\circ\ 21'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 15.0 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft IX der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Stationsbarometer Aktien-Gesellschaft No. 574 (Korrektion +0.4) nach Prüfung vom 6./7. Juli 1882 — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 169a (Korrektion −0.1°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 170b (Korrektion −0.2°) — Steffenssches Haarhygrometer No. 253 — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 1974 (Korrektion ±0.0°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 1603 (Korrektion +0.2° bei 0°, +0.3° bei 10°, +0.4° bei 20°) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Missionar E. Bohlmann.

Bemerkungen: Von Januar bis Mai wie im November und Dezember ist zur Bestimmung der Feuchtigkeit das Haarhygrometer verwandt worden, da bei den niedrigen Temperaturen die Ablesungen an diesem zuverlässigere Werte wie die am feuchten Thermometer liefern.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den Beobachtungsergebnissen der deutschen Stationen der Internationalen Polarforschung von 1882—1883:

Terminbeobachtungen: *In extenso* September 1882 bis August 1883 (b t w ⌒, außerdem September bis April 1883 τ, September 1882 und Juni bis August 1883 r) in Band I Seite 131.

In den D. Ue. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In extenso* September 1882 bis Dezember 1884 (b t τ w ⌒ r) in Heft I — Januar bis Dezember 1885 (b t w ⌒ r) in Heft II — Januar bis Dezember 1886 (b t τ w ⌒ r, außerdem Januar bis April und Oktober bis Dezember T) in Heft III — Januar bis Dezember 1887 (b t T τ w ⌒ r) in Heft IV — Januar bis Dezember 1888 (b t T τ w ⌒ r) in Heft V — Januar bis Dezember 1889 (b t T τ w ⌒ r) in Heft VI — Januar bis Dezember 1890 (b t T τ w ⌒ r) in Heft VII — Januar bis Dezember 1891 (b t T τ w ⌒ r) in Heft IX.

In Monatsmitteln: Januar 1892 bis Juli 1900, Oktober 1901 bis März 1902 und Mai 1902 bis Dezember 1904 (b t T τ w ⌒, Februar bis August 1899 ohne T, November 1903 bis Dezember 1904 ohne τ) in Heft XIV Seite 8 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (b t T τ w ⌒, Januar bis März 1905 ohne τ) in Heft XV/XVI Seite 2.

1907	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur											
																				nach den Extrem-Thermometern							
																				Maximum			Minimum				
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	55·1	54·1	55·1	54·8	79·6	27·2	0·6	0·6	0·5	0·5	85	84	84	84	73	−23·4	−22·8	−23·7	−23·4	−6·5	−29·5	−20·7	−20·8	−34·8	−27·8
II	52·6	52·0	52·2	52·2	66·2	13·1	0·6	0·7	0·7	0·7	78	78	79	79	70	−23·2	−20·7	−22·0	−22·0	−5·5	−30·0	−18·2	−15·8	−35·8	−27·7
III	53·2	53·3	53·8	53·4	69·4	34·5	0·8	1·1	0·9	0·9	78	80	81	80	43	−19·7	−15·9	−19·2	−18·6	1·5	−20·5	−13·6	−12·3	−30·8	−24·1
IV	56·3	55·4	56·4	56·0	68·6	44·5	1·5	2·1	1·5	1·7	82	80	81	81	59	−12·3	− 8·0	−12·3	−11·2	2·0	−14·5	− 5·8	− 6·2	−26·3	−16·6
V	56·4	57·4	57·3	57·1	71·8	37·7	3·6	3·5	3·2	3·4	87	77	85	83	55	− 2·1	− 0·4	− 2·9	− 2·1	6·5	− 6·7	1·4	0·2	−17·3	− 5·6
VI	56·4	57·3	57·0	56·9	66·3	41·4	5·0	5·1	4·8	5·0	80	71	81	77	34	4·2	6·7	3·2	4·4	18·5	2·5	9·0	7·9	− 3·8	0·3
VII	59·7	59·3	59·5	59·5	65·7	52·2	5·8	6·4	5·8	6·0	89	83	92	88	47	5·0	7·6	4·4	5·4	17·0	5·3	10·0	5·5	− 1·2	2·9
VIII	53·9	54·1	54·3	54·1	66·3	41·4	6·7	6·9	6·5	6·7	84	77	86	82	39	8·1	10·0	7·1	8·1	23·0	4·6	12·0	15·7	2·1	5·5
IX	53·7	53·0	53·5	53·4	69·0	31·6	4·7	4·9	4·6	4·8	78	69	76	74	41	4·0	6·6	4·0	4·7	21·0	2·5	8·1	8·5	− 2·4	1·7
X	50·8	51·2	51·6	51·2	65·3	36·2	3·2	3·2	3·3	3·2	71	63	71	68	44	− 0·8	0·8	− 0·6	− 0·4	8·5	− 5·5	2·6	2·6	− 8·9	− 1·8
XI	49·3	48·5	48·9	48·9	65·7	24·3	2·3	2·4	2·3	2·4	71	70	71	70	45	− 5·3	− 4·5	− 5·0	− 5·0	6·5	−16·0	− 2·7	3·5	−17·9	− 7·0
XII	52·3	52·6	51·7	52·2	64·7	37·9	0·8	0·8	0·7	0·8	65	63	63	64	45	−16·2	−15·7	−16·6	−16·3	−4·0	−22·5	−13·6	−11·8	−27·1	−18·7
Jahr	54·1	54·0	54·3	54·1	79·6	13·1	3·0	3·1	2·9	3·0	79	75	79	78	34	− 6·8	− 4·7	− 7·0	− 6·4	23·0	−30·0	− 2·6	15·7	−35·8	− 9·9

1907 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≥ 0·2	≥ 1·0	≥ 5·0	≥ 10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten	Tage mit Polarlicht
I	15·3	2·8	7·1	28·3	5·2	4·8	3·8	4·6	4·5	5·2	4·5	4·7	—	—	—	—	—	—	.	.	13
II	23·9	3·3	9·5	30·3	6·4	6·1	5·0	5·8	4·5	4·7	4·8	4·7	—	—	—	—	—	—	.	.	10
III	25·3	3·8	10·5	32·3	4·4	4·9	3·7	4·3	4·7	4·5	5·1	4·8	—	—	—	—	—	—	.	.	12
IV	18·0	4·3	10·8	28·3	5·5	4·3	5·5	5·1	2·4	3·1	2·5	2·7	—	—	—	—	—	—	.	.	11
V	14·3	2·1	7·0	23·8	7·7	7·5	8·3	7·8	2·8	3·1	3·1	3·0	—	—	—	—	—	—	.	.	1
VI	16·3	2·8	8·7	22·3	7·8	6·5	7·9	7·4	2·1	2·2	1·4	1·9	39·8	15·7	10	9	3	1	.	.	.
VII	16·2	1·8	7·1	18·2	7·4	6·9	6·6	7·0	1·8	2·3	1·4	1·8	81·1	15·2	20	9	5	4	.	.	.
VIII	16·3	1·1	6·5	20·9	8·0	6·5	7·0	7·2	2·0	3·0	1·9	2·3	63·6	19·4	11	10	4	2	.	.	4
IX	17·5	1·7	6·4	23·4	6·8	6·9	6·4	6·7	2·3	3·9	2·0	2·7	58·7	13·7	11	9	5	2	.	.	11
X	8·0	1·9	4·4	17·4	6·1	6·1	6·0	6·0	3·3	3·5	2·2	3·0	7·8	7·8	1	1	1	—	.	.	14
XI	7·9	1·6	4·3	24·4	6·7	7·4	7·8	7·3	4·3	4·1	3·9	4·1	—	—	—	—	—	—	.	.	4
XII	11·6	2·1	5·1	23·1	5·0	4·5	4·2	4·6	3·5	3·3	3·7	3·5	—	—	—	—	—	—	.	.	15
Jahr	25·3	1·1	7·3	58·8	6·4	6·0	6·0	6·1	3·2	3·6	3·0	3·3	—	—	—	—	—	—	.	.	95

1907 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	.	6	.	.	.	.	71	3	19	3	7	.	.	.	.	76	.	14	3	3	.	.	.	.	55	.	39	30
II	.	.	.	.	.	.	75	11	14	.	4	.	4	.	.	73	8	12	.	7	.	.	.	.	71	11	11	27
III	.	.	.	.	.	7	69	3	21	.	.	.	.	.	7	70	3	20	.	3	.	.	.	.	66	3	28	29
IV	4	11	.	.	.	.	32	7	46	4	22	.	.	.	.	37	4	33	.	18	.	.	.	.	29	4	50	28
V	3	31	7	3	.	.	17	.	38	10	26	3	.	3	.	13	.	45	3	32	3	.	.	3	13	.	45	30
VI	11	7	21	4	.	.	18	.	39	7	10	17	2	2	.	21	.	41	.	13	.	3	.	.	17	3	63	29
VII	.	37	7	3	.	17	.	.	37	3	34	17	7	.	14	.	3	21	3	13	3	6	.	10	.	.	65	30
VIII	10	27	7	3	3	7	10	.	33	7	30	13	3	7	7	17	3	13	3	19	3	.	.	10	3	3	58	30
IX	.	.	14	3	.	10	38	.	34	7	7	34	.	3	7	38	.	3	3	7	7	.	.	7	33	.	43	29
X	7	3	.	.	10	17	47	.	17	7	7	3	10	3	10	45	7	7	3	.	3	.	6	6	39	3	39	30
XI	.	10	3	.	.	17	57	3	10	.	10	.	.	.	.	72	3	14	.	3	3	3	.	3	63	.	23	29
XII	.	6	.	.	.	3	65	.	26	.	.	.	.	.	4	69	.	27	.	3	.	.	.	.	65	.	32	29
Jahr	3	12	5	1	1	6	42	2	28	4	13	7	2	2	4	44	3	21	2	10	2	1	1	3	38	2	41	350

Uyelang.

$\varphi = 9° 42'$ N. Br. $\lambda = 161° 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes < 10 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XII Seite 2 der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Stationsbarometer R. Fuess No. 571 (Korrektion + 0.8 bei 730 und 760, + 1.1 bei 770, + 1.2 bei 780 nach Prüfung vom 9. Mai 1893) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Landwirt Eduard Schnuhr.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In extenso* Januar 1894 bis Dezember 1897 (b D F t T τ w ⌒ r, April 1895 bis Dezember 1897 ohne T) in Heft XII Seite 1.

In Monatsmitteln Januar bis Juli 1898, Januar 1900 bis April 1901 und Januar 1902 bis Dezember 1903 (b D F t T τ w ⌒ r, Januar bis Juli 1898 ohne T) in Heft XIV Seite 30 — Juli 1905 bis Dezember 1906 (b w ⌒ r) in Heft XV/XVI Seite 6.

1907 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≥ 0·2	≥ 1·0	≥ 5·0	≥ 10·0
I	58·2	56·6	58·2	57·7	60·1	55·3	4·9	4·2	4·8	4·6	4·5	4·5	4·5	4·5	106·8	61·9	11	8	4	3
II	59·3	57·7	59·3	58·8	60·7	56·0	4·3	3·9	4·0	4·0	4·9	4·9	4·9	4·9	92·6	39·0	12	9	5	3
III	58·7	57·2	58·6	58·2	62·1	55·4	5·1	4·2	4·6	4·6	4·7	4·7	4·5	4·6	73·3	11·3	15	12	8	3
IV	59·0	57 6	59·2	58·6	61·7	56·1	4·7	4·2	4·5	4·4	3·6	3·6	3·2	3·5	252·5	143·8	17	11	7	5
V	59·0	57·7	59·1	58·6	62·0	55·6	4·4	4·4	4·7	4·5	3·4	3·4	3·4	3·4	363·2	86·5	24	17	11	8
VI	58·9	57·9	59·0	58·6	61·0	56·5	4·9	4·6	5·2	4·9	3·3	3·3	3·3	3·3	204·4	46·6	22	15	8	6
VII	58·5	57·4	58·5	58·2	60·0	56·0	3·8	4·2	4·4	4·2	2·5	2·7	2·6	2·6	144·9	32·5	24	15	10	5
VIII	58·6	57·4	58·8	58·3	60·9	55·6	5·6	5·0	5·0	5·2	2·2	2·7	2·1	2·3	317·6	85·6	21	17	12	9
IX	58·3	56·9	58·6	57·9	60·9	54·5	6·2	5·5	6·7	6·2	3·1	3·6	3·3	3·3	348·3	127·8	26	20	14	9
X	58·9	57·3	59·1	58·4	61·6	55·7	5·3	4·6	5·1	5·0	3·2	3·1	2·9	3·1	225·8	50·4	24	16	11	5
XI	58·1	56·7	58·2	57·6	60·7	53·2	5·5	5·0	5·9	5·5	4·2	4·1	4·2	4·2	355·9	80·5	25	23	13	8
XII	58·2	56·8	58·3	57·8	60·1	54·6	4·5	4·5	4·6	4·5	5·4	5·4	5·5	5·4	159·9	42·2	19	15	9	7
Jahr	58·6	57·3	58·7	58·2	62·1	53·2	4·9	4·5	5·0	4·8	3·8	3·8	3·7	3·8	2645·2	143·4	240	178	112	71

1907	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																												Zahl der Beobachtungstage
	7 a									2 p									9 p										
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
I	.	56	40	.	.	.		.	3	.	63	31	.	.	.	.	3	3	.	50	44	3	.	.	.	.	3	31
II	.	45	52	.	.	.	.	4	.	.	48	52	.	.	.	.	.	.	.	46	54	.	.	.	.	.	.	28
III	3	40	48	5	.	.	.	.	3	2	44	50	2	.	.	3	.	.	2	44	50	.	.	.	.	2	3	31
IV	.	24	67	9	.	.	.	.	.	.	29	58	10	.	.	.	.	4	.	16	62	18	.	.	.	.	4	26
V	.	23	50	8	8	8	3	.	.	.	27	45	12	7	10	.	.	.	.	18	56	13	3	10	.	.	.	31
VI	.	23	55	15	2	2	.	.	3	.	25	57	12	.	3	.	.	3	.	18	65	10	.	.	.	.	7	30
VII	2	18	47	6	.	3	10	2	13	2	11	44	19	.	6	13	5	.	.	16	45	13	3	3	3	.	16	31
VIII	7	15	15	6	11	4	20	4	19	2	13	17	15	7	19	11	9	7	4	15	17	17	7	7	7	.	26	27
IX	17	3	5	3	12	17	27	.	17	13	12	3	3	10	17	27	8	7	10	8	7	5	7	13	37	7	7	30
X	3	21	44	19	2	2	.	3	6	5	34	39	18	.	.	2	3	.	11	18	45	11	3	.	3	2	6	31
XI	.	27	62	5	2	2	.	3	.	2	30	53	5	2	5	.	3	.	.	23	68	8	.	.	.	.	.	30
XII	.	29	65	6	.	.	.	.	.	.	37	56	6	.	.	.	.	.	.	40	53	6	.	.	.	.	.	31
Jahr	3	27	46	7	3	3	5	1	5	2	31	42	8	2	5	5	3	2	2	26	47	9	2	3	4	1	6	357

Apaiang (Gilbert Inseln).

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 7 der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Barograph Richard No. 41789 — Thermograph Richard No. 42563 — Stationsbarometer G. Hechelmann No. 4067 (Korrektion +0.6 bei 750, +0.5 bei 760 und 770, +0.4 bei 780 nach Prüfung vom 17. Oktober 1905) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 720 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 3. Mai 1899) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 721 (Korrektion ±0.0° bei 0° und 5°, +0.1° bei 10°, 15°, 20°, 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 3. Mai 1899) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3343 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 19. September 1899) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3300 (Korrektion —0.2° nach den Vergleichungen mit dem trockenen Thermometer im Jahre 1906) — ein Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Herr Missionar J. B. Fusshöller.

Bemerkungen: Die Beobachtungen des Luftdrucks bis zum Oktober konnten nicht ausgewertet werden, da die Luftschraube nicht weit genug geöffnet war. Desgleichen mußte von einer Auswertung der Barogramme abgesehen werden, da dieser Apparat offenbar in Unordnung geraten war, wie ein Vergleich mit den Ablesungen am Barometer ergab.

Die Angaben der Maximal-Temperatur sind etwas zu hoch, da das Maximum-Thermometer in horizontaler Lage abgelesen wurde.

Ausgefallene Terminbeobachtungen der Temperatur sind nach Aufzeichnungen des Thermographen ergänzt worden.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

1. Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln* November 1904 bis Dezember 1906 (D F t T τ w ـــ r) in Heft XV/XVI Seite 7.
2. Thermograph: *In Monatsmitteln* Mai 1906 bis April 1907 in Heft XV/XVI Seite 9.

1907	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur											
																				nach den Extrem-Thermometern							
																				Maximum			Minimum				
Monat	7 a	2 p	9 p	Mittel	höchster	niedrigster	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	niedrigste	7 a	2 p	9 p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel		
I	—	—	—	—	—	—	16·9	18·4	16·6	17·1	64	54	64	61	50	27·1	31·1	26·9	28·0	36·5	33·1	34·6	27·0	23·9	25·7		
II	—	—	—	—	—	—	16·7	17·7	16·3	16·9	63	54	64	60	48	27·0	30·7	26·6	27·7	36·5	30·7	34·4	26·8	23·6	25·4		
III	—	—	—	—	—	—	16·2	17·1	15·6	16·3	62	54	62	59	46	26·8	30·1	26·4	27·4	35·3	32·6	33·9	26·5	24·1	25·7		
IV	—	—	—	—	—	—	17·0	18·6	16·5	17·4	63	55	63	60	38	27·3	31·0	27·1	28·1	36·2	32·1	34·3	27·4	23·1	25·8		
V	—	—	—	—	—	—	17·0	18·6	16·6	17·4	61	55	61	59	47	27·9	31·3	27·5	28·4	36·9	33·0	35·1	27·5	23·8	26·4		
VI	—	—	—	—	—	—	17·2	19·1	17·2	17·9	63	58	64	62	50	27·5	30·7	27·3	28·2	36·9	32·1	34·5	27·4	23·0	26·1		
VII	—	—	—	—	—	—	16·2	17·2	16·0	16·5	61	51	61	58	43	27·2	31·1	27·1	28·3	35·8	32·3	34·7	27·1	22·6	25·6		
VIII	—	—	—	—	—	—	15·9	16·7	15·6	16·1	59	49	59	56	41	27·3	31·3	27·2	28·6	36·7	32·8	34·8	27·1	23·8	25·7		
IX	—	—	—	—	—	—	16·2	17·5	15·9	16·5	59	48	58	55	41	27·6	32·7	27·6	29·3	37·0	34·1	35·8	27·4	23·7	26·2		
X	—	—	—	—	—	—	18·3	20·5	17·9	18·9	69	60	69	66	50	27·1	31·0	27·0	28·0	36·6	29·8	34·8	27·5	22·6	25·3		
XI	57·6	56·2	—	—	59·1	54·8	17·2	18·8	16·8	17·6	65	57	63	62	49	27·2	31·0	27·0	28·1	36·1	33·0	35·0	27·3	23·0	25·5		
XII	57·3	55·4	57·1	56·6	59·4	52·8	17·0	18·6	16·6	17·4	63	58	63	61	49	27·4	30·5	27·1	28·0	35·8	32·3	34·4	27·2	23·8	25·6		
Jahr	—	—	—	—	—	—	16·8	18·2	16·5	17·2	63	54	63	60	38	27·3	31·0	27·1	28·2	37·0	29·8	34·7	27·5	22·6	25·8		

1907 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern: Schwankung: größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bzw. jährl.	Temperatur nach dem Thermographen: Maximum: höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum: höchstes	niedrigstes	Mittel	Bewölkung: 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke: 7 a	2 p	9 p	Mittel
I	11·8	6·6	8·9	12·6	34·5	30·0	32·0	27·2	24·4	26·1	7·6	7·3	3·9	6·3	2·7	2·5	2·4	2·5
II	11·6	5·7	9·0	12·9	33·9	28·4	31·5	27·4	24·1	25·7	6·6	6·8	4·0	5·8	2·1	2·4	2·2	2·2
III	10·6	6·6	8·2	11·2	32·7	29·2	30·9	26·9	24·0	25·8	6·3	5·9	2·5	4·9	2·6	2·4	2·2	2·4
IV	11·2	6·0	8·5	13·1	33·7	29·6	32·0	27·9	23·2	25·2	6·3	6·4	3·8	5·5	1·5	1·8	1·4	1·6
V	11·9	5·8	8·7	13·1	33·3	27·4	31·9	27·5	24·3	26·5	6·0	4·7	2·5	4·4	2·0	2·4	2·0	2·1
VI	11·8	6·7	8·4	13·9	33·9	29·7	31·6	27·7	23·6	26·4	6·2	6·2	2·5	5·0	2·4	2·4	2·5	2·4
VII	11·2	6·8	9·1	13·2	33·5	29·5	31·9	27·4	23·4	26·0	6·5	6·7	2·6	5·3	2·1	2·4	1·6	2·0
VIII	11·1	7·2	9·1	12·9	34·1	29·5	32·0	27·4	24·0	25·9	6·3	5·4	2·4	4·7	2·2	2·5	2·0	2·2
IX	12·8	7·3	9·6	13·3	35·2	31·5	33·5	27·4	24·3	26·5	5·8	4·5	3·4	4·4	2·2	2·1	1·5	1·9
X	12·2	6·7	9·5	14·0	35·3	26·1	32·3	27·5	23·0	25·4	7·9	7·2	4·1	6·4	1·4	1·6	0·7	1·2
XI	12·7	7·2	9·5	13·1	33·5	28·4	32·1	27·4	22·7	25·7	7·8	7·3	4·8	6·6	1·7	2·2	1·3	1·7
XII	11·0	7·1	8·8	12·0	33·6	29·1	31·7	27·3	24·4	26·0	7·7	7·6	5·2	6·8	2·2	2·2	2·0	2·1
Jahr	12·8	5·7	8·9	14·4	35·3	26·1	32·0	27·9	22·7	25·9	6·8	6·3	3·5	5·5	2·1	2·2	1·8	2·0

1907 Monat	Niederschlag: Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage: ≥ 0·2	≥ 1·0	≥ 5·0	≥ 10·0	Zahl der Tage mit: Gewitter	Wetterleuchten	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten: 7 a: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2 p: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9 p: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	102·3	26·8	7	6	5	4	.	.	7	26	48	15	4	.	.	.	.	7	21	54	18	.	.	.	.	.	4	8	58	21	.	.	.	.	8	28
II	46·5	34·4	6	6	2	1	.	2	.	4	71	8	4	.	.	.	12	8	8	69	4	4	.	.	.	8	.	9	73	5	.	.	.	.	14	26
III	22·0	13·2	3	3	2	1	.	.	4	.	79	18	.	.	.	.	.	.	4	75	18	.	.	.	.	4	.	.	74	17	.	.	.	.	9	27
IV	64·8	25·1	7	6	4	2	.	3	7	10	43	13	.	.	.	.	27	10	14	45	17	.	.	.	.	14	.	10	35	20	.	.	.	.	35	27
V	9·8	3·3	5	3	.	.	.	.	3	10	42	32	.	.	.	.	13	3	6	48	39	.	.	.	.	3	.	.	56	26	4	.	.	.	15	30
VI	133·6	115·2	8	7	1	1	.	.	.	13	47	23	3	.	.	.	13	3	10	52	28	.	.	.	.	7	.	9	39	43	.	.	.	.	9	28
VII	121·3	60·2	7	7	4	4	.	1	3	13	35	23	10	.	.	.	16	3	13	45	19	3	3	.	.	13	4	4	30	22	.	.	.	.	41	30
VIII	53·5	21·0	10	7	3	2	.	.	.	.	37	27	13	.	.	.	23	.	13	37	30	7	3	.	.	10	.	12	24	20	8	.	.	.	36	29
IX	13·8	5·2	4	3	1	.	.	1	.	13	47	23	7	.	.	.	10	.	17	38	28	7	.	.	.	10	.	4	27	42	.	.	.	.	27	29
X	224·0	52·0	14	14	9	9	.	1	3	10	23	17	7	3	.	.	37	4	7	18	14	11	.	11	.	36	.	7	7	13	7	.	.	.	67	26
XI	154·0	35·2	13	13	9	5	1	2	4	11	39	7	.	.	.	4	36	10	14	38	14	3	.	.	3	17	.	9	18	18	9	.	.	.	45	25
XII	151·1	56·7	15	13	10	5	.	.	3	17	50	2	3	.	.	.	7	.	27	47	23	.	.	.	.	3	.	14	45	14	.	.	.	.	27	28
Jahr	1096·7	115·2	99	88	50	34	1	10	3	11	47	17	4	.	.	.	16	4	13	47	21	3	.	1	.	10	1	7	40	22	2	.	.	.	28	333

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Thermometers.

1907 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Registriertage
I	26·5	26·5	**26·4**	**26·4**	**26·4**	**26·4**	27·1	28·2	29·4	30·4	31·1	**31·5**	31·4	31·1	30·3	29·6	28·5	27·7	27·3	27·0	26·9	26·8	26·7	26·6	28·2	31
II	26·2	26·2	26·2	**26·1**	**26·1**	26·2	27·0	28·1	29·1	30·3	30·4	**30·8**	**30·8**	30·7	30·0	28·8	27·9	27·2	26·9	26·8	26·6	26·5	26·5	26·3	27·8	28
III	**26·1**	**26·1**	**26·1**	26·2	26·2	26·3	26·8	27·8	28·9	29·7	30·2	**30·5**	**30·5**	30·1	29·3	28·6	27·7	27·1	26·8	26·6	26·4	26·3	26·2	**26·1**	27·6	31
IV	26·5	26·4	26·4	26·4	26·4	**26·3**	27·3	28·4	29·5	30·4	31·2	**31·5**	31·3	31·0	30·3	29·6	28·6	27·8	27·5	27·4	27·1	26·9	26·8	26·8	28·2	30
V	**27·0**	**27·0**	**27·0**	**27·0**	27·1	27·1	27·9	29·0	30·0	30·7	31·3	31·5	**31·6**	31·3	30·4	29·7	28·6	28·0	27·7	27·5	27·5	27·4	27·1	**27·0**	28·6	31
VI	27·0	27·0	26·9	**26·8**	**26·8**	26·9	27·5	28·5	29·5	30·2	30·8	**31·1**	**31·1**	30·7	30·4	29·6	28·5	27·9	27·6	27·5	27·3	27·3	27·1	27·0	28·4	30
VII	26·8	**26·6**	**26·6**	26·7	**26·6**	26·7	27·2	28·5	29·6	30·4	30·8	**31·3**	**31·3**	31·1	30·3	29·5	28·6	27·9	27·5	27·3	27·1	27·0	27·0	27·0	28·3	31
VIII	26·8	26·8	26·7	**26·6**	**26·6**	26·7	27·3	28·4	29·8	30·7	31·1	**31·5**	31·3	31·3	30·6	29·9	28·8	28·2	27·7	27·5	27·2	27·0	27·0	26·9	28·4	31
IX	27·2	27·1	27·1	27·0	**26·9**	**26·9**	27·6	28·9	30·6	31·8	32·6	32·8	**32·9**	32·7	31·8	30·8	29·7	28·6	28·1	27·9	27·6	27·6	27·4	27·2	29·1	30
X	26·4	26·3	**26·1**	26·2	26·2	26·4	27·1	28·4	30·0	30·9	30·9	**31·3**	31·1	31·0	30·0	29·3	28·5	27·8	27·4	27·1	27·0	26·9	26·7	26·5	28·2	31
XI	26·6	**26·4**	**26·4**	**26·4**	26·5	26·5	27·2	28·4	29·7	31·0	**31·4**	**31·4**	31·1	31·0	30·3	29·5	28·5	27·7	27·3	27·1	27·0	27·1	27·0	26·7	28·3	30
XII	26·9	26·8	26·8	26·8	**26·7**	26·8	27·4	28·4	29·6	30·5	**31·1**	**31·1**	30·9	30·5	29·6	28·9	28·0	27·5	27·3	27·2	27·1	27·0	27·0	26·9	28·2	31
Jahr	26·7	26·6	26·6	26·6	**26·5**	26·6	27·3	28·4	29·6	30·6	31·1	**31·4**	31·3	31·0	30·3	29·5	28·5	27·8	27·4	27·2	27·1	27·0	26·9	26·8	28·3	365

Harmonische Konstituenten der täglichen Temperaturschwankung nach der Formel

$$d\,t = a_1 \sin(x + A_1) + a_2 \sin(2x + A_2) + a_3 \sin(3x + A_3) + a_4 \sin(4x + A_4).$$

1907	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahr
a_1	2·42	2·28	2·14	2·40	2·22	2·03	2·24	2·35	**2·86**	2·44	2·39	**2·00**	2·31
A_1	256°3	258°7	260°0	255°0	260°2	256°4	256°8	254°6	254°1	256°8	258°0	262°8	257°3
T_1	$0^{55}p$	$0^{45}p$	$0^{40}p$	$1^{00}p$	$0^{39}p$	$0^{54}p$	$0^{53}p$	$1^{02}p$	$1^{04}p$	$0^{53}p$	$0^{43}p$	$0^{29}p$	$0^{51}p$
a_2	0·95	0·90	0·80	0·91	0·83	**0·79**	0·88	0·86	**1·14**	0·91	0·98	0·93	0·90
A_2	81°5	87°2	85°1	87°9	87°7	82°4	83°4	82°4	79°8	97°0	92°0	93°5	86°6
T_2	0^{17}	0^{06}	0^{10}	0^{04}	0^{05}	0^{15}	0^{13}	0^{15}	0^{20}	11^{46}	11^{56}	11^{53}	0^{07}
a_3	0·10	**0·06**	0·15	0·11	0·09	0·07	0·07	0·12	0·15	0·14	0·10	**0·19**	0·11
A_3	301°3	270°0	286°1	308°0	268°4	284°0	306°9	337°5	303°1	339°8	331°4	296°9	305°0
a_4	0·14	0·19	**0·10**	0·12	0·16	0·14	0·11	0·17	**0·22**	0·18	**0·22**	0·11	0·15
A_4	247°0	275°4	261°0	246°5	275°7	260°0	260°1	257°5	239°2	251°6	225°5	251°1	253°0
Δ	0·07	0·10	**0·06**	0·11	0·08	0·08	0·12	0·11	0·09	**0·16**	0·10	0·09	0·08
δ	0·03	0·04	**0·02**	0·04	0·03	0·03	0·05	0·04	0·04	**0·07**	0·04	0·04	0·03
Z	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365

Eintrittszeiten der Temperatur-Extreme und -Mittel.*

1907	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahr
Minimum	5·2 *a* (5·4)*a*	4·8 *a* (5·0)*a*	5·0 *a* (5·0)*a*	4·7 *a* (5·4)*a*	4·6 *a* (2·0)*a***	4·6 *a* (4·5)*a*	4·7 *a* (5·4)*a*	4·8 *a* (4·6)*a*	5·2 *a* (5·4)*a*	4·7 *a* (3·4)*a*	4·7 *a* (3·0)*a*†	4·9 *a* (4·5)*a*	4·7 *a* (4·5)*a*
Maximum	0·2 *p* (0·0)*p*	0·4 *p* (1·2)*p*	0·4 *p* (0·6)*p*	0·0 *p* (0·0)*p*	0·6 *p* (0·8)*p*	0·5 *p* (0·8)*p*	0·3 *p* (0·3)*p*	0·6 *p* (0·3)*p*	0·4 *p* (0·9)*p*	11·6*a* (0·0)*p*	11·6*a* (11·6)*a*	11·7*a* (11·5)*a*	0·3 *p* (0·4)*p*
Mittel	8·0 *a* (7·9)*a*	7·8 *a* (7·8)*a*	7·8 *a* (7·7)*a*	8·0 *a* (7·8)*a*	7·7 *a* (7·6)*a*	8·0 *a* (7·9)*a*	7·9 *a* (7·8)*a*	7·9 *a* (8·0)*a*	8·1 *a* (8·1)*a*	7·8 *a* (7·8)*a*	7·9 *a* (7·9)*a*	7·8 *a* (7·8)*a*	7·9 *a* (7·9)*a*
Mittel	5·5 *p* (5·4)*p*	5·2 *p* (5·2)*p*	5·3 *p* (5·3)*p*	5·6 *p* (5·4)*p*	5·1 *p* (5·0)*p*	5·3 *p* (5·2)*p*	5·4 *p* (5·4)*p*	5·7 *p* (5·5)*p*	5·5 *p* (5·5)*p*	5·4 *p* (5·4)*p*	5·4 *p* (5·3)*p*	4·8 *p* (4·8)*p*	5·3 *p* (5·3)*p*

* Die Werte der ersten Reihen geben die Zeit an, welche man aus der durch die harmonischen Konstituenten dargestellten Kurve erhält, die eingeklammerten Zahlen sind als die Zeit erhalten, welche man durch die graphische Darstellung aus den Stundenwerten erhält, die der gesuchten Zeit benachbart sind.

** Fast gleiche Temperatur von 0*a* bis 6*a*.

† Fast gleiche Temperatur von 2*a* bis 6*a*.

Apia.

$\varphi = 13°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 171°\ 45'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 4.0 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XII Seite 68 der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Stationsbarometer G. Hechelmann No. 937 (Korrektion +0.1 bei 710, +0.2 bei 730, +0.3 bei 760, +0.2 bei 780 nach Prüfung vom 24. Juli 1889) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 528a (Korrektion ±0.0° bei 0°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom Oktober 1888) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 528b (Korrektion ±0.0° bei 0°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom Oktober 1888) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 1490 (Korrektion ±0.0° bei 0°, +0.1° bei 10°, 20°, 25° und 35° nach Prüfung vom September 1889) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 1731 (Korrektion —0.2° bei 0° und 10°, —0.1° bei 20°, +0.1° bei 25°, ± 0.0° bei 35° nach Prüfung vom September 1889) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Dr. Funk.

Bemerkungen: Die Angaben der Maximal-Temperatur erscheinen etwas zu hoch, da das Maximum-Thermometer in horizontaler Lage abgelesen wurde.

Vom 19. November um 2*p* bis 31. Dezember sind die von Herrn Dr. Angenheister der Seewarte mitgeteilten Beobachtungen des Samoa-Observatoriums verwandt worden, da Herr Dr. Funk an diesem Tage eine Reise nach Deutschland antrat. Die von dieser Stelle angegebenen Werte des Luftdrucks sind ebenfalls auf die Seehöhe von 4.0 m reduziert.

Folgende Fehler sind in Heft XIV Seite 37 resp. 38 der D. Ue. Met. B. nach Mitteilung von Herrn Dr. Tetens zu berichtigen.

1901:

IX r	lies	218·7	statt	60·0
IX R	„	60·0	„	218.7
Jahr r	„	2939·4	„	2780.7
Jahr R	„	76·8	„	218·7

1903:

V b 2*p*	lies	58·4	statt	56·8
V b	„	59·3	„	58·8
VI D 7*a*	lies	19·9	„	19·8
VI F 7*a*	„	90	„	89
VI F —	„	59	„	54
VI t 7*a*	„	24·0	„	24·2
VI t	„	25·9	„	26·0
XI *τ*	„	23·2	„	23·9
XII ⏑⏑ 7*a*	„	1·3	„	1·0
XII ⏑⏑	„	2·0	„	1·9

1904:

V b 9*p*	lies	60·1	statt	60·4
V b	„	59·6	„	59·7
VI D 7*a*	„	18·4	„	18·3
VI D	„	19·7	„	19·6
VI F 7*a*	„	88	„	87
VI F —	„	59	„	53
VI t 7*a*	„	22·9	„	23·1
Jahr F —	„	59	„	53

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In extenso* Januar bis Dezember 1890 (b D F t T *τ* w ⏑⏑ r) in Heft V Seite 127 — Januar bis Dezember 1891 (b D F t T *τ* w ⏑⏑ r) in Heft VI Seite 45 — Januar 1892 bis Dezember 1893 (b D F t T *τ* w ⏑⏑ r) in Heft VII Seite 33 — Januar 1894 bis Dezember 1895 (b D F t T *τ* w ⏑⏑ r, März 1895 ohne *τ*, Juli 1895 ohne T *τ*) in Heft IX Seite 23 — Januar 1896 bis Dezember 1899 (b D F t T *τ* w ⏑⏑ r) in Heft XII Seite 67.

In Monatsmitteln: Januar 1900 bis Dezember 1904 (b D F t T *τ* w ⏑⏑ r) in Heft XIV Seite 37 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (b D F t T *τ* w ⏑⏑ r) in Heft XV/XVI Seite 11.

1907	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur										
																				nach den Extrem-Thermometern						
																				Maximum			Minimum			
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	57·6	56·5	57·7	57·3	59·6	53·7	21·1	23·3	22·3	22·2	92	82	90	88	74	24·5	28·1	25·8	26·0	31·0	25·5	28·7	25·3	20·9	23·6
II	57·2	56·4	57·7	57·1	61·1	49·9	21·3	23·3	22·3	22·3	92	80	90	87	70	24·8	28·7	25·9	26·3	31·6	26·1	29·3	25·9	21·8	23·9
III	58·7	57·5	59·0	58·4	60·5	56·0	20·3	22·7	21·5	21·5	92	78	88	86	57	24·0	28·6	25·7	26·0	32·5	27·0	29·3	24·3	22·1	23·3
IV	59·1	57·9	59·4	58·8	60·8	56·4	21·0	23·1	21·7	21·9	92	84	91	89	75	24·5	27·5	25·3	25·7	30·5	24·9	28·4	25·3	21·6	23·4
V	59·8	58·5	60·2	59·5	62·9	55·2	19·6	22·4	21·0	21·0	91	78	89	86	63	23·4	28·4	25·1	25·5	30·5	26·5	28·9	24·3	18·3	22·7
VI	60·3	59·0	60·4	59·9	63·0	56·9	17·3	20·6	18·9	18·9	90	76	88	85	63	21·4	27·4	23·4	23·9	29·5	23·9	27·9	24·1	17·4	20·8
VII	60·2	59·0	60·4	59·8	61·8	56·8	18·5	20·9	19·5	19·6	87	76	83	82	61	23·2	27·7	24·8	25·2	30·0	26·9	28·2	24·9	19·4	22·5
VIII	60·6	59·1	60·6	60·1	63·1	57·1	16·7	19·4	16·1	17·5	88	72	74	78	53	21·3	27·3	23·7	24·0	29·1	26·4	27·8	23·9	17·2	20·5
IX	60·3	58·9	60·4	59·9	63·1	57·1	19·0	21·7	19·9	20·2	87	78	83	83	63	23·8	27·8	25·3	25·6	29·5	26·1	28·2	24·8	20·2	22·6
X	60·1	58·8	60·2	59·7	63·5	56·6	21·1	22·7	21·5	21·8	89	80	87	85	61	25·2	28·2	25·8	26·3	30·6	27·9	28·9	25·7	22·5	23·8
XI	58·5	57·2	58·6	58·1	60·2	55·2	21·7	23·0	22·2	22·3	91	82	89	87	72	25·2	28·1	25·9	26·3	30·9	26·5	28·6	25·6	22·0	23·9
XII	57·9	56·5	57·8	57·4	61·7	52·0	21·4	23·0	21·9	22·1	90	81	89	86	70	25·2	28·3	25·7	26·3	30·6	27·4	29·1	25·9	21·8	23·9
Jahr	59·2	57·9	59·4	58·8	63·5	49·9	19·9	22·2	20·7	20·9	90	79	87	85	53	23·9	28·0	25·2	25·6	32·5	23·9	28·6	25·9	17·2	22·9

1907	Temperatur nach den Extrem-Thermometern				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag						Zahl der Tage mit	
	Schwankung														Zahl der Tage					
	tägliche																			
Monat	größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. pro Tag	≥ 0·2	≥ 1·0	≥ 5·0	≥ 10·0	Gewitter	Wetterleuchten
I	8·3	1·9	5·1	10·1	6·8	7·7	6·7	7·1	1·2	2·3	1·2	1·5	361·5	59·7	25	22	19	13	4	5
II	7·4	1·6	5·4	9·8	6·4	7·4	6·0	6·6	1·2	1·8	1·1	1·4	495·1	75·8	20	19	14	10	8	7
III	9·7	2·9	6·0	10·4	6·6	7·8	7·1	7·2	1·4	2·8	1·1	1·8	310·1	57·8	21	18	12	9	10	2
IV	7·2	1·4	5·0	8·9	7·1	7·5	6·7	7·1	1·6	2·5	1·1	1·7	571·6	67·3	25	22	20	17	5	.
V	9·2	4·0	6·2	12·2	4·2	6·1	4·4	4·9	1·0	2·5	1·1	1·5	143·0	57·2	17	12	7	4	5	4
VI	11·8	2·1	7·1	12·1	4·0	4·2	3·0	3·3	1·3	3·4	1·3	2·0	214·9	68·1	10	7	5	5	2	.
VII	8·9	3·0	5·7	10·6	5·1	5·1	3·8	4·7	1·2	4·0	1·4	2·2	49·0	20·3	7	5	3	2	.	.
VIII	10·2	4·3	7·3	11·9	3·9	5·0	4·1	4·3	1·1	4·3	1·3	2·2	5·6	2·0	3	3	.	.	.	.
IX	8·6	2·5	5·6	9·3	3·8	5·8	4·4	4·7	1·4	3·9	1·5	2·3	162·2	70·8	12	9	4	4	2	2
X	8·1	3·2	5·1	8·1	4·8	6·5	5·5	5·6	1·6	3·8	2·2	2·5	230·0	63·5	23	19	10	7	4	2
XI	6·5	2·5	4·7	8·9	7·5	7·2	5·7	6·8	1·7	3·2	1·4	2·1	514·5	75·5	21	18	15	13	6	3
XII	8·5	3·0	5·2	8·8	5·3	6·8	5·4	5·8	1·9	3·4	1·7	2·3	610·6	140·0	21	19	15	13	≥ 6*	≥ .*
Jahr	11·8	1·4	5·7	15·3	5·5	6·4	5·2	5·7	1·4	3·2	1·4	1·9	3668·1	140·0	205	173	124	97	≥ 52	≥ 25

* Gewitter und Wetterleuchten sind nur vom 1. bis 18. beobachtet.

1907	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																													Zahl der Beobachtungstage
	7a									2p										9p										
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C			
I	.	.	15	10	40	29	2	5	.	10	29	39	6	8	6	2	.	.	3	3	16	13	37	24	3	.	.			31
II	.	5	7	23	30	23	7	4	.	11	14	48	2	11	4	11	.	.	.	4	27	30	21	14	4	.	.			28
III	3	2	26	18	29	23	.	.	.	13	16	56	2	2	5	2	5	.	.	.	45	29	15	11	.	.	.			31
IV	.	10	27	12	35	10	.	7		8	17	52	8	8	5	.	2	.	3	.	33	22	28	13	.	.	.			30
V	.	.	2	10	66	23	.	.	.	10	16	55	.	6	8	2	3	.	.	.	11	34	34	15	.	.	6			31
VI	.	.	20	7	45	28	.	.	.	5	13	72	3	3	.	.	3	.	.	.	15	25	50	10	.	.	.			30
VII	3	.	29	16	40	11	.	.	.	6	8	76	6	2	.	.	2	.	.	.	40	21	34	5	.	.	.			31
VIII	.	.	18	18	47	18	.	.	.	3	11	79	2	2	3	.	.	.	.	.	31	21	47	2	.	.	.			31
IX	3	.	33	23	23	15	2	.	.	3	5	87	5	.	.	.	.	.	.	.	47	27	23	3	.	.	.			30
X	.	.	35	27	31	6	.	.	.	3	13	79	2	3	.	.	.	.	3	.	48	21	24	3	.	.	.			31
XI	.	.	35	20	33	12	.	.	.	3	22	63	5	.	.	.	7	.	3	3	22	37	35	.	.	.	.			30
XII	.	.	32	19	42	3	3	.	.	6	3	74	6	3	.	.	6	.	.	.	26	32	37	5	.	.	.			31
Jahr	1	1	23	17	39	17	1	1	.	7	14	65	4	4	3	1	2	.	1	1	30	26	32	9	1	.	1			365

Rarotonga.

$\varphi = 21° 12'$ S. Br. $\lambda = 159° 47'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 4.5 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XII Seite 94 der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Stationsbarometer E. Zschau No. 125 (Korrektion + 0.1 bei 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 und 780 nach Prüfung vom März 1896) — Psychro-Thermometer E. Zschau No. 94 (Korrektion — 0.1 °) — Maximum-Thermometer Peacock No. 2 (das Thermometer ist in Fahrenheitgrade eingeteilt, demgemäß beträgt in Fahrenheitgraden die Korrektion + 3.5 ° bei 60 ° bis 65 °, + 3.0 ° bei 70° bis 77°, + 2.5 ° bei 78° bis 82°, + 2.0 ° bei 83° bis 84°, + 1.0 ° bei 85° bis 90°) bis 16. Juli, Maximum-Thermometer C. Seemann No. 165 (Korrektion ist zu ± 0.0 ° angenommen) seit 17. Juli — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3184 (Korrektion — 0.1 ° bei 15.0 °, — 0.2 ° bei 22.5 °) — Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Kapitän A. von Hoff.

Bemerkungen: Das Maximum-Thermometer Peacock No. 2 ist auf 0.5 ° F. genau abgelesen.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In extenso* Januar bis Dezember 1899 (b D F t w ⌒ r, außerdem von Juni bis Dezember τ) in Heft XII Seite 93.

In Monatsmitteln: Januar bis Februar 1901 (b D F t T τ w ⌒ r) und Mai 1901 bis Dezember 1904 (b T τ r, Mai bis Oktober 1901 ohne b) in Heft XIV Seite 39 — Januar 1905 bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 13.

1907 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	höchster	niedrigster	Temperatur nach den Extrem-Thermometern 7a	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel	Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	Windstärke 2p
I	59·0	61·8	55·1	24·1	29·7	26·7	28·2	25·5	19·9	22·5	8·4	3·0	5·7	9·8	5·7	—	3·5
II	59·2	62·5	55·6	25·1	30·3	25·0	28·9	26·5	20·1	23·2	9·2	2·8	5·7	10·2	5·6	—	3·7
III	60·4	62·7	57·3	23·7	29·7	26·8	28·5	24·2	20·8	22·4	8·6	3·3	6·1	8·9	7·1	—	3·6
IV	61·2	62·9	59·0	22·4	29·4	24·6	27·3	24·0	15·9	21·1	10·5	3·5	6·2	13·5	5·8	—	4·5
V	61·4	65·8	58·1	21·5	28·6	22·8	26·2	23·2	14·7	20·3	9·8	2·7	5·9	13·9	6·7	—	3·6
VI	62·3	65·6	58·3	20·1	27·0	21·7	24·2	21·3	15·3	19·1	10·5	1·9	5·1	11·7	5·9	—	4·9
VII	62·5	65·7	56·9	19·8	27·5	21·2	24·7	23·9	11·2	18·5	10·3	2·3	6·2	16·3	—	5·1	4·4
VIII	61·5	65·1	55·6	18·3	26·7	21·3	23·8	20·5	12·7	17·1	10·6	2·8	6·7	14·0	—	6·0	4·9
IX	62·7	64·8	57·0	20·3	28·7	21·6	25·0	22·0	11·8	18·4	11·7	2·3	6·6	16·9	—	6·4	3·9
X	63·6	67·2	61·0	22·5	27·6	23·4	26·1	22·9	14·6	20·0	10·7	3·7	6·1	13·0	—	5·0	4·6
XI	62·2	64·3	59·1	22·0	28·0	23·1	25·1	22·0	16·3	20·1	8·5	2·3	5·0	11·7	—	7·1	5·1
XII	61·2	65·3	55·8	22·8	27·5	23·3	25·6	23·8	15·1	21·3	8·9	1·2	4·3	12·4	—	6·9	5·5
Jahr	61·4	67·2	55·1	21·9	30·3	21·2	26·1	26·5	11·2	20·3	11·7	1·2	5·8	19·1	—	—	4·4

1907 Monat	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≥ 0·2	≥ 1·0	≥ 5·0	≥ 10·0	≥ 25·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	234·3	55·8	17	16	10	6	3	.	3	8	7	30	17	12	3	3	17	3	31
II	255·5	79·4	22	19	11	6	4	6	4	18	26	16	8	4	2	2	20	4	28
III	374·4	54·1	24	21	14	10	6	6	6	16	14	19	41	.	.	.	7	3	31
IV	170·3	82·7	14	10	5	4	2	1	.	.	6	28	41	19	4	.	4	.	30
V	260·9	54·0	19	14	9	7	5	3	1	8	10	15	25	12	.	.	12	19	30
VI	84·2	21·2	15	12	9	1	.	1	1	4	.	9	65	9	.	9	4	.	28
VII	82·0	42·3	10	7	2	2	1	2	.	6	6	18	24	23	3	.	19	.	31
VIII	93·4	36·4	18	13	6	2	1	1	1	3	.	18	24	16	13	23	3	.	31
IX	79·8	49·7	11	7	3	1	1	1	.	13	7	23	17	27	3	.	10	.	30
X	22·7	6·9	10	7	1	.	.	1	.	.	.	42	50	8	.	.	.	.	31
XI	108·9	34·5	14	12	8	4	1	.	.	3	.	22	55	17	.	.	.	3	30
XII	204·1	106·7	18	12	8	6	1	.	.	3	5	35	56	.	.	.	.	.	31
Jahr	1970·5	106·7	192	150	86	49	25	22	16	7	7	23	35	12	2	3	8	3	362

Chi-mul-po.

$\varphi = 37°\ 28'$ N. Br. $\lambda = 126°\ 37'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.5 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XIV Seite 16 der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Stationsbarometer Conulet No. 2292 — trockenes Psychro-Thermometer Conulet No. 151 — feuchtes Psychro-Thermometer Conulet No. 151* — Maximum-Thermometer Conulet 5416 — Minimum-Thermometer Conulet 4707 — die Korrektionen der sämtlichen Instrumente sind zu ± 0.0° angenommen worden.

Beobachter: Herr Hafenmeister a. D. Ferdinand H. Mörsel.

Bemerkungen: Die Werte des Luftdrucks können nicht veröffentlicht werden, da anscheinend eine Änderung in den Korrektionswerten des verwandten Barometers stattgefunden hat, deren Größe sich aber noch nicht ermitteln läßt.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In extenso* Juli 1888 bis Dezember 1889 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft IV Seite 87 — Januar 1890 bis März 1891 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft V Seite 107 — Mai bis Dezember 1891 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft VI Seite 91.

In Monatsmitteln: Januar 1892 bis Juli 1899 (b D F t T τ w ⌒ r, August 1894 bis Januar 1895 ohne w) und April 1901 bis Dezember 1904 (D F t T τ w ⌒ r) in Heft XIV Seite 16 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (D F t T τ w ⌒ r) in Heft XV/XVI Seite 13.

1907 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur nach den Extrem-Thermometern 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	2·9	3·5	3·4	3·3	77	65	77	73	33	—3·6	2·1	—1·5	—1·1	≥10·9	≤—5·0	2·8	> 2·5	≤—11·0	—4·4
IV	7·5	10·5	7·8	8·6	84	68	74	75	45	9·7	18·3	12·0	13·0	≥28·3	≤15·6	21·3	≥11·0	≤ 5·0	8·3
V	10·5	13·0	10·7	11·4	88	80	88	86	55	13·8	18·9	14·3	15·3	28·4	16·4	23·1	16·6	7·6	12·1
VI	13·8	15·7	14·0	14·5	89	68	86	81	52	18·1	24·8	18·9	20·2	31·0	22·4	28·2	19·6	13·2	16·6
VII	18·5	24·1	19·4	20·7	93	81	92	89	62	22·2	28·7	23·1	24·3	35·7	23·0	30·8	24·0	17·4	20·9

1907 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bezw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage >0·2	>1·0	>5·0	>10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	>11·4	<3·4	7·2	>21·9	6·7	5·8	6·7	6·4	2·1	2·5	2·6	2·4	>0·2	>0·2	>1	>.	>.	>.	>.	>.
IV	>19·3	<4·6	13·0	>23·3	6·4	6·9	5·4	6·2	1·9	2·6	1·7	2·1	>26·1	>13·6	>2	>2	>2	>2	>.	>.
V	16·5	3·8	11·0	20·8	7·4	7·0	7·5	7·3	3·0	3·2	2·9	3·0	110·1	30·5	12	11	7	5	3	2
VI	15·4	4·8	11·6	17·8	7·3	6·7	6·7	6·9	2·0	2·6	2·1	2·2	57·9	16·9	5	5	4	3	1	1
VII	14·6	3·6	9·9	18·3	8·7	7·5	7·0	7·7	2·0	2·6	1·9	2·2	109·4	31·0	8	8	8	3	.	3

1907 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	21	18	18	14	11	.	.	18	.	19	.	.	38	15	.	.	27	.	15	4	.	19	4	8	19	31	.	13
IV	7	32	32	14	4	7	.	4	.	4	4	4	12	.	31	42	4	.	42	.	.	8	.	.	31	19	.	13
V	13	6	6	29	11	16	16	2	.	.	3	5	10	6	21	50	5	.	13	3	3	10	8	11	40	11	.	31
VI	12	3	27	8	30	3	8	2	7	5	7	2	8	3	8	58	8	.	13	7	10	12	3	7	20	22	7	30
VII	2	16	29	24	15	5	6	3	.	5	5	13	19	3	8	42	5	.	23	2	13	23	.	3	18	16	3	31

Weihsien.

$\varphi = 36° 44'$ N. Br. $\lambda = 119° 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 39 m.

Stationsbeschreibung: Weihsien liegt an der Schantung-Bahn 120 km von der Küste entfernt. Die Thermometer befinden sich in einem Jalousiekästchen 13.2 m über dem Erdboden auf einem Glockenturm, dessen vier weite Öffnungen eine genügend starke Luftbewegung zulassen. Der Regenmesser ist 6 m westlich von einem mit Dach 11 m hohen Haus aufgestellt. Die Windfahne ist auf der Spitze eines Glockenturms 6 m über dessen Dach angebracht.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3326 (Korrektion ±0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3325 (Korrektion ±0.0°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 5121 (Korrektion ±0.0°) bis 31. März, Maximum-Thermometer R. Fuess No. 5140 (Korrektion ±0.0°) seit 1. April — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4558 (Korrektion ±0.0°) bis 31. März, Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 4548 (Korrektion ±0.1°) seit 1. April — Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Herr Paul D. Bergen.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln:* Mai bis Dezember 1906 (D F t T e w ـــــ r) in Heft XV/XVI Seite 15.

1907 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur nach den Extrem-Thermometern 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	3·3	4·2	3·6	3·7	80	74	77	77	34	−1·9	2·7	0·3	0·4	11·0	−2·5	4·6	2·5	−8·4	−2·0
II	2·6	2·9	2·7	2·7	82	62	72	72	33	−4·8	0·4	−2·7	−2·5	7·0	3·2	1·1	−1·5	−11·1	−6·9
III	3·8	4·0	4·1	4·0	75	51	68	65	23	0·8	8·0	3·7	4·0	17·7	1·0	10·1	6·5	−5·0	−0·1
IV	6·1	5·8	6·0	6·0	70	43	55	55	16	8·9	16·8	12·4	12·6	27·9	10·7	19·1	12·9	1·1	6·7
V	9·4	8·4	9·1	9·0	64	38	56	53	10	17·3	24·3	19·1	19·9	36·0	18·5	26·4	22·5	8·7	15·6
VI	12·9	12·8	13·4	13·0	69	49	65	61	21	21·3	27·4	23·0	23·7	35·2	21·3	28·8	25·8	14·8	19·6
VII	17·0	16·3	16·8	16·7	83	63	75	74	34	22·8	27·1	24·3	24·6	34·0	22·0	28·8	24·1	17·8	20·8
VIII	19·8	19·2	19·7	19·6	87	68	80	78	36	25·0	28·2	25·7	26·2	34·7	25·5	29·6	26·3	15·5	22·5
IX	12·9	11·1	12·6	12·2	80	47	67	65	27	18·7	25·3	21·3	21·8	30·4	20·8	26·7	20·8	10·6	17·3
X	8·0	9·0	8·9	8·6	79	50	66	65	21	12·3	20·7	15·9	16·2	29·3	12·7	22·3	19·4	5·7	11·3
XI	4·8	5·6	4·7	5·0	82	56	69	69	21	2·2	8·7	4·1	4·8	19·4	−0·1	10·6	12·1	−9·7	0·1
XII	2·9	3·4	3·0	3·1	83	51	73	69	21	−1·9	5·0	−1·6	0·0	13·0	−2·1	5·1	−1·0	−11·0	−5·9
Jahr	8·6	8·6	8·7	8·6	78	54	69	67	10	10·1	16·1	12·1	12·6	36·0	−3·2	17·8	26·3	−11·1	8·2

1907 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0·2	>1·0	>5·0	>10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	13·4	2·5	6·6	19·4	6·5	5·6	2·7	4·9	3·0	3·5	3·0	3·2	11·3	4·4	3	3	.	.	.	.
II	15·0	2·5	8·0	18·1	5·5	5·3	2·1	4·3	—	—	—	—	2·2	2·0	2	1	.	.	.	.
III	17·9	3·4	10·2	22·7	5·6	6·0	4·6	5·4	2·6	3·4	3·0	3·0	4·9	1·8	3	3	.	.	.	.
IV	20·1	4·9	12·7	26·8	4·7	3·4	2·3	3·5	2·7	3·6	3·3	3·2	22·1	14·8	2	2	2	1	.	.
V	17·5	4·3	10·8	27·3	4·4	5·5	4·0	4·6	3·0	3·5	3·0	3·1	38·2	17·5	3	3	3	2	1	.
VI	14·7	3·6	9·2	20·4	5·8	5·5	3·3	4·9	2·6	2·9	3·0	2·8	47·8	27·7	3	3	3	2	1	2
VII	14·7	3·1	8·0	16·2	7·0	6·4	5·0	6·1	2·3	2·8	2·4	2·5	80·8	44·0	8	7	4	3	.	2
VIII	11·7	2·7	7·1	19·2	6·9	7·0	6·1	6·7	2·3	2·8	2·1	2·4	155·7	29·5	11	9	9	5	.	1
IX	14·3	3·0	9·4	19·8	5·5	5·7	4·2	5·1	2·0	2·7	2·5	2·4	16·2	12·2	2	2	1	1	.	2
X	16·7	4·5	11·0	23·6	5·4	6·3	3·6	5·1	1·9	2·4	2·3	2·2	20·0	9·2	4	4	2	.	.	.
XI	14·3	4·1	10·5	29·1	5·5	4·8	3·3	4·5	2·5	3·0	2·6	2·7	10·2	5·2	4	4	1	.	.	1
XII	18·0	5·1	11·0	24·0	2·8	3·0	1·8	2·5	2·7	3·7	2·8	3·1	0·0	0·0	.	.	.	.	.	.
Jahr	20·1	2·5	9·6	47·1	5·5	5·4	3·6	4·8	2·1*	3·1*	2·6*	2·7*	409·4	41·0	15	41	25	14	2	8

* Mit Februar 1908 berechnet.

1907	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																												Zahl der Beobachtungstage
	7a									2p										9p									
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
I	6	3	3	10	16	16	29	16	.	19	.	.	3	19	16	13	29	.	23	7	.	.	17	20	13	17	3		31
II	14	.	.	14	18	.	18	21	14	25	.	.	7	25	.	.	36	7	43	.	7	4	21	.	.	11	14		27
III	16	6	3	13	42	3	10	3	3	26	10	3	13	13	10	10	16	.	40	3	3	17	20	7	3	7	.		30
IV	10	.	.	17	37	7	10	20	.	23	3	3	17	23	10	7	13	.	23	10	.	20	30	7	7	3	.		30
V	.	.	.	16	32	10	23	19	.	16	6	3	10	16	10	23	16	.	19	10	.	26	23	3	10	10	.		30
VI	7	3	3	27	43	.	7	10	.	13	7	7	10	33	3	7	17	3	17	.	3	24	31	.	.	14	10		29
VII	.	10	13	10	39	.	13	16	.	23	3	29	13	19	3	3	6	.	13	.	13	35	19	.	.	13	6		31
VIII	13	.	6	6	42	13	13	6	.	19	3	10	3	23	6	6	29	.	32	3	10	13	19	2	2	16	3		31
IX	10	.	7	10	30	7	20	10	7	27	3	7	10	20	7	7	20	.	43	.	7	7	33	.	.	7	3		30
X	.	17	3	.	37	7	17	20	.	13	6	3	6	42	6	13	10	.	14	10	10	.	31	7	14	7	7		30
XI	17	7	.	.	13	13	37	13	.	17	7	3	.	13	17	17	27	.	27	7	.	3	7	17	10	27	3		29
XII	7	10	.	10	20	17	23	13	.	13	6	.	.	26	6	6	42	.	13	10	.	.	26	6	10	32	3		27
Jahr	8	5	3	11	31	8	18	14	2	20	4	6	8	23	8	9	22	1	26	5	4	12	23	6	6	14	4		355

Mecklenburghaus.

$\varphi = 36°\ 12'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 35'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 447 m.

Stationsbeschreibung: Die Station Mecklenburghaus liegt in der Landschaft Lauschan. Die Thermometer befinden sich in einem Jalousiekästchen, 1.70 m über dem aus Kalk und Granitfelsen bestehenden Erdboden an der Nordostseite eines Hauses. Durch einen Holzkasten, der mit großen Löchern versehen ist, so daß ein genügender Luftzug stattfinden kann, ist das Jalousiekästchen vor der direkten Insolation geschützt, indessen ist dieser selbst in den Vormittagsstunden der direkten Bestrahlung durch die Sonne ausgesetzt, so daß die Morgentemperaturen evt. zu hoch sein dürften. Der Regenmesser befindet sich 6 m von einem 5 m hohen Hause entfernt. Der zur Bestimmung der Windrichtung benutzte Wimpel befindet sich auf dem Wasserbehälter und reicht 2 m über das in der Nähe befindliche Dach eines Hauses hinaus.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 716 (Korrektion ± 0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 718 (Korrektion ± 0.0°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 5467 (Korrektion ± 0.0°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4131 (Korrektion ± 0.0°) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Schilling.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln* Mai bis Dezember 1906 (D F t T τ w ⎓ r, Mai, Juni und Dezember ohne T).

1907	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur							Bewölkung				Windstärke			
														nach den Extrem-Thermometern Maximum										
Monat	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel
I	3·8	4·1	3·9	3·9	94	86	93	91	43	−2·1	0·4	−1·6	−1·2	—	—		5·6	5·4	3·1	4·7	2·6	2·9	3·1	2·9
II	2·9	3·7	3·0	3·2	94	92	94	93	60	5·5	2·0	−4·9	−4·3	—	—	—	5·1	5·6	2·8	4·5	2·7	2·9	2·9	2·8
III	4·2	4·9	4·4	4·5	89	68	81	77	18	1·6	6·0	2·1	3·0	—	—	—	5·1	5·0	4·3	4·8	3·0	3·8	2·9	3·2
IV	6·9	7·8	6·7	7·1	72	68	76	72	39	10·4	13·4	9·4	10·7	—	—	—	4·8	4·5	2·2	3·8	3·2	4·0	3·3	3·5
V	10·8	12·1	10·1	11·0	69	68	70	69	32	18·1	20·7	17·0	18·2	30·2	14·1	22·8	4·6	5·2	3·1	4·3	2·1	2·8	2·6	2·5
VI	14·4	15·3	12·9	14·2	74	68	73	71	35	21·9	24·3	20·2	21·6	33·0	19·6	26·2	5·0	5·0	4·4	4·8	2·6	3·0	2·7	2·8
VII	17·1	18·2	16·2	17·2	86	81	88	85	51	22·3	24·3	21·1	22·2	32·5	19·1	26·5	7·2	6·9	5·6	6·6	2·9	3·2	2·5	2·9
VIII	19·5	20·4	18·4	19·4	91	87	90	89	53	23·3	24·9	22·8	23·5	32·0	24·0	27·5	8·1	8·1	6·2	7·5	2·6	2·9	2·7	2·7
IX	14·0	15·6	14·0	14·5	84	80	86	83	25	19·1	21·9	18·9	19·7	27·2	17·0	23·5	6·2	6·0	3·4	5·2	2·3	3·1	2·5	2·6
X	9·7	11·1	9·9	10·2	83	78	85	82	60	13·5	16·5	13·5	14·2	24·4	12·0	18·2	6·0	5·3	4·5	5·3	1·8	2·6	2·0	2·1
XI	5·8	6·4	5·8	6·0	89	86	88	88	69	3·3	5·4	3·6	4·0	17·5	−3·9	8·4	6·3	5·9	4·7	5·6	2·7	3·5	2·6	2·9
XII	3·3	3·7	3·6	3·5	85	78	87	83	49	−2·4	0·3	−1·9	−1·5	9·6	−6·0	2·1	4·7	5·7	3·0	4·5	2·2	2·7	2·6	2·5
Jahr	9·4	10·3	9·1	9·6	83	78	84	82	18	10·3	13·0	10·0	10·8	—	—	—	5·7	5·7	3·9	5·1	2·6	3·1	2·7	2·8

1907	Niederschlag						Zahl der Tage mit		Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																												Zahl der Beobachtungstage
			Zahl der Tage						7a									2p										9p									
Monat	Summe	Max. pro Tag	>0·2	>1·0	>5·0	>10·0	Gewitter	Wetterleuchten	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
I	17·3	10·6	2	2	2	1	.	.	10	10	52	.	16	6	3	3	.	.	6	61	.	26	3	3	.	.	3	6	55	.	23	3	6	3	.		31
II	0·0	0·0	.	.	.	.	.	.	25	21	29	7	11	4	4	.	.	11	18	43	11	4	7	7	.	.	11	7	57	7	4	4	11	.	.		28
III	0·0	0·0	.	.	.	.	.	.	10	10	45	10	19	3	3	.	.	6	6	45	13	13	10	3	3	.	3	6	48	10	16	6	6	3	.		31
IV	32·5	20·0	2	2	2	2	1	.	.	.	43	7	10	27	13	.	.	3	3	37	.	13	10	30	3	.	.	.	37	.	27	10	27	.	.		30
V	88·4	42·3	4	4	4	4	2	2	.	.	23	13	39	16	10	.	.	.	.	20	7	43	13	17	.	.	.	.	10	13	43	20	13	.	.		30
VI	38·2	38·2	1	1	1	1	1	1	.	3	13	30	10	43	.	.	.	.	3	20	10	13	50	3	.	.	.	3	13	23	7	43	10	.	.		30
VII	110·7	25·3	9	9	7	5	3	4	.	.	45	3	13	39	.	.	.	.	.	33	10	3	53	.	.	.	.	.	35	6	3	52	3	.	.		31
VIII	159·4	49·7	10	10	8	6	4	1	.	3	38	.	.	48	10	.	.	.	.	37	.	3	60	.	.	.	3	.	34	.	7	55	.	.	.		29
IX	7·0	3·1	3	3	.	.	2	1	.	.	30	23	23	23	.	.	.	.	.	27	37	13	23	.	.	.	3	.	30	30	20	17	.	.	.		30
X	15·6	6·2	6	5	1	.	1	2	.	.	36	7	18	29	11	.	.	.	.	34	3	24	28	10	.	.	.	.	29	4	21	29	18	.	.		28
XI	10·2	4·5	4	4	.	.	.	1	.	7	43	3	7	30	10	.	.	.	.	47	13	.	23	17	.	.	.	.	53	3	3	30	10	.	.		29
XII	0·0	0·0	.	.	.	.	.	.	.	.	65	.	23	13	.	.	.	.	.	55	.	10	35	.	.	.	3	.	61	.	10	19	6	.	.		27
Jahr	479·3	49·7	41	40	25	19	14	12	4	4	38	9	16	23	5	.	.	2	3	38	9	14	25	8	1	.	2	2	38	8	15	24	9	1	.		354

Litsun.

$\varphi = 36°\ 9'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 25'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 50 m.

Stationsbeschreibung: Litsun liegt auf der Halbinsel zwischen dem Gelben Meer und der Kiautschoubucht, 4 km von letzterer entfernt. Die Thermometer befinden sich in einem Jalousiekästchen, gegen die direkte Sonnenstrahlung geschützt, in einer Höhe von 1.32 m über dem mit Steinen gepflasterten Boden in der Nordwestecke des Lagers an der Nordfront der Küche. Der Regenmesser ist auf einem freien Platz im Lager so aufgestellt, daß sich seine Auffangfläche 1.20 m über dem Erdboden befindet. Die Windfahne ist in einer Höhe von 2.5 m auf dem Dach eines Hauses angebracht. Störend wirken vielleicht einige Bäume, die 4 bis 5 m höher sind als die Windfahne.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3323 (Korrektion ± 0.0 °) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3324 (Korrektion ± 0.0 °) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4412 (Korrektion ± 0.0 °) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4535 (Korrektion ± 0.0 °) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Im Januar Herr Duckstein, seit Februar Herr Sanitäts-Unteroffizier Buschmann.

Bemerkungen: Die Beobachtungen der Extrem-Temperaturen erscheinen für die ganze Zeit, die der Feuchtigkeit für die Monate Februar bis Juli unsicher, so daß von ihrer Veröffentlichung abgesehen wird.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln* Dezember 1898 bis Februar 1899 (t ⎓, außerdem im Dezember 1898 w), April und Mai wie Juli 1899 bis Januar 1900, ferner März, April, Juli und August 1900 (t ⎓, Januar 1900 ohne ⎓), Januar bis Mai 1901 (t ⎓, Januar bis März 1901 ohne t), April 1903 wie Juni 1903 bis Dezember 1904 (t T ι w ⎓, April 1903 ohne T ι) in Heft XIV Seite 29 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (t T ι w ⎓ r, Januar bis April 1905 ohne r, außerdem April bis Dezember 1906 D F) in Heft XV/XVI Seite 18.

1907	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur				Bewölkung				Windstärke			
Monat	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	niedrigste	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel
I	3·0	4·0	3·1	3·4	65	63	68	66	19	—1·2	4·0	—0·5	0·4	4·7	4·4	3·4	4·2	1·5	3·5	1·8	2·3
II	—	-	—	—	-				-	—2·3	1·5	—1·9	—1·1	1·8	2·9	7·9	4·2	1·4	2·2	2·5	2·0
III	—	-	—		—				-	3·3	10·5	2·1	4·6	2·6	2·1	6·5	3·8	1·2	2·3	2·3	1·9
IV	—	-	-	-		—	—	—	-	11·6	18·8	9·2	12·2	2·4	2·1	4·6	3·0	1·6	2·1	1·7	1·8
V	-	-	—	—	—	-	—		-	17·7	24·3	16·3	18·7	1·8	4·3	4·4	3·5	1·6	2·7	2·0	2·1
VI	—	-	—	-	-			-		22·4	29·2	20·0	22·9	1·3	1·8	2·2	1·8	1·5	1·9	1·3	1·6
VII	-	-	—	—	-	-	-	—	-	23·8	29·4	22·7	24·6	3·8	5·2	5·4	4·8	1·5	1·6	1·1	1·4
VIII	20·7	24·6	20·3	21·9	86	75	85	82	44	25·3	30·8	25·2	26·6	6·3	7·2	7·2	6·4	6·3	5·7	7·2	6·4
IX	14·5	18·4	14·2	15·7	77	73	83	78	45	20·7	26·2	19·8	21·6	1·7	1·7	2·0	1·8	1·2	1·1	1·2	1·2
X	10·5	12·4	11·4	11·4	87	70	84	80	46	14·2	20·2	15·8	16·5	1·8	2·1	3·6	2·5	1·6	1·6	1·5	1·6
XI	5·4	6·0	5·3	5·6	75	66	67	69	27	4·9	9·0	6·7	6·8	4·2	5·6	5·6	5·1	3·4	4·2	3·1	3·6
XII	3·2	3·3	3·0	3·2	69	58	67	65	30	—1·9	2·7	—0·8	—0·2	3·1	4·4	4·8	4·1	2·6	3·7	3·0	3·1
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11·5	17·2	11·2	12·8	3·0	3·6	4·8	3·8	2·2	2·7	2·4	2·4

1907	Niederschlag						Zahl der Tage mit		Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																								Zahl der Beobachtungstage
			Zahl der Tage						7 a									2 p								9 p							
Monat	Summe	Max. pro Tag	≥ 0.2	≥ 1.0	≥ 5.0	≥ 10.0	Gewitter	Wetterleuchten	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	8·4	4·8	3	2	.	.	.	.	11	8	.	3	.	3	.	10	65	19	10	.	16	3	3	.	26	23	8	8	.	10	.	.	.	10	65	31
II	0·0	0·0	.	.	.	.	.	.	11	.	7	14	4	.	7	36	21	4	7	7	18	4	.	4	46	11	11	4	7	25	4	.	7	25	18	27
III	0·0	0·0	.	.	.	.	.	.	8	3	3	3	.	3	.	72	7	3	13	3	7	.	7	7	60	.	3	.	21	7	.	7	3	55	3	30
IV	19·1	19·1	1	1	1	1	1	.	.	7	3	33	.	30	.	13	13	.	7	3	17	3	43	.	7	20	3	7	.	23	.	33	.	10	23	30
V	61·8	19·5	4	4	4	3	1	2	7	3	3	20	3	33	.	27	3	4	7	.	14	11	39	.	18	7	7	.	.	10	27	47	.	10	.	29
VI	37·0	26·0	3	3	3	1	.	5	.	19	.	15	26	30	.	7	4	.	.	3	7	21	52	.	14	3	.	3	.	14	34	31	.	10	7	29
VII	117·1	34·2	9	9	5	4	.	1	.	.	.	14	11	54	.	21	.	4	7	.	22	22	19	7	15	4	4	.	.	18	43	21	7	.	7	28
VIII	185·2	78·3	11	11	6	2	.	3	.	4	.	11	22	22	.	41	.	.	.	.	7	11	30	.	33	19	.	3	3	7	17	24	7	31	7	28
IX	3·9	3·9	1	1	.	.	.	.	.	.	.	7	23	30	17	23	.	.	.	.	8	19	38	23	8	4	.	.	.	11	32	29	21	7	.	28
X	20·9	13·5	3	3	1	1	.	.	4	4	.	4	54	14	4	18	.	.	4	.	4	39	39	.	7	7	.	.	.	4	50	7	11	18	11	28
XI	19·2	17·2	2	2	1	1	.	.	17	.	.	.	26	9	.	48	.	9	4	.	4	22	18	.	43	.	4	.	.	4	39	4	.	48	.	23
XII	0·0	0·0	.	.	.	.	.	.	23	.	.	4	15	27	4	27	.	22	.	.	7	22	11	.	37	.	21	7	.	11	7	25	4	25	.	26
Jahr	472·6	78·3	37	36	21	13	2	11	7	4	1	11	15	21	3	29	9	5	5	1	11	15	25	3	26	8	5	3	3	12	21	19	5	21	12	337

Schatsykou.

$\varphi = 36° 6'$ N. Br. $\lambda = 120° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 20 m.

Stationsbeschreibung: Schatsykou liegt nordnordöstlich vom Eingang der Kiautschoubucht unmittelbar an der Küste des Gelben Meeres. Die Thermometer befinden sich in einem Jalousiekästchen, 1.50 m über dem aus kahler Erde bestehenden Boden, vor der direkten Sonnenstrahlung geschützt, an der Nordfront des Hauptgebäudes. Der Regenmesser ist 150 m nördlich vom Hauptgebäude auf einem niedrigen Hügel in freier Lage aufgestellt, so daß sich seine Oberfläche 2.50 m über dem Erdboden befindet; die Windfahne ist ebendaselbst auf einem 3 m langen Mast angebracht

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 1455 (Korrektion + 0.2 °) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4419 (Korrektion + 0.1 °) bis 30. Juni, Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4420 (Korrektion ± 0.0 °) seit 1. Juli — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3109 (Korrektion ± 0.0 °) bis 30. Juni, Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4807 (Korrektion ± 0.1 °) seit 1. Juli — ein Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Bis 7. Februar Herr Ober-Sanitäts-Gefreiter Gerdemann, 11. Februar bis 5. August Herr Nowak, seit 7. August Herr Dube.

Bemerkungen: Die Beobachtungen der Extrem-Temperatur erscheinen seit dem Februar unsicher, so daß von ihrer Veröffentlichung abgesehen wird.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln:* Dezember 1898 bis November 1899, Januar 1900, Juli 1900 bis Oktober 1901 (t w ⎓, Mai bis November 1899 und Januar bis Mai 1900 ohne w) wie Mai 1903 bis Dezember 1904 (t T *i* w ⎓, Mai 1903 ohne T *i*) in Band XIV Seite 25 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (t T *i* w ⎓) in Band XV/XVI Seite 20.

1907	Temperatur*				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag						Zahl der Tage mit	
															Zahl der Tage					
Monat	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Mittel	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Mittel	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Mittel	Summe	Max. p. Tag	> 0.2	> 1.0	> 5.0	> 10.0	Gewitter	Wetterleuchten
I	1.4	4.7	1.0	2.0	5.1	4.4	2.7	4.1	1.7	2.7	1.7	2.0	12.1	8.5	2	2	1	.	.	.
II	−2.6	1.6	2.2	−1.3	2.2	3.7	3.0	2.9	2.1	3.1	1.7	2.3	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
III	4.0	7.6	4.0	4.9	4.6	4.2	5.0	4.6	1.8	3.2	2.4	2.4	22.7	14.6	4	3	1	1	.	.
IV	9.8	14.4	10.2	11.2	3.0	2.2	1.7	2.3	1.8	2.6	1.7	2.0	138.5	107.8	3	3	3	2	1	.
V	15.7	21.2	16.1	17.3	3.4	4.5	3.7	3.9	1.8	2.4	1.5	1.9	167.8	48.1	8	8	6	5	3	.
VI	20.2	24.8	20.3	21.4	3.4	2.6	4.1	3.4	1.4	1.9	1.8	1.7	223.1	167.4	5	5	4	4	2	1
VII	22.8	26.4	22.9	24.0	5.3	4.8	4.8	5.0	1.6	1.9	1.5	1.7	110.2	40.1	11	10	7	3	1	.
VIII	25.3	28.6	25.5	26.2	5.9	5.7	5.0	5.5	1.5	1.4	1.1	1.3	48.9	18.1	7	5	3	3	3	2
IX	21.2	26.7	22.6	23.3	5.3	4.2	2.4	4.0	1.4	1.8	0.9	1.4	5.7	5.7	1	1	1	.	.	.
X	17.6	22.5	18.7	19.4	6.4	5.0	2.2	4.5	0.9	1.6	1.1	1.2	2.0	2.0	1	1	.	.	.	.
XI	6.7	10.5	7.0	7.8	4.3	3.9	2.4	3.5	1.7	1.9	1.6	1.7	9.0	5.0	2	2	1	.	.	.
XII	0.6	5.1	1.8	2.4	2.3	2.9	1.2	2.1	2.0	2.9	2.2	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.
Jahr	11.9	16.2	12.3	13.2	4.3	4.0	3.2	3.8	1.6	2.3	1.6	1.8	740.0	167.4	44	40	27	18	10	3

* Die Temperatur nach den Extrem-Thermometern betrug im Januar im Maximum: höchstes 9.4, niedrigstes − 0.9, Mittel 5.1; im Minimum: höchstes 2.9, niedrigstes − 11.3, Mittel − 4.2; tägliche Schwankung: größte 12.2, kleinste 6.0, Mittel 9.3; monatliche Schwankung 20.7.

1907	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Zahl der Beobachtungstage
	7 *a*									2 *p*									9 *p*									
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	29	20	4	.	4	.	.	9	36	22	19	9	4	13	2	7	13	11	20	11	7	4	4	.	2	7	44	27
II	19	15	4	4	4	17	.	12	25	37	7	.	11	11	9	9	4	13	35	.	.	11	2	13	4	.	35	23
III	20	24	20	16	6	2	.	12	.	4	17	9	30	11	11	4	13	.	.	16	4	36	10	14	8	12	.	24
IV	16	12	21	10	16	12	7	7	.	8	4	15	23	29	13	8	.	.	.	12	17	21	17	21	8	4	.	27
V	20	17	18	12	10	7	3	10	3	12	12	14	27	9	11	7	7	.	10	10	12	29	.	21	12	.	4	28
VI	13	17	13	20	12	12	.	3	10	4	11	14	21	38	9	4	.	.	4	17	25	8	33	12	.	.	.	27
VII	28	22	13	10	10	10	.	.	7	6	.	33	15	19	7	11	2	7	.	4	36	12	28	4	8	.	8	27
VIII	23	25	14	5	7	5	.	2	18	11	19	30	13	2	7	.	.	19	4	17	29	4	6	2	.	.	38	25
IX	21	18	7	4	.	4	.	4	43	7	12	21	23	14	11	2	5	4	8	8	23	12	.	.	.	4	46	27
X	11	18	.	7	.	11	4	.	50	8	8	8	27	4	23	8	.	15	.	8	17	12	4	4	4	.	50	13
XI	22	22	3	3	.	7	.	10	31	21	17	.	3	3	16	2	14	24	22	19	3	.	3	17	.	.	34	29
XII	21	6	6	6	6	6	.	21	26	16	6	3	15	15	11	2	23	10	16	6	.	6	8	21	.	19	23	31
Jahr	20	18	10	8	6	8	1	8	21	13	11	13	18	14	11	5	7	9	10	11	14	13	10	11	4	4	24	308

Tsingtau.

$\varphi = 36° 4'$ N. Br. $\lambda = 120° 17'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 24.0 m bis zum 30. April 1905.
$\varphi = 36° 4'$ N. Br. $\lambda = 120° 19'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 50.0 m vom 1. Mai bis 31. August 1905. Seehöhe des Barometergefäßes = 78.64 m seit dem 1. September 1905.

Stationsbeschreibung: Tsingtau liegt am Nordostrande des Einganges in die Kiautschoubucht. An die hügelige Umgebung schließt sich im Nordnordosten das Lauschan-Gebirge an. Das Grundstück des Observatoriums lag auf einer kleinen Anhöhe, so daß der Wind von allen Seiten freien Zutritt hatte. Das Quecksilberbarometer war in einem kleinen Backsteinhaus aufgehängt. Vor dem nach Nordosten gelegenen Fenster des Häuschens befand sich das Psychrometer in dem bei der Kaiserlichen Marine gebräuchlichen Gehäuse. Für die Extrem-Thermometer war ein besonderes Thermometerhäuschen von der in „Mohn Grundzüge der Meteorologie" 5. Auflage Seite 24 beschriebenen Einrichtung aufgestellt. Der Regenmesser war ungefähr in der Mitte des ganzen Platzes frei von

allen Bauten aufgestellt. Die Windfahne war an der Nordseite des meteorologischen Hauses auf einer das Dach dieses Hauses etwa 2 m überragenden Stange angebracht. Da das Grundstück des Observatoriums auf einer kleinen Anhöhe liegt und sich in der Nähe weder hohe Bauten noch Bäume befinden, hat der Wind von allen Seiten her vollkommen freien Zutritt.

Seit dem 1. Mai 1905 befindet sich die Station nördlich vom Gouvernementslazarett. Die nähere Aufstellung der Instrumente ist aus der Skizze in Heft XV/XVI ersichtlich. Das Barometer befindet sich auf dem Observatoriumsberg in einem kleinen aus Stein gebauten Häuschen und ist gegen Wärmestrahlung geschützt. Die Thermometer befinden sich sämtlich in einer englischen Hütte auf der Kuppe des Observatoriumberges, 1.85 m über dem Erdboden. Der hauptsächlich aus Granit bestehende Boden unter der Thermometerhütte ist nur spärlich mit Gras und Unkraut bedeckt. Der für die Eintragungen verwandte Regenmesser steht etwa 12 m östlich von der Thermometerhütte vollkommen frei auf der Kuppe des Hügels, die Höhe der Auffangfläche über dem Erdboden beträgt 1.90 m. Die Windfahne befindet sich 2 m über dem Dach des Instrumentenhäuschens.

Instrumente: Ein Richardscher Barograph — ein Richardscher Thermograph — ein Berkleyscher Anemograph — ein Sonnenscheinautograph — ein registrierender Regenmesser System Fuess-Hellmann — Stationsbarometer R. Fuess No. 1361 (Korrektion + 0.1) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 18 a (Korrektion — 0.1 °) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 18 b (Korrektion — 0.1 °) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 5392 (Korrektion ± 0.0 ° bis Juni, — 0.1 ° seit Juli) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4792 (Korrektion — 0.1 ° bis Juli, — 0.2 ° seit August) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte und ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Meteorologisch-astronomische Station.

Bemerkungen: Registrierungen des Luftdrucks, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit sind der Seewarte erst seit Anfang Juni zugegangen; die der relativen Feuchtigkeit konnten nicht ausgewertet werden.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

1. Terminbeobachtungen: *In extenso:* Juli 1898 bis Juni 1899 (b D F t T *r* w ⌒ r, Juli bis November 1898 ohne T *r*) in Heft IX Seite 15 — Juli 1899 bis Dezember 1901 (b D F t T *r* w ⌒ r) in Heft XII Seite 101.

   In Monatsmitteln: Juli 1898 bis Dezember 1906 (b D F t T *r* w ⌒ r, Juli bis Dezember 1898 ohne T *r*, Juli 1898 ohne r) in Heft XV/XVI Seite 21.
2. Anemograph: *In Monatsmitteln:* September 1899 bis April 1900, September 1900 bis April 1905, September 1905 bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 28.
3. Sonnenscheinautograph: *In Monatsmitteln:* Juni 1905 bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 29.

Außerdem sind Berichte über die Witterung und die phänologischen Erscheinungen laufend in den „Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie" veröffentlicht.

1907	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur nach den Extrem-Thermometern									
																				Maximum			Minimum		
Monat	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Mittel	höchster	niedrigster	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Mittel	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Mittel	niedrigste	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	62·8	61·9	62·9	62·5	70·3	54·9	3·8	4·1	4·1	4·0	82	72	79	78	33	—0·4	3·1	1·0	1·2	9·5	—2·0	4·3	3·5	—10·6	—1·9
II	64·6	63·7	64·8	64·4	69·6	58·7	2·9	3·2	2·8	3·0	81	67	69	72	35	—3·5	0·6	—1·9	—1·7	7·7	—3·6	2·0	0·2	—11·0	—5·0
III	60·4	59·8	60·4	60·2	69·5	52·0	4·0	4·5	4·4	4·3	76	64	76	72	30	1·6	6·2	3·1	3·5	13·4	3·2	7·7	4·0	—5·8	0·3
IV	56·2	55·4	56·1	55·9	62·9	44·2	7·5	7·7	7·3	7·5	84	72	84	80	41	8·5	12·3	9·3	9·9	19·7	8·2	14·3	10·2	2·5	6·9
V	51·6	51·0	51·6	51·4	55·4	43·7	9·2	9·2	8·7	9·0	74	58	67	66	15	14·8	18·8	15·4	16·1	27·0	15·1	21·0	18·0	9·0	12·7
VI	49·8	49·4	49·7	49·6	55·2	45·4	13·5	13·5	14·4	13·8	83	71	89	81	30	18·8	21·8	19·5	19·9	30·1	19·6	23·6	19·6	13·6	16·9
VII	48·4	48·0	48·3	48·2	52·1	42·5	17·3	17·4	17·7	17·5	91	78	89	86	44	21·5	24·1	21·9	22·4	29·0	21·4	24·8	23·4	16·3	20·1
VIII	48·2	47·9	48·4	48·2	52·4	44·7	20·1	19·8	20·0	20·0	90	76	86	84	40	24·0	26·8	24·8	25·1	31·8	25·2	28·1	25·6	18·5	22·6
IX	55·0	54·4	55·4	54·9	60·9	47·8	13·8	13·0	13·4	13·4	79	57	71	69	38	20·1	24·2	21·2	21·7	29·0	19·9	25·2	22·5	12·9	18·7
X	58·5	57·7	58·5	58·2	62·0	53·3	9·9	9·6	9·8	9·8	76	57	66	66	29	15·4	19·4	17·0	17·2	25·4	12·4	20·7	18·7	7·8	14·1
XI	62·3	61·4	62·4	62·0	69·5	55·1	5·4	5·1	5·2	5·2	70	55	62	62	18	6·0	9·1	7·4	7·5	19·4	—0·5	10·5	15·5	—4·7	4·9
XII	63·9	62·8	63·9	63·5	71·5	53·7	3·3	3·4	3·4	3·4	70	58	63	64	28	—0·5	3·5	1·6	1·6	13·2	—2·7	5·0	5·2	—9·7	—2·5
Jahr	56·8	56·1	56·9	56·6	71·5	42·5	9·2	9·2	9·3	9·2	80	65	75	73	15	10·5	14·2	11·7	12·0	31·8	—3·6	15·6	25·6	—11·0	9·0

1907	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung				Temperatur nach dem Thermographen						Bewölkung				Windstärke				Niederschlag					
	täglich			monatl. bzw. jährl.	Maximum			Minimum													Zahl der Tage			
Monat	größte	kleinste	Mittel		höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Mittel	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Mittel	Summe	Max. pro Tag	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0
I	10·1	3·1	6·2	20·1	—	—	—	—	—	—	5·5	5·6	3·8	5·0	2·5	3·4	3·2	3·0	17·4	11·3	3	3	1	1
II	10·5	2·2	7·0	18·7	—	—	—	—	—	—	4·5	5·5	4·3	4·8	2·6	3·4	3·4	3·1	1·8	1·6	2	1	.	.
III	13·0	1·8	7·4	19·2	—	—	—	—	—	—	5·4	5·8	6·2	5·8	2·3	3·5	3·0	2·9	5·5	3·3	3	2	.	.
IV	12·5	2·6	7·4	17·2	—	—	—	—	—	—	5·3	4·7	3·5	4·5	2·9	3·8	3·6	3·4	20·8	16·6	2	2	1	1
V	14·1	3·4	8·3	18·0	—	—	—	—	—	—	4·9	5·4	4·6	5·0	3·1	4·1	3·7	3·6	64·6	21·0	7	7	4	3
VI	13·1	4·3	6·7	16·5	30·0	19·7	23·3	21·0	13·7	17·4	5·0	5·0	4·6	4·9	2·3	3·7	3·2	3·1	68·5	28·8	5	5	3	2
VII	10·4	2·4	4·7	12·7	28·9	21·3	25·0	23·2	16·9	20·6	6·9	7·2	6·0	6·7	2·5	3·2	2·8	2·8	113·9	24·7	12	8	5	5
VIII	9·2	2·2	5·5	13·3	31·4	25·4	27·7	26·1	18·6	23·1	7·1	7·3	6·6	6·9	2·4	2·7	2·8	2·7	189·3	106·6	10	8	6	3
IX	10·2	2·7	6·5	16·1	28·9	19·7	24·9	22·5	13·5	19·1	6·1	6·0	4·7	5·6	2·0	3·2	2·7	2·6	31·7	21·7	3	2	2	1
X	10·9	0·6	6·6	17·6	24·7	12·8	20·3	19·9	8·7	14·0	5·6	5·0	4·7	5·1	1·5	2·1	2·8	2·1	20·2	9·7	4	2	2	.
XI	11·8	0·9	5·6	24·1	19·3	—0·9	10·1	15·7	—4·0	4·3	5·4	5·1	4·4	5·0	3·1	4·2	3·6	3·6	21·1*	8·9	4	4	2	.
XII	16·0	0·6	7·5	22·9	11·9	—3·5	4·6	4·9	—7·9	—2·5	3·4	4·3	2·9	3·5	2·3	4·2	3·6	3·4	1·1	1·1	1	1	.	.
Jahr	16·0	0·6	6·6	42·8	—	—	—	—	—	—	5·4	5·6	4·7	5·2	2·5	3·5	3·2	3·0	555·9	106·6	56	45	26	16

* Die in den Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie 1908 Seite 103 angegebene Regenmenge von 12·9 mm ist unzutreffend, auch muß es in der Dekade vom 21. bis 30. November 17·1 statt 8·9 mm als Summe des Niederschlages heißen.

1907 Monat	Zahl der Tage mit Gewitter	Zahl der Tage mit Wetterleuchten	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	.	.	44	16	.	13	10	2	2	15	.	42	5	6	6	19	.	6	15	.	39	6	8	15	18	10	.	5	.	31
II	.	.	59	5	4	4	12	2	.	11	4	41	4	2	9	23	5	4	11	.	41	9	5	12	29	4	.	.	.	28
III	.	.	34	13	3	10	27	5	2	6	.	23	6	5	23	34	.	.	10	.	15	26	3	24	26	3	.	3	.	31
IV	.	2	32	8	3	37	13	3	.	3	.	13	.	3	48	28	.	2	5	.	13	5	7	50	22	2	.	2	.	30
V	3	2	19	.	6	34	18	3	8	8	3	24	2	2	24	35	2	2	10	.	8	5	6	42	26	.	2	11	.	31
VI	4	1	13	12	.	38	33	2	.	.	3	3	2	2	45	45	2	.	2	.	12	3	2	40	42	.	.	2	.	30
VII	2	2	16	19	8	21	27	5	.	.	3	8	3	15	16	39	11	.	8	.	8	8	8	34	27	10	.	2	3	31
VIII	3	4	19	5	16	34	.	3	.	16	6	11	10	16	44	5	.	2	13	.	15	6	24	44	2	.	2	8	.	31
IX	1	2	42	12	13	15	10	2	.	7	.	23	3	3	48	5	.	3	13	.	20	.	10	45	13	2	.	10	.	30
X	.	3	37	6	2	15	13	2	8	15	3	11	3	5	34	29	3	2	13	.	13	2	8	29	34	6	.	8	.	31
XI	.	1	40	5	.	.	18	7	5	25	.	32	3	3	3	28	3	5	22	.	40	3	3	8	22	2	2	17	3	30
XII	.	.	32	8	.	6	16	5	8	24	.	37	.	.	18	13	6	2	24	.	35	5	.	19	10	6	3	21	.	31
Jahr	13	17	32	9	5	19	16	3	3	11	2	22	3	5	27	25	3	2	12	.	22	6	7	30	23	4	1	7	1	365

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Barometers (700 mm +).

1907 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
VI	49·52	49·40	49·30	49·28	49·43	49·61	49·77	49·89	49·96	**49·97**	49·88	49·72
VII	48·02	47·88	47·99	47·83	47·97	48·16	48·37	48·56	**48·62**	48·59	48·53	48·42
VIII	48·14	48·01	47·88	47·83	47·85	47·95	48·22	48·33	48·45	**48·51**	48·42	48·29
IX	54·73	54·64	54·50	54·42	54·55	54·78	55·02	55·14	55·35	**55·40**	55·25	54·99
X	58·43	58·35	58·17	58·11	58·14	58·26	58·54	58·81	**58·97**	58·94	58·77	58·47
XI	62·28	62·26	62·10	61·94	61·89	62·01	62·31	62·59	62·77	**62·78**	62·61	62·23
XII	63·84	63·86	63·87	63·75	63·64	63·71	63·92	63·98	64·19	**64·38**	64·07	63·60

1907 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Registriertage
VI	49·48	49·22	48·98	48·82	**48·70**	48·73	48·85	49·05	49·47	49·52	49·49	49·36	49·39	26
VII	48·22	48·02	47·81	47·68	**47·60**	47·63	47·82	48·04	48·34	48·40	48·40	48·32	48·13	31
VIII	48·12	47·93	47·67	47·55	**47·53**	47·56	47·68	47·94	48·36	48·47	48·48	48·41	48·07	31
IX	54·67	54·39	54·19	**54·14**	**54·14**	54·23	54·51	54·85	55·10	55·17	55·15	55·06	54·77	30
X	58·00	57·69	**57·50**	**57·50**	57·55	57·71	58·02	58·23	58·47	58·51	58·46	58·39	58·25	31
XI	61·71	61·40	**61·34**	61·42	61·50	61·70	61·96	62·12	62·44	62·63	62·65	62·59	62·13	30
XII	63·06	62·77	**62·63**	62·71	62·90	63·10	63·37	63·62	63·87	63·94	63·98	63·96	63·61	31

Harmonische Konstituenten der täglichen Luftdruckschwankung nach der Formel

$$db = a_1 \sin (x + A_1) + a_2 \sin (2x + A_2).$$

1907	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
a_1	0·29	0·21	0·22	0·30	0·34	0·40	0·50
A_1	341°6	334°3	2°1	358°9	5°4	21°0	25°6
T_1	$7^{14}a$	$7^{13}a$	$5^{52}a$	$6^{01}a$	$5^{38}a$	$4^{36}a$	$4^{18}a$
a_2	0·39	0·37	0·39	0·46	0·48	0·48	0·44
A_2	141°7	145°4	133°6	149°7	153°4	150°5	156°7
T_2	10^{17}	10^{09}	10^{33}	10^{01}	9^{53}	9^{59}	9^{47}
A	0·039	0·021	0·046	0·045	0·035	0·049	0·052
δ	0·016	0·009	0·019	0·018	0·014	0·020	0·021
Z	26	31	31	30	31	30	31

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Thermometers.

1907 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Registriertage
VI	18·2	18·1	18·1	**17·9**	**17·9**	18·2	19·0	19·7	20·7	21·3	21·8	**22·1**	**22·1**	22·0	21·6	21·3	20·7	20·3	19·6	19·3	19·1	18·9	18·8	18·7	19·8	27
VII	21·3	21·2	21·1	21·1	**20·8**	21·0	21·5	22·0	22·7	23·1	23·6	23·9	**24·1**	**24·1**	23·8	23·6	23·1	22·6	22·1	22·0	21·9	21·8	21·7	21·5	22·3	31
VIII	24·2	23·9	23·9	23·8	**23·6**	**23·6**	24·0	24·3	25·0	25·7	26·4	26·7	26·7	**26·8**	26·6	26·5	26·0	25·6	25·2	25·0	24·8	24·4	24·3	24·2	25·0	31
IX	20·2	20·1	19·9	19·9	**19·8**	**19·8**	20·1	20·7	21·7	22·5	23·2	23·8	**24·2**	**24·2**	23·9	23·5	22·9	22·2	21·8	21·5	21·2	21·0	20·6	20·4	21·6	30
X	16·3	16·1	15·9	15·7	15·5	**15·3**	15·4	16·0	16·9	17·8	18·6	19·3	**19·5**	19·4	18·9	18·5	17·7	17·5	17·3	17·1	17·0	16·9	16·7	16·5	17·1	31
XI	6·9	6·6	6·5	6·3	6·3	6·1	**6·0**	6·4	7·0	7·7	8·3	8·7	9·0	**9·1**	8·7	8·4	7·9	7·7	7·6	7·5	7·4	7·2	6·9	6·7	7·4	30
XII	0·4	0·2	0·1	0·0	—0·1	—0·2	**—0·5**	—0·3	0·9	0·5	2·2	2·8	3·2	**3·5**	3·4	3·1	2·6	2·4	2·0	1·8	1·6	1·2	0·8	0·4	1·4	31

Harmonische Konstituenten der täglichen Temperaturschwankung nach der Formel

$$d\,t = a_1 \sin(x + A_1) + a_2 \sin(2\,x + A_2) + a_3 \sin(3\,x + A_3) + a_4 \sin(4\,x + A_4).$$

1907	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
a_1	1·97	1·45	1·52	2·05	1·65	1·33	1·68
A_1	246°2	240°0	230°4	232°8	225°8	217°5	216°5
T_1	$1^{35}p$	$2^{00}p$	$2^{38}p$	$2^{29}p$	$2^{57}p$	$3^{30}p$	$3^{31}p$
a_2	0·54	0·45	0·44	0·61	0·78	0·51	0·50
A_2	88°0	73°0	64°2	61°0	72°5	72°5	42°4
T_2	0^{40}	0^{34}	0^{52}	0^{58}	0^{35}	0^{35}	1^{35}
a_3	0·11	0·04	0·08	0·10	0·19	0·17	0·22
A_3	20°9	57°5	309°6	257°1	257°9	237°6	265°0
a_4	0·05	0·08	0·05	0·09	0·04	0·04	0·11
A_4	240°3	256°0	206°6	242°6	232°4	203°2	235°1
Δ	0·08	0·07	0·08	0·07	0·07	0·07	0·13
δ	0·03	0·03	0·03	0·03	0·03	0·03	0·05
Z	27	31	31	30	31	30	31

Eintrittszeiten der Temperatur-Extreme und -Mittel.

1907	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Minimum	4·0 *a* (4·8)*a*	4·8 *a* (5·1)*a*	5·4 *a* (5·7)*a*	5·3 *a* (5·6)*a*	5·9 *a* (6·3)*a*	6·0 *a* (6·8)*a*	6·5 *a* (7·2)*a*
Maximum	0·9 *p* (0·9)*p*	1·6 *p* (1·5)*p*	1·4 *p* (2·0)*p*	1·7 *p* (1·5)*p*	1·3 *p* (1·5)*p*	1·4 *p* (1·7)*p*	2·3 *p* (2·3)*p*
Mittel	8·0 *a* (8·2)*a*	8·5 *a* (8·5)*a*	9·0 *a* (9·1)*a*	9·1 *a* (9·0)*a*	9·4 *a* (9·3)*a*	9·8 *a* (9·6)*a*	9·9 *a* (9·6)*a*
Mittel	6·6 *p* (6·5)*p*	6·6 *p* (6·6)*p*	7·8 *p* (7·8)*p*	7·5 *p* (7·5)*p*	8·4 *p* (8·3)*p*	10·3 *p* (10·2)*p*	9·4 *p* (9·4)*p*

Bemerkungen

Die Werte der ersten Reihen geben die Zeit an, welche man aus der durch die harmonischen Konstituenten dargestellten Kurve erhält, die eingeklammerten Zahlen sind als die Zeit erhalten, welche man durch die graphische Darstellung aus den Stundenwerten erhält, die der gesuchten Zeit benachbart sind.

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1907 Monat	1 *a*	2 *a*	3 *a*	4 *a*	5 *a*	6 *a*	7 *a*	8 *a*	9 *a*	10 *a*	11 *a*	Mittag	1 *p*	2 *p*	3 *p*	4 *p*	5 *p*	6 *p*	7 *p*	8 *p*	9 *p*	10 *p*	11 *p*	Mitternacht	Mittel	Registriertage
I	5·3	5·3	5·4	5·2	5·1	5·1	5·0	**3·9**	5·0	5·4	5·4	5·7	5·9	6·1	**6·5**	6·3	5·9	5·8	6·0	6·2	5·9	5·6	5·2	5·3	5·5	31
II	4·8	4·9	4·6	4·6	4·8	4·7	4·7	**3·9**	4·8	5·1	5·2	5·5	5·7	6·2	6·6	6·9	**7·1**	7·0	6·7	6·4	6·2	5·9	5·4	4·8	5·5	28
III	4·6	4·5	4·6	4·4	4·8	4·6	4·6	**4·1**	5·1	5·5	5·7	6·1	6·3	6·5	6·7	**7·0**	6·8	6·5	6·2	6·1	5·7	5·3	5·2	4·7	4·7	31
IV	5·9	6·2	6·0	5·9	5·8	5·6	5·3	**4·8**	5·8	6·2	6·4	6·5	6·7	6·8	7·2	7·0	7·2	7·2	**7·3**	6·7	6·7	6·5	6·1	5·9	6·3	30
V	6·2	6·1	6·2	5·8	5·8	6·0	5·7	**5·6**	5·9	6·3	6·4	6·6	6·8	7·5	7·7	7·5	**7·8**	**7·8**	7·6	7·1	6·5	6·3	5·9	5·8	6·5	28
VI	5·6	5·5	5·0	4·7	4·2	4·7	**4·1**	4·7	5·0	5·5	5·8	6·5	**7·0**	6·4	**7·0**	6·9	**7·0**	6·8	6·7	6·5	5·7	6·2	5·7	5·6	5·6	30
VII	4·9	4·9	4·6	4·6	4·9	4·7	**4·2**	4·5	5·3	5·2	5·0	5·3	5·6	5·7	5·6	5·8	**6·2**	5·9	5·6	5·2	5·0	4·7	4·5	4·8	5·1	31
VIII	4·4	4·3	4·3	4·5	4·2	4·3	**4·1**	4·2	4·6	4·8	4·9	5·1	5·2	5·2	5·1	**5·5**	5·2	5·0	5·4	5·1	5·1	4·9	4·6	4·6	4·8	31
IX	4·6	4·6	4·2	4·1	4·0	4·0	**3·9**	4·0	4·9	4·9	5·0	5·1	5·3	**5·8**	**5·8**	**5·8**	5·7	5·5	5·4	5·2	5·0	5·0	4·8	4·7	4·9	30
X	4·6	4·2	4·0	3·9	3·8	3·6	3·4	**3·3**	3·6	4·1	4·5	4·9	5·3	5·6	5·6	5·7	**5·8**	5·5	5·5	5·3	5·2	5·3	4·9	4·8	4·7	31
XI	6·5	6·4	5·9	5·8	**5·7**	**5·7**	**5·7**	5·9	6·1	6·7	7·0	**7·5**	**7·5**	7·2	7·0	6·9	6·7	6·7	6·5	6·5	6·3	6·4	6·5	6·4	6·5	30
XII	5·5	5·4	4·9	5·2	5·1	4·9	**4·5**	**4·5**	4·9	5·6	6·0	7·0	7·2	**7·4**	7·3	**7·4**	7·1	7·1	6·9	6·4	6·6	6·2	6·0	6·0	6·0	31
Jahr	5·2	5·2	5·0	4·9	4·8	4·8	4·6	**4·4**	5·1	5·4	5·6	6·0	6·2	6·4	6·5	**6·6**	6·5	6·4	6·3	6·1	5·8	5·7	5·4	5·3	5·5	362

Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins nach den Aufzeichnungen des Sonnenschein-Autographen.

1907 Monat	5—6 *a*	6—7 *a*	7—8 *a*	8—9 *a*	9—10 *a*	10—11 *a*	11 *a*—0 *p*	Vormittag h. m	0—1 *p*	1—2 *p*	2—3 *p*	3—4 *p*	4—5 *p*	5—6 *p*	6—7 *p*	Nachmtg. h. m.	Tages-Summe h. m.	Registriertage
I	.	.	1	21	29	30	36	1 57	35	37	35	29	4	.	.	2 20	4 17	31
II	.	.	16	42	42	38	42	3 00	41	37	37	35	18	.	.	2 48	5 48	28
III	.	2	21	33	40	42	40	2 58	37	35	33	32	17	1	.	2 35	5 33	31
IV	.	17	35	40	42	42	40	3 36	42	42	45	48	40	19	.	3 56	7 32	30
V	3	27	34	35	39	42	42	3 42	43	40	39	36	33	24	3	3 38	7 20	31
VI	6	33	37	39	41	44	46	4 06	46	45	47	44	39	36	14	4 31	8 37	30
VII	6	18	31	32	33	37	40	3 17	39	40	36	39	36	31	11	3 52	7 09	31
VIII	3	17	22	26	30	36	35	2 49	33	35	34	33	31	26	2	3 14	6 03	31
IX	.	9	30	37	43	42	42	3 23	44	47	43	41	32	13	.	3 40	7 03	30
X	.	.	18	36	38	39	45	2 56	47	48	45	39	22	.	.	3 21	6 17	31
XI	.	.	3	27	34	39	40	2 23	37	35	33	28	4	.	.	2 17	4 40	30
XII	.	.	1	30	42	44	42	2 39	42	38	34	26	1	.	.	2 21	5 00	31
Jahr	1	10	21	33	38	40	41	3 04	41	40	38	36	23	13	2	3 13	6 17	365

Tschalientau.

$\varphi = 35°\ 54'$ N. Br. $\lambda = 120°\ 52'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 70 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 29 der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 554 (Korrektion ±0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 553 (Korrektion —0.1°) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Der Leuchtfeuerwärter von Tschalientau.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln* Juli 1899 bis Dezember 1904 (t w ⎓, Oktober bis Dezember 1899 ohne w, außerdem Januar bis Dezember 1904 D F) in Heft XIV Seite 27 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (D F t w ⎓, außerdem Januar bis Dezember 1906 r) in Heft XV/XVI Seite 29.

1907	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur				Bewölkung				Windstärke			
Monat	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	niedrigste	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel	7 a	2 p	9 p	Mittel
I	5·2	5·4	5·3	5·3	97	95	96	96	74	1·9	2·9	2·4	2·4	6·5	5·9	4·1	5·5	4·2	4·3	4·4	4·3
II	4·1	4·4	4·2	4·2	99	97	98	98	80	—1·6	—0·4	—1·2	—1·1	6·0	5·3	4·5	5·3	3·6	3·5	3·9	3·7
III	5·3	5·8	5·5	5·5	96	94	97	96	78	2·4	3·9	2·9	3·0	5·4	6·5	4·2	5·4	3·5	3·5	3·4	3·5
IV	7·5	8·3	7·8	7·9	93	89	91	92	66	8·1	10·2	8·5	8·8	4·7	4·8	3·3	4·3	2·8	2·8	2·8	2·8
V	10·5	11·1	10·6	10·7	88	82	88	86	57	14·0	15·9	14·1	14·5	4·1	4·9	3·9	4·3	3·6	3·3	3·8	3·6
VI	15·3	16·9	15·7	16·0	93	86	93	91	74	19·0	23·0	19·2	20·1	6·3	5·1	4·7	5·4	2·6	2·0	2·1	2·2
VII	19·2	20·6	19·6	19·8	95	91	96	94	77	22·3	24·4	22·6	23·0	7·3	6·4	5·9	6·5	2·9	2·3	2·9	2·7
VIII	22·1	23·1	22·3	22·5	92	86	91	90	57	25·3	27·1	25·5	25·8	7·9	7·6	6·6	7·4	3·0	2·5	2·8	2·8
IX	17·0	17·8	17·2	17·3	87	84	86	86	69	21·9	23·3	22·1	22·4	6·7	5·6	3·4	5·2	3·4	3·0	2·9	3·1
X	12·8	12·9	12·3	12·7	79	80	82	80	66	17·6	18·6	17·5	17·8	6·4	5·5	4·5	5·5	3·1	3·0	3·2	3·1
XI	7·7	7·9	7·5	7·7	84	82	81	82	58	8·7	9·7	9·0	9·1	6·8	6·6	5·0	6·1	4·5	4·8	4·7	4·7
XII	4·8	4·7	4·8	4·8	83	81	80	81	55	3·5	3·3	3·6	3·5	6·4	5·9	2·9	5·1	3·9	4·9	4·2	4·3
Jahr	11·0	11·6	11·1	11·2	90	87	90	89	55	11·9	13·5	12·2	12·4	6·2	5·8	4·4	5·5	3·4	3·3	3·4	3·4

1907	Niederschlag						Zahl der Tage mit	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																														Zahl der Beobachtungstage
			Zahl der Tage					7 a									2 p									9 p											
Monat	Summe	Max. pro Tag	> 0·2	> 1·0	> 5·0	> 10·0	Gewitter	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C					
I	12·6	8·6	4	3	1	.	.	29	23	.	6	10	10	6	16	.	23	11	10	3	10	6	15	23	.	26	11	11	3	5	15	3	26	.					31
II	0·0	0·0	.	.	.	.	.	41	9	4	5	5	7	4	25	.	21	16	.	.	7	11	7	38	.	30	18	4	.	18	4	4	23	.					28
III	2·9	1·7	2	2	.	.	.	32	19	3	3	8	18	8	8	.	18	23	13	8	10	16	6	6	.	32	15	11	10	10	16	.	3	3					31
IV	6·4	4·6	2	2	.	.	1	12	8	3	23	20	12	8	13	.	3	13	7	25	23	10	3	12	3	8	7	2	32	22	5	5	15	3					30
V	32·6	20·0	4	4	2	1	5	5	10	3	13	19	23	13	15	.	10	11	8	21	11	23	.	16	.	3	5	8	29	23	13	3	16	.					31
VI	21·5	9·2	3	3	3	.	2	13	10	7	15	30	13	5	.	7	8	3	13	25	38	5	2	5	.	3	10	10	22	50	5	.	.	.					30
VII	212·4	71·5	10	10	8	4	2	24	10	8	23	23	3	2	8	.	15	18	11	21	16	10	8	2	.	5	15	13	34	18	10	3	3	.					31
VIII	83·8	38·6	9	6	3	2	.	15	10	5	19	27	10	.	15	.	16	8	10	18	32	6	2	8	.	11	10	.	37	27	6	.	5	3					31
IX	21·1	8·9	5	4	3	.	.	23	33	7	10	3	3	.	20	.	23	25	20	7	12	5	.	8	.	15	23	13	20	10	3	.	12	3					30
X	37·3	19·6	3	3	3	2	.	13	18	3	10	10	13	13	18	3	19	13	10	16	5	31	2	5	.	15	8	19	10	15	15	11	5	3					31
XI	29·5	29·5	1	1	1	1	.	25	.	7	3	12	7	17	30	.	22	.	3	3	17	13	5	37	.	30	.	3	.	23	10	8	25	.					30
XII	0·0	0·0	.	.	.	.	.	24	11	6	3	6	13	15	18	3	24	3	3	10	6	18	13	23	.	26	5	3	6	13	3	15	23	6					31
Jahr	460·1	71·5	43	38	24	10	10	21	13	5	11	14	11	8	16	1	17	12	9	13	16	13	5	15	.	17	11	8	17	20	9	4	13	2					365

Yentschoufu.

$\varphi = 35°\ 45'$ N. Br. $\lambda = 116°\ 59'$ O. Lg. Gr.

Stationsbeschreibung: Yentschoufu liegt in der nordchinesischen Ebene, etwa 90 km südlich vom gelben Fluß. Die Stadt ist von einer etwa 8 km langen, 12 m hohen Mauer umgeben. Ein großer Teil des Inneren der Stadt sind Äcker, die Bebauung ist ländlich, Industrie ist nicht vorhanden. Die Instrumente waren im Gelände der innerhalb der Stadt gelegenen katholischen Mission aufgestellt, und zwar im Garten vor der bischöflichen Residenz. Die Vegetation im Garten war dürftig, Beeinflussung von seiten der Nachbarschaft (Küche usw.) nicht vorhanden. Südliche Winde hatten keinen direkten Zutritt, östliche waren durch die im Osten liegende große Kirche ebenfalls behindert.

Die Thermometer befanden sich in einem Jalousiekästchen, etwa 1.60 m über dem aus Backsteinen bestehenden Boden, 40 m nördlich von einem zweistöckigen Haus, die Windfahne auf dem Dach eines Hauses etwa 150 m nordöstlich von der Kirche. Der Regenmesser war im Windschutz von Gebäuden aufgestellt, 3 bis 4 m südlich befand sich eine $2^1/_4$ m hohe Mauer, die Höhe der Auffangfläche über dem Erdboden betrug 1 m.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 717 (Korrektion +0.1°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 719 (Korrektion +0.1°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4434 (Korrektion +0.2°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4133 (Korrektion +0.1°) — ein Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Herr Marine-Stabsarzt Dr. Dörr.

Bemerkungen: Die Angaben der Maximum-Temperatur sind wahrscheinlich etwas zu hoch, da das Maximum-Thermometer in horizontaler Lage abgelesen wurde.

1907 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern: Maximum höchstes	Maximum niedrigstes	Maximum Mittel	Minimum höchstes	Minimum niedrigstes	Minimum Mittel	Schwankung tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bezw. jährl.
IV	7·3	7·9	7·6	7·6	76	39	57	57	19	10·3	21·7	15·5	15·7	31·8	16·7	24·0	13·5	—1·4	8·2	21·6	6·8	15·8	33·2
V	10·9	11·4	11·8	11·4	73	38	57	56	12	17·3	29·4	23·2	23·3	38·4	24·7	31·9	22·5	7·6	15·6	23·2	7·5	16·3	30·8
VI	13·9	16·1	15·0	15·0	71	42	54	56	24	22·0	33·7	27·8	27·8	43·0	23·4	35·5	28·3	12·2	21·4	25·4	5·7	14·1	30·8
VII	17·8	17·2	17·9	17·6	80	48	67	65	18	24·1	33·4	27·3	28·3	39·8	26·9	35·6	25·6	17·6	22·4	18·7	3·8	13·2	22·2
VIII	20·8	21·7	22·1	21·5	86	61	77	75	26	25·4	32·0	26·7	28·0	38·3	28·3	33·7	27·2	20·0	23·1	14·4	5·3	10·6	18·3

1907 Monat	Bewölkung 7a	2a	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≥0·2	≥1·0	≥5·0	≥10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
IV	3·9	4·2	4·4	4·2	2·3	3·3	3·6	3·1	10·6	6·2	4	3	1	.	.	2
V	2·9	5·0	3·9	3·9	2·6	3·9	3·8	3·4	19·7	19·7	1	1	1	1	.	6
VI	4·1	5·0	5·0	4·7	1·9	2·9	3·1	2·7	19·7	7·7	5	4	2	.	3	4
VII	4·3	6·2	5·4	5·3	2·1	2·9	2·7	2·6	98·6	36·2	7	7	4	2	1	1
VIII	4·8	5·6	3·9	4·8	2·1	2·8	2·9	2·6	219·3	68·9	9	9	6	6	3	3

1907 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
IV	7	10	10	40	13	8	5	3	3	2	3	7	30	38	12	.	8	.	3	3	13	32	28	10	.	10	.	30
V	6	10	8	37	16	13	.	10	.	21	3	.	19	16	29	3	8	.	27	.	.	18	20	25	7	3	.	31
VI	5	.	.	42	32	13	3	5	.	.	3	3	27	23	30	3	10	.	8	3	.	22	27	28	3	8	.	30
VII	10	13	6	35	11	11	.	13	.	13	10	.	29	19	10	3	16	.	8	6	3	24	24	10	10	15	.	31
VIII	10	42	3	24	2	6	.	13	.	10	30	7	8	3	18	7	17	.	8	16	.	23	2	18	13	21	.	31

Dätja.

φ = etwa 35° 35′ N. Br. λ = 116° 35′ O. Lg. Gr.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 31 der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3322 (Korrektion ± 0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3321 (Korrektion ± 0.0°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4411 (Korrektion + 0.2°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4428 (Korrektion + 0.2°) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Missionar W. A. Vierhaus.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln* April bis Dezember 1906 (D F t T τ w ⌣ r, Juni 1906 ohne ⌣) in Heft XV/XVI Seite 31.

1907 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern: Maximum höchstes	Maximum niedrigstes	Maximum Mittel	Minimum höchstes	Minimum niedrigstes	Minimum Mittel	Schwankung tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bezw. jährl.
I	3·7	4·2	3·8	3·9	82	66	76	74	33	—1·0	4·8	0·9	1·4	10·0	0·5	5·5	3·6	—8·6	—1·9	12·6	2·0	7·4	18·6
II	3·3	4·0	3·6	3·6	84	67	77	76	46	—2·7	3·5	—0·3	0·1	12·8	—0·2	3·8	0·3	—7·4	—3·1	13·3	1·9	6·9	20·2
III	4·5	5·8	5·3	5·2	82	61	75	73	41	1·5	10·0	5·8	5·8	15·9	4·5	10·9	8·0	—5·5	0·9	16·4	3·2	10·0	21·4
Jahr*	9·8	10·5	10·1	10·2	83	64	76	74	18	10·5	16·9	13·1	13·4	37·2	—1·1	17·8	26·7	—8·6	9·0	21·6	1·4	8·8	45·8

1907 Monat	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≥0·2	≥1·0	≥5·0	≥10·0	Zahl der Tage mit Gewitter
I	4·9	5·0	4·2	4·7	1·5	3·1	1·8	2·1	4·7	3·6	2	2	.	.	.
II	4·4	4·8	3·1	4·1	1·2	2·7	1·4	1·8	2·4	2·4	1	1	.	.	.
III	4·6	4·7	4·8	4·7	1·7	2·9	1·8	2·1	≥25·3	≥9·9	≥3	≥3	≥3	≥.	.
Jahr*	4·3	4·4	3·6	4·1	1·7	2·5	1·6	1·9	≥411·2	≥47·5	≥43	≥41	≥24	≥15	4

1907 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	27	6	13	21	8	6	.	8	10	38	4	4	8	21	10	12	4	.	27	20	3	8	22	7	.	7	7	30
II	20	13	11	17	9	9	2	4	15	30	18	.	4	16	12	.	20	.	21	12	2	6	21	4	10	6	17	26
III	9	14	9	16	18	14	.	9	9	16	16	.	14	9	20	14	11	.	15	22	.	8	15	12	5	8	15	22
Jahr*	18	18	12	26	9	5	3	3	7	22	13	5	15	18	12	3	11	1	17	21	6	21	13	6	3	4	10	317

* Die Jahreswerte sind aus den Monaten April 1906 bis März 1907 berechnet. Im Juni 1906 fehlten die Windbeobachtungen.

Babylon. 44° 20′

φ = etwa 32° 30′ N. Br. λ = etwa ~~20° 40′~~ O. Lg. Gr.

Stationsbeschreibung: Kann zur Zeit noch nicht gegeben werden.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 743 (Korrektion ± 0.0° bei 0.0°, 5.0°, 10.0°, 15.0°, 20.0° und 25.0°, + 0.1° bei 30.0° und 35.0° nach Prüfung vom 15. September 1905) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 742 (Korrektion ± 0.0° bei 0.0°, 5.0°, 10.0°, 15.0°, 20.0°, 25.0°, 30.0° und 35.0° nach Prüfung vom 15. September 1905 — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 162 (Korrektion + 0.1° bei 0.0°, 5.0° und 10.0°, + 0.2° bei 15.0°, 20.0° und 25.0°, + 0.3° bei 30.0°, + 0.2° bei 35.0° nach Prüfung vom 9. Dezember 1905) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3832 (Korrektion — 0.2° bei 0.0°, 5.0°, 10.0°, 15.0°, 20.0°, 25.0°, 30.0° und 35.0° nach Prüfung vom 22. Juli 1901) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Assistent Buddensieg.

Bemerkungen: Die Mittel der Temperatur sind nach der Formel $^1/_3\,(7\,a + 2\,p + 8^{30}\,p)$ berechnet.

1907	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur				Temperatur nach den Extrem-Thermometern					
														Maximum			Minimum		
Monat	7 a	2 p	8³⁰ p	Mittel	7 a	2 p	8³⁰ p	Mittel	niedrigste	7 a	2 p	8³⁰ p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28·9	39·8	32·1	33·6	44·1	37·8	41·0	25·3	19·6	22·6
VII	13·0	12·4	13·8	13·0	43	20	37	33	12	29·4	41·8	33·0	34·7	46·0	39·7	43·3	27·2	21·5	23·8
VIII	11·6	12·9	11·5	12·0	41	22	32	32	10	28·1	41·3	32·2	33·8	46·3	38·8	42·5	26·7	19·3	23·4
IX	9·2	8·6	9·1	9·0	46	17	30	31	10	22·4	38·1	29·1	29·9	45·9	35·6	39·3	26·8	15·2	19·8
X	8·5	8·3	8·9	8·6	61	28	47	45	11	16·3	30·3	22·0	22·9	37·5	23·2	31·1	20·7	8·6	14·9
XI	5·7	6·6	6·3	6·2	67	35	52	51	16	8·6	21·3	14·2	14·7	32·7	16·9	22·1	14·9	0·0	7·6
XII	5·5	5·8	5·7	5·7	80	39	58	59	13	5·1	17·2	10·4	10·9	24·1	12·9	17·8	11·7	—3·3	4·2

1907	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag						Zahl der Tage mit	
	tägliche														Zahl der Tage					
Monat	größte	kleinste	Mittel	monatl. bezw. jährl.	7 a	2 p	8³⁰ p	Mittel	7 a	2 p	8³⁰ p	Mittel	Summe	Max. pro Tag	≥ 0·2	> 1·0	≥ 5·0	≥ 10·0	Gewitter	Wetterleuchten
VI	20·1	16·4	18·4	24·5	0·3	0·4	0·1	0·3	2·7	3·5	1·9	2·7	> .	> .	> .	>	> .	> .	.	.
VII	21·9	14·7	19·5	24·5	0·1	0·1	0·1	0·1	3·0	3·3	2·0	2·8	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	22·5	16·9	19·1	27·0	0·1	0·0	0·2	0·1	2·9	4·2	1·7	2·9	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	23·1	15·1	19·5	30·7	0·5	0·2	0·2	0·3	1·7	2·6	1·6	2·0	.	.	.	.	.	.	.	.
X	21·9	4·9	16·2	28·9	3·1	2·2	2·0	2·4	2·1	2·9	1·8	2·3	42·0	18·3	7	6	3	1	3	3
XI	19·4	8·9	14·5	32·7	3·9	4·3	3·5	3·9	1·8	2·7	1·9	2·2	7·8	3·9	2	2	.	.	1	6
XII	18·3	5·2	13·6	27·4	3·6	3·1	3·4	3·3	1·9	3·0	1·5	2·1	≥ 4·4	≥ 3·3	≥ 4	≥ 1	≥ .	≥ .	.	.

1907	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																														Zahl der Beobachtungstage
	7 a									2 p										8³⁰ p											
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
VI	33	.	.	.	.	.	13	53	.	43	3	7	.		.	13	33	.	17	3	17	.	.	3	17	43	.	15
VII	18	2	3	.	.	.	16	61	.	35	.	3	.	.	2	15	45	.	13	3	13	6	2	5	13	42	3	31
VIII	17	.	.	.	.	2	24	57	.	29	.	.	.	.	.	29	42	.	3	.	3	5	2	.	24	37	26	31
IX	13	7	2	.	.	.	25	47	7	37	3	.	.	3	3	12	35	7	28	10	3	5	3	.	8	22	20	30
X	13	.	10	10	10	2	26	24	6	31	.	6	11	11	5	18	18	.	19	10	16	11	2	2	8	13	19	31
XI	.	2	10	17	2	7	25	25	13	17	.	2	17	13	2	10	40	.	10	2	10	20	.	2	12	32	13	30
XII	2	.	7	7	.	4	36	38	7	20	2	4	7	5	7	14	41	.	20	4	5	11	7	5	20	21	7	28

Casablanca.

φ = 33° 37′ N. Br. λ = 7° 35′ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 17 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 32 der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Stations-Barometer C. Plath No. 76 (Korrektion — 0.3 bei 730 und 740, — 0.2 bei 750, — 0.1 bei 760, 770 und 780) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 699 a (Korrektion ± 0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 699 b (Korrektion ± 0.0°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 2074 (Korrektion + 0.1° bei 0°, 5° und 10°, + 0.2° bei 15°, 20° und 25°, + 0.3° bei 30° und 35° nach Prüfung vom 2. Dezember 1901) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3101 (Korrektion + 0.2° bei 0° und 5°, + 0.4° bei 10°, + 0.5° bei 15°, + 0.6° bei 20° und 25°, + 0.7° bei 30°) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Kaufmann Carl Ficke.

Bemerkungen: Das Maximum-Thermometer ist um 2 *p*, das Minimum-Thermometer um 7 *a* abgelesen und eingestellt.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln:* Januar 1902 bis Dezember 1904 (b D F t T τ w ⌒, Juni bis August 1902 und April bis Juni 1903 ohne T, Januar bis März 1902 ohne w, in Heft XIV Seite 40 — Januar und Februar 1905 wie Dezember 1906 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft XV/XVI Seite 32.

1907 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste
I	68·0	67·6	67·6	67·7	73·6	49·1	8·1	10·2	9·0	9·1	92	90	91	91	77
II	65·4	64·7	64·7	64·9	73·6	49·0	7·6	9·0	8·4	8·3	84	77	86	82	51
III	65·0	64·4	64·9	64·8	74·2	56·4	10·2	11·2	10·3	10·6	89	83	87	86	59
IV	62·4	62·1	62·5	62·3	66·4	57·1	12·4	12·6	11·6	12·2	85	80	86	83	61
V	61·6	61·3	61·6	61·5	66·0	56·9	12·6	13·6	12·3	12·9	81	81	85	83	70
VI	62·4	62·2	62·4	62·3	65·7	59·3	15·5	16·0	14·7	15·3	86	83	88	86	69
VII	63·2	63·0	63·4	63·2	67·2	58·6	16·1	16·9	15·4	16·1	82	83	89	84	72
VIII	61·1	60·7	61·1	61·0	65·1	56·5	18·7	20·3	18·4	19·1	89	86	86	87	76
IX	61·5	61·2	61·5	61·4	64·1	58·5	17·1	18·8	17·2	17·7	85	83	88	85	65
X	62·6	62·0	62·3	62·3	67·0	56·3	12·6	13·3	12·3	12·7	83	73	80	79	56
XI	61·3	60·8	61·2	61·1	68·1	52·5	10·2	11·6	10·5	10·8	88	78	86	84	62
XII	66·1	65·4	65·6	65·7	71·6	59·2	8·8	11·3	10·0	10·0	86	80	90	86	65
Jahr	63·4	63·0	63·2	63·2	74·2	49·0	12·5	13·7	12·5	12·9	86	81	87	85	51

1907 Monat	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	9·4	13·3	11·0	11·4	15·7	12·0	14·4	9·9	1·6	4·7
II	9·7	13·8	10·9	11·3	19·7	11·3	14·7	8·8	1·7	4·6
III	13·5	15·8	13·9	14·3	20·0	15·1	17·0	11·6	3·4	7·4
IV	16·9	18·5	16·0	16·9	27·5	16·5	19·4	17·4	6·4	10·3
V	18·2	19·4	17·1	17·9	22·7	17·6	20·5	14·6	7·6	11·4
VI	20·7	21·8	19·4	20·3	25·4	21·4	23·1	19·3	11·6	15·0
VII	22·0	22·6	20·1	21·2	26·2	22·2	24·1	17·5	12·5	15·4
VIII	23·0	25·1	23·3	23·7	29·3	23·4	26·2	19·1	15·5	17·7
IX	22·2	24·3	21·9	22·6	28·3	21·7	24·9	19·6	14·0	16·0
X	17·8	20·6	18·0	18·6	27·7	18·7	21·5	15·0	9·4	11·7
XI	13·6	17·6	14·3	15·0	22·7	14·7	18·8	11·4	6·2	8·9
XII	11·6	16·7	13·0	13·5	20·3	15·6	17·4	10·9	2·7	6·3
Jahr	16·6	19·1	16·6	17·2	29·3	11·3	20·2	19·6	1·6	10·8

1907 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥ 0·2	≥ 1·0	≥ 5·0	≥ 10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	12·1	4·8	9·7	14·1	3·2	4·1	5·0	4·1	3·5	4·4	3·0	3·6	34·5	13·6	5	4	3	1	.	.
II	12·1	6·1	10·1	18·0	3·3	3·5	4·4	3·8	4·0	5·0	4·0	4·3	31·5	12·8	8	6	2	1	1	.
III	11·8	6·5	9·6	16·6	3·7	3·2	4·4	3·8	3·3	4·0	3·7	3·7	7·7	7·7	1	1	1	.	.	.
IV	15·7	5·0	9·1	21·1	5·5	3·8	4·9	4·7	3·4	5·3	4·1	4·3	12·7	4·2	5	4	.	.	.	.
V	13·1	5·7	9·1	15·1	3·2	2·9	4·0	3·4	2·9	4·8	4·1	3·9	153·5	76·4	6	5	3	3	2	1
VI	11·4	4·3	8·1	13·8	3·9	2·0	3·3	3·1	2·6	5·6	2·7	3·7	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	10·6	6·8	8·7	13·7	2·5	1·2	4·0	2·6	1·7	4·6	3·1	3·1	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	10·7	5·4	8·5	13·8	4·7	2·2	4·4	3·8	2·1	4·5	3·0	3·2	0·0	0·0	.	.	.	.	.	2
IX	12·3	5·7	8·9	14·3	4·4	3·0	4·0	3·8	2·2	4·5	2·9	3·2	54·7	40·9*	≥3	≥2	≥2	≥2	2	.
X	13·7	5·2	9·8	18·3	3·8	3·8	4·5	4·0	2·3	5·1	4·2	3·9	42·4	20·0	7	6	3	1	.	.
XI	13·9	5·9	9·9	16·5	6·6	5·2	5·2	5·7	3·8	4·6	4·2	4·2	52·2	12·8	14	11	3	2	1	2
XII	13·2	5·6	11·1	17·6	6·1	4·5	5·0	5·2	3·1	3·5	3·3	3·3	34·0	11·2	8	6	4	1	.	1
Jahr	15·7	4·3	9·4	27·7	4·2	3·3	4·4	4·0	2·9	4·7	3·5	3·7	423·2	76·4	≥57	≥45	≥21	≥11	6	6

* Regen vom 26. und 27. September.

1907 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	3	8	8	6	21	47	3	3	.	24	21	6	3	8	23	8	6	.	21	15	3	.	11	23	11	16	.	31
II	12	9	4	5	25	38	4	4	.	12	21	5	2	9	12	18	20	.	23	21	7	4	5	12	4	23	.	28
III	3	10	10	12	32	30	3	.	.	17	30	13	5	2	12	3	18	.	21	22	17	9	12	7	2	10	.	30
IV	16	14	7	14	19	16	3	12	.	14	45	5	.	.	10	3	22	.	19	19	28	7	3	2	10	12	.	29
V	5	12	22	15	13	30	2	2	.	32	43	5	.	.	.	7	13	.	25	35	10	.	3	3	10	13	.	30
VI	5	32	18	8	10	10	10	7	.	20	60	2	.	.	.	3	15	.	20	45	12	.	.	5	12	7	.	30
VII	2	31	29	3	11	18	3	3	.	16	69	.	.	.	.	.	15	.	16	47	13	.	.	3	13	8	.	31
VIII	2	23	17	.	12	33	4	10	.	4	75	10	.	.	.	4	8	.	23	37	13	.	.	19	4	4	.	26
IX	3	7	3	8	7	63	2	7	.	12	42	.	.	.	13	17	17	.	22	10	13	.	7	10	23	15	.	30
X	.	5	2	6	18	65	5	.	.	13	45	3	.	2	5	13	19	.	31	27	.	3	2	16	18	3	.	31
XI	.	2	2	.	32	58	7	.	.	30	10	7	.	3	28	22	.	.	10	12	19	.	14	21	14	10	.	30
XII	.	.	.	10	32	52	3	3	.	2	27	16	5	.	16	19	15	.	10	6	19	8	11	23	8	15	.	31
Jahr	4	13	10	7	19	38	4	4	.	16	41	6	1	2	10	10	14	.	20	25	13	3	6	12	11	11	.	357

Saffi.

$\varphi = 32°\ 18'$ N. Br. $\lambda = 9°\ 13'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 40 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 30 der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Stations-Barometer G. Hechelmann No. 1921 (Korrektion ± 0.0 bei 710 und 720, — 0.1 bei 730, 740, 750, 760 und 770, ± 0.0 bei 780 nach Prüfung vom 29. April 1901) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 691 b (Korrektion ± 0.0° bei 0°, 5° und 10°, + 0.1° bei 15°, 20° und 25°, ± 0.0° bei 30° und 35° nach Prüfung vom 6. Juni 1895) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 694a (Korrektion ± 0.0° bei 0° und 5°, + 0.1° bei 10°, 15°, 20°, 25° und 30°, + 0.2° bei 35° nach Prüfung vom 4. Juni 1895) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 2118 (Korrektion ± 0.0° bei 0°, + 0.1° bei 5°, 10°, 15° und 20°, + 0.2° bei 25°, + 0.3° bei 30° und 35° nach Prüfung vom 31. August 1893) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2214 (Korrektion + 0.1° bei 0°, ± 0.0° bei 5°, + 0.1° bei 10°, + 0.2° bei 15° und 20°, + 0.3° bei 25° nach Prüfung vom 4. September 1893) — ein Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Herr Vizekonsul Junker.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln:* Februar 1896 bis November 1897 und Juli 1899 bis Januar 1900 (D F t T τ ⌒ r, Februar bis August 1896 ohne D F t T τ) wie Januar bis Oktober 1901 und Juli 1902 bis Dezember 1904 (b D F t T τ w ⌒ r, Januar bis August 1901 ohne b), in Heft XIV Seite 41 — Januar 1905 bis März 1906 und Juni bis Dezember 1906 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft XV/XVI Seite 31.

1907 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	65·6	64·8	64·8	65·1	70·9	48·3	7·4	8·7	8·3	8·1	83	80	85	83	68	9·5	12·8	11·0	11·1	15·3	13·0	13·8	11·8	6·5	8·3
II	63·8	62·8	63·3	63·3	70·3	48·6	7·4	8·6	7·9	8·0	82	76	83	80	60	9·5	13·2	11·2	11·3	16·7	11·9	13·7	13·0	6·1	8·9
III	63·1	62·1	63·4	62·9	71·8	54·2	9·8	10·9	10·3	10·3	84	75	83	81	56	13·6	17·1	14·7	15·0	20·8	15·9	17·9	15·9	9·1	12·4
IV	60·6	60·3	61·1	60·7	63·9	55·6	10·2	11·5	10·6	10·8	77	68	75	73	52	15·8	19·4	16·7	17·1	22·8	17·5	19·7	17·2	11·5	14·4
V	60·0	59·4	60·4	59·9	63·5	54·3	11·1	11·5	11·5	11·4	76	65	74	72	48	17·1	20·4	18·1	18·4	25·2	19·1	20·9	17·6	13·2	15·5
VI	61·5	60·3	61·4	61·0	65·3	57·3	13·7	14·0	13·5	13·7	76	64	74	71	44	20·7	23·8	20·8	21·5	28·8	21·4	24·6	20·7	17·5	18·9
VII	61·9	61·0	61·7	61·6	65·7	57·3	15·3	16·9	15·2	15·8	82	76	81	80	49	21·2	24·1	21·2	21·9	26·9	22·6	24·6	21·1	18·0	19·7
VIII	59·7	59·2	59·9	59·6	62·9	55·3	17·9	19·5	18·6	18·7	82	72	83	79	46	23·8	27·6	24·2	24·9	37·8	24·3	28·9	24·9	19·7	22·4
IX	60·4	59·9	60·8	60·4	63·7	57·6	16·0	16·8	16·5	16·4	80	72	79	77	43	22·1	25·0	23·0	23·3	30·8	22·4	27·3	23·2	18·9	21·0
X	61·2	60·7	61·4	61·1	64·5	54·6	12·3	13·0	12·8	12·7	83	72	80	78	57	17·3	20·5	18·6	18·7	25·0	18·3	20·9	19·7	13·2	16·5
XI	59·7	59·1	59·4	59·4	65·7	50·9	10·6	11·7	11·3	11·2	85	81	85	84	66	14·7	17·1	15·6	15·8	18·7	14·2	17·4	16·7	11·5	14·1
XII	64·1	63·7	64·8	64·2	68·6	59·6	9·2	11·0	10·3	10·2	85	84	87	85	74	12·6	15·5	13·9	14·0	17·3	14·7	16·0	14·4	9·5	11·9
Jahr	61·8	61·1	61·9	61·6	71·8	48·3	11·7	12·8	12·2	12·3	81	74	81	79	43	16·5	19·7	17·4	17·8	37·8	11·9	20·5	24·9	6·1	15·3

1907 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bezw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≥ 0·2	≥ 1·0	≥ 5·0	≥ 10·0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	7·2	2·8	5·5	8·8	0·4	1·1	0·0	0·5	2·7	2·4	2·0	2·4	79·7	33·3	5	5	4	2	.	.
II	7·7	2·3	4·8	10·6	3·9	4·7	4·0	4·2	3·0	3·0	2·3	2·8	119·9	39·7	10	7	5	4	1	.
III	8·2	1·8	5·5	11·7	5·4	3·6	3·7	4·2	2·5	2·5	1·7	2·2	24·9	10·0	6	5	2	1	.	.
IV	8·2	1·6	5·3	11·3	4·9	4·5	1·2	3·5	1·2	3·2	1·5	1·9	5·9	3·5	2	2	.	.	.	.
V	10·3	2·4	5·4	12·0	2·9	1·7	2·0	2·2	1·4	3·6	1·2	2·1	11·8	6·3	3	3	1	.	1	.
VI	9·7	2·8	5·7	11·3	2·9	1·0	1·0	1·6	1·5	4·4	1·0	2·3	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	8·7	2·0	4·9	8·9	3·9	0·9	1·2	2·0	1·0	4·2	1·5	2·2	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	12·9	1·5	6·5	18·1	3·4	1·2	1·8	2·1	0·4	2·5	0·5	1·1	0·5	0·5	1	.	.	.	1	1
IX	9·0	2·5	6·3	11·9	4·7	3·8	3·1	3·9	1·5	2·8	1·7	2·0	36·7	30·7	3	3	1	1	.	.
X	7·9	1·9	4·4	11·8	3·0	3·0	2·6	2·9	2·3	3·8	2·6	2·9	37·1	15·0	5	5	2	2	.	.
XI	6·2	0·9	3·3	7·2	5·3	5·2	4·2	4·9	2·7	2·7	2·5	2·6	279·1	101·5	15	14	9	6	.	1
XII	7·3	2·3	4·1	7·8	4·4	5·3	2·7	4·2	2·5	2·0	2·0	2·2	27·1	9·9	5	5	2	.	.	.
Jahr	12·9	0·9	5·2	31·7	3·8	3·0	2·3	3·0	1·9	3·1	1·7	2·2	622·7	101·5	55	49	26	16	3	2

1907 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	.	.	100	.	.	.	.	.	.	3	19	50	.	.	6	9	6	6	.	.	75	.	.	.	.	.	25	17
II	4	2	78	4	2	11	.	.	.	10	29	31	.	.	10	8	6	8	.	22	43	.	.	13	4	.	17	25
III	.	10	66	2	2	5	3	3	10	21	24	27	.	.	3	3	5	16	2	13	35	2	2	2	6	.	38	30
IV	.	5	45	.	.	4	.	.	46	19	25	21	.	.	.	.	11	23	2	26	24	.	.	.	.	.	48	26
V	4	4	36	.	.	18	.	.	39	32	26	3	.	.	10	5	11	13	.	10	27	.	.	4	.	.	58	28
VI	.	.	47	.	.	20	.	.	33	15	58	.	.	.	21	2	.	4	.	2	22	.	.	16	.	.	60	27
VII	.	.	45	.	.	3	.	.	52	8	68	.	.	.	5	2	3	13	.	.	54	.	.	8	.	.	38	28
VIII	.	.	19	.	.	.	.	.	81	8	28	20	.	.	.	.	.	44	.	.	22	.	.	.	.	.	78	23
IX	.	7	33	.	.	13	.	.	47	16	30	4	.	.	11	5	9	25	.	7	36	.	.	14	.	5	38	26
X	.	8	55	.	.	10	3	.	23	7	28	12	.	.	20	3	27	3	2	28	20	.	.	20	3	.	27	30
XI	.	5	43	4	11	25	7	.	4	8	20	2	.	2	33	10	2	23	2	2	26	.	7	30	4	2	26	27
XII	.	5	58	2	6	10	2	2	16	.	14	4	.	.	18	7	18	39	.	16	39	.	.	14	.	.	32	27
Jahr	1	4	52	1	2	10	1	.	29	12	31	15	.	.	11	5	8	18	1	10	35	.	1	10	1	1	40	314

Mogador.

$\varphi = 31° 31'$ N. Br. $\lambda = 9° 46'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 35 der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Stationsbarometer Greiner und Geißler No. 565 (Korrektion +0.3 bei 710, +0.6 bei 720, +1.0 bei 740, +0.8 bei 760 und 780 nach Prüfung vom 10. Februar 1894) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 672 a (Korrektion ±0.0° bei 0° und 5°, +0.1° bei 15°, +0.2° bei 20°, +0.1° bei 25°, +0.2° bei 30° und 35° nach Prüfung vom 25. Februar 1893) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 672 b (Korrektion —0.1° bei 0° und 5°, ±0.0° bei 10°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 28. Februar 1893) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 2953 (Korrektion ±0.0° bei 0°, —0.1° bei 5°, +0.1° bei 10°, 15°, 20°, 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 11. November 1897) Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2181 (Korrektion ±0.0° bei 0° und 5°, +0.1° bei 10°, +0.3° bei 15°, +0.4° bei 20°, +0.5° bei 25° nach Prüfung vom 21. April 1893) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte bis März, ein Regenmesser System Hellmann seit April.

Beobachter: Herr Vizekonsul von Maur.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In extenso:* April 1894 bis Dezember 1896 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft VIII Seite 29 — Januar 1897 bis Dezember 1898 (b D F t τ w ⌒ r, Dezember 1898 ohne w) in Heft IX Seite 59.

In Monatsmitteln: Januar 1899 bis Dezember 1904 (b D F t T τ ⌒ r) in Heft XIV Seite 44 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft XV/XVI Seite 34.

1907 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigster	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	67·3	66·4	66·9	66·9	71·6	50·7	7·7	9·7	9·0	8·8	80	81	84	82	64	10·7	14·1	12·6	12·5	15·7	13·3	14·4	12·1	8·1	10·2
II	65·0	64·1	65·3	64·8	71·3	50·4	7·5	9·1	8·6	8·4	77	76	80	78	60	10·7	14·0	12·5	12·4	16·7	12·3	14·3	13·3	7·3	9·9
III	64·3	63·5	64·5	64·1	72·9	55·8	9·4	11·3	10·7	10·4	78	79	82	80	61	14·0	16·8	15·3	15·3	18·5	15·6	17·1	16·0	10·4	13·3
IV	62·1	61·2	61·8	61·7	67·1	56·3	10·4	12·0	11·4	11·3	76	77	81	78	54	16·2	18·2	16·7	17·0	22·2	17·3	18·6	18·2	12·7	15·0
V	61·3	60·9	61·6	61·3	64·3	56·6	11·7	12·6	12·4	12·2	79	75	82	79	59	17·3	19·4	17·6	18·0	21·0	17·9	19·5	17·7	13·8	16·0
VI	61·3	61·5	61·5	61·4	67·2	58·6	13·6	14·6	14·0	14·1	84	81	86	84	69	18·9	20·7	18·9	19·3	22·3	19·7	20·9	19·8	16·5	17·8
VII	—	—	—	—	—	—	13·5	14·3	14·0	13·9	82	79	85	82	69	19·0	20·8	19·2	19·5	23·2	20·0	21·1	20·5	16·9	18·1
VIII	—	—	—	—	—	—	15·0	16·1	15·2	15·4	84	81	83	83	59	20·4	22·2	20·8	21·1	26·3	20·3	22·7	20·9	18·0	19·6
IX	—	—	—	—	—	—	14·6	16·2	15·6	15·5	83	82	85	83	61	20·2	22·1	20·8	21·0	24·7	21·4	22·5	21·4	18·4	19·6
X	62·1	61·5	62·1	61·9	64·9	56·3	11·5	13·2	12·5	12·4	78	78	80	79	65	17·1	19·4	18·2	18·2	23·1	17·8	20·3	19·4	14·2	16·6
XI	60·8	60·3	61·2	60·8	66·7	53·0	10·4	11·7	11·4	11·2	82	80	84	82	59	14·9	17·3	15·9	16·0	19·5	14·8	17·8	16·3	12·5	14·5
XII	65·2	64·7	65·4	65·1	69·1	61·0	9·0	11·3	10·4	10·3	78	81	83	81	64	13·5	16·5	14·9	14·9	17·8	15·8	16·8	14·8	10·9	13·1
Jahr	—	—	—	—	—	—	11·2	12·7	12·1	12·0	80	79	83	81	54	16·1	18·5	17·0	17·1	26·3	12·3	18·8	21·4	7·3	15·3

1907 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bezw. jährl	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≥ 0·2	≥ 1·0	≥ 5·0	≥ 10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	5·5	1·2	4·2	7·6	1·2	1·3	1·0	1·2	1·7	3·1	2·6	2·5	112·8	44·5	7	7	6	6	.	.
II	6·2	2·5	4·4	9·4	3·4	3·1	2·5	3·0	2·0	3·0	2·8	2·6	76·2	22·0	6	6	5	4	.	.
III	5·2	2·2	3·8	8·1	3·5	2·7	2·3	2·8	1·8	3·0	2·5	2·5	16·2	11·9	3	3	1	1	1	.
IV	6·5	1·7	3·6	9·5	3·1	3·0	0·8	2·3	2·1	3·5	2·8	2·8	0·5	0·5	1	.	.	.	.	.
V	6·9	2·2	3·5	7·2	2·6	1·6	1·9	2·0	1·6	2·5	2·0	2·0	13·5	5·3	5	4	1	.	.	1
VI	4·4	2·2	3·1	5·8	0·0	0·4	0·2	0·2	2·3	3·3	2·9	2·8	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	3·9	2·3	3·0	6·3	1·3	1·2	0·3	0·9	2·0	3·1	2·5	2·5	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	6·3	1·5	3·1	8·3	3·4	2·2	0·8	2·1	1·2	2·0	1·7	1·6	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	4·3	2·1	2·9	6·3	3·8	3·6	1·9	3·1	1·4	1·8	1·6	1·6	0·7	0·7	1	.	.	.	.	.
X	6·7	2·0	3·7	8·9	2·4	2·5	1·4	2·1	1·4	2·2	2·0	1·8	7·9	4·0	4	2	.	.	.	.
XI	5·0	1·2	3·3	7·0	4·6	4·6	3·4	4·2	1·6	2·1	1·5	1·7	144·0	30·1	12	10	8	5	3	.
XII	5·2	2·6	3·7	6·9	3·0	4·6	2·3	3·3	1·4	2·2	1·8	1·8	4·8	4·8	1	1	.	.	.	.
Jahr	6·9	1·2	3·5	19·0	2·7	2·6	1·6	2·3	1·7	2·6	2·2	2·2	376·6	44·5	40	33	21	16	4	1

Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten

1907 Monat	7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	15	34	35	5	8	3	.	.	.	66	3	2	3	15	5	3	3	.	60	20	2	3	7	3	.	5	.	31
II	9	62	5	11	5	4	.	4	.	37	31	.	4	9	9	.	9	.	11	73	.	5	5	.	.	5	.	28
III	24	63	8	.	2	2	.	2	.	60	18	.	2	2	2	7	10	.	27	60	3	3	2	3	2	.	.	30
IV	35	45	2	5	8	5	.	.	.	52	17	.	3	.	3	3	21	.	.	89	7	.	4	.	.	.	.	29
V	13	61	2	5	5	11	.	3	.	38	30	.	3	3	13	.	8	3	8	73	3	2	5	.	.	5	3	30
VI	43	40	3	.	10	3	.	.	.	48	31	.	.	10	7	2	2	.	53	27	.	3	.	8	5	.	3	30
VII	24	61	8	.	.	3	.	3	.	55	22	10	.	3	3	.	7	.	24	55	8	.	.	13	.	.	.	31
VIII	3	84	.	3	.	10	.	.	.	44	47	.	.	.	10	.	.	.	.	97	.	.	.	3	.	.	.	31
IX	7	47	.	8	2	28	8	.	.	43	13	.	.	.	37	3	3	.	7	67	.	3	3	17	3	.	.	30
X	3	71	.	3	3	13	6	.	.	53	19	.	3	3	17	.	.	3	3	73	3	13	3	3	.	.	.	30
XI	.	50	.	10	13	23	.	3	.	22	25	.	.	10	33	3	7	.	5	48	3	12	5	14	.	9	3	30
XII	6	39	19	8	10	8	3	6	.	31	11	8	3	6	15	15	10	.	14	50	18	11	4	.	4	.	.	30
Jahr	15	55	7	5	6	9	1	2	.	46	22	2	2	5	13	3	7	1	18	61	4	5	3	5	1	2	1	360

La Paz Botánica.

$\varphi = 28°\ 25'$ N. Br. $\lambda = 16°\ 32'$ W. Lg. Seehöhe = ca. 100 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 36 der D. Ue. Met. B.

Instrumente: Aneroid-Barometer S. 26 — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 757 (Korrektion ± 0.0° nach Prüfung vom 6. September 1905) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 758 (Korrektion ± 0.0° nach Prüfung vom 6. September 1905) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3100 (Korrektion −0.1° bei 0°, +0.1° bei 5° und 10°, +0.2° bei 15°, +0.1° bei 20°, +0.2° bei 25°, +0.1° bei 30° nach Prüfung vom 2. Dezember 1901) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2965 (Korrektion +0.6° bei 0°, +0.5° bei 5°, +0.6° bei 10° und 15°, +0.5° bei 20°, +0.6° bei 25°, +0.7° bei 30° nach Prüfung vom 11. November 1897) — ein Regenmesser System der Deutschen Seewarte — ein Sonnenschein-Autograph von Negretti und Zambra — ein Schwarzkugel-Maximum-Thermometer R. Fuess No. 593 im Vakuum zur Messung der Intensität der Sonnenstrahlung.

Beobachter: Herr Dr. Burchard.

Bemerkungen: Von einer Auswertung der Beobachtungen des Luftdrucks wurde abgesehen, da ein Aneroid-Barometer zu den Ablesungen benutzt wurde.

Die hier gegebenen Werte der Dauer des täglichen Sonnenscheins für November und Dezember 1906 weichen von den in Heft XV/XVI Seite 38 der D. Ue. Met. veröffentlichten ab; als die zutreffenden sind die hier veröffentlichten anzusehen.

Die sorgfältigen Beobachtungen der Wolkenform und des Wolkenzuges können leider nicht veröffentlicht werden.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Uc. Met. B.: Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln* Januar 1905 bis Dezember 1906 (D F t T τ w ⌐ r, Januar und Februar 1905 ohne T τ r) in Heft XV/XVI Seite 36.

1907 Monat	Dunstspannung 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	niedrigste	Temperatur nach den Extrem-Thermometern 7 a	2 p	9 p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	6·9	8·9	7·8	7·9	64	59	68	64	34	12·5	17·7	13·3	14·2	21·3	16·1	18·3	14·5	9·6	11·7
II	7·9	9·1	8·3	8·4	72	65	73	70	18	12·8	16·6	13·3	14·0	21·5	14·7	17·3	13·5	9·1	11·8
III	8·7	10·3	9·6	9·5	77	71	82	76	55	13·3	17·1	14·0	14·6	22·3	16·4	18·0	14·0	10·8	12·2
IV	10·0	11·3	10·6	10·6	78	73	82	78	62	15·1	18·2	15·3	16·0	20·7	17·2	18·9	15·1	11·7	13·4
V	10·2	11·3	10·7	10·7	72	68	77	72	55	16·7	19·3	16·4	17·2	23·1	18·2	20·4	16·2	11·7	14·0
VI	11·9	12·9	12·4	12·4	75	70	77	74	61	18·8	21·0	18·9	19·4	22·5	20·2	21·6	18·9	13·7	16·7
VII	12·2	13·6	13·2	13·0	74	71	79	75	58	19·0	21·6	19·4	19·9	25·1	20·2	22·4	19·7	15·6	17·6
VIII	14·4	15·8	15·2	15·2	79	73	82	78	53	20·7	23·7	21·2	21·7	32·3	22·1	25·9	21·7	17·2	19·3
IX	14·1	16·7	15·6	15·5	79	77	84	80	62	20·2	23·8	21·1	21·6	26·1	23·2	24·6	21·3	16·9	19·1
X	11·7	13·6	12·8	12·7	74	69	75	72	54	18·5	22·2	19·3	19·8	24·9	21·6	23·0	20·2	15·7	17·6
XI	10·0	11·4	10·2	10·5	76	73	76	75	50	15·5	18·4	15·8	16·4	22·9	17·0	19·5	16·2	12·1	14·5
XII	9·3	11·2	9·9	10·1	79	73	79	77	54	13·9	18·0	14·8	15·4	22·0	16·8	18·2	15·2	10·9	13·0
Jahr	10·6	12·2	11·4	11·4	75	70	78	74	18	16·4	19·8	16·9	17·5	32·3	14·7	20·7	21·7	9·1	15·1

1907 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Mittleres Maximum der Strahlungs-Temperatur	Bewölkung 7 a	2 p	9 p	Mittel	Windstärke 7 a	2 p	9 p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage ≥ 0·2	≥ 1·0	≥ 5·0	≥ 10·0
I	9·6	2·9	6·6	11·7	42·3	2·9	3·7	3·1	3·3	1·9	2·2	2·1	2·1	10·4	7·3	2	2	1	.
II	10·6	3·6	5·5	12·4	43·0	5·5	6·4	6·4	6·1	2·0	2·9	2·0	2·3	54·5	18·7	9	7	3	3
III	8·3	3·4	5·8	11·5	46·0	6·3	6·4	6·5	6·4	1·7	2·4	1·6	1·9	35·9	12·9	8	6	3	2
IV	8·3	2·5	5·5	9·0	45·9	6·3	7·2	6·2	6·6	1·6	2·3	1·8	1·9	33·9	23·7	8	4	2	1
V	9·4	3·1	6·4	11·4	47·4	3·9	4·8	4·6	4·4	1·0	2·2	1·3	1·5	91·8	84·7	5	3	1	1
VI	7·2	1·7	4·9	8·8	48·6	6·7	4·8	7·9	6·5	1·8	2·8	2·0	2·2	0·0	0·0	.	.	.	.
VII	8·4	1·9	4·8	9·5	47·3	5·6	4·2	5·8	5·2	1·4	2·6	1·6	1·8	2·1	2·1	1	1	.	.
VIII	14·4	2·7	6·6	15·1	50·5	5·7	4·5	5·8	5·3	1·1	2·5	1·1	1·6	5·0	4·4	3	1	.	.
IX	7·6	2·9	5·5	9·2	49·3	3·1	4·5	4·2	3·9	1·2	2·2	1·1	1·5	8·0	2·4	6	4	.	.
X	7·5	3·0	5·4	9·2	47·8	5·4	6·2	6·5	6·0	1·7	2·4	1·9	2·0	40·6	19·3	10	7	2	1
XI	7·5	2·8	5·0	10·8	42·3	6·5	7·5	7·0	7·0	2·1	2·4	2·2	2·2	217·9	50·8	18	16	8	8
XII	8·4	1·6	5·2	11·1	40·1	4·5	5·3	5·8	5·2	1·8	1·8	1·9	1·8	74·2	27·7	10	10	4	2
Jahr	14·4	1·6	5·6	23·2	45·9	5·2	5·5	5·8	5·5	1·6	2·4	1·7	1·9	574·3	84·7	80	61	24	18

1907 Monat	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7 a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2 p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9 p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Zahl der Beobachtungstage
I	.	.	.	.	.	87	3	6	.	.	3	7	27	.	.	.	3	23	40	.	.	.	7	83	.	3	3	3	.	30
II	1	.	.	7	4	75	.	7	7	.	.	15	50	.	.	.	8	15	12	.	4	4	7	59	4	.	11	4	7	27
III	.	.	.	.	15	70	.	7	.	.	7	35	35	4	.	.	4	8	12	4	4	15	4	63	.	.	.	.	15	29
IV	1	.	.	27	17	43	.	7	.	.	7	23	63	10	.	.	.	.	.	3	.	32	14	36	4	.	.	.	14	29
V	.	1	3	17	3	40	.	7	3	.	27	27	47	7	.	3	.	7	7	3	.	23	10	30	7	.	7	.	23	30
VI	.	.	.	63	4	19	.	4	4	.	7	4	92	.	.	.	.	.	4	.	.	71	.	18	.	.	.	.	11	26
VII	.	.	.	58	6	26	.	.	.	.	10	10	90	.	.	.	.	.	.	.	.	66	3	17	.	.	.	.	14	30
VIII	.	1	.	23	10	27	7	7	.	.	27	16	71	3	.	.	.	3	6	.	3	42	10	19	3	.	.	.	23	30
IX	.	1	.	20	.	53	.	7	.	.	20	11	71	11	.	.	.	4	4	.	3	20	3	37	.	.	.	.	37	29
X	.	.	.	13	6	68	6	.	.	.	6	16	52	3	3	.	3	6	16	.	.	10	16	68	3	.	3	.	.	31
XI	.	3	.	.	.	83	3	.	7	7	.	7	47	.	10	.	7	10	17	3	.	4	11	48	26	4	4	4	.	29
XII	.	.	.	.	.	90	3	3	.	.	3	26	45	.	3	.	3	10	10	3	3	3	3	71	13	.	.	.	6	31
Jahr	2	6	.	19	5	57	2	5	2	1	10	16	58	3	1	.	2	7	11	1	1	24	7	46	5	1	2	1	13	351

Durchschnittl. tägl. Dauer des Sonnenscheins nach den Aufzeichn. des Sonnenschein-Autographen.

Monat	5—6 a	6—7 a	7—8 a	8—9 a	9—10 a	10—11 a	11 a—0 p	Vormittag h. m.	0—1 p	1—2 p	2—3 p	3—4 p	4—5 p	5—6 p	6—7 p	Nachmittag h. m.	Tagessumme h. m.	Registriertage
1906																		
XI	.	.	12	38	36	43	42	2 51	37	40	38	28	15	.	.	2 38	5 29	30
XII	.	.	4	32	36	41	39	2 32	36	34	28	22	6	.	.	2 06	4 38	31
1907																		
I	.	.	10	50	51	49	46	3 26	49	49	47	41	21	.	.	3 27	6 53	31
II	.	.	21	34	40	36	33	2 44	36	33	30	20	17	2	.	2 18	5 02	28
III	.	.	22	35	41	41	38	2 57	39	33	30	26	22	8	.	2 38	5 35	31
IV	.	15	30	38	33	27	23	2 46	25	27	25	19	16	13	.	2 05	4 51	30
V	2	33	39	43	44	40	36	3 57	38	37	38	37	34	26	1	3 31	7 28	31
VI	3	17	26	32	27	28	28	2 41	34	34	35	25	18	10	1	2 37	5 18	30
VII	.	19	28	35	35	26	28	2 51	29	35	35	25	23	13	1	2 41	5 32	31
VIII	.	15	34	41	45	42	39	3 36	37	39	35	33	29	12	.	3 05	6 41	31
IX	.	11	41	43	43	45	42	3 45	39	37	38	34	28	12	.	3 08	6 53	30

Mamfe.

$\varphi = 5°\ 47'$ N. Br. $\lambda = 9°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 72 m.

Stationsbeschreibung: Die Faktorei Mamfe der Gesellschaft Nordwest-Kamerun zu Berlin liegt in Kamerun am Oberlauf des Crossflusses innerhalb der Waldzone. Die Thermometer befinden sich unter einem aus Palmenblättern geflochtenen giebelförmigen Schutzdach, dessen First von Südost nach Nordwest streicht, 1.50 m über dem aus kahlem Lehm bestehenden Erdboden und 5 m südlich vom Wohnhaus. Der Regenmesser befindet sich auf dem freien Platz in der Nähe des Thermometer-Schutzdaches.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3333 — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2780 — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 577 — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 539 — ein kleiner Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Herr Willhöft.

Bemerkungen: Die Korrektionen der oben genannten Thermometer sind nicht bekannt und daher zu ± 0.0° angenommen. Die Extrem-Thermometer sind nur auf 0.5° genau, der Regenmesser fast ausschließlich auf ganze Millimeter abgelesen. Die im vorigen Heft gemachte Angabe, daß das Maximum-Thermometer in horizontaler Lage abgelesen sei, ist nicht zutreffend, es ist stets in vertikaler Lage abgelesen.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:
Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln:* März bis Juli 1905 (T τ r) und Mai bis Dezember 1906 (D F t T τ r) in Heft XV/XVI Seite 39.

1907 Monat	Dunstspannung 7 a	2 p	9 p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7 a	2 p	9 p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern: Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel	Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >1·0	>5·0	>10·0	Zahl der Beobachtungstage
I	18·8	25·7	20·6	21·7	98	81	97	92	64	21·5	30·2	23·3	24·6	34·0	29·5	31·4	23·0	17·5	20·1	14·5	7·5	11·3	16·5	45·0	39·0	3	1	1	31
II	19·3	27·8	21·2	22·8	97	86	80	88	71	22·1	30·4	23·9	25·0	33·5	27·0	31·7	22·5	17·5	20·5	15·0	6·5	11·2	16·0	120·5	41·0	10	5	4	28
III	20·0	25·6	21·6	22·4	97	71	97	89	62	22·7	32·4	24.0	25·7	35·0	31·5	33·8	22·5	18·0	20·9	16·0	10·0	12·9	17·0	80·5	22·0	12	5	3	31
IV	20·5	27·0	21·2	22·9	98	81	98	92	67	23·0	30·7	23·6	25·2	35·5	28·5	33·2	22·5	19·5	21·1	15·5	7·0	12·1	16·0	205·0	51·0	17	9	5	30
V	20·4	25·0	21·5	22·3	97	76	97	90	60	23·0	30·8	23·9	25·4	36·0	30·0	33·3	23·0	19·5	21·1	16·0	8·0	12·2	16·5	313·5	65·0	19	14	10	31
VI	20·0	23·2	20·5	21·2	98	77	98	91	65	22·6	29·2	22·9	24·4	36·5	29·5	32·7	22·5	19·0	20·8	16·5	8·0	11·9	17·5	404·0	54·0	23	17	14	30
VII	19·4	21·9	20·2	20·5	99	83	98	93	67	21·9	27·1	22·8	23·6	32·0	24·0	29·6	22·0	19·0	20·6	12·0	3·5	9·0	13·0	457·0	79·0	27	19	14	31
VIII	18·0	22·3	18·7	19·7	98	83	96	92	57	20·9	27·2	21·8	22·9	33·0	25·5	30·0	20·5	14·5	18·0	17·0	5·5	12·0	18·5	129·5	26·0	13	11	7	26
IX	19·1	22·5	19·8	20·5	98	78	98	91	61	21·9	28·7	22·4	23·9	34·0	29·0	31·2	23·0	18·5	20·4	13·0	8·0	10·8	15·5	696·0	80·5	24	22	17	28
X	19·8	22·8	20·9	21·2	98	74	97	90	54	22·4	29·8	23·5	24·8	33·5	26·0	31·4	—	—	—	—	—	—	—	490·0	72·0	23	19	17	31
XI	19·9	22·6	20·7	21·1	98	69	96	87	56	22·6	30·8	23·6	25·1	35·0	27·0	31·9	—	—	—	—	—	—	—	66·5	29·0	7	4	2	26
XII	16·8	20·8	19·1	18·9	98	65	97	87	52	19·7	30·2	21·9	23·5	33·0	30·0	31·1	—	—	—	—	—	—	—	0·0	0·0	.	.	.	31
Jahr	19·3	23·9	20·5	21·3	98	77	96	90	52	22·0	29·8	23·1	24·5	36·5	24·0	31·8	23·0	14·5	*20·7	17·0	3·5	*11·1	22·0	3007·5	80·5	178	126	94	354

* Mit der mittleren täglichen Schwankung von Oktober bis Dezember 1906 berechnet.

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Barometers.

Daressalam (700 mm +)

1907 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag
I	59·51	59·27	59·16	59·18	59·36	59·75	60·43	60·62	**60·73**	60·68	60·42	60·08
II	59·00	58·79	58·64	58·69	58·88	59·14	59·70	60·05	60·27	**60·34**	60·18	59·85
III	59·41	59·16	59·00	59·01	59·19	59·52	60·17	60·45	60·66	**60·67**	60·49	60·03
IV	59·09	58·84	58·73	58·74	58·91	59·21	59·74	60·07	60·27	**60·29**	59·99	59·46
V	61·65	61·39	61·18	61·15	61·34	61·62	62·16	62·42	62·66	**62·74**	62·52	62·10
VI	63·14	62·92	62·76	62·78	63·03	63·38	63·91	64·25	**64·51**	64·42	64·15	63·65
VII	64·47	64·21	63·95	63·94	64·15	64·46	64·92	65·23	**65·48**	**65·48**	65·22	64·76
VIII	64·85	64·53	64·28	64·28	64·49	64·86	65·39	65·75	66·05	**66·07**	65·81	65·38
IX	63·37	63·12	63·02	63·09	63·36	63·81	64·48	64·82	65·04	**65·07**	64·71	64·18
X	61·53	61·30	61·19	61·32	61·67	62·05	62·67	63·00	**63·12**	62·98	62·66	62·10
XI	59·95	59·75	59·68	59·83	60·13	60·54	61·15	61·39	**61·48**	61·40	61·05	60·62
XII	59·74	59·60	59·55	59·64	59·81	60·17	60·83	61·03	**61·11**	61·02	60·75	60·28
Jahr	61·31	61·07	60·93	60·97	61·19	61·54	62·13	62·42	**62·62**	62·60	62·33	61·87

1907 Monat	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Unperiodische Tagesschwankung größte	kleinste	mittlere	Registriertage
I	59·60	58·90	58·47	**58·27**	58·30	58·55	58·81	59·16	59·70	59·82	59·84	59·74	59·52	3·6	1·7	2·59	31
II	59·33	58·54	58·12	**57·84**	**57·84**	58·04	58·26	58·50	59·11	59·27	59·39	59·28	59·04	3·7	2·0	2·64	28
III	59·38	58·55	58·19	**58·02**	**58·02**	58·26	58·55	58·93	59·48	59·67	59·74	59·65	59·34	3·6	2·0	2·78	31
IV	59·00	58·27	57·91	**57·74**	57·87	58·13	58·44	58·79	59·45	59·57	59·59	59·43	59·06	3·8	1·8	2·77	30
V	61·57	60·78	60·56	**60·55**	60·69	60·90	61·13	61·47	62·03	62·11	62·07	61·93	61·61	3·1	1·6	2·31	31
VI	63·09	62·44	62·06	**62·01**	62·19	62·45	62·72	63·03	63·51	63·57	63·54	63·45	63·21	3·2	1·8	2·57	30
VII	64·25	63·71	63·33	**63·18**	63·35	63·61	63·89	64·20	64·74	64·83	64·81	64·71	64·37	3·6	1·6	2·35	31
VIII	64·71	64·17	63·76	**63·67**	63·86	64·16	64·47	64·75	65·27	65·38	65·35	65·18	64·85	3·3	1·9	2·49	31
IX	63·44	62·76	62·41	**62·35**	62·59	62·85	63·16	63·47	63·96	64·08	64·03	63·80	63·62	3·5	2·2	2·76	30
X	61·38	60·70	60·39	**60·26**	60·38	60·67	61·00	61·34	61·81	61·98	61·94	61·75	61·63	3·9	1·9	2·90	31
XI	59·96	59·34	58·93	**58·71**	58·76	59·01	59·31	59·63	60·16	60·28	60·29	60·17	60·06	3·4	2·0	2·86	30
XII	59·73	59·16	58·59	**58·35**	**58·35**	58·55	58·88	59·26	59·76	59·93	60·00	59·90	59·75	3·4	2·1	2·85	31
Jahr	61·29	60·61	60·23	**60·08**	60·18	60·43	60·72	61·04	61·58	61·71	61·72	61·58	61·34	3·9	1·6	2·66	365

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Barometers.

Amani. (600 mm +).

1907 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag
I	83·82	83·62	83·50	83·57	83·77	84·16	84·61	84·89	**84·98**	84·93	84·60	84·17
II	83·34	83·14	83·03	83·12	83·37	83·82	84·36	84·69	**84·84**	84·77	84·42	84·01
III	83·91	83·68	83·50	83·48	83·62	83·98	84·56	84·92	85·08	**85·10**	84·84	84·32
IV	83·48	83·25	83·13	83·15	83·29	83·66	84·28	84·59	**84·82**	84·78	84·43	83·85
V	85·44	85·18	84·99	84·98	85·15	85·50	86·02	86·35	86·57	**86·58**	86·38	85·98
VI	86·54	86·33	86·15	86·17	86·37	86·69	87·20	87·52	87·80	**87·85**	87·61	87·25
VII	87·38	87·16	86·92	86·89	87·05	87·31	87·76	88·14	88·44	**88·52**	88·39	88·07
VIII	87·65	87·35	87·14	87·15	87·30	87·63	88·20	88·51	88·89	**88·96**	88·81	88·51
IX	86·52	86·24	86·12	86·17	86·36	86·72	87·42	87·73	88·08	**88·12**	87·90	87·49
X	85·27	85·01	84·91	84·96	85·24	85·63	86·26	86·60	**86·76**	86·70	86·46	86·00
XI	84·41	84·19	84·07	84·16	84·42	84·82	85·44	85·67	**85·79**	85·73	85·44	85·00
XII	84·33	84·15	84·05	84·12	84·34	84·70	85·31	85·47	**85·54**	85·51	85·24	84·84
Jahr	85·17	84·94	84·79	84·83	85·02	85·38	85·95	86·26	**86·47**	86·46	86·21	85·79

1907 Monat	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Unperiodische Tagesschwankung größte	kleinste	mittlere	Zahl der Registriertage
I	83·58	83·10	82·74	**82·65**	82·80	83·09	83·49	83·84	84·10	84·23	84·23	84·06	83·86	3·4	1·4	**2·48**	31
II	83·26	82·79	83·36	**82·19**	82·39	82·73	83·15	83·54	83·72	83·88	83·84	83·68	83·52	3·6	2·0	2·69	28
III	83·60	82·93	82·53	**82·36**	82·44	82·75	83·18	83·73	83·94	84·09	84·19	84·11	83·79	3·7	2·1	2·81	31
IV	83·13	82·56	82·23	**82·15**	82·33	82·72	83·18	83·60	83·87	84·02	84·02	83·86	83·52	3·3	1·9	2·76	30
V	85·42	84·99	84·74	**84·67**	84·80	84·97	85·26	85·66	85·85	85·93	85·87	85·75	85·54	3·1	1·6	2·04	31
VI	86·61	86·00	85·63	**85·52**	85·61	85·85	86·12	86·50	86·85	86·96	86·94	86·86	86·62	3·0	1·8	2·41	30
VII	87·54	86·94	86·57	**86·45**	86·53	86·74	87·01	87·36	87·65	87·76	87·73	87·62	87·41	3·2	1·3	2·16	31
VIII	87·86	87·26	86·86	**86·77**	86·85	87·05	87·34	87·76	88·09	88·22	88·18	88·00	87·76	3·0	1·7	2·32	31
IX	86·74	86·12	85·81	**85·78**	85·91	86·10	86·45	86·83	87·12	87·23	87·18	86·98	86·80	3·1	1·8	2·41	30
X	85·27	84·60	84·33	**84·24**	84·35	84·63	84·93	85·40	85·68	85·85	85·81	85·58	85·44	3·6	1·8	2·56	31
XI	84·38	83·72	83·42	**83·33**	83·46	83·70	84·04	84·50	84·74	84·85	84·82	84·65	84·53	3·1	1·9	2·50	30
XII	84·27	83·59	83·12	**83·00**	83·15	83·38	83·80	84·28	84·59	84·73	84·71	84·57	84·37	3·3	1·9	2·59	31
Jahr	85·14	84·55	84·28	**84·09**	84·22	84·48	84·83	85·25	85·52	85·65	85·63	85·48	85·26	3·7	1·3	2·48	365

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Barometers.

Neuwied (Ukerewe) (600 mm +).

1907 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag
I	60·22	60·07	60·07	60·23	60·50	60·86	61·33	61·62	**61·75**	61·68	61·44	61·04
II	59·99	59·81	59·78	59·91	60·25	60·69	61·31	61·58	**61·84**	61·81	61·62	61·17
III	59·85	59·67	59·62	59·76	60·00	60·52	61·19	61·46	**61·62**	61·60	61·43	60·91
IV	60·27	60·08	60·05	60·08	60·33	60·81	61·45	61·73	61·89	**62·03**	61·80	61·30
V	61·46	61·24	61·15	61·20	61·38	61·74	62·21	62·56	62·85	**62·92**	62·76	62·35
VI	61·79	61·59	61·57	61·61	61·83	62·09	62·69	62·99	63·21	**63·26**	63·15	62·92
VII	62·05	61·82	61·76	61·80	61·95	62·32	62·90	63·24	63·45	**63·49**	63·37	63·01
VIII	62·17	61·99	61·97	62·05	62·35	62·70	63·21	63·71	63·88	**63·95**	63·81	63·45
IX	60·96	60·72	60·77	60·95	61·28	61·69	62·35	62·71	62·97	**63·01**	62·84	62·31
X	60·41	60·20	60·18	60·38	60·77	61·15	61·83	62·24	62·46	**62·48**	62·31	61·75
XI	60·36	60·13	60·09	60·21	60·52	60·96	61·50	62·02	62·25	**62·27**	62·07	61·59
XII	60·55	60·40	60·40	60·52	60·75	61·16	61·70	62·13	**62·29**	62·25	62·09	61·75
Jahr	60·84	60·64	60·62	60·73	60·99	61·39	61·97	62·33	62·54	**62·57**	62·39	61·96

1907 Monat	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Unperiodische Tagesschwankung größte	kleinste	mittlere	Zahl der Registriertage
I	60·46	59·64	59·26	59·09	**59·05**	59·21	59·50	59·89	60·22	60·41	60·44	60·30	60·35	4·0	0·8	2·49	31
II	60·52	59·59	59·20	58·92	**58·89**	59·00	59·26	59·61	60·13	60·35	60·41	60·26	60·25	4·0	2·0	3·08	28
III	60·14	59·32	58·96	58·70	**58·60**	58·66	58·93	59·31	59·84	60·02	60·22	60·09	60·02	3·8	2·5	3·19	31
IV	60·58	59·61	59·01	**58·75**	58·88	59·34	59·82	60·28	60·83	60·88	60·91	60·62	60·47	4·4	2·9	3·76	30
V	61·89	60·96	60·50	**60·28**	**60·28**	60·49	60·75	61·22	61·71	61·97	61·93	61·83	61·57	3·7	1·9	2·83	31
VI	62·41	61·63	61·28	61·13	**61·00**	61·10	61·29	61·53	62·03	62·14	62·14	62·08	62·02	3·1	1·6	2·33	30
VII	62·53	61·77	61·47	61·23	**61·19**	61·26	61·42	61·82	62·16	62·28	62·30	62·21	62·20	3·0	1·9	2·37	31
VIII	62·81	61·82	61·52	61·32	**61·28**	61·35	61·59	61·96	62·31	62·49	62·52	62·37	62·44	3·7	2·1	2·76	31
IX	61·67	60·70	60·40	60·12	**60·01**	60·09	60·33	60·73	61·20	61·43	61·53	61·23	61·33	3·7	2·4	3·12	30
X	61·00	59·94	59·52	59·29	**59·22**	59·31	59·59	59·99	60·52	60·80	60·89	60·65	60·70	4·1	2·7	3·39	31
XI	61·02	59·93	59·55	**59·16**	**59·16**	59·33	59·71	60·08	60·54	60·67	60·69	60·56	60·60	4·3	2·2	3·26	30
XII	61·26	60·30	59·76	**59·58**	59·65	59·85	60·14	60·52	60·77	60·89	60·85	60·75	60·85	3·8	1·9	2·80	31
Jahr	61·37	60 43	60·04	59·80	**59·77**	59·91	60·19	60·58	61·02	61·19	61·24	61·08	61·07	3·8	2·1	2·95	365

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Barometers.

Tabora (600 mm +).

1907 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag
I	58·71	58·64	58·68	58·80	59·01	59·30	59·60	59·76	**59·87**	59·75	59·49	59·15
II	58·55	58·45	58·55	58·69	58·92	59·22	59·61	59·78	**59·82**	59·68	59·40	58·92
III	58·79	58·77	58·83	58·99	59·20	59·50	59·85	60·02	**60·11**	60·00	59·60	59·13
IV	58·84	58·76	58·74	58·81	59·01	59·28	59·62	59·78	**59·89**	59·78	59·39	58·95
V	59·96	59·79	59·73	59·84	60·11	60·40	60·75	60·95	**61·15**	61·10	60·82	60·43
VI	60·38	60·30	60·35	60·49	60·79	61·09	61·44	61·64	**61·76**	61·66	61·37	61·00
VII	61·08	60·98	61·00	61·12	61·32	61·55	61·93	62·19	**62·29**	62·21	61·97	61·59
VIII	61·04	60·95	60·90	61·00	61·22	61·49	61·79	62·02	**62·22**	62·19	61·93	61·53
IX	59·68	59·61	59·66	59·83	60·15	60·53	60·97	61·20	**61·40**	61·25	60·87	60·40
X	58·90	58·86	58·95	59·14	59·41	59·73	60·19	60·44	**60·53**	60·38	60·03	59·48
XI	58·68	58·69	58·81	58·98	59·21	59·55	60·11	**60·27**	**60·27**	60·07	59·63	59·14
XII	59·32	59·24	59·28	59·40	59·61	59·89	60·32	**60·47**	**60·47**	60·35	60·02	59·60
Jahr	59·49	59·42	59·46	59·59	59·83	60·13	60·52	60·71	**60·82**	60·70	60·38	59·94

1907 Monat	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Unperiodische Tagesschwankung größte	kleinste	mittlere	Registriertage
I	58·66	58·07	57·66	57·47	**57·46**	57·64	57·98	58·31	58·63	58·76	58·82	58·73	58·71	3·9	1·2	2·64	31
II	58·30	57·82	57·39	**57·29**	57·45	57·71	58·10	58·42	58·74	58·86	58·85	58·76	58·64	3·5	2·1	2·67	28
III	58·53	57·97	57·73	**57·64**	57·77	58·00	58·36	58·69	58·95	59·03	58·99	58·81	58·88	3·3	2·1	2·60	30
IV	58·42	57·90	**57·61**	57·62	57·89	58·20	58·53	58·93	59·29	59·32	59·21	59·04	58·87	3·5	1·8	2·53	30
V	59·97	59·47	59·15	**59·07**	59·20	59·33	59·60	59·88	60·19	60·21	60·15	60·04	60·05	2·7	1·5	2·15	31
VI	60·57	60·12	59·93	**59·83**	59·93	60·07	60·27	60·54	60·76	60·79	60·72	60·59	60·68	2·4	1·7	2·06	30
VII	61·13	60·63	60·40	**60·27**	60·37	60·55	60·75	60·95	61·17	61·26	61·25	61·15	61·21	2·9	1·2	2·10	31
VIII	60·98	60·51	60·26	**60·15**	60·18	60·31	60·50	60·74	61·02	61·14	61·15	61·08	61·00	3·0	1·5	2·35	31
IX	59·72	59·03	58·79	**58·70**	58·71	58·81	59·04	59·28	59·62	59·79	59·86	59·78	59·86	3·4	2·0	2·80	30
X	58·82	58·10	57·84	57·68	**57·64**	57·81	58·10	58·41	58·75	58·88	58·98	58·91	59·00	3·7	2·5	3·00	31
XI	58·46	57·73	57·41	**57·28**	57·29	57·50	57·84	58·14	58·42	58·63	58·71	58·72	58·73	4·4	2·4	3·11	30
XII	59·03	58·34	58·01	**57·93**	58·04	58·29	58·63	58·98	59·33	59·47	59·50	59·44	59·29	3·6	1·6	2·72	30
Jahr	59·38	58·81	58·52	**58·41**	58·49	58·68	58·98	59·27	59·57	59·68	59·68	59·59	59·58	4·4	1·2	2·56	363

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Thermometers.

Daressalam.

1907 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Mittleres Max.	Mittleres Min.	Registriertage
I	26·0	25·9	25·7	25·6	25·5	**25·3**	25·6	25·9	26·6	27·3	27·7	27·9	28·0	**28·3**	28·2	28·1	27·8	27·4	27·1	26·9	26·7	26·7	26·5	26·4	26·8	28·7	24·9	31
II	26·6	26·2	25·7	25·5	25·2	**24·9**	25·0	25·9	27·1	27·7	28·1	28·5	28·6	**28·7**	**28·7**	28·5	28·3	28·0	27·7	27·5	27·2	27·0	26·9	26·7	27·1	29·3	24·5	28
III	25·8	25·5	25·2	24·9	24·7	**24·5**	25·0	26·1	27·3	28·3	28·9	29·1	29·3	**29·4**	29·2	28·8	28·4	27·9	27·4	27·2	26·9	26·8	26·6	26·2	27·1	30·0	24·4	31
IV	24·2	24·0	23·8	23·7	23·6	**23·5**	23·7	24·5	25·5	26·4	27·0	27·1	26·9	27·0	**27·1**	**27·1**	26·9	26·5	26·0	25·6	25·1	24·9	24·7	24·4	25·4	28·0	23·4	30
V	22·6	22·5	22·3	22·2	22·1	**22·0**	22·4	23·3	24·6	25·8	26·7	27·0	27·5	**27·8**	27·6	27·2	26·5	25·4	24·7	24·2	23·7	23·5	23·1	22·8	24·5	28·2	21·9	31
VI	20·8	20·6	20·3	20·2	20·0	**19·9**	20·2	21·6	23·3	25·0	26·3	27·1	27·4	**27·9**	27·7	27·2	26·3	25·1	24·0	23·2	22·4	22·0	21·4	21·1	23·4	28·2	19·8	30
VII	20·3	19·9	19·7	19·5	**19·4**	**19·4**	19·7	21·0	22·8	24·3	25·6	26·2	26·7	**27·0**	26·8	26·6	25·8	24·7	23·6	22·9	22·2	21·8	21·2	20·7	22·8	27·4	19·2	31
VIII	20·4	20·1	19·8	19·6	19·6	**19·4**	19·9	21·5	23·3	24·8	25·8	26·4	26·6	**26·9**	26·5	26·2	25·6	24·6	23·7	23·1	22·3	22·0	21·5	20·9	22·9	27·2	19·3	31
IX	21·2	20·7	20·4	20·1	19·9	**19·7**	20·6	22·5	24·4	25·6	26·0	26·3	**26·6**	**26·6**	26·3	26·1	25·6	25·0	24·2	23·6	23·0	22·7	22·3	21·8	23·4	27·1	19·6	30
X	23·2	22·8	22·5	22·3	22·1	**21·9**	23·1	25·0	26·3	27·1	27·7	**27·8**	**27·8**	**27·8**	27·7	27·3	26·9	26·3	25·6	25·1	24·5	24·3	24·0	23·6	25·1	28·3	21·8	31
XI	25·6	25·2	24·8	24·4	24·0	**23·8**	24·7	26·1	27·4	28·1	28·4	28·8	**28·9**	28·8	28·5	28·2	27·7	27·3	26·9	26·7	26·4	26·3	26·1	25·9	26·6	29·2	23·7	30
XII	27·2	27·1	26·9	26·6	26·4	**26·2**	26·7	27·6	28·3	28·8	29·2	29·5	**29·6**	29·5	29·1	28·6	28·2	27·8	27·6	27·5	27·4	27·4	27·4	27·3	27·8	29·9	26·0	31
Jahr	23·7	23·4	23·1	22·9	22·7	**22·5**	23·0	24·2	25·6	26·6	27·3	27·6	27·8	**28·0**	27·8	27·5	27·0	26·3	25·7	25·3	24·8	24·6	24·3	24·0	25·2	28·5	22·4	365

Amani.

1907 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Mittleres Max.	Mittleres Min.	Registriertage
I	18·6	18·5	18·3	18·2	18·0	**18·0**	19·2	20·4	23·2	24·6	25·4	**26·1**	**26·1**	25·0	24·9	23·5	22·0	21·1	20·3	19·9	19·6	19·3	19·1	18·8	21·2	26·8	17·7	31
II	19·1	18·9	18·6	18·5	18·3	18·8	20·1	22·5	24·4	25·5	26·4	**27·0**	26·9	26·4	24·8	23·4	22·2	21·2	20·7	20·4	20·0	19·9	19·5	19·3	21·8	27·7	17·9	28
III	18·7	18·5	18·3	18·1	**17·8**	**17·8**	19·2	22·1	24·1	25·4	26·6	27·1	**27·5**	27·2	26·3	25·2	23·5	22·0	21·0	20·5	20·0	19·7	19·3	19·0	21·9	28·2	17·3	31
IV	19·2	19·0	18·7	18·4	**18·3**	**18·3**	19·5	21·4	22·8	23·8	24·8	25·1	**25·5**	25·0	24·2	23·3	22·1	20·9	20·4	20·1	19·9	19·7	19·5	19·4	21·2	26·4	17·9	30
V	17·8	17·6	17·5	**17·4**	**17·4**	17·5	18·3	19·6	20·3	21·3	21·9	22·4	**22·6**	22·3	21·9	21·1	20·1	19·2	18·7	18·6	18·5	18·4	18·2	18·0	19·4	23·6	16·8	31
VI	16·3	16·1	16·1	**16·0**	**16·0**	16·1	16·9	18·0	18·9	19·9	20·9	21·4	**21·7**	21·5	21·5	20·9	19·6	18·2	17·4	17·1	16·8	16·7	16·6	16·5	18·2	22·9	15·5	30
VII	15·7	15·7	15·6	15·6	15·6	**15·5**	16·0	16·7	17·9	18·8	19·6	20·2	20·6	**20·7**	20·6	19·7	18·7	17·5	16·7	16·3	16·1	15·8	15·7	15·7	17·4	22·0	14·9	31
VIII	15·2	15·0	15·0	15·0	15·0	**14·9**	15·8	17·2	18·6	19·8	20·7	21·4	**21·5**	21·2	20·8	20·2	19·2	17·9	17·1	16·6	16·2	15·9	15·6	15·3	17·5	22·7	14·2	31
IX	15·4	15·3	15·0	14·9	**14·8**	14·9	16·8	18·6	20·2	21·0	22·0	**22·3**	22·1	21·9	21·5	20·7	19·4	18·0	17·0	16·4	16·0	15·8	15·6	15·5	18·0	24·0	14·0	30
X	16·6	16·5	16·4	**16·3**	**16·3**	16·5	18·6	20·3	21·6	22·6	23·5	24·2	**24·5**	24·0	23·5	22·5	21·1	19·5	18·4	17·9	17·4	17·2	17·0	16·8	19·5	25·6	15·5	31
XI	17·8	17·5	17·2	17·1	**17·0**	17·3	19·9	22·3	23·6	24·6	25·6	25·4	**25·5**	25·0	24·6	23·1	21·6	20·4	19·7	19·3	18·8	18·6	18·4	18·1	20·8	26·7	16·5	30
XII	18·8	18·5	18·2	18·0	**17·7**	**17·7**	20·7	22·7	24·5	25·4	26·7	27·3	**27·4**	27·2	26·7	24·9	23·0	21·7	20·8	20·3	19·9	19·5	19·3	19·1	21·9	28·1	17·4	31
Jahr	17·4	17·3	17·1	17·0	**16·8**	16·9	18·4	20·2	21·7	22·7	23·7	24·2	**24·3**	24·0	23·4	22·4	21·0	19·8	19·0	18·6	18·3	18·0	17·8	17·6	19·9	25·4	16·3	365

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Thermometers.

Neuwied.

1907 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Mittleres Max.	Mittleres Min.	Registriertage
I	20·4	20·4	20·2	20·0	19·8	**19·7**	20·6	22·1	22·8	23·7	24·5	25·3	25·4	**26·0**	25·6	25·0	23·9	22·3	21·4	21·2	21·2	20·9	20·7	20·6	22·2	26·9	19·0	31
II	20·3	19·9	19·8	19·6	19·5	**19·4**	20·9	22·4	23·2	24·8	25·8	26·9	**27·0**	26·7	26·5	25·7	24·2	22·6	21·4	21·1	20·9	20·6	20·5	20·5	22·5	28·2	18·8	28
III	21·2	21·0	20·8	20·7	**20·4**	20·5	21·7	23·5	24·8	26·2	27·5	28·8	**29·3**	29·2	28·5	27·6	26·1	24·4	22·8	22·5	22·4	21·8	21·8	21·6	24·0	30·2	19·9	31
IV	20·0	19·8	19·6	19·4	19·3	**19·2**	20·0	20·6	21·2	22·1	23·0	23·5	23·7	**24·2**	24·1	23·8	22·9	21·6	21·0	20·7	20·7	20·4	20·3	20·4	21·3	25·0	18·5	30
V	19·5	19·2	19·2	19·0	18·8	**18·7**	19·8	21·0	22·0	22·7	23·4	23·8	24·5	**25·0**	24·9	24·8	23·8	22·3	21·2	20·9	20·9	20·5	20·0	19·8	21·5	25·6	18·2	31
VI	19·9	19·5	19·1	18·8	18·4	**18·3**	19·2	20·7	22·0	22·8	23·7	24·6	24·9	25·7	**26·0**	25·6	24·6	22·8	21·5	21·1	21·0	20·6	20·3	20·2	21·7	26·7	17·8	30
VII	19·6	19·2	18·7	18·2	17·8	**17·6**	18·4	20·0	20·7	21·7	22·6	23·8	24·6	**25·5**	25·4	24·9	23·7	22·0	21·0	20·8	20·6	20·5	20·3	20·0	21·1	26·0	17·2	31
VIII	19·6	19·2	18·8	18·5	18·1	**17·9**	18·9	20·3	21·4	22·5	23·8	25·0	26·2	**26·9**	26·2	25·5	24·1	22·2	21·3	20·9	20·6	20·3	20·1	19·8	21·6	27·3	17·5	31
IX	20·8	20·5	20·4	20·2	20·0	**19·8**	20·7	21·7	23·2	24·4	25·8	26·6	**27·5**	**27·5**	26·6	25·8	24·5	22·7	22·0	21·7	21·7	21·6	21·6	21·3	22·9	28·5	18·5	30
X	21·1	21·0	20·8	20·3	20·1	**20·0**	21·4	22·4	23·2	24·2	25·1	26·2	**26·7**	26·5	25·9	25·0	23·8	22·3	21·7	21·5	21·5	21·4	21·3	21·1	22·7	27·7	19·4	31
XI	20·4	20·4	20·2	20·0	19·8	**19·6**	21·4	22·2	22·7	23·2	24·0	24·7	**24·9**	24·8	24·2	23·6	22·9	21·6	20·8	20·6	20·9	20·5	20·5	20·5	21·9	25·8	18·6	30
XII	19·9	19·7	19·5	19·5	19·4	**19·3**	20·1	21·1	21·9	22·7	23·3	23·7	24·5	**25·1**	25·0	24·6	23·5	21·9	20·8	20·6	20·6	20·3	20·2	20·2	21·6	25·8	18·3	31
Jahr	20·2	20·2	19·8	19·5	19·3	**19·2**	20·3	21·5	22·4	23·4	24·4	25·2	25·8	**26·1**	25·7	25·2	24·0	22·4	21·4	21·1	21·1	20·8	20·6	20·5	22·1	27·0	18·5	365

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers*.

Daressalam.

1907 Monat	0—1 a	1—2 a	2—3 a	3—4 a	4—5 a	5—6 a	6—7 a	7—8 a	8—9 a	9—10 a	10—11 a	11 a—0 p	0—1 p	1—2 p	2—3 p	3—4 p	4—5 p	5—6 p	6—7 p	7—8 p	8—9 p	9—10 p	10—11 p	11 p—0 a	Mittel	Termin-Beobachtungen 7 a	2 p	9 p	Registriertage
a) Anemograph Zschau No. 103.																													
I	3·2	3·1	3·2	3·1	3·0	3·1	2·8	2·7	**2·6**	**2·6**	2·8	2·9	3·2	3·5	3·6	3·9	4·2	**4·4**	4·3	4·0	3·8	3·8	3·7	3·4	3·4	2·8	3·5	3·8	31
II	3·1	2·7	2·5	2·6	2·3	2·2	2·2	**2·1**	2·3	2·6	2·8	3·0	3·4	3·5	3·9	4·2	4·4	4·5	**4·6**	4·5	4·4	4·0	3·5	3·4	3·3	2·3	3·7	4·3	28
III	2·4	2·6	2·6	2·5	2·4	**2·4**	2·4	2·4	**2·3**	2·5	2·7	3·1	3·4	3·6	3·7	4·0	4·2	**4·3**	4·1	3·8	3·4	3·2	2·8	2·6	3·1	2·5	3·6	3·7	31
IV	2·2	2·2	2·4	2·2	2·2	2·2	2·3	2·5	2·5	2·3	2·7	2·7	2·8	2·7	**2·9**	2·8	**2·9**	2·5	2·2	2·0	2·0	**1·9**	**1·9**	2·1	2·4	2·4	2·9	1·9	21
V	2·2	2·4	2·5	2·5	2·6	2·5	2·6	2·7	2·8	2·9	3·2	3·7	3·6	**3·8**	**3·8**	3·7	3·6	2·9	2·3	2·2	**2·0**	**2·0**	**2·0**	2·2	2·8	2·7	1·0	2·2	22
VI	2·6	2·7	2·7	2·8	2·8	2·8	2·8	3·0	3·5	3·8	4·1	4·3	4·4	4·4	4·6	**4·7**	4·3	3·3	2·5	2·1	**2·0**	2·2	2·3	2·5	3·2	2·6	4·5	2·1	30
VII	2·6	2·7	2·6	2·6	2·6	2·6	2·6	2·9	3·5	4·1	4·5	4·8	5·0	5·0	**5·3**	**5·3**	4·9	3·9	2·7	2·2	**2·1**	**2·1**	2·3	2·5	3·4	2·8	4·9	2·0	31
VIII	2·3	2·4	2·5	2·5	2·3	2·4	2·4	2·4	2·5	3·1	4·0	4·4	4·9	5·6	5·8	**5·9**	5·6	4·7	3·3	2·5	2·1	**1·8**	1·9	2·2	3·3	2·4	5·8	1·9	31
IX	2·2	2·4	2·5	2·4	2·5	2·5	2·5	2·1	2·2	3·5	4·8	5·9	6·8	7·6	**7·9**	7·7	7·1	5·6	3·9	2·9	2·6	2·3	2·2	**2·0**	3·9	2·4	7·3	2·4	30
X	**1·9**	2·0	2·1	2·2	2·2	2·4	2·2	2·0	2·8	4·2	5·0	5·7	6·6	7·3	**7·6**	**7·6**	7·0	5·6	3·8	3·0	2·5	2·1	**1·9**	**1·9**	3·8	2·1	7·4	2·3	31
XI	3·0	2·8	2·4	2·4	2·3	2·3	**2·2**	**2·2**	2·5	2·6	3·8	4·5	5·2	5·8	5·9	**6·1**	5·9	5·5	5·4	4·6	4·5	4·3	4·0	3·5	3·9	2·3	5·7	4·5	30
XII	3·9	3·6	3·4	3·3	3·2	3·2	**3·0**	**3·0**	3·2	3·3	3·6	4·0	4·2	4·7	5·3	5·8	**6·0**	5·9	5·6	5·5	5·3	5·0	4·5	4·1	4·3	3·0	5·0	5·3	31
Jahr	2·6	2·6	2·6	2·6	2·5	2·6	**2·5**	**2·5**	2·7	3·1	3·7	4·1	4·5	4·8	5·0	**5·1**	5·0	4·4	3·7	3·3	3·1	2·9	2·8	2·7	3·4	2·5	4·9	3·0	347
b) Anemograph Sprung-Fuess.																													
I	3·3	3·2	3·3	3·2	3·1	3·1	2·9	**2·7**	**2·7**	**2·7**	2·9	2·9	3·2	3·5	3·7	3·9	4·2	**4·5**	4·2	3·9	4·0	3·9	3·7	3·5	3·4	—	—	—	31
II	3·1	2·7	2·4	2·7	2·4	2·3	2·3	**2·2**	**2·2**	2·5	2·8	3·0	3·4	3·6	3·8	4·2	4·4	**4·6**	**4·6**	4·5	4·4	4·1	3·5	3·4	3·3	—	—	—	28
III	2·4	2·6	2·6	2·5	2·4	2·5	2·9	2·8	**2·3**	2·4	2·9	3·1	3·4	3·5	3·6	4·0	4·2	**4·3**	4·1	3·8	3·5	3·2	2·9	2·7	3·1	—	—	—	31
IV	2·2	2·2	2·3	2·2	2·2	2·1	2·3	2·4	2·5	2·3	2·6	2·6	2·7	2·7	2·4	**2·8**	**2·8**	2·5	2·1	1·9	1·9	**1·8**	**1·8**	2·0	2·3	—	—	—	30
V	2·0	2·2	2·3	2·4	2·4	2·4	2·4	2·6	2·6	2·7	3·1	3·4	3·5	**3·8**	3·7	3·6	3·6	2·8	2·2	2·0	**1·7**	1·8	1·8	2·0	2·6	—	—	—	31
VI	2·4	2·6	2·5	2·6	2·7	2·7	2·7	2·9	3·5	3·8	4·2	4·4	4·6	4·5	**4·8**	**4·8**	4·4	3·3	2·4	**1·9**	**1·9**	**1·9**	2·2	2·3	3·2	—	—	—	30
VII	2·6	2·6	2·6	2·6	2·5	2·6	2·7	3·0	3·6	4·3	4·7	5·2	5·1	5·3	**5·5**	**5·5**	5·0	4·0	2·8	2·2	2·1	**2·0**	2·3	2·6	3·5	—	—	—	30
VIII	2·4	2·5	2·6	2·6	2·4	2·4	2·5	2·6	2·7	3·2	4·1	4·6	4·9	5·7	5·9	**6·0**	5·9	4·9	3·4	2·6	2·3	**2·0**	**2·0**	2·3	3·4	—	—	—	31
IX	2·3	2·5	2·6	2·5	2·6	2·6	2·6	2·3	**2·2**	3·0	4·7	5·7	6·7	7·6	**8·0**	7·8	7·3	5·7	3·9	3·0	2·7	2·5	2·4	**2·2**	4·0	—	—	—	30
X	2·1	2·2	2·2	2·3	2·4	2·5	2·4	2·1	2·6	3·7	4·6	5·3	6·3	7·1	7·4	**7·5**	6·9	5·7	3·8	3·0	2·5	2·3	2·1	**2·0**	3·8	—	—	—	31
XI	3·1	2·9	2·5	2·5	2·4	2·3	2·3	**2·2**	2·5	3·2	3·8	4·6	5·2	5·8	6·0	**6·1**	6·0	5·6	5·0	4·7	4·5	4·3	4·0	3·5	4·0	—	—	—	30
XII	4·2	3·8	3·6	3·5	3·4	3·4	3·3	**3·2**	3·4	3·6	3·8	4·2	4·4	4·9	5·5	6·0	**6·2**	6·1	5·8	5·7	5·4	5·2	4·7	4·4	4·5	—	—	—	31
Jahr	2·7	2·7	**2·6**	**2·6**	**2·6**	**2·6**	**2·6**	**2·6**	2·7	3·1	3·7	4·1	4·4	4·8	5·0	**5·2**	5·1	4·5	3·7	3·3	3·1	2·9	2·8	2·7	3·4	—	—	—	364

* Die bisher mitgeteilten Werte der Windgeschwindigkeit sind, wenn nichts besonderes bemerkt ist, den Aufzeichnungen der Zschauschen Anemographen entnommen. Der neue Sprung-Fuess'sche Anemograph gibt auch die Windrichtung. Ausgefallene Notierungen des einen Anemographen sind durch die des anderen ergänzt.

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Hygrometers.

Daressalam.

1907 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Niedrigster Wert	Registriertage
I	86	86	86	**87**	**87**	**87**	**87**	86	83	80	78	76	76	75	**74**	76	78	80	81	82	83	85	85	85	82	63	31
II	84	85	86	87	87	88	**90**	88	83	79	77	75	**74**	75	75	74	76	78	80	80	82	84	85	84	82	66	28
III	87	87	88	88	**89**	**89**	88	86	81	76	72	**71**	**71**	72	72	74	75	78	80	81	83	84	86	86	81	62	31
IV	93	93	93	**94**	**94**	**94**	**94**	92	90	86	82	**81**	82	83	83	83	84	86	88	89	92	93	93	93	89	64	30
V	92	92	92	**93**	**93**	**93**	**93**	92	89	83	78	75	71	70	**69**	71	75	81	86	88	90	91	92	92	85	55	31
VI	90	90	90	**91**	**91**	**91**	90	87	82	72	62	58	57	**55**	**55**	57	60	67	75	79	83	86	87	88	77	34	28
VII	88	88	89	89	**90**	**90**	**90**	87	81	73	63	59	56	55	**54**	55	58	64	71	77	81	85	86	87	76	36	31
VIII	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	90	84	74	67	63	62	**59**	61	61	64	68	73	78	83	88	90	91	79	32	31
IX	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	86	77	73	71	68	67	**66**	68	69	70	71	74	78	82	87	88	89	80	48	30
X	**88**	**88**	**88**	**88**	**88**	**88**	87	82	76	73	70	**69**	**69**	**69**	**69**	71	71	72	76	79	82	86	87	87	79	53	31
XI	86	86	87	87	**88**	**88**	87	84	78	75	72	70	**69**	70	71	73	74	77	78	79	81	84	84	84	80	42	30
XII	79	79	80	80	80	**81**	79	77	74	71	69	68	**67**	68	70	72	74	76	77	77	78	79	79	79	76	59	31
Jahr	88	88	88	**89**	**89**	**89**	**89**	86	82	76	72	69	**68**	**68**	**68**	70	72	75	78	81	83	86	87	87	80	32	363

Durchschnittl. tägl. Dauer des Sonnenscheins nach den Aufzeichnungen des Sonnenschein-Autographen.

1907 Monat	6—7 a	7—8 a	8—9 a	9—10 a	10—11 a	11 a—0 p	Vormittag h m	0—1 p	1—2 p	2—3 p	3—4 p	4—5 p	5—6 p	Nachmittag h m	Tagessumme h m	Registriertage
Daressalam.																
I	19	33	41	44	45	43	3 45	45	46	46	47	44	23	4 11	7 56	31
II	23	47	44	46	41	45	4 06	46	47	47	48	45	22	4 15	8 21	28
III	20	44	47	49	53	52	4 25	52	47	45	45	45	20	4 14	8 39	31
IV	10	35	39	39	34	30	3 07	18	20	22	21	20	6	1 47	4 54	30
V	11	39	43	38	37	32	3 20	33	37	35	33	37	16	3 11	6 31	31
VI	10	48	54	55	51	45	4 23	40	45	45	48	44	11	3 53	8 16	30
VII	3	43	48	46	42	34	3 36	32	36	44	49	43	5	3 29	7 05	31
VIII	7	49	50	44	42	37	3 49	35	44	50	52	49	14	4 04	7 53	31
IX	18	50	49	45	44	41	4 07	47	51	56	57	58	29	4 58	9 05	30
X	24	48	48	45	46	50	4 21	51	54	53	55	54	36	5 03	9 24	31
XI	27	48	52	53	53	54	4 47	54	57	55	56	53	41	5 16	10 03	30
XII	27	49	50	51	53	53	4 43	56	56	58	58	56	46	5 30	10 13	31
Jahr	17	44	47	46	45	43	4 02	42	45	46	47	46	22	4 08	8 10	365
Bumbuli.																
I	22	30	39	40	36	36	3 23	42	44	42	36	32	13	3 29	6 52	24
II	33	54	54	47	43	46	4 37	34	38	37	28	36	13	3 16	7 43	10
Amani.																
I	23	40	37	44	43	43	3 50	46	44	39	25	10	4	2 48	6 38	31
II	30	45	44	46	52	52	4 29	53	48	46	40	24	6	3 37	8 06	28
III	24	46	43	45	51	48	4 17	55	53	51	47	40	12	4 18	8 35	31
IV	11	27	39	38	38	40	3 13	37	36	37	30	18	5	2 43	5 56	30
Amani (Fortsetzung).																
V	11	29	34	32	35	33	2 51	30	30	30	26	22	7	2 25	5 19	31
VI	12	39	39	45	45	42	3 42	38	39	39	46	41	10	3 33	7 15	30
VII	4	26	36	37	35	30	2 48	21	32	30	28	22	3	2 26	5 14	31
VIII	7	32	32	36	37	34	2 58	31	30	28	30	22	5	2 26	5 24	31
IX	16	32	32	36	33	32	3 01	26	32	28	31	28	6	2 31	5 32	30
X	14	30	25	27	29	28	2 33	33	35	36	34	31	14	3 03	5 36	31
XI	25	43	45	41	48	48	4 13	42	47	42	35	25	8	3 19	7 32	30
XII	25	43	34	51	56	58	4 27	57	57	57	48	18	5	4 02	8 29	31
Jahr	17	36	37	40	42	40	3 32	40	40	39	35	25	7	3 06	6 38	365
Neuwied (Ukerewe).																
I	3	14	36	43	44	40	3 00	40	41	45	36	28	8	3 18	6 18	31
II	11	50	54	54	53	51	4 33	47	49	52	49	43	15	4 15	8 48	28
III	12	53	57	58	58	57	4 55	57	54	52	54	49	16	4 42	9 37	31
IV	6	24	25	28	29	35	2 27	37	37	45	47	47	22	3 55	6 22	30
V	9	27	41	48	46	45	3 36	48	49	53	54	52	38	4 54	8 30	31
VI	12	38	49	53	53	54	4 19	55	56	57	57	57	43	5 25	9 44	30
VII	2	39	47	49	48	46	3 51	46	47	51	51	45	21	4 21	8 12	31
VIII	5	43	49	54	55	56	4 22	58	57	57	56	54	21	5 03	9 25	31
IX	19	49	51	55	55	54	4 43	51	49	48	47	47	17	4 19	9 02	30
X	6	36	41	44	45	51	3 43	54	55	56	52	53	6	4 36	8 19	31
XI	2	37	42	45	42	46	3 34	49	54	53	51	47	15	4 29	8 03	30
XII	5	29	31	35	39	37	2 56	45	54	55	55	54	20	4 43	7 39	31
Jahr	8	36	44	47	47	48	3 50	49	50	52	51	48	20	4 30	8 20	365

TANGA.

$\varphi = 5^\circ\ 4'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ\ 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 28.0 m.

Stationsbeschreibung: Im Januar 1901 wurden in Tanga die meteorologischen Beobachtungen nach langer Pause zunächst in beschränktem Umfang wieder aufgenommen. Die Instrumente fanden eine vorläufige Aufstellung im Oberstock des ehemaligen Krankenhauses (heute Bezirksgericht). Die Seehöhe des Barometergefäßes betrug etwa 25.7 m, das Instrument hing im Zimmer des Beobachters, Stabsarztes Dr. Panse, neben dem Barographen. Die Thermometer und der Thermograph waren auf der Veranda an einer unbestrahlten, luftigen Stelle untergebracht.

Ende Juni 1901 wurden die Beobachtungen von der Schule übernommen. Das Barometer hängt im Oberstock des Hauses, das als Lehrerwohnung dient, neben dem Barographen. Die Meereshöhe des Gefäßes beträgt 28.0 m. Die Thermometer und der Thermograph sind in einer solid gebauten Wetterhütte untergebracht, die im Schatten eines Mangobaumes steht, dessen untere Äste entfernt sind. Die Windfahne mit Stärketafel steht auf dem Dach des Lehrerhauses, der gewöhnliche Regenmesser und der selbstregistrierende in dem einen der Schulhöfe.

Die beiden im vorstehenden gemachten Höhenangaben sind mit Hilfe des neuen Stadtnivellements von Tanga festgestellt. Die Meereshöhe, in der sich das Barometergefäß während der Aufstellung im Giebelhaus befand (Beobachtungen vom 18. Juni 1895 ab), betrug nach diesem Nivellement 25.96 m und nicht 25.6 m, wie bisher angenommen wurde; also die Differenz Lehrerhaus—Giebelhaus ziemlich genau + 2 m.

Instrumente: Barograph Richard No. 24 365 — Thermograph Richard No. 24 178 — Stationsbarometer R. Fuess No. 1076 (Korrektion + 0.2) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 754 (Korrektion ± 0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 753 (Korrektion ± 0.0°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3651 (Korrektion + 0.1°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3511 (Korrektion − 0.1°) — Die Prüfung der Thermometer erfolgte im Januar 1901 durch Herrn Professor Dr. Uhlig. Die hier angegebenen Instrumente waren bereits seit Juli 1901 in Gebrauch und nicht die in Heft XIII der D. Ue. Met. B angegebenen, so daß folgende Korrektion an die Angaben in Heft XIII der D. Ue. Met. B. anzubringen ist: Luftdruck + 0.2 mm, Lufttemperatur —0.1°, Maximal-Temperatur —0.2°, Minimal-Temperatur − 0.3°, absolute Feuchtigkeit und relative Feuchtigkeit bleiben unverändert. Die Zusammenstellung in Band 19 Seite 40 der M. a. d. Sch. enthält bereits die verbesserten Angaben.

Beobachter: Januar bis April Herr Lehrer Asmani, Mai Herr Lehrer Sendke, Juni bis Dezember Herr Lehrer Ramlow.

Bemerkungen: Die Aufzeichnungen des Barographen und des Thermographen vom Jahre 1907 sind teils wegen des Fehlens der Zeitmarken, teils wegen schlechter Kurvenzeichnung nicht ausgewertet worden. Auch die Beobachtungen des Luftdruckes erscheinen unzuverlässig. Es wird daher von ihrer Veröffentlichung abgesehen.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D Ue. Met. B.:

1. Terminbeobachtungen: *In extenso* Januar bis Dezember 1892 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft VI Seite 55 — Januar bis Dezember 1893 (t w ⌒ r) in Heft VII Seite 76 — Oktober 1894 bis April 1898 (b D F t T τ w ⌒ r, von Oktober 1894 bis Juni 1895 fehlt b, von Februar bis November 1895 τ), Mai bis Juli 1898 (D F t T τ r) und August 1898 bis August 1899 (b D F t T τ w ⌒ r, im August 1898 fehlen T w ⌒, im Oktober 1898 D F) in Heft XI Seite 1 — Juli 1901 bis Dezember 1902 (b D F t T τ w ⌒ r, im Juli und August 1901 fehlt b) in Heft XIII Seite 143 — Januar 1903 bis Februar 1904 und April bis Dezember 1904 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft XIV Seite 195 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (D F t T τ w ⌒ r) in Heft XV/XVI Seite 48.

2. Barograph: *In extenso* Juni und Juli 1896 in Heft X Seite 33.

3. Thermograph: *In extenso* Februar bis Oktober 1896 in Heft X Seite 97 — Juli 1902 bis Februar 1904 und April bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 97.

In Monatsmitteln Januar bis Dezember 1905 in Heft XV/XVI Seite 44.

Die Monatsmittelwerte bis August 1899 sind in Band 13 Seite 223 und Band 16 Seite 22 — die von Juli 1901 bis Dezember 1902 in Band 19 Seite 42 — die von Januar 1903 bis Dezember 1904 in Band 21 Seite 43 — die von Januar 1905 bis Dezember 1908 in Band 22 Heft 3 der M. a. d. Sch. veröffentlicht.

Januar—Juni **TANGA.** *1907.*

$\varphi = 5° 4'$ S. Br. $\lambda = 39° 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 28·0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.95 *mm*.

Datum	Luft-Temperatur 6 a	2 p	8 p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 a	2 p	8 p	Relative Feuchtigkeit 6 a	2 p	8 p	Richtung und Stärke des Windes 6 a		2 p		8 p		Bewölkung 6 a	2 p	8 p	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	
Januar																						
1	23·6	28·8	27·2	30·6	23·3	19·8	21·0	20·8	91	71	77	NE	2	NE	1	NE	2	3	2	8	·	I ⚓
2	23·0	27·9	27·1	31·6	22·8	19·4	20·8	21·8	93	74	82	SE	2	SE	2	SE	2	3	4	5	·	I ⚓
3	22·6	29·3	25·4	31·5	22·3	19·3	20·1	23·1	95	66	96	SE	1	E	3	E	1	4	0	0	5·7	
4	22·8	27·6	26·0	30·5	22·5	19·5	20·7	21·7	95	76	87	SE	2	E	1	N	2	3	0	3	2·1	
5	23·2	28·2	23·2	29·2	23·0	20·2	20·0	20·4	96	70	96	N	3	N	3	NE	2	6	8	10	**14·2**	I ⚓
6	22·6	28·4	24·2	29·9	**22·0**	18·9	21·2	19·8	93	74	88	SE	2	SE	2	N	2	9	0	0	·	
7	22·2	29·3	23·8	29·5	22·2	18·8	21·9	18·9	95	72	86	SE	2	SE	5	N	3	0	6	8	13·1	I ⚓
8	22·9	28·7	24·7	29·5	22·4	19·8	21·1	19·6	96	72	85	NE	3	NE	2	NE	1	7	0	3	·	
9	24·0	27·8	26·9	29·5	23·5	20·3	21·2	20·0	91	77	76	N	1	N	4	N	5	4	0	6	2·2	I ⚓
10	24·2	28·8	26·6	29·2	22·9	20·2	21·8	21·6	90	74	83	NE	1	E	4	E	3	2	0	0	·	I ⚓
11	24·4	28·6	26·6	29·4	24·2	20·0	21·1	20·0	88	72	77	NE	2	NE	2	N	3	7	2	0	·	I ⚓
12	23·9	28·7	26·8	30·1	22·7	19·4	19·7	21·4	88	67	82	NE	2	NE	3	N	2	0	0	0	5·0	I ⚓
13	24·2	28·7	26·8	30·1	24·0	21·5	21·9	22·4	96	75	86	NE	1	E	1	E	2	8	7	0	·	
14	23·4	27·0	26·2	29·7	23·2	20·7	21·7	22·0	97	82	87	NE	2	E	1	NE	2	8	3	10	·	I ⚓
15	23·9	28·6	26·2	30·5	23·5	20·7	22·8	23·6	94	78	93	NE	1	E	1	E	1	2	4	0	·	I ⚓
16	25·2	29·2	26·9	31·2	24·8	20·9	20·9	21·2	88	69	80	NE	1	NE	1	NE	2	4	2	0	·	I ⚓
17	25·4	28·8	26·8	31·0	24·5	20·6	19·6	21·6	85	66	83	NE	2	NE	2	NE	3	9	3	6	·	I ⚓
18	25·0	30·0	26·8	30·1	24·8	20·2	20·1	22·4	86	63	86	NE	1	NE	2	NE	2	8	3	8	·	I ⚓
19	24·4	28·9	27·0	**32·0**	23·4	19·6	22·4	21·5	87	76	81	E	2	NE	2	N	2	4	0	3	·	I ⚓
20	23·8	30·4	27·0	31·5	24·5	20·8	21·0	21·1	95	65	80	N	1	N	5	N	5	2	0	6	·	I ⚓
21	24·7	28·2	26·0	30·0	24·4	20·2	20·2	21·7	87	71	87	NNE	2	NNE	4	N	6	4	0	5	·	I ⚓
22	24·2	28·2	26·4	31·0	24·0	18·5	21·4	20·1	83	75	79	NNE	1	SE	2	SE	1	3	6	4	·	I ⚓
23	24·6	28·3	26·7	**29·0**	24·4	19·4	23·1	20·1	84	80	78	NNE	2	NNE	4	NE	5	4	5	0	·	I ⚓
24	24·8	29·6	26·4	30·6	24·6	19·4	20·9	21·9	83	67	85	NE	2	S	1	NE	1	8	6	9	·	I ⚓
25	25·0	30·0	25·2	30·2	**24·9**	20·0	18·9	19·6	85	**60**	82	NE	2	S	2	SE	2	7	8	8	·	I ⚓
26	22·6	29·6	27·4	30·6	21·9	18·9	20·1	21·3	93	65	78	SE	2	SE	3	SE	2	6	4	0	·	I ⚓
27	23·8	30·0	26·4	31·1	22·9	19·3	19·7	21·9	88	62	85	SE	1	S	2	S	3	3	0	0	·	I ⚓
28	23·2	30·8	27·6	31·5	22·9	19·6	20·4	22·6	93	61	82	S	2	SE	4	SE	1	3	2	5	·	I ⚓
29	23·7	29·5	27·0	**32·0**	23·3	19·3	19·8	20·9	89	64	79	NE	2	E	3	E	2	3	5	6	·	I ⚓
30	24·8	29·4	26·7	31·1	23·5	18·3	19·4	21·7	79	64	83	NE	3	N	1	NE	3	9	3	8	·	I ⚓
31	23·8	29·6	26·8	30·3	23·4	19·6	20·7	20·8	90	67	80	NE	2	NE	2	NE	2	3	4	6	·	I ⚓
																					Summe	
Mittel	23·9	28·9	26·3	30·5	23·4	19·8	20·8	21·2	90	70	84	1·8		2·4		2·4		4·7	2·8	4·1	42·3	

Datum	Luft-Temperatur 6 a	2 p	8 p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 a	2 p	8 p	Relative Feuchtigkeit 6 a	2 p	8 p
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
Februar											
1	24·0	29·7	26·8	30·2	23·8	19·5	20·2	20·8	88	65	80
2	24·7	30·3	26·9	30·6	23·4	20·2	20·1	21·4	87	62	81
3	25·5	29·5	27·8	31·1	24·5	21·1	21·2	21·8	87	68	78
4	24·7	30·0	26·4	31·3	24·5	22·5	20·9	20·7	97	66	81
5	22·6	28·3	26·6	31·1	21·8	19·7	22·3	22·4	96	78	86
6	24·7	28·5	27·0	**28·6**	24·5	21·4	23·4	21·5	92	81	81
7	24·2	29·7	27·2	29·7	21·5	20·9	21·9	21·4	93	70	80
8	24·4	29·8	27·1	30·1	24·2	21·5	22·4	22·0	95	72	83
9	24·0	30·1	27·1	30·0	23·8	21·0	21·4	20·9	95	67	78
10	23·4	30·0	27·3	29·9	22·9	19·9	21·9	21·3	93	69	79
11	24·6	30·2	27·2	30·7	24·3	21·2	21·6	20·6	92	67	77
12	24·0	30·2	27·2	30·6	23·4	20·3	20·7	20·0	91	65	74
13	24·9	29·5	27·4	30·6	24·5	20·9	21·0	21·3	89	68	78
14	23·6	30·8	27·4	30·5	23·4	20·1	20·2	21·1	93	**61**	78
15	23·0	29·5	27·2	31·2	22·8	18·9	19·2	21·4	91	63	80
16	23·0	27·2	27·6	**31·8**	22·9	18·7	21·0	22·8	90	78	83
17	23·6	30·0	27·6	31·6	23·3	20·5	22·5	21·9	95	71	80
18	24·5	29·9	27·2	31·6	24·3	21·9	20·9	20·2	96	66	75
19	22·5	30·3	26·9	30·1	23·3	19·2	21·5	21·2	95	67	80
20	22·2	30·7	26·0	30·6	21·9	17·9	21·0	23·3	90	64	93
21	23·4	31·0	28·3	31·2	22·4	20·1	22·5	21·7	94	68	76
22	24·4	28·6	28·4	31·1	23·8	21·2	20·1	22·3	93	65	77
23	25·4	30·7	28·0	31·3	**25·3**	22·1	22·9	20·9	92	70	74
24	24·9	29·5	24·8	30·3	24·8	22·2	22·4	19·4	95	73	62
25	24·6	29·0	27·4	29·6	24·4	22·0	21·9	21·5	96	74	79
26	24·7	29·2	27·0	30·1	21·5	19·5	21·1	19·6	84	70	74
27	24·3	29·4	27·2	29·4	**21·3**	19·0	21·6	23·9	84	71	86
28	24·0	29·7	27·1	30·1	23·5	19·0	21·0	21·8	86	67	82
Mittel	24·1	29·7	27·2	30·5	23·4	20·4	21·4	21·4	92	69	69

Datum	Luft-Temperatur 6 a	2 p	8 p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 a	2 p	8 p	Relative Feuchtigkeit 6 a	2 p	8 p	Richtung und Stärke des Windes 6 a		2 p		8 p		Bewölkung 6 a	2 p	8 p	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	
April																						
1	23·8	30·0	27·6	30·5	23·5	21·2	20·9	23·6	97	66	86	S	2	S	4	S	2	10	7	6	27·7	
2	24·2	30·7	27·8	**31·7**	24·1	21·7	20·4	23·5	97	62	84	S	2	S	3	S	4	8	0	7	·	
3	24·0	27·2	30·2	30·1	23·8	21·4	22·0	22·8	97	82	71	S	2	S	1	S	3	8	0	2	4·8	I ⚓
4	24·8	29·0	25·8	30·2	**24·5**	21·7	22·3	23·0	93	75	93	S	2	S	1	S	2	10	6	5	·	
5	23·2	30·2	27·2	30·8	22·9	20·4	20·7	20·8	96	65	77	S	1	S	2	S	1	3	0	3	0·1	I ⚓
6	24·2	30·0	27·0	30·1	23·9	21·7	20·3	20·7	97	64	78	S	1	S	2	S	2	4	3	0	·	
7	25·6	23·1	24·3	25·7	**22·5**	19·7	19·0	21·4	81	95	95	S	1	S	1	S	2	8	10	10	6·7	I ⚓
8	22·9	29·7	26·4	30·1	22·9	20·0	21·0	23·1	96	67	90	S	2	S	4	S	2	4	6	3	·	I ⚓
9	23·2	30·9	25·9	31·1	22·9	19·8	20·9	21·4	94	62	86	S	2	S	4	S	2	4	6	7	·	I ⚓
10	23·6	29·7	27·2	30·9	23·3	19·2	22·7	22·6	89	73	84	S	2	S	4	S	2	5	4	5	·	I ⚓
11	23·9	30·0	27·1	30·4	23·7	20·7	20·5	22·2	94	65	83	SSE	2	SSE	3	SE	2	4	5	7	·	I ⚓
12	23·1	30·6	25·1	31·2	22·9	19·9	20·5	20·7	95	63	87	SE	2	E	3	E	1	2	5	3	·	I ⚓
13	23·0	28·8	26·8	29·1	22·8	18·5	21·6	22·2	89	73	85	E	2	SSE	3	SE	2	7	6	8	·	I ⚓
14	25·3	28·0	26·4	28·5	24·3	20·2	22·1	22·3	84	79	87	S	2	SSE	3	SSE	2	9	8	6	·	I ⚓
15	24·2	29·3	27·1	30·1	23·9	20·9	20·7	21·3	93	68	80	SSE	2	SSE	5	SSE	3	5	3	4	·	I ⚓
16	24·5	30·1	26·6	30·1	24·1	19·6	19·2	21·4	86	**61**	83	S	2	S	2	S	1	9	6	5	1·8	I ⚓
17	24·1	29·3	25·0	30·1	23·9	21·0	21·3	18·6	94	70	79	S	2	S	2	S	5	5	4	10	3·2	
18	22·7	28·4	26·7	29·7	**21·9**	18·9	22·1	22·7	92	77	87	S	3	S	2	S	2	8	7	5	29·3	
19	24·4	26·7	24·5	27·6	24·3	18·2	21·5	19·0	80	83	83	S	2	S	3	S	2	10	9	8	18·5	
20	23·4	28·2	26·9	29·6	22·9	19·2	21·0	21·4	90	73	81	S	2	S	2	S	3	7	5	8	·	I ⚓
21	24·3	28·5	26·0	29·5	23·9	20·5	21·6	21·1	91	75	85	S	3	S	2	S	3	5	4	8	·	I ⚓
22	22·8	28·2	26·8	30·0	22·5	17·7	19·2	21·4	87	68	82	S	2	S	2	S	1	7	4	6	·	I ⚓
23	24·4	29·5	27·0	29·7	24·0	18·7	19·6	20·7	83	64	78	S	2	S	2	S	3	9	0	10	4·4	I ⚓
24	23·7	29·1	25·9	29·6	23·4	20·5	21·0	22·4	94	70	90	S	2	S	2	S	1	4	5	4	·	
25	23·6	27·2	25·2	28·3	23·4	20·1	21·0	22·6	93	78	95	S	2	S	3	S	2	6	7	7	4·6	I ⚓
26	23·4	24·7	22·6	**25·0**	22·2	20·7	20·6	17·9	97	89	88	S	1	S	2	S	2	10	10	9	34·0	
27	22·8	27·0	26·1	27·6	22·3	18·6	20·7	20·5	91	78	82	S	2	S	2	S	2	10	6	8	4·5	
28	23·2	26·4	25·5	27·2	22·6	18·2	19·6	20·9	87	77	86	S	3	SW	4	S	2	9	7	10	4·3	
29	24·0	26·7	24·6	29·1	23·7	19·5	21·9	21·2	88	84	92	S	2	S	4	S	3	8	7	4	·	I ⚓
30	22·6	26·3	26·1	29·3	22·4	18·8	21·9	21·1	92	86	84	S	1	S	4	S	3	2	6	7	**62·2**	I ⚓
31																					Summe	
Mittel	23·8	28·5	26·2	29·4	23·3	19·9	20·9	21·5	91	73	85	1·9		2·7		2·2		6·7	5·0	6·0	206·1	

Datum	Luft-Temperatur 6 a	2 p	8 p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 a	2 p	8 p	Relative Feuchtigkeit 6 a	2 p	8 p
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
Mai											
1	22·4	29·2	26·3	29·4	22·2	20·0	17·6	20·8	99	59	82
2	23·2	29·1	26·3	29·5	23·0	20·1	16·7	20·4	96	56	80
3	22·7	29·8	26·6	30·0	22·4	19·0	19·0	19·8	93	61	77
4	22·3	29·0	26·9	29·4	22·3	18·7	17·2	21·0	94	58	80
5	22·9	29·4	27·0	29·9	22·3	18·9	16·8	18·4	91	**55**	69
6	23·0	28·2	25·2	29·2	22·8	19·0	20·4	20·5	91	71	86
7	23·2	29·2	25·8	**30·1**	22·9	21·0	20·4	20·9	95	67	85
8	23·0	28·7	26·9	**30·1**	22·8	19·8	20·3	20·4	95	69	77
9	23·8	29·3	24·9	29·4	**23·6**	20·6	19·5	21·2	94	64	91
10	22·8	24·9	24·1	25·1	22·4	19·7	21·2	20·6	95	91	92
11	23·1	28·6	26·2	28·7	22·9	18·8	19·5	18·7	90	67	74
12	23·4	26·7	26·7	29·7	23·0	20·1	20·5	18·8	94	79	72
13	22·8	27·0	25·8	29·9	22·5	20·3	19·0	17·3	98	72	70
14	21·8	28·2	26·4	28·7	21·6	17·8	18·8	18·8	92	66	73
15	21·9	23·5	22·4	28·6	21·6	18·6	19·7	19·2	96	91	95
16	20·8	25·9	22·4	27·1	20·6	17·2	19·7	17·8	95	79	89
17	21·5	26·4	25·9	28·3	21·1	17·5	19·6	20·4	92	77	82
18	22·9	22·9	22·5	27·1	22·8	19·8	19·6	19·5	96	95	96
19	21·4	24·0	21·5	**25·2**	21·3	18·1	19·5	18·3	95	88	96
20	21·8	26·9	22·8	27·0	21·5	17·6	19·2	17·4	91	73	84
21	22·1	26·4	24·7	26·6	21·3	17·5	19·2	17·8	88	75	77
22	23·0	25·7	23·0	27·4	22·4	18·7	19·0	19·0	90	78	91
23	21·5	26·7	25·1	28·0	20·9	18·0	18·4	19·4	94	71	82
24	21·4	22·5	22·6	28·8	20·9	17·7	19·2	19·7	94	95	96
25	21·4	26·9	23·7	27·5	**20·0**	17·2	18·3	19·5	91	69	90
26	22·2	22·6	22·2	28·0	21·9	19·0	19·7	19·5	96	96	98
27	21·0	27·2	23·3	27·5	20·9	18·5	18·1	18·7	100	67	88
28	22·3	27·0	23·5	28·4	21·2	18·9	17·1	19·7	95	65	91
29	21·9	27·4	22·9	28·1	21·8	18·6	18·5	18·7	96	68	91
30	20·6	28·1	25·2	28·5	20·4	17·2	16·4	20·3	96	58	85
31	22·2	27·4	25·6	27·5	21·9	18·8	18·9	20·0	95	70	82
Mittel	22·3	26·9	24·7	28·3	21·9	18·8	18·9	19·4	94	73	84

Januar—Juni **TANGA.** *1907.*

$\varphi = 5° 4'$ S. Br. $\lambda = 39° 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 28.0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.95 *mm*.

Februar

Datum	Richtung und Stärke des Windes 6 *a*		2 *p*		8 *p*		Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
										mm	
1	NNE	2	NE	3	NE	3	8	6	8	·	I ⚓
2	E	2	E	4	E	2	9	0	0	·	I ⚓
3	NE	2	NE	2	NE	2	6	7	6	3·4	I ⚓
4	E	1	SE	2	S	3	8	8	10	**92·3**	
5	S	2	SE	5	SE	2	5	6	0	·	
6	NE	1	NE	3	N	2	6	7	8	·	I ⚓
7	N	2	NE	3	NE	2	5	4	0	·	I ⚓
8	NE	2	E	1	E	2	7	3	0	·	I ⚓
9	NE	2	E	2	E	2	3	0	6	·	I ⚓
10	E	2	SE	2	S	3	3	4	6	·	I ⚓
11	NE	1	E	2	E	2	5	4	5	·	I ⚓
12	E	3	E	2	E	2	9	3	0	·	I ⚓
13	NNE	3	E	2	E	2	9	6	6	·	I ⚓
14	E	1	S	1	S	2	0	0	0	·	I ⚓
15	SE	3	SE	2	S	2	3	3	6	·	I ⚓
16	SE	1	SE	2	E	2	4	5	6	6·9	I ⚓
17	E	2	SE	3	S	2	7	0	6	5·0	
18	NE	2	E	3	E	3	9	6	6	·	
19	S	1	S	2	E	3	4	3	2	·	I ⚓
20	E	2	SE	3	SE	1	5	4	0	·	I ⚓
21	SE	1	SE	2	SE	3	3	0	7	·	I ⚓
22	SE	1	SE	4	SE	3	3	2	7	·	I ⚓
23	SE	1	SE	2	SE	3	5	4	6	46·1	I ⚓
24	SE	3	SE	2	S	3	10	3	10	79·1	
25	S	1	S	2	S	3	7	3	6	5·2	
26	S	2	SE	4	S	3	5	8	6	·	
27	S	2	S	3	S	3	5	4	6	·	I ⚓
28	S	2	E	4	E	3	4	0	7	·	I ⚓
29											
30											
31										Summe	
Mittel	1·8		2·6		2·4		5·6	3·7	4·9	238·0	

März

Datum	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 6 *a*		2 *p*		8 *p*		Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%											
1	23·6	28·6	26·6	30·6	23·2	19·0	21·7	22·6	88	75	87	S	2	E	2	E	1	3	5	7	·	I ⚓
2	24·6	30·2	27·0	30·3	24·4	19·5	19·7	21·5	85	62	81	E	2	SE	6	S	2	4	0	3	·	I ⚓
3	24·4	29·1	26·8	30·4	24·2	21·3	20·8	21·6	93	69	83	SE	1	SE	3	SE	2	4	2	6	·	I ⚓
4	24·6	29·8	26·9	30·0	23·9	19·5	19·8	20·2	85	63	77	NNE	3	N	3	E	2	4	6	5	·	I ⚓
5	24·9	29·6	26·8	31·1	24·4	19·7	20·9	21·0	84	67	80	NE	2	SE	3	SE	2	0	0	0	·	I ⚓
6	25·2	28·8	27·2	30·1	24·9	21·1	20·4	22·8	88	69	85	NNE	2	NE	2	N	3	6	4	0	·	I ⚓
7	25·3	26·3	26·8	31·3	24·9	18·4	21·9	20·8	77	86	80	NE	3	N	6	N	3	6	0	10	·	I ⚓
8	25·2	27·4	26·0	30·7	25·0	20·7	22·5	20·9	87	83	84	NE	2	NE	1	E	2	4	7	3	·	I ⚓
9	24·2	28·4	26·8	30·1	23·9	20·5	20·8	22·0	91	72	84	NE	2	NE	2	NE	1	9	3	2	·	I ⚓
10	21·8	30·0	26·7	30·1	**21·5**	18·0	18·7	22·1	93	59	85	NE	1	E	2	NE	3	4	0	8	·	I ⚓
11	22·8	30·8	26·4	30·7	22·4	18·3	19·0	21·7	89	57	85	NE	2	N	3	N	2	7	4	0	·	I ⚓
12	23·2	30·4	28·5	31·0	22·9	19·3	18·6	19·8	91	58	69	SE	1	SE	3	SE	2	5	0	0	·	I ⚓
13	23·4	31·4	26·6	31·1	23·1	19·7	18·2	21·8	92	**53**	84	SE	3	SE	3	NE	1	6	0	0	·	I ⚓
14	22·5	31·5	26·2	31·7	22·2	18·8	18·7	20·8	93	54	82	SE	2	SE	3	SE	1	3	0	0	·	I ⚓
15	22·6	32·1	25·2	32·0	22·3	17·9	20·6	23·8	88	58	100	SE	1	SE	2	SE	3	3	0	0	·	I ⚓
16	23·6	31·3	27·4	**32·9**	23·3	20·1	22·1	23·3	93	65	86	SE	2	SE	3	SE	2	2	4	0	·	I ⚓
17	24·5	32·1	28·2	30·9	23·9	21·3	21·0	22·0	93	59	77	SE	3	E	3	E	3	4	0	0	·	I ⚓
18	25·2	30·4	28·4	32·1	24·9	23·2	21·4	21·4	97	66	75	SE	2	E	3	E	4	5	0	6	3·5	I ⚓
19	25·6	29·5	27·6	31·4	**25·4**	22·8	20·2	21·3	93	65	78	NNE	2	NE	3	NE	2	9	5	7	·	I ⚓
20	25·8	28·6	27·4	30·1	**25·4**	20·5	18·8	18·9	83	65	70	NE	1	NE	3	N	2	6	4	8	·	I ⚓
21	22·6	30·8	29·0	30·5	22·2	18·6	21·4	24·0	92	65	80	NE	2	N	1	N	2	4	2	6	·	I ⚓
22	24·4	30·9	27·0	31·6	23·0	18·9	20·1	21·8	83	60	82	S	1	S	4	S	3	2	0	2	·	I ⚓
23	23·8	30·9	28·2	30·7	23·4	19·3	20·3	21·2	88	61	74	S	2	S	3	SE	2	7	4	6	2·0	I ⚓
24	24·3	30·3	28·4	30·6	23·5	20·9	21·7	22·3	92	67	77	SE	4	E	2	SE	2	8	3	2	·	
25	24·6	27·6	27·6	31·6	24·4	20·9	20·5	21·7	91	75	80	S	1	S	2	S	3	4	8	5	**30·3**	I ⚓
26	24·2	27·1	24·9	32·1	23·9	21·5	22·0	22·0	96	83	94	S	2	S	1	S	2	7	6	8	0·1	
27	24·5	30·2	27·2	31·2	24·3	21·9	22·4	20·0	96	70	74	S	2	E	2	E	3	6	4	6	·	I ⚓
28	24·8	26·6	26·3	30·1	24·4	21·7	21·6	22·3	93	83	88	E	2	E	1	E	2	7	3	4	·	I ⚓
29	23·5	30·2	25·8	30·9	23·1	20·1	20·3	21·7	93	64	88	SE	1	SE	3	SE	2	3	5	0	·	I ⚓
30	24·0	30·7	26·8	30·7	23·5	21·6	19·8	21·2	97	61	81	SE	2	S	3	S	2	4	6	5	6·4	I ⚓
31	23·9	28·0	27·3	**29·5**	23·9	20·7	22·3	22·5	94	79	83	S	6	S	3	S	1	8	4	6	14·9	
																					Summe	
Mittel	24·1	29·7	27·0	30·9	23·7	20·2	20·6	21·6	90	67	82	2·1		2·7		2·2		5·0	2·9	3·7	57·2	

Mai

Datum	Richtung und Stärke des Windes 6 *a*		2 *p*		8 *p*		Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
1	S	1	S	2	S	1	5	2	3	·	
2	S	2	S	5	S	3	5	0	0	·	I ⚓
3	S	1	S	2	S	3	2	4	3	·	I ⚓
4	S	1	S	4	S	3	0	3	0	·	I ⚓
5	S	2	S	5	S	3	0	3	0	·	I ⚓
6	S	2	S	3	S	1	5	8	0	·	I ⚓
7	S	1	S	2	S	1	2	3	0	·	I ⚓
8	S	1	S	2	S	3	2	3	4	·	I ⚓
9	S	1	S	2	S	3	5	3	10	9·4	I ⚓
10	S	1	S	2	S	1	10	10	10	7·5	
11	S	1	S	2	S	2	4	7	5	5·0	I ⚓
12	S	1	S	2	S	2	3	7	6	0·3	
13	S	2	S	4	S	2	3	8	6	·	
14	S	1	S	4	S	3	2	8	5	7·4	I ⚓
15	S	1	S	1	S	4	10	10	8	32·6	
16	S	1	S	1	S	2	10	7	5	1·9	
17	S	1	S	2	S	2	5	7	4	0·6	I ⚓
18	S	1	S	2	S	2	0	10	8	18·3	
19	S	1	S	1	S	1	7	8	10	12·6	
20	S	1	S	4	S	2	3	6	0	·	I ⚓
21	S	1	S	3	S	2	10	8	6	6·9	I ⚓
22	S	1	S	1	S	1	8	0	0	·	I ⚓
23	S	1	S	3	S	3	2	0	5	32·9	I ⚓
24	S	1	S	2	S	1	3	10	7	19·6	
25	SE	2	S	2	S	1	9	5	6	14·3	
26	S	3	S	2	S	2	10	10	10	**135·3**	
27	S	2	S	1	S	2	10	5	0	4·1	
28	S	1	S	2	S	1	1	0	6	·	I ⚓
29	S	1	S	5	S	1	3	5	0	·	I ⚓
30	S	1	S	4	S	2	0	0	0	4·8	I ⚓
31	S	1	S	3	S	1	6	2	0	·	
										Summe	
Mittel	1·3		2·6		2·0		4·7	5·2	4·1	313·5	

Juni

Datum	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 6 *a*		2 *p*		8 *p*		Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%											
1	21·9	28·0	25·1	28·1	21·8	18·4	17·6	19·0	95	63	81	SE	1	S	3	S	1	0	3	0	·	I ⚓
2	21·0	26·6	25·3	28·1	20·9	17·5	17·6	19·1	94	68	80	S	1	S	3	S	1	2	0	0	·	I ⚓
3	21·8	27·6	25·3	27·7	21·6	18·3	19·2	18·5	95	70	77	S	1	S	7	S	2	3	5	0	·	I ⚓
4	21·5	23·5	22·8	28·1	21·2	17·3	17·5	17·7	91	81	87	S	2	S	3	S	1	3	4	0	·	I ⚓
5	20·6	27·6	25·5	27·9	20·2	16·4	17·4	19·2	91	63	79	S.	1	S	2	S	3	2	3	5	·	I ⚓
6	21·3	28·1	25·0	28·1	21·0	17·6	16·6	14·8	94	59	63	S	1	S	6	S	2	4	0	3	·	I ⚓
7	20·7	26·7	22·3	27·1	20·6	15·8	12·4	14·3	87	48	72	S	1	S	4	S	2	0	0	0	·	I ⚓
8	18·7	27·3	22·6	27·9	18·4	12·2	13·4	14·8	76	50	72	S	1	S	6	S	2	3	6	0	·	I ⚓
9	17·8	27·2	25·3	27·9	**17·7**	11·7	14·3	15·3	77	54	65	S	1	S	4	S	2	4	6	5	**2·7**	I ⚓
10	22·7	23·6	21·2	26·8	21·3	15·1	18·5	17·8	74	86	95	S	2	S	1	S	1	6	3	2	0·4	I ⚓
11	21·9	25·4	22·3	27·0	20·9	17·2	19·8	17·9	88	82	89	S	1	S	2	S	1	6	6	9	·	I ⚓
12	21·9	26·7	24·9	26·8	21·6	18·4	23·1	23·0	95	89	98	S	1	S	3	S	2	5	4	3	·	I ⚓
13	21·7	27·8	25·0	28·0	20·9	18·6	17·2	22·5	96	62	96	S	1	S	4	S	2	5	0	0	·	I ⚓
14	20·4	27·6	24·3	27·7	20·1	17·5	16·4	15·9	99	60	71	S	2	S	5	S	2	3	0	0	·	I ⚓
15	19·5	26·7	24·6	27·0	19·4	13·7	20·9	15·8	81	80	69	S	1	S	3	S	2	0	0	0	·	I ⚓
16	19·4	26·5	24·3	27·1	19·3	11·8	13·9	15·8	70	55	70	S	1	S	6	S	3	0	0	0	·	I ⚓
17	20·0	26·7	24·7	27·1	19·5	15·1	14·3	15·7	87	56	68	S	2	S	4	S	2	2	1	7	·	I ⚓
18	20·3	27·4	21·7	27·6	19·9	15·5	12·2	15·8	88	44	82	S	2	S	3	S	1	5	2	0	·	I ⚓
19	20·1	27·8	25·1	**28·4**	18·9	15·3	16·6	19·4	88	60	82	S	1	S	3	S	2	0	0	0	·	I ⚓
20	21·7	28·1	23·3	28·3	21·4	18·2	18·3	18·7	95	65	88	S	1	S	3	S	1	3	2	0	·	I ⚓
21	21·8	27·9	24·2	28·2	21·3	18·3	18·2	18·7	95	66	83	S	1	S	2	S	1	3	2	5	·	I ⚓
22	21·5	26·6	25·2	26·7	21·4	18·0	20·8	19·3	94	80	81	S	1	S	3	S	2	4	6	5	2·5	I ⚓
23	21·6	27·8	24·8	28·2	21·4	17·8	16·5	18·1	93	60	78	S	1	S	2	S	1	7	0	6	·	
24	22·9	27·5	24·6	27·7	**22·6**	17·2	14·3	15·4	83	53	67	S	1	S	3	S	2	5	2	0	·	I ⚓
25	20·3	26·5	24·8	27·1	20·3	15·9	15·8	14·6	90	62	63	S	2	S	6	S	2	2	0	0	·	I ⚓
26	19·7	26·7	24·4	27·5	19·4	14·5	14·8	16·6	85	57	73	S	1	S	3	S	2	0	0	0	·	I ⚓
27	19·6	27·5	24·4	28·0	19·4	14·9	13·3	18·2	88	49	80	S	1	S	6	S	1	2	0	0	·	I ⚓
28	20·4	27·5	24·4	**26·5**	20·2	15·5	15·0	15·9	93	55	70	S	1	S	6	S	2	1	0	0	·	I ⚓
29	19·9	26·1	24·1	27·4	19·4	15·1	16·6	15·9	88	66	72	S	1	S	2	S	1	0	0	0	·	I ⚓
30	20·4	26·7	24·5	26·8	20·2	15·0	9·6	14·8	84	**37**	65	S	1	S	5	S	3	0	0	0	1·0	I ⚓
31																						
																					Summe	
Mittel	20·8	26·9	24·2	27·6	20·4	16·1	16·4	17·3	88	63	77	1·2		3·8		1·7		2·7	1·8	1·7	6·6	

Juli—Dezember **TANGA.** *1907.*

$\varphi = 5° 4'$ S. Br. $\lambda = 39° 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 28.0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.95 *mm*.

Juli

Datum	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung u. Stärke des Windes 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	19·4	25·9	23·9	26·6	19·3	14·7	11·6	13·8	88	47	63	S	2 S	6 S	1	4	0	0	·
2	19·2	26·9	24·5	27·4	18·9	14·0	11·7	16·2	85	45	71	S	1 S	2 S	2	2	1	0	· ☂
3	21·6	26·1	22·7	26·4	21·4	16·1	17·3	18·3	84	69	90	S	1 S	2 S	1	3	5	2	1·0 ☂
4	20·9	27·4	24·0	**27·7**	20·1	16·7	17·6	18·6	96	65	84	S	1 S	1 S	2	6	3	0	0·1
5	21·8	25·5	24·0	26·1	**21·6**	17·8	18·4	15·1	92	76	68	S	2 S	3 S	2	5	7	0	2·6
6	20·4	24·9	23·9	26·6	20·1	14·8	16·3	21·9	83	70	99	S	1 S	6 S	2	4	6	0	· ☂
7	20·1	23·9	24·2	26·4	19·9	14·5	19·2	14·6	83	87	66	S	2 S	4 S	2	4	3	0	· ☂
8	19·5	27·2	24·6	27·3	19·1	10·3	12·8	15·4	61	47	67	S	1 S	6 S	2	0	6	4	· ☂
9	22·6	22·9	23·0	**23·8**	21·1	15·1	16·5	16·4	74	79	78	S	1 S	4 S	1	7	6	5	4·6 ☂
10	19·2	25·2	23·6	26·2	19·0	14·0	16·1	16·7	85	68	78	S	1 S	1 S	2	4	6	3	· ☂
11	18·6	26·7	23·7	26·6	**18·4**	13·3	13·3	14·7	84	51	68	S	1 S	3 S	1	0	0	0	· ☂
12	19·3	25·6	23·0	26·5	19·2	14·0	16·0	17·1	84	66	82	S	1 S	3 S	3	4	6	4	0·1 ☂
13	20·2	26·3	24·3	27·6	20·0	16·6	16·1	15·1	94	64	67	S	1 S	2 S	2	5	7	0	· ☂
14	20·2	26·9	23·6	27·5	19·6	15·3	15·4	17·1	87	59	79	S	1 S	3 S	1	4	0	0	· ☂
15	19·8	26·4	22·7	27·1	19·3	15·1	16·2	16·4	88	64	80	S	1 S	3 S	1	0	0	0	· ☂
16	20·2	27·6	24·5	**27·7**	20·1	15·8	14·4	18·7	90	53	82	S	2 S	4 S	2	3	3	0	2·3 ☂
17	21·9	25·3	22·7	26·5	20·9	17·6	18·7	19·6	90	78	96	S	2 S	3 S	1	5	10	10	**5·5**
18	21·9	25·0	24·1	26·5	**21·6**	18·8	19·5	19·3	96	83	87	S	1 S	6 S	1	8	9	7	0·3
19	21·2	27·3	24·1	27·5	21·0	17·7	16·4	18·9	94	61	85	S	1 S	3 S	3	0	2	0	0·6
20	21·0	26·3	24·3	26·8	20·8	17·6	17·0	17·2	95	67	76	S	1 S	2 S	1	8	3	4	·
21	20·8	22·7	24·2	26·6	20·5	16·4	17·8	16·2	90	88	72	S	1 S	3 S	2	3	5	7	· ☂
22	19·7	25·9	23·9	27·1	19·4	15·1	16·7	17·4	89	67	79	S	1 S	3 S	2	2	0	5	· ☂
23	20·4	26·3	23·9	25·9	20·1	15·7	15·6	16·5	88	61	75	S	1 S	3 S	4	6	4	7	· ☂
24	20·1	26·4	23·9	27·1	19·5	15·0	15·9	14·8	86	63	67	S	2 S	3 S	4	9	0	0	· ☂
25	20·1	27·6	23·5	27·5	19·8	14·4	10·0	16·3	83	**36**	76	S	1 S	2 S	3	0	0	4	· ☂
26	19·7	27·3	23·9	**27·7**	19·5	15·1	12·1	16·9	89	44	77	S	2 S	6 S	2	3	0	3	· ☂
27	20·1	26·1	24·0	26·6	19·3	14·9	15·7	16·8	85	63	76	S	1 S	2 S	3	6	4	0	· ☂
28	21·4	26·0	24·2	26·8	21·3	16·2	14·9	16·2	86	60	72	S	1 S	3 S	2	5	7	5	· ☂
29	20·3	25·6	23·7	26·8	19·9	15·5	16·2	16·0	88	67	74	S	2 S	3 S	2	6	4	0	· ☂
30	21·4	25·8	23·8	26·5	20·5	15·7	14·9	15·4	83	60	71	S	3 S	4 S	3	7	9	0	1·7 ☂
31	20·0	26·9	23·3	27·1	19·6	15·9	14·2	20·7	92	54	97	S	2 S	3 S	2	8	3	0	·
																			Summe
Mittel	20·4	26·0	23·8	26·8	20·0	15·5	15·6	16·9	87	63	77	1·4	3·3	2·0		4·2	3·8	2·3	18·8

August

Datum	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%
1	20·3	25·2	23·2	27·5	19·8	17·2	14·2	17·5	98	60	83
2	21·4	26·2	23·7	26·6	**21·3**	17·9	17·2	18·1	94	68	83
3	20·4	26·7	22·6	27·5	20·0	17·0	16·6	17·7	95	64	88
4	20·4	25·8	21·9	27·1	20·0	17·3	16·2	18·1	98	66	93
5	19·0	26·8	23·2	27·6	18·6	15·5	16·3	16·0	94	63	61
6	21·2	25·8	24·1	26·6	20·5	17·3	16·1	16·8	93	66	76
7	20·2	26·2	23·8	27·4	19·9	16·1	15·8	17·3	92	63	79
8	19·8	25·9	23·3	26·5	19·4	14·1	16·0	16·9	82	65	80
9	20·0	25·7	23·7	27·2	19·8	15·5	16·1	16·5	90	66	76
10	20·4	25·9	23·8	26·5	19·7	16·6	16·2	15·6	93	66	72
11	19·2	—	23·7	27·8	19·1	14·8	—	13·3	89	—	61
12	18·9	26·5	23·4	26·8	**18·4**	12·2	14·4	14·3	75	57	67
13	20·3	25·1	23·9	27·1	19·4	14·7	16·5	17·1	83	79	78
14	20·6	25·3	23·8	26·3	20·3	16·7	15·8	16·1	93	66	74
15	19·0	25·7	23·4	26·8	18·9	15·1	16·0	14·8	92	66	70
16	20·7	26·3	24·5	27·2	19·7	14·5	15·6	16·2	80	61	71
17	19·6	25·0	22·6	27·1	19·3	15·3	15·7	16·3	90	67	80
18	19·9	25·0	23·1	27·2	19·2	15·8	15·8	16·7	92	64	80
19	19·8	26·7	27·9	27·3	19·4	15·7	15·5	14·4	91	60	52
20	20·1	26·1	21·7	26·9	19·8	16·2	15·4	16·2	93	61	84
21	18·9	26·4	23·9	27·1	**18·4**	14·2	14·5	16·9	87	57	77
22	20·4	26·2	23·1	26·7	20·3	19·5	20·0	17·9	93	79	86
23	20·6	25·4	22·0	26·5	20·4	17·2	16·5	17·7	96	69	90
24	21·0	26·7	23·9	26·9	19·7	16·8	16·8	17·2	91	65	79
25	20·3	26·1	24·8	26·8	20·1	15·5	16·8	16·7	88	67	72
26	21·0	27·2	23·3	**28·5**	20·4	16·6	15·4	18·0	90	57	85
27	21·3	26·2	24·5	27·9	20·2	16·8	18·4	19·2	89	73	84
28	21·6	25·9	23·1	**26·1**	21·2	18·3	18·9	17·9	96	76	86
29	20·7	26·1	22·7	26·8	20·3	17·4	16·6	18·9	96	66	92
30	19·1	27·2	23·6	27·6	18·6	15·6	14·5	17·4	95	**54**	81
31	20·1	26·4	22·3	27·0	19·5	16·5	15·5	17·2	94	61	86
Mittel	20·2	26·1	23·5	27·1	19·7	16·1	16·2	16·8	91	65	78

Oktober

Datum	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung u. Stärke des Windes 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	21·4	27·9	24·1	28·5	21·3	17·7	16·6	18·9	94	60	85	S	1 S	3 S	1	6	2	0	· ☂
2	22·0	28·0	24·0	28·8	20·4	16·7	17·6	17·5	85	63	79	S	1 S	3 S	2	4	0	3	· ☂
3	20·1	27·8	23·8	28·4	19·9	16·2	16·6	18·0	93	60	83	S	1 S	2 S	2	5	0	0	· ☂
4	20·1	29·2	24·3	29·5	20·0	16·2	16·2	19·2	93	54	85	S	1 S	2 S	1	0	0	0	· ☂
5	20·3	28·7	25·1	29·7	20·0	16·7	17·6	20·5	94	61	87	S	1 S	3 S	1	0	5	0	0·2 ☂
6	23·2	28·0	24·9	29·9	22·9	19·8	18·0	19·7	94	64	84	S	1 SE	4 S	1	10	0	0	·
7	23·1	28·0	25·1	30·5	21·9	19·0	19·3	19·4	90	69	82	SSE	2 S	5 S	1	8	3	0	0·4 ☂
8	21·3	29·2	25·0	29·5	21·4	18·5	17·1	17·6	98	57	75	SSE	1 S	6 S	1	4	0	3	·
9	21·3	28·9	23·9	29·3	21·3	16·8	16·7	18·7	89	57	85	S	1 SSE	3 S	2	6	1	0	· ☂
10	19·9	29·2	23·9	30·1	**19·8**	14·1	17·1	19·2	81	57	87	S	1 S	3 S	2	1	0	4	· ☂
11	20·3	30·1	25·9	**31·3**	20·2	16·4	16·3	19·9	93	52	80	S	1 SSE	3 S	1	0	0	0	· ☂
12	23·3	29·3	25·7	**31·3**	23·1	19·4	20·7	20·6	91	68	84	SSE	1 S	4 S	2	6	3	7	0·5 ☂
13	22·6	27·7	25·1	29·1	21·9	19·3	18·0	19·8	95	66	84	SSE	1 S	4 S	2	5	9	8	3·1
14	21·9	28·2	25·1	28·8	21·4	18·4	18·8	20·2	95	66	85	SSE	1 S	4 S	1	6	3	4	0·6 ☂
15	21·3	28·4	25·6	28·8	**24·1**	20·7	17·6	20·2	91	61	83	SSE	1 S	2 S	1	8	2	6	·
16	22·5	27·7	25·1	27·7	22·0	19·2	19·9	19·8	95	72	84	S	1 SSE	3 S	1	7	2	5	11·9
17	21·9	28·6	25·2	29·1	21·5	18·4	17·8	19·2	95	61	81	S	1 SSE	2 SE	3	6	3	6	2·2 ☂
18	21·9	28·1	24·3	28·5	21·4	18·8	17·0	18·4	96	60	82	SSE	1 S	2 S	1	10	3	2	·
19	20·3	29·5	24·3	29·8	20·2	16·7	14·5	18·6	94	**47**	83	S	1 S	2 S	1	0	0	0	· ☂
20	22·8	28·8	25·5	29·8	21·4	18·5	18·5	20·5	90	63	85	S	1 S	2 S	2	5	0	6	11·3 ☂
21	24·2	25·2	25·0	27·7	23·5	21·5	21·2	21·6	96	89	92	S	3 S	6 S	3	10	10	9	30·7 ☂
22	23·3	27·4	24·9	28·1	22·9	20·9	20·3	20·7	98	75	88	SSE	1 S	2 S	1	9	0	0	·
23	21·9	27·7	24·5	28·3	21·7	18·8	17·1	19·4	96	62	85	S	1 S	3 S	1	5	2	0	· ☂
24	21·6	28·3	24·7	29·9	21·3	17·6	17·6	18·3	92	62	80	S	1 S	4 S	2	9	0	0	0·1 ☂
25	21·4	27·8	25·1	28·3	21·3	17·6	19·3	20·2	93	70	85	SE	1 S	2 S	1	4	7	0	·
26	22·9	27·0	25·2	27·4	22·4	19·3	21·3	21·2	93	80	89	SE	1 S	1 S	1	5	5	2	10·5 ☂
27	23·3	28·0	24·9	28·7	22·9	20·1	19·7	20·7	95	70	88	SE	2 SE	4 SE	1	6	0	2	·
28	21·7	28·5	26·2	29·4	21·5	18·4	19·0	19·9	96	66	79	SE	1 SE	4 SE	1	3	0	5	38·2 ☂
29	23·1	25·1	24·6	26·8	22·3	20·7	20·0	21·6	98	84	94	SE	2 S	2 S	1	9	8	9	57·0 II, III ◍
30	23·4	22·4	22·5	**26·1**	22·3	21·0	20·0	20·2	98	99	100	S	1 S	1 S	1	10	10	9	**153·9** I, II, III ◍
31	22·5	27·3	24·8	27·9	21·9	20·1	21·5	21·5	99	80	92	SE	1 S	2 S	2	10	7	0	13·0 I, II ◍
																			Summe
Mittel	22·1	27·9	24·8	28·9	21·6	18·5	18·4	19·4	94	65	85	1·2	3·0	1·4		5·7	2·7	2·9	333·6

November

Datum	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%
1	22·9	28·1	25·6	28·7	22·4	20·4	20·4	21·6	98	72	89
2	22·5	28·1	25·5	27·4	22·3	19·5	19·8	19·9	96	70	82
3	22·0	29·0	24·0	29·4	21·9	18·4	19·7	20·8	94	66	94
4	22·6	29·3	27·2	30·1	21·5	19·5	19·7	21·4	96	65	80
5	24·2	29·6	26·8	30·6	24·9	20·3	21·5	21·8	91	70	83
6	25·3	28·7	25·3	29·2	**24·6**	22·8	23·1	22·0	95	79	92
7	25·1	28·8	26·5	28·7	22·1	22·5	22·2	22·6	95	75	88
8	24·0	28·1	26·3	29·0	23·6	21·0	23·1	21·2	95	82	83
9	25·4	27·4	23·2	27·9	24·4	22·1	23·5	19·1	92	87	90
10	25·9	28·9	21·1	29·3	23·3	19·5	24·0	21·9	79	81	98
11	23·9	28·9	24·3	29·3	23·6	18·9	19·4	19·5	86	65	87
12	20·7	29·8	25·4	30·1	**20·4**	16·5	19·4	20·7	91	62	86
13	21·7	30·1	24·7	30·3	21·2	17·9	17·3	20·0	93	**54**	87
14	22·0	29·9	26·8	30·4	21·6	17·9	18·9	21·0	70	60	80
15	24·1	29·6	26·7	29·9	23·0	18·4	22·1	18·6	83	72	72
16	23·3	29·4	26·6	29·9	22·4	19·2	19·8	20·8	90	65	85
17	22·9	30·0	27·1	30·4	22·4	18·9	21·1	20·1	91	66	75
18	23·4	30·9	26·8	**31·2**	23·1	19·5	18·9	20·6	91	56	79
19	23·8	29·3	26·0	29·7	23·2	20·2	21·5	22·3	92	71	90
20	22·7	27·0	25·0	28·6	24·8	19·4	20·5	19·7	95	77	84
21	24·4	23·6	23·7	**26·1**	22·8	19·1	20·5	20·6	84	95	95
22	22·1	28·7	26·3	29·2	21·5	18·9	20·7	20·6	96	70	81
23	23·3	29·7	26·6	29·9	22·9	20·1	20·4	21·6	95	66	83
24	23·3	28·2	25·1	30·0	22·4	19·8	20·4	21·3	93	71	90
25	23·1	29·4	26·1	30·3	22·4	19·5	20·3	22·1	93	66	88
26	24·3	29·0	27·0	30·1	23·6	21·0	17·6	23·3	93	59	88
27	23·1	29·6	27·1	30·6	22·6	20·3	17·8	23·3	96	58	87
28	24·7	29·7	26·7	30·3	24·3	21·0	22·5	21·2	91	72	68
29	24·2	30·2	27·1	30·7	22·6	20·7	21·6	24·3	92	67	91
30	24·5	29·3	27·1	29·7	24·4	22·7	21·5	24·1	99	71	90
Mittel	23·5	28·9	25·9	29·6	22·8	19·9	20·6	21·3	92	70	86

Juli—Dezember **TANGA.** *1907.*

$\varphi = 5° 4'$ S. Br. $\lambda = 39° 7'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 28.0 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.95 *mm*.

August

Datum	Richtung u. Stärke des Windes 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag *mm*	Bemerkungen
1	S 1	S 2	S 1	5	8	9	1·1	I ⊥
2	SSE 3	S 1	S 2	6	5	0	1·2	
3	S 1	SSE 4	S 1	9	9	0	2·2	
4	S 1	S 2	S 1	8	6	0	·	I ⊥
5	S 2	S 4	S 1	4	0	0	·	I ⊥
6	S 5	S 3	S 4	0	6	8	·	I ⊥
7	S 1	S 2	S 3	5	6	4	·	I ⊥
8	S 1	S 3	S 2	8	2	0	·	I ⊥
9	S 1	S 3	S 2	9	8	0	1·9	I ⊥
10	S 1	S 3	S 3	8	0	0	·	
11	S 2	—	S 2	0	—	0	·	I ⊥
12	S 1	SSE 2	S 2	0	0	0	·	I ⊥
13	S 1	S 4	S 1	6	8	4	0·7	I ⊥
14	S 1	S 2	S 3	8	9	6	·	
15	S 1	S 4	S 2	4	3	0	·	I ⊥
16	S 2	S 5	S 2	6	7	4	·	I ⊥
17	S 1	S 3	S 1	8	3	2	·	I ⊥
18	S 2	S 3	S 1	3	0	2	·	I ⊥
19	S 1	S 3	S 1	5	4	3	·	I ⊥
20	S 1	S 2	S 1	6	4	0	·	I ⊥
21	S 1	S 2	S 1	6	8	5	0·1	I ⊥
22	S 1	S 2	S 2	6	3	5	0·7	
23	S 1	S 3	S 1	6	7	8	2·7	
24	S 1	S 3	S 1	9	0	5	1·1	I ⊥
25	S 2	S 5	S 4	6	9	8	·	I ⊥
26	S 2	S 6	S 1	6	4	0	·	I ⊥
27	S 2	S 2	S 3	3	3	5	0·8	I ⊥
28	S 1	S 3	S 4	7	6	9	**27·3**	
29	S 1	S 2	S 3	8	7	0	·	I ⊥
30	S 1	S 6	S 1	2	0	0	·	I ⊥
31	S 1	S 2	S 1	3	0	0	·	I ⊥
							Summe	
Mittel	1·4	3·0	1·9	5·5	4·5	2·8	39·8	

September

Datum	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag *mm*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%								
1	19·7	26·8	24·4	27·3	19·1	15·9	16·1	17·1	93	64	76	S 1	S 2	S 1	0	3	0	·	I ⊥
2	20·3	26·9	23·2	27·3	18·9	16·5	16·3	17·3	93	62	82	S 2	S 3	S 1	3	6	0	·	I ⊥
3	19·2	26·5	23·1	27·1	18·9	14·8	15·6	17·0	89	62	81	S 2	S 2	S 1	3	0	0	·	I ⊥
4	20·3	26·7	24·1	27·4	19·3	16·5	15·7	18·2	93	61	82	S 1	S 2	S 1	5	3	4	·	I ⊥
5	20·0	26·4	23·9	27·1	19·8	16·1	18·4	18·3	93	81	84	S 2	S 3	S 2	6	8	0	·	I ⊥
6	20·8	26·6	23·7	27·2	20·5	16·6	14·9	15·6	91	58	72	S 1	S 2	S 1	4	3	0	·	I ⊥
7	19·9	27·0	24·1	26·8	19·3	14·7	16·6	18·0	85	63	81	S 1	S 5	S 1	4	0	0	0·2	I ⊥
8	20·4	25·7	24·3	27·0	20·2	17·0	17·9	18·8	95	73	83	S 1	S 2	S 1	7	9	8	1·9	
9	21·5	26·4	23·8	27·1	21·4	17·5	16·2	17·1	92	64	79	S 2	S 6	S 1	5	3	0	·	I ⊥
10	20·7	27·7	23·4	27·7	20·4	16·6	15·3	17·4	92	**56**	81	S 1	S 3	S 1	4	0	0	·	I ⊥
11	20·1	24·9	24·2	26·5	19·7	16·3	18·4	18·1	93	79	81	S 1	S 2	S 1	8	6	7	**15·9**	I ⊥
12	21·3	25·9	22·1	25·4	20·9	18·5	18·0	18·0	98	73	91	S 1	S 1	S 1	10	4	0	9·4	
13	20·3	22·9	23·1	**24·6**	20·1	17·4	18·7	18·8	99	91	90	S 1	S 2	S 1	10	10	8	4·3	
14	21·1	26·7	23·1	26·5	20·5	17·9	14·5	17·4	96	**56**	83	S 1	S 2	S 1	6	0	0	·	I ⊥
15	18·2	27·2	23·8	27·7	18·0	14·3	17·2	18·0	92	65	83	S 1	S 3	S 2	0	0	0	·	I ⊥
16	20·3	25·6	22·3	26·6	19·9	16·9	15·0	16·3	95	62	82	S 1	S 2	S 1	7	3	0	·	I ⊥
17	20·9	24·3	22·9	26·7	20·2	16·7	18·4	18·2	91	82	88	S 1	S 2	S 3	8	9	7	11·4	I ⊥
18	22·9	26·3	22·6	26·6	**21·7**	17·9	17·6	18·8	87	69	92	S 1	S 3	S 1	3	5	0	0·9	
19	19·5	27·0	23·3	27·4	19·6	16·7	16·8	17·8	99	64	84	S 1	S 3	S 2	4	0	5	0·1	I ⊥
20	20·6	27·3	23·5	27·5	20·4	17·0	17·5	18·6	95	65	86	S 1	S 3	S 1	6	2	0	·	
21	21·1	26·9	24·0	27·4	20·3	17·7	15·7	17·2	95	60	78	S 1	S 2	S 2	7	0	2	·	I ⊥
22	19·5	26·3	23·3	27·3	19·4	16·0	16·5	16·9	95	65	80	S 1	S 4	S 1	4	0	0	·	I ⊥
23	19·6	26·5	22·5	26·9	19·6	15·8	15·3	16·0	93	60	79	S 1	S 3	S 1	3	2	3	·	I ⊥
24	18·3	26·5	23·9	27·7	**17·9**	14·7	15·8	18·1	94	62	83	S 1	S 2	S 1	0	3	5	·	I ⊥
25	20·6	26·3	23·0	27·9	20·2	16·9	17·2	17·4	93	68	84	S 1	S 4	S 1	2	3	0	·	I ⊥
26	19·5	27·2	24·0	27·9	19·3	15·5	16·8	18·3	92	63	83	S 1	S 2	S 2	4	9	8	0·7	I ⊥
27	20·8	27·4	24·3	27·4	20·5	17·4	18·5	18·6	95	68	83	S 1	S 2	S 1	6	0	0	2·3	
28	21·7	27·3	24·5	28·1	21·5	18·4	15·8	17·8	96	59	78	S 1	S 3	S 2	7	0	0	·	I ⊥
29	20·8	27·5	24·1	**28·4**	20·5	17·0	16·8	18·5	94	62	83	S 1	S 2	S 1	0	0	0	·	I ⊥
30	21·0	27·9	24·3	28·1	20·4	17·3	17·5	18·6	94	63	83	S 2	S 3	S 1	5	0	0	·	I ⊥
																		Summe	
Mittel	20·4	26·5	23·6	27·2	20·0	16·6	16·7	17·7	93	66	82	1·2	2·7	1·3	4·7	3·0	1·9	47·1	

November

Datum	Richtung u. Stärke des Windes 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag *mm*	Bemerkungen
1	SE 1	S 3	S 2	5	3	5	25·3	
2	SE 1	SE 3	SE 1	8	0	0	·	
3	SE 1	S 2	S 1	0	0	0	·	I ⊥
4	S 2	SSE 3	SE 1	0	0	0	·	I ⊥
5	SE 1	SE 2	NE 3	6	0	5	1·7	
6	E 1	E 4	E 2	10	6	0	13·9	
7	SE 1	NE 1	NE 1	10	4	6	**93·7**	
8	SE 2	E 2	E 2	7	3	4	0·6	
9	E 1	SE 3	SE 1	10	6	5	33·6	I ⊥
10	SE 1	SE 2	SE 1	7	3	7	·	
11	SE 2	SE 3	SE 2	9	4	0	·	I ⊥
12	SSE 1	SE 2	SE 1	4	0	0	·	I ⊥
13	SE 1	SE 2	SE 1	5	0	0	·	I ⊥
14	SE 1	SE 4	S 2	4	0	6	·	I ⊥
15	SE 1	SE 2	SE 1	5	0	6	·	I ⊥
16	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	·	I ⊥
17	SE 1	SE 2	SE 1	4	0	5	·	I ⊥
18	SE 2	SE 2	SE 1	5	0	0	8·2	I ⊥
19	SE 1	SE 3	SE 1	4	5	7	3·0	
20	SE 1	SE 1	SE 2	4	6	10	·	
21	SE 3	S 2	S 1	7	10	4	54·1	I ⊥
22	SE 1	SE 1	SE 1	7	0	0	1·7	I ⊥
23	SE 1	SE 1	SE 1	5	3	8	3·6	
24	SE 1	SE 2	SE 1	7	8	2	·	
25	SE 3	SE 4	SE 1	6	3	5	2·1	I ⊥
26	SE 2	SE 4	SE 2	4	1	0	·	
27	SE 1	SE 2	SE 1	5	3	4	·	I ⊥
28	SE 1	SE 2	SE 2	5	3	0	·	I ⊥
29	SE 1	E 2	E 1	4	0	0	18·4	I ⊥
30	NE 1	E 4	E 3	3	3	5	15·0	
							Summe	
Mittel	1·3	2·4	1·4	5·3	2·5	3·1	274·9	

Dezember

Datum	Luft-Temperatur 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 6 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag *mm*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%								
1	24·0	29·6	26·5	29·7	23·4	21·2	24·7	22·4	96	80	87	N 2	E 1	E 1	6	0	0	0·1	
2	24·7	29·3	26·8	**29·5**	23·4	21·6	24·0	22·4	93	79	86	E 1	E 1	E 1	9	0	0	·	
3	24·0	29·7	25·9	30·1	23·4	20·8	20·4	21·8	94	66	88	E 1	E 1	E 1	2	0	0	·	
4	22·5	29·1	26·1	30·7	**22·1**	18·6	22·4	22·1	92	75	88	E 1	E 2	E 1	0	3	0	·	
5	23·5	30·0	26·7	30·8	23·0	20·1	21·3	21·7	93	67	83	SE 1	SE 2	SE 1	3	4	0	·	
6	23·3	29·7	26·4	30·9	22·5	19·0	21·5	22·5	90	69	88	SE 1	SE 2	SE 1	5	3	0	·	
7	23·6	30·7	27·5	31·8	23·1	17·9	22·3	24·3	83	68	89	SE 1	SE 2	SE 1	0	3	1	·	
8	24·9	29·7	26·5	30·7	24·8	20·9	23·5	19·7	89	76	77	SE 1	SE 3	SE 2	4	2	5	·	
9	25·5	29·3	27·7	30·8	25·3	21·8	23·6	22·5	90	78	81	SE 1	E 5	E 6	2	3	7	·	
10	25·1	29·2	27·4	30·1	24·9	20·9	22·8	21·5	88	76	79	N 1	NE 5	NE 4	5	4	6	**6·3**	
11	24·5	29·6	27·1	29·7	24·4	19·4	21·9	22·0	85	71	83	N 3	NE 3	NE 3	0	2	4	·	
12	24·5	29·2	27·3	30·3	24·3	20·0	28·8	21·7	87	76	80	NE 1	E 2	E 2	0	3	4	·	
13	23·7	29·9	26·9	30·4	23·2	19·9	22·1	21·6	91	70	82	NE 1	E 2	E 1	0	0	0	·	
14	23·2	29·3	27·1	30·5	22·6	19·3	23·2	23·3	91	76	87	NE 2	E 2	E 2	4	1	7	·	
15	23·9	29·2	27·1	30·6	22·5	20·9	23·4	22·4	95	78	84	SE 1	E 4	E 2	0	8	4	0·1	
16	25·0	29·9	27·3	30·8	24·4	18·5	22·8	22·3	80	73	83	NE 1	E 2	E 3	5	4	5	·	
17	24·9	29·3	27·3	30·7	24·6	20·9	21·1	21·1	89	69	86	NE 1	NE 3	NE 2	6	0	7	·	
18	25·2	28·9	27·0	31·3	25·0	21·4	23·4	22·5	90	79	85	NE 1	NE 3	NE 2	0	2	4	·	
19	25·3	29·5	26·9	30·4	25·0	19·5	21·6	22·4	81	70	85	E 1	NE 4	N 3	5	0	6	·	
20	25·8	30·0	27·3	30·5	25·2	20·5	22·3	22·1	83	70	82	NE 1	E 3	SE 1	0	0	7	·	
21	26·7	29·9	27·1	31·0	**26·2**	20·9	22·4	22·0	80	71	83	NE 1	NE 2	NE 5	4	3	3	·	
22	25·2	29·9	27·3	31·4	25·0	20·3	21·7	22·3	85	69	83	N 2	NE 3	NE 5	0	0	6	·	
23	25·7	29·2	26·9	31·9	25·5	20·6	24·5	22·6	84	81	86	N 2	NE 3	N 4	0	4	0	·	
24	24·6	28·6	26·9	30·8	24·5	20·7	22·3	22·8	90	77	86	N 1	NE 5	NE 3	1	3	5	·	
25	26·5	29·1	26·6	30·4	23·3	19·9	22·9	21·6	77	77	83	NE 4	NE 3	NE 1	0	0	0	·	
26	25·4	29·3	27·0	30·9	23·0	20·2	20·7	21·5	84	69	81	NE 1	NE 2	NE 1	5	0	2	·	
27	23·2	30·6	26·7	30·9	22·3	18·9	19·5	21·7	89	60	83	NE 1	NE 2	NE 1	2	0	0	·	
28	24·1	30·9	27·8	31·7	24·0	19·8	19·9	23·5	89	**59**	84	E 1	E 3	E 1	6	0	0	·	
29	25·8	30·6	27·5	**35·1**	25·5	21·1	20·9	22·0	85	64	80	E 1	E 3	E 1	6	0	0	·	
30	25·0	30·3	27·5	31·0	25·6	20·0	23·4	23·0	85	73	84	NE 1	NE 3	NE 4	3	5	6	·	
31	24·9	30·2	27·5	31·4	24·7	21·6	23·2	23·6	93	72	87	NE 1	NE 7	NE 3	0	0	4	·	
																		Summe	
Mittel	24·6	29·7	27·0	30·9	24·1	20·2	22·5	23·5	88	72	84	1·3	2·8	2·2	2·7	1·8	3·0	6·5	

BAGAMOJO.

$\varphi = 6°\ 26'$ S. Br. $\lambda = 38°\ 53'$ O. Lg. Seehöhe = 5 m.

Stationsbeschreibung: Die in Heft XIII Seite 207 dieser Zeitschrift gegebene Beschreibung dürfte für die seit April 1901 gemachten Beobachtungen nicht mehr zutreffend sein; eine Beschreibung der Lage der Station kann jedoch nicht gegeben werden, nach einer Angabe vom November 1905 war die Aufstellung der Thermometer recht ungünstig. Anfang November 1905 fand eine Umstellung derselben statt. Sie wurden in einem Raume der Schule, der freien Luft zugänglich untergebracht. Der Regenmesser verblieb an seinem alten Platz.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2806 (Korrektion + 0.1 ° zwischen 20 ° und 40 ° nach Prüfung vom 12. August 1905) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2791 (Korrektion ± 0.0 ° nach Prüfung vom 12. August 1905) im Januar, feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3554 (Korrektion ± 0.0 ° bei — 21 °, — 11 °, 0 °, 20 °, 30 ° und 40 ° nach Prüfung vom 17. Mai 1906) seit Februar — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 455 (Korrektion — 0.4 ° bei 25 °, — 0.3 ° bei 30 ° und 36 ° nach Prüfung vom 8. Februar 1905) bis 28. Januar, Maximum-Thermometer R. Fuess No. 620 (Korrektion ± 0.0 ° bei — 11 °, 0 °, 20 ° und 40 ° nach Prüfung vom 18. November 1905) seit 9. Februar — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 452 (Korrektion — 0.1 ° bei 11 °, ± 0.0 ° bei 24 ° nach Prüfung von 1901) — ein Regenmesser. An die in Heft XIII veröffentlichten Werte des trockenen Thermometers ist eine Korrektion von + 0.1 °, an die des feuchten eine solche von + 0.2 ° anzubringen, während die Werte der Extrem-Thermometer unverändert bleiben. Die Änderung in den Korrektionen der Psychro-Thermometer bedingt eine Erhöhung der Mittelwerte der Dunstspannung um 0.1 mm, der relativen Feuchtigkeit um 1 %. An die in Band 19 Seite 21 der M. a. d. Sch. veröffentlichten Mittelwerte ist diese Korrektion bereits angebracht.

Beobachter: Januar bis April Herr Lorenz, seit Mai Herr Dudzus.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In extenso*: Januar bis Dezember 1892 (b D F t w ⏑ r, außerdem im Januar und Februar auch T und im Januar bis Juli wie Oktober bis November τ) in Heft VI Seite 61 — Januar bis November 1893 (b t w ⏑ r) in Heft VII Seite 59 — Januar 1894 (b τ w ⏑ r), Februar bis April 1894 (b t τ w ⏑ r), Mai bis November 1894 (b D F t T τ w ⏑ r, November ohne D F) in Heft XI Seite 31 — April 1901 bis Dezember 1902 (D F t T τ w ⏑ r) in Heft XIII Seite 153, Januar 1903 bis Dezember 1904 (D F t T τ ⏑ r) in Heft XIV Seite 207.

Die Monate Januar bis Juni 1905 und August bis Dezember 1905 (t T τ w ⏑ r, August 1905 fehlt τ, Oktober bis Dezember 1905 ⏑) wie Januar bis Dezember 1906 (t τ w ⏑ r) sind Mat. Seew.

Die Monatsmittelwerte bis Ende 1894 sind in Band 16 Seite 31 — die der Jahre 1901 und 1902 in Band 19 Seite 45 — die der Jahre 1903 und 1904 in Band 21 Seite 48 — die der Jahre 1905 und 1906 in Band 22 Heft 3 der M. a. d. Sch. veröffentlicht.

Januar BAGAMOJO. *1907.*

$\varphi = 6° 26'$ S. Br. $\lambda = 38° 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 5 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	24·3	31·4	27·9	33·0	22·5	22·2	32·9	27·0	98	96	97	Still 0	Still 0	Still 0	0	2	0	9·0	
2	25·6	31·8	28·4	32·4	23·5	24·0	32·6	27·8	98	93	97	Still 0	Still 0	Still 0	10	2	0	0·4	I ◍
3	26·3	—	25·9	32·3	24·3	24·6	—	24·2	97	—	98	Still 0	—	Still 0	1	—	0	·	I ◍
4	22·7	30·9	26·4	33·9	**20·6**	20·0	31·9	25·2	97	96	98	Still 0	Still 0	Still 0	1	6	3	4·0	
5	23·3	—	26·9	31·6	21·3	21·3	—	26·1	100	—	99	Still 0	—	Still 0	4	—	0	·	I ◍
6	25·1	31·3	—	31·6	22·8	23·1	32·7	—	97	97	—	Still 0	Still 0	—	10	2	—	0·2	
7	23·4	31·3	27·1	31·8	21·0	21·2	32·9	25·8	99	97	97	NE 1	NE 2	NE 1	6	2	2	**18·5**	I ◍
8	24·1	28·7	—	**29·6**	21·8	22·1	28·8	—	99	98	—	E 1	E 1	—	10	8	—	10·2	I, II ◍
9	25·6	30·8	27·6	30·8	23·5	23·2	31·0	26·1	95	93	96	N 3	N 3	NE 2	10	1	4	0·8	I ◍
10	26·6	31·1	—	31·2	22·5	25·7	31·8	—	99	94	—	NE 1	NE 2	—	10	0	—	6·5	I, II ◍
11	26·9	30·6	27·6	30·6	24·5	22·4	22·1	21·9	85	68	80	NE 2	NE 3	NE 1	10	1	0	0·0	II ◍
12	27·1	30·7	—	31·1	24·5	21·3	23·1	—	80	70	—	NE 1	NE 1	—	5	0	—	·	
13	27·1	30·6	—	31·4	**25·0**	22·2	24·2	—	83	75	—	NE 1	NE 1	—	7	4	—	0·5	
14	24·1	33·6	27·1	33·6	22·5	20·2	23·5	22·2	90	**62**	83	NW 1	NE 1	NE 1	5	5	5	·	I ◍
15	24·6	31·6	27·6	32·6	22·5	21·8	23·7	23·0	95	68	84	SW 1	NE 1	NE 1	3	3	3	14·5	
16	25·1	30·3	—	31·6	22·5	21·9	23·8	—	93	74	—	NW 1	N 1	—	10	10	—	11·5	I, II ◯
17	25·8	30·8	—	31·8	23·8	22·1	23·1	—	90	70	—	E 1	NE 1	—	9	3	—	·	
18	26·3	31·4	27·6	31·6	23·0	22·7	23·8	21·9	89	70	80	N 1	NE 1	N 1	3	2	0	·	
19	27·1	31·6	28·1	31·6	23·8	23·3	23·7	21·6	87	68	77	NE 1	NE 2	NE 1	8	0	3	0·9	
20	26·8	31·1	—	—	24·5	22·4	22·2	—	86	66	—	NE 1	NE 4	NE 1	10	1	3	1·1	I ◍
21	—	—	—	**29·6**	—	—	—	—	—	—	—	N 2	S 2	—	10	5	—	0·2	I ◍
22	—	—	27·1	30·6	24·5	—	—	—	—	—	—	E 1	S 2	S 1	10	10	10	1·7	I, II ◍
23	26·6	30·1	27·6	30·6	24·5	—	—	—	—	—	—	N 2	NE 2	NE 1	10	1	8	·	
24	26·8	30·1	—	31·8	24·0	—	—	—	—	—	—	NE 2	NE 2	—	10	3	—	·	
25	27·1	31·9	—	32·8	**25·0**	—	—	—	—	—	—	N 1	N 1	—	10	10	—	·	
26	25·1	31·5	27·9	33·6	23·0	—	—	—	—	—	—	NE 1	NE 2	—	8	4	—	·	
27	26·1	—	—	**34·1**	23·7	—	—	—	—	—	—	S 1	—	—	0	—	—	·	
28	27·1	31·1	—	—	22·3	—	—	—	—	—	—	S 1	SE 1	—	1	1	—	10·3	
29	27·1	30·9	27·1	—	22·5	24·7	24·0	21·8	93	73	82	NE 2	NE 2	NE 3	8	1	8	·	I ◍
30	26·8	30·6	27·1	—	24·5	20·5	23·8	21·8	78	73	82	NE 2	NE 1	NE 1	8	5	5	·	
31	26·1	30·6	27·1	—	23·8	21·3	23·0	22·0	85	70	83	NE 1	NE 2	NE 2	4	0	2	·	
																		Summe	
Mittel	25·7	31·0	27·3	31·8	23·3	22·4	27·1	23·9	92	80	89	1·1	1·5	0·9	6·8	3·3	3·1	90·3	

Februar *1907.*

Datum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	23·8	31·6	27·1	—	21·8	20·2	20·3	21·8	92	**58**	82	E 1	NE 1	E 1	10	5	5	8·0	I ◍
2	23·6	30·8	27·1	—	21·3	19·2	23·1	21·5	89	70	80	NW 1	NE 1	NE 1	2	0	0	·	III ⊻
3	24·3	30·6	27·1	—	22·0	21·6	22·1	22·2	96	68	83	E 1	E 1	NE 1	5	2	2	·	III ⊻
4	24·8	32·6	28·1	—	22·2	20·7	23·0	22·0	89	63	78	NW 1	N 3	N 1	4	2	10	2·2	III ⊻
5	24·9	28·9	27·6	—	22·5	21·6	22·8	21·9	93	77	80	NW 1	NW 2	NW 1	10	8	10	15·6	I ◍ ⊼, II ◍ ⊼
6	24·8	29·6	27·3	—	21·0	20·7	21·5	22·1	89	70	82	W 1	NE 1	NE 1	10	9	10	**35·7**	I ◍ ⊼, II ◍ T
7	24·7	30·1	27·1	—	22·5	21·4	22·4	22·2	92	70	83	S 1	S 1	SE 1	8	5	5	·	I ⊼
8	26·6	30·6	28·1	32·0	**24·3**	19·6	22·6	22·5	76	69	79	NE 1	NE 1	NE 2	9	1	5	·	
9	24·1	31·1	27·1	32·0	22·0	20·6	21·2	22·2	92	63	83	N 1	NE 1	NE 1	1	0	0	·	III ⊻
10	24·6	30·8	27·6	32·0	21·0	21·8	22·4	21·9	95	68	80	N 1	N 1	E 2	1	2	0	·	
11	25·1	30·6	28·1	32·0	24·0	21·9	23·0	22·5	93	70	79	N 1	N 1	N 2	3	1	0	·	
12	25·3	30·6	27·6	31·8	23·0	21·0	22·1	21·3	88	68	78	NW 1	NE 1	NE 1	2	2	2	·	
13	23·6	29·8	28·1	32·0	21·0	19·4	21·0	21·6	90	67	77	NW 1	NE 1	NE 1	1	1	3	·	III ⊻
14	23·8	31·6	26·1	32·8	21·5	20·0	21·5	22·5	91	62	90	E 1	E 1	E 1	1	0	0	·	
15	23·6	32·6	—	**33·5**	21·7	20·1	23·0	—	93	63	—	NE 1	E 1	—	0	3	—	·	I ⌓
16	24·1	32·1	28·1	33·0	21·0	19·8	23·8	23·1	89	67	82	SW 1	SW 2	SW 1	4	1	3	0·8	III ⊻
17	27·1	31·1	28·3	33·0	22·3	22·2	25·1	23·3	83	75	81	W 1	NE 2	E 1	9	3	9	·	I ◍, 4-4·15 a. ◍
18	24·4	31·4	—	31·8	22·0	21·0	22·1	—	92	64	—	W 1	NE 2	—	10	2	—	·	I ∞, bis gegen 8 a.
19	24·6	30·8	26·6	32·0	22·0	19·9	20·4	20·6	87	61	80	NW 1	NE 2	NE 1	1	2	0	·	III ⊻
20	23·9	33·1	26·8	33·2	21·5	20·0	23·2	20·8	91	62	80	NE 2	E 2	E 1	2	2	0	·	
21	23·1	31·1	28·6	33·2	**20·5**	18·4	21·8	21·7	88	65	75	SW 1	E 2	E 1	1	1	0	0·1	I ⌓, III ⊻
22	25·3	30·6	28·1	32·0	23·0	22·4	22·8	22·0	93	69	78	W 1	NE 3	E 1	2	5	0	13·0	I, 2-2·05 a., 4-4·15 a. ◍
23	24·9	28·6	28·1	—	22·0	21·6	23·0	22·0	93	79	78	N 1	NE 1	NE 1	10	10	8	18·5	I, II ◍ ⊼, III ⊻, 5-9·30 a. ◍ ⊼
24	—	—	27·6	31·0	—	—	—	21·9	—	—	80	S 1	Still 0	Still 0	10	10	10	10·2	I ◍ ⊼, II ◍, III ⊻, 7-8 a., 10 a.-0 p. ◍
25	24·6	29·4	27·4	31·0	22·2	21·8	22·9	21·7	95	75	80	NW 1	NE 1	E 2	10	9	10	16·1	I ◍ ⊼, III ◍ ⊼, 4-8 a. ◍ T, 6·50-7·50 p. [◍ ⊼
26	25·1	29·1	26·1	**30·0**	**20·5**	22·1	21·0	20·5	93	70	82	N 1	NE 1	NE 1	10	10	10	1·3	I, II, 4-11 a. ◍
27	24·1	30·1	27·6	31·0	21·8	20·2	22·9	21·5	90	72	79	W 1	NE 3	NE 2	10	4	2	0·6	I, 7·15-8 a. ◍
28	27·3	29·9	27·6	31·2	23·5	21·5	21·1	20·9	80	67	77	NE 1	NE 3	E 2	4	1	0	·	
																		Summe	
Mittel	24·7	30·7	27·5	32·0	22·0	20·8	22·3	21·9	90	68	80	1·0	1·5	1·2	5·4	3·6	4·0	122·1	

März BAGAMOJO. **1907.**

$\varphi = 6° 26'$ S. Br. $\lambda = 38° 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 5 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7 a	2 p	9 p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 a	2 p	9 p	Relative Feuchtigkeit 7 a	2 p	9 p	Richtung und Stärke des Windes 7 a		2 p		9 p		Bewölkung 7 a	2 p	9 p	Niederschlag 7 a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	
1	23·8	30·1	27·3	32·2	21·5	19·3	21·0	21·7	88	66	80	NW	1	E	2	E	1	1	4	10	·	
2	26·1	31·5	27·1	32·0	23·0	22·5	21·0	22·2	90	64	83	NE	1	NE	3	NE	1	2	0	1	·	
3	26·1	30·1	27·6	31·5	23·0	22·1	21·2	21·9	88	66	80	N	1	N	3	NE	2	10	2	5	·	
4	25·8	30·9	27·6	32·0	23·2	21·5	20·3	22·3	87	61	81	NW	1	NE	3	NE	1	10	0	7	0·0	I, 6·15-6·20 a. ◍
5	25·6	30·3	27·3	31·2	23·5	21·2	19·9	22·1	87	62	82	NE	1	NE	4	NE	3	3	0	2	·	
6	27·3	30·8	28·1	31·2	24·0	21·3	22·0	22·0	79	67	78	E	3	NE	3	NE	1	9	0	0	·	
7	25·4	31·8	27·9	32·2	22·0	20·6	21·0	21·4	85	60	77	NE	1	NE	3	NE	3	10	2	0	·	
8	26·1	31·1	—	32·0	23·5	21·3	22·2	—	85	66	—	NE	1	NE	2	E	2	8	5	0	0·0	II ◍
9	25·1	30·3	—	31·8	22·7	23·5	22·3	—	99	69	—	N	1	NE	1	E	2	1	1	0	·	
10	26·1	30·1	27·8	31·5	21·5	23·3	24·6	21·4	93	78	77	NE	1	NE	1	E	1	1	0	0	·	
11	23·1	31·5	28·1	31·8	20·5	18·6	21·6	21·6	89	63	77	NW	1	NE	2	E	1	0	0	0	·	
12	23·3	31·1	27·3	32·0	21·0	19·6	21·8	22·1	92	65	82	NW	1	NE	2	NE	1	1	1	0	·	
13	23·1	31·8	27·9	33·0	20·5	19·4	24·0	22·2	92	68	79	SW	1	SW	2	E	1	0	0	0	·	
14	23·6	33·3	28·1	33·6	21·2	19·8	23·7	23·7	91	63	84	SW	1	SW	2	E	1	0	0	0	·	
15	25·1	31·8	28·6	33·0	22·8	21·1	24·6	23·8	89	70	82	SW	1	E	3	E	1	1	0	0	0·0	
16	24·8	29·6	28·3	32·8	22·2	20·7	23·4	23·6	89	76	82	W	1	NW	3	NE	1	5	5	0	8·0	I, II, 5-5·10 a., 8·10-8·30 a. ◍
17	25·1	31·6	28·1	33·2	22·0	21·5	24·1	23·7	91	70	84	W	1	NW	3	NE	1	8	0	0	·	
18	26·3	31·9	28·3	33·2	23·0	21·9	22·8	24·0	86	65	84	N	1	NE	2	NE	1	4	1	0	·	
19	27·9	31·6	—	32·5	25·5	21·4	23·2	—	77	67	—	E	1	E	3	Still	0	4	2	0	·	
20	27·6	32·1	28·7	33·0	25·2	20·0	21·2	20·9	73	60	71	NE	1	E	2	E	1	3	0	0	·	III ⟍
21	27·8	31·9	28·1	33·0	20·2	—	21·7	20·0	—	62	71	W	1	E	2	E	1	2	1	0	·	
22	23·6	32·9	27·6	34·0	20·7	18·7	23·3	21·5	86	63	79	W	1	NE	3	NE	1	0	0	0	·	I ⚍, III ⟍
23	24·1	32·8	27·3	—	21·5	19·5	24·2	21·7	88	66	80	S	1	S	3	NE	1	2	2	8	·	II ⟌ im NE
24	—	—	26·6	33·5	—	—	—	20·6	—	—	80	SW	2	NE	1	S	1	0	5	5	7·5	I T im E, II ⟌ im W, III ⟍
25	24·1	26·6	24·1	32·7	21·3	20·6	20·6	20·2	92	80	90	SW	1	W	1	W	1	3	10	10	15·0	I ◍, II ◌ T, III ⟍, 4-4·30 a. ◍ 2½1 p. ◍⁰
26	23·9	29·8	27·1	31·0	20·7	20·4	21·0	21·8	92	67	82	S	1	S	2	S	1	10	6	6	1·8	I ◌ ⟌, III ⟍, nachts ⟌, 4·30-6·30 a. ◍
27	23·7	31·3	27·1	32·0	21·5	19·7	23·8	22·2	90	70	83	SW	1	NE	1	NE	1	10	2	5	0·3	I, II, 5-8 a. ◍
28	24·4	31·8	26·6	33·0	21·5	21·2	25·7	22·2	93	74	85	S	1	E	2	NE	1	4	0	0	·	I, 4 a. ◍⁰
29	25·1	31·7	26·6	33·2	20·3	22·3	23·6	21·8	94	68	84	SW	2	SE	3	SE	1	0	1	0	·	
30	26·1	30·1	26·6	32·5	21·7	24·9	21·6	21·4	99	68	83	SW	1	SE	1	SE	1	0	8	0	0·0	II ◍⁰
31	24·6	31·3	26·8	32·3	21·2	20·7	21·3	21·6	90	63	83	SW	1	SW	1	SW	1	9	10	10	0·0	II ◍⁰
																					Summe	
Mittel	25·2	31·1	27·5	32·4	22·1	21·0	22·4	22·0	89	67	81	1·1		2·2		1·2		3·9	2·2	2·2	32·6	

April **1907.**

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	
1	27·1	31·6	26·1	33·0	21·5	24·3	24·1	22·1	91	70	88	S	1	E	2	E	1	3	3	0	0·0	II ◍
2	24·3	31·8	27·6	33·2	21·0	20·5	25·7	22·3	91	74	81	S	1	SE	2	E	1	3	10	0	·	III ⟍
3	24·9	30·1	27·1	33·4	22·0	21·6	25·6	24·3	93	81	91	SW	1	E	2	E	1	10	10	0	0·2	II ◍ T, III ⟍, 1-1·30 p. ◍
4	24·6	31·3	—	32·0	22·2	22·8	27·7	—	99	80	—	Still	0	Still	0	—		0	4	—	0·0	II ◍, III ⟍
5	24·8	30·8	27·1	31·0	22·0	22·5	27·5	24·9	97	83	94	E	1	E	2	Still	0	3	1	0	·	
6	26·1	29·1	25·1	34·2	20·0	23·3	27·4	22·9	93	91	97	SE	1	E	1	E	1	0	10	0	3·4	II ◌ T, 10-11 a. ◍
7	24·4	28·1	25·6	28·5	20·5	21·9	25·8	21·6	97	91	89	SW	1	S	1	S	1	10	10	0	1·1	I, II, 6-11 a. ◍⁰
8	23·6	25·1	23·6	28·0	21·0	20·1	21·5	20·1	93	91	93	W	1	E	1	E	1	10	10	0	4·0	I ◍ T, II ◍ T² im W
9	22·6	32·6	25·6	33·8	17·0	18·9	24·1	22·6	93	66	93	W	1	SW	2	E	1	1	0	0	·	
10	24·1	31·8	27·6	33·0	21·5	20·6	24·4	24·0	92	70	87	SW	1	NE	2	NE	1	2	1	1	·	I ⚍
11	25·1	32·6	26·6	33·0	22·5	21·5	23·5	21·8	91	64	84	SW	1	E	2	E	1	2	8	0	·	
12	25·6	31·6	27·6	33·0	20·0	20·8	24·1	22·3	85	70	81	SW	1	E	1	E	1	0	0	0	·	
13	21·2	30·6	25·6	31·2	21·0	20·5	24·2	22·0	91	75	90	W	1	SE	1	SE	1	2	9	0	·	I ⚍
14	24·6	32·1	25·6	32·6	20·5	20·7	24·4	22·8	90	69	93	SW	2	S	1	SW	1	9	10	10	0·0	III ◍
15	24·1	32·6	—	33·7	21·3	20·6	23·5	—	92	64	—	W	1	S	1	—		7	10	—	·	
16	23·6	31·6	26·6	34·9	21·0	20·1	23·5	22·6	93	58	87	W	1	SE	1	SE	1	1	7	0	·	I ⚍, III ⟍
17	24·6	29·9	25·1	34·0	21·2	20·7	25·6	22·7	90	82	96	W	1	SE	1	SE	1	1	10	2	7·3	I ⚍, II ◍ T, III ⟍, 11·30 a.-0·15 p. ◍
18	24·6	31·4	26·1	32·0	21·0	21·0	26·0	22·1	92	77	88	SW	1	NE	2	NE	1	3	5	2	·	III ⟌ im W
19	25·1	26·1	24·1	28·0	22·5	21·9	22·5	21·0	93	90	94	W	1	W	1	SW	1	10	10	0	29·0	II ◍, III ⟍, 9-9·15 a., 10·30 a.-0 p. ◍
20	23·1	34·6	26·1	34·9	20·0	19·7	26·7	22·5	94	65	90	SW	2	SW	2	SW	1	8	10	2	·	III ⟍
21	24·8	28·1	24·9	32·0	22·0	21·7	27·1	21·1	93	96	90	SW	2	NW	1	SE	3	10	10	4	16·5	II ◍, III ⟍, 0·15-10·20 a., 10·25-11·45 a. ◍
22	23·4	31·8	26·1	33·5	20·4	19·2	23·1	20·9	90	66	83	SW	3	SW	3	SE	1	1	1	0	·	III ⟍
23	23·1	30·3	—	33·7	20·0	19·7	22·7	—	94	70	—	W	1	W	1	—		2	5	—	1·5	III ◍, 3·30-3·50 p., 6·05-6·20 p. ◍
24	23·1	31·8	—	34·3	20·2	19·4	26·2	—	92	75	—	W	1	SE	3	—		0	4	—	1·6	II, III, 0·30-0·40 p., 0·45-0·55 p. ◍
25	23·8	29·9	24·9	31·0	20·5	20·4	24·7	22·0	93	78	94	SW	1	S	1	SW	1	5	8	1	0·6	I ⚍, II, III, 11·15-11·30 a. ◍
26	23·9	25·9	23·5	28·1	21·0	20·7	22·2	20·6	94	90	96	SW	1	SW	1	W	1	10	10	10	26·1	I ⚍, II, III, 5·55-7 a, 11 a.-1·45 p., 2·15-2·20 p. ◍
27	22·1	30·1	25·8	32·0	19·4	18·9	22·0	21·5	86	69	87	W	1	S	1	SE	1	5	10	10	0·0	I, II, III ◍
28	24·1	33·6	25·5	33·8	20·8	19·5	23·5	22·0	88	62	91	W	1	SW	1	S	1	10	10	9	0·0	III, 2·15-2·30 p. ◍
29	23·3	30·1	24·1	30·7	20·3	20·0	24·6	21·0	94	78	94	W	1	W	1	W	1	6	10	5	2·5	II, 10·40-10·50 a., 10·55-11 a., 3·40-3·50 p. ◍
30	21·7	29·5	—	34·0	18·8	18·7	25·4	—	97	82	—	W	1	S	1	—		0	9	—	2·0	I ⚍, II, 1·30-1·35 p., 2·10-2·25 p., 2·40-2·50 p. ◍
																					Summe	
Mittel	24·1	30·7	25·7	32·4	20·8	20·7	24·6	22·1	92	76	90	1·1		1·4		1·0		4·5	7·2	2·2	95·8	

Mai BAGAMOJO. *1907.*

$\varphi = 6° 26'$ S. Br. $\lambda = 38° 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 5 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	24·1	29·9	25·5	34·1	18·5	19·8	23·8	21·3	89	76	88	W 1	E 2	SE 1	0	8	0	0·3	10·40-10·50 a. ◍
2	24·8	29·6	25·2	34·5	19·0	20·2	23·2	20·1	87	75	84	W 1	S 1	W 1	0	4	0	·	
3	23·7	30·7	25·1	34·5	18·8	19·3	25·1	21·1	89	77	89	W 2	SW 2	SW 1	0	5	0	6·3	11·55 a.-0 p., 1·25-1·40 p., 1·50-2·10 p. ◍
4	24·9	33·2	24·5	34·1	19·2	19·5	22·0	21·5	83	59	94	W 2	WSW 3	SW 1	0	4	0	·	
5	25·7	34·6	25·6	35·0	19·5	20·2	21·3	20·0	82	**52**	82	W 1	SW 2	SW 1	0	5	0	·	
6	23·8	32·8	25·3	35·0	19·8	19·3	23·8	21·4	88	64	90	W 1	E 2	SW 1	1	6	0	·	
7	26·6	31·1	26·5	**35·1**	20·0	21·8	24·8	21·8	84	74	85	W 1	E 2	SW 1	1	5	0	·	
8	25·2	30·1	25·9	33·3	20·0	21·1	25·9	23·8	88	82	96	W 1	SSW 1	W 1	1	8	0	10·4	11-11·15 a., 0·15-0·30 p., 1·05-1·30 p. ◍
9	24·9	31·1	25·4	32·4	20·4	20·5	24·2	21·7	88	72	90	W 1	SE 1	E 1	2	8	3	2·4	2·15-2·20 p., 4·45-5 p. ◍
10	24·1	31·2	24·7	31·5	20·4	20·4	22·2	19·5	91	65	84	W 1	E 1	E 1	6	4	0	·	1 ◍
11	22·9	31·0	25·8	34·8	19·0	18·7	23·6	20·3	91	71	82	W 1	SSW 1	SSW 1	2	1	0	·	
12	23·9	29·1	26·5	34·2	**20·6**	18·9	21·8	21·8	86	73	85	W 1	E 1	S 1	1	10	5	**57·5**	11·25-11·30 a., 1·15-1·30 p., 2·10-2·50 p. ◍
13	23·2	30·6	24·2	32·9	18·4	18·4	21·7	18·8	88	66	84	W 1	SW 1	W 1	1	3	0	·	
14	22·1	31·8	24·1	30·9	17·9	17·6	22·2	20·0	89	63	90	W 1	SW 1	W 2	2	6	9	35·0	
15	22·2	24·3	25·0	25·5	19·2	18·8	20·1	18·5	95	89	79	W 1	W 1	W 1	10	10	10	4·5	9·30 a.-0 p., 4·10-4·20 p., 7·25-7·30 p. ◍
16	23·1	26·5	23·7	29·9	19·3	19·4	21·6	20·3	92	84	93	W 1	S 1	W 1	6	10	1	3·6	11·30 a.-0·05 p., 3·05-3·10 p., 3·15-3·30 p. ◍
17	22·4	29·7	25·4	33·5	18·9	18·7	22·9	20·2	93	74	84	W 1	E 1	E 1	1	3	1	·	
18	23·7	25·0	23·9	**25·4**	20·1	19·9	21·6	20·4	91	92	92	W 1	SE 3	W 1	3	10	5	2·5	11·15 11·30 a., 1·15-1·20 p. ◍
19	25·3	25·4	24·4	30·0	19·5	19·8	20·9	19·8	83	87	88	SE 1	W 2	SW 1	3	10	6	2·8	7·15-7·20 a., 11·15-11·30 a., 1·10-1·30 p. ◍
20	24·6	32·0	25·1	33·2	18·6	18·9	22·5	18·5	83	64	78	SW 1	SW 2	SW 1	6	4	2	0·0	2·30-2·35 p. ◍
21	22·5	29·6	26·1	30·5	19·2	17·7	21·9	20·1	88	71	80	W 2	SW 1	S 1	8	8	1	0·0	
22	23·7	28·5	25·1	33·0	20·5	21·0	23·0	21·1	96	80	89	SW 1	SE 1	S 1	6	5	0	2·5	11·20-11·35 a. ◍
23	22·6	26·6	24·2	31·8	19·0	19·1	22·0	20·9	94	85	93	W 1	SW 2	E 1	0	8	10	5·5	1·30-1·50 p., 5-5·15 p., 7·20-7·25 p. ◍
24	22·0	29·9	24·1	32·5	18·9	18·9	23·8	19·5	96	76	88	W 1	W 1	S 2	10	5	10	7·1	5·15-5·30 a., 7·30-8 a., 6·30-7 p. ◍
25	21·6	28·1	24·0	30·5	17·9	18·3	23·1	19·9	96	82	90	W 1	SW 1	S 1	5	5	5	18·0	0·45-1·05 p., 1·30-2 p., 2·05-2·20 p. ◍
26	22·2	28·3	24·1	30·0	18·8	19·5	23·6	19·7	98	82	88	W 1	S 1	W 1	8	8	10	3·7	11-11·15 a., 11·45 a., 0·30 p. ◍
27	22·0	28·7	23·2	31·5	18·5	18·6	21·1	19·5	95	72	92	SW 1	S 1	S 1	8	5	1	4·6	7-7·15 a., 7·35-7·45 a., 10·10-10·20 a. ◍
28	21·6	29·7	24·6	31·5	**17·8**	18·0	22·9	18·9	94	74	83	W 1	E 1	S 1	0	1	1	0·0	0·0·05 p. ◍
29	22·4	29·6	24·1	32·5	18·8	18·7	23·2	18·9	93	75	85	W 1	E 1	S 1	0	1	0	·	
30	22·9	29·7	24·2	33·5	17·9	18·0	21·5	18·3	88	69	82	W 1	E 1	S 1	1	2	0	0·0	2·05-2·10 p. ◍
31	22·3	28·6	24·0	33·5	18·3	18·2	23·2	18·6	91	80	84	W 1	ENE 1	SE 1	0	1	1	·	
																		Summe	
Mittel	23·5	29·6	24·8	32·3	19·1	19·3	22·7	20·2	90	74	87	1·1	1·4	1·1	3·0	5·6	2·6	41·4	

Juni *1907.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	22·7	27·4	24·1	33·0	17·9	18·2	21·7	18·7	89	80	84	W 1	E 1	S 1	0	2	0	·	1 ◐
2	23·9	29·1	24·0	34·0	17·1	18·3	23·1	18·6	84	77	84	W 1	E 1	SE 1	0	5	1	·	1 ◐
3	22·5	33·1	24·1	34·0	17·7	17·9	21·4	18·5	89	57	83	W 1	SW 1	SE 1	3	2	0	·	1 ◐
4	22·2	33·0	24·3	33·9	17·1	17·4	31·9	18·2	87	85	81	W 1	SW 1	S 1	3	2	0	·	1 ◐
5	21·0	32·2	23·9	34·1	15·8	15·4	21·8	18·9	84	61	86	W 2	SW 1	W 2	2	2	0	·	1 ◐
6	21·5	32·5	23·5	34·0	17·1	17·2	22·2	16·8	90	62	78	W 1	SW 1	S 1	3	5	0	·	1 ◐
7	22·6	32·1	24·1	32·9	16·0	16·1	21·0	16·6	79	59	75	W 1	SW 2	S 1	0	2	1	·	1 ◐
8	18·1	31·6	25·1	33·2	**13·8**	12·5	18·5	16·3	81	53	69	W 1	SW 2	SW 1	1	2	0	·	1 ◐
9	19·1	29·2	25·4	31·0	15·1	14·1	17·4	16·0	86	58	66	W 1	SW 1	SW 1	2	4	0	9·0	1 ◐
10	22·3	27·9	22·0	31·5	18·4	18·0	20·6	17·4	90	73	88	S 1	SW 1	S 1	8	8	6	7·7	1 ◐, 0·10-0·20 a., 4·50-5·05 p ◍
11	22·9	27·7	22·0	**30·0**	19·8	18·0	21·7	17·5	88	79	89	W 1	W 1	S 1	9	8	2	·	1 ◐
12	22·4	27·6	21·0	31·3	17·4	18·0	22·1	18·2	90	80	98	W 1	SW 1	SW 1	5	5	3	·	1 ◐
13	22·0	27·0	21·8	31·8	16·2	16·7	21·3	17·5	85	80	90	W 1	NE 1	S 1	0	3	0	·	1 ◐
14	19·3	31·8	22·1	33·9	15·8	15·2	20·6	17·5	91	59	88	W 1	SW 1	S 1	0	1	2	·	1 ◐
15	20·3	33·1	23·1	33·8	14·5	15·2	18·3	18·8	86	**48**	90	W 1	W 1	SE 1	0	0	0	·	1 ◐
16	21·7	31·9	21·6	33·2	14·1	12·8	18·3	16·7	66	52	87	W 1	SW 1	SW 1	1	3	0	·	1 ◐
17	19·0	31·0	23·3	33·1	14·2	14·4	16·7	15·7	88	50	74	W 1	W 1	SE 1	0	3	0	·	1 ◐
18	19·8	30·7	23·7	33·2	14·1	14·3	16·7	15·6	83	51	72	W 1	W 1	S 1	1	1	0	·	1 ◐
19	19·7	30·8	24·3	33·6	16·1	14·8	20·0	18·2	87	60	81	W 1	SW 1	SW 1	1	3	0	·	1 ◐
20	22·6	27·8	24·2	**30·0**	20·4	17·9	21·0	19·4	88	76	87	W 1	W 1	S 1	0	1	0	·	1 ◐
21	21·1	24·7	23·4	30·9	19·9	16·4	19·6	18·6	88	85	87	W 1	NE 1	S 1	1	8	0	**15·3**	1 ◐, 0·05-0·20 p., 0·30-1·20 p., 2·45-2·55 p ◍
22	20·8	30·7	25·0	33·0	20·1	17·2	22·9	18·9	95	70	80	W 1	W 1	SW 1	1	6	0	2·2	1 ◐, 11·25-11·30 a., 1·45-1·50 p., 2·05-2·10 p ◍
23	21·2	28·3	24·5	31·2	**20·5**	17·7	22·1	18·9	94	77	83	W 1	W 2	S 1	5	2	0	·	1 ◐
24	20·7	30·3	24·3	33·2	19·9	16·6	19·3	16·6	92	60	74	W 1	SW 1	S 1	3	5	0	·	1 ◐
25	20·0	30·6	23·5	33·8	18·4	15·4	18·9	16·3	89	58	76	W 1	SW 1	S 1	0	2	0	·	1 ◐
26	18·8	32·6	23·5	33·0	17·5	14·1	19·7	17·0	87	54	79	W 1	S 1	S 1	0	0	0	·	1 ◐
27	19·5	33·3	23·6	**34·2**	17·3	13·8	21·3	17·6	82	56	81	W 1	SW 1	S 1	0	1	0	·	1 ◐
28	18·7	33·0	23·5	34·0	17·7	14·2	20·0	16·3	88	54	76	W 1	S 1	S 1	0	3	0	·	1 ◐
29	19·1	26·8	22·9	33·7	17·2	14·1	20·5	17·3	86	78	84	W 1	E 1	S 1	0	3	0	·	1 ◐
30	19·2	29·5	23·1	32·6	17·8	14·3	18·6	16·2	87	61	77	W 1	SW 1	S 1	1	2	0	·	1 ◐
																		Summe	
Mittel	20·8	30·2	23·5	32·8	17·2	15·9	20·6	17·5	87	65	82	1·0	1·1	1·0	1·7	3·1	0·5	34·2	

Juli **BAGAMOJO.** *1907.*

$\varphi = 6° 26'$ S. Br. $\lambda = 38° 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 5 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	19·5	31·7	20·6	32·9	17·7	14·4	21·0	15·5	86	**61**	86	W 1	SW 1	S 1	8	8	0	·	
2	18·7	30·0	22·6	31·8	16·5	13·8	21·9	17·9	87	69	88	W 1	SW 1	SW 1	0	6	0	·	
3	19·9	27·7	21·5	29·8	19·0	15·3	23·1	17·5	89	84	92	W 1	NE 1	S 1	1	9	0	·	
4	20·6	28·7	24·1	33·0	19·8	17·0	24·3	20·0	95	83	90	W 1	SE 2	S 1	1	4	0	·	I ⛵
5	21·6	27·0	22·6	32·9	20·8	17·8	21·1	16·3	93	80	80	W 1	SSW 2	S 1	4	8	0	·	
6	19·0	30·9	23·1	32·8	18·2	14·9	27·9	19·4	91	84	92	W 1	SW 1	S 1	1	7	0	·	
7	19·1	31·6	23·8	33·0	18·1	15·0	30·3	18·6	91	87	85	W 1	S 2	S 1	5	2	0	·	
8	18·6	29·1	23·7	30·5	17·8	13·7	23·9	19·2	86	80	88	W 2	SW 1	S 1	2	4	0	·	
9	22·0	28·2	23·5	30·4	20·1	18·0	25·7	19·1	92	90	89	W 1	S 1	S 1	5	4	0	0·0	0·15-0·20 p. ⛆
10	17·2	28·1	23·2	31·2	**16·3**	13·1	25·8	20·0	90	91	95	W 1	S 1	S 1	0	8	0	·	
11	18·0	31·6	23·1	32·9	16·8	14·1	30·5	19·7	92	88	94	W 1	SW 2	S 1	0	2	0	·	
12	17·8	25.7	23·7	30·2	17·1	13·9	23·1	20·8	92	94	96	W 1	SE 2	SE 1	0	5	0	0·0	11·05-11·08 a. ⛆
13	20·1	27·4	23·4	31·0	18·9	17·0	24·3	18·4	97	90	86	SW 1	SE 2	S 1	0	9	3	·	
14	21·1	26·5	23·1	31·5	19·7	16·2	24·5	19·4	87	95	92	W 1	S 1	S 1	5	8	3	·	I ⛵
15	18·6	28·6	23·6	32·6	17·4	14·8	26·4	19·2	93	91	89	SW 1	E 1	S 2	0	2	0	·	I ⛵
16	20·2	31·2	24·0	31·5	18·6	16·3	27·4	21·6	93	82	97	W 1	SW 1	S 1	6	5	0	·	
17	22·5	26·2	24·6	30·9	20·8	18·6	23·2	21·6	92	92	94	W 1	S 1	S 1	5	10	9	0·0	4·12-4·15 p. ⛆
18	23·2	29·5	25·1	32·1	**21·9**	20·2	27·6	21·9	96	90	93	SE 1	SE 1	S 1	10	10	0	·	
19	22·1	27·2	24·1	31·0	20·5	19·4	25·1	20·8	98	94	93	W 1	S 1	S 1	5	8	0	0·0	
20	21·8	26·1	23·1	31·0	20·1	18·3	23·7	19·7	95	94	94	W 1	ESE 1	SE 1	6	10	0	0·0	9·10-9·15 a., 3·30-3·35 p. ⛆
21	21·7	28·1	22·8	**29·4**	21·0	17·9	24·3	19·7	93	86	95	W 1	SE 1	S 1	8	9	0	·	
22	20·6	31·7	24·0	**34·0**	16·9	15·9	29·0	20·3	88	84	91	SW 1	SE 1	S 1	5	8	0	·	I ⛵
23	19·8	29·5	24·3	31·7	18·7	16·2	24·9	20·1	94	81	89	SW 1	SE 1	S 1	6	9	10	·	I ⛵
24	21·1	29·2	22·9	31·6	19·8	17·4	23·6	18·7	94	78	91	SW 1	SE 1	SE 1	1	8	3	·	I ⛵
25	19·2	33·4	23·5	**34·0**	17·8	15·7	28·4	19·3	95	75	90	SW 1	SW 1	SE 1	2	0	0	·	I ⛵
26	19·0	32·7	23·1	33·2	17·1	15·4	27·9	19·7	94	76	94	SW 1	SE 1	SE 1	0	5	0	·	I ⛵
27	19·0	28·6	23·1	32·5	17·3	15·7	26·4	19·5	96	91	93	SW 1	SE 1	S 1	0	9	0	·	I ⛵
28	19·9	25·6	23·5	31·9	17·2	15·0	23·4	18·7	87	96	87	SW 1	S 1	S 1	0	10	0	·	I ⛵
29	19·8	26·7	22·6	31·0	16·9	14·1	25·0	19·7	82	96	96	SW 1	SE 2	S 1	9	9	0	·	I ⛵
30	19·6	27·1	22·5	30·6	17·9	16·0	24·3	19·3	94	91	95	S 1	SW 1	S 1	0	10	0	·	I ⛵
31	18·5	27·2	22·9	33·9	17·1	15·0	24·7	17·7	95	92	86	SW 1	SE 2	SE 1	0	9	0	·	
																		Summe	
Mittel	20·0	28·8	23·3	31·8	18·5	16·0	25·3	19·3	92	86	91	1·0	1·3	1·0	3·1	6·9	0·9	0·0	

August *1907.*

Datum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	19·6	26·0	24·7	**32·9**	17·1	15·3	22·1	21·0	90	89	91	W 1	S 1	SE 1	10	10	6	·	
2	23·0	29·6	23·4	31·6	**21·5**	18·7	25·7	20·7	90	83	97	W 1	S 1	SE 1	10	0	0	0·0	9·50-10·05 a. ⛆
3	21·7	28·7	24·5	31·7	20·9	16·3	25·0	21·1	85	85	92	W 1	SE 1	SE 1	5	3	0	·	I ⛵
4	21·8	29·0	24·5	31·8	20·6	16·8	26·3	20·3	87	88	89	W 1	ENE 1	SE 2	5	0	0	·	I ⛵
5	21·0	27·1	23·5	29·8	19·9	17·5	22·7	20·6	94	85	96	SW 1	SE 1	S 1	1	4	0	3·1	I ⛵, 11·50-11·55 a., 1·03-1·08 p. ⛆
6	21·1	28·0	22·9	30·3	20·0	17·9	25·9	19·1	96	92	92	SW 1	SE 1	S 1	9	5	0	·	I ⛵, 3·15-3·20 a. ⛆
7	21·3	26·4	23·4	30·0	18·1	18·0	22·4	18·1	95	85	85	SW 1	SW 1	S 1	10	5	0	·	I ⛵
8	19·0	27·5	23·1	32·7	17·5	15·7	24·7	19·7	96	90	94	SW 1	SE 1	S 1	10	8	0	·	I ⛵
9	19·0	26·1	23·1	31·8	17·5	14·7	16·9	19·2	90	**67**	91	SW 1	SE 1	S 1	0	7	0	·	I ⛵
10	20·6	29·5	23·5	31·0	19·3	16·5	25·6	20·3	92	83	94	SW 1	SW 1	S 1	9	2	0	·	I ⛵
11	20·4	25·4	23·8	29·2	19·2	17·1	21·7	19·1	97	90	87	SW 1	SW 1	E 1	5	10	0	·	I ⛵
12	17·9	28·0	23·0	31·9	**16·5**	12·4	21·7	15·7	81	77	75	SW 1	NW 1	S 1	0	10	0	1·8	I ⛵, 10·45-10·55 a. ⛆
13	18·5	25·3	23·0	30·8	16·9	14·4	17·1	15·5	91	71	74	SE 1	NW 1	S 1	5	5	6	·	I ⛵
14	21·0	26·7	22·8	30·9	19·7	17·1	23·1	17·4	93	89	84	SE 1	SE 1	S 1	10	10	0	·	I ⛵
15	20·2	25·1	24·4	30·7	19·9	16·9	20·5	15·0	96	87	66	SE 2	ESE 2	S 1	7	10	0	·	I ⛵
16	17·6	26·3	24·6	32·0	17·1	12·9	21·5	18·3	86	85	80	S 1	ESE 2	S 1	5	10	0	·	I ⛵
17	19·5	26·4	24·3	32·3	18·4	15·9	22·9	18·2	94	89	81	SE 1	SSE 1	S 1	2	8	0	·	I ⛵
18	20·1	28·1	22·5	31·0	19·9	15·7	22·0	18·6	90	78	92	SE 1	SE 1	S 1	0	5	0	·	I ⛵
19	20·1	24·3	24·1	31·9	18·2	16·3	19·5	21·0	93	87	94	SW 1	SE 1	SE 1	5	3	0	·	I ⛵
20	19·8	25·9	23·1	30·9	19·2	16·9	17·3	19·7	98	70	94	SW 1	SE 1	S 1	0	2	10	·	I ⛵
21	19·1	28·3	22·8	30·4	19·0	16·3	21·7	18·3	99	76	89	SW 1	ESE 1	S 1	0	0	0	·	
22	19·9	27·7	24·1	30·5	19·6	17·1	20·3	20·6	99	74	92	SW 1	SE 1	S 1	0	0	0	·	
23	21·5	27·3	23·6	**28·9**	20·6	16·8	22·9	21·5	88	85	99	SW 1	SE 2	S 1	5	10	0	**5·5**	0·15-0·20 p. ⛆
24	21·6	25·7	23·8	30·0	20·0	18·4	22·7	20·2	96	93	92	SW 1	SE 1	S 1	10	0	0	·	0·40-1·10 a. ⛆
25	21·8	27·2	21·5	30·0	18·9	18·5	22·8	15·8	96	85	83	SW 1	SE 2	S 1	5	8	0	·	
26	19·1	25·9	21·6	31·8	18·9	16·0	21·4	16·4	97	86	86	SW 1	SE 1	S 1	0	10	0	·	I ⛵
27	20·8	30·1	22·1	32·0	19·5	17·2	25·9	19·6	95	82	99	SW 1	NE 2	S 1	10	3	0	·	
28	21·6	29·6	28·1	32·2	20·0	18·3	24·9	—	96	80	—	SW 1	NE 2	S 1	10	3	0	1·4	I ⛵, 7·10-7·15 a. ⛆
29	22·1	30·1	25·5	32·7	20·5	18·7	25·9	19·3	95	82	80	SW 1	NE 1	S 1	0	0	0	·	I ⛵
30	19·9	27·8	23·1	31·0	18·6	15·8	22·4	20·8	92	80	99	SW 1	NE 1	S 1	10	0	0	·	I ⛵
31	24·8	30·3	23·6	32·0	18·2	15·9	27·8	20·3	92	86	94	SW 1	NE 1	S 1	0	1	0	·	I ⛵
																		Summe	
Mittel	20·5	27·4	23·6	31·2	19·1	16·5	22·7	19·2	93	83	89	1·0	1·2	1·0	5·1	4·9	0·7	11·8	

September **BAGAMOJO.** ***1907.***

$\varphi = 6° 26'$ S. Br. $\lambda = 38° 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 5 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	21·1	28·9	24·7	31·7	19·0	15·9	23·6	18·9	86	80	82	SW 1	NE 2	S 1	2	0	0	·	I ⚲
2	22·1	28·4	23·5	33·6	21·0	18·5	22·9	18·0	94	80	84	S 1	NE 2	S 1	0	0	0	·	I ⚲
3	20·9	29·8	26·1	**33·9**	19·0	15·2	21·8	21·5	83	70	85	S 1	NE 1	S 1	0	0	0	·	I ⚲
4	21·9	28·5	25·5	31·8	20·5	16·6	23·4	20·5	85	81	85	S 1	NE 2	S 1	8	0	0	·	I ⚲
5	22·0	29·0	24·6	31·8	20·0	19·3	24·2	21·4	98	81	93	S 1	NE 2	S 1	0	0	6	·	I ⚲
6	21·1	28·4	23·3	31·7	19·5	17·4	23·9	17·8	94	83	84	SW 1	NE 2	S 1	2	0	0	·	I ⚲
7	19·9	28·4	24·6	32·0	19·0	17·1	24·3	21·4	99	85	93	SW 1	NE 2	S 2	0	0	0	·	I ⚲
8	20·1	28·4	25·6	32·8	19·1	16·2	23·9	20·2	93	83	83	SW 1	NE 2	NE 2	6	0	3	0·8	I ⚲, 10·40-10·50 a. ◯
9	23·0	28·1	23·1	32·2	**21·7**	18·1	25·0	20·7	88	88	98	SW 1	SE 1	S 1	8	0	0	·	I ⚲
10	21·6	28·1	23·4	32·0	19·9	17·4	22·3	20·3	91	79	95	SW 1	SE 1	S 1	6	2	5	·	I ⚲
11	21·8	29·4	23·5	32·4	19·0	17·5	23·5	19·9	90	77	92	SW 1	SE 2	S 1	1	0	0	·	I ⚲
12	22·1	30·1	22·8	32·5	20·1	17·8	24·6	19·2	90	78	93	SW 1	SE 2	S 1	1	0	0	7·0	I ⚲
13	21·1	27·0	22·9	30·3	20·0	17·9	22·7	19·6	96	86	95	SW 1	SE 1	S 1	10	10	0	**8·5**	I ⚲, 6·30-9 a. ◯
14	20·1	27·4	22·9	31·0	18·8	17·2	22·7	19·6	98	84	95	SW 1	SE 2	S 1	6	0	0	·	I ⚲
15	21·1	28·7	22·6	30·5	18·7	16·4	21·7	19·7	88	74	96	SW 1	SE 1	S 1	8	1	0	5·0	I ⚲, 8·20-8·30 a. ◯
16	20·9	29·9	23·9	30·6	19·5	16·8	20·1	19·2	92	64	87	SW 1	S 1	S 1	8	0	0	·	I ⚲
17	20·1	29·8	24·8	31·6	19·0	16·7	20·6	18·8	95	66	81	SW 1	S 1	S 1	0	8	0	6·8	I ⚲, 10·45-11 a. ◯
18	20·7	28·9	24·3	**30·0**	20·0	16·9	21·1	20·9	94	71	92	SW 1	S 1	S 1	9	0	0	·	I ⚲
19	22·9	28·8	24·6	31·8	20·2	17·7	22·0	19·4	86	75	84	SW 1	S 1	S 1	1	0	0	·	I ⚲
20	23·0	30·1	24·6	31·7	20·1	16·4	21·4	21·4	78	67	93	SW 1	S 1	S 1	8	0	0	·	
21	22·8	24·7	25·1	31·0	20·5	17·0	21·2	20·7	83	92	87	SW 1	S 1	S 1	0	0	5	·	
22	23·6	23·5	24·6	31·3	19·5	19·4	19·9	18·8	90	92	82	SW 1	S 1	S 1	0	0	0	·	
23	21·1	28·2	23·6	**30·0**	18·3	16·5	20·4	19·8	89	71	91	SE 1	SE 1	S 1	0	7	0	·	
24	21·2	26·3	23·5	30·2	**17·8**	16·3	21·4	20·1	87	84	93	SE 1	ESE 1	S 1	0	5	0	0·0	10·15-10·0 a, 10·25-10·30 a. ◯
25	23·7	29·3	25·0	31·2	19·9	19·0	23·6	19·5	87	78	83	SE 1	SE 1	S 1	0	2	0	·	I ⚲
26	22·5	27·7	23·8	31·7	19·2	17·9	22·1	20·0	89	80	91	SE 1	SE 1	S 1	2	5	0	·	I ⚲
27	23·7	28·3	24·5	31·3	19·8	19·0	22·5	19·4	87	78	85	SE 1	SE 1	S 1	4	1	0	·	I ⚲
28	21·7	29·8	24·3	31·3	19·9	17·5	21·0	18·8	91	67	83	SSE 1	SE 2	S 1	2	2	0	·	I ⚲
29	22·7	30·4	25·1	31·7	19·8	18·9	21·6	19·6	92	67	83	SE 1	SE 2	S 1	2	0	0	·	I ⚲
30	21·7	30·9	24·1	31·8	19·8	16·3	20·3	21·9	85	**61**	98	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	·	I ⚲
																		Summe	
Mittel	21·7	28·5	24·2	31·6	19·6	17·4	22·3	19·9	90	77	89	1·0	1·4	1·1	3·1	1·4	0·6	28·1	

Oktober ***1907.***

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	23·0	29·6	23·7	31·9	21·7	15·5	21·5	19·2	74	70	88	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	·	
2	23·0	31·0	25·6	31·8	20·8	18·3	19·8	21·8	88	59	90	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	8	·	
3	22·8	28·4	23·7	32·4	20·4	15·7	21·2	17·7	76	74	81	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	7	·	
4	23·8	29·7	24·4	31·8	21·6	15·9	24·6	18·7	73	79	83	SE 1	SE 1	SE 1	0	2	5	·	
5	22·0	29·3	23·6	31·7	**20·0**	17·7	23·8	17·9	90	78	83	SE 1	SE 1	SE 1	3	0	8	·	
6	27·0	29·7	22·4	32·7	**23·0**	21·1	18·1	16·6	80	59	83	SE 1	SE 1	SE 1	2	3	4	·	
7	23·8	30·7	23·5	33·0	21·5	20·2	23·8	20·6	92	72	96	SE 1	NE 2	SE 1	8	0	0	·	
8	22·8	31·1	23·1	32·0	20·5	18·6	24·4	20·8	91	73	99	SE 1	NE 2	SE 1	4	0	0	·	
9	22·6	28·7	23·5	**30·0**	20·3	17·5	22·5	20·1	86	77	93	SE 1	NE 1	SE 1	0	0	0	·	
10	21·1	31·1	22·7	32·1	**20·0**	16·7	21·8	19·8	90	65	96	SE 1	NE 2	SE 1	0	0	0	·	
11	23·2	31·1	22·9	31·7	21·4	19·5	22·2	18·9	92	66	91	SE 1	NE 2	SE 1	9	0	0	·	
12	23·3	31·1	23·0	31·6	20·7	19·2	25·3	19·0	90	75	91	SE 1	NE 2	SE 1	10	2	0	1·0	5 p.-6 p. ◯
13	23·0	27·7	23·0	31·7	20·7	17·3	22·9	19·6	83	83	94	SE 1	NE 1	SE 1	0	10	0	3·0	10·20-10·30 a., 0·50-1 p. ◯
14	22·4	24·2	23·7	32·0	21·6	18·3	18·8	19·0	91	84	87	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	0·0	9·20-9·30 a. ◯
15	23·5	31·4	22·9	31·7	20·2	14·9	24·2	19·8	70	71	96	SE 1	SE 2	SE 1	6	2	8	0·0	5-5·30 p. ◯
16	24·6	27·5	24·0	33·5	22·2	20·7	22·2	21·2	90	81	96	SE 1	SE 1	SE 1	10	3	6	2·1	8-8·15 a. ◯
17	27·7	26·4	25·1	33·5	21·6	21·1	19·6	22·5	77	77	95	SE 1	SE 1	SE 1	0	4	5	0·0	5·05-5·10 p. ◯
18	24·6	32·0	25·1	33·7	21·8	19·9	20·6	18·7	87	58	79	SE 1	SE 1	SE 1	2	0	0	3·0	0·15-0·30 p. ◯
19	21·7	29·6	25·3	32·4	**20·0**	17·4	20·3	21·0	90	66	88	SE 1	SE 1	SE 1	4	0	0	·	
20	28·0	28·4	25·0	30·7	22·7	21·3	20·6	21·4	76	72	91	SE 1	SE 1	SE 1	10	3	8	**9·7**	9·30-10·05 a. ◯
21	23·7	29·7	24·4	**34·2**	22·3	20·8	25·5	21·9	96	82	97	SE 1	S 1	S 1	9	5	0	·	5·45-6 a. ◯
22	23·6	31·1	23·8	33·5	21·0	20·1	26·2	21·3	93	79	97	SW 1	S 1	S 1	4	0	0	·	
23	22·6	31·1	23·5	33·1	21·0	19·5	22·5	20·6	95	67	96	SW 1	SE 2	S 1	0	0	0	·	
24	21·7	29·1	23·0	32·2	20·5	18·4	21·0	20·5	96	70	98	SE 1	SE 1	S 1	0	0	0	·	
25	22·6	29·5	23·0	32·7	20·4	17·9	22·8	20·7	88	74	99	SW 1	SE 1	S 1	2	0	0	·	
26	25·1	31·7	22·9	32·5	22·3	21·5	26·2	20·0	91	76	96	SE 1	S 2	S 1	5	0	0	·	
27	25·6	29·3	22·5	31·6	20·5	21·8	14·4	18·8	90	**47**	93	SE 1	SE 1	SE 1	2	0	5	·	
28	24·7	30·3	26·7	32·7	21·8	21·4	23·4	21·9	92	73	84	SE 1	SE 1	SE 1	0	1	0	·	
29	25·1	31·3	23·6	33·7	22·7	20·7	24·5	19·4	87	72	90	SE 1	SE 4	SE 1	7	5	0	·	
30	24·6	31·5	23·6	31·8	21·3	19·5	25·5	19·8	85	74	91	SE 1	ESE 4	S 1	0	6	0	3·5	10-10·50 a. ◯
31	26·6	30·1	22·7	32·4	21·5	22·0	16·1	19·2	85	51	94	SE 1	SE 1	SE 1	6	0	7	·	
																		Summe	
Mittel	23·9	29·8	23·7	32·3	21·2	19·0	22·1	20·0	87	71	91	1·0	1·5	1·0	3·3	1·5	2·3	22·3	

November **BAGAMOJO.** *1907.*

$\varphi = 6° 26'$ S. Br. $\lambda = 38° 53'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometer-Gefäßes = 5 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	26·1	29·8	24·5	32·7	23·4	22·5	21·0	17·8	90	67	78	SE 1	SE 1	SE 1	2	2	6	0·0	3·50-3·55 p.
2	25·1	29·0	22·7	**34·5**	22·7	21·3	22·5	16·9	90	79	83	SE 1	SE 1	SE 1	0	5	3	5·6	0·05-0·50 p.
3	26·4	31·9	23·0	34·0	21·8	21·9	23·0	19·0	85	66	91	SE 1	E 1	S 1	0	0	0	·	
4	25·1	29·1	22·8	34·0	22·0	21·5	23·1	19·0	91	77	92	SE 1	SW 1	S 1	0	0	0	·	
5	26·9	30·1	22·1	32·9	22·0	21·6	22·7	19·4	82	71	98	SE 1	SW 2	S 1	3	0	0	·	
6	26·8	31·1	23·1	34·2	22·0	22·8	24·0	20·7	87	71	98	SW 1	SW 5	S 1	9	0	0	·	
7	26·8	32·1	23·1	34·0	23·0	23·7	25·5	19·5	90	72	93	SW 2	ESE 3	S 1	0	0	0	·	
8	27·1	31·1	24·1	34·0	23·0	23·3	25·3	20·6	87	75	92	SW 1	SE 1	S 1	9	0	0	·	
9	26·1	32·1	24·1	34·3	23·5	23·5	26·9	20·6	93	71	92	SW 1	SE 2	S 1	0	0	0	·	
10	26·3	32·1	25·1	**34·5**	22·8	24·8	24·7	22·5	97	69	95	SW 1	SE 2	S 1	2	0	0	·	
11	24·7	30·7	26·5	33·7	21·7	21·4	19·8	18·0	92	61	70	SE 1	ESE 1	SE 1	0	2	3	·	
12	24·7	31·9	22·5	33·0	22·0	21·4	18·5	18·8	92	**53**	93	SE 1	SW 1	SE 1	4	2	5	·	
13	22·9	30·1	24·6	32·7	**20·0**	19·8	25·6	20·7	96	81	90	SW 1	SW 1	SE 2	0	0	6	·	
14	24·7	29·1	26·3	32·7	22·7	21·4	23·1	23·6	92	77	93	SW 1	SW 1	SE 2	0	0	0	·	
15	23·5	29·1	24·1	32·0	21·6	19·9	26·9	21·0	92	90	94	SW 1	SW 1	SE 1	3	0	0	·	
16	24·2	30·1	26·6	32·7	21·4	20·5	24·1	17·4	91	76	67	SW 1	SE 1	SE 1	0	0	1	·	
17	23·4	29·7	26·4	32·0	21·8	19·2	21·5	20·7	90	69	81	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	0	·	
18	25·1	31·1	26·8	33·0	21·0	21·7	24·2	21·6	92	72	83	SE 1	NE 1	NE 1	0	0	3	4·2	
19	24·6	28·8	25·2	33·0	21·5	21·4	22·2	20·7	93	75	87	SE 1	E 1	SE 1	9	8	0	**39·4**	5·30-6·15 a.
20	23·3	29·0	25·1	31·0	**20·0**	20·0	26·1	20·9	94	87	88	W 1	SE 2	NE 1	10	4	10	23·0	4·30-7 a.
21	23·1	29·4	26·3	**30·9**	21·0	20·3	27·4	21·9	96	90	86	SW 1	E 2	NE 1	10	3	10	17·6	3·15-6 a., 7·50-8 p.
22	24·1	29·1	27·0	31·0	22·0	21·5	21·8	20·7	97	73	78	S 1	E 1	SE 2	10	2	10	·	nachts
23	24·0	32·1	27·1	33·1	22·2	20·6	22·9	22·2	93	65	83	SE 1	E 1	SW 2	4	3	4	·	
24	25·0	27·8	26·9	32·0	21·7	21·2	23·0	21·2	90	83	80	SE 1	SW 1	E 2	8	4	0	0·0	
25	23·9	29·3	27·1	31·7	21·0	20·7	22·7	22·2	94	75	83	SE 1	SE 1	SW 2	5	0	1	·	nachts
26	24·2	28·7	26·1	31·2	21·0	21·7	22·9	23·7	97	78	94	S 1	S 1	S 1	9	2	5	·	
27	27·3	26·5	26·9	31·9	**25·0**	22·9	21·2	22·4	85	82	85	NE 1	SE 1	SE 1	8	3	3	·	
28	27·4	30·1	26·6	32·7	**25·0**	23·3	23·9	23·4	86	75	90	SE 1	S 1	SE 1	4	1	6	·	
29	25·9	31·1	28·3	32·8	23·3	22·2	25·3	20·7	90	75	72	SE 1	SE 2	SE 1	6	0	7	·	
30	27·7	30·1	27·9	32·5	**25·0**	22·7	25·9	25·3	82	82	90	SE 1	NE 1	SE 1	4	0	0	·	
																		Summe	
Mittel	25·2	30·0	25·3	32·8	22·2	21·7	23·6	20·8	91	75	87	1·0	1·4	1·2	4·0	1·4	2·8	89·8	

Dezember *1907.*

Datum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	25·8	31·5	27·9	33·0	24·5	21·9	20·9	15·5	89	61	56	E 2	E 1	SE 1	8	0	0	1·2	
2	24·7	31·6	27·3	33·2	23·0	22·1	26·8	20·9	96	78	77	W 1	E 1	E 1	10	2	0	1·2	6·45-6·55 a., 8·25-8·30 a.
3	24·4	30·8	27·4	32·2	21·3	20·4	20·6	22·5	90	62	83	S 1	E 2	NE 1	2	0	0	·	
4	24·2	30·2	27·3	32·8	21·5	20·9	19·1	20·5	93	60	76	SW 1	E 1	SE 1	0	0	1	·	
5	22·8	30·8	27·6	**32·0**	21·0	19·2	24·1	21·9	93	74	80	SE 1	ESE 1	SW 1	2	0	0	·	
6	24·7	30·7	25·1	**32·0**	21·7	20·4	24·2	20·7	88	74	87	SE 1	SE 1	SW 1	0	0	0	·	
7	24·6	30·6	25·0	32·7	22·7	21·4	26·5	22·5	93	81	96	SE 1	SE 1	SW 1	0	0	0	·	
8	27·8	30·7	25·1	32·6	22·5	21·8	28·9	22·7	78	88	96	SE 2	SE 1	SW 1	0	0	0	·	
9	28·4	31·3	24·1	32·3	21·3	24·3	27·9	20·6	85	83	92	SE 1	SE 1	SE 1	7	5	0	0·3	
10	26·1	31·1	25·3	32·7	21·7	22·9	17·4	18·7	91	**51**	78	SW 1	SE 1	SW 1	0	4	0	0·0	6·25-6·35 a.
11	27·1	31·5	26·9	32·7	21·8	21·3	18·1	16·1	80	53	61	SW 1	SE 1	ESE 1	8	6	0	·	
12	25·1	31·7	28·6	32·8	21·9	22·7	20·8	20·1	96	60	69	SE 1	SE 1	SE 1	9	7	0	·	
13	24·1	30·1	27·9	**32·0**	23·3	21·2	25·9	23·0	95	82	82	SE 1	SE 1	SW 1	4	0	0	·	
14	24·9	31·3	26·8	33·5	22·0	22·4	27·2	25·1	96	80	96	SW 1	SW 1	SE 1	3	2	0	·	
15	26·1	29·1	25·9	32·5	23·0	24·1	24·1	23·0	96	80	93	SW 1	SE 1	SE 1	6	6	0	0·0	
16	28·6	29·1	24·4	**32·0**	**20·0**	21·3	24·3	21·4	73	91	94	SE 1	SE 1	SE 1	7	5	0	·	
17	28·1	31·1	28·6	33·7	20·5	23·1	22·9	20·9	82	68	72	NE 1	NE 1	E 1	6	0	6	·	
18	27·7	31·1	27·1	33·8	25·0	21·9	23·5	23·5	79	70	88	E 1	E 1	E 1	3	2	5	·	
19	27·6	31·3	27·9	33·7	25·0	22·3	20·9	26·8	81	61	96	NE 2	NE 1	NE 1	8	0	0	**4·0**	
20	25·3	31·6	28·7	33·6	23·5	23·4	22·8	26·5	97	66	91	ENE 2	NE 1	NE 1	10	0	0	·	0·30-0·45 a, 11·20-11·25 a
21	27·1	32·0	29·3	**34·5**	25·0	25·6	28·1	24·6	96	79	81	NE 1	NE 2	NE 1	4	0	4	·	
22	28·0	29·3	26·3	33·6	25·0	22·5	23·4	24·6	80	77	97	NE 1	ENE 1	NE 1	7	1	0	·	⸜ in NW
23	28·0	32·0	28·0	33·9	25·0	22·9	27·2	22·9	82	77	82	NE 1	NE 2	NE 1	7	0	9	·	
24	27·1	30·6	27·0	33·3	25·0	22·0	24·2	22·1	83	75	83	ENE 2	NE 1	NE 1	10	1	0	·	
25	28·0	30·3	26·9	33·0	25·4	22·3	26·4	21·6	79	83	82	ENE 1	N 2	NE 1	2	0	0	·	
26	28·4	30·3	27·3	33·2	25·0	22·3	25·8	22·1	77	81	82	NE 1	NE 1	NE 1	2	0	0	·	
27	25·1	31·1	26·9	33·6	21·5	20·4	24·4	21·0	86	73	80	SW 1	NE 1	E 1	0	0	5	·	
28	25·1	31·7	27·2	33·7	22·2	20·9	24·3	22·8	88	70	85	E 1	NE 1	ENE 1	9	0	0	·	
29	25·5	31·6	27·9	33·8	23·4	20·9	25·4	22·4	86	74	80	E 1	SE 2	NE 1	0	0	0	·	
30	28·6	31·7	26·8	34·0	25·4	22·3	25·4	23·7	77	73	90	NE 1	SE 2	NE 1	9	0	4	·	
31	28·1	32·3	26·8	34·2	**25·5**	23·1	23·6	23·0	82	66	88	NE 1	NE 2	SW 1	8	0	8	·	
																		Summe	
Mittel	26·4	31·0	27·0	33·1	23·1	22·1	24·0	22·0	87	73	84	1·2	1·2	1·0	4·9	1·3	1·4	6·7	

DARESSALAM.

$\varphi = 6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Stationsbeschreibung: Die Station liegt seit dem 31. Dezember 1898 in 7.6 m Seehöhe über dem Mittelwasser im Hafen von Daressalam in dem ebenen sandigen Küstenstreifen hinter vorgelagerten Korallenriffen. Das Mittelwasser wurde im Jahre 1902 im Hafen durch einen selbstregistrierenden Seibt-Fuessschen Luftdruckpegel festgelegt, und einige Höhenmarken am Hafen genau eingemessen. Durch Nivellementsschleife, die mit einer dieser Marken verbunden war, wurde festgestellt, daß das Barometergefäß 9.62 m über „Daressalam Null" liegt. Daressalam Null liegt aber 1.97 m unter Daressalam Mittelwasser, also liegt das Barometer 7.65 = rund 7.6 m über Daressalam Mittelwasser. Die früher zu 13.5 m angenommene Seehöhe seit dem 31. Dezember 1898 beruht anscheinend nur auf barometrischen Messungen. Im Westsüdwesten von der Station erheben sich etwa 20 km von der Küste entfernt bis gegen 400 m Höhe die Pugu-Berge. Die Lage der Station ist seit 1899 unverändert geblieben. Das Barometer befindet sich im Erdgeschoß des Stuhlmannhauses, die Wetterhütte in der Nähe dieses Hauses, etwa 130 m vom freien Strand entfernt, unter einem großen Baum auf Humusboden, Regenmesser, Sonnenscheinautograph und Anemometer auf einem Aufbau von dem einen Turm des Stuhlmannhauses, die Windfahne in gleicher Höhe auf dem zweiten Turm. Das Erdboden-Thermometer steckt 24 cm tief in dem Humusboden unter der Wetterhütte. Der Thermograph ist neben den Thermometern in der Thermometerhütte, der Barograph neben dem Barometer aufgestellt.

Instrumente: Barograph Richard No. 113 — Thermograph Richard No. 177 — Anemograph von Zschau Nr. 103 und ein Anemograph Sprung-Fuess — Hygrograph Richard No. 24 769 — ein Sonnenscheinautograph — ein Pluviograph — Barometer G. Hechelmann No. 623 (Korrektion +0.3, Korrektion des Thermometers am Barometer —0.6°) — mit Aßmannschem Aspirator trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2341 (Korrektion ± 0.0°) bis 31. August, trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3719 (Korrektion ± 0.0°) seit 1. September — mit Aßmannschem Aspirator feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2342 (Korrektion ± 0.0°) bis 31. August, feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3720 (Korrektion ± 0.0°) seit 1. September — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4973 (Korrektion —0.2°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4599 bis 30. April, Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4699 (Korrektion —0.3° nach Prüfung vom 16. Mai 1907) seit 1. Mai — Boden-Maximum-Thermometer R. Fuess No. 517 (Korrektion ± 0.0°) — Boden-Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4773 — als Strahlungs-Thermometer Schwarzkugel-Thermometer R. Fuess No. 521 — ein Regenmesser — ein Verdunstungsmesser.

Beobachter: Im Januar, März, Mai bis Oktober und Dezember Herr Shivshanker, im Februar, April und November Herr Yanmashanker.

Bemerkungen: Trotz der durch eine Reparatur am 5. April 1906 hervorgerufenen Änderung der Amplitude des Thermographen konnten die Thermogramme ausgewertet werden. Die Korrektionen des Minimum-Thermometers R. Fuess No. 4599, des Boden-Minimum-Thermometers R. Fuess No. 4773, des Schwarzkugel-Thermometers R. Fuess No. 521 sind der Deutschen Seewarte nicht bekannt; doch sind dieselben bereits bei der Berechnung der Monatstabellen in Daressalam angebracht worden.

Die Niederschläge beziehen sich auf die Zeit von Mitternacht bis Mitternacht.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

1. Terminbeobachtungen: *In extenso* Oktober 1895 bis Oktober 1899 (b D F t T τ w ـــ r, Oktober und November 1895 ohne τ) in Heft XI Seite 44 — November 1898 bis Januar 1900, April bis September 1900 und Januar 1901 bis Dezember 1902 (b D F t T τ w ـــ r) in Heft XIII Seite 169 — März 1900, Oktober bis Dezember 1900 und Januar 1903 bis Dezember 1904 (b D F t T τ w ـــ r) in Heft XIV Seite 220 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (b D F t T τ w ـــ r) in Heft XV/XVI Seite 62.

2. Barograph: *In extenso* Dezember 1895 bis September 1899 in Heft X Seite 4 — Oktober 1899 bis Januar 1900, April bis September 1900 und Januar 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII Seite 7 — Februar und März 1900, Oktober bis Dezember 1900 und Januar 1903 bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 48.

In Monatsmitteln Januar 1905 bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 40.

3. Thermograph: *In extenso* Dezember 1895 bis September 1899 in Heft X Seite 67 — Oktober 1899 bis Januar 1900, April bis September 1900 und Januar 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII Seite 52 — Februar und März 1900, Oktober bis Dezember 1900 und Januar 1903 bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 97.

In Monatsmitteln Januar 1905 bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 44.

4. Anemograph: *In extenso* Dezember 1895 bis Januar 1898 und April 1898 bis September 1899 in Heft X Seite 141 — Januar 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII Seite 99 — Oktober bis Dezember 1900, Januar 1903 bis September 1904 und November bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 147.

In Monatsmitteln Januar 1905 bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 46.

5. Hygrograph: *In extenso* Oktober 1898 bis Dezember 1898 und Juni 1899 in Heft X Seite 164 — Januar 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII Seite 111 — Januar 1903 bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 72.

In Monatsmitteln Januar 1905 bis Mai 1906 und August bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 46.

6. Sonnenscheinautograph: *In extenso* Dezember 1897 bis Februar 1899, Juni bis November 1899 in Heft X Seite 167 — November 1899 bis November 1900 und Januar 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII Seite 123 — Oktober bis Dezember 1900 und Januar 1903 bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 172.

In Monatsmitteln Januar 1905 bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 61.

Die Mittelwerte bis Ende 1899 sind in Band 13 Seite 192, 210, 212, 235 und 237 wie Band 16 Seite 36 — die von Januar 1900 bis Dezember 1902 in Band 19 Seite 49 — die von Januar 1903 bis Dezember 1904 in Band 21 Seite 51 — die von Januar 1905 bis Dezember 1906 in Band 23 Heft 3 der M. a. d. Sch. veröffentlicht.

Januar DARESSALAM. *1907.*

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7·6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung u. Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·6	60·3	60·8	24·5	29·1	25·6	29·5	22·7	20·2	21·5	21·1	88	72	86	SE 1	E 1	SE 1	6	2	3	·	
2	**61·7**	60·0	60·5	25·5	28·7	27·4	29·4	23·6	21·3	21·7	20·7	88	74	76	S 1	E 2	E 1	8	3	4	·	I ⌓
3	60·9	59·4	60·3	23·7	28·7	24·6	29·4	22·3	19·7	21·0	21·0	91	72	91	SSW 1	NE 1	SW 1	3	10	4	·	III ⊰ im NW
4	60·8	59·8	61·0	23·0	26·4	24·6	27·9	21·9	19·1	19·9	21·0	92	78	91	WSW 1	SW 1	SW 1	4	10	6	0·0	II ◍ ⊼, III ⊰ im W
5	61·2	59·5	60·8	23·0	23·6	23·4	**25·2**	22·3	19·8	20·3	20·0	95	94	94	S 1	S 1	SW 1	10	9	7	**32·7**	I, II, 7·06 a.-1·34 p. ◍
6	61·0	59·2	60·7	23·1	28·3	24·1	28·3	22·5	20·0	21·6	20·6	95	75	93	SW 1	E 1	SW 1	10	9	7	0·2	I ◯, III ⌓, 4·40-4·50 a., 6·49-7·10 a. ◍
7	61·3	59·7	60·4	22·6	27·7	26·4	28·3	**21·5**	18·9	20·7	21·8	93	76	85	SW 1	ENE 1	E 1	2	9	2	0·1	I ⌓, 11·09-11·10 a. ◍
8	61·3	58·9	59·8	23·8	26·8	26·9	27·8	22·7	20·6	19·0	21·6	94	73	82	E 2	N 2	N 1	10	10	4	7·3	I, II, 3·20-4·50 a., 6·22-6·50 a., 8·25-8·50 a. ◍
9	60·6	59·1	60·1	26·0	28·5	27·4	28·8	25·5	21·6	22·7	21·3	86	79	79	NW 1	N 2	NE 2	10	6	4	6·9	II, 7·10-8 a., 10·30 a.-1·45 p. ◍
10	60·9	59·8	60·4	27·0	28·9	27·4	29·2	26·2	20·8	22·4	21·7	79	76	80	ENE 2	NE 1	NE 2	7	8	6	0·2	I, II, 6·54-7·23 a. ◍
11	61·1	59·1	59·7	27·2	29·2	27·3	29·4	26·0	21·0	20·0	21·7	78	**66**	84	NE 1	E 2	ENE 2	9	7	4	·	I ⌓
12	60·5	58·9	59·4	27·2	26·6	27·4	29·0	25·7	21·7	21·7	21·7	81	84	84	NE 1	N 1	ENE 1	10	10	2	14·7	I ⌓ ◯, 10·20-11·10 a., 1·46-2·10 p. ◍
13	60·5	59·5	60·1	27·6	28·4	26·3	29·3	**27·0**	21·2	21·2	22·2	77	74	87	NE 1	NE 1	E 1	9	8	7	1·2	1·12 10·20 p. ◍
14	60·4	59·4	60·0	24·8	28·3	26·0	29·3	23·3	21·1	22·0	22·2	91	77	89	S 1	E 1	ESE 1	9	10	10	·	I ⌓
15	60·3	59·1	59·8	24·9	27·6	26·8	28·7	23·4	21·8	21·5	22·7	93	78	87	SE 1	E 1	E 1	10	10	4	·	I ⌓
16	61·1	59·4	59·7	24·4	28·6	27·5	28·6	23·2	21·9	22·2	22·0	97	77	81	SE 1	ENE 1	ENE 2	10	3	3	6·1	I ◍ ∞, 5·05-7·20 a. ◯
17	61·6	60·1	60·2	25·1	29·3	27·6	29·3	24·4	21·7	21·1	21·7	92	70	79	SSE 1	N 1	NE 1	10	4	7	0·0	I ◍ ⌓
18	60·5	58·6	59·1	27·0	29·3	27·4	29·5	26·5	22·9	23·0	22·8	86	76	84	N 1	NE 1	NE 2	8	9	10	·	III ⊰ im W
19	59·4	57·1	57·4	27·1	29·7	28·0	29·8	26·7	22·2	23·0	23·0	83	74	82	NNE 1	N 1	NE 2	9	3	9	·	I ⌓
20	58·3	56·9	58·5	27·4	29·8	27·8	**30·2**	26·9	22·8	22·6	22·6	84	73	82	NE 1	N 2	NE 2	9	8	10	0·0	I ◍, III ⊰ im SW ⊟
21	58·4	**56·7**	57·6	27·1	29·4	27·7	29·8	26·4	21·8	21·0	21·2	82	69	77	NE 2	N 2	NE 3	10	7	8	0·4	I ◍, III ⊟, 4·45-4·52 a. ◯
22	59·1	57·6	58·3	27·0	26·7	26·6	27·1	22·4	20·5	20·5	21·5	77	79	83	NE 1	N 1	NE 1	10	10	10	10·6	I, II ◍ ⊼, 8·18 a.-0·20 p. ◍
23	58·8	57·6	59·2	26·8	29·2	27·3	29·3	26·5	21·3	20·4	21·3	81	68	79	NNE 2	NNE 3	ENE 5	10	6	10	·	
24	60·1	59·2	60·4	26·3	28·2	27·4	28·3	26·0	22·0	21·2	21·3	87	75	78	NE 3	ENE 3	ENE 5	10	10	10	2·4	I, II, 2·49-7·15 a., 11·34 a.-0 p., 1·05-1·10 p. ◍
25	61·1	59·7	61·1	26·5	28·7	26·9	29·0	26·3	22·1	20·1	21·5	86	69	82	E 1	NE 1	E 3	10	9	7	·	
26	60·5	58·6	59·3	24·6	27·9	26·6	29·0	23·0	20·9	22·4	21·3	91	80	82	E 2	E 3	E 2	9	10	4	·	I ⌓
27	59·5	57·5	58·3	24·7	30·2	26·2	**30·2**	23·9	21·1	22·0	22·4	92	69	89	S 1	E 3	ENE 2	10	4	4	·	I ⌓
28	59·6	58·3	59·9	24·9	29·4	27·5	29·6	23·4	21·5	22·9	22·0	92	75	81	SE 1	E 3	E 3	7	3	4	·	I ⌓, III ⊰ im W und SW
29	60·2	59·3	60·2	26·9	28·6	27·4	29·4	26·7	22·3	22·2	21·6	85	76	80	NE 2	ENE 2	E 4	8	3	8	·	I ◍, 11 a. ∞²
30	61·1	59·0	59·8	27·2	29·4	27·4	29·8	26·5	20·1	21·1	20·9	75	69	77	NE 1	E 3	E 3	6	6	7	·	
31	60·0	58·7	57·8	26·2	27·4	27·2	28·6	23·7	21·6	21·7	21·7	85	80	81	ENE 2	N 2	E 3	6	10	8	25·6	I, II, 3·50-5·32 a., 0·01-0·43 p. ◯
																					Summe	
Mittel	60·4	58·9	59·7	25·6	28·3	26·7	28·9	24·5	21·1	21·4	21·6	87	75	83	1·3	1·6	2·0	8·4	7·3	6·2	108·4	

Februar *1907.*

Datum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	58·8	57·8	58·0	24·2	27·8	26·8	28·3	23·7	21·0	20·7	22·4	94	75	86	NNE 2	NNE 3	E 3	8	9	4	3·1	I, II ◍
2	58·7	57·7	57·6	23·6	28·6	27·4	29·1	22·5	20·3	21·8	21·6	94	75	80	NE 2	E 2	ENE 5	7	6	2	·	I ⌓
3	58·7	**56·8**	57·4	24·8	29·2	27·6	29·6	23·5	21·5	22·3	22·0	92	74	80	NNW 1	E 4	E 5	4	8	2	·	
4	58·8	57·0	57·8	24·0	29·6	27·8	29·8	23·5	20·4	23·2	23·0	92	75	83	SE 2	E 4	E 4	8	9	10	0·0	I ≡, III ◍ ⊰ im WNW
5	59·0	57·2	58·1	27·0	28·2	27·4	29·3	25·6	22·7	22·8	23·5	86	80	87	E 2	N 3	NE 4	10	10	4	11·7	I ◍, II ◍ T im S, III ⊰ im W, 6·30-6·40 a. | 11·59 a.-0·30 p. ◯
6	58·7	58·2	58·7	27·2	28·0	27·8	28·9	26·8	22·5	22·1	22·6	84	79	81	NNE 3	NE 2	E 5	7	10	4	·	I ≡, II T, III ⊰
7	59·6	58·8	59·7	27·2	29·6	27·8	29·6	26·6	21·8	23·2	22·6	81	75	81	NE 1	E 3	NE 5	7	4	5	·	I ≡, III ⊰
8	**61·0**	59·3	59·3	27·4	29·6	27·6	29·9	26·8	21·6	22·1	21·9	80	72	80	NE 1	E 2	E 4	7	2	2	·	I ≡, III ⊼
9	60·1	58·5	58·8	23·6	29·6	27·4	29·8	23·0	19·9	21·3	21·3	90	69	78	S 1	E 2	E 4	2	7	2	·	
10	59·2	58·4	58·9	23·6	28·6	27·6	30·2	22·5	19·6	21·0	21·9	91	72	80	S 1	NE 3	ENE 5	8	6	9	·	I ⌓
11	59·5	58·3	59·2	25·6	30·0	27·8	30·3	25·0	21·8	21·5	21·4	89	**68**	77	NE 1	NE 2	E 4	10	9	9	0·0	I, II ◍, III ⊰ im SE
12	60·0	59·0	59·8	27·4	29·2	27·4	30·2	**27·0**	20·9	21·5	21·3	77	72	78	NE 1	ENE 3	E 5	7	10	3	·	II T, III ⊰ im WSW
13	60·6	60·0	59·8	24·4	30·0	27·6	30·0	23·0	20·2	22·3	21·5	89	71	78	SW 2	NE 3	ENE 5	8	9	8	·	
14	60·2	58·3	59·0	23·6	29·6	27·8	30·4	22·3	19·6	21·3	21·4	90	69	77	SW 2	E 4	E 5	8	3	2	·	III ⊰ im W
15	59·5	58·2	58·6	23·6	30·2	26·0	30·3	23·0	19·9	21·7	21·2	92	**68**	85	SSE 2	NE 2	SE 1	3	5	2	·	II T
16	59·5	58·2	59·0	24·4	29·2	28·0	**30·9**	23·1	20·6	23·0	23·2	91	77	83	S 2	E 3	E 4	4	10	8	·	II T
17	59·1	58·3	58·9	24·2	29·0	28·0	29·3	22·6	21·4	23·1	23·2	95	78	83	SE 2	NE 2	E 4	10	9	10	22·2	I ◍ ∞, II, 4-4·10 a., 6·08-6·15 a., 8·14-
18	59·2	58·1	59·0	24·4	29·6	28·0	29·8	23·9	21·0	22·1	22·1	92	72	79	SSW 2	NE 3	E 4	6	3	10	·	I ⌓ | 11·30 a. ◯
19	59·2	58·4	59·2	24·6	29·2	27·7	29·3	24·3	21·9	22·6	23·4	95	75	85	E 2	NNE 2	E 4	10	10	9	1·1	I, 4·10-5·40 a. ◍
20	60·5	59·3	59·9	24·0	26·6	25·6	29·0	23·0	20·4	20·6	21·4	92	79	88	SSW 2	SE 3	S 2	8	10	8	·	I ≡, II T im S
21	60·0	58·8	60·1	23·6	29·4	27·0	30·3	22·6	19·9	22·9	21·8	92	75	82	SW 3	E 4	SE 2	6	7	5	·	I ∞, II T im S, III ⊰ W
22	60·9	59·4	59·9	24·6	29·4	28·4	30·3	23·6	21·2	21·4	22·3	92	70	77	SW 2	NNE 4	E 4	7	8	10	·	I ⌓, II T im S
23	60·6	58·7	59·4	24·8	28·5	27·8	28·8	24·1	22·2	22·3	22·6	95	77	81	SE 1	N 2	E 4	10	10	10	11·7	I ◍ ⊼ im SE, II ◍ ⊼ im S, III ⊼ im NW,
24	59·0	58·9	58·7	25·6	23·8	26·0	**27·3**	23·1	22·9	20·2	22·0	94	92	88	E 1	SW 2	E 3	10	10	8	8·1	* | 5·46-6·20 a., 9·36 a.-0·50 p. ◍
25	59·0	57·5	59·7	26·8	26·3	24·2	27·9	24·1	23·1	23·7	20·0	88	94	89	N 3	S 1	NW 4	10	10	10	27·5	**
26	60·3	59·9	60·3	23·0	27·8	25·4	28·3	**22·2**	20·3	21·8	21·5	97	79	89	NNW 1	NW 3	S 1	10	10	10	**52·6**	I ◍ ⊼ ∞ ⌓, II ◍ T ⌓, 2·18-8·48 a. ◍
27	60·7	59·8	60·6	26·4	29·0	27·6	29·4	22·8	22·1	23·1	21·2	87	78	77	N 2	N 4	ENE 5	10	10	7	0·0	I ◍, nachts ⊼ und sehr starker Wind etwa
28	61·2	60·2	59·8	27·2	29·2	27·4	29·4	26·8	21·3	22·3	21·6	80	74	80	NE 3	NE 4	E 4	4	7	7	·	I ≡ | N 7
																					Summe	
Mittel	59·7	58·5	59·1	25·0	28·7	27·2	29·5	24·0	21·1	22·1	22·0	90	76	82	1·8	2·8	3·9	7·5	7·9	6·4	138·0	

* I ◍ ⌓ ∞, II T ◍, III T ∞ ⌓ ⊰ im NE, 3·45-4·40 a., 8·51 a.-0·10 p. ◍. ** I ◍ ⊰, II ◍ T im NNE ⊰ im NE, III ◍ ⊼ im N, 2·08-2·45 a., 7·43-7·50 a., 9·18-10·40 a., 8·50-10·20 a. ◍

DARESSALAM.

März — *1907.*

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·5	57·8	58·6	25·7	29·2	27·6	29·5	22·7	21·0	21·9	21·5	86	73	78	NE 2	E 2	NE 2	9	7	7	·	I ≡
2	59·5	58·1	57·5	27·4	29·6	27·9	30·0	25·0	21·4	21·1	22·6	79	68	81	NNE 2	NE 2	ENE 2	9	4	9	·	I ≡
3	58·8	57·6	58·0	25·8	29·6	27·8	29·7	25·2	21·6	22·5	22·5	83	73	81	NNE 2	NE 2	ENE 3	10	8	9	·	
4	59·6	57·7	59·6	27·2	30·2	27·7	30·5	26·5	22·2	20·9	22·4	83	66	82	N 2	N 2	NE 3	10	4	7	·	I ⌓
5	60·7	58·7	59·9	27·3	30·3	27·8	30·5	**27·0**	22·1	21·5	22·3	82	67	80	NNE 2	NNE 2	NNE 3	8	4	2	·	
6	60·9	58·4	59·5	27·4	30·0	28·0	30·1	**27·0**	21·2	22·2	22·4	78	71	80	NE 2	N 3	NE 3	10	3	4	0·0	III ◍ < im SW
7	59·5	57·8	59·1	27·2	29·6	27·8	30·2	26·9	21·7	21·3	22·0	81	69	79	N 2	NE 2	NE 3	10	9	9	·	
8	59·7	58·9	60·4	27·4	29·1	27·9	30·3	26·5	21·2	22·0	21·3	78	73	77	NE 2	ENE 2	NE 3	9	10	10	0·8	I, II, 3·52-4·07 p. ◍
9	60·6	59·4	59·8	26·5	29·8	27·7	30·3	26·5	21·6	22·2	21·2	84	71	77	NNW 2	ENE 2	E 3	10	10	2	·	III < im W
10	60·5	58·5	59·4	24·6	29·4	27·2	29·8	23·2	20·1	21·3	21·2	88	70	79	NNW 1	NE 2	E 4	3	2	2	·	
11	59·9	58·3	59·4	23·4	29·7	27·2	30·4	21·7	19·0	22·0	21·5	89	71	80	S 2	NE 2	NE 3	3	9	4	·	I ⌓
12	60·0	58·8	59·6	23·5	29·6	27·3	30·1	22·0	19·5	21·4	21·3	91	70	79	S 2	NE 2	NE 2	1	8	2	·	
13	59·6	58·3	58·5	22·9	30·4	27·6	30·5	**21·2**	19·3	21·3	22·2	93	66	81	SW 2	E 3	E 3	3	2	1	·	I ⌓, III < im SSW
14	59·3	57·6	58·2	23·6	30·5	26·9	30·7	22·0	19·8	22·5	22·6	91	69	86	SW 2	E 3	SE 2	2	2	2	·	
15	59·3	**57·4**	58·5	25·2	31·0	27·6	**31·2**	23·3	21·6	23·4	22·7	91	70	83	SE 2	ENE 3	SE 2	3	3	2	·	III < im S
16	60·0	58·6	59·4	25·3	30·8	28·2	30·8	23·7	22·3	22·7	23·2	93	69	82	SW 1	E 3	E 3	8	7	8	0·3	I ◍, III < im W, 6·35-7·29 a. ◍
17	60·1	58·8	59·4	25·6	30·5	28·3	30·8	24·4	21·9	22·2	23·9	90	68	84	SSW 1	ENE 3	E 4	10	8	6	0·0	
18	59·8	58·9	59·9	25·1	30·2	28·3	31·1	24·5	21·4	21·7	21·9	91	68	77	NE 2	NE 3	E 4	10	6	1	0.0	II ◍, III < im W
19	61·2	59·5	60·5	27·0	28·9	28·2	30·8	24·0	21·5	21·7	20·6	81	74	72	E 1	NE 2	ENE 4	7	8	4	1·8	I ⌓, II, III, 2-4·44 p. ◍
20	61·3	60·3	60·6	24·4	30·5	26·2	30·8	23·1	19·9	20·1	19·3	88	**62**	76	S 1	E 3	SE 2	7	2	3	·	III < im W
21	**61·4**	59·5	60·5	22·9	30·8	26·1	31·1	21·7	18·3	21·5	20·7	88	65	82	SW 1	E 3	SE 3	3	4	3	·	
22	**61·4**	58·9	59·7	24·4	30·1	26·5	**31·2**	22·5	19·9	22·2	20·0	88	70	78	W 2	E 5	SE 2	3	3	1	·	III < im WNW
23	60·1	57·9	58·8	24·3	28·7	23·8	30·2	22·8	19·9	22·2	19·5	88	76	89	W 2	NE 3	SW 3	5	10	10	·	II R, III ∈
24	60·4	58·8	60·0	24·4	24·8	24·7	30·8	23·3	20·4	20·1	21·0	90	87	91	SW 2	E 1	SW 2	10	10	10	·	II R, III ∈
25	61·0	59·1	60·8	24·5	27·1	25·8	28·0	23·3	21·0	20·7	22·5	92	78	91	W 1	SSW 1	W 2	10	10	10	0·5	II, III R ◍, 8·10-9 a. ◍
26	61·3	58·9	59·8	23·9	28·8	25·9	29·1	22·8	20·4	21·8	21·6	93	74	87	E 1	NE 2	E 1	10	10	8	5·0	I ◍, III < im W, 1·56-3 a., 4·10-5 a. ◍
27	59·9	58·2	59·7	24·1	28·9	25·6	30·3	23·2	20·9	22·8	21·7	94	77	89	W 1	E 3	SE 1	6	9	9	0·3	I ◍, II R, III ∈, 3·36-5·10 a. ◍
28	60·0	58·3	59·7	23·6	29·2	25·8	30·6	23·0	20·6	21·5	21·7	95	72	88	W 2	E 2	S 1	9	10	8	0·6	I ◍ ⌓ ∞, 4·2[illegible]-5 a. ◍
29	59·6	58·2	59·9	23·7	30·3	26·0	30·3	22·4	20·2	21·7	21·7	93	68	87	S 2	NE 1	S 2	4	8	8	3·7	II, 9·45-10·40 a. ◍
30	59·5	58·3	59·4	24·8	28·1	25·4	29·8	23·7	21·6	23·1	21·9	93	82	91	SSW 2	NE 1	S 1	10	8	3	**25·8**	I ◍, III < im S, 10·46-11·43 a., 0·44-1·45 p., 2·58-3·19 p. ◍
31	60·0	58·5	59·8	24·2	25·6	25·2	**26·8**	23·1	19·7	22·9	22·0	88	94	93	S 2	WSW 1	SW 1	10	10	10	5·6	II, III, 0·07 a., 7·50 a.-1·20 p., 4·14-6·20 p. ◍
																					Summe	
Mittel	60·2	58·5	59·5	25·0	29·4	26·9	30·2	23·8	20·8	21·8	21·7	88	72	83	1·7	2·3	2·5	7·2	6·7	5·6	44·4	

April — *1907.*

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunst 7a	2p	9p	Feucht. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·5	58·1	59·0	24·6	27·0	25·2	28·9	23·5	21·2	22·6	22·4	92	85	94	S 1	S 2	SW 1	9	10	6	9·8	II, III ◍ T, 10·52-11·28 a., 0·40-0·44 p., 2·06-3·15 p., 5·44-5·58 p ◍
2	59·6	57·5	58·7	24·0	29·4	26·2	30·2	23·2	21·1	22·5	23·0	95	74	91	SW 1	E 2	S 1	10	8	10	0·1	I ◍, II T im S, III ⌓, 2·20 a. ◍
3	59·8	57·7	59·2	25·0	30·2	25·8	**30·5**	**24·2**	22·1	24·5	21·7	94	77	88	SSW 1	ESE 3	S 1	10	7	10	·	I ≡, III < im W
4	60·1	59·2	60·2	24·0	28·3	25·6	29·5	23·6	21·5	23·1	22·5	97	81	92	SW 2	E 4	SE 1	9	10	6	2·6	I ◍ ⌓, II ◍ T im S, 4·16-5 a. ◍
5	60·8	59·0	60·9	25·0	29·6	26·0	30·2	23·8	21·7	23·6	22·0	92	77	88	SW 1	E 4	S 1	8	6	3	1·3	I ≡, II ◍, III ⌓, 9·22-9·40 a. ◍
6	60·7	58·2	59·4	24·0	27·6	25·8	29·1	23·1	20·8	22·3	22·1	94	81	90	WSW 1	SE 1	S 1	5	9	5	5·3	I ≡, II ◍ T, 11·26 a.-0·25 p. ◍
7	59·3	57·5	58·0	23·4	26·2	25·2	26·4	23·0	20·4	22·6	21·6	95	89	91	SW 1	SSW 1	S 2	10	10	10	6·6	I, II ◍, III ◍ < im SE, 5·38-9·21 a., 10·50 a.-0·20 p. ◍
8	58·6	57·5	58·8	23·6	25·2	24·4	25·8	23·0	21·0	20·5	21·7	97	86	95	SSW 1	SE 1	SSW 1	10	10	7	4·5	I ◍ R, II ◍, 6·25-8·20 a., 11·21 a.-1·36 p ◍
9	59·5	57·4	58·8	22·8	29·0	25·4	29·8	22·1	19·7	22·4	22·6	95	75	94	SW 1	ENE 2	E 1	10	4	3	·	I ≡
10	59·3	57·3	57·4	23·8	29·2	27·2	29·8	23·0	20·9	23·4	22·9	95	78	86	SSW 1	ENE 3	E 4	5	8	3	·	I ≡
11	58·7	56·8	57·9	24·6	28·6	25·4	29·4	**24·2**	21·9	22·6	21·9	96	78	91	SE 1	E 2	SE 1	10	10	4	6·9	I ◍ ⌓, III < im WSW, 3·12-5·30 a. ◍
12	58·3	**56·2**	57·2	23·2	29·6	26·2	29·6	22·8	20·1	23·2	21·8	95	75	86	SW 1	NE 1	SE 2	8	7	2	·	I ⌓ ∞
13	58·5	57·9	59·4	24·4	24·8	25·2	26·6	23·5	21·3	21·8	22·4	94	94	94	SW 2	SE 1	S 1	10	10	10	18·0	I, II, 6·39-6·52 a., 10·15 a.-1·36 p. ◍
14	59·4	58·7	59·7	23·5	26·2	24·2	26·3	23·0	19·7	21·1	20·7	92	84	92	SW 2	S 3	S 1	10	10	10	0·3	I ◍ ⌓ ∞, II, III, 10·50-11·40 a. ◍
15	59·9	59·1	59·3	23·2	27·4	24·4	27·8	22·2	19·5	21·9	20·6	92	81	91	SSW 1	S 1	SW 1	8	10	10	0·0	I ≡, III ◍ < im NW
16	60·2	58·6	60·0	23·4	27·8	25·6	29·4	22·4	18·4	23·4	22·5	86	84	92	SSW 1	E 1	S 1	7	10	7	·	I ≡, III < im W
17	59·9	57·8	59·2	24·9	25·8	24·8	27·3	23·0	22·1	21·0	21·8	94	85	94	SW 1	S 1	S 1	8	10	5	28·7	I ≡, II ◍ R, III <, 10 a.-1·30 p. ◍
18	58·6	56·6	57·5	24·0	29·5	25·4	30·0	23·0	20·8	21·7	21·5	94	71	89	SW 1	SE 3	S 1	7	8	4	·	I ≡, III <
19	58·2	58·1	58·9	24·8	24·4	24·0	26·0	22·6	21·5	21·3	20·8	92	94	94	SW 2	SSW 1	SSW 1	10	10	5	31·4	II, 8·20-9·20 a., 10·42 a., 1 p. ◍
20	59·3	58·0	59·6	23·4	28·4	25·2	29·3	22·5	20·3	21·1	22·0	95	74	92	SSW 1	SSW 1	S 1	10	10	10	0·2	I, 1·48-2 a. ◍
21	59·4	58·9	59·6	24·0	24·0	23·1	28·3	22·3	21·5	20·8	19·9	97	94	95	SW 1	SW 1	SW 2	6	10	9	**41·5**	I, II ◍, III ◍ < im NW, 5·27-6·10 a., 10·36 a.-3·40 p. ◍
22	60·2	58·9	60·2	23·8	25·0	24·6	28·8	22·1	20·2	22·1	20·5	92	94	89	W 1	S 1	SSW 1	9	10	10	11·9	II T ◍, III, 1·01-2·27 p. ◍
23	60·5	58·1	59·5	22·2	29·2	25·5	29·8	**22·0**	19·1	20·4	21·9	91	68	91	SSW 1	SE 2	S 1	10	9	9	·	
24	59·2	57·8	59·0	24·0	25·8	24·1	28·8	23·0	20·4	22·5	21·2	92	91	95	SW 1	SE 1	SE 1	3	10	3	6·2	I ≡, II, III, 11·50 a.-3·05 p. ◍
25	59·8	58·1	60·7	22·8	24·2	24·4	27·1	22·5	20·0	21·0	21·7	97	94	95	SSW 2	SW 1	S 1	8	9	10	8·9	*
26	**61·7**	61·2	61·8	23·0	24·0	24·2	**24·3**	22·5	19·6	21·2	21·4	94	95	95	SW 1	E 1	SSW 2	10	10	10	16·9	I ∞ ◍, II, III, 0 1·50 a., 7·18-7·50 a., 9·20 a.-4·12 p. ◍
27	61·1	59·1	60·6	23·0	28·8	25·4	29·1	22·4	19·9	19·1	20·8	95	**65**	86	SW 1	S 2	S 1	10	10	10	·	
28	60·8	59·4	60·6	22·8	24·1	24·6	27·8	22·2	19·4	20·4	21·1	94	91	92	W 1	S 1	SW 1	10	10	10	17·6	**
29	61·3	59·7	60·8	24·0	25·2	24·4	27·3	23·2	20·2	20·2	20·9	91	85	92	S 2	SSW 1	SW 1	10	10	5	1·2	II, III ◍, 7·42-7·56 a., 1·52-2·10 p. ◍
30	60·0	59·6	60·7	22·8	24·6	24·4	29·3	**22·0**	19·3	20·5	20·3	94	89	90	SW 2	SE 4	S 1	3	10	3	0·6	III, 1·30-2·30 p. ◍
																					Summe	
Mittel	59·7	58·3	59·4	23·7	27·0	25·1	28·4	22·9	20·5	21·8	21·6	94	83	91	1·2	1·8	1·2	8·4	9·2	7·0	220·5	

* I ⌓ ∞, II ◍ T im W, III ◍ ∈, 10·28-10·35 a., 11·55 a.-0·30 p., 11 37 p.-0 a. ◍. ** I ∞ ⌓ ◍, II, III, 1·55-2·20 a., 3·43-5·30 a., 0·16-3 p. ◍

Mai DARESSALAM. *1907.*

$\varphi = 6^\circ 49'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·9	59·4	60·5	22·8	30·0	24·8	30·2	21·5	19·3	18·5	21·1	94	59	91	SSW 1	S 1	S 1	2	2	2	0·0	I ⌓, II ◍
2	61·7	60·1	61·3	22·6	30·2	24·6	30·5	21·7	18·8	19·0	20·5	93	60	89	SW 1	S 2	SE 1	2	1	1	·	I ⌓
3	62·0	59·9	61·0	22·8	30·1	25·1	30·3	21·3	19·5	18·3	19·7	95	58	88	SW 2	SE 2	SE 2	2	4	3	·	I, III ⌓
4	61·5	59·8	60·8	22·8	29·0	24·2	29·8	21·5	19·0	18·7	19·5	92	63	87	SW 2	SE 2	S 1	3	4	2	·	I, III ⌓
5	60·8	59·3	60·2	21·6	28·5	23·9	29·8	21·5	17·5	18·2	19·1	86	63	87	SW 2	SW 1	S 1	2	6	1	0·3	I ⌓, 1·55-2·20 a. ◍
6	60·8	59·8	60·5	23·4	25·2	25·1	28·3	21·7	19·9	20·5	21·1	93	86	95	SW 1	SW 1	S 1	6	10	1	8·4	I, III ⌓, II, 11·28 a.-1·03 p. ◍
7	61·2	59·2	60·2	24·0	29·1	24·8	29·8	22·4	20·8	22·8	21·1	94	76	91	SW 1	E 3	SSW 1	4	7	2	·	I, III ⌓
8	60·8	**59·0**	60·7	23·4	29·3	25·6	**31·0**	22·6	20·4	20·5	22·2	95	68	91	SW 2	SE 2	S 1	4	6	3	·	I, III ⌓
9	60·5	59·4	60·8	23·4	26·4	24·7	27·6	**22·7**	20·4	21·0	21·2	96	82	92	SW 1	SE 3	S 1	8	10	3	15·7	I, III ⌓, 9·56-10·15 a, 11·26 a.-0·03 p., 3·02-
10	60·7	59·9	61·6	23·4	26·6	23·2	28·5	22·4	19·7	19·4	18·8	92	75	89	SW 1	SW 1	S 1	9	10	8	·	I ⌓, II ◍ [4·15 p. ◍
11	61·4	59·6	60·6	22·6	28·7	25·1	29·3	21·4	18·8	18·4	18·9	92	63	80	SW 1	SE 3	SE 1	8	10	10	·	I ∞ ⌓
12	61·1	60·3	61·3	23·0	27·7	23·5	28·9	21·9	18·6	19·6	18·8	89	71	87	SW 1	ESE 4	S 1	8	10	2	·	I, III ⌓
13	61·4	60·0	61·8	21·8	29·2	24·2	29·3	20·7	17·6	18·2	18·1	91	61	86	SW 1	S 3	S 2	8	6	1	·	I ⌓
14	61·6	60·4	62·6	21·9	27·6	22·4	28·2	20·6	17·5	19·2	19·2	90	70	95	SSW 1	WSW 1	S 1	10	8	10	5·7	I ⌓, II, III, 11·46-11·57 a., 6·14 p.-0 a. ◍
15	63·0	62·5	63·4	22·2	25·2	22·0	**25·3**	21·3	19·0	19·8	19·5	96	83	93	SW 1	SW 1	S 1	10	10	10	23·0	I, II, III, 0-1·50 a., 2·55-5·31 a., 8·28-9·52 a., [2·16-8 p. ◍
16	63·7	62·5	63·7	23·0	27·7	23·6	27·7	21·5	19·4	18·9	20·0	93	69	92	SW 2	SE 2	S 1	10	10	2	·	III ⌓
17	**64·0**	62·5	63·7	22·3	28·8	24·8	29·2	21·3	19·0	17·2	21·0	95	58	91	SW 2	S 2	SE 1	8	6	9	·	I ⌓ [7.40-9·10 p., 11·31 p.-0 a. ◍
18	63·2	62·0	63·1	23·4	25·7	22·5	27·4	22·1	19·9	20·2	19·2	93	82	95	SSW 2	S 2	SW 3	10	10	10	3·9	I ⌓, II, 8·26-8·57 a., 11·22 a.-0·26 p., 3·42-4·51 p.,
19	62·8	62·1	63·4	22·1	25·6	23·1	26·7	21·3	18·3	19·3	18·8	93	79	90	S 2	S 4	S 2	10	10	2	3·0	I, II, 0·08-0·09 a., 1·52-2·10 a., 10·31-10·50 a., 0·07
20	63·6	62·5	**64·0**	21·8	28·0	23·8	28·4	20·8	18·5	15·8	17·8	95	56	81	WSW 3	S 3	S 2	10	10	3	0·6	I, II, 4·20-6·20 a., 9·17-10·40 a. ◍ [-0.10 p. ◍
21	63·8	62·5	63·6	23·0	25·7	23·7	26·7	21·1	18·6	19·7	19·3	89	81	89	SSW 2	SE 1	S 2	9	10	3	1·4	II, 11·36-11·50 a. ◍
22	63·9	61·9	63·4	23·4	28·9	24·0	29·0	22·1	18·7	17·5	19·1	88	59	86	SW 2	SSW 2	S 1	10	7	10	0·4	I, 2·42-2·50 a ◍
23	62·9	62·0	63·4	21·6	25·3	22·0	26·9	20·7	17·4	20·1	18·3	91	84	93	SW 1	SW 2	S 2	3	10	10	2·0	0·15-1·33 p., 5·25-5·45 p. ◍
24	63·3	61·7	63·5	21·0	25·9	22·0	26·3	20·6	17·9	20·9	18·8	97	84	96	SW 2	S 3	S 2	10	10	3	24·7	*
25	62·9	61·1	62·5	21·5	27·0	22·8	27·5	20·7	17·8	20·5	19·0	94	78	93	SW 2	SE 3	SW 2	6	10	4	0·7	II, 1·20-1·30 a., 3·35-3·50 a., 0·44-1·33 p. ◍
26	62·0	60·7	62·2	22·1	27·7	22·8	28·1	21·2	18·6	18·2	19·3	94	66	94	SW 1	SE 3	SW 3	10	10	10	9·0	I ⌓, II, III, 1·20-1·40 a., 10·55-11·30 a., 4·11
27	62·0	61·0	62·5	22·1	28·3	24·4	28·2	21·0	18·4	20·8	20·0	93	73	94	SW 2	E 4	SW 2	10	4	3	0·3	I, III ⌓, II 10·58-11·08 a ◍ [4·25 p. ◍
28	62·3	61·1	62·6	21·1	27·4	24·3	28·0	20·1	17·7	20·5	19·2	95	76	91	SW 2	E 4	S 1	3	6	2	·	I, III ⌓
29	63·0	61·1	61·9	21·2	29·3	23·0	29·3	20·2	17·8	16·7	19·2	95	**55**	92	SSW 1	ESE 1	S 1	2	6	3	·	I ⌓
30	62·7	61·0	61·1	20·6	29·4	23·0	29·4	**19·7**	17·0	17·5	17·8	94	57	85	SW 1	SE 2	S 1	4	4	2	·	I ≡ ⌓
31	61·6	60·0	61·1	22·0	28·8	22·9	28·8	21·0	18·4	17·8	18·9	94	60	91	WSW 2	S 2	S 1	9	4	2	0·2	I ≡ ⌓ ◍, III ⌓, 3·31-3·52 a. ◍
																					Summe	
Mittel	62·2	60·8	62·0	22·4	27·8	23·7	28·5	21·3	19·4	19·2	19·5	93	70	90	1·5	2·3	1·4	6·8	7·5	4·4	99·3	

Juni *1907.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·8	**59·7**	61·1	21·0	28·9	22·9	29·2	19·9	16·8	16·3	18·0	91	55	87	SW 1	SE 3	S 1	4	4	2	·	I ∞ ⌓
2	62·3	60·1	61·0	20·8	27·6	23·6	28·6	19·2	16·8	19·4	18·6	92	71	86	SW 1	E 3	S 2	4	4	3	·	I ∞ ⌓, III ⌓
3	62·6	60·8	61·9	21·2	29·0	22·0	29·0	19·7	16·9	16·2	17·6	90	55	89	SW 1	SSE 2	S 1	6	8	2	·	I ∞ ⌓
4	63·0	62·1	63·2	19·6	28·2	22·6	28·9	18·6	16·6	16·4	17·3	98	58	85	S 1	S 1	S 1	10	6	1	·	I ≡ ⌓ ∞, III ⌓
5	64·0	61·7	63·5	20·0	28·5	22·0	28·9	18·9	16·4	17·8	17·7	94	62	90	SW 2	S 3	S 1	6	6	1	·	I, III ∞ ⌓
6	63·9	62·5	64·2	20·5	28·0	22·0	28·3	19·3	16·4	15·6	15·8	92	55	83	SW 2	S 4	SSW 2	8	4	2	·	I ⌓
7	65·4	64·4	65·4	20·2	28·2	20·6	28·2	18·7	15·0	19·0	14·4	85	67	80	S 2	SE 3	SSW 2	4	3	2	·	III ⌓ ≡
8	65·5	63·7	64·6	17·8	28·3	22·3	28·2	**17·5**	11·6	13·2	15·7	77	46	83	SW 2	SE 4	SW 2	4	6	1	·	I, III ⌓
9	64·2	62·7	63·7	19·2	27·3	23·5	27·2	18·5	12·3	13·4	16·7	74	50	78	S 1	SSE 2	S 1	6	10	10	·	I ⌓
10	64·0	62·8	63·7	21·1	25·7	23·6	**26·6**	21·8	17·2	18·0	18·6	93	74	86	S 2	SSE 2	S 1	10	10	10	1·2	I, II ◍, III ∞ 4·26-5·04 a., 6·45-6·56 a., 0·30- [0·33 p., 2·07-2·15 p., 3·20-3·30 p. ◍
11	63·9	62·9	63·8	22·8	26·6	23·9	27·7	**22·0**	18·4	17·8	19·2	89	69	87	SW 2	SE 2	S 2	10	10	3	·	I, III ⌓
12	63·5	62·0	62·9	21·2	26·8	23·0	27·3	20·5	17·6	16·8	18·2	94	64	93	SW 1	S 3	S 1	4	10	2	0·0	I ⌓, II ◍, III ⌓ ∞, 1-2 p. ◍
13	62·9	60·9	62·0	20·2	28·0	22·0	28·7	19·1	16·4	15·7	17·4	93	56	89	SW 2	S 3	S 1	3	8	1	·	I ∞ ⌓, III ⌓
14	62·1	61·2	61·3	20·2	28·0	21·4	28·1	19·0	17·2	14·3	15·2	98	51	80	SW 2	SSE 3	S 3	3	6	6	·	I, III ⌓
15	62·6	60·8	62·1	18·8	28·9	21·4	28·9	18·0	13·4	10·6	14·9	83	36	79	SSW 2	SSE 3	S 2	1	1	0	·	I ∞ ⌓, III ⌓
16	62·9	61·7	62·8	18·8	27·2	21·3	28·2	18·1	13·6	13·1	15·2	85	49	81	SW 2	SSE 3	S 1	3	10	1	·	I ⌓, III ∞ ⌓
17	64·6	63·0	64·3	19·4	27·0	21·3	27·7	18·1	14·7	12·5	15·2	88	47	86	SSW 2	SSE 4	S 2	3	10	0	·	I ⌓, III ∞ ⌓
18	64·8	63·2	64·4	19·6	28·6	22·4	28·7	17·8	15·2	11·5	17·3	90	40	86	S 2	WSW 2	SSW 1	2	2	1	·	I, III ⌓
19	64·7	63·1	64·8	20·1	28·9	23·0	29·2	19·0	15·9	16·3	18·6	91	55	89	SSW 2	SE 2	S 2	10	2	2	·	
20	64·8	63·4	64·9	21·3	27·4	24·1	28·2	20·5	18·0	18·0	18·7	95	66	84	S 1	SSE 2	S 2	10	9	9	0·4	I ∞ ⌓, II, 10·46-10·54 a. ◍
21	64·9	63·6	65·1	21·1	26·7	23·8	28·6	20·3	17·6	18·4	18·8	95	71	89	SSW 2	SE 3	S 2	9	10	10	0·1	I ⌓, II, 1·12-1·16 p. ◍
22	64·8	64·2	65·1	21·8	26·2	22·9	28·2	21·0	18·0	18·9	17·9	93	75	87	S 2	ESE 3	SW 2	8	10	6	1·6	I ⌓, II ◍, III ∞ ⌓, 0·49-0·56 p. ◍
23	64·8	63·3	64·0	20·5	28·6	23·0	28·9	19·7	16·8	15·8	18·4	94	54	88	SW 2	SSW 3	S 2	6	8	8	·	I ⌓, III ∞
24	64·1	63·1	64·0	22·1	27·4	23·1	27·7	21·5	17·1	14·1	15·8	87	52	80	SW 2	S 3	S 2	10	3	4	·	I ⌓, III ∞ ⌓
25	64·0	62·3	63·6	20·4	28·3	21·6	28·5	18·9	16·0	14·3	13·9	90	50	73	SW 1	SSE 3	SSW 2	6	4	2	·	I, III ⌓
26	64·4	62·3	63·3	19·0	28·6	22·5	28·6	18·0	14·9	12·8	14·6	91	44	77	SW 2	S 3	S 1	4	4	4	·	I ⌓, III ∞
27	63·3	61·3	62·5	20·2	29·2	22·1	**29·4**	18·1	15·3	13·1	16·0	87	44	81	SW 2	S 1	S 1	4	2	0	·	III ∞
28	63·4	62·1	63·0	18·8	28·7	22·0	28·6	17·9	14·7	14·1	14·4	91	48	73	SW 1	S 2	S 1	4	3	2	·	I ∞
29	64·4	63·6	64·6	18·6	28·2	22·0	28·3	**17·5**	14·3	12·5	16·1	90	44	82	S 1	SE 3	S 1	3	4	2	·	I ⌓
30	**65·6**	64·1	64·6	19·5	28·4	21·4	28·8	18·5	14·4	10·2	12·5	86	**35**	58	S 1	SE 3	S 1	2	0	2	·	I ∞
																					Summe	
Mittel	63·9	62·4	63·5	20·2	27·9	22·4	28·5	19·2	15·9	15·2	16·6	90	55	83	1·6	2·7	1·5	5·6	5·9	3·3	3·3	

* I, II, III, 1·42-3·20 a., 5·56-9·40 a., 11·14-11·30 a., 0·46-0·58 p., 3·15-3·21 p., 4·46-5·50 p. ◍

Juli DARESSALAM. *1907.*

$\varphi = 6°\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39°\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	65·2	63·9	64·8	18·4	26·8	21·0	27·0	17·8	13·6	11·4	13·9	86	43	76	S 1	S 3	SSW 2	10	10	1	·	III ∞
2	64·9	63·4	64·2	19·0	27·3	22·8	27·5	17·4	14·0	14·1	16·7	86	52	81	SW 2	S 3	S 1	10	10	10	·	I ∞ ⚓
3	63·9	62·6	63·7	21·2	28·2	22·6	28·4	19·6	16·9	15·5	18·5	90	55	91	S 1	SE 3	S 1	8	4	2	·	I ⚓
4	64·2	62·9	64·3	19·4	28·2	23·6	28·7	18·6	16·2	16·6	18·7	97	59	90	SW 1	SE 2	SSE 2	9	4	0	0·1	II ◌, III ⚓, 11·14-11·44 a. ◍
5	64·6	64·1	65·0	22·0	26·0	22·1	26·6	20·7	18·0	12·5	14·2	91	50	72	S 2	SE 4	SSW 1	10	10	7	·	I ∞
6	65·2	64·3	65·3	19·0	26·8	21·4	26·8	17·7	14·7	10·9	14·2	90	42	78	SW 2	SE 6	S 2	6	10	3	·	
7	65·8	64·8	65·9	19·7	27·8	22·5	28·4	18·0	13·5	12·3	14·1	78	44	70	SSW 3	SE 3	SSE 2	10	3	9	·	
8	65·5	64·5	65·4	19·0	25·7	22·2	26·8	18·3	13·5	13·9	15·1	83	57	78	SW 1	S 3	S 2	3	8	6	·	
9	65·2	64·8	65·6	20·0	23·2	21·4	**24·2**	19·5	15·7	16·6	13·7	90	79	70	SW 2	SE 2	E 2	7	10	10	·	
10	66·0	65·1	66·2	18·6	26·6	21·3	27·3	16·7	13·0	12·9	14·3	81	50	76	S 2	SE 4	S 2	3	7	4	·	
11	**66·8**	65·4	65·7	17·4	27·0	22·4	27·5	**16·6**	13·1	11·7	14·3	88	44	71	SW 1	SE 3	S 2	4	3	10	·	
12	65·1	63·7	64·9	18·9	27·8	22·4	28·1	18·0	14·4	14·8	17·9	88	54	89	SW 1	SE 3	S 2	10	6	2	·	III ⚓
13	63·7	63·0	64·0	20·3	26·8	21·6	27·5	19·6	16·2	14·9	15·5	92	57	85	SW 1	SSE 3	S 2	4	10	2	·	I, III ⚓
14	64·1	63·2	64·2	18·9	28·2	21·9	28·3	17·7	14·7	14·2	16·1	91	50	84	SW 1	SE 2	S 1	4	4	3	·	I, III ⚓
15	65·0	64·2	65·0	19·0	27·8	22·1	28·3	18·1	15·5	14·3	16·2	95	51	87	S 1	SE 3	S 1	3	2	1	·	I ∞ ⚓, III ⚓
16	64·9	63·5	64·6	19·9	28·2	23·2	28·6	19·0	16·3	16·7	17·2	94	59	86	SSW 1	SSE 3	S 1	6	6	3	·	I ∞ ⚓
17	64·0	62·7	64·0	21·4	23·8	22·8	25·1	20·8	18·0	20·2	18·7	95	92	94	SW 1	S 1	SE 1	10	10	10	5·5	*
18	63·5	62·4	63·4	22·0	26·2	23·6	26·8	**21·6**	18·7	18·5	18·7	95	73	90	SSW 1	SE 1	S 1	9	10	3	1·3	II, 9·05-10·20 a. ◍
19	64·0	62·6	64·0	21·1	28·0	23·8	28·8	19·7	17·7	17·1	18·2	95	61	88	SW 1	SSE 3	S 2	4	8	2	·	I ⚓
20	64·5	62·8	64·5	20·6	27·3	22·3	28·5	19·5	16·8	14·8	16·3	93	55	82	S 1	SE 3	S 2	2	7	3	·	I ⚓
21	64·7	63·6	65·0	19·4	27·2	21·6	27·7	18·7	15·2	14·9	16·1	91	56	84	SW 2	SE 3	S 2	10	8	4	·	I ⚓, III ∞ ⚓
22	66·0	64·2	65·5	18·5	28·0	23·2	28·2	17·5	14·6	15·0	16·6	93	53	81	SW 2	S 3	S 2	8	7	4	·	I, III ⚓
23	65·4	64·7	65·1	19·6	26·3	23·4	27·3	18·5	15·8	14·6	17·0	93	57	80	SW 1	S 2	S 2	7	8	10	·	I ⚓
24	65·5	63·7	64·6	21·0	27·7	21·8	28·3	20·1	16·6	15·0	15·3	90	54	79	SW 1	S 3	SSW 1	4	7	2	·	I ⚓
25	64·6	62·5	63·9	18·8	27·8	21·3	**28·9**	18·2	13·9	11·3	15·3	86	**41**	81	S 1	S 2	S 1	6	7	4	·	I ⚓, III ∞
26	64·4	**62·3**	63·5	19·1	28·6	21·5	28·8	18·0	13·3	14·0	15·4	81	48	81	SW 2	S 4	S 1	6	3	2	·	III ⚓
27	64·7	63·9	64·9	18·2	27·8	22·8	27·8	18·0	14·7	14·5	15·8	89	52	77	SW 2	SE 3	S 2	3	6	8	·	
28	65·2	64·4	65·2	20·4	26·2	21·9	26·9	19·5	15·9	13·7	15·3	90	54	81	SW 1	SE 3	S 1	10	10	6	·	
29	65·5	64·1	64·9	19·7	26·9	21·6	27·7	18·4	15·4	14·5	16·1	90	55	85	SW 2	SSE 2	S 1	8	7	2	·	III ⚓
30	65·2	63·9	64·7	19·4	25·8	21·2	26·8	18·5	15·2	13·3	14·7	91	54	79	S 1	SSE 4	S 2	7	10	6	·	I ⚓
31	65·3	63·8	64·9	19·4	28·0	21·9	28·3	18·5	14·7	12·3	15·5	88	44	80	SSW 2	SSE 3	S 2	7	1	2	·	I ⚓
																					Summe	
Mittel	64·9	63·7	64·7	19·7	27·0	22·2	27·6	18·7	15·3	14·4	16·0	90	55	81	1·4	2·9	1·6	6·7	7·0	4·5	6·9	

August *1907.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	65·5	64·6	66·4	20·3	27·5	22·9	27·4	18·5	16·0	15·6	18·1	91	57	87	SW 1	SSW 3	SSE 1	10	10	10	·	
2	66·2	65·6	66·6	22·0	26·5	22·4	26·8	21·3	18·7	18·4	17·6	95	71	87	SW 1	E 5	S 1	10	3	2	0·9	I, II, 6·45-6·59 a., 9·25-10 a. ◍
3	66·6	64·7	65·5	20·3	26·9	23·9	27·0	19·4	16·9	18·3	18·7	95	70	85	SSW 1	E 4	E 2	4	4	4	·	I ∞ ⚓
4	65·3	64·3	64·9	20·6	25·6	22·4	26·4	19·4	16·9	18·3	17·5	94	75	87	SW 1	E 2	SE 1	9	3	2	·	
5	65·0	63·5	65·0	19·2	25·4	22·4	26·7	18·0	15·5	19·0	17·9	94	79	89	SW 1	E 2	SE 1	4	10	4	·	I ⚓
6	65·3	64·3	65·5	20·1	28·1	22·6	28·4	19·0	15·9	14·7	15·7	91	52	78	SW 1	SSE 3	SSE 1	4	6	3	·	I ⚓
7	66·2	65·9	67·1	19·0	27·4	21·6	27·8	18·0	15·1	14·8	15·3	93	55	80	SW 1	SSE 3	SE 2	4	6	1	·	I ⚓
8	**67·2**	65·4	66·5	18·6	27·3	21·8	27·8	17·5	14·6	13·9	16·0	92	51	82	SW 1	SE 3	S 1	2	4	4	·	I ⚓
9	66·0	63·3	64·2	18·8	28·0	22·1	28·4	17·8	15·0	14·5	16·6	93	52	84	WSW 1	SE 2	SE 2	6	7	3	·	I ∞ ⚓
10	64·6	63·9	65·4	19·2	26·4	21·2	27·0	17·7	15·3	13·0	15·5	92	51	83	SW 1	SE 3	SSW 1	8	10	6	·	I ⚓
11	65·3	64·8	66·1	20·2	27·5	21·0	27·9	19·0	15·4	11·0	13·1	88	41	71	SW 2	SSE 2	SSW 1	10	4	2	0·0	I ◍, III ⚓
12	66·3	65·9	66·3	18·2	27·7	21·8	27·8	**16·5**	13·0	9·0	15·2	84	**33**	78	SW 2	ESE 3	S 2	3	8	2	·	III ⚓
13	65·9	64·6	65·6	18·6	27·6	22·9	27·8	19·0	14·7	13·4	16·9	92	49	83	SW 1	SSE 2	S 2	3	10	10	·	I ∞ ⚓
14	65·6	64·4	65·3	20·0	26·9	22·2	27·6	18·6	15·9	14·3	15·8	92	54	80	SSW 1	S 2	SSE 1	6	4	3	·	
15	65·3	63·7	64·9	20·1	27·0	21·0	27·4	18·9	16·7	12·6	14·6	95	47	79	SSW 1	SE 2	S 1	4	4	3	·	III ⚓
16	65·2	64·2	65·5	19·6	27·3	22·0	27·6	18·1	15·8	14·8	14·7	93	55	75	SW 1	ESE 3	S 1	10	8	3	·	
17	65·8	64·2	65·4	19·6	28·1	21·5	28·6	18·4	15·2	12·4	15·6	90	44	82	SW 1	SE 2	S 1	4	6	2	·	I ∞ ⚓, III ⚓
18	65·8	64·6	66·2	18·5	28·5	21·8	28·8	17·2	14·9	13·5	15·8	94	47	81	SW 1	ESE 2	S 1	2	3	1	·	I, III ⚓
19	66·4	64·6	66·3	18·8	29·1	21·8	29·2	18·0	15·2	13·0	16·1	94	43	83	SSW 1	SE 2	SSE 1	6	6	1	·	I ∞ ⚓, III ⚓
20	66·2	64·8	65·8	19·7	26·8	21·7	26·8	18·4	15·8	15·6	16·3	92	60	83	SW 1	E 3	S 1	3	4	7	·	
21	66·4	64·6	66·1	21·2	26·0	22·5	26·5	19·7	16·8	17·2	15·8	90	69	78	SSW 1	E 3	SE 1	8	2	4	·	
22	66·0	64·8	65·7	19·7	26·0	22·7	26·8	18·5	15·6	17·2	17·4	91	69	85	SW 1	E 2	ESE 1	8	2	2	0·0	III, vor 0 p. ◍
23	65·2	63·4	64·6	20·3	24·3	22·8	**25·8**	19·7	16·5	18·8	17·2	93	83	87	SSW 1	SE 1	SSE 1	10	9	8	2·8	I, II, III, 7·13-7·43 a., 10·35-10·38 a., [0·19-0·30 p. ◍
24	64·2	63·3	64·2	21·0	24·7	21·0	**25·8**	19·9	17·3	16·4	15·8	94	71	86	SW 1	SE 2	SSE 1	8	10	2	1·2	II, 3·26-4·32 a., 8·55-9·05 a. ◍
25	64·5	63·9	64·5	19·4	25·4	22·1	27·3	18·4	15·9	16·7	16·6	95	69	84	SW 1	E 3	SE 1	4	10	3	1·0	I ⚓, II, 0·20-0·36 p., 2·29-2·47 p. ◍
26	65·2	63·7	64·3	19·4	27·6	22·8	**29·3**	18·5	15·9	16·8	18·4	95	61	91	SW 1	E 2	SSW 1	10	7	4	·	I, III ∞
27	64·8	63·3	64·5	22·0	28·4	23·6	**29·3**	20·0	18·2	15·7	18·7	93	55	89	SSW 1	SE 3	SSE 1	10	6	2	·	I ∞ ⚓, III ⚓
28	64·5	63·2	64·6	22·7	26·8	22·8	26·9	**21·7**	19·2	19·3	17·9	94	74	88	S 1	E 3	SSE 1	4	7	4	4·8	I ⚓ ◍, II, 3·01 - 6·30 a., 9·04-
29	63·8	**62·5**	63·7	20·9	25·8	22·8	26·8	19·9	17·0	17·5	17·0	93	71	83	SSW 1	E 3	SE 2	4	2	2	·	[9·33 a. ◍
30	63·4	62·7	63·6	19·7	25·9	22·8	26·9	17·7	15·6	17·1	16·7	91	69	81	SW 1	E 3	SSE 1	4	2	2	·	
31	63·6	62·7	63·1	19·0	25·9	21·9	26·1	17·9	15·1	16·7	16·0	92	67	83	SSW 1	E 3	SSE 1	3	6	2	·	
																					Summe	
Mittel	65·4	64·2	65·3	19·9	26·9	22·3	27·4	18·7	16·0	15·5	16·5	92	59	83	1·1	2·6	1·2	6·0	5·9	3·5	10·7	

* I, II, III, 6·45-7·05 a., 8·54-9·02 a., 11·55 a.-3·30 p., 8·51-9·10 p., 10·31-10·39 p. ◍.

September DARESSALAM. *1907.*

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	63·7	62·3	63·8	19·3	27·8	22·0	29·3	18·0	15·4	14·5	16·8	92	53	86	SW 2	E 3	SE 1	4	6	2	·	I ⚓
2	64·0	62·3	63·5	19·7	26·6	21·9	27·0	18·5	15·8	16·8	16·9	92	65	87	SW 1	E 6	S 1	6	5	1	·	
3	64·5	62·8	64·1	19·6	26·0	22·8	27·6	18·2	15·7	17·0	17·2	92	68	83	WSW 2	E 6	SE 2	4	7	1	·	
4	65·1	63·1	64·4	20·3	28·2	22·8	**29·8**	19·6	16·9	14·8	16·7	90	52	81	SW 2	E 4	SE 1	10	2	1	·	
5	64·3	62·2	63·9	20·8	26·0	22·1	26·8	19·2	16·6	17·9	15·8	91	72	80	SW 1	E 6	SE 1	4	9	2	·	
6	64·0	61·7	63·3	19·6	26·2	22·5	26·9	18·0	15·2	17·2	15·8	90	68	78	SW 1	E 6	SE 1	4	6	2	·	I ⚓
7	64·4	63·0	64·5	18·8	26·3	22·7	26·8	17·9	14·5	17·0	17·3	90	67	84	SSW 1	E 6	SE 1	9	4	1	0·0	I, III ⚓, II, 0 p. ●
8	64·9	63·7	65·4	20·4	27·6	23·2	27·8	19·2	16·5	18·4	18·0	93	67	86	SW 2	E 4	SSE 2	8	5	0	0·0	I ●, II ● ☾
9	65·0	63·4	64·2	20·8	25·9	23·6	26·7	20·0	16·9	16·9	16·8	93	68	83	SSW 1	E 4	SE 1	3	3	1	**3·6**	II, 7·55-8·50 a., 9·40-10·10 a. ●
10	64·8	62·8	63·6	21·2	25·4	22·6	26·8	19·0	16·5	17·6	19·1	88	73	94	SW 1	E 7	SE 1	4	8	2	·	I ⚓
11	64·1	63·0	64·4	20·4	26·8	22·6	27·4	19·0	16·1	17·8	17·5	91	68	86	SSW 1	E 6	SE 1	8	4	0	2·2	I ⚓, II, 9·19-11·20 a. ●
12	64·9	63·2	63·9	21·6	27·0	22·5	27·4	19·7	17·3	16·8	16·7	90	64	83	SSW 1	E 6	SE 2	2	4	0	·	
13	63·1	62·0	63·1	21·9	25·8	22·6	27·5	**20·7**	17·1	18·6	16·1	87	76	79	SSW 1	E 5	SE 2	10	8	3	2·8	I, morgens ●
14	63·5	**61·6**	62·4	19·7	26·0	23·1	26·8	18·1	15·4	16·5	16·5	90	66	79	SSW 1	E 4	SE 2	1	6	1	·	
15	63·2	61·8	63·0	19·9	26·6	22·8	27·3	18·7	15·5	17·6	17·0	90	68	83	SSW 1	E 4	SE 1	10	4	0	·	I ∞
16	64·0	62·1	64·3	19·8	27·0	22·9	27·1	18·9	15·7	12·8	16·1	91	**48**	78	SW 1	E 6	SSE 1	6	4	0	·	I ⚓
17	64·5	62·5	63·6	21·8	26·7	23·1	28·8	20·0	16·5	16·0	17·6	85	62	84	SW 1	SSE 4	SSE 2	4	10	2	0·6	II, 10·37-11·56 a., 2·38-2·42 p. ●
18	64·0	62·0	63·9	20·6	25·6	23·0	26·9	19·1	16·9	18·2	17·3	93	75	83	SW 1	E 5	SSE 1	3	4	0	0·2	II ●
19	64·5	63·1	64·4	21·6	26·4	23·2	27·3	19·1	17·3	17·3	16·5	90	68	78	SSW 1	E 4	SSE 1	4	2	1	·	I ⚓
20	64·6	63·5	63·8	22·3	26·3	24·0	27·6	19·9	17·2	17·7	17·4	86	70	79	SSE 1	E 3	E 3	3	1	1	·	I ⚓
21	64·2	62·8	64·0	20·5	26·2	24·1	26·9	19·2	16·1	17·8	16·9	90	71	76	SW 1	E 5	SW 1	8	4	0	0·5	I, 7·12-7·20 a. ●
22	64·7	63·0	63·8	20·6	26·2	22·6	26·8	18·9	15·7	16·4	15·1	87	65	74	SW 1	E 4	SSE 2	3	4	3	·	
23	65·4	63·4	64·6	20·2	25·7	22·4	**26·3**	18·0	15·1	16·8	15·4	86	69	77	SSW 1	E 5	SSE 1	4	9	2	·	
24	65·5	63·1	64·6	19·4	27·4	23·0	27·8	**17·4**	15·0	18·4	17·1	90	68	82	SSW 1	ESE 5	SSE 2	3	4	3	0·8	II, 10·49-11·03 a. ●
25	65·3	63·5	65·0	20·8	26·4	23·4	26·6	19·2	16·6	18·0	16·6	91	71	83	SSW 1	E 6	SSE 2	8	6	3	0·3	II, 9·38-10·40 a. ●
26	**65·8**	63·6	64·1	20·6	26·6	23·1	27·3	19·2	16·0	18·1	17·6	89	70	84	SW 1	E 4	SSE 1	4	3	3	·	I ∞
27	64·5	62·7	63·9	21·6	27·6	23·8	27·8	19·3	17·4	18·4	17·5	91	67	80	SSW 1	E 5	SSE 1	6	4	0	0·2	I, 5·14-7 a. ●
28	64·5	62·8	63·7	22·0	27·0	23·9	27·4	19·7	16·8	17·3	16·7	86	66	79	S 1	E 5	SE 2	6	2	0	·	
29	65·0	63·2	64·1	21·4	27·4	23·3	27·7	19·2	16·7	17·4	17·4	88	64	82	SW 2	E 4	SE 2	6	3	0	·	
30	64·3	62·7	63·6	21·6	27·5	24·2	28·4	19·4	16·7	17·7	17·7	87	65	84	SW 1	E 5	SSE 2	3	3	0	·	
																					Summe	
Mittel	64·5	62·8	64·0	20·6	26·6	23·0	27·4	19·0	16·2	17·1	16·9	90	66	82	1·2	4·9	1·5	5·3	4·8	1·2	11·2	

Oktober *1907.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	**64·1**	62·1	63·3	21·3	27·1	24·0	27·7	**19·4**	16·8	18·7	17·7	89	70	80	SSW 1	E 5	SSE 1	6	4	2	·	
2	63·7	61·7	62·3	22·0	26·9	24·1	**27·3**	19·5	16·8	17·7	17·1	86	68	80	SW 1	E 4	SE 1	4	2	3	0·6	II, 9 02-9·50 a. ●
3	63·1	61·0	62·0	22·2	26·4	23·2	27·6	19·4	17·1	17·7	17·5	86	69	83	SW 1	E 5	SE 1	6	3	2	·	
4	62·9	61·6	62·2	21·4	26·7	24·3	27·8	19·6	16·9	19·0	18·8	89	73	83	SSW 1	E 4	SE 1	7	2	3	0·1	II, 5·30-6·30 p. ●
5	63·0	60·9	61·7	21·8	27·8	24·1	28·7	19·5	17·6	19·5	18·9	91	70	85	SW 1	E 3	SE 1	2	5	1	0·1	II, 10·34-10·50 a. ●
6	62·1	60·2	60·7	23·5	27·8	24·2	28·8	21·7	18·6	19·8	17·9	86	71	83	S 1	E 4	SE 2	6	3	0	·	
7	61·9	59·8	61·0	23·9	28·2	24·8	28·9	21·7	18·5	18·8	18·2	84	66	81	SW 1	E 5	SE 2	4	4	1	·	
8	61·9	59·2	59·8	23·1	27·6	24·1	28·3	20·7	18·3	18·4	16·9	88	67	76	SW 1	E 3	SE 2	3	2	0	·	
9	61·1	**58·9**	59·7	22·6	27·3	23·0	28·2	19·9	17·2	18·2	17·6	84	68	85	SW 1	E 3	SSE 1	1	0	0	·	
10	61·0	59·0	59·2	20·6	28·3	23·4	28·4	**18·1**	16·0	19·9	18·3	89	70	86	SW 1	E 4	SE 1	4	4	0	·	
11	61·2	59·0	59·9	23·6	28·0	25·3	29·3	21·2	18·7	20·9	19·3	86	74	83	S 1	E 3	SE 1	4	3	2	·	
12	61·3	59·9	61·3	26·0	30·6	25·2	**31·4**	**24·0**	20·6	18·3	18·5	82	**56**	79	S 1	E 3	SE 1	8	6	8	0·0	I, 9 a. ●
13	62·4	60·8	61·7	25·1	26·4	24·4	28·1	22·7	18·8	17·5	18·4	80	69	83	S 1	SE 3	SE 2	8	10	0	**13·0**	II, 8·22-9·32 a., 10·59 a.-1·20 p. ●
14	63·0	61·2	63·0	23·5	27·6	24·6	28·8	22·0	18·7	18·6	19·2	87	68	83	SSW 1	E 6	SE 2	8	8	8	·	I ⚓
15	**64·1**	62·0	62·9	23·5	27·8	24·8	28·1	21·9	19·1	20·2	19·4	89	73	83	SSW 1	E 5	ESE 3	10	3	6	0·3	I ⚓, 11·06-11·12 a. ●
16	63·4	61·5	62·4	24·6	28·4	24·8	28·4	22·3	18·8	19·1	18·7	82	66	83	SE 2	E 6	SSE 2	7	4	8	·	I ⚓
17	63·1	60·7	61·7	22·1	27·0	24·4	28·1	20·7	17·6	19·6	18·7	89	74	83	SSW 1	E 4	SE 2	10	4	6	·	
18	63·3	61·4	62·5	24·6	27·3	23·8	27·8	21·9	18·1	18·6	17·1	79	69	79	SSW 1	E 3	SE 2	8	4	1	·	
19	63·3	61·3	63·2	20·9	27·8	24·2	28·6	19·6	16·9	17·9	18·7	87	65	83	S 2	E 3	SE 2	6	6	3	·	
20	63·3	61·5	63·3	22·6	26·3	24·5	27·7	21·3	19·3	19·2	18·9	95	76	83	SSW 1	SE 2	SSE 1	10	10	10	3·0	I, II, 6·58-9a., 11·27-11·40 p. ●
21	62·6	60·7	62·5	24·0	29·0	24·8	30·4	22·5	20·3	18·7	19·3	91	63	85	SSE 2	SE 5	S 1	10	10	4	0·7	I, 1·34-2 a., 4·25-4·35 a. ●
22	63·3	61·4	62·4	23·0	27·7	24·7	28·3	21·0	19·0	20·1	18·7	91	73	84	S 2	E 6	SSE 2	3	6	2	·	
23	62·7	61·2	61·9	22·0	27·6	24·4	28·1	20·2	18·2	18·8	18·3	93	68	83	S 1	E 5	SE 2	4	4	2	·	
24	62·4	60·4	61·8	22·2	27·0	23·9	28·2	19·5	17·2	17·5	17·2	87	66	79	SW 1	E 3	SE 1	8	2	3	·	
25	63·1	61·2	61·8	23·0	28·2	24·9	28·8	21·2	18·1	19·6	19·2	88	69	83	SSW 1	E 5	SE 3	6	6	3	·	
26	63·1	61·4	62·4	24·6	28·5	25·1	28·9	22·6	19·5	20·2	19·1	85	69	82	SSW 1	E 5	SE 2	5	6	2	·	
27	63·5	60·9	62·2	24·0	28·2	24·9	28·4	21·3	19·2	20·6	18·9	86	72	83	SW 1	E 6	SE 1	4	2	2	0·0	I ●
28	62·2	60·5	62·5	24·4	28·2	26·0	29·8	22·0	19·6	20·4	19·4	87	71	78	SSW 1	E 5	S 2	4	3	10	·	
29	62·5	60·5	61·9	24·2	29·2	25·2	29·8	22·9	19·8	18·2	18·8	88	60	79	S 1	E 5	S 1	10	6	8	·	
30	62·1	59·9	61·5	22·6	29·4	25·4	30·6	21·3	18·2	20·3	18·9	90	66	80	SW 2	E 6	S 1	10	6	1	0·0	I ●
31	62·2	60·0	61·3	24·0	28·4	25·2	29·3	22·0	19·0	20·4	19·9	86	71	84	SW 1	E 5	SE 2	6	8	0	·	
																					Summe	
Mittel	64·6	60·7	61·8	23·1	27·8	24·5	28·7	21·1	18·3	19·1	18·5	87	69	82	1·2	4·3	1·6	6·2	4·7	3·3	17·8	

November **DARESSALAM.** ***1907.***

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·91 *mm*.

Datum	Luftdruck 700 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·8	59·2	61·1	23·9	29·4	26·2	31·0	22·1	20·1	17·1	19·5	86	57	79	S 2	ESE 5	SE 5	2	8	6	0·2	II, 10·14-10·20 a. ◍
2	61·6	59·2	60·7	24·8	31·8	26·2	**32·3**	22·1	19·0	14·7	18·4	82	42	77	SW 2	E 5	ESE 1	4	4	1	·	II ◍
3	61·6	59·9	61·3	23·7	28·0	25·8	28·9	21·0	19·0	20·1	20·3	87	71	82	SW 1	E 5	SE 2	5	1	4	·	
4	**62·3**	59·9	60·9	24·6	28·8	26·4	29·3	22·5	19·9	20·4	21·3	87	69	83	S 1	ENE 3	E 2	3	2	4	·	
5	60·9	58·7	60·3	26·6	28·0	26·4	**28·6**	25·7	21·0	21·1	21·5	81	75	84	W 2	ENE 6	E 5	6	1	7	2·0	II, 10·13-11·25 a. ◍
6	60·7	59·1	60·3	26·8	28·2	26·3	29·0	24·7	22·2	22·4	21·4	85	79	84	E 2	E 4	E 5	8	7	5	9·8	II, 0·44-1·54 a. ◯
7	61·3	59·7	60·9	25·0	28·3	26·4	28·7	23·9	22·3	21·9	21·1	95	76	82	SE 1	E 5	E 5	8	2	7	**13·7**	I, 1·39-2·02 a. ◍
8	61·8	60·0	60·3	26·4	28·6	26·4	28·9	24·5	20·9	22·1	20·9	82	76	82	E 3	E 4	ESE 5	9	3	9	·	
9	61·9	60·0	60·9	26·6	28·2	26·5	29·2	24·2	21·0	21·2	20·6	81	74	80	SE 2	E 6	ESE 5	3	2	7	·	I ⊳
10	62·2	60·3	59·9	24·8	28·6	26·4	29·1	22·7	20·0	20·5	20·1	86	70	79	SE 1	ESE 6	ESE 5	1	3	6	·	I ⊳
11	61·6	59·8	59·6	23·5	28·8	25·8	29·3	21·2	18·7	18·8	19·7	87	64	80	S 1	E 3	ESE 2	6	3	8	·	
12	60·8	58·6	59·1	24·3	28·0	26·0	28·9	21·8	19·7	19·7	18·7	88	70	75	SSW 1	ESE 6	E 4	7	1	6	·	I ⊳
13	61·8	59·8	60·1	23·6	28·4	26·0	29·3	**20·9**	18·3	20·6	20·2	85	72	84	SW 2	E 6	ESE 1	5	2	3	·	
14	61·9	59·6	59·7	24·6	28·8	26·1	29·3	22·5	20·1	20·4	20·4	87	69	83	SE 1	ESE 6	ESE 3	5	2	3	·	
15	61·5	59·6	60·1	24·6	29·1	26·4	29·5	22·3	19·9	20·6	20·1	87	68	79	SE 1	E 5	ESE 3	3	2	7	·	I ⊳
16	62·0	59·5	60·2	23·4	28·6	26·2	29·5	21·8	18·8	19·7	19·9	88	68	79	SSE 1	E 6	ESE 3	7	0	2	·	
17	61·3	59·1	59·8	24·2	29·1	26·8	29·6	21·1	19·0	19·8	21·2	85	66	81	S 1	E 5	ESE 5	6	1	10	·	
18	61·0	60·2	61·6	24·8	29·4	26·3	29·9	22·7	19·8	20·8	20·6	85	68	82	SSW 1	E 4	ESE 1	4	8	8	·	
19	61·2	60·6	61·9	25·0	28·1	25·8	30·0	23·1	20·6	21·0	20·7	87	74	84	SSW 1	E 5	SSW 1	2	10	9	0·3	I ⊳, 10·36-10·43 p. ◯
20	61·4	59·4	61·1	24·2	28·7	25·4	29·7	23·0	21·3	21·9	21·5	95	75	90	SW 1	ESE 6	SE 1	10	8	10	4·3	I ◍T, II, III, 1·41-1·52 a., 4·25-6·46 a., 8·46-9·15 a., 9·22-9·35 a. ◍
21	60·2	58·6	59·3	24·6	28·2	26·6	29·6	22·6	20·0	21·6	21·2	90	76	82	SW 1	E 4	E 3	4	6	8	·	
22	59·8	58·6	59·6	25·0	29·0	26·9	29·5	23·6	20·8	20·7	20·4	88	69	77	SW 1	ESE 4	E 4	10	4	5	0·9	I, II, 3·10-3·11 a., 7·50-7·57 a., 9·39-9·44 a. ◍
23	60·4	58·8	60·2	24·3	29·8	26·8	30·1	23·1	20·1	21·4	21·4	89	68	82	SSW 1	E 4	ESE 2	9	6	4	·	
24	60·8	59·3	59·5	25·0	29·0	27·0	30·0	23·5	20·4	20·7	20·9	87	69	79	SE 1	E 4	E 4	2	8	2	·	
25	60·5	58·9	59·4	23·4	28·9	26·8	29·8	22·5	19·2	20·7	21·2	90	70	81	SE 1	E 4	E 4	3	1	2	·	
26	60·7	59·4	59·9	24·2	27·8	26·6	28·8	23·5	20·9	17·9	22·2	93	65	85	E 1	E 1	E 2	10	10	2	11·8	I ◍, II ◍T, 6·28-9 a., 11·07-11·20 a. ◍
27	60·2	58·5	58·9	24·5	28·6	27·4	29·0	23·6	20·7	20·9	22·1	91	72	81	S 1	E 2	E 4	10	4	7	3·1	I ∞, II, 8·03-8·27 a. ◯
28	60·3	58·7	59·2	24·6	28·8	27·0	28·9	24·1	20·7	21·4	20·7	90	73	78	SSW 1	E 3	E 4	8	2	1	6·0	I, II, 7·23-7·40 a. ◍
29	60·3	**58·4**	59·2	24·9	29·0	27·2	29·3	23·0	20·5	20·7	21·0	88	69	78	NE 1	ENE 3	E 4	6	2	4	·	I ⊳
30	60·6	58·9	59·9	27·5	29·3	27·3	29·6	**26·5**	21·2	21·7	21·3	78	71	79	ENE 2	ENE 4	E 5	8	2	5	·	
																					Summe	
Mittel	61·1	59·3	60·2	24·7	28·8	26·4	29·5	23·0	20·2	20·4	20·7	87	70	81	1·3	4·5	3·3	5·8	3·8	5·4	52·1	

Dezember ***1907.***

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·5	59·6	60·5	27·6	29·1	27·0	29·4	26·7	21·3	21·4	20·9	78	71	79	NE 2	E 3	E 4	8	2	6	0·2	I, 9·32-9·41 a. ◍
2	62·1	60·6	60·6	27·3	29·4	26·7	29·8	26·1	20·7	20·6	19·6	77	67	75	E 2	E 4	E 4	10	2	2	0·0	I ◍
3	61·9	60·3	60·0	24·8	29·1	26·8	30·0	22·8	19·8	19·2	20·8	85	64	80	SE 2	E 4	E 3	0	0	2	·	
4	61·7	60·2	60·9	24·9	29·2	26·8	30·0	22·7	19·7	20·4	19·7	84	67	75	S 1	E 3	E 3	3	0	4	·	
5	62·1	60·4	61·2	24·6	29·4	26·9	30·3	**22·3**	19·5	21·2	21·4	85	69	81	S 1	E 4	E 2	3	0	3	·	
6	62·1	60·4	60·6	25·0	29·8	27·3	30·3	22·7	20·2	22·2	21·7	86	71	80	SW 1	E 3	E 5	4	2	4	·	
7	61·0	59·1	59·2	25·5	30·0	27·4	30·0	23·9	20·7	21·7	21·7	85	68	80	SSW 1	NNE 4	E 5	6	6	5	·	II ☈
8	59·6	57·4	57·5	27·4	29·5	27·8	30·2	26·7	21·3	21·8	22·6	78	70	81	NNE 2	NE 3	ENE 5	3	0	4	·	II ☈, III ⊲ im W
9	59·6	**57·3**	59·0	27·6	27·3	27·6	**28·7**	26·1	21·9	21·3	21·9	80	79	80	NE 2	E 4	E 6	8	10	10	4·8	II ◍ ☈, 9·40 a.-0·22 p. ◍
10	60·6	59·5	60·9	27·8	28·6	27·6	29·2	26·7	22·0	21·7	22·3	79	75	81	E 5	E 5	E 6	10	10	10	0·3	I, III, 1·30-1·35 a., 11·50-11·53 a. ◍
11	62·2	60·9	61·4	27·5	29·4	27·4	29·8	25·7	20·8	20·0	21·3	77	65	78	NE 3	E 4	E 4	9	4	8	0·2	I, 5·34-5·36 a. ◍
12	**62·4**	60·5	60·6	26·0	29·0	27·2	29·8	25·5	20·8	20·7	21·4	83	69	80	S 1	E 3	E 3	0	2	2	0·8	I, 3·03-3·10 a. ◍
13	61·2	58·8	59·7	27·0	29·4	27·3	30·0	26·0	19·9	20·8	20·5	76	68	76	NE 2	E 3	E 4	3	2	3	·	
14	60·8	59·1	59·8	25·3	29·2	27·3	30·3	23·8	19·8	20·4	20·1	83	67	75	S 1	E 3	E 3	3	1	2	·	
15	59·9	58·9	59·6	27·1	29·2	27·2	30·0	26·6	19·9	20·5	20·6	75	68	77	NNE 1	E 2	E 4	8	4	7	·	
16	59·9	58·6	59·3	27·4	29·3	27·4	29·8	26·9	20·1	21·1	20·7	74	69	76	NNE 1	N 2	E 4	8	4	3	·	
17	60·1	58·5	59·3	27·4	29·2	27·4	29·9	26·7	20·3	21·4	20·5	75	71	75	NE 3	E 4	E 4	8	2	8	·	
18	60·1	58·6	58·0	27·5	29·6	27·2	29·8	26·7	20·0	21·1	21·0	74	68	78	E 3	E 3	E 4	3	2	6	·	
19	59·6	57·8	58·1	27·4	29·7	27·6	30·6	**27·0**	20·9	21·9	21·5	77	70	79	NNE 2	NE 3	NE 4	10	6	10	0·3	II, 11·07-11·12 a. ◍
20	59·6	57·8	59·1	27·7	30·4	28·2	30·6	**27·0**	21·3	22·3	21·3	77	69	77	NE 2	NE 2	NE 4	7	3	7	0·1	0·14-0·15 a ◍
21	60·2	58·3	59·1	27·7	31·0	27·8	**31·3**	**27·0**	22·3	19·8	21·8	80	**59**	78	NE 2	N 2	E 4	9	6	9	·	
22	59·8	57·7	58·2	27·8	29·8	27·8	31·1	26·9	21·8	23·0	22·2	78	74	80	NNE 3	ENE 4	NE 4	4	8	10	·	
23	59·5	58·2	59·9	27·4	29·3	27·8	**31·3**	26·7	21·9	21·3	20·6	81	70	74	NNE 3	NE 5	E 4	9	7	10	0·1	I, 3·03-3·10 a. ◍
24	59·4	58·6	59·6	27·2	30·2	27·6	30·8	26·7	21·6	19·9	21·5	80	62	79	NE 4	NNE 3	NNE 5	10	9	8	0·0	I ◍
25	60·9	59·3	60·3	27·4	29·0	27·5	29·8	**27·0**	20·7	21·1	19·6	76	71	72	NE 3	NE 4	NE 4	10	8	7	·	
26	61·6	60·0	60·4	27·6	29·8	27·4	30·1	26·6	19·2	19·8	20·5	70	63	75	NE 2	E 3	E 3	6	2	4	·	
27	61·8	59·9	60·2	23·5	30·0	27·5	30·2	22·5	18·7	20·1	21·2	87	63	78	SE 2	NE 2	E 3	10	0	8	·	
28	61·1	59·9	60·3	24·8	30·0	27·6	30·5	23·0	20·2	19·7	20·9	87	62	77	E 1	E 3	E 3	10	4	0	·	
29	61·6	59·5	59·7	25·7	29·5	27·6	30·7	24·5	20·4	21·6	20·4	83	70	74	S 1	E 4	E 4	10	3	1	·	
30	61·1	59·1	60·1	27·3	29·4	27·7	30·8	26·3	20·7	22·1	21·9	77	72	79	NNE 2	NNE 1	E 4	10	1	10	·	
31	60·8	59·2	59·6	27·6	29·5	27·4	30·3	**27·0**	20·7	21·8	21·3	76	70	78	NNE 2	ENE 3	E 4	8	3	9	·	
																					Summe	
Mittel	60·8	59·2	59·8	26·7	29·5	27·4	30·2	25·6	20·6	21·0	21·1	79	68	78	2·0	3·2	4·0	6·8	3·6	5·9	6·8	

Januar—August **DARESSALAM.** *1907.*

$\varphi = 6^\circ\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 *m*.

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bodenminimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	Januar 1907					
	°	°	°	°	°	*mm*
1	26·8	26·6	27·1	22·9	50·3	1·3
2	26·8	26·8	27·1	22·2	54·6	1·6
3	26·9	26·7	27·0	22·5	51·0	1·1
4	26·6	26·5	27·0	22·1	53·4	0·8
5	26·5	26·0	25·9	21·8	44·9	1·0
6	25·7	25·7	26·1	—	52·6	0·8
7	25·7	25·7	26·0	21·6	52·6	0·8
8	26·0	26·0	26·2	22·5	50·1	1·2
9	26·4	26·4	26·7	23·8	51·6	1·7
10	26·7	26·7	27·0	22·6	50·2	1·7
11	27·0	27·0	27·3	23·8	49·6	1·5
12	27·2	27·2	27·5	24·8	51·9	1·3
13	27·3	27·2	27·4	23·8	52·1	0·2
14	27·4	27·1	27·3	22·4	51·3	0·3
15	27·1	26·9	27·1	22·8	50·1	0·1
16	26·9	26·7	26·9	22·3	52·1	0·2
17	26·9	26·9	27·2	23·6	52·9	1·2
18	27·3	27·3	27·6	24·4	52·9	1·1
19	27·5	27·5	27·7	23·8	50·2	1·2
20	27·7	27·6	27·6	24·4	52·1	1·4
21	27·8	27·6	27·8	24·9	51·1	2·2
22	27·8	27·5	27·3	25·8	43·1	1·2
23	27·2	27·2	27·4	25·0	49·2	2·1
24	27·4	27·3	27·3	24·3	49·4	2·2
25	27·3	27·3	27·5	24·6	50·3	1·0
26	27·3	27·1	27·3	22·2	53·3	1·2
27	27·1	27·0	27·3	23·3	49·6	1·3
28	27·2	27·0	27·4	22·8	48·6	1·7
29	27·4	27·4	27·7	23·8	51·1	1·9
30	27·6	27·6	27·7	23·1	50·0	2·3
31	27·6	27·4	27·4	23·3	50·6	1·4
						Summe
Mittel	27·0	26·9	27·2	23·4	55·7	39·0

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bodenminimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	Februar 1907					
	°	°	°	°	°	*mm*
1	27·2	27·0	27·2	23·7	50·6	1·2
2	27·1	26·8	27·2	22·2	49·1	1·5
3	27·2	27·1	27·4	22·6	48·1	1·7
4	27·4	27·2	27·5	23·5	50·1	1·7
5	27·6	27·5	27·6	25·6	50·7	1·3
6	27·6	27·6	27·8	25·1	51·3	2·9
7	27·7	27·7	27·9	25·5	53·1	2·1
8	27·8	27·8	28·0	25·6	49·1	2·1
9	27·9	27·6	27·8	23·0	50·1	1·8
10	27·7	27·4	27·8	22·5	54·0	2·0
11	27·8	27·8	28·0	25·5	57·8	2·2
12	28·0	28·0	28·2	25·6	50·6	2·0
13	28·0	27·8	28·0	23·1	50·9	1·9
14	27·8	27·6	27·8	22·1	48·6	1·7
15	27·7	27·4	27·8	23·0	53·1	1·5
16	27·7	27·5	27·9	23·1	52·5	1·3
17	27·8	27·2	27·2	24·4	50·0	1·4
18	27·2	27·0	27·4	23·8	51·8	1·7
19	27·2	27·0	27·2	—	55·0	1·1
20	27·0	26·8	27·0	23·8	50·3	0·9
21	26·6	26·4	27·0	22·6	50·8	1·4
22	27·0	26·9	27·4	23·6	50·3	1·6
23	27·5	27·2	27·4	23·9	52·1	1·2
24	27·3	27·1	26·8	24·5	33·1	0·7
25	26·7	26·8	26·8	25·1	45·6	1·1
26	26·6	26·2	26·4	22·0	46·1	0·6
27	25·9	25·9	26·2	22·8	50·6	2·3
28	26·2	26·4	26·6	24·5	51·1	1·7
						Summe
Mittel	27·3	27·2	27·4	23·8	50·2	44·6

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bodenminimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	März 1907					
	°	°	°	°	°	*mm*
1	26·6	26·3	26·8	22·8	50·6	1·7
2	26·8	26·8	27·2	24·1	50·4	1·7
3	27·2	27·2	27·6	24·5	50·7	1·4
4	27·6	27·4	27·9	24·6	49·5	1·9
5	27·8	27·8	28·0	25·8	49·7	2·0
6	27·8	27·8	28·2	26·0	52·5	1·8
7	28·1	28·0	28·2	26·1	52·4	1·9
8	28·2	28·0	28·2	25·0	51·9	2·0
9	28·0	28·0	28·2	24·3	56·9	1·7
10	28·0	27·6	28·2	—	50·6	1·6
11	27·9	27·6	28·1	22·6	51·9	1·5
12	27·8	27·4	27·8	—	54·7	1·3
13	27·6	27·4	27·8	21·3	50·7	1·7
14	27·7	27·5	28·0	21·9	50·7	1·4
15	27·9	27·8	28·4	23·1	51·1	1·5
16	28·1	28·0	28·4	22·7	52·7	1·4
17	28·3	28·2	28·8	23·5	53·1	1·6
18	28·4	28·2	28·8	24·0	53·1	2·2
19	28·4	28·3	28·7	23·7	53·1	2·6
20	28·3	28·2	28·4	—	48·9	2·3
21	28·2	28·0	28·2	21·1	50·1	1·8
22	28·0	27·7	28·2	22·4	50·6	2·2
23	28·0	27·8	28·0	22·1	50·0	1·2
24	27·4	27·3	27·6	23·1	52·5	0·8
25	27·0	26·9	27·0	22·9	42·5	0·5
26	26·9	26·8	27·0	22·1	53·5	0·9
27	27·0	26·8	27·2	23·1	52·5	1·1
28	27·0	26·9	27·4	23·0	51·6	1·2
29	27·0	26·8	27·2	22·3	52·9	1·3
30	27·2	27·1	27·3	22·8	52·6	0·8
31	27·1	26·8	26·8	23·4	41·5	0·4
						Summe
Mittel	27·7	27·5	27·9	23·4	51·1	47·4

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bodenminimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	April 1907					
	°	°	°	°	°	*mm*
1	26·6	26·6	26·8	23·1	53·9	0·4
2	26·6	26·5	26·9	23·1	54·2	0·8
3	26·9	26·8	27·2	23·9	53·6	1·2
4	27·0	26·9	27·2	23·1	52·4	0·9
5	27·0	26·9	27·4	23·7	51·1	1·2
6	27·2	26·9	27·2	23·1	53·6	0·8
7	26·9	26·6	26·8	23·0	40·3	0·3
8	26·4	26·2	26·4	22·9	34·6	0·3
9	26·1	26·0	26·4	21·9	51·9	0·8
10	26·4	26·4	26·8	22·9	50·1	1·0
11	26·8	26·8	27·0	24·1	51·0	0·9
12	26·8	26·6	27·0	22·6	51·9	1·1
13	26·9	26·7	26·8	23·4	38·0	0·4
14	26·2	26·0	26·1	23·0	36·1	0·5
15	25·9	25·8	26·0	22·1	43·6	0·7
16	25·9	25·8	26·2	22·4	50·7	0·7
17	26·2	26·2	26·2	23·1	51·7	0·4
18	26·0	26·0	26·4	23·0	53·1	1·1
19	26·2	26·1	26·0	24·0	37·6	0·3
20	25·6	25·6	26·0	22·5	53·9	0·9
21	26·0	26·0	25·8	23·1	51·3	0·4
22	25·4	25·4	25·6	22·1	55·7	0·6
23	25·4	25·3	25·7	21·6	54·5	1·0
24	25·7	25·6	25·8	22·8	52·6	0·4
25	25·6	25·5	25·8	22·3	50·1	0·4
26	25·4	25·2	25·2	22·3	33·1	0·1
27	25·1	25·0	25·4	22·1	51·9	0·9
28	25·4	25·2	25·4	22·0	51·6	0·4
29	25·3	25·2	25·6	22·8	42·1	0·5
30	25·3	25·2	25·6	21·8	52·7	0·8
						Summe
Mittel	26·1	26·0	26·3	22·8	48·6	20·2

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bodenminimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	Mai 1907					
	°	°	°	°	°	*mm*
1	25·2	25·2	25·6	20·8	52·7	1·1
2	25·5	25·3	25·7	—	52·8	1·4
3	25·5	25·4	25·6	20·9	52·9	1·5
4	25·6	25·4	25·7	21·1	51·7	1·5
5	25·6	25·4	25·7	21·3	52·3	1·7
6	25·6	25·4	25·6	21·6	48·0	0·5
7	25·4	25·4	25·6	22·1	50·1	0·7
8	25·6	25·6	26·1	22·2	53·1	1·1
9	26·0	25·8	25·8	22·7	50·8	0·5
10	25·6	25·4	25·6	23·0	50·9	1·1
11	25·4	25·2	25·6	21·3	50·8	1·3
12	25·6	25·4	25·7	21·5	50·1	1·2
13	25·4	25·2	25·5	20·6	52·0	1·5
14	25·2	25·1	25·4	20·5	49·1	0·9
15	25·1	25·0	24·8	21·4	42·6	0·3
16	24·6	24·6	25·0	21·3	48·1	1·0
17	24·9	24·8	25·2	21·1	50·6	1·2
18	25·2	25·2	25·2	22·2	48·4	0·7
19	24·8	24·8	25·0	21·6	49·6	0·8
20	24·8	24·6	24·9	20·4	50·5	1·3
21	24·7	24·6	24·8	21·1	46·3	0·6
22	24·8	24·8	25·2	21·9	50·2	1·2
23	25·0	24·9	25·0	—	50·2	0·7
24	24·7	24·4	24·6	20·4	51·8	0·4
25	24·4	24·3	24·8	20·5	48·4	0·9
26	24·5	24·4	24·9	20·9	50·2	0·7
27	24·5	24·4	24·8	20·7	49·4	0·8
28	24·6	24·5	24·9	20·1	48·7	0·8
29	24·6	24·5	24·9	20·1	49·5	0·9
30	24·7	24·6	25·0	19·4	50·3	1·2
31	24·8	24·7	25·1	20·8	50·7	1·2
						Summe
Mittel	25·1	25·0	25·3	21·2	50·1	30·7

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bodenminimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	Juni 1907					
	°	°	°	°	°	*mm*
1	24·8	24·6	25·0	18·7	49·7	1·4
2	24·6	24·5	24·8	19·1	50·0	1·0
3	24·7	24·6	25·0	19·4	49·1	1·0
4	24·7	24·3	24·7	18·6	50·0	1·4
5	24·4	24·3	24·8	18·7	48·0	1·3
6	24·7	24·3	24·6	19·1	48·8	1·7
7	24·3	24·0	24·3	18·6	44·8	2·5
8	24·0	23·6	24·2	15·6	46·7	2·2
9	24·0	23·7	24·2	17·3	46·9	1·9
10	24·3	24·3	24·7	21·0	44·7	0·8
11	24·4	24·4	24·7	21·8	47·0	0·9
12	24·6	24·5	24·8	19·8	48·1	1·0
13	24·5	21·3	24·6	18·3	48·8	1·4
14	24·3	24·1	24·4	18·1	47·7	1·9
15	24·0	23·8	24·2	16·3	45·3	2·4
16	24·0	23·8	24·2	16·8	46·7	2·1
17	23·9	23·7	24·2	17·1	44·7	1·9
18	23·8	23·6	24·1	17·2	48·2	1·9
19	24·0	24·0	24·5	18·1	49·7	1·7
20	24·4	24·4	24·7	19·3	48·4	1·2
21	24·6	24·8	24·9	20·0	48·0	1·0
22	24·7	24·6	24·9	19·3	50·7	1·1
23	24·6	24·4	24·9	18·3	47·7	1·5
24	24·8	24·6	24·9	20·6	48·0	1·6
25	24·4	24·3	24·6	17·5	44·7	2·0
26	24·2	24·2	24·4	16·9	45·8	2·1
27	24·0	24·0	24·5	17·6	45·7	2·0
28	24·1	24·0	24·2	17·6	46·7	1·9
29	24·0	23·8	24·2	16·9	45·7	2·1
30	24·1	23·8	24·2	16·8	45·8	2·8
						Summe
Mittel	24·3	24·2	24·5	18·3	47·4	49·7

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bodenminimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	Juli 1907					
	°	°	°	°	°	*mm*
1	24·0	23·6	24·0	17·5	43·7	2·2
2	23·8	23·4	24·0	16·1	46·3	1·9
3	24·0	24·0	24·4	18·7	49·7	1·4
4	24·4	24·0	24·6	18·4	48·6	1·3
5	24·4	24·3	24·4	19·8	41·7	2·0
6	24·0	23·8	24·0	17·0	43·7	2·6
7	23·7	23·5	23·9	16·9	44·3	2·9
8	23·8	23·7	24·1	17·2	44·5	2·4
9	24·0	23·8	23·9	18·1	39·2	1·4
10	23·4	23·2	23·7	15·1	44·7	2·5
11	23·2	23·2	23·7	15·7	45·3	2·7
12	23·6	23·4	24·0	16·4	48·7	1·6
13	24·0	23·9	24·2	17·4	48·0	1·8
14	24·0	23·6	24·2	15·8	47·5	2·0
15	23·8	23·7	24·2	16·3	45·9	2·0
16	24·0	23·9	24·5	17·1	45·2	2·0
17	24·4	24·3	24·4	19·7	43·5	0·4
18	24·2	24·3	24·6	21·3	46·7	0·9
19	24·4	24·3	24·8	18·9	47·6	1·6
20	24·6	24·4	24·8	18·9	47·0	1·8
21	24·4	24·2	24·5	17·5	45·2	1·9
22	24·1	23·8	24·5	16·8	45·1	2·2
23	24·2	24·0	24·4	17·9	45·2	1·9
24	24·4	24·3	24·6	18·4	46·5	2·3
25	24·2	24·0	24·4	17·3	45·9	2·6
26	24·1	23·9	24·4	16·1	46·5	2·5
27	25·2	24·0	24·4	16·2	46·0	2·2
28	24·3	24·2	24·7	19·0	43·9	1·8
29	24·0	24·0	24·5	16·6	45·7	1·7
30	24·2	24·0	24·3	16·6	43·6	2·0
31	23·9	23·8	24·3	16·2	43·7	2·5
						Summe
Mittel	24·1	23·9	24·3	17·4	45·5	61·0

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bodenminimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	August 1907					
	°	°	°	°	°	*mm*
1	24·0	24·0	24·5	17·2	45·7	1·5
2	24·5	24·6	25·0	20·0	43·8	1·5
3	24·6	24·6	25·0	18·6	44·4	1·3
4	24·8	24·7	25·0	18·6	44·7	1·3
5	24·6	24·4	24·8	17·6	45·5	1·2
6	24·5	24·4	24·8	17·1	45·4	2·2
7	24·5	24·2	24·7	16·3	45·6	1·7
8	24·3	24·0	24·5	16·4	45·6	2·0
9	24·2	24·0	24·6	—	47·2	1·9
10	24·3	24·0	24·4	16·6	46·6	2·0
11	24·2	24·0	24·2	18·2	44·5	3·1
12	23·8	23·6	24·1	14·6	47·8	3·1
13	24·0	23·8	24·2	15·5	47·2	1·9
14	24·2	24·0	24·4	17·0	47·8	2·1
15	24·2	24·0	24·3	16·8	44·7	2·0
16	24·0	23·8	24·3	15·7	45·7	2·1
17	24·0	23·9	24·4	16·2	47·1	1·9
18	24·2	23·9	24·4	15·4	46·6	1·9
19	24·2	24·0	24·5	16·3	46·6	1·8
20	24·2	24·0	24·5	16·6	43·2	1·8
21	24·3	24·2	24·6	18·6	43·7	1·5
22	24·4	24·2	24·7	17·5	43·5	1·7
23	24·5	24·3	24·5	18·2	47·2	0·8
24	24·3	24·0	24·4	18·7	44·7	1·0
25	24·0	23·8	24·2	16·4	45·8	1·2
26	24·0	23·8	24·4	17·8	47·5	1·5
27	24·4	24·4	24·9	18·0	49·7	1·8
28	24·8	24·9	25·2	21·1	44·3	1·3
29	24·9	24·7	25·0	19·8	43·3	1·5
30	24·6	24·4	24·8	17·3	44·2	1·5
31	24·5	24·2	24·6	17·3	43·7	1·6
						Summe
Mittel	24·3	24·2	24·6	17·4	45·6	53·7

September—Dezember **DARESSALAM.** *1907*

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 *m*.

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bodenminimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bodenminimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bodenminimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bodenminimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	September 1907						***Oktober 1907***						***November 1907***						***Dezember 1907***					
	°	°	°	°	°	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*
1	24·2	24·0	24·6	17·9	47·2	1·9	25·4	25·2	25·6	18·9	47·2	1·8	26·7	26·6	27·0	22·1	49·6	2·0	26·8	26·8	26·8	24·9	49·1	2·4
2	24·4	24·2	24·6	17·6	46·3	1·8	25·4	25·2	25·6	18·9	47·1	1·8	26·8	26·6	27·2	21·6	51·4	2·2	26·5	26·6	26·8	25·1	46·9	2·4
3	24·4	24·2	24·6	17·4	48·2	1·5	25·4	25·2	25·6	18·5	47·2	1·9	26·8	26·6	27·0	20·8	46·3	1·8	26·6	26·6	26·8	22·6	46·8	2·3
4	24·4	24·3	24·8	19·1	47·5	2·0	25·3	25·2	25·7	19·6	44·2	1·8	26·8	26·7	27·0	22·1	48·2	1·9	26·8	26·7	26·9	22·6	46·7	2·6
5	24·6	24·5	24·8	19·1	47·0	2·2	25·5	25·3	25·8	19·5	47·2	1·6	27·0	27·0	27·4	24·9	47·8	1·9	26·8	26·8	27·2	22·2	46·4	1·8
6	24·5	24·2	24·6	17·4	46·7	1·8	25·6	25·6	26·0	21·1	48·2	1·8	27·0	27·0	27·4	23·5	47·0	1·9	27·0	26·9	27·2	22·2	47·8	1·8
7	24·4	24·2	24·6	17·3	45·8	1·8	25·8	25·8	26·4	21·5	45·2	1·8	27·1	27·0	27·4	23·5	46·9	2·1	27·2	27·2	27·4	23·3	49·6	1·9
8	24·5	24·4	24·8	18·6	46·5	1·6	26·0	25·9	26·2	20·7	44·7	1·9	27·0	27·0	27·4	24·4	46·2	2·2	27·3	27·4	27·6	25·8	49·7	2·0
9	24·8	24·6	25·0	19·8	44·7	1·7	25·8	25·6	26·0	19·6	47·2	1·8	27·1	27·0	27·3	24·2	46·3	2·2	27·6	27·6	27·5	26·6	46·7	1·9
10	24·6	24·5	24·8	18·5	45·7	1·5	25·6	25·4	26·0	17·6	45·4	1·7	27·0	27·0	27·4	22·6	47·4	2·0	27·4	27·4	27·6	25·2	47·8	2·5
11	24·5	24·4	24·8	18·7	47·7	1·5	25·8	25·7	26·3	21·2	48·9	1·8	26·8	26.6	27·1	21·0	47·9	2·0	27·4	27·4	27·7	24·6	50·0	2·3
12	24·6	24·5	25·0	18·6	45·0	1·9	26·2	26·4	26 8	24·4	50·5	2·5	26·8	26·7	27·0	21·8	45·9	2·3	27·6	27·5	27·8	—	49·3	2·2
13	24·8	24·7	25·0	19·5	46·8	1·7	26·6	26·4	26·7	22·1	47·8	1·2	26·5	26·4	26·9	20·8	47·5	1·9	27·6	27·6	27·8	24·0	49·9	2·2
14	24·6	24·4	24·8	17·3	46·9	1·7	26·1	26·0	26·4	21·6	48·7	1·8	26·7	26·6	27·2	22·5	47·5	2·1	27·6	27·6	27·8	23·3	48·1	2·4
15	24·6	24·7	25·0	18·7	46·8	1·6	26·2	26·1	26·4	21·9	46·7	1·9	26·9	26·7	27·0	22·2	45·9	2·5	27·6	27·6	27·8	24·6	49·7	2·3
16	24·7	24·5	24·9	18·4	46·6	2·4	26·2	26·2	26·6	22·6	44·6	2·4	26·9	26·8	27·2	21·8	46·2	2·4	27·8	27·8	28·0	26·1	49·0	2·2
17	24·8	24·7	25·1	19·3	49·7	1·5	26·2	26·0	26·4	20·7	44·8	1·7	26·8	26·6	27·1	21·1	46·4	2·6	27·8	27·8	28·0	25·7	49·7	2·5
18	24·9	24·6	25·0	18·5	44·7	1·5	26·2	26·1	26·4	21·6	45·2	2·1	27·0	27·0	27·4	22·6	49·6	1·7	27·8	27·8	28·1	25·8	48·8	2·2
19	24·8	24·8	25·1	18·3	44·7	1·9	26·0	25·8	26·2	19·4	48·7	1·8	27·2	27·2	27·4	22·7	48·8	1·6	27·9	27·9	28·1	25·3	50·7	2·3
20	25·0	25·0	25·3	19·1	44·5	1·9	26·0	25·8	26·0	21·3	47·7	1·2	27·2	26·9	27·4	22·7	47·4	1·5	28·0	28·0	28·2	25·6	49·7	2·1
21	25·0	24·8	25·2	19·2	45·7	1·9	26·0	25·9	26·4	22·4	48·4	1·6	27·0	26·9	27·4	22·6	48·8	2·1	28·1	28·2	28·4	26·1	51·2	2·0
22	25·0	24·8	25·2	18·7	46·1	2·2	26·1	26·0	26·4	20·1	47·8	1·7	27·2	27·1	27·4	23·4	49·8	2·3	28·2	28·2	28·6	26·4	52·2	2·0
23	25·0	24·5	24·9	17·6	43·9	1·9	26·0	25·8	26·2	20·1	45·2	1·8	27·2	27·1	27·5	22·9	51·7	1·9	28·4	28·2	28·4	26·1	49·9	2·4
24	24·5	24·2	24·8	17·4	46·3	1·5	26·0	25·7	26·0	—	45·7	1·9	27·3	27·2	27·6	23·1	47·9	2·5	28·3	28·2	28·4	26·6	52·3	2·3
25	24·6	24·5	25·0	19·1	44·2	1·4	25·8	25·8	26·3	21·0	46·7	2·0	27·4	27·2	27·6	22·4	46·5	2·2	28·2	28·2	28·5	27·9	49·9	2·6
26	24·7	24·6	25·1	18·8	45·9	1·7	26·2	26·3	26·8	22·1	46·7	2·2	27·5	27·5	27·6	22·9	53·1	1·5	28·2	28·2	28·7	26·2	48·9	2·5
27	24·9	24·8	25·3	19·1	44·7	1·8	26·4	26·2	26·6	21·1	47·8	1·8	27·4	27·3	27·6	23·1	50·7	1·9	28·2	27·8	28·2	22·7	47·8	2·1
28	25·1	25·0	25·4	19·7	44·2	2·1	26·4	26·3	26·6	21·7	47·6	2·5	27·5	27·4	27·6	23·6	47·6	1·8	28·0	28·0	28·6	23·2	50·5	2·2
29	25 2	25·0	25·4	—	44·2	2·1	26·6	26·6	27·0	22·8	48·5	2·6	27·3	—	—	22·6	48·3	2·2	28·1	28·2	28·6	24·5	49·4	2·3
30	25·2	25·1	25·6	19·3	46·2	2·2	26·6	26·4	26·8	21·1	50·8	2·4	—	—	27·6	25·3	48·6	2·4	28·2	28·4	28·8	25·8	50·2	2·3
31							26·6	26·6	26·9	21·1	45·7	2·1							28·4	28·4	28·8	26·1	47·7	2·3
						Summe						Summe						Summe						Summe
Mittel	24·7	24·6	25·0	18·6	46·0	54·2	26·0	25·9	26·3	20·9	47·0	58·9	27·0	26·9	27·3	22·7	48·1	61·6	27·7	27·6	27·9	24·9	49·1	69·3

KILWA.

$\varphi = 8° 45'$ S. Br. $\lambda = 39° 25'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 10 m.

Stationsbeschreibung: Die Station liegt an dem nahezu ostwestlich verlaufenden flachen Meeresufer. Etwa 1.5 km südlich von der Stadt steigt der Luigino-Berg 167 m hoch an, während die sonstige Umgebung eben ist. Kokos- und Bananenpflanzungen reichen in der Nachbarschaft der Wetterhütte bis zum Meeresstrand.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2837 (Korrektion ± 0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2838 (Korrektion ± 0.0°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 484 (Korrektion — 0.2°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 458 (Korrektion + 0.2°) — ein Regenmesser. Die Korrektionen sind von Herrn Prof. Dr. Uhlig am 10. Dezember 1905 bestimmt und werden seit dem 1. Januar 1905 angewandt. Die Veränderungen gegen die Prüfung vom 25. Mai 1902 erscheinen durchaus möglich.

Beobachter: Januar bis März Herr Sanitäts-Unteroffizier Kyck, August bis Oktober Herr Urban, November und Dezember Herr Kummer.

Bemerkungen: Die Angaben vom Januar bis März und vom August erscheinen derartig unsicher bezw. sind so lückenhaft, daß von ihrer Auswertung abgesehen wird.

Die oben angegebenen Instrumente waren bereits seit Juli 1902 in Gebrauch. Es ist daher an die Angaben der in Heft XIII Seite 195 der D. Ue. Met. B. und in Band 19 Seite 162 der M. a. d. Sch. veröffentlichten Angaben des trockenen Psychro-Thermometers eine Korrektion von + 0.3°, an die der Maximal-Temperatur eine solche von + 0.5°, an die der Minimaltemperatur eine solche von — 0.1°, an die der Temperaturschwankungen eine solche von + 0.6°, an die der Dunstspannung eine solche von — 0.1 mm, an die der relativen Feuchtigkeit eine solche von — 1 % anzubringen.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In extenso* November 1891 bis Dezember 1892 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft VI Seite 69 — Januar bis Dezember 1893 (t w ⌒ r) in Heft VII Seite 65 — Juli bis Dezember 1902 (D F t T w r, im Dezember 1902 auch τ) in Heft XIII Seite 195.

Oktober 1895 bis August 1896 (b t w ⌒ r), Januar bis Juni 1903 (D F t T τ r), Dezember 1903 (D F), Januar bis Mai 1904 (r), Juni bis Dezember 1904 (D F t T τ ⌒ r) und Januar 1905 bis Juni 1906 (t T τ w ⌒ r, Januar und Februar 1905 ohne w) sind Mat. Seew.

Die Monatsmittel bis Dezember 1893 wie Oktober 1895 bis August 1896 sind in Band 16 Seite 49 — die von Juli bis Dezember 1902 in Band 19 Seite 62 — die von Januar bis Juni 1903 und von Dezember 1903 bis Dezember 1904 in Band 21 Seite 61 — die von Januar 1905 bis Juli 1906 in Band 22 Heft 3 der M. a. d. Sch. veröffentlicht.

September — **KILWA.** — **1907.**

$\varphi = 8° 45'$ S. Br. $\lambda = 39° 25'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	21·1	29·0	24·0	30·4	20·6	17·1	18·5	17·4	93	62	79	ENE	NE	NE	0	0	0	·	
2	22·2	29·4	23·7	34·8	22·2	17·1	19·2	17·9	86	63	82	NE	NE	NE	0	0	0	·	
3	22·6	28·9	24·5	30·1	20·2	16·8	18·0	18·1	83	61	80	S	SE	SE	0	0	0	·	
4	21·7	27·6	24·0	**29·1**	21·2	17·0	18·2	17·5	88	67	79	SW	SW	SW	0	0	0	·	
5	22·0	28·0	24·0	30·8	21·2	17·0	18·9	17·2	87	67	78	S	SE	SW	0	0	0	·	
6	23·1	28·5	23·8	32·8	20·4	19·0	17·7	16·2	90	61	75	SW	N	SW	0	0	0	·	
7	26·0	28·5	23·9	34·0	23·1	17·7	19·4	17·9	72	67	82	NE	ENE	S	0	0	0	·	
8	22·0	28·7	24·3	33·8	22·7	17·9	19·5	17·5	91	66	78	SE	E	S	0	0	0	·	
9	23·8	28·6	24·0	**36·2**	23·2	18·6	20·3	18·4	85	69	83	NE	NE	N	0	0	0	·	I ⌓
10	21·5	25·4	24·5	34·8	20·2	17·5	21·3	17·6	94	89	77	WNW	NE	NE	7	2	7	·	
11	24·6	29·5	24·5	36·1	**19·7**	17·7	19·2	17·8	77	63	78	ENE	NE	NE	6	0	5	·	10-11 p. dunkle Wolken im N, schwül
12	25·0	28·3	23·6	32·8	20·2	16·9	19·1	19·8	72	67	91	ENE	ENE	NE	4	3	0	·	
13	23·7	26·8	24·0	34·8	20·2	18·6	21·6	17·7	85	83	80	E	NE	NE	5	3	0	1·8	8 a. ⊘schauer
14	20·5	28·7	24·3	33·3	20·3	16·7	20·3	17·9	93	69	80	NNW	NE	ENE	3	0	3	·	
15	23·0	28·5	23·7	33·8	20·7	19·4	18·6	17·4	93	65	80	NNE	NE	ENE	2	2	0	·	Mittags böig
16	21·9	28·6	25·4	32·6	21·9	15·4	15·6	17·4	79	**54**	72	E	ENE	ESE	1	1	0	2·7	5 30 p. ⊘
17	23·4	28·6	24·5	33·2	20·5	17·5	19·7	19·0	82	67	83	S	E	E	5	3	6	·	1·30 a ⊘
18	24·6	26·4	24·9	30·5	20·5	17.9	21·3	18·9	78	83	81	SE	ENE	E	7	2	7	·	I sehr schwül
19	24·5	29·5	24·5	33·0	23·2	18·5	21·0	17·4	81	68	76	SE	N	ENE	5	0	0	·	
20	21·9	24·6	24·4	30·3	20·4	17·1	20·7	18·7	87	90	83	E	N	NE	2	0	1	·	
21	24·7	28·6	24·4	32·0	23·2	18·3	20·5	18·2	80	70	80	NE	NNE	E	3	2	1	·	
22	24·9	28·2	23·9	30·8	22·7	17·5	18·8	16·7	75	66	76	E	NNE	E	6	4	0	·	
23	22·8	29·0	24·1	32·1	20·3	16·7	19·1	18·4	81	64	83	SW	NE	ENE	3	2	1	0·4	
24	22·4	28·2	24·5	34·3	21·3	17·8	18·1	18·5	89	64	81	S	SE	ESE	1	3	2	0·1	4·30 a. ⊘, vormittags böig
25	23·0	26·5	23·8	32·3	21·2	18·1	20·3	19·1	88	79	87	SSE	E	ENE	9	7	3	**9·3**	8 a.-0 p. ⊘schauer
26	24·2	29·0	24·2	29·8	22·6	18·7	20·1	18·3	83	67	82	E	NE	ENE	5	1	0	·	
27	24·7	28·7	25·0	30·4	23·2	18·3	20·5	18·4	80	69	78	NE	NE	NE	6	3	6	·	I ⌓⁰
28	25·3	28·7	24·5	34·3	**23·4**	18·7	19·9	18·5	78	68	81	NE	NE	ENE	5	3	0	·	I sehr schwül, 9 a. kühl
29	23·0	28·8	24·5	31·7	22·3	18·5	19·2	19·0	89	65	83	NE	ENE	NE	5	3	0	·	9 a. sehr schwül
30	23·8	28·5	25·4	31·2	22·0	18·6	20·4	19·4	85	70	80	Still 0	NE	E	2	2	7	·	
																		Summe	
Mittel	23·3	28·2	24·3	32·5	21·5	17·8	19·5	18·1	84	69	80	—	—	—	3·1	1·5	1·6	14·3	

Oktober — **1907.**

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	25·5	29·3	25·5	32·9	23·6	19·3	20·3	18·4	80	67	76	E 1	ENE 5	E 4	8	5	8	·	I schwül
2	25·6	29·5	25·6	31·8	23·7	18·7	20·4	18·7	77	66	77	NE 2	NE 4	ENE 4	9	3	2	0·0	I sehr schwül, 7·45 a ⊘⁰
3	25·5	29·5	25·0	31.5	23·5	18·0	20·0	18·4	75	65	78	ENE 2	N 5	E 4	4	1	0	·	
4	25·8	30·0	25·2	31·8	23·5	18·2	20·9	18·6	74	66	78	NE 1	E 4	NE 4	4	5	2	·	I schwül
5	25·0	30·5	25·0	32·7	22·2	19·5	20·1	18·5	83	**62**	79	NE 1	NE 5	NE 3	0	2	0	·	
6	25·9	30·0	25·5	32·3	22.1	18·2	21·3	19·3	73	67	80	NE 2	NE 4	E 3	3	1	0	·	I schwül
7	26·2	29.8	25·4	32·8	22·1	20·6	20·6	19·4	82	66	80	NE 2	E 5	NE 2	8	6	1	·	
8	26·2	30·1	25·0	32·0	24·3	20·0	22·4	19·5	79	70	83	NE 3	NE 5	NE 2	3	2	0	·	sehr heiss
9	23·2	31·1	25·2	33·9	22·0	18·5	20·8	18·4	88	**62**	77	NW 1	NE 4	NE 3	1	0	0	·	
10	24·2	30·5	25·9	32·8	20·8	19·2	21·4	19·5	86	66	79	E 1	NE 3	NE 3	0	1	1	·	I ⌓⁰
11	24·2	30·5	26·5	33·0	22·0	18·7	24·1	18·7	83	74	73	SW 2	NE 4	E 4	3	2	7	0·1	
12	26·2	30·4	26·0	32·3	**25·2**	21·0	22·0	21·3	83	68	85	SE 4	E 5	NE 4	5	1	1	·	6-6 30 a. ⊘, schwül
13	25·0	29·0	25·6	32·1	22·3	17·8	20·1	19·7	76	67	79	SE 6	SE 5	NE 5	9	3	2	·	tags heftiger Wind bei grosser Hitze
14	24·7	29·2	25·0	32·3	21·2	18·3	19·6	19·7	80	65	84	SE 3	E 4	SE 3	6	2	4	·	
15	25·8	30·2	25·9	**34·0**	22·7	20·3	24·1	20·4	82	76	82	E 2	NE 4	SE 4	8	3	6	·	
16	27·0	30·2	25·2	32·5	24·4	18·8	23·2	19·6	71	72	82	SE 2	NE 4	ESE 3	2	7	5	0·0	nachts ⊘
17	26·0	28·5	25·0	30·8	23·2	20·0	22.2	19·8	80	77	84	E 1	NE 4	NE 4	4	9	7	9·5	vormittags ⊘schauer
18	25·4	30·0	25·4	31·8	24·3	20·0	22·1	18·5	83	70	77	NE 3	NE 5	NE 3	5	4	5	0·0	
19	23·4	25·0	24·3	32·3	23·2	19·2	21·2	21·0	90	90	93	Still 0	SE 3	ENE 3	10	10	10	**22·1**	ganzen Tag und bis Mitternacht ⊘, nachts T
20	25·8	27·1	25·5	**30·3**	23·0	21·0	22.2	20·9	89	83	86	W 2	E 4	ESE 3	6	10	10	0·1	bis 1 a. ⊘, 0.30 p. T
21	24·8	29·2	25·8	31·7	24·1	21·7	23·0	21·1	93	76	85	E 1	SE 4	NE 3	10	3	6	0·0	I ⌓
22	25·5	29·9	25·3	32·0	24·2	20·3	22·1	21·2	84	70	88	ENE 2	NE 4	ENE 1	3	2	0	·	I ⌓
23	26·0	29·1	25·6	32·0	24·1	20·2	23·1	20·2	81	77	83	NE 3	N 4	E 2	3	4	4	2·9	I ⌓
24	24·5	28·9	25·1	31·3	23·4	21·9	22·8	20·5	96	77	87	ENE 1	NE 4	ENE 2	9	3	1	3·0	I schwül, 5·30-8 a. ⊘, III sehr schwül
25	25·3	29·5	25·6	32·0	24·4	22·0	23·7	21·2	92	77	87	ENE 1	NE 4	NE 4	6	3	2	·	6-7·30 a. ⊘schauer
26	26·5	30·2	26·0	31·9	23·7	21·0	23·4	20·9	82	73	84	ENE 3	N 4	ENE 5	2	1	2	·	I ⌓
27	26·5	28·4	26·2	32·1	25·0	20·3	24·8	20·8	79	86	82	E 2	E 4	NE 4	5	9	5	14·4	I ⌓
28	23·5	25·3	25·6	33·0	22·7	21·5	22·6	21·2	100	94	87	S 3	SE 3	SE 3	9	6	4	0·9	2-6·30 a. ⊘, vormittags ⊘schauer
29	24·8	28·5	25·4	31·8	**19·4**	21·3	21·8	20·4	92	75	85	SE 1	SE 3	E 3	7	1	2	1·7	I ⊘schauer, III ⊟
30	25·3	29·5	25·6	31·3	23·4	20·6	22·2	20·4	86	72	84	ESE 2	E 4	ESE 3	5	2	2	·	I ⌓ schwül, III kühl
31	26·3	30·4	25·9	32·1	24·7	20·4	23·8	21·0	80	73	85	E 3	ENE 3	E 3	5	0	2	0·0	I ⌓
																		Summe	
Mittel	25·3	29·0	28·7	32·2	23·2	19·9	22·0	19·9	83	73	82	2·0	4·1	3·3	5·2	3·6	3·3	54·7	

November **KILWA.** *1907.*

$\varphi = 8° 45'$ S. Br. $\lambda = 39° 25'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10 *m*.

Datum	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	25·5	29·3	25·9	33·3	24·2	20·9	21·0	20·4	86	68	82	S 3	WSW 5	E 4	9	1	4	0·0	I ◍⁰
2	24·8	29·3	25·6	31·6	24·1	19·8	22·1	21·2	85	73	87	S 2	E 3	SE 2	4	1	2	·	
3	24·5	28·8	26·4	33·3	**23·1**	20·0	22·4	21·3	87	76	83	E 2	E 2	ESE 2	0	1	3	·	
4	26·1	30·5	26·5	32·8	24·2	21·7	23·5	22·6	86	72	88	E 1	NE 2	NE 2	5	1	0	0·0	
5	26·5	27·4	27·0	**29·3**	25·1	23·2	24·1	22·3	90	89	84	NW 3	NE 4	E 3	9	9	5	6·0	I, II, III ◍, nachts böig aus N-NE (6)
6	26·4	29·5	26·0	33·3	25·1	22·5	22·8	21·7	88	74	87	NE 2	NE 3	NE 1	5	4	2	·	
7	26·6	30·9	26·5	32·4	25·2	22·4	24·1	21·6	86	72	84	NE 1	NNE 3	NE 2	6	3	3	·	
8	26·7	30·7	26·6	33·3	25·5	21·9	24·3	21·6	84	73	83	NNE 2	NNE 3	NNE 2	3	2	2	·	
9	26·8	30·6	26·4	33·2	25·0	21·4	23·2	21·3	82	71	83	NE 2	ENE 2	NNE 2	4	2	1	·	
10	25·4	30·5	26·1	32·6	25·1	21·7	22·6	20·5	90	70	82	NE 1	NNE 3	ENE 2	4	0	2	·	III ∈
11	26·6	30·6	26·5	32·3	24·7	20·4	23·2	21·6	79	71	84	NNE 2	NNE 1	NE 2	3	1	1	·	III ∈
12	25·9	30·4	26·0	33·0	23·6	21·0	23·5	20·0	85	73	80	NNW 1	N 3	NE 1	3	1	3	·	III ∈
13	25·6	31·0	26·6	33·3	23·3	20·4	23·2	21·6	84	69	83	N 1	NE 3	ENE 2	0	1	1	·	
14	27·3	31·4	27·3	33·3	25·4	21·5	23·3	20·5	80	68	76	NE 3	N 3	E 3	4	0	5	·	
15	27·4	31·0	26·8	29·8	24·5	22·5	23·6	21·8	83	71	83	NE 2	NE 3	ENE 2	5	2	0	·	
16	28·5	30·3	26·7	32·8	**26·7**	23·9	23·6	22·1	82	73	85	NNE 1	NE 3	NE 2	2	4	5	·	
17	27·4	31·0	27·0	33·0	**26·7**	21·7	22·3	21·5	80	**67**	81	NNE 1	N 4	NE 3	3	0	5	0·3	
18	27·4	31·0	26·1	32·6	25·3	21·5	23·4	22·3	79	70	89	NE 1	NNE 3	NE 1	3	8	0	4·3	ganzen Tag ◍
19	27·6	29·5	26·4	32·8	25·6	21·7	22·2	21·3	77	72	83	ESE 3	ESE 4	E 3	4	5	5	0·7	
20	27·1	29·2	26·5	31·9	25·4	22·0	22·2	20·6	83	74	80	SE 2	ESE 3	ESE 3	9	4	6	**16·6**	
21	26·5	29·5	26·1	32·4	24·2	20·8	23·7	21·3	81	77	85	E 1	ENE 2	E 5	7	6	3	·	
22	27·2	31·1	24·9	32·4	25·5	22·2	26·3	23·0	83	78	98	ENE 2	NNE 3	NNE 2	3	4	3	0·0	
23	27·0	31·4	26·9	32·8	25·7	22·3	23·8	21·4	84	70	81	NNE 2	ENE 3	NE 3	5	2	2	·	
24	27·2	31·1	27·0	33·1	26·2	21·8	24·0	21·5	81	71	81	NNE 2	NNE 3	NNE 3	6	3	2	·	
25	25·0	31·3	27·0	32·9	24·5	20·6	24·9	21·3	87	73	80	WNW 1	NNE 3	NNE 2	5	2	0	0·0	
26	27·3	31·8	27·2	**33·5**	23·4	22·1	24·6	22·3	82	70	83	NNE 1	NE 2	NE 3	7	1	0	·	
27	26·4	31·5	26·6	33·3	25·7	23·3	24·6	23·6	91	72	91	NE 2	NE 3	NE 3	7	5	4	·	
28	26·1	31·8	27·5	33·2	25·4	21·1	23·5	22·0	84	**67**	80	NW 1	NE 2	NE 4	4	1	2	·	
29	26·0	31·1	27·3	33·0	25·4	20·6	22·9	22·1	82	68	82	NW 1	NE 3	NE 4	3	2	1	0·0	nachts ◍⁰, 0·40 p. T im SW
30	27·2	30·5	27·6	32·2	26·4	22·4	24·1	22·6	83	74	82	NNE 4	NE 3	NE 4	4	1	2	0·0	nachts böig aus N (4-6) ◍⁰
																		Summe	
Mittel	26·5	30·5	26·6	32·6	25·0	21·6	23·4	21·6	84	72	84	1·8	2·9	2·6	4·5	2·6	2·5	27·9	

Dezember *1907.*

	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	27·6	31·4	27·1	33·0	26·3	22·6	24·4	22·2	82	72	83	NE 2	NE 3	NE 1	4	3	1	0·0	
2	27·0	31·6	27·0	33·2	26·4	22·3	24·7	21·7	84	72	82	NNW 1	NE 3	NE 1	8	0	1	0·2	I ◍
3	25·5	31·0	27·4	32·8	24·9	21·3	24·7	22·3	88	74	82	NW 1	NE 1	NE 1	5	1	1	1·0	
4	27·8	31·8	27·0	33·8	26·5	22·8	27·6	21·9	82	80	83	NE 2	NE 2	NE 3	4	1	0	0·7	
5	26·7	31·7	27·7	34·0	25·6	23·1	28·1	24·1	89	82	87	N 1	ENE 1	NE 1	7	3	4	1·2	
6	26·9	33·2	27·7	**35·0**	25·9	24·6	30·5	24·1	94	80	87	N 3	NE 1	NE 3	8	1	1	0·0	
7	27·8	32·6	27·6	33·9	26·3	23·9	29·7	24·4	86	82	89	NE 1	NE 2	NE 2	7	2	1	·	
8	27·0	31·3	28·0	32·9	25·6	24·4	29·5	25·0	92	87	89	NE 1	NE 3	NE 5	5	1	2	·	
9	28·1	28·6	27·5	32·0	25·2	25·2	25·9	24·5	89	89	90	N 4	NNE 4	N 3	9	10	10	**6·6**	0·45 p. T im SW, 6·15 p. T im SW
10	27·7	29·7	27·5	**30·5**	**27·5**	23·1	26·1	23·2	84	85	85	NNE 3	NE 4	NE 4	5	9	1	1·8	11·40 p. T im SW
11	27·3	30·5	27·7	32·3	25·0	23·1	27·2	23·5	86	84	85	NNE 3	NE 2	NNE 4	4	3	2	·	
12	26·0	31·7	27·5	32·8	24·4	21·9	27·6	23·7	88	81	87	NE 3	NNE 4	NNE 4	1	1	1	·	
13	26·1	32·2	27·5	32·9	24·3	22·5	28·2	23·4	90	79	86	NW 1	NE 2	NE 2	5	1	0	·	
14	26·2	31·6	27·6	33·5	25·2	22·4	27·9	23·4	89	82	85	NW 1	NNE 1	NE 2	2	2	4	·	
15	26·2	30·8	27·5	33·3	24·9	21·8	26·8	23·2	86	81	85	NW 2	NE 3	NNE 3	4	1	2	·	
16	27·6	31·2	27·4	32·4	26·4	24·0	27·7	21·9	87	83	81	N 1	NE 3	NNE 4	7	2	0	·	
17	26·5	31·2	27·3	32·8	26·4	22·2	27·9	23·6	86	84	87	NW 1	NNE 3	NNE 5	6	1	3	·	
18	26·2	31·2	27·3	31·9	25·1	22·0	27·0	22·9	87	81	85	NW 1	NNE 4	NE 4	3	2	3	·	
19	26·8	31·2	28·5	32·4	25·3	23·2	23·9	22·0	89	71	76	NW 1	NNE 3	NE 4	3	0	1	0·4	
20	26·1	31·8	27·6	31·8	25·7	22·9	25·9	23·6	91	74	86	NW 1	NNE 3	NNE 5	5	5	4	0·0	
21	26·3	31·5	27·7	32·3	25·2	22·7	27·0	24·1	89	79	87	NW 1	NNE 3	NNE 4	1	1	3	0·0	7·15 p. ⸜ im WSW
22	26·5	30·7	27·7	32·8	25·2	23·0	25·7	24·1	89	79	87	NW 1	NNE 4	NNE 4	6	1	5	·	III ⸜ im SW
23	28·0	30·2	24·5	31·9	25·2	24·4	26·0	21·4	87	82	97	N 3	NNE 4	NW 1	5	5	10	0·8	9·50 a. T im W, 1·30 p. T im W
24	24·6	30·7	27·8	32·0	23·2	21·0	26·4	24·1	92	80	87	NW 3	NE 4	NW 3	7	9	2	0·0	10·30 a., 1·45 p. T im W
25	27·4	31·0	27·7	31·8	27·3	22·9	24·4	22·5	84	73	81	N 3	NNE 3	NNE 2	9	5	1	·	
26	27·5	31·0	27·7	32·1	26·6	22·2	23·2	22·3	81	**69**	80	NNW 1	NNE 2	NNE 3	7	1	1	·	
27	25·0	30·5	27·5	32·8	**24·2**	20·6	23·3	22·2	87	71	81	WNW 1	NE 1	NE 1	2	3	0	·	
28	25·6	30·1	27·7	32·7	24·4	21·2	25·0	22·3	87	79	80	WNW 1	NE 1	NE 1	5	2	0	·	
29	27·3	31·0	27·5	33·3	26·6	22·3	24·7	23·4	83	74	86	N 1	NE 1	NE 4	3	1	0	·	
30	27·5	32·1	27·3	32·8	26·6	23·4	26·0	24·4	86	73	90	NNE 1	NE 2	NE 3	5	2	0	0·3	
31	27·2	31·5	27·5	32·9	26·6	24·2	26·8	24·1	90	79	88	N 2	NE 3	NNE 2	1	2	0	·	III ⸜ im SW
																		Summe	
Mittel	26·8	31·2	27·5	32·7	25·6	22·8	26·4	23·2	87	79	85	1·7	2·6	2·9	4·9	2·6	2·1	13·0	

AMANI.

$\varphi = 5° 6'$ N. Br. $\lambda = 38° 38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes bis 13. Juni 1906 = 911 m, vom 14. Juni bis 19. Dezember 1906 = etwa 876 m, seit dem 20. Dezember 1906 wahrscheinlich wieder = 911 m.

Stationsbeschreibung: Amani liegt am oberen Rand des Ostabfalls von Handeï. Westlich und auch nordwestlich des Ortes steigt das Gelände allmählich noch um etwa 200 m an, während es nach Osten ziemlich steil abfällt. Der dem Handeïhochland östlich vorgelagerte Mlingaberg, der die Plantage Mogrotto trägt, ist immerhin weit genug entfernt, um trotz seiner im Durchschnitt 900 m betragenden Höhe, die nur von einzelnen steilen Klippen überragt wird, keinen erheblichen Regenschatten auf Amani, auch nicht auf das benachbarte Demara zu werfen. Am ehesten dürfte noch eine Beeinflussung der nordöstlichen und östlichen Luftströmungen stattfinden. Der Südost hat ungehinderten Zutritt. Die Thermometer befinden sich in einer sehr solide gebauten Wetterhütte 1.75 m über dem Boden. Bis zum 22. Februar 1903 stand sie in einer Meereshöhe von etwa 920 m in günstiger freier Lage auf dem Bergrücken, der heute das sogenannte Fremdenhaus des Biologisch-Landwirtschaftlichen Instituts Amani trägt. Seit dem 22. Februar 1903 steht die Hütte frei am Rand eines Hügelabhanges etwa 9 m tiefer als vorher. Barometer und Barograph waren in einem nahe dabei befindlichen Hause untergebracht.

Am 13. Juni 1906 hat eine Änderung in der Seehöhe des Barometers stattgefunden. Durch Vergleich mit den Notierungen des Luftdrucks in den Monaten Juli bis November 1906 mit den gleichen Monaten der Jahre 1903, 1904, 1905 und 1907 ergibt sich, daß in den erstgenannten Monaten im Durchschnitt ein um 4.5 mm höherer Stand des Barometers als in den letztgenannten notiert wurde. Da nun für das Jahr 1907 sich ein nur um 0.35 mm niedrigerer Barometerstand als für die Jahre 1903, 1904 und 1905 ergibt, so dürfte die Vermutung nahe liegen, daß vom 20. Dezember 1906 ab sich das Barometer wieder in etwa der gleichen Seehöhe wie vor dem 13. Juni 1906 befunden hat. Hiernach kann die von der Station Amani im Dezember 1906 gemachte Angabe, daß die am 20. Dezember 1906 erfolgte Umstellung des Barometers eine Höhendifferenz von 55.2 m zur Folge gehabt hätte, nicht als zutreffend angesehen werden. Das Barometer war vom 13. Juni um 8 *p* bis 19. Dezember 1906 wahrscheinlich nur um etwa 35 m tiefer aufgehängt als während der übrigen Zeit. Die in Heft XV/XVI auf Seite 77 angegebenen Höhenwerte sind dementsprechend zu berichtigen. An die veröffentlichten Werte des Luftdrucks vom 13. Juni um 8 *p* bis 19. Dezember ist daher eine Korrektion von — 4.5 mm anzubringen, um sie ebenfalls auf die Seehöhe von 911 m zu reduzieren.

Am 20. Dezember 1906 wurde die Station wiederum verlegt. Barometer und Barograph befinden sich in dem Zimmermannschen Hause. Die übrigen Instrumente sind auf dem Platz in der Nähe des Fremdenhauses aufgestellt.

Am 25. Oktober 1907 um 9.30 *a* wurden Barometer und Barograph in das Laboratorium gebracht. Ob diese Umstellung eine Änderung in der Seehöhe zur Folge hatte, kann zunächst noch nicht angegeben werden, jedenfalls kann sie nur gering sein.

Instrumente: Barograph Richard No. 114 — Thermograph Richard No. 370 — Hygrograph R. Fuess No. 230 — ein Sonnenscheinautograph — ein selbstregistrierender Regenmesser — Barometer G. Hechelmann No. 4023 (Korrektion — 1.2 bei 650 bis 720, — 0.9 bei 730, — 0.5 bei 740, — 0.3 bei 750, — 0.1 bei 760, + 0.3 bei 770, + 0.8 bei 780, Korrektion des Thermometers am Barometer + 0.4 °) — trockenes Psychro--Thermometer R. Fuess No. 698 (Korrektion ± 0.0 ° nach Prüfung vom Januar 1901) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 693 (Korrektion ± 0.0 ° nach Prüfung vom Januar 1901) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4650 (Korrektion — 0.1 ° bei 25.4 °, + 0.1 ° bei 29.9 °, 32.6 ° und 35.5 ° nach Prüfung vom 1. Oktober 1904) — Minimum-Thermometer R. Fuess No 4757 (Korrektion ± 0.0 ° bei — 21 °, — 11 °, ± 0 °, 10 °, 20 ° und 30 ° nach Prüfung vom 30. Oktober 1905) -- Strahlungs-Thermometer R. Fuess No. 500 (Korrektion ± 0.0 ° bei 0 °, + 0.2 ° bei 20 °, + 0.1 ° bei 40 °, — 0.1 ° bei 60 °, ± 0.0 ° bei 78 ° und 100 °) bis 4. November, Strahlungs-Thermometer R. Fuess No. 3887 (Korrektion zu ± 0.0 ° angenommen) seit 5. November 1907 — ein Wildscher Evaporimeter — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Januar bis November Herr Lommel, Dezember Herr Braun.

Bemerkungen: Ausgefallene Beobachtungen des Luftdrucks und der Temperatur sind soweit als möglich aus den Baro- und Thermogrammen ergänzt worden.

Die Angaben des Maximum-Thermometers sind wahrscheinlich etwas zu hoch, da dies Instrument in horizontaler Lage abgelesen wurde.

Die Hygrogramme konnten nicht ausgewertet werden.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

1. Terminbeobachtungen: *In extenso:* August 1902 bis Dezember 1904 (b D F t T τ w ⌒ r, bis Februar 1903 fehlt b, seit März 1903 r) in Heft IX Seite 235 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft XV/XVI Seite 77.

Die Monate August 1901 bis April 1902, wie Juli 1902 (D F t τ w ⌒ r, im März, April und Juli 1902 außerdem T, im Juli 1902 ohne w) sind Mat. Seew.

2. Barograph: *In extenso:* März 1903 bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 41.

In Monatsmitteln: Januar bis Dezember 1905 in Heft XV/XVI Seite 77.

3. Thermograph: *In Monatsmitteln:* Januar bis September 1905 in Heft XV/XVI Seite 44.

4. Sonnenscheinautograph: *In extenso:* Oktober 1902 bis August 1904, November und Dezember 1904 in Heft XIV Seite 181.

In Monatsmitteln: Januar 1905 bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 47.

Die Monats- und Jahresmittel bis Ende 1904 sind in Band 21 Seite 67 — die von Januar 1905 bis Dezember 1906 in Band 22 Heft 3 veröffentlicht.

Januar AMANI. *1907.*

φ = 5° 6′ S. Br. λ = 38° 38′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 911 *m*. Schwere-Korrektion = — 1·75 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	8*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	8*p*	Maxi-mum	Mini-mum	Maximum der Strahlungs-temperatur	Dunst-spannung 7*a*	2*p*	8*p*	Relative Feuchtigkeit 7*a*	2*p*	8*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	8*p*	Be-wölkung 7*a*	2*p*	8*p*	Nieder-schlag 7*a*	Verdun-stungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	85·5	84·4	85·0	18·8	27·0	20·9	27·5	16·9	56·6	15·1	17·0	17·3	93	65	94	W 1	SE 1	SE 1	0	4	10	0·3	1·3	I ⌓
2	**85·8**	84·4	84·5	16·5	27·3	19·9	27·5	16·1	—	14·3	17·5	16·1	88	66	93	W 1	SE 1	W 1	0	7	2	4·8	1·4	I ∞ ⌓, II ∞, III ϟ im W, 4 p. R ●
3	85·3	83·3	83·8	18·7	27·1	19·1	27·8	**15·7**	55·8	14·6	16·7	16·0	91	63	97	W 1	SE 1	W 1	1	6	2	14·0	0·5	I ∞ ⌓, 4·15 p. R ∞ ●
4	85·0	83·5	84·5	19·4	23·4	19·0	24·5	17·4	49·6	15·9	18·5	16·0	95	87	98	W 1	E 1	E 1	4	10	0	**37·9**	0·5	I ∞ ⌓, II ∞ T im NW
5	85·3	83·1	84·5	17·7	20·7	18·4	**23·9**	17·3	53·5	14·8	17·3	15·1	98	96	96	WSW 1	S 1	E 1	3	6	10	6·8	0·7	I ∞ ⌓, 1·15 p. ● ≡^{2}, III ●^{0}
6	85·4	83·3	84·7	18·5	23·1	18·4	25·4	17·2	53·8	15·4	18·3	15·1	97	88	96	W 1	SW 1	SE 1	10	6	4	3·8	1·0	II ∞, III ⌓
7	85·0	83·7	84·6	18·2	20·0	19·3	25·3	17·6	53·3	15·4	—	15·7	99	—	94	NE 2	E 1	E 1	10	10	9	0·2	1·3	I, II, III ∞
8	85·1	83·4	83·8	18·0	22·7	18·9	25·1	17·5	53·5	14·4	17·6	14·6	93	86	90	NW 2	SE 1	N 1	2	10	1	12·6	1·3	I ∞ ⌓, II ● ≡
9	84·9	83·8	84·0	19·0	23·9	19·0	25·7	18·0	52·2	14·4	17·4	15·4	88	80	94	NE 2	SE 1	N 1	8	5	7	2·0	1·2	I, II ∞
10	85·4	83·8	84·4	18·8	25·5	19·0	25·9	18·5	54·0	15·7	17·4	15·4	97	71	94	NE 1	SE 1	SW 1	3	6	5	·	1·8	I ≡, II ∞, III ⌓
11	85·7	83·3	83·9	19·7	25·5	21·0	25·9	17·6	55·3	15·7	16·5	16·1	91	68	88	N 1	NE 1	SE 1	3	7	4	1·2	1·6	I ∞ ⌓, II ∞, III ⌓
12	84·7	82·6	83·0	19·3	26·0	19·5	26·0	17·4	56·5	16·3	17·6	15.2	98	70	90	NNE 1	SE 1	NE 1	1	9	2	0·7	0·3	I ∞ ⌓, II, III ⌓
13	83·7	82·2	83·3	19·5	25·5	20·0	26·4	18·2	56·0	15·5	16·8	16·5	91	69	94	SE 1	SW 2	NW 1	8	7	6	10·5	1·1	I ⌓, II ∞, III ∞ ⌓
14	84·7	83·3	84·1	18·6	25·4	19·4	26·0	17·0	58·2	16·0	18·6	—	100	77	—	W 1	N 1	SW 1	8	4	10	·	1·0	I ∞ ⌓ II ∞, III ⌓
15	84·6	83·6	84·7	19·2	23·7	20·6	26·1	18·0	52·8	—	19·4	15·6	—	89	86	NW 1	SE 1	NE 1	8	6	6	·	1·4	I ⌓^{1}, II ∞, III ⌓
16	85·0	84·1	84·8	20·6	26·0	20·4	26·4	18·0	55·9	15.6	18·3	16·4	86	73	92	N 1	NW 2	NW 1	9	6	10	5.6	1·8	I ∞ ⌓, II ∞, III ⌓
17	85·7	84·7	84·8	22·0	25·5	19·7	26·4	17·9	55·9	17·2	17·9	—	88	73	—	NW 1	NE 1	—	3	6	—	·	0·6	I ⌓, II ∞
18	84·1	83·5	83·7	19·5	25·0	20·1	26·0	18·6	54·0	15·2	18·8	16·6	90	80	94	SW 1	NW 2	SW 1	4	6	8	·	0·8	I, III ⌓, II ∞
19	83·7	81·4	81·8	18·8	26·5	21·2	27·6	16·9	55·9	15·1	19·6	18·4	93	76	98	N 1	ESE 1	NE 1	3	1	10	·	0·8	I ∞ ⌓, II ∞, III ≡
20	82·9	81·4	82·8	19·3	24·5	20·6	26·3	17·3	54·6	16·0	19·2	17·8	95	84	99	W 1	E 1	NW 1	5	8	10	·	1·7	I ∞ ⌓, II ∞, III ⌓
21	82·6	**80·4**	82·2	20·1	25·6	20·8	27·2	18·2	53·7	16·3	17·7	15·8	93	72	87	NW 1	SE 1	N 1	2	4	2	·	0·8	I ⌓ ∞, II ∞
22	82·9	82·0	82·7	19·0	22·1	19·9	24·5	18·1	53·8	15·0	17·2	16·8	92	87	97	NW 1	SE 1	SE 1	9	10	10	·	2·1	I, II ∞, III ≡
23	82·9	82·1	82·9	19·0	26·6	20·0	27·6	18·0	56·2	15·6	14·5	16·2	96	**57**	93	NNW 1	NE 4	NE 1	8	3	9	·	1·8	I ∞ ≡, II ∞
24	84·4	83·4	84·2	19·4	25·8	20·1	27·2	18·2	58·5	15·2	17·4	17·0	91	70	97	NE 2	E 1	E 1	9	6	10	1·8	0·9	I ⌓ ∞, II ∞, III ∞ ≡
25	85·2	84·0	85·3	19·9	25·4	19·5	26·1	**19·0**	55·9	13·6	16·7	16·4	79	69	97	NNW 2	NE 1	S 1	10	8	10	·	1·6	I ∞, II ∞ T im N
26	84·7	82·8	83·6	19·3	25·8	20·2	27·7	17·5	56·6	15·8	15·1	16·5	95	62	93	WNW 1	SE 1	SW 1	6	6	10	1·2	1·5	I, II ∞
27	84·2	82·2	83·0	19·4	26·2	20·5	28·4	16·8	58·1	15·2	17·5	17·1	91	68	96	W 1	E 1	W 1	2	5	1	·	1·7	I ⌓ ∞, II ∞
28	84·2	82·7	84·2	19·3	27·9	21·0	**28·9**	16·4	55·8	15·6	18·3	17·4	94	66	94	W 1	E 1	E 1	0	5	10	0·8	1·8	I ∞ ⌓, II ∞, III ≡
29	84·9	83·4	83·9	21·0	27·1	20·2	27·9	18·1	55·9	15·6	17·5	17·2	85	66	99	NNW 1	NE 1	NE 2	0	5	10	10·2	1·4	I ⌓ ∞, II ∞, III ≡ ●
30	85·2	83·3	83·9	19·9	25·8	20·0	26·3	17·3	53·7	14·9	17·2	17·1	86	69	98	N 2	SSW 1	E 2	5	7	10	3·8	1·0	I ⌓ ∞, II ∞, III ⌓ ●
31	84·3	83·0	82·5	19·3	21·3	19·4	24·9	18·0	57·0	16·0	17·5	16·3	96	93	97	NE 2	E 1	E 1	9	9	10	·	1·4	I ≡ ∞, II ∞ ≡, III ∞ ●
																						Summe		
Mittel	84·6	83·1	83·8	19·2	25·0	19·9	26·4	17·6	55·1	15·4	17·6	16·3	92	75	94	1·2	1·2	1·1	4·9	6·4	6·9	118·2	38·1	

Februar *1907.*

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	8*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	8*p*	Maxi-mum	Mini-mum	Maximum der Strahlungs-temperatur	Dunst-spannung 7*a*	2*p*	8*p*	Relative Feuchtigkeit 7*a*	2*p*	8*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	8*p*	Be-wölkung 7*a*	2*p*	8*p*	Nieder-schlag 7*a*	Verdun-stungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	83·3	82·1	82·3	19·2	25·8	19·7	25·8	17·3	59·1	15·2	16·3	16·1	92	67	94	NE 2	E 1	NE 1	2	7	8	·	1·4	I, II, III ∞
2	82·9	81·9	81·9	19·8	25·7	20·8	27·2	16·7	58·6	14·8	17·6	17·4	86	71	95	N 1	E 2	E 1	2	5	10	·	1·4	I ⌓ ∞, II ∞, III ≡
3	83·4	**81·1**	81·8	21·7	26·5	21·0	27·7	18·4	59·6	16·4	17·7	17·0	85	68	92	NW 1	SE 1	E 1	5	7	10	7·4	1·0	I ⌓ ∞, II, III ∞
4	83·4	81·5	82·6	20·5	25·9	19·3	28·7	18·8	53·9	16·8	19·2	16·2	93	77	97	WNW 1	S 1	N 1	5	9	3	0·0	0·7	I ∞ ⌓, II T im W ∞, III ϟ im NE
5	84·0	81·8	82·3	19·4	24·5	20·5	**25·4**	17·2	56·7	15·9	19·8	17·1	95	87	96	WNW 1	ESE 2	N 1	10	10	4	0·2	1·3	I ∞, II R im E
6	83·6	82·3	83·3	21·8	26·6	20·6	27·9	19·1	58·4	16·5	17·0	17·3	85	67	97	NE 1	E 2	W 1	1	6	7	·	1·4	I ∞ ⌓, II ∞, III R im S ∞
7	84·2	83·1	84·1	19·9	27·6	20·8	27·8	18·2	55·5	16·2	17·7	17·1	93	65	94	NW 1	E 2	W 1	2	5	9	0·0	0·9	I ⌓ ∞, II ∞, III ∞ ●
8	85·6	83·7	83·7	20·5	26·0	21·0	27·8	18·8	55·6	16·9	19·3	18·0	94	77	97	N 1	SE 1	E 1	8	6	10	·	1·6	I ⌓ ∞, II ∞, III ≡ ●
9	84·8	83·0	83·4	20.9	27·2	20·5	27·9	18·8	56·4	16·8	16·5	16·5	91	62	92	N 1	E 1	SE 1	5	3	5	0·0	1·5	I ⌓ ∞, II, III ∞
10	83·8	82·3	83·3	19·6	26·4	20·7	27·6	16·9	56·6	15·6	—	17·1	91	—	95	NW 1	—	E 1	1	—	10	·	1·4	I ∞ ⌓, III ∞ ≡
11	84·2	82·7	83·4	20·1	27·5	20·2	27·9	19·3	57·1	16·4	18·1	14·2	93	67	81	NE 2	E 3	E 1	10	6	3	·	1·6	I, II ∞
12	84·5	83·3	83·9	19·4	27·3	20·4	27·9	17·9	56·7	15·4	17·2	16·4	92	64	92	N 1	ESE 2	E 1	3	4	9	·	1·5	I ⌓ ∞, II ∞, III ∞ ≡
13	85·1	83·7	84·4	20·4	27·2	20·8	27·7	17·3	56·5	15·6	16·7	16·7	87	62	91	N 1	SE 1	E 1	10	4	9	·	1·9	I ∞ ⌓, II, III ∞
14	84·6	82·9	83·5	21·4	28·1	20·1	28·7	**19·5**	55·9	15·9	16·6	15·8	84	59	90	NE 1	SE 2	NW 1	3	4	0	·	1·9	I ∞ ⌓, II ∞
15	84·3	83·0	83·2	19·4	28·7	20·2	28·9	16·7	57·9	15·2	15·8	15·7	91	54	89	N 1	SE 1	W 1	2	4	0	·	2·0	I ∞ ⌓, II ∞
16	84·3	82·4	83·6	20·1	28·9	21·5	29·5	16·0	57·9	15·8	17·9	17·4	90	62	91	W 1	E 1	SE 1	3	6	10	2·4	1·5	I ∞ ⌓, II, III ∞
17	84·0	82·7	83·4	21·7	26·4	20·2	27·8	19·3	56·5	17·0	18·4	16·5	88	72	93	N 1	SSE 2	E 1	10	6	8	·	1·5	I ∞ ⌓, II ∞
18	83·9	82·4	83·6	19·7	26·0	19·8	27·2	17·8	53·8	15·7	18·0	16·0	91	72	92	WNW 1	ESE 2	E 1	7	6	2	·	2·3	I, II ∞
19	83·7	82·7	83·8	16·8	27·2	19·6	28·1	14·7	55·1	12·3	14·4	14·5	86	**53**	85	WNW 1	E 2	E 1	3	3	4	·	2·0	I ∞ ⌓, II ∞
20	85·2	83·7	84·3	18·1	28·0	21·2	29·1	**14·6**	58·1	12·9	15·1	17·1	83	54	91	W 1	ESE 1	E 1	3	3	10	**23·1**	1·5	I ∞ ⌓, II, III ∞
21	84·8	83·3	84·3	20·7	27·5	21·2	**29·7**	17·0	57·4	15·9	17·2	18·3	87	64	98	W 1	E 1	E 1	0	7	10	0·0	1·2	I ∞ ⌓, II ∞ T im NW, III ≡
22	85·7	83·4	84·2	21·6	25·4	21·0	27·3	18·7	51·4	17·0	18·2	17·6	88	76	95	W 1	E 1	E 1	4	6	10	0·3	1·3	I, II ∞, III ∞ ≡
23	84·9	82·8	83·5	21·3	25·4	20·7	28·4	19·1	58·0	16·9	19·1	17·6	89	80	97	NNE 2	SE 3	ESE 1	3	5	10	11·4	0·8	I ∞ ⌓, II ∞, III ≡
24	84·0	82·8	83·5	19·9	21·0	20·5	28·4	19·3	54·1	16·1	16·9	17·1	93	91	96	N 1	W 2	SE 1	6	9	10	4·2	1·2	I ∞ ⌓, II R im SW ∞ ●, III R im E u. S.
25	83·9	81·6	83·7	20·5	26·0	20·0	27·2	18·5	54·2	16·7	18·1	15·8	93	73	91	NW 1	NE 1	ENE 1	3	7	9	10·7	0·7	I, III ∞, II ∞ T im NW
26	84·7	83·9	85·1	19·2	24·7	19·2	24·7	18·3	53·2	15·9	19·7	16·2	96	85	98	NW 1	SSE 1	W 1	10	10	10	19·4	1·4	I, II, III ∞
27	85·5	83·9	84·4	19·6	26·7	19·1	27·2	18·0	53·4	16·0	18·1	—	94	69	—	N 1	E 2	SSE 1	10	4	10	·	1·8	I, II ∞, III ≡
28	**85·7**	84·0	84·2	19·8	26·4	20·0	27·0	17·0	53·9	14·8	15·6	15·8	86	61	92	W 1	E 1	E 1	0	4	6	·	2·2	I, II, III ∞
																						Summe		
Mittel	84·4	82·8	83·5	20·1	26·4	20·4	27·7	17·8	56·1	15·8	17·5	16·6	90	69	93	1·1	1·6	1·0	4·7	5·8	7·4	79·1	40·9	

März **AMANI.** ***1907.***

$\varphi = 5° 6'$ S. Br. $\lambda = 38° 38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 911 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.75 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	84·9	82·8	83·5	18·6	27·2	20·4	27·8	16·4	53·1	13·6	17·4	17·1	85	65	97	WNW 1	E 2	E 1	0	5	8	·	2·2	I ⚠ ∞, II ∞, III ⚠
2	83·9	82·3	82·0	17·5	28·4	20·9	29·1	15·4	58·1	10·8	16·6	17·1	72	58	93	NW 1	E 1	N 1	0	0	0	·	1·6	I ∞ ⚠, II, III ∞
3	83·5	**82·0**	82·3	18·8	27·4	20·5	27·9	16·2	57·7	14·0	17·1	17·1	88	64	96	W 1	SE 2	SE 2	5	5	10	·	1·6	I ∞ ⚠, II, III ∞
4	84·0	82·4	83·4	18·3	27·1	20·5	27·5	17·7	55·9	14·2	16·9	17·1	91	64	96	W 1	W 1	W 1	2	5	10	·	1·2	I ∞ ⚠, II ∞, III ⚠
5	85·0	82·8	84·4	18·8	26·5	20·6	27·6	18·0	55·0	—	17·8	16·8	—	69	93	W 1	E 2	NNW 1	1	2	10	·	1·9	I ⚠ ∞, II ∞, III ∞ ⚠
6	85·1	82·9	83·3	19·4	28·1	21·0	28·5	17·6	52·2	16·1	14·9	15·6	96	54	85	NNW 1	ENE 2	NW 2	9	5	10	·	1·8	I ∞ ⚠, II ∞, III ⚠
7	83·9	82·5	83·0	17·9	27·0	20·0	28·3	17·0	55·4	—	17·7	16·2	—	68	93	NW 1	NE 1	E 1	9	4	8	·	1·7	I ≡ ⚠, II ∞, III ⚠ ∞ ≡
8	84·2	83·1	84·5	20·1	27·9	20·1	28·0	17·0	58·0	16·1	17·5	15·9	92	63	91	WNW 1	SE 2	SE 1	8	7	10	·	1·7	I ∞ ⚠, II, III ∞
9	84·8	83·5	84·2	19·0	27·4	20·2	27·8	17·6	53·5	14·7	15·8	16·5	90	58	93	N 1	SE 2	SE 1	9	5	10	·	2·0	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ≡
10	84·7	82·8	83·8	18·2	27·7	20·9	28·4	16·4	53·3	13·3	15·1	16·6	85	55	90	NW 1	SE 2	SE 1	0	2	10	·	1·8	I ∞ ⚠, II, III ∞
11	84·2	82·6	83·5	18·4	27·7	21·2	28·7	16·5	53·9	14·7	15·1	16·9	94	55	90	NNE 1	SE 2	E 1	3	4	10	·	1·8	I ⚠ ∞, II, III ∞
12	84·5	83·0	83·8	18·4	28·3	21·6	29·1	15·4	54·1	14·6	16·1	17·9	93	57	93	NW 1	E 2	SE 1	3	3	9	·	2·1	I ∞ ⚠, II, III ∞
13	84·0	82·8	83·2	18·2	27·9	19·1	29·1	15·8	55·5	13·9	15·8	14·6	90	57	89	WNW 1	SE 2	SE 1	0	3	0	·	2·0	I ∞ ⚠, II, III ∞
14	83·7	82·3	83·0	17·9	28·6	19·9	29·4	**14·9**	57·4	13·2	15·7	15·2	87	54	88	WNW 1	E 1	NW 1	0	3	0	·	1·8	I ∞ ⚠, II ∞
15	83·9	82·4	83·0	19·5	29·6	20·5	30·2	16·1	58·1	15·5	17·3	16·4	92	57	91	W 1	SE 1	NW 1	10	5	0	·	2·1	*
16	84·6	83·2	84·0	18·7	29·2	21·4	**30·7**	16·8	55·8	15·0	17·7	16·6	94	59	87	WNW 1	ENE 2	N 1	0	5	7	·	2·2	I ∞ ⚠, II, III ∞
17	84·1	83·1	84·0	22·1	29·4	21·8	29·7	18·4	56·9	17·0	15·3	17·9	86	**50**	92	N 1	SE 2	E 1	4	4	9	0·1	1·6	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ≡
18	84·3	82·8	83·8	20·4	28·1	21·4	29·3	18·8	52·4	16·1	17·8	17·8	90	63	94	NW 1	SE 2	SE 2	6	6	10	0·0	1·4	I ∞ ⚠, II, III ∞
19	85·6	83·6	84·8	20·7	25·6	20·5	28·0	**19·8**	57·1	17·0	18·7	16·9	95	76	94	NW 1	NNE 2	SE 1	7	7	10	·	1·9	I ∞, II, III ∞ ≡
20	85·6	84·1	85·0	19·4	28·0	20·1	28·5	18·4	56·0	15·1	16·3	15·1	91	59	86	N 1	SE 2	E 1	8	4	8	·	2·2	I ∞ ⚠, II, III ∞
21	**85·8**	84·1	84·3	19·2	28·4	19·6	29·1	16·0	59·8	15·0	15·1	14·6	91	53	86	WNW 1	SE 1	SW 1	4	5	1	·	2·1	I ∞ ⚠, II, III ∞
22	85·8	83·2	84·7	17·0	27·0	20·0	30·3	15·7	58·1	14·4	16·6	15·1	100	63	87	W 1	S 2	NW 1	2	6	0	·	1·8	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
23	84·7	82·2	83·2	20·3	30·0	21·9	30·5	16·2	56·9	15·3	18·1	18·2	86	57	93	W 1	SE 1	SE 1	0	5	10	0·1	1·2	I ⚠ ∞, II ∞, III ∞ ≡
24	84·9	83·8	84·2	20·2	25·6	21·2	29·6	18·5	58·3	16·4	18·5	17·7	93	76	94	S 1	SE 2	E 1	7	10	10	19·1	0·8	I ⚠ ∞, II ⊼ im N ◎, III ∞
25	85·3	83·7	84·2	19·8	21·1	20·3	29·8	18·7	46·2	16·0	18·3	17·0	92	98	96	NW 1	NE 4	NE 1	7	10	10	**112·4**	0·3	I ∞, II ⊼ ◎ ≡, III ∞
26	84·9	83·5	83·9	19·5	23·2	20·4	**23·7**	18·9	55·4	16·7	19·0	17·5	99	89	99	WNW 1	SE 1	E 1	10	9	10	8·7	0·6	I ◯ ≡, II ∞ ≡, III ≡
27	84·2	82·5	84·0	19·0	25·2	20·0	25·5	18·3	52·6	16·3	18·9	16·4	100	79	94	NE 1	ENE 1	ENE 1	10	8	9	1·5	1·0	I ◯ ≡, II ∞, III ≡ ⚠
28	84·2	82·3	83·3	19·8	26·0	20·8	26·1	19·0	55·2	16·6	19·7	17·4	97	79	95	WNW 1	S 1	SE 1	9	6	10	·	1·8	I ≡ ∞, II, III ∞
29	84·1	82·6	83·8	19·0	26·2	19·7	27·1	17·2	55·7	15·7	17·1	14·5	96	67	85	SW 1	SSE 1	S 1	9	4	0	·	1·6	I, II ∞, III ⚠
30	84·4	83·1	83·8	19·3	27·9	20·1	28·0	16·2	58·6	15·5	16·7	16·5	93	60	94	W 1	SE 1	SE 1	1	5	2	0·1	1·3	I ∞ ⚠, II ∞, III ⚠ ∞
31	84·6	82·9	83·7	20·8	25·6	20·0	27·5	17·9	57·4	16·0	19·0	17·4	87	78	100	WSW 1	S 1	W 1	3	9	9	3·4	1·2	I ⚠ ∞, II ∞, III ⚠
																						Summe		
Mittel	84·6	82·9	83·7	19·2	27·7	20·5	28·4	17·2	55·6	15·1	17·1	16·6	91	65	89	1·0	1·7	1·1	4·7	5·2	7·1	145·4	50·3	

April ***1907.***

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	84·2	82·5	83·3	21·0	27·4	20·1	27·7	**19·5**	56·8	16·7	19·3	—	90	71	—	W 1	SE 1	Still 0	7	7	10	0·8	1·6	I, II ∞, III ◎ ≡
2	84·3	82·1	83·1	20·4	27·3	21·4	27·6	19·5	57·3	17·0	17·7	18·0	95	66	94	WSW 1	E 1	S 1	10	5	9	3·7	1·2	I, II, III ∞
3	84·5	82·3	83·4	20·2	27·7	20·4	27·8	19·4	51·2	16·9	19·1	17·1	96	69	97	W 1	SE 2	SE 1	8	6	10	0·5	0·7	I, II ∞, III ≡
4	84·6	83·1	83·8	19·5	25·2	20·5	25·4	18·4	55·0	16·2	20·1	17·6	96	85	98	WNW 1	ENE 2	SE 1	9	8	10	·	1·5	I, II ∞, III ≡ ◯
5	85·2	83·8	84·8	20·5	27·4	20·5	27·9	17·5	56·4	16·6	16·6	17·0	93	**61**	94	NE 1	ENE 1	E 1	4	5	8	·	1·5	I, II, III ∞
6	85·2	82·4	83·4	20·1	26·5	20·5	**28·6**	17·3	49·1	15·9	18·2	16·4	91	70	91	W 1	S 2	S 1	3	7	9	0·5	0·7	I ∞ ⚠, II, III ∞
7	83·7	82·3	82·5	19·3	23·6	19·4	24·5	18·1	57·1	15·3	18·3	15·7	92	85	94	W 1	E 1	S 2	10	10	10	·	1·4	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
8	83·2	81·8	83·0	20·2	26·6	20·4	27·4	17·7	53·1	15·7	18·9	17·0	89	73	95	W 1	S 2	SE 1	8	7	8	0·1	1·5	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
9	84·1	82·2	83·0	18·1	28·3	19·5	28·5	16·9	55·0	14·7	17·8	16·0	95	62	95	W 1	E 1	W 1	7	4	3	·	1·2	I ∞ ⚠, II, III ∞
10	83·9	81·9	82·0	19·4	27·6	21·3	27·9	16·9	56·0	15·6	17·7	18·0	93	64	95	WNW 1	S 1	S 1	7	7	10	·	1·3	I ∞ ⚠, II ∞, III ≡
11	83·5	81·5	82·3	19·1	26·5	20·5	28·4	17·8	53·0	15·4	18·4	16·7	94	73	93	WSW 1	E 1	Still 0	9	10	10	·	1·7	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
12	83·1	**80·9**	81·7	17·3	27·1	20·1	28·5	**14·6**	48·7	—	16·6	16·3	—	63	93	WNW 1	E 1	E 1	2	4	1	0·2	1·1	**
13	83·2	82·0	83·2	17·8	25·9	20·9	26·4	15·5	41·9	14·0	17·8	17·4	93	72	94	WNW 1	SE 1	SE 1	9	8	7	·	1·0	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
14	83·8	82·6	83·6	19·7	22·8	20·5	24·5	17·8	53·9	15·9	16·1	17·1	92	78	96	W 1	SW 1	SW 1	10	10	10	8·6	1·4	I, II, III ∞ [⊼ im NE bis NW
15	84·4	83·2	84·9	20·0	26·6	20·3	28·1	18·7	53·3	15·2	17·6	16·6	87	68	93	W 2	SW 1	Still 0	9	8	10	·	1·1	I ∞ ⚠, II ∞, III ∽, von 7·30 p. an
16	84·9	82·9	84·2	19·1	26·8	20·5	27·6	17·7	53·0	14·9	17·5	15·9	91	67	88	W 1	SSE 2	W 1	10	10	8	20·0	1·0	I ∞ T, II ∞, III ∞ ⚠ ⊼ im NW
17	84·4	82·0	83·3	20·7	27·6	20·0	27·8	18·5	41·4	15·9	17·7	16·9	87	65	97	W 1	SW 1	Still 0	8	9	10	10·0	0·5	I ∞ ⚠, II ∞, III ◎
18	83·6	81·8	82·2	19·5	22·5	20·4	23·8	18·1	42·9	16·2	17·7	17·1	86	87	97	W 1	SW 1	S 1	10	10	10	32·4	0·3	I ∞ ◎, II ∞, III ∞ ⊼ im N
19	83·0	82·2	83·3	19·8	20·9	19·5	22·4	19·2	51·0	16·6	17·5	16·7	97	95	99	SW 2	W 1	W 1	10	10	10	20·8	0·8	I ◎ ≡ T, II ∞ ≡, III ∞ ◎
20	83·7	82·2	83·9	19·4	24·0	19·9	25·4	17·9	54·2	15·7	17·7	15·9	94	80	92	SW 1	SW 1	W 1	10	9	9	0·3	0·8	I, II ∞, III ⚠ ∞
21	84·3	82·0	83·9	19·7	26·6	19·8	26·6	18·6	53·6	15·7	19·3	16·4	91	74	95	W 1	SSE 1	SW 1	6	10	10	2·2	1·0	I, II ∞, III ∞ ◎
22	85·0	82·8	84·4	19·2	25·0	20·0	26·3	17·8	53·4	15·4	18·0	16·9	93	75	97	W 2	S 1	SW 1	10	7	10	**72·0**	0·9	I, II, III ∞
23	84·4	82·5	83·6	19·3	23·8	20·0	25·9	18·2	55·0	15·2	17·4	16·7	91	80	96	S 1	SW 1	S 1	9	8	10	6·2	0·8	I, II ∞, III ∞ ◎
24	83·9	81·8	83·1	18·9	24·0	19·5	26·5	17·7	56·1	15·1	18·5	16·2	93	84	96	W 1	SE 1	W 1	6	8	0	17·0	0·8	I, II ◎
25	84·0	82·3	84·3	20·3	20·6	19·5	26·3	17·5	28·4	15·1	17·8	16·0	85	99	95	W 1	SW 1	SW 1	4	10	7	11·0	0·4	I ∞, II ◎ ≡, III ∞
26	85·3	85·1	85·5	18·8	19·1	18·7	**19·9**	18·6	50·6	15·7	16·3	15·2	97	99	95	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	7·2	0·8	I ◎ ≡, II ∞ ◎, III ∞ ◎
27	**85·8**	83·3	84·6	19·2	24·2	20·0	25·3	17·2	36·1	15·4	17·2	15·6	93	77	90	SW 2	WSW 1	S 1	10	10	7	1·8	0·8	I ∞ ◎, II, III ∞
28	84·9	83·7	84·2	18·9	22·5	19·5	25·3	18·7	55·6	15·5	16·9	16·4	96	84	97	WSW 2	SSW 1	SW 2	10	10	10	1·0	1·0	I ◎ ≡, II, III ∞
29	85·4	84·1	85·0	19·6	22·2	19·1	24·9	18·7	52·0	15·4	16·6	14·9	90	84	91	WSW 2	SSW 1	SSW 1	8	10	9	5·4	1·3	I ∞, II ∞ ≡, III ∞
30	84·8	83·4	84·5	19·2	25·2	19·1	25·2	17·3	53·2	13·6	17·2	15·6	82	72	95	SW 1	SW 1	SW 1	7	7	8	2·4	1·7	I ∞ ⚠, II, III ∞
																						Summe		
Mittel	84·3	82·6	83·6	19·5	25·0	20·1	26·3	17·9	51·0	15·6	17·8	16·5	92	66	95	1·2	1·2	1·0	8·0	8·1	8·4	224·1	31·8	

* I ∞ ⚠, II ∞, 5·25 p. kl. Erderschütterung, einige Sekunden lang. ** I ∞ ⚠, II ∞, III ⚠, 2·59 p. leichtes Erdbeben 3 Sekunden.

Mai — **AMANI.** — **1907.**

$\varphi = 5° 6'$ S. Br. $\lambda = 38° 38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 911 *m*. Schwere-Korrektion = —1.75 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°		*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	84·8	84·0	84·5	17·9	25·2	20·0	25·9	16·7	48·9	13·1	16·1	15·5	86	67	89	S 1	SW 1	SW 2	8	4	10	·	1·8	I ∞ ⌒, II, III ∞
2	85·6	84·7	85·3	19·2	25·7	19·5	25·7	17·4	51·2	14·6	16·0	15·0	89	66	89	SW 1	SW 2	S 1	1	5	0	·	1·8	I, II ∞, III ⌒
3	85·9	84·4	85·1	18·8	25·4	19·9	25·7	17·0	50·8	12·1	15·7	15·2	75	66	88	SSW 2	SSE 2	SW 1	1	6	3	·	1·8	I ∞ ⌒, II ∞, III ⌒
4	85·4	84·2	84·8	19·4	24·0	19·6	25·4	17·4	51·8	14·9	15·0	15·4	90	68	90	SW 2	S 2	SW 2	8	4	6	·	1·8	I ∞ ⌒, II ∞, III ⌒
5	84·8	**83·6**	84·4	20·0	24·8	18·9	25·6	18·0	52·2	15·0	14·2	14·9	86	**61**	92	SW 4	SW 4	SW 1	6	5	0	0·8	1·2	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ⌒
6	85·2	84·1	84·8	19·5	24·5	19·0	25·2	17·8	52·5	14·9	16·4	14·8	89	71	91	SW 2	SSW 1	SW 1	6	6	5	·	1·4	I ∞ ⌒, II ∞, III ⌒
7	85·4	84·0	84·3	18·8	26·0	20·1	**27·1**	16·2	53·8	14·8	16·3	16·8	92	66	96	W 1	SW 1	W 1	10	6	1	0·0	1·6	I ∞ ⌒, II ∞, III ⌒
8	85·0	83·7	84·7	19·3	25·9	20·7	26·9	16·3	53·0	13·2	16·4	16·9	79	67	93	SSW 2	SW 1	SW 1	5	6	10	**68·7**	1·1	I ∞ ⌒, II ∞, III ⌒ ∞
9	84·9	83·8	84·5	20·0	25·0	19·2	25·9	**18·6**	30·5	15·5	16·1	16·2	89	69	98	W 2	S 1	SW 1	3	8	10	0·6	0·6	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ◎
10	84·8	84·4	84·9	18·7	19·5	18·8	19·9	17·8	50·0	14·9	14·9	15·3	93	88	95	SW 2	WSW 1	SW 1	10	10	10	4·3	1·2	I ∞ ≡, II, III ∞
11	85·6	84·0	84·5	18·6	24·7	19·8	24·9	17·5	47·5	14·3	15·9	16·0	90	68	92	SW 1	SW 2	SW 1	6	7	10	24·9	0·4	I, II ∞, III ∞ ○
12	85·0	84·6	85·1	18·7	20·4	18·5	22·9	18·4	46·5	15·5	16·7	15·4	97	93	97	SSW 2	SW 1	S 2	10	10	10	·	0·8	I ≡ ○, II ◎ ≡, III ∞
13	85·1	84·2	85·2	18·0	21·6	19·0	22·5	17·2	50·5	14·6	15·3	15·5	95	80	95	S 4	SW 1	SW 1	10	10	9	22·9	1·2	I ∞ ≡, II, III ∞
14	85·4	84·6	85·5	18·0	23·2	18·5	24·4	16·1	30·7	13·2	16·6	15·2	86	79	96	WSW 2	SSW 1	SW 1	2	9	8	48·0	0·1	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ○
15	86·6	86·1	86·8	17·9	18·9	17·0	19·6	17·0	39·7	14·8	15·6	14·4	97	96	100	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	6·8	0·5	I ◎ ≡, II ◎ ≡, III ○
16	87·4	86·6	87·2	17·7	20·5	18·0	21·6	16·0	52·0	14·6	15·3	14·4	97	85	94	SW 1	S 1	SW 1	10	10	10	0·1	1·0	I ∞ ≡, II, III ∞
17	88·1	86·5	87·2	18·8	21·6	19·0	25·2	16·6	41·1	14·0	15·8	15·0	88	82	92	SW 1	SW 1	SW 1	7	8	8	33·4	0·4	I, II ∞
18	87·0	85·8	86·5	19·4	18·0	17·8	22·0	17·8	29·7	15·0	15·4	14·7	91	100	97	SW 2	SW 2	SW 1	4	10	10	26·4	0·3	I ∞, II, III ○
19	86·9	86·2	86·9	17·2	17·8	17·5	**18·7**	16·3	44·3	14·6	15·0	14·9	100	99	100	S 4	S 1	W 2	10	10	10	1·0	1·0	I, II, III ◎ ≡
20	87·1	86·4	87·6	18·0	19·6	17·7	21·9	16·7	43·5	14·1	14·5	13·9	92	85	93	SSW 4	SW 1	SW 1	10	10	7	10·0	0·8	I ∞ ○, II, III ∞
21	87·5	86·1	87·0	18·1	19·1	18·1	21·5	16·5	49·1	13·0	15·1	15·1	84	92	98	SW 2	SW 2	SW 1	8	10	10	10·6	0·7	I, II ∞, III ∞ ○
22	87·2	86·2	86·8	16·8	20·7	18·4	23·7	16·6	50·0	13·9	15·7	15·0	98	86	95	SSW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	3·8	0·8	I ◎ ≡, II, III ∞
23	86·8	85·8	86·5	17·9	24·1	18·3	24·3	15·3	27·8	14·5	16·0	14·5	95	72	93	SW 1	SW 1	SW 2	10	5	9	25·5	0·3	I ∞ ≡, II ∞, III ⌒
24	86·3	85·5	86·6	17·4	18·6	17·7	18·9	16·2	41·5	14·2	15·8	14·6	96	99	97	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	9	8·0	0·9	I ≡ ◎, II ◎ ≡, III ∞
25	86·6	85·0	85·7	17·8	20·4	18·8	22·2	17·2	34·1	14·7	16·2	14·2	97	91	88	S 2	S 2	S 2	10	10	10	20·6	0·4	I ∞ ≡, II ○, III ∞ ⌒
26	86·0	85·1	85·8	17·7	19·3	18·3	20·4	17·4	48·3	14·8	15·6	15·2	98	94	97	SW 2	SSW 2	S 1	10	10	10	11·4	0·6	I ◎ ≡, II ≡ ◎, III ○ ≡
27	85·8	85·3	85·7	17·4	21·9	17·9	22·6	16·1	51·7	14·2	15·4	13·7	96	79	90	SW 1	S 1	SW 1	10	9	2	0·0	1·2	I ∞ ≡, II, III ∞
28	86·0	85·2	86·3	17·0	23·4	18·0	24·7	15·2	50·4	13·3	15·4	14·6	93	72	95	WSW 1	S 1	SW 1	0	6	6	·	1·6	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ⌒
29	86·6	85·4	85·6	18·2	23·4	16·0	24·1	16·0	48·0	13·9	15·2	12·9	90	72	96	SW 1	SW 2	SW 1	10	5	0	0·0	1·8	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ⌒
30	86·4	85·1	85·0	16·8	22·9	18·0	24·4	**15·2**	50·2	10·9	14·2	14·6	77	68	95	WSW 1	SW 2	SW 1	0	5	4	0·8	1·0	I ∞ ⌒, II ∞
31	85·4	84·2	84·7	18·4	24·2	18·6	24·5	17·3	43·7	14·6	16·1	14·9	93	72	94	SW 2	SW 1	SW 1	10	4	7	1·3	1·2	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ⌒
																						Summe		
Mittel	86·0	85·0	85·7	18·3	22·3	18·6	23·5	16·8	45·6	14·2	15·6	15·0	91	79	94	1·8	1·5	1·2	7·3	7·7	7·2	329·9	31·3	

Juni — **1907.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°		*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	85·5	**83·9**	84·6	18·2	21·8	18·2	22·5	**17·1**	50·0	14·6	14·8	15·1	94	76	97	SW 1	SW 1	SW 1	3	9	4	·	1·1	I, II ∞, III ∞ ⌒
2	86·0	84·2	84·9	14·2	23·0	18·3	24·5	**12·8**	47·0	12·1	14·6	14·9	100	70	95	W 1	SW 2	SW 1	4	6	0	·	1·8	I ⌒ ∞, II ∞, III ⌒ ∞
3	86·1	84·4	85·5	18·1	23·0	18·2	**24·7**	15·0	46·0	14·3	14·3	13·8	94	68	89	W 1	SW 1	SW 2	9	4	0	·	3·0	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ⌒
4	86·5	85·8	86·8	18·3	21·5	17·5	24·3	16·1	46·5	11·4	11·9	12·2	73	63	82	W 2	SW 2	SW 1	0	8	0	·	2·1	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ⌒
5	87·3	85·8	86·5	17·3	22·2	18·9	23·4	15·2	47·8	12·8	14·3	15·1	88	72	93	W 2	SW 2	W 1	2	6	10	0·0	1·8	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ⌒
6	87·2	85·9	87·2	17·6	23·5	17·5	23·9	16·6	46·0	13·0	15·5	12·4	87	72	83	SW 2	SW 1	W 2	8	5	7	0·0	2·8	I ∞ ⌒, II, III ∞
7	**88·8**	87·6	88·1	17·6	20·9	17·7	22·2	16·0	45·4	12·5	11·7	10·6	83	64	70	SSW 2	SW 2	SW 2	7	9	7	·	3·8	I ∞ ⌒, II, III ∞
8	88·2	87·1	87·2	16·1	22·4	17·1	22·9	15·0	48·0	9·2	10·8	9·1	67	55	63	WSW 4	SW 2	SW 1	0	2	0	·	2·8	I, II ∞
9	87·6	85·8	86·8	17·0	23·1	18·1	23·1	15·7	41·2	9·1	12·6	11·2	64	61	73	SW 4	SW 2	SW 1	2	8	10	7·9	0·3	I, II, III ∞
10	87·1	86·3	87·2	18·0	18·5	16·3	22·1	16·3	46·5	12·5	14·2	13·2	81	90	96	SW 2	SW 1	SW 1	4	10	10	0·2	1·0	I ∞, II ◎ ≡, III ◎
11	87·5	86·6	87·1	17·3	18·4	17·8	**21·3**	15·5	48·0	13·6	13·3	13·7	93	84	91	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	0·2	1·6	I ∞ ◎, II ∞
12	86·6	86·0	86·2	17·3	21·9	17·6	22·9	16·5	46·1	12·4	15·9	14·0	84	81	94	SW 2	SW 1	SW 1	9	10	10	·	2·6	I, II ∞
13	86·4	84·8	84·8	16·8	22·5	17·0	22·7	15·2	45·5	12·1	13·0	12·9	84	65	90	SW 2	SW 4	SW 1	3	2	0	·	1·7	I ∞ ⌒, II ∞, III ⌒
14	85·7	84·6	84·6	16·5	22·5	16·5	22·7	14·9	43·1	12·6	13·6	12·9	91	67	93	SW 2	SW 2	SW 1	10	5	3	·	3·0	I ∞ ⌒, II ∞, III ⌒
15	85·9	84·4	84·7	15·7	22·2	15·1	22·7	14·6	47·0	11·7	9·8	10·2	88	**49**	79	SW 2	SW 4	SW 1	4	6	0	·	2·6	I ⌒, II ∞, III ⌒
16	86·2	85·4	85·2	16·2	20·1	16·0	22·9	14·4	45·5	9·3	11·4	11·4	67	65	84	SW 2	W 1	W 1	0	7	4	·	2·3	I ∞ ⌒, II ∞, III ⌒
17	87·7	85·9	87·0	16·7	21·0	17·3	22·7	14·4	46·1	11·7	10·9	13·0	82	59	89	WSW 2	W 2	SW 1	8	5	9	·	1·8	I ∞ ⌒, II ∞, III ⌒
18	87·8	86·5	87·3	16·7	21·1	15·6	22·3	13·5	46·6	11·2	11·9	10·2	78	64	77	SW 2	S 1	SW 1	3	7	0	0·0	2·4	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ⌒
19	88·0	86·9	87·5	16·9	23·4	17·0	24·2	15·0	51·2	12·3	13·4	13·3	86	63	93	SW 2	SW 2	SW 1	4	6	1	1·7	1·1	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ⌒
20	88·3	87·2	87·8	17·6	19·1	18·0	23·8	17·0	50·2	14·2	14·9	14·1	95	91	92	S 1	SW 1	SW 2	10	10	10	4·8	0·8	I ∞ ◎, II ◎, III ∞
21	88·3	87·3	87·9	18·5	22·2	18·1	22·9	17·0	44·6	15·0	15·8	14·5	95	79	94	S 1	S 1	SW 1	10	9	10	5·4	0·8	I ∞ ◎, II, III ∞
22	88·5	87·7	87·9	17·3	20·7	18·0	22·1	16·4	46·2	14·2	15·8	13·5	97	87	88	S 1	SSE 1	SSW 4	10	9	10	·	1·6	I ∞ ◎, II ∞
23	88·1	86·8	87·3	17·1	22·9	17·7	22·9	16·2	46·0	13·0	14·0	13·5	90	68	90	SW 2	S 1	W 1	7	3	9	0·0	1·6	I, II ∞, III ∞ ⌒
24	87·4	86·3	86·7	17·2	21·0	17·2	22·6	16·1	48·2	13·0	12·7	12·4	90	69	85	SW 4	SW 2	SW 1	10	8	9	·	1·8	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ⌒
25	87·0	85·8	86·3	16·3	21·8	16·0	22·9	15·4	45·1	12·6	12·8	12·2	91	66	90	SW 2	SW 2	SW 1	7	4	1	·	2·4	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ⌒
26	87·5	85·9	85·9	16·2	22·5	16·6	23·4	15·1	—	11·7	12·5	11·4	85	62	80	SW 4	SW 2	SW 1	5	2	0	·	1·8	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ⌒
27	86·5	85·1	85·5	15·9	23·6	16·2	23·8	14·7	47·8	11·7	12·8	12·5	87	59	91	SW 2	SW 1	SW 1	2	3	0	0·0	1·2	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ⌒
28	86·5	85·9	85·8	16·2	18·5	15·1	21·8	13·9	45·5	12·1	13·8	11·9	88	87	93	SW 2	SW 1	SW 1	0	10	2	·	1·6	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ⌒
29	87·5	87·0	87·3	16·0	19·1	16·2	21·4	14·2	44·6	12·0	12·9	12·3	89	78	90	S 2	SW 1	SW 1	4	9	2	·	2·9	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ⌒
30	88·3	87·0	87·4	16·1	21·4	15·5	22·4	14·8	44·1	12·0	9·9	10·1	88	53	77	S 6	SW 2	SW 1	10	3	0	0·0	1·7	I ∞ ⌒, II ∞, III ∞ ⌒
																						Summe		
Mittel	87·2	86·0	86·5	16·9	21·5	17·1	22·9	15·3	46·4	12·4	13·2	12·6	86	70	87	2·2	1·6	1·2	5·5	6·3	4·6	20·2	57·8	

Juli **AMANI.** *1907.*

$\varphi = 5° 6'$ S. Br. $\lambda = 38° 38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 911 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.75 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Maximum der Strahlungs-Temperatur	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	88·0	86·9	87·4	15·8	21·7	15·5	22·1	15·0	43·4	11·9	12·9	11·2	89	67	86	S 6	S 1	SW 1	10	9	4	·	2·2	I, III ∞ ⚓, II ∞
2	87·7	86·7	86·7	15·8	22·8	15·7	22·7	14·0	42·6	11·5	11·7	11·7	86	56	88	SW 4	SW 2	SW 1	10	7	0	0·4	0·8	I, III ∞ ⚓, II ∞
3	87·1	86·4	86·7	17·0	19·9	17·0	21·3	15·4	48·2	13·1	15·4	14·0	91	89	97	S 2	S 1	SW 1	10	9	6	2·3	1·1	I, III ∞ ⚓, II ∞
4	87·4	86·6	87·6	16·8	22·3	18·0	24·2	15·7	37·4	13·3	14·8	13·9	94	73	91	SW 1	S 1	S 1	9	6	9	4·5	0·6	I, III ∞ ⚓, II ∞
5	87·7	87·0	87·7	16·8	18·0	15·1	19·9	15·1	45·2	13·8	14·4	12·1	97	94	94	SW 4	SW 1	SW 1	10	10	10	0·0	1·8	I ∞ ≡, II ≡ ◎, III ∞
6	88·3	86·9	87·9	16·1	20·0	16·3	21·8	15·0	44·6	11·8	11·5	11·0	87	66	79	SW 2	SW 2	SW 1	10	5	9	·	2·3	I ∞ ≡, II, III ∞
7	88·5	87·9	88·3	15·0	21·1	14·9	21·9	14·4	46·6	10·9	10·6	10·7	86	57	85	S 2	SW 1	SW 1	6	3	0	0·0	2·6	I, II ∞, III ∞ ⚓
8	88·3	87·0	87·8	15·4	21·7	16·1	22·8	14·2	37·9	8·2	11·3	12·0	62	59	88	SW 2	SW 1	SW 1	3	8	1	8·6	0·6	I, III ∞ ⚓, II ∞
9	87·6	87·2	88·3	16·4	15·9	14·8	19·9	14·8	44·1	12·5	12·9	12·1	90	96	97	S 2	SW 1	SW 1	9	10	10	0·0	1·4	I ∞ ◎, II ≡ ◎, III ◎
10	88·6	88·0	88·4	15·4	19·3	15·6	21·4	14·4	44·8	11·1	13·0	12·0	86	78	91	S 4	S 1	S 1	8	8	3	·	2·2	I, II ∞, III ∞ ⚓
11	**89·1**	88·4	88·3	15·0	20·9	15·5	22·1	14·4	47·0	9·6	11·7	11·2	75	64	85	SW 4	SW 1	SW 1	0	3	0	0·0	1·6	I, III ∞ ⚓, II ∞
12	88·0	87·0	87·3	15·4	20·5	17·0	22·9	14·7	40·3	10·9	12·9	13·1	83	71	91	SW 1	S 1	SW 1	0	10	10	0·0	1·6	I ∞ ⚓, II ∞
13	87·0	86·4	86·6	16·0	19·0	16·5	20·5	15·0	46·4	11·6	11·1	12·5	85	68	89	SW 1	SW 2	SW 1	8	10	10	·	1·3	I, II ∞
14	87·2	86·7	86·7	16·0	21·6	15·5	21·6	15·0	45·1	11·8	13·5	12·4	87	71	94	SW 2	S 1	SW 1	10	9	5	·	2·0	I, III ∞ ⚓, II ∞
15	87·5	87·2	87·7	15·4	23·3	16·6	23·3	13·7	45·8	10·6	12·5	12·5	81	59	90	WSW 2	SW 1	SW 1	0	5	0	0·0	1·6	I, III ∞ ⚓, II ∞
16	87·6	87·0	87·5	16·0	23·0	18·4	**23·9**	15·2	42·1	11·9	13·8	14·0	87	66	89	WSW 4	S 2	SW 1	1	6	10	**14·6**	0·7	I ∞ ⚓, II, III ∞
17	87·2	**85·6**	86·5	17·3	21·3	17·6	22·4	**16·8**	33·1	13·8	15·3	14·8	94	81	99	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	9·0	0·0	I ∞ ◎, II ∞, III ◎ ≡
18	86·9	85·8	86·4	17·2	18·7	17·5	**19·9**	16·7	46·6	14·3	15·4	14·1	98	96	95	SW 1	S 1	SW 1	10	10	10	3·5	0·9	I ∞ ≡, II ∞ ≡ ◎, III ∞
19	87·1	86·4	86·9	16·9	21·1	17·8	22·6	16·4	45·5	13·6	14·8	14·7	95	79	97	SW 1	S 1	S 1	10	7	10	2·4	1·1	I, II ∞, III ≡ ⚓
20	87·5	86·7	87·4	16·5	21·4	17·0	21·9	15·5	43·1	13·4	14·4	13·7	96	75	95	WSW 1	S 1	S 1	10	8	10	0·0	1·2	I ⚓ ≡, II, III ∞
21	87·6	87·2	88·1	16·3	19·7	16·5	20·8	15·2	44·3	12·6	12·8	12·6	91	75	91	SW 2	S 1	W 1	10	9	7	·	1·7	I, II, III ∞
22	88·4	87·5	88·0	15·3	22·0	17·0	22·4	14·5	41·5	11·4	12·5	11·7	88	64	81	SW 2	S 2	SW 1	6	6	4	·	1·4	I, II, III ∞
23	88·4	87·8	87·7	15·8	20·0	16·5	20·9	15·2	46·3	11·9	13·7	12·5	89	79	89	SW 1	SE 1	S 1	10	10	6	0·0	1·6	I, III ∞ ⚓, II ∞
24	88·4	86·8	86·8	16·4	22·3	17·0	22·7	14·7	45·1	12·4	12·8	13·6	89	65	95	SW 1	SE 1	S 1	10	5	10	·	2·8	I ∞ ◎, II ∞, III ∞ ⚓
25	87·3	85·9	86·1	15·0	23·0	15·2	23·7	14·5	45·1	9·9	9·1	11·8	77	43	92	WSW 2	SSE 2	SSW 1	0	2	0	·	2·4	I, III ∞ ⚓, II ∞
26	87·2	85·8	86·1	15·4	21·4	16·3	22·6	14·7	46·7	10·3	10·3	12·0	79	55	87	SW 4	S 1	S 1	7	6	8	1·1	1·1	I, III ∞ ⚓, II ∞
27	87·7	87·2	87·6	15·8	20·1	16·7	21·6	14·7	38·1	12·2	12·0	13·4	91	68	95	SW 4	S 1	S 1	10	10	10	0·0	1·6	I ⚓ ∞ ◎, II ∞, III ⚓ ≡
28	87·7	87·8	87·8	15·8	19·3	15·4	19·9	15·1	47·1	12·2	—	11·4	91	—	88	SW 2	—	S 1	10	—	10	·	1·9	I∞, III∞◎ [v. Wnach E.ca. 5-10 Sek
29	87·8	87·3	87·2	15·7	20·9	16·5	21·9	14·7	37·6	11·4	12·7	12·5	86	69	89	S 2	SW 2	S 1	6	9	5	2·4	1·3	I, II∞, III∞⚓, 9·14 p. leicht. Erdbeb.
30	87·7	86·9	87·2	15·2	19·0	16·2	19·9	14·5	45·5	11·1	12·7	13·0	87	78	95	SW 2	S 1	SW 1	4	10	10	·	1·6	I ∞ ⚓, II, III ∞
31	88·2	87·2	87·4	15·5	21·5	14·5	22·3	**13·6**	45·4	12·2	13·1	11·0	93	69	91	SW 2	SW 1	SW 1	10	7	0	·	1·1	I ∞ ≡, II ∞, III ⚓
																						Summe		
Mittel	87·8	86·9	87·4	16·0	20·7	16·3	21·8	14·9	43·6	11·8	12·9	12·6	87	71	91	2·3	1·3	1·0	7·3	7·6	6·4	48·8	46·1	

August *1907.*

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Maximum	Minimum	Maximum der Strahlungs-Temperatur	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	8 *p*	Niederschlag 7 *a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	88·2	87·8	89·0	15·2	20·0	17·0	22·6	12·8	42·1	10·7	13·0	13·2	83	75	92	WSW 1	SW 1	SW 1	7	10	10	6·0	0·4	I ∞ ⚓, II ⚓, III ⚓
2	89·1	88·6	89·2	16·9	19·9	17·0	20·4	12·8	50·9	13·4	15·1	13·8	94	87	96	S 1	SW 1	SE 1	10	10	10	0·9	0·7	I ∞ ⚓, II ∞ ◎, III ∞
3	89·1	88·1	88·0	16·5	23·1	17·6	23·4	15·5	51·4	13·2	15·3	14·2	95	73	95	SW 1	S 1	S 1	10	8	10	·	1·1	I, II, III ∞
4	88·1	87·3	87·5	16·5	23·4	17·3	24·0	15·2	48·4	13·2	15·0	13·9	95	71	95	SW 1	SW 1	Still 0	9	6	7	·	1·1	I, II ∞, III ∞ ⚓
5	87·8	86·9	87·5	15·2	20·0	17·5	23·4	13·0	43·8	12·0	15·2	14·1	93	87	95	W 1	SSW 1	Still 0	3	5	10	0·0	1·2	I, III ∞ ⚓, II ∞
6	88·9	87·7	88·1	16·5	19·8	17·0	20·4	15·9	48·2	12·5	13·3	13·7	89	78	95	SSW 1	SW 2	SW 1	10	10	9	0·6	1·3	I, III ∞ ⚓, II ∞
7	88·8	88·9	89·6	15·5	21·9	17·0	22·9	14·7	44·6	12·1	13·5	13·1	92	70	91	SW 1	S 1	SW 1	1	9	10	0·0	1·0	I ∞ ⚓, II ∞, III ≡
8	**89·8**	88·4	88·6	15·4	19·7	16·8	21·0	13·6	46·3	11·9	12·6	13·5	91	74	95	S 2	S 1	S 1	10	9	10	0·0	1·6	I, II, III ∞
9	88·3	86·7	86·5	15·7	20·3	16·8	22·6	13·7	48·0	11·9	12·7	13·5	90	72	95	SW 1	SW 2	S 1	9	9	10	·	1·6	I ∞ ⚓, II ∞, III ∞ ◎,
10	87·1	86·8	87·1	15·4	21·2	16·4	22·4	14·7	45·5	11·4	12·9	12·7	88	69	92	SSW 2	S 1	S 1	7	5	4	1·2	1·4	I, III ∞ ⚓, II ∞
11	88·3	87·9	88·4	15·5	18·3	15·7	21·4	14·4	45·8	11·4	13·4	12·6	87	85	94	SW 2	SW 1	S 1	3	10	6	·	2·4	I, III ∞ ⚓, II ∞ ≡ ◎
12	88·9	88·3	88·6	14·9	21·4	14·9	22·7	13·4	48·8	10·7	9·1	10·2	85	48	81	SSW 4	S 1	S 1	9	4	0	1·2	1·5	I, III ∞ ⚓, II ∞
13	88·7	87·6	88·1	15·2	19·5	16·9	22·6	13·9	39·1	11·6	12·9	13·4	90	77	94	SW 1	S 1	S 1	6	10	10	0·3	1·0	I, III ∞ ⚓, II ∞
14	88·2	87·5	87·7	15·4	18·5	16·8	**19·7**	14·6	50·1	11·6	13·1	13·5	89	82	95	SW 2	S 1	S 1	9	10	10	0·1	1·6	I, II ∞, III ≡ ◎
15	88·2	86·7	87·4	15·2	22·0	16·5	22·7	14·5	47·5	12·0	12·7	13·1	93	65	94	SW 2	SSE 1	S 1	6	8	8	0·2	1·8	I, II ∞, III ∞ ⚓
16	88·1	87·0	87·9	15·5	21·9	14·7	22·6	13·8	50·3	11·1	18·1	11·4	85	62	92	SW 2	SSW 2	S 2	5	8	10	0·0	1·9	I ∞ ⚓, II, III ∞
17	88·5	87·2	87·9	15·4	21·5	15·4	22·9	13·5	49·5	11·9	11·0	11·9	91	58	91	SW 2	SW 1	SW 1	7	6	4	·	1·8	I, II ∞, III ⚓
18	88·7	87·7	88·5	15·7	21·1	15·9	23·3	13·5	50·4	11·7	10·4	12·5	88	56	93	SW 1	SSE 1	SSW 1	8	7	2	·	1·3	I, II ∞, III ∞ ⚓
19	88·9	88·0	88·8	14·4	21·4	16·8	23·7	**12·0**	47·5	11·2	13·2	13·1	93	70	93	W 1	SSW 1	SE 1	1	10	9	0·0	1·5	I, III ∞ ⚓, II ∞
20	88·9	87·9	88·5	16·6	23·2	15·5	23·4	14·8	50·5	12·5	11·6	11·1	90	**55**	84	S 1	SE 1	ESE 1	8	6	0	·	1·2	I, III ∞ ⚓, II ∞
21	88·8	87·5	88·5	14·0	23·0	17·0	23·0	13·0	49·9	11·1	13·0	13·1	94	62	91	SW 1	SE 1	S 1	2	8	10	2·7	0·6	I, III ∞ ⚓, II ∞
22	88·7	87·8	87·7	16·1	21·3	17·0	21·6	13·0	46·0	12·8	14·9	13·1	94	79	91	SW 1	SSE 1	NE 1	9	6	10	5·2	0·4	I, III ∞ ⚓, II ∞
23	88·1	86·5	87·3	16·2	20·0	16·5	**25·4**	15·5	51·5	13·4	15·1	13·7	98	87	98	SE 1	E 2	SSW 1	10	10	10	0·0	1·2	I ∞ ≡, II ∞, III ≡ ◎
24	87·1	86·0	86·9	15·8	19·7	16·7	23·7	14·0	45·2	11·6	13·9	12·2	87	81	85	SW 1	SSE 2	S 1	4	10	10	0·0	1·0	I, II ∞, III ∞ ⚓
25	87·3	86·6	87·0	15·0	22·3	16·7	22·3	13·2	50·0	11·5	14·6	13·6	91	73	96	W 2	SSW 1	SE 2	8	9	10	·	1·2	I ∞ ⚓, II ∞, III ∞ ◎
26	88·2	87·1	87·2	16·8	22·7	17·8	23·5	15·4	45·5	13·3	13·8	14·0	94	68	93	S 1	NE 1	S 1	10	7	10	0·5	0·8	I, II ∞, III ∞ ⚓
27	87·8	86·8	87·1	17·5	21·7	18·5	22·9	15·1	46·2	13·5	15·7	15·2	91	81	96	SW 2	SE 1	Still 0	0	10	10	**9·9**	0·3	I ∞ ⚓, II ∞, III ≡ ◎
28	87·3	86·7	87·4	17·3	18·4	17·1	21·1	**16·0**	50·7	13·4	14·8	14·1	92	94	97	SE 1	S 1	S 1	10	10	10	·	1·0	I, III ∞, II ∞ ≡
29	87·0	**85·6**	86·4	16·9	24·8	17·2	24·9	15·8	47·2	13·9	16·6	13·6	97	70	94	SW 1	ESE 2	Still 0	10	7	7	·	2·1	I, II ∞, III ⚓
30	86·6	85·7	86·0	14·7	24·4	15·5	25·1	12·7	48·8	11·6	12·6	11·9	93	55	91	W 1	S 1	SW 1	0	3	0	·	1·7	I, III ∞ ⚓, II ∞
31	86·6	85·7	86·2	16·8	22·2	16·4	23·5	14·5	48·5	12·3	12·9	12·7	86	65	92	S 1	SSE 2	NE 1	3	6	3	·	2·0	I ∞ ⚓, II ∞, III ⚓
																						Summe		
Mittel	88·2	87·3	87·8	15·8	21·2	16·6	22·7	14·1	47·7	12·1	13·6	13·1	91	72	93	1·4	1·3	0·9	6·6	7·9	7·7	28·8	39·7	

September — **AMANI.** — **1907.**

$\varphi = 5° 6'$ S. Br. $\lambda = 38° 38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 911 *m*. Schwere-Korrektion — 1.75 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	8*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	8*p*	Maximum	Minimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Dunstspannung 7*a*	2*p*	8*p*	Relative Feuchtigkeit 7*a*	2*p*	8*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	8*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	8*p*	Niederschlag 7*a*	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	86·6	85·6	86·4	15·6	22·4	17·4	23·6	12·0	48·8	12·1	11·5	13·4	92	57	91	SSW 1	SE 1	NE 1	7	5	4	·	1·8	I ∞ ⚠, II ∞, III ⚠
2	87·1	86·0	86·4	16·3	23·8	15·8	24·6	12·0	47·4	12·6	11·5	12·5	91	**53**	93	SW 1	S 2	SW 1	10	7	1	·	1·7	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
3	87·3	86·5	87·2	14·9	23·1	16·7	24·0	12·0	47·0	11·2	12·1	13·2	89	58	94	SW 1	SSW 2	S 1	1	6	4	0·0	1·4	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
4	88·0	86·3	87·4	16·4	21·8	17·4	24·2	15·1	48·7	12·5	12·0	14·0	90	62	95	S 1	SSE 2	S 1	10	9	10	0·0	1·9	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ≡
5	87·6	85·6	86·3	16·4	21·7	16·9	24·2	15·0	48·7	11·9	13·6	13·4	86	71	94	SW 1	S 1	SE 2	4	10	10	·	1·5	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ◯
6	87·1	85·0	85·9	16·3	24·0	16·0	24·3	14·6	47·5	12·4	12·2	11·6	90	55	85	SSE 1	SE 2	S 1	9	7	0	0·2	1·6	I, II ∞, III ∞ ⚠
7	87·2	86·4	87·5	16·0	22·4	17·0	23·9	14·6	49·2	12·5	12·6	13·2	92	63	92	SW 1	SSE 1	S 1	2	7	8	2·5	1·2	I ∞ ⚠, II ∞, III ⚠
8	88·2	87·2	**88·3**	18·8	18·9	17·0	23·9	15·8	46·0	14·0	15·2	13·7	87	94	95	S 1	S 1	NW 1	4	10	10	1·8	1·0	I ∞, II ∞ ≡, III ⚠
9	87·8	86·7	87·1	16·5	22·2	16·0	22·4	15·9	49·0	13·7	14·0	12·8	98	71	95	SE 1	SE 1	SE 1	10	7	4	2·0	1·2	I ≡ ◎, II ∞, III ⚠
10	87·5	86·4	86·5	16·7	21·4	16·0	23·6	15·5	51·0	13·7	12·6	12·3	97	66	91	SE 1	SSE 1	S 1	10	7	0	4·0	0·7	I ∞ ≡, II ∞, III ∞ ⚠
11	87·0	86·4	87·0	17·2	19·0	16·7	25·0	14·4	53·4	12·8	15·4	13·4	88	94	95	W 1	SW 1	S 1	2	10	8	1·2	0·6	I ∞ ⚠, II ∞ ≡ ◎, III ∞
12	87·4	86·5	86·6	17·2	19·5	16·4	23·7	14·8	36·6	13·8	15·9	13·6	95	94	98	W 1	SE 1	S 1	10	10	2	7·4	0·4	I ∞, II ≡ ◎, III ∞ ⚠
13	86·2	85·3	85·9	16·0	19·6	16·0	**20·5**	13·3	—	12·7	16·0	13·4	93	94	99	W 1	SSW 1	SSE 1	10	10	10	·	1·4	I ∞ ≡ ◎, II ≡ ◎, III ≡ ◯
14	86·7	**84·6**	85·1	16·5	22·4	15·3	25·0	14·4	51·3	12·7	14·2	10·9	92	71	85	W 1	SE 1	W 1	6	7	0	·	1·5	I, II ∞, III ∞ ⚠
15	86·0	85·0	85·9	15·2	24·7	16·2	**25·1**	**10·2**	55·3	10·3	13·0	12·5	80	57	91	W 1	S 1	SW 1	0	3	0	·	1·6	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
16	86·7	85·6	86·6	16·3	21·2	14·7	24·8	10·2	52·2	—	14·2	11·4	—	75	92	W 1	SE 1	SW 1	8	9	0	**13·8**	0·8	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
17	87·5	86·3	86·7	17·2	18·4	17·2	24·2	14·5	52·3	13·5	14·1	14·3	93	90	98	SSW 2	SSW 2	S 1	10	10	10	0·5	1·0	I ∞ ⚠, II ∞ ◎, III ≡ ◯
18	87·1	85·8	86·8	18·3	19·7	16·1	23·1	**16·1**	51·0	14·8	14·9	12·0	95	87	88	S 1	SSW 1	SW 1	8	9	1	·	1·3	I ∞, II ◎, III ∞ ⚠
19	87·6	86·3	87·4	16·3	24·3	16·0	24·6	12·7	51·7	12·4	14·0	12·0	90	62	89	W 1	SE 2	SW 1	3	6	2	0·1	0·9	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
20	87·8	86·8	87·0	17·3	21·4	15·9	23·5	15·1	51·0	13·7	14·8	12·6	94	78	93	S 1	S 1	SW 1	10	8	0	0·0	1·2	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
21	87·4	85·9	86·6	16·7	22·3	17·4	24·1	14·5	50·3	13·4	14·8	13·5	95	73	92	SW 1	SE 1	NE 1	10	7	8	·	1·3	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
22	87·4	86·1	86·7	17·2	23·4	15·9	24·0	14·5	48·6	12·4	13·6	11·4	85	64	84	SW 1	E 1	SSW 1	8	8	3	·	1·4	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
23	88·2	86·5	87·5	16·5	21·2	15·0	22·4	11·5	50·7	12·2	13·0	10·1	87	69	79	S 2	SE 2	W 1	1	10	3	·	1·6	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
24	88·1	86·6	87·6	14·9	22·7	17·5	23·8	10·5	51·7	9·7	13·2	13·6	76	65	92	W 1	S 1	Still 0	4	8	10	0·5	0·8	I ∞ ⚠, II ∞ III ∞
25	88·3	86·9	88·0	17·0	19·0	15·5	23·7	14·4	50·4	12·7	14·0	11·8	89	86	90	WSW 1	SE 1	Still 0	9	10	1	0·3	1·2	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
26	88·3	86·7	87·0	17·3	22·7	16·3	23·7	13·9	53·9	12·7	13·5	13·3	87	66	97	SW 1	S 1	SW 1	3	9	0	0·0	1·0	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
27	88·1	85·8	86·8	17·5	24·3	17·8	25·3	14·7	51·6	14·6	14·3	14·4	98	64	95	E 1	SW 1	SE 1	10	7	10	0·1	1·2	I ∞ ≡, II ∞, III ∞ ⚠
28	87·4	86·2	86·8	18·4	22·4	16·6	24·0	16·0	52·8	13·5	13·5	12·8	86	67	92	SW 1	S 2	SW 1	6	7	7	·	1·5	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
29	87·8	86·3	87·2	17·7	22·2	16·5	24·4	15·0	52·4	13·2	12·4	13·4	88	63	96	SSW 1	SE 2	SW 1	5	7	0	0·0	1·5	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
30	87·2	86·2	86·6	18·4	23·8	16·9	25·0	15·7	53·5	13·7	13·6	13·4	87	63	94	S 1	SSE 2	SE 1	5	4	0	·	2·0	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
																						Summe		
Mittel	87·4	86·1	86·8	16·8	21·9	16·4	24·0	14·0	50·1	12·8	13·7	12·8	93	71	92	1·1	1·3	1·0	6·5	7·8	4·2	34·4	38·2	

Oktober — **1907.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	**87·6**	85·8	86·4	17·0	24·9	18·0	25·4	16·8	54·5	13·5	13·1	12·8	94	54	83	SSW 1	SSE 2	S 1	8	4	7	·	1·6	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
2	86·9	84·9	85·9	17·6	24·6	16·2	25·9	14·8	53·8	12·9	13·4	12·2	86	58	89	WSW 1	W 2	Still 0	4	8	0	·	1·5	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
3	86·3	84·6	85·3	18·4	24·9	16·9	27·0	14·7	55·2	13·6	14·1	13·4	86	61	94	SW 1	SE 2	W 1	4	5	0	·	2·1	I, II ∞, III ∞ ⚠
4	86·4	85·1	85·4	18·0	25·7	16·7	26·8	15·3	53·2	13·5	13·7	12·8	88	56	91	SW 1	N 1	W 1	9	6	0	·	1·9	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
5	86·4	84·8	85·2	18·5	25·7	18·3	28·9	12·7	57·6	12·8	13·9	14·3	81	57	92	W 1	S 1	SW 1	0	7	4	·	1·6	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
6	85·7	83·9	84·2	18·9	26·5	18·0	27·9	16·0	56·1	15·4	15·9	14·2	95	63	93	SSW 1	SW 1	W 1	10	5	0	·	2·3	I ⚠ ≡, II ∞, III ∞ ⚠
7	85·6	83·4	84·4	19·7	26·1	17·8	27·9	15·7	55·0	14·5	15·0	13·6	85	60	90	SW 1	S 2	SW 1	5	6	0	·	3·6	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
8	85·6	83·2	83·4	20·6	25·7	18·5	27·5	15·4	55·1	14·4	14·4	14·1	80	59	89	S 1	S 1	Still 0	3	8	10	·	3·0	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
9	84·5	**82·9**	83·3	17·4	27·2	17·1	28·6	13·9	52·7	13·1	13·6	13·0	89	50	90	W 1	WSW 1	W 1	9	2	0	·	3·1	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
10	84·9	83·0	82·9	18·1	27·8	16·5	29·0	16·5	52·5	12·4	11·9	11·3	80	**43**	80	W 1	SSW 1	W 1	1	0	0	·	3·0	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
11	85·3	83·5	83·9	17·5	28·5	19·8	**29·6**	**12·0**	57·0	13·2	13·7	13·8	89	47	81	WSW 1	S 1	SW 1	9	1	0	0·0	2·9	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
12	85·5	84·0	85·1	20·2	27·0	19·9	25·7	17·9	54·8	15·5	14·6	15·7	88	56	91	SW 2	SW 2	SW 1	10	6	9	3·8	1·8	I ∞, II, III ∞
13	85·9	84·5	85·6	19·5	20·6	18·1	24·1	17·7	55·6	14·3	15·8	15·1	85	87	98	SW 2	SSE 2	S 1	8	10	10	5·0	1·6	I ∞, II ≡ ◎, III ≡ ◯
14	86·4	85·2	86·5	19·3	19·8	18·4	24·1	15·5	52·5	14·8	16·2	15·1	90	94	96	SW 1	SW 1	SW 1	9	10	10	1·7	1·0	I ∞, II ◎, III ∞ ≡
15	87·1	85·7	86·5	18·4	21·5	18·5	22·4	17·6	51·4	15·3	16·7	15·0	97	87	95	S 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	19·0	1·6	I ≡ ◎, II ∞ ◎, III ≡
16	86·9	84·9	86·2	18·2	18·5	18·0	25·4	17·2	54·5	14·9	15·7	14·2	96	99	93	SSW 1	SSW 1	NE 1	9	10	10	·	2·0	I ∞, II, III ◎
17	86·4	84·8	85·6	17·5	24·5	15·5	23·5	15·5	51·4	14·9	12·8	13·1	100	56	100	SW 1	NE 2	SW 2	10	5	2	1·5	1·3	I ◎, II ∞, III ⚠
18	86·5	85·3	85·7	18·4	23·0	16·5	26·4	15·0	50·8	14·4	13·3	12·9	92	64	93	SSE 1	NE 1	SE 1	9	6	0	·	2·4	I, II ∞, III ∞ ⚠
19	86·7	85·0	86·3	18·1	25·7	15·8	25·9	14·2	54·2	13·4	12·2	11·6	87	50	87	WSW 1	SSE 1	W 1	3	0	0	23·9	2·4	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
20	86·6	84·8	86·6	19·5	25·4	19·0	24·2	13·7	51·6	14·5	15·5	15·5	86	65	95	SW 1	SE 2	W 1	9	8	7	33·3	0·2	I ∞ ⚠, II ∞, III ≡ ⚠
21	86·1	84·7	85·6	18·7	20·9	19·1	24·9	**18·1**	52·5	15·9	17·7	16·3	99	96	99	SE 2	S 1	S 1	10	10	10	·	1·0	I ≡ ◎, II ≡, III ≡ ◎
22	86·7	85·3	86·1	18·9	23·0	18·4	25·4	17·5	50·7	15·9	16·5	15·0	98	79	95	SW 1	SSW 1	SE 1	8	8	2	·	1·5	I ∞ ≡, II ∞, III ∞ ⚠
23	86·3	84·8	86·1	18·6	23·0	18·3	26·4	14·5	55·0	14·5	13·6	14·9	91	66	95	W 1	S 1	SW 1	3	3	7	·	1·6	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
24	86·0	83·9	84·7	18·3	26·0	17·3	24·6	13·4	48·5	13·9	13·7	13·0	89	55	89	SW 1	SSE 1	S 1	6	3	0	0·0	1·3	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
25	86·6	85·4	85·7	19·9	24·0	18·0	24·1	15·3	52·5	14·9	16·2	14·6	86	74	95	SW 1	SSW 1	S 1	7	9	0	2·6	1·1	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
26	87·0	85·5	86·3	17·8	22·4	18·5	25·9	15·8	54·8	14·2	18·1	15·0	94	90	95	W 1	S 1	S 1	10	9	8	0·8	1·1	I ∞ ⚠, II ∞, III ∞ ⚠
27	87·3	85·2	86·2	19·9	25·0	18·3	26·2	17·0	54·9	15·7	16·4	14·3	91	69	92	SW 1	SE 2	S 1	9	6	5	**37·5**	1·6	I, II ∞, III ∞ ⚠
28	86·5	84·7	85·6	19·2	23·8	19·0	20·3	15·5	39·4	15·0	15·0	15·4	91	69	94	SW 1	SE 2	NE 1	10	5	8	19·3	0·4	I ∞ ⚠, II ∞, III ⚠
29	86·3	84·8	86·0	18·5	19·8	18·7	**20·1**	17·9	29·7	15·7	16·0	15·7	99	92	98	S 1	SSW 1	S 1	10	10	10	34·8	1·8	I ◎ ≡, II ∞, III ∞ ≡
30	86·0	84·6	85·4	18·4	18·3	17·8	23·8	17·5	49·7	14·7	15·3	14·7	94	98	97	SW 1	SSW 2	SW 1	10	10	8	0·8	0·7	I ∞ ◎, II ∞ ≡ ◎, III ∞
31	86·1	84·5	85·3	18·5	22·8	18·8	24·7	17·1	53·7	15·2	17·4	15·0	96	84	93	SW 1	S 1	SE 1	10	10	3	7·5	0·8	I ∞ ◎ ≡, II, III ∞
																						Summe		
Mittel	86·3	84·6	85·4	18·6	24·0	17·9	25·6	15·7	52·3	14·4	14·9	14·1	90	69	92	1·1	1·4	1.0	7·5	6·5	4·5	191·5	53·8	

November **AMANI.** *1907.*

$\varphi = 5° 6'$ S. Br. $\lambda = 38° 38'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 911 *m.* Schwere-Korrektion = — 1.75 *mm.*

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Maximum der Strahlungs-Temperatur	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°		*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	86·3	83·9	85·0	18·9	24·1	19·2	25·8	17·6	54·6	15·1	17·4	16·1	93	78	97	SW 1	S 1	Still 0	8	7	10	·	1·4	I, II ∞, III ≡
2	85·6	84·1	84·9	19·2	24·6	19·0	27·3	17·3	53·4	15·6	16·2	15·5	94	70	95	SSW 1	SSW 2	SSW 1	10	5	3	·	2·1	I, II ∞, III ∞ △
3	85·8	84·4	85·6	18·0	26·2	18·9	**28·7**	13·6	56·1	12·8	15·7	13·0	83	62	81	W 1	S 1	SE 1	0	3	0	·	2·6	I, II ∞, III ∞ △
4	86·5	84·4	85·3	21·0	27·5	18·7	27·7	15·2	54·0	13·8	16·8	14·6	75	62	91	N 1	E 2	Still 0	1	6	0	0·0	1·2	I ∞ △, II ∞, III ∞ △
5	85·0	83·0	84·5	19·9	26·4	20·0	27·5	15·0	56·0	14·5	18·1	16·4	84	70	94	W 1	ESE 2	SE 1	0	5	10	9·5	1·0	I ∞ △, III ∞
6	85·2	83·3	84·4	20·5	23·4	20·0	23·8	**18·9**	46·8	17·2	19·3	16·6	97	90	95	SW 1	ENE 2	Still 0	10	10	10	13·7	0·7	I ∞ ≡ △, II ≡, III ∞ ≡
7	85·4	84·3	84·9	20·2	20·7	19·5	25·9	18·7	52·7	16·8	17·3	15·8	95	96	93	W 1	SE 1	ENE 1	10	10	8	4·0	0·8	I ∞ ≡, II ∞ ≡, III ∞, 0 p. T
8	85·9	84·0	84·4	21·5	24·4	19·9	25·1	18·5	53·0	16·9	19·3	17·1	88	85	99	NE 1	SE 2	Still 0	2	10	10	0·4	0·5	I, II ∞, III ≡
9	86·2	84·3	85·0	20·2	23·2	20·0	27·1	18·8	55·8	17·2	19·2	17·2	99	90	99	Still 0	NE 1	Still 0	10	10	10	0·0	0·9	I ≡, II ∞ ≡, III ≡ ◍
10	**86·5**	84·6	84·3	19·3	24·6	20·0	26·8	17·2	54·6	16·2	18·4	16·6	97	80	95	W 1	SE 1	SW 1	10	6	3	·	1·3	I, II ∞, III △
11	85·8	84·1	84·3	19·4	26·4	16·8	27·4	16·8	54·2	15·6	15·7	13·1	93	63	93	W 1	ENE 1	W 1	8	2	0	·	1·5	I ∞ △, II ∞, III ∞ △
12	85·3	83·3	83·5	18·0	26·6	18·4	27·2	**12·9**	55·7	13·8	15·2	14·7	90	**59**	94	SW 1	SSE 1	W 1	2	2	0	·	1·8	I △, III ∞ △
13	86·0	84·1	84·6	18·6	25·6	18·4	27·0	13·0	54·3	14·0	16·1	14·4	88	66	92	W 1	SSE 2	NW 1	0	5	0	·	1·6	I △, III ∞ △
14	86·1	84·3	84·2	20·5	24·9	17·9	28·0	14·8	55·7	15·7	16·0	14·1	87	68	93	SW 1	W 1	NNW 1	3	5	0	0·4	1·4	I △, III ∞ △
15	85·8	83·8	84·0	20·4	26·8	19·9	28·0	14·8	55·4	15·6	17·3	16·4	87	66	95	W 1	Still 0	SW 1	3	6	7	·	1·7	I △, III ∞ △
16	86·0	83·7	84·5	19·1	27·5	20·4	27·9	14·5	55·0	14·8	16·2	15·9	90	60	89	NNW 1	SE 1	WNW 1	0	5	10	·	2·2	I △, III △
17	85·5	83·6	84·3	20·3	26·9	20·4	28·5	15·6	55·5	14·1	15·4	16·2	80	59	91	SE 1	S 2	SE 1	0	2	9	2·2	2·0	I △
18	85·4	84·3	85·4	20·2	26·7	19·6	25·4	15·6	53·5	14·7	17·1	15·6	84	66	91	Still 0	SW 2	SW 1	0	7	9	**72·2**	0·2	I △, III △
19	85·6	84·6	86·0	19·5	23·2	19·4	25·0	17·7	55·2	16·5	18·6	16·4	98	89	98	SW 1	SW 1	SSW 1	10	8	10	20·0	0·5	I ≡, II ∞, III ≡
20	85·7	84·2	85·2	19·2	19·3	19·0	**23·4**	17·9	49·5	16·2	16·6	16·0	98	100	98	W 1	SW 1	S 1	10	10	10	7·4	0·4	I ∞, II ≡ ◍, III ≡
21	84·6	83·4	83·8	19·1	21·2	18·3	25·3	18·4	55·0	14·6	17·6	15·2	89	94	97	S 1	SE 1	W 1	10	10	9	7·7	0·7	I ◍, II ∞ ≡
22	84·4	83·0	84·1	18·3	23·0	19·8	25·6	16·3	53·4	15·0	19·0	16·9	96	91	98	WNW 1	S 1	S 1	10	9	10	2·3	1·0	I ∞, II ∞ ◍, III ≡
23	84·6	83·3	84·6	20·9	25·6	18·1	27·3	17·4	54·2	16·9	18·1	14·5	92	72	94	NW 1	S 1	SE 1	9	7	0	·	1·2	I ∞, III ∞
24	85·5	83·5	84·0	19·4	24·4	19·0	27·0	14·4	54·1	15·7	18·1	15·5	94	80	95	WNW 1	S 1	Still 0	3	9	0	5·9	1·1	I ∞, III ∞ △
25	84·7	83·0	83·9	20·7	26·2	20·2	27·1	14·4	53·9	15·6	17·8	17·2	85	70	99	N 2	E 2	Still 0	1	6	10	0·1	1·0	I △, II ∞, III ≡
26	85·1	83·2	84·5	21·3	25·4	20·0	27·3	17·8	53·8	16·5	18·8	16·6	87	78	95	NE 1	SE 1	NE 1	2	9	10	26·4	1·2	II ∞ T im Sc, III < im N
27	84·7	82·7	83·7	21·4	26·4	19·3	27·3	17·7	56·2	15·9	17·2	15·7	84	67	94	NE 2	S 2	Still 0	2	5	3	·	1·2	III ∞
28	84·7	83·1	83·7	20·3	27·3	19·1	27·5	17·6	55·1	15·8	19·2	15·5	89	71	94	NW 1	ESE 2	Still 0	3	7	0	·	1·1	II T im NE, III ∞ △
29	84·6	**82·9**	83·9	20·8	26·6	20·5	28·2	16·7	55·0	15·8	18·7	15·4	87	72	86	W 1	SE 2	E 1	5	7	9	8·6	1·3	I △, II ∞, III ∞ ≡ △
30	84·8	83·1	84·5	21·6	25·7	20·1	27·1	18·5	55·7	16·6	18·1	17·3	87	74	100	N 1	ESE 1	NE 1	2	6	10	·	1·3	I △, II ∞, III ◍
																						Summe		
Mittel	85·4	83·7	84·5	19·9	25·0	19·3	26·7	16·5	54·2	15·5	17·5	15·7	90	75	94	1·0	1·4	0·7	4·8	6·6	6·7	180·8	36·6	

Dezember *1907.*

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7a	2p	8p	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Maximum der Strahlungs-Temperatur	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°		*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	*mm*	
1	86·0	83·9	84·9	20·9	25·3	20·4	27·4	18·2	56·4	17·1	18·8	17·1	93	78	97	NE 2	E 2	Still 0	5	7	10	3·3	0·9	II ∞, III ∞ ◍ ≡
2	86·5	84·6	85·2	21·6	25·5	20·2	27·6	18·6	54·5	16·8	17·5	17·2	87	72	99	NE 2	E 1	Still 0	7	6	10	·	1·4	I ∞ △, II ∞, III ○ ≡
3	86·0	84·5	85·0	21·0	26·4	19·1	28·1	17·2	56·4	15·9	17·7	15·6	86	69	95	Still 0	S 1	Still 0	0	5	1	·	1·3	I △, II △
4	86·1	84·5	85·3	21·1	24·5	19·6	27·7	**14·6**	54·5	16·2	17·2	16·1	88	75	95	Still 0	SE 1	Still 0	5	5	2	6·5	1·5	I △, 0·30 p. T im N ∞, III ∞ △
5	86·4	84·6	85·7	19·5	26·9	20·0	27·6	17·0	55·2	15·8	18·1	17·1	93	69	98	Still 0	SE 1	Still 0	1	7	8	0·0	1·6	I ∞ △, II ∞, III ∞ ≡ ○
6	**86·6**	84·7	85·1	19·9	26·5	19·5	28·4	16·2	55·0	16·1	18·9	—	93	73	—	Still 0	SSE 1	SW 1	2	7	5	·	1·7	I, II ∞, III △
7	85·6	83·6	84·1	20·9	27·7	20·2	28·3	16·2	55·5	16·0	17·7	16·2	88	65	92	N 1	NE 1	Still 0	0	4	0	·	3·1	I △ ∞, III △ ∞
8	83·8	82·1	82·5	20·9	27·6	21·2	28·5	16·5	55·2	15·4	17·7	—	84	65	—	Still 0	SE 2	—	1	3	—	3·6	1·8	I △ ∞, II ∞
9	83·5	**81·9**	83·2	21·9	27·0	20·8	27·2	**18·7**	54·0	16·9	17·3	17·7	87	66	97	E 1	NE 2	NE 1	3	7	10	14·8	0·2	I △ ∞, II ∞, III ◍ ≡
10	85·1	83·6	85·1	20·9	26·2	20·0	27·2	18·4	54·8	16·3	16·6	17·2	88	66	99	N 2	NE 2	E 1	7	7	10	2·8	2·0	I, II ∞, III ≡ ◍
11	86·5	84·7	85·4	20·1	27·0	19·5	27·0	17·5	55·5	15·8	17·3	16·9	90	66	100	NE 2	NE 2	SSE 1	6	7	10	0·0	1·2	I, II ∞, III △
12	86·5	84·7	85·5	19·2	26·5	20·0	27·5	16·4	53·5	15·4	16·4	16·7	93	65	96	WNW 1	SE 2	NE 1	0	3	7	·	1·6	I ∞
13	86·0	83·7	84·5	21·8	27·5	20·5	27·9	16·1	55·5	16·4	16·4	17·1	84	60	96	NW 1	SW 1	N 1	0	1	9	3·8	1·8	I △ ∞, III ∞
14	85·4	83·5	84·4	21·5	26·8	20·2	**27·0**	15·6	54·5	15·1	16·4	17·2	79	63	99	NW 1	SW 2	ENE 1	0	4	0	0·9	1·4	I △ ∞, II, III ∞
15	84·2	83·4	84·3	21·5	25·8	19·6	27·5	16·2	52·6	17·4	16·3	16·6	91	67	98	W 1	WSW 2	NW 1	8	6	0	4·2	1·3	I, II, III ∞
16	84·3	82·9	84·0	24·0	27·2	19·9	28·1	18·2	53·2	15·7	17·2	16·6	71	65	96	NW 1	SW 1	NW 1	0	5	9	0·4	1·1	I △ ∞, II, III ∞
17	84·6	82·9	83·9	20·5	27·0	20·1	28·0	18·0	54·5	16·4	17·9	17·3	91	68	100	NW 1	E 1	NNE 1	8	5	0	·	1·2	I, II, III ∞, 10 a. stark Erdbeb.
18	84·5	83·2	83·0	20·1	27·2	21·2	28·7	16·5	56·7	15·1	16·5	16·4	86	62	87	W 1	W 1	NW 1	0	1	0	·	1·5	I △ ∞, II, III ∞
19	84·1	82·4	82·4	20·1	27·5	20·9	29·2	17·2	55·1	15·8	17·0	15·7	90	63	86	W 1	WNW 1	NW 1	0	1	8	0·1	1·8	I △ ∞
20	84·5	82·8	83·9	20·2	28·1	20·7	29·2	17·0	54·0	15·7	17·6	17·6	89	63	97	WNW 1	SE 2	NW 1	4	1	0	·	1·8	I △ ∞, II ∞, III ◍
21	85·2	83·3	83·5	20·7	28·0	20·7	**32·3**	17·8	53·5	17·0	16·7	17·1	94	60	95	NW 1	N 1	NW 1	7	4	0	·	2·4	I △ ∞
22	84·6	82·8	82·7	21·5	29·2	21·0	31·4	17·0	53·0	16·3	16·2	17·5	86	54	94	WNW 1	W 1	NE 1	0	0	6	·	2·5	I △ ∞
23	84·0	82·4	83·5	21·0	28·9	20·5	29·7	18·0	53·5	16·0	15·3	17·1	87	52	96	NW 1	E 1	NW 1	1	2	0	0·5	2·4	I △ ∞
24	84·1	83·0	83·5	21·2	27·0	20·2	29·5	17·6	54·5	15·8	14·9	17·2	85	56	99	W 1	NE 2	NW 1	6	8	10	0·5	2·2	I ∞, III △
25	85·2	83·4	84·1	21·0	27·5	19·4	29·6	18·4	52·5	16·1	17·8	16·8	88	66	100	NE 1	ENE 1	SW 1	5	5	10	·	2·3	I △ ∞, II ∞, III ≡
26	85·9	84·0	84·9	18·5	27·5	19·8	29·3	17·7	52·5	15·4	14·2	13·8	97	52	81	N 2	NE 1	NW 1	7	1	0	·	2·5	I △ ∞
27	86·3	84·3	85·1	19·1	27·6	19·1	29·6	15·2	56·1	12·7	14·2	15·1	77	**51**	92	W 1	SSE 1	E 1	0	1	0	·	2·6	I △ ∞, II ∞
28	85·5	84·2	85·1	18·7	28·0	21·5	30·2	16·8	53·6	13·7	15·6	17·3	86	56	90	W 1	E 1	Still 0	7	1	10	·	2·2	I △ ∞, III ∞
29	86·2	84·2	84·5	21·6	28·9	20·7	30·6	18·4	53·5	15·2	16·4	16·7	79	56	92	NW 1	NNW 1	Still 0	1	1	0	·	2·5	I △ ∞, III ∞
30	85·6	83·6	84·4	21·7	29·5	21·0	29·9	18·0	53·0	16·8	16·4	17·0	85	53	92	NNW 1	E 1	Still 0	1	10	10	·	2·0	I △ ∞
31	85·8	83·8	84·1	20·5	28·4	21·2	29·8	18·4	53·0	15·7	15·6	17·1	87	55	91	NW 1	NE 1	NW 1	8	1	0	·	2·0	I △ ∞, II, III ∞
																						Summe		
Mittel	85·3	83·6	84·3	20·7	27·2	20·3	28·7	17·2	54·4	15·9	16·8	16·7	87	63	95	1·0	1·3	0·7	3·2	4·1	4·8	41·4	55·8	

NEUWIED (UKEREWE).

$\varphi = 2°\ 0'$ S. Br. $\lambda = 33°\ 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 m.

Stationsbeschreibung: Die Station Neuwied liegt auf der Ostseite der Insel Ukerewe des Victoriasees. Das Barometer ist gegen Wärmestrahlung durch die Sonne geschützt in einem Zimmer aufgehängt. Die Thermometer befinden sich an einem Eisengestell unter einem giebelförmigen Grasdach, dessen First von Norden nach Süden streicht. Unter dem giebelförmigen befindet sich, um den Einfluß der Sonnenstrahlung völlig auszuschalten, ein zweites flaches Grasdach. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden beträgt 1.5 m. Der Boden unter der Thermometerhütte besteht aus Gras. Das nächste Gebäude liegt etwa 15 m südwestlich der Wetterhütte. Die aus einem seidenen Band bestehende Windfahne ist an einem Mast befestigt und befindet sich in gleicher Höhe mit einem Baum, der etwa 10 m in südwestlicher Richtung und einem Gebäude, das ebenfalls etwa 10 m in ostsüdöstlicher Richtung entfernt liegt. Der Regenmesser ist 1.60 m südlich einer von Westen nach Osten verlaufenden ca. 3 m hohen Mauer aufgestellt. Die Höhe seiner Auffangfläche über dem Erdboden beträgt 1.20 m.

Instrumente: Barograph Bohne No. 2398 — Thermograph Fuess No. 406 — ein Sonnenscheinautograph — Stationsbarometer G. Hechelmann No. 2047 (Korrektion ± 0.0 nach Prüfung vom 6. Dezember 1903, Korrektion des Thermometers am Barometer ± 0.0°) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2947 (Korrektion ± 0.0° nach Prüfung vom 23. März 1904) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2948 (Korrektion ± 0.0° bis 12.0°, darüber + 0.1° nach Prüfung vom 25. März 1904) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4661 (Korrektion — 0.2° nach den Vergleichsbeobachtungen) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3970 (Korrektion + 0.1° bis 16.0°, darüber ± 0.0° nach Prüfung vom 16. April 1904) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Pater A. Conrads bis 19. November, Herr Pater von Thiel seit 20. November.

Bemerkungen: An die in Heft XV/XVI gegebenen Werte der Maximal-Temperatur ist vom Juni 1905 an eine Korrektion von — 0.2° anzubringen, da dort für das Maximal-Thermometer R. Fuess No. 4661 die Korrektion ± 0.0° verwandt ist. In der in Band 23 der M. a. d. Sch. veröffentlichten Zusammenstellung sind diese Werte bereits berichtigt.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

1. Terminbeobachtungen: *In extenso* Mai bis Dezember 1904 (b D F t T τ w سر r) in Heft XIV Seite 267 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (b D F t T τ w سر r) in Heft XV/XVI Seite 101.

2. Barograph: *In extenso* Mai bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 93.
In Monatsmitteln Januar 1905 bis Juni 1906 und September bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 42.

3. Thermograph: *In extenso* Mai bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 143.
In Monatsmitteln Januar 1905 bis Juni 1906 und September bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 45.

4. Sonnenscheinautograph: *In extenso* Mai bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 193.
In Monatsmitteln Januar bis März 1905 und Mai 1905 bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 48.

Die Monatsmittelwerte dieser Beobachtungen bis Dezember 1904 sind in Band 21 Seite 81 — die der Jahre 1905 und 1906 in Band 23 Heft 3 der M. a. d. Sch. veröffentlicht.

Nach der Drucklegung von Heft XV/XVI der D. Ue. Met. B. sind noch die Registrierungen des Luftdrucks und der Temperatur für die Monate Juli und August 1906 eingegangen. Nachstehend folgen die Mittelwerte für die einzelnen Stunden dieser Monate wie die hiermit neu berechneten für das Jahr 1906.

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Barometers. (600 mm +)

1906 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag
VII	62·29	62·11	61·97	61·98	62·20	62·53	63·16	63·44	63·64	63·70	63·60	63·29
VIII	61·76	61·55	61·42	61·49	61·77	62·10	62·69	63·03	63·20	63·23	63·08	62·73
Jahr	61·39	61·19	61·07	61·12	61·35	61·71	62·33	62·62	62·80	62·83	62·66	62·23

1906 Monat	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Unperiodische Tagesschwankung größte	kleinste	mittlere	Registriertage
VII	62·65	61·80	61·15	61·35	61·28	61·37	61·53	61·75	62·18	62·37	62·49	62·47	62·36	3·4	2·0	2·48	31
VIII	62·05	61·40	61·01	60·82	60·72	60·77	61·00	61·39	61·88	62·12	62·20	62·09	61·90	3·1	1·9	2·57	31
Jahr	61·56	60·78	60·31	60·09	60·05	60·22	60·52	60·92	61·46	61·65	61·72	61·64	61·43	4·6	1·7	2·87	361

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Thermometers.

1906 Monat	1 a	2 a	3 a	4 a	5 a	6 a	7 a	8 a	9 a	10 a	11 a	Mittag	1 p	2 p	3 p	4 p	5 p	6 p	7 p	8 p	9 p	10 p	11 p	Mitternacht	Mittel	Mittleres Max.	Min.	Registriertage
VII	19·2	18·8	18·4	17·9	17·7	17·2	18·4	19·7	20·5	21·5	22·7	24·2	25·4	26·3	26·4	26·0	24·8	22·8	21·6	21·2	20·9	20·7	20·3	19·8	21·3	26·9	17·0	31
VIII	19·4	19·2	18·9	18·4	18·2	18·1	19·0	20·1	21·0	22·0	23·2	24·5	25·1	25·4	25·1	24·2	23·0	21·5	20·9	20·6	20·4	20·3	20·0	19·9	21·2	26·2	17·6	31
Jahr	20·1	19·9	19·7	19·5	19·3	19·2	20·2	21·4	22·4	23·3	24·2	25·1	25·8	26·0	25·9	25·3	24·1	22·5	21·6	21·3	21·0	20·9	20·7	20·4	22·1	27·1	18·7	363

Januar NEUWIED (UKEREWE). *1907.*

φ = 2° 0′ S. Br. λ = 33° 2′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 *m.* Schwere-Korrektion = — 1.71 *mm.*

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung u. Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	62·0	61·7	61·9	21·1	23·2	20·3	26·1	18·6	15·6	16·0	15·2	84	76	86	SE 1	SE 1	WSW 3	5	6	10	·	
2	63·5	61·0	61·3	19·3	26·3	21·6	27·2	16·7	14·8	13·7	16·5	89	55	87	SE 1	Still 0	SSE 1	10	6	8	·	II ꓘ im NE, 6-7 p. ⚡ im E u. SE
3	61·4	59·8	60·5	20·6	25·7	20·6	29·9	19·8	13·8	14·8	15·8	76	60	87	ENE 2	Still 0	NW 1	10	10	4	·	
4	61·0	59·4	60·3	21·3	27·6	22·2	28·3	19·3	12·9	14·9	15·2	69	55	77	ESE 3	ESE 3	SW 1	10	10	10	·	I ⏝, 5-7 p. ꓘ im E, 8-8·30 p. ⚡ im NE, 9·30-10·30 p. ꓘ
5	61·2	59·6	60·0	21·4	25·9	21·7	28·5	18·8	14·8	14·3	15·3	79	58	80	SE 2	SE 1	NW 2	10	10	10	38·9	I ⏝, 5 a. ⚡ im N
6	61·3	60·2	60·5	19·4	23·4	19·9	25·0	18·9	15·4	16·6	14·6	91	78	87	SE 1	NW 2	S 1	9	10	1	·	4-6·30 a. ꓘ ⊙ ▲
7	61·6	60·1	60·3	20·7	20·4	20·7	27·3	18·1	16·3	11·5	13·0	90	45	72	SSE 1	NW 2	NW 2	10	10	2	·	I ⏝
8	61·1	59·1	60·1	21·3	27·9	20·7	28·6	18·8	14·3	14·6	15·2	76	52	84	SE 2	ENE 1	NE 1	5	10	4	·	I ⏝
9	60·9	59·3	59·5	21·9	28·0	21·4	28·7	19·4	14·1	13·2	16·0	73	47	85	ESE 1	W 1	WNW 3	5	8	6	0·3	I ⏝
10	61·7	59·9	60·4	21·1	27·8	21·9	28·3	19·4	12·7	13·7	13·3	70	50	69	E 1	NNE 3	WNW 2	10	10	5	·	II ∞
11	61·8	59·5	59·9	21·0	28·6	21·2	29·0	19·8	13·6	14·5	14·9	74	51	80	ENE 2	NW 1	W 2	10	10	0	·	I ⏝, II ∞, II um 2·30 p. abgelesen
12	61·4	58·5	58·7	21·7	28·9	22·2	29·5	18·6	12·3	12·9	15·7	64	44	79	E 4	NW 3	W 2	10	10	4	·	I, II ∞
13	60·8	59·2	59·6	21·3	29·6	22·7	30·2	18·8	13·4	12·9	13·3	71	42	66	ESE 1	NW 2	W 1	10	10	8	·	I ⏝ ∞, II ∞
14	60·7	58·8	59·5	20·8	29·8	22·6	29·9	19·7	15·5	14·7	15·7	84	52	77	SW 1	NE 2	WNW 2	10	10	3	·	I ⏝ ∞, II ∞
15	60·4	58·9	59·4	21·6	28·1	22·6	29·6	20·2	15·0	16·8	15·1	79	61	74	ENE 1	NW 3	W 2	10	10	1	·	I ⏝ ∞, II ∞
16	61·3	59·1	59·4	22·7	29·7	23·1	30·3	20·3	15·0	14·1	15·4	74	45	74	SE 1	E 1	S 2	10	10	10	·	I ⏝ ∞, II ∞, III ⚡ im ESE, 7·30-8·15 a. T im N
17	61·5	60·3	61·5	22·4	23·7	20·6	25·3	20·3	15·7	16·3	15·3	78	76	84	SW 1	SE 4	W 1	10	10	2	1·2	I ⏝ T i. NNE, III ꓘ i. NNE, 4·30-6·30 a ꓘ i. NNW, 5·30-8·15 p. ꓘ i. E
18	61·7	59·2	60·7	20·3	28·0	23·1	29·6	18·9	16·1	18·0	14·5	91	64	69	SE 1	NE 2	SE 4	5	10	2	·	I ⏝ ∞, III ⚡ i. S, 6-8 p. ꓘ i. E
19	61·5	59·0	60·3	21·5	28·0	21·5	29·5	20·2	14·8	15·2	17·1	78	55	90	S 2	SSE 2	W 1	10	10	8	·	I ꓘ im NE u. E, II ∞, 5 a. ⚡ im N, 10 a.-0 p. ꓘ im W
20	61·4	59·1	59·6	21·8	25·4	20·8	26·9	19·0	17·4	18·5	17·0	89	77	93	NW 1	NW 1	SSE 1	10	10	10	44·1	I ꓘ im NE u. E, II ∞, 6·45-8·30 a ꓘ im NE u. E
21	61·8	58·9	59·9	17·5	25·4	21·1	26·0	16·3	14·3	18·0	17·0	96	74	91	Still 0	NW 1	W 1	10	10	10	0·4	I ⊙, II ∞, 3·30-4·30 a. ꓘ Ш ⊙
22	60·6	59·2	59·9	20·3	18·3	18·8	21·4	15·7	17·2	15·0	15·0	86	95	92	SE 1	SW 1	Still 0	10	10	10	53·1	I T ⏝, 5·30-8 a. T, 8·30-11·30 a. ꓘ ⊙
23	60·4	59·8	59·6	19·8	26·0	22·2	26·8	18·3	16·3	—	13·5	94	—	68	Still 0	—	W 1	10	10	—	·	I ⏝
24	61·1	59·9	60·4	21·3	27·3	22·4	27·8	19·8	14·5	18·3	16·5	77	68	83	ENE 3	NW 2	WNW 2	10	10	10	·	I ⏝ ≡, II ≡
25	61·4	61·5	62·0	20·5	21·0	19·5	23·6	18·4	15·2	14·6	15·3	86	80	90	SSW 4	WNW 1	SSE 1	10	10	10	·	I, II ≡, nachts Ш, 11 a.-1 p. T
26	62·1	60·3	60·8	19·4	23·0	18·4	24·2	18·0	15·1	16·6	14·9	90	79	94	SSE 1	W 1	W 1	10	10	8	1·3	I ⏝, II, III ≡
27	61·0	61·2	61·9	18·8	16·3	17·1	20·6	15·7	15·3	—	13·9	94	—	95	SSW 2	—	SE 1	10	—	10	29·1	I T, III ◍, 2-6 a. ꓘ
28	62·3	60·9	62·4	17·4	23·0	19·4	23·9	16·4	14·5	16·4	15·7	98	79	93	NNE 2	NW 1	W 1	10	8	10	13·9	I T ◍, III ◍, vormittags T
29	62·1	59·6	60·2	19·7	26·0	20·9	26·8	18·0	15·9	14·8	15·6	82	60	85	NE 1	W 1	ESE 1	10	2	10	·	5-7 p. ⚡ im E, 4-6 p. T im E
30	60·7	58·4	58·6	21·6	28·1	21·5	28·5	18·7	15·2	18·7	16·4	80	66	87	ENE 1	NNE 1	SW 2	10	1	1	·	I ⏝
31	59·5	57·5	57·8	21·0	28·2	23·6	29·0	19·1	14·0	14·5	16·4	76	52	73	E 2	S 2	SSW 1	10	10	6	·	I ⏝, III ⚡ im S, 6-7·30 p. ⚡ im E
																					Summe	
Mittel	61·3	59·6	60·2	20·7	26·0	21·2	27·3	18·5	14·9	14·3	15·3	82	58	82	1·5	1·5	1·5	9·3	9·0	6·4	182·3	

Februar *1907.*

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung u. Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	59·4	58·0	58·3	21·3	27·0	21·3	28·4	18·6	12·1	15·2	15·7	67	61	84	ESE 1	NW 1	WNW 2	10	10	8	·	nachts Ш, 7·15 p. T im NE
2	59·4	58·6	59·5	21·4	25·1	19·9	29·0	19·4	15·0	15·9	15·5	79	70	91	E 2	WNW 5	WSW 1	10	10	2	·	I ⏝, 6-7 p. ⚡ im E
3	60·6	59·0	59·8	21·1	24·7	20·6	25·3	16·3	15·8	15·1	15·4	86	68	86	Still 0	W 2	NW 1	10	10	10	3·6	I ◍, 5-7 a. T, 7-8 a. ◍
4	61·0	59·5	60·5	20·1	24·5	20·3	25·2	18·5	15·4	17·3	15·3	89	78	87	SSW 1	SW 1	SE 1	10	10	8	4·3	III ⏝ ⚡ im ENE, 7-8 a. ◍
5	61·5	59·3	60·4	20·2	24·2	19·2	24·6	17·7	15·0	15·1	14·6	85	70	89	ENE 2	WNW 2	W 1	10	8	2	16·4	8·30-8·45 a. ◍, 7-8 p. ⚡ im NE
6	62·0	60·2	60·6	17·9	24·7	19·7	26·0	17·2	14·7	15·1	13·9	96	68	82	Still 0	SE 1	SW 2	10	8	0	·	I T ◍, III ⏝, 5·30-7 a. ◍, 5-7 a. T, 6 p. ⚡ im E
7	61·6	59·4	60·0	19·3	27·3	20·7	28·0	17·8	14·4	13·3	—	88	53	—	SSW 2	S 1	SW 1	10	10	0	·	I, III ⏝
8	61·7	59·9	59·8	20·7	28·6	20·4	29·6	17·8	14·5	13·3	13·8	80	52	78	ENE 2	NW 2	WSW 1	10	10	0	·	I, III ⏝
9	61·3	59·5	59·3	20·7	29·3	20·9	29·3	18·2	14·3	12·4	15·9	79	46	88	ENE 3	NW 1	W 2	2	1	0	·	I, III ⏝
10	60·6	59·1	59·0	21·6	27·9	20·7	28·8	18·2	14·7	13·9	16·0	78	55	89	ENE 1	NW 3	NW 3	0	2	0	·	I ⏝
11	60·5	59·5	59·6	21·0	27·9	20·6	28·7	19·2	14·1	13·3	13·7	78	52	76	ESE 1	NW 3	W 1	10	10	0	·	I ⏝, II, III ∞
12	61·6	60·3	60·0	21·0	27·0	20·3	29·2	17·8	13·0	14·5	13·4	72	59	76	SE 1	WNW 3	WSW 2	10	10	0	·	I ⏝ ∞, II ∞
13	61·8	59·8	60·0	21·0	29·0	22·6	30·2	18·0	15·4	12·2	16·2	84	46	80	S 2	NW 2	Still 0	10	10	10	·	I ⏝ ∞
14	61·1	59·4	59·9	22·1	28·0	22·0	30·6	19·2	14·5	16·7	17·7	75	63	91	SE 1	NW 4	Still 0	10	10	10	·	I ⏝ ∞, II ∞, 4 p. T
15	60·6	58·8	59·6	21·7	26·1	21·7	29·3	19·4	15·3	16·5	15·3	80	70	80	SSE 1	WSW 1	NW 2	10	10	8	0·0	I ⏝, II ◍, III ⚡ im SE
16	60·6	59·0	59·9	22·3	28·8	22·4	30·6	18·8	16·6	13·9	15·7	84	52	78	SW 1	NNW 1	S 2	10	10	5	0·0	I ⏝ ∞, II, III ∞, 8·30 p. ◍
17	60·0	58·6	58·7	22·1	28·5	20·8	31·4	18·9	13·6	13·4	15·9	72	52	88	ESE 2	NW 3	SW 1	2	10	0	·	I, III ⏝, II ∞, 7 p. ⚡ im S
18	60·2	58·2	59·0	22·1	28·5	21·7	31·3	19·4	11·5	11·2	15·0	61	44	78	ESE 3	WNW 3	NW 2	10	10	0	·	I ⏝
19	60·3	59·5	59·9	21·4	28·1	22·3	29·3	18·2	13·2	14·0	13·0	71	54	68	Still 0	NW 4	SSE 1	10	10	8	·	II, III ∞
20	62·2	60·6	60·6	21·7	26·7	21·1	29·0	20·1	14·5	14·2	13·7	76	58	75	N 1	NW 1	SSW 1	10	10	10	0·4	II, III ∞, 5 a. ⚡ im N, 0 a, 10 a ⊙
21	61·9	59·8	60·2	21·6	31·1	22·8	31·4	18·2	14·5	13·2	15·4	76	45	76	ESE 1	NE 1	WSW 2	10	5	7	·	I ⏝
22	62·1	59·5	61·2	22·4	26·6	20·7	30·6	20·2	15·2	14·4	14·6	77	59	81	SSE 2	NW 5	SSW 1	10	8	4	·	*
23	62·4	60·2	60·3	21·2	29·0	21·7	30·1	18·7	14·8	13·4	14·0	80	51	74	WSW 1	WNW 4	SW 3	10	10	8	0·0	5 a. ⚡ im N
24	62·1	60·5	61·3	21·4	24·1	20·9	26·1	19·0	15·5	10·9	13·5	83	53	75	Still 0	NW 3	W 1	10	10	10	0·0	I ꓘ, 5 a. ⚡ i. N u. NW, 6·15 a. T, 6·50-10 a. ꓘ, 8·15 a. ◍
25	62·0	60·1	61·1	20·4	23·5	18·8	25·5	15·7	15·3	13·4	13·1	86	65	82	SW 1	W 1	SW 1	10	10	8	11·5	I T im N, 5-6 a. ꓘ, 6-9 a. T im N, 3 a., 8·30 a.-0 p. ◍ den ganzen Tag, 5-6 a., 1·15-1·35 p., 7 p. ◍
26	62·3	61·0	62·2	18·7	18·5	19·6	25·5	16·8	14·8	14·3	16·1	93	91	96	SW 2	SW 2	Still 0	10	10	10	17·0	I, II T, 4-6·30 a, 0·30-1 p. ꓘ, 11·45 p. ꓘ ◍,
27	63·0	60·8	62·0	19·0	25·8	20·4	26·8	17·6	15·2	17·4	14·5	94	72	73	SE 1	NW 2	SW 1	10	10	10	·	III ⏝ ꓘ im SE, 5·15-5·45 a. T
28	62·8	60·5	60·9	20·6	28·3	22·0	29·3	17·6	16·0	14·0	16·3	89	54	83	SE 1	NW 3	NW 1	10	4	10	0·5	I ⏝, 3·30-5 p. T im SW
																					Summe	
Mittel	61·3	59·6	60·1	20·9	26·7	20·9	28·5	18·3	14·6	14·2	14·4	81	59	79	1·3	2·3	1·3	9·1	8·8	5·3	53·7	

* 8·24 p. helleuchtende Feuerkugel, grösseres Licht als der scheinende Mond verbreitend, aus der Gegend vom Sirius ziemlich schnell durch Zirruswolken zum östlichen Horizont in etwa 20° Höhe verschwindend, 2½ Minuten später dumpfer Knall aus der Gegend des Verschwindens.

März NEUWIED (UKEREWE). *1907.*

φ = 2° 0′ S. Br. λ = 33° 2′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.71 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·0	59·8	60·5	21·6	26·8	22·1	28·2	19·1	16·2	16·3	15·1	85	66	77	SE 1	NW 3	SW 1	6	5	10	·	I ⌓, 7 p. ⚡ im S
2	61·3	59·9	59·9	20·9	26·3	21·8	29·8	19·9	14·5	16·3	14·5	79	64	75	SSE 1	NW 4	SSE 1	10	8	10	·	I ⌓, II T, III ⚡ im S, 7 p. ⚡ im SE
3	61·2	60·2	60·3	21·4	24·3	20·5	**26·7**	19·4	15·3	13·3	13·9	81	59	78	SE 1	NW 2	S 1	10	10	8	·	
4	61·3	59·4	60·6	21·0	29·3	22·6	29·8	19·4	15·4	12·3	14·8	84	40	73	E 1	SSE 2	WNW 2	10	10	10	1·7	I ⌓
5	**63·1**	60·3	61·0	19·4	26·8	21·1	27·8	**17·9**	14·6	15·7	14·1	87	60	76	ESE 2	NW 2	NW 3	10	3	0	1·9	I T, 4·55-6·15 a. ☈, 5 a., 7-8 a. ◌
6	62·7	60·6	60·6	20·4	27·3	22·5	28·5	18·9	15·2	15·0	11·9	86	57	59	SW 2	SE 1	NW 2	10	10	5	·	I ⌓, 5-6 a. T
7	61·4	59·4	59·5	21·1	27·2	21·7	28·7	19·4	15·2	15·4	13·6	82	58	71	SSE 1	NW 1	NW 1	10	10	0	0·0	I ⌓, III ⚡ im E, 5 a. T, 6-9 p. ⚡ im E
8	60·9	59·8	60·6	20·9	27·1	22·4	28·4	20·2	14·5	16·6	15·7	78	62	78	SSE 2	SSE 2	NW 2	10	10	0	1·9	III ⚡ im NE, 6·15 a. ◌
9	62·0	60·2	59·8	20·1	25·8	22·7	28·3	17·9	15·1	14·4	16·4	86	58	80	SE 1	SE 2	WSW 2	10	10	10	**2·1**	III ⚡ im ENE, 3 a. ◍
10	61·0	59·7	60·2	21·0	27·0	21·4	29·3	19·0	—	16·6	15·3	—	62	81	—	WNW 3	SW 1	—	10	0	‹	III ⌓ ⚡ im SSW, 0 a. ◍
11	60·8	59·1	59·8	22·2	28·6	22·8	31·0	19·4	16·4	14·8	14·7	83	52	71	Still 0	NW 2	S 1	10	10	0	·	I ⌓, III ⚡ im S
12	60·9	59·1	59·5	21·9	29·3	22·6	32·0	20·1	14·9	13·8	14·4	77	45	71	E 1	NW 2	W 1	10	10	0	·	I, III ⌓
13	61·1	58·8	59·1	21·8	30·8	21·5	32·3	18·7	14·8	12·9	13·6	76	39	71	ESE 1	WNW 1	WNW 2	10	10	0	·	I ⌓
14	60·3	58·5	58·5	22·1	29·6	22·0	32·4	19·8	13·5	10·7	11·5	68	34	58	E 1	NW 3	NW 1	10	10	0	·	I ⌓
15	60·3	58·5	58·5	21·5	31·8	21·3	**33·6**	18·6	15·7	11·5	10·6	82	33	56	SE 1	NW 2	W 1	0	2	0	·	I ⌓ ∞
16	60·7	59·2	58·9	21·7	30·5	23·2	**33·6**	19·4	12·6	12·3	11·0	65	35	52	SSW 1	W 2	NW 1	2	10	6	·	I ∞
17	61·4	59·7	59·6	23·0	30·6	24·1	32·0	20·2	16·3	13·9	13·5	78	43	61	NNW 1	NW 2	WSW 1	10	10	6	·	I ⌓ ∞, II, III ∞
18	61·4	59·5	59·4	23·0	32·1	23·0	32·7	20·2	13·4	12·8	14·0	64	37	67	S 1	E 1	WSW 4	10	0	0	·	I, II ∞
19	61·7	59·6	59·5	22·2	32·0	22·0	33·0	20·2	12·8	10·9	15·2	64	**31**	77	SSE 5	NNW 4	NW 2	10	10	0	·	
20	62·1	60·4	60·2	22·4	29·4	23·1	31·4	**20·8**	12·9	—	12·6	64	—	61	SE 2	—	SSW 2	10	—	8	·	
21	62·0	60·2	60·9	21·5	30·0	22·5	30·8	20·0	13·6	11·9	14·7	72	38	73	SSW 3	WNW 1	NW 1	10	10	10	·	I T ∞, II ∞
22	62·1	60·2	60·9	22·6	29·6	22·7	31·2	20·2	14·3	13·1	15·1	70	42	74	SSW 3	W 1	WSW 2	10	10	10	·	5 a. ⚡ im NW
23	61·5	59·4	60·6	22·1	28·3	21·5	29·9	19·7	15·3	13·4	14·8	77	47	78	SW 1	WNW 3	SE 1	10	10	10	·	III T, 0·30 p. T im W, 7-9 p. T
24	61·5	59·5	61·3	21·7	28·4	22·5	30·8	19·9	14·1	14·1	14·4	73	50	71	SSE 1	NW 1	SSE 4	10	10	10	·	III ⚡, 5 a. T, 6-9 p. ☈ im SE ⚡ im E wie SE u. S
25	62·0	59·3	61·3	21·7	29·3	22·1	30·3	20·0	14·6	12·3	16·5	76	40	84	SE 1	SSW 3	SE 1	10	10	5	0·1	I ◍, III ⚡ im E, 3-4 p. T im E, 7·30-8·30 p. ☈ im ENE
26	60·8	58·8	59·5	21·8	29·5	22·6	31·8	20·3	14·7	13·0	17·3	76	42	85	ENE 1	NNE 3	E 1	10	10	3	·	5 p. ☈ im SE
27	59·8	57·7	58·9	23·1	29·9	22·8	31·9	19·9	13·2	12·6	15·2	63	40	74	E 2	NE 1	W 1	10	10	6	·	
28	59·7	**57·3**	58·3	22·8	32·2	23·0	33·2	20·2	11·7	10·9	15·4	57	**31**	74	ENE 1	NW 2	SE 1	10	10	0	·	5 a. ⚡ im NNW
29	59·5	**57·3**	58·7	22·5	32·6	21·5	33·2	19·8	13·6	13·0	14·3	67	36	75	E 2	ENE 1	SSW 1	10	10	0	·	
30	59·9	58·4	58·8	20·4	31·6	24·0	33·4	19·7	10·9	12·2	12·6	61	35	57	SE 1	NW 1	SW 1	10	10	3	·	
31	60·5	59·0	59·4	22·9	31·2	24·2	31·8	20·1	12·5	12·8	16·4	60	38	73	SW 2	NE 1	SW 1	10	10	10	·	5 p. T im E
																					Summe	
Mittel	61·2	59·3	59·8	21·7	29·2	22·4	30·9	19·7	14·3	13·5	14·3	74	46	71	1·5	2·0	1·5	9·0	8·9	4·5	7·7	

April *1907.*

Datum	Luftdruck 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Temp. 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunst. 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Rel. F. 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Wind 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bew. 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·8	58·1	58·6	23·6	29·7	23·6	**32·0**	20·8	15·5	13·7	16·9	67	44	79	ESE 1	NW 4	SW 1	10	10	8	0·0	
2	60·3	58·0	58·7	23·3	31·4	23·3	31·8	20·9	15·0	14·5	15·9	71	**43**	75	S 1	NE 3	WNW 1	10	10	2	0·6	III ⚡ im E und S
3	60·4	58·2	59·8	22·4	26·5	22·0	30·8	**21·0**	15·3	15·6	16·6	76	61	85	SE 1	NW 4	SSE 2	10	10	10	17·1	
4	61·5	59·9	60·4	18·0	21·0	20·1	24·5	17·0	14·7	15·4	14·6	96	84	84	NW 1	WNW 3	NW 2	10	10	8	1·0	
5	61·5	60·1	62·0	21·5	23·4	20·8	25·3	19·2	15·9	15·5	14·4	84	73	79	SSW 1	W 5	SSE 3	10	8	10	·	
6	61·8	59·9	59·7	20·2	26·2	21·5	27·9	18·8	14·6	15·0	16·6	84	59	88	SSE 4	SE 1	W 1	10	6	8	·	
7	60·8	58·6	59·4	19·5	23·9	21·0	24·7	17·6	14·9	15·5	14·7	88	71	80	NW 4	NW 2	NW 1	10	10	4	5·7	I ⌓, III ⚡ im SE wie E und NE
8	60·3	**57·9**	60·0	20·8	27·8	22·1	28·4	18·2	14·5	14·7	16·2	80	52	83	SW 1	NW 1	SE 1	10	10	10	7·8	I ⌓ T im N, III ⚡ im N
9	61·6	60·8	61·8	18·3	18·4	18·7	19·5	16·6	14·9	14·7	14·3	95	93	88	SE 1	W 2	W 1	10	10	2	31·2	I, II ◍, 0 p. ☈, 6 a.-2·20 p. ◌
10	61·3	58·8	58·7	19·4	24·8	20·8	26·3	17·1	15·1	15·9	15·3	90	69	83	SW 1	WNW 2	SE 1	10	8	8	3·6	I ⌓, 5-7 p. ☈ im SE wie ⚡ im E und SE und NE
11	59·5	58·2	58·9	21·7	24·7	20·7	26·0	18·9	16·8	17·1	16·4	88	74	90	ENE 1	NW 3	ESE 3	10	10	10	11·2	5-7 p. ☈ im SE wie ⚡ im E und SE und NE, T den ganzen Tag, 3·30 a. ◌
12	60·2	58·4	59·9	19·2	24·4	20·6	24·7	17·7	15·4	16·8	16·3	92	74	92	SW 1	NW 1	SW 1	10	10	8	7·8	1 a., 10 a. ◌
13	60·3	59·7	61·0	21·4	22·6	20·2	25·1	17·2	16·5	16·1	15·7	87	79	89	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	2	0·2	I ⌓, 0·30 p. ◌
14	62·9	61·2	62·2	16·9	19·4	19·0	**20·5**	**15·8**	13·7	14·8	13·8	96	88	84	Still 0	NW 2	NW 1	10	10	2	36·5	I ◌ T im N, 4·30-5·30 a. ☈ im NNW, 5·30 a.-0·30 p. ◌
15	62·7	61·0	62·7	18·7	23·0	20·4	23·7	17·7	15·2	17·1	16·6	95	82	93	NW 3	NW 3	WNW 1	10	10	10	15·9	
16	62·9	61·8	62·5	17·8	24·0	20·0	24·4	17·0	14·5	15·7	15·3	95	71	88	NW 3	NW 2	NW 2	10	6	10	16·5	I ◍, III ⚡ im ENE, 6·45-9·30 a. ◍
17	62·1	59·5	60·4	20·9	25·6	20·7	26·9	19·2	15·6	15·3	16·6	85	63	85	ESE 1	ESE 1	NW 1	10	10	2	0·2	I T im SSW, 8·30 a. ◌
18	59·5	58·0	58·7	21·6	26·3	22·0	26·9	18·8	16·1	16·5	14·9	84	65	76	ENE 2	WSW 2	SW 1	10	8	10	2·6	I ⌓, III ⚡ im NE, 0·20-0·30 p. ◍
19	60·5	58·7	60·9	18·9	21·0	19·8	22·5	18·2	15·6	15·8	15·2	96	86	88	NE 3	W 3	SSW 2	10	10	10	18·1	I ◍ T im NE, III ⚡ im N, 6·45-11 a. ◍
20	62·8	61·3	63·0	18·6	20·3	18·9	20·7	16·6	15·3	15·6	14·9	96	88	91	Still 0	SW 1	SW 1	10	10	10	16·3	I, 11·30 a-0 p., 7 p.-0 a. ◍
21	61·4	59·8	61·3	19·6	22·8	20·5	24·3	16·6	14·6	13·8	15·5	87	66	86	SE 1	SW 1	WSW 1	10	10	8	0·4	I ⌓, 6 p. ⚡ im N, 8·30 a. ◌, II um 2·30 p. abgelesen
22	62·2	59·7	60·8	19·6	26·2	21·8	27·0	17·7	15·4	15·9	16·7	91	62	87	NE 1	SSE 1	Still 0	10	8	10	·	I ⌓, 5·30-8 p. ⚡ im E
23	61·3	58·9	60·6	21·7	27·8	19·6	28·0	19·1	15·0	15·1	14·8	79	55	87	SSE 3	NE 1	SSE 3	8	4	10	·	I ⌓, nachmittags T im E, 6-8 p. ☈ im ESE
24	60·6	58·7	61·3	20·0	24·3	21·0	24·8	18·4	14·9	16·2	16·4	86	72	89	SE 5	ENE 2	WSW 1	10	10	10	9·4	III ☈ im SE, 8-9·30 p. ☈ im SE, 7·15-9 a. ●
25	62·8	61·3	62·7	17·7	20·7	19·8	21·9	17·2	14·3	14·0	14·7	95	78	85	SSE 1	NE 1	WNW 1	10	10	10	1·8	I, II, 4 a.-7 p. ◍
26	**63·0**	61·2	62·3	20·1	22·5	19·7	24·9	18·2	15·1	15·5	15·5	87	77	90	Still 0	ESE 1	Still 0	10	10	10	7·8	I ⌓, 6 p. ⚡ im E
27	62·6	60·1	61·8	19·0	24·7	20·7	25·5	17·5	14·7	16·1	16·1	89	70	89	Still 0	W 1	WNW 1	10	10	10	**61·7**	III ⚡ im SE, 6-9 p. ⚡ im ENE, 11 p.-1 a. ☈ 11 p.-5 a. ◍
28	62·9	60·5	62·1	17·9	23·5	19·7	23·5	16·6	13·1	14·4	14·4	85	66	84	NW 1	WSW 2	SW 1	10	8	10	·	
29	62·5	60·5	61·8	20·3	24·4	20·4	25·4	17·9	16·3	15·8	15·4	93	70	86	SE 1	E 2	SSW 1	10	10	10	8·8	I T im SSW, III ⌓, 9 a. ◍
30	61·5	59·6	60·8	21·2	25·1	20·6	25·9	19·6	15·7	16·4	16·1	85	70	89	SE 1	NW 1	WSW 2	10	10	8	24·4	I ⌓, III ☈ im SSW ⚡ im E, 6-9 p. ☈ im E
																					Summe	
Mittel	61·4	59·6	60·8	20·0	24·2	20·7	25·7	18·1	15·1	15·5	15·6	87	70	86	1·5	1·9	1·3	9·9	9·2	8·0	306·6	

Mai **NEUWIED (UKEREWE).** *1907.*

$\varphi = 2^\circ\ 0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ\ 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 *m*. Schwere-Korrektion = —1.71 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·1	60·3	61·6	18·8	24·9	20·6	25·5	17·6	15·3	15·9	16·3	94	68	90	SE 1	NW 1	Still 0	10	10	6	0·7	I ◍, III ◍ ☈ im SE, 6-9 p. ↯ im S u. SE, nachts ◍
2	61·1	61·6	62·6	20·2	21·8	19·8	22·5	17·9	16·0	16·4	15·6	91	85	90	Still 0	NW 2	Still 0	10	10	10	6·1	I ⌓, III, 10-11 a. ◍
3	62·6	60·5	61·1	20·6	25·3	21·3	26·3	18·8	16·5	15·0	15·7	91	63	84	Still 0	SSE 2	Still 0	10	8	5	1·6	I, III ⌓
4	61·4	60·1	60·7	20·4	25·6	21·1	26·4	18·5	13·3	15·9	14·3	75	65	77	ENE 2	ENE 1	S 1	10	4	2	·	III ↯ im NE, nachts ◍
5	60·8	59·9	61·5	21·0	24·6	20·7	25·5	18·7	14·4	15·0	15·9	78	65	87	E 2	NW 1	NW 1	10	10	10	6·8	6 p. ↯ im NE
6	61·8	60·2	62·0	18·1	22·8	20·6	24·3	19·2	14·3	16·1	15·1	92	79	84	WNW 1	SSE 1	SE 1	10	10	8	·	III ☈ im NE, 6-9 p. ↯ im E wie SE u. NE, nachts ◍
7	62·9	60·5	61·9	19·3	22·1	19·3	24·5	18·0	16·0	14·5	15·2	92	73	90	NE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	2	1·0	I ⌓, 6-8 p. ↯ im E u. NE, 10 a. ◍
8	62·0	60·3	61·2	19·5	25·3	21·5	27·0	17·7	14·1	15·4	16·1	84	64	84	SSE 1	SE 1	WNW 2	10	10	8	42·8	III ☈ im NE, 6-9 p. ↯ im E wie SE u. NE, 10 p.-0 a. ☈ ◍, nachts ◍
9	61·7	60·4	61·6	18·8	24·5	19·4	24·9	16·4	14·0	15·8	15·4	88	69	91	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	2	8·7	I ◍, II T im NE, 7-8 a. ◍
10	61·3	59·8	62·0	19·8	24·2	20·9	25·5	17·5	15·0	16·0	16·4	87	71	89	NE 1	WNW 2	NE 2	10	8	10	20·0	II T, III ☈ im NE, 3 p. ☈, 6-8 p. ↯ in E u. NE, 3 a. ◍
11	62·3	60·3	60·8	18·8	25·1	21·5	25·3	16·7	13·4	17·0	16·4	84	72	86	Still 0	ESE 2	Still 0	10	3	10	·	III ↯ im E u. SE, 6-9 p. ↯ im E u. SE, nachts ◍
12	60·7	60·0	60·2	21·0	26·1	22·4	26·8	18·9	14·3	13·3	15·4	78	54	78	ESE 2	ESE 1	ESE 1	10	6	5	0·6	*
13	60·8	60·0	61·0	20·6	25·8	21·5	26·9	19·1	15·0	15·6	16·1	84	83	85	ENE 1	SE 1	NW 1	10	6	8	4·8	III ☈ im NE, 6-9 p. ↯ im E wie SE u. NE, 11 p., nachts ◍
14	61·7	60·9	62·8	20·2	24·9	20·8	25·9	17·2	16·2	18·4	16·5	92	79	90	SE 1	SE 1	S 1	10	8	10	13·5	III ↯ im NE
15	63·7	62·2	63·0	20·4	25·4	20·4	25·5	18·2	16·9	17·6	16·2	94	73	91	SE 1	SE 1	SW 2	10	4	7	5·4	8 p. ↯ im NE
16	63·8	63·0	64·0	19·9	20·9	19·0	23·7	17·4	14·9	16·4	15·5	86	89	94	E 2	NW 2	E 1	9	7	5	2·0	
17	63·6	62·0	62·7	20·3	25·5	21·1	26·0	17·8	14·7	13·1	16·0	84	54	86	E 2	SE 1	SE 1	1	1	5	0·2	III ↯ im NE
18	62·6	60·3	61·3	20·9	26·1	23·0	26·4	19·2	14·2	14·9	15·3	78	60	73	SE 1	SE 2	SSE 2	5	5	8	·	
19	62·6	61·3	62·5	19·7	25·6	21·8	26·1	18·7	14·3	14·0	14·7	84	58	76	SSE 3	SSE 4	SSE 5	10	10	10	0·6	I ⌓, III ↯ im NE
20	63·2	62·5	63·2	19·9	25·3	20·4	26·1	18·6	12·8	13·7	15·0	74	58	84	SE 4	SSE 2	S 1	10	10	6	·	III ↯ im NE
21	63·8	62·6	62·8	19·2	24·6	19·7	25·8	18·6	13·6	14·0	13·1	83	61	77	SW 1	SE 1	Still 0	10	10	8	·	I ⌓
22	63·1	61·6	61·5	20·7	25·8	21·2	26·6	19·4	14·1	12·9	14·8	79	53	79	ESE 2	SE 4	WSW 2	10	5	2	·	
23	62·3	61·5	61·8	19·3	25·3	22·4	26·3	17·7	—	12·6	13·4	—	53	66	—	SE 2	SSE 1	—	2	8	·	I ⌓
24	62·3	61·1	61·6	19·5	25·4	21·1	25·9	17·4	12·2	12·8	13·0	72	53	70	ESE 4	SE 5	SSE 1	5	4	8	1·0	I ⌓
25	62·5	61·1	61·2	18·7	24·8	21·8	25·4	17·0	13·0	12·7	13·9	82	58	72	SSE 5	SE 5	SE 1	8	10	8	2·2	I ⌓
26	62·1	60·8	61·0	18·4	25·9	20·8	26·1	17·1	12·8	12·3	13·5	81	50	74	SSW 3	SSE 5	SE 1	5	5	5	·	II um 2·30 p. abgelesen
27	61·8	60·8	61·1	19·8	26·2	20·4	26·8	18·0	13·9	13·0	14·0	81	52	79	SE 2	SE 5	SSE 2	8	8	8	0·0	I ⌓
28	62·0	61·4	61·3	18·2	25·9	21·3	26·9	17·3	13·5	14·0	14·0	86	57	75	SE 2	SE 2	SW 1	10	5	2	·	I ⌓, III ↯ im NE
29	62·3	60·8	61·3	20·8	26·6	21·8	27·9	19·4	12·4	13·0	16·2	69	50	84	SE 2	SE 1	NE 1	10	4	6	·	I ⌓
30	62·8	61·3	61·0	19·2	26·4	20·8	27·4	16·6	12·0	11·1	10·0	72	45	54	ESE 1	ESE 1	SSE 1	10	2	0	·	I ⌓
31	61·9	60·6	60·8	20·3	27·3	20·1	28·1	16·3	12·4	13·9	14·1	70	52	81	SE 1	NW 1	NW 1	0	10	0	·	I ⌓
Mittel	62·2	61·0	61·7	19·7	25·0	20·9	25·9	18·0	14·2	14·6	14·9	83	63	81	1·7	2·0	1·2	8·7	6·9	6·2	Summe 118·0	

Juni *1907.*

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·6	60·3	61·1	19·6	24·9	20·3	26·5	18·4	15·8	16·1	15·5	92	69	88	NE 1	NW 1	NW 1	10	10	3	2·7	I ◍
2	62·3	61·2	62·0	18·5	24·2	19·8	25·4	16·8	14·7	14·4	14·8	92	64	87	SSE 1	SE 1	Still 0	10	8	5	0·1	I ☈, III ⌓, 3-7 a. ☈ im NNE u. N u. NW, 3-6 a., 7·30-8·30 a. ◍
3	62·7	61·3	62·0	20·3	25·2	20·3	26·0	17·9	15·3	14·4	15·3	87	60	87	NE 1	SE 1	SSE 1	10	5	10	·	III ↯ im NE, 11 a. ☈
4	62·5	61·7	62·1	18·4	26·0	22·1	27·0	17·1	14·6	14·4	15·7	92	59	80	SW 1	SE 1	SE 1	10	10	6	·	I ⌓, II T, 2-4 p. ☈ im NE, 6-9 p. ↯ im ENE
5	62·9	61·8	62·0	18·9	26·3	20·8	27·0	18·1	13·7	10·1	13·1	84	39	72	ESE 1	SE 4	WSW 1	8	10	1	·	I ⌓, II T, 2·30 a. ↯ im NNE u. W
6	62·7	61·5	62·0	19·5	26·3	20·9	26·7	18·9	13·8	12·7	12·5	82	50	69	S 1	ESE 2	W 1	10	3	0	·	I ⌓, 6 p. ↯ im NE
7	63·3	62·4	62·5	19·0	26·2	21·4	26·9	17·7	13·6	12·4	12·5	84	49	67	SE 3	SE 3	S 2	10	10	4	·	I ⌓, 5 a. ↯ im N
8	63·5	62·8	63·1	18·1	25·3	20·4	25·9	17·5	13·4	11·5	11·7	87	49	66	SE 1	SSE 3	SSE 2	10	10	1	·	I ⌓, III ↯ im NE, 8-9 p. ↯ im NE
9	63·6	62·5	62·6	18·3	24·7	19·6	25·5	16·4	11·7	10·5	11·6	75	46	69	SE 3	SSE 4	SSE 1	10	2	1	·	
10	63·0	61·8	62·0	17·9	26·1	20·7	27·0	16·1	10·1	10·4	10·8	66	42	59	SE 3	SSE 3	W 1	1	1	0	·	
11	63·0	61·8	62·2	18·6	26·2	20·0	27·7	17·0	13·1	14·3	14·2	83	58	82	SE 1	ESE 1	W 1	6	6	1	·	I ⌓, III ↯ im NE, 5 a. ↯ im N, 6-9 p. T im NE
12	62·3	61·7	61·1	18·9	25·5	20·2	27·4	18·5	13·4	13·0	15·4	84	54	88	SW 1	SE 1	W 1	8	4	0	·	I ⌓, 5 a. ↯ im N, 8 a. T im N
13	62·2	61·4	61·3	20·8	22·5	20·1	27·3	17·9	15·0	14·7	14·3	83	73	83	E 1	NW 2	NW 1	5	10	0	0·0	5 a. ↯ im NW, 10 a-0 p. T im ENE, 0 p. ◍
14	61·7	60·7	60·6	19·5	26·4	21·9	27·7	17·9	14·5	10·8	10·3	87	42	52	WSW 1	SE 3	NW 1	5	5	0	·	I ⌓, III ↯ im NE
15	61·5	60·5	60·9	18·4	25·8	20·7	27·4	17·2	10·4	9·5	11·6	65	40	64	SE 2	SSE 3	W 1	10	5	0	·	I T im N, III ↯ im NE, 6·30-7·15 a. T im N, 7-9 p. ↯ im NE
16	61·4	60·4	61·1	19·0	27·0	20·5	27·8	17·6	10·4	10·8	12·5	64	40	70	SSE 2	SE 3	SW 3	5	5	3	·	I T im N
17	62·5	61·7	62·1	19·2	26·7	20·4	27·9	18·5	11·3	11·2	13·0	68	43	73	SSE 2	ESE 2	W 1	10	10	0	·	I, II ∞
18	63·3	61·7	62·4	19·9	26·7	20·1	27·4	17·8	15·7	13·4	12·7	88	52	72	SE 1	SE 1	WSW 1	10	5	4	·	I ⌓ ☈ im N, 6·30-7·15 a ☈ im N
19	63·5	62·5	62·9	18·2	26·2	20·9	27·0	16·0	12·0	12·2	11·6	77	48	64	SSE 2	ESE 3	SSW 1	1	2	0	·	I ∞
20	63·5	61·7	62·5	18·6	25·9	22·5	27·3	16·6	13·3	11·5	12·8	71	47	64	SE 4	SE 3	SE 2	0	1	10	·	I ∞
21	63·1	61·7	62·5	19·7	25·6	21·7	27·3	18·8	12·1	11·8	13·8	71	49	72	SE 4	SE 3	SSE 1	10	10	8	·	
22	63·1	62·0	63·1	18·8	26·6	23·0	27·5	16·5	11·7	11·2	11·3	72	43	54	ESE 3	SE 5	E 3	5	1	8	·	I ⌓
23	63·4	61·7	62·8	19·0	25·4	22·7	27·1	16·4	11·0	11·0	11·0	67	46	54	SSE 5	ESE 2	SE 2	10	10	10	·	
24	63·4	62·0	62·3	18·6	25·9	20·3	27·5	16·4	10·2	9·1	10·6	64	38	59	ESE 5	ESE 3	SE 2	10	10	0	·	
25	62·8	61·1	61·7	18·2	26·8	21·5	27·7	16·0	10·2	8·3	9·6	65	33	50	SE 2	SE 4	SW 1	10	10	0	·	I ⌓
26	62·6	61·8	61·9	20·4	27·4	22·7	27·7	18·0	10·3	9·1	12·0	57	34	61	SE 4	SE 5	SE 1	10	10	10	·	
27	62·1	61·3	61·5	19·9	27·2	21·7	28·4	18·7	12·5	—	15·6	73	—	81	SE 1	—	SW 1	10	—	8	·	I ⌓, II T im W, 0-2 p T im W
28	62·2	61·7	61·9	20·9	24·3	20·9	28·0	19·4	15·9	—	15·0	88	—	82	SE 1	—	NW 2	5	—	4	·	II T im W, 0-2 p. T im W
29	62·4	62·1	62·2	20·5	25·2	21·9	28·3	19·3	15·5	14·9	15·3	87	62	79	E 1	WNW 3	NW 1	8	10	8	26·1	I ⌓, III ↯ im E, 5-7 a. T, 6-9 p. ↯ im ENE
30	62·5	62·0	62·5	19·2	23·5	20·1	24·6	16·3	13·5	13·7	13·6	82	64	78	E 1	ENE 1	WSW 1	10	10	7	·	**
Mittel	62·7	61·6	62·0	19·2	25·7	21·7	27·3	17·5	13·0	12·1	13·0	78	50	71	2·0	2·5	1·3	7·9	6·9	3·7	Summe 28·9	

* I ⌓, III ☈ im SE wie E u. NE, 5-8 p. ↯ im E, 8-10 p. ☈ im SE wie E u. NE 10 a. ◍ ** III ↯ im NE, 1·30-6 a. ☈ im NE u. N u. W, 6-9 p. ↯ im NE, 3-6 a. ◍

Juli NEUWIED (UKEREWE). *1907.*

$\varphi = 2^\circ\ 0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ\ 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 *m*. Schwere-Korrektion = − 1.71 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·6	62·0	62·4	18·8	23·8	19·8	24·8	17·5	11·6	12·7	12·2	71	59	71	ESE 2	ESE 1	SE 1	10	10	1	·	I ⌓
2	62·7	61·3	61·7	17·7	25·6	20·4	26·1	**15·7**	11·6	10·7	12·3	77	44	69	SE 2	SE 3	ESE 1	10	10	0	·	I ⌓ ∞
3	62·7	61·4	61·9	17·8	24·6	20·8	26·8	16·6	11·4	11·7	11·8	75	51	65	SE 1	ENE 2	SE 1	10	10	0	·	I ⌓ ∞, II ∞
4	62·7	61·5	62·2	18·8	27·8	20·4	28·3	17·2	10·9	11·6	12·3	67	43	69	SE 3	E 2	SSW 1	10	10	0	·	I ∞
5	62·7	61·2	61·7	18·2	27·0	20·9	27·6	16·6	11·7	10·1	11·7	75	38	65	SSE 2	ENE 2	SE 2	0	1	0	·	I ⌓ ∞, II ∞
6	63·0	61·8	62·5	18·0	25·1	21·3	25·5	16·6	11·8	10·4	11·9	76	43	64	S 4	S 4	S 3	7	8	8	·	I ∞, III ⟍ im NE
7	63·2	62·1	62·8	18·1	25·7	21·2	27·0	16·6	12·3	11·3	11·2	80	46	61	S 1	E 1	S 2	2	5	4	·	I, II ∞, III ⟍ im NE, 5 a. ⟍ im N
8	63·1	61·8	62·2	18·1	25·4	20·4	26·4	16·5	11·7	10·5	10·1	76	43	56	SE 4	SE 4	SW 1	0	0	0	·	I ∞, 5 a. ⟍ im N
9	63·0	62·2	62·4	17·8	24·4	21·0	25·0	17·0	9·9	10·7	10·0	65	48	54	SE 5	SE 1	WSW 2	10	10	10	·	I, II ∞
10	63·1	62·3	62·6	18·1	25·5	21·1	26·5	16·5	11·4	9·8	—	74	41	—	E 1	E 2	—	10	10	—	·	I, II ∞, III ⟍ im NNW
11	**64·0**	62·7	62·6	18·1	25·5	21·0	26·3	16·0	10·3	9·7	11·2	66	40	60	ESE 5	ESE 3	SE 4	10	10	0	·	I, II ∞, 7 p. ⟍ im N
12	63·2	61·9	61·7	17·8	25·3	20·1	26·8	16·0	10·2	8·5	10·4	67	36	59	SE 3	SE 2	SE 1	0	0	0	·	I, II ∞
13	62·2	61·2	61·2	18·2	26·2	21·3	26·6	16·7	10·2	11·1	10·7	65	44	57	SSE 3	ESE 2	WSW 2	0	0	0	·	I ⌓ ∞, II ∞
14	62·5	61·3	61·7	18·3	26·1	20·7	26·6	16·6	11·7	10·2	11·3	75	52	63	SE 2	SSE 3	ESE 2	1	1	0	·	I ⌓ ∞, II ∞
15	63·3	62·7	63·0	19·1	24·1	21·3	24·6	17·8	11·5	11·5	13·3	70	52	71	ESE 2	E 2	NE 1	1	10	10	·	I ⌓ ∞, II ∞
16	63·1	61·6	62·3	19·0	28·3	21·1	**28·6**	17·1	11·8	10·9	11·2	72	38	61	ESE 1	SE 1	NW 1	1	1	0	·	I ⌓ ∞, II ∞
17	62·7	61·3	62·1	18·8	28·0	20·7	28·0	17·0	11·3	11·9	14·5	70	43	80	SE 1	ESE 1	NW 1	2	10	2	0·0	I ⌓ ∞, II ∞
18	62·6	61·9	61·5	19·8	27·7	20·3	28·0	17·7	14·2	10·8	14·7	83	40	84	ENE 2	ENE 2	WNW 1	6	5	1	·	I ∞, nachts ⟌
19	62·5	61·4	61·6	19·6	27·3	20·5	28·4	17·9	15·9	13·6	15·2	93	50	85	SW 1	ENE 3	W 1	10	10	2	·	I ⌓ T im S, III T im E, 8·30 p. ⟍ im E
20	62·9	61·7	62·6	20·5	25·5	21·0	27·3	16·9	12·5	15·9	14·4	70	65	79	ENE 3	WNW 4	N 2	10	10	6	·	I ⌓, 5 a. ⟍ im N und NW
21	62·7	62·0	62·4	20·6	22·7	20·3	25·7	**19·0**	15·6	14·8	15·0	86	72	85	NE 1	WNW 2	NE 1	8	10	10	0·0	2·4 a. ⟌ im N, 9 a.-0 p. T., 10·30 a. ◍
22	63·4	62·1	62·6	19·9	24·6	21·1	25·6	17·8	12·8	10·1	11·1	74	43	60	E 3	SE 3	SE 1	10	10	10	·	I T im N, II ∞, 5-8 a. T im N
23	63·6	62·3	62·5	17·9	25·2	20·9	26·0	15·7	10·7	10·7	11·4	69	44	64	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	2	·	I ⌓ ∞, II, III ∞
24	63·7	62·2	62·4	18·8	26·2	21·0	27·0	16·8	11·6	9·2	10·3	71	38	56	SE 3	ENE 3	SE 1	10	0	10	·	I, II ∞, 5 a. ⟍ im N
25	62·4	**60·7**	61·0	18·2	26·4	21·0	26·9	16·3	10·8	9·1	9·6	69	37	52	SE 2	SE 3	SE 2	10	10	0	·	I ⌓ ∞, II ∞
26	62·0	60·8	62·2	18·3	25·7	20·4	26·2	16·4	9·3	7·5	11·3	60	**32**	64	SE 4	SE 5	WSW 1	10	10	10	·	II ∞
27	62·3	62·0	62·7	19·3	21·8	19·5	**21·9**	18·6	9·7	11·7	10·7	58	60	63	SE 1	NE 2	SE 3	10	10	10	0·0	I ∞ T im N, II ∞, 5 a. ⟍ im NE, 6-7 a. T im N,
28	63·0	62·0	62·4	19·1	25·6	19·2	26·6	17·6	10·5	10·8	12·4	64	45	73	ENE 2	NE 2	SE 3	10	8	0	·	I ⌓ ∞, II ∞ 10 a. ◍
29	63·2	62·6	62·5	19·2	23·3	18·9	24·1	17·5	10·9	11·1	14·6	64	53	89	SE 3	WNW 1	NW 1	10	10	0	·	I T ⌓ ∞, II ∞, III ⌓, 5-6·30 a. ⟌, bis 8·30 a. T
30	63·1	61·2	61·3	18·8	26·8	20·8	27·6	16·9	12·5	10·4	10·7	77	40	58	ESE 1	ENE 4	SE 1	0	10	0	·	I ⌓, II ∞, 11 a. T im W
31	62·6	61·7	62·3	18·2	23·9	21·4	25·1	17·6	10·8	10·0	13·0	69	45	68	SE 3	SE 1	NW 1	10	10	10	·	I ∞, 6 p. T im N
																					Summe	
Mittel	62·9	61·8	62·2	18·7	25·5	20·6	26·4	17·0	11·6	10·9	11·6	72	46	65	2·4	2·4	1·6	6·7	7·4	3·4	0·0	

August *1907.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	63·2	62·6	63·3	18·6	24·0	20·3	24·9	16·9	11·3	11·9	14·0	71	54	79	E 3	ENE 2	WNW 1	10	6	6	9·7	II ∞, 1·15-2·30 a. ⟌
2	64·5	63·1	64·8	16·7	23·7	19·8	25·0	15·6	13·7	12·7	12·8	97	59	74	SW 1	SE 2	SSE 3	10	10	10	0·3	I, II ∞, 2·25-6·30 a. ⟌, 5-6 p. T, 8·30 p. ⟍ im
3	**64·9**	63·5	63·6	19·2	26·6	19·1	26·9	17·3	11·5	10·4	13·3	69	40	81	E 3	NE 1	W 2	10	2	0	·	I ⌓, 10 a. T im NW NE, 4-8 a. ◍
4	64·3	62·8	62·8	19·5	28·0	19·4	28·1	18·0	15·3	12·6	14·8	90	45	88	SE 1	NE 1	SW 1	10	8	0	·	I ⌓ ∞ T im N, 6·30 a. T, 5-6 p. T im N
5	63·7	62·1	62·5	17·0	23·9	20·7	26·0	**14·8**	13·7	14·9	15·4	95	68	84	SSE 1	NW 4	NW 2	8	5	10	7·1	I ⌓ ◍, II ∞, 6·55-7·10 a. ◍
6	63·0	62·0	62·7	20·4	26·2	20·0	27·6	18·3	16·1	11·6	14·7	90	46	85	E 3	NNW 3	NW 2	10	10	10	·	I ⌓ ∞, II ∞, 5a. ⟍ im NE, 8-10 a. T im N u. NW
7	63·8	63·0	63·9	19·4	27·1	20·9	27·7	18·0	13·8	10·5	11·9	83	40	66	NE 1	SE 2	W 1	8	10	4	·	I ⌓ ∞, II ∞, 0·40-1·10 a. ⟌, 7-9 p. ⟍ im NE
8	64·0	62·5	62·9	18·7	25·7	21·3	27·2	16·9	11·1	9·0	9·1	69	37	48	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	0	·	I, II ∞
9	63·7	61·7	61·7	18·6	25·4	21·0	26·9	16·2	12·0	9·4	9·7	75	40	53	SE 1	ESE 2	SE 1	5	10	0	·	I, II ∞
10	62·0	61·0	61·6	18·8	27·6	19·8	28·8	17·2	11·0	9·9	14·2	68	36	83	S 1	ENE 4	W 1	10	10	0	·	I ⌓ ∞, II, III ∞
11	62·8	62·5	62·7	19·0	26·3	21·2	27·5	16·2	10·6	9·6	9·3	65	39	50	SE 3	SE 1	W 2	0	0	0	·	I, II ∞
12	63·9	62·8	62·7	18·0	27·0	20·6	27·3	17·0	8·7	7·7	9·8	56	**30**	54	SE 5	SE 4	SE 2	0	0	0	·	I, II ∞
13	63·6	62·1	62·0	17·8	27·8	19·6	28·1	16·0	10·3	12·2	10·8	68	43	63	SE 2	NE 2	NW 1	0	0	0	·	I ⌓ ∞, II ∞
14	62·9	61·5	61·8	18·2	27·9	21·1	29·0	16·3	11·3	10·1	11·6	73	36	63	SE 3	SE 4	SW 1	10	0	0	·	I ⌓ ∞, II ∞
15	62·6	61·5	61·7	19·1	27·5	21·7	28·4	17·3	10·0	9·5	9·9	60	36	51	E 3	—	WSW 1	10	—	0	·	I ∞
16	62·8	61·6	62·0	18·3	27·2	20·7	28·4	16·6	10·1	8·9	9·6	65	34	53	SSE 3	SE 2	SW 1	10	10	3	·	I, II ∞
17	63·1	60·9	61·7	17·7	28·5	21·8	29·1	15·4	10·4	8·9	8·2	69	31	42	SE 1	ENE 2	SE 1	0	0	2	·	I ⌓ ∞, II ∞
18	63·3	61·4	62·5	18·1	27·8	21·6	28·9	16·5	10·4	9·1	8·9	67	34	46	SE 3	SE 5	SE 1	0	0	0	·	I ⌓ ∞, II ∞
19	63·8	62·3	62·9	17·5	27·7	21·1	28·1	16·0	9·7	9·8	13·3	65	36	72	SE 4	SE 3	NW 1	10	10	10	·	I, II ∞
20	63·2	61·6	62·5	19·6	27·0	22·5	28·2	18·2	10·5	9·1	14·2	62	35	71	ESE 4	E 3	NW 1	10	10	10	·	I, II ∞, 5 a. ⟍ im NW
21	62·6	61·6	62·5	19·3	28·8	21·0	29·6	17·9	10·5	10·9	14·5	64	39	79	E 4	WNW 1	ENE 1	10	10	6	·	I, II ∞, 8 p. T im NE
22	63·5	61·5	62·1	20·0	29·1	21·1	29·4	17·7	10·2	9·6	13·7	58	33	75	ESE 5	ESE 1	NW 1	0	10	0	·	I ∞
23	62·5	60·7	61·1	19·8	28·8	22·5	**30·3**	17·7	10·5	9·8	10·4	61	33	52	E 3	E 3	SE 1	2	5	10	·	I T im NE
24	62·5	61·5	61·5	20·0	26·6	21·4	28·4	18·1	11·3	12·8	14·1	65	50	75	SE 1	NW 3	NNE 1	5	10	8	·	I ⌓ ∞
25	62·1	60·8	62·0	19·5	28·0	19·8	28·9	17·3	14·4	11·8	14·5	86	42	84	SE 1	—	Still 0	10	—	5	·	I ∞
26	62·7	61·4	64·1	19·7	26·0	16·8	27·7	14·8	12·7	12·4	13·4	74	50	94	E 1	ENE 2	ENE 2	10	10	10	**36·7**	III ⟌ ◍, 7.15-10 p. ⟌ im E ◍
27	63·7	63·0	62·8	18·7	23·3	19·4	**23·9**	**18·4**	13·9	14·5	14·8	88	69	88	Still 0	NNW 3	WNW 2	10	8	4	·	6-7·30 p. T im E, 8-10 p. ◍
28	63·3	61·5	61·7	19·7	26·9	20·8	27·5	17·8	14·3	12·3	13·4	84	47	74	E 3	E 2	W 1	5	1	0	·	I, III ⌓, 5·25-6 a. ⟌
29	62·7	60·6	**60·3**	19·6	28·4	20·4	28·8	17·1	12·0	11·0	15·8	71	38	88	ESE 2	ENE 2	W 1	0	1	0	·	I, III ⌓
30	62·5	60·4	**60·3**	20·2	28·9	21·1	29·4	18·2	13·4	11·2	16·1	76	38	88	SSE 1	ESE 3	SSE 1	10	2	2	·	I ⌓ ∞, II ∞, III ⌓, 7-7·30 p. T im NE
31	62·2	60·9	60·9	20·0	26·7	19·8	27·8	18·2	10·8	12·4	14·8	62	68	86	SE 2	NW 5	W 1	3	10	1	·	I ⌓ ∞, II ∞, III ⌓
																					Summe	
Mittel	63·2	61·8	62·3	18·9	26·9	20·6	27·9	17·0	11·8	10·8	12·6	73	43	71	2·3	2·6	1·3	6·6	6·1	3·6	53·8	

September NEUWIED (UKEREWE). *1907.*

$\varphi = 2° 0'$ S. Br. $\lambda = 33° 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.71 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·3	61·4	61·3	20·2	25·2	20·7	27·1	18·2	16·4	13·4	15·4	93	57	84	SSW 1	NW 3	NW 1	3	10	10	·	I △ ∞, II ∞, III △, 6·45-8 a. T im N
2	62·5	60·5	61·2	20·1	29·1	22·2	29·3	18·5	15·6	12·7	15·4	89	42	77	SSW 1	E 2	NW 2	10	10	10	·	I △ ∞, II ∞
3	62·3	61·4	62·0	20·8	25·8	20·4	28·1	18·0	16·0	13·9	14·0	87	57	79	SSE 1	NW 5	NW 2	10	10	3	5·8	I △ T im NW, II ∞, 7·15-7·45 a. K ●
4	**63·0**	61·8	61·8	16·7	23·8	20·0	**24·3**	**15·6**	12·5	12·6	14·4	88	62	83	WNW 1	WNW 1	WNW 1	10	10	2	·	I K, II ∞, 5-8 a. K, 6-6·40 a. ●
5	62·1	60·1	60·4	19·6	27·6	20·6	28·3	17·2	14·8	12·2	15·3	87	44	85	Still 0	ESE 1	WNW 1	0	0	1	·	I △ ∞, II ∞
6	61·0	**59·4**	60·5	20·5	25·4	21·6	27·3	17·9	12·4	13·6	15·3	70	57	81	ESE 1	NW 4	NW 2	10	10	10	·	I, II ∞, 7-9 p. < T im NE
7	61·7	61·0	61·7	20·3	26·7	22·2	27·6	18·9	14·7	12·3	15·0	84	46	76	SE 3	NNW 3	NW 2	10	10	10	·	I ∞, 5 p. T
8	62·3	61·1	62·2	20·7	28·8	21·6	29·8	20·2	10·9	13·1	13·1	60	45	69	E 2	E 1	NE 1	10	10	8	·	
9	62·3	60·7	62·1	20·8	28·2	20·5	29·3	19·0	10·7	10·6	13·1	58	35	73	ESE 5	SE 2	ENE 4	10	10	4	·	6-8 p. K im E, III < im NNE
10	62·4	60·6	60·8	20·0	28·6	21·0	29·8	18·7	10·7	10·4	14·2	61	35	77	E 3	ENE 3	WNW 3	5	5	2	·	III < im E
11	62·5	61·4	61·4	21·3	27·6	21·2	28·6	18·9	11·8	11·3	15·6	64	41	83	ENE 2	NW 3	NW 3	10	10	0	·	I T △, 5·45-6·15 a. K im W, 7-9 a. T im NW
12	62·4	61·2	61·1	21·4	27·6	21·6	29·2	18·9	16·3	13·4	15·9	87	48	83	E 1	NW 3	N 1	3	1	8	·	I △ ∞, 8-10 a T im W
13	61·7	60·3	60·3	21·3	27·6	21·5	30·3	19·2	11·9	13·4	15·9	64	48	83	NE 1	NW 3	NW 2	10	10	4	·	I ∞, 5 a. < im NW
14	62·1	60·2	60·8	21·1	26·2	22·3	29·4	18·8	15·8	15·2	15·7	86	60	78	SSW 1	NNW 4	NNW 4	10	10	1	9·2	I △ ∞, 4·30-6·30 a. K im N, 7 p. < im E
15	62·8	61·3	61·5	18·0	23·8	21·1	25·3	17·2	14·5	15·5	15·7	94	71	84	NW 1	NW 4	NNW 2	10	3	10	·	I K, 4-7·30 a. K, 7-9 a. < T im E, 6·40-7 a. ●
16	62·2	60·5	60·6	20·1	27·4	21·1	28·8	18·7	14·5	14.8	16·0	84	56	86	SSE 1	W 1	NW 1	10	5	2	·	I △
17	62·4	60·4	60·6	20·1	28·9	22·9	29·6	17·6	11·8	9·4	9·5	68	32	46	SE 4	NE 1	SSW 3	10	10	3	·	I △ ∞, II ∞, 5 a. < im N, 6 a. T im N
18	62·6	60·3	59·9	20·2	28·0	22·7	29·5	17·7	10·5	10·0	9·7	59	36	46	SSE 5	ENE 3	SE 2	10	10	10	·	I ∞
19	62·3	60·6	61·2	20·8	29·1	22·5	29·8	18·7	10·9	9·3	8·9	60	**31**	45	SE 5	ENE 2	NW 1	10	10	0	·	
20	62·9	60·9	61·4	21·2	29·0	22·0	30·3	18·2	9·3	9·5	14·2	50	**31**	73	ESE 4	ENE 3	W 2	10	10	6	2·7	I, II ∞, 5 a. < im NW
21	62·8	60·3	60·8	21·4	29·8	21·9	30·5	18·9	11·3	11·1	15·2	60	36	77	ESE 4	SSW 1	NW 1	2	3	0	·	I, II ∞, 5 a. ●
22	61·7	60·3	61·5	22·0	27·7	24·2	31·4	18·6	12·7	12·4	13·4	65	44	60	E 4	NW 5	NE 5	10	5	10	0·0	I, II ∞, III ●
23	62·6	60·7	61·8	22·4	26·8	21·6	29·3	**21·1**	11·5	11·7	14·0	57	45	73	ESE 4	NW 4	NE 1	10	10	8	·	II ∞, III ●
24	**63·0**	60·8	62·2	21·3	30·2	22·6	30·3	18·8	11·0	11·0	14·7	58	34	73	ESE 2	ENE 3	NE 1	10	10	10	·	II ∞
25	62·9	61·7	62·3	21·3	24·8	21·5	27·9	20·4	10·3	12·1	15·4	54	52	80	ESE 3	NW 3	NW 1	10	10	2	·	I ∞
26	62·9	61·1	61·5	21·5	26·5	21·3	28·4	19·2	11·9	14·8	14·6	63	59	78	ENE 4	NW 5	S 1	10	10	5	·	
27	62·8	60·2	60·8	20·6	29·5	21·9	30·8	18·8	11·9	11·0	14·3	66	36	73	ESE 2	NNW 4	WNW 2	10	10	3	·	
28	62·0	60·3	61·4	22·9	28·3	22·6	29·5	20·4	11·5	12·7	15·2	56	45	75	ESE 4	NW 4	ENE 1	6	10	4	·	
29	62·5	60·7	60·7	21·6	26·4	20·7	27·8	20·3	11·1	11·7	13·3	58	45	74	ENE 1	NW 1	NW 1	10	10	1	·	
30	61·6	59·9	60·3	22·1	30·6	24·1	**31·5**	19·2	10·9	11·6	13·9	56	35	63	ESE 4	ESE 2	NE 1	10	10	10	·	
Mittel	62·4	60·7	61·2	20·7	27·5	21·7	29·0	18·7	12·5	12·2	14·2	70	46	74	2·5	2·8	1·8	8·6	8·4	5·2	Summe 17·7	

Oktober *1907.*

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·2	59·8	60·0	21·7	30·5	22·7	**32·3**	20·0	10·2	8·7	15·9	53	**30**	78	SE 5	NE 3	SE 1	10	10	10	·	
2	61·6	59·6	59·7	22·6	29·0	21·8	30·7	19·6	10·0	12·8	14·5	50	43	75	ESE 4	NE 3	NW 2	5	10	4	·	
3	61·1	59·3	59·8	22·1	27·7	21·9	30·1	**20·6**	11·3	9·8	15·2	57	35	78	E 1	NW 3	NW 1	10	10	10	·	
4	61·3	59·7	60·4	22·1	31·1	21·4	31·8	19·8	10·5	12·0	16·0	53	37	85	E 2	NNW 4	Still 0	6	10	1	·	
5	62·5	60·5	60·6	23·1	28·8	21·5	31·3	19·2	17·3	12·3	16·1	83	42	85	E 1	NNW 3	NW 2	10	10	0	·	I △ ∞, II ∞, 8·30 p. < im E
6	61·9	60·1	60·0	24·0	27·5	22·5	30·6	20·0	16·2	13·4	16·1	75	49	80	ENE 1	WNW 5	NW 3	8	10	0	·	II ∞
7	61·4	**58·7**	59·2	23·5	29·8	22·9	32·2	19·0	15·4	13·3	16·9	72	43	82	ENE 1	NNW 5	NNW 1	8	10	4	·	I △ ∞, II ∞ [W, 8·30 p. < im E
8	60·8	59·7	59·7	23·5	25·9	22·3	29·5	20·5	18·5	13·5	15·7	86	55	82	NE 1	WNW 5	NW 3	10	10	0	23·7	I △ ∞, II ∞, 6-6·30 a. T im N, 10-11 a. T im
9	61·6	59·8	60·7	19·8	21·9	20·4	**21·9**	16·3	15·6	15·7	15·5	90	81	87	NW 2	NW 3	NW 1	10	10	3	**63·5**	I ●, III < im NNE, 6·25-11 a. ●
10	61·9	59·9	61·3	19·4	23·3	20·3	24·0	**15·4**	15·4	14·7	14·5	91	69	83	N 1	W 3	SW 1	10	10	10	47·4	I T, III < im N, 3·15-6 a. K, 6-8 a. T, 5 a., 8- [9 a., 10 a., 11·50 a.-0 p. ●
11	62·5	61·0	61·1	18·4	24·1	19·4	24·4	15·5	15·0	13·6	15·9	95	62	95	NNW 2	NW 2	WNW 4	10	10	0	1·7	I ●, II T, 5·10-7·15 a. ●
12	62·9	60·2	60·2	19·7	24·3	21·1	25·6	17·7	15·9	15·0	14·7	93	67	79	NNE 1	NW 4	NW 2	10	10	1	0·9	I △, 5 a. K im N, 5·40-6 a. T im SE. 8·30 p. < im NW
13	61·7	60·3	60·8	20·6	23·4	20·0	24·5	17·9	14·5	15·3	15·6	81	73	90	NW 1	NW 4	NNW 1	10	10	2	0·0	I T im NW, 4·40 a., 10 a. ●
14	61·8	60·2	61·0	21·3	26·0	21·8	26·9	19·2	14·7	15·8	16·4	79	63	85	NE 1	WNW 3	NNW 1	10	10	10	0·0	I △, 5 a. < im NW, 10-11 a. T im SW, 5·40-7·30 p.
15	62·1	60·1	60·8	21·9	26·6	22·3	28·3	19·6	14·3	14·4	13·5	74	57	67	ENE 2	NW 5	WNW 1	8	10	10	·	I △, 5 a. < im NW, 2·15 p. T [K im E
16	61·9	59·8	60·8	20·7	25·4	22·2	26·8	19·6	13·6	13·6	15·2	75	57	77	ESE 3	NNW 3	N 1	10	10	10	·	I T △, 5 a. < im WNW, 5·30-7 a. T
17	61·5	59·6	60·8	21·3	25·3	22·2	26·6	20·5	11·7	12·5	14·3	63	52	72	SSE 3	W 1	NE 4	10	10	10	·	I △, 4·30-5 a. T, 5 a. < im N u. NW u. W, 6·30 p.
18	61·4	59·9	60·7	20·5	25·2	21·7	27·5	18·0	14·1	12·6	14·8	79	53	77	NE 1	NW 3	NW 1	10	10	10	0·2	I △, 6·30 p. < im NNE [< im E
19	62·1	61·0	60·8	22·1	25·5	20·9	27·8	19·6	12·5	12·1	14·8	63	50	81	E 3	NW 2	WNW 1	10	10	10	·	3-5 a. < im N, 4 a. ●
20	62·2	60·2	60·5	22·1	28·7	21·6	29·9	19·7	15·9	11·3	14·7	89	39	77	ENE 2	NNW 2	N 1	10	10	4	·	I △
21	62·0	59·4	60·7	21·9	30·0	21·7	31·2	20·2	10·2	12·7	15·6	52	40	81	SE 5	SE 3	NNW 1	10	8	8	·	
22	62·2	60·1	61·0	21·8	30·4	21·3	30·5	19·3	12·9	10·9	15·4	66	34	82	SSE 3	NE 1	SW 1	10	10	6	·	I, III △
23	61·5	59·7	59·9	22·6	27·4	22·3	29·2	20·4	13·3	12·8	14·3	65	46	71	ESE 2	NW 3	WNW 1	10	10	10	8·4	I △
24	61·2	59·6	59·9	21·7	25·5	21·1	27·1	18·6	15·9	12·8	14·9	83	52	80	NW 1	NW 3	NW 3	10	10	10	·	I T im N, 5-6 a. T, 6-7 a. K, 4·30-5·30 a. ●
25	61·4	60·8	61·3	22·2	23·6	21·6	25·3	19·2	17·3	14·3	14·7	87	65	76	SE 1	WNW 6	NW 1	10	10	10	9·4	I △, 8-9 a. K, 9-10 a. T, 6·30-7·15 p. T im E
26	**63·2**	61·4	61·4	18·3	23·8	20·2	24·0	17·6	14·5	16·1	14·4	92	74	83	WNW 3	NW 2	NW 3	10	10	1	4·1	4-5 a., 7·15-7·30 a. ●, 3·15-5·30 a. K [6 p. T im E
27	62·6	60·1	60·5	21·0	26·4	20·8	28·1	18·3	15·4	15·1	15·5	84	60	85	NW 1	NW 3	WNW 1	10	5	6	20·6	I △ T im NNW, 5 a. < im N, 6-8 a. T im N u. NW, 2-
28	62·2	59·8	60·0	18·1	27·7	22·2	28·0	16·1	13·5	12·9	15·9	87	46	80	Still 0	E 2	WNW 2	10	2	8	·	3·45-6·30 a. K, 3·45-6 a ●
29	61·7	59·3	60·5	22·4	25·9	22·4	28·3	18·4	12·0	13·8	16·2	58	57	81	E 2	NW 3	NW 1	10	10	8	0·0	I △, 6-8 p. < im E, 10·30 p. ●
30	61·5	59·4	60·8	20·8	25·1	21·0	26·7	18·8	14·9	15·9	15·0	82	67	81	NW 1	WNW 2	S 1	10	6	10	1·8	*
31	61·7	59·1	61·1	21·0	27·0	19·8	27·5	18·9	15·0	14·7	15·2	82	56	88	E 1	NW 1	NW 2	10	8	10	0·5	**
Mittel	61·8	59·9	60·5	21·4	26·5	21·5	28·0	18·8	14·1	13·4	15·3	76	53	81	1·9	3·1	1·6	9·5	9·3	6·3	Summe 182·2	

* I △, II T im E, III < im NNE 4-6·30 p. K im E, 7-9 p. < im NNE 3·20-3·30 p., 6·45-8 p., 10 p. ● ** I △ T, II T im ENE, III K, 11 a.-3 p. T im ENE, 6·45-9·15 p. K, 1 p., 8 p. ●

November NEUWIED (UKEREWE). **1907.**

$\varphi = 2° 0'$ S. Br. $\lambda = 33° 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.71 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·5	60·0	60·9	22·0	24·0	20·8	26·6	18·7	15·4	16·1	15·8	78	73	87	E 1	NNW 2	NW 1	10	10	8	0·0	I ⌓, 5-6 a. ☇ im N, 10 p. ◎
2	61·4	60·0	60·3	21·4	24·5	21·1	25·0	18·6	16·0	15·1	15·2	85	66	82	E 2	WNW 4	NNW 1	10	10	6	0·0	I ⌓, III ⊰ im NE, 10 a. T, 7-9 p. ⊰ im ENE,
3	62·0	60·2	61·5	22·6	25·2	21·8	27·7	**20·1**	13·5	16·2	15·7	76	68	81	ESE 2	NW 3	N 4	10	10	5	2·9	* [9·30-11 a. ◎
4	**62·7**	60·8	61·6	19·3	23·4	21·8	24·7	18·3	15·5	15·5	16·2	92	73	84	NNW 1	WNW 3	NNW 3	10	10	10	0·5	I ☇, 2·45-9 a. ☇, 3-6 p. T im E, 4·45-6·30 a.,
5	61·8	60·2	60·6	22·2	25·4	22·2	27·3	19·4	17·2	15·5	16·7	87	64	84	NE 2	NW 4	NW 1	5	6	8	4·9	** [7·15-8 a., 5·30 p. ◯
6	61·1	59·1	59·8	21·7	24·2	20·7	25·2	18·2	15·1	15·3	15·6	79	68	85	N 1	NW 5	WNW 2	10	10	1	·	II T im SE, 1·30-2 a. ☇, 1·45-2 a. ◯
7	61·6	60·0	61·9	21·5	22·2	20·2	**23·7**	17·5	16·1	16·3	14·3	85	83	82	Still 0	W 2	Still 0	10	10	8	6·2	I ⌓ T im NNW, 7-9 a. T, 9-10 a. ☇, 10-11 a. T,
8	62·1	60·9	61·5	21·6	23·8	20·9	27·0	19·2	16·7	17·1	15·3	88	78	84	Still 0	NW 2	WNW 1	10	10	10	0·2	*** [5-7 p. ⊰ im SE, 10 a.-0 p. ◯
9	62·4	60·6	61·3	20·6	26·0	21·4	26·6	19·7	16·1	13·4	14·7	89	54	78	SE 1	ESE 1	Still 0	10	10	10	2·0	I ⌓, III ⊰ im ESE, 4·45-6·30 a. ☇ im N, 5-9 p.
10	**62·7**	60·6	61·5	20·0	26·1	19·5	28·1	18·5	15·8	17·1	14·7	91	68	88	SSE 3	NW 2	WSW 4	10	6	5	1·8	**** [T ⊰ im SE, nachts ◎
11	62·2	60·5	60·9	21·5	27·1	21·4	28·4	17·9	16·4	15·9	16·3	87	60	87	NE 1	NW 2	WNW 3	10	6	10	·	I ⌓
12	61·4	60·2	60·5	23·3	23·8	20·7	24·4	16·6	18·1	15·9	16·0	86	73	84	E 1	W 5	NW 2	8	10	4	29·1	I ☇ im W, 7-8·30 a. ☇ im W, 8·30-8·45 a. ☇, 8·45-
13	**62·7**	61·0	60·7	19·6	24·4	20·8	25·2	15·7	16·1	15·7	15·7	94	69	87	NE 4	WNW 2	NW 2	10	10	0	43·7	I ◎, 5-8 a. ☇ [9·30 a. T, 8·30-9·15 a. ◯
14	62·2	60·4	60·3	19·3	24·5	20·4	25·2	**14·1**	11·9	16·9	14·9	71	74	84	SW 1	WNW 4	WNW 2	10	10	1	·	4-6 a. ☇
15	61·8	60·3	60·8	20·9	23·8	20·5	24·5	15·6	15·3	15·1	16·1	84	68	90	NE 1	WNW 3	NW 2	10	6	8	**51·0**	I ⌓ T, II T im E, 8·50-10·30 a. ☇ ◯
16	61·7	60·1	60·1	19·9	24·7	19·8	25·2	17·2	15·7	17·1	14·4	91	74	84	NW 2	WNW 4	WNW 3	7	4	0	·	II T, III ⌓ ⊰ im NE, 3-6 a. ☇, 3 a. ◎
17	61·6	59·5	59·1	21·2	25·7	21·1	25·9	16·2	16·2	17·0	16·5	87	69	88	WNW 1	NW 2	NW 3	10	10	3	22·5	I ⌓ T im NNW, 5 a. ⊰ im NW, 6-7 a. T im NNW,
18	61·1	59·7	59·8	22·2	26·1	20·8	27·4	19·8	16·5	18·3	16·0	84	74	87	NE 2	NW 4	W 1	10	10	8	1·0	I ⌓ [7·10-8·15 a. ☇ ◯
19	61·4	60·5	60·0	21·3	24·8	20·0	26·1	18·5	17·2	14·7	15·5	91	63	89	WNW 1	W 2	W 3	10	10	3	3·4	I ⌓ ◎ T, 6·45-7·30 a. ◎
20	61·3	59·5	59·6	21·0	26·2	21·2	27·8	18·2	17·0	14·3	14·5	92	58	78	NE 1	WNW 4	W 1	9	10	8	·	I ⌓
21	60·8	59·1	60·0	21·0	24·7	21·2	26·2	18·3	16·5	16·1	14·5	89	69	78	SSE 1	WNW 3	SE 5	8	10	8	0·1	I T ⌓, III ◎, 5·30 p. ☇, 8·30-9 p. ◯
22	59·7	**58·2**	59·9	20·5	25·2	21·8	27·9	18·2	17·0	17·4	16·4	94	73	85	SE 1	WNW 5	W 2	6	10	9	0·8	I ⌓ ⊰ im SE, II T, III ☇ ◎, 1·30 p. T
23	60·5	59·2	60·9	20·6	24·8	20·8	26·8	18·2	16·3	15·9	15·8	92	69	86	Still 0	SE 1	NW 1	10	9	10	4·3	I ⌓ ☇, III ☇, 6-8 p. T im E, 8-9 p. ☇ im E, 9-
24	61·5	60·4	60·5	18·3	19·3	19·0	23·8	19·2	15·0	15·8	14·8	96	94	90	NW 2	NW 1	NW 2	10	9	8	3·1	I T, II ◎, III T ⌓, 5-7 a. ☇ [10 p. ☇
25	61·0	59·7	60·0	20·3	22·0	20·1	26·8	17·3	16·0	15·4	15·6	90	78	89	NE 1	NW 2	W 2	10	10	6	0·4	I ⌓, II ☇ ◎, III ⊰ im NE
26	60·9	59·6	60·4	20·7	24·0	20·8	25·8	18·0	19·1	15·4	16·8	84	69	92	NW 1	NNW 2	W 2	10	10	10	0·5	I ⌓ ⊰ im SW, II ☇, 6·20-6·30 ☇ im E
27	60·6	58·6	60·3	21·5	27·3	21·1	**29·6**	18·6	15·9	14·9	16·0	84	56	87	NE 1	N 2	S 2	10	10	10	0·0	I ☇ ⌓, III ☇
28	61·2	59·6	60·3	22·5	26·6	21·1	28·5	18·6	14·2	15·0	16·6	70	59	90	N 2	NW 4	SE 1	10	8	10	0·5	I ⊰ ⌓, 3 p. T, 5 p. ◎
29	60·8	59·5	60·3	20·5	26·7	22·7	29·4	19·4	14·0	12·0	14·4	78	**46**	71	E 1	NW 3	N 2	10	7	9	·	I ⌓, III ⊰ im N
30	61·3	60·0	60·8	21·8	26·3	21·4	29·5	19·1	15·4	14·9	15·0	80	60	79	NE 1	NNE 4	NW 3	8	9	9	·	I ⌓, II T, III ☇ ◎
																					Summe	
Mittel	61·5	59·9	60·5	21·0	24·8	20·9	26·5	18·1	15·9	15·7	15·5	86	68	85	1·3	2·9	2·0	9·4	9·0	6·8	178·9	

Dezember **1907.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·8	60·1	60·8	21·3	28·2	21·4	**29·9**	19·8	16·5	12·8	15·5	87	46	82	NE 2	NNW 2	WNW 2	8	6	5	·	I ⌓ T, II T
2	62·0	60·7	61·2	21·6	25·0	21·2	27·4	**20·0**	15·5	15·1	14·9	80	63	80	SSE 2	WNW 3	W 4	10	7	9	·	I ⌓ ⊰, III ☇
3	62·1	61·1	61·6	21·5	21·6	20·2	25·1	17·2	14·9	17·0	15·5	79	88	87	W 3	WNW 4	W 1	10	9	9	7·0	I ⌓ ☇, II, III ☇, 0·30-1 p. △
4	**63·0**	61·5	62·0	18·6	20·6	18·8	25·6	15·8	15·3	14·8	14·8	96	83	91	S 1	NW 2	W 1	10	10	5	**52·1**	I ☇ ◎, II ☇, 8-10 a. ◎
5	62·4	60·9	61·4	20·6	24·1	19·2	25·8	18·0	15·1	16·0	14·9	83	72	89	NE 2	NNW 3	NW 1	10	10	5	1·3	I ⌓ ☇, III ☇
6	62·6	61·1	61·6	20·1	25·3	20·3	27·1	17·4	15·9	14·7	15·2	91	61	86	SE 1	NW 2	W 2	8	8	5	3·7	I ⌓, III ☇
7	62·5	60·4	60·8	19·4	23·9	20·6	25·4	18·0	14·8	17·1	16·5	88	78	92	N 3	W 1	NW 1	10	9	2	12·7	I ⌓ ◎ ☇, II T, III ⊰ im SE
8	60·5	59·0	**58·9**	20·3	26·1	21·3	27·6	18·7	16·0	15·1	14·9	91	60	79	Still 0	E 3	NNW 4	8	5	4	11·3	5 p. ☇ im S und E
9	61·6	59·7	60·8	17·2	20·5	19·6	24·9	16·2	14·6	14·4	14·0	100	80	82	NW 2	WNW 2	NW 2	10	9	7	15·8	I ◎ ☇, 6·30-7 a. ☇ ◎, 7-10 a. ◎
10	61·9	60·5	61·8	19·1	21·7	19·5	**24·2**	16·5	15·3	15·9	15·3	92	83	96	Still 0	S 1	S 1	10	10	8	7·2	I ⌓ ◎ ☇, II, III, 8·20 a. ☇, 5-7 a. ◎
11	62·7	61·6	62·2	19·3	23·9	19·5	25·5	18·4	14·2	14·3	15·3	86	64	96	SE 2	SW 2	WNW 3	10	7	6	·	I ⌓ ☇, III ☇
12	62·1	60·8	61·0	20·7	26·4	21·0	27·7	18·2	15·6	13·7	14·9	85	55	81	SE 3	E 2	NW 3	10	5	10	3·1	
13	62·0	60·0	60·9	17·0	24·6	20·1	25·6	16·4	12·7	16·4	15·6	88	71	89	SSE 4	NW 2	Still 0	9	10	10	0·3	I ☇, III T ◎, 5·15-7 a. ☇
14	61·2	59·4	59·5	20·8	26·8	20·4	28·0	19·2	15·5	14·1	15·6	84	55	87	SE 2	NE 2	W 2	10	7	6	·	III ◎, 5·45 a. T
15	60·2	59·4	59·4	20·4	26·5	20·5	28·0	17·8	16·2	15·9	15·0	91	62	84	NE 2	NW 3	NW 3	4	10	5	·	I ⌓, II T, 5·45 a. T, 9·30-10·40 a. ☇ ◎
16	60·3	59·2	59·5	21·0	28·0	21·8	28·9	18·4	16·7	12·4	12·8	90	44	66	NE 1	NNW 2	W 2	10	9	7	·	I ⌓, III T, 4-7 a. ☇ ◎
17	60·8	59·8	60·3	20·9	25·7	21·3	29·0	19·1	16·3	14·0	14·7	88	58	79	NE 3	NNW 5	NW 1	5	10	10	·	I ⌓
18	61·1	60·0	60·8	21·4	23·2	20·9	26·7	19·4	15·6	14·2	13·7	83	67	75	S 2	NNW 4	NW 1	10	10	9	0·0	I ⌓, 11·30 a.-2 p. T im SW
19	61·0	59·7	60·8	20·4	24·9	21·0	25·7	19·2	15·8	13·6	15·4	88	52	83	Still 0	N 1	Still 0	10	10	10	0·0	II T, 6·15 a. ◎, 11·30-2 p. T im SW
20	61·3	60·7	61·1	20·1	21·4	19·5	26·2	**15·6**	15·8	15·3	13·8	90	81	82	SE 2	SE 2	W 2	10	10	5	17·5	I ⌓, 9·30-10·40 a. ◎
21	**63·0**	61·1	61·1	18·5	23·4	20·4	24·9	17·9	14·4	15·2	13·8	90	71	77	Still 0	SSE 5	SE 2	10	8	5	0·2	I ◎ ☇, 4-7·15 a. ◎
22	62·1	60·4	61·0	20·3	24·6	20·8	25·4	18·9	15·1	16·7	15·0	85	73	83	SE 3	WNW 4	NW 2	10	9	8	0·1	I ⌓
23	61·6	59·9	60·6	20·3	27·0	21·3	28·2	18·0	16·3	15·0	16·1	92	58	87	SSE 2	NW 3	S 2	10	6	8	·	I ⌓, II T
24	60·6	59·8	60·0	20·6	24·4	21·1	26·3	18·7	15·2	15·5	14·7	85	68	79	SE 4	SW 4	W 3	10	10	5	·	I ⌓, II T
25	61·2	60·1	60·7	20·4	25·0	20·6	27·0	18·6	15·3	14·0	14·7	85	59	82	SE 2	NW 2	NW 1	10	7	8	4·0	I ⌓, III T
26	62·0	60·3	60·7	18·7	26·2	20·7	27·3	16·4	15·2	15·2	15·6	95	61	85	S 5	NW 2	NW 3	10	5	7	28·7	I ◎ ☇, II ☇, III T, 4-7 a., 7·30-8·30 a ◎
27	61·7	60·6	60·8	19·4	26·5	20·6	28·1	16·5	14·6	10·1	14·7	88	41	82	Still 0	SE 3	WNW 3	8	7	4	·	I ☇
28	61·9	60·8	60·9	20·7	27·6	22·5	28·8	17·0	15·5	12·3	14·7	84	44	73	SE 2	NW 3	NW 4	8	7	8	0·0	I ⌓, 7-9 p. ◎
29	62·1	60·4	60·9	21·1	27·7	20·9	29·1	19·3	15·2	14·2	15·4	82	58	84	ENE 3	NW 3	Still 0	5	10	4	·	I ⌓
30	61·6	60·2	60·3	21·9	28·1	21·0	29·5	18·9	14·3	13·5	13·4	73	48	73	SE 1	WNW 2	W 2	9	6	5	·	I ⌓
31	61·8	60·2	60·5	20·6	28·3	21·2	29·1	19·4	14·8	11·4	14·9	83	**40**	80	SW 3	SSE 3	W 3	10	9	0	·	I ⌓
																					Summe	
Mittel	61·8	60·3	60·8	20·1	25·1	20·6	27·0	18·0	15·3	14·5	14·9	87	63	83	2·0	2·6	2·0	9·1	8·2	6·4	165·0	

* I ⌓, III ⊰ im NE, 4-6 a. ⊰ im W, 6-6·30 T, 3-9 p. T im E, 7-9 p. ⊰ im NE, nachts ◎. ** I ⌓, II T im SE, III ⊰ im ENE, 7-8·30 p. ⊰ im SE *** I ⌓ T, II ◎, III ⊰ im N, 0-1 p. T, nachmittags T, 8-10 p. ⊰ im N, 1·45 2·05 p. ◎. **** I ☇ im N, 5-7 a. ☇ im N, 8 p. ☇ ◎, 6·30-6·45 p. ◎.

USUMBURA.

$\varphi = 3°\ 21'$ S. Br. $\lambda = 29°\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 800 m.

Stationsbeschreibung: Usumbura liegt am Nordufer des Tanganikasees. Das Barometer ist auf der Veranda des Arztgebäudes aufgehängt, wo es gegen die Sonnenstrahlung geschützt ist. Die Thermometer befinden sich 50 m von den nächsten Gebäuden entfernt in einem Blechgehäuse, das durch ein darüber gebautes von Norden nach Süden streichendes giebelförmiges Strohdach vor der direkten Bestrahlung durch die Sonne geschützt ist. Ihre Höhe über dem Erdboden beträgt 3 m. Der Boden unter dem Thermometergehäuse ist kahle Erde, $^1/_3$ m unter den Thermometern befindet sich eine Bambusschicht. Die Windfahne ist in einer Höhe von $^1/_2$ m über dem First des Schutzdaches für das Thermometergehäuse angebracht. Der Regenmesser ist auf einem freien Platz aufgestellt.

Instrumente: Stationsbarometer R. Fuess No. 1314 (Korrektion + 0.4, Korrektion des Thermometers am Barometer — 0.2°) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 233 (Korrektion ± 0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 223 (Korrektion ± 0.0° bis 27.5°, darüber + 0.1°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3903 (Korrektion + 0.1° bei 14.4°, + 0.2° bei 19.9° und 24.4°, + 0.3° bei 33.9°) bis 30. April, Maximum-Thermometer R. Fuess No. 5529 (Korrektion ± 0.0° bei − 10°, 0°, 10° und 20°, + 0.1° bei 30°, ± 0.0° bei 40° nach Prüfung vom 22. Juni 1906) seit 1. Mai — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3090 (Korrektion + 0.7° nach Kontrollablesungen) — ein Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: 1. Januar bis 31. Mai Herr Stabsarzt Ullrich, 1. Juni bis 22. Juli Herr Sanitätsunteroffizier Hiese, 22. Juli bis 30. September Herr Stabsarzt Ullrich, 1. Oktober bis 31. Dezember Herr Oberarzt Dr. Breuer.

Bemerkungen: An die in Heft XIII Seite 299 der D. Ue. Met. B. wie an die in Band 19 Seite 99 der M. a. d. Sch. angegebenen Werte der Minimal-Temperatur ist eine Korrektion von + 0.7° anzubringen, da an diesen Stellen eine Korrektion von ± 0.0° für das Minimum-Thermometer angenommen ist.

Die Angaben der Maximal-Temperatur erscheinen etwas zu hoch, da das Maximum-Thermometer in wagerechter Lage abgelesen wurde.

In den Monaten Juni bis August 1903 ist das Minimum-Thermometer, im Mai und Juni 1903 das feuchte Psychro-Thermometer, vom Mai bis Dezember 1904 alle vier Thermometer nur auf 0.5° genau abgelesen.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

Terminbeobachtungen: *In extenso* April 1901 bis Dezember 1902 (b D F t w ⎯ r, im April und Mai 1901 außerdem T und vom April 1901 bis Dezember 1902 τ) im Heft XIII Seite 299.

Januar bis November 1903 und Mai 1904 bis Dezember 1906 (b D F t T τ w ⎯ r, Januar bis November 1903 ohne T, August bis November 1903 ohne τ, September bis November 1903 ohne w, April bis August 1903 und Mai bis Juni 1904 ohne ⎯, August 1906 ohne τ) sind Mat. Seew.

Die Monatsmittelwerte bis Ende 1902 sind in Band 19 Seite 99 — die der Jahre 1903 und 1904 in Band 21 Seite 87 — die der Jahre 1905 und 1906 in Band 23 Heft 3 der M. a. d. Sch. erschienen.

Januar USUMBURA. *1907.*

$\varphi = 3^\circ\ 21'$ S. Br. $\lambda = 29^\circ\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 800 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	93·7	93·6	94·2	20·5	22·1	19·5	24·7	**17·1**	16·4	16·2	15·2	91	83	90	Still 0	SW 4	NE 2	10	10	6	18·2	II R
2	93·9	90·9	91·7	19·4	25·5	20·0	27·7	17·8	14·8	18·1	15·8	88	75	91	Still 0	S 5	E 3	4	6	2	·	II T
3	92·2	89·9	91·6	21·0	27·1	20·9	28·7	19·8	16·2	16·0	15·4	87	60	85	Still 0	S 7	ENE 4	3	7	7	6·4	II T
4	92·3	89·2	91·4	21·0	28·1	20·4	28·7	19·1	15·4	16·3	15·6	84	58	87	SE 2	S 5	N 1	4	5	6	·	II R
5	92·1	90·5	91·9	20·4	24·6	20·5	25·3	19·9	16·6	16·6	16·4	93	72	91	N 1	S 4	NE 2	8	9	7	6·6	
6	93·6	91·1	92·6	20·1	24·5	20·2	25·8	19·4	16·1	16·5	15·9	92	72	90	Still 0	SW 4	Still 0	9	1	10	17·8	
7	93·2	90·4	91·7	20·9	25·1	20·6	26·7	18·2	16·3	17·0	16·5	88	72	91	Still 0	SW 6	Still 0	1	6	1	1·3	
8	92·2	89·2	90·5	20·1	27·3	21·7	28·0	18·1	15·0	18·5	16·3	86	69	85	Still 0	SW 3	WSW 1	3	3	0	3·5	II R
9	92·0	89·2	91·2	20·9	25·3	20·7	27·6	18·6	15·3	19·3	15·6	84	81	86	Still 0	SW 4	SE 2	8	7	0	0·0	I ⌒, nachmittags ◍⁰
10	92·6	90·2	91·9	21·5	23·4	21·0	28·8	18·9	16·1	15·9	16·0	85	74	88	ENE 1	E 1	S 2	1	9	0	0·2	I ⌒, II T, III R im NW
11	92·7	90·3	92·0	20·3	26·8	20·0	27·8	18·4	15·6	17·7	16·0	88	68	92	Still 0	S 4	N 2	3	4	0	2·8	
12	92·4	88·5	90·3	19·2	28·0	25·0	28·4	17·7	14·4	15·8	17·8	87	**56**	76	N 1	SSW 5	E 1	4	1	7	1·8	I ⌒
13	91·5	90·4	91·7	20·7	22·0	20·6	27·0	18·9	16·2	17·3	16·5	89	87	91	N 1	S 9	NNW 2	9	10	1	9·0	II ◍
14	91·6	89·3	91·1	20·2	25·9	22·1	26·9	18·2	15·9	17·9	17·9	90	73	90	NE 1	SSW 4	S 1	4	7	2	·	I ⌒
15	91·2	88·9	90·3	22·4	27·6	24·0	29·7	19·6	16·7	18·4	17·8	84	67	81	SSE 1	SSW 5	WNW 1	4	8	1	·	I ⌒, III ⊲ im SW u. NW
16	91·4	88·8	90·9	21·5	28·6	22·0	**30·1**	20·6	16·9	17·3	17·3	88	59	88	Still 0	SW 7	W 1	9	5	10	31·2	
17	94·0	91·1	93·5	19·9	24·8	20·6	25·3	19·3	16·1	17·1	16·8	93	74	93	NNE 2	WSW 8	N 1	10	9	0	·	
18	93·1	90·6	91·2	20·9	26·4	21·9	27·3	20·1	16·8	18·9	17·3	91	74	88	Still 0	WSW 6	ESE 1	10	4	1	·	
19	91·8	90·0	91·9	22·0	25·8	20·4	26·9	20·6	17·8	18·1	15·9	90	74	89	Still 0	SW 2	NE 1	8	5	6	6·6	
20	93·1	89·2	91·2	21·8	26·6	22·4	28·1	19·1	16·6	19·2	18·8	85	74	93	Still 0	SW 4	NNE 1	7	5	10	9·0	
21	91·5	89·5	91·9	21·6	24·9	22·1	26·4	20·5	16·8	18·4	16·2	87	79	83	Still 0	SW 2	Still 0	7	10	10	16·4	
22	92·0	89·2	90·0	20·9	26·5	22·0	26·5	20·3	17·7	17·7	18·1	96	69	92	N 1	Still 0	S 1	10	9	9	0·4	
23	90·8	88·0	90·4	21·4	27·2	23·9	28·6	20·3	17·3	18·6	20·1	91	69	91	Still 0	S 5	NE 5	10	4	10	10·5	III R im NW
24	91·6	90·6	92·0	21·0	25·1	22·8	25·6	**21·0**	17·8	19·1	17·5	96	82	85	Still 0	SW 7	ENE 1	10	9	10	8·0	
25	93·9	90·9	**94·4**	19·7	25·2	19·9	25·8	19·1	16·7	21·9	16·1	98	92	93	Still 0	SSW 3	E 2	10	8	10	**53·1**	I ◍, III R ◌
26	94·0	90·4	92·3	19·4	25·6	19·3	25·9	18·8	15·4	15·9	15·8	91	65	94	NE 1	W 2	NW 2	10	8	0	7·4	
27	92·4	—	93·0	19·7	—	20·8	**23·9**	19·2	16·6	—	16·8	97	—	92	WSW 1	—	NW 8	10	—	10	12·8	
28	93·2	91·0	92·2	18·7	26·8	20·6	28·5	18·0	15·2	16·4	16·3	94	62	90	NNE 1	SW 2	SE 1	10	6	7	·	
29	92·3	89·3	90·6	20·8	27·2	21·7	28·7	18·1	15·5	17·8	16·8	85	66	88	Still 0	SSW 5	SW 1	1	4	0	·	
30	90·8	89·1	89·6	21·3	26·4	23·0	27·9	19·3	16·0	19·0	19·0	86	74	91	Still 0	SW 3	ENE 1	1	9	10	·	
31	89·7	87·9	**87·8**	22·0	27·3	22·0	28·4	18·4	15·0	17·7	18·0	77	65	91	NE 1	SW 7	Still 0	4	2	0	·	
																					Summe	
Mittel	92·3	89·9	91·5	20·7	25·9	21·4	27·3	19·1	16·2	17·7	17·4	89	72	89	0·5	4·4	1·6	6·5	6·3	4·9	223·0	

Februar *1907.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	88·6	**87·3**	90·3	20·4	28·4	21·6	29·0	19·4	16·4	16·3	17·5	92	57	91	NNW 1	SSW 5	ENE 3	5	5	10	6·4	
2	90·9	90·2	90·6	21·1	25·1	20·0	27·6	19·5	15·2	17·3	15·6	81	73	90	N 1	N 2	Still 0	9	9	1	2·0	
3	92·1	89·2	91·0	20·1	26·0	21·5	28·2	16·8	13·5	17·1	14·2	77	68	75	Still 0	S 2	E 1	2	10	6	0·2	III ⊲
4	92·8	89·8	91·2	19·6	26·0	22·0	27·0	18·0	15·1	16·5	17·1	89	66	88	Still 0	WSW 4	E 2	5	8	8	4·0	
5	92·7	90·9	91·4	20·2	25·0	20·5	26·1	18·5	15·7	17·5	16·2	89	75	90	NNE 1	SW 3	E 2	10	10	10	5·2	
6	92·6	90·7	92·0	20·2	26·4	19·1	26·5	18·4	16·7	16·8	15·4	94	66	93	WSW 1	SW 4	NNE 4	10	8	0	8·0	I ◍
7	92·1	89·7	91·5	19·0	21·7	22·0	27·2	17·4	14·7	18·0	15·6	89	93	80	NE 1	SSW 5	E 1	8	1	0	·	
8	92·6	90·3	91·8	18·9	26·5	20·9	28·1	17·8	14·1	18·3	16·3	87	71	88	N 1	SW 8	SE 2	6	1	0	0·4	
9	92·4	89·4	90·5	20·7	27·8	21·0	28·7	17·1	13·9	16·7	15·0	77	60	82	NE 1	SSW 5	SSE 2	0	1	0	·	
10	92·1	89·4	90·4	18·6	27·9	22·1	28·5	17·7	14·5	18·4	15·5	90	66	78	NE 1	SW 4	SE 1	0	1	0	·	I ∞
11	91·4	89·3	91·5	21·5	28·2	21·0	28·7	18·9	15·7	15·1	15·0	83	53	82	Still 0	SW 8	NE 1	2	7	0	1·0	
12	92·4	91·0	91·7	20·9	27·2	21·7	28·9	19·2	15·4	13·5	15·8	85	**50**	82	Still 0	SW 3	E 1	9	3	0	·	
13	93·2	91·1	92·0	18·5	28·0	18·5	28·2	17·7	14·2	16·7	14·2	89	59	89	Still 0	SW 6	E 1	0	1	0	8·2	I ∞, II R ◍
14	93·1	90·8	91·7	18·5	25·2	20·5	25·8	17·2	14·5	17·9	16·7	91	75	93	NE 2	SW 3	S 1	10	9	0	·	
15	91·9	91·0	91·7	19·0	24·1	20·0	**25·4**	17·8	15·5	15·7	15·8	94	70	91	Still 0	Still 0	N 1	10	10	0	0·6	II T im NW
16	92·5	90·7	90·5	18·7	25·0	20·0	27·6	17·2	14·7	17·0	14·9	91	72	86	NNE 1	S 1	ENE 1	6	5	0	1·4	II ◍
17	91·0	88·8	90·8	19·5	28·3	21·4	28·6	17·1	14·5	17·3	15·8	87	60	84	NE 1	SSW 6	NE 1	0	3	10	**13·2**	III R
18	91·3	89·5	91·0	20·0	27·8	21·5	27·9	18·2	16·3	16·9	16·7	93	61	87	N 1	SW 3	Still 0	8	3	1	0·1	
19	92·7	91·1	91·8	20·2	24·5	20·1	**25·4**	18·8	14·9	16·3	15·8	85	71	90	S 5	SW 4	Still 0	10	10	1	·	III T im E
20	93·4	90·7	92·6	18·2	27·1	19·1	27·7	17·8	14·1	17·3	15·6	90	65	94	N 1	SW 5	N 1	1	4	0	9·6	III R im E
21	93·5	91·2	92·7	17·7	26·0	21·2	27·0	16·1	13·8	18·0	16·1	91	73	87	Still 0	SW 3	NNE 2	9	10	0	·	
22	92·8	91·6	92·7	19·6	27·6	20·3	27·7	17·9	14·8	16·8	14·7	87	61	84	Still 0	SW 5	E 1	6	6	6	0·8	
23	92·7	90·5	92·5	17·6	29·1	24·0	**29·1**	**15·9**	13·3	18·1	19·6	88	60	88	N 1	SW 3	NNE 1	10	2	10	7·4	
24	93·4	90·7	93·1	19·6	26·7	20·7	26·8	17·3	16·2	18·0	15·4	95	69	85	Still 0	SW 2	Still 0	10	10	10	0·1	III R im W
25	93·1	90·4	93·2	19·9	26·4	22·0	27·5	18·3	15·4	15·7	17·1	89	62	88	Still 0	SW 5	Still 0	9	8	10	3·4	
26	93·5	91·5	**95·3**	20·8	24·4	19·4	27·0	**20·0**	17·0	17·5	14·6	93	77	87	Still 0	SSW 8	NE 2	10	9	10	2·5	
27	93·4	91·2	93·4	21·7	25·7	21·9	27·6	18·4	14·9	14·6	17·2	77	60	87	NE 1	SSE 4	Still 0	8	10	10	·	
28	93·5	90·7	92·4	20·7	27·3	22·7	28·6	19·1	15·1	17·5	16·7	84	65	82	NE 1	SW 7	NE 2	10	4	6	·	
																					Summe	
Mittel	92·4	90·3	91·8	19·7	26·4	21·0	27·6	18·0	15·0	16·9	15·9	88	66	86	0·8	4·2	1·2	6·5	6·0	3·9	74·5	

Märs USUMBURA. **1907.**

$\varphi = 3° 21'$ S. Br. $\lambda = 29° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 800 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	93·2	92·1	92·6	20·3	22·9	20·5	25·9	18·6	15·3	16·9	16·7	87	82	93	NE 1	SSW 3	Still 0	9	10	5	2·2	
2	92·6	90·5	90·7	19·4	27·8	22·8	28·1	16·5	14·6	18·5	15·0	87	67	73	N 1	SW 4	E 1	3	4	10	·	II ◍⁰
3	93·1	89·8	92·5	20·4	27·2	20·6	29·6	19·7	15·8	17·6	14·7	88	66	82	SE 1	S 4	N 1	10	6	6	1·8	
4	92·3	90·0	92·7	20·4	28·1	23·5	29·0	19·3	15·1	16·8	17·4	85	59	82	N 1	S 2	Still 0	9	8	10	3·2	III ⊼ im NW
5	93·3	90·8	93·3	21·2	27·1	21·6	29·1	19·2	16·6	16·2	16·5	88	61	87	N 1	NE 2	N 3	1	10	6	·	I ∞, II T im E
6	93·6	90·9	92·1	20·0	26·9	23·8	28·1	19·9	15·6	17·4	17·9	90	66	82	N 1	SSW 3	NE 2	10	5	9	4·8	
7	92·5	89·8	91·7	20·6	26·0	22·1	27·6	**20·3**	16·8	18·5	16·9	93	74	86	NE 2	SSW 2	E 1	9	9	6	·	II T im NE
8	92·3	91·4	92·7	20·7	21·2	18·5	27·7	19·7	16·2	16·4	14·2	89	87	89	NE 1	E 3	ENE 1	10	10	0	**16·6**	II ◍
9	93·5	90·6	92·4	18·5	23·2	19·0	**25·2**	17·3	14·2	17·8	14·7	89	85	89	NE 2	SW 1	SE 2	1	8	0	7·8	
10	92·3	90·4	92·5	18·4	22·0	20·9	26·7	**16·0**	13·2	16·5	16·3	84	84	88	N 1	SW 2	NE 2	6	7	1	4·6	I ⌓, II ◍
11	91·7	89·6	91·3	17·9	27·6	23·0	28·2	16·9	13·7	16·8	17·5	89	61	85	N 2	SW 4	ENE 3	0	3	8	·	I ∞
12	91·7	89·4	91·0	20·8	28·6	22·6	29·3	17·9	15·7	18·6	18·5	87	64	91	NE 1	SSW 4	SSE 1	2	3	3	5·6	
13	92·2	89·6	90·4	20·6	28·6	21·5	29·2	18·6	16·1	18·8	17·3	89	64	90	SSE 1	SW 5	ENE 2	9	2	0	0·6	I ◍
14	91·3	88·9	89·9	19·6	29·3	22·6	29·5	17·8	13·7	18·2	16·2	82	60	80	NE 1	SW 3	SSE 1	4	2	0	·	I ∞
15	90·7	89·4	90·1	21·7	27·3	21·0	28·3	18·6	14·9	17·5	15·4	77	65	84	N 2	SSW 5	NNW 2	1	2	0	9·4	
16	92·2	89·4	90·4	19·0	29·2	22·1	29·3	17·8	15·0	20·0	16·5	91	66	84	Still 0	SW 5	E 1	4	1	0	·	I ∞
17	91·8	90·8	91·9	20·8	28·1	19·7	29·3	19·3	15·3	15·3	15·9	84	54	92	Still 0	NW 5	Still 0	0	5	10	0·4	
18	92·4	90·6	91·9	19·4	28·7	21·1	29·2	17·7	14·9	16·8	16·5	89	58	88	Still 0	W 3	Still 0	4	3	0	3·6	
19	93·1	90·7	91·0	19·5	27·7	20·6	27·7	18·6	14·7	18·0	15·8	87	65	87	N 2	S 2	SSE 2	5	8	0	0·6	I ∞, II ⊼ im SW
20	92·7	—	—	20·4	—	—	27·2	18·7	15·3	—	—	86	—	—	N 1	—	—	10	—	—	0·8	
21	94·0	91·2	93·7	19·7	25·8	21·0	27·8	17·8	14·9	19·2	16·7	87	78	90	Still 0	SW 2	NE 4	10	8	9	·	
22	**94·1**	91·2	92·8	18·9	27·9	21·5	29·2	18·3	14·6	15·3	16·1	89	55	85	ENE 1	S 2	SSE 1	7	4	3	·	
23	93·2	91·2	91·7	20·3	26·1	22·6	28·3	18·8	15·5	17·4	16·9	87	69	84	Still 0	SSW 5	Still 0	10	10	8	·	I ∞, II ⊼ im E
24	93·4	90·2	92·0	20·5	28·0	22·0	29·0	18·6	15·2	17·5	14·9	85	62	76	Still 0	NW 6	N 1	8	6	10	·	I ∞, II ⊼ im E
25	92·9	90·7	91·8	20·6	28·6	21·6	29·1	19·4	15·0	16·9	15·8	84	58	83	N 1	S 8	NE 2	8	5	0	·	II ⊼ im E
26	92·5	89·7	91·3	21·7	28·5	22·1	30·3	18·2	15·3	17·5	17·2	80	60	88	NE 2	SW 4	NE 2	8	2	4	·	
27	90·6	89·2	91·3	20·8	25·3	21·7	27·4	20·2	16·2	18·7	17·1	88	78	88	Still 0	S 7	NE 1	3	7	10	·	I ∞, II ◍⁰
28	89·8	88·0	89·8	21·1	28·7	22·3	29·0	19·7	16·3	18·0	17·1	87	62	86	NE 1	SW 7	SE 1	2	3	0	3·4	I ∞
29	90·4	**87·9**	90·0	21·4	30·5	22·0	30·6	19·7	16·8	14·3	15·9	88	45	81	Still 0	SSW 6	Still 0	1	2	0	·	
30	91·6	89·7	90·5	22·9	30·4	22·6	30·6	18·9	15·6	13·1	14·4	76	**40**	70	Still 0	SSW 7	E 1	1	3	0	·	I ∞
31	92·2	89·2	90·9	20·7	30·4	22·7	**30·8**	18·3	14·8	14·9	16·9	82	46	83	Still 0	S 3	NE 2	2	3	0	1·0	I ∞
																					Summe	
Mittel	92·4	90·1	91·6	20·9	27·3	21·7	28·6	18·6	15·3	17·2	16·3	86	65	85	0·9	4·0	1·3	5·4	5·3	3·9	66·4	

April **1907.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	91·3	88·9	89·5	21·1	29·8	22·7	**30·8**	19·4	16·8	17·2	16·2	90	55	79	Still 0	SSW 6	SE 1	1	3	0	1·0	I ∞
2	91·6	89·1	90·2	22·1	26·6	20·6	28·5	20·0	19·0	15·4	15·5	96	59	86	NW 1	SW 7	S 2	10	3	0	·	
3	91·3	89·8	91·0	22·3	26·9	21·0	28·0	19·4	14·9	16·7	16·2	74	63	87	W 2	SW 4	NE 1	7	5	2	7·8	
4	91·8	91·0	92·5	21·1	25·0	22·4	26·8	20·0	16·5	18·0	17·7	88	77	88	NE 1	S 4	S 2	10	10	8	·	
5	92·4	91·0	94·0	21·7	24·8	21·0	27·6	**20·8**	16·8	19·1	17·8	88	82	96	Still 0	SW 2	NE 1	8	9	10	10·0	I ∞, II, III ◍
6	93·1	90·4	91·5	20·5	25·3	20·6	26·7	19·7	16·5	19·1	17·1	92	80	95	Still 0	S 3	Still 0	8	8	0	8·2	
7	91·8	88·8	90·8	18·8	27·6	22·5	29·6	**17·5**	14·5	16·6	16·6	89	60	83	Still 0	S 5	N 1	0	1	7	0·2	I ⌓, II ⊼ im SW
8	92·0	89·1	91·6	19·4	25·3	21·9	28·2	18·9	14·9	17·0	16·5	89	71	85	N 1	S 3	NE 2	3	9	0	·	
9	92·9	90·0	91·6	20·6	24·8	20·8	30·6	18·4	15·3	15·8	15·3	85	68	84	NE 1	E 1	N 2	7	10	0	·	II ◍⁰
10	92·3	88·2	90·4	19·0	28·5	22·5	**30·8**	18·5	13·8	15·3	16·6	85	53	83	N 1	WSW 7	SE 1	5	4	6	·	
11	91·0	89·4	91·4	22·4	21·2	19·8	28·1	19·8	16·2	15·7	15·3	81	85	89	N 1	E 3	N 4	6	10	2	10·4	I ∞, II ◍
12	91·1	88·9	90·6	20·0	28·4	22·7	29·1	**17·5**	14·7	14·8	16·9	85	**51**	83	Still 0	WSW 3	S 1	5	7	6	·	III ⊼ im W
13	91·5	89·3	94·0	22·0	26·8	19·6	27·9	20·2	16·3	16·6	16·1	83	63	94	N 1	SSW 8	N 1	7	6	10	**104·2**	
14	94·2	91·8	92·9	19·6	24·3	20·6	24·4	17·8	15·9	15·9	15·0	93	70	84	Still 0	Still 0	N 1	10	10	10	·	
15	93·4	91·5	92·5	19·4	26·6	22·3	27·3	18·8	15·1	16·3	15·5	90	63	78	Still 0	SSW 2	SE 2	10	10	0	19·8	
16	93·6	92·0	93·2	20·1	24·7	21·0	26·5	19·7	16·6	16·1	16·9	94	70	91	E 1	SSW 9	N 1	9	10	10	0·4	
17	92·9	90·2	90·4	19·5	25·4	22·5	26·6	19·2	15·8	19·0	17·0	93	80	84	Still 0	SW 5	S 2	2	10	1	13·6	
18	90·9	**87·9**	90·5	22·0	28·6	23·5	29·7	19·5	16·9	17·1	18·7	87	59	87	N 1	SW 5	NE 2	1	5	6	50·6	
19	91·4	89·6	93·8	20·6	25·9	19·5	27·6	18·9	16·3	18·4	16·1	90	74	95	NNW 1	SW 5	NE 2	10	10	10	52·6	
20	93·5	91·8	92·9	19·4	25·5	21·0	26·0	19·3	16·3	17·9	16·7	97	74	90	NE 1	NW 1	N 2	10	10	4	0·8	
21	92·4	90·1	92·9	20·6	26·0	21·9	27·6	19·1	16·1	18·2	18·4	89	73	94	N 1	S 3	SE 1	8	7	9	0·9	
22	93·6	90·1	92·0	20·7	27·1	22·3	28·3	20·1	17·0	18·5	17·3	94	69	87	N 2	S 5	ENE 1	8	7	4	·	II ⊼ im E
23	92·6	89·8	91·7	23·0	27·7	20·9	28·7	19·6	16·8	19·6	17·6	81	71	95	Still 0	SW 8	Still 0	4	3	7	·	
24	91·7	90·0	92·7	21·1	25·6	21·1	28·7	19·7	17·1	18·0	17·7	92	74	94	Still 0	SSW 9	Still 0	9	6	10	6·8	
25	93·3	90·5	93·6	20·3	27·2	22·2	28·0	20·3	16·6	17·4	17·7	93	64	88	NW 1	WSW 2	S 1	10	7	8	·	
26	94·2	91·4	93·7	21·1	28·1	21·6	28·6	19·7	16·6	16·3	16·7	89	58	88	N 2	S 6	E 2	5	5	3	0·2	
27	93·7	92·3	94·1	21·6	22·0	19·9	**23·7**	19·8	17·2	17·8	16·2	89	90	93	SSW 1	SW 1	SE 1	9	10	10	62·8	
28	**94·3**	92·5	93·2	20·4	22·8	20·5	**23·7**	19·4	17·1	17·7	16·5	95	87	92	NNE 1	SW 2	S 1	10	10	9	65·2	I ⌓
29	93·5	90·9	92·4	20·8	26·6	21·9	27·3	18·3	15·3	22·1	18·0	84	86	92	N 1	SW 3	Still 0	6	7	8	0·1	
30	92·4	90·2	92·2	23·3	26·1	21·0	27·3	19·8	16·8	17·4	17·4	80	69	94	N 1	SSW 9	SSE 2	5	6	8	13·0	
																					Summe	
Mittel	92·5	90·2	92·1	20·8	26·0	21·4	27·8	19·3	16·2	17·4	16·8	88	70	89	0·8	4·4	1·3	6·8	7·3	5·6	428·6	

Mai USUMBURA. **1907.**

$\varphi = 3° 21'$ S. Br. $\lambda = 29° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 800 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	92·7	91·1	93·1	20·0	25·3	20·6	26·2	20·0	16·5	18·7	16·5	94	78	91	N 1	W 1	NE 2	10	6	5	5·8	I ◍
2	93·7	91·3	93·2	19·9	27·1	20·6	27·3	18·9	15·6	18·1	17·0	90	68	93	N 1	SW 4	NNE 1	6	6	0	·	
3	93·2	90·9	92·7	19·9	27·8	21·7	27·9	18·9	16·1	16·0	16·8	93	57	88	Still 0	SW 6	Still 0	9	4	0	·	
4	92·1	91·0	92·2	21·9	24·8	21·7	26·9	19·3	16·7	18·9	16·8	86	82	88	NNW 1	S 8	NNE 1	6	9	10	6·0	
5	92·2	91·0	93·7	22·6	24·5	19·7	**25·0**	20·1	17·8	17·4	16·0	88	77	93	Still 0	SW 4	N 2	8	9	10	13·4	
6	93·2	91·2	93·6	19·4	26·2	22·5	26·8	18·8	15·7	18·1	18·4	93	72	91	N 1	SW 4	Still 0	10	3	5	·	
7	93·6	91·1	93·1	21·3	25·5	21·0	28·6	**20·5**	17·4	18·2	16·7	92	76	90	WNW 1	SSW 3	NE 2	10	7	10	2·1	I ∞
8	93·1	**90·1**	92·7	19·6	27·8	20·2	28·6	19·6	15·6	19·0	16·5	91	68	93	N 1	S 6	NE 1	8	4	7	14·0	
9	92·7	90·9	92·7	20·0	27·5	21·0	27·6	18·9	15·5	17·8	16·7	90	65	90	Still 0	SW 4	SE 3	4	5	6	0·2	
10	93·0	**90·1**	92·8	21·5	26·5	22·6	28·0	19·9	17·1	19·0	17·1	89	74	84	SE 1	SW 6	N 1	9	6	4	·	
11	94·6	91·0	92·1	19·6	26·1	21·0	26·5	19·3	15·5	18·3	17·0	91	73	92	N 1	SSW 6	ESE 2	9	5	0	·	
12	92·6	90·5	91·5	21·3	27·7	23·1	28·6	18·7	15·9	17·5	18·4	85	63	89	Still 0	SW 5	Still 0	0	4	1	11·8	
13	91·8	91·3	93·6	21·7	25·6	20·3	26·8	20·1	17·0	17·9	17·2	87	73	98	NE 1	S 6	N 2	9	5	10	**29·8**	
14	93·2	91·2	93·6	19·2	27·6	21·0	27·6	18·2	15·5	18·7	16·2	93	68	87	Still 0	W 2	NNE 1	3	5	3	0·6	
15	94·7	92·0	95·0	21·4	27·3	20·6	27·7	18·3	16·0	18·3	16·3	85	68	90	Still 0	S 3	NNE 3	1	5	7	11·4	I ⌒
16	**95·1**	92·7	94·2	18·7	27·6	22·5	28·0	16·5	14·4	17·2	17·1	89	62	85	NNE 1	SW 5	Still 0	0	6	3	·	I ⌒
17	94·9	92·5	93·7	19·8	26·3	23·1	27·7	18·6	16·0	18·2	18·9	92	72	90	Still 0	SW 4	Still 0	6	9	9	·	
18	93·7	91·7	92·8	21·7	26·1	23·0	27·3	**20·5**	17·8	16·7	16·8	92	67	81	Still 0	SSW 6	E 2	8	10	10	1·2	
19	94·0	92·6	93·8	20·6	27·0	21·6	27·8	20·2	17·3	17·0	16·8	97	64	87	Still 0	SW 7	Still 0	9	3	4	·	
20	94·2	93·1	94·5	19·9	27·1	21·1	27·1	19·7	16·1	17·1	16·6	94	64	89	NNE 2	SW 5	S 2	10	6	4	·	
21	**95·1**	92·4	93·8	20·0	27·7	21·0	28·1	18·3	15·2	16·0	15·9	87	58	87	Still 0	S 6	SE 1	2	5	0	·	
22	94·6	92·1	93·0	22·1	28·0	22·7	28·4	19·3	16·7	14·9	16·1	85	53	79	Still 0	S 7	Still 0	3	3	2	·	
23	93·3	91·9	93·5	21·1	26·7	20·6	27·4	17·2	15·2	15·6	15·5	82	60	86	Still 0	S 6	SE 2	6	3	4	·	
24	94·0	91·8	93·0	20·4	27·9	20·5	28·2	18·4	14·0	14·1	13·4	79	50	75	Still 0	SW 5	SSE 1	1	3	0	·	I ∞
25	94·0	91·8	92·4	20·5	28·3	20·5	28·4	16·7	14·7	14·9	14·2	83	52	80	NE 1	SW 7	SE 1	1	4	0	·	I ∞
26	93·7	91·6	91·8	20·4	28·1	20·5	28·1	17·4	14·0	16·1	14·6	79	57	82	SE 1	SW 7	SE 1	2	6	0	·	I ∞
27	93·5	91·8	92·4	19·5	26·8	20·6	28·1	17·4	14·4	17·5	15·6	86	67	87	SE 2	SSW 6	S 3	7	7	0	·	
28	93·8	91·9	92·6	20·1	27·6	21·0	28·6	17·6	14·6	14·9	15·8	84	54	86	NNW 1	SSW 7	SE 1	1	3	0	·	
29	93·7	91·8	93·4	21·8	24·7	19·9	27·3	18·1	15·2	19·7	16·5	78	86	95	E 2	S 5	N 1	9	8	1	·	II ◯⁰
30	94·0	91·8	92·6	18·1	28·0	20·0	28·3	**16·1**	13·2	16·0	14·6	86	57	84	NNE 1	SW 6	N 2	1	1	0	·	
31	92·9	90·9	92·0	18·5	29·0	23·0	**29·7**	16·3	12·3	17·8	15·1	78	60	72	N 3	SW 5	NE 2	0	1	2	·	I ∞
																					Summe	
Mittel	93·6	91·5	93·1	20·4	26·9	21·3	27·7	18·6	15·6	17·3	16·4	88	66	87	0·7	5·2	1·3	5·4	5·2	3·8	96·3	

Juni **1907.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	**96·0**	**90·5**	92·3	19·8	28·3	23·6	28·7	17·4	14·2	16·5	16·6	83	58	77	N 1	SW 4	NNE 2	0	2	0	·	I ∞
2	93·5	91·3	94·0	21·1	26·6	21·0	27·6	17·3	14·0	18·2	14·6	75	70	79	N 1	Still 0	N 2	0	9	2	·	I ∞, II ◯⁰
3	94·4	91·7	92·9	19·4	27·6	21·0	28·4	17·5	14·1	17·5	16·2	85	64	87	Still 0	SSW 4	ESE 1	8	8	3	0·8	I ∞
4	93·8	92·5	94·5	19·4	26·6	20·0	27·7	18·0	14·6	17·7	15·6	87	68	90	NE 1	SW 9	ENE 2	4	6	3	8·4	I ∞
5	95·4	92·6	94·1	20·2	27·5	19·9	28·5	16·3	12·8	15·6	13·2	73	57	76	Still 0	SW 6	NE 2	1	2	0	·	
6	94·0	92·1	93·8	17·8	28·1	20·6	28·3	15·0	12·0	15·6	14·3	79	55	80	NE 1	SW 7	SSE 2	1	1	0	·	I ∞
7	**96·0**	93·0	94·2	17·5	27·1	21·1	27·4	16·1	12·3	16·0	14·0	83	60	75	NE 2	SSW 8	NE 1	0	1	0	·	I ∞ ⌒
8	95·2	93·6	93·7	19·8	21·5	19·5	27·2	17·1	13·9	15·7	11·9	81	83	71	N 1	SW 4	NE 2	4	3	0	·	I ∞ ⌒
9	95·2	92·3	93·6	18·3	26·4	21·6	27·1	16·2	12·4	14·5	12·7	80	57	66	NE 2	SW 4	SE 2	1	4	0	·	I ∞ ⌒
10	94·8	93·2	93·2	20·0	27·3	20·8	27·7	16·9	12·1	12·5	13·1	69	46	72	SSW 1	SW 4	NE 1	1	3	0	·	I ∞ ⌒
11	94·8	93·9	93·4	17·1	28·1	20·8	28·1	16·3	12·2	13·9	13·2	85	49	73	NE 1	SW 4	NE 2	0	6	0	·	I ∞ ⌒
12	94·6	93·3	93·1	19·4	28·1	22·8	28·6	16·1	12·0	14·8	14·9	71	53	72	NE 1	SW 4	NE 2	1	1	0	·	I ∞ ⌒
13	93·6	92·4	92·4	18·9	27·4	21·0	**29·5**	17·9	14·1	14·8	14·4	87	55	79	NE 1	SSW 5	NE 2	1	2	0	·	I ∞ ⌒
14	93·4	92·4	92·5	19·1	27·3	20·8	28·3	16·3	13·2	15·4	14·2	81	57	78	Still 0	W 4	NE 3	4	3	0	·	I ∞ ⌒
15	93·7	91·9	93·0	19·3	26·3	21·5	27·2	17·2	13·4	14·1	15·7	81	56	83	NE 1	SSW 4	S 2	2	5	0	·	I ∞ ⌒
16	93·3	92·0	93·7	19·1	26·3	20·8	**26·6**	**18·2**	12·9	15·5	15·0	79	60	83	NE 2	SSW 4	SSW 3	3	3	0	·	I ∞ ⌒
17	94·7	93·5	93·5	19·1	26·6	22·5	26·9	18·1	14·0	15·8	15·7	86	61	78	NNE 2	SSW 4	NE 2	1	2	0	·	I ∞ ⌒
18	95·1	93·2	93·5	20·2	27·3	21·8	28·2	17·3	14·1	13·7	14·7	81	51	76	NE 1	SW 5	NE 2	2	3	4	·	I ∞ ⌒
19	94·3	92·9	94·4	19·8	26·7	20·8	27·7	15·7	14·7	14·2	12·1	86	55	66	NE 2	SW 4	SE 3	1	2	1	·	
20	95·4	93·9	94·2	16·8	26·4	20·6	27·6	15·5	12·0	14·4	12·1	84	56	66	NE 1	SW 5	NE 2	0	1	0	·	I ∞ ⌒
21	95·8	93·9	93·3	17·5	26·5	19·4	28·4	15·6	11·6	12·9	12·1	78	49	72	NNE 1	SSW 3	SE 2	2	7	0	·	I ∞ ⌒
22	95·2	92·7	93·7	18·4	28·5	21·1	29·2	16·6	12·5	13·6	11·9	80	47	64	NE 2	SW 4	NE 1	3	2	3	·	I ∞ ⌒
23	94·4	93·2	93·4	20·4	27·9	20·7	29·3	18·1	14·5	13·5	11·6	82	48	63	NW 1	SSW 5	NE 1	1	4	2	·	I ∞ ⌒
24	94·7	93·9	93·6	18·3	27·7	21·5	28·6	17·1	13·3	13·3	11·1	85	48	57	NE 2	SW 4	NE 2	2	2	0	·	I ∞ ⌒
25	94·6	93·0	93·6	17·6	27·2	21·2	28·5	15·8	10·6	13·6	12·1	70	51	65	SE 1	SW 5	NE 2	1	2	0	·	I ∞
26	95·2	93·8	93·7	17·8	27·0	20·6	28·0	**14·6**	10·6	13·6	12·7	69	51	71	NE 2	SW 5	NE 2	0	1	0	·	I ∞
27	94·4	92·3	93·1	17·3	28·3	20·5	28·5	15·7	11·3	13·6	12·1	77	47	67	NNE 2	WSW 5	SE 3	3	1	0	·	I ∞ ⌒
28	93·9	92·2	92·5	18·6	27·6	23·6	29·3	15·3	12·1	15·5	16·2	76	56	76	NNE 1	WSW 4	NE 2	0	1	0	·	I ∞
29	94·2	92·9	92·7	18·8	28·1	22·7	29·1	17·2	13·0	13·7	15·6	81	48	76	NE 2	SW 5	NE 2	0	1	0	·	I ∞ ⌒
30	94·4	93·2	93·4	19·5	26·8	21·3	28·1	16·9	13·3	11·8	11·8	80	45	63	NE 1	WSW 5	NE 2	3	2	0	·	I ∞
																					Summe	
Mittel	94·6	92·8	93·4	18·9	27·1	21·2	28·1	16·6	12·9	14·7	13·7	80	55	73	1·2	4·6	2·0	1·7	3·0	0·6	9·2	

Juli USUMBURA. *1907.*

$\varphi = 3° 21'$ S. Br. $\lambda = 29° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 800 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	94·9	92·9	93·8	18·0	26·6	20·7	27·1	16·4	11·1	11·0	11·9	72	43	65	NE 2	SW 6	NE 2	1	1	0	·	I ∞ ⚠
2	94·6	93·0	93·7	16·5	25·5	20·0	27·6	15·3	10·6	13·6	13·1	75	56	75	NE 2	SW 5	NE 2	4	6	0	·	I ∞ ⚠
3	94·9	92·7	93·3	17·9	27·0	24·0	28·3	16·0	11·6	13·6	16·1	76	51	73	NE 2	SSW 6	NE 3	5	1	0	·	I ∞ ⚠
4	94·2	92·5	92·7	16·8	27·7	23·8	29·4	16·3	11·6	14·0	14·5	81	50	66	NE 1	SW 6	SE 2	0	2	0	·	I ∞ ⚠
5	94·3	92·4	92·8	19·1	28·1	21·6	29·0	16·1	11·4	12·2	12·0	69	43	62	NE 1	SW 6	NE 2	0	2	0	·	I ∞ ⚠, II ∞
6	94·7	93·5	93·1	18·0	26·0	20·4	26·6	16·6	11·7	11·4	11·6	76	46	64	NE 2	SW 6	NE 2	4	2	0	·	I ∞ ⚠, II ∞
7	**95·4**	94·1	94·0	17·1	25·7	20·7	26·7	15·1	11·2	11·6	11·9	78	48	65	NE 1	SSW 7	NE 2	1	2	0	·	I ∞ ⚠, II ∞
8	94·7	92·7	93·6	17·5	26·4	21·0	27·2	15·9	11·3	10·8	11·6	76	42	63	NE 2	SW 6	NE 2	7	2	0	·	I ∞ ⚠, II ∞
9	94·4	94·2	93·9	18·4	26·3	20·1	26·8	15·8	11·1	10·3	11·8	70	41	67	NE 1	SW 6	NE 2	7	1	0	·	I, II ∞
10	94·7	94·1	94·7	19·2	26·4	19·9	26·4	17·4	11·5	13·9	12·4	69	54	71	NNE 1	SW 5	NE 2	9	1	0	·	I ≡, II ∞
11	95·3	93·4	94·6	17·8	25·6	19·5	26·1	16·5	12·1	12·3	12·3	80	51	73	NE 1	SW 6	NE 2	9	5	0	·	I ≡, II ∞
12	94·8	92·2	93·5	19·7	26·3	24·2	26·5	**14·4**	12·4	13·6	12·0	72	54	52	NE 1	SW 5	NE 1	6	3	0	·	I ≡ ⚠
13	93·6	92·6	92·6	20·4	26·2	20·2	27·3	18·7	12·8	12·2	11·0	72	49	62	E 1	WSW 5	E 3	10	2	0	·	I, II ∞
14	94·5	92·7	93·6	18·8	26·4	22·0	27·8	15·3	12·4	11·6	12·6	77	45	64	NE 1	SW 5	NE 3	8	4	0	·	I ∞
15	95·2	93·8	94·1	18·4	26·3	21·0	26·8	17·6	11·8	10·6	13·0	75	42	70	NE 1	SW 4	NE 2	4	3	0	·	I ≡, II ∞
16	95·3	93·6	93·4	19·0	26·2	21·5	29·0	16·1	12·3	10·2	13·5	76	40	71	ENE 1	SW 3	SE 2	9	4	0	·	I ∞
17	94·4	93·3	93·1	18·9	26·4	21·4	28·3	17·5	11·7	10·7	12·8	72	42	67	NE 2	SW 4	SE 1	7	3	3	·	I, II ∞
18	94·1	93·6	94·1	18·6	26·6	21·2	28·8	16·3	11·4	10·7	12·6	71	41	67	NE 2	SW 2	SE 2	0	3	4	·	I ∞
19	94·6	91·8	92·8	17·8	27·6	23·0	**29·7**	17·1	11·7	10·7	12·6	77	**39**	59	N 3	SW 4	NE 3	7	5	3	·	I ∞
20	93·8	91·9	93·4	19·4	28·1	24·7	29·1	17·8	11·2	15·0	15·7	65	53	67	NE 1	SW 4	SW 2	2	2	5	·	I ∞, III ☂ ◎⁰
21	94·6	92·4	93·3	19·4	27·3	23·0	28·1	17·7	12·5	15·2	13·7	75	56	65	N 1	SW 5	ESE 1	2	2	1	·	I, II ∞, III ☂ ◎⁰
22	94·9	92·6	93·5	20·9	26·7	20·2	27·3	18·7	13·0	15·0	12·8	71	58	73	NE 1	SW 5	Still 0	3	7	9	·	I, II ∞
23	94·9	92·9	94·6	19·3	26·5	20·8	27·3	16·7	12·5	11·7	12·2	75	46	67	NE 1	SSW 8	ENE 1	6	0	2	·	I, II ∞
24	94·5	93·3	94·5	16·5	26·7	19·6	27·9	15·1	10·5	12·6	11·6	75	49	68	NE 1	SW 8	E 2	1	0	1	·	I ∞
25	94·6	**91·7**	93·6	17·7	26·9	20·1	27·3	15·8	11·0	14·4	13·5	72	54	77	Still 0	SSW 5	Still 0	0	2	1	·	I, II ∞
26	94·0	92·4	93·9	18·9	24·9	20·2	25·6	17·6	12·1	13·0	12·5	75	55	71	SSE 1	SSW 6	S 1	6	10	3	·	I ∞
27	94·1	92·7	94·3	21·3	24·5	22·0	26·0	16·2	11·8	14·4	13·4	63	62	68	Still 0	SW 7	Still 0	9	10	7	·	I ∞
28	94·2	91·9	93·9	19·2	26·2	21·1	27·5	18·9	13·6	14·5	12·1	83	57	65	Still 0	SW 3	SE 1	9	1	0	·	I ∞
29	95·0	92·7	93·8	18·8	27·1	23·2	27·3	16·7	12·0	15·1	14·2	74	57	67	SSE 1	SSW 6	E 2	8	4	10	·	I ∞
30	94·6	92·1	93·0	20·2	26·2	24·9	27·2	18·3	13·0	16·2	13·3	74	64	57	E 1	SW 6	S 1	5	4	10	·	I ∞
31	93·9	93·2	94·4	21·7	21·5	20·5	**23·9**	**19·9**	13·9	15·1	14·9	72	80	84	NE 1	N 1	N 1	10	10	5	**5·6**	I, II ∞
																					Summe	
Mittel	94·6	92·9	93·7	18·7	26·3	21·5	27·4	16·7	11·9	12·8	12·9	74	51	67	1·2	5·2	1·7	5·1	3·4	2·1	5·6	

August *1907.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	94·3	93·0	95·0	19·3	25·7	23·0	25·9	18·1	13·4	15·1	14·5	81	61	69	N 1	SW 5	E 1	10	10	5	·	I, II ∞
2	95·9	95·0	**96·3**	20·8	25·6	20·5	**25·6**	19·6	13·4	17·4	14·9	74	71	84	E 1	W 1	S 2	10	10	3	·	I ∞
3	**96·3**	93·6	94·9	19·3	28·5	23·4	28·8	18·2	13·9	13·3	14·9	84	46	70	S 1	SW 5	N 1	4	2	10	·	I ∞
4	95·6	93·9	95·0	21·4	25·5	20·9	30·6	18·3	15·8	17·1	14·6	84	70	80	Still 0	S 7	ENE 1	4	3	0	·	I ∞
5	95·4	92·8	93·9	19·3	28·5	21·5	29·0	**12·0**	13·4	13·3	14·4	81	46	76	NE 2	S 6	SE 2	1	2	0	·	I ∞
6	95·0	92·6	93·8	19·5	27·6	22·6	28·9	17·2	13·1	15·2	13·6	79	55	67	NE 1	S 7	SE 1	4	2	0	·	I ∞
7	95·8	93·9	94·9	22·4	28·3	22·2	29·0	17·1	13·4	11·9	11·0	66	42	55	Still 0	SW 8	SE 1	1	2	0	·	I ∞
8	95·9	94·1	95·3	17·8	27·5	19·5	28·4	15·8	11·5	11·2	10·8	76	41	63	Still 0	SW 5	E 2	1	0	0	·	I ∞
9	95·5	92·2	93·3	16·6	26·9	21·6	27·3	15·9	10·1	13·8	13·0	71	53	67	NE 2	SW 8	ENE 2	0	1	3	·	I ∞
10	94·1	91·7	93·1	17·2	26·3	19·6	28·5	16·1	12·2	15·8	12·6	84	62	73	NE 2	WSW 4	S 2	2	9	0	·	I, II ∞
11	95·1	92·9	94·8	18·1	28·0	21·6	28·5	15·4	11·1	10·4	10·7	72	37	56	ENE 1	SSW 8	SE 1	0	1	0	·	I ∞
12	95·8	93·6	94·9	15·3	27·5	20·0	28·3	14·0	9·6	10·8	10·0	74	39	57	SSE 1	S 6	S 1	0	0	0	·	I, II ∞
13	95·5	92·8	94·3	14·8	27·5	21·0	27·9	14·0	9·8	9·2	11·6	78	34	63	SE 2	SSW 7	NE 2	0	0	0	·	I ∞
14	94·7	92·4	93·9	16·6	26·6	23·2	27·6	16·2	10·8	13·7	14·2	77	53	67	Still 0	SSW 8	Still 0	0	0	0	·	I, II ∞
15	94·0	91·8	93·3	17·3	28·6	22·5	29·3	16·7	11·1	12·4	12·4	75	42	61	Still 0	S 4	NNE 1	0	0	6	·	I, II ∞
16	94·1	92·7	93·9	17·7	26·9	21·1	29·0	16·8	11·1	14·4	11·1	73	54	59	Still 0	SSW 7	Still 0	0	4	0	·	I, II ∞
17	94·6	—	—	18·0	—	—	—	15·7	10·6	—	—	69	—	—	SSE 1	—	—	0	—	—	·	I ∞
18	—	92·4	94·1	—	28·4	23·2	28·9	—	—	11·0	11·3	—	37	54	—	S 6	NE 1	—	0	3	·	II ∞
19	95·0	92·8	94·1	18·3	29·0	22·1	29·7	15·9	10·7	10·9	11·9	68	36	59	NE 1	S 5	NE 1	1	0	5	·	I, II ∞
20	94·4	91·7	93·6	18·6	28·3	25·8	28·9	17·0	11·0	13·6	11·9	69	47	48	NE 1	SSW 8	E 3	6	0	9	·	I ∞
21	93·2	92·0	93·7	21·0	29·3	22·0	29·7	**20·8**	12·4	12·3	12·2	67	40	61	NE 1	S 4	ESE 1	10	8	4	·	I, II ∞
22	94·5	91·7	93·0	21·5	29·2	21·9	30·0	17·8	12·1	12·5	12·5	63	41	64	ESE 1	SSW 7	E 2	10	1	0	·	I, II ∞
23	93·8	91·9	92·5	19·2	30·1	24·2	30·4	18·7	12·5	13·2	12·1	75	42	53	ENE 2	SW 6	ENE 1	7	1	0	·	I ∞
24	93·9	91·8	92·8	18·9	24·7	23·6	26·6	17·4	12·0	15·1	13·8	74	65	63	NE 2	SSW 9	NE 1	10	6	9	·	I ∞
25	94·0	90·9	92·8	19·4	27·3	21·6	28·0	15·5	12·4	15·7	14·8	74	58	77	NE 1	SSW 9	ENE 2	4	1	10	**1·6**	I ∞, 4·30 p. ☂ ◎
26	93·9	91·4	94·3	20·7	28·1	21·6	28·7	19·4	14·3	13·4	14·2	79	47	74	Still 0	SSW 7	E 4	9	6	10	·	I, II ∞
27	94·7	92·6	94·3	20·8	28·2	23·6	28·9	20·0	14·2	13·3	15·5	79	46	71	N 2	W 3	WNW 2	10	8	10	·	I, II ∞
28	93·7	92·0	93·1	21·6	28·4	21·5	29·2	19·6	13·4	13·3	15·9	70	47	84	Still 0	SSW 7	NNW 2	9	7	0	·	I ∞
29	93·7	**90·2**	91·5	21·5	30·2	23·3	30·8	18·9	13·4	11·8	13·8	70	37	65	W 2	SSW 7	NW 2	4	1	1	·	I ∞
30	93·9	90·4	91·4	19·3	30·8	24·6	**32·2**	18·6	12·3	10·7	12·0	74	**32**	51	NW 1	SSW 9	Still 0	0	4	0	·	I ∞
31	92·8	90·9	92·1	18·8	30·1	22·0	30·7	18·0	11·1	10·6	11·9	68	33	60	Still 0	SW 4	E 1	5	8	3	·	I ∞
																					Summe	
Mittel	94·6	90·1	93·8	19·0	27·9	22·2	28·8	17·2	12·2	13·1	12·9	74	47	65	1·0	6·2	1·4	4·1	3·2	3·0	1·6	

September USUMBURA. **1907.**

$\varphi = 3° 21'$ S. Br. $\lambda = 29° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 800 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	93·4	91·1	92·6	19·1	30·8	23·5	31·5	**16·1**	13·1	9·1	11·2	80	26	51	Still 0	SW 7	NNE 2	0	2	0	·	I ∞
2	93·3	90·5	92·2	19·3	29·9	24·2	30·5	18·0	10·7	9·8	10·8	63	31	49	N 1	S 8	SE 1	7	5	0	·	I ∞
3	93·5	91·4	92·9	18·8	30·6	24·4	31·3	17·3	10·5	9·2	11·3	64	27	50	N 1	S 6	Still 0	2	1	3	·	I ∞
4	91·1	91·6	92·4	21·5	28·8	22·4	30·3	16·7	10·4	9·9	11·4	55	32	56	Still 0	S 6	Still 0	6	7	0	·	I ∞
5	92·4	90·1	91·1	20·6	29·8	24·2	30·8	17·6	10·7	9·7	11·7	58	31	51	ENE 1	SSW 7	ENE 1	6	1	0	·	I ∞
6	91·8	**88·7**	90·9	18·8	29·1	24·0	29·9	18·2	11·6	14·1	13·5	71	47	61	NE 1	S 5	NE 2	8	2	4	·	I, II ∞, 5 p. ☂
7	93·0	91·0	92·3	19·7	28·5	24·1	30·3	17·8	16·4	12·9	16·0	96	45	72	Still 0	SSW 5	Still 0	9	6	7	·	I ∞
8	93·0	90·6	93·2	24·0	29·0	24·9	30·2	20·6	12·6	13·5	14·9	56	46	63	Still 0	SSW 8	NE 2	5	3	8	·	I ∞
9	93·0	91·3	93·5	22·7	27·3	21·2	27·5	**21·2**	15·1	13·7	14·6	74	51	79	N 1	SW 5	Still 0	7	9	9	·	I ∞
10	93·3	92·0	92·9	21·2	24·9	22·3	26·2	20·7	14·8	14·9	15·7	79	63	79	NE 1	S 7	Still 0	8	10	1	·	I ∞
11	93·7	91·1	92·7	22·0	29·3	24·1	30·1	20·1	12·9	13·1	15·9	65	43	71	Still 0	SW 7	Still 0	8	1	2	·	I ∞
12	93·3	90·1	92·1	20·9	31·1	25·6	32·5	19·4	11·7	10·8	13·9	64	32	57	N 1	SSW 9	NNE 3	0	2	6	·	I ∞
13	92·8	89·7	91·1	23·1	30·9	25·7	32·3	20·2	12·3	11·0	14·3	58	33	58	N 1	SSW 8	NNE 3	4	2	4	·	I ∞
14	**94·7**	90·3	93·8	22·4	31·1	23·1	31·2	20·7	13·8	11·7	15·2	68	35	73	Still 0	S 6	N 1	7	4	0	·	I ∞
15	93·2	89·9	92·6	21·6	28·6	22·1	32·3	20·1	12·7	17·3	15·5	66	59	79	N 2	SW 3	Still 0	3	4	0	4·4	I ∞
16	92·9	89·8	92·0	20·0	28·8	23·0	30·6	18·2	14·4	17·0	15·5	83	58	75	Still 0	W 6	E 1	3	6	7	·	I ∞
17	93·0	89·9	91·9	21·0	29·9	23·5	30·3	18·3	12·6	11·7	13·0	68	37	60	NW 2	SSW 6	Still 0	4	4	0	·	I ∞
18	94·1	90·9	92·2	20·2	28·6	21·0	30·3	16·2	12·4	8·4	10·6	70	28	56	NW 2	SW 8	SE 1	9	6	0	·	I ∞
19	94·0	91·1	92·8	20·4	28·5	23·1	30·4	17·6	11·0	10·0	11·1	61	34	53	NE 1	SW 5	NW 1	4	5	5	·	I ∞
20	93·7	91·2	92·2	21·2	29·5	21·7	30·6	17·3	10·5	9·1	10·6	55	28	55	Still 0	SW 8	SE 2	1	1	1	·	I ∞
21	93·2	90·1	92·1	20·3	31·9	23·1	32·5	17·1	10·6	9·7	12·0	59	28	58	NW 1	SSW 7	Still 0	0	1	1	·	I ∞
22	92·0	89·5	91·1	21·5	32·2	26·2	32·6	17·2	11·0	9·0	10·6	57	**25**	42	Still 0	S 8	NE 2	2	2	9	·	I ∞
23	92·7	90·7	93·2	23·0	27·9	22·5	30·3	**21·2**	12·4	13·9	14·7	59	49	73	Still 0	SW 6	NNE 1	8	10	10	·	I ∞
24	93·8	91·4	92·6	21·1	28·4	22·6	29·8	20·3	15·2	11·1	11·5	82	38	57	NNE 1	SSW 4	Still 0	9	9	3	·	I ∞
25	93·9	91·0	93·1	19·7	30·4	22·9	30·6	18·3	13·2	13·5	12·5	78	42	59	W 2	S 5	Still 0	7	4	3	·	I ∞
26	94·3	90·0	92·2	22·6	30·8	24·6	31·3	18·6	13·0	11·6	16·8	64	35	73	N 1	SSW 6	Still 0	9	2	0	·	I ∞
27	93·4	90·5	92·5	23·7	27·8	21·4	28·7	20·1	14·8	15·0	14·4	68	54	76	Still 0	SSW 5	ENE 1	6	9	2	1·6	I ∞
28	93·4	90·7	93·0	21·7	25·5	22·9	**25·9**	19·2	15·1	18·1	14·3	78	75	68	Still 0	SSW 1	NE 1	9	10	10	**8·4**	I ∞
29	93·6	90·5	92·0	21·6	26·6	23·5	27·5	20·3	15·2	15·0	14·9	80	58	69	Still 0	SW 3	NW 1	10	9	4	·	
30	92·1	89·8	91·5	21·9	30·4	23·5	30·4	19·2	13·7	14·2	13·5	70	44	62	N 2	SW 4	N 2	10	5	0	·	I ∞
																					Summe	
Mittel	93·3	90·6	92·4	21·2	29·2	23·4	30·3	18·8	12·8	12·3	13·4	68	41	63	0·7	6·0	0·9	5·7	4·7	3·3	14·4	

Oktober **1907.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	92·4	89·7	90·7	21·2	31·0	25·5	**32·3**	19·5	13·3	11·1	12·2	71	**33**	51	Still 0	SSW 8	E 2	7	1	0	·	
2	92·1	**88·7**	91·1	24·0	30·8	24·6	31·9	20·1	13·5	14·1	15·5	61	43	67	Still 0	SSW 6	Still 0	7	1	0	0·8	
3	92·2	89·4	91·9	24·5	28·6	21·3	30·2	19·6	12·4	14·2	15·0	54	49	80	N 1	S 5	SE 3	8	5	10	11·4	III ☂
4	92·4	90·0	92·4	21·7	28·7	24·3	29·9	19·9	15·6	14·7	16·1	81	51	71	NE 1	S 4	E 1	7	4	2	1·8	
5	**94·2**	90·1	92·0	21·9	28·5	24·0	29·6	20·4	16·7	16·0	14·7	86	55	66	NE 1	SW 4	SE 1	10	3	1	·	
6	92·7	—	91·1	25·1	30·7	25·5	31·6	20·3	14·3	14·4	16·9	60	44	70	N 1	SW 7	NE 5	1	1	3	0·4	III ☂
7	92·3	88·9	91·5	23·5	29·7	25·1	29·8	19·2	14·4	16·5	15·2	66	53	64	Still 0	SW 5	NE 3	2	2	8	0·4	II ∞, III ☂ im W
8	92·0	89·4	91·2	24·1	27·6	24·0	29·8	21·2	16·2	16·6	15·9	73	60	72	NNE 2	SE 4	NE 3	3	4	2	0·0	I ∞, II ∞ ☂ im E
9	92·2	89·0	91·6	24·5	29·5	22·5	29·6	20·9	15·3	13·9	15·2	67	45	75	NE 3	SSW 3	NE 2	3	8	3	2·6	II ∞ ☂
10	92·5	90·1	92·5	23·0	27·0	21·7	29·4	20·1	15·0	12·8	14·6	71	48	76	WSW 1	S 4	NE 3	8	8	10	0·3	II ☂ im E, 4·30-6·30 p. ◍
11	93·2	91·0	93·3	22·1	28·2	21·3	29·4	18·9	14·6	14·7	15·9	74	52	85	NE 1	SSE 5	NE 2	9	7	3	0·0	II ☂ im NE
12	92·9	90·1	91·7	23·3	27·7	23·2	28·5	20·1	14·3	16·9	15·6	67	61	74	NNE 2	SW 4	NE 3	2	5	2	11·4	II ∞, bis 11·45 a. ◍ ☂
13	93·2	90·4	91·9	20·6	26·0	21·0	26·1	18·9	14·3	16·8	17·7	80	67	95	WNW 3	SW 4	NNE 3	8	6	2	0·6	I ◍
14	93·1	89·5	91·9	20·5	28·5	24·0	29·7	17·9	13·9	16·0	16·8	78	56	76	N 1	SW 5	NE 2	8	5	2	2·4	II ∞, III ☂ im N
15	93·0	90·5	91·8	22·6	27·5	20·3	28·3	20·9	16·7	16·0	15·6	83	58	88	NNE 1	SW 5	NE 3	9	6	5	**23·0**	
16	92·5	90·3	91·9	20·5	28·1	21·2	29·1	19·0	16·1	16·1	15·1	89	57	81	SE 2	W 3	NW 2	9	6	3	0·0	
17	92·4	90·3	91·8	21·8	27·0	20·4	27·8	19·2	14·5	13·9	14·0	75	53	79	NNE 2	WNW 1	N 2	7	8	2	3·6	II T im E
18	92·4	90·1	92·9	22·3	28·3	21·0	29·5	19·1	14·5	14·1	14·6	73	49	79	NE 2	SW 4	SE 3	7	6	8	0·6	
19	92·8	90·7	92·3	22·5	27·9	21·1	28·7	18·5	14·5	13·8	15·0	71	49	81	NE 2	SW 4	NNE 3	9	7	9	12·3	3-3·30 p. ◍, 6·30-7·30 p. ☂
20	92·9	89·4	91·3	21·5	27·5	24·1	29·6	19·2	15·7	15·8	16·2	83	58	73	NE 2	SW 5	ENE 3	5	6	4	0·0	I, II ∞
21	92·9	89·5	91·3	21·5	30·0	22·0	31·1	20·2	15·9	12·5	13·7	84	39	69	ENE 2	SSW 5	NNE 2	5	6	3	·	
22	93·6	90·2	91·6	24·9	29·7	24·2	30·1	19·4	13·6	13·7	13·6	58	44	60	NE 2	SW 3	ENE 2	2	6	4	·	
23	92·7	89·5	91·2	24·1	30·7	24·5	31·1	19·3	14·7	12·5	14·5	66	39	63	NE 1	SW 5	E 2	2	3	4	·	
24	92·2	89·7	92·3	24·0	28·7	21·0	29·3	20·7	14·3	16·0	16·0	64	55	88	ENE 1	SW 3	NE 3	8	8	7	3·2	I ∞
25	92·9	92·5	93·0	22·0	21·5	19·0	**25·0**	19·3	14·7	15·7	14·8	75	83	90	N 2	SSE 1	N 2	7	9	1	11·2	
26	93·8	92·5	92·7	21·5	24·4	20·5	26·1	18·3	15·1	17·5	15·5	80	77	87	NNE 1	SW 2	ENE 2	8	8	2	0·0	
27	**94·2**	91·7	91·6	21·0	23·1	22·3	28·3	18·0	15·4	16·4	15·0	84	78	75	NE 1	SE 3	N 2	7	8	9	5·2	I ∞
28	93·2	89·8	90·9	22·2	29·4	22·4	29·7	**17·7**	14·6	14·8	15·0	73	49	74	SW 3	SW 3	SE 2	1	4	1	·	
29	92·7	89·7	90·8	23·2	30·2	23·9	30·3	20·2	15·4	12·9	16·1	73	40	73	W 2	SW 5	NE 2	5	3	4	·	
30	92·3	90·4	91·9	23·0	27·0	21·5	27·3	**21·7**	16·0	16·3	16·6	77	61	88	NE 1	SW 3	SSE 2	9	3	2	4·6	I ∞
31	92·2	90·4	91·6	22·0	26·4	22·0	28·7	21·4	17·5	18·3	15·8	88	72	81	SW 1	SW 3	N 1	10	6	1	4·6	
																					Summe	
Mittel	92·8	90·1	91·8	22·6	28·1	22·6	29·3	19·6	14·9	15·0	15·3	74	54	76	1·5	4·1	2·3	6·2	5·3	3·8	100·4	

November **USUMBURA.** *1907.*

$\varphi = 3° 21'$ S. Br. $\lambda = 29° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 800 *m*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	93·3	90·2	91·5	20·1	27·1	21·1	27·9	18·0	15·8	15·3	15·5	90	58	84	NW 2	NNW 2	W 2	9	2	0	11·2	
2	92·3	90·5	91·6	21·7	24·6	23·5	28·8	18·2	15·1	17·5	16·3	78	77	76	NNE 1	SW 1	NE 2	1	9	4	0·8	
3	93·3	91·1	92·4	25·2	27·3	23·5	**29·6**	18·7	15·6	15·4	16·5	65	57	77	WSW 1	E 5	NE 3	2	8	5	0·0	
4	93·1	91·0	92·5	23·7	23·8	21·5	27·5	**19·9**	16·3	16·1	15·7	76	74	83	NW 1	SSW 5	E 2	3	4	1	2·2	
5	93·1	89·8	92·5	22·2	27·7	20·3	28·7	19·2	16·3	16·2	14·8	83	59	84	NW 1	SSW 5	NE 2	8	6	8	2·4	I T im N
6	92·7	90·5	92·5	22·6	22·7	20·7	26·4	19·2	16·2	17·5	16·2	80	86	89	SSW 1	SSW 3	SE 1	7	10	1	11·6	
7	93·5	91·1	92·8	21·0	27·0	22·0	27·3	17·9	15·0	17·3	16·5	82	65	84	NE 1	WSW 3	S 1	9	6	3	0·0	
8	93·4	92·0	94·0	20·2	22·0	20·3	**24·6**	18·9	14·1	16·6	16·5	81	84	93	NNE 1	SW 3	NE 3	9	9	7	**16·6**	
9	**94·4**	92·3	94·1	20·1	23·4	21·5	25·0	19·2	16·4	16·2	16·6	93	76	88	NE 2	W 2	SW 2	9	9	7	3·5	
10	94·0	91·2	92·8	21·9	26·0	21·6	27·6	19·4	17·2	17·5	16·2	88	70	85	NE 1	SE 1	NE 2	6	7	5	0·6	II ꓘ im N und S
11	93·4	90·9	93·2	22·5	25·9	20·0	29·1	18·6	15·4	16·4	15·8	76	66	91	Still 0	SW 5	NE 2	5	8	1	13·0	III ↯ im E
12	92·6	89·7	91·4	21·6	27·7	22·0	28·3	18·2	14·5	15·8	16·6	76	57	85	NE 2	SW 5	ESE 1	1	4	6	·	
13	93·3	91·0	92·1	23·6	27·2	21·5	27·7	19·4	15·5	16·5	15·7	71	61	83	E 1	SW 5	NW 1	1	4	1	0·0	
14	93·1	91·0	91·6	23·6	24·6	20·6	27·4	18·2	15·1	17·5	15·8	70	77	87	NE 1	WSW 2	NNE 1	2	9	1	2·3	
15	92·7	**89·0**	92·1	22·6	28·8	21·4	29·4	17·9	14·3	16·3	15·0	70	**55**	79	NE 1	SSW 5	NE 1	1	6	5	8·0	II T im E
16	92·5	90·1	92·1	23·0	25·0	20·5	26·9	19·8	14·9	18·2	16·8	71	78	93	NE 1	SSW 7	NW 1	2	6	1	3·2	
17	93·1	89·5	90·7	23·6	28·4	21·5	29·2	18·3	15·6	16·5	16·2	73	57	86	Still 0	SW 5	SE 1	1	6	1	·	
18	92·4	90·8	91·5	22·0	24·9	19·3	27·5	18·2	14·4	16·6	13·9	73	71	84	N 1	SW 5	NW 2	9	6	6	13·2	II ◍
19	92·8	90·4	91·7	20·6	27·8	22·2	29·3	**16·6**	14·7	15·6	16·0	82	56	81	Still 0	SW 5	E 2	1	5	3	·	
20	93·3	90·0	91·4	24·0	26·5	20·4	28·0	18·1	17·0	16·6	15·6	77	65	87	E 3	SW 6	NE 2	3	4	4	11·2	
21	93·0	90·6	90·5	19·4	25·9	21·0	28·1	18·5	14·6	20·0	15·4	87	81	84	NE 2	SW 3	NE 2	8	4	1	0·0	
22	91·7	89·4	92·3	20·5	25·3	18·5	28·0	18·6	16·5	15·6	15·1	92	65	95	NE 1	SSE 4	NE 2	5	5	2	7·6	II ◍
23	92·5	89·7	93·0	19·6	24·4	19·5	26·2	18·6	15·1	15·7	15·5	89	69	91	NNE 2	SE 2	NE 3	10	3	1	8·1	
24	93·5	91·5	91·2	20·8	24·7	19 7	25·0	17·6	14·9	16·5	14·4	82	71	85	N 1	SE 2	NE 3	8	7	2	0 2	
25	92·4	90·0	92·0	20·3	24·2	20·1	26·8	**16·6**	14·5	16·6	15·4	83	74	88	Still 0	SW 3	NE 3	10	5	2	0·5	
26	92·9	90·9	92·0	21·0	23·2	21·0	25·8	17·7	15·9	17·2	16·4	86	82	88	NE 1	SW 3	NE 1	9	9	6	9·4	II ꓘ im E
27	91·9	90·2	92·3	20·7	25·0	19·0	26·7	18·7	14·8	17·2	14·2	82	73	87	NNW 3	SW 4	ENE 1	5	8	8	10·3	II ꓘ im E
28	92·4	89·7	91·9	20·6	25·7	20·0	26·4	18·2	15·5	16·8	15·3	86	68	88	Still 0	SW 5	SE 3	6	6	2	5·9	
29	92·3	90·1	92·3	22·6	25·5	21·0	26·5	19·7	16·6	18·4	16·9	82	76	91	SSE 2	SW 5	NE 1	4	8	3	10·2	
30	92·8	91·1	92·3	22·0	24·6	19·5	26·1	**19·9**	16·9	16·6	15·3	87	72	90	E 1	WSW 3	W 2	10	7	1	16·2	
Mittel	92·9	90·5	92·1	21·8	25·6	20·8	27·4	18·5	15·5	16·7	15·7	80	69	86	1·2	3·8	1·8	5·5	6·3	3·3	Summe 168·2	

Dezember *1907.*

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	93·6	90·9	93·5	21·3	25·0	19·6	26·1	**17·1**	15·0	16·5	15·3	80	70	90	NNW 1	SSW 3	E 1	6	9	1	0·5	
2	93·9	92·2	93·3	21·0	24·5	21·1	26·6	17·8	14·7	17·6	17·0	80	77	91	E 1	SW 3	S 1	10	9	3	0·4	
3	93·6	92·1	93·2	23·0	25·4	21·4	26·3	18·4	15·5	17·7	17·0	75	73	89	S 1	SW 3	S 1	7	6	1	0·6	
4	93·1	91·5	93·0	23·0	26·0	20·3	26·1	19·9	15·1	17·1	15·8	72	68	90	N 1	SW 2	NW 1	5	6	1	0·8	
5	93·3	93·0	93·6	21·6	21·1	19·1	26·1	18·2	14·9	14·8	15·3	78	80	92	N 1	WNW 3	N 1	8	10	1	1·0	
6	93·9	92·0	94·4	20·0	24·1	19·7	26·5	17·4	14·6	16·0	16·0	84	72	93	N 1	SSW 4	NE 3	10	8	1	5·4	
7	93·4	90·6	92·9	19·6	26·6	21·9	27·3	17·6	13·7	15·3	15·5	82	59	80	N 1	SW 5	NE 1	9	2	0	·	
8	92·9	89·9	91·2	21·2	25·3	20·5	26·1	19·3	15·9	16·5	15·7	86	69	87	NE 1	SW 3	N 1	10	10	1	2·2	
9	92·3	91·6	92·6	20·6	22·0	20·1	24·7	19·1	15·8	17·1	16·4	87	88	93	N 1	SW 3	N 1	10	10	4	1·0	
10	93·3	90·6	93·1	21·2	24·8	21·2	25·9	19·5	17·1	17·2	14·4	91	74	77	N 1	SW 3	E 1	10	9	6	5·2	
11	**94·7**	91·9	93·6	20·0	25·4	20·4	26·3	18·7	15·3	17·3	16·4	88	72	92	S 2	WSW 3	S 2	10	5	1	·	
12	94·1	92·4	92·8	20·3	27·1	22·5	27·1	19·1	15·8	17·1	17·3	89	64	86	W 2	SW 5	SE 2	8	4	10	·	
13	92·9	90·1	91·7	21·7	26·0	22·2	26·3	19·1	15·1	16·8	18·0	78	67	90	SE 1	SW 4	WSW 2	2	4	9	1·1	
14	92·7	90·4	91·6	21·0	23·0	20·7	26·1	20·0	16·4	16·7	14·9	88	80	83	ESE 2	NW 3	N 2	9	9	3	1·0	
15	92·4	90·1	90·9	23·6	26·3	21·4	27·2	17·6	15·1	18·0	15·5	70	71	82	SW 3	SW 5	NNW 3	7	3	6	1·4	
16	91·8	**88·8**	91·3	21·4	27·6	22·6	29·4	17·6	14·4	17·7	15·7	76	64	77	N 1	SW 5	NE 2	2	2	4	·	
17	92·3	90·0	91·6	20·7	27·5	21·2	29·1	18·1	15·1	23·1	16·1	84	85	87	NNE 1	SW 7	N 2	0	2	3	·	
18	92·8	91·0	92·6	21·1	20·8	20·1	26·8	19·3	15·0	15·2	15·3	81	84	87	N 1	ENE 2	NNW 2	10	10	8	3·6	
19	92·7	90·0	92·4	19·2	26·1	22·6	27·7	18·3	14·7	15·9	17·6	88	63	87	N 1	SW 5	N 2	10	9	10	9·0	
20	93·3	91·0	94·1	20·8	26·1	20·6	26·1	19·6	16·3	17·4	16·3	89	69	90	NNE 2	SW 3	SW 2	10	6	10	1·1	
21	94·2	91·2	93·1	20·4	26·4	21·1	27·5	19·6	16·4	18·2	17·1	92	71	92	NNE 2	SW 5	NE 2	4	2	3	·	
22	93·9	90·9	92·3	23·9	27·0	20·5	27·9	19·2	16·2	18·0	15·5	74	68	87	NNE 1	WSW 3	WNW 2	2	5	2	0·7	
23	93·1	90·1	92·0	19·5	27·4	22·5	28·1	19·2	15·8	17·1	17·1	93	63	85	NE 2	WNW 2	SE 2	8	9	7	**14·2**	
24	93·2	91·0	92·1	20·0	24·0	21·2	26·1	19·1	15·5	17·2	17·3	89	78	92	NE 2	SW 3	SW 2	4	5	4	0·2	
25	92·7	90·8	93·5	21·4	24·4	20·0	25·7	**20·5**	16·0	16·9	16·3	85	75	93	WNW 2	SW 3	W 2	8	7	10	·	
26	93·5	91·5	92·5	20·9	24·8	21·1	26·1	20·0	16·3	17·2	16·8	88	74	90	NNW 1	SW 3	SSE 2	10	9	10	6·0	
27	93·8	92·5	92·6	19·5	23·4	19·5	**24·6**	18·8	15·0	16·5	15·6	89	78	92	NE 3	SW 5	W 3	9	8	0	1·3	
28	92·9	92·3	91·9	19·8	27·8	21·5	**29·6**	17·7	13·6	17·4	16·9	80	62	88	N 2	SW 5	W 2	10	7	2	·	
29	93·9	90·8	92·2	20·0	28·0	21·5	29·5	18·5	15·0	16·4	14·9	87	**58**	79	NNE 1	SSW 4	SE 2	2	5	7	0·7	
30	93·1	91·1	92·4	20·3	24·5	19·9	28·9	19·6	15·0	16·6	14·3	85	73	83	E 1	NE 4	E 3	10	9	0	2·5	
31	92·4	91·3	92 8	21·0	26·6	20·5	27·7	17·9	15·5	16·3	14·7	85	63	83	W 2	SW 5	ENE 1	2	8	0	·	
Mittel	93·2	91·1	92·6	20·9	25·3	20·9	27·0	18·8	15·3	17·1	16·1	84	71	87	1·5	3·9	1 9	7·4	6·9	4·3	Summe 59·9	

TABORA.

$\varphi = 5°\ 1'$ S. Br. $\lambda = 32°\ 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1230 m.

Stationsbeschreibung: Tabora liegt in einer kahlen Ebene, aus der sich in Abständen von 2 bis 5 km von der Station in verschiedenen Richtungen einzelne Granithügel 50 bis 70 m hoch erheben. Die Hügel sind kahl oder höchstens mit niedrigem Gesträuch bedeckt. Die Station selbst liegt an der südwestlichen Seite der Ortschaft. Der Boden der nächsten Umgebung ist fast völlig eben, nur von einzelnen Terrainwellen unterbrochen und trägt außer an den in Kultur befindlichen Stellen nur Gras und wenig Gesträuch.

Instrumente: Barograph Richard No. 15 208 — Thermograph Richard No. 176 — Stationsbarometer G. Hechelmann No. 2386 (Korrektion + 3.6, Korrektion des Thermometers am Barometer — 0.5°) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 608 (Korrektion + 0.1°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 609 (Korrektion + 0.1°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4971 (Korrektion — 0.1° bei — 10° und 0°, ± 0.0° bei 10°, + 0.1° bei 20°, ± 0.0° bei 30° nach Prüfung vom 21. März 1905) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4459 (Korrektion — 0.1° nach Prüfung vom 20. Oktober 1904) — ein Regenmesser.

Beobachter: Herr Sanitätsunteroffizier Kemmner.

Bemerkungen: Ausgefallene Beobachtungen des Luftdrucks sind soweit als möglich nach den Aufzeichnungen des Barographen ergänzt. War die Beobachtung nicht zur normalen Beobachtungszeit angestellt, so sind die Werte des Luftdrucks mit Hilfe der Barogramme auf die Normalzeit reduziert.

Von einer Auswertung der Aufzeichnungen des Thermographen mußte wegen Fehlens der Zeitmarken abgesehen werden.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den D. Ue. Met. B.:

1. Terminbeobachtungen: *In extenso* Mai bis Dezember 1893 (D F t T τ ⟂ w r) in Heft VII Seite 53 — Januar 1894 bis August 1895 (D F t T τ w ⟂ r) wie Januar bis Juli 1899 (b D F t T τ w ⟂ r) in Heft XI Seite 230 — Oktober bis November 1899 wie März 1901 bis August 1902 und Oktober bis Dezember 1902 (b D F t T τ w ⟂ r) in Heft XIII Seite 249 — Januar bis August 1903 und April bis Dezember 1904 (b D F t T τ w ⟂ r, April bis September 1904 ohne w, Oktober bis Dezember 1904 ohne τ w) in Heft XIV Seite 289 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (b D F t w ⟂ r, Juli bis Dezember 1906 außerdem T) in Heft XV/XVI Seite 114.

August bis September 1899 und September 1902 (b D F t T τ w ⟂ r) wie September bis Dezember 1903 (b D F t T τ w ⟂ r) sind Mat. Seew. Vom Januar 1904 liegen nur vereinzelte Beobachtungen vor, die wegen ihrer Lückenhaftigkeit überhaupt nicht berücksichtigt sind.

2. Barograph: *In extenso* Mai bis November 1899 in Heft X Seite 57 — März 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII Seite 41 — Januar 1903 bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 81.

In Monatsmitteln Januar 1905 bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 43.

Nach den Beobachtungen von Herrn Dr. E. Kohlschütter im Dezember 1899 ist an sämtliche in Heft X, XI und XIII der D. Ue. Met. B. veröffentlichten Barometerstände eine Korrektion — 0.2 mm anzubringen, da fälschlicherweise mit der Korrektion + 3.8 statt + 3.6 gerechnet ist.

3. Thermograph: *In extenso* November 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII Seite 84 — Januar 1903 bis März 1904 in Heft XIV Seite 135.

Die Monatsmittelwerte dieser Beobachtungen bis Ende 1899 sind in Band 13 Seite 209 und Band 16 Seite 93 — die von 1900 bis 1902 in Band 19 Seite 80 — die von 1903 und 1904 in Band 21 Seite 91 — die von 1905 und 1906 in Band 23 Heft 3 der M. a. d. Sch veröffentlicht.

Januar TABORA. *1907.*

$\varphi = 5° 1'$ S. Br. $\lambda = 32° 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1230 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.69 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7*a*	2*p*	9*p*	Relative Feuchtigkeit 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*		2*p*		9*p*		Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%										*mm*	
1	60·7	59·7	60·6	—	27·7	17·8	29·3	17·0	—	12·9	15·0	—	46	99	—		E	2	W	2	—	7	9	**10·8**	7 30-9 p. ☈
2	**61·1**	58·9	58·0	19·3	27·1	22·5	28·6	16·0	14·3	12·8	13·2	86	47	65	SE	3	E	2	Still	0	4	6	4	0·2	
3	59·9	58·4	59·0	18·7	27·1	21·5	28·9	15·6	13·2	12·8	11·8	83	47	62	E	4	SE	3	E	1	3	5	3	0·0	
4	59·5	57·6	58·2	19·8	28·4	23·4	28·7	15·9	12·6	12·3	11·4	73	43	53	E	5	E	3	SE	1	3	5	3	0·0	
5	59·0	57·6	58·2	19·2	28·0	22·5	28·7	17·2	12·7	12·9	12·7	77	46	63	E	5	ESE	4	NE	2	3	8	6	0·0	
6	59·8	58·1	58·9	19·9	23·9	19·8	25·7	17·5	13·5	15·5	16·5	79	70	96	E	5	E	1	NE	1	7	8	2	10·3	
7	60·0	58·4	58·9	19·1	28·3	23·3	30·1	16·7	14·5	11·1	11·9	88	39	56	E	2	NE	3	E	1	3	6	1	0·8	
8	59·1	57·4	58·1	20·3	28·6	22·8	30·1	16·5	13·4	13·6	14·0	75	47	67	E	5	E	1	NE	1	2	7	3	0·0	
9	58·9	57·3	58·3	17·4	30·0	21·6	30·3	16·7	13·4	12·9	14·3	90	41	75	E	1	NE	3	E	1	4	5	1	0·0	
10	59·6	58·0	58·4	20·1	29·8	—	30·9	17·6	12·7	13·0	—	73	41	—	E	4	NE	2	—		2	7	—	·	
11	60·2	57·8	58·0	20·3	28·6	23·6	30·9	16·1	12·4	12·5	10·9	70	43	50	SE	4	S	2	N	2	2	2	2	·	
12	59·4	56·9	56·8	21·2	30·0	25·6	**31·9**	17·9	13·4	11·4	11·7	72	**36**	48	E	3	E	1	Still	0	4	6	4	0·0	
13	59·0	58·2	57·9	21·6	28·5	28·3	28·6	18·3	13·7	12·4	19·2	72	43	67	SE	4	S	1	N	2	3	5	6	0·0	
14	59·2	57·7	58·1	19·6	28·3	24·0	30·2	17·2	13·2	12·7	11·5	79	45	52	SW	5	SE	1	Still	0	8	5	4	·	
15	59·0	58·2	58·0	20·7	25·8	21·6	27·2	**18·5**	13·4	14·6	13·8	74	60	72	ESE	5	SE	5	SE	3	8	10	10	·	
16	59·8	57·8	57·9	21·8	31·1	22·3	31·3	17·2	13·8	13·3	13·0	71	40	65	E	5	S	6	S	4	7	5	2	·	7 p. ☈ im SE
17	60·7	59·9	59·7	20·2	26·9	20·2	28·8	17·1	13·4	14·2	14·3	76	54	82	SE	3	NW	6	Still	0	9	8	2	0·0	III ☾ im SW
18	60·1	58·2	58·4	21·5	29·2	21·4	31·6	16·6	14·9	12·8	11·9	79	42	63	SE	4	W	3	SW	7	3	8	4	3·5	7·30 p. ☾ im N u. S
19	60·5	57·3	59·0	19·0	28·6	—	29·6	17·0	15·0	13·6	—	91	47	—	N	2	N	3	—		9	6	—	·	1 p. ◍ im NE
20	59·7	57·7	58·1	20·1	22·6	19·1	28·6	17·0	14·5	15·0	15·1	84	73	91	SW	5	SE	6	S	4	7	8	2	0·0	0·30 p. ☈ ◍ 0
21	58·3	57·1	59·1	22·5	20·4	19·4	28·0	17·4	15·7	15·1	15·6	78	85	92	Still	0	N	3	SE	2	2	8	7	0·8	
22	58·9	57·1	58·0	18·7	26·8	23·2	29·3	16·5	14·3	14·5	15·4	88	56	74	Still	0	WNW	3	Still	0	8	3	7	·	6·30 p. ☾ im SE, 8·30 p. ☾
23	58·3	56·9	58·5	19·5	28·7	19·1	29·7	16·6	14·2	14·8	13·7	85	51	84	N	1	NW	4	SE	5	7	6	8	0·0	
24	59·4	58·6	59·7	20·1	24·5	19·6	24·7	17·4	15·3	16·0	14·6	87	70	87	Still	0	SW	4	SW	5	8	9	8	0·9	
25	60·3	60·2	60·3	17·6	22·1	19·1	24·1	16·6	14·1	14·8	14·6	94	75	88	E	4	SE	3	Still	0	10	8	8	0·0	
26	60·3	58·8	59·3	19·6	21·6	17·6	—	16·3	14·8	13·8	14·3	87	72	95	Still	0	SW	5	Still	0	6	10	10	0·3	
27	60·2	59·5	60·4	—	16·6	17·3	**23·2**	—	—	13·6	14·0	—	97	95	—		SW	1	Still	0	—	10	7	9·5	9 a.-4 p. ◯
28	59·7	58·9	60·3	17·7	24·5	20·2	25·2	**15·4**	14·4	15·1	14·6	95	66	84	E	1	SE	1	Still	0	8	6	6	1·5	
29	59·8	57·8	58·8	18·3	20·6	—	29·1	16·4	14·5	13·3	—	92	74	—	ESE	2	E	5	N	2	6	6	—	0·0	
30	58·8	57·6	58·0	19·1	28·2	23·1	29·3	16·3	14·3	14·0	14·9	86	49	71	ESE	2	E	5	N	2	2	7	6	·	7-8 p. ☾ im W u. N
31	58·3	**56·5**	56·7	20·1	28·5	25·0	30·1	16·3	12·9	13·1	11·4	74	46	49	E	6	E	3	SE	4	1	6	2	·	
																								Summe	
Mittel	59·6	58·1	58·6	19·8	26·5	21·6	28·8	16·8	13·9	13·6	13·8	81	55	73	3·1		3·1		1·8		5·1	6·6	4·9	38·6	

Februar *1907.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%										*mm*	
1	58·2	56·4	56·9	20·8	28·8	22·7	30·1	15·8	13·1	12·1	12·3	72	41	60	E	6	Still	0	SE	2	1	0	0	·	
2	58·2	**56·3**	57·9	21·8	31·6	24·6	**31·6**	16·6	11·0	11·0	12·4	57	**32**	54	SSE	6	SE	4	W	2	4	9	0	·	
3	58·8	56·8	58·2	20·5	28·1	19·5	29·1	16·8	15·0	14·0	13·8	84	50	82	WNW	2	W	8	W	3	5	7	0	0·7	II ◍ u. ☾ im NW wie N u. NE
4	58·8	57·4	59·1	19·0	26·6	17·6	28·4	16·9	15·0	13·0	15·0	91	50	100	Still	0	W	4	S	5	8	6	10	6·4	
5	58·9	57·1	60·1	17·2	25·0	17·6	26·6	16·3	14·0	15·1	15·0	96	63	100	NW	2	N	1	W	7	8	5	10	**36·3**	5 p. bis nachts ◍, 7·30 p. ☈
6	59·4	58·0	59·3	16·5	29·7	17·6	30·4	15·2	13·4	11·5	14·5	96	37	97	Still	0	W	2	Still	0	7	6	0	22·3	
7	59·4	58·1	58·1	15·8	27·6	29·1	29·7	**14·5**	13·2	14·2	9·7	99	52	33	W	2	SE	4	W	1	7	3	0	0·1	
8	59·9	58·4	58·7	18·6	27·6	25·1	28·1	15·1	13·5	10·4	11·0	85	38	46	SE	2	E	4	Still	0	1	1	2	·	
9	59·3	57·9	58·3	18·6	28·4	22·1	28·7	15·9	12·3	10·5	10·8	78	37	55	S	4	N	5	E	2	0	3	0	·	
10	59·2	57·9	58·1	19·4	29·1	25·1	29·8	15·4	12·1	10·2	11·4	72	34	48	SE	3	N	1	Still	0	3	2	0	·	
11	59·0	57·7	58·2	17·1	29·4	25·1	30·1	16·1	11·8	12·9	11·7	82	42	50	S	3	SE	1	SE	5	2	6	0	·	8 p. ☾ im SW
12	60·1	57·4	58·5	19·7	28·4	21·7	29·3	16·1	13·6	12·5	12·6	81	43	65	S	3	E	4	S	5	5	7	0	·	
13	59·6	57·8	58·6	16·6	29·3	22·2	30·1	15·3	12·5	11·0	11·8	89	36	59	E	2	E	2	S	3	3	4	0	·	7·30-9 p. ☾ im W
14	59·3	57·6	57·9	18·6	28·8	23·5	29·3	16·0	12·0	11·8	12·5	75	40	59	SE	3	S	2	S	3	4	6	5	2·6	
15	59·4	56·8	58·2	19·5	28·5	23·0	29·8	16·0	16·9	13·1	14·4	100	46	68	S	2	S	2	NW	4	4	5	0	0·0	4 p. ◍, 5-8 p. ☾ im SW
16	59·4	56·9	57·9	18·8	28·5	22·4	30·2	16·3	14·8	13·6	12·4	91	47	62	SE	3	SW	2	S	7	3	6	7	0·0	7-8 p. ☾ am ganzen Horizont, 8 p. T
17	59·0	56·6	57·6	22·0	30·3	21·7	30·5	16·0	13·4	13·6	12·8	68	42	67	E	4	E	3	S	1	2	6	3	·	III ☾ im W u. SW, 4 p. ☾ im NW
18	58·8	56·9	57·9	19·1	29·8	24·6	30·7	16·7	13·4	12·2	12·2	82	39	53	SE	2	SE	4	E	2	7	6	3	·	7·30 p. ☾ im WNW
19	58·8	57·9	58·9	20·5	29·4	22·6	30·9	**18·2**	12·7	12·0	12·5	71	39	62	SSE	4	SW	1	E	5	8	7	7	1·2	6 p. ◯, III ☈
20	60·3	58·1	58·1	19·4	29·0	23·6	30·4	16·4	14·3	12·5	14·0	86	42	64	S	3	N	3	W	2	4	6	2	6·3	7 p. ☾ im ESE, 8·30 p. ☾ im SE u. NE
21	60·4	58·5	58·7	19·0	28·1	23·0	29·9	16·0	14·2	13·9	14·0	87	49	67	SW	4	Still	0	WNW	3	8	4	3	1·9	III ☈ im SE
22	60·9	58·8	59·2	19·8	28·1	21·2	29·9	17·6	14·8	13·5	11·6	87	48	63	S	2	NW	1	NW	4	8	4	8	0·0	7-9 p. ☈ im E wie N u. W
23	60·6	58·7	59·4	18·3	28·6	20·8	29·9	16·9	14·5	11·3	13·2	92	39	73	E	2	SE	3	E	1	7	5	5	7·8	9·30 p. ☾ im N u. NW
24	**61·0**	59·5	60·7	18·2	19·6	18·6	25·4	15·4	13·8	16·1	13·2	88	94	84	S	4	SE	3	SW	6	10	7	9	1·0	6 p. ◍ im S u. NE
25	60·5	58·8	60·2	18·0	19·1	19·6	28·3	15·9	14·1	12·8	15·6	91	78	91	SW	1	S	4	S	2	7	5	7	·	
26	60·5	59·2	60·2	18·6	24·1	19·1	24·4	15·7	13·7	11·9	15·1	86	53	91	W	1	S	3	E	1	6	10	10	0·6	
27	60·5	58·9	60·6	18·1	20·4	19·7	**20·6**	16·6	14·6	12·2	15·7	94	69	91	Still	0	S	7	S	2	8	9	8	25·2	II ◍ ☈ im S u. SW, 2-3 p. ◯²,
28	60·8	58·5	59·2	18·5	28·2	21·1	28·8	14·8	13·9	11·5	12·7	87	41	69	S	2	N	3	SE	2	3	4	4	·	[III ☾ im S
																								Summe	
Mittel	59·6	57·8	58·7	18·9	27·5	21·9	29·0	16·1	13·6	12·5	13·0	85	47	68	2·6		2·9		2·9		5·1	5·3	3·7	112·4	

Märs TABORA. **1907.**

$\varphi = 5° 1'$ S. Br. $\lambda = 32° 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1230 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.69 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·8	58·4	59·3	19·0	28·4	20·1	29·9	16·4	13·0	11·7	14·0	80	41	81	SE 4	S 1	NW 1	1	6	0	·	
2	59·6	57·6	59·8	20·6	29·8	20·0	30·6	17·3	14·5	11·7	14·9	81	37	86	S 4	E 4	W 3	1	5	10	10·3	
3	60·0	57·5	59·9	21·5	19·0	21·0	29·1	16·9	14·8	14·1	15·0	78	86	82	Still 0	NNW 3	W 1	9	7	8	·	
4	59·5	57·8	59·3	20·0	18·5	21·6	28·9	16·9	14·9	15·9	15·0	86	100	79	SE 2	S 5	E 2	6	7	0	11·0	1·10 p. T im N, II ☈ ◯
5	59·5	57·8	59·9	20·4	22·4	21·3	27·1	16·0	14·6	15·5	15·5	83	77	83	S 1	Still 0	W 3	8	5	0	21·3	8 a. ◯
6	60·2	59·4	59·4	18·4	23·5	20·4	27·0	17·4	15·3	13·9	13·0	97	64	73	S 4	SE 4	Still 0	9	7	0	·	
7	59·5	57·2	58·6	20·1	24·5	20·6	27·9	17·4	15·1	14·7	14·7	87	65	82	E 2	SSW 5	E 1	8	8	0	3·2	
8	60·7	59·1	59·4	16·5	29·0	20·0	29·3	16·0	13·3	9·4	12·5	95	32	72	S 3	S 3	S 4	10	6	0	0·0	
9	60·0	58·7	59·7	19·4	27·6	18·8	28·6	15·8	13·4	11·2	13·1	80	40	82	S 1	SE 3	NW 1	8	5	0	0·0	
10	60·3	58·0	59·3	19·5	28·3	22·1	28·3	**14·8**	14·1	10·4	11·4	84	37	58	S 2	NW 1	SE 2	3	4	0	·	
11	59·9	57·8	58·8	20·6	29·0	22·6	29·7	16·9	13·7	11·1	12·2	75	37	60	SE 2	E 3	E 2	1	6	0	·	
12	59·1	57·7	58·6	22·4	30·0	23·1	30·7	**17·9**	12·3	9·4	11·9	61	30	57	S 4	NE 3	E 1	3	6	5	0·0	
13	59·4	57·1	57·9	20·0	30·4	22·5	31·0	15·9	12·0	8·8	8·2	69	**27**	41	SE 2	NE 3	SE 2	1	3	0	·	
14	58·7	56·9	57·3	21·4	31·0	23·0	31·4	15·7	12·2	8·8	9·7	65	**27**	46	S 4	E 3	SW 2	0	3	0	·	
15	59·1	57·9	57·8	21·3	30·4	21·5	31·3	16·7	12·7	10·1	11·2	68	32	59	SE 2	E 2	S 1	0	4	0	·	
16	59·2	57·9	57·8	20·3	29·7	23·0	31·1	17·2	13·2	8·9	10·6	75	29	51	S 4	S 3	S 4	4	7	0	·	
17	59·8	57·0	59·2	19·1	30·8	23·6	**31·5**	17·1	12·0	10·9	10·3	73	34	47	SE 3	E 1	Still 0	8	6	0	·	
18	60·3	58·3	59·1	20·6	29·5	23·3	30·9	16·4	12·2	9·6	11·9	68	32	56	SW 2	E 3	S 6	9	5	5	·	
19	60·9	58·6	59·2	19·8	28·6	20·5	31·1	17·1	13·1	11·9	12·9	76	41	72	Still 0	E 2	S 4	7	5	5	10·2	
20	61·2	58·8	59·5	18·3	28·0	20·0	29·0	16·4	13·9	13·2	13·5	88	47	78	SW 3	SE 4	S 3	6	3	8	0·5	7·30 p. ☈ ◯
21	61·3	59·6	60·0	18·3	25·3	19·6	26·4	16·4	13·9	13·9	14·2	88	59	84	SW 3	SSE 4	S 2	10	7	3	·	
22	60·4	58·3	59·7	20·6	26·8	20·0	28·6	15·4	13·3	13·2	13·1	74	50	75	S 4	Still 0	S 1	4	7	4	20·2	
23	60·6	58·4	59·4	16·8	25·0	20·1	27·0	15·4	13·6	14·4	14·2	96	61	82	S 4	Still 0	S 2	9	7	5	·	
24	60·5	58·6	59·5	18·8	28·0	20·6	28·9	16·2	12·8	12·4	15·6	80	44	87	SE 1	S 2	S 3	9	8	6	**62·4**	
25	**61·5**	59·6	60·0	15·4	25·4	20·0	**26·0**	15·0	12·6	13·8	14·6	97	58	84	SW 4	E 3	E 1	10	4	7	0·0	0 p. ☈
26	59·7	57·9	58·4	19·0	27·1	21·1	28·0	15·1	14·2	13·5	14·8	87	51	80	NE 2	S 4	E 2	6	4	3	·	
27	58·6	57·1	58·3	20·8	27·6	20·7	28·8	17·6	12·9	13·9	16·1	71	50	88	S 5	SE 2	E 1	3	7	3	·	
28	58·4	**56·3**	57·6	21·6	28·0	20·9	28·7	16·8	14·0	13·2	13·1	73	47	72	E 3	S 2	SW 3	5	7	2	0·0	
29	57·9	56·8	58·0	18·6	28·1	20·1	28·1	16·5	12·2	11·4	11·5	77	41	66	SE 6	S 4	SW 3	2	3	1	·	
30	58·8	57·0	57·9	19·6	28·5	21·7	29·9	15·4	11·8	11·2	12·6	70	40	65	SE 3	SE 3	S 1	0	4	3	·	
31	59·8	57·3	58·4	21·6	28·4	23·1	29·8	16·5	12·7	11·7	12·6	66	41	61	S 3	S 4	SE 1	2	6	4	·	
																					Summe	
Mittel	59·8	58·0	59·0	19·7	27·3	21·2	29·2	16·4	13·4	12·1	13·0	79	47	71	2·8	2·7	2·0	5·2	5·5	2·6	139·1	

April **1907.**

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·0	56·8	57·3	21·3	28·6	22·6	**30·3**	**18·1**	13·7	12·9	14·1	73	45	69	E 6	E 3	S 2	3	6	3	·	
2	58·6	56·9	57·8	19·5	28·6	22·7	29·4	17·5	13·4	13·4	14·2	81	46	69	SE 5	S 2	S 1	7	5	2	6·1	9·40 p. ☈ ◯
3	59·2	57·1	57·9	19·6	28·7	22·1	29·7	17·3	14·2	13·5	14·3	84	47	73	E 3	E 2	SE 1	9	6	3	0·9	
4	59·4	57·9	59·2	20·3	26·4	20·3	27·4	17·6	14·2	14·7	16·5	81	59	93	E 2	E 1	NW 2	10	8	0	8·5	
5	59·2	58·7	60·2	18·5	21·8	17·3	23·8	16·9	15·0	15·9	13·9	94	82	94	Still 0	NW 4	SW 3	8	10	3	36·5	den ganzen Tag ◯
6	59·9	58·2	58·2	18·7	26·0	21·4	27·2	**15·3**	14·9	12·2	14·1	92	49	75	SE 4	NE 2	Still 0	2	5	0	·	
7	58·8	55·9	57·4	22·0	28·6	22·9	28·9	16·1	13·7	12·4	12·9	69	**42**	62	SE 4	SE 2	Still 0	2	3	2	13·9	
8	59·0	57·7	58·7	17·2	26·6	20·9	26·9	16·3	13·9	13·2	14·3	95	51	78	NW 2	W 4	NW 1	9	6	0	1·5	
9	59·1	57·8	59·8	17·5	26·8	19·6	28·0	15·7	14·3	13·4	15·0	96	51	88	Still 0	Still 0	NW 4	6	8	8	0·0	
10	59·7	57·4	57·6	17·8	26·8	21·5	28·4	16·3	14·2	13·7	14·4	93	52	76	Still 0	NW 2	S 2	9	6	0	·	
11	58·0	**56·2**	58·0	19·0	28·5	19·5	28·9	17·0	14·2	14·1	14·4	87	49	86	SSE 3	E 2	NW 4	5	6	0	22·1	6-7 p. ☈ ◯, III ⸜ im SW
12	58·6	56·9	58·1	17·6	26·6	22·1	27·7	16·4	14·3	13·9	15·5	95	55	79	Still 0	N 2	W 1	10	8	3	·	8·30 p. ⸜ im NW
13	59·1	57·7	60·0	18·3	23·9	19·0	27·1	17·0	15·3	15·1	14·4	98	68	87	SE 3	N 5	W 1	9	5	7	0·0	0·30 p. ◯, III ⸜ im W
14	60·9	58·8	60·0	19·1	25·7	20·7	26·7	16·0	14·6	13·3	15·1	88	55	84	SW 1	W 2	NW 2	9	5	3	1·5	
15	60·6	59·1	61·0	17·9	25·2	18·1	26·6	17·3	14·3	14·3	15·0	93	59	97	Still 0	N 2	N 3	9	8	10	47·3	5-6·30 p. ☈ ◯[2]
16	60·8	59·0	60·4	17·9	24·0	19·3	26·8	15·5	15·0	15·7	15·6	98	71	93	SW 1	SE 3	Still 0	10	3	10	3·7	2·30-3 p. ◯
17	59·9	58·0	59·3	18·2	26·5	20·5	27·4	15·9	15·1	14·8	14·7	97	59	83	Still 0	Still 0	S 2	10	4	0	·	6 p. ⸜ im NW und SW
18	58·1	57·1	58·4	17·6	25·1	21·3	28·9	15·4	14·7	16·4	16·1	98	70	87	E 2	NW 6	S 7	4	7	6	20·8	10 p.-5 a. ◯[2]
19	58·0	56·5	59·7	17·9	26·2	17·6	27·7	16·7	13·8	13·1	15·0	90	52	100	NE 3	SE 2	N 7	10	5	10	**63·0**	5-9 p. ☈ ◯[2]
20	60·2	59·2	60·0	17·5	21·6	19·0	21·7	16·4	14·7	15·8	15·2	99	83	92	Still 0	SW 3	E 2	10	9	10	2·7	1 ◯
21	60·2	58·1	60·1	18·8	26·1	19·2	26·6	16·3	15·0	14·4	15·7	92	58	94	E 1	SW 3	S 4	6	7	7	4·1	
22	60·2	58·1	59·1	18·6	26·1	21·2	26·9	16·9	15·3	14·4	13·8	96	58	74	NW 2	W 3	Still 0	8	4	3	0·0	
23	59·4	57·2	59·7	17·8	23·6	20·8	27·9	16·3	14·2	13·4	13·0	93	52	73	E 2	W 4	N 3	6	8	10	23·6	
24	59·0	56·6	59·8	17·4	28·3	20·0	28·9	16·8	14·5	20·8	13·5	98	74	78	E 1	W 2	E 1	9	7	10	2·7	
25	60·2	59·5	60·6	17·9	18·0	17·6	**20·1**	16·6	14·7	14·9	14·5	96	97	97	E 1	W 3	E 1	8	6	8	19·5	
26	61·5	60·2	60·9	18·0	20·9	20·1	24·6	15·7	14·9	—	—	97	—	—	E 3	SE 3	SE 3	8	9	6	1·8	
27	60·9	59·1	60·3	17·2	24·9	24·6	26·1	15·7	13·6	—	—	93	—	—	SSE 3	E 1	E 1	7	8	8	0·0	
28	**61·2**	58·7	60·2	19·5	25·9	26·1	27·5	16·5	13·3	—	—	80	—	—	S 3	—	—	10	7	—	0·0	
29	60·1	58·6	59·8	16·4	25·5	27·5	26·3	**15·3**	13·3	—	—	96	—	—	E 2	E 1	E 1	6	8	9	1·0	
30	59·8	58·1	59·1	18·0	24·8	26·3	—	15·7	13·8	—	—	89	—	—	E 2	E 1	E 1	3	6	2	0·0	
																					Summe	
Mittel	59·6	57·9	59·3	18·4	25·7	21·1	27·0	16·8	14·3	14·4	14·6	91	59	83	2·0	2·4	2·1	7·4	6·4	4·9	281·2	

Mai — **TABORA.** — **1907.**

$\varphi = 5° 1'$ S. Br. $\lambda = 32° 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1230 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.69 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung u. Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	59·9	58·9	59·6	17·2	26·5	20·7	28·4	15·3	12·0	11·5	13·0	83	45	72	ENE 2	E 3	SE 2	4	7	0	·	
2	60·5	58·5	60·1	17·3	28·3	21·6	28·3	16·8	12·7	13·1	14·0	86	46	73	SE 2	SE 4	SE 2	3	5	0	**3·1**	
3	60·0	58·6	59·6	18·4	25·3	20·9	27·9	16·7	15·1	11·5	13·8	96	49	75	SE 2	SW 3	SE 3	8	4	0	·	
4	59·8	58·5	59·5	16·7	26·0	19·1	27·8	15·4	11·9	11·4	12·8	84	46	78	SE 2	S 3	Still 0	1	4	0	·	
5	60·0	58·8	59·4	17·8	25·9	21·5	27·6	15·4	11·7	11·3	12·7	77	46	67	SE 4	E 2	SE 1	3	5	0	·	
6	59·8	59·3	59·9	18·1	26·9	21·1	27·9	17·0	12·8	11·8	13·8	83	45	75	E 1	SE 3	Still 0	5	8	3	·	
7	60·5	59·2	59·9	18·4	26·7	20·0	29·1	**17·4**	14·4	12·9	14·4	91	50	83	Still 0	E 2	N 2	7	7	3	0·0	
8	60·4	58·8	59·3	17·6	28·4	22·3	29·0	15·7	14·3	12·7	12·5	95	44	63	Still 0	ENE 4	E 1	4	5	0	·	
9	59·8	58·8	59·7	17·9	26·8	20·5	28·5	16·6	12·3	11·5	12·9	81	44	72	SE 2	E 3	SE 3	8	7	0	·	
10	60·3	58·3	60·1	16·9	25·1	20·1	27·0	15·7	13·5	14·2	13·7	94	59	79	NNW 4	SE 5	SW 1	2	5	0	1·6	
11	60·5	59·0	59·3	18·8	26·8	21·4	28·9	16·3	15·5	12·9	13·0	96	49	69	E 2	SE 2	SE 1	7	6	0	·	
12	59·5	58·5	59·1	17·7	28·4	20·8	29·0	15·6	13·2	12·0	13·2	87	42	73	SE 2	SE 3	SSE 1	0	7	4	·	
13	59·3	58·2	59·3	16·8	26·6	21·1	28·6	14·7	12·0	11·8	13·1	84	46	71	SE 1	SSW 3	SE 3	1	7	3	·	
14	60·4	59·5	60·9	16·5	26·5	19·5	28·1	15·3	11·9	11·4	12·5	85	44	74	SSE 4	S 3	ESE 3	7	6	2	·	
15	61·7	60·3	61·3	16·8	28·4	21·5	29·1	14·6	11·6	9·5	10·1	81	34	53	E 3	E 1	SE 1	4	5	0	·	
16	61·9	61·0	61·6	16·5	25·9	21·9	28·1	15·1	12·5	11·1	11·5	88	45	59	SE 2	S 3	E 1	3	6	0	·	
17	62·4	60·8	61·2	15·4	27·2	20·3	28·3	14·1	12·0	10·8	13·9	91	40	79	S 3	SE 5	S 2	4	7	4	·	
18	60·9	59·3	60·5	16·6	25·3	20·7	27·4	14·7	11·8	11·2	10·8	84	47	59	S 5	E 2	S 2	7	5	7	·	
19	61·1	60·4	61·4	16·9	26·3	19·3	28·5	15·1	11·2	12·2	11·9	79	48	71	E 4	E 3	Still 0	5	7	5	·	
20	61·8	60·7	61·9	16·7	26·7	19·7	27·4	14·9	11·6	9·7	11·6	82	37	68	E 3	E 3	Still 0	8	5	0	·	
21	**62·5**	60·9	61·4	18·4	26·3	20·0	28·4	14·3	11·3	9·5	10·3	71	39	59	SE 4	SSE 3	E 1	4	8	5	·	
22	62·0	60·5	60·4	14·7	26·0	19·6	27·5	**12·9**	10·4	9·8	10·6	84	41	63	S 4	SE 2	S 2	2	9	0	·	
23	61·5	60·2	60·7	15·4	26·9	18·3	28·3	13·3	9·6	10·2	10·1	74	39	65	SE 4	E 5	Still 0	1	6	0	·	
24	61·4	60·5	60·7	15·3	26·4	18·2	27·2	14·4	11·4	10·8	10·7	87	42	68	E 2	E 4	SE 3	3	8	1	·	
25	61·4	60·1	60·1	14·9	26·1	17·5	27·6	13·9	11·2	9·9	13·6	88	41	91	ESE 2	E 3	S 5	1	6	0	·	
26	61·5	59·6	60·0	18·6	25·4	18·1	**25·4**	14·3	12·0	10·9	11·9	75	46	76	E 2	E 4	Still 0	7	7	4	·	
27	60·3	59·4	60·4	15·9	27·1	18·7	27·8	14·5	11·5	11·7	11·9	85	44	74	E 4	E 3	SE 2	8	8	4	·	
28	60·6	59·7	60·2	15·6	27·0	20·3	29·1	13·7	11·2	10·9	11·8	85	41	67	SE 2	S 3	Still 0	3	7	5	·	
29	60·8	59·7	59·9	16·6	27·0	21·5	28·1	15·0	11·3	7·3	13·9	80	**28**	73	SE 4	S 5	S 2	1	3	1	·	
30	61·0	59·4	59·5	15·9	27·9	22·3	28·6	14·3	9·6	8·9	9·8	72	32	49	SE 4	SE 4	S 1	1	6	3	·	6 p. ◯ im E u. SE
31	59·9	**58·1**	59·1	15·1	28·2	19·6	**29·4**	13·7	10·4	8·0	10·2	82	**28**	59	SE 3	SE 3	S 1	4	7	0	·	
Mittel	60·8	59·5	60·2	16·8	26·7	20·3	28·1	15·1	12·1	11·0	12·3	84	43	70	2·7	3·2	1·5	4·1	6·2	1·7	Summe 4·7	

Juni — **1907.**

Datum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	2 *p*	9 *p*	7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·1	58·7	59·3	15·9	28·3	19·5	**29·6**	13·0	10·7	10·4	7·9	80	37	46	E 3	E 2	SE 3	4	6	0	·	
2	60·8	58·7	59·8	17·8	26·8	19·0	28·4	15·2	11·0	10·4	9·5	72	40	58	S 2	S 3	SE 1	3	3	0	·	
3	60·5	59·3	60·1	18·5	27·6	23·2	28·8	**15·7**	13·3	11·2	10·4	84	40	49	Still 0	S 1	S 1	6	1	0	·	II ◯ im W
4	61·5	60·5	60·7	17·4	27·3	18·3	28·4	15·4	8·1	7·3	7·0	54	27	46	E 5	S 3	S 1	7	6	0	·	
5	61·1	59·5	60·3	14·6	27·6	20·1	28·2	12·1	6·8	6·6	12·9	55	24	74	E 4	SE 2	Still 0	3	2	0	·	
6	61·2	59·2	60·1	14·9	27·3	21·2	28·2	14·2	8·6	7·6	8·0	69	28	43	E 2	SE 3	S 1	1	1	0	·	
7	62·2	61·0	61·7	15·5	24·6	15·8	27·5	14·0	9·6	9·5	9·7	73	41	73	SE 4	E 2	S 4	0	5	0	·	
8	**62·5**	61·3	61·9	12·5	23·1	15·3	**25·4**	11·8	7·7	7·8	7·6	72	37	59	SE 3	S 1	Still 0	0	2	0	·	
9	62·4	60·5	61·5	14·0	25·6	18·9	26·1	**9·8**	7·2	14·2	6·9	60	59	43	E 4	S 1	SE 1	0	1	0	·	
10	61·8	60·9	61·3	14·0	26·2	18·3	27·8	11·0	7·2	7·5	9·1	60	30	58	E 2	SE 1	S 2	0	1	0	·	
11	61·7	60·9	60·9	14·6	26·8	19·0	28·9	13·0	9·5	8·4	14·7	77	33	89	E 4	E 1	E 2	3	6	0	·	
12	61·2	60·7	60·7	15·5	26·4	18·9	28·6	14·1	10·7	9·1	9·1	82	36	55	E 2	S 3	E 1	1	5	0	·	
13	60·5	59·8	59·6	14·4	26·7	19·1	28·5	12·2	9·2	8·9	7·9	76	35	49	E 3	S 2	E 1	0	5	0	·	
14	60·0	59·2	59·5	13·1	27·1	18·5	28·3	11·9	8·7	7·1	7·2	78	27	46	S 3	S 2	S 1	2	1	0	·	
15	60·4	59·2	59·2	12·1	25·8	15·9	27·6	10·3	7·5	8·0	7·4	72	33	55	SE 3	Still 0	E 4	0	1	0	·	
16	59·3	**58·0**	59·1	13·5	26·4	18·5	27·7	11·9	9·9	7·9	8·3	86	31	53	S 5	S 4	S 1	0	0	0	·	
17	60·5	60·0	60·9	13·1	26·5	17·1	27·6	12·9	8·5	9·0	8·7	76	36	60	SE 5	SW 4	S 1	0	0	0	·	
18	62·3	61·0	62·0	14·0	25·8	19·1	27·6	11·9	8·3	6·5	6·8	70	27	42	E 4	S 1	E 1	0	0	0	·	
19	**62·5**	61·1	62·3	14·3	25·3	20·9	26·5	12·2	11·7	6·8	5·8	97	28	32	E 3	S 4	SE 2	0	0	0	·	
20	62·3	60·7	61·6	14·6	25·8	18·3	27·1	12·9	7·7	6·8	8·6	61	28	55	SE 2	SE 1	E 1	0	0	0	·	
21	61·7	60·7	61·0	14·8	27·3	18·6	29·0	13·3	9·8	9·3	9·4	78	35	58	E 2	SW 3	E 4	3	4	4	·	
22	61·8	60·6	61·5	14·7	26·6	18·5	28·0	13·4	10·2	9·6	9·2	83	37	57	E 2	E 3	E 4	0	5	2	·	
23	62·0	60·2	61·6	19·5	26·1	20·1	27·4	14·1	9·2	8·2	8·6	54	34	49	E 6	E 3	E 1	2	5	1	·	
24	62·2	60·9	61·7	16·6	25·8	18·3	26·9	13·3	8·4	9·2	13·0	59	38	83	E 4	E 2	Still 0	2	4	0	·	
25	61·8	60·3	61·0	13·3	26·1	19·1	27·5	11·4	10·8	6·1	6·1	95	24	37	SE 2	S 1	SE 1	3	0	0	·	
26	61·9	60·5	60·8	12·9	27·3	16·7	28·2	11·7	10·8	6·2	7·0	98	**23**	50	SE 2	S 4	Still 0	0	0	0	·	
27	61·4	59·9	60·0	14·8	27·6	22·9	28·5	12·4	7·3	7·2	7·1	58	26	35	E 2	E 3	E 1	3	2	0	·	
28	60·9	59·2	59·7	15·2	28·0	21·3	**29·6**	13·3	7·7	6·8	7·4	59	24	39	E 2	SE 2	S 1	3	0	0	·	
29	61·9	60·6	61·7	15·1	27·4	22·2	28·2	13·3	9·3	7·5	6·0	73	28	31	E 2	E 4	S 2	4	0	0	·	
30	62·7	60·6	61·4	17·9	27·1	20·6	28·5	12·8	14·1	6·9	7·8	92	26	44	E 3	E 2	E 1	0	0	0	·	
Mittel	61·4	60·1	60·8	15·0	26·5	19·1	28·0	12·8	9·3	8·3	8·5	73	32	52	3·0	2·3	1·5	1·7	2·2	0·2	Summe ·	

Juli **TABORA.** *1907.*

$\varphi = 5^\circ\ 1'$ S. Br. $\lambda = 32^\circ\ 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1230 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.69 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Luft-Temperatur 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Relative Feuchtigkeit 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Richtung und Stärke des Windes 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Bewölkung 7 *a*	2 *p*	9 *p*	Niederschlag 7 *a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	62·3	60·5	61·1	13·6	25·0	19·4	28·2	11·3	7·4	8·4	6·9	64	36	41	E 2	E 1	E 2	0	0	0	·	
2	61·4	60·3	60·7	12·7	25·1	19·5	27·1	10·9	7·9	7·4	7·7	72	32	46	E 2	S 2	E 1	3	2	0	·	
3	62·0	60·2	60·9	11·6	27·1	19·5	28·1	10·4	7·7	7·1	6·7	76	27	40	Still 0	Still 0	Still 0	0	3	0	·	
4	61·7	60·3	61·2	12·8	27·7	20·8	29·6	11·2	8·2	12·6	6·6	75	45	36	E 1	Still 0	E 2	3	4	0	·	
5	61·8	60·0	61·0	15·1	26·5	18·5	27·6	12·4	8·6	7·3	7·6	68	29	49	E 2	E 2	E 3	0	3	0	·	
6	62·0	61·0	61·6	13·7	24·7	—	26·1	12·7	7·9	7·8	—	68	34	—	E 4	SE 3	—	3	2	—	·	
7	62·5	61·1	61·7	15·6	24·7	20·1	**25·7**	11·6	9·4	7·3	7·9	71	32	45	E 6	E 3	E 2	3	2	0	·	
8	62·5	61·3	61·6	13·0	24·5	18·8	25·8	11·4	7·2	6·9	6·3	65	30	39	E 5	SE 4	E 3	0	0	0	·	
9	61·9	60·9	61·7	12·8	24·7	—	26·6	11·6	7·7	7·8	—	70	34	—	E 4	S 2	—	0	0	—	·	
10	61·8	61·9	62·2	14·0	25·5	18·7	26·6	12·2	7·9	7·7	5·7	67	32	35	SE 6	E 1	E 2	0	3	0	·	
11	62·5	62·0	61·8	13·4	24·6	19·9	26·5	12·0	10·4	7·9	8·2	91	35	47	E 7	E 2	E 1	0	1	0	·	
12	62·0	61·4	61·1	13·4	25·2	—	26·4	12·5	6·9	7·2	—	61	30	—	SE 4	E 3	—	0	1	—	·	
13	61·3	59·6	60·3	13·2	26·3	18·6	27·1	13·0	9·6	7·8	8·6	86	31	53	SE 4	SE 3	E 5	7	3	0	·	
14	61·6	61·0	61·1	16·9	25·3	21·5	27·5	12·9	12·6	7·7	15·9	88	32	84	E 5	E 3	E 2	0	8	7	·	
15	62·5	61·2	61·6	14·4	26·6	22·3	27·7	13·1	8·4	7·9	8·1	69	31	41	E 3	E 1	E 1	0	3	2	·	
16	61·9	60·7	61·2	15·3	26·5	22·3	28·4	13·7	8·1	8·4	8·3	62	33	42	E 4	E 3	E 1	2	2	3	·	
17	61·7	59·7	61·1	15·4	27·5	21·3	27·9	13·9	8·8	8·2	8·8	68	30	47	E 3	SE 4	E 1	0	3	2	·	
18	61·2	59·7	60·1	15·7	27·6	23·7	28·6	14·3	9·6	8·1	8·9	72	30	40	E 4	S 4	E 1	0	3	5	·	
19	61·2	**59·6**	60·3	16·1	28·2	21·8	28·9	**15·1**	10·2	9·1	9·2	75	32	48	Still 0	E 2	E 2	0	6	3	·	
20	61·4	60·0	60·9	16·5	28·3	20·5	**29·8**	**15·1**	9·9	8·9	8·1	71	31	46	E 4	SE 4	E 2	0	6	4	·	
21	61·9	60·7	61·2	18·6	27·6	21·9	28·7	13·9	8·8	8·0	7·2	55	29	37	E 3	E 2	Still 0	0	4	2	·	
22	**62·8**	60·8	61·5	15·4	26·2	21·7	27·5	13·1	8·1	7·6	7·3	61	31	38	E 2	E 3	E 1	4	2	0	·	
23	62·2	61·4	61·8	13·6	25·3	18·1	26·7	12·3	7·0	7·0	6·9	60	29	45	E 2	E 3	E 2	7	0	3	·	
24	**62·8**	61·2	61·8	13·4	26·1	18·0	26·7	12·0	7·7	7·2	7·2	67	29	47	E 2	E 3	E 2	3	3	0	·	
25	61·8	59·9	60·9	12·7	25·3	17·6	26·8	10·5	8·5	8·0	7·0	78	34	47	E 3	SE 4	E 2	0	0	0	·	
26	61·4	60·1	60·5	11·3	24·6	17·5	26·5	**10·0**	6·1	6·7	6·2	61	29	42	E 4	E 2	E 3	4	6	0	·	
27	61·9	60·8	61·4	12·5	25·2	17·1	**25·7**	10·4	6·3	6·3	6·4	59	**26**	44	E 3	E 1	E 2	0	0	0	·	
28	61·9	60·7	61·5	16·4	25·9	21·2	26·1	11·9	7·7	7·6	7·7	55	32	41	E 3	SE 3	E 2	0	4	0	·	
29	62·1	60·4	61·1	14·9	25·7	20·5	27·4	13·6	8·5	8·8	8·5	68	37	47	E 3	E 2	E 2	5	2	0	·	
30	61·9	60·3	60·5	14·9	25·1	19·1	27·9	13·6	8·6	8·7	8·5	69	38	53	E 3	S 2	E 2	4	4	0	·	
31	61·8	60·8	61·0	13·3	25·5	20·1	27·5	12·5	8·4	8·3	7·8	74	34	45	E 2	SE 4	S 1	0	3	4	·	
																					Summe	
Mittel	61·9	60·6	61·2	14·3	25·9	20·0	27·3	12·4	8·4	7·9	7·9	69	32	45	3·2	2·5	1·8	1·5	2·7	1·2	·	

August *1907.*

	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	61·5	61·1	61·8	20·4	25·3	22·5	**26·7**	12·9	4·1	7·6	8·0	23	32	40	E 4	E 4	E 2	5	7	0	·	
2	62·8	62·3	63·1	17·8	25·9	21·8	27·0	14·7	8·5	9·1	8·1	57	38	42	E 5	E 3	E 2	10	8	0	·	
3	**63·4**	61·5	61·6	16·6	26·8	22·2	28·8	14·7	10·1	9·0	8·2	71	35	41	SE 4	Still 0	E 3	3	8	0	·	
4	62·8	61·1	61·4	20·8	27·3	20·9	29·6	15·5	9·3	8·7	9·5	51	33	52	E 3	SE 3	E 2	4	9	0	·	
5	62·2	59·8	61·0	18·1	27·8	22·6	29·1	16·2	9·5	8·3	7·9	62	30	39	SE 3	E 4	E 2	7	7	0	·	
6	61·7	60·1	61·3	19·0	28·1	21·6	29·0	15·3	9·4	8·4	7·6	58	30	39	E 5	E 3	E 2	0	6	3	·	
7	62·6	61·5	62·3	15·3	26·7	20·1	28·6	11·9	8·3	7·0	5·7	64	27	33	E 3	E 2	E 3	0	4	0	·	
8	63·2	61·2	62·3	14·9	26·8	21·1	28·1	13·1	6·6	6·4	5·5	52	25	29	E 5	E 4	E 3	0	4	0	·	
9	62·5	60·3	60·6	15·0	26·8	19·1	28·4	**11·6**	5·9	6·1	5·4	47	23	33	E 4	SE 3	E 2	5	3	0	·	
10	60·8	59·6	60·9	14·7	28·1	17·1	28·8	12·4	6·7	5·1	5·6	53	18	39	E 4	SE 2	E 4	3	0	0	·	
11	62·2	61·2	62·4	16·7	25·4	19·3	27·6	12·6	6·7	7·4	5·0	48	31	30	E 5	E 3	E 4	0	0	0	·	
12	62·6	62·1	62·1	13·9	25·9	20·1	27·9	12·4	5·2	5·2	4·0	44	21	23	E 5	E 4	E 2	0	0	0	·	
13	62·1	61·3	61·5	13·3	26·0	21·4	27·4	12·3	6·7	5·9	5·7	59	24	30	E 4	S 2	E 2	0	0	0	·	
14	62·1	61·3	60·7	13·4	26·9	21·6	28·7	12·3	7·5	6·9	5·7	65	27	30	E 3	SE 2	E 2	0	0	0	·	
15	60·6	59·6	60·6	14·3	27·6	20·4	28·6	12·8	8·0	7·0	5·2	66	26	29	E 4	E 3	E 2	0	0	0	·	
16	59·7	60·6	61·2	14·5	27·8	19·1	28·5	13·1	6·6	5·9	5·3	53	21	32	E 4	E 3	Still 0	0	0	0	·	
17	61·7	59·9	60·9	15·1	27·9	—	28·6	13·4	6·6	6·6	—	51	23	—	E 5	E 2	—	0	0	—	·	
18	61·7	60·6	61·4	17·9	26·9	22·0	28·3	13·6	10·8	7·5	6·8	71	29	35	E 4	E 3	E 4	0	1	0	·	
19	62·2	60·6	61·3	14·3	27·7	23·2	30·0	12·4	7·4	6·0	7·0	61	22	33	E 3	E 2	Still 0	0	1	7	·	
20	61·9	60·7	61·1	15·3	26·9	23·2	28·2	13·6	8·7	8·8	8·1	67	34	38	E 4	E 4	E 2	0	3	9	·	
21	61·6	60·4	60·7	16·9	28·6	22·2	29·9	14·7	8·3	7·9	7·5	58	27	38	E 3	E 4	E 3	6	2	0	·	
22	62·0	60·4	60·7	17·5	29·9	24·1	30·3	14·5	12·8	8·6	7·9	86	27	34	E 3	SE 5	E 3	0	6	0	·	
23	61·5	60·3	59·9	16·5	27·9	23·6	29·7	15·4	9·3	9·6	8·9	67	35	41	E 4	SE 4	E 4	0	9	7	·	
24	61·1	60·6	60·9	16·6	27·1	—	27·8	15·5	10·1	9·6	—	71	36	—	E 4	E 3	—	7	4	—	·	
25	61·6	60·1	60·5	20·2	27·9	—	29·7	15·4	10·0	9·5	—	56	34	—	E 5	E 4	—	6	5	—	·	
26	61·1	60·1	61·0	16·4	28·4	21·6	30·0	15·2	8·9	9·6	15·9	65	33	83	E 4	S 3	E 4	8	7	4	·	
27	62·4	60·7	60·7	16·1	28·6	24·2	30·0	14·9	8·6	9·0	8·8	63	31	39	E 4	E 3	E 4	3	6	4	·	
28	61·7	59·9	59·9	17·4	28·4	22·1	30·1	15·4	9·7	9·6	8·2	66	33	42	E 4	SE 3	E 4	6	6	0	**0·0**	5p. ◍ ↘ im Su.
29	60·9	59·5	59·3	17·4	29·6	22·9	30·9	15·7	10·3	8·1	7·9	69	26	38	E 4	SE 4	E 4	0	2	0	·	SW, 5-7 p. ◍ 0
30	60·9	59·0	59·0	18·1	29·4	23·8	30·8	—	9·3	7·5	7·5	60	24	34	E 6	SE 5	E 2	0	3	2	·	im NE
31	60·3	**58·4**	59·5	18·3	30·6	25·1	**31·9**	**16·6**	8·6	5·2	6·8	55	**16**	29	E 6	E 2	E 4	6	7	0	·	
																					Summe	
Mittel	61·8	60·5	61·0	16·5	27·6	21·7	29·0	14·0	8·3	7·5	7·3	59	28	37	4·1	3·3	2·7	2·5	2·6	1·3	0·0	

September—Dezember **TABORA.** *1907.*

$\varphi = 5° 1'$ S. Br. $\lambda = 32° 49'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1230 *m*. Schwere-Korrektion = — 1.69 *mm*.

Datum	Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Luft-Temperatur 7*a*	2*p*	9*p*	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7*a*	2*p*	9*p*	Relative Feuchtigkeit 7*a*	2*p*	9*p*	Richtung und Stärke des Windes 7*a*	2*p*	9*p*	Bewölkung 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Bemerkungen
	mm	*mm*	*mm*	°	°	°	°	°	*mm*	*mm*	*mm*	%	%	%							*mm*	
1	60·7	59·4	59·6	18·1	24·0	—	31·2	15·6	9·4	8·7	—	61	39	—	E 6	E 3	E 2	0	0	0	·	
2	61·2	58·6	59·5	15·3	28·7	22·9	30·5	**14·9**	7·3	9·0	7·5	57	30	36	E 1	E 3	E 1	2	2	0	·	
3	61·1	59·6	59·8	16·9	29·1	—	30·4	15·0	8·1	8·4	—	57	28	—	E 4	E 3	—	3	3	—	·	
4	60·9	60·0	59·8	17·7	28·3	23·2	**29·9**	**14·9**	14·5	8·6	7·7	96	30	36	E 2	E 4	E 1	0	5	0	·	
5	61·0	58·6	58·9	17·1	28·7	23·4	30·4	15·5	8·4	8·5	7·4	58	29	34	E 4	E 2	E 1	0	3	0	·	
6	60·1	58·8	59·0	18·5	29·4	23·4	30·4	15·4	9·7	9·0	7·6	61	29	35	Still 0	E 2	E 1	0	5	0	·	
7	60·1	59·2	59·9	17·4	28·7	23·6	30·6	15·4	8·7	8·7	7·2	59	29	33	E 3	E 2	E 1	6	5	6	·	
8	61·1	59·6	60·5	21·1	29·5	23·2	30·3	16·0	8·8	8·6	7·0	48	28	33	E 5	ESE 6	E 3	0	4	0	·	
9	61·1	59·1	60·3	16·6	28·3	23·1	30·3	16·2	10·6	9·0	8·0	75	32	38	E 3	E 2	E 2	6	6	4	·	
10	60·9	59·1	59·4	16·8	28·1	25·6	30·2	16·3	9·1	8·9	6·4	64	32	27	E 4	E 3	E 2	0	7	0	·	
11	60·5	59·4	59·9	17·4	30·4	23·2	**34·4**	15·9	8·9	7·9	7·0	60	24	33	E 2	E 2	E 2	4	4	0	·	
12	61·3	59·6	59·7	17·8	30·3	24·4	31·8	16·2	8·5	9·1	7·3	57	29	32	E 3	E 3	SE 4	2	3	0	·	
13	60·3	58·1	58·7	17·7	30·0	24·3	32·2	16·1	9·5	8·6	5·2	63	27	23	E 3	E 3	E 2	3	2	1	·	
14	60·5	58·4	58·3	19·1	31·6	26·0	33·5	17·0	10·1	8·1	6·4	61	23	26	E 3	E 3	E 1	9	6	3	·	
15	60·9	**57·9**	59·0	22·3	32·3	25·7	33·8	16·9	7·7	9·2	7·5	39	26	31	E 2	E 2	E 1	1	7	5	·	
16	61·0	59·0	59·1	18·8	31·2	24·1	32·7	15·8	9·8	7·8	5·4	60	23	24	E 1	E 1	E 2	4	4	0	·	
17	61·3	59·1	59·8	17·9	29·3	23·4	30·9	16·0	8·5	12·2	2·9	56	40	13	E 4	E 3	E 4	8	2	0	·	
18	61·6	58·6	59·6	18·3	27·7	23·6	30·2	15·2	8·5	4·1	4·6	54	15	22	E 3	E 3	E 4	7	6	4	·	
19	61·5	59·2	60·7	18·6	29·7	23·2	30·6	16·2	7·2	3·1	5·8	46	**10**	28	SE 6	E 3	E 4	4	3	0	·	
20	61·2	59·2	60·0	17·8	30·7	23·1	31·1	15·8	8·4	3·3	3·6	56	**10**	17	E 4	E 1	E 1	9	3	0	·	
21	61·1	59·0	59·1	18·4	29·7	22·8	32·6	16·3	15·3	3·4	5·1	97	11	25	E 3	E 2	E 1	1	6	0	·	
22	61·1	58·6	59·4	21·5	30·6	—	32·6	**17·3**	8·3	4·2	—	44	13	—	E 2	SE 5	—	1	7	—	·	
23	61·2	59·0	60·3	18·1	28·1	23·0	30·1	16·4	10·9	6·9	6·9	71	24	33	E 2	E 4	E 2	7	8	0	·	
24	61·5	59·6	60·3	17·8	29·1	23·1	—	16·2	8·6	6·4	6·2	57	21	30	E 3	SE 4	E 3	6	4	8	·	
25	61·1	59·4	60·1	18·3	29·4	24·2	31·6	15·9	8·3	7·3	6·8	54	24	31	E 3	E 4	E 2	4	7	0	·	
26	**61·7**	59·0	59·7	18·5	30·0	25·3	31·5	16·8	8·8	7·5	6·4	55	24	27	E 3	E 2	E 1	6	6	4	·	
27	61·1	59·2	59·0	18·9	31·4	21·2	32·5	16·9	8·8	6·1	9·6	54	17	52	E 3	E 2	E 1	7	6	3	·	
28	60·9	58·8	59·9	18·4	30·4	22·0	32·0	17·0	9·5	11·3	8·0	60	35	41	E 2	E 2	E 3	8	8	4	·	
29	60·9	59·1	60·1	23·0	29·9	24·1	32·1	16·7	8·7	7·0	6·6	41	22	30	E 4	E 2	SE 3	4	8	0	·	
30	60·2	58·6	59·1	18·7	30·1	25·0	—	16·9	9·2	7·1	6·3	57	23	27	E 3	E 3	E 2	8	5	0	·	
																					Summe	
Mittel	61·0	59·0	59·6	18·4	29·5	23·7	31·4	16·1	9·3	7·6	6·5	59	25	30	3·0	2·8	2·0	4·0	4·8	1·5	·	

Datum	Oktober Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	November Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*	Dezember Luftdruck 600 *mm* + 7*a*	2*p*	9*p*	Niederschlag 7*a*
	mm	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
1	60·5	58·5	58·8	·	60·4	58·4	58·4	·	60·2	57·9	59·4	0·7
2	59·7	57·9	58·6	·	59·8	57·4	58·2	·	60·6	58·8	59·6	·
3	59·6	57·7	58·0	·	60·8	58·4	59·0	·	60·8	58·8	59·7	0·6
4	59·8	57·7	58·8	·	61·1	58·0	58·7	·	61·0	58·2	59·6	·
5	59·1	57·1	59·0	·	60·8	56·7	58·6	·	60·8	58·8	59·3	·
6	60·4	58·0	58·1	·	59·5	57·5	58·0	·	60·5	58·6	59·4	·
7	59·8	**56·7**	57·5	·	60·3	57·8	59·2	0·8	60·6	57·8	58·7	0·8
8	59·4	57·1	57·5	·	60·6	57·5	60·1	2·0	59·7	**56·2**	57·5	2·0
9	59·2	**56·7**	58·3	0·3	**61·6**	57·5	60·1	**2·7**	59·5	57·2	60·2	0·5
10	59·6	57·4	58·7	0·2	60·6	57·9	58·7	1·6	60·9	59·4	61·1	0·8
11	60·7	58·5	59·3	**0·4**	60·8	59·1	58·2	·	**61·8**	59·1	60·1	1·0
12	60·7	58·1	58·8	0·0	59·6	57·6	57·8	·	60·7	59·6	59·5	10·0
13	60·7	58·7	58·9	·	60·0	57·5	57·9	·	60·6	59·0	58·8	·
14	60·0	58·3	59·0	**0·4**	59·1	58·0	58·1	·	60·4	57·9	58·1	·
15	**60·9**	58·4	59·2	·	60·6	56·9	57·7	·	59·0	56·5	58·1	7·0
16	60·3	58·8	59·4	·	60·6	58·6	59·3	·	59·1	56·6	58·1	·
17	60·0	58·5	59·1	·	60·6	58·2	58·4	·	59·5	57·8	58·3	·
18	60·3	58·1	58·8	·	60·5	57·5	58·2	·	60·2	56·6	58·3	·
19	60·2	58·5	59·2	·	60·2	58·4	58·1	·	59·5	57·8	60·3	0·7
20	60·4	58·7	59·1	·	59·6	57·8	57·9	·	60·2	58·5	61·1	0·8
21	60·8	58·4	59·3	·	59·0	57·2	57·3	·	61·3	59·4	60·3	·
22	60·8	59·1	59·1	·	58·5	**56·5**	58·0	2·0	60·4	58·2	59·2	·
23	60·3	58·0	58·6	·	60·0	56·7	58·2	4·3	59·8	58·8	59·5	0·7
24	60·1	57·9	58·4	·	60·2	58·5	58·7	1·0	59·9	57·4	59·4	**13·0**
25	60·7	58·9	59·0	·	60·2	57·8	58·0	2·0	60·4	58·4	59·9	·
26	60·3	58·3	59·4	·	59·7	57·5	58·3	6·4	60·5	58·7	59·4	·
27	60·4	58·9	59·2	·	59·3	57·5	58·4	2·6	60·5	58·7	59·1	·
28	60·4	57·6	58·5	·	59·9	57·5	58·8	·	60·2	59·0	59·3	·
29	60·3	57·2	58·6	·	59·8	56·8	57·7	0·8	60·8	59·3	59·5	·
30	60·2	57·1	58·5	·	59·4	57·4	58·6	·	60·4	59·5	59·3	11·6
31	60·8	57·8	58·4	·					60·1	58·0	58·5	·
				Summe				Summe				Summe
Mittel	60·3	58·1	58·7	1·3	60·1	57·7	58·4	51·9	60·3	58·3	59·3	60·3

Die übrigen Angaben in den Monaten Oktober bis Dezember fehlen wegen Krankheit des Beobachters.

KAISERLICHE MARINE.

DEUTSCHE SEEWARTE.

DEUTSCHE ÜBERSEEISCHE METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN.

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN

VON DER

DEUTSCHEN SEEWARTE

MIT UNTERSTÜTZUNG DES

REICHS-KOLONIAL-AMTS.

HEFT XVIII.

GESAMMELT UND BEARBEITET VON

DR. P. HEIDKE.

DIE OSTAFRIKANISCHEN BEOBACHTUNGEN GESAMMELT VON

DR. G. CASTENS.

Druck von Hammerich & Lesser, Altona.

VORWORT.

Wie die Hefte X bis XVII ist auch das vorliegende Heft XVIII der Deutschen Überseeischen Meteorologischen Beobachtungen mit Unterstützung des Reichs-Kolonial-Amts herausgegeben worden. Es enthält in Monats- und Jahresmitteln die meteorologischen Terminbeobachtungen und Registerungen der von der Seewarte eingerichteten Stationen, wie die des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau und ihrer Nebenstationen Weihsien, Hungschan, Mecklenburghaus, Litsun, Schatsykou und Tschalientau; außerdem die verwendbaren Registrierungen von Deutsch-Ostafrika wie in extenso die Terminbeobachtungen von Daressalam, Neuwied (Ukerewe) und Mpapua aus dem Jahre 1908.

Schließlich sind von sämtlichen Stationen in Deutsch-Ostafrika, wie Gaze in Britisch- und Ibo in Portugiesisch-Ostafrika die 5-tägigen Werte des Niederschlags, wie die zehntägigen des Niederschlags, des Luftdrucks, der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit, der Windstärke und der Bewölkung gegeben.

Diejenigen handschriftlichen Tabellen, welche die Einzelbeobachtungen enthalten und von denen nur die Monats- und Jahresmittel veröffentlicht sind, werden von der Deutschen Seewarte nur verliehen, wenn der Entleiher sich zu deren Rückgabe in unbeschädigtem Zustande verpflichtet und sich auch bereit erklärt, im Falle eines Verlustes die Kosten der Neuberechnung aus den von den Beobachtern eingesandten Tabellen zu tragen.

Eine Zusammenstellung der Monats- und Jahresmittel der sämtlichen Stationen aus Deutsch-Ostafrika zusammen mit denen des Jahres 1907 wird in den „Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten", herausgegeben von Dr. Freiherrn von Danckelman, erscheinen.

Die Barometerstände sind nur auf 0° C, nicht auf Meereshöhe und Normalschwere reduziert. Die Temperatur-Maxima und -Minima gelten für den Tag, für den sie verzeichnet sind; beide sind meist um 7 *a* abgelesen; das Maximum-Thermometer um 7 *a*, das Minimum-Thermometer um 2 *p* eingestellt. Die für ganze Tage geltenden, meist um 7 *a* abgelesenen Regenmengen sind unter dem Datum des der Ablesung vorangehenden Tages eingetragen.

Fett gedruckt sind:

a) in den Mittelwerten der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Barometers, Thermometers, Anemometers und Hygrometers bezw. den Abweichungen ihrer Stundenmittel vom Tagesmittel der größte und kleinste Wert;

b) in den Terminbeobachtungs-Tabellen der größte und kleinste Wert des Luftdrucks und der Extrem-Thermometer, der kleinste der relativen Feuchtigkeit und der größte der täglichen Niederschlagsmenge.

Über die Bedeutung der verschiedenen Zahlen-Typen in den Tabellen der 5- und 10-tägigen Werte siehe Seite 52.

Folgende Abkürzungen sind in dem den Stationen beigegebenen Text verwandt worden:

„M. a. d. Sch." = Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten, herausgegeben von Dr. Freiherrn von Danckelman.

„D. Ue. Met. B." = Deutsche Überseeische Meteorologische Beobachtungen, herausgegeben von der Deutschen Seewarte.

P. T. R. = Physikalisch-technische Reichs-Anstalt zu Charlottenburg.
H. W. = Hauptwetterwarte zu Daressalam.
Mat. Seew. = Material der Seewarte.
N. Br. = Nördliche Breite.
S. Br. = Südliche Breite.
O. Lg. Gr. = Östliche Länge von Greenwich.
W. Lg. Gr. = Westliche Länge von Greenwich.
b = Luftdruck.
D = Dunstspannung.
F = Relative Feuchtigkeit.
t = Trockenes Thermometer.
T = Maximum-Thermometer.
τ = Minimum-Thermometer.
w = Bewölkung.
ш = Windstärke.
r = Regen.

Ferner bedeuten in den zur Berechnung der harmonischen Konstituenten benutzten Formeln

$db = a_1 \sin (x+A_1)+a_2 \sin (2x+A_2)$,
$dt = a_1 \sin (x+A_1)+a_2 \sin (2x+A_2)+a_3 \sin (3x+A_3)+a_4 \sin (4x+A_4)$
a_1, a_2, a_3, a_4 = die Amplituden des 1., 2., 3., 4. Gliedes in Millimetern resp. Celsiusgraden,
A_1, A_2, A_3, A_4 = die Phasenwinkel des 1., 2., 3., 4. Gliedes,
x = Zeit nach Mitternacht, 1 Stunde = 15° gesetzt,

und die weiter verwandten Größen

Δ = Mittlerer Fehler der Abweichung des Stundenmittels vom täglichen in Millimetern resp. Celsiusgraden,
δ = Mittlerer Fehler der Werte a_1, a_2, a_3, a_4 in Millimetern resp. Celsiusgraden,
T_1 und T_2 = Eintrittszeit des Maximums der ganz- resp. halbtägigen Welle der Temperatur,
Z = Zahl der Registriertage.

Bemerkt muß noch werden, daß aus theoretischen Gründen $\delta = \frac{\Delta}{\sqrt{6}}$ ist.

Wegen der Größe der Fehler δ sind die Werte a_1, a_2, a_3, a_4 sowohl beim Luftdruck wie der Temperatur nur auf zwei Dezimalen genau berechnet worden.

Die Sammlung des Beobachtungsmaterials aus Deutsch-Ostafrika erfolgte im Auftrage des Reichs-Kolonial-Amts durch den Regierungs-Meteorologen Dr. G. Castens, die des Kiautschou-Gebiets durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau; die Sammlung des übrigen, sowie die Bearbeitung des ganzen Materials erfolgte im Auftrage der Deutschen Seewarte durch deren Assistenten Dr. P. Heidke.

Hamburg, im August 1910.

Die Deutsche Seewarte.

Herz.

Inhalt des Heftes XVIII.

Teil I.

Monatsmittel aus den Terminbeobachtungen und Registrierungen der von der Deutschen Seewarte unterhaltenen überseeischen meteorologischen Beobachtungen.

Seite

1. Nain: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1908 . . . 1
2. Hebron: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1908 . . . 2
3. Uyelang: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1908 . . . 3
4. Apaiang: Terminbeobachtungen Juni, Juli, November und Dezember 1908 . . . 4
   Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel und harmonische Konstituenten der täglichen Temperaturschwankung, wie Eintrittszeiten der Temperatur-Extreme und -Mittel Juni, Juli, November und Dezember 1908 5
5. Rakuranga: Niederschlag September 1904 bis Dezember 1908 . . . 5
6. Rarotonga: Terminbeobachtungen Januar bis März und September bis Dezember 1908 . . . 6
7. Weihsien: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1908 . . . 7
8. Hungschan: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1908 . . . 8
9. Mecklenburghaus: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1908 . . . 9
10. Litsun: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1908 . . . 10
11. Schatsykou: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1908 . . . 11
12. Tsingtau: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1908 . . . 12
   Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel und harmonische Konstituenten der täglichen Luftdruckschwankung Januar bis Dezember 1908 . . . 13
   Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel und harmonische Konstituenten der täglichen Temperaturschwankung wie Eintrittszeiten der Temperatur-Extreme und -Mittel Januar bis Dezember 1908 . . . 14
   Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers Januar bis Dezember 1908 . . . 14
   Abweichungen der Stundenmittel der relativen Feuchtigkeit vom Tagesmittel September bis Dezember 1908 . . . 15
   Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins nach den Aufzeichnungen des Sonnenschein-Autographen . . . 15
13. Tschalientau: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1908 . . . 15
14. Babylon: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1908 . . . 16
15. Casablanca: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1908 . . . 17
16. Saffi: Terminbeobachtungen Januar und Februar wie April bis Dezember 1908 . . . 18
17. Mogador: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1908 . . . 19
18. Marrakesch: Terminbeobachtungen April bis Dezember 1902, Februar 1903 bis Juni 1907 und Oktober bis Dezember 1908 20
19. La Paz Botánica: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1908 . . . 24
   Stündliche Aufzeichnungen der Sonnenscheindauer Oktober 1907 bis Dezember 1908 . . . 26
20. Mamfe: Terminbeobachtungen Januar bis Mai wie August und September 1908 . . . 26
21. Mundame: Terminbeobachtungen August bis Dezember 1908 . . . 27

Teil II.

Beobachtungen aus Deutsch-Ostafrika.

A. Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

22. Tanga: Januar bis Mai 1908 . . . 27
23. Daressalam: Januar bis Dezember 1908 . . . 28
24. Neuwied (Ukerewe): Januar bis Dezember 1908 . . . 28
25. Tabora: Februar bis September 1908 . . . 29

B. Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

26. Tanga: Januar bis September 1908 . . . 29
27. Daressalam: Januar bis Dezember 1908 . . . 29
28. Neuwied (Ukerewe): Januar bis Dezember 1908 . . . 29

C. Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

29. Daressalam: Januar bis August wie November und Dezember 1908 . . . 30

D. Abweichungen der Stundenmittel der relativen Feuchtigkeit vom Tagesmittel. Seite

30. Daressalam: Januar bis Dezember 1908 30

E. Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins.

31. Daressalam: Januar bis Dezember 1908 30
32. Neuwied (Ukerewe): Januar bis Dezember 1908 30

F. Terminbeobachtungen.

33. Daressalam: Januar bis Dezember 1908 31
34. Neuwied (Ukerewe): Januar bis Dezember 1908 39
35. Mpapua: Januar bis Dezember 1908 46

G. Fünftägige und zehntägige Werte 52

36. Fünftägige Werte des Niederschlages 54
37. Zehntägige „ „ „ 56
38. Zehntägige Mittelwerte des Luftdrucks 57
39. „ „ der Temperatur 57
40. „ „ „ relativen Feuchtigkeit 59
41. „ „ „ Windstärke 59
42. „ „ „ Bewölkung 60

Druckfehler und Berichtigungen.

Heft XIII Seite 218 Kwai März unter Niederschlag Summe „154.3“ statt „155.3“,
„ „ „ 218 „ April „ „ „ „120.1“ „ „130.1“,
„ XV/XVI „ 7 Apaiang „$\varphi = 1^\circ 43'$“ statt „$\varphi = 2^\circ 50'$“,
„ „ „ 18 Litsun 1905 Temperatur 7*a* Reihe V „17.0“ statt „7.0“,
„ „ „ 38 La Paz Botánica Temperatur-Minimum Mittel Reihen V, VI, IX, XI, Jahr „14.5, 17.2, 18.6, 15.9, 15.6“ statt „14.7, 15.5, 18.5, 15.8, 15.5“,
„ „ „ 38 „ Temperatur-Schwankung Mittel Reihen V, VI, IX, XI, Jahr „6.0, 6.0, 5.5, 5.4, 5.7“ statt „5.8, 7.7, 5.6, 5.5, 5.8“,
„ XVII „ 5 Apaiang 1907 Temperatur nach dem Thermogr. Minimum Reihe IV u. Jahr „26.0 u. 26.0“ statt „25.2 u. 25.9“,
„ „ „ 28 Tanga 1907 Februar Relative Feuchtigkeit 8*p* Reihe Mittel „79“ statt „69“,
„ XVIII „ 6 Rakuranga 1908 Niederschlag Summe Reihe XII u. Jahr „116.7 u. 1902.5“ statt „115.3 u. 1901.1“,
„ „ „ 12 Tsingtau Absatz Instrumente Zeile 1 von oben „Beckleyscher“ statt „Berkleyscher“,
„ „ „ 12 Tsingtau 1908 Luftdruck höchster Reihe XII u. Jahr „74.3 u. 74.3“ statt „74.7 u. 74 7“,
„ „ „ 12 „ 1908 „ niedigster Reihe XII „52.7“ statt „52.0“.
„ „ „ 24 La Paz Botánica Zeile 3 v. u. „R. Fuess 3100“ statt „R. Fuess 3130“,
„ „ „ 29 Tabora 1908 Luftdruck Mittel Reihe VIII u. IX „60.23 u. 59.64“ statt „60.18 u. 59.67“,
„ „ „ 33 Daressalam April unter Niederschlag Summe „261.1“ statt „261.4“,
„ „ „ 53 Stationsverzeichnis unter Seehöhe Reihe Nr. 11 Morogoro „>500“ statt „500“.

Nain.

φ = 56° 33′ N. Br. λ = 61° 41′ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 4.2 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft IX der „D. Ue. Met. B.“

Instrumente: Stationsbarometer R. Fuess No. 733 (Korrektion +0.2) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 21 (Korrektion ±0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 525a (Korrektion ±0.0° bis 24.0°, darüber +0.1°) — Steffensches Haarhygrometer No. 251 — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3069 (Korrektion +0.3°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2038 (Korrektion −0.4°) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Missionar C. A. Martin.

Bemerkungen: Vom 1. Januar bis 30. April und vom 1. November bis 31. Dezember ist zur Bestimmung der Feuchtigkeit das Haarhygrometer verwandt worden, da bei den niedrigen Temperaturen die Ablesungen an diesem zuverlässigere Werte wie die am feuchten Thermometer liefern.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „Beobachtungsergebnisse der deutschen Stationen der Internationalen Polarforschung von 1882 bis 1883“:

Terminbeobachtungen: *In extenso* September 1882 bis August 1883 (b D F t T τ w ⌒ r, Dezember 1882 bis April 1883 ohne D F r, Dezember 1882 bis März 1883 ohne T) in Band I Seite 146.

In den „D. Ue. Met. B.“:

Terminbeobachtungen: *In extenso* September 1883 bis Dezember 1884 (b t w ⌒ r, außerdem vom September bis November 1883 T, vom Dezember 1883 bis Dezember 1884 τ) in Heft I — Januar bis Dezember 1885 (b t τ w ⌒ r, außerdem vom Juli bis Oktober T) in Heft II — Januar bis Juli 1886 und September bis Dezember 1886 (b t w ⌒, außerdem seit Juni T und seit Mai τ) in Heft III — Januar bis Juli 1887 und September bis Dezember 1887 (b t w ⌒, außerdem von Januar bis Juli wie im September und Oktober T, von Januar bis März τ, im Februar wie von Mai bis Juli und im September wie Oktober r) in Heft IV — Januar bis Dezember 1888 (b t w ⌒, außerdem im Oktober T, im September und Oktober τ, von Juni bis Oktober r) in Heft V — Januar bis Dezember 1889 (b t w ⌒) in Heft VI — Januar bis Dezember 1890 (b t w ⌒, außerdem von September bis Dezember T τ, von Juni bis September r) in Heft VII — Januar bis Juli 1891 (b t w ⌒, außerdem Januar bis April T, Januar τ, Juli r) in Heft VIII — August bis Dezember 1891 (b t w ⌒) in Heft IX.

In Monatsmitteln: Januar 1892 bis März 1899 (b t τ w ⌒, Oktober 1893 bis Juli 1894 ohne b und Januar 1892 bis Dezember 1894 ohne τ) und September 1899 bis Dezember 1904 (b t T τ w ⌒, Januar und Februar 1901 ohne τ) in Heft XIV Seite 4 — Januar bis Juni 1905 und Oktober 1905 bis Dezember 1906 (b t T τ w ⌒) in Heft XV/XVI Seite 1 — Januar bis Dezember 1907 (b D F t T τ w ⌒, Januar bis Mai ohne D F r, Oktober bis Dezember ohne r) in Heft XVII Seite 1.

1908	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur									
																				nach den Extrem-Thermometern					
																				Maximum			Minimum		
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	49.8	50.1	50.3	50.1	68.9	29.3	0.6	0.6	0.7	0.6	76	72	76	75	51	−21.9	−20.1	−22.3	−21.6	0.7	−30.5	−15.3	−15.8	−36.9	−26.3
II	59.0	57.8	58.0	58.3	73.3	32.5	0.9	1.1	1.1	1.0	85	79	85	83	61	−21.2	−17.2	−19.5	−19.3	7.3	−26.7	−13.5	− 2.0	−33.8	−24.7
III	54.2	53.1	54.5	53.9	72.2	32.2	0.9	1.2	1.0	1.1	77	70	78	75	50	−18.5	−14.4	−17.4	−17.0	−0.7	−21.3	−11.0	− 5.0	−31.4	−21.3
IV	50.8	50.7	51.3	50.9	67.9	20.0	2.2	3.0	2.2	2.5	94	93	95	94	62	− 9.8	− 5.7	− 9.1	− 8.4	5.1	−15.7	− 2.9	− 0.9	−23.9	−13.2
V	58.4	58.4	58.4	58.4	70.9	38.2	4.5	4.9	4.3	4.6	93	88	91	91	68	1.0	2.8	0.2	1.0	12.8	1.5	5.2	4.1	− 5.4	− 2.0
VI	57.5	56.6	57.3	57.1	65.3	45.5	5.0	5.0	4.8	4.9	82	78	92	84	48	3.9	4.7	1.8	3.1	20.1	2.3	9.9	2.6	− 5.9	− 0.9
VII	56.2	55.3	56.3	55.9	65.7	39.7	7.2	7.1	6.5	6.9	78	64	83	75	35	10.2	13.4	7.9	9.8	28.3	7.3	17.2	10.8	0.6	4.3
VIII	56.7	56.2	56.3	56.4	70.1	41.6	6.1	6.6	6.3	6.3	80	69	85	78	36	7.3	10.8	6.9	8.0	23.8	4.8	13.1	11.6	− 0.9	3.8
IX	53.9	53.4	54.2	53.8	66.3	36.1	6.0	6.1	6.1	6.1	79	64	80	74	40	6.9	10.5	6.9	7.8	20.1	6.3	12.7	12.6	− 2.9	3.7
X	56.7	55.8	56.8	56.4	67.1	32.8	4.5	4.8	4.4	4.6	90	83	87	87	49	1.0	3.0	1.0	1.5	16.3	− 0.3	5.1	3.1	− 8.9	− 1.8
XI	49.7	49.6	50.0	49.8	71.0	25.9	2.8	2.9	2.8	2.9	92	86	88	89	64	− 6.1	− 4.8	− 5.7	− 5.6	4.8	−12.2	− 2.1	− 0.4	−16.4	− 8.6
XII	55.5	54.9	55.0	55.1	68.1	37.4	0.9	1.0	1.0	1.0	93	90	92	92	74	−19.5	−17.8	−18.6	−18.6	−0.9	−26.2	−14.5	− 4.4	−32.4	−22.3
Jahr	54.9	54.3	54.9	54.7	73.3	25.9	3.5	3.7	3.4	3.5	85	78	86	83	35	− 5.6	− 2.9	− 5.7	− 5.0	28.3	−30.5	0.3	12.6	−36.9	− 9.1

1908	Temperatur nach den Extrem-Thermometern				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag*)							Zahl der Tage mit		
	Schwankung														Zahl der Tage							
Monat	größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bzw. jährl.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	>0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Gewitter	Wetterleuchten	Nordlicht
I	32.3	1.9	11.0	37.6	4.8	4.8	4.8	4.8	2.1	2.1	2.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	·	·	3
II	22.9	1.8	11.2	41.1	4.3	4.1	3.8	4.1	1.4	1.4	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	·	·	11
III	23.5	1.3	10.3	30.7	4.5	4.7	4.1	4.4	2.1	2.3	2.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	·	·	12
IV	20.9	2.8	10.3	29.0	6.4	7.4	6.6	6.8	2.0	2.1	2.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	·	·	2
V	12.7	2.4	7.2	18.2	8.1	8.6	8.1	8.2	2.1	1.8	1.7	1.9	—	—	—	—	—	—	—	·	·	·
VI	20.0	4.2	10.8	26.0	6.4	7.7	7.4	7.2	1.8	2.1	1.1	1.7	>61.8	>23.6	>12	> 9	> 7	> 5	2	·	·	·
VII	19.7	5.6	12.9	27.7	6.5	6.0	5.9	6.1	1.4	2.1	1.3	1.6	64.0	18.3	18	14	10	4	2	1	·	·
VIII	21.0	2.0	9.3	24.7	7.7	8.3	6.9	7.6	2.1	2.0	1.1	1.7	70.3	29.0	19	11	8	4	2	·	·	2
IX	15.9	3.6	9.0	23.0	6.4	6.3	5.6	6.1	2.1	2.6	1.4	2.1	12.6	7.5	13	9	2	1	·	·	·	7
X	15.7	2.0	6.9	25.2	7.2	6.7	6.2	6.7	2.8	2.7	1.9	2.5	—	—	—	—	—	—	—	·	·	2
XI	17.2	2.3	6.5	21.2	5.7	6.2	6.5	6.1	2.7	2.7	2.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	·	·	5
XII	21.6	2.1	7.8	31.5	4.5	5.0	5.2	4.9	1.8	2.3	2.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	·	·	7
Jahr	32.3	1.8	9.4	65.2	6.0	6.3	5.9	6.1	2.0	2.2	1.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1	·	51

*) Ablesungen am Regenmesser beginnen am 12. Juni.

1908	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Beobachtungs-Tage
	7a									2p									9p									
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	6	.	.	.	3	.	35	32	23	2	.	.	.	.	.	30	45	23	10	3	.	.	.	.	13	55	19	29
II	14	.	7	.	.	.	21	28	31	.	.	14	.	.	.	14	31	41	7	.	.	.	3	3	10	31	45	28
III	3	.	.	3	3	3	32	32	23	3	3	.	3	3	3	34	41	7	.	.	.	.	.	3	39	32	26	29
IV	18	.	13	8	2	3	7	32	17	13	.	20	10	3	.	7	20	27	12	7	17	.	.	3	17	25	20	29
V	6	.	23	6	.	3	23	26	13	10	.	27	3	.	.	17	13	30	7	.	17	3	.	.	10	30	33	30
VI	11	4	25	.	.	.	14	21	25	7	4	44	.	.	4	11	22	7	3	3	21	.	.	.	3	14	55	28
VII	.	.	13	.	6	6	23	13	39	10	.	32	10	3	3	10	19	13	3	.	27	.	3	.	7	13	47	31
VIII	3	.	19	6	.	3	19	29	19	.	.	29	6	.	3	16	19	26	.	3	17	.	3	3	17	3	53	31
IX	.	.	3	3	3	7	40	30	13	3	.	7	7	7	7	33	30	7	7	.	4	.	.	.	25	25	39	29
X	3	.	23	3	.	10	27	33	.	10	.	13	7	.	.	27	40	3	7	.	14	4	.	.	25	25	25	29
XI	5	.	13	10	3	.	30	25	13	13	.	13	3	3	3	30	23	10	17	3	10	.	3	3	21	24	17	29
XII	6	6	3	.	.	.	13	35	35	10	6	.	.	.	.	19	35	29	7	14	.	.	.	.	7	31	41	30
Jahr	6	1	12	3	2	3	24	28	21	7	1	17	4	2	2	21	28	19	7	3	11	1	1	1	16	26	35	352

Hebron.

$\varphi = 58° 12'$ N. Br. $\lambda = 62° 21'$ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 15.0

Stationsbeschreibung: Siehe Heft IX der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Stationsbarometer Aktien-Gesellschaft No. 574 (Korrektion +0.4) nach Prüfung vom 6./7. Juli 1882 — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 169a (Korrektion —0.1°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 170b (Korrektion —0.2°) — Steffensches Haarhygrometer No. 253 — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 1974 (Korrektion ±0.0°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3297 (Korrektion +0.6° bei 0°, +0.5° bis 5°, +0.7° bei 10° und 15°, +0.6° bei 20° und 25°, +0.7° bei 30° nach Prüfung vom 16. Dezember 1901) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Missionar E. Bohlmann.

Bemerkungen: Von Januar bis Mai wie im November und Dezember ist zur Bestimmung der Feuchtigkeit das Haarhygrometer verwandt worden, da bei den niedrigen Temperaturen die Ablesungen an diesem zuverlässigere Werte wie die am feuchten Thermometer liefern.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „Beobachtungsergebnisse der deutschen Stationen der Internationalen Polarforschung von 1882—1883":

Terminbeobachtungen: *In extenso* September 1882 bis August 1883 (b t w ⌒, außerdem September bis April 1883 τ, September 1882 und Juni bis August 1883 r) in Band I Seite 131.

In den „D. Ue. Met. B.":

Terminbeobachtungen: *In extenso* September 1882 bis Dezember 1884 (b t τ w ⌒ r) in Heft I — Januar bis Dezember 1885 (b t w ⌒ r) in Heft II — Januar bis Dezember 1886 (b t τ w ⌒ r, außerdem Januar bis April und Oktober bis Dezember T) in Heft III — Januar bis Dezember 1887 (b t T τ w ⌒ r) in Heft IV — Januar bis Dezember 1888 (b t T τ w ⌒ r) in Heft V — Januar bis Dezember 1889 (b t T τ w ⌒ r) in Heft VI — Januar bis Dezember 1890 (b t T τ w ⌒ r) in Heft VII — Januar bis Dezember 1891 (b t T τ w ⌒ r) in Heft IX.

In Monatsmitteln: Januar 1892 bis Juli 1900, Oktober 1901 bis März 1902 und Mai 1902 bis Dezember 1904 (b t T τ w ⌒, Februar bis August 1899 ohne T, November 1903 bis Dezember 1904 ohne τ) in Heft XIV Seite 8 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (b t T τ w ⌒, Januar bis März 1905 ohne τ) in XV/XVI Seite 2 — Januar bis Dezember 1907 (b D F t T τ w ⌒ r, Januar bis Mai und Oktober bis Dezember ohne r) in Heft XVII Seite 2.

1908	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur										
																				nach den Extrem-Thermometern						
																				Maximum			Minimum			
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	46.7	46.8	47.5	47.0	65.5	31.2	0.8	0.7	0.6	0.7	78	77	78	78	66	−20.1	−19.5	−21.0	−20.4	−0.5	−24.8	−16.7	−14.9	−33.3	−23.5
II	55.8	54.7	55.3	55.3	70.7	32.2	0.9	1.1	0.9	1.0	78	78	78	78	70	−19.7	−16.7	−19.3	−18.7	4.0	−27.5	−14.4	− 5.9	−30.6	−22.9
III	51.4	49.8	50.6	50.6	69.0	26.5	1.0	1.3	1.0	1.1	85	83	85	85	75	−17.1	−14.7	−17.3	−16.6	−0.5	−25.0	−12.0	−13.6	−27.9	−20.1
IV	49.7	48.8	49.5	49.4	65.7	23.6	2.2	2.6	2.3	2.4	92	88	93	91	58	− 9.6	− 6.2	− 8.9	− 8.4	5.7	−16.0	− 3.8	− 0.6	−22.5	−12.8
V	56.6	55.9	56.2	56.2	70.2	37.3	4.2	4.1	3.8	4.0	87	75	83	82	28	0.5	2.5	0.3	0.9	11.0	0.0	4.1	1.1	− 5.4	− 1.9
VI	55.3	54.6	55.9	55.3	63.3	44.1	4.5	5.0	4.4	4.6	77	75	87	80	48	3.3	5.3	1.5	2.9	18.0	0.6	7.3	6.0	− 4.4	− 0.5
VII	52.8	53.0	53.5	53.1	62.9	35.7	6.3	6.4	6.1	6.3	81	78	81	80	34	7.7	9.5	7.1	7.8	27.0	6.2	13.5	16.9	0.6	4.6
VIII	53.6	53.7	54.0	53.8	66.1	37.1	6.2	6.1	6.0	6.1	79	73	83	78	45	7.6	9.2	6.7	7.5	18.2	4.5	11.4	10.7	0.1	4.6
IX	50.3	49.7	50.8	50.3	63.5	28.1	5.4	5.2	5.2	5.3	72	62	71	68	32	7.0	8.7	6.4	7.1	21.0	6.0	11.6	10.2	− 0.1	3.8
X	54.2	53.3	53.9	53.8	69.8	34.9	3.4	3.7	3.5	3.5	72	69	75	72	40	− 0.1	1.8	− 0.1	0.4	13.5	− 2.0	3.0	4.6	− 6.7	− 1.7
XI	47.4	48.5	47.6	47.9	67.4	27.8	2.8	3.2	2.8	2.9	87	91	87	88	56	− 5.1	− 4.5	− 5.3	− 5.0	3.0	−10.5	− 2.5	0.3	−16.4	− 7.0
XII	53.4	52.1	52.8	52.8	65.1	39.0	0.9	1.0	0.9	0.9	78	77	78	78	65	−17.8	−17.5	−17.6	−17.6	− 2.0	−25.2	−15.0	−11.1	−28.4	−20.2
Jahr	52.3	51.7	52.3	52.1	70.7	23.6	3.2	3.4	3.1	3.2	81	77	82	80	28	− 5.3	− 3.5	− 5.6	− 5.0	27.0	−27.5	− 1.1	16.9	−33.3	− 8.1

1908 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährlich	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	>10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten	Nordlicht
I	17.4	1.4	6.8	32.8	6.4	5.6	4.9	5.6	4.0	3.9	4.5	4.1	—	—	—	—	—	—	—	.	.	9
II	15.4	1.9	8.5	34.6	5.6	6.1	5.3	5.7	3.0	2.7	3.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	.	.	12
III	18.3	1.4	8.1	27.4	5.6	6.6	6.4	6.2	4.7	4.7	5.9	5.1	—	—	—	—	—	—	—	.	.	12
IV	15.9	2.9	9.0	28.2	7.6	6.9	7.3	7.3	3.1	3.5	3.4	3.3	—	—	—	—	—	—	—	.	.	6
V	13.2	1.4	6.0	16.4	8.1	8.5	8.6	8.4	1.8	3.4	2.6	2.6	38.4	8.0	9	9	9	4	.	.	.	1
VI	17.2	2.6	7.8	22.4	7.3	7.7	7.1	7.4	1.7	2.8	1.6	2.0	61.7	16.4	10	10	8	4	3	.	.	.
VII	19.2	2.8	8.9	26.4	6.8	7.3	6.9	7.0	2.4	3.0	1.9	2.4	99.2	19.8	19	17	13	9	4	2	.	.
VIII	13.9	1.4	6.8	18.1	7.1	6.6	6.9	6.9	1.8	2.8	1.7	2.1	73.3	27.7	15	15	11	4	2	.	.	8
IX	17.6	2.7	7.8	21.1	5.9	6.5	5.2	5.8	3.5	4.6	3.2	3.8	28.2	15.1	7	7	6	2	1	1		14
X	12.4	1.3	4.7	20.2	7.5	6.7	6.5	6.9	3.4	3.9	3.8	3.7	—	—	—	—	—	—	—	.	.	14
XI	8.9	1.0	4.5	19.4	7.1	6.9	6.9	7.0	3.7	3.8	3.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	.	.	11
XII	13.4	1.1	5.2	26.4	5.3	5.0	4.3	4.9	2.6	3.0	3.1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	.	.	15
Jahr	19.2	1.0	7.0	60.3	6.7	6.7	6.4	6.6	3.0	3.5	3.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	3	.	102

1908 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
I	6	.	.	.	.	.	74	3	16	.	.	.	.	.	.	77	3	20	3	.	.	.	.	.	68	.	29	31
II	.	4	.	.	.	.	50	4	43	.	8	8	.	.	.	46	.	38	7	7	.	.	.	.	38	.	48	28
III	.	10	3	.	.	3	70	10	3	.	7	3	.	.	.	79	.	10	3	.	.	.	.	.	70	7	20	29
IV	3	13	.	10	.	3	27	3	40	3	7	7	14	3	.	21	10	34	3	17	10	3	.	3	27	3	33	29
V	10	10	3	3	3	3	10	10	47	16	12	4	.	4	4	24	12	24	6	23	.	3	3	.	23	6	35	29
VI	10	.	7	.	7	.	21	.	55	8	8	28	.	12	.	12	.	32	15	7	7	.	.	4	11	.	56	28
VII	11	7	7	.	.	11	25	.	39	12	28	16	.	.	8	16	.	20	10	13	.	.	.	7	20	3	47	28
VIII	3	10	3	.	7	10	31	.	34	19	19	19	.	4	4	23	.	11	6	3	3	.	3	3	26	.	55	29
IX	4	.	.	.	.	11	57	.	29	7	7	14	4	4	14	46	.	4	3	.	.	.	3	3	53	.	37	28
X	10	6	13	.	.	3	45	6	16	11	4	18	.	.	4	46	.	18	6	6	10	.	.	6	48	3	19	30
XI	3	10	7	3	.	7	43	7	20	4	8	4	8	4	4	42	8	19	.	7	3	7	.	.	47	13	23	29
XII	3	3	.	.	.	.	47	3	43	4	4	4	.	.	.	43	.	46	3	6	.	.	.	.	39	3	48	30
Jahr	5	6	4	1	1	4	42	4	32	7	9	10	2	3	3	40	3	23	5	7	3	1	1	2	39	3	38	348

Uyelang.

$\varphi = 9° 42'$ N. Br. $\lambda = 161° 3'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes <10 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XII Seite 2 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Stationsbarometer R. Fuess No. 571 (Korrektion +0.8 bei 730 und 760, +1.1 bei 770, +1.2 bei 780 nach Prüfung vom 9. Mai 1893) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Landwirt Eduard Schnuhr.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „D. Ue. Met. B."

Terminbeobachtungen: *In extenso* Januar 1894 bis Dezember 1897 (b D F t T *r* w ⌒ r, April 1895 bis Dezember 1897 ohne T) in Heft XII Seite 1.

In Monatsmitteln Januar bis Juli 1898, Januar 1900 bis April 1901 und Januar 1902 bis Dezember 1903 (b D F t T *r* w ⌒ r, Januar bis Juli 1898 ohne T) in Heft XIV Seite 30 — Juli 1905 bis Dezember 1906 (b w ⌒ r) in Heft XV/XVI Seite 6 — Januar bis Dezember 1907 (b w ⌒ r) in Heft XVII Seite 3.

1908 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0
I	59.5	57.9	59.6	59.0	61.8	55.6	4.8	4.5	4.5	4.6	5.5	5.3	5.6	5.5	42.0	15.5	31	18	12	2	1
II	59.0	57.4	59.1	58.5	60.5	56.0	3.9	3.4	4.1	3.8	5.7	5.8	5.8	5.7	10.4	2.4	29	14	3	.	.
III	59.2	57.4	59.1	58.6	62.1	55.6	5.2	4.4	4.4	4.7	4.8	4.8	4.9	4.8	71.8	16.0	31	12	8	5	4
IV	58.9	57.7	59.2	58.6	60.7	56.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.0	4.7	4.7	4.8	360.9	92.1	24	21	15	11	7
V	59.9	58.7	60.1	59.6	61.4	57.6	5.8	5.0	6.1	5.6	4.3	4.4	4.3	4.3	182.8	30.6	30	25	21	13	6
VI	59.7	58.7	59.8	59.4	61.6	57.0	3.9	4.4	4.7	4.3	3.5	3.6	3.4	3.5	200.1	44.1	26	22	18	11	7
VII	59.7	58.3	59.9	59.3	61.7	57.0	4.5	4.1	5.0	4.5	3.0	3.2	2.8	3.0	134.1	19.0	30	28	21	10	5
VIII	58.9	58.0	59.4	58.8	61.0	56.5	4.9	5.8	5.6	5.5	2.8	2.9	2.6	2.8	256.8	45.5	30	29	25	15	9
IX	59.2	58.0	59.4	58.9	61.0	56.5	5.3	5.8	4.0	5.0	2.8	2.7	2.4	2.6	214.1	48.5	27	22	20	13	7
X	59.1	57.8	59.3	58.8	61.7	55.8	4.9	5.5	5.2	5.2	2.7	2.7	2.5	2.7	258.0	35.7	29	25	19	14	9
XI	58.6	57.2	58.7	58.2	60.7	56.0	6.2	6.3	5.3	5.9	3.7	3.7	3.9	3.8	359.8	62.9	28	26	20	16	9
XII	58.7	57.2	58.8	58.2	61.3	55.4	5.2	4.8	4.3	4.8	4.9	4.8	4.8	4.9	202.2	65.4	28	19	16	9	5
Jahr	59.2	57.9	59.4	58.8	62.1	55.4	5.0	4.9	4.9	4.9	4.1	4.0	4.0	4.0	2293.0	92.1	343	261	198	119	69

1908	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Beobachtungs-Tage
	7a									2p									9p									
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	.	53	45	2	.	.	.	.	.	.	55	45	.	.	.	.	.	.	.	52	48	.	.	.	.	.	.	31
II	.	52	48	.	.	.	.	.	.	.	55	45	.	.	.	.	.	.	.	41	59	.	.	.	.	.	.	29
III	.	45	52	3	.	.	.	.	.	.	46	52	2	.	.	.	.	.	.	37	56	7	.	.	.	.	.	27
IV	.	35	65	.	.	.	.	.	.	.	36	64	.	.	.	.	.	.	.	30	67	.	.	.	.	.	3	30
V	.	26	71	3	.	.	.	.	.	.	27	73	.	.	.	.	.	.	.	10	85	5	.	.	.	.	.	31
VI	.	30	68	2	.	.	.	.	.	.	32	67	2	.	.	.	.	.	.	20	77	3	.	.	.	.	.	30
VII	3	26	61	6	.	.	3	.	.	3	18	73	7	.	.	.	.	.	.	10	74	10	.	.	.	.	6	31
VIII	3	5	61	15	6	.	.	.	10	3	10	53	21	10	.	.	.	3	.	17	48	12	3	.	.	3	17	31
IX	2	12	42	15	8	4	2	10	4	8	12	46	12	8	.	4	8	.	5	12	45	19	.	.	.	10	10	23
X	3	21	44	19	3	3	3	3	.	6	18	45	11	8	3	3	2	3	13	10	47	11	3	3	.	.	13	31
XI	.	22	70	5	.	3	.	.	.	.	22	65	13	.	.	.	.	.	.	22	72	7	.	.	.	.	.	30
XII	.	40	60	.	.	.	.	.	.	.	39	61	.	.	.	.	.	.	.	35	65	.	.	.	.	.	.	31
Jahr	1	31	57	6	1	1	1	1	1	2	31	57	6	2	.	1	1	.	2	25	62	6	.	.	.	1	4	355

Apaiang (Gilbert Inseln).

φ = 1° 43′ N. Br. λ = 173° 2′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 3.3 m.

Stationsbeschreibung: Im Mai 1908 wurde das Thermometerhäuschen umgesetzt; es befindet sich jetzt etwa 10 m vom Lagunenstrand entfernt. Die Thermometer befinden sich in einer Höhe von 3.1 m über dem Erdboden mitten auf einem 5 m im Durchmesser großen ebenen Gerüst, dessen Höhe über dem Erdboden 1.2 m beträgt, und welches Schutz gegen die Ausstrahlung vom Erdboden gewährt. Die Entfernung vom nächsten Gebäude beträgt 40 m. Hohe Kokosbäume beschatten das Wetterhäuschen. Betreffs der Aufstellung der übrigen Instrumente siehe Heft XV/XVI Seite 7 der „D. Ue. Met. B.“.

Instrumente: Barograph Richard No. 41789 — Thermograph Richard No. 42563 — Stationsbarometer G. Hechelmann No. 4067 (Korrektion +0.6 bei 750, +0.5 bei 760 und 770, +0.4 bei 780 nach Prüfung vom 17. Oktober 1905) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 720 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 3. Mai 1899) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 721 (Korrektion ±0.0° bei 0° und 5°, +0.1° bei 10°, 15°, 20°, 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 3. Mai 1899) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3343 — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3300 (Korrektion +0.3° nach den Vergleichungen mit dem trockenen Thermometer im Jahre 1908) — ein Regenmesser-System Hellmann.

Beobachter: Herr Missionar J. B. Fusshöller.

Bemerkungen: Nach Angabe des Herrn Missionar Fusshöller sind Luftblasen in das Maximum-Thermometer gekommen, so daß die mit ihm angestellten Beobachtungen nicht zuverlässig erscheinen; sie sind deshalb fortgelassen. Eine genauere Untersuchung hat auch die in Heft XV/XVI Seite 8 und 9 bereits veröffentlichten Werte der Maximal-Temperatur vom November 1904 bis Dezember 1906 als unzuverlässig erscheinen lassen, ebenso wie die in Heft XVII Seite 4 gegebenen vom Januar bis Dezember 1907.

Ausgefallene Terminbeobachtungen der Temperatur sind nach Aufzeichnungen des Termographen ergänzt worden.

Die Registrierungen des Luftdrucks konnten nicht ausgewertet werden, da der Barograph anscheinend in Unordnung gekommen war.

Die in Heft XV/XVI Seite 7 der „D. Ue. Met. B.“ gegebene Breite von 2° 50′ N. Br. ist unzutreffend.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „D. Ue. Met. B.:

1. Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln* November 1904 bis Dezember 1906 (D F t T τ w ⌒ r) in Heft XV/XVI Seite 7 — Januar bis Dezember 1907 (b D F t T τ w ⌒ r, Januar bis Oktober ohne b) in Heft XVII Seite 4.
2. Thermograph: *In Monatsmitteln* Mai 1906 bis April 1907 in Heft XV/XVI Seite 9 — Januar bis Dezember 1907 in Heft XVII Seite 5.

1908	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur												
																				nach dem Extrem-Thermometern			nach dem Thermographen					
																				Minimum			Maximum			Minimum		
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigst	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mitt.	höchstes	niedrigst.	Mitt.
VI	58.7	57.4	58.9	58.3	60.7	55.1	15.9	17.0	15.9	16.3	60	52	60	58	31	27.2	30.7	27.4	28.2	27.4	23.9	26.0	32.7	29.7	31.3	27.0	24.2	25.6
VII	58.8	57.5	59.3	58.5	60.5	55.9	15.3	16.5	15.3	15.7	59	53	59	57	43	26.8	30.4	26.8	27.6	27.0	23.5	25.8	32.9	27.8	31.1	26.8	23.2	25.2
XI	58.0	56.3	58.2	57.5	60.3	54.9	14.8	15.6	14.8	15.0	57	50	58	55	44	26.9	30.0	26.6	27.5	26.9	22.9	26.0	32.1	29.6	30.7	26.5	24.1	25.7
XII	57.5	56.0	57.8	57.1	61.3	54.2	16.0	17.3	16.0	16.4	64	57	64	62	50	26.1	29.4	26.2	27.0	26.6	23.2	25.3	31.3	27.5	30.1	26.3	22.7	25.1

1908	Temperatur nach dem Thermographen				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Zahl der Tage mit	
	Schwankung																				
	tägliche			monatl. bzw. jährl.											Zahl der Tage						
Monat	größte	kleinste	Mittel		7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. pro Tag	>0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Gewitter	Wetterleuchten
VI	7.3	4.7	5.7	8.5	8.6	6.5	3.6	6.2	1.9	2.7	1.5	2.0	169.3	124.5	13	11	7	3	3	.	1
VII	8.7	4.0	5.9	9.7	8.0	6.4	4.6	6.3	1.5	2.0	1.5	1.7	95.0	39.7	16	13	12	4	2	1	2
XI	7.0	3.6	5.0	8.0	8.0	7.6	3.1	6.2	2.3	2.5	2.1	2.3	15.6	13.7	5	2	2	1	1	.	.
XII	6.2	3.3	5.0	8.6	8.4	6.9	5.3	6.8	1.8	2.0	1.8	1.9	117.1	50.7	16	13	10	3	2	.	.

1908	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Beobachtungs-Tage
	7a									2p									9p									
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
VI	.	4	30	26	2	2	.	.	36	2	2	67	26	.	.	2	2	.	.	5	30	20	.	.	.	.	45	25
VII	3	3	47	17	.	.	.	.	30	5	7	48	23	7	.	.	.	10	2	.	31	31	.	.	.	2	33	28
XI	.	2	59	30	.	.	.	.	9	.	3	62	29	.	.	.	.	6	.	3	50	28	.	.	.	.	19	19
XII	.	31	33	15	2	.	.	.	19	11	20	35	20	2	.	.	4	7	.	26	30	19	.	.	.	.	26	28

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

1908 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Registriertage
VI	−1.6	−1.7	−1.8	−1.8	−1.9	−1.8	−1.1	−0.1	1.2	1.9	2.4	2.7	2.7	2.7	2.3	1.8	1.1	−0.2	−0.7	−0.9	−1.0	−1.2	−1.3	−1.3	27.8	23
VII	−1.5	−1.6	−1.6	−1.6	−1.6	−1.6	−1.1	−0.1	0.9	1.9	2.7	2.9	2.8	2.7	2.2	1.5	0.6	−0.4	−0.9	−1.0	−1.1	−1.2	−1.4	−1.5	27.6	31
XI	−1.5	−1.5	−1.6	−1.6	−1.6	−1.6	−0.8	0.2	1.2	1.9	2.5	2.8	2.8	2.3	1.9	1.2	0.4	−0.6	−0.8	−1.0	−1.0	−1.2	−1.2	−1.3	27.6	22
XII	−1.3	−1.3	−1.4	−1.5	−1.5	−1.5	−1.1	−0.2	0.9	1.7	2.3	2.6	2.5	2.3	2.1	1.4	0.4	−0.4	−0.8	−0.9	−0.9	−1.1	−1.2	−1.2	27.0	31

Harmonische Konstituenten der täglichen Temperaturschwankung nach der Formel

$$d\,t = a_1 \sin(x + A_1) + a_2 \sin(2x + A_2) + a_3 \sin(3x + A_3) + a_4 \sin(4x + A_4).$$

1908	Juni	Juli	Novbr.	Dezbr.
a_1	2.25	2.21	2.09	1.95
A_1	250°0	253°6	257°1	253°2
T_1	$1^{20}p$	$1^{06}p$	$0^{52}p$	$1^{07}p$
a_2	0.75	0.84	0.81	0.79
A_2	77°4	75°2	84°7	75°9
T_2	0^{25}	0^{30}	0^{11}	0^{28}
a_3	0.12	0.07	0.05	0.06
A_3	47°4	281°8	321°4	311°2
a_4	0.19	0.16	0.14	0.16
A_4	235°1	230°4	249°1	240°9
Δ	0.12	0.07	0.09	0.08
δ	0.05	0.03	0.04	0.03
Z	23	31	22	31

Eintrittszeiten der Temperatur-Extreme und Mittel.*)

1908	Juni	Juli	Novbr.	Dezbr.
Minimum....	4.9 *a* (5.0 *a*	4.8 *a* (4.0 *a*	4.7 *a* (4.9) *a*	5.0 *a* (5.0) *a*
Maximum....	1.4 *p* (1.0) *p*	12.6 *p* (12.2) *p*	12.2 *p* (12.4) *p*	12.6 *p* (12.4) *p*
Mittel.....	8.0 *a* (8.1) *a*	8.1 *a* (8.1) *a*	7.8 *a* (7.8) *a*	8.1 *a* (8.1) *a*
Mittel.....	6.0 *p* (5.8) *p*	5.6 *p* (5.6) *p*	5.4 *p* (5.4) *p*	5.6 *p* (5.5) *p*

*) Die Werte der ersten Reihe geben die Zeit an, welche man aus den durch die harmonischen Konstituenten dargestellten Kurven erhält, die eingeklammerten Zahlen sind als die Zeit erhalten, welche man durch die graphische Darstellung aus den Stundenwerten erhält, die der gesuchten Zeit benachbart sind.

Rakuranga.

$\varphi = 4°\,13'$ S. Br. $\lambda = 152°\,8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 120 m.

Stationsbeschreibung: Die Beobachtungs-Station liegt etwa $2^1/_2$ km von der See entfernt auf einem noch weiter ansteigenden Bergabhang an der Nordküste der Gazelle-Halbinsel von Neu-Pommern im Bismark-Archipel. Der Regenmesser befindet sich auf einem freien Platz vor dem Wohnhause. Die Höhe seiner Auffangfläche über dem Erdboden beträgt 45 cm.

Instrumente: Ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr G. Kaumann.

1904 Monat	Niederschlag							Beobachtungs-Tage
	Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	
I	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	175.9	44.5	21	16	13	8	7	30
X	179.6	51.9	19	12	11	8	6	31
XI	122.6	35.5	16	11	11	7	6	30
XII	409.2	92.7	25	21	21	14	10	31
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—

1905 Monat	Niederschlag							Beobachtungs-Tage
	Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	
I	101.0	26.6	23	18	14	5	5	31
II	295.8	68.0	28	26	21	13	9	28
III	126.2	36.9	12	9	9	6	5	31
IV	209.6	37.0	23	22	16	10	6	30
V	109.4	44.8	13	12	8	6	3	31
VI	104.6	62.8	8	6	6	4	3	30
VII	157.4	61.1	11	8	8	6	6	31
VIII	44.9	37.8	6	5	4	1	1	31
IX	51.6	18.3	16	8	8	3	2	30
X	28.2	22.6	5	3	2	1	1	31
XI	180.1	50.0	14	13	12	7	5	30
XII	157.0	28.4	18	18	11	8	6	31
Jahr	1565.8	68.0	177	148	119	70	52	365

1906 Monat	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Beobachtungs-Tage
I	290.2	43.8	27	26	23	18	10	31
II	241.4	51.4	11	10	10	8	7	28
III	317.6	56.9	18	17	16	13	10	31
IV	166.1	40.6	16	14	11	7	6	30
V	220.5	79.0	15	13	11	7	6	31
VI	7.5	2.5	7	7	3	.	.	30
VII	89.5	29.6	9	6	5	4	4	31
VIII	284.5	63.9	19	17	14	10	9	31
IX	158.5	56.7	10	7	6	5	4	30
X	144.9	53.3	12	10	8	6	5	31
XI	194.4	38.6	20	19	15	11	6	30
XII	36.3	14.5	8	6	4	3	1	31
Jahr	2151.4	79.0	172	152	126	92	68	365

1907 Monat	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Beobachtungs-Tage
I	353.1	69.7	25	23	20	13	10	31
II	113.9	29.0	15	12	9	6	6	28
III	270.4	62.0	20	16	14	10	7	31
IV	57.9	13.6	8	8	8	4	3	30
V	64.5	54.9	8	4	3	2	1	31
VI	29.1	7.7	14	11	6	2	.	30
VII	71.9	46.1	9	8	7	3	1	31
VIII	68.2	27.6	13	11	6	4	2	31
IX	267.4	128.3	12	10	9	6	4	30
X	165.7	59.3	15	9	7	6	5	31
XI	243.1	73.3	14	11	10	7	7	30
XII	213.8	58.2	16	13	8	5	5	31
Jahr	1919.0	128.3	169	136	107	68	51	365

1908 Monat	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Beobachtungs-Tage
I	533.7	126.5	25	20	15	12	9	31
II	198.7	76.8	22	8	7	6	5	29
III	197.9	27.9	21	17	15	12	9	31
IV	116.5	28.9	21	14	10	6	5	30
V	73.0	26.1	15	11	9	4	2	31
VI	25.8	9.6	15	10	4	2	.	30
VII	47.7	20.1	9	6	6	2	2	31
VIII	225.7	67.9	16	13	10	8	7	31
IX	53.0	29.1	13	6	6	2	2	30
X	170.7	55.1	13	11	8	6	5	31
XI	143.1	82.7	14	10	9	6	3	30
XII	115.3	39.1	20	16	14	7	3	31
Jahr	1901.1	126.5	204	142	113	73	52	366

Rarotonga.

φ = 21° 12′ S. Br. λ = 159° 47′ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 4.5 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XII Seite 94 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Stationsbarometer E. Zschau No. 125 (Korrektion +0.1 bei 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 und 780 nach Prüfung vom März 1896) — Psychro-Thermometer E. Zschau No. 94 (Korrektion —0.1° bei 11° und 19°, —0.2° bei 20° und 25°) bis 23. Februar, Psychro-Thermometer E. Zschau No. 95 (Korrektion —0.1° bei 10° und 25°, ±0.0° bei 30°) seit 1. September — Maximum-Thermometer C. Seemann No. 165 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) — Minimum Thermometer R. Fuess No. 3184 (Korrektion —0.1° bei 15.0°, —0.2° bei 22.5°) — Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Kapitän A. von Hoff.

Bemerkungen: Vom 24. Februar bis 31. März sind die vom Gouvernement der Cook-Inseln angestellten Beobachtungen verwandt worden, die mit englischen Instrumenten vorgenommen sind. Verfertiger, Nummer und Korrektionen dieser Instrumente wie ihre Aufstellung sind der Seewarte nicht bekannt.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „D. Ue. Met. B.":

Terminbeobachtungen: *In extenso* Januar bis Dezember 1899 (b D F t w ⌒ r, außerdem von Juni bis Dezember τ) in Heft XII Seite 93.

In Monatsmitteln: Januar bis Februar 1901 (b D F t T τ w ⌒ r) und Mai 1901 bis Dezember 1904 (b T τ r, Mai bis Oktober 1901 ohne b) in Heft XIV Seite 39 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (b T τ r, März 1905 ohne b T τ) in Heft XV/XVI Seite 13 — Januar bis Dezember 1907 (b t T τ w ⌒ r) in Heft XVII Seite 7.

1908 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	höchster	niedrigst.	Temperatur nach den Extrem-Thermometern 7a	Maximum höchstes	niedrigst.	Mittel	Minimum höchstes	niedrigst.	Mittel	Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. uzw. jährl.	Bewölk. 7a	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	≥10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	59.6	63.2	56.1	24.1	30.1	24.4	27.7	24.8	20.0	22.4	8.4	1.8	5.3	10.1	5.4	118.8	34.6	22	19	13	6	4	.	.
II	60.8	63.6	57.9	24.3	30.2	24.0	27.8	24.4	21.1	22.5	9.0	2.7	5.3	9.1	7.3	372.2	55.0	25	23	22	17	9	1	1
III	61.6	65.0	55.1	—	29.4	26.1	27.8	24.8	19.0	22.8	8.5	3.0	5.0	10.4	—	565.7	92.2	18	18	17	13	10	—	—
IX	64.3	68.7	58.4	20.7	26.6	21.4	24.3	23.9	15.9	19.4	9.6	1.4	4.9	10.7	6.2	147.0	52.7	18	18	14	6	4	.	1
X	62.5	66.7	57.1	22.4	27.4	23.6	25.8	24.0	15.2	20.9	9.1	2.3	4.9	12.2	6.0	168.8	45.6	19	17	15	7	3	3	2
XI	61.6	66.0	55.8	22.3	28.5	22.1	25.5	22.7	14.7	20.6	10.4	2.4	4.9	13.8	7.5	354.7	151.0	21	19	16	12	7	1	.
XII	59.0	63.2	51.0	23.7	29.0	24.8	27.4	25.3	18.5	22.0	10.4	2.3	5.4	10.5	6.3	275.1	68.0	18	17	15	9	6	3	.

1908 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
I	35	6	16	23	3	.	3	.	13	31
II	17	17	9	21	7	.	10	16	3	28
III	6	13	39	29	6	6	.	.	.	31
IX	12	10	20	27	17	3	10	2	.	30
X	15	10	40	13	13	.	6	3	.	31
XI	.	2	20	63	5	.	.	7	3	30
XII	13	10	27	19	11	.	6	13	.	31

Weihsien.

$\varphi = 36° 44'$ N. Br. $\lambda = 119° 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 39 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII Seite 9 der „D. Ue. Met. B.".

Instrumente: Als trockenes und feuchtes Thermometer sind verwandt die Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3325 (Korrektion ±0.0°), R. Fuess No. 3326 (Korrektion ±0.0°) und K. M. No. 51 (Korrektion ±0.0°); wann jedes dieser Instrumente verwandt ist, konnte nicht festgestellt werden, es ist auch nicht von Bedeutung, da sämtliche Instrumente die gleiche Korrektion ±0.0° haben — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 5140 (Korrektion —0.2° nach den Vergleichen von 1908) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4558 (Korrektion +0.1° nach den Vergleichen von 1908) — ein Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Herr Paul D. Bergen.

Bemerkungen: Die Beobachtungen des Luftdrucks können nicht veröffentlicht werden, da sie mit einem Aneroidbarometer No. 178 angestellt sind.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „D. Ue. Met. B.":

Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln* Mai bis Dezember 1906 (D F t T τ w ⌒ r) in Heft XV/XVI Seite 15 — Januar bis Dezember 1907 (D F t T τ w ⌒ r) in Heft XVII Seite 9.

1908 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern Maximum höchstes	niedrigst.	Mittel	Minimum höchstes	niedrigst.	Mittel
I	2.5	3.6	3.0	3.0	86	80	86	84	45	− 6.6	− 0.3	− 4.3	− 3.9	10.4	− 5.3	0.2	− 1.2	−15.8	− 7.8
II	2.4	3.9	3.3	3.2	83	75	86	81	30	− 5.9	1.6	− 3.0	− 2.6	10.7	− 5.2	2.2	− 0.3	−13.8	− 6.9
III	4.1	5.8	4.4	4.8	80	59	75	71	20	0.8	8.6	3.2	4.0	22.7	− 0.8	11.2	9.0	− 8.9	− 1.0
IV	6.5	6.0	5.7	6.0	68	43	54	55	8	8.7	16.4	11.0	11.8	30.5	8.7	18.2	17.6	1.0	6.1
V	8.8	8.2	8.8	8.6	66	36	57	53	9	16.1	24.5	18.4	19.6	35.6	12.0	27.0	21.0	2.4	12.8
VI	14.1	15.1	14.1	14.4	75	53	67	65	17	21.7	29.2	23.9	24.7	37.5	22.8	30.5	23.7	14.2	19.1
VII	19.2	18.3	18.9	18.8	85	57	78	73	37	24.0	30.3	25.3	26.2	35.5	23.4	31.6	26.8	17.7	22.0
VIII	19.1	18.6	19.9	19.2	89	61	83	78	32	23.3	29.6	25.3	25.9	35.9	24.9	30.7	26.4	13.7	21.6
IX	13.0	13.4	14.1	13.5	87	59	81	76	22	17.1	24.1	19.5	20.0	29.7	18.5	25.2	22.9	8.7	15.5
X	8.7	8.5	9.4	8.9	86	50	76	71	11	11.3	19.8	14.3	14.9	24.5	12.5	20.8	17.0	3.7	10.4
XI	5.1	4.9	5.0	5.0	82	51	70	67	12	3.2	9.9	5.4	6.0	21.0	4.8	10.8	9.4	− 4.6	0.5
XII	2.8	3.8	3.4	3.3	73	56	72	67	27	− 2.5	5.6	0.5	1.0	15.1	0.5	6.7	1.2	− 9.8	− 3.3
Jahr	8.9	9.2	9.2	9.1	80	57	74	70	8	9.3	16.6	11.6	12.3	37.5	− 5.3	17.9	26.8	−15.8	7.4

1908 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	15.3	1.6	8.0	26.2	5.6	5.4	3.7	4.9	2.4	2.7	2.5	2.5	11.9	6.4	8	7	2	1	.	.	.
II	17.6	4.4	9.1	24.5	4.8	5.1	1.7	3.9	1.3	2.8	1.4	1.8	6.9	5.8	2	2	2	1	.	.	.
III	20.7	3.9	12.2	31.6	5.8	5.0	3.9	4.9	2.4	3.8	2.8	3.0	0.0	0.0	5	.	.	.	.	.	.
IV	17.8	5.3	12.1	29.5	6.1	6.0	4.7	5.6	3.3	4.2	3.2	3.6	15.7	7.0	7	3	3	2	.	.	.
V	21.9	6.7	14.2	33.2	5.1	6.1	3.2	4.8	3.8	5.5	4.0	4.4	19.2	12.2	6	4	4	1	1	.	.
VI	19.4	4.9	11.4	23.3	6.4	6.7	4.7	5.9	3.0	3.6	3.5	3.4	40.0	16.5	11	7	5	3	1	.	.
VII	13.6	2.7	9.6	17.8	5.5	6.6	4.8	5.6	3.1	3.8	3.4	3.4	44.8	14.3	12	8	8	3	2	.	2
VIII	15.6	3.5	9.1	22.2	5.1	5.4	3.6	4.7	2.8	3.8	2.7	3.1	92.2	53.0	6	6	5	3	3	.	3
IX	17.4	3.8	9.7	21.0	5.6	6.0	3.7	5.1	3.1	3.6	3.0	3.2	113.2	77.5	7	7	6	3	3	1	1
X	15.3	4.9	10.4	20.8	5.3	5.6	4.0	5.0	2.6	3.5	2.8	3.0	40.6	23.0	5	5	4	3	1	.	.
XI	16.0	3.8	10.3	25.6	2.8	3.5	1.2	2.5	3.0	4.0	3.1	3.4	8.2	6.4	4	3	2	1	.	.	.
XII	15.4	5.3	10.0	24.9	2.0	3.4	1.8	2.4	3.0	3.8	2.9	3.2	6.9	6.9	1	1	1	1	.	.	.
Jahr	21.9	1.6	10.5	53.3	5.0	5.4	3.4	4.6	2.8	3.8	2.9	3.2	399.6	77.5	74	53	42	22	11	1	6

1908	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Beobachtungs-Tage
	7a									2p									9p									
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	14	.	7	4	21	11	29	14	.	17	7	.	.	23	3	7	37	7	25	.	7	.	25	7	7	29	.	31
II	14	3	3	3	24	.	3	10	38	34	.	.	7	21	.	3	34	.	31	.	3	7	7	.	.	10	41	29
III	17	.	.	21	31	7	10	10	3	24	3	3	.	38	3	.	28	.	48	.	3	.	24	7	3	14	.	31
IV	7	13	.	20	30	3	17	7	3	27	3	3	17	7	17	3	23	..	37	10	3	10	27	.	3	7	3	30
V	13	3	.	19	13	26	6	19	.	13	13	3	6	.	29	6	29	.	19	6	3	10	23	19	3	16	.	31
VI	20	.	7	27	23	17	.	7	.	7	13	3	7	33	13	3	17	3	13	.	10	23	37	3	.	13	.	30
VII	6	6	6	13	42	23	.	3	.	10	.	3	26	19	26	.	16	.	23	3	13	3	32	23	.	3	.	31
VIII	16	6	6	23	10	19	10	6	3	26	13	6	23	3	10	.	19	.	26	13	10	16	6	10	.	19	.	31
IX	.	3	.	17	13	17	27	23	.	7	.	.	13	23	20	13	23	.	7	.	3	13	23	10	7	37	.	30
X	3	6	3	6	19	16	16	29	.	13	3	..	6	13	10	6	48	.	19	3	3	6	23	13	3	29	.	31
XI	10	.	.	.	20	23	17	30	.	17	.	.	.	17	27	3	37	.	23	.	.	.	13	17	3	43	.	30
XII	6	.	.	6	19	19	19	29	.	19	3	.	6	10	29	13	19	.	19	.	3	3	16	13	13	32	.	31
Jahr	11	4	3	13	22	15	13	16	4	18	5	2	9	17	16	5	28	1	24	3	5	8	21	10	4	21	4	366

Hungschan.

$\varphi = 36° 43'$ N. Br. $\lambda = 118° 6'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 145.6 m.

Stationsbeschreibung: Die Thermometer sind an einem Brett befestigt, das sich unter einem pyramidenförmigen mit Asphaltpappe belegtem Holzdach befindet; ihre Höhe über dem Boden beträgt 1.40 m. Der Boden unter den Thermometern ist mit Ziegelsteinen gepflastert. Die an einem Mast befestigte Windfahne überragt das Dach des nächsten Hauses um 4 m. Der Regenmesser ist auf einem freien Platz aufgestellt, seine Auffangfläche befindet sich 1.50 m über dem Erdboden.

Instrumente: Verfertiger und Nummer der verwandten Instrumente — ein Aneroidbarometer, 2 Psychro-, 1 Maximum- und 1 Minimum-Thermometer — sind nicht angegeben, als Korrektion ist daher für alle $\pm 0.0°$ angenommen. Das seit dem Februar verwandte Maximum-Thermometer hatte eine Einteilung nach Reaumur, die Umrechnung in Celsiusgrade ist natürlich vorgenommen. Als Regenmesser ist ein Hellmannscher verwandt.

Beobachter: Herr Tengelmann.

Bemerkungen: Das Maximum-Thermometer ist in horizontaler Lage abgelesen. Die Luftdruckbeobachtungen sind nicht veröffentlicht, da sie mit einem Aneroidbarometer angestellt sind. Das Temperaturmittel ist nach der Formel $\frac{8a + 2p + 8p}{3} - 0.4$ berechnet. Abgeleitet wurde diese Formel aus den Aufzeichnungen des Thermographen in Tsingtau vom Juni 1907 bis Oktober 1908.

Die Mittelwerte der Dunstspannung der 8a Beobachtung des Januar konnten nicht unmittelbar berechnet werden, da bei den tiefen Temperaturen häufig keine richtige Einstellung des feuchten Thermometers erreicht wurde. Als mittlerer Wert der relativen Feuchtigkeit ergab sich aus den 15 verwendbaren Beobachtungen 80 %, wofür sich bei der Temperatur von —3.9° C eine Dunstspannung von 2.7 mm ergibt.

1908	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur										
														nach den Extrem-Thermometern						
														Maximum			Minimum			
Monat	8a	2p	8p	Mittel	8a	2p	8p	Mittel	niedrigste	8a	2p	8p	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel
I*	2.7	3.7	3.1	3.2	80	71	72	74	34	− 3.9	1.4	− 1.0	− 1.6	14.2	− 3.2	2.6	1.5	−14.5	− 6.3
II*	3.3	3.3	3.1	3.2	85	57	71	71	18	− 2.6	3.4	− 1.0	− 0.5	16.5	− 3.5	5.3	− 1.0	−14.0	− 6.6
III	3.3	3.5	3.4	3.4	52	37	50	46	0	5.6	11.4	5.5	7.1	23.5	1.9	12.9	11.5	−10.5	0.2
IV	5.1	5.1	4.8	5.0	50	36	46	44	0	12.4	14.3	12.2	12.6	29.3	9.4	19.1	19.5	− 1.5	6.4
V	7.6	6.5	7.1	7.1	44	24	43	37	8	20.5	28.1	20.1	22.5	36.2	17.1	29.4	22.5	2.0	13.9
VI	13.7	12.1	12.2	12.6	57	35	53	49	7	25.8	32.4	25.2	27.4	38.6	23.8	33.2	27.9	15.5	20.2
VII	18.0	16.8	17.9	17.6	66	44	67	59	19	27.5	34.2	27.2	29.2	38.7	27.5	35.1	28.5	18.0	22.1
VIII	18.0	17.3	17.3	17.5	69	49	62	60	24	27.0	32.6	28.2	28.9	41.0	26.8	34.0	30.0	15.0	21.1
IX	12.3	12.0	12.1	12.1	67	46	70	61	23	20.7	26.6	19.6	21.9	31.8	21.2	27.4	21.0	8.0	14.7
X	9.0	8.9	8.9	8.9	73	51	76	67	24	14.4	20.6	13.5	15.8	28.7	13.0	21.6	15.0	2.2	10.3
XI	5.1	6.0	5.1	5.4	71	58	63	64	8	5.9	11.7	6.9	7.8	22.5	10.6	15.8	10.5	− 7.0	2.1
XII	3.4	4.2	3.3	3.6	72	55	59	62	0	0.4	7.3	3.4	3.3	16.9	− 1.2	11.5	3.5	−12.0	− 3.3
Jahr	8.5	8.3	8.2	8.3	66	47	61	58	0	12.8	18.7	13.3	14.5	41.0	− 3.5	20.7	30.0	−14.5	7.9

1908	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Zahl der Tage mit Gewitter
	tägliche			monatl. bzw. jährlich											Zahl der Tage					
Monat	größte	kleinste	Mittel		8a	2p	8p	Mittel	8a	2p	8p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	>0.0	>0.2	≧1.0	>5.0	>10.0	
I*	17.5	2.0	8.9	28.7	5.4	4.9	4.0	4.8	2.1	2.7	2.2	2.3	>7.0	≧3.4	≧8	≧4	>2	≧.	≧.	.
II*	18.0	2.0	11.9	30.5	3.6	3.8	3.4	3.6	1.6	3.7	2.7	2.7	4.5	2.8	5	3	2	.	.	.
III	21.5	3.8	12.7	34.0	3.2	3.6	4.1	3.6	2.7	3.5	1.7	2.7	3.0	2.1	5	2	1	.	.	.
IV	20.2	6.5	12.7	30.8	3.7	5.7	4.3	4.6	2.4	2.2	1.5	2.0	18.3	9.2	6	4	3	2	.	.
V	23.0	7.6	15.5	34.2	2.4	4.0	2.8	3.1	2.7	4.2	1.9	2.9	13.0	5.2	4	4	3	1	.	4
VI	20.2	3.9	13.0	23.1	3.5	5.3	4.8	4.6	1.8	2.1	1.5	1.8	49.2	28.0	8	6	5	3	1	.
VII	17.5	5.5	13.0	20.7	4.0	5.2	4.6	4.6	1.5	1.8	1.8	1.7	53.7	15.0	8	7	7	4	3	.
VIII	18.0	5.5	12.9	26.0	3.1	4.1	2.5	3.2	0.9	1.2	1.1	1.1	259.0	186.7	5	5	5	4	3	.
IX	18.0	4.7	12.7	23.8	3.4	4.1	3.3	3.6	0.7	1.6	0.7	1.0	53.2	25.1	4	4	4	3	2	.
X	18.7	1.5	11.3	26.5	4.6	5.0	5.4	5.0	0.4	1.1	0.8	0.8	55.7	36.2	4	3	3	3	2	.
XI	22.1	1.9	13.7	29.5	2.5	3.3	1.6	2.5	1.7	2.1	1.3	1.7	10.0	4.6	3	3	3	.	.	.
XII	22.1	5.3	14.8	28.9	2.2	2.1	2.1	2.1	1.5	2.3	1.3	1.7	2.0	2.0	3	1	1	.	.	.
Jahr	23.0	1.5	12.8	55.5	3.5	4.3	3.6	3.8	1.7	2.4	1.5	1.9	>528.6	>186.7	>63	>46	>39	>20	>11	4

*) Vom 1. Januar bis 9. Februar waren die Beobachtungszeiten 8a, 2p, 6p.

1908	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Beobachtungs-Tage
	7a									2p									9p									
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	5	31	5	3	10	31	.	7	7	3	34	9	2	5	28	3	16	.	16	29	12	.	9	22	.	2	10	29
II	14	3	5	5	17	19	2	3	31	16	45	7	3	.	10	12	7	.	12	22	16	14	3	14	.	9	10	29
III	6	10	10	5	5	45	.	6	13	15	27	3	5	.	35	6	8	.	.	24	2	6	8	24	.	3	32	31
IV	.	7	.	7	3	33	.	7	43	2	35	.	7	2	22	3	10	20	.	17	3	7	.	32	2	7	33	30
V	2	16	2	2	2	50	.	2	26	5	27	6	3	.	40	5	13	.	.	21	2	10	.	19	.	.	48	31
VI	.	7	2	3	7	45	.	10	27	.	22	3	22	5	25	2	8	13	.	20	5	8	2	25	.	3	37	30
VII	.	3	.	10	10	48	.	.	29	.	16	.	23	10	42	3	.	6	.	16	.	19	.	40	2	.	23	31
VIII	3	13	6	.	8	8	5	2	55	3	31	11	6	6	6	.	10	26	6	13	10	.	10	13	.	10	39	31
IX	.	.	.	10	10	17	3	.	60	7	20	.	7	8	27	2	13	17	3	10	.	13	.	13	.	7	53	30
X	.	6	.	.	6	19	.	3	65	2	27	5	2	6	18	2	6	32	3	16	.	3	3	23	.	3	48	31
XI	12	15	2	5	10	12	7	15	23	15	22	2	.	3	20	3	25	10	3	30	.	10	.	10	.	23	23	30
XII	.	16	6	3	13	29	3	3	26	2	21	.	6	10	37	10	8	6	3	10	10	3	10	23	3	13	26	31
Jahr	4	11	3	4	8	30	2	5	34	6	27	4	7	5	26	4	10	11	4	19	5	8	4	21	1	7	32	364

Mecklenburghaus.

φ = 36° 12′ N. Br. λ = 120° 35′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 447.0 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII Seite 10 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 718 (Korrektion ±0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 716 (Korrektion ±0.0°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 5467 (Korrektion ±0.0°) bis 30. Juni, Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6132 (Korrektion ±0.0°) seit 1. Juli — Minimum Thermometer R. Fuess No. 4131 (Korrektion ±0.0°) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Januar bis 4. Februar Herr Schilling, 5. Februar bis 4. März Herr Probst, seit 5. März Herr Paulsen.

Bemerkungen: Die Angaben der Extrem-Temperaturen bis zum März erscheinen unsicher und sind daher nicht veröffentlicht.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „D. Ue. Met. B.":

Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln* Mai bis Dezember 1906 (D F t T r w ⌒ r, Mai, Juni und Dezember ohne T) in Heft XV/XVI Seite 17 — Januar bis Dezember 1907 (D F t T w ⌒ r, Januar bis April ohne T) in Heft XVII Seite 10.

1908	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur				nach den Extrem-Thermometern					
														Maximum			Minimum		
Monat	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	2.8	3.5	3.2	3.2	92	86	90	88	60	−4.9	−1.9	−3.9	−3.7	—	—	—	—	—	—
II	3.0	3.9	2.9	3.3	92	92	92	92	53	−4.9	−1.5	−5.2	−4.2	—	—	—	—	—	—
III	5.3	6.2	5.6	5.7	92	93	92	92	63	1.9	4.1	2.6	2.8	—	—	—	—	—	—
IV	7.0	9.5	7.2	7.9	88	81	83	84	18	7.8	13.3	9.0	9.8	25.0	8.5	15.7	12.7	0.8	6.8
V	8.0	9.7	7.8	8.5	59	50	58	55	28	16.0	21.7	15.9	17.4	30.4	10.8	22.9	20.0	7.5	13.9
VI	14.0	17.3	13.0	14.8	78	73	77	76	35	20.8	25.3	19.6	21.3	36.0	17.5	27.8	20.4	10.5	18.1
VII	19.8	20.1	16.8	18.9	86	80	85	84	60	24.5	26.1	22.0	23.6	36.1	23.0	29.2	24.9	10.6	20.0
VIII	17.5	20.2	16.8	18.2	77	75	79	77	49	24.2	27.1	23.1	24.4	34.5	22.1	28.7	24.4	15.3	20.7
IX	12.1	13.5	12.0	12.5	79	76	81	79	46	17.8	20.0	17.1	18.0	26.2	16.2	21.6	20.6	10.0	15.4
X	9.1	12.6	9.5	10.4	79	81	79	80	54	13.0	17.8	13.8	14.6	23.9	11.5	18.2	17.9	7.0	12.1
XI	4.2	6.1	4.4	4.9	65	70	65	67	22	4.7	8.8	5.2	6.0	15.4	1.7	9.1	6.8	−4.0	3.6
XII	2.9	3.4	2.7	3.0	61	58	54	58	0	−0.4	2.0	−0.1	0.4	10.2	−7.3	3.0	3.9	−10.8	−2.3
Jahr	8.8	10.5	8.5	9.3	79	76	78	78	0	10.0	13.6	9.9	10.9	—	—	—	—	—	—

1908	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Zahl der Tage mit	
	tägliche			monatl. bzw. jährl.											Zahl der Tage						
Monat	größte	kleinste	Mittel		7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	>0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Gewitter	Wetterleuchten
I	—	—	—	—	6.1	6.1	4.2	5.5	2.5	2.6	2.6	2.6	0.0	0.0	2	.	.	.	.	.	.
II	—	—	—	—	5.5	6.3	3.3	5.1	2.2	2.1	2.9	2.4	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	.
III	—	—	—	—	5.7	5.6	4.2	5.2	2.2	2.2	2.5	2.3	0.0	0.0	2	.	.	.	.	.	.
IV	17.5	5.2	8.9	24.2	6.1	6.0	3.3	5.1	1.6	1.8	2.0	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V	16.6	3.1	9.0	22.9	5.8	5.0	2.6	4.5	1.4	1.4	1.9	1.5	9.1	9.1	2	1	1	1	.	2	.
VI	20.0	1.6	9.7	25.5	5.4	5.7	3.2	4.8	1.9	2.1	1.8	1.9	55.0	17.4	8	8	7	4	1	1	.
VII	14.8	3.4	9.2	25.5	6.9	6.8	5.5	6.4	1.6	1.8	2.0	1.8	94.3	23.1	14	11	10	6	4	5	4
VIII	12.5	2.6	8.0	19.2	5.1	5.5	3.1	4.5	2.1	2.1	1.9	2.0	17.2	5.8	7	7	6	1	.	2	2
IX	10.0	2.3	6.2	16.2	5.5	5.4	4.3	5.0	1.8	2.3	2.3	2.1	71.7	13.9	11	10	10	6	3	1	2
X	10.4	1.3	6.1	16.9	4.8	4.0	2.8	3.9	2.5	2.7	2.3	2.5	50.4	25.8	6	6	6	2	2	.	.
XI	11.0	0.7	5.5	19.4	3.2	3.0	2.1	2.8	2.2	2.7	2.0	2.3	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	.
XII	8.8	0.9	5.3	21.0	3.3	3.0	1.8	2.7	2.1	2.4	2.2	2.2	0.9	0.8	3	1	.	.	.	.	.
Jahr	—	—	—	—	5.3	5.3	3.4	4.6	2.0	2.2	2.2	2.1	298.6	25.8	57	44	40	20	10	11	8

1908 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
I	16	6	78	.	.	.	.	.	.	13	10	74	.	3	.	.	.	.	16	13	70	.	.	.	.	.	.	31
II	66	34	.	.	.	.	.	.	.	69	31	.	.	.	.	.	.	.	69	31	.	.	.	.	.	.	.	29
III	26	29	10	6	.	6	16	6	.	19	39	10	6	.	3	16	6	.	16	39	6	6	3	3	13	13	.	31
IV	20	43	20	.	.	10	7	.	.	20	57	7	.	.	7	10	.	.	17	60	3	.	.	7	10	3	.	30
V	35	16	32	3	.	6	6	.	.	23	16	39	3	.	6	13	.	.	19	10	39	.	3	13	16	.	.	31
VI	23	23	20	7	.	.	23	3	.	23	13	13	13	3	.	27	7	.	20	13	23	7	7	.	17	7	7	30
VII	3	.	19	3	10	16	39	6	3	.	3	6	6	16	23	39	6	.	.	3	10	3	16	16	35	16	.	31
VIII	3	45	.	.	13	23	6	10	.	10	32	.	3	13	19	10	13	.	6	29	6	.	16	19	16	6	.	31
IX	17	23	7	13	30	7	3	.	.	7	37	7	7	33	7	3	.	.	7	33	10	3	30	7	7	3	.	30
X	26	55	.	10	.	10	.	.	.	16	48	.	19	.	6	.	10	.	13	55	.	19	3	.	.	10	.	31
XI	37	43	.	13	.	7	.	.	.	23	53	.	20	.	3	.	.	.	13	74	.	10	.	.	.	3	.	30
XII	.	61	.	6	3	10	.	19	.	.	68	.	6	.	10	.	16	.	.	74	.	.	.	13	.	13	.	31
Jahr	22	32	16	5	5	8	8	4	.	18	34	13	7	6	7	10	5	.	16	36	14	4	7	7	10	6	1	366

Litsun.

φ = 36° 9′ N. Br. λ = 120° 25′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 50 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII Seite 11 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3323 (Korrektion ±0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3324 (Korrektion ±0.0°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4407 (Korrektion ±0.0°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4535 (Korrektion ±0.0°). **Beobachter:** Die Herren Sanitätsmaate Buschmann u. Höcker.

Bemerkungen: Die Beobachtungen der Maximal-Temperatur vom Januar wie die der Minimal-Temperatur bis zum Juni erscheinen unsicher, so daß von ihrer Veröffentlichung abgesehen wird.

Die mittlere jährliche Maximal-Temperatur ist berechnet worden, in dem für die Monate Februar bis Dezember der Unterschied der mittleren Maximal- gegen die mittlere Tagestemperatur berechnet ist, die sich im Mittel zu 4.5° ergibt. Dieser Wert zu der mittleren Tages-Temperatur des Januar addiert ergibt für dessen mittlere Maximal-Temperatur 1.5°, mit welchem Wert die mittlere Maximal-Temperatur des Jahres berechnet ist.

Im Januar ist an 4 Tagen Schnee gefallen, ob in diesem Monat wie im Februar meßbarer Niederschlag gefallen ist, kann an der Hand der eingesandten Beobachtungen jedoch nicht mit Sicherheit festgestellt werden.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „D. Ue. Met. B."

Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln* Dezember 1898 bis Februar 1899 (t ⌒, außerdem im Dezember 1898w), April und Mai wie Juli 1899 bis Januar 1900, ferner März, April, Juli uud August 1900 (t ⌒, Januar 1900 ohne ⌒), Januar bis Mai 1901 (t ⌒, Januar bis März 1901 ohne t), April 1903 wie Juni 1903 bis Dezember 1904 (t T τ w ⌒, April 1903 ohne T τ) in Heft XIV Seite 29 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (t T τ w ⌒ r, Januar bis April 1905 ohne r, außerdem April bis Dezember 1906 D F) in Heft XV/XVI Seite 18 — Januar bis Dezember 1907 (t T τ w ⌒ r, außerdem Januar und August bis Dezember D F) in Heft XVII Seite 11.

1908 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	2.3	3.1	2.6	2.7	65	66	67	66	36	− 3.9	− 0.2	− 2.9	− 2.5	—	—	—	—	—	—
II	2.9	4.0	3.4	3.4	83	74	83	80	33	− 4.3	1.8	− 1.9	− 1.6	9.6	− 4.0	3.0	—	—	—
III	4.6	5.3	4.8	4.9	86	64	78	76	23	0.9	8.3	3.8	4.2	22.5	1.5	10.3	—	—	—
IV	6.3	10.7	6.5	7.8	69	51	67	62	17	9.3	15.7	10.6	11.6	22.5	10.0	16.9	—	—	—
V	10.5	11.7	10.1	10.7	74	59	71	68	24	16.6	22.3	16.9	18.2	30.0	18.0	23.9	—	—	—
VI	15.3	18.4	15.4	16.4	82	74	80	79	41	21.5	26.2	21.8	22.8	35.0	25.0	28.7	—	—	—
VII	19.6	22.1	19.9	20.5	87	76	85	83	58	24.1	28.7	24.8	25.6	34.0	23.5	29.5	26.1	17.0	21.2
VIII	19.5	21.1	19.7	20.1	85	66	81	78	42	24.3	30.1	25.3	26.2	35.0	28.0	30.8	25.0	12.0	20.5
IX	14.3	16.1	14.6	15.0	89	72	84	82	49	18.4	23.9	19.7	20.4	27.5	21.5	24.3	22.5	9.5	15.4
X	9.5	11.3	10.6	10.5	87	68	81	77	36	12.3	19.3	15.3	15.6	25.0	13.0	20.0	15.0	3.5	9.3
XI	5.1	5.9	5.9	5.6	84	60	82	75	37	3.1	10.3	5.8	6.3	18.0	8.0	11.7	9.2	− 5.0	0.5
XII	3.9	4.7	4.4	4.3	85	69	86	80	39	− 0.3	5.7	1.2	2.0	12.5	− 1.5	6.5	− 0.5	− 8.5	− 3.8
Jahr	9.5	11.2	9.8	10.2	81	67	79	76	17	10.2	16.0	11.7	12.4	35.0	—	17.3	—	—	—

1908 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung größte	tägliche kleinste	Mittel	monatl. bzw jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Zahl der Tage mit Gewitter
I	—	—	—	—	7.6	6.5	6.1	6.7	3.2	3.7	2.9	3.2	> 0.0	>0.0	4	>.	>.	>.	>.	.
II	—	—	—	—	5.1	5.0	5.2	5.1	2.5	3.3	3.3	3.0	> 0.0	>0.0	2	>.	>.	>.	>.	.
III	—	—	—	—	3.6	4.1	4.3	4.0	2.1	3.1	2.6	2.6	9.2	3.8	3	3	3	.	.	1
IV	—	—	—	—	3.4	3.7	3.0	3.4	1.6	2.1	1.3	1.7	0.0	0.0	2	.	.	.	.	.
V	—	—	—	—	4.3	4.1	3.4	3.9	2.7	3.8	2.9	3.2	30.4	11.2	8	8	5	3	1	.
VI	—	—	—	—	5.8	5.2	4.1	5.0	2.1	3.1	2.2	2.5	77.0	26.0	10	9	6	4	3	.
VII	12.0	3.0	8.3	17.0	6.7	6.7	6.7	6.7	1.9	2.9	2.6	2.5	45.3	16.1	11	9	7	3	1	3
VIII	15.5	6.0	10.3	23.0	4.9	4.8	3.3	4.3	1.7	2.7	2.2	2.2	49.6	17.8	5	4	4	3	3	3
IX	13.0	3.5	8.9	18.0	5.4	5.9	4.4	5.2	2.1	3.0	2.6	2.6	170.8	44.7	10	8	7	5	5	1
X	16.0	5.5	10.7	21.5	5.3	5.8	5.1	5.4	2.3	3.1	2.1	2.5	53.7	22.6	4	4	4	3	2	.
XI	16.0	7.0	11.2	23.0	2.3	3.2	1.9	2.5	2.4	3.4	2.0	2.6	6.3	5.8	2	2	1	1	.	.
XII	15.5	2.5	10.3	21.0	2.4	3.6	2.0	2.7	2.1	2.5	2.2	2.3	4.3	4.3	1	1	1	.	.	.
Jahr	—	—	—	—	4.7	4.9	4.1	4.6	2.2	3.1	2.4	2.6	>446.6	44.7	62	>48	>38	>22	>15	8

1908 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
I	12	8	.	4	8	8	.	62	.	8	4	.	4	15	12	.	58	.	11	7	.	7	7	19	.	48	.	26
II	.	7	10	14	.	.	3	59	7	7	7	17	10	.	7	3	48	.	7	3	17	14	3	3	3	48	.	29
III	29	13	26	6	6	6	3	10	.	37	10	7	13	17	10	.	7	.	35	6	29	6	6	3	.	13	.	31
IV	17	7	7	13	43	3	3	7	.	11	7	4	7	52	11	4	4	.	17	.	24	3	48	7	.	.	.	29
V	16	6	3	32	16	16	3	3	3	17	3	3	20	40	17	.	.	.	.	10	13	16	48	10	.	3	.	31
VI	14	17	3	17	28	7	.	.	14	.	3	.	31	45	7	.	7	7	.	.	14	32	32	11	.	.	11	29
VII	3	.	.	42	42	6	.	.	6	.	.	.	36	64	.	.	.	.	.	7	.	27	67	.	.	.	.	30
VIII	30	20	3	17	17	3	.	.	10	21	.	.	41	24	7	.	7	.	10	10	3	40	27	.	3	.	7	30
IX	33	4	4	15	15	.	4	11	15	25	.	4	25	21	4	4	14	4	29	.	4	25	21	.	4	4	14	28
X	53	7	10	20	3	.	.	3	3	38	4	4	35	8	.	.	12	.	30	10	3	37	7	3	3	3	3	29
XI	55	7	3	.	17	7	.	10	.	48	4	.	.	32	.	4	12	.	32	18	.	.	18	18	.	4	11	27
XII	8	.	.	19	8	4	.	58	4	4	.	.	7	11	7	4	67	.	17	4	.	21	8	8	.	38	4	26
Jahr	22	8	6	17	17	5	1	19	5	18	3	3	19	28	7	2	20	1	16	6	9	19	24	7	1	14	4	345

Schatsykou.

φ = 36° 6′ N. Br. λ = 120° 32′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 20 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII Seite 12 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 1455 (Korrektion +0.2°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4420 (Korrektion +0.2° nach den Vergleichen von 1908) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4807 (Korrektion +0.2° nach den Vergleichen von 1908) — ein Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Bis 8. März Herr Dube, 11. März bis 5. August Herr Ober-Sanitätssergeant Lehner, seit 12. August Herr Köhler.

Bemerkungen: Die Korrektionen der Extrem-Thermometer sind nach den vom Januar bis April des Jahres in Wasser erfolgten Vergleichen mit dem trockenen Psychro-Thermometer berechnet.

Die Angaben des Luftdrucks werden nicht veröffentlicht, da sie mit einem Aneroidbarometer angestellt sind.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „D. Ue. Met. B.":

Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln:* Dezember 1898 bis November 1899, Januar 1900, Juli 1900 bis Oktober 1901 (t w ⌓, Mai bis November 1899 und Januar bis Mai 1900 ohne w) wie Mai 1903 bis Dezember 1904 (t T τ w ⌓, Mai 1903 ohne T τ) in Band XIV Seite 25 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (t T τ w ⌓) in Band XV/XVI Seite 20 — Januar bis Dezember 1907 (t w ⌓ r) in Heft XVII Seite 12.

1908 Monat	Temperatur				nach den Extrem-Thermometern: Maximum höchstes	Maximum niedrigst.	Maximum Mittel	Minimum höchstes	Minimum niedrigst.	Minimum Mittel	Schwankung tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bez. jährlich	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel
	7a	2p	9p	Mittel																		
I	−1.7	2.6	−0.5	0.0	7.0	1.2	3.1	0.7	− 8.3	−3.2	11.5	4.3	6.3	15.3	3.7	3.9	2.4	3.3	2.0	2.4	1.7	2.0
II	−1.6	2.5	−0.7	−0.1	10.2	−3.6	3.3	3.1	−11.3	−4.6	13.5	5.0	7.9	21.5	5.2	5.0	2.6	4.3	1.8	2.1	1.8	1.9
III	3.4	7.9	4.5	5.1	23.5	−0.3	9.8	6.5	− 5.8	1.3	22.1	5.0	8.5	29.3	4.7	4.6	2.4	3.9	2.4	2.9	2.3	2.5
IV	9.6	13.4	9.3	10.4	20.8	10.3	14.7	12.2	0.4	6.8	15.0	4.5	7.9	20.4	4.9	6.0	4.2	5.0	2.6	3.5	2.9	3.0
V	15.5	20.8	16.0	17.1	29.3	15.5	22.3	15.3	8.4	12.6	14.9	4.3	9.7	20.9	4.3	5.0	3.2	4.2	3.4	3.6	3.6	3.5
VI	21.1	24.0	20.9	21.7	34.9	21.2	25.9	20.4	13.6	17.2	16.9	3.6	8.7	21.3	5.7	6.1	4.9	5.6	2.6	2.9	2.7	2.7
VII	24.1	27.5	23.7	24.8	33.2	23.8	28.6	25.3	17.6	21.3	9.9	2.5	7.3	15.6	6.8	6.8	5.8	6.5	1.8	2.5	1.9	2.1
VIII	25.5	30.5	26.4	27.2	35.8	29.3	32.4	27.7	19.4	24.2	12.2	4.7	8.2	16.4	4.3	5.4	4.3	4.7	1.3	1.8	1.7	1.6
IX	21.0	25.1	23.3	23.3	28.8	23.8	26.1	24.3	15.8	20.7	11.1	1.9	5.4	13.0	6.1	6.6	4.3	5.7	2.8	3.4	3.2	3.1
X	15.5	19.9	17.6	17.6	24.2	13.6	20.6	19.6	6.8	15.0	10.1	0.9	5.6	17.4	5.6	5.6	4.8	5.3	3.0	3.0	3.2	3.0
XI	6.4	11.0	8.2	8.4	18.7	3.2	11.8	12.5	− 2.4	6.1	8.3	1.3	5.7	21.1	4.0	5.2	2.2	3.8	2.3	3.2	2.5	2.7
XII	2.6	7.1	4.2	4.5	16.6	0.0	8.1	6.6	− 5.1	1.7	11.7	1.5	6.4	21.7	3.6	4.0	2.6	3.4	2.4	2.2	2.4	2.3
Jahr	11.8	16.0	12.7	13.3	35.8	−3.6	17.2	27.7	−11.3	9.9	22.1	0.9	7.3	47.1	4.9	5.3	3.6	4.6	2.4	2.8	2.4	2.6

1908 Monat	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobacht.-Tage
I	3.0	2.0	5	2	2	.	.	18	4	18	9	2	4	7	18	21	7	4	9	25	7	11	11	20	7	7	4	11	12	2	14	4	18	29	28
II	0.0	0.0	3	.	.	.	.	22	7	.	16	2	10	2	21	21	16	12	12	19	9	5	2	16	10	19	9	7	16	5	12	2	14	17	29
III	12.1	12.1	1	1	1	1	1	5	34	14	10	10	3	.	22	.	2	28	22	14	7	16	2	10	.	4	29	11	25	.	18	4	11	.	29
IV	9.3	4.8	4	4	3	.	.	13	27	3	20	27	.	.	7	3	7	17	3	28	31	14	.	.	.	13	.	10	27	33	13	.	.	3	30
V	57.8	33.9	3	3	3	3	3	7	21	17	10	17	7	3	17	.	14	10	3	17	28	24	3	.	.	.	24	10	28	10	17	10	.	.	29
VI	96.6	19.3	9	8	7	6	5	10	23	7	23	20	.	.	7	10	.	3	.	40	30	20	7	.	.	.	3	3	50	20	13	7	3	.	30
VII	26.1	9.2	7	7	5	2	.	2	6	38	12	17	4	4	12	4	.	21	29	12	29	.	4	4	.	.	22	34	12	8	8	.	.	16	24
VIII	22.5	12.5	2	2	2	2	2	6	12	.	18	.	18	.	12	35	6	19	6	19	3	16	.	6	25	.	13	7	27	7	7	3	3	33	16
IX	95.3	30.6	5	5	5	4	3	12	.	29	3	15	18	6	18	.	6	6	38	6	6	12	6	12	6	.	.	44	12	12	6	6	12	6	16
X	84.8	50.1	4	4	4	3	3	25	7	14	9	.	.	14	18	14	15	15	15	.	5	5	25	15	5	.	17	17	6	11	.	22	22	6	20
XI	10.5	9.3	2	2	2	1	.	11	22	4	.	.	7	7	33	15	2	12	10	8	2	10	25	20	10	4	36	.	10	6	12	12	8	12	24
XII	19.7	12.0	3	3	2	2	1	15	9	.	.	.	4	13	59	.	15	20	.	.	8	8	20	30	.	15	15	.	.	5	25	20	20	.	21
Jahr	437.7	50.1	48	41	36	24	18	12	14	12	11	9	6	5	20	10	8	14	12	16	14	12	9	11	5	5	14	13	19	10	12	8	9	10	296

Tsingtau.

φ = 36° 4′ N. Br. λ = 120° 17′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 24.0 m bis zum 30. April 1905.
φ = 36° 4′ N. Br. λ = 120° 19′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 50.0 m vom 1. Mai bis 31. August 1905. Seehöhe des Barometergefäßes = 78.64 m seit dem 1. September 1905.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII Seite 12 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Ein Richardscher Barograph — ein Richardscher Thermograph — ein Berkleyscher Anemograph — ein Sonnenscheinautograph — ein registrierender Regenmesser System Fuess-Hellmann — Stationsbarometer R. Fuess No. 1361 (Korrektion +0.1) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 18 a (Korrektion —0.1°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 18 b (Korrektion —0.1°, im März und Juli ist als Korrektion —0.2° angewandt) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 5392 (Korrektion —0.3° Januar, —0.2° Februar und März) bis 15. März Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4380 (Korrektion —0.2° März, —0.1° April, ±0.0° Mai und Juni, —0.1° Juli und August, ±0.0° September, —0.1° Oktober bis Dezember) vom 16. März bis 14. Dezember, Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6080 (Korrektion —0.1°) seit 15. Dezember — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4792 (Korrektion —0.2° bis März, —0.1° April bis Juni, —0.2° Juli und August, —0.1° September und Oktober, ±0.0° November, —0.1° Dezember) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte und ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Kaiserliches Observatorium.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „D. Ue. Met. B.":

1. Terminbeobachtungen: *In extenso:* Juli 1898 bis Juni 1899 (b D F t T τ w ⌒ r, Juli bis November 1898 ohne T τ) in Heft IX Seite 15 — Juli 1899 bis Dezember 1901 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft XII Seite 101.
   In Monatsmitteln: Juli 1898 bis Dezember 1906 (b D F t T τ w ⌒ r, Juli bis Dezember 1898 ohne T τ, Juli 1898 ohne r) in Heft XV/XVI Seite 21 — Januar bis Dezember 1907 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft XVII Seite 12.
2. Barograph: *In Monatsmitteln:* Juni bis Dezember 1907 in Heft XVII Seite 14.
3. Thermograph: *In Monatsmitteln:* Juni bis Dezember 1907 in Heft XVII Seite 14.
4. Anemograph: *In Monatsmitteln:* September 1899 bis April 1900, September 1900 bis April 1905, September 1905 bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 28 — Januar bis Dezember 1907 in Heft XVII Seite 15.
5. Sonnenscheinautograph: *In Monatsmitteln:* Juni 1905 bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 29 — Januar bis Dezember 1907 in Heft XVII Seite 15.

Außerdem sind Berichte über die Witterung und die phänologischen Erscheinungen laufend in den „Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie" veröffentlicht.

1908	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur									
																				nach den Extrem-Thermometern					
																				Maximum			Minimum		
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel
I	65.0	63.9	64.8	64.6	72.2	53.2	3.0	3.3	3.1	3.1	78	69	73	73	35	-3.0	0.2	-1.7	-1.6	10.2	-2.1	2.5	0.2	-12.8	-5.4
II	63.9	63.0	63.9	63.6	69.4	54.9	2.8	3.2	3.0	3.0	76	64	72	71	30	-4.9	0.8	-1.8	-1.9	7.6	-4.8	2.1	3.2	-12.8	-6.0
III	61.5	60.5	61.3	61.1	69.0	47.3	3.9	4.1	4.0	4.0	75	60	70	68	18	1.1	5.0	2.6	2.8	21.5	0.4	6.6	6.2	-9.0	-0.4
IV	57.9	57.2	58.0	57.7	62.3	46.1	5.5	5.6	5.7	5.6	70	59	70	66	18	7.5	10.5	8.1	8.6	17.4	7.3	12.7	11.1	1.4	6.0
V	52.1	51.4	51.7	51.7	60.6	44.1	8.7	8.3	8.0	8.3	75	59	67	67	18	13.8	17.3	14.6	15.1	29.5	11.4	19.3	18.8	5.9	11.8
VI	48.9	48.5	48.7	48.7	54.4	37.5	13.3	13.9	13.4	13.5	81	74	82	79	17	19.5	21.7	19.2	19.9	30.0	19.5	23.7	20.0	13.9	17.3
VII	47.1	46.9	47.3	47.1	53.1	44.0	18.6	19.1	18.9	18.9	94	86	95	92	61	22.1	24.1	22.0	22.6	31.4	21.0	25.3	24.8	17.7	21.0
VIII	50.8	50.2	50.7	50.6	57.4	44.0	18.8	19.4	18.8	19.0	85	71	81	79	45	23.7	27.6	24.6	25.1	35.6	24.1	28.8	25.8	16.8	22.0
IX	54.5	53.7	54.4	54.2	60.3	48.1	14.4	14.4	14.6	14.5	84	68	79	77	32	19.6	22.9	20.6	20.9	27.3	19.1	24.0	23.8	12.0	18.2
X	58.9	58.0	58.8	58.6	64.6	53.8	10.3	10.5	10.5	10.4	81	66	74	74	43	14.8	18.5	16.2	16.4	23.2	11.1	19.5	18.3	7.1	13.1
XI	61.8	60.9	61.8	61.5	69.9	55.9	5.9	6.4	6.2	6.2	82	65	74	74	35	5.8	10.4	7.7	7.9	18.0	4.4	11.0	13.9	-3.3	4.7
XII	63.6	62.6	63.6	63.2	74.7	52.0	3.9	3.8	4.2	4.0	72	55	68	65	27	1.6	5.4	3.4	3.4	13.0	-1.1	6.8	7.5	-7.2	0.6
Jahr	57.2	56.4	57.1	56.9	74.7	37.5	9.1	9.3	9.2	9.2	79	66	75	74	17	10.1	13.7	11.3	11.6	35.6	-4.8	15.2	25.8	-12.8	8.6

1908	Temperatur nach den Extrem-Thermometern				Temperatur nach dem Thermographen						Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Zahl der Tage mit	
	Schwankung				Maximum			Minimum													Zahl der Tage						
Monat	größte	tägliche kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährlich	höchstes	niedrigst.	Mitt.	höchstes	niedrigst.	Mitt.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	≧0.0	≧0.2	≧1.0	≧5.0	≧10.0	Gewitter	Wetterleucht.
I	17.0	1.6	7.9	23.0	9.6	-5.3	1.2	1.7	-9.1	-4.3	6.0	6.6	4.9	5.8	2.8	3.3	3.6	3.3	11.9	8.2	9	5	4	1	.	.	.
II	15.6	3.1	8.1	20.4	7.0	-5.4	1.4	3.4	-10.1	-4.7	5.1	5.6	4.2	5.0	2.4	3.0	3.1	2.8	3.2	3.0	2	2	1	.	.	.	.
III	15.3	2.2	7.0	30.5	21.4	0.2	6.6	7.4	-8.6	0.0	5.8	5.6	4.6	5.3	2.6	3.6	3.2	3.1	16.0	13.0	4	2	2	1	1	.	1
IV	11.2	3.9	6.7	16.0	17.1	7.3	12.5	10.0	2.2	6.0	5.3	5.5	5.4	5.4	2.4	3.7	2.8	3.0	7.9	4.1	8	6	2	.	.	1	.
V	17.4	1.5	7.5	23.6	29.8	10.9	19.2	16.3	6.4	11.9	4.9	4.4	4.2	4.5	3.4	4.1	4.3	3.9	65.4	30.8	9	8	6	4	3	4	1
VI	14.1	3.1	6.4	16.1	30.0	19.8	23.6	19.8	15.1	17.3	6.7	6.1	5.4	6.1	2.9	3.5	3.2	3.2	84.1	29.3	15	14	7	4	3	4	4
VII	10.9	1.4	4.3	13.7	31.4	20.5	25.1	24.4	17.9	21.0	6.8	6.5	7.2	6.8	2.5	3.4	3.2	3.0	50.4	15.8	16	11	8	3	2	8	.
VIII	11.7	1.7	6.8	18.8	35.6	25.7	28.6	25.9	17.4	22.1	5.0	4.9	3.7	4.5	2.3	3.3	3.0	2.9	44.9	20.6	6	5	4	3	3	4	3
IX	10.8	0.8	5.8	15.3	26.4	18.7	23.6	23.6	12.6	18.3	6.0	6.0	4.9	5.6	2.5	3.6	3.5	3.2	185.9	71.1	9	7	7	5	3	1	.
X	12.8	3.2	6.4	16.1	23.0	11.2	19.3	17.8	7.4	13.6	5.4	5.9	5.4	5.6	2.3	2.6	2.4	2.4	82.8	41.1	8	3	3	2	2	.	.
XI	14.0	1.6	6.3	21.3	17.8	4.0	10.9	12.6	-1.3	4.5	2.5	3.5	2.0	2.7	2.5	3.5	2.7	2.9	15.2	13.3	4	4	2	1	1	.	.
XII	14.6	1.6	6.2	20.2	12.8	-0.3	6.5	7.6	-6.7	0.2	3.2	3.7	2.3	3.1	2.5	3.2	2.7	2.8	14.0	7.5	2	2	2	2	.	.	.
Jahr	17.4	0.8	6.6	48.4	35.6	-5.4	14.9	25.9	-10.1	8.8	5.2	5.4	4.5	5.0	2.6	3.4	3.1	3.0	581.7	71.1	92	69	48	26	18	22	9

1908 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
I	24	10	5	11	8	.	2	40	.	19	5	5	19	8	.	.	44	.	29	10	5	13	8	.	.	34	.	31
II	29	2	7	21	.	.	2	40	.	16	2	7	17	9	2	7	40	.	29	3	9	21	7	2	.	29	.	29
III	34	8	5	42	5	.	2	3	.	26	3	5	47	6	.	.	13	.	35	2	8	40	6	.	.	8	.	31
IV	20	22	7	22	25	2	.	.	3	5	2	2	42	42	8	.	.	.	8	12	.	38	35	7	.	.	.	30
V	8	13	3	24	31	8	3	10	.	10	6	3	32	39	10	.	.	.	2	10	2	31	35	16	.	3	.	31
VI	5	23	3	23	32	12	.	2	.	2	.	.	27	55	8	7	2	.	.	3	3	38	27	28	.	.	.	30
VII	2	2	2	48	37	10	.	.	.	.	.	.	47	47	6	.	.	.	2	5	2	42	47	3	.	.	.	31
VIII	16	32	5	24	16	2	.	2	3	15	5	.	48	19	3	3	6	.	6	13	6	55	16	3	.	.	.	31
IX	32	7	5	15	10	13	10	8	.	23	2	2	30	28	2	2	12	.	23	8	2	32	25	5	.	5	.	30
X	45	16	8	18	3	2	2	6	.	19	3	5	39	8	2	2	23	.	24	11	3	42	3	5	3	8	.	31
XI	42	22	3	.	13	8	2	10	.	27	8	8	3	23	.	3	27	.	20	22	3	8	13	17	2	12	3	30
XII	10	.	2	21	3	5	5	53	.	.	.	.	18	3	8	10	61	.	8	6	6	26	6	5	5	37	.	31
Jahr	22	13	5	23	15	5	2	15	.	13	3	3	31	24	4	3	19	.	16	9	4	32	19	8	1	11	.	366

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

1908 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	0.21	0.23	0.15	0.03	−0.10	−0.01	0.29	0.47	0.69	**0.89**	0.69	0.23
II	0.19	0.15	0.00	−0.15	−0.14	−0.02	0.17	0.46	0.64	**0.70**	0.61	0.26
III	0.51	0.36	0.13	−0.01	−0.01	0.08	0.34	0.60	0.77	**0.86**	0.58	0.25
IV	0.02	−0.12	−0.25	−0.39	−0.37	−0.09	0.23	0.48	0.71	**0.83**	0.68	0.40
V	0.23	0.09	−0.07	−0.12	−0.03	0.20	0.42	0.62	0.70	**0.74**	0.62	0.41
VI	0.14	−0.04	−0.09	−0.11	−0.07	0.11	0.30	0.47	0.44	**0.51**	0.41	0.29
VII	0.00	−0.13	−0.24	−0.26	−0.14	0.00	0.17	0.36	0.37	0.38	0.36	0.27
VIII	−0.04	−0.16	−0.21	−0.23	−0.08	0.14	0.32	0.49	0.61	**0.61**	0.42	0.19
IX	0.13	0.02	−0.07	−0.12	−0.08	0.14	0.32	0.39	0.49	**0.54**	0.43	0.19
X	−0.02	−0.06	−0.20	−0.23	−0.14	0.04	0.35	0.69	**0.79**	0.76	0.63	0.31
XI	0.06	−0.01	−0.15	−0.22	−0.24	−0.08	0.25	0.57	0.77	**0.84**	0.61	0.17
XII	0.16	0.23	0.13	−0.07	−0.17	0.06	0.18	0.47	0.76	**0.81**	0.40	−0.15
Jahr	0.13	0.05	−0.07	−0.16	−0.13	0.04	0.27	0.51	0.65	**0.71**	0.54	0.24

1908 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck Mittel	höchster	niedrigster	Registr. Tage
I	−0.42	−0.75	**−0.81**	−0.80	−0.61	−0.39	−0.21	−0.07	0.08	0.15	0.12	0.06	64.69	73.3	52.9	31
II	0.33	−0.76	**−0.88**	−0.86	−0.69	−0.50	−0.13	0.02	0.20	0.28	0.35	0.33	63.72	70.3	54.4	29
III	−0.25	−0.70	−0.98	**−1.05**	−0.97	−0.81	−0.51	−0.20	0.12	0.26	0.36	0.32	61.17	69.6	46.6	31
IV	−0.01	−0.38	−0.68	−0.77	**−0.82**	−0.73	−0.48	−0.04	0.41	0.49	0.46	0.39	57.63	62.3	45.6	30
V	0.08	−0.24	−0.60	−0.82	**−0.90**	−0.84	−0.64	−0.30	0.04	0.15	0.19	0.08	51.65	61.3	42.9	31
VI	0.05	−0.14	−0.35	−0.53	**−0.70**	−0.64	−0.51	−0.25	0.09	0.22	0.20	0.09	48.62	54.8	37.2	30
VII	0.06	−0.09	−0.34	−0.42	**−0.60**	−0.58	−0.34	0.02	0.28	**0.39**	0.33	0.29	46.98	53.3	43.4	31
VIII	−0.04	−0.26	−0.54	−0.65	**−0.73**	−0.67	0.43	−0.09	0.26	0.37	0.35	0.28	50.46	57.6	43.0	31
IX	−0.13	−0.44	**−0.73**	**−0.73**	−0.69	−0.55	−0.33	0.02	0.30	0.28	0.28	0.26	54.15	60.4	47.7	30
X	−0.20	−0.59	−0.70	**−0.72**	−0.71	−0.53	−0.31	−0.05	0.19	0.29	0.28	0.19	58.59	64.6	53.8	31
XI	−0.30	−0.64	**−0.76**	−0.75	−0.65	−0.43	−0.20	0.04	0.27	0.34	0.31	0.28	61.55	70.1	55.1	30
XII	−0.50	−0.77	**−0.80**	−0.70	−0.62	−0.32	−0.10	0.10	0.22	0.27	0.28	0.28	63.37	74.7	52.0	31
Jahr	−0.17	−0.48	−0.68	**−0.73**	−0.72	−0.58	−0.35	−0.07	0.20	0.29	0.29	0.24	56.88	74.7	37.2	366

Harmonische Konstituenten der täglichen Luftdruckschwankung nach der Formel

$$db = A_1 \sin(x + A_1) + A_2 \sin(2x + A_2).$$

1908	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahr
a_1	0.31	0.37	**0.49**	0.37	0.39	0.26	**0.21**	0.37	0.33	0.41	0.36	0.37	0.35
A_1	10°0	16°7	15°6	354°4	348°4	348°7	354°2	356°3	11°6	353°7	3°6	22°6	3°6
T_1	$5^{20}a$	$4^{53}a$	$4^{58}a$	$6^{22}a$	$6^{46}a$	$6^{45}a$	$6^{23}a$	$6^{15}a$	$5^{14}a$	$6^{25}a$	$5^{46}a$	$4^{30}a$	$5^{46}a$
a_2	0.48	0.51	0.58	**0.60**	0.50	0.38	**0.37**	0.43	0.43	0.49	0.52	0.45	0.47
A_2	156°3	151°2	142°6	141°3	139°3	137°6	138°5	147°5	150°0	154°8	155°3	160°6	147°9
T_2	9^{47}	9^{58}	10^{15}	10^{17}	10^{21}	10^{25}	10^{23}	10^{05}	10^{00}	9^{50}	9^{49}	9^{39}	10^{04}
Δ	**0.057**	0.042	0.037	0.055	**0.027**	0.034	0.040	0.029	0.047	0.047	**0.027**	0.044	0.046
δ	**0.023**	0.017	0.015	0.023	**0.011**	0.014	0.017	0.012	0.019	0.019	**0.011**	0.018	0.018
Beobacht.-Tage	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

1908 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Temperaturmittel	Regist.-Tage
I	−0.7	−0.8	−0.9	−1.0	−1.2	−1.3	**−1.4**	−1.2	−0.7	−0.2	0.6	1.2	1.6	**1.8**	**1.8**	1.5	1.0	0.7	0.4	0.1	−0.1	−0.3	−0.4	−0.5	−1.5	31
II	−1.2	−1.4	−1.6	−1.8	−1.9	**−2.1**	**−2.1**	−1.8	−0.9	−0.2	0.7	1.6	2.3	**2.6**	2.4	2.2	1.7	1.2	0.8	0.5	0.1	−0.2	0.4	−0.6	−1.9	29
III	−1.2	−1.5	−1.6	−1.8	−1.8	**−1.9**	−1.7	−0.9	0.0	0.9	1.4	2.0	**2.4**	2.2	2.0	1.6	1.0	0.6	0.4	0.1	−0.3	−0.6	−0.7	−1.0	2.8	31
IV	−1.1	−1.2	−1.5	−1.8	−1.9	**−2.0**	−1.2	0.6	0.3	1.4	2.2	2.7	**2.3**	1.9	1.6	1.2	0.5	0.1	−0.2	−0.3	−0.5	−0.5	−0.6	−0.7	8.7	30
V	−1.6	−1.6	−1.8	−1.9	**−2.2**	−2.0	−1.3	−0.7	0.1	0.8	1.6	2.2	2.2	**2.3**	2.1	2.2	1.6	1.0	0.4	0.0	−0.4	−0.8	−1.1	−1.2	15.1	31
VI	−1.2	−1.2	**−1.5**	−1.4	−1.3	−1.0	−0.5	0.1	0.9	1.6	1.8	1.9	**2.0**	1.7	1.5	1.3	0.7	0.1	−0.5	−0.7	−0.8	−1.0	−1.2	−1.2	20.0	30
VII	−0.9	**−1.0**	**−1.0**	**−1.0**	**−1.0**	−0.8	−0.5	0.0	0.3	0.6	1.1	1.5	**1.6**	1.4	1.2	1.0	0.8	0.4	−0.2	−0.5	−0.6	−0.6	0.7	−0.8	22.0	24
VIII	−1.5	−1.6	−1.8	−2.0	**−2.2**	−2.0	−1.3	−0.7	0.1	0.8	1.6	2.3	**2.5**	**2.5**	2.2	0.9	1.4	0.7	0.2	−0.1	−0.3	−0.6	−1.0	−1.1	24.5	22
IX	−0.8	−1.0	−1.2	−1.3	−1.5	**−1.6**	−1.4	−0.7	0.0	0.7	1.3	1.8	1.9	**2.0**	1.8	1.5	0.9	0.3	0.0	−0.2	−0.3	−0.5	−0.7	0.9	20.9	30
X	−0.9	−1.1	−1.4	−1.5	−1.7	**−1.9**	−1.6	−1.0	−0.3	0.5	1.3	1.7	2.0	**2.1**	2.0	1.6	1.1	0.6	0.3	0.1	−0.2	−0.4	−0.6	−0.8	16.4	31
XI	−0.7	−0.9	−1.2	−1.3	−1.7	**−1.9**	−2.1	−1.5	−0.7	0.1	0.9	1.6	2.0	**2.5**	2.2	1.9	1.2	0.9	0.4	0.1	−0.2	−0.4	−0.7	0.7	7.9	30
XII	−0.7	−0.9	−1.1	−1.3	−1.4	−1.6	**−1.7**	−1.4	−0.8	0.0	0.6	1.2	1.7	**2.0**	**2.0**	1.6	1.1	0.9	0.5	0.2	0.0	0.2	−0.4	−0.6	3.3	31
Jahr	−1.0	−1.2	−1.4	−1.5	**−1.7**	**−1.7**	−1.4	−0.9	−0.1	0.6	1.3	1.8	2.0	**2.1**	1.9	1.5	1.1	0.6	0.2	−0.1	−0.3	−0.5	−0.7	−0.8	11.5	350

Harmonische Konstituenten der täglichen Temperaturschwankung nach der Formel

$$dt = a_1 \sin(x + A_1) + a_2 \sin(2x + A_2) + a_3 \sin(3x + A_3) + a_4 \sin(4x + A_4).$$

1908	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahr
a_1	1.34	2.03	1.88	1.72	2.09	1.69	**1.23**	**2.11**	1.57	1.70	1.84	1.57	1.69
A_1	215°8	213°4	229°5	241°9	233°2	253°3	246°6	231°3	229°6	224°1	214°5	212°5	228°6
T_1	$3^{37}p$	$3^{46}p$	$2^{42}p$	$1^{52}p$	$2^{27}p$	$1^{07}p$	$1^{34}p$	$2^{35}p$	$2^{42}p$	$3^{04}p$	$3^{42}p$	$3^{50}p$	$2^{46}p$
a_2	0.55	0.67	0.66	**0.84**	0.47	0.42	**0.32**	0.57	0.58	0.58	0.72	0.56	0.55
A_2	37°2	41°6	70°8	86°5	66°8	85°0	59°6	73°1	66°4	63°7	48°5	44°6	61°4
T_2	1^{46}	1^{37}	0^{38}	0^{07}	0^{58}	0^{10}	1^{01}	0^{31}	0^{47}	0^{53}	1^{23}	1^{31}	0^{57}
a_3	0.12	**0.15**	0.13	**0.15**	0.13	0.12	0.03	**0.01**	0.06	0.08	0.12	0.10	0.06
A_3	221°3	225°0	285°2	318°7	354°2	34°8	76°0	180°0	275°0	279°2	257°9	233°8	281°1
a_4	0.03	**0.01**	0.03	0.05	0.05	0.08	0.04	0.04	**0.10**	0.05	0.07	0.04	0.04
A_4	145°0	166°0	261°3	176°9	253°6	213°7	95°2	74°7	234°1	239°5	225°0	230°7	223°7
Δ	0.07	0.07	0.11	**0.13**	0.11	0.08	0.11	0.11	**0.05**	0.07	0.10	0.07	0.04
δ	0.03	0.03	0.04	**0.05**	0.05	0.03	0.04	0.05	**0.02**	0.03	0.04	0.03	0.02
Beobacht.-Tage	31	29	31	30	31	30	24	22	30	31	30	31	350

Eintrittszeiten der Temperatur-Extreme und Mittel.*)

1908	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sepbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr	Jahr
Minimum	6.8 a (7.0)a	6.0 a (6.5)a	5.4 a (6.0)a	5.0 a (5.7)a	5.0 a (5.0 a	3.6 a (2.9)a	3.5 a (4.0 a	4.6 a (5.0)a	5.5 a (5.8)a	5.8 a (5.9)a	6.4 a (6.8)a	6.4 a (6.6)a	5.3 a (5.6)a
Maximum	1.9 p (2.8)p	2.2 p (2.0)p	1.3 p (1.0)p	0.4 p (0.0)p	1.8 p (1.6)p	0.2 p (0.8)p	1.6 p (0.9 p	1.8 p (1.6 p	1.8 p (1.8)p	1.8 p (2.0)p	2.1 p (2.1)p	2.2 p (2.5 p	1 8 p (1.6)p
Mittel...	10.2 a (10.2)a	10.2 a (10.2)a	9.1 a (9.0)a	8.5 a (8.6)a	8.8 a (8.8)a	7.8 a (7.8)a	8.4 a (8.0)a	8.9 a (8.9)a	9.1 a (9.1)a	9.4 a (9.4)a	10.0 a (9.9)a	10.1 a (10.0)a	9.2 a (9.2)a
Mittel...	8.2 p (8.2)p	9.1 p (9.1)p	8.2 p (8.1)p	6.4 p (6.0)p	7.7 p (7.7)p	6.2 p (6.1 p	6.6 p (6.5)p	7.9 p (7.6)p	7.2 p (7.2)p	8.4 p (8.4)p	9.0 p (9.0)p	9.5 p (9.4)p	7.8 p (7.7)p

Bemerkung

*) Die Werte der ersten Reihe geben die Zeit an, welche man aus den durch die harmonischen Konstituenten dargestellten Kurven erhält, die eingeklammerten Zahlen sind als die Zeit erhalten, welche man durch die graphische Darstellung aus den Stundenwerten erhält, die der gesuchten Zeit benachbart sind.

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1908 Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel	Registr.-Tage
I	5.1	5.4	5.5	5.5	5.6	5.5	5.0	**4.9**	5.4	5.7	5.6	5.6	5.8	5.8	5.9	5.9	**6.0**	5.8	5.6	5.2	5.3	5.2	5.1	5.1	5.5	31
II	5.3	5.2	5.1	5.2	5.2	5.3	**4.5**	5.0	4.9	5.4	5.1	5.2	5.5	5.6	5.8	5.9	6.1	6.0	6.1	**6.2**	6.1	5.9	5.6	5.6	5.5	28
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	4.9	4.6	**4.2**	4.4	4.4	4.5	4.5	5.1	5.2	5.3	5.6	5.7	6.1	6.6	6.6	**6.7**	6.4	6.0	5.6	5.4	5.3	5.0	5.0	5.3	5.4	28
V	6.0	5.7	5.5	5.6	**5.2**	5.5	5.9	5.6	5.7	5.8	6.2	6.4	6.7	7.2	7.3	7.8	**7.9**	**7.9**	7.7	7.1	7.2	7.1	6.7	6.3	6.5	31
VI	5.8	5.3	4.9	4.7	**4.6**	4.7	4.8	5.0	5.2	5.5	5.2	5.6	6.0	6.2	6.2	**6.6**	6.5	6.4	5.9	6.0	5.7	6.0	5.6	5.6	5.6	30
VII	5.1	4.9	4.7	4.8	4.6	**4.5**	4.6	**4.5**	4.9	5.3	5.5	5.7	6.0	6.1	6.2	**6.4**	6.0	6.1	6.1	6.0	5.8	5.7	5.5	5.2	5.4	31
VIII	4.6	**4.2**	**4.2**	**4.2**	4.5	4.4	4.4	4.3	5.1	5.4	5.3	5.6	5.5	5.9	6.3	**6.4**	6.3	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.0	4.8	5.2	31
IX	5.6	5.7	5.4	4.9	4.5	4.7	4.6	**4.2**	4.8	5.6	5.7	5.8	6.2	6.4	**6.5**	6.3	6.4	6.2	6.0	6.1	6.1	6.1	5.9	5.7	5.7	30
X	4.7	4.5	4.4	**4.2**	4.6	4.4	4.4	4.3	4.7	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.2	5.4	**5.5**	5.4	5.1	4.5	4.5	4.6	4.7	4.8	31
XI	4.8	4.8	4.8	**4.6**	**4.6**	**4.6**	4.7	5.0	5.2	5.7	5.6	5.9	6.2	6.6	**6.8**	6.7	6.2	6.1	5.9	5.5	5.0	5.3	5.3	5.3	5.5	30
XII	4.6	**4.4**	4.5	4.7	4.6	4.5	4.6	4.5	4.8	4.9	5.3	5.5	**5.7**	**5.7**	**5.7**	**5.7**	5.4	5.0	5.2	4.9	5.0	5.1	5.0	4.8	5.0	31
Jahr*)	5.1	4.9	4.8	4.8	4.8	4 8	**4.7**	**4.7**	5.1	5.4	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	**6.4**	6.3	6.1	6.0	5.8	5.6	5.5	5.4	5.5	5.5	332

*) Mit März 1907 berechnet.

Abweichung der Stundenmittel der relativen Feuchtigkeit vom Tagesmittel.

1908 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Relative Feuchtigkeit Mittel	Relative Feuchtigkeit niedr.	Registrier-Tage
IX	6	7	7	7	8	8	8	4	1	−3	−7	−10	−10	−10	−10	−9	−7	−4	−2	0	2	2	4	5	77	32	24
X	3	4	6	7	8	8	7	5	2	−1	−5	−6	−7	−8	−8	7	−5	−3	−2	0	0	1	1	2	74	37	31
XI	2	3	4	5	6	8	9	8	5	2	−1	−5	−7	−9	−9	−8	−7	−5	−3	−1	0	1	2	2	73	43	30
XII	7	7	7	8	7	8	6	6	4	2	−2	−5	−9	−11	−13	−11	−9	−7	−4	−2	2	3	4	4	66	24	31

Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins nach den Aufzeichnungen des Sonnenschein-Autographen.

1908 Monat	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	Vormittag h	Vormittag m	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	Nachmitt. h	Nachmitt. m	Tagessumme h	Tagessumme m	Registrier-Tage
I	.	.	1	21	34	36	38	2	10	36	31	31	19	1	.	.	1	58	4	08	31
II	.	.	7	32	41	39	42	2	40	42	41	37	22	3	.	.	2	24	5	04	29
III	.	1	14	30	36	36	35	2	31	37	33	31	24	11	.	.	2	16	4	47	31
IV	.	12	25	31	37	39	41	3	05	42	34	34	27	20	15	.	2	52	5	57	30
V	2	23	30	37	38	41	43	3	36	46	47	43	39	29	20	4	3	48	7	24	31
VI	5	23	27	31	35	39	38	3	17	38	36	40	41	40	29	11	3	54	7	11	30
VII	8	22	24	25	28	32	32	2	50	37	33	35	33	29	28	12	3	28	6	18	31
VIII	4	34	39	45	49	49	50	4	30	51	49	47	45	40	37	9	4	38	9	08	31
IX	.	9	31	37	37	38	40	3	12	36	38	36	32	27	12	.	3	00	6	12	30
X	.	.	20	37	43	43	41	3	05	41	38	40	35	18	.	.	2	53	5	57	31
XI	.	.	10	45	50	49	49	3	23	50	46	50	43	13	.	.	3	22	6	45	30
XII	.	.	1	38	47	48	47	3	00	45	44	36	22	2	.	.	2	28	5	29	31
Jahr	2	10	19	34	40	41	41	3	07	42	39	38	32	19	12	3	3	05	6	12	366

Tschalientau.

φ = 35° 54′ N. Br. λ = 120° 52′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 70 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 29 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 554 (Korrektion ±0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 553 (Korrektion —0.1°) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Der Leuchtfeuerwärter von Tschalientau. **Frühere Beobachtungen**: Veröffentlicht sind in den „D. Ue. Met. B.": Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln* Juli 1899 bis Dezember 1904 (t w ⌒, Oktober bis Dezember 1899 ohne w, außerdem Januar bis Dezember 1904 D F) in Heft XIV Seite 27 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (D F t w ⌒, außerdem Januar bis Dezember 1906 r) in Heft XV/XVI Seite 29 — Januar bis Dezember 1907 (D F t w ⌒ r) in Heft XVII Seite 16.

1908 Monat	Dunstspannung 7a	Dunstspannung 2p	Dunstspannung 9p	Dunstspannung Mittel	Relat. Feuchtigkeit 7a	Relat. Feuchtigkeit 2p	Relat. Feuchtigkeit 9p	Relat. Feuchtigkeit Mittel	Relat. Feuchtigkeit niedrigste	Temperatur 7a	Temperatur 2p	Temperatur 9p	Temperatur Mittel	Bewölkung 7a	Bewölkung 2p	Bewölkung 9p	Bewölkung Mittel	Windstärke 7a	Windstärke 2p	Windstärke 9p	Windstärke Mittel	Niederschlag Summe	Niederschlag Max. p. Tag	Zahl der Tage ≧0.0	Zahl der Tage ≧0.2	Zahl der Tage ≧1.0	Zahl der Tage ≧5.0	Zahl der Tage > 10.0	Zahl der Tage mit Gewitter
I	4.0	4.2	4.2	4.1	89	87	89	88	62	0.5	0.6	0.0	0.0	7.3	7.2	5.2	6.5	3.8	3.5	3.7	3.7	19.7	8.0	4	3	3	2	.	.
II	3.8	4.2	4.1	4.1	95	95	95	95	83	−1.9	−0.6	−0.0	−1.1	6.6	6.2	4.9	5.9	3.8	3.3	3.9	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.
III	4.8	5.4	5.0	5.1	92	90	90	91	59	1.7	3.5	2.7	2.6	6.8	6.3	4.5	5.8	3.4	3.1	3.4	3.3	11.8	11.8	1	1	1	1	1	.
IV	6.6	7.2	6.8	6.9	85	81	87	84	64	7.4	9.3	7.6	8.0	6.5	6.2	5.6	6.1	2.8	2.6	2.4	2.6	12.6	7.1	3	2	2	2	.	.
V	9.4	10.1	9.4	9.6	86	82	86	84	38	12.6	14.5	12.9	13.2	5.5	5.2	4.0	4.9	3.8	3.3	3.5	3.5	48.8	31.0	3	3	3	3	2	.
VI	14.8	15.9	14.8	15.2	90	86	91	89	57	19.1	21.1	18.9	19.5	7.2	6.5	4.9	6.2	2.9	3.0	3.0	3.0	150.3	60.7	6	6	6	6	4	.
VII	19.7	21.1	19.7	20.2	96	91	96	94	79	22.6	24.6	22.6	23.1	8.0	7.2	7.7	7.6	2.4	2.4	2.5	2.4	239.8	113.4	7	7	7	5	5	2
VIII	21.5	22.3	21.2	21.7	90	85	90	88	60	25.1	26.7	24.9	25.4	6.0	4.3	4.0	4.8	3.2	3.0	3.2	3.1	50.5	37.3	2	2	2	2	2	2
IX	15.9	16.5	15.8	16.1	85	82	83	83	59	21.1	22.3	21.3	21.5	6.8	6.3	5.1	6.1	3.9	3.4	4.0	3.8	396.7	190.8	5	5	5	5	5	.
X	11.8	12.5	12.2	12.1	82	80	82	81	51	16.7	18.0	17.2	17.3	6.2	6.3	5.4	6.0	3.5	2.6	2.7	2.9	58.0	20.2	4	4	4	3	3	.
XI	6.9	6.7	6.7	6.8	76	71	73	73	52	9.3	10.1	9.4	9.6	5.7	5.1	2.7	4.5	4.7	4.5	4.5	4.6	16.2	10.5	2	2	2	2	1	.
XII	5.2	5.4	5.3	5.3	79	78	79	79	51	4.9	5.6	5.1	5.2	4.5	4.1	2.1	3.6	3.9	3.9	3.8	3.9	66.6	42.4	3	3	3	2	2	.
Jahr	10.4	11.0	10.4	10.6	87	84	87	86	38	11.5	13.0	11.8	12.0	6.4	5.9	4.7	5.7	3.5	3.2	3.4	3.4	1071.0	190.8	40	38	38	33	25	4

1908 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	7a NE	7a E	7a SE	7a S	7a SW	7a W	7a NW	7a C	2p N	2p NE	2p E	2p SE	2p S	2p SW	2p W	2p NW	2p C	9p N	9p NE	9p E	9p SE	9p S	9p SW	9p W	9p NW	9p C	Beobachtungs-Tage
I	45	8	3	3	5	8	5	23	.	37	13	.	5	13	8	8	16	.	40	10	.	3	13	7	.	27	.	31
II	45	9	.	7	3	9	7	21	.	38	12	.	7	12	3	14	14	.	43	12	.	10	7	9	2	17	.	29
III	32	16	3	18	18	6	3	3	.	24	15	6	15	27	6	.	6	.	34	11	10	24	11	.	.	10	.	31
IV	20	25	5	7	13	17	2	12	.	10	15	10	20	20	17	7	2	.	2	34	3	17	22	9	3	9	.	30
V	13	10	5	18	13	23	17	.	.	19	13	6	18	11	26	.	6	.	10	23	6	18	26	8	3	6	.	31
VI	.	7	17	15	15	20	17	7	3	10	13	3	23	25	18	7	.	.	5	8	7	33	30	13	3	.	.	30
VII	2	13	13	44	21	2	5	2	.	5	16	16	39	23	.	.	.	.	8	10	18	47	15	3	.	.	.	31
VIII	31	8	13	11	23	3	3	8	.	18	18	6	29	19	.	6	3	.	8	13	24	29	10	.	6	8	.	31
IX	15	10	.	27	2	22	13	12	.	15	10	2	25	8	18	8	13	.	13	7	7	40	7	13	.	13	.	30
X	23	11	19	10	10	.	13	15	.	16	11	15	19	11	3	10	15	.	19	16	13	21	8	6	.	13	3	31
XI	38	3	.	.	.	21	17	21	.	20	7	3	.	8	12	18	32	.	23	3	7	3	8	18	18	18	.	30
XII	31	8	.	2	11	6	10	26	6	19	5	.	6	11	8	19	31	.	31	2	.	6	10	6	15	24	6	31
Jahr	24	11	7	14	11	11	9	12	1	19	12	6	17	16	11	8	11	.	20	12	8	21	14	8	4	12	1	366

Babylon.

φ = etwa 32° 30′ N. Br. λ = etwa 44° 20′ O. Lg. Gr.

Stationsbeschreibung: Kann zur Zeit noch nicht gegeben werden.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 743 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°, +0.1° bei 30° und 35° nach Prüfung vom 15. September 1905) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 742 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 15. September 1905) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 162 (Korrektion +0.1° bei 0°, 5° und 10°, +0.2° bei 15°, 20° und 25°, +0.3° bei 30°, +0.2° bei 35° nach Prüfung vom 9. Dezember 1905) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3832 (Korrektion —0.2° bei 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 22. Juli 1901) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Assistent Buddensieg und Herr Diplom-Ingenieur Wetzel.

Bemerkungen: Die Mittel der Temperatur sind nach der Formel $^1/_3$ $(7a + 2p + 8^{30}p)$ berechnet.
Die in Heft XVIISeite 18 der „D. Ue. Met. B." gegebene Länge von 44° 20′ O. Lg. Gr. ist unzutreffend.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „D. Ue. Met. B."

Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln* Juni bis Dezember 1907 (D F t T r w ـــ r) in Heft XVII Seite 18.

1908	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur				nach den Extrem-Thermometern					
														Maximum			Minimum		
Monat	7a	2p	8³⁰p	Mittel	7a	2p	8³⁰p	Mittel	niedrigste	7a	2p	8³⁰p	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel
I	4.9	5.8	5.5	5.4	81	48	65	64	21	3.7	14.5	8.7	8.9	20.3	10.1	15.4	10.6	− 2.7	2.9
II	4.5	4.3	4.7	4.5	70	30	48	50	7	5.0	18.1	11.2	11.4	27.6	10.0	19.4	12.6	− 3.4	4.0
III	7.2	6.7	6.7	6.9	68	33	46	49	16	11.2	22.6	16.4	16.7	28.9	14.9	24.0	18.4	0.5	8.9
IV	10.2	10.4	10.4	10.3	67	36	53	52	20	17.7	28.3	21.7	22.6	38.2	23.7	29.8	21.3	7.2	15.1
V	13.3	14.4	14.1	13.9	61	36	49	49	23	23.9	34.3	28.3	28.8	43.8	28.1	36.1	25.8	14.3	20.1
VI	13.1	11.9	12.9	12.6	45	32	34	37	14	28.4	39.8	33.1	33.8	47.0	36.8	41.5	28.0	20.3	24.4
VII	11.2	10.1	13.2	11.5	39	17	36	31	12	28.2	40.8	32.8	33.9	46.0	40.2	42.2	27.6	21.0	23.5
VIII	9.5	9.1	11.0	9.9	34	14	27	25	8	28.1	43.2	34.7	35.3	47.9	40.3	44.5	27.4	20.6	24.7
IX	10.3	10.2	10.5	10.4	44	17	29	30	11	25.0	41.3	32.7	33.0	46.7	38.5	43.0	27.4	19.8	22.8
X	8.3	7.9	8.3	8.2	52	19	35	36	12	18.5	34.2	25.4	26.0	38.0	29.9	35.1	21.6	11.1	17.0
XI	6.8	7.5	7.6	7.3	71	35	55	54	19	10.3	23.4	16.3	16.7	31.4	12.8	24.6	18.3	− 2.7	9.1
XII	4.9	6.7	6.4	6.0	82	51	71	68	27	3.5	15.8	9.7	9.7	22.2	12.5	16.6	9.4	− 3.2	2.4
Jahr	8.7	8.8	9.3	8.9	60	31	46	45	7	17.0	29.7	22.6	23.1	47.9	10.0	31.0	28.0	− 3.4	14.6

1908	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Tage mit Zahl der	
	tägliche			monatl. bzw. jährl.											Zahl der Tage						
Monat	größte	kleinste	Mittel		7a	2p	8³⁰p	Mittel	7a	2p	8³⁰p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	>0.0	>0.2	≥1.0	>5.0	>10.0	Gewitter	Wetterleuchten
I	18.1	5.1	12.5	23.0	5.0	4.3	3.9	4.4	1.8	2.6	1.8	2.2	35.5	12.5	11	6	5	3	1	1	1
II	21.1	8.1	15.4	31.0	2.8	4.7	2.7	3.3	2.3	3.2	2.2	2.6	4.5	2.1	5	3	3	.	.	.	1
III	21.7	8.0	15.1	28.4	3.5	3.9	2.6	3.4	2.3	2.7	2.4	2.4	6.9	2.3	10	6	4	.	.	4	1
IV	21.8	6.8	14.7	31.0	3.7	3.6	3.2	3.5	2.1	3.0	1.8	2.3	3.7	3.2	5	2	1	.	.	4	2
V	21.0	10.5	16.0	29.5	1.9	2.5	2.5	2.3	1.7	2.1	1.5	1.8	0.0	0.0	5	.	.	.	.	4	7
VI	21.1	14.2	17.1	26.7	1.0	1.5	1.5	1.3	2.0	3.1	1.5	2.2	0.0	0.0	2	.	.	.	.	1	.
VII	23.0	15.9	18.7	25.0	0.2	0.2	0.1	0.2	2.5	4.6	1.5	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	23.3	15.2	19.8	27.3	0.3	0.2	0.1	0.2	1.8	3.6	1.3	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	24.2	16.3	20.2	26.9	1.4	1.1	0.9	1.1	1.2	2.1	0.9	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	21.1	14.1	18.1	26.9	1.9	2.2	1.9	2.0	1.2	2.7	1.4	1.8	0.0	0.0	2	.	.	.	.	.	.
XI	20.0	7.8	15.5	34.1	3.2	3.1	2.4	2.9	1.5	2.8	1.6	2.0	0.0	0.0	8	.	.	.	.	1	1
XII	18.4	7.9	14.2	25.4	3.8	3.6	3.2	3.5	1.3	2.4	1.3	1.7	2.6	2.6	6	1	1	.	.	2	.
Jahr	24.2	5.1	16.4	51.3	2.4	2.6	2.1	2.3	1.8	2.8	1.6	2.1	53.2	12.5	54	18	14	3	1	17	13

1908	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																												Beobachtungs-Tage
	7a									2p									8³⁰p										
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
I	2	8	8	15	3	10	28	25	3	10	2	10	15	8	2	11	44	.	23	3	19	13	6	3	10	16	6		31
II	10	2	12	12	3	3	31	19	7	21	3	5	12	7	5	19	28	.	17	2	21	12	2	3	9	17	17		29
III	31	3	10	10	10	.	10	24	3	31	.	.	10	13	3	10	34	.	31	3	10	13	10	2	8	18	6		31
IV	20	5	8	5	5	8	17	28	3	30	2	2	8	10	7	18	20	3	32	5	10	3	5	2	10	22	10		30
V	29	3	3	13	6	.	13	26	6	50	2	.	10	10	6	13	10	.	35	6	6	3	13	3	8	15	10		31
VI	27	3	3	3	.	3	8	52	.	23	.	.	5	8	3	10	50	.	25	.	.	3	.	3	3	45	20		28
VII	2	.	.	.	.	.	10	89	.	.	.	.	.	.	.	21	79	.	.	.	.	2	2	3	24	50	19		30
VIII	2	.	.	10	.	.	26	63	.	.	3	.	6	.	.	26	61	3	.	.	6	3	.	.	26	42	23		31
IX	.	.	.	.	.	10	23	60	7	3	.	.	.	.	7	18	62	10	.	.	7	7	.	.	13	37	37		30
X	5	11	.	4	.	.	12	54	14	9	11	4	4	7	4	14	48	.	4	7	.	4	4	7	4	46	25		27
XI	.	.	3	12	.	3	15	45	20	.	.	.	8	5	10	20	50	7	.	3	.	15	8	3	8	42	20		30
XII	3	3	.	3	3	.	19	55	13	3	.	3	10	3	.	5	72	3	7	.	3	5	2	.	2	58	23		30
Jahr	11	3	4	7	3	3	18	45	6	15	2	2	7	6	4	15	48	2	15	2	7	7	4	2	10	34	18		358

Casablanca.

φ = 33° 37′ N. Br. λ = 7° 35′ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 17 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 32 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Stations-Barometer C. Plath No. 76 (Korrektion —0.3 bei 730 und 740, —0.2 bei 750, —0.1 bei 760, 770 und 780) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 699a (Korrektion ±0.0°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 699b (Korrektion ±0.0°) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 2074 (Korrektion +0.1° bei 0°, 5° und 10°, +0.2° bei 15°, 20° und 25°, +0.3° bei 30° und 35° nach Prüfung vom 2. Dezember 1901) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3101 (Korrektion +0.2° bei 0° und 5°, +0.4° bei 10°, +0.5° bei 15°, +0.6° bei 20° und 25°, +0.7° bei 30°) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Kaufmann Carl Ficke.

Bemerkungen: Bis zum 31. Januar ist das Maximum-Thermometer um 2*p*, das Minimum-Thermometer um 7*a* abgelesen und eingestellt worden; seit dem 1. Februar werden beide Extrem-Thermometer um 7*a* abgelesen, das Maximum-Thermometer um 7*a*, das Minimum-Thermometer um 2*p* eingestellt.

Um 8*a* statt um 7*a*, wie in Heft XVII Seite 18 der „D. Ue Met. B." angegeben ist, wird seit dem 1. Dezember 1907 beobachtet.

Sämtliche Mittel auch die der Temperatur sind nach der Formel $\frac{8a + 2p + 9p}{3}$ berechnet worden.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „D. Ue. Met. B."

Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln:* Januar 1902 bis Dezember 1904 (b D F t T *r* w ⌒ r, Juni bis August 1902 und April bis Juni 1903 ohne T, Januar bis März 1902 ohne w, in Heft XIV Seite 40 — Januar und Februar 1905 wie Dezember 1906 (b D F t T *r* w ⌒ r) in Heft XV/XVI Seite 32 — Januar bis Dezember 1907 (b D F t T *r* w ⌒ r) in Heft XVII Seite 18.

1908	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur									
																				nach den Extrem-Thermometern					
																				Maximum			Minimum		
Monat	8*a*	2*p*	9*p*	Mittel	höchster	niedrigst.	8*a*	2*p*	9*p*	Mittel	8*a*	2*p*	9*p*	Mittel	niedrigste	8*a*	2*p*	9*p*	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	64.7	62.1	65.2	64.0	71.8	53.2	8.3	9.7	9.0	9.0	86	75	87	83	31	10.9	15.2	11.8	12.6	17.7	11.3	15.7	8.7	0.2	5.5
II	67.4	67.1	66.9	67.1	73.1	60.3	8.0	9.2	8.7	8.6	84	73	82	80	54	10.6	14.8	12.2	12.5	18.5	11.6	15.5	9.5	1.0	4.7
III	64.6	63.9	64.4	64.3	70.5	57.3	8.0	9.4	9.2	9.2	84	73	83	80	51	12.2	15.1	12.7	13.3	18.4	13.4	16.0	10.9	3.2	5.6
IV	62.8	62.3	62.6	62.6	66.8	55.5	9.8	10.1	9.2	9.7	80	72	77	76	56	14.5	16.5	14.1	15.0	23.7	15.2	17.7	10.9	2.7	6.7
V	60.9	60.4	60.8	60.7	66.6	55.4	11.7	12.4	12.4	12.1	72	72	81	75	36	18.9	19.8	17.9	18.9	23.2	17.0	20.8	16.1	10.9	12.7
VI	62.8	62.6	63.0	62.8	66.4	58.7	13.7	13.5	13.0	13.4	73	71	77	74	54	21.2	21.5	19.4	20.7	24.3	20.8	22.9	19.8	14.8	17.3
VII	62.5	62.3	62.4	62.4	65.6	56.9	15.4	16.1	16.1	15.9	75	76	85	79	56	22.7	23.3	21.3	22.4	26.5	22.7	24.6	21.7	17.8	20.0
VIII	61.8	61.2	61.8	61.6	66.2	57.5	16.8	17.2	17.2	17.1	79	76	86	80	60	23.2	24.4	22.3	23.3	27.4	23.7	25.1	22.0	18.1	20.6
IX	61.9	61.5	62.1	61.9	64.8	59.0	16.2	16.7	16.6	16.5	80	79	86	82	65	22.5	23.3	21.6	22.5	28.3	21.8	24.2	22.5	16.5	20.0
X	62.3	61.5	62.2	62.0	65.2	56.9	13.7	14.6	14.5	14.3	78	77	88	81	49	20.0	21.4	19.0	20.1	25.8	19.4	22.2	21.3	12.7	17.2
XI	61.8	61.0	61.9	61.5	69.0	55.1	11.2	12.6	11.8	11.9	80	74	86	80	45	16.5	20.1	16.4	17.6	30.7	17.2	20.6	20.7	10.4	14.6
XII	61.6	60.5	61.3	61.1	65.5	55.5	8.9	10.4	9.3	9.5	84	75	86	82	54	12.3	16.3	13.1	13.9	18.6	14.8	16.6	13.2	8.8	10.6
Jahr	62.9	62.2	62.9	62.7	73.1	53.2	11.9	12.7	12.3	12.3	80	74	84	79	31	17.1	19.3	16.8	17.7	30.7	11.3	20.2	22.0	0.2	13.0

1908	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							
															Zahl der Tage					
Monat	tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bzw. jährl.	8*a*	2*p*	9*p*	Mittel	8*a*	2*p*	9*p*	Mittel	Summe	Max. p. Tag	>0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Zahl der Tage mit Gewitter
I	12.0	6.8	10.2	17.5	5.4	5.8	4.9	5.4	4.0	5.1	4.7	4.6	46.9	11.6	9	9	8	5	1	.
II	13.8	6.7	10.8	17.5	5.0	3.7	3.2	4.0	2.6	4.0	4.6	3.7	11.8	4.2	5	5	4	.	.	1
III	14.5	6.8	10.4	15.2	5.6	4.1	4.3	4.7	2.6	5.1	3.8	3.9	43.7	12.8	11	11	8	3	1	.
IV	14.0	5.4	11.0	21.0	4.2	3.1	3.7	3.7	2.8	4.4	3.8	3.7	20.4	9.2	8	7	5	1	.	.
V	11.5	5.1	8.1	12.3	3.4	2.0	2.3	2.5	3.6	4.8	3.0	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	8.8	3.5	5.6	9.5	3.3	2.3	2.2	2.6	3.3	4.9	3.9	4.0	11.1	3.9	5	5	3	.	.	1
VII	6.8	2.5	4.6	8.7	2.2	1.5	1.7	1.8	2.7	3.9	3.4	3.3	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.
VIII	5.9	2.2	4.5	9.3	3.4	2.6	2.2	2.7	2.8	3.9	3.0	3.2	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.
IX	8.7	1.7	4.2	11.8	2.5	2.2	2.2	2.3	2.2	4.3	3.7	3.4	0.1	0.1	1	.	.	.	.	.
X	9.9	2.4	5.0	13.1	3.7	3.3	2.5	3.2	2.1	4.4	2.8	3.1	1.1	1.1	2	1	1	.	.	.
XI	14.0	4.0	6.0	20.3	3.9	4.0	3.3	3.7	3.5	4.5	3.4	3.8	65.8	28.2	10	7	6	4	3	.
XII	7.7	4.2	6.0	9.8	4.2	4.3	3.0	3.8	3.3	4.6	3.4	3.7	48.4	15.0	11	11	10	3	1	.
Jahr	14.5	1.7	7.2	30.5	3.9	3.2	3.0	3.4	3.0	4.5	3.6	3.7	249.3	28.2	64	56	45	16	6	2

1908	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																															Beobachtungs-Tage
	8*a*									2*p*										9*p*												
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	.	3	2	10	42	34	6	3	.	6	35	11	.	3	21	11	11	.	2	19	11	5	35	16	10	3	.	31
II	.	5	14	9	26	43	2	2	.	19	43	22	3	.	2	9	2	.	5	48	16	3	3	14	3	7	.	29
III	2	15	19	5	13	32	3	11	.	13	48	3	.	.	6	8	21	.	26	26	23	.	5	5	6	10	.	31
IV	.	13	3	7	12	58	.	7	.	7	55	3	.	.	3	7	25	.	20	25	20	.	.	8	12	15	.	30
V	.	27	8	8	.	10	23	23	.	13	50	6	.	.	.	11	19	.	.	29	10	4	.	13	19	21	4	28
VI	17	30	3	.	.	28	8	13	.	32	16	5	.	.	2	23	21	.	13	28	5	3	.	3	18	28	.	30
VII	39	24	.	.	3	2	11	19	.	63	23	.	.	.	.	.	13	.	21	34	3	3	.	.	23	16	.	31
VIII	45	25	10	.	.	.	8	12	.	62	23	.	.	.	.	4	11	.	29	28	9	.	.	5	12	17	.	29
IX	36	29	.	.	.	9	16	10	.	61	18	.	.	.	.	4	18	.	29	24	12	2	2	12	5	14	.	29
X	5	25	10	3	10	20	7	.	20	48	34	.	.	.	.	.	17	.	10	15	8	8	21	10	10	10	10	30
XI	.	.	7	3	29	52	5	.	3	43	5	.	.	5	17	15	12	3	5	3	12	10	22	31	12	.	3	29
XII	3	3	3	10	22	37	15	3	3	29	26	3	.	.	.	31	10	.	5	14	22	10	10	17	9	5	7	29
Jahr	12	17	7	5	13	27	9	9	2	33	31	4	.	1	4	10	15	.	14	24	13	4	8	11	12	12	2	356

Saffi.

φ = 32° 18′ N. Br. λ = 9° 13′ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 40 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 30 „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Stations-Barometer G. Hechelmann No. 1921 (Korrektion ±0.0 bei 710 und 720, —0.1 bei 730, 740, 750, 760 und 770, ±0.0 bei 780 nach Prüfung vom 29. April 1901) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 691b (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5° und 10°, +0.1° bei 15°, 20° und 25°, ±0.0° bei 30° und 35° nach Prüfung vom 6. Juni 1895) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 694a (Korrektion ±0.0° bei 0° und 5°, +0.1° bei 10°, 15°, 20°, 25° und 30°, +0.2° bei 35° nach Prüfung vom 4. Juni 1895) — Maximum-Thermometer C. Seemann No. 166 (Korrektion +0.1° bei 0°, +0.2° bei 5°, 10°, 15°, 20°, 25° und 30°, +0.3° bei 35° nach Prüfung vom 13. Januar 1908) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2214 (Korrektion +0.1° bei 0°, ±0.0° bei 5°, +0.1° bei 10°, +0.2° bei 15° und 20°, +0.3° bei 25° nach Prüfung vom 4. September 1893) — ein Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Herr Vizekonsul Junker.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „D. Ue. Met. B.":

Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln:* Februar 1896 bis November 1897 und Juli 1899 bis Januar 1900 (D F t T *r* w ⌒ r, Februar bis August 1896 ohne D F t T *r*) wie Januar bis Oktober 1901 und Juli 1902 bis Dezember 1904 (b D F t T *r* w ⌒ r, Januar bis August 1901 ohne b), in Heft XIV Seite 41 — Januar 1905 bis März 1906 und Juni bis Dezember 1906 (b D F t T *r* w ⌒ r) in Heft XV/XVI Seite 31 — Januar bis Dezember 1907 (b D F t T *r* w ⌒ r) in Heft XVII Seite 19.

1908	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur				nach den Extrem-Thermometern					
																				Maximum			Minimum		
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	63.3	63.0	63.9	63.4	69.0	52.0	9.2	10.5	10.1	9.9	88	83	89	87	70	12.2	14.8	13.3	13.4	—	—	—	13.9	8.1	11.0
II	65.7	65.0	64.6	65.1	70.6	57.0	8.5	9.9	9.8	9.4	86	75	86	82	56	11.1	15.6	13.4	13.3	—	—	—	13.0	6.0	9.9
IV	60.4	60.8	—	—	64.2	54.1	9.4	10.7	—	—	80	71	—	—	63	13.8	17.6	—	—	—	—	—	17.2	11.0	12.4
V	61.0	60.6	—	—	64.2	55.7	12.0	12.1	—	—	78	62	—	—	31	18.0	22.2	—	—	—	—	—	19.6	13.2	16.9
VI	62.0	61.7	62.0	61.9	66.8	58.9	13.2	13.7	13.8	13.6	77	68	78	74	53	19.0	22.6	20.4	20.8	—	—	—	20.2	15.2	18.5
VII	61.8	60.0	—	—	65.0	56.5	15.1	15.4	—	—	78	66	—	—	53	21.8	25.0	—	—	—	—	—	21.8	18.1	20.5
VIII	60.5	59.9	60.7	60.3	63.8	56.5	16.6	16.0	17.1	16.8	82	66	80	76	50	22.6	26.2	23.5	24.0	—	—	—	23.2	19.3	21.5
IX	60.7	60.1	61.1	60.6	63.5	57.5	15.7	16.1	16.2	16.0	81	69	79	76	33	21.8	25.1	22.9	23.2	33.6	22.3	25.6	23.8	18.4	20.6
X	60.9	60.3	—	—	63.9	56.6	13.4	14.9	—	—	83	77	—	—	63	18.7	21.7	—	—	25.9	18.8	22.4	20.7	14.4	17.9
XI	60.9	60.0	—	—	66.3	54.9	11.8	13.2	—	—	85	80	—	—	54	16.4	19.1	—	—	23.4	17.6	19.7	19.7	13.0	15.7
XII	64.9	64.3	—	—	68.2	60.3	9.3	10.6	—	—	85	80	—	—	62	12.7	16.1	—	—	18.7	14.4	16.5	14.6	9.6	11.9
Jahr*)	62.1	61.6	—	—	70.6	52.0	12.0	12.8	—	—	82	73	—	—	31	16.8	20.3	—	—	—	—	—	23.8	6.0	15.8

1908	Temperatur nach den Extrem-Thermometern				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Zahl der Tage mit Gewitter
	Schwankung														Zahl der Tage					
Datum	tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bzw. jährl.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	>0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	
I	—	—	—	—	5.1	5.7	3.3	4.7	2.8	3.3	2.5	2.9	125.6	67.9	8	8	8	7	2	.
II	—	—	—	—	3.1	3.4	0.9	2.4	2.6	3.3	2.7	2.9	44.0	25.0	4	4	4	2	2	.
IV	—	—	—	—	5.5	2.0	—	—	2.0	4.8	.	.	17.6	10.0	4	4	4	1	1	.
V	—	—	—	—	3.0	2.9	—	—	2.1	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VI	—	—	—	—	5.2	2.8	3.2	3.7	1.0	4.6	1.8	2.5	2.0	2.0	6	1	1	.	.	.
VII	—	—	—	—	5.4	0.8	—	—	2.1	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	—	—	—	—	4.9	1.4	1.5	2.6	1.4	5.2	1.9	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	10.4	1.9	5.0	15.2	6.2	1.6	1.9	3.3	1.7	4.4	1.6	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.
X	6.6	1.9	4.5	11.5	5.6	4.3	—	—	2.0	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.2	1.8	4.0	10.4	5.3	5.6	—	—	2.3	3.0	.	.	80.0	40.0	7	7	7	3	3	2
XII	6.1	2.7	4.6	9.1	4.1	4.8	—	—	2.8	2.9	.	.	110.0	40.0	6	6	6	5	5	.
Jahr*)	—	—	—	—	4.1	3.2	—	—	2.1	3.9	—	—	404.1	67.9	41	36	35	20	14	2

1908	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																													Beobachtungs-Tage
	7a									2p										9p										
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C			
I	8	25	30	.	3	17	.	3	13	9	21	14	.	.	19	5	10	21	4	30	13	.	.	9	4	.	39			28
II	.	82	11	.	.	4	.	.	4	6	69	2	.	.	8	4	.	12	17	61	6	.	.	8	3	.	6			27
IV	3	58	16	.	.	5	.	3	16	47	21	.	.	.	15	3	15	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18
V	.	42	17	.	.	25	4	.	12	28	39	.	.	.	20	7	7	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22
VI	.	11	7	.	.	4	11	4	64	16	39	.	.	.	5	16	23	.	6	17	6	.	.	11	17	6	39			25
VII	.	4	74	.	.	.	.	.	22	21	60	8	.	.	8	.	4	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26
VIII	.	15	50	.	.	.	.	.	35	55	45	.	.	.	.	.	.	.	5	40	15	.	.	.	.	.	40			22
IX	3	22	31	2	.	7	.	.	34	27	39	2	4	.	11	7	7	4	.	29	12	.	.	6	.	.	53			29
X	2	10	53	.	.	7	.	2	27	19	29	.	.	.	22	12	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29
XI	.	21	28	.	.	24	7	.	21	7	25	7	.	.	36	7	7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—			28
XII	3	55	28	.	.	7	.	.	7	11	35	20	.	.	11	7	4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—			28
Jahr*)	1	30	34	.	.	10	2	1	22	22	37	7	.	.	13	6	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—			282

*) Mit März 1907 berechnet.

Mogador.

φ = 31° 31′ N. Br. λ = 9° 46′ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 35 der „D. Ue. Met B."

Instrumente: Stationsbarometer Greiner und Geißler No. 565 (Korrektion +0.3 bei 710, +0.6 bei 720, +1.0 bei 740, +0.8 bei 760 und 780 nach Prüfung vom 10. Februar 1894) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 672a (Korrektion ±0.0° bei 0° und 5°, +0.1° bei 15°, +0.2° bei 20°, +0.1° bei 25°, +0.2 bei 30° und 35° nach Prüfung vom 25. Februar 1893) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 672b (Korrektion —0.1° bei 0° und 5°, ±0.0° bei 10°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 28. Februar 1893) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 2953 (Korrektion ±0.0° bei 0°, −0.1° bei 5°, +0.1° bei 10°, 15°, 20°, 25°, 30° und 35° nach Prüfung vom 11. November 1897) bis 5. November, Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3973 (Korrektion +0.2° bei 0°, 5°, 10°, +0.3° bei 15°, 20°, 25°, 30°, +0.4° bei 35° nach Prüfung vom 2. Dezember 1901 seit 6. November — Minimum Thermometer R. Fuess No. 2181 (Korrektion ±0.0° bei 0° und 5°, +0.1° bei 10°, +0.3° bei 15°, +0.4° bei 20°, +0.5° bei 25° nach Prüfung vom 21. April 1893) — ein Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Herr Vizekonsul von Maur.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „D. Ue. Met. B.":

Terminbeobachtungen: *In extenso:* April 1894 bis Dezember 1896 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft VIII Seite 29 — Januar 1897 bis Dezember 1898 (b D F t τ w ⌒ r, Dezember 1898 ohne w) in Heft IX Seite 59.

In Monatsmitteln: Januar 1899 bis Dezember 1904 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft XIV Seite 44 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft XV/XVI Seite 34 — Januar bis Dezember 1907 (b D F t T τ w ⌒ r, Juli bis September ohne b) in Heft XVII Seite 20.

1908	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur									
																				nach den Extrem-Thermometern					
																				Maximum			Minimum		
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	64.6	64.2	65.3	64.7	70.8	52.2	8.7	10.5	9.6	9.6	79	80	81	80	32	12.9	15.5	13.9	14.1	17.9	12.4	16.0	14.0	7.5	12.3
II	66.3	65.3	66.0	65.9	71.4	59.2	8.1	10.1	9.5	9.2	78	78	81	79	56	11.8	15.3	13.7	13.6	17.4	12.8	15.6	13.3	5.7	11.1
III	63.8	62.9	63.8	63.5	69.0	57.2	8.7	10.3	9.6	9.5	76	75	79	77	54	13.3	15.8	14.2	14.4	20.1	14.7	16.6	15.2	10.1	12.0
IV	62.3	61.8	62.6	62.3	65.8	54.1	9.2	10.4	9.8	9.8	76	74	77	75	46	14.1	16.6	15.0	15.2	20.1	15.9	17.0	16.1	10.5	13.0
V	62.2	61.7	62.5	62.1	65.4	55.7	11.9	12.8	12.4	12.4	81	76	83	80	66	17.3	19.4	17.6	18.0	21.3	17.9	19.6	18.1	13.6	16.4
VI	63.0	62.9	63.4	63.1	65.9	60.8	12.7	13.6	13.2	13.2	77	73	79	76	56	19.2	21.2	19.4	19.8	22.6	20.5	21.4	19.4	16.3	18.1
VII	62.0	61.5	62.1	61.8	64.3	57.3	14.0	14.9	14.4	14.4	84	80	86	83	65	19.3	21.2	19.3	19.8	27.7	20.6	21.6	19.5	13.3	18.1
VIII	60.9	60.5	61.2	60.9	63.9	58.2	14.4	15.5	14.6	14.8	85	83	85	84	75	19.6	21.3	19.8	20.1	22.9	20.5	21.5	19.8	17.3	18.7
IX	61.2	60.9	61.7	61.3	64.2	58.3	13.8	14.7	14.3	14.3	86	83	86	85	72	18.7	20.4	19.3	19.4	25.1	19.6	21.1	19.8	17.0	18.2
X	61.9	61.5	62.0	61.8	66.8	57.5	12.4	14.3	13.3	13.3	83	84	84	84	65	17.4	19.7	18.5	18.5	21.8	18.3	20.1	18.9	14.4	17.0
XI	61.7	61.2	61.9	61.6	66.6	56.0	11.1	13.1	12.5	12.2	79	80	82	81	53	16.5	19.0	17.7	17.8	23.4	18.2	20.0	18.8	14.2	16.1
XII	65.6	65.0	65.7	65.4	69.1	62.3	8.9	10.7	10.1	9.9	76	75	78	76	44	13.7	16.9	15.3	15.3	19.0	15.8	17.3	15.8	11.1	13.2
Jahr	63.0	62.4	63.2	62.9	71.4	52.2	11.2	12.6	11.9	11.9	80	78	82	80	32	16.2	18.5	17.0	17.2	27.7	12.4	19.0	19.8	5.7	15.4

1908	Temperatur nach den Extrem-Thermometern				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag						
	Schwankung														Zahl der Tage				
Monat	tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bzw. jährlich	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. pro Tag	>0.0	>0.2	>1.0	>5.0	≥10.0
I	6.1	2.1	3.7	10.4	3.5	3.5	2.1	3.0	2.3	2.6	2.3	2.4	91.1	25.5	10	10	9	6	3
II	7.1	2.8	4.5	11.7	2.9	2.8	0.9	2.2	1.8	3.5	3.0	2.8	19.4	18.1	3	2	2	1	1
III	6.7	2.6	4.6	10.0	3.4	3.5	3.0	3.3	2.2	3.3	3.1	2.9	17.9	8.8	3	3	3	2	.
IV	6.1	2.3	4.0	9.6	1.7	2.9	1.7	2.1	1.6	2.8	2.3	2.2	11.5	6.7	4	4	3	1	.
V	5.6	1.9	3.2	7.7	5.0	4.2	3.3	4.2	1.9	2.5	2.2	2.2	0.2	0.2	1	1	.	.	.
VI	4.2	2.3	3.3	6.3	3.4	2.8	1.6	2.6	1.5	2.1	1.8	1.8	7.5	3.9	6	6	2	.	.
VII	9.8	2.2	3.5	14.4	1.9	1.1	0.6	1.2	2.0	2.6	2.7	2.4	.	.	.	.	.	.	.
VIII	3.6	2.1	2.8	5.6	2.3	0.8	0.7	1.3	1.8	2.5	2.6	2.3	.	.	.	.	.	.	.
IX	7.1	1.3	2.9	8.1	2.5	1.8	1.3	1.9	1.4	3.1	1.9	2.1	.	.	.	.	.	.	.
X	5.5	2.3	3.1	7.4	3.8	4.0	1.4	3.1	1.5	2.0	1.9	1.8	.	.	.	.	.	.	.
XI	7.1	2.5	3.9	9.2	4.1	4.0	2.7	3.6	1.2	2.1	1.9	1.7	110.3	50.5	8	8	6	2	2
XII	7.2	2.5	4.1	7.9	3.2	2.8	1.9	2.6	1.6	2.4	2.4	2.1	21.9	17.3	3	3	3	1	1
Jahr	9.8	1.3	3.6	22.0	3.1	2.8	1.8	2.6	1.7	2.6	2.3	2.2	279.8	50.5	38	37	28	13	7

1908	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																														Beobachtungs-Tage
	7a									2p										9p											
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	18	37	8	8	8	13	3	3	.	33	30	3	2	5	15	7	5	.	17	55	3	3	10	8	5	.	.	30
II	12	47	34	.	.	7	.	.	.	46	37	7	.	.	7	.	2	.	48	38	7	7	.	.	.	.	.	28
III	15	48	29	2	2	5	.	.	.	72	21	.	.	.	3	2	2	.	40	57	.	.	.	2	2	.	.	30
IV	17	53	23	.	5	2	.	.	.	45	38	.	.	3	7	.	7	.	7	90	.	.	.	.	3	.	.	29
V	11	66	.	3	.	6	6	6	.	39	29	.	.	.	19	6	6	.	10	84	.	.	.	6	.	.	.	31
VI	12	58	3	13	.	3	8	2	.	52	12	.	3	.	13	7	13	.	.	87	.	3	.	.	3	7	.	30
VII	45	42	.	.	5	8	.	.	.	52	18	.	.	.	6	6	18	.	7	93	.	.	.	.	.	.	.	30
VIII	34	53	.	.	.	10	3	.	.	57	33	.	.	.	7	.	3	.	.	92	.	8	.	.	.	.	.	30
IX	37	37	18	3	2	.	2	2	.	70	12	2	2	.	.	7	7	.	41	31	21	.	3	.	3	.	.	29
X	45	11	21	5	15	2	2	.	.	57	3	5	2	17	.	10	7	.	50	34	2	2	8	.	4	.	.	30
XI	.	43	10	10	20	17	.	.	.	28	21	.	3	7	34	3	3	.	.	43	.	27	16	14	.	.	.	29
XII	.	50	13	30	.	7	.	.	.	20	53	7	.	3	7	.	10	.	3	59	.	34	.	3	.	.	.	30
Jahr	21	45	13	6	5	7	2	1	.	48	26	2	1	3	10	4	7	.	19	64	3	7	3	3	2	1	.	356

Marrakesch.

φ = 31° 37′ N. Br. λ = 8° 2′ W. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 470 m.

Stationsbeschreibung: Die meteorologische Station befindet sich auf dem Kaufhofe der Firma Gebrüder Marx & Co. Das Barometer und die Thermometer sind auf der offenen Galerie an einer gegen die direkte Bestrahlung durch die Sonne geschützten Stelle aufgehängt. Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden beträgt etwa 5½ m. Die Windfahne mit Stärketafel befindet sich auf dem Dach des Hauses etwa 2 m über der Terasse, überragende Gebäude und Bäume befinden sich nicht in der Nähe. Ebenfalls auf dem Dach des Hauses ist in vollkommen freier Lage der Regenmesser aufgestellt.

Instrumente: Stationsbarometer R. Fuess No. 1468 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0 angenommen) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2057 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung vom 21. März 1899) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2390 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3924 (Korrektion +0.2° bei —10°, ±0.0° bei 0°, +0.2° bei 15° und 30° nach Prüfung vom 14. November 1901) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3652 (Korrektion —0.2° bei —21° und 0°, —0.1° bei 15° und 30° nach Prüfung vom 14. November 1901) — ein Hellmann'scher Regenmesser.

Beobachter: April bis August 1902 Herr J. Marx; September bis Februar 1903 Herr W. Hemeling; März bis Juni 1903 Herr Hermann Dietrich; Juli bis Dezember 1903 Herr W. Hemeling; Januar 1904 bis Februar 1906 Herr Hermann Dietrich; März bis Mai 1906 Herr Martin Olsen; Juni 1906 bis Januar 1907 Herr Hermann Dietrich; Februar bis April 1907 Herr Martin Olsen; Mai und Juni 1907 wie Oktober bis Dezember 1908 Herr Hermann Dietrich.

Bemerkungen: Im Januar 1903 ist nur an 7 Tagen beobachtet worden, sodaß keine Monatsmittel gebildet werden können. Die Angaben der Minimum-Temperatur vom Mai 1905 bis Januar 1906 erscheinen unzuverlässig und sind daher nicht ausgewertet worden.

Die Extrem-Thermometer sind durchweg nur auf halbe, gelegentlich viertel Grade genau abgelesen.

1902	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur										
																				nach den Extrem-Thermometern						
																				Maximum			Minimum			
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	21.5	17.5	17.8	26.2	17.2	22.9	15.9	10.4	13.8
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	24.8	19.9	20.4	35.2	21.2	26.9	23.4	11.9	15.1
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	26.9	22.2	22.7	37.7	21.7	28.6	22.9	14.9	17.5
VII	23.5	22.3	23.5	23.1	26.5	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	31.3	26.4	26.7	41.5	25.5	33.4	28.9	17.2	21.4
VIII	22.8	21.6	23.1	22.5	25.7	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	35.2	30.3	30.7	41.5	27.2	37.4	28.4	18.9	25.1
IX	23.3	22.9	23.3	23.2	26.4	19.8	12.8	11.5	12.1	12.1	72	41	56	56	25	20.6	28.3	23.8	24.2	36.7	25.7	29.8	23.4	15.4	19.4
X	23.8	22.5	24.0	23.4	27.6	14.9	9.3	9.0	9.9	9.4	68	43	59	57	25	16.0	23.5	19.4	19.6	28.2	19.7	24.5	17.9	12.4	15.0
XI	23.9	22.8	24.1	23.6	28.7	09.8	9.0	9.5	9.9	9.5	82	59	78	77	33	12.6	18.8	14.9	15.3	24.0	14.7	19.4	15.9	8.4	11.5
XII	27.7	26.4	27.4	27.2	33.9	15.8	7.0	7.9	8.0	7.6	81	59	79	73	42	9.1	15.9	11.7	12.1	19.2	13.7	16.6	13.2	5.8	8.1
Jahr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	22.6	18.4	18.7	41.5	—	23.8	28.9	—	14.0

1902	Temperatur nach den Extrem-Thermometern				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Zahl der Tage mit	
	Schwankung														Zahl der Tage						
Monat	tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bzw. jährl.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	>0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Gewitter	Wetterleuchten
IV	11.8	5.8	9.1	15.8	2.4	2.5	2.5	2.5	1.5	1.7	1.7	1.6	2.5	2.5	2	1	1	.	.	.	.
V	17.6	7.3	11.8	23.3	1.8	2.4	1.7	2.0	2.0	2.5	2.8	2.4	3.5	2.0	2	2	2	.	.	1	.
VI	17.0	6.3	11.1	22.8	1.3	1.3	0.6	1.0	1.2	2.4	2.3	2.0	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	.
VII	16.5	8.3	12.0	24.3	1.7	2.2	1.5	1.8	1.4	2.5	2.2	2.1	0.0	0.0	2	.	.	.	.	.	.
VIII	15.8	7.9	12.3	22.6	1.0	2.5	2.5	2.0	1.5	3.1	2.4	2.3	0.0	0.0	3	.	.	.	.	.	.
IX	15.3	6.8	10.4	21.2	2.6	2.1	0.8	1.8	0.9	1.3	0.6	0.9	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	.
X	13.8	3.8	9.5	15.8	2.2	1.9	1.7	1.9	0.1	1.4	0.4	0.6	0.0	0.0	3	.	.	.	.	.	.
XI	11.8	3.3	7.9	15.6	4.5	3.4	3.1	3.7	0.0	1.5	0.0	0.5	65.0	22.0	8	8	8	4	4	1	1
XII	11.0	4.5	8.5	13.4	1.8	2.2	1.8	1.9	0.0	2.0	0.0	0.7	18.0	7.5	5	5	5	1	.	.	.
Jahr*)	—	—	9.8	—	2.3	2.6	1.9	2.2	0.8	1.7	1.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1902	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																																Beobachtungs-Tage
	7a									2p										9p													
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
IV	17	.	.	.	.	.	30	27	27	10	.	.	.	.	.	43	40	7	23	.	.	.	.	.	23	40	13	15
V	27	2	.	.	.	16	16	26	13	24	.	.	.	.	10	23	32	10	32	.	.	.	2	11	19	29	6	31
VI	.	.	3	2	7	33	12	3	40	2	2	.	3	18	8	45	5	17	.	.	7	2	37	12	17	.	27	30
VII	.	.	.	.	24	10	31	.	35	2	.	.	3	26	8	50	5	6	.	3	.	5	47	5	11	3	26	31
VIII	.	.	.	.	39	19	10	.	32	.	.	3	6	26	18	40	.	6	.	.	.	10	45	10	10	.	26	31
IX	.	3	3	.	2	22	13	.	57	.	.	7	.	5	43	8	.	37	.	.	13	.	13	3	.	.	70	30
X	.	.	.	.	.	.	.	3	97	.	.	.	.	12	43	17	.	28	.	.	.	.	.	12	2	.	87	31
XI	.	.	.	.	3	3	3	.	90	.	.	.	.	10	20	30	.	40	.	.	.	.	.	.	.	.	100	30
XII	.	.	.	.	.	5	5	.	90	.	.	.	.	27	21	32	.	19	.	.	.	.	.	.	6	.	94	31
Jahr*)	4	1	1	.	6	10	12	5	61	4	.	1	1	10	16	26	9	33	5	.	2	1	12	5	8	6	60	260

*) Jahresmittel mit Januar bis März 1904 berechnet.

1903 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
II	30.2	28.5	29.8	29.5	38.0	22.0	6.4	6.1	7.3	6.6	65	35	57	52	24	11.2	20.3	15.2	15.5	24.2	17.2	20.9	11.4	8.4	9.8
III	26.0	24.7	26.3	25.7	31.8	14.8	7.9	7.6	8.7	8.1	71	42	61	58	22	13.1	22.5	17.1	17.2	28.7	13.7	22.5	16.4	8.9	11.8
IV	20.7	19.9	21.1	20.6	24.9	16.3	9.6	9.2	9.8	9.5	75	50	65	64	21	15.3	21.4	17.9	18.1	30.2	15.7	22.7	16.7	10.9	13.8
V	21.8	20.7	21.8	21.4	26.4	16.1	10.0	9.5	9.6	9.7	72	48	61	60	30	16.4	22.2	18.4	18.8	28.0	18.2	23.3	18.4	10.9	14.7
VI	22.8	21.8	23.1	22.6	25.5	19.8	11.3	10.8	10.8	11.0	69	42	55	55	25	19.0	26.6	22.3	22.5	36.5	20.5	28.3	21.4	13.9	17.5
VII	23.4	22.1	23.8	23.1	27.0	19.5	13.9	12.2	12.8	13.0	64	33	48	48	17	24.1	33.1	27.3	27.9	40.7	29.2	34.5	25.2	19.4	22.3
VIII	23.3	21.6	23.5	22.8	25.5	19.1	14.2	11.7	13.3	13.1	58	29	46	44	19	25.9	35.1	29.0	29.7	39.2	29.2	36.3	28.4	19.4	24.3
IX	24.1	23.1	24.8	24.0	28.7	17.1	12.8	11.5	12.6	12.3	71	41	59	57	27	20.7	28.1	23.4	23.9	32.7	23.7	29.0	22.7	15.7	19.4
X	24.6	23.3	24.8	24.2	28.1	19.7	10.9	8.5	9.6	9.7	68	35	51	51	19	18.7	26.6	21.6	22.1	33.2	20.7	27.6	21.2	11.9	17.6
XI	26.1	24.7	25.5	25.4	30.8	15.9	7.6	7.2	7.8	7.5	71	42	60	58	20	12.4	20.1	15.5	15.9	26.2	15.8	20.6	15.4	6.6	10.9
XII	23.9	22.5	23.8	23.4	30.9	13.4	7.4	8.5	8.1	8.0	86	74	85	82	56	9.0	13.5	10.6	10.9	18.2	10.9	14.0	10.9	4.3	7.8
Jahr*)	24.6	23.3	24.7	24.2	38.0	13.4	9.9	9.2	9.8	9.6	71	45	61	59	17	16.1	23.6	19.0	19.4	40.7	10.9	24.5	28.4	4.3	14.6

1903 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährlich	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
II	14.3	6.0	11.1	15.8	2.7	2.2	1.7	2.2	0.7	1.6	0.0	0.8	7.0*)	7.0*)	1	1	1	1	.	.	.
III	16.1	2.8	10.7	19.8	2.4	2.2	0.7	1.8	0.5	1.3	0.5	0.8	19.5	19.2	2	2	1	1	1	.	.
IV	17.8	2.3	8.9	19.3	4.4	4.5	2.4	3.8	0.9	0.8	0.0	0.6	31.6	13.5	10	8	7	3	1	.	.
V	12.3	4.3	8.6	17.1	2.8	3.5	1.0	2.4	0.7	0.9	0.3	0.7	5.3	4.0	5	3	2	.	.	.	.
VI	15.8	5.6	10.8	22.6	1.4	1.1	0.0	0.8	0.5	0.1	0.2	0.3	3.3	3.0	2	2	1	.	.	.	.
VII	15.8	8.3	12.2	21.3	1.3	1.2	0.9	1.1	1.0	2.0	0.6	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	14.1	8.0	12.0	19.8	2.5	3.6	2.9	3.0	0.4	1.5	0.2	0.7	0.0	0.0	3	.	.	.	.	.	1
IX	11.8	6.0	9.6	17.0	2.9	2.9	2.8	2.9	0.8	1.6	0.7	1.0	14.0	14.0	1	1	1	1	1	1	.
X	13.8	4.8	10.0	21.3	3.2	3.0	1.8	2.7	0.3	2.0	0.2	0.8	5.0	4.8	2	2	1	.	.	1	1
XI	15.6	3.5	9.7	19.6	3.0	2.8	1.0	2.3	0.7	1.3	0.0	0.7	12.0	8.0	3	3	2	1	.	.	.
XII	9.9	1.8	6.2	13.9	4.7	5.3	4.7	4.9	0.5	2.4	0.4	1.1	85.0	23.5	14	13	12	6	4	.	.
Jahr*)	17.8	1.8	9.8	36.4	2.8	2.9	1.8	2.5	0.6	1.4	0.3	0.8	182.7	23.5	43	35	28	13	7	2	2

1903 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
II	.	.	.	.	.	43	5	.	52	.	.	.	.	12	43	26	.	18	.	.	.	.	.	.	.	.	100	21
III	.	.	.	.	13	13	.	.	74	.	.	.	2	18	16	13	.	52	.	.	.	.	19	3	.	.	77	31
IV	.	.	.	.	3	36	2	.	59	.	.	.	.	5	18	13	.	64	.	.	.	.	.	3	.	.	97	29
V	.	.	.	.	8	10	15	.	67	.	.	.	.	7	8	15	3	67	.	.	.	.	.	7	3	.	90	30
VI	.	3	.	.	3	.	7	10	77	.	.	.	.	.	.	5	2	93	.	3	.	.	.	.	.	.	97	30
VII	2	5	2	13	.	.	19	3	55	8	13	2	3	.	3	18	31	23	.	13	.	.	.	.	6	6	74	31
VIII	.	.	3	.	.	.	3	10	83	9	2	.	.	.	2	31	19	38	.	3	.	.	.	.	.	.	97	30
IX	.	.	.	.	.	2	10	19	69	.	.	.	.	.	.	19	47	34	2	.	.	.	.	.	2	21	76	29
X	.	.	.	.	.	.	6	3	90	3	.	.	.	.	3	22	45	27	.	.	.	.	.	.	2	5	94	31
XI	.	.	.	.	.	.	30	.	70	.	.	.	.	.	2	45	2	52	.	.	.	.	.	.	.	.	100	30
XII	.	.	.	.	.	2	18	.	81	.	.	.	.	.	8	67	2	23	.	.	.	.	.	.	13	.	87	31
Jahr*)	.	1	.	1	2	9	11	4	72	2	1	.	.	3	9	24	14	47	.	2	.	.	2	1	2	3	90	323

*) Niederschlag von 7.0 mm vom 8. Januar bis 6. Februar gemessen, die übrigen Jahreswerte sind mit Januar 1904 berechnet.

1904 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum*) höchstes	niedrigstes	Mittel
I	27.7	26.7	27.8	27.4	33.5	17.8	6.4	7.3	7.8	7.2	86	63	83	77	43	7.1	13.7	10.3	10.4	16.7	9.9	13.9	9.9	3.3	5.7
II	26.4	25.6	26.5	26.2	31.2	13.3	7.2	7.4	8.1	7.6	85	57	79	74	39	8.8	15.4	11.7	11.9	21.7	9.6	16.1	11.4	4.3	7.4
III	21.9	21.0	22.3	21.7	28.4	13.4	7.8	8.2	8.8	8.3	87	62	82	77	36	9.7	15.8	12.2	12.5	23.7	9.1	16.5	12.4	4.1	8.5
IV	22.6	21.5	23.0	22.4	27.8	15.0	9.9	10.0	11.1	10.3	81	55	77	71	29	14.6	21.7	17.1	17.6	28.7	15.2	21.9	17.9	8.4	13.0
V	22.7	21.8	23.1	22.5	25.4	17.9	12.3	11.8	12.6	12.2	78	49	64	64	26	18.5	27.1	22.2	22.5	35.7	19.7	27.7	22.4	10.9	16.9
VI	23.2	22.2	23.3	22.9	27.0	19.6	13.1	13.5	13.3	13.3	75	52	61	63	24	20.1	27.1	23.9	23.8	38.2	20.7	29.2	25.4	15.9	19.2
VII	23.4	22.2	23.9	23.1	25.0	20.2	15.7	15.6	15.7	15.6	69	41	54	55	26	24.7	33.6	28.9	29.0	39.2	29.7	35.2	27.9	18.4	23.9
VIII	23.8	22.4	24.2	23.5	26.5	20.7	16.9	17.5	18.3	17.6	71	46	61	59	29	25.5	33.8	29.6	29.6	39.7	28.7	35.5	28.9	20.9	24.4
IX	23.5	22.3	23.7	23.2	27.4	19.1	14.8	15.6	15.1	15.2	85	59	73	72	36	20.0	26.9	23.0	23.2	36.2	22.7	28.1	24.9	15.0	19.5
X	22.3	20.9	22.4	21.9	27.7	17.4	13.3	13.6	15.0	13.9	84	58	78	73	40	18.5	25.4	21.6	21.8	31.2	21.7	26.4	20.4	15.4	17.8
XI	24.3	23.4	24.5	24.1	28.2	16.4	10.6	11.5	12.2	11.5	86	65	84	78	42	14.5	20.4	17.1	17.3	29.7	14.5	21.1	19.9	8.9	14.0
XII	27.6	26.1	27.2	27.0	31.7	20.3	8.1	9.6	10.0	9.2	87	68	89	82	48	10.2	16.7	13.1	13.3	21.2	14.2	17.5	11.9	7.7	9.7
Jahr	24.1	23.0	24.3	23.8	33.5	13.3	11.3	11.8	12.3	11.8	81	56	74	70	24	16.0	23.1	19.2	19.4	39.7	9.1	24.1	28.9	3.3	15.0

*) Minimum-Temperatur erscheint seit Oktober etwas unzuverlässig.

1904 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung: tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	12.9	3.1	8.2	13.4	2.7	2.8	1.8	2.4	0.3	0.8	0.1	0.4	8.3	7.5	4	3	1	1	.	.	.
II	13.4	2.8	8.7	17.4	2.8	3.0	2.4	2.7	0.5	1.0	1.1	0.9	45.3	11.5	9	9	8	5	2	.	.
III	14.3	2.3	8.0	19.6	3.4	4.4	1.9	3.2	0.5	0.6	0.5	0.5	73.5	16.0	14	14	13	8	2	.	1
IV	13.3	4.3	8.9	20.3	2.7	3.8	2.1	2.9	0.4	0.8	0.4	0.6	56.5	16.0	11	8	8	6	2	3	.
V	15.3	3.8	10.8	24.8	2.0	3.0	0.7	1.9	0.4	0.4	0.2	0.4	30.0	16.0	6	3	3	2	1	2	1
VI	15.8	2.6	10.0	22.3	1.2	2.3	0.2	1.2	0.4	0.6	0.0	0.3	4.5	3.0	2	2	2	.	.	.	.
VII	14.3	7.8	11.3	20.8	0.9	1.2	0.0	0.7	0.3	0.3	0.0	0.2	19.5	12.5	2	2	2	2	1	2	.
VIII	15.3	7.3	11.1	18.8	1.6	1.9	0.0	1.2	0.3	0.5	0.1	0.3	1.5	1.5	1	1	1	.	.	1	.
IX	12.8	4.8	8.6	21.2	1.8	3.4	0.0	1.7	0.5	1.3	0.1	0.6	6.5	4.0	4	3	2	.	.	.	.
X	13.3	3.1	8.6	15.8	2.8	3.8	0.6	2.4	0.4	0.6	0.0	0.3	19.5	6.0	7	7	5	1	.	2	.
XI	10.5	1.1	7.1	20.8	2.0	3.1	0.7	1.9	0.4	0.8	0.0	0.4	42.5	16.0	6	6	5	3	2	.	.
XII	10.3	4.8	7.8	13.5	2.1	2.1	1.4	1.9	0.5	1.4	0.0	0.6	2.5	1.5	3	3	1	.	.	.	.
Jahr	15.8	1.1	9.1	36.4	2.2	2.9	1.0	2.0	0.4	0.8	0.2	0.5	310.1	16.0	69	61	51	28	10	10	2

1904 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
I	.	.	.	.	.	2	11	.	87	.	.	.	.	.	5	11	16	68	.	.	.	.	.	.	3	.	97	31
II	.	3	.	.	.	3	14	.	79	7	3	.	.	.	.	14	7	69	3	.	.	.	.	3	7	3	83	29
III	.	.	.	.	3	10	3	.	84	.	.	.	.	.	13	3	.	83	.	.	.	.	.	3	3	.	94	31
IV	.	.	.	.	4	9	2	.	86	.	.	.	4	2	19	2	.	74	.	.	.	2	5	4	.	.	89	28
V	.	.	.	.	8	8	.	.	84	.	.	.	.	3	5	9	.	83	.	.	.	2	2	.	.	.	97	31
VI	.	.	.	.	3	10	3	.	83	.	.	.	.	.	7	7	4	82	.	.	.	.	.	.	.	.	100	29
VII	.	.	.	.	.	13	.	.	87	.	.	.	.	3	10	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	.	100	31
VIII	.	.	.	.	3	10	.	.	87	.	.	.	.	2	5	10	.	83	.	.	.	.	.	.	3	.	97	31
IX	.	.	.	.	.	10	10	.	80	.	.	.	.	.	3	37	.	60	.	.	.	.	.	.	3	.	97	30
X	.	.	.	.	.	.	16	.	84	.	.	.	.	3	.	17	.	80	.	.	.	.	.	.	.	.	100	31
XI	.	.	.	.	.	7	7	.	87	.	.	.	.	.	10	20	.	70	.	.	.	.	.	.	.	.	100	30
XII	.	.	.	.	.	19	.	.	81	3	.	.	.	6	8	21	.	61	.	.	.	.	.	.	.	.	100	31
Jahr	.	.	.	.	2	8	6	.	84	1	.	.	.	2	7	13	2	75	.	.	.	.	1	1	2	.	96	363

1905 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	28.4	26.5	27.7	27.5	35.8	16.5	7.4	8.6	9.0	8.3	85	67	87	80	49	9.1	15.4	11.9	12.1	19.2	14.2	16.3	10.9	6.2	8.8
II	28.9	26.9	28.2	28.0	32.6	22.1	6.9	6.6	7.5	7.0	78	46	69	64	32	9.4	16.9	12.7	12.9	19.7	13.7	17.7	11.4	7.7	9.2
III	26.3	24.4	25.8	25.5	30.9	19.8	8.8	8.5	9.1	8.8	76	47	63	62	26	13.7	20.8	17.1	17.2	30.5	14.2	22.0	20.2	9.1	13.6
IV	23.2	21.8	23.5	22.8	27.5	17.9	10.1	10.1	10.2	10.1	73	48	62	61	24	16.4	23.3	19.2	19.5	31.2	20.5	24.8	20.1	14.1	16.2
V	21.8	20.8	22.3	21.6	25.2	15.0	11.5	11.6	11.3	11.4	73	52	63	63	22	18.7	24.6	20.9	21.3	34.7	19.0	26.2	—	—	—
VI	23.5	22.1	23.7	23.1	26.8	20.1	13.7	15.1	13.9	14.3	73	55	64	64	26	21.5	27.7	23.8	24.2	35.2	24.2	29.5	—	—	—
VII	23.4	22.3	23.6	23.1	26.2	20.3	16.1	17.6	16.4	16.7	78	56	65	57	36	22.7	30.1	26.2	26.3	38.0	25.7	31.9	—	—	—
VIII	23.1	21.8	23.4	22.8	25.7	19.3	17.8	18.7	17.0	17.8	73	50	60	61	31	25.7	33.4	28.4	29.0	40.7	29.7	35.3	—	—	—
IX	23.9	22.6	24.1	23.5	26.5	18.5	16.7	17.5	15.9	16.7	73	52	59	61	22	25.0	31.9	27.6	28.0	40.2	26.2	33.8	—	—	—
X	22.3	21.1	22.5	22.0	27.4	12.3	13.5	14.1	13.7	13.8	85	66	78	77	40	18.6	23.8	20.5	20.9	33.7	18.7	24.6	—	—	—
XI	25.1	23.9	24.9	24.6	33.5	12.7	10.3	11.8	11.4	11.2	92	82	93	89	64	13.2	17.1	14.4	14.8	22.2	15.2	18.3	—	—	—
XII	26.8	25.3	26.5	26.2	29.8	21.3	8.1	10.1	9.9	9.4	91	79	96	89	68	9.6	15.0	11.7	12.0	20.7	14.2	16.2	—	—	—
Jahr	24.7	23.3	24.7	24.2	35.8	12.3	11.7	12.5	12.1	12.1	79	57	72	69	22	17.0	23.3	19.5	19.8	40.7	13.7	24.7	—	—	—

1905 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung: tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	10.6	4.0	7.5	13.0	1.9	3.5	1.5	2.3	0.9	1.9	0.0	0.9	6.0	2.5	4	4	2	.	.	.	.
II	11.0	4.8	8.5	12.0	1.7	2.0	0.0	1.2	0.8	2.1	0.0	1.0	0.3	0.3	1	1	.	.	.	.	.
III	12.8	4.1	8.4	21.4	2.6	2.9	0.9	2.1	1.4	1.5	0.0	1.0	7.5	4.0	4	4	4	.	.	.	.
IV	13.1	4.3	8.6	17.1	2.6	2.4	0.5	1.8	1.3	2.3	0.4	1.4	7.0	5.0	2	2	2	1	.	1	.
V	—	—	—	—	3.1	3.5	0.3	2.3	1.0	1.5	0.0	0.8	34.0	17.0	6	6	5	2	1	4	.
VI	—	—	—	—	2.2	2.0	0.3	1.5	0.5	0.9	0.0	0.5	4.5	4.5	2	1	1	.	.	.	.
VII	—	—	—	—	1.8	1.4	0.0	1.1	0.8	0.8	0.2	0.6	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	.
VIII	—	—	—	—	1.2	1.5	0.0	0.9	0.3	1.0	0.0	0.4	.	.	.	.	.	.	.	1	.
IX	—	—	—	—	1.6	3.2	0.0	1.6	0.4	0.7	0.0	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	—	—	—	—	3.9	4.3	1.0	3.1	0.6	1.4	0.0	0.7	73.0	27.0	11	10	10	5	3	2	.
XI	—	—	—	—	2.9	3.6	1.2	2.5	0.7	1.8	0.0	0.8	54.0	18.0	7	7	7	5	3	.	.
XII	—	—	—	—	1.5	2.4	0.0	1.3	0.4	0.3	0.0	0.2	4.0	3.0	4	2	2	.	.	1	.
Jahr	—	—	—	—	2.2	2.7	0.5	1.8	0.8	1.4	0.0	0.7	190.3	27.0	42	37	33	13	7	9	.

1905 — Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten

Monat	7a N	7a NE	7a E	7a SE	7a S	7a SW	7a W	7a NW	7a C	2p N	2p NE	2p E	2p SE	2p S	2p SW	2p W	2p NW	2p C	9p N	9p NE	9p E	9p SE	9p S	9p SW	9p W	9p NW	9p C	Beobachtungs-Tage
I	.	.	.	3	.	16	16	.	65	.	.	6	.	.	24	34	.	35	.	.	.	.	.	.	.	.	100	31
II	4	.	.	.	.	29	4	.	64	.	.	4	.	2	12	46	4	32	.	.	.	.	.	.	.	.	100	28
III	.	.	10	3	3	29	10	.	45	3	.	6	6	.	10	26	.	48	.	.	.	.	.	.	.	.	100	31
IV	.	3	.	.	.	30	13	.	53	.	3	.	.	.	34	28	.	34	.	.	.	.	.	3	3	.	93	30
V	.	.	.	.	.	26	13	.	61	.	.	.	.	.	40	15	.	45	.	.	.	.	.	.	.	.	100	31
VI	.	.	.	.	.	13	7	.	80	.	.	.	.	.	13	17	.	70	.	.	.	.	.	.	.	.	100	30
VII	.	.	.	.	.	19	10	.	71	.	.	.	.	3	23	3	.	71	.	.	.	.	.	3	.	.	97	31
VIII	.	.	.	.	.	12	.	.	88	.	.	.	.	.	21	8	.	71	.	.	.	.	.	.	.	.	100	24
IX	.	.	.	.	.	15	3	.	82	.	.	.	.	.	18	6	.	76	.	.	.	.	.	.	.	.	100	17
X	.	.	.	.	.	32	.	.	68	.	.	.	.	.	26	19	.	55	.	.	.	.	.	.	.	.	100	31
XI	.	.	.	.	.	20	3	.	77	.	.	.	.	.	29	29	.	41	.	.	.	.	.	.	.	.	100	30
XII	.	.	.	.	.	23	.	.	77	.	.	.	.	.	3	6	.	90	.	.	.	.	.	.	.	.	100	31
Jahr	.	.	1	1	.	22	7	.	69	.	.	1	1	.	21	20	.	56	.	.	.	.	.	1	.	.	99	345

1906

Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigst.	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern: Maximum höchstes	Maximum niedrigst.	Maximum Mittel	Minimum*) höchstes	Minimum*) niedrigst.	Minimum*) Mittel
I	28.2	26.5	27.9	27.5	35.4	22.1	8.0	10.1	9.5	9.2	88	78	93	87	63	9.6	15.1	11.3	11.9	21.7	9.6	16.6	—	—	—
II	27.1	26.0	27.4	26.8	31.6	18.4	7.5	9.8	8.4	8.6	92	79	89	87	46	8.2	14.6	10.6	11.0	22.2	11.1	16.0	11.2	1.8	6.5
III	23.8	22.5	23.5	23.2	30.9	09.8	9.3	11.4	10.2	10.3	82	68	79	76	45	13.2	19.6	15.2	15.8	25.0	17.0	20.7	13.6	5.8	10.9
IV	22.5	21 6	22.6	22.2	25.2	15.0	11.1	11.5	11.2	11.3	85	69	83	79	40	15.5	19.4	16.0	16.7	24.7	17.0	20.1	15.4	11.2	13.1
V	22.3	21.4	22.8	22.2	26.2	15.2	12.5	11.8	12.4	12.2	76	55	71	67	24	19.2	24.3	20.3	21.0	36.2	15.7	25.2	22.7	12.9	15.6
VI	23.1	22.2	23.8	23.0	26.9	17.9	16.4	15.8	16.2	16.1	73	51	66	63	32	24.3	30.1	25.6	26.4	37.2	23.7	31.2	26.4	12.4	17.1
VII	22.6	21.4	23.0	22.3	27.2	18.9	18.4	16.7	18.1	17.7	69	43	62	58	22	27.1	33.9	28.6	29.5	39.2	29.7	35.2	27.9	19.9	24.1
VIII	23.0	21.5	23.5	22.6	25.7	18.7	18.4	16.2	19.5	18.0	67	38	59	55	20	27.7	36.0	30.9	31.4	40.2	29.7	37.0	27.9	21.4	25.6
IX	23.2	22.3	23.5	23.0	26.4	19.8	17.3	17.6	16.8	17.2	83	62	74	73	42	23.0	28.2	24.6	25.1	32.7	25.7	28.8	23.4	17.4	21.0
X	23.6	22.4	23 7	23.2	27.0	19.1	13.9	15.2	15.0	14.7	78	62	76	72	31	20.9	26.4	22.2	22.9	33.2	22.2	26.8	22.4	15.4	19.2
XI	24.9	23.6	24.7	24.4	29.7	17.7	10.8	12.0	11.6	11.5	87	72	84	81	55	14.7	19.4	16.2	16.6	22.7	16.0	19.6	16.9	9.9	13.0
XII	26.0	25.1	26.6	25.9	34.5	12.8	7.6	8.9	8.5	8.3	88	75	89	84	52	9.2	14.1	10.7	11.2	18.2	11.1	14.5	10.9	3.3	7.6
Jahr	24.2	23.0	24.4	23.9	35.4	09.8	12.6	13.1	13.1	12.9	81	63	77	74	20	17.7	23.4	19.4	20.0	40.2	9.6	24.3	27.9	1.8	15.0

1906

Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern: Schwankung tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Zahl der Tage mit: Gewitter	Wetterleuchten
I	—	—	—	—	1.7	2.1	0.3	1.4	0.5	1.7	0.0	0.8	9.0	7.0	3	3	3	1	.	.	.
II	13.3	4.8	9.5	20.4	1.5	2.8	0.3	1.5	0.9	1.5	0.0	0.8	9.5	5.5	4	2	2	1	.	.	.
III	12.3	3.8	9.8	19.2	4.2	4.3	1.7	3.4	2.5	2.8	2.4	2.6	9.8	8.5	3	2	2	1	.	.	.
IV	11.3	3.3	7.0	13.5	6.2	5.7	2.8	4.9	2.5	2.6	2.0	2.3	90.4	33.3	11	10	10	5	3	2	.
V	19.3	2.1	9.6	23.3	3.8	4.0	1.2	3.0	2.7	3.2	0.7	2.2	14.5	7.5	4	2	2	2	.	.	.
VI	20.3	9.3	14.1	24.8	3.5	3.3	2.0	2.9	2.6	2.9	0.3	1.9	0.0	0.0	4	.	.	.	.	3	2
VII	16.3	8.8	11.1	19.3	1.6	1.1	0.0	0.9	0.8	0.3	0.0	0.4	9.0	9.0	2	1	1	1	.	3	.
VIII	14.1	7.3	11.4	18.8	0.7	1.2	0 0	0.6	0.4	0.3	0.0	0.2	17.0	17.0	1	1	1	1	1	1	.
IX	10.8	4.3	7.8	15.3	1.3	2.3	0.0	1.2	0.4	0.4	0.0	0.3	10.0	5.0	4	3	3	1	.	2	.
X	11.8	2.3	7.6	17.8	1.4	1.6	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.3	24.0	9.0	6	6	6	1	.	.	.
XI	9.8	2.2	6.6	12.8	1.9	2.4	0.0	1.4	0.6	0.7	0 0	0.4	11.0	11.0	2	1	1	1	1	.	.
XII	10.9	2.2	6.9	14.9	1.8	2.4	0.6	1.6	0.4	0.7	0.0	0.4	43.0	15.0	8	8	8	4	1	.	.
Jahr	20.3	2.2	9.3	38.4	2.5	2.8	0.7	2.0	1.2	1.5	0.4	1.0	247.2	33.3	52	39	39	19	6	11	2

1906 — Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten

Monat	7a N	7a NE	7a E	7a SE	7a S	7a SW	7a W	7a NW	7a C	2p N	2p NE	2p E	2p SE	2p S	2p SW	2p W	2p NW	2p C	9p N	9p NE	9p E	9p SE	9p S	9p SW	9p W	9p NW	9p C	Beobachtungs-Tage
I	.	.	.	.	.	15	8	.	77	.	.	.	.	2	19	44	.	35	.	.	.	.	.	.	.	.	100	31
II	.	.	.	.	.	4	39	.	57	.	.	.	.	.	.	55	2	43	.	.	.	.	.	.	.	.	100	28
III	.	.	.	.	.	39	52	.	10	.		.	.	.	34	63	.	3	.	.	.	.	.	21	56	.	23	31
IV	.	.	.	.	.	57	43	.	.	.	.	.	.	.	58	42	.	.	.	.	.	.	.	35	32	.	33	30
V	.	.	.	.	2	42	53	.	3	.	.	.	.	2	45	53	.	.	.	.	.	.	.	8	22	.	70	30
VI	.	.	.	.	15	70	2	.	13	.	.	.	.	19	57	3	.	21	.	.	.	.	.	7	.	.	93	29
VII	.	.	.	.	.	37	2	.	61	.	.	.	.		13	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	.	100	31
VIII	.	.	.	.	.	18	2	.	81	.	.	.	.	.	13	.	.	87	.	.	.	.	.	.	.	.	100	31
IX	.	.	.	.	.	17	.	.	83	.		.	.	.	17	.	.	83	.	.	.	.	.	.	.	.	100	30
X	.	.	.	.	.	19	.	.	81	.	.	.	.	.	20	.	.	80	.	.	.	.	.	.	.	.	100	31
XI	.	.	.	.	.	30	.	.	70	.	.	.	.	.	33	.	.	67	.	.	.	.	.	.	.	.	100	30
XII	.	.	.	.	.	16	.	.	84	.	.	.	.	.	29	.	.	71	.	.	.	.	.	.	.	.	100	31
Jahr	.	.	.	.	1	30	17	.	52	.	.	.	.	2	28	22	.	48	.	.	.	.	.	6	9	.	85	363

*) Mit Januar 1907 berechnet.

1907 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern Maximum höchstes	Maximum niedrigstes	Maximum Mittel	Minimum höchstes	Minimum niedrigstes	Minimum Mittel
I	29.4	28.1	28.7	28.8	33.0	21.4	7.2	8.6	8.4	8.0	89	70	88	82	54	8.3	14.5	10.7	11.1	16.2	13.7	15.0	8.6	4.8	6.4
II	25.3	24.1	25.4	24.9	32.1	10.4	7.2	8.4	8.6	8.1	87	70	89	82	48	8.4	14.2	10.8	11.0	20.7	7.9	14.7	10.9	3.6	6.7
III	25.1	23.8	25.2	24.7	33.4	16.1	9.8	10.8	11.0	10.5	86	66	85	79	34	13.4	19.2	15.4	15.9	23.7	16.2	19.8	14.9	8.9	11.8
IV	23.0	22.0	23.3	22.8	26.6	17.8	11.5	12.6	12.3	12.1	84	66	79	76	29	16.2	21.8	18.0	18.5	28.2	18.7	22.3	17.9	11.4	14.3
V	22.1	21.0	22.9	22.0	25.6	16.0	12.1	12.6	12.0	12.2	73	54	69	65	27	19.2	25.1	20.3	21.2	33.5	22.2	25.9	19.7	13.9	16.3
VI	23.2	22.0	23.5	22.9	26.6	19.4	15.3	14.8	15.8	15.3	69	43	64	59	26	24.0	31.7	26.0	26.9	37.2	29.7	32.7	24.9	19.4	21.4

1907 Datum	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	≧1.0	≧5.0	≧10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	9.9	5.9	8.6	11.4	0.4	0.9	0.1	0.5	0.7	0.9	0.3	0.7	12.5	12.0	2	2	1	1	1	.	.
II	12.2	2.4	8.0	17.1	3.6	3.1	1.7	2.8	1.6	1.6	0.4	1.2	60.3	22.5	9	8	8	4	2	1	.
III	11.3	3.6	8.0	14.8	3.5	3.2	2.9	3.2	1.8	2.0	0.5	1.5	134.5	25.0	16	15	14	9	6	6	.
IV	12.8	3.1	8.0	16.8	4.1	3.5	1.1	2.9	0.4	1.3	1.3	0.7	3.5	2.0	5	3	2	.	.	.	.
V	14.1	5.8	9.6	19.6	2.8	1.9	0.1	1.6	0.1	0.2	0.0	0.1	0.8	0.8	4	1	.	.	.	.	.
VI	14.8	8.8	11.3	17.8	0.2	1.0	0.0	0.4	0.1	0.4	0.1	0.2	3.0	3.0	1	1	1	.	.	1	.

1907 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
I	11	7	.	.	.	9	.	.	74	11	7	.	.	.	9	.	.	74	.	.	.	.	9	.	.	.	91	23
II	.	4	.	4	4	43	14	4	29	2	5	.	.	7	41	16	4	25	.	.	.	.	4	11	4	.	82	28
III	3	8	2	16	21	21	6	6	16	11	6	5	5	13	24	19	10	6	5	3	.	.	3	6	6	11	65	31
IV	3	9	3	3	3	7	.	9	62	20	7	4	.	7	11	21	9	21	3	2	2	.	.	.	5	9	79	30
V	.	.	.	.	.	6	.	.	94	.	.	3	.	.	.	10	.	87	3	.	.	.	.	.	.	.	97	31
VI	.	.	.	.	.	.	3	3	93	.	.	.	.	.	.	3	10	87	3	.	.	.	.	.	.	.	97	30

1908 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern Maximum höchstes	Maximum niedrigstes	Maximum Mittel	Minimum höchstes	Minimum niedrigstes	Minimum Mittel
X	23.2	22.2	23.7	23.1	27.0	18.4	11.3	11.4	12.2	11.6	65	45	59	56	31	20.0	26.5	22.6	22.9	32.7	22.7	27.4	22.4	13.4	18.6
XI	23.3	22.3	23.9	23.2	29.1	17.5	10.1	10.3	10.9	10.4	75	57	71	68	37	15.9	20.7	17.8	18.1	25.5	17.2	21.4	18.4	11.4	14.4
XII	26.8	25.8	27.2	26.6	30.6	22.0	7.8	8.6	8.5	8.3	80	62	76	73	42	10.9	16.5	13.1	13.4	21.0	14.7	17.1	12.9	6.8	9.6

1908 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
X	12.0	5.8	8.8	19.3	2.4	1.5	0.0	1.3	0.3	0.3	0.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	1	.
XI	9.3	3.3	7.0	14.1	3.0	2.9	0.3	2.1	0.9	0.9	0.0	0.6	22.5	18.0	6	4	3	1	1	.	.
XII	11.4	5.3	7.5	14.2	2.9	2.6	0.3	1.9	0.5	0.1	0.0	0.2	10.0	8.0	4	3	3	2	.	.	.

1908 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
X	.	.	.	.	.	.	13	3	84	.	.	.	.	.	.	10	3	87	.	.	.	.	.	.	.	.	100	31
XI	.	.	.	.	.	37	7	.	57	.	.	.	.	.	30	10	.	60	.	.	.	.	.	.	.	.	100	30
XII	.	.	.	.	.	19	3	.	77	.	.	.	.	.	6	.	.	94	.	.	.	.	.	.	.	.	100	31

La Paz Botánica.

φ = 28° 25′ N. Br. λ = 16° 32′ W. Lg. Seehöhe = ca. 100 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 36 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Aneroid-Barometer S. 26 bis 30. Juni, Aneroid-Barometer Bohne No. 4625 seit 1. Juli — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 757 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung vom 6. September 1905) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 758 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung vom 6. September 1905) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3130 (Korrektion —0.1° bei 0°, +0.1° bei 5° und 10°, +0.2° bei 15°, +0.1° bei 20°, +0.2° bei 25°, +0.1° bei 30° nach Prüfung vom 2. Dezember 1901) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2965 (Korrektion +0.6° bei 0°, +0.5° bei 5°, +0.6° bei 10° und 15°, +0.5° bei 20°, +0.6° bei 25°, +0.7° bei 30° nach Prüfung

vom 11. November 1897) — ein Regenmesser System der Deutschen Seewarte — ein Sonnenschein-Autograph von Negretti und Zambra — ein Schwarzkugel-Maximum-Thermometer R. Fuess No. 593 im Vakuum zur Messung der Intensität der Sonnenstrahlung.

Beobachter: Herr Dr. Burchard.

Bemerkungen: Von einer Auswertung der Beobachtungen des Luftdrucks wurde abgesehen, da Aneroid-Barometer zu den Ablesungen benutzt wurden.

Die sorgfältigen Beobachtungen der Wolkenform und des Wolkenzuges können leider nicht veröffentlicht werden.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „D. Ue. Met. B.":

1. Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln:* Januar 1905 bis Dezember 1906 (D F t T τ w ⌒ r, Januar und Februar 1905 ohne T τ r) in Heft XV/XVI Seite 36 — Januar bis Dezember 1907 (D F t T τ w ⌒ r) in Heft XVII Seite 21.
2. Sonnenscheinautograph: *In Monatsmitteln:* November 1906 bis Oktober 1907 in Heft XVII Seite 22.

1908	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur				nach den Extrem-Thermometern					
														Maximum			Minimum		
Monat	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel
I	8.5	10.0	9.5	9.3	75	70	79	74	51	13.0	17.0	14.3	14.6	21.5	15.3	18.0	15.4	10.8	12.5
II	8.2	10.0	9.2	9.1	76	71	80	75	59	12.5	16.7	13.5	14.0	20.2	13.5	17.4	13.7	9.1	11.7
III	9.4	10.1	9.8	9.8	81	71	80	77	34	13.8	16.9	14.5	14.9	24.3	15.7	18.7	16.9	11.1	12.7
IV	9.3	10.4	9.7	9.8	75	69	78	74	58	14.6	17.6	14.5	15.3	21.3	16.3	18.7	15.3	10.6	12.7
V	11.9	12.7	12.1	12.2	80	74	84	80	63	17.5	19.6	17.0	17.8	22.3	18.6	20.8	17.6	12.7	15.0
VI	12.1	12.8	12.6	12.5	76	69	77	74	58	18.7	21.2	18.9	19.4	23.1	20.6	22.1	18.9	15.4	16.9
VII	13.0	14.1	13.7	13.6	76	72	80	76	60	19.6	21.9	19.9	20.3	23.9	21.3	22.6	19.5	15.9	18.2
VIII	13.8	15.5	14.7	14.6	76	73	81	76	62	20.8	23.3	20.8	21.4	25.9	22.9	24.2	21.4	17.0	18.7
IX	13.5	15.3	14.3	14.4	77	72	79	76	54	20.1	23.5	20.6	21.2	29.6	22.2	24.2	23.1	16.7	18.8
X	12.5	13.8	13.6	13.3	78	73	81	77	61	18.6	22.6	19.4	20.0	24.7	21.8	23.3	20.5	15.5	17.5
XI	11.1	13.1	11.6	11.9	75	73	76	75	49	17.3	20.7	17.6	18.3	24.0	19.8	21.5	18.6	14.4	16.3
XII	9.3	11.2	10.3	10.3	75	70	77	74	29	14.8	18.7	15.9	16.4	26.3	17.1	19.8	19.0	10.7	13.9
Jahr	11.1	12.4	11.8	11.8	77	71	79	76	29	16.8	20.0	17.2	17.8	29.6	13.5	20.9	23.1	9.1	15.4

1908	Temperatur nach den Extrem-Thermometern				Boden-Minimum	Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Zahl der Tage mit	
	Schwankung															Zahl der Tage						
Monat	tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bzw. jährl.		7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	>0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Gewitter	Wetterleuchten
I	8.7	2.5	5.5	10.7	10.1	4.6	6.6	6.5	5.9	2.1	2.0	2.0	2.0	82.9	27.7	19	15	12	6	2	.	.
II	9.1	2.3	5.7	11.1	9.4	4.8	5.3	4.7	4.9	1.7	2.6	1.9	2.1	21.4	10.4	8	7	4	2	1	.	.
III	12.1	2.9	6.0	13.2	10.5	7.3	6.4	7.7	7.1	1.5	2.6	1.9	2.0	40.4	9.5	20	15	8	4	.	.	.
IV	8.2	2.5	6.0	10.7	10.7	5.3	5.6	6.1	5.7	1.6	2.6	1.4	1.9	7.9	3.7	7	7	3	.	.	.	.
V	8.6	2.5	5.8	9.6	12.7	6.3	6.8	4.9	6.0	1.1	2.2	1.0	1.4	20.5	10.7	8	8	5	1	1	.	.
VI	6.7	2.1	5.2	7.7	15.1	6.6	7.1	5.9	6.5	1.5	2.5	1.7	1.9	48.6	2.8	5	3	2	.	.	.	.
VII	7.7	2.1	4.4	8.0	16.5	7.4	5.4	7.8	6.9	1.1	2.7	1.7	1.8	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	.
VIII	7.9	2.5	5.5	8.9	16.5	5.2	4.4	4.3	4.7	1.5	2.2	1.3	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	7.8	2.8	5.4	12.9	15.8	4.5	5.0	4.8	4.7	1.6	2.1	1.4	1.7	2.7	1.0	4	3	2	.	.	.	.
X	7.6	1.3	5.8	9.2	14.7	3.1	5.1	3.2	3.8	1.6	1.8	1.3	1.5	13.1	4.7	8	6	4	.	.	.	2
XI	7.1	2.8	5.2	9.6	13.1	6.3	5.9	5.2	5.8	1.9	1.6	1.5	1.7	109.2	31.0	18	15	11	6	4	.	.
XII	10.2	3.1	5.9	15.6	11.1	4.2	4.6	4.8	4.6	1.9	2.1	1.6	1.9	141.7	73.6	15	12	9	5	2	4	.
Jahr	12.1	1.3	5.5	20.5	13.0	5.5	5.7	5.5	5.6	1.6	2.3	1.6	1.8	488.4	73.6	113	91	60	24	10	4	2

1908	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																													Beobachtungs-Tage
	7a									2p										9p										
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	.	.	3	81	3	6	3	.	3	10	37	7	3	3	10	7	17	7	.	7	10	70	10	.	.	3	.	30
II	.	.	.	85	.	.	.	.	15	19	69	.	.	.	.	.	12	.	4	16	12	68	.	.	.	.	.	27
III	.	6	10	68	.	3	3	.	10	3	61	16	.	.	.	10	6	3	.	27	17	27	7	10	.	.	13	31
IV	.	7	10	50	7	.	10	3	13	14	55	14	.	.	7	10	.	.	3	7	3	38	7	7	14	.	21	30
V	.	12	8	12	8	27	15	.	19	16	64	4	.	.	.	8	4	4	4	22	9	30	.	9	.	.	26	25
VI	5	42	5	16	5	5	5	5	11	42	53	5	.	.	.	.	.	.	.	25	10	45	5	.	.	.	15	19
VII	.	45	6	16	.	3	.	.	29	6	87	3	.	.	.	.	3	.	.	68	10	10	3	.	.	.	10	31
VIII	3	26	3	42	.	3	3	3	16	13	81	.	.	.	.	3	3	.	.	37	7	30	.	.	.	.	27	31
IX	.	20	3	60	3	.	3	.	10	13	77	3	.	.	.	.	3	3	.	30	7	33	7	.	3	.	20	30
X	.	.	.	71	13	3	.	3	10	17	57	.	.	.	.	7	10	10	.	.	.	68	10	3	.	.	19	31
XI	.	3	3	80	10	3	.	.	.	17	40	.	3	.	.	17	7	17	.	4	.	75	14	.	.	.	7	30
XII	.	3	10	68	10	6	.	.	3	29	35	3	.	3	3	10	6	10	.	10	3	63	17	.	.	.	7	31
Jahr	1	14	5	54	5	5	4	1	12	17	60	5	1	1	2	6	6	4	1	21	7	46	7	2	1	.	14	346

	Boden-Minimum 1906	Boden-Minimum 1907
I	8.9	7.8
II	8.8	9.5
III	9.4	10.1
IV	10.4	11.4
V	12.4	11.6
VI	14.7	14.9
VII	15.2	15.4
VIII	15.6	16.9
IX	14.7	16.9
X	14.3	15.3
XI	12.0	12.4
XII	9.8	10.9
Jahr	12.2	12.8

Durchschnittl. tägl. Dauer des Sonnenscheins nach Aufzeichn. des Sonnenschein-Autographen.

1907 Monat	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	Vormittag h m	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	Nachmitt. h m	Tages-summe h m	Registrier-Tage
X	.	.	22	34	39	37	27	2 40	24	27	26	18	12	.	.	1 45	4 25	31
XI	.	.	11	38	39	41	34	1 39	21	22	18	12	3	.	.	1 16	2 55	30
XII	.	.	5	35	40	46	42	2 47	37	34	24	21	5	.	.	2 02	4 49	31
Jahr	.	9	21	29	30	28	26	2 24	27	27	26	22	17	8	.	2 07	4 31	365
1908																		
I	.	.	7	38	40	41	38	2 43	33	25	21	20	2	.	.	1 41	4 24	31
II	.	.	21	35	41	42	33	2 53	39	31	23	26	9	.	.	2 08	5 01	29
III	.	1	17	26	30	28	24	2 06	26	26	22	18	11	1	.	1 44	3 50	31
IV	.	13	32	36	42	39	34	3 16	32	28	30	26	20	5	.	2 22	5 38	30
V	2	22	26	33	32	25	26	2 46	26	26	21	22	15	11	.	2 00	4 46	31
VI	4	25	27	37	35	34	27	3 09	27	24	25	24	19	19	2	2 21	5 30	30
VII	.	15	26	39	34	33	31	2 58	32	32	27	25	23	7	.	2 26	5 24	31
VIII	.	17	34	42	39	33	36	3 21	37	36	37	31	18	11	.	2 49	6 10	31
IX	.	4	30	38	42	38	39	3 11	34	34	34	24	18	5	.	2 29	5 40	30
X	.	.	30	51	51	48	43	3 43	40	33	30	27	17	3	.	2 29	6 12	31
XI	.	.	9	29	31	31	25	2 06	31	33	28	24	10	.	.	2 06	4 12	30
XII	.	.	5	37	43	37	41	2 44	36	36	30	25	5	.	.	2 11	4 55	31
Jahr	.	8	22	39	38	36	33	2 55	33	30	27	24	14	5	.	2 14	5 9	366

Mamfe.

$\varphi = 5° 47'$ N. Br. $\lambda = 9° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 72 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII Seite 23 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3333 — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2780 — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 577 — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2637 (Korrektion −0.2° bei 0° und 5°, ±0.0° bei 10°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, +0.3° bei 30° nach Prüfung vom 1. Juni 1896) — ein kleiner Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Herr Willhöft.

Bemerkungen: Die Korrektionen der beiden Psychro- und des Maximum-Thermometers sind nicht bekannt und daher zu ±0.0° angenommen. Die Extrem-Thermometer sind nur auf 0.5° genau, der Regenmesser bis zum Mai fast ausschließlich auf ganze Millimeter abgelesen.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „D. Ue. Met. B.":

Terminbeobachtungen: *In Monatsmitteln:* März bis Juli 1905 (T τ r) und Mai bis Dezember 1906 (D F t T τ r) in Heft XV/XVI Seite 39 — Januar bis Dezember 1907 (D F t T τ r, Oktober bis Dezember ohne τ) in Heft XVII Seite 23.

1908 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern Maximum höchstes	niedrigst.	Mittel	Minimum höchstes	niedrigst.	Mittel
I	18.0	21.3	20.7	20.0	97	64	96	86	47	20.9	31.0	23.3	24.6	35.0	29.5	32.1	22.0	15.5	19.5
II	18.1	19.7	20.4	19.4	98	54	95	82	37	20.6	32.7	23.4	25.0	35.5	31.0	33.5	22.0	16.0	19.6
III	20.1	22.0	21.3	21.1	96	58	95	83	42	22.9	33.4	23.9	26.1	37.5	32.5	34.8	24.5	19.5	21.6
IV	20.8	23.5	21.5	21.9	98	68	96	87	56	23.3	31.6	24.0	25.7	36.5	30.0	33.8	23.5	19.5	21.8
V	20.1	23.2	20.6	21.3	98	74	98	90	53	22.6	29.9	23.1	24.7	35.5	30.5	33.0	22.5	19.5	21.1
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2[1]	33.0	30.0	32.3	21.9	17.2	20.0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5[1]	36.5	32.5	34.6	22.0	18.6	20.4

1908 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährlich	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	≥1.0	>5.0	≥10.0	Beobachtungs-Tage
I	15.5	8.5	12.6	19.5	6.0	5.0	5	2	1	.	29
II	16.5	10.5	13.9	19.5	34.0	19.0	7	4	2	1	29
III	17.0	9.4	13.2	18.0	191.0	45.0	18	13	7	6	31
IV	15.6	8.5	12.0	17.0	204.0	72.0	22	19	8	6	30
V	15.5	8.5	11.9	16.0	458.0	127.0	29	26	17	12	31
VIII[2]	15.0	9.1	12.3	15.8	370.3	54.3	26	23	18	17	31
IX[2]	16.2	13.1	14.2	17.9	469.9	100.5	23	23	18	13	29

[1]) Als Mittel der Extrem-Temperaturen berechnet. [2]) Regenmesser um 6a abgelesen.

Mundame.

φ = 4° 33′ S. Br. λ = 9° 33′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 50 m.

Stationsbeschreibung: Mundame liegt etwa 75 km nördlich von Duala am Mungo. Die Thermometer hängen frei 1.5 m über dem Erdboden unter einem giebelförmigen Schutzdach, das von Südost nach Nordwest streicht, so daß sie vor der unmittelbaren Bestrahlung durch die Sonne geschützt sind. Das Schutzdach besteht aus Matten, die aus Raphiablättern hergestellt sind. Den Boden unter dem Schutzdach bedeckt eine leichte Grasnarbe. Im Osten liegt das Schutzdach frei, an den anderen Seiten ist es von 20 m weit entfernten Gebäuden umgeben.

Der Regenmesser ist auf einem freien Platz aufgestellt. Die Höhe der Auffangfläche über dem Erdboden beträgt 1.60 m

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3333 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2780 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 577 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2637 (Korrektion —0.2° bei 0° und 5°, ±0.0° bei 10°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, +0.3° bei 30° nach Prüfung vom 1. Juni 1896) — ein kleiner Hellmannscher Regenmesser (Grösse des Durchmessers der Auffangfläche = 112.8 mm.)

Beobachter: Herr Willhöft.

Bemerkungen: Die Extrem-Temperaturen sind auf 0.5° genau, die Niederschlagsmengen auf 0.5 mm genau abgelesen.

Die Beobachtungen des Luftdrucks können nicht veröffentlicht werden, da sie mit einem Aneroidbarometer angestellt sind.

1908	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur				nach den Extrem-Thermometern					
														Maximum			Minimum		
Monat	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel
VIII	19.5	21.8	20.3	20.5	98	94	98	93	61	22.2	26.7	22.7	23.6	33.0	25.5	28.1	22.0	19.5	21.1
IX	19.9	23.5	20.8	21.4	98	87	97	94	67	22.5	27.2	23.3	24.1	32.0	25.5	29.4	22.0	20.0	21.0
X	20.0	25.2	21.2	22.1	98	81	98	92	66	22.6	30.0	23.5	24.9	34.0	27.5	31.8	22.5	20.5	21.5
XI	20.3	25.8	21.3	22.5	97	80	98	92	56	23.0	30.6	23.7	25.3	34.5	26.5	32.0	22.5	19.5	21.6
XII	20.0	28.8	21.6	23.4	98	80	97	92	66	22.5	32.4	24.0	25.8	35.0	32.0	33.6	23.1	20.5	21.8

1908	Temperatur nach den Extrem-Thermometern				Niederschlag						Beobachtungs-Tage
	Schwankung						Zahl der Tage				
Monat	tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bzw. jährlich	Summe	Max. p. Tag	≧0.0	≧1.0	≧5.0	≧10.0	
VIII	12.5	2.5	7.0	13.5	332.5	50.0	27	24	19	11	31
IX	11.5	4.5	8.4	12.0	488.0	63.0	28	27	26	19	30
X	13.0	6.5	10.3	13.5	296.5	47.0	28	23	17	8	31
XI	13.0	5.0	10.4	15.0	85.5	16.0	16	10	6	6	29
XII	14.0	9.9	11.8	14.5	45.0	35.0	11	4	2	1	30

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

Tanga.

1908 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	0.15	−0.01	−0.12	−0.07	0.13	0.52	0.97	1.22	**1.33**	1.25	0.96	0.52
II	0.15	0.02	−0.04	0.03	0.25	0.65	1.01	1.26	**1.32**	1.19	0.85	0.36
III	0.03	−0.12	−0.18	−0.10	0.12	0.51	0.91	1.24	**1.35**	1.25	0.90	0.39
IV	0.02	−0.17	−0.28	−0.22	−0.03	0.30	0.67	0.97	**1.16**	1.14	0.90	0.42
V	−0.08	−0.28	−0.42	−0.41	−0.27	0.01	0.40	0.78	**0.95**	0.91	0.67	0.32

1908 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck (700 mm +) Mittel	höchster	niedrigster	Registrier-Tage
I	−0.03	−0.52	−1.21	**−1.53**	−1.51	−1.29	−0.93	−0.45	−0.05	0.17	0.25	0.15	58.98	61.7	54.1	26
II	−0.25	−0.80	−1.47	**−1.72**	−1.62	−1.30	−0.82	−0.26	0.08	0.33	0.43	0.34	58.16	61.6	54.1	29
III	−0.22	−0.71	−1.38	**−1.52**	−1.43	−1.16	−0.75	−0.24	0.13	0.33	0.36	0.23	58.23	61.2	54.0	31
IV	−0.11	−0.66	−1.08	**−1.22**	−1.14	−0.94	−0.62	−0.17	0.14	0.32	0.38	0.27	58.47	61.8	55.4	30
V	−0.09	−0.46	−0.86	**−0.95**	−0.84	−0.62	−0.32	0.09	0.34	0.42	0.38	0.24	61.92	63.9	59.1	31

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

Daressalam.

1908 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	0.05	−0.16	−0.28	−0.23	−0.02	0.26	0.93	1.18	1.37	**1.40**	1.16	0.72
II	0.12	−0.03	−0.11	−0.11	0.04	0.31	0.95	1.23	**1.36**	1.32	1.10	0.60
III	−0.03	−0.23	−0.33	−0.26	−0.12	0.21	0.86	1.15	1.40	**1.42**	1.27	0.71
IV	0.04	−0.24	−0.35	−0.31	−0.22	0.04	0.61	0.88	1.14	**1.26**	1.08	0.56
V	0.04	−0.24	−0.45	−0.49	−0.39	−0.13	0.29	0.65	0.93	**0.99**	0.81	0.41
VI	−0.02	−0.30	−0.54	−0.49	−0.29	−0.02	0.37	0.77	1.05	**1.06**	0.85	0.46
VII	−0.08	−0.36	−0.55	−0.48	−0.29	−0.03	0.34	0.73	**1.08**	1.02	0.84	0.47
VIII	−0.01	−0.25	−0.36	−0.38	−0.26	−0.01	0.49	0.85	**1.16**	1.15	0.96	0.50
IX	−0.28	−0.49	−0.61	−0.53	−0.33	0.10	0.80	1.09	**1.33**	**1.33**	1.04	0.52
X	−0.12	−0.35	−0.44	−0.31	−0.01	0.39	1.03	1.35	**1.46**	1.35	1.05	0.54
XI	−0.23	−0.33	−0.33	−0.17	0.10	0.48	1.13	1.34	**1.41**	1.26	0.90	0.40
XII	−0.09	−0.21	−0.25	−0.13	0.15	0.55	1.12	**1.31**	**1.31**	1.17	0.86	0.39
Jahr	−0.05	−0.27	−0.38	−0.32	−0.14	0.18	0.74	1.04	**1.25**	1.23	0.99	0.52

1908 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck (700 mm +) Mittel	höchster	niedrigster	Registrier-Tage
I	0.24	−0.50	−1.02	−1.39	**−1.46**	−1.31	−0.99	−0.62	0.02	0.19	0.26	0.20	59.59	62.5	54.7	31
II	0.10	−0.82	−1.18	−1.53	**−1.56**	−1.35	−1.08	−0.59	0.10	0.32	0.42	0.36	58.84	62.7	54.8	29
III	0.05	−0.69	−1.14	−1.39	**−1.40**	−1.20	−0.84	−0.50	0.08	0.27	0.40	0.32	58.87	62.1	54.7	31
IV	0.10	−0.73	−1.09	**−1.21**	−1.13	−0.90	−0.69	−0.40	0.31	0.38	0.44	0.38	59.16	62.8	56.2	30
V	−0.06	−0.69	−0.95	**−1.00**	−0.90	−0.66	−0.39	−0.01	0.58	0.67	0.63	0.47	62.94	65.6	59.8	31
VI	−0.07	−0.62	−0.96	**−1.03**	−0.88	−0.61	−0.35	−0.03	0.44	0.54	0.45	0.29	63.85	66.4	61.5	30
VII	0.03	−0.51	−0.87	**−0.94**	−0.82	−0.56	−0.35	−0.13	0.39	0.46	0.39	0.21	64.54	66.8	61.6	31
VIII	−0.08	−0.70	−1.08	**−1.12**	−0.95	−0.75	−0.45	−0.22	0.31	0.45	0.46	0.32	63.56	66.3	61.2	31
IX	−0.10	−0.80	−1.10	**−1.13**	−0.97	−0.72	−0.38	−0.12	0.32	0.44	0.40	0.12	63.34	65.9	60.8	30
X	−0.26	−0.89	−1.20	**−1.28**	−1.16	−0.93	−0.69	−0.37	0.15	0.33	0.29	0.09	61.04	64.4	57.6	31
XI	−0.20	−0.82	−1.17	**−1.29**	−1.19	−0.95	−0.63	−0.30	0.13	0.23	0.22	0.04	60.23	63.3	57.3	30
XII	−0.14	−0.79	−1.30	**−1.43**	−1.28	−1.08	−0.68	−0.33	0.10	0.27	0.32	0.17	59.09	61.8	55.6	31
Jahr	−0.03	−0.71	−1.09	**−1.23**	−1.14	−0.92	−0.63	−0.30	0.24	0.38	0.39	0.25	61.25	66.8	54.7	366

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

Neuwied (Ukerewe).

1908 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	−0.30	−0.48	−0.44	−0.16	0.10	0.58	1.28	1.57	**1.77**	1.65	1.39	0.95
II	−0.14	−0.36	−0.43	−0.31	−0.02	0.43	0.99	1.36	**1.55**	1.48	1.23	0.77
III	−0.19	−0.40	−0.39	−0.27	−0.05	0.34	0.96	1.26	1.57	**1.65**	1.45	0.96
IV	−0.06	−0.34	−0.40	−0.37	−0.18	0.13	0.85	1.13	1.47	**1.56**	1.44	1.02
V	−0.05	−0.33	−0.45	−0.40	−0.13	0.19	0.73	1.05	1.34	**1.44**	1.31	0.95
VI	−0.11	−0.31	−0.41	−0.38	−0.10	0.19	0.74	1.03	1.33	**1.38**	1.20	0.83
VII	−0.19	−0.36	−0.43	−0.36	−0.10	0.21	0.81	1.07	1.39	**1.41**	1.25	0.93
VIII	−0.28	−0.47	−0.54	−0.40	−0.09	0.22	0.84	1.22	1.50	**1.60**	1.45	1.00
IX	−0.41	−0.55	−0.57	−0.38	−0.01	0.51	1.10	1.54	1.79	**1.82**	1.48	0.99
X	−0.36	−0.48	−0.48	−0.22	0.09	0.53	1.10	1.59	**1.77**	1.71	1.38	0.78
XI	−0.33	−0.47	−0.54	−0.37	−0.05	0.41	0.97	1.41	**1.65**	1.60	1.32	0.84
XII	−0.24	−0.42	−0.46	−0.27	0.08	0.51	1.01	1.34	**1.48**	1.38	1.14	0.74
Jahr	−0.22	−0.41	−0.46	−0.32	−0.04	0.35	0.95	1.30	1.55	**1.56**	1.34	0.90

1908 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck (700 mm +) Mittel	höchster	niedrigster	Registrier-Tage
I	0.23	−0.63	−1.15	−1.39	**−1.43**	−1.32	−1.06	−0.69	−0.25	−0.15	−0.04	−0.14	60.65	63.8	57.6	31
II	0.12	−0.79	−1.17	**−1.41**	−1.40	−1.21	−0.84	−0.47	0.04	0.24	0.25	0.11	60.74	64.1	57.6	29
III	0.28	−0.74	−1.07	−1.35	**−1.42**	−1.29	−0.96	−0.58	−0.08	0.21	0.24	0.01	59.90	62.5	57.4	31
IV	0.35	−0.61	−1.22	−1.52	**−1.56**	−1.29	−0.92	−0.56	0.07	0.30	0.44	0.34	60.42	64.7	57.4	30
V	0.29	−0.56	−1.07	−1.33	**−1.41**	−1.22	−0.84	−0.50	0.13	0.31	0.37	0.29	62.40	64.9	59.5	31
VI	0.32	−0.42	−0.88	−1.08	**−1.16**	−1.11	−0.92	−0.58	−0.06	0.11	0.21	0.18	62.65	65.5	60.4	30
VII	0.34	−0.46	−0.89	−1.08	**−1.12**	−1.06	−0.90	−0.60	−0.09	0.06	0.12	−0.01	62.66	65.2	60.2	31
VIII	0.28	−0.52	−0.98	−1.22	**−1.25**	−1.10	−0.85	−0.54	−0.07	0.09	0.17	−0.01	61.83	64.8	58.9	31
IX	0.18	−0.61	−1.09	−1.30	**−1.31**	−1.23	−0.94	−0.55	−0.23	0.10	0.13	−0.13	61.08	63.9	58.6	30
X	0.13	−0.76	−1.29	−1.49	**−1.51**	−1.28	−0.92	−0.52	−0.03	0.26	0.26	−0.11	60.20	63.4	56.4	31
XI	0.13	−0.83	−1.28	**−1.47**	−1.33	−0.98	−0.64	−0.25	0.07	0.17	0.09	−0.07	60.60	63.0	58.2	30
XII	0.10	−0.75	−1.17	**−1.33**	−1.27	−1.02	−0.66	−0.35	0.02	0.13	0.14	−0.03	60.60	63.1	57.3	31
Jahr	0.23	−0.64	−1.11	−1.33	**−1.35**	−1.18	−0.87	−0.52	−0.04	0.15	0.20	0.04	61.14	65.5	56.4	366

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

Tabora.

1908 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
II	−0.10	−0.19	−0.23	−0.13	0.01	0.33	0.81	1.04	**1.07**	0.96	0.66	0.27
III	−0.02	−0.16	−0.19	−0.12	0.07	0.38	0.82	1.04	**1.18**	1.11	0.89	0.42
IV	0.04	−0.09	−0.16	−0.12	0.02	0.28	0.71	0.93	1.08	**1.12**	0.83	0.42
V	−0.04	−0.14	−0.20	−0.15	0.06	0.33	0.72	0.97	**1.08**	1.07	0.80	0.35
VI	−0.10	−0.18	−0.21	−0.09	0.09	0.33	0.72	1.03	**1.13**	1.08	0.84	0.44
VII	−0.14	−0.20	−0.16	−0.02	0.16	0.58	0.83	1.05	**1.06**	0.97	0.71	0.36
VIII	−0.05	−0.07	0.02	0.15	0.38	0.73	1.04	1.20	**1.24**	1.14	0.87	0.43
IX	−0.19	−0.23	−0.15	0.07	0.32	0.87	1.24	1.38	**1.40**	1.34	1.02	0.47

1908 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck (600 mm +) Mittel	höchster	niedrigster	Registrier-Tage
II	−0.26	−0.75	−1.07	**−1.13**	−1.02	−0.76	−0.45	−0.06	0.27	0.34	0.26	0.12	59.43	62.6	56.4	29
III	−0.14	−0.69	−1.04	**−1.24**	−1.13	−0.88	−0.57	−0.28	0.01	0.15	0.19	0.09	58.59	61.7	56.2	31
IV	−0.09	−0.57	−0.96	**−1.17**	−1.13	−0.94	−0.65	−0.26	0.07	0.20	0.28	0.23	58.90	61.8	55.9	30
V	−0.11	−0.69	−1.00	**−1.06**	−1.00	−0.83	−0.59	−0.25	0.12	0.25	0.25	0.16	61.08	63.4	58.4	31
VI	−0.02	−0.44	−0.75	**−0.89**	−0.88	−0.76	−0.64	−0.46	−0.19	0.02	0.01	−0.04	61.36	63.9	59.1	30
VII	−0.12	−0.58	−0.84	**−0.94**	−0.90	−0.77	−0.54	−0.29	−0.14	−0.04	−0.03	−0.09	61.29	63.8	59.2	31
VIII	−0.17	−0.74	−0.98	**−1.12**	−1.10	−1.00	−0.85	−0.62	−0.31	−0.11	0.00	−0.01	60.18	62.8	57.4	23
IX	−0.19	−0.89	−1.05	**−1.17**	−1.14	−1.02	0.86	−0.60	−0.33	−0.13	−0.09	−0.15	59.67	62.0	56.8	28

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

Tanga.

1908 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg.-Tag.
I	−1.3	−1.5	−1.8	−1.9	−2.2	**−2.4**	−1.6	−0.4	0.9	1.7	2.2	**2.3**	**2.3**	2.2	1.8	1.5	1.2	0.2	−0.2	−0.4	−0.5	−0.5	−0.7	−1.0	27.7	31
II	−1.5	−1.6	−1.8	−1.9	−2.1	**−2.2**	−1.6	−0.6	0.7	1.6	2.2	**2.4**	**2.4**	**2.4**	2.0	1.6	1.1	0.4	−0.1	−0.3	−0.5	−0.6	−0.9	−1.2	26.5	29
III	−1.5	−2.0	−2.3	−2.5	**−2.7**	**−2.7**	−2.0	−0.7	0.7	1.8	2.6	**3.0**	2.9	2.7	2.4	1.9	1.2	0.4	0.0	−0.3	−0.5	−0.6	−0.9	−1.2	27.0	31
IV	−1.7	−2.0	−2.3	−2.4	−2.5	**−2.6**	−2.0	−0.6	0.4	1.5	2.0	2.4	**2.8**	**2.8**	2.4	2.1	1.7	0.9	0.4	0.1	−0.2	−0.6	−1.0	−1.4	26.7	30
V	−1.3	−1.6	−1.7	−1.8	−1.8	**−1.9**	−1.5	−0.7	0.2	1.0	1.6	2.1	2.1	**2.2**	2.0	1.7	1.2	0.5	0.2	0.1	−0.2	−0.4	−0.8	−1.2	24.4	31
VI	−2.0	−2.2	−2.3	**−2.5**	**−2.5**	**−2.5**	−2.0	−0.8	0.6	1.4	2.0	2.6	2.7	**2.8**	2.6	2.2	1.7	1.0	0.4	0.1	−0.2	−0.6	−1.0	−1.8	24.0	30
VII	−2.0	−2.2	−2.4	−2.5	**−2.6**	**−2.6**	−2.2	−0.8	0.4	1.3	2.1	**2.8**	**2.8**	2.6	2.4	2.3	1.8	1.1	0.6	0.2	−0.1	−0.5	−1.0	−1.6	23.4	21
VIII	−2.0	−2.2	−2.4	−2.5	−2.6	**−2.8**	−2.1	−0.6	0.6	1.7	2.3	2.7	**2.8**	**2.8**	2.5	2.3	1.8	0.9	0.3	−0.1	−0.3	−0.6	−1.0	−1.6	23.4	31
IX	−2.2	−2.5	−2.7	−2.8	−2.9	**−3.1**	−2.1	−0.4	1.0	2.1	2.7	3.1	**3.2**	3.0	2.6	2.2	1.7	0.8	0.4	0.1	−0.4	−0.9	−1.3	−1.8	23.7	30

Daressalam.

1908 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg.-Tag.
I	−0.7	−0.8	−0.9	−1.0	−1.2	**−1.3**	−1.1	−0.6	0.1	0.7	1.2	1.6	**1.8**	1.7	1.5	1.1	0.5	0.0	−0.2	−0.4	−0.4	−0.5	−0.5	−0.6	28.1	31
II	−0.8	−0.9	−1.0	−1.1	−1.3	**−1.4**	−1.2	−0.8	−0.2	0.5	1.2	1.6	2.0	**2.1**	1.6	1.1	0.6	0.2	−0.1	−0.2	−0.4	−0.4	−0.5	−0.7	26.7	29
III	−0.8	−1.1	−1.5	−1.8	−2.0	**−2.2**	−2.0	−1.2	−0.1	0.8	1.3	1.8	**2.0**	**2.0**	1.8	1.6	1.3	0.8	0.5	0.2	−0.1	−0.3	−0.4	−0.6	27.0	31
IV	−1.3	−1.5	−1.7	−2.0	−2.1	**−2.3**	−2.1	−1.4	−0.2	0.8	1.7	**2.2**	2.1	**2.2**	2.1	2.1	1.8	1.2	0.6	0.2	−0.2	−0.4	−0.6	−1.0	26.2	30
V	−1.4	−1.6	−1.8	−1.9	−2.0	**−2.1**	−2.0	−1.5	−0.6	0.6	1.6	2.2	2.5	**2.7**	2.6	2.3	1.9	1.2	0.6	0.2	−0.5	−0.8	−1.0	−1.3	24.2	31
VI	−2.0	−2.3	−2.5	−2.7	−2.8	**−2.9**	−2.7	−1.8	−0.5	1.0	2.1	3.0	3.3	**3.5**	3.4	3.2	2.5	1.6	0.9	0.2	−0.3	−0.9	−1.4	−1.7	23.7	30
VII	−2.0	−2.3	−2.6	−2.7	−2.9	**−3.0**	−2.8	−2.1	−0.6	1.0	2.2	2.9	3.3	**3.6**	3.5	3.3	2.7	1.7	0.7	0.2	−0.3	−0.7	−1.2	−1.6	23.2	31
VIII	−2.0	−2.4	−2.7	−3.0	−3.1	**−3.3**	−3.0	−1.8	0.0	1.6	2.3	2.9	3.2	**3.4**	**3.4**	3.1	2.5	1.7	0.8	0.2	−0.5	−0.7	−1.1	−1.5	23.4	31
IX	−2.2	−2.7	−3.0	−3.2	−3.4	**−3.6**	−2.7	−1.1	0.8	2.1	2.7	3.0	3.2	**3.4**	3.3	3.0	2.5	1.7	0.8	0.1	−0.6	−0.9	−1.2	−1.7	23.8	30
X	−1.6	−2.0	−2.4	−2.6	−2.9	**−3.1**	−2.1	−0.6	0.9	1.9	2.4	2.6	**2.8**	**2.8**	2.5	2.0	1.5	0.9	0.4	−0.1	−0.6	−0.7	−0.9	−1.3	25.1	31
XI	−1.3	−1.7	−2.0	−2.3	−2.5	**−2.6**	−1.4	−0.4	0.9	1.5	1.9	**2.1**	2.1	**2.1**	2.0	1.7	1.2	0.7	0.3	0.0	−0.3	−0.4	−0.6	−0.8	26.3	30
XII	−0.8	−0.9	−1.1	−1.2	−1.4	**−1.6**	−1.1	−0.5	0.3	0.7	1.1	1.5	**1.8**	**1.8**	1.5	1.1	0.6	0.2	0.0	−0.2	−0.3	−0.3	−0.5	−0.6	27.6	31
Jahr	−1.4	−1.7	−1.9	−2.1	−2.3	**−2.5**	−2.0	−1.2	0.1	1.1	1.8	2.3	2.5	**2.6**	2.4	2.1	1.6	1.0	0.4	0.0	−0.4	−0.6	−0.8	−1.1	25.4	366

Neuwied (Ukerewe).

1908 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg.-Tag.
I	−2.2	−2.2	−2.2	−2.2	−2.6	**−2.7**	−1.8	−0.4	0.8	1.9	2.3	3.2	3.8	**4.0**	3.8	3.2	2.2	0.1	−0.9	−1.4	−1.5	−1.5	−1.8	−2.0	22.8	31
II	−1.7	−1.6	−1.8	−1.9	−2.3	**−2.5**	−1.9	−0.8	−0.1	0.9	1.5	2.7	2.8	3.2	**3.3**	3.0	2.2	0.7	−0.4	−0.8	−1.1	−1.1	−1.2	−1.4	21.6	29
III	−2.3	−2.5	−2.7	−2.8	−3.0	**−3.1**	−1.8	−0.5	0.4	1.4	2.4	3.4	4.3	**5.0**	4.7	3.8	2.7	0.4	−0.8	−1.3	−1.5	−1.9	−2.1	−2.3	23.4	31
IV	−1.7	−2.0	−2.3	−2.4	**−2.7**	−2.6	−1.7	−0.5	0.4	1.0	1.8	2.1	2.6	3.2	**3.5**	3.1	2.5	0.6	−0.3	−0.6	−0.8	−0.8	−1.0	−1.3	21.9	30
V	−1.9	−2.1	−2.3	−2.4	**−2.5**	**−2.5**	−1.7	−0.6	0.1	0.8	1.5	2.3	3.0	3.4	**3.5**	3.4	2.7	0.6	−0.4	−0.7	−0.8	−1.0	−1.1	−1.3	21.4	31
VI	−1.6	−2.1	−2.4	−2.8	−3.0	**−3.1**	−2.1	−0.6	0.1	0.9	1.7	2.7	3.5	**4.0**	**4.0**	3.7	2.7	0.5	−0.5	−0.9	−1.0	−1.0	−1.1	−1.3	21.4	30
VII	−1.6	−2.2	−2.6	−2.9	−3.0	**−3.3**	−2.1	−1.2	−0.3	0.7	1.6	2.7	3.7	**4.4**	**4.4**	3.9	2.6	0.5	−0.4	−0.6	−0.8	−1.1	−1.1	−1.4	21.2	31
VIII	−1.3	−1.6	−1.8	−1.9	−2.1	**−2.4**	−1.5	−0.8	−0.1	0.9	1.6	2.5	3.1	**3.4**	3.2	2.6	1.4	−0.1	−0.5	−0.7	−0.8	−0.9	−0.9	−1.0	21.0	31
IX	−2.2	−2.5	−2.8	**−3.0**	**−3.2**	−3.1	−1.5	−0.4	0.5	1.6	2.6	3.8	4.6	**5.1**	4.4	3.1	1.7	−0.3	−0.8	−1.0	−1.3	−1.5	−1.7	−2.0	22.6	30
X	−1.9	−2.0	−2.1	−2.2	**−2.5**	−2.2	−0.8	0.1	0.9	1.9	2.9	3.6	**3.7**	3.3	2.8	2.1	0.9	−0.6	−1.1	−1.2	−1.2	−1.3	−1.4	−1.6	22.4	31
XI	−1.2	−1.3	−1.6	−1.8	**−2.2**	−2.0	−0.8	0.3	0.8	1.4	2.0	2.4	2.6	**3.1**	2.9	2.2	1.0	−0.5	−1.2	−1.3	−1.1	−1.2	−1.1	−1.2	21.3	30
XII	−1.5	−1.5	−1.7	−1.8	**−2.1**	**−2.1**	−1.1	0.0	0.7	1.3	1.9	2.8	2.9	3.0	**3.1**	2.5	1.4	−0.2	−0.9	−1.2	−1.3	−1.3	−1.4	−1.5	21.4	31
Jahr	−1.8	−2.0	−2.2	−2.3	**−2.6**	**−2.6**	−1.6	−0.4	0.4	1.2	2.0	2.8	3.4	**3.8**	3.6	3.1	2.0	0.1	−0.7	−1.0	−1.1	−1.2	−1.3	−1.5	21.9	366

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

Daressalam.

a) Anemograph Zschau Nr. 103.

1908 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Termin-Beobachtungen 7a	2p	9p	Registriertage
I	3.8	3.6	3.5	3.3	**3.2**	3.3	3.4	**3.2**	**3.2**	3.5	3.6	3.8	4.1	4.4	5.0	5.6	**6.3**	6.2	6.0	5.8	5.7	5.1	4.7	4.1	4.4	3.4	4.8	5.4	31
II	**3.2**	**3.2**	3.3	3.4	3.5	3.4	3.4	3.7	3.8	3.9	3.7	3.8	4.0	4.2	4.7	5.6	**5.8**	5.6	5.2	4.5	4.1	3.9	3.6	3.3	4.0	3.5	4.4	3.8	29
III	2.5	2.4	2.6	2.4	2.4	2.4	2.3	**2.2**	2.4	2.5	2.7	2.8	3.1	3.4	3.5	3.9	4.4	**4.6**	3.9	3.6	3.5	3.1	2.9	2.8	3.0	2.3	3.4	3.1	31
IV	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	2.3	2.7	3.3	3.8	**4.0**	**4.0**	3.9	3.8	3.4	2.6	2.4	2.2	2.1	**1.9**	2.1	2.8	2.4	4.1	2.0	30
V	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.0	**4.1**	4.0	3.8	3.5	2.8	2.3	2.1	2.0	**1.9**	2.2	2.3	3.0	2.9	4.0	2.0	31
XI	3.1	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	**2.4**	2.8	3.3	3.4	4.2	4.6	5.4	5.5	6.3	**6.5**	6.2	5.6	4.9	4.7	4.2	4.0	3.4	4.1	2.7	5.3	4.5	21
XII	3.1	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.7	2.8	3.1	3.3	3.2	3.3	3.6	4.2	5.3	6.1	6.2	6.0	5.6	5.4	5.1	4.6	3.9	3.4	4.0	2.9	4.7	5.0	31

b) Anemograph Sprung-Fuess.

1908 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Termin-Beobachtungen 7a	2p	9p	Registriertage
I	4.1	3.4	3.8	3.6	**3.4**	3.5	3.6	**3.4**	3.6	3.8	3.9	4.0	4.3	4.7	5.2	5.8	**6.4**	6.3	6.3	6.0	5.8	5.3	4.9	4.5	4.6	—	—	—	31
II	3.5	**3.4**	3.5	3.7	3.8	3.6	3.7	4.0	4.2	4.4	4.3	4.2	4.3	4.5	5.0	5.8	**6.0**	5.7	5.4	4.7	4.3	4.0	3.7	3.5	4.3	—	—	—	29
III	2.6	2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	**2.3**	2.6	2.4	2.9	2.9	3.1	3.4	3.6	3.9	4.3	**4.6**	3.9	3.7	3.5	3.2	3.0	2.9	4.1	—	—	—	31
IV	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.5	2.8	3.3	3.8	**4.2**	4.1	4.0	3.9	3.5	2.8	2.6	2.3	2.3	**2.1**	2.2	2.9	—	—	—	30
V	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	3.2	3.4	3.8	4.0	4.2	4.3	4.3	**4.4**	4.1	3.7	3.0	2.5	2.2	**2.1**	**2.1**	2.3	2.4	3.1	—	—	—	31
VI	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.7	3.0	3.2	3.6	3.7	3.8	4.2	**4.3**	4.2	3.9	3.2	2.3	2.2	2.2	**2.0**	2.1	2.2	2.9	—	—	—	28
VII	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.3	2.5	2.7	3.0	3.5	4.1	4.2	4.5	**4.8**	4.7	4.3	3.3	2.3	1.9	1.8	**1.7**	1.8	2.0	2.9	—	—	—	31
VIII	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.8	3.4	4.0	4.7	5.2	**5.5**	**5.5**	5.0	3.7	2.6	2.4	2.1	2.1	**1.8**	2.0	3.0	—	—	—	31

Abweichungen der Stundenmittel der relativen Feuchtigkeit vom Tagesmittel.

Daressalam.

1908 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Relative Feuchtigkeit Mittel	niedr.	Registriertage
I	3	3	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	2	−1	−3	−6	**−8**	**−8**	−7	−7	−4	−2	0	2	2	3	3	4	3	75	61	31
II	4	4	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	3	0	−3	−6	−8	**−9**	**−9**	−8	−5	−3	−1	0	1	2	3	4	4	78	61	27
III	4	5	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	5	2	−3	−6	−8	**−9**	**−9**	−8	−7	−5	−3	−1	0	2	3	3	4	81	63	31
IV	6	6	6	**7**	**7**	**7**	**7**	6	3	−1	−5	−8	**−10**	**−10**	**−10**	−9	−8	−5	−3	−1	1	4	5	5	86	56	30
V	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	7	6	3	−2	−8	−12	−14	**−15**	−14	−13	−10	−6	−1	2	5	7	8	8	83	50	31
VI	9	9	9	**10**	**10**	**10**	**10**	9	8	2	−7	−14	−18	**−20**	**−20**	−18	−15	−7	−1	2	5	8	9	9	84	45	30
VII	10	10	10	10	**11**	**11**	**11**	8	7	2	−7	−13	−17	**−20**	−19	−19	−17	−8	−1	2	4	8	9	9	84	48	31
VIII	9	10	10	10	**11**	**11**	**11**	7	5	−1	−8	−12	−15	−17	**−18**	−16	−13	−8	−3	0	3	7	8	8	82	46	31
IX	8	8	9	9	**10**	**10**	**10**	7	2	−4	−8	−9	−11	**−15**	**−15**	−13	−11	−8	−2	1	4	5	6	7	81	43	30
X	6	6	7	7	7	7	**8**	5	−1	−4	−6	−8	−9	**−10**	−9	−8	−6	−4	−2	0	3	4	4	5	80	58	31
XI	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	4	0	−3	−5	−7	−8	**−9**	−8	−7	−4	−2	0	1	3	4	4	4	79	58	30
XII	3	3	3	3	3	**4**	**4**	3	1	−2	−4	−6	**−7**	**−7**	−6	−4	−3	−1	0	0	2	3	3	3	77	63	31
Jahr	6	6	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	5	2	−2	−6	−9	−11	**−12**	**−12**	−10	−8	−4	−1	1	3	5	6	6	81	43	364

Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins.

Daressalam.

1908 Monat	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11a Mitt.	Vormittag h	m	Mitt.-1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	Nachmittag h	m	Tagessumme h	m	Registriertage
I	19	39	43	47	53	52	4	14	52	52	52	55	51	42	5	05	9	19	31
II	9	32	35	36	42	40	3	14	50	48	47	49	41	23	4	17	7	31	29
III	13	40	47	50	48	46	4	05	47	46	45	44	42	24	4	08	8	13	31
IV	15	42	45	43	42	36	3	42	35	38	40	37	38	17	3	25	7	08	30
V	3	23	27	32	33	25	2	22	25	31	29	28	23	8	2	24	4	47	31
VI	4	36	43	46	44	36	3	29	34	41	47	46	43	12	3	42	7	11	30
VII	1	37	43	42	41	28	3	13	30	41	45	44	43	8	3	31	6	44	31
VIII	5	42	50	43	34	32	3	27	31	40	48	46	44	15	3	45	7	12	31
IX	14	45	50	38	39	35	3	41	34	43	50	53	51	29	4	19	8	00	30
X	21	49	52	48	49	50	4	29	53	55	56	55	54	42	5	16	9	45	31
XI	26	49	51	52	53	53	4	45	50	51	56	57	56	45	5	15	10	01	30
XII	26	51	56	55	54	56	4	58	57	60	58	58	54	33	5	20	10	18	31
Jahr	13	40	45	44	44	41	3	48	41	46	48	48	45	25	4	12	8	01	366

Neuwied (Ukerewe).

1908 Monat	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11a Mitt.	Vormittag h	m	Mitt.-1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	Nachmittag h	m	Tagessumme h	m	Registriertage
I	2	30	43	46	48	49	3	38	50	50	55	55	53	18	4	41	8	19	31
II	1	27	37	41	37	34	2	57	37	39	40	36	32	1	3	05	6	02	29
III	13	45	51	52	53	52	4	26	52	52	53	50	51	15	4	33	8	59	31
IV	7	32	38	38	42	43	3	20	45	50	52	47	49	24	4	27	7	47	30
V	8	33	40	44	47	48	3	40	49	50	47	44	44	22	4	16	7	56	31
VI	5	36	43	46	47	48	3	45	50	50	50	51	49	16	4	26	8	11	30
VII	6	35	40	46	47	48	3	42	46	46	46	49	47	11	4	04	7	46	31
VIII	6	25	29	37	34	31	2	42	34	38	37	40	36	8	3	12	5	54	31
IX	6	46	53	54	49	51	4	19	48	53	52	49	49	11	4	21	8	40	30
X	1	42	51	49	44	42	3	51	41	34	32	31	32	8	2	59	6	50	31
XI	12	39	45	42	34	31	3	24	31	29	29	27	24	1	2	21	5	45	29
XII	18	39	43	38	35	36	3	29	37	32	30	27	19	4	2	29	5	58	31
Jahr	7	36	43	44	43	43	3	36	43	44	44	42	40	12	3	44	7	21	365

Daressalam.

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII, Seite 39 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Barograph Richard Nr. 113 — Thermograph Richard Nr. 167 — Anemograph Zschau Nr. 103 und ein Anemograph Sprung-Fuess — Hygrograph Richard Nr. 24769 — ein Sonnenscheinautograph — ein Pluviograph — Barometer G. Hechelmann Nr. 623 (Korrektion +0.3 mm, Korrektion des Thermometers am Barometer −0.6°) — mit Aßmannschen Aspirator trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3719 (Korrektion ±0.0°) bis 6. Februar, trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 671 (Korrektion ±0.0°) vom 7. Februar bis 2. September, trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4015 (Korrektion ±0.0°) seit 3. September — mit Aßmannschem Aspirator feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3720 (Korrektion ±0.0°) bis 2. September, feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4016 (Korrektion ±0.0°) seit 3. September — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 4973 (Korrektion −0.2°) bis 2. September, Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 6066 (Korrektion ±0.0°) seit 3. September — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 4699 (Korrektion −0.3° nach Prüfung vom 16. Mai 1907) — Boden-Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 517 (Korrektion ±0.0°) bis 11. April, Boden-Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 735 seit 1. November 1908 — Boden-Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 4773 — als Strahlungs-Thermometer Schwarzkugel-Thermometer R. Fuess Nr. 521 — ein Regenmesser — ein Verdunstungsmesser.

Beobachter: Die Herren Shivshanker, Upadhyaya und Yanmashanker.

Bemerkungen: Trotz der durch eine Reparatur am 5. April 1906 hervorgerufenen Aenderung der Amplitude des Thermographen konnten die Thermogramme ausgewertet werden.

Die Niederschläge beziehen sich auf die Zeit von Mitternacht bis Mitternacht und sind den Aufzeichnungen des Pluviographen entnommen.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlich sind in den „D. Ue. Met. B.".

1. Terminbeobachtungen: *In extenso* Oktober 1895 bis Oktober 1899 (b D F t T τ w ⌒ r, Oktober und November 1895 ohne τ) in Heft XI Seite 44 — November 1898 bis Januar 1900, April bis September 1900 und Januar 1901 bis Dezember 1902 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft XIII Seite 169 — März 1900, Oktober bis Dezember 1900 und Januar 1903 bis Dezember 1904 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft XIV Seite 220 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft XV/XVI Seite 62 — Januar bis Dezember 1907 (b D F t T τ w ⌒ r) in Heft XVII Seite 39.
2. Barograph: *In extenso* Dezember 1895 bis September 1899 in Heft X Seite 4 — Oktober 1899 bis Januar 1900, April bis September 1900 und Januar 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII Seite 7 — Februar und März 1900, Oktober bis Dezember 1900 und Januar 1903 bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 48.

   In Monatsmitteln Januar 1905 bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 40 — Januar bis Dezember 1907 in Heft XVII Seite 23.
3. Thermograph: *In extenso* Dezember 1895 bis September 1899 in Heft X Seite 67 — Oktober 1899 bis Januar 1900, April bis September 1900 und Januar 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII Seite 52 — Februar und März 1900, Oktober bis Dezember 1900 und Januar 1903 bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 97.

   In Monatsmitteln Januar 1905 bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 44 — Januar bis Dezember 1907 in Heft XVII Seite 25.
4. Anemograph: *In extenso* Dezember 1895 bis Januar 1898 und April 1898 bis September 1899 in Heft X Seite 141 — Januar 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII Seite 99 — Oktober bis Dezember 1900, Januar 1903 bis September 1904 und November bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 147.

   In Monatsmitteln Januar 1905 bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 46 — Januar bis Dezember 1907 in Heft XVII Seite 26.
5. Hygrograph: *In extenso* Oktober 1898 bis Dezember 1898 und Juni 1899 in Heft X Seite 164 — Januar 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII Seite 111 — Januar 1903 bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 72.

   In Monatsmitteln Januar 1905 bis Mai 1906 und August bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 46 — Januar bis Dezember 1907 in Heft XVII Seite 26.
6. Sonnenscheinautograph: *In exsento* Dezember 1897 bis Februar 1899, Juni bis November 1899 in Heft X Seite 167 — November 1899 bis November 1900 und Januar 1901 bis Dezember 1902 in Heft XIII Seite 123 — Oktober bis Dezember 1900 und Januar 1903 bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 172.

   In Monatsmitteln Januar 1905 bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 61 — Januar bis Dezember 1907 in Heft XVII Seite 27.

Die Mittelwerte bis Ende 1899 sind in Band 13 Seite 192, 210, 212, 235 und 237, wie Band 16 Seite 36 — die von 1900 bis 1902 in Band 19 Seite 49 — die von 1903 und 1904 in Band 21 Seite 51 — die von 1905 und 1906 in Band 23 Seite 207 der „M. a. d. Sch." veröffentlicht.

Januar. **Daressalam.** 1908.

$\varphi = 6^\circ\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	60.6	59.3	60.1	27.4	29.4	27.3	30.0	26.9	21.7	21.6	21.7	80	71	80	ENE 2	E 4	E 4	8	1	9	.	
2	60.6	59.6	59.7	27.4	29.4	27.4	30.3	26.8	21.3	22.1	21.7	78	72	80	NE 1	ENE 4	ENE 4	8	7	8	.	
3	60.1	59.1	59.7	27.3	28.4	27.5	29.9	26.9	21.3	21.7	21.4	79	75	79	ENE 2	ENE 5	ENE 4	10	10	8	.	
4	60.6	59.7	59.8	27.3	29.0	27.4	30.0	26.8	20.9	20.9	21.3	77	70	78	NNE 3	ENE 3	ENE 4	10	5	7	.	
5	61.2	60.1	60.2	27.2	29.4	27.4	30.4	26.6	20.2	21.2	21.7	75	69	80	NE 3	NE 4	E 5	2	3	5	.	
6	60.9	59.1	60.3	27.4	30.6	27.8	30.8	26.9	21.3	22.1	22.0	78	68	79	N 4	E 2	ENE 5	10	6	5	.	↖ im S III
7	60.7	59.2	60.1	27.4	30.1	27.7	30.6	26.6	20.1	20.4	22.7	74	64	82	N 5	NE 2	E 6	8	6	3	.	↖ im SW III
8	60.6	59.4	59.9	27.5	30.2	28.0	30.8	27.0	21.6	21.1	22.1	80	66	79	NE 3	N 3	E 5	10	10	9	.	
9	60.9	59.7	60.1	26.8	30.2	27.9	30.3	26.5	20.1	20.7	20.2	77	65	72	NNE 3	N 3	E 4	9	5	10	.	
10	60.5	59.1	59.8	27.0	30.4	27.9	30.8	26.0	21.9	21.4	21.4	83	66	77	NNW 2	N 5	E 6	10	3	9	0.6	● $4^{25}-4^{30}$a und I
11	60.5	59.3	60.4	27.2	30.6	27.8	30.8	26.7	21.4	20.1	21.4	80	**62**	77	NNE 3	NNE 5	E 6	10	8	5	.	
12	60.9	59.3	60.3	27.3	30.6	27.6	31.0	27.0	21.7	21.3	21.9	80	65	80	NNE 6	N 5	E 5	7	6	8	0.0	● II und III
13	61.1	59.4	59.7	27.2	29.1	27.3	29.8	26.7	20.6	21.8	20.9	77	73	77	NE 4	NE 5	ENE 5	5	9	8	0.7	● $10^{44}-10^{46}$a und $12^{18}-12^{44}$p und II
14	60.7	59.5	59.3	27.0	29.5	27.1	30.2	26.4	20.7	20.4	20.7	78	66	78	NE 3	E 3	E 5	9	2	2	0.0	● II
15	60.4	59.1	59.4	27.0	29.8	27.3	30.3	26.5	20.3	20.2	20.9	77	65	77	N 3	NE 3	ENE 4	8	5	5	.	
16	60.0	58.2	59.1	26.8	30.0	27.7	30.4	26.5	20.5	20.1	21.5	78	63	78	N 2	NE 1	E 4	7	5	8	.	
17	60.4	59.1	59.2	27.6	29.8	27.6	30.5	27.0	20.9	21.0	20.2	77	67	74	NNE 3	ENE 3	E 5	7	2	4	.	
18	61.1	59.7	60.5	27.5	30.2	27.8	30.3	27.0	20.4	22.0	21.8	75	68	78	NE 3	E 5	E 4	5	2	8	.	
19	62.0	59.8	60.1	27.6	30.0	27.8	30.7	**27.1**	20.4	21.7	21.4	76	68	77	E 1	E 5	E 5	10	1	5	.	
20	60.4	59.1	59.6	27.5	29.9	27.8	30.8	27.0	21.0	21.7	21.8	77	69	78	N 1	E 4	E 4	5	7	9	.	
21	60.4	59.4	59.6	27.6	29.6	27.8	30.5	26.0	20.5	20.7	21.0	75	67	76	E 2	E 4	E 5	8	7	5	.	
22	61.8	60.3	60.6	24.7	30.4	28.0	30.9	**23.7**	19.6	18.2	21.3	85	56	76	S 1	E 4	E 5	7	1	3	.	∞ I
23	62.0	60.5	60.8	27.6	30.3	28.0	30.8	25.0	20.0	21.9	21.7	73	68	77	NE 1	E 3	E 4	7	2	4	.	∞ I
24	**62.1**	61.0	61.2	25.0	27.9	27.0	**28.8**	24.6	21.6	21.0	21.1	87	75	80	W 1	E 2	E 1	10	10	8	0.0	● II
25	61.3	59.2	59.5	24.8	30.1	28.0	30.6	24.0	20.5	21.6	21.3	88	68	76	W 1	NE 2	E 4	7	8	2	.	
26	59.8	57.9	58.9	27.6	30.6	28.2	30.9	27.0	20.9	22.6	21.6	77	69	76	NE 2	E 4	E 4	8	9	8	.	
27	59.9	58.4	59.2	25.4	30.4	28.2	30.9	25.0	21.3	22.3	22.4	89	69	79	SE 1	NE 4	E 5	5	2	6	.	
28	59.4	57.9	59.1	27.5	30.2	28.0	31.0	**27.1**	22.0	22.8	22.1	80	71	79	NNE 2	E 5	E 5	10	2	5	.	↖ III
29	59.3	57.8	58.4	27.4	30.5	28.0	30.8	27.0	21.7	21.4	21.9	80	66	78	N 2	E 2	E 5	10	7	8	.	
30	58.3	56.9	57.0	27.6	30.2	27.8	**31.3**	27.0	21.5	21.6	21.8	79	67	78	NE 1	N 4	E 5	6	10	7	.	↖ im W III
31	57.5	**55.8**	56.3	27.4	29.8	27.8	31.0	27.0	21.1	22.6	21.8	78	73	78	N 2	NE 4	NE 4	10	10	8	.	
																					Summe	
Mittel	60.5	59.1	59.6	27.0	29.9	27.7	30.5	26.4	20.9	21.3	21.5	79	68	78	2.4	3.6	4.5	7.9	5.5	6.4	1.3	

Februar. 1908.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	56.8	**55.2**	57.6	27.5	31.0	27.6	**31.3**	**27.4**	21.6	20.6	20.9	80	**61**	77	N 3	N 1	NE 2	10	7	10	0.8	● $6^{18}-7^{43}$p, ↖ im SSW und ● III
2	57.8	56.1	57.7	27.3	29.2	27.4	29.8	27.0	20.5	20.7	20.9	76	69	77	NNW 3	NNE 3	NNE 3	10	8	10	.	● II
3	58.2	55.8	57.8	26.8	28.1	27.0	28.8	25.0	20.6	20.2	20.9	79	71	79	NE 2	NE 4	NNE 3	10	10	10	23.6	● $12^{10}-12^{19}$a u. $2^{50}-6^{10}$a u. I u. $10^{50}-10^{55}$a
4	58.5	57.4	58.1	26.2	26.4	26.4	**26.4**	24.5	19.7	19.9	20.3	78	78	79	NNW 4	N 4	N 4	10	10	10	3.2	1) [und 4^{36}p u. 9^{59}p–12^{00}a, ↖ III
5	58.5	57.1	57.8	26.0	28.4	26.5	29.1	25.9	19.6	19.5	19.5	79	68	76	N 5	NNE 4	NNE 3	10	10	10	.	
6	60.2	58.8	59.4	26.0	29.6	26.4	29.8	25.9	19.8	18.9	19.9	79	61	78	N 2	NNE 2	NE 3	10	9	7	.	
7	60.6	58.5	59.4	26.0	28.4	26.2	28.8	25.6	19.0	19.1	20.0	76	66	79	NNW 2	NE 2	N 4	10	9	10	.	
8	60.3	58.5	59.9	25.9	29.5	26.4	29.8	25.5	20.4	20.4	20.3	82	66	79	N 4	NNE 3	NE 3	10	4	8	.	Mondhof III
9	60.8	59.6	60.8	25.8	28.4	26.4	28.6	25.0	20.9	20.3	20.3	85	70	79	N 2	N 2	N 3	8	10	9	.	
10	62.1	61.2	61.3	26.0	28.7	26.4	28.8	25.4	20.4	20.9	18.8	82	71	78	NNE 1	NE 2	NE 2	8	10	8	.	
11	**62.2**	60.9	60.7	24.8	29.0	26.6	29.3	24.1	20.2	20.3	20.6	87	68	80	NE 1	ENE 1	E 2	10	3	4	.	
12	61.2	58.9	59.3	25.8	28.6	26.4	29.9	25.5	20.7	20.9	21.7	84	72	85	N 2	NE 2	NE 3	6	3	8	.	
13	60.5	58.4	59.7	26.0	29.6	26.4	30.3	25.5	20.6	20.7	21.3	82	67	83	NNW 2	ENE 2	ENE 4	9	2	8	.	
14	59.8	58.4	59.2	25.7	29.2	26.4	29.3	23.9	21.9	21.4	20.3	90	71	79	NE 1	NE 1	NE 3	10	3	4	.	↖ im SW III
15	60.5	58.7	59.0	26.4	28.4	26.4	29.3	25.5	21.1	22.7	21.9	82	79	85	NE 1	ENE 3	NE 3	10	6	3	.	
16	60.7	57.5	58.2	24.8	29.0	26.4	29.4	24.6	20.5	22.1	20.9	88	74	82	N 2	ENE 2	NE 3	10	2	10	1.0	● I und $6^{28}-7^{50}$a
17	58.8	57.3	58.7	26.0	29.9	26.2	30.2	25.7	19.4	19.7	20.0	78	63	79	N 2	NE 3	NE 2	10	4	10	.	
18	59.8	58.5	59.6	25.8	28.4	26.0	29.2	25.2	19.7	21.0	18.9	80	73	76	N 2	NE 4	NE 3	10	8	3	0.1	● $9^{22}-9^{25}$a
19	60.1	58.5	59.3	25.5	27.9	25.8	29.3	23.0	19.3	20.6	19.5	80	73	79	N 2	N 4	NE 3	8	6	8	.	
20	60.7	58.9	60.4	25.2	28.0	25.6	28.4	25.0	19.2	18.9	18.5	81	67	76	NNE 1	NE 2	NE 3	10	3	2	.	
21	60.5	59.0	59.6	25.0	28.4	25.8	28.5	24.5	18.9	19.7	19.5	80	69	79	NE 1	E 2	NE 3	8	1	7	.	
22	60.7	59.0	59.4	23.0	28.6	26.0	28.6	**22.5**	18.3	18.2	20.4	88	63	82	NNE 1	NE 2	NE 3	8	5	3	.	
23	60.8	58.1	58.7	22.9	28.8	26.3	29.3	**22.5**	18.7	19.6	20.8	91	66	82	WSW 1	ENE 2	NE 2	6	1	0	.	
24	59.3	57.1	57.4	24.2	28.8	26.8	29.3	23.2	19.2	19.6	20.5	86	66	78	NE 1	E 3	E 3	4	2	1	.	
25	58.7	56.3	57.7	24.3	29.5	25.8	30.1	23.3	19.7	20.2	21.1	88	65	85	E 1	E 3	ESE 1	4	4	6	.	↖ im SW II, ↖ im SW und ● III
26	58.7	57.5	58.3	24.6	28.1	24.0	29.9	24.1	21.8	21.8	20.5	95	77	92	SE 1	SW 1	SSW 1	6	10	10	2.5	↖ im SW II, ↖ im NW und ● III, ● I und
27	59.0	57.8	58.7	23.8	28.4	26.3	29.8	23.0	20.6	22.3	21.9	94	77	86	SW 1	E 1	S 1	10	10	10	.	[$4^{20}-4^{37}$a und $2^{15}-3^{00}$p
28	59.0	57.1	58.6	24.9	29.1	27.2	29.3	24.0	20.5	21.0	22.8	88	70	85	NW 1	ENE 1	E 1	10	10	3	.	
29	59.1	56.4	57.1	26.4	29.4	26.9	30.8	25.4	21.9	21.2	21.0	85	69	80	NNW 1	ENE 3	E 1	10	2	2	.	
																					Summe	
Mittel	59.8	58.0	58.9	25.5	28.8	26.3	29.4	24.7	20.2	20.4	20.5	84	69	80	1.8	2.4	2.6	8.8	5.9	6.7	31.2	1) ● 12^{00}p–2^{50}a und I und II, ↖ III

März. Daressalam. 1908.

$\varphi = 6^\circ\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	58.4	55.9	56.5	26.4	30.6	27.0	30.8	25.1	20.3	21.3	22.1	79	65	83	N 2	ENE 3	E 4	6	0	8	.	↖ im SW III
2	58.6	56.1	56.3	25.1	31.0	27.4	**31.5**	24.5	21.1	21.1	22.5	89	**63**	83	NW 1	NE 2	NE 2	10	0	5	.	↖ im NW III
3	58.0	**55.5**	56.6	25.8	29.4	27.7	30.7	25.5	21.5	21.6	22.7	87	71	82	NW 1	ENE 2	E 2	10	3	6	.	↖ III
4	57.4	56.6	56.7	26.0	24.4	25.1	30.4	23.5	22.9	20.8	22.3	92	92	94	NW 1	S 1	E 1	10	10	3	28.8	↖ I, ↖ im SW III, ◍ 3^{51}-4^{00} a u. I u. 8^{24}-9^{40} a
5	57.6	55.5	57.4	24.4	29.2	27.5	29.5	23.6	21.2	23.9	23.0	93	79	84	SW 1	NE 3	SE 1	10	7	10	.	↖ I, ↖ im SW III u. 1^{32}-2^{25} p u. II
6	57.9	56.7	57.4	23.8	28.2	27.6	29.5	23.5	18.9	20.4	23.2	86	71	84	SSW 1	E 1	E 3	10	10	6	.	↖ im SW I, ↖ im SW III
7	58.4	57.2	58.5	23.1	26.8	24.4	27.0	22.7	20.3	21.2	20.4	96	81	90	NW 1	E 1	WSW 1	10	10	10	**52.6**	↖ ◍ I, ⊤ II, ↖ im SW ◍ III, ◍ 1^{19}-7^{46} a u. 9^{14}-9^{27} a
8	59.5	58.0	58.9	23.0	28.6	27.4	28.8	22.5	19.4	21.7	22.1	93	75	81	SW 1	NE 1	NE 2	10	8	5	.	⊥ I
9	60.1	59.2	59.5	26.6	29.0	27.4	29.8	26.2	21.0	21.5	21.5	81	72	79	N 1	N 1	ENE 2	8	3	4	.	⊥ I, ↖ im SW III
10	60.7	58.8	59.6	24.5	29.5	27.6	29.8	24.0	20.9	22.0	21.3	82	71	78	NW 1	NNE 2	E 4	8	4	4	.	⊥ I
11	60.2	58.9	60.0	26.8	29.8	27.5	29.9	**26.5**	21.2	21.0	20.4	81	67	75	N 2	NE 2	E 2	7	4	7	.	⊥ I
12	60.7	59.7	59.8	26.6	29.6	27.2	29.8	26.0	19.6	20.3	19.8	76	66	73	NW 1	ENE 2	E 4	7	5	5	.	
13	**61.4**	59.5	59.8	26.8	29.4	27.2	30.4	**26.5**	19.7	21.6	21.0	75	71	78	NNE 2	E 3	E 4	10	5	9	.	∞ I
14	60.9	58.4	58.7	26.8	30.4	27.2	30.8	26.4	20.1	21.0	21.2	77	65	79	NE 3	NNW 3	E 3	10	2	7	.	
15	59.5	58.3	58.8	26.8	29.2	27.1	29.8	26.3	19.7	20.9	21.1	75	69	79	NNE 2	E 3	E 4	4	1	3	.	
16	59.9	57.8	58.1	27.0	29.5	27.2	30.4	26.2	19.9	20.0	21.4	76	65	80	N 2	NE 2	E 5	8	1	7	.	↖ im SW III
17	59.9	58.9	59.5	27.1	29.4	27.3	30.0	**26.5**	20.7	20.4	20.5	78	67	76	NNE 2	E 4	E 4	7	7	8	.	↖ im SW III
18	60.7	58.9	59.5	24.5	29.8	27.5	30.3	23.5	20.0	21.2	22.0	87	68	80	S 1	ENE 4	E 4	6	1	6	.	
19	59.8	57.8	58.7	24.8	29.9	27.9	30.5	24.1	21.1	22.6	22.6	91	72	81	S 1	NE 3	E 3	4	1	5	.	
20	59.5	57.8	59.4	25.4	30.2	27.5	30.5	24.5	21.9	23.2	22.8	91	72	84	SE 1	E 4	E 1	4	7	10	.	≡ I, ⊤ I, ↖ im SW III
21	59.5	58.4	59.7	25.2	25.2	24.6	29.9	24.7	21.8	21.8	22.0	92	92	96	SSW 1	SW 1	SW 1	8	10	7	7.4	⊤ I, ⊤ im WSW u. ◍ II, ↖ u. ◍ III, ◍
22	60.6	59.0	60.2	23.7	27.8	27.1	28.7	23.2	21.0	21.8	21.8	96	78	82	S 1	NE 2	E 2	10	6	7	2.0	1) 8^{34}–8^{42} a u. 10^{21}–10^{41} a u. 1^{05}–3^{04} p
23	60.7	59.2	60.2	24.6	29.4	27.6	29.4	24.0	21.8	21.6	20.7	95	71	76	SW 1	E 3	E 4	10	7	6	12.7	↖ III, ◍ 5^{16}–6^{31} a u. 8^{20}–9^{10} a u. II
24	60.6	59.2	60.0	23.9	29.3	27.4	29.7	23.1	20.1	21.7	20.9	91	71	77	E 1	NE 2	E 4	8	5	4	.	⊥ I
25	61.2	59.6	60.0	23.2	29.6	27.5	29.8	22.5	19.3	20.3	20.2	91	66	74	SE 1	E 2	E 4	3	4	2	.	
26	61.1	59.1	60.0	23.0	29.8	26.6	30.3	**22.3**	19.2	23.0	21.4	92	74	83	S 1	E 3	ESE 2	4	4	2	.	≡ I
27	59.9	58.7	59.9	23.4	29.8	26.2	30.4	23.0	19.9	21.8	23.2	93	70	92	SSW 1	E 5	SE 1	6	7	2	.	⊥ I
28	59.8	58.8	59.6	24.6	30.4	26.6	30.8	23.6	21.0	21.0	23.5	92	65	92	SE 1	E 3	SE 1	5	10	3	.	⊥ I, ⊤ im S II
29	60.2	59.1	59.5	23.4	26.8	25.7	28.8	23.1	19.9	21.2	21.9	93	81	90	SW 2	SSW 1	SE 1	6	10	3	20.4	⊥ I, ⊤ ◍ II, ◍ 9^{40}–11^{50} a
30	59.8	58.5	59.6	24.2	26.4	24.4	**28.3**	23.4	21.3	21.2	21.2	95	81	93	SW 1	NE 2	S 1	5	10	6	30.6	⊥ I, ↖ im SSW III, ◍ 7^{25}-7^{26} a u. 9^{43}-11^{24} a u. II u. 5^{40}-5^{55} p
31	59.1	58.6	59.1	23.0	28.0	25.2	28.5	22.9	20.0	21.9	22.4	96	78	94	SW 2	E 3	S 1	3	9	6	0.6	◍ 10^{14}-10^{57} a u. II
Mittel	59.7	58.2	59.0	25.0	28.9	26.8	29.8	24.6	20.5	21.5	21.7	87	73	83	1.3	2.4	2.5	7.3	5.5	5.7	Summe 156.0	1) ≡ ↖ ◍ I, ↖ III, ◍ 2^{02}-2^{10} a u. 3^{32}-5^{46} a

April. 1908.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	m	mm	mm	%	%	%							mm	
1	58.9	57.8	58.8	23.4	28.2	24.8	29.9	23.0	20.3	22.8	20.5	95	80	88	SW 1	E 3	SW 2	5	10	5	0.1	⊤ ⊥ I, ⊤ II, ◍ 2^{18}–2^{40} p u. III
2	59.2	57.7	58.8	23.4	29.6	25.1	29.8	23.0	20.7	22.3	21.9	97	77	93	SW 1	E 3	SSW 2	8	6	4	0.5	⊥ ∞ ◍ I, ◍ 6^{36}–6^{44} a u. 8^{37}–8^{42} a u. III
3	59.2	58.7	58.8	24.2	27.9	25.7	28.8	23.5	21.1	23.4	21.6	94	84	91	SW 2	E 4	SE 1	4	10	2	24.6	∞ I, ◍ 9^{44}–10^{50} a u. II
4	59.3	57.0	57.3	23.6	29.8	26.6	29.8	22.7	20.1	22.2	21.6	93	71	83	SSW 1	E 3	SE 2	2	2	2	.	⊥ I
5	58.2	**56.6**	57.2	25.0	30.0	28.5	**30.5**	24.0	21.6	23.4	22.6	92	74	78	SW 1	E 4	E 4	2	2	4	.	⊥ I
6	59.0	58.0	58.0	24.7	30.0	27.4	30.4	24.0	21.4	22.3	21.7	92	70	80	SSW 2	E 4	SSE 1	3	4	2	.	≡ I, ⊤ II
7	59.6	58.0	59.1	24.5	29.2	26.1	30.0	23.8	21.1	24.7	22.9	93	82	91	S 2	E 4	SSW 2	5	8	3	3.9	∞ I, ◍ ⊤ II, ◍ 11^{34} a–12^{54} p u. 3^{49}–4^{27} p
8	59.1	58.0	58.8	24.7	27.4	24.6	29.8	23.5	21.4	21.3	20.3	92	78	88	SW 2	SE 2	SW 2	4	10	10	1.4	∞ I, ◍ ⊤ II, ◍ 3^{30}–3^{36} p u. 5^{12}–5^{20} p u. III
9	59.2	57.4	58.7	24.1	28.0	26.2	29.0	23.5	20.8	21.7	21.6	93	77	85	SW 1	E 3	S 2	10	10	5	.	⊥ I, ◍ II
10	58.8	57.2	58.4	24.5	30.2	25.9	30.4	23.8	21.1	23.2	21.6	92	72	87	SSE 1	E 6	SE 4	10	5	2	1.1	∞ ◍ I, ◍ 3^{04}–3^{19} a u. 6^{13}–6^{20} a
11	58.7	57.2	58.9	23.8	29.9	26.2	30.1	22.5	20.2	22.6	22.4	92	72	80	SW 1	NE 1	SSW 1	6	6	7	.	⊥ I
12	59.2	57.9	59.0	24.2	29.2	26.2	29.5	23.5	21.1	22.2	21.8	94	74	86	SW 1	ENE 1	E 1	3	6	10	.	⊥ I, ↖ Mondring III
13	59.2	57.4	58.8	24.0	30.0	28.0	30.1	23.5	20.6	22.5	22.1	93	71	79	SSW 1	NE 2	E 1	10	8	9	.	⊥ I, ⊤ im W II, ↖ im W Mondring III
14	58.9	58.0	58.0	25.2	27.4	27.7	29.7	**24.2**	21.8	21.3	20.3	92	78	84	SE 2	E 1	NE 2	8	10	10	.	⊥ I, Mondring III
15	58.5	57.5	58.0	25.4	24.6	27.8	29.8	22.7	22.1	20.7	23.5	92	90	84	NW 1	NNW 1	NE 2	10	10	10	26.3	↖ ∞ ◍ I, ↖ ◍ II, ◍ 5^{47}–6^{04} a u. 11^{44} a–1^{50} p
16	58.2	57.9	58.7	25.6	26.4	27.0	27.0	23.5	22.0	21.9	22.3	90	85	84	N 3	NNW 1	E 2	10	10	10	**84.7**	↖ ∞ ◍ I, ↖ ◍ II, ↖ III, ◍ 3^{08}–11^{30} a
17	59.8	59.0	59.9	24.7	29.1	26.4	29.4	24.0	22.3	24.3	23.9	97	81	93	W 1	NE 1	E 1	10	6	5	10.2	↖ ◍ I, ◍ 12^{13} - 2^{50} a u. 5^{30}–6^{58} a
18	60.0	59.3	59.5	24.0	29.0	27.0	29.8	23.5	21.0	24.8	23.1	95	83	87	SSW 1	E 2	SE 1	7	4	5	.	↖ ∞ I
19	59.9	58.3	59.3	24.8	29.4	26.8	30.3	24.1	21.9	23.3	22.8	94	76	87	SSW 1	E 4	SE 1	2	9	7	0.0	⊥ I, ◍ II
20	60.1	58.7	59.0	24.2	29.6	26.2	30.2	23.5	21.3	21.5	21.7	95	70	89	SW 1	E 5	SE 1	2	4	2	0.0	⊥ I, ◍
21	59.7	58.1	59.6	24.4	28.9	25.8	**30.5**	23.1	21.0	22.6	21.5	92	76	87	S 1	E 6	S 1	5	7	2	0.0	⊥ ◍ tropfen I, ◍ tropfen II
22	60.2	59.5	60.5	24.4	24.2	23.8	**26.3**	22.8	21.2	20.2	19.8	93	90	90	SW 2	SE 1	SW 2	10	10	7	46.4	◍ 5^{10}-5^{20} a u. 6^{59}-10^{00} a u. I u. 12^{00} a-2^{35} p
23	60.5	58.9	60.4	22.8	28.3	25.5	28.7	**21.7**	19.2	18.8	22.1	93	66	93	SSW 1	SE 3	S 2	10	10	6	.	
24	61.0	59.4	61.2	23.6	30.4	25.4	30.4	23.0	20.0	18.2	19.6	92	**56**	82	SSW 1	SE 1	SSE 3	6	7	4	.	⊥ I
25	62.0	60.6	62.6	23.6	29.6	24.6	30.3	22.6	19.8	18.7	20.3	91	61	88	SW 1	SE 2	E 4	4	7	10	3.9	⊥ I, ◍ 5^{05} - 6^{20} p u. III
26	**62.4**	60.8	62.3	22.9	25.0	24.7	28.1	22.3	19.8	22.8	21.2	96	87	92	SSW 2	S 1	S 2	7	10	4	17.5[3]	◍ 5^{20}-5^{30} a u. I u. II
27	61.5	59.7	61.5	23.1	26.2	24.0	28.8	22.5	19.7	21.4	21.0	94	85	95	SW 2	SW 1	S 1	5	7	8	8.4[4]	⊥ I, ◍ 10^{56}a-12^{40} p u. 1^{51}-2^{00} p u. 5^{14}-5^{20} p
28	61.6	59.9	61.6	22.4	27.4	24.8	27.4	22.0	19.6	20.5	20.9	97	75	90	S 1	SE 4	S 1	10	10	10	31.1[5]	2) u. 7^{18}-7^{25} p u. 11^{46}p-12^{00} p u. II u. III
29	61.0	59.8	60.8	22.4	27.2	24.4	27.8	21.8	19.4	19.8	20.8	96	73	92	SW 1	SE 4	S 1	10	10	9	1.0[6]	◍ I u. 7^{18}-7^{10} a u. 8^{58}-9^{30} a u. II
30	60.1	58.7	60.6	23.0	29.8	25.4	30.2	22.5	19.8	19.4	22.1	95	62	92	SW 2	SSE 3	S 1	9	5	2	0.0	◍ 2^{04}-2^{10} a u. I
Mittel	59.8	58.4	59.5	24.0	28.4	26.0	29.4	23.1	20.8	21.8	21.7	94	76	88	1.4	2.7	1.8	6.6	7.4	5.9	Summe 261.4	2) ◍ 12^{00}p-12^{10} a u. 4^{32}-9^{30} a u. I u. II u. III

[3]) Regenmenge vom 26. bis 27. um 7 a. [4]) Regenmenge vom 27. um 7a bis Mittern. [5]) Regenmenge vom 28. bis 29. um 7 a. [6]) Regenmenge vom 29. um 7 a bis Mittern.

Mai. **Daressalam.** 1908.

$\varphi = 6^{\circ} 49'$ S. Br. $\lambda = 39^{\circ} 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7 6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	60.7	60.8	62.4	23.6	27.0	24.2	27.1	23.3	20.7	21.1	21.5	96	80	96	SW 1	S 1	SW 1	8	10	10	3.7	∞ ● I, ꓘ ● III, ● $3^{54}-4^{00}$a u. $5^{41}-6^{00}$p u.
2	62.8	61.9	63.3	23.8	28.2	25.1	28.3	**23.5**	20.4	20.4	21.1	93	71	89	S 2	SE 2	S 1	9	10	9	5.1	↯ ● I, ↯ III, ● $12^{02}-12^{20}$a u. $1^{42}-2^{10}$a [$8^{18}-9^{43}$p
3	63.1	62.0	62.6	23.4	27 5	24.2	27.9	22.7	19.5	18.9	20.3	91	69	91	SSW 2	S 3	S 1	10	8	2	5.4	● $2^{09}-2^{53}$a u. I u. $8^{00}-9^{30}$a u. II
4	62.4	61.8	62.5	22.4	24.7	23.2	25.3	21.9	19.0	19.9	18.5	95	86	88	SSW 1	SE 1	SSW 1	10	10	5	8.0	● $2^{49}-6^{50}$a u. I u. $9^{30}-1^{20}$p u. II
5	62.0	61.2	63.1	22.8	28.2	24.7	28.3	22.1	17.7	18.4	20.8	87	65	90	SSW 2	SE 5	S 2	10	10	7	2.5	● $2^{04}-2^{06}$p u. 10^{38}p-12^{00}p, ↯ III
6	62.4	61.4	63.2	22.6	27.3	24.0	28.0	22.5	20.0	20.1	20.8	98	75	94	SW 2	S 4	SW 1	10	8	9	23.6	● 12^{00}p-2^{40}a u. $4^{23}-7^{10}$a u. I u. $8^{28}-8^{40}$a u. II u.
7	62.5	61.2	62.3	23.2	28.9	25.3	28.9	22.7	20.0	19.9	21.2	95	67	88	SW 2	SE 5	S 3	9	6	10	1.6	● $2^{24}-3^{30}$a u. $5^{08}-6^{00}$a u. I [$3^{00}-3^{30}$p
8	61.9	**60.1**	61.8	23.8	28.5	25.1	28.8	**23.5**	20.4	19.8	22.3	93	69	94	SW 2	SE 3	SSE 2	8	7	9	1.2	● $4^{33}-4^{40}$a u. $6^{04}-6^{30}$a u. I u. $7^{00}-7^{30}$p u. $10^{00}-11^{00}$p
9	60.8	60.7	61.7	23.9	24.0	23.9	26.0	23.0	20.5	20.6	21.5	93	93	97	S 2	SW 3	SW 1	10	10	10	5.6	● $1^{00}-1^{50}$a u. I u. $10^{19}-10^{44}$a u. 11^{50}a-12^{30}p u.
10	61.9	61.3	63.5	23.4	28.3	24.2	28.6	23.0	20.3	18.2	19.8	95	64	88	SSW 1	S 5	S 1	10	9	7	0.6	● I u. $7^{30}-8^{12}$a u. II [$1^{39}-2^{40}$p u. II u. $5^{27}-6^{00}$p u. III
11	63.6	62.1	63.9	21.2	28.4	23.7	28.5	20.2	15.5	15.0	18.8	83	53	86	SSW 3	SE 3	SSW 2	2	3	5	.	
12	64.3	63.1	64.2	22.0	25.9	23.9	26.8	21.8	15.0	16.0	19.8	76	65	90	SSW 1	S 3	ESE 2	10	10	10	0.0	●tropfen II u. III
13	63.5	62.7	63.9	22.3	23.6	23.8	26.3	21.5	17.7	20.0	19.6	88	92	90	SSW 2	SE 1	SSW 1	10	10	10	3.9	● $5^{34}-5^{50}$a u. I u. $1^{21}-1^{53}$p u. II u. III u. $10^{46}-12^{00}$a
14	63.2	62.2	63.8	21.9	24.8	24.1	25.8	21.2	18.3	18.4	20.2	94	75	90	SSW 3	S 5	SSW 1	10	10	10	22.5	● 12^{00}p-3^{40}a u. $4^{54}-5^{10}$a u. I u. 11^{47}a-12^{05}p u. II
15	64.1	63.7	64.2	22.5	24.0	23.0	24.4	22.0	19.7	20.3	20.1	97	91	96	SW 2	SSW 2	S 2	10	10	10	**48.3**	● $3^{42}-7^{08}$a u. I u. $9^{28}-11^{00}$a u. II u. 3^{24}p-12^{00}p u. III
16	63.4	63.1	64.9	22.5	22.9	22.4	**24.2**	22.0	19.5	19.8	19.4	96	96	96	SW 1	S 2	SE 3	10	10	10	29.7	● 12^{00}p-12^{40}a u. $2^{33}-2^{50}$a u. $5^{40}-6^{25}$a u. I u.
17	63.3	62.8	63.8	23.0	24.4	23.8	27.4	21.5	20.1	20.6	21.2	96	91	97	SW 2	SSW 3	SW 2	10	10	9	28.2	1) [$8^{18}-8^{45}$a u. 10^{01}a-1^{50}p u. II u. $7^{38}-9^{44}$p u. III
18	63.2	62.1	63.1	22.9	26.6	24.2	27.0	22.6	19.1	18.7	18.8	92	72	84	SW 3	S 5	SSW 2	10	10	9	.	
19	63.0	62.4	62.7	23.1	27.2	24.0	27.3	22.5	16.0	15.6	18.1	76	58	82	SE 3	SE 4	SSW 1	10	10	9	.	
20	63.5	62.4	63.8	20.2	27.9	22.0	28 0	20.0	14.3	13.9	17.2	82	**50**	87	SSW 3	S 4	S 1	7	8	6	.	
21	63.8	62.5	64.0	20.7	28.2	23.9	28.2	20.3	14.5	15.1	16.9	80	54	77	SW 2	SE 3	SSW 2	6	5	9	.	
22	63.6	62.6	64.3	22.7	27.6	24.0	27.7	22.0	17.6	15.5	17.9	87	59	81	SE 1	SE 4	SW 1	10	10	10	.	
23	63.6	62.5	64.3	22.0	26.3	23.7	26.5	21.6	17.4	16.1	19.4	88	64	95	SW 2	SW 3	S 1	10	10	8	0.0	●tropfen I
24	64.2	63.3	64.5	22.4	27.4	23.7	28.0	22.0	16.9	14.6	17.9	84	54	82	SW 1	SSW 3	SSW 1	10	10	8	.	
25	64.9	63.6	64.9	20.9	28.9	23.3	28.9	20.4	15.8	15.4	16.0	87	53	78	SW 1	SE 4	S 1	3	2	2	.	⌓ I
26	**65.0**	64.0	64.7	21.4	28.2	23.5	28.5	20.0	18.1	16.6	18.1	95	58	90	SSW 2	SE 3	S 1	2	5	2	.	⌓ I
27	64.0	62.1	63.3	20.6	28.6	23.2	29.0	**19.6**	17.2	17.2	18.0	96	59	90	SW 1	SE 3	S 1	2	6	1	.	⌓ I
28	63.2	61.7	62.8	20.8	28.9	23.2	**29.2**	19.7	17.6	17.2	18.5	96	59	88	SW 1	SSW 1	S 1	3	4	1	.	≡ I
29	63 6	62.6	63.8	21.0	28.2	23.7	28.7	20.1	17.3	16.2	19 3	94	57	89	SW 2	SE 4	S 1	3	5	1	.	⌓ I
30	64.6	62.9	64.2	20.8	28.0	22.7	28.5	20.1	17.2	16.1	18.0	95	58	88	SW 1	S 2	S 1	2	4	2	.	≡ I, ●tropfen II
31	64.0	62.5	63.7	20.4	27.8	23.1	28.4	19.8	16.1	16.5	16.2	91	60	77	SW 1	S 3	S 2	2	6	2	.	⌓ I
Mittel	63.2	62.3	63.5	22.2	27.0	23.8	27.6	21.6	18.0	17.8	19.3	91	68	89	1.8	3.1	1.4	7.6	7.9	6.8	Summe 189.9	1) ● $4^{16}-5^{00}$a u. I u. $8^{28}-8^{55}$a u. $10^{03}-10^{40}$a u. $12^{28}-1^{20}$p u. II u. $2^{46}-5^{50}$p u. III u. $11^{47}-11^{48}$p

Juni. 1908.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	63.5	62.7	63.7	20.8	28.2	23.6	28.4	19.7	17.0	15.3	17.3	94	54	81	S 1	S 2	SSE 2	1	2	2	.	≡ I
2	63.5	62.6	63.9	21.4	28.5	24.1	**29.5**	19.9	17.4	16.9	18.9	92	59	86	SW 2	SSW 3	SSW 1	7	4	2	.	○⊃ II
3	63.9	63.7	64.1	22.1	24.2	23.5	27.6	21.1	18.9	20.7	20.1	96	92	93	SW 2	S 4	SW 3	8	10	7	8.6	● I u. $8^{30}-8^{55}$a u. $12^{50}-2^{20}$p u. II u. $9^{50}-11^{30}$p
4	64.1	63.3	64.3	22.6	25.4	23.4	26.6	**21.9**	19.8	21.7	20.0	97	90	91	S 1	SSE 1	S 2	10	8	2	8.2	● $12^{32}-1^{00}$p u. $4^{05}-7^{56}$a u. I u. $1^{40}-1^{50}$p u. II
5	63.3	62.9	63.9	22.4	27.5	24.4	27.5	21.4	19.4	20.2	20.3	96	74	91	SW 2	ESE 5	S 2	9	4	6	16.2	● $1^{08}-1^{10}$a u. $4^{49}-10^{30}$a u. I u. $12^{26}-1^{10}$p
6	63.9	62.4	63.5	22.4	27.5	24.0	28.0	21.8	19.4	18.7	19.8	96	69	91	W 1	S 4	SSE 2	7	5	2	12.7	● $5^{45}-10^{00}$a u. I
7	63.5	63.0	64.8	22.0	22.7	22.2	26.1	21.5	18.4	18.7	19.2	94	92	95	SW 2	SW 2	SW 1	6	9	10	20.5	● $3^{12}-3^{30}$a u. I u. $7^{30}-9^{00}$a u. $11^{10}-11^{30}$a u. $1^{30}-2^{00}$p
8	64.4	63.6	64.8	21.3	22.1	21.0	**22.6**	21.1	18.0	17.5	16.5	95	88	88	W 2	SSE 1	SW 4	10	10	9	**46.6**	2) [u. II u. $3^{10}-3^{30}$p u. $6^{08}-6^{12}$p u. $8^{34}-9^{00}$p
9	64.4	62.9	64.2	21.4	26.5	22.7	26.6	20.6	17.6	17.3	17.6	93	67	88	SSW 2	SE 3	SW 3	10	10	10	0.6	● $3^{43}-4^{30}$a u. I
10	63.5	62.6	63.6	21.6	27.4	23.8	27.9	21.0	17.4	17.4	19.3	91	64	88	SSW 2	SE 5	S 3	9	6	3	.	
11	63.5	63.3	64.6	20.8	27.8	23.1	28.1	20.5	17.6	16.1	18.2	96	58	90	SSW 2	SE 4	SW 2	2	3	3	0.0	≡ I, ●tropfen II
12	64.7	63.4	64.6	20.5	27.8	22.8	28.1	19.6	16.7	14.8	18.1	93	54	88	SW 2	S 3	S 2	2	4	0	.	≡ I
13	64.7	63.4	64.5	20.0	28.2	23.4	28.6	19.4	16.4	14.6	18.3	94	52	88	SW 1	S 4	SSW 1	1	3	1	.	≡ I
14	64.3	63.2	64.0	21.2	27.5	23.8	28.0	20.5	17.8	19.1	19.6	95	70	93	SSW 1	SSE 5	S 1	1	6	4	0.0	⌓ I, ●tropfen II
15	63.8	63.0	64.2	20.8	28.7	24.2	28.8	20.0	17.7	17.8	19.7	97	61	90	SW 1	S 1	S 1	4	7	2	.	≡ I
16	64.0	62.9	63.8	21.5	28.8	24.7	29.1	20.7	18.5	17.7	22.1	97	61	97	SW 1	SSE 3	S 2	2	5	3	.	≡ I
17	64.4	63.2	64.3	21.0	27.2	23.9	28.3	20.5	17.8	19.2	19.5	96	71	93	SSW 1	E 3	SE 1	7	5	2	0.0	∞ I, ●tropfen II
18	65.1	63.4	64.0	21.2	29.0	23.8	29.2	20.1	17.7	16.4	19.6	94	55	90	SW 1	SE 3	S 1	4	7	2	.	⌓ I
19	64.0	62.6	63.5	21.2	29.0	24.2	29.1	20.3	17.7	15.7	19.8	94	53	94	SW 1	SW 2	SW 1	6	4	2	.	⌓ I
20	63.0	**61.9**	63.1	21.5	28.8	24.5	29.3	20.3	18.0	19.2	20.9	94	65	92	SW 1	S 4	S 2	8	5	2	.	⌓ I
21	63.6	62.8	64.5	21.4	26.5	22.8	28.7	20.8	17.9	17.8	17.4	94	69	84	SW 1	SE 3	S 5	9	6	3	1.1	⌓ I, ● $4^{29}-4^{37}$a und III
22	65.3	64.4	65.9	21.0	28.3	24.4	28.7	20.1	17.3	16.1	20.0	94	57	89	SW 2	S 3	S 4	4	7	3	.	≡ I
23	**65.8**	65.1	65.8	20.8	25.0	23.2	26.8	20.2	16.6	16.2	18.1	91	69	88	SW 1	S 2	SW 1	5	8	2	0.2	≡ I, ● $12^{18}-12^{22}$p, ●tropfen II u. III
24	65.3	63.7	64.6	19.5	27.8	23.5	28.6	19.0	15.9	14.7	17.3	94	53	82	SW 1	S 1	S 2	7	5	2	.	Erdbeben 1^{30}p
25	64.7	63.6	64.0	19.2	28.0	22.9	28.3	18.5	15.9	15.1	18.3	96	54	97	SW 1	SW 1	SW 1	8	6	2	.	≡ I
26	64.1	63.1	64.5	20.2	28.3	23.4	28.7	19.1	16.9	14.9	17.3	96	53	85	SSW 1	S 3	SW 1	3	5	2	.	≡ I
27	65.0	63.5	65.0	20.4	27.9	22.3	27.9	19.2	16.1	12.9	16.6	91	46	86	SW 2	S 4	SW 1	8	5	1	.	≡ I
28	64.9	63.9	64.4	19.2	28.3	22.5	28.4	**18.3**	15.3	12.8	17.2	92	**45**	85	S 1	SSW 3	S 1	1	4	1	.	≡ I und III
29	64.0	63.4	64.1	21.6	25.1	22.2	26.4	20.2	16.7	18.3	17.8	87	77	92	SSW 2	S 3	S 1	10	7	1	0.9	● $6^{13}-6^{50}$a u. I u. $12^{13}-12^{30}$p u. II
30	64.4	63.5	64.6	19.6	27.9	22.8	28.3	19.0	15.8	18.4	17.7	93	66	87	SW 1	S 3	SW 1	3	6	2	.	⌓ I
Mittel	64.2	63.2	64.3	21.0	27.2	23.4	27.9	20.2	17.5	17.1	18.7	94	65	89	1.4	2.9	1.8	5.7	5.9	3.1	Summe 115.6	2) ● $12^{30}-1^{50}$a u. $4^{00}-4^{50}$a u. 6^{04}a-4^{10}p u. I u. II

Juli **Daressalam.** 1908.

$\lambda = 6^\circ 49'$ S. Br. $\varphi = 39^\circ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	64.7	64.4	65.0	19.9	26.7	22.0	27.3	18.8	16.1	16.8	17.2	93	65	87	SSW 1	SW 3	SW 2	5	7	2	.	
2	64.7	63.7	64.7	19.3	28.8	22.9	**28.8**	18.7	15.9	14.8	17.7	95	51	88	SSW 1	S 3	S 1	0	5	1	.	
3	64.4	63.3	64.2	20.2	27.9	24.2	28.7	19.4	16.9	18.6	20.2	96	67	90	SSW 1	SE 4	S 1	3	6	4	.	⌓ I
4	64.6	63.9	64.4	21.2	26.0	23.3	26.0	20.6	18.2	19.4	19.5	97	78	94	S 1	SE 4	SE 1	8	6	3	13.1	≡ ◍ I, ◍ 6^{30}-6^{44}a u. 7^{49}-8^{03}a u. 10^{39}a-1^{10}p u.
5	64.4	63.4	64.1	20.4	25.3	23.2	26.4	20.1	17.5	21.0	19.1	99	88	90	SSW 1	SE 2	S 1	7	5	4	**22.5**	1) [2^{16}-3^{10}p
6	64.4	63.4	64.7	20.6	25.4	23.7	25.7	20.1	17.3	21.5	19.3	97	90	89	SW 2	SE 1	SE 1	6	7	4	8.4	◍ 6^{58}-7^{03} au. I u. 10^{57}-11^{30}a u. 12^{40}-1^{00}p u. II u.
7	64.4	63.3	64.7	20.7	27.2	23.6	28.0	20.5	17.4	18.3	19.0	96	68	88	SW 1	SE 2	SSE 1	7	8	10	0.1	≡ I, ◍ 4^{42}—4^{48}p [2^{24}-2^{45}p u. 3^{08}-3^{10}p
8	64.0	63.3	64.3	20.2	25.6	22.5	26.3	19.8	16.9	21.2	18.0	96	87	93	SW 1	SE 4	S 1	8	6	2	6.8	◍ tropfen I, ◍ 12^{10}-12^{40}p u. II, ≡ III
9	64.4	63.5	64.6	19.4	27.8	23.2	28.1	19.0	16.1	16.5	18.2	96	60	87	SE 1	SSW 1	SE 1	8	6	5	.	≡ I
10	64.2	63.9	65.1	20.4	27.9	22.8	27.9	20.0	17.1	16.8	18.0	97	60	89	SE 1	S 4	SE 1	7	5	8	.	⌓ I u. III
11	64.7	64.1	65.8	19.9	26.8	22.4	27.3	19.5	16.6	17.1	18.0	96	66	90	SW 1	S 2	S 1	10	7	4	.	⌓ I
12	65.2	64.8	65.7	20.2	23.6	22.8	28.3	19.5	16.6	15.5	18.5	94	72	90	SW 1	ESE 3	SSW 1	8	10	7	.	⌓ I, ◍ II
13	64.9	63.8	65.3	21.4	27.8	24.3	28.4	21.0	17.9	18.7	20.1	94	67	89	SW 1	S 4	SSW 1	3	5	10	.	⌓ I
14	64.5	64.3	65.5	22.9	27.5	22.9	27.7	**22.0**	19.3	16.8	18.2	93	62	90	SSW 1	SE 2	SW 1	9	6	10	6.0	◍ 2^{55}-4^{30}a u. I u. 6^{10}-6^{13}p u. II u. III
15	64.8	64.6	65.3	21.4	23.8	23.1	**24.0**	20.8	18.4	19.8	18.6	97	90	90	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	20.2	◍ 2^{09}-3^{10}a u. 5^{58}-6^{35}a u. I u. 7^{33}-12^{00}a u. II u. [3^{02}-3^{10}p
16	65.3	64.8	65.0	20.2	27.1	22.6	27.3	20.0	16.9	16.5	17.5	96	62	86	SW 1	SE 1	SE 1	6	6	2	.	∞ I
17	65.7	64.9	65.6	19.4	27.7	22.8	27.8	19.0	15.9	16.9	18.5	95	61	94	SW 1	SE 3	S 1	1	6	2	.	⌓ I
18	**66.2**	65.4	65.7	20.2	27.6	23.0	27.8	19.5	16.6	16.2	17.7	94	59	87	SW 1	SE 3	S 1	2	5	3	.	≡ I
19	65.7	64.6	65.3	21.2	26.4	23.0	27.1	19.5	17.3	17.3	18.3	93	68	91	SW 1	S 1	SSW 1	8	9	1	.	⌓ I
20	65.8	64.5	65.2	20.3	27.2	22.0	27.3	19.5	16.5	13.8	16.5	93	51	84	SW 1	S 2	SW 1	2	5	1	.	⌓ I
21	66.0	64.8	65.8	20.1	27.8	23.8	27.9	19.5	15.7	13.3	16.6	90	**48**	76	SW 1	SE 3	SSE 1	5	6	10	.	⌓ I
22	66.0	65.0	65.9	20.4	26.2	23.0	26.7	19.5	16.1	14.4	16.9	91	58	81	S 1	S 2	S 1	10	10	10	8.8	◍ 6^{04}-6^{55}a und I
23	65.4	64.7	65.9	20.2	26.6	22.3	26.8	19.6	16.4	16.8	17.0	93	65	87	SW 1	SE 3	S 1	5	10	1	0.0	⌓ I, ◍ tropfen II
24	66.0	65.9	65.9	20.6	27.0	22.7	27.5	19.5	17.3	14.0	17.6	97	52	88	SW 1	SE 1	S 1	8	6	5	.	⌓ I
25	65.8	64.6	64.7	19.9	26.6	22.4	26.7	19.3	16.1	13.5	14.7	93	53	82	SW 1	S 3	S 1	5	8	7	.	⌓ I
26	64.6	63.1	63.8	21.2	25.6	21.8	26.8	19.7	16.6	13.3	16.0	89	55	82	S 1	SE 3	SW 1	10	9	1	.	⌓ I
27	63.3	**62.3**	63.2	18.7	27.1	21.7	27.2	**18.0**	14.6	14.2	15.7	91	54	83	SW 1	S 4	SSW 1	1	4	0	.	⌓ I
28	63.5	62.8	64.2	19.8	27.2	22.6	27.3	18.5	16.0	14.7	17.4	93	55	87	SW 1	S 5	S 1	1	5	0	.	⌓ I
29	64.5	63.7	64.6	20.5	27.6	22.8	28.1	19.5	16.7	16.6	17.7	93	61	87	SW 1	SE 5	S 2	6	6	2	.	⌓ I
30	64.9	63.7	64.4	21.0	28.2	22.5	28.5	20.5	17.5	15.7	17.2	94	55	87	SW 1	SE 4	S 1	2	8	1	.	⌓ I
31	64.4	63.4	64.2	19.2	27.0	22.5	27.4	18.5	15.6	14.8	18.6	94	56	95	SW 1	S 4	S 1	1	6	1	.	⌓ I
																					Summe	
Mittel	64.9	64.0	64.9	20.4	26.8	22.9	27.3	19.7	16.8	16.6	17.9	94	63	88	1.0	2.8	1.1	5.6	6.7	4.2	85.9	1) ◍ 4^{12}-4^{56}a u. I u. 8^{20}-8^{30}a u. 11^{09}a-1^{50}p u. II

August. 1908.

Datum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	64.0	62.7	64.0	19.8	27.6	23.1	27.8	19.0	16.2	15.1	17.6	94	55	84	SSW 1	SE 4	S 1	8	4	10	.	⌓ I
2	63.9	62.8	63.8	22.4	25.2	22.8	26.5	**22.2**	18.3	17.7	18.6	91	74	92	SW 1	SE 2	SW 1	10	10	4	0.3	⌓ I, ◍ tropfen II, ◍ 10^{04}—10^{14} a u. 11^{57} a
3	63.5	62.4	63.4	20.6	28.0	23.6	28.0	19.9	17.0	16.0	18.1	95	57	85	SW 1	SE 3	S 1	6	7	10	.	⌓ I
4	63.3	62.0	63.0	20.1	25.8	22.6	27.3	19.7	16.8	17.7	17.0	96	72	85	SW 2	E 5	SE 1	2	6	10	0.1	⌓ I, ◍ 1^{12}—1^{15}p u. II
5	63.8	62.6	64.4	19.0	26.6	22.4	27.1	18.5	15.4	17.6	16.2	94	68	82	SW 1	E 5	SE 1	4	6	2	.	≡ I
6	65.0	64.4	65.7	19.2	27.6	23.0	27.8	18.6	15.3	13.7	16.5	92	50	81	SW 1	SSE 4	S 1	3	6	2	0.0	⌓ I, ◍ tropfen II
7	**65.8**	65.4	66.2	19.4	21.9	22.0	**25.6**	18.3	15.5	16.7	18.1	92	86	95	SSW 1	SSW 2	S 1	8	10	4	5.4	⌓ I, ◍ 7^{16}-7^{24}a u. 10^{22}-10^{40}a u. 12^{25}-12^{56}a u. II
8	65.4	64.0	64.6	20.7	25.6	22.4	26.0	19.8	17.4	16.7	18.1	96	69	95	S 1	SE 4	S 1	10	10	3	**9.0**	⌓ ◍ I, ◍ 4^{23}-6^{10}a u. 6^{46}-8^{33}a u. 11^{34}a-12^{10}p
9	63.8	62.7	63.8	21.3	27.7	22.5	28.8	19.5	16.3	16.9	17.9	87	61	89	SW 1	SE 3	S 1	8	3	2	.	≡ I [u. II, ≡ III
10	63.8	63.0	63.8	20.7	27.6	22.0	27.9	20.0	17.3	15.0	16.2	96	55	82	SW 1	S 2	S 1	10	6	2	.	⌓ I
11	64.4	63.0	63.5	19.8	27.6	22.3	27.8	18.8	16.0	14.1	16.9	93	52	87	SW 1	SE 3	SE 1	7	4	1	.	⌓ I
12	63.8	62.2	62.8	19.8	28.0	22.7	28.3	19.0	16.0	14.5	17.0	93	52	85	SW 1	SSE 4	S 1	1	3	1	.	⌓ I
13	63.5	62.9	63.8	20.7	26.6	22.8	26.9	20.0	17.1	18.3	18.0	95	71	90	SW 1	SE 5	S 1	3	8	2	1.2	⌓ I, ◍ 9^{43}—9^{50}a u. 12^{06}-12^{10}p u. II
14	64.3	63.3	64.3	20.6	26.7	24.2	27.5	19.8	17.3	17.3	18.2	97	67	83	SW 1	SE 2	S 1	5	7	6	0.1	⌓ I, ◍ 11^{58}a—12^{03}p u. III
15	64.4	63.4	64.7	20.2	27.8	23.4	28.5	19.8	16.8	15.4	18.1	95	56	85	SW 2	S 3	S 1	1	7	4	.	⌓ I
16	64.1	63.1	64.3	21.6	27.5	23.2	28.8	20.8	17.8	16.6	17.7	93	61	84	SW 1	SE 4	SE 1	10	9	8	0.6	⌓ I, ◍ 9^{50}—9^{54}a u. 11^{32}—11^{35}a u. II
17	63.7	62.0	63.1	21.5	26.2	24.6	26.2	21.0	17.8	20.8	19.1	94	82	84	SW 1	E 5	E 3	10	5	4	6.5	⌓ ◍ I, ◍ 4^{52}—5^{25}a u. 11^{25}a—12^{20}p u. II
18	63.4	62.2	63.4	20.2	26.6	22.8	26.9	19.7	16.6	19.8	17.7	94	77	87	SW 1	ESE 4	SE 2	8	3	2	.	⌓ I
19	62.9	**61.5**	62.8	19.6	26.6	23.2	26.9	19.0	16.1	17.4	17.1	95	67	81	SW 1	E 4	SE 1	4	2	1	.	⌓ I
20	62.9	62.0	62.9	19.2	25.8	22.0	26.6	**18.0**	15.3	18.1	16.0	92	73	86	SW 1	E 5	SE 1	2	4	1	.	≡ I
21	63.3	61.8	63.0	18.7	25.8	22.4	26.9	**18.0**	14.9	18.2	17.1	93	74	85	SW 1	E 5	SE 1	4	5	1	.	⌓ I
22	63.9	62.4	63.7	19.7	27.1	22.4	27.4	18.7	16.2	18.5	17.3	95	70	86	SW 1	E 5	SE 1	4	3	2	.	⌓ I
23	64.2	62.2	63.7	20.0	27.4	23.4	28.3	19.0	16.2	17.8	17.6	93	66	88	SW 1	E 5	SE 2	3	8	1	.	⌓ I
24	64.2	63.0	63.8	21.8	26.6	23.2	26.9	20.0	17.6	16.8	16.6	91	65	79	SSW 1	E 5	SE 1	8	10	6	.	⌓ I
25	64.6	63.0	63.6	19.4	27.4	23.5	27.6	18.2	15.5	18.5	15.9	92	68	77	SW 1	E 4	S 1	4	5	6	.	⌓ I
26	63.6	62.2	62.9	20.2	27.0	22.8	27.5	18.8	15.4	16.9	17.7	88	64	90	SW 1	E 3	S 1	7	5	1	.	⌓ I
27	63.3	61.9	62.7	20.6	29.5	24.0	**30.3**	19.5	17.0	15.4	17.8	95	**50**	81	SW 1	SE 5	S 1	1	6	1	.	∞ I
28	63.5	62.5	63.6	21.5	27.9	23.3	28.3	20.5	18.0	16.7	17.4	94	57	84	SW 1	SSE 4	S 1	3	2	1	2.4	⌓ I, ◍ 9^{50}—10^{06}a u. 10^{53}—11^{04}a u. II
29	64.8	63.9	64.5	21.6	27.0	23.0	28.3	20.0	17.1	17.3	17.5	89	66	86	SW 1	ESE 4	S 1	6	7	2	0.1	⌓ I, ◍ 12^{48}—12^{54}p u. II
30	65.1	63.8	65.2	20.4	28.4	23.4	29.1	19.4	16.5	14.6	15.3	93	51	72	SW 1	ESE 5	S 1	6	3	9	0.0	⌓ I, ◍
31	65.3	64.5	64.9	22.5	25.8	22.5	27.3	21.2	17.2	16.2	16.7	85	66	83	S 1	E 5	S 1	10	10	8	0.0	◍ I
																					Summe	
Mittel	64.0	62.9	63.9	20.4	26.9	23.0	27.6	19.5	16.6	16.9	17.3	93	65	85	1.1	4.0	1.1	5.7	5.9	3.8	25.7	

September. **Daressalam.** 1908.

$\varphi = 6^\circ\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	64.6	63.0	64.1	20.5	27.0	22.9	27.7	19.5	15.8	11.3	14.8	88	**43**	76	SSE 1	ESE 3	S 2	5	6	4	0.9	● nachts u. $8^{00}-8^{57}$a, ⊃ I u. III
2	64.1	62.9	63.6	20.6	25.2	22.9	27.0	18.5	14.9	15.2	16.0	83	64	78	S 1	ESE 3	S 1	10	8	7	.	≡ I
3	64.8	63.2	64.5	19.6	28.2	22.9	29.0	18.0	15.7	12.0	15.9	92	45	79	SSW 2	E 3	SSE 1	3	3	2	.	⊃ I u. III
4	65.2	63.0	64.2	20.6	28.2	22.8	28.5	18.5	16.0	13.6	17.0	89	48	84	S 1	E 2	SSE 1	3	4	4	0.0	⊃ I u. III, ● II
5	64.3	62.4	63.3	22.0	26.4	23.0	27.7	20.0	17.5	18.0	17.3	89	71	83	S 1	E 4	SE 1	9	6	4	0.7	⊃ I, ● $9^{0}-9^{11}$a u. II
6	63.3	61.9	63.0	21.0	25.7	22.8	28.3	18.2	16.6	17.6	16.8	90	72	83	SW 1	E 3	SSE 1	8	8	3	0.0	● 11^{00}a
7	63.5	62.3	64.0	20.4	25.0	22.4	26.6	19.0	16.5	17.1	17.4	93	73	88	SW 1	E 3	S 1	10	10	9	7.0	● $5^{30}-5^{34}$a u. $11^{08}-11^{46}$a
8	64.4	63.2	65.0	21.0	28.4	23.7	28.9	19.7	17.8	16.3	17.7	96	57	84	SSW 1	SE 3	SSE 1	10	8	3	0.4	● $5^{40}-6^{30}$a, ⊃ III
9	65.0	63.5	64.9	21.0	26.8	23.2	27.2	19.9	17.1	18.9	17.5	93	72	86	SSW 1	E 3	E 1	9	8	2	.	≡ ⊃ I
10	**65.3**	63.0	64.1	19.9	27.0	23.2	27.5	**17.9**	15.8	17.5	16.8	92	66	83	SW 1	E 4	SW 1	2	5	2	.	⊃ I u. III
11	64.4	62.6	63.3	20.2	27.2	22.9	29.5	18.3	16.1	15.2	17.0	92	57	82	SW 1	E 4	SW 1	2	3	2	.	
12	64.1	63.0	64.3	20.5	27.5	23.4	28.1	19.7	16.3	17.7	18.1	91	65	85	SSW 1	E 4	E 2	10	7	3	.	⊃ I
13	64.8	63.0	63.3	20.6	28.2	23.4	28.6	19.3	16.7	19.1	17.4	93	71	87	SSW 1	E 3	ESE 1	3	4	3	.	⊃ I u. III
14	63.8	61.4	62.4	21.2	27.5	23.2	28.6	19.1	17.0	17.7	17.8	91	65	85	S 1	E 3	ESE 1	2	0	2	.	⊃ I u. III
15	62.3	62.1	63.9	21.6	23.3	22.8	**23.5**	19.7	18.3	20.7	19.2	96	97	93	NW 1	SW 1	SE 1	10	10	10	**21.4**	● 5^{18}a-1^{50}p u. I u. II u. 2^{10}-2^{50}p u. 6^{22}-7^{08}p u. III
16	64.4	62.9	63.8	21.6	27.8	23.6	28.3	20.5	18.1	17.4	17.4	95	63	85	SW 1	E 3	SSE 1	2	4	2	.	
17	64.0	61.9	62.5	20.9	27.7	23.7	28.5	18.7	16.5	19.5	18.7	90	71	88	SW 1	E 4	ESE 2	2	2	1	.	≡ ⊃ I
18	63.6	62.5	64.2	22.4	26.8	23.6	27.2	20.0	19.0	19.5	18.7	95	75	86	SW 1	E 3	E 2	3	2	3	.	
19	64.6	63.5	64.8	21.3	27.6	23.6	28.0	20.1	16.9	17.5	17.2	90	64	80	SW 1	E 3	SW 1	7	6	3	.	
20	65.1	62.7	63.7	21.0	27.6	23.9	27.9	19.4	16.8	18.4	17.9	91	67	87	SW 1	E 4	ESE 1	8	3	2	0.1	● $11^{20}-11^{21}$a
21	63.6	62.3	63.7	22.4	26.4	23.8	28.2	20.1	18.0	19.4	17.7	90	76	83	SW 1	E 5	SSE 3	2	3	3	0.0	●
22	64.6	63.2	64.0	22.7	28.2	22.6	28.3	**20.6**	18.3	15.5	17.3	90	55	85	SW 1	E 3	SSE 1	2	3	4	3.1	● $5^{55}-6^{10}$a u. I u. $8^{10}-8^{31}$a u. $9^{32}-10^{04}$a u. II
23	65.3	63.6	63.9	21.2	27.8	22.8	29.5	19.5	16.6	16.8	17.2	89	61	87	SW 1	SE 3	SE 1	3	4	1	.	
24	64.4	62.7	63.7	20.3	28.2	22.6	28.4	18.5	16.0	18.4	16.8	91	65	86	SW 1	E 3	S 1	3	3	2	0.0	⊃ I, ●
25	64.1	62.6	63.0	20.4	28.0	24.0	28.2	18.6	15.8	18.9	17.5	89	67	83	SW 1	E 4	SE 1	2	2	1	0.0	≡ I, ●
26	63.8	61.8	62.5	21.4	27.7	23.4	28.0	19.0	16.9	19.3	17.7	89	70	86	SW 1	E 5	S 1	3	2	2	0.1	⊃ I, ● $8^{14}-8^{15}$a
27	62.9	61.2	62.5	20.3	27.8	23.0	28.5	19.0	16.2	19.1	17.6	92	69	85	SSW 1	E 4	S 2	4	3	2	0.0	⊃ I, ● 7^{16}a
28	62.9	**61.1**	63.1	22.2	26.5	24.1	28.8	19.5	17.4	18.5	18.2	87	72	87	SW 1	E 4	SE 2	4	9	1	0.0	⊃ I, ● II
29	63.5	62.1	63.6	23.1	27.2	23.3	28.3	20.5	18.8	19.8	17.9	90	73	87	SW 1	E 5	SE 1	8	10	2	0.6	● $9^{30}-10^{14}$a u. II, ⊃ III
30	63.5	61.6	63.0	21.7	29.0	23.4	**30.4**	19.4	18.6	16.1	18.1	96	54	85	SW 1	E 5	SE 3	9	8	3	.	
																					Summe	
Mittel	64.1	62.5	63.7	21.1	27.2	23.2	28.1	19.3	17.0	17.4	17.6	91	66	85	1.0	3.5	1.3	5.3	5.1	3.1	34.3	

Oktober. 1908.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	62.6	61.3	62.6	20.8	28.4	22.8	29.0	19.9	17.1	18.3	18.1	88	64	88	SW 1	E 5	S 1	2	4	1	.	≡ I
2	62.6	61.1	62.3	20.4	27.8	23.0	28.9	18.5	16.1	17.9	17.3	91	65	83	SW 1	E 5	SE 1	2	3	2	.	⊃ I
3	63.4	61.2	61.4	21.4	27.4	22.9	28.1	19.0	16.9	19.1	17.0	89	70	82	SW 1	E 4	SE 1	7	4	4	.	⊃ I
4	61.9	60.3	60.1	20.4	27.6	23.6	28.2	**18.1**	15.7	19.2	18.3	88	70	85	SW 1	E 4	SE 2	4	2	6	.	⊃ I
5	60.7	58.8	59.3	21.3	27.8	25.4	28.2	19.0	16.9	19.8	19.8	90	71	82	SW 1	E 3	E 5	4	2	10	.	⊃ I
6	60.3	58.6	60.3	25.6	27.8	25.6	28.3	**25.0**	20.2	20.6	20.0	83	74	82	E 3	ENE 5	E 5	10	8	10	.	⊃ I
7	61.7	61.1	62.6	25.7	27.6	25.4	28.5	**25.0**	20.2	20.0	19.4	82	73	80	E 4	E 5	E 5	8	5	8	.	
8	**63.9**	62.2	63.0	24.9	28.1	23.6	29.0	22.5	18.9	18.9	18.3	81	67	85	SE 1	E 4	SE 1	8	2	6	.	
9	63.7	60.8	62.0	22.0	28.1	23.8	29.2	20.0	17.2	18.9	18.6	87	67	85	SW 1	E 6	SE 1	2	4	3	.	
10	63.2	60.8	62.0	22.6	28.1	23.8	28.9	21.0	18.0	20.0	18.2	89	71	83	SW 1	E 5	SE 1	2	2	3	.	
11	63.2	61.4	62.7	22.2	28.4	23.8	29.0	20.0	17.2	19.5	18.2	87	68	83	SW 1	E 5	SE 1	4	2	3	.	
12	63.8	62.2	62.4	22.2	28.2	24.6	28.7	19.7	17.4	19.2	18.4	87	68	80	SW 1	E 5	SE 1	3	4	4	.	
13	**63.9**	61.3	61.5	22.9	28.2	23.6	28.6	20.0	18.0	18.8	19.0	88	66	88	SW 1	E 6	S 1	5	3	1	.	
14	62.2	60.2	61.6	22.4	28.2	24.6	29.0	20.5	18.0	20.0	18.8	90	70	82	SW 1	E 6	SE 1	6	3	6	.	≡ I
15	62.2	60.3	61.6	23.5	26.3	24.2	27.0	20.5	18.2	20.0	18.8	85	79	84	SW 1	E 5	SE 1	5	7	4	**14.0**	⊃ I, ● $8^{50}-11^{54}$a u. II
16	62.9	61.6	62.7	22.8	27.6	24.0	28.1	20.7	18.5	19.2	17.7	90	70	80	SE 1	E 5	SE 1	6	4	2	.	
17	63.7	61.3	62.3	22.6	28.5	24.2	28.7	20.0	17.5	16.8	18.3	86	**58**	82	SW 1	E 1	SE 1	2	3	1	.	⊃ I
18	62.9	60.5	61.9	23.0	28.5	25.0	29.2	21.0	18.7	19.0	18.2	90	66	77	SSW 1	E 6	SE 1	6	3	6	.	⊃ I
19	62.2	60.7	61.9	23.2	28.0	25.8	28.7	20.5	18.0	19.7	19.2	86	70	78	SW 1	E 5	E 5	4	2	6	.	⊃ I
20	62.9	60.6	61.8	23.0	28.0	25.4	28.2	21.0	19.4	20.3	19.8	93	72	82	SSW 1	E 4	SE 1	3	2	5	0.0	● $6^{14}-6^{15}$a u. I
21	62.3	60.5	61.2	24.0	23.9	24.0	**26.5**	21.0	18.4	19.6	19.7	83	89	89	SW 1	NE 1	S 1	10	10	10	3.0	⊃ I, ● $9^{05}-9^{30}$a u. 11^{10}a–1^{10}p
22	61.7	59.4	61.6	23.0	28.2	24.8	28.5	21.0	19.0	21.2	20.0	91	74	86	SW 1	E 5	SE 1	5	4	4	2.2	⊃ I, ● $1^{48}-2^{33}$p
23	60.8	58.8	60.7	24.1	27.7	24.0	28.6	22.5	20.8	19.9	18.1	93	72	82	S 1	E 6	S 1	9	8	3	3.0	∞ ● I, ● 2^{27}-2^{30}a u. 6^{08}-6^{15}a u. 7^{34}-7^{45}a u. II
24	60.4	58.1	59.9	22.7	28.1	24.7	29.3	20.5	18.2	20.0	18.8	89	71	85	SW 1	E 5	SE 1	7	4	2	0.1	⊃ I, ● $5^{44}-5^{50}$a
25	60.6	58.6	59.5	22.6	28.1	25.3	29.0	20.0	17.5	19.6	19.0	86	70	82	SW 1	E 5	SE 1	2	7	5	.	⊃ I
26	60.8	59.1	59.8	24.4	27.5	25.5	**29.5**	21.5	19.3	20.8	19.7	85	77	84	SE 1	E 5	SE 1	5	10	5	.	⊃ I
27	60.8	59.0	59.8	23.9	28.0	25.2	29.0	21.5	19.4	20.9	18.7	88	74	80	SW 1	E 6	SE 1	5	6	6	0.0	● II
28	60.8	58.8	59.8	23.6	28.4	24.2	29.0	21.2	18.3	18.1	17.7	85	63	80	SSW 1	E 4	SE 1	3	2	4	0.0	● II
29	60.6	58.7	60.0	22.5	28.2	24.8	28.9	19.5	17.6	18.8	18.8	87	66	82	SW 1	E 4	SE 1	3	2	4	.	
30	60.9	59.5	59.6	23.6	28.4	25.4	29.3	20.7	19.2	19.9	19.5	89	69	85	S 1	E 4	SE 1	8	3	5	.	
31	60.7	**57.8**	59.1	23.3	28.6	25.5	29.1	20.7	18.5	17.8	18.8	87	61	79	SW 1	E 6	SE 1	2	1	1	.	
																					Summe	
Mittel	62.1	60.1	61.2	23.0	27.9	24.4	28.6	20.7	18.2	19.4	18.7	88	70	83	1.2	4.7	1.5	4.9	4.1	4.5	22.3	

November. **Daressalam.** 1908.

$\varphi = 6^\circ\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäß es = 7.6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	60.0	**58.1**	59.7	24.4	28.6	25.6	29.1	20.5	18.9	20.9	20.4	83	72	84	SE 1	E 5	S 1	2	3	6	.	↖ III
2	60.5	58.9	59.9	24.6	25.5	23.7	**26.2**	22.5	20.5	21.8	20.1	89	90	92	SSW 1	SSW 1	S 1	10	10	3	**26.2**	● 1^{57}-2^{12}a u. 6^{18}-6^{34}a u. I u. 8^{03}-11^{55}a, ● ⊤ II
3	60.6	58.7	59.6	24.8	29.4	25.0	**30.0**	21.9	20.2	18.5	19.2	87	61	86	S 1	ESE 2	S 1	9	10	4	.	
4	61.4	59.0	60.5	24.0	27.9	25.0	29.0	21.0	19.5	19.6	18.8	88	70	85	S 1	E 3	S 1	3	6	3	.	
5	61.8	60.3	60.8	24.0	27.6	24.7	28.5	21.0	19.5	19.2	18.9	88	70	86	SE 1	ESE 2	SSE 1	2	5	2	.	
6	62.1	60.1	61.2	23.7	27.1	24.7	28.7	20.4	19.0	19.5	19.3	87	73	88	SSW 1	E 4	S 1	9	10	4	0.5	● 7^{35}—7^{40}a
7	60.9	59.6	60.3	23.3	28.1	24.5	28.7	21.0	18.5	19.3	18.8	87	68	85	SW 1	E 4	SSE 1	6	3	3	.	
8	61.7	59.4	61.0	22.9	28.0	24.9	29.0	21.0	18.6	18.9	18.4	90	67	83	SSW 1	E 3	SE 2	8	3	4	.	
9	62.7	60.7	62.1	23.6	28.1	24.8	28.9	20.7	18.7	19.6	18.3	86	70	82	SW 1	E 3	ESE 1	4	2	3	.	
10	**62.9**	60.9	62.1	23.2	28.6	25.3	29.0	20.5	18.0	18.2	18.3	86	63	80	SW 1	E 3	SE 1	4	0	4	.	
11	**62.9**	60.8	61.6	23.4	28.8	25.7	29.6	20.5	18.6	19.6	18.9	87	66	80	SE 1	E 5	S 1	8	3	3	.	
12	61.6	60.0	60.6	23.4	28.6	24.7	29.0	20.1	18.8	19.3	17.8	88	66	78	SW 1	SE 3	ESE 2	3	2	6	.	
13	61.4	59.3	60.4	22.2	28.4	26.4	29.0	20.3	17.4	18.9	20.0	87	66	79	SSW 1	E 3	SE 3	9	2	4	.	
14	61.4	59.3	60.5	24.0	28.6	26.7	29.2	21.5	19.3	20.7	20.1	87	71	79	SW 1	E 3	ESE 2	9	2	3	.	
15	61.7	59.7	61.0	24.3	29.2	26.7	29.7	21.5	19.7	20.7	21.7	88	69	85	SW 1	E 3	ESE 2	3	2	3	.	
16	62.0	60.5	61.7	24.2	29.2	25.2	29.5	21.4	18.5	19.0	18.6	83	63	81	SW 1	E 2	SSE 2	3	1	3	.	
17	61.9	59.3	60.3	22.5	28.5	25.4	29.1	**19.9**	18.3	16.8	17.5	91	**58**	77	SW 1	E 3	SE 2	4	5	3	.	
18	61.5	58.9	60.0	23.1	28.2	26.1	29.0	20.2	17.4	19.0	19.2	83	67	77	SSE 1	E 1	SE 2	2	1	2	.	
19	61.6	59.1	60.6	24.1	28.9	26.5	29.9	21.0	18.7	20.5	20.8	84	69	81	SE 1	E 2	SSE 2	6	0	8	.	
20	61.6	59.6	59.8	25.3	29.5	26.5	29.6	24.5	21.0	20.6	20.8	88	67	82	SW 1	N 1	E 4	10	4	1	0.1	● I u. 7^{42}—7^{44}a
21	61.3	59.5	59.6	27.1	28.4	26.9	29.8	26.0	21.5	22.1	21.4	80	77	83	SSW 1	E 3	E 3	4	3	1	4.1	● 8^{59}—9^{09}a u. 12^{09}—12^{24}p u. II
22	61.5	59.5	59.8	27.3	25.0	26.7	29.5	24.3	21.9	20.0	21.4	81	85	83	NE 1	NNE 1	E 3	4	9	2	9.6	● 5^{09}-5^{17}a u. I u. 9^{30}-9^{44}a u. 1^{21}-2^{00}p u. II
23	60.9	59.3	60.6	27.2	28.6	26.8	29.3	25.5	21.4	19.7	22.0	80	68	84	NNE 1	NE 1	E 3	5	2	3	2.1	● 2^{27}—2^{48}a u. 8^{28}—8^{40}a u. 9^{35}—9^{46}a u. 11a
24	61.0	59.1	60.5	26.9	28.4	26.7	29.5	25.7	21.2	21.2	21.3	80	74	82	N 1	E 3	E 3	3	2	2	2.8	● 1^{06}—1^{13}a u. 12^{09}—12^{30}p
25	60.8	58.7	59.6	26.6	29.1	27.2	29.6	24.3	20.2	21.4	21.1	78	71	80	NNE 1	ENE 2	ENE 4	4	2	7	1.9	● 3^{45}—3^{55}a u. 8^{08}—8^{11}a u. 10^{12}a
26	59.8	58.3	58.9	27.0	29.0	27.2	29.3	26.3	21.3	21.9	21.8	80	74	81	N 2	NE 3	E 4	6	3	4	16.7	● 10a u. 10^{04} - 10^{30}a u. 11^{44} - 12^{06}p, ↖ III
27	60.0	58.4	59.0	27.2	28.8	27.0	29.5	26.2	21.8	22.0	21.0	81	75	78	NE 2	NE 3	E 4	9	0	8	0.0	● 12^{00}p—12^{03}a
28	60.3	58.5	59.4	26.9	28.8	27.2	29.5	**26.5**	21.2	21.8	21.4	80	74	80	NE 2	NE 3	NE 4	10	4	10	.	
29	60.7	59.5	59.7	27.0	28.2	27.0	29.3	26.3	21.3	21.2	20.7	80	74	78	NE 2	NE 3	E 4	10	0	6	.	
30	61.3	59.4	59.9	27.2	29.0	27.1	29.6	26.0	20.4	20.5	20.4	76	69	77	ENE 1	E 2	E 4	4	2	3	.	
																					Summe	
Mittel	61.4	59.4	60.4	24.8	28.3	25.9	29.2	22.6	19.7	20.1	19.9	84	70	82	1.1	2.7	2.3	5.8	3.4	3.9	64.0	

Dezember. 1908.

Datum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	61.2	59.2	59.3	25.4	29.2	26.9	29.8	22.6	20.2	21.4	20.6	84	71	78	SW 1	E 2	E 4	8	2	4	.	
2	60.7	58.7	59.1	23.0	29.0	26.8	29.4	**20.7**	18.3	20.7	20.5	83	69	78	SW 1	E 3	E 3	3	2	2	.	
3	60.5	58.5	59.2	24.3	29.4	26.9	29.6	22.2	19.8	21.2	20.2	85	69	77	SW 1	E 2	E 3	9	1	3	.	⊥ I
4	60.3	58.6	59.4	26.6	29.5	27.2	30.1	26.0	21.8	21.2	21.8	84	68	81	N 1	E 3	E 4	4	2	8	.	⊥ I
5	60.8	58.9	59.2	27.4	28.8	27.4	30.5	26.6	22.5	22.8	22.1	83	78	81	E 1	E 3	E 5	10	10	10	.	
6	60.2	58.8	59.8	27.6	28.6	27.2	**29.2**	24.5	22.3	22.6	21.8	81	78	81	N 1	ENE 4	E 4	5	7	9	**15.2**	● tropfen nachts, ● 9^{08}-11^{08}a u. 12^{20}-12^{30}p
7	60.9	60.0	60.1	27.5	27.9	27.0	29.5	25.5	21.6	19.0	22.5	80	68	85	ENE 2	N 1	NE 1	7	6	10	.	
8	60.6	59.2	59.4	25.8	28.6	27.0	29.3	24.8	21.1	20.5	21.5	85	70	81	SE 1	NE 1	ENE 2	7	6	4	.	
9	61.4	59.8	60.3	24.2	29.2	27.2	30.0	23.7	20.5	21.8	21.4	91	72	80	SW 1	E 3	E 2	7	4	6	.	
10	61.0	59.5	59.8	24.6	29.6	27.2	30.0	23.4	20.3	21.1	21.2	88	68	79	SW 1	E 3	ENE 4	2	1	4	.	
11	60.5	59.0	59.2	27.3	29.6	27.4	30.1	26.5	21.1	21.5	22.5	78	70	83	N 1	E 3	E 3	6	2	4	.	
12	60.7	59.3	59.5	27.3	29.4	27.6	30.0	26.5	20.9	20.0	21.1	77	**65**	77	N 1	ENE 2	E 4	4	2	0	.	
13	**61.5**	59.7	60.1	27.4	29.4	27.6	30.2	26.7	21.7	21.2	21.5	80	69	79	N 1	ENE 2	E 3	7	1	3	.	
14	60.9	59.0	60.2	27.2	29.8	28.0	30.2	25.0	21.0	21.8	22.5	78	70	80	N 2	E 2	E 5	7	2	9	0.0	
15	60.0	57.9	58.2	26.2	29.4	27.6	29.8	25.5	20.6	21.6	22.3	82	71	81	NE 1	NE 1	E 5	10	6	6	0.0	● tropfen nachts, ⊤ ● I
16	58.4	**56.4**	57.4	27.4	29.5	28.2	30.5	26.6	21.7	22.0	22.4	80	71	79	N 3	E 4	E 5	8	2	8	.	↖ III
17	58.6	57.0	58.3	27.6	30.0	28.0	**31.1**	**27.0**	22.3	22.1	22.9	81	70	82	NNE 2	ENE 3	NE 6	10	4	10	0.0	↖ im SW III, ●
18	59.9	58.0	58.8	27.4	29.4	27.8	30.5	26.8	21.7	22.5	20.6	80	74	74	N 2	NE 3	NE 4	9	10	10	0.0	● 5^{45}-5^{48}a u. I, ⊤ II
19	59.9	58.1	60.4	27.4	29.9	26.6	30.0	**27.0**	22.5	23.0	20.7	83	73	81	N 1	E 1	S 1	10	10	10	0.2	● 10^{20}—10^{21}a und II, ↖ III
20	59.0	57.0	58.2	24.8	30.2	27.6	30.5	23.2	20.3	21.6	21.9	87	67	80	NW 1	E 1	NE 4	10	7	8	.	↖ III
21	59.2	57.2	58.9	27.2	30.6	24.8	30.9	27.0	21.0	21.7	18.3	78	66	79	NNE 3	NE 4	W 1	6	10	7	.	
22	59.6	56.7	58.3	26.8	29.4	27.4	30.5	24.4	20.5	21.2	22.5	78	69	83	N 2	ENE 4	NNE 3	6	4	7	.	↖ im SW III
23	59.3	56.9	59.4	27.2	29.5	27.4	30.0	26.5	22.0	22.8	21.7	82	74	80	NE 1	ENE 3	NE 3	7	3	7	0.7	↖ im SW III, ● 10^{10}—10^{14}p
24	60.0	58.2	59.4	26.9	29.2	27.2	30.1	26.0	20.8	21.8	22.0	79	72	82	N 2	NE 4	NE 3	4	7	3	0.3	↖ im SW III, ● I u. 1^{54}—2^{10}p
25	60.2	58.4	59.3	26.8	29.5	27.4	30.0	24.2	21.2	22.0	20.5	81	71	75	NNW 3	NE 1	NE 4	5	6	7	.	↖ im W III
26	60.6	58.1	58.8	27.0	29.4	27.2	30.0	26.5	20.1	21.0	20.6	76	68	77	N 1	NE 2	E 4	5	2	6	.	↖ im SW III
27	60.0	57.7	58.5	27.1	29.8	27.4	30.0	24.0	20.3	21.0	22.1	76	67	81	NE 1	E 3	E 4	5	1	4	.	
28	59.7	58.1	58.8	27.0	29.7	27.4	30.2	26.2	20.3	20.6	20.7	77	66	76	NE 1	NE 2	E 3	6	1	6	.	⊤ III
29	59.6	57.2	58.7	27.2	29.6	27.5	30.0	26.2	20.2	21.5	21.2	75	70	78	NE 1	ENE 3	ENE 3	6	3	8	.	
30	59.8	57.4	58.8	27.1	29.6	27.7	30.0	26.4	21.1	21.9	21.1	79	71	77	N 1	NE 1	E 4	4	6	4	0.0	● 8^{06}—8^{07}a
31	60.7	58.9	60.2	27.2	28.4	27.6	30.1	26.6	21.0	21.4	21.5	78	75	79	N 1	N 1	E 4	8	5	5	0.7	⊤ ● II, ↖ im W III, ● 8^{02}-8^{03}a u. 10^{55}-11^{02}a
																					Summe	
Mittel	60.2	58.3	59.2	26.6	29.4	27.3	30.1	25.3	21.0	21.5	21.4	81	70	79	1.4	2.4	3.4	6.6	4.4	6.2	17.1	

Januar—Dezember. **Daressalam.** 1908.

$\varphi = 6^\circ\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7a	2p	9p	Boden-Minimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7a	2p	9p	Boden-Minimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7a	2p	9p	Boden-Minimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Minimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Minimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	Januar						**Februar**						**März**						**April**			**Mai**		
	°	°	°	°	°	mm	°	°	°	°	°	mm	°	°	°	°	°	mm	°	°	mm	°	°	mm
1	28.6	28.4	28.8	25.7	47.7	2.5	29.0	28.9	28.9	27.0	53.8	2.2	28.2	28.2	29.0	24.7	48.7	1.7	22.5	50.6	0.8	22.6	39.2	0.6
2	28.6	28.4	28.8	25.9	49.5	2.3	28.9	28.8	29.1	26.4	58.2	2.1	28.4	28.4	29.0	24.3	49.5	1.7	22.8	48.9	0.8	23.1	48.9	1.0
3	28.4	28.4	28.8	25.8	48.2	2.5	28.8	28.5	28.8	24.9	50.2	1.6	28.6	28.6	29.2	25.1	50.2	1.6	22.8	52.2	0.4	21.6	47.7	0.9
4	28.4	28.4	28.8	26.0	50.3	2.2	28.2	28.0	28.6	24.1	32.2	1.5	28.8	28.7	28.8	25.0	50.7	0.7	22.5	48.7	0.8	21.4	36.2	0.6
5	28.4	28.3	28.8	25.6	49.2	2.3	27.6	27.5	27.9	24.7	48.7	2.1	27.8	27.6	28.1	23.2	52.7	1.0	23.6	49.7	1.0	20.8	47.6	1.1
6	28.4	28.4	28.9	—	51.2	2.2	27.6	27.6	28.0	24.8	48.8	2.1	27.9	27.6	27.8	23.1	52.1	1.3	23.7	48.1	1.0	22.1	50.2	0.7
7	28.5	28.5	29.0	26.3	52.6	2.1	27.8	27.6	28.0	24.6	47.9	1.3	27.7	27.4	27.4	22.6	40.7	0.5	23.8	50.7	0.9	21.8	48.0	0.9
8	28.6	28.5	29.0	26.7	51.4	2.2	27.7	27.6	28.3	24.8	49.3	2.0	27.0	26.9	27.3	22.1	55.5	1.3	23.5	51.2	0.9	23.1	49.4	0.9
9	28.6	28.5	29.0	24.1	51.7	2.2	27.8	27.8	28.2	24.7	48.3	2.0	27.4	27.4	27.8	24.7	49.2	1.5	—	45.2	0.9	—	35.2	0.3
10	28.6	28.5	29.0	24.8	48.8	2.4	27.9	27.8	28.4	24.0	50.4	1.3	27.7	27.6	28.0	23.6	49.2	1.8	21.9	51.4	1.3	—	50.5	1.1
11	28.6	28.6	29.0	25.9	49.0	2.6	27.9	27.8	28.4	23.7	51.2	1.6	27.8	27.9	28.2	25.1	49.2	2.0	21.1	50.2	1.1	—	49.6	2.0
12	28.6	28.6	29.0	26.6	51.7	2.4	28.0	27.9	28.4	24.9	50.4	1.6	28.0	28.0	28.2	24.7	49.3	2.2	22.5	52.0	0.9	—	42.2	1.1
13	28.6	28.5	28.8	26.1	48.8	2.3	28.0	28.0	28.6	24.8	50.2	1.6	28.0	28.0	28.2	—	50.1	2.0	22.1	51.1	1.1	20.7	42.7	0.5
14	28.4	28.4	29.0	24.6	48.7	2.3	28.0	28.0	28.4	23.7	51.2	1.8	28.0	28.0	28.4	24.9	50.3	1.9	22.6	49.1	0.9	21.2	40.0	0.6
15	28.4	28.4	29.0	25.1	49.7	2.3	28.1	28.0	28.4	26.2	53.4	1.6	28.2	28.2	28.4	26.0	48.5	2.0	23.6	54.0	0.9	21.2	31.3	0.2
16	28.4	28.4	29.0	25.1	49.2	2.3	28.1	28.0	28.4	24.7	51.2	1.7	28.2	28.2	28.6	25.8	48.5	2.2	21.3	37.7	0.4	21.0	35.9	0.2
17	28.6	28.6	29.1	24.8	48.7	2.5	28.1	28.0	28.4	25.1	47.9	2.1	28.4	28.4	28.6	26.1	48.7	2.1	22.9	53.4	0.7	21.6	46.9	0.3
18	28.7	28.6	29.0	—	50.4	2.7	28.0	28.0	28.4	24.6	49.8	1.9	28.3	28.3	28.6	22.9	48.3	1.8	23.5	50.8	0.8	21.7	47.5	1.2
19	28.6	28.6	29.1	25.6	48.1	2.6	27.9	27.9	28.4	—	47.9	2.0	28.4	28.3	28.6	23.8	49.1	1.3	—	50.6	0.9	21.2	47.7	1.4
20	28.7	28.6	29.1	25.6	49.1	2.5	27.8	27.7	28.3	24.6	47.3	1.9	28.5	28.5	28.6	23.9	50.7	1.2	23.6	49.1	1.1	18.8	47.3	1.5
21	28.7	28.7	29.1	25.8	48.2	2.6	27.8	27.7	28.2	23.9	48.2	1.7	28.4	28.4	28.6	23.9	50.6	0.6	22.9	48.7	1.2	20.5	45.9	1.6
22	28.7	28.5	29.0	23.6	48.2	2.6	27.8	27.6	28.2	22.4	52.8	1.6	27.8	27.6	27.8	23.0	52.9	0.9	23.6	45.7	0.4	21.9	47.4	1.3
23	28.6	28.6	29.1	23.9	47.9	2.3	27.8	27.6	28.2	22.0	47.8	1.5	27.8	27.6	27.8	23.6	52.4	1.7	21.6	49.9	0.9	21.2	40.2	1.0
24	28.6	28.6	28.8	24.1	42.2	1.4	27.9	27.8	28.4	—	49.6	1.9	27.8	27.7	28.1	23.0	50.4	1.7	22.7	49.8	1.7	21.3	46.7	1.3
25	28.4	28.4	28.9	23.7	50.6	2.0	28.0	28.0	28.2	23.7	50.8	1.1	27.9	27.8	28.3	22.2	48.8	1.5	22.2	49.6	1.4	18.1	44.6	1.8
26	28.6	28.6	29.0	26.1	48.7	2.3	27.8	27.7	27.8	23.7	50.2	0.9	27.8	27.7	28.1	22.1	47.7	1.4	22.1	48.4	0.4	19.6	46.8	1.5
27	28.7	28.6	29.2	24.7	49.6	2.4	27.2	27.2	27.6	22.9	53.6	0.7	28.0	27.8	28.2	22.7	49.5	1.5	21.7	50.7	0.5	19.6	47.2	1.2
28	28.8	28.8	29.2	26.9	50.2	2.2	27.4	27.4	28.2	23.8	46.5	1.2	27.9	27.8	28.1	23.1	54.2	1.0	22.0	49.2	0.5	—	48.2	1.2
29	29.0	28.8	29.3	26.7	51.1	2.1	27.6	28.0	28.0	—	50.7	1.9	27.8	27.7	28.0	22.7	53.7	0.5	21.3	50.6	0.6	—	47.7	1.1
30	28.9	28.8	29.3	26.6	50.9	2.4							27.5	27.4	27.8	22.9	47.0	0.3	22.5	51.4	0.9	—	46.1	1.2
31	29.0	28.9	29.2	26.5	51.5	1.9							27.1	27.0	27.2	22.3	46.4	0.6				—	48.0	1.3
						Summe						Summe						Summe			Sa.			Sa.
Mittel	28.6	28.5	29.0	25.5	49.5	71.6	27.9	27.9	28.3	24.4	49.6	48.5	28.0	27.9	28.2	23.8	49.8	43.5	22.6	49.6	26.1	21.1	44.9	31.6

Datum	Boden-Minimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Minimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Minimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Minimum	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	Juni			**Juli**			**August**			**September**		**Oktober**			**November**					**Dezember**				
	°	°	mm	°	°	mm	°	°	mm	°	mm	°	°	mm	°	°	°	°	mm	°	°	°	°	mm
1	19.9	46.5	1.6	18.3	45.8	1.3	18.8	46.9	1.7	45.7	1.9	19.4	45.9	1.9	25.9	25.8	26.4	49.9	1.5	27.1	27.0	27.3	46.4	1.5
2	19.5	47.5	1.2	18.6	46.6	1.4	22.1	42.8	0.8	46.1	1.1	18.1	46.3	1.5	26.4	26.2	26.0	36.7	0.4	26.7	26.6	27.0	47.7	1.5
3	20.2	46.7	0.5	18.6	45.7	1.1	19.1	47.2	0.8	48.2	1.9	18.5	46.4	1.6	25.7	25.7	26.2	51.7	1.5	26.6	26.6	27.0	48.2	1.6
4	22.2	44.2	0.5	19.8	45.7	0.5	19.1	45.7	1.2	47.2	1.7	17.7	45.3	1.4	25.8	25.8	26.4	46.7	1.4	26.8	27.0	27.3	48.2	1.7
5	21.0	49.5	0.7	20.1	44.2	0.6	18.1	44.7	1.1	47.0	1.4	18.4	47.2	1.4	25.8	25.9	26.2	45.8	1.3	27.2	27.2	27.8	48.7	1.7
6	20.7	47.5	1.0	19.6	46.4	0.3	17.8	47.0	1.6	44.8	1.4	24.4	45.7	1.6	25.8	25.6	26.2	46.4	1.2	27.4	27.4	27.5	49.4	1.4
7	21.1	46.0	0.7	20.5	47.0	0.9	17.9	44.9	0.6	48.2	1.0	24.7	47.4	1.6	25.7	25.6	26.3	45.9	1.6	27.2	27.2	27.5	49.0	1.2
8	20.4	28.6	0.4	19.6	48.8	0.6	19.6	43.9	0.6	49.0	1.5	22.1	43.8	1.5	25.8	25.7	25.8	48.4	1.5	27.3	27.3	27.6	48.9	1.6
9	19.6	45.3	0.9	18.8	44.7	1.2	19.4	46.7	1.2	45.7	1.4	19.7	47.0	1.5	26.2	25.8	26.2	44.4	1.5	27.3	27.2	27.6	46.8	1.6
10	20.2	46.4	1.1	19.9	45.6	1.2	19.6	46.2	1.3	47.2	1.5	20.7	45.2	1.4	25.8	25.6	26.1	45.9	1.5	27.3	27.2	27.6	48.1	1.6
11	19.7	45.3	1.2	19.2	45.7	1.1	18.6	45.9	1.2	50.8	2.0	19.8	47.1	1.4	25.7	25.6	26.3	44.8	1.7	27.4	27.4	27.8	48.3	1.7
12	19.2	45.9	1.3	19.1	48.0	0.9	19.0	46.5	1.5	46.2	1.6	19.4	44.8	1.6	25.8	25.6	26.2	46.4	1.6	27.5	27.5	27.8	48.5	1.8
13	19.1	44.8	1.4	20.7	46.2	1.1	19.9	45.3	0.8	48.4	1.4	19.5	45.8	1.5	25.8	25.7	26.2	45.8	1.6	27.6	27.6	28.0	48.7	1.7
14	20.1	45.2	0.9	21.6	47.2	1.0	19.3	47.0	0.8	47.2	1.4	20.0	46.7	1.5	26.2	26.0	26.4	48.7	1.6	27.7	27.6	28.0	48.2	1.8
15	19.6	47.9	1.0	20.4	35.8	0.4	19.6	47.9	1.3	31.2	0.2	—	48.0	0.8	26.2	26.1	26.6	46.7	1.6	27.8	27.7	27.9	49.4	1.7
16	20.8	46.9	1.0	19.4	46.1	1.2	—	49.7	1.1	45.4	1.3	—	44.3	1.5	26.4	26.2	26.6	46.5	1.7	27.8	27.8	28.0	48.5	2.0
17	20.0	50.2	0.9	18.7	46.8	1.2	20.7	45.9	0.6	46.7	1.2	—	47.2	1.3	26.4	26.0	26.6	46.7	1.9	28.0	28.0	28.2	52.7	2.1
18	20.6	47.1	1.1	19.1	46.7	1.2	19.3	45.4	0.9	47.5	1.1	—	47.3	1.8	26.0	26.0	26.6	47.4	1.9	28.1	28.0	28.2	50.2	1.9
19	20.1	48.2	1.1	19.0	45.6	0.9	18.6	44.2	1.3	45.7	1.6	20.3	45.2	1.7	26.4	26.2	26.6	48.8	1.8	28.0	27.9	28.2	49.4	1.4
20	20.3	49.1	1.2	19.1	45.4	1.5	17.5	47.7	1.1	47.7	1.4	20.6	47.2	1.3	26.4	26.2	26.8	49.7	1.5	27.6	27.5	27.8	48.7	1.9
21	20.0	47.4	0.9	18.8	47.2	2.2	17.8	45.7	0.9	46.3	1.6	—	43.2	0.5	26.6	26.4	26.8	50.0	1.6	27.8	27.8	28.0	52.9	1.8
22	19.4	48.0	1.5	18.9	43.8	1.4	18.4	46.9	1.1	49.3	1.5	—	45.6	1.2	27.0	26.8	27.2	48.8	1.5	27.7	27.7	28.0	50.2	1.9
23	20.0	44.7	0.8	19.1	45.7	1.1	18.5	48.2	1.2	47.9	2.3	—	48.8	1.3	27.0	27.0	27.4	47.7	1.4	27.8	27.8	28.0	50.2	1.6
24	18.3	46.1	1.5	19.2	47.0	1.4	19.7	47.0	1.0	48.8	1.5	—	45.2	1.5	27.2	27.2	27.4	50.2	1.7	27.8	27.8	28.0	48.2	1.6
25	18.1	46.1	1.2	19.2	47.2	1.5	17.9	48.8	1.4	45.3	1.5	—	45.4	1.5	27.2	27.2	27.4	49.7	1.7	27.8	27.7	28.0	51.2	1.9
26	18.9	48.3	1.4	19.7	45.4	1.5	18.6	45.8	1.2	46.3	1.4	—	46.4	1.7	27.2	27.2	27.4	49.7	1.9	27.8	27.8	28.0	50.5	1.9
27	18.7	45.7	1.8	17.9	44.7	1.6	19.1	47.2	1.9	45.9	1.6	—	47.4	1.4	27.2	27.2	27.4	49.0	1.9	27.8	27.7	28.0	48.2	2.0
28	17.7	44.3	1.5	18.2	45.2	1.5	20.3	45.1	1.3	51.7	1.3	—	45.6	1.6	27.2	27.2	27.5	50.2	1.9	27.8	27.8	28.0	49.2	1.9
29	19.6	41.7	1.0	19.5	46.9	1.4	19.5	46.2	1.3	48.2	1.5	—	44.8	1.5	27.2	27.2	27.4	48.7	1.8	27.9	27.8	28.2	47.7	1.8
30	18.5	45.2	1.5	19.5	47.2	1.5	19.1	47.1	1.9	50.2	1.6	—	46.3	1.4	27.2	27.2	27.4	46.5	1.8	28.0	28.0	28.2	48.7	1.8
31				18.1	46.2	1.5	20.9	45.8	1.7			—	46.2	1.8						28.0	28.0	28.2	50.0	1.7
			Summe			Summe			Summe		Summe			Summe					Summe					Summe
Mittel	19.8	45.9	32.8	19.3	45.8	36.2	19.1	46.3	36.4	46.9	43.8	20.2	46.1	45.2	26.4	26.3	26.7	47.5	47.5	27.6	27.5	27.8	49.1	53.3

Neuwied (Ukerewe).

$\varphi = 2° 0'$ S. Br. $\lambda = 33° 5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII Seite 57 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Barograph Bohne Nr. 2398 — Thermograph Fuess Nr. 406 — ein Sonnenscheinautograph — Stationsbarometer G. Hechelmann Nr. 2047 (Korrektion ±0.0 nach Prüfung vom 6. Dezember 1903, Korrektion des Thermometers am Barometer ±0.0°) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2947 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung vom 23. März 1904) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2948 (Korrektion ±0.0° bis 12.0°, darüber +0.1° nach Prüfung vom 25. März 1904) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 4661 (Korrektion −0.2° nach den Vergleichsbeobachtungen) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 3970 (Korrektion +0.2° nach den Vergleichungen von 1908) — ein Boden-Thermometer (Korrektion unbekannt, ± 0.0° angenommen) — ein Strahlungs-Maximum-Thermometer (Korrektion −0.8°) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Pater A. Conrads.

Bemerkungen: Ausgefallene und nicht zur vorgeschriebenen Zeit erfolgte Beobachtungen des Luftdrucks und der Temperatur sind nach den Aufzeichnungen des Baro- und des Thermographen ermittelt.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlich sind in den „D. Ue. Met. B.":

1. Terminbeobachtungen: *In extenso* Mai bis Dezember 1904 (b D F t T τ w ⌣ r) in Heft XIV Seite 267 — Januar 1905 bis Dezember 1906 (b D F t T τ w ⌣ r) in Heft XV/XVI Seite 101 — Januar bis Dezember 1907 (b D F t T τ w ⌣ r) in Heft XVII Seite 57.

2. Barograph: *In extenso* Mai Dezember 1904 in Heft XIV Seite 93.

   In Monatsmitteln Januar 1905 bis Juni 1906 und September bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 42 — Juli und August 1906 in Heft XVII Seite 57 — Januar bis Dezember 1907 in Heft XVII Seite 24.

3. Thermograph: *In extenso* Mai bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 143.

   In Monatsmitteln Januar 1905 bis Juni 1906 und September bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 45 — Juli und August 1906 in Heft XVII Seite 57 — Januar bis Dezember 1907 in Heft XVII Seite 26.

4. Sonnenscheinautograph: *In extenso* Mai bis Dezember 1904 in Heft XIV Seite 193.

   In Monatsmitteln Januar bis März 1905 und Mai 1905 bis Dezember 1906 in Heft XV/XVI Seite 48 — Januar bis Dezember 1907 in Heft XVII Seite 27.

Die Monatsmittelwerte dieser Beobachtungen bis Dezember 1904 sind in Band 21 Seite 81 — die der Jahre 1905 und 1906 in Band 23 Seite 245 der „M. a. d. Sch." veröffentlicht.

Januar. **Neuwied (Ukerewe).** 1908.

$\varphi = 2^\circ\ 0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ\ 5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	61.7	60.2	60.4	21.4	27.8	21.2	29.1	18.2	16.1	17.0	14.9	86	62	79	NNE 1	WNW 2	W 3	10	8	0	.	⌓ I, ⊤ 6p
2	61.8	60.0	60.1	22.1	29.2	22.2	29.5	19.4	16.0	13.4	13.6	82	44	68	SE 1	Still 0	W 2	10	10	2	.	⌓ ∞ I, ∞ II
3	61.0	59.4	59.4	22.1	27.3	22.3	29.3	20.1	15.4	17.3	15.5	78	64	78	SE 1	NW 3	NW 2	10	10	0	.	⌓ ∞ I, ∞ II
4	61.2	59.5	59.8	21.8	29.2	22.1	30.0	19.6	13.8	11.8	13.9	71	38	70	E 1	NW 1	WNW 2	10	10	0	.	⊲ im W 5a, ⊤ 5—6a
5	62.0	60.3	60.2	19.7	28.0	21.9	28.8	17.9	12.1	11.9	13.6	71	43	69	Still 0	NW 2	NW 2	0	0	0	.	⌓ I, ∞ II
6	62.3	60.3	60.6	21.5	29.4	21.8	30.0	19.2	12.6	11.2	15.2	66	36	78	E 1	NW 3	NW 3	10	10	0	.	⌓ I
7	62.0	59.8	59.9	21.8	30.0	22.1	30.9	19.9	16.1	13.0	15.0	83	41	76	Still 0	NW 3	NW 4	10	1	0	.	⌓ ∞ I
8	61.8	59.7	59.8	22.2	28.1	22.3	30.1	20.0	17.2	14.8	15.5	86	54	78	WNW 1	NW 3	NW 3	8	10	2	.	⌓ I, II Beobachtung 2^{45} p
9	61.7	59.7	59.9	22.4	29.4	21.9	30.9	20.2	16.4	13.8	15.5	82	45	80	ESE 1	NW 2	NW 1	10	10	4	.	⌓ I, ⊲ im W 5a
10	61.4	59.2	59.4	22.0	30.8	21.9	**31.6**	20.0	10.9	8.4	15.7	56	**26**	81	Still 0	NW 1	WNW 4	10	10	0	.	∞ I, II, III
11	61.9	59.9	60.2	22.0	27.8	22.0	28.7	19.0	15.4	14.0	15.2	78	50	77	SE 1	WSW 1	NW 2	10	10	5	.	⌓ ∞ I, ⊲ im N 5a
12	61.9	59.7	60.2	22.7	29.3	22.1	30.0	**20.8**	12.6	12.8	16.4	62	42	84	ENE 1	SE 1	NW 3	10	10	0	.	⊽ 9p
13	61.9	59.5	59.8	21.8	28.8	22.3	30.0	20.2	14.8	12.6	17.3	76	43	87	SSE 2	ENE 1	WNW 1	10	10	3	10.0	⊲ im NW 5a
14	61.9	60.1	60.9	18.4	28.0	22.2	28.3	17.2	13.1	16.5	15.8	83	60	80	SE 1	ENE 2	WNW 2	10	10	10	1.6	● I, ⌒⊲ im NE III, ● 3^{30}—5^{30}a, 7^{00}—7^{15}a, 1)
15	62.5	60.0	60.4	20.7	27.6	21.8	29.3	18.8	15.2	12.7	15.4	84	45	80	SW 2	SW 2	WSW 2	10	2	10	.	⊲ im E III, ● 11p, ⊲ im N 5a, ⊤ 5—6a, ⊲ im SE 6—8p, ⊤ 8—9p
16	61.1	59.4	59.7	22.5	26.4	22.2	29.3	20.4	17.3	14.7	15.8	86	59	80	SSE 1	WNW 2	W 2	10	10	10	1.5	⌓ I, ⊤ 5a, ⊤ im W 9^{45}—11^{30}, ⊤ im SE 6p, ⊽ III
17	62.1	60.5	61.3	19.7	20.3	19.4	**22.3**	17.7	16.2	15.8	14.9	95	89	89	SW 2	W 3	W 2	10	10	10	25.5	⌒⊲ I, ● 4a, 7^{10}-11a, ⊤ 4-7a, ⌒⊲ im SSW 5a, 2)
18	63.2	61.7	62.7	20.7	21.8	19.7	23.0	17.3	16.1	15.9	15.2	88	82	89	Still 0	W 1	NW 1	10	10	10	20.6	⌒⊲ im N I, ⊤ II, ● 8—10a, ⊤ im N 5-7a, 3)
19	**63.4**	62.0	62.1	18.2	21.3	18.8	23.0	16.6	13.5	16.1	14.6	87	87	90	NW 2	NNE 3	W 1	10	10	10	.	⌒⊲ I, ● 4—7a, ⌒⊲ 5—7a, bis Mittags ⊤, ⊽ III
20	62.2	60.3	61.2	20.9	26.4	21.5	26.8	17.9	16.4	17.0	15.7	89	66	83	SSE 1	NW 3	NW 1	10	10	10	0.0	⌓ ∞ I, ∞ II, ⌒⊲ im ESE III, ⌒⊲ im ESE 5^{30}—9p
21	62.2	61.3	61.2	19.7	21.9	18.5	23.0	**15.9**	14.9	15.1	12.3	87	77	78	SSE 3	NNW 2	W 1	10	10	3	19.8	⊤ I, ● 6^{40}a, 8—10^{45}a, ⊤ 2—7a, ⌒⊲ 8—10a
22	62.7	60.0	60.9	19.6	27.4	21.0	27.7	17.2	15.0	17.1	16.2	88	63	88	Still 0	SW 1	WSW 1	10	10	10	0.6	⌓ I, ● 7^{15}—7^{30}a, böig nachmittags, 4)
23	62.8	61.7	62.3	17.8	22.4	19.6	24.7	16.8	14.9	15.9	14.2	98	79	84	NW 1	WNW 3	NW 2	10	10	2	**30.7**	⊲ im N I, ● 3^{30}—4^{30}a, ⌒⊲ 2 ● 3^{30}—4^{30}a, 5)
24	62.8	60.4	61.2	19.9	26.6	21.6	27.4	17.4	15.4	14.8	15.7	89	58	82	Still 0	SE 1	NNW 1	1	10	3	.	⌓ ∞ I, ∞ II, ⊲ im NNE III, ⊲ im SE 8^{30}p
25	62.3	59.8	60.0	21.6	28.7	21.5	29.0	18.5	16.8	13.0	16.1	88	45	85	ESE 1	NW 1	NW 2	5	10	0	.	⌓ ∞ I
26	61.4	59.7	60.0	21.9	27.7	21.9	28.4	20.2	16.7	15.5	12.8	86	57	65	SE 1	WNW 2	W 2	5	8	1	.	⌓ I, ⊲ im S III, ⊤ u. Windhose 10^{30}—11a, 6)
27	62.3	60.2	61.3	20.9	22.7	19.8	23.8	16.4	14.3	14.9	12.6	78	73	73	SE 2	N 1	NW 2	10	10	4	26.6	⌓ ⊤ I, ● 10a—Mittag, ⊲ im N 5a ⊤ 5-7a,
28	61.6	59.6	60.5	20.3	26.3	20.7	27.7	18.1	15.6	16.2	15.7	88	64	87	Still 0	WNW 3	WNW 2	7	10	0	.	⌓ I, ⊲ im SE III, ⊲ im S 7p [⌒⊲ 10—11a
29	62.0	59.9	59.6	20.7	25.2	20.7	26.4	19.2	17.0	12.8	11.9	94	54	66	SE 1	WNW 3	NW 3	10	10	0	.	⌓ ∞ I, ∞ II, ⊤ 10^{30}— 11a
30	60.6	58.6	58.6	20.9	27.7	21.4	28.7	17.5	15.3	15.5	16.5	84	57	88	Still 0	NW 3	W 1	10	10	0	.	⌓ ∞ I, ∞ II
31	60.0	**58.3**	58.7	21.1	26.5	21.8	28.0	18.7	17.7	15.0	14.8	94	59	76	SE 1	ESE 2	WNW 3	10	10	0	.	⌓ ∞ I, ∞ II
																					Summe	
Mittel	61.9	60.0	60.4	20.9	26.8	21.3	27.9	18.6	15.2	14.4	15.0	83	57	80	1.0	2.0	2.0	8.9	9.0	3.5	136.9	

1) ⌒⊲ ● stürmisch 3^{30}—7^{15}a, ⊤ im NE 5—9p, ⊽ III 2) ⌒⊲ 7—10a, ⊽ III 3) ⌒⊲ im N 6^{30}—7^{30}a, ⌒⊲ ● 8—10a, ⊤ p., ⊽ III 4) ⊤ i. ESE 5^{40}—6^{30}p, ⌒⊲ i. E 6^{30}—7p, ⊤ u. ⊲ i. E 7-9p 5) ⊲ i. N 7a, ⊤ 11a—1^{30}p 6) ⊲ i. E 6p, ⊲ i. S 8-9p

Februar. 1908.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	60.5	**57.9**	58.9	21.2	28.4	22.5	28.8	18.6	15.3	15.7	11.5	82	55	57	W 1	SW 2	W 1	10	10	0	.	⌓ I, ∞ II
2	60.5	58.7	59.7	21.1	21.9	21.6	25.0	**20.6**	15.7	16.1	16.3	85	83	86	WSW 1	SSW 1	W 1	10	10	10	1.9	∞ ⌓ I, ∞ II, ● 8—8^{30}a, ⊤ 5—7a, ⊤ 8—11a
3	60.3	59.0	60.2	21.4	23.5	20.5	25.0	16.5	16.6	16.6	14.6	87	78	82	SSE 1	SSE 2	SSW 2	10	10	10	0.7	⊤ I, ∞ II, ● 5a, 8—10a, ⊤ 6^{45}—8a
4	60.7	58.7	60.0	19.4	20.7	20.0	**22.1**	18.0	14.1	14.6	14.7	85	81	85	SSE 2	SSE 2	S 1	10	10	5	0.2	∞ I, ● 8a
5	60.9	58.9	60.4	19.5	23.8	20.8	24.4	18.5	15.0	15.0	14.9	89	68	82	SW 1	SE 1	S 1	10	10	8	0.2	∞ II, ⊤ 5^{30}—6a, 9—10a
6	62.0	62.1	61.5	19.3	17.6	17.9	23.0	17.0	15.2	14.1	13.7	90	94	89	S 2	WNW 4	Still 0	10	10	3	4.4	∞ I, ● II, ● nachts, 1^{15}—2^{15}p, ⊤ die ganze Nacht,
7	62.3	60.4	60.5	18.6	26.3	21.4	26.9	16.8	14.5	13.6	13.6	90	55	72	S 2	SE 2	WNW 2	10	10	4	.	⌓ I [⌒⌒ u. ⊤ 12^{50}—1^{30}p mit ● seit 1^{15}a
8	61.6	59.1	60.6	20.0	27.1	21.1	28.0	19.6	13.4	13.9	16.8	77	52	90	SE 5	SE 3	NW 3	10	10	3	4.2	⌓ I, ⊲ III, ⊲ im SE 7-9p
9	62.7	61.5	62.4	18.8	25.0	20.4	25.3	17.8	14.5	15.2	14.0	89	64	79	S 1	WNW 5	W 5	10	10	10	.	
10	**63.4**	61.4	62.3	18.8	25.9	20.2	26.5	17.9	14.0	15.4	14.4	87	61	83	S 1	WNW 3	W 1	10	10	10	.	⌒⊲ im SE III, ⊤ nachts, ⌒⊲ im SE 7—9p
11	63.3	61.5	62.6	20.0	27.0	20.3	27.3	18.0	15.6	14.3	15.2	90	54	86	SSW 1	NW 2	W 1	10	10	10	**51.8**	⌓ I, ⌒⊲ im N 5a, ⌒⊲ im S und SE 6—8^{30}p
12	**63.4**	61.9	62.5	16.2	22.2	19.3	22.5	**15.2**	13.1	14.9	14.5	95	75	87	WNW 2	NW 2	W 1	10	10	10	0.0	● 4^{30}—6^{30}a, 12^{30}p, ⊤ ganzen Vormittag
13	62.6	60.6	61.3	19.4	25.4	20.9	26.8	17.5	14.8	14.8	15.6	88	61	86	S 1	SSE 1	WNW 2	10	10	10	.	⊤ im W 11^{40}a—1^{30}p
14	62.7	61.2	61.9	17.7	24.1	20.8	24.6	17.4	13.9	16.2	14.2	92	73	79	NE 2	NW 3	NW 1	10	6	10	15.2	⌒⊲ ● I, ● 4—7^{30}a, ⌒⊲ 4—7a, ⊲ im E 6p
15	62.3	61.1	61.6	18.5	22.6	18.2	23.9	16.7	15.0	15.5	13.2	94	76	85	SSE 1	NW 5	NW 1	10	10	5	0.4	● I, ⊤ II, ∞ III, ● 4—5a, 7—11a, ⌒⊲ 4—5a
16	62.1	59.7	60.2	19.4	27.6	20.6	28.1	17.3	15.4	14.8	15.6	91	54	87	SSW 1	NNW 3	NW 2	10	2	4	.	⊤ 5—6a
17	61.1	59.2	60.2	21.5	26.3	21.4	27.2	18.1	17.6	14.9	11.9	92	60	63	NE 1	NW 4	W 2	5	10	1	.	⌓ I
18	61.6	59.8	60.1	20.8	27.6	20.0	27.7	18.2	16.0	14.8	14.6	87	54	84	WSW 1	NNW 3	WNW 1	10	10	3	0.1	⌓ ⊤ im W I, ∞ II, ● 8—10a
19	61.5	59.4	59.7	20.8	27.6	21.4	28.4	19.0	14.2	13.7	12.2	78	50	65	SSW 1	W 1	WNW 1	10	10	0	.	⌓ ∞ I, ∞ II, ∞ III
20	61.2	58.9	59.9	21.3	28.2	23.0	**28.9**	19.4	14.9	14.2	10.4	79	50	50	S 2	SSW 3	W 1	10	10	10	.	⌓ ∞ I, ∞ II, ⊲ im SE III, ⊲ im E u. SE 6—9p, III. Beobachtung 9^{45}p
21	61.3	59.0	61.4	20.5	23.8	20.7	27.7	19.5	14.9	15.7	15.9	84	72	88	E 1	NW 3	NW 1	6	10	10	9.1	⌓ I, ● I ⌒⊲ im E III, ● 2^{30}—3^{15}p, 8—9p, ⊲ im
22	61.2	60.7	61.9	18.9	21.8	19.2	23.6	17.3	14.9	15.4	15.0	91	80	90	S 3	SSE 4	S 1	10	10	10	1.4	7) [N und NW 5a,
23	62.7	60.7	60.6	19.2	22.8	20.0	23.8	17.9	14.4	15.5	13.6	87	75	79	SE 4	SE 3	S 2	10	10	0	.	● nachts, I. Beobacht. 7^{20}a, II. Beobacht. 2^{20}p
24	61.3	59.0	60.2	19.5	26.9	20.4	27.2	17.6	15.3	15.8	15.3	90	61	86	Still 0	E 1	SW 1	10	10	0	.	⊤ im SE 6^{30}—7p, ⊲ im SE 7^{30}—8^{30}p, ⌒⊲ 9^{45}—10^{30}p
25	61.0	58.5	60.2	19.7	24.7	20.3	26.0	18.3	15.1	15.8	14.8	88	68	84	WNW 1	NNW 3	S 1	10	8	8	1.8	⌓ I, ⊲ im SE III, ⌒⊲ ⌒⌒ 4^{30}-5^{30}a, ⊤ im SE 5-7p, [⊲ im SE 7—9p
26	61.6	60.3	61.0	19.3	22.3	18.8	23.3	17.1	14.5	16.1	14.3	87	81	88	SSW 1	SW 3	NW 1	10	10	8	8.8	⊤ nachts, ⊲ im SE III, ● nachts, 8—11a, ⌒⊲
27	61.5	60.4	61.0	18.9	23.8	19.8	25.9	17.9	15.1	14.9	15.6	92	68	90	SSW 1	S 3	SW 1	10	10	2	.	8) [9—10a, ⊤ u. ⊲ im SE 6^{30}—9p
28	61.3	59.5	60.3	20.0	26.9	21.8	27.4	19.6	14.6	12.8	14.2	84	**48**	73	SSW 3	SSW 4	ESE 1	10	10	0	.	⌓ I, ⊲ im E III, ⊲ im N 5a
29	61.7	59.3	59.7	20.6	27.1	21.5	27.4	19.2	14.5	14.2	13.5	81	54	71	SSW 4	SSE 3	SSE 2	10	3	1	0.8	⊲ im E u. SE III, ● 8^{15}-8^{30}a, ⊲ im E u. SE 7-9p
																					Summe	
Mittel	61.7	59.9	60.8	19.7	24.8	20.5	26.0	18.0	14.9	15.0	14.3	87	66	80	1.7	2.7	1.4	9.7	9.3	5.7	101.0	

7) ⊲ im SE III, ● 3^{45}—7a, mittags, ⊲ im SE 7—9p, ● ⌒⊲ im E 8—9p
8) ● nachts, ⌓ ⊲ im E III

März.

Neuwied (Ukerewe).

1908.

$\varphi = 2°\ 0'$ S. Br. $\lambda = 33°\ 5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Boden-Therm. 7a	2p	9p	Maximum der Strahl.-Temp.	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	°	°	°	°	mm	
1	61.1	59.6	60.5	20.9	27.4	21.4	28.5	19.0	16.0	13.1	14.2	88	48	75	SSE 3	SSE 3	W 1	10	8	4	2.8	—	—	—	—	—	≺ im E 7 bis 8 p
2	**61.6**	59.6	60.5	20.0	26.4	21.4	26.8	**16.5**	16.0	14.5	15.1	92	57	79	S 1	SW 4	SE 1	10	5	10	0.0	—	—	—	—	—	[≺ im N u. NE 3 bis 7 a,
3	60.1	58.5	59.2	21.0	26.8	21.9	28.6	20.4	14.5	14.4	15.4	78	56	79	SE 1	SE 2	SW 1	10	10	1	.	—	—	—	—	—	1) [◍ 7^{30}–8^{15} a
4	59.9	58.4	59.6	21.8	24.9	20.7	25.9	20.2	16.2	14.3	14.6	83	62	80	E 1	WNW 4	SW 1	10	10	5	.	—	—	—	—	—	⌓ früh, ≺ im SE
5	60.1	58.4	59.4	20.8	25.9	20.9	28.0	19.2	15.9	14.9	13.6	87	61	74	SE 1	S 1	SE 1	10	10	3	4.3	—	—	—	—	—	⌓ früh
6	60.5	59.4	59.9	20.2	24.6	19.2	**24.6**	16.9	15.0	15.0	15.2	85	65	92	SE 2	SE 4	SE 1	10	10	0	.	—	—	—	—	—	◍ 4^{30}–4^{45} a, ⊤ 5–6 a, [≺ 10 a–mittags
7	60.5	58.5	59.2	20.2	26.3	21.6	26.9	18.4	15.4	15.0	14.3	87	60	74	SE 3	SE 3	SE 1	10	10	2	.	—	—	—	—	—	⌓ früh
8	60.1	58.4	59.8	20.1	28.0	21.0	30.2	19.7	16.6	15.5	16.0	94	56	87	NE 1	NW 2	SE 1	8	8	5	.	—	—	—	—	—	⌓ früh
9	60.9	59.1	60.2	22.2	29.1	22.1	29.6	19.4	17.3	12.4	15 6	87	42	78	SSW 1	NW 3	NW 2	10	10	3	.	—	—	—	—	—	⌓ früh
10	61.4	59.4	60.5	21.0	27.7	21.2	29 0	19.0	13.8	10.6	14.3	75	39	76	SSW 4	SSE 2	W 1	5	10	0	.	—	—	—	—	—	≺ im N 5 a
11	61.1	59.2	59.6	22.0	29.6	22.9	29.9	19.3	15.7	11.7	12.1	80	38	59	SE 2	NW 3	WSW 1	10	1	3	1.1	—	—	—	—	—	∞ früh u. 9 p
12	61.4	59.5	60.0	21.8	29.6	22.1	29.8	20.4	14.1	13.1	14.2	73	42	72	E 1	NE 2	WSW 2	10	10	10	1.0	—	—	—	—	—	∞ u. ◍ 11 p, ⊤ im E 3–4 p
13	61.4	59.7	60.3	22.0	30.3	21.8	30.9	20.0	12.2	13.3	13.6	62	42	70	ESE 4	NNE 3	SE 2	10	10	10	.	—	—	—	—	—	Sonnenring
14	61.5	59.6	60 0	21.7	29.7	23.2	31.6	19.3	13.5	12.2	9.9	70	39	47	SE 1	WNW 3	W 1	10	2	1	.	—	—	—	—	—	⌓ früh
15	61.3	59.4	59.7	22.5	27.5	21.9	30.1	18.8	15.3	16.8	15.4	75	62	79	SSW 1	WNW 5	NW 3	10	10	4	2.1	—	—	—	—	—	⌓ früh
16	61.5	59.7	60.2	23.5	27.4	21.9	28.0	18.2	18.2	14.3	15.2	85	52	77	ENE 2	SW 3	WNW 1	10	10	7	1.4	—	—	—	—	—	2)
17	61.5	60.3	60.8	19.7	25.4	19.9	27 0	19.2	15.7	13.2	15.1	91	55	87	SSW 1	S 1	WSW 1	10	10	6	.	—	—	—	—	—	[≺ 1–2a, ⊤ im E 5^{45}–7^{45} p
18	61.2	59.4	59.9	21.3	28.6	22.4	29 4	—	15.5	13.5	—	82	46	—	SE 1	S 1	—	10	10	—	.	—	—	—	—	—	[≺ im ESE 9–10 p
19	61.0	59.2	59.9	20.9	29.1	23.2	30.4	18.7	15.4	15.5	16.8	84	52	79	SW 1	NW 1	NW 1	10	8	10	2.9	—	—	—	—	—	[≺ im ESE 5^{45}–7p
20	60.8	59.4	59.8	21.1	28.6	21.8	30.2	18.9	15.8	14.2	14.3	85	49	73	SSE 1	ESE 1	SSW 1	10	10	10	.	—	—	—	—	—	[≺ 11a–1p, ◍, [≺ im NE 6–9p,
21	60 6	59.5	59.5	23.0	30.6	22.4	**32.0**	20.0	15.3	11.2	15.6	73	34	77	E 1	NW 2	WNW 2	10	10	3	.	—	—	—	—	—	[≺ 7–9a, ≺ im S abends [dann ≺
22	**61.6**	59.8	60.0	21.8	29.5	22.8	30.1	19.8	13.9	12.5	11.5	72	40	56	SE 4	SSE 4	WNW 2	10	4	0	.	—	—	—	—	—	⊤ 5–6a und 7p
23	60.4	59.0	59.1	22.4	30.3	22.2	30.9	19.4	15.2	13.9	15.7	75	43	78	SE 3	NNW 2	WNW 2	10	10	0	.	—	—	—	—	—	⊤ 7p, ≺ im SE abends
24	60.9	59.0	59.1	21.8	30.0	21.9	30.8	19.8	12.8	13.0	14.2	66	41	73	SSE 3	ESE 2	W 1	10	10	0	.	—	—	—	—	—	
25	60.7	59.4	59.8	22.4	29.8	22.6	31.3	19.4	10.6	9.9	10.8	53	33	52	ESE 3	SSW 2	SE 1	10	10	0	.	—	—	—	—	—	[≺ 5a, ≺ im N
26	61.1	59.5	59.5	22.2	29.2	22.6	31.5	19.4	9.8	9.4	13.7	49	**30**	68	SE 4	S 1	W 3	10	10	2	.	—	—	—	—	—	
27	60.8	58.5	59.5	22.7	30.7	22.8	31.7	19.8	12.0	13.8	13.5	58	43	66	E 4	NNW 4	SSE 3	5	10	6	0.2	—	—	—	—	—	
28	60.3	58.5	60.0	22.8	31.1	22.9	31.5	**20.8**	13.1	12.5	14.5	64	38	70	SE 4	N 4	NW 1	10	10	10	0.1	—	—	—	—	—	◍ nachts, [≺ 5a u. 5p, ◍ 7p, ≺ im N
29	60.7	59.0	59.8	22.4	27.8	20.5	29.0	20.0	15.1	14.6	15.1	74	53	84	ESE 2	E 1	S 1	10	10	2	0.9	—	—	—	—	—	◍ im N, ◍ 3–5p, ≺ im N
30	60.8	58.7	59.7	21.2	29.0	23.5	30.1	18.6	15.8	12.3	16.6	85	42	77	SSE 1	SE 4	W 1	10	10	5	.	—	—	—	—	—	⌓, ⊤ 7–9p, ≺ im W
31	59.9	**58.3**	59.5	21.6	28.9	24.0	30.3	20.3	17.2	12.1	16.2	89	41	74	SSE 1	SE 2	NW 2	10	10	10	**5.3**	—	—	—	—	—	[≺ im N 4a, ⌓, [≺ im SE 6^{30}p
																					Summe						
Mittel	60.9	59.2	59.8	21.6	28.4	22.0	29.5	19.3	14.8	13.3	14.4	77	47	74	2.0	2.5	1.4	9.6	8.9	4.4	22.1	—	—	—	—	—	

1) ⊤ 4–5 a, ⌓ früh, ◍ 9 a, ⊤ im E 7^{30}–8^{30} a, ≺ 8–9 p
2) ≺ im W u. NW 5 a, ⊤ im N u. W u. S 5 bis 7 a, ⌓, ◍ 10–10^{30} a, [≺ 9–11a, ≺ im SE u. NE 6–8p

April.

1908.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Boden-Therm. 7a	2p	9p	Maximum der Strahl.-Temp.	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	°	°	°	°	mm	
1	59.9	**58.6**	59.4	21.2	23.9	21.2	26.2	18.9	16.7	16.2	16.2	89	74	88	S 1	NW 2	SW 2	10	10	7	1.2	—	—	—	—	—	⊤ im W 8a–Mittag, im ESE 8^{30}–9^{30}p
2	60.2	59.2	59.7	19.8	28.0	21.6	**29.4**	18.9	15.6	15.8	15.3	90	57	81	SSW 1	NW 3	NW 1	10	10	5	0.3	—	—	—	—	—	≺ im N 3a, ≺ im W 5a, ⊤ im E II, ≺ im
3	60.9	59.8	59.7	21.4	26.3	21.7	26.9	18.3	17.5	17.5	15.9	92	69	83	NW 1	WNW 2	WNW 2	10	10	7	9.0	—	—	—	—	—	≺ im N 3a [S 6–9p, ≺ im N 7–9p
4	60.7	58.9	58.8	21.9	27.6	21.5	28.7	19.1	17.3	16.6	15.7	88	61	83	NE 1	NNW 2	WNW 1	10	10	2	.	—	—	—	—	—	⌓ I, ⊤ 9a–1p
5	59.6	59.1	59.4	21.8	23.4	20.3	25.7	19.9	17.1	15.1	13.9	87	71	79	SSE 3	NW 4	SSE 1	10	10	4	.	—	—	—	—	—	⌓ I, ≺ im NNW 4^{30}a, ⊤ im NNW [11a–1p, ⊤ im N 12p, NW 6 10a–1p
6	61.6	60.8	61.8	19.3	22.0	19.1	24.4	18.6	14.7	13.8	14.6	88	70	88	SSE 3	WNW 4	W 1	10	10	8	8.4	—	—	—	—	—	3)
7	62.1	60.6	61.3	20.5	24.5	21.0	26.1	17.4	16.1	16.5	16.0	89	72	88	NNW 3	NNW 3	NW 1	10	8	6	**58.3**	—	—	—	—	—	[≺ im WSW 5–6a, ≺ im N u. NE 9p
8	61.1	59.9	60.3	20.0	24.0	19.2	24.8	**15.5**	15.3	16.5	14.9	88	75	89	NW 1	NW 3	S 2	8	8	10	15.5	—	—	—	—	—	[≺ 3^{20}–5a, [≺ im NE 2p, [≺ im E
9	61.0	58.6	59.9	20.5	26.0	21.9	26.3	17.6	15.5	18.5	16.7	87	74	86	S 1	NW 2	WNW 2	6	7	10	26.4	—	—	—	—	—	≺ im E 6–9p [6–7p, ≺ im SW 9p
10	60.2	58.8	59.3	19.7	26.5	22.6	26.8	15.8	15.4	17.4	16.7	90	67	83	SSE 1	SSW 1	NW 1	10	10	10	2.4	—	—	—	—	—	[≺ u. ⊥⊥⊥ Mitternacht–1a, ≺ im [E 6p, ◍ ≺ im S 9p
11	60.7	59.1	60.5	20.4	23.6	21.0	24.5	17.5	15.8	16.4	15.5	88	76	85	SSW 1	WNW 2	SW 1	10	10	10	26.9	—	—	—	—	—	4)
12	61.3	58.9	59.9	18.6	26.5	22.8	27.3	17.4	14.2	15.7	18.4	88	61	89	WNW 2	WNW 1	SSE 2	10	10	10	3.1	—	—	—	—	—	5)
13	60.6	**58.6**	59.7	20.8	27.1	21.6	27.5	18.5	16.7	18.1	15.5	91	68	81	SSE 1	SW 1	S 2	10	10	10	.	—	—	—	—	—	⊤ 5–6a, ≺ im E 6–7p
14	60.8	59.5	59.9	21.0	26.3	21.9	27.3	19.8	16.0	15.5	16.5	88	60	85	SSE 1	SSE 2	SSE 3	10	10	10	4.5	—	—	—	—	—	⌓ I, ≺ im S u. SE 6–9p, ≺ im NE 9p
15	60.7	59.3	60.2	20.8	26.8	21.1	27.9	18.4	16.2	18.3	17.0	88	70	91	SSE 1	NW 2	WSW 1	10	8	8	0.7	--	21.8	22.1	53.2	—	≺ im ESE 6p
16	60.8	60.0	60.6	20.6	22.6	20.7	26.0	18.4	16.0	16.4	15.6	88	81	86	S 2	NW 2	SW 1	10	8	5	.	21.7	21.7	21.8	53.5	—	⌓ I, [≺ 1^{20}–2p, ⊤ Mittags–1^{20}p
17	62.0	60.3	61.1	20.5	26.5	22.1	28.2	19.0	16.5	14.7	15.9	92	58	81	ESE 1	ESE 1	W 1	10	5	10	2.2	21.7	21.7	21.9	54.3	—	⌓ I, ⊤ im N 5–6a, ≺ im S u. E 6p,
18	**63.4**	63.0	62.5	19.0	20.6	18.2	22.6	16.8	15.9	14.0	14.4	97	78	92	NE 2	NW 2	W 1	10	10	8	14.2	21.7	21.5	21.4	36.4	—	[≺ im S 1–2a [≺ im E 9p
19	61.8	59.9	60.1	20.0	26.6	21.3	27.4	17.2	15.5	14.2	14.7	89	56	79	E 2	SE 2	WSW 1	0	1	3	1.1	21.1	21.3	21.5	50.0	—	⌓ I
20	61.6	59.4	60.0	20.4	27.0	22.2	28.2	18.4	14.8	16.8	16.3	84	63	83	WNW 2	NE 1	Still 0	10	5	2	0.0	21.4	21.4	21.8	55.0	—	◍ I, [≺ im E 1–2a, ⊤ 5–6a, ⊤ im E [4–6p, ≺ im S 9p
21	60.6	59.4	59.9	22.1	27.9	22.7	28.5	19.5	16.5	14.6	15.6	84	**53**	76	ESE 1	SE 2	SSE 2	4	4	1	.	21.8	21.7	22.0	52.7	—	⌓ I, ≺ im NE 6–9p
22	60.9	60.1	61.4	21.1	24.2	22.2	26.8	**20.0**	16.1	16.0	15.4	88	71	77	SSW 1	NW 2	NW 1	10	8	10	25.9	21.9	21.9	22.1	53.0	—	⌓ I, ≺ im NW 5a
23	62.0	60.4	61.4	18.3	24.7	21.3	25.3	16.4	15.2	16.0	14.5	97	69	77	S 2	NW 1	S 1	10	10	10	5.4	21.5	21.4	21.6	52.7	—	≺ im W 7p, ◍ $^{0}8^{30}$p
24	62.6	61.4	62.0	17.8	19.4	19.5	**19.9**	17.5	14.7	15.6	14.7	97	92	87	NNW 1	SSW 1	SSE 2	10	10	8	5.8	21.5	21.3	21.2	27.0	—	⊤ 5–6a
25	62.7	60.6	62.6	19.3	24.8	21.6	25.8	18.3	15.2	15.4	15.7	90	66	82	S 2	SW 1	ENE 4	10	6	10	1.4	21.0	21.1	21.3	52.3	—	[≺ im SE III, ≺ im S 7–9p
26	62.6	60.8	61.6	20.0	24.9	21.0	25.7	18.5	16.0	14.3	15.2	92	61	83	SSW 1	SSE 4	SE 1	10	4	8	.	21.3	21.2	21.3	52.1	—	⌓ I, ≺ im N 1–4a, ≺ im NE 7–8^{30}p
27	62.0	59.8	61.0	20.5	25.7	21.6	26.3	18.6	13.9	13.8	15.2	77	57	80	SE 3	ESE 4	SSE 3	10	10	2	.	21.1	21.1	21.2	55.0	—	6)
28	61.6	60.4	60.6	20.0	24.8	21.7	25.6	18.4	14.7	13.0	14.9	85	57	77	SSW 4	SSE 3	SSE 3	10	10	6	.	21.0	20.9	21.0	56.8	—	[≺ im E 5–6p, [≺ 6–7^{30}p
29	61.0	59.5	60.1	20.1	27.0	19.3	27.4	17.8	13.9	15.0	16.0	80	58	96	SE 4	E 3	SW 1	10	10	10	17.9	20.8	20.8	21.1	50.6	—	
30	61.0	59.7	60.1	20.0	25.4	20.3	27.2	18.4	15.3	15.7	16.1	88	65	91	SE 2	SSE 2	Still 0	5	10	6	.	20.9	20.7	21 1	51.0	—	
																					Summe						
Mittel	61.3	59.8	60.5	20.2	25.2	21.1	26.4	18.2	15.7	15.8	15.6	89	67	84	1.7	2.2	1.5	9.1	8.4	7.2	230.6	21.4	21.3	21.5	50.4	—	

3) ⊤ 5–7a, ⊤ 11a–Mittag, ≺ im S 7p.
4) ≺ im SE 5a, ⊤ 10–12a, ≺ im NE 9p.
5) [≺ u. Sturm 2a, ⊤ 5–6p, ≺ im S 6p, ≺ im S u. NE 9p
6) ⌓ I, ≺ im NNE 10p–2a, ≺ im NE u. SE 6p, ≺ im NE III.

Mai. **Neuwied (Ukerewe).** 1908.

$\varphi = 2^\circ\ 0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ\ 5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Boden-Therm. 7a	2p	9p	Maximum der Strahl.-Temp.	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	°	°	°	°	mm	
1	61.7	60.8	62.0	21.0	26.1	21.2	27.4	18.6	13.4	13.9	15.9	73	56	86	E 3	SE 4	N 1	9	10	2	.	21.0	20.9	21.1	50.1	—	⌓ I
2	63.0	62.0	62.3	19.7	25.8	21.2	27.6	18.2	15.7	13.2	14.6	91	54	78	SE 1	SE 5	SW 2	9	10	2	.	21.0	20.9	21.1	52.6	—	⌓ ↘ i. NW I, ↘ i. NE III, I. Beob
3	63.7	62.2	62.5	20.0	23.9	21.0	27.8	17.8	13.9	15.3	15.9	80	69	87	SSE 1	SE 2	NW 1	10	9	1	3.2	20.9	20.8	21.2	52.8	—	↘ im NW u. ⌓ I, ◎ II [6⁴⁰a
4	62.5	61.2	62.2	20.5	26.3	21.8	27.4	18.4	16.1	12.9	15.4	89	51	80	SE 1	SE 4	SE 2	8	6	10	.	21.2	21.1	21.3	50.0	—	◎ nachts, ⌓ I, [↘ im N III,
5	62.5	61.2	61.9	20.0	26.6	22.0	27.5	18.6	15.0	14.6	14.9	87	57	76	SE 2	SSW 1	SSE 1	10	10	10	4.5	21.1	21.0	**21.4**	52.8	—	[1]) [⊤ im N 7–9p
6	63.0	61.6	62.3	19.6	21.6	20.1	26.4	17.9	14.8	15.7	15.9	88	82	91	SSE 2	W 2	S 1	10	10	8	2.3	21.1	21.1	21.3	**56.5**	—	⊤ II, ↘ im SSW III, ◎ mittags,
7	63.1	61.5	61.6	20.8	25.9	21.2	26.4	16.8	17.0	14.5	15.1	93	59	81	SE 1	ESE 1	NW 1	10	10	4	0.6	21.1	21.1	**21.4**	50.5	—	[2]) [⌒ 1³⁰–2p, ⊤ 2–5p
8	62.6	60.9	61.2	20.5	26.1	21.4	27.3	18.7	15.0	14.2	14.9	84	58	79	SSE 3	ESE 2	SSE 2	10	8	8	.	21.2	21.1	**21.4**	50.7	—	⌓ I, ↘ i. W 2a, [↘ i. NW u. N 5a,
9	62.2	**60.5**	61.6	20.4	26.6	20.6	27.6	18.6	14.9	15.0	15.1	84	59	84	SSE 1	SE 3	SSE 3	10	10	8	.	21.1	21.1	21.2	54.0	—	⌓ I, ⊤ i. NE II, ↘ i. N 2a [⊤ i. E 4–5p
10	62.3	61.2	62.7	20.1	26.8	19.4	**28.9**	17.9	14.3	13.1	13.4	83	50	80	SE 2	ESE 2	SE 1	10	10	8	2.9	20.9	21.0	21.0	52.1	—	↘ i. W I, [↘ ◎ III, ◎ 8³⁰p, [↘ i. NE u. N 6–8p, [↘ i. SE 8p
11	63.7	62.3	63.2	18.5	23.2	20.4	23.5	16.9	14.4	16.3	15.3	90	77	86	SE 1	W 1	NW 2	10	10	10	27.7	20.9	20.3	20.7	49.3	—	⊤ I, ◎ 9p vom 10. d. M.-4a, 6³⁰–6⁴⁵a,
12	64.1	62.8	62.7	19.4	22.9	19.8	24.2	17.6	13.2	15.0	13.9	79	72	81	E 1	NE 1	NW 1	10	10	10	3.2	20.6	20.6	20.6	51.6	—	◎ 1a, II. Beob. 2¹⁵p [8–9a, 9–11a
13	63.0	61.4	62.3	17.9	24.8	19.8	25.6	16.3	14.0	13.8	14.8	91	59	87	SE 1	SE 2	SW 1	10	3	10	5.6	20.7	20.7	20.0	51.4	—	↘ im NE III, ◎ 3–5a, ◎ 9³⁰p,
14	63.1	61.9	62.6	19.3	24.8	20.4	25.7	17.7	15.0	14.2	15.8	90	60	88	E 2	SE 4	SSE 1	10	8	10	4.1	20.7	20.7	20.8	50.7	—	3) [[↘ ◎ 3–5a, ↘ im NE 6–9p
15	63.5	62.0	63.3	20.0	25.0	19.6	25.4	**16.1**	14.9	13.9	13.9	86	60	82	SE 2	SE 4	SSE 4	10	10	10	0.6	20.7	20.7	20.8	54.2	—	◎ Mittern.–1a u. 8¹⁵p, ↘ im N 6p [E 5–6p
16	63.6	62.6	63.2	19.0	24.3	20.1	25.1	17.5	13.5	13.5	14.3	83	60	83	SSE 4	SE 4	SSE 5	10	8	10	0.1	20.6	20.4	20.6	53.8	—	⌓ I, ↘ im N ◎ III, ◎ 6–9p, ⊤ im
17	63.9	62.4	63.6	19.0	25.5	20.7	26.5	16.8	13.6	12.7	13.7	84	52	76	SE 3	SSE 3	SSE 3	5	2	3	0.0	20.4	20.3	20.6	49.4	—	⌓ I, ◎ 5p, ⊤ i. E 3p, II. Beob. 2¹⁵p
18	63.6	61.5	62.3	20.3	25.6	21.4	26.3	16.8	13.2	12.6	14.4	75	52	76	SSE 5	SSE 4	SSE 3	10	2	10	.	20.3	20.2	20.5	51.7	—	↘ im N III, ↘ im NE 6–9p
19	62.6	61.9	61.9	20.3	23.5	20.1	24.2	19.4	13.1	13.0	15.1	74	61	87	SE 4	SE 3	SE 1	10	10	10	0.5	20.3	20.2	20.4	50.9	—	
20	62.9	61.5	61.9	19.5	25.4	21.5	25.6	18.6	12.5	12.6	12.6	74	52	66	SE 3	SSE 5	SSW 2	10	5	2	0.0	20.3	20.2	20.4	48.6	—	
21	62.7	61.7	62.4	20.2	27.0	21.2	27.9	**19.5**	12.8	13.6	14.1	73	51	75	SE 2	NW 2	SSW 1	10	6	10	0.0	20.3	20.4	20.6	52.4	—	◎ 6³⁰a
22	63.3	61.7	62.2	19.9	25.4	22.1	27.1	19.2	15.1	14.0	14.1	87	59	72	SE 1	WNW 2	SSW 2	10	10	10	0.0	20.7	20.8	21.0	53.3	—	◎ 6a
23	62.7	62.3	63.1	20.6	21.9	19.9	**22.5**	19.2	13.3	14.8	15.4	74	76	90	E 1	NW 2	SW 1	10	10	8	0.5	21.1	21.0	21.1	**37.1**	3.0	◎ 9a - Mittag
24	63.6	62.6	63.7	18.6	23.6	21.0	24.0	18.1	14.0	14.2	14.9	88	65	81	SE 2	ESE 1	NNW 2	10	10	10	**54.1**	20.8	20.7	20.0	48.0	2.0	⌓ I, ↘ im NE 6–9p
25	64.0	63.2	**64.2**	18.1	24.1	20.8	24.1	16.8	14.6	16.3	14.9	94	73	82	SW 1	SSW 1	NW 2	10	10	10	4.1	**20.1**	20.2	20.6	50.7	1.8	◎ nachts–5a u. 9³⁰–9⁵⁰a, ↘ im NE 8p
26	64.1	62.8	62.9	20.1	24.7	20.5	25.3	18.4	14.0	11.1	14.4	81	**49**	81	SE 2	SE 3	SW 1	10	3	3	.	20.5	20.5	20.7	51.1	2.4	⌓ I
27	63.6	61.9	62.0	20.4	26.3	20.0	26.4	17.4	12.7	14.1	15.0	71	57	87	ESE 3	WSW 2	WSW 2	10	8	0	0.3	20.6	20.6	20.7	49.3	2.2	⌓ I, ↘ im ENE III, [↘ im NE 1a.
28	62.4	61.5	62.4	19.0	23.9	20.6	25.3	18.3	14.5	14.8	15.3	88	67	85	ESE 1	NW 2	NE 1	10	10	1	.	20.8	20.9	21.2	51.3	2.8	4) [↘ im ENE 7–9p, I. Beob. 7²⁰a
29	63.3	61.9	62.8	20.1	24.0	18.8	24.9	18.2	15.0	14.2	13.3	86	64	83	SE 2	WNW 2	ENE 1	10	10	2	3.2	21.1	21.0	21.1	49.2	1.8	⌓ ⊤ I, ◎ 9–10a, ⊤ 5a–Mittag,
30	63.2	61.9	62.7	20.0	25.6	20.1	26.8	17.9	15.3	12.8	15.3	88	52	87	SE 2	SE 3	ENE 1	10	6	2	3.1	20.9	20.8	21.1	49.4	2.2	5) [[↘ 9–10a, ↘ im E 6–8p
31	63.5	62.2	62.5	18.4	22.2	19.2	22.9	17.4	15.3	14.7	13.9	97	74	85	NE 1	SE 2	SW 2	10	10	0	3.5	21.0	20.9	21.0	48.7	2.0	⊤ ◎ I, ↘ im ENE III, ◎ 6¹⁵–7⁴⁵a, ⊤ ◎ 5–7a, ↘ im ENE 7–9p
																					Summe						
Mittel	63.1	61.8	62.5	19.7	24.8	20.6	25.9	17.9	14.3	14.0	14.7	84	61	82	2.0	2.5	1.7	9.7	8.2	6.5	124.1	20.8	20.7	20.9	50.8	202	

1) ⌓ I, ↘ im S u. SW III, ⊤ 5–8p, [↘ ◎ Mitternacht 2) ◎ 12³⁰p, [↘ im E u. NE 6³⁰–8³⁰p 3) ⊤ I, ◎ 5a u. 6¹⁵–7a, ⊤ 6–7a
4) [↘ im SW I, ⊤ II, [↘ im ENE III, ◎ 4⁴⁰a, [↘ 4³⁰–6a 5) ⌓ I, ↘ im ENE und S III, ↘ im W 5a, ↘ im ENE und S 6–9p, [↘ 11¹⁵p–Mitternacht

Juni. 1908.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Boden-Therm. 7a	2p	9p	Maximum der Strahl.-Temp.	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	°	°	°	°	mm	
1	63.1	61.7	61.9	19.7	25.0	20.2	25.9	17.4	14.5	15.8	13.4	85	67	76	SE 2	SE 2	NNW 2	10	2	0	0.7	20.8	20.8	21.1	50.5	2.8	[↘ i. SW 4³⁰–5³⁰a, ⌓ I, ↘ i. NE
2	62.9	61.6	61.8	20.0	26.3	20.5	26.8	18.4	14.7	13.2	14.9	85	52	84	ESE 2	SE 3	SW 3	10	10	1	.	20.9	20.8	21.0	50.2	3.1	⌓ I, ↘ im NE 7–8p, ◎ 5³⁰a [7–9p
3	63.6	62.6	62.7	19.9	26.0	20.6	27.1	17.7	11.9	10.9	14.7	69	44	82	SE 3	SE 4	SSW 1	1	10	0	.	20.8	20.6	20.7	50.5	4.1	⌓ I
4	63.9	62.7	63.3	19.8	26.2	21.6	27.2	18.0	12.9	12.0	15.3	75	48	81	SE 5	SE 5	NNE 3	10	10	10	4.9	20.6	20.4	20.6	49.8	4.6	⌓ I, [↘ ² ⌒ ◎ 11p Mittern.
5	63.4	61.7	62.4	19.8	26.3	19.6	27.2	16.2	14.5	12.5	15.6	85	50	91	SE 5	SE 5	NE 1	10	10	8	1.1	20.6	20.5	20.7	50.2	4.0	[↘ ⌒ ◎ 6–6⁴⁰p, ↘ im SW III
6	63.2	61.8	62.3	19.4	25.1	20.4	26.3	17.9	13.2	11.4	12.5	79	48	70	SE 5	SE 4	SE 1	10	3	0	.	20.6	20.4	20.6	49.1	4.3	⌓ I
7	63.7	62.5	62.8	19.2	25.1	20.4	26.1	17.6	12.1	10.1	11.7	73	42	66	SE 7	ESE 5	SSW 3	2	6	0	.	20.2	20.0	20.2	47.7	4.9	⌓ I
8	63.9	62.3	62.6	19.0	26.2	20.8	27.1	17.2	12.2	11.3	13.5	75	45	74	ESE 4	ESE 5	WSW 4	5	2	6	.	19.9	19.8	20.1	49.7	4.4	⌓ I, ↘ im NE 6–8p
9	63.4	61.6	62.5	19.4	26.5	20.4	27.8	17.8	13.2	11.9	14.5	79	46	82	ESE 4	SE 3	SE 2	10	3	10	2.0	20.1	20.1	20.5	51.3	4.9	⌓ I, [↘ im SE 5⁴⁵–6³⁰p, ⊤
10	62.6	61.9	61.9	19.4	25.1	20.8	26.8	17.9	12.9	12.3	14.7	77	52	81	ESE 2	ESE 2	WSW 4	10	10	10	.	20.4	20.3	20.7	51.2	4.0	nachts, ◎ 6³⁰–7¹⁵p
11	63.5	62.5	63.0	19.2	25.6	20.6	26.8	17.7	13.5	12.3	14.2	82	51	79	SE 3	SE 2	SE 1	10	4	9	.	20.5	20.5	20.8	56.0	3.4	↘ im NE 5a, ⌓ I
12	63.1	62.0	62.7	19.7	26.4	20.9	27.4	18.0	13.8	11.6	14.5	81	45	79	SE 2	SE 2	SSE 2	5	10	2	.	20.7	20.7	21.0	50.0	3.0	↘ im N u. NW 5a, ⌓ I
13	63.4	62.1	62.2	19.4	26.6	21.4	27.1	17.3	12.7	12.5	13.1	75	49	70	SE 2	SE 2	NW 2	5	10	2	.	20.9	20.8	21.1	49.8	3.5	⌓ I
14	63.2	61.7	61.9	19.5	27.0	21.3	27.6	17.2	12.6	12.5	12.9	75	47	69	SE 3	SE 3	SSW 3	10	10	5	.	20.9	20.8	21.1	49.7	5.2	∞ II u. III
15	63.0	62.1	62.3	18.8	27.4	20.4	27.6	17.2	12.5	12.0	14.6	78	44	83	SE 3	SE 1	SSE 1	10	10	8	.	20.9	20.8	21.2	50.7	4.0	∞ ⌓ I, ∞ II
16	62.8	61.8	62.6	20.0	27.0	20.5	28.0	18.2	14.2	11.2	12.0	82	42	67	SE 2	SE 4	SE 3	10	10	5	0.1	21.2	21.1	21.4	50.9	4.8	∞ ⌓ I, ∞ II
17	63.9	62.4	62.9	20.4	27.3	21.4	**28.8**	**19.3**	11.6	13.2	14.8	65	49	79	SE 4	NW 3	NW 1	10	10	5	.	21.4	21.3	21.6	54.5	4.5	∞ II, ↘ im NE III, ◎ nachts
18	63.5	62.6	62.7	20.6	25.4	20.4	27.7	18.1	16.1	15.3	14.8	89	63	84	SE 1	NNW 4	NE 1	10	10	8	.	21.6	21.7	21.8	**57.3**	3.4	[↘ im NNW 2–2³⁰a, ⌓ I, ∞ II,
19	63.3	62.3	62.5	20.0	27.2	20.9	28.1	17.9	15.0	11.0	13.9	86	41	76	SE 1	SE 1	NW 2	10	10	0	.	21.7	21.7	**22.0**	55.6	2.8	∞ ² ⌓ I [↘ im NE 6–9p
20	62.5	**61.4**	61.7	19.6	25.8	20.2	27.5	17.9	15.0	12.8	15.0	88	52	85	SE 2	SW 3	WSW 3	10	10	1	.	21.8	21.7	21.9	52.2	4.1	∞ ⌓ I, ∞ II, ↘ im NNE III
21	62.4	62.1	63.3	21.8	20.6	20.6	22.3	19.1	12.0	14.7	14.0	62	82	77	SE 3	NW 4	SW 1	10	10	10	**32.4**	21.9	21.7	21.7	—	4.0	⊤ 5–7a, ∞ I, ↘ im NE III
22	**65.1**	63.9	64.4	17.1	22.6	18.2	22.8	**15.6**	14.4	15.0	13.9	99	73	89	ESE 1	NNE 3	NW 1	10	10	2	15.9	21.2	21.0	21.1	53.1	3.2	[↘ 2³⁰–5a, ∞ II, ◎ 2³⁰–7a
23	64.7	64.0	64.0	16.5	23.3	19.6	23.8	16.4	13.7	13.3	14.8	95	63	88	SE 1	E 1	SW 1	10	10	4	4.0	20.5	20.5	20.7	53.8	2.0	[↘ 5–6a, ◎ 3³⁰–7¹⁵a
24	64.1	62.7	62.9	18.2	24.6	19.1	24.9	17.2	14.6	14.0	14.6	93	60	88	SE 1	NNE 2	WNW 2	10	5	0	.	20.7	20.7	20.8	53.2	1.8	[↘ 1–2a, ↘ im N 5a, ◎ 3a
25	63.4	62.6	62.9	19.7	24.4	19.7	25.5	17.2	15.5	14.1	14.7	90	62	87	SE 3	ESE 1	NW 2	8	10	2	.	20.7	20.7	20.8	53.0	1.6	⌓ I
26	63.6	62.3	62.6	19.8	24.2	19.1	25.1	17.4	14.7	14.1	13.5	86	63	83	SE 2	ESE 1	NW 1	10	10	0	.	20.7	20.7	20.9	50.7	**1.4**	⊤ im N 4–6a, ⌓ I
27	63.3	62.3	62.6	17.8	25.5	20.8	26.2	16.2	12.0	9.2	11.0	79	**39**	60	SE 4	SE 4	NW 3	8	5	0	.	20.6	20.4	20.4	48.8	3.8	∞ ² ⌓ I, ∞ ² II, ∞ III
28	63.5	61.9	62.2	18.4	25.9	20.7	26.1	16.5	11.1	9.7	10.3	70	41	56	SE 2	SE 4	NW 1	0	10	0	.	20.0	19.8	20.0	50.8	**5.5**	∞ ² I, ∞ II u. III
29	63.0	**61.4**	61.6	18.0	24.7	21.2	25.5	16.6	11.4	10.2	11.5	74	44	62	SE 5	SE 4	SE 3	10	6	8	.	19.9	**19.7**	19.8	45.9	3.8	⊤ i. E 5–6a, ∞ ² I, ∞ II, ↘ i.
30	62.8	62.3	62.6	19.3	20.8	20.3	**21.8**	17.2	11.9	11.2	12.8	71	68	72	SE 2	SE 2	SW 1	10	10	10	.	**19.7**	**19.7**	**19.7**	**42.5**	4.4	∞ ² I, ∞ II, ↘ im NE 7–9p [NE III
																					Summe						
Mittel	63.4	62.2	62.6	19.3	25.3	20.4	26.3	17.5	13.3	12.4	13.7	80	52	77	2.9	3.0	2.0	8.5	8.2	4.2	61.1	20.7	20.7	20.9	51.0	111.3	

Juli. **Neuwied (Ukerewe).** 1908.

$\varphi = 2° 0'$ S. Br. $\lambda = 33° 5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Boden-Therm. 7a	2p	9p	Maximum der Strahl.-Temp.	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	°	°	°	°	mm	
1	63.3	62.1	62.5	19.2	26.9	20.1	27.1	16.5	11.9	10.5	14.3	72	40	83	SE 4	SE 3	NW 1	8	6	0	.	**19.7**	**19.7**	20.0	50.1	3.3	ϟ im NW 3-5a, ∞ I
2	63.3	62.0	62.4	19.2	26.0	21.2	26.7	17.1	11.8	10.9	13.8	71	44	74	SE 4	NW 3	WSW 1	5	8	10	**2.6**	20.0	19.9	20.2	51.0	4.0	∞ I und II
3	63.6	62.2	62.4	19.0	22.4	19.6	23.3	17.9	15.0	13.1	12.9	91	65	76	SE 1	SE 3	ESE 1	10	10	7	0.2	20.2	20.1	20.2	42.1	3.1	● 2-7a
4	63.0	62.2	62.7	19.4	24.8	21.4	25.7	**18.7**	10.5	11.5	13.4	63	50	71	SE 3	SE 1	NW 1	10	10	10	.	20.0	19.8	20.1	52.5	3.8	ϟ im N u. NW 5a
5	63.5	63.2	63.1	19.4	19.7	18.5	**19.9**	17.8	13.2	13.3	12.6	79	79	80	SE 1	SE 1	SE 3	10	10	10	1.5	20.3	20.1	20.0	—	2.6	● I u. II
6	63.4	61.8	61.6	18.4	24.0	20.5	26.0	17.2	12.3	13.8	13.9	79	63	77	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	19.8	19.8	20.1	50.1	2.4	
7	62.6	61.6	62.3	19.6	25.7	21.3	26.8	17.1	12.0	13.0	13.9	71	53	74	SE 4	NNE 2	ESE 1	10	10	10	.	20.0	19.9	20.3	49.4	3.5	[ϟ im E 6^{30}–7^{30}p
8	62.6	62.0	62.6	19.5	26.2	19.6	26.2	18.0	11.4	12.4	13.7	67	49	82	SE 5	ESE 3	SE 1	10	10	10	.	20.2	20.1	20.4	49.5	4.8	ϟ im ENE 5–7p
9	63.3	62.2	62.5	19.3	26.2	19.6	26.6	16.7	11.6	11.1	13.5	69	44	81	SE 1	SE 4	W 2	10	10	10	.	20.2	20.1	20.4	47.3	3.4	ϟ im NE 6p
10	63.0	62.2	62.4	17.8	26.2	20.2	26.3	16.8	12.0	11.6	12.4	79	44	70	SSE 4	ESE 4	E 1	10	10	5	.	20.3	20.0	20.4	49.5	4.2	ϟ im NW 5a, ∞ ⌓ I, ∞ II
11	63.1	61.7	62.6	19.1	25.7	21.3	27.1	18.0	11.8	11.6	14.2	72	47	75	SE 5	SE 3	SW 1	10	8	10	.	20.3	20.1	20.5	49.4	5.2	∞ II, [ϟ 9^{40}–10^{30}p
12	63.4	62.4	63.0	20.0	25.0	20.0	25.9	18.6	10.6	11.9	13.9	60	50	80	SE 3	SE 2	SSE 1	10	10	10	.	20.5	20.3	20.6	**53.2**	4.1	
13	63.6	62.5	63.2	19.2	26.5	19.8	27.4	17.5	10.7	10.3	13.6	65	41	80	SE 5	SE 4	SE 2	10	10	10	.	20.4	20.3	20.6	50.1	4.5	∞ II
14	63.9	62.1	62.0	19.3	27.8	19.8	**28.5**	16.8	11.4	9.3	13.7	68	**34**	81	SE 5	SE 2	SSW 3	10	10	8	.	20.5	20.4	20.7	50.8	5.0	∞ I u. II, ∞² III
15	63.9	61.8	62.6	19.2	27.2	21.6	28.3	17.2	11.4	9.7	13.1	69	37	68	SE 6	SE 5	SSE 2	10	10	10	.	20.6	20.5	20.8	49.2	5.6	ϟ im N 5a, ∞ I u. II, ⊤ III, [ϟ ɯ 10–11p
16	64.0	62.6	62.6	18.8	26.4	19.0	27.2	17.9	11.7	11.6	13.8	72	45	85	SE 5	ESE 2	S 1	7	2	0	.	20.8	20.7	21.0	49.8	4.5	ϟ im NE 8–9p
17	63.7	63.1	63.5	20.0	25.2	21.3	27.3	17.1	14.4	9.9	13.7	83	41	73	SE 2	SE 3	NW 1	10	10	8	1.6	20.9	20.9	21.2	50.7	4.2	⊤ 6^{30}–7a, ⌓ I
18	**64.6**	63.6	63.6	18.9	24.4	20.7	25.5	17.1	14.4	9.3	14.1	88	41	79	SE 2	SE 4	SW 1	10	10	10	.	21.2	21.1	21.3	38.7	5.0	● 2a
19	64.0	62.5	63.0	19.1	26.8	21.3	27.3	16.9	10.4	9.6	10.6	63	37	56	SE 5	ESE 3	NW 1	1	1	0	.	21.2	21.0	21.2	49.0	4.0	⊤ 5^{30}–6a, ∞ I und II
20	63.8	61.9	62.3	19.9	27.4	21.6	27.9	17.6	11.3	10.0	11.7	66	37	62	ESE 5	ESE 5	NW 3	1	10	3	.	21.1	21.1	21.4	49.3	4.2	ϟ im NW 5a, ∞ I u. II, ϟ im NE III
21	64.3	63.0	63.5	18.6	26.7	20.6	26.9	17.4	11.0	10.2	11.5	69	39	64	SE 7	ESE 5	SW 3	10	10	0	.	21.3	21.2	21.4	49.4	5.7	∞ I, II, III, ϟ im ENE 7p
22	64.1	62.2	62.6	19.3	27.2	21.0	27.5	16.8	11.1	9.2	9.7	66	35	53	SE 5	SE 4	SE 2	10	10	0	.	21.2	21.1	21.4	49.9	4.8	∞ I, II, III
23	63.7	62.5	63.0	18.5	27.3	20.1	27.8	15.8	10.9	9.0	13.5	69	**34**	77	SE 4	SE 5	ENE 1	1	2	0	.	21.1	21.0	21.4	50.0	7.5	∞² I, ∞ II und III
24	64.1	62.7	63.0	18.6	27.6	21.3	28.0	16.1	10.9	10.3	10.3	69	38	55	SE 6	SE 6	SE 4	8	5	0	.	21.3	21.1	21.4	50.1	6.0	∞ I, II und III
25	64.2	62.6	62.5	19.4	26.6	21.5	27.3	16.7	11.7	9.4	10.1	69	37	53	SE 6	SE 6	SSE 2	1	1	0	.	21.2	21.2	**21.5**	49.2	7.7	∞ I, II und III
26	63.1	61.7	61.9	18.7	26.1	20.1	26.6	16.6	11.0	10.1	11.9	69	41	68	SE 4	SE 4	SW 2	0	1	0	.	21.2	21.1	21.4	49.2	6.8	ϟ im NNE, ∞ I, II, III
27	62.3	**60.8**	61.6	18.3	26.1	20.4	28.4	15.8	9.0	8.4	11.9	57	**34**	67	SE 4	SE 4	N 2	0	2	1	.	21.2	21.1	21.4	50.0	5.3	∞² I, ∞ II u. III [I. Beob. 6^{45}a
28	62.1	61.7	62.3	17.0	21.8	19.4	22.8	16.2	9.0	12.6	12.9	63	65	77	SE 3	NE 2	Still 0	9	10	6	.	21.2	21.0	21.0	**37.5**	**2.1**	⊤ im N 5^{30}a, ∞² I u. II, ∞ III,
29	63.3	61.8	62.1	19.3	23.4	20.7	26.3	**15.7**	12.6	12.1	13.9	75	57	77	SE 2	NW 3	W [illegible]	10	10	10	.	21.0	21.0	21.1	47.0	5.3	∞² I, ∞ II u. III, I. Beob. 7^{20}a
30	63.5	62.1	62.5	20.4	25.3	20.0	28.3	16.9	10.1	13.5	13.5	56	57	78	SE 4	N 3	NW 2	6	10	7	.	21.2	21.2	21.3	52.0	**9.5**	∞ I, ∞² II, ∞ III, I. Beob. 7^{30}a
31	63.2	61.3	61.5	21.1	26.4	20.4	28.2	16.6	11.3	10.7	13.8	61	42	78	SE 4	ESE 2	NW 1	10	7	4	.	21.3	21.2	21.4	50.0	2.4	∞² I, I. Beobachtung 7^{55}a
Mittel	63.5	62.2	62.6	19.1	25.6	20.4	26.6	17.1	11.6	11.0	12.9	70	46	73	3.9	3.3	1.6	7.6	7.8	5.8	Summe 5.9	20.7	20.6	20.8	48.9	144.5	

August. 1908.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Boden-Therm. 7a	2p	9p	Maximum der Strahl.-Temp.	Verdunstungshöhe	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	°	°	°	°	mm	
1	61.8	61.5	61.5	19.1	22.4	20.0	24.4	17.2	13.5	10.2	11.5	83	51	67	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	0.0	21.4	21.3	21.3	37.0	6.8	∞ II, I. Beob. 6^{50}a, II. Beob. 1^{40}p
2	62.8	61.3	62.7	19.4	24.8	21.2	26.9	18.5	11.5	11.5	13.4	68	50	72	SE 2	SE 2	N 5	10	10	10	0.0	21.2	21.2	21.3	50.0	2.8	∞ I und II
3	62.3	61.0	61.7	21.6	25.7	20.7	28.3	17.8	12.8	13.3	15.2	67	55	84	SE 2	N 4	WNW 3	10	10	0	10.0	21.3	21.4	21.6	53.0	**7.0**	∞² I, ∞ II, I. Beobacht. 7^{35}a
4	63.5	61.0	61.3	16.5	21.6	18.7	23.8	16.2	13.2	14.7	14.6	94	76	90	SSE 3	ESE 2	E 1	10	10	0	4.0	21.8	21.6	21.6	**34.5**	1.5	[ϟ 5^{40}-7^{30}a, I. Beob. 7^{30}a, ● 5^{40}-7a und 7–8a
5	61.9	60.4	61.3	19.0	25.6	20.0	26.3	16.7	15.2	16.5	16.2	92	68	93	ESE 1	WNW 1	SW 1	10	10	3	.	21.4	21.4	21.6	49.2	2.5	
6	63.1	62.1	62.8	18.5	23.7	20.4	24.9	16.9	12.4	13.7	14.9	79	63	84	SE 4	NNW 4	W 2	10	10	10	.	21.6	21.4	21.4	40.0	2.6	⊤ 5–6a, ⌓ ∞ I
7	63.7	62.6	63.3	18.7	23.1	19.6	23.5	18.2	11.9	12.2	13.4	74	58	80	SE 4	SE 3	SE 1	10	10	10	0.0	21.4	21.2	21.3	47.9	4.6	● 4–6p
8	**64.0**	61.8	61.3	19.3	26.8	19.5	27.5	17.4	11.7	9.4	13.0	70	36	78	SE 5	SSE 4	SW 3	8	8	4	.	21.1	21.2	21.4	50.0	5.2	
9	63.1	61.3	61.4	19.5	26.7	21.8	28.1	16.7	11.6	10.8	10.7	69	42	57	SE 7	SE 4	SSW 3	0	10	5	.	21.2	21.1	21.4	50.5	4.8	
10	62.6	60.7	61.8	20.3	28.7	20.1	**30.1**	17.8	10.7	11.3	14.3	60	36	83	SE 5	SE 4	SW 4	5	10	0	.	21.4	21.3	21.7	52.3	6.0	
11	62.9	61.4	61.6	19.4	25.6	20.8	28.4	17.3	14.1	16.5	16.2	85	65	88	SE 2	NNW 4	N 2	10	3	8	1.4	21.6	21.6	21.9	**57.8**	4.2	⌓ I
12	62.0	61.1	60.7	17.1	21.2	19.3	23.5	16.4	13.9	15.9	13.3	95	86	80	SE 2	NE 2	SW 3	10	10	6	5.3	21.8	21.7	21.6	43.2	3.0	[ϟ im NNW u. NE 5-7a, ● 6^{15}-10a
13	62.0	61.4	61.9	20.6	26.3	21.0	26.7	18.6	11.6	11.8	15.4	65	47	84	SE 4	NNE 3	NNE 1	8	6	10	**47.5**	21.5	21.5	21.7	53.4	2.5	⌓ I
14	62.7	61.7	61.6	18.4	25.4	20.1	25.5	15.3	15.3	14.6	15.6	97	60	89	SE 1	NNE 2	NW 1	10	10	5	.	20.3	20.1	20.6	49.3	3.3	[ϟ 3^{40}-7a, ∞ II u. III, ● 4^{50}-5^{45}a
15	62.7	61.1	61.7	20.2	25.5	21.0	26.2	18.3	13.1	16.0	15.8	75	65	86	SE 3	NNE 5	NNW 1	10	2	6	.	20.8	20.7	20.9	50.2	4.2	∞² ⌓ I, ∞ II, ϟ im SE 8–9p
16	62.7	61.3	61.7	20.6	27.0	19.7	27.0	17.7	11.8	14.7	14.4	66	56	85	SE 4	NNE 2	SE 1	3	5	8	.	20.9	20.7	20.8	54.2	3.0	⌓ ∞ I, ϟ im NE III
17	62.5	60.7	61.1	20.6	26.8	20.8	27.0	**19.2**	12.5	15.3	14.9	70	59	82	SE 5	NNE 3	SE 2	8	5	1	.	20.7	20.6	20.7	54.1	3.5	∞ ⌓ I
18	62.5	60.9	61.1	21.2	26.2	20.7	27.0	19.0	12.9	14.8	14.6	69	60	81	ESE 5	NNE 3	NNE [illegible]	10	10	0	.	20.8	20.7	21.0	51.2	3.5	[ϟ im N 5–5^{45}a, ⊤ 3^{45}–7a, ⌓ I,
19	61.5	60.9	60.1	20.5	27.3	21.8	27.9	17.9	12.7	13.2	15.2	71	49	78	SE 3	NNE 3	NNE 2	10	5	5	.	20.8	20.7	20.9	51.5	1.8	∞ ⌓ I, ϟ i. NE 7p [ϟ i. NE 7p
20	61.3	**59.9**	60.3	20.8	27.5	22.0	28.3	18.6	14.2	11.9	14.9	79	43	76	SE 1	NNE 3	E 1	10	3	7	.	20.9	20.9	21.1	54.0	4.6	⌓ ∞ I [⌓ I, ϟ imNE, ● 11^{15}a-Mittag
21	61.5	60.7	62.0	21.8	20.9	20.5	25.3	16.7	14.2	15.3	14.2	73	84	80	SE 3	SW 2	NE 2	5	10	10	20.2	21.1	20.9	20.7	53.5	3.4	[ϟ 11a–Mittag, ⊤ 5-6a u. 10-11a,
22	62.7	61.5	62.2	20.3	20.2	19.6	21.2	17.4	14.5	14.4	13.7	83	83	82	SE 2	NNE 2	E 1	10	10	4	0.3	20.6	20.5	20.5	35.3	1.6	[ϟ im N u. NW 5-6a, ⊤ 7-9a, ⌓ I,
23	62.7	61.7	62.4	20.3	17.0	18.7	**20.5**	16.4	13.8	13.5	13.3	76	93	84	SE 1	SW 1	NE 2	10	10	10	13.4	20.5	20.3	20.3	35.5	1.2	1) [● 7–11 a u. 7–8p
24	62.4	61.1	61.9	20.4	21.4	18.8	21.8	17.9	14.0	14.3	14.0	79	75	87	ESE 3	NNW 3	W 1	10	10	5	0.0	20.2	20.2	20.3	35.4	1.4	[ϟ im N u. NW 5–7a, ● nachts
25	62.9	61.6	62.2	19.4	22.8	19.7	25.4	16.4	12.8	15.5	15.0	76	75	90	ESE 3	NNW 3	N 2	10	10	1	.	20.1	20.1	20.3	53.6	1.9	[ϟ im N 5^{15}–6^{30}a, ⌓ I
26	62.8	61.9	62.2	19.4	23.2	20.1	24.1	16.4	15.2	15.1	15.6	90	71	89	SE 2	WNW 4	N 1	10	10	5	21.2	20.2	20.2	20.3	49.8	2.0	⌓ I, ϟ im N III
27	63.7	61.9	62.7	15.8	22.1	18.7	23.3	15.3	12.9	15.7	13.3	97	80	84	SSE 5	N 2	N 3	10	10	0	6.2	20.4	21.2	21.1	53.7	**1.1**	[ϟ 5–10a, ϟ im N 3p, ● 2^{40}-10a
28	63.1	62.4	62.8	19.1	23.2	19.1	24.3	17.7	14.6	14.7	14.2	88	69	87	ENE 1	NNW 3	NNE 1	10	8	0	37.0	20.2	21.3	21.1	53.6	1.8	[ϟ i. N 5-7a, ⊤ 7-11a, ⌓ I, ● 8-11a
29	63.4	62.3	62.7	17.1	23.7	20.4	24.8	**14.9**	13.7	14.9	15.6	94	68	87	ENE 1	NW 5	E 1	10	5	8	.	20.2	**22.2**	20.5	52.8	2.2	Therm. u. 8a abgelesen, ● 6^{45}-7^{45}a
30	62.9	61.6	61.7	20.2	26.8	19.9	27.3	17.8	12.5	15.2	15.6	71	59	90	SE 3	NNE 3	SW 2	2	10	0	.	20.1	20.1	20.4	51.1	1.5	∞ I und II
31	63.0	60.9	61.0	19.5	27.0	20.6	27.4	17.7	11.0	9.2	14.3	65	**35**	80	SE 4	ENE 1	SSW 2	1	10	3	.	20.1	**19.9**	20.2	53.5	3.5	∞ ⌓ I, ∞ II
Mittel	62.7	61.3	61.8	19.5	24.4	20.2	25.7	17.3	13.1	13.7	14.4	78	62	82	3.0	2.9	1.9	8.4	8.4	5.0	Summe 166.5	20.9	20.9	21.0	48.7	99.0	1) [ϟ i. N u. NW 5-7a, [ϟ 8-Mittag, ⌓ ⊤ I, ● 7^{45}a–2^{15}p

September. **Neuwied (Ukerewe).** 1908.

$\varphi = 2^\circ\ 0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ\ 5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bodentherm. 7a	2p	9p	Maximum der Strahl.-Temp.	Verdunstungshöhe	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	°	°	°	°	mm	
1	62.1	60.1	60.2	18.8	27.3	20.4	27.8	17.0	11.1	10.1	13.8	69	37	77	SE 4	SE 3	W 3	0	1	3	.	19.9	19.7	20.0	52.2	4.0	∞ ⌒ I
2	61.3	59.8	61.0	19.4	26.1	21.5	27.0	17.9	10.7	9.3	14.1	64	39	74	SE 6	SE 3	NE 1	8	10	10	.	19.9	19.6	20.0	53.2	4.5	⌒ I
3	62.4	61.0	61.9	20.2	24.9	21.0	26.9	17.3	9.9	12.3	14.9	56	53	81	SE 5	WNW 4	NNE 2	10	10	10	**3.7**	19.9	**19.6**	19.9	51.4	5.1	↘ im W 5a
4	62.6	61.0	61.5	19.3	26.8	20.8	27.8	**16.3**	15.3	10.1	14.9	91	39	82	SE 2	SE 1	NNW 1	10	5	4	.	20.0	19.9	20.1	55.6	4.0	● 2a
5	62.5	60.2	60.6	20.0	27.0	20.8	27.8	18.2	11.8	10.8	15.5	68	40	85	SE 3	NNW 2	NNW 1	10	3	0	.	20.1	20.1	20.5	56.4	3.6	⌒ I
6	61.4	60.0	60.3	20.7	25.7	20.4	27.6	18.1	13.0	13.3	15.1	72	55	85	SE 4	NW 1	NE 1	2	10	2	.	20.3	20.2	20.7	56.0	3.4	⊤ 6a, ⌒ I
7	61.8	60.1	61.1	20.8	26.8	20.2	27.7	17.5	11.4	9.6	14.0	63	37	80	SE 3	SE 2	WSW 1	0	10	0	.	20.3	20.0	20.3	53.4	3.8	⌒ I
8	62.5	60.8	62.0	21.0	29.1	21.0	29.4	17.7	11.6	9.5	15.4	64	32	84	SE 5	SE 3	NE 1	0	1	2	.	20.2	20.1	20.6	53.0	4.2	⌒ I
9	62.9	61.6	62.6	19.6	27.0	21.2	28.9	18.0	13.4	13.9	13.9	80	53	75	SE 3	NNW 4	ESE 2	10	10	2	.	20.2	20.2	20.7	56.4	4.4	⌒ I, ↘ im NE 7—9p
10	**63.2**	60.7	61.4	20.6	28.3	22.1	29.4	17.4	13.2	14.3	14.8	73	51	75	SE 5	SE 2	SW 2	2	2	4	.	20.4	20.3	20.8	53.6	4.1	⌒ I
11	61.9	60.6	61.2	20.5	27.9	21.6	29.5	18.1	10.4	9.4	13.6	53	34	71	SSE 5	SE 3	SW 3	4	8	5	0.0	20.6	20.3	20.7	54.1	5.2	⌒ I, ∞ I u. II u. III
12	62.8	61.7	62.6	20.9	20.8	20.6	**24.3**	18.2	15.6	15.5	16.0	86	85	89	N 3	WNW 4	NW 1	10	10	10	1.3	20.6	20.7	20.7	**42.2**	8.1	● I, ↗ 8^{40}a—12^{30}p, ↘ III
13	62.3	60.8	61.2	20.4	28.7	21.4	29.4	17.1	14.3	13.3	15.3	81	46	81	SE 2	N 2	W 2	2	1	6	.	20.6	20.7	21.1	53.9	**1.5**	⌒ I
14	62.7	60.9	60.7	20.8	27.3	21.0	27.3	17.7	13.6	14.7	15.8	70	56	86	SE 3	NNE 4	W 2	8	3	3	.	20.9	20.9	21.2	52.0	5.4	⌒ I, ∞ II, ↘ III
15	62.6	60.7	60.5	23.3	25.9	20.5	29.2	18.8	17.5	15.0	15.7	80	60	87	SE 3	NW 6	N 1	5	6	1	.	21.2	21.4	21.4	53.0	9.0	⊤ ∞ I, ⊤ III
16	62.7	60.9	60.9	22.3	27.4	22.6	29.3	18.4	17.1	14.8	16.4	86	56	81	SE 2	NW 4	NW 1	10	10	7	0.0	21.4	21.4	21.5	56.8	2.2	⊤ ∞ I, ⊤ III
17	62.8	61.0	60.9	21.8	25.7	21.2	26.8	19.2	12.0	13.8	14.1	62	57	75	SE 5	NNW 5	W 3	10	5	0	.	21.7	21.6	21.7	52.0	6.3	↗ ● I, ↘ III
18	62.6	60.9	60.6	22.7	28.2	20.5	29.7	19.8	12.0	13.5	14.4	58	47	81	SE 4	NNE 2	W 3	10	10	2	.	21.6	21.7	21.7	58.5	10.0	∞ ⊤ I, ∞ II
19	62.1	60.5	60.9	21.2	29.2	20.4	30.7	18.4	10.8	8.6	14.8	55	**28**	84	SE 5	SE 4	W 1	2	8	1	.	21.7	21.5	21.8	55.0	5.2	∞ I, ∞ II
20	63.0	60.6	60.9	21.2	30.4	20.9	**31.8**	18.4	9.9	10.3	14.3	53	33	79	SE 5	E 2	W 1	10	10	0	.	21.6	21.7	21.8	56.5	10.6	∞ I
21	62.7	61.1	61.1	21.5	27.5	21.2	28.9	17.7	13.7	15.4	15.7	65	57	85	SE 2	N 4	W 1	10	10	0	.	21.8	22.0	22.2	56.0	3.8	∞ I u. II
22	62.2	61.1	61.3	22.5	23.9	21.2	27.8	20.7	16.0	14.2	13.6	74	65	74	SE 3	NW 6	NNW 4	10	10	5	.	22.2	22.3	22.4	55.5	7.8	∞ ⊤ I, ↗ III
23	62.1	60.2	60.8	21.8	28.4	22.1	30.2	20.2	12.9	11.3	16.4	66	40	84	SE 4	SE 5	W 2	10	10	8	.	22.1	22.2	22.4	57.0	**12.2**	∞ II
24	61.8	60.4	60.7	20.7	27.7	21.3	29.4	19.2	10.6	9.5	14.2	58	35	75	ESE 6	SE 3	NW 2	10	10	2	.	22.4	22.1	22.4	56.5	5.9	∞ I
25	62.5	60.0	60.2	20.8	29.4	21.2	30.8	17.1	10.2	9.1	16.6	53	30	88	SE 4	SE 2	—	10	10	—	.	22.2	22.0	22.3	55.5	10.8	∞ ↘ im NW I
26	61.5	60.0	60.2	20.5	29.7	21.0	31.1	17.6	11.2	10.6	14.4	63	35	76	SE 3	NE 3	—	10	6	—	.	22.1	22.0	22.4	57.0	4.5	
27	61.0	59.5	59.2	21.4	29.9	21.8	31.2	17.5	14.0	11.3	14.7	74	36	76	SE 3	ENE 1	NW 2	2	1	0	.	22.0	22.1	22.8	56.0	5.0	∞ I
28	60.3	**58.8**	59.5	21.9	29.5	22.0	31.3	18.2	11.2	12.5	15.4	57	40	79	SE 5	NE 5	SSW 2	10	10	0	.	22.4	22.4	23.1	60.4	5.1	∞ I
29	61.3	59.5	59.7	21.5	31.3	23.6	31.4	20.5	11.0	18.1	15.9	58	95	74	SE 6	SSE 2	SSW 2	10	5	10	.	22.7	22.7	23.5	**60.9**	5.5	∞ I
30	61.8	59.6	59.7	22.2	30.6	22.8	31.7	**21.2**	13.4	15.7	15.9	67	48	77	SE 4	NNW 4	SW 1	10	10	8	.	23.1	23.1	**23.6**	56.4	5.9	∞ I
																					Summe						
Mittel	62.2	60.5	60.8	21.0	27.6	21.3	29.1	18.3	12.6	12.3	15.0	67	47	80	3.9	3.2	1.7	7.2	7.2	4.1	5.0	21.2	21.2	21.5	54.9	171.1	

Oktober. 1908.

Datum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	7a	2p	9p	Maximum	Verdunstungshöhe	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	°	°	°	°	mm	
1	61.1	59.2	59.5	21.9	30.1	22.6	31.2	18.4	11.0	12.6	15.7	56	**40**	77	SE 5	NNE 4	WSW 1	2	2	10	.	23.2	23.0	23.5	56.0	5.2	∞ I
2	61.1	59.3	60.3	22.2	27.4	22.8	31.0	18.6	11.5	13.0	15.4	58	47	75	ESE 5	NNW 5	NNW 4	10	8	10	.	23.1	23.0	23.5	57.2	**6.2**	∞ I, II
3	62.1	59.9	59.6	23.1	28.6	21.8	30.9	18.6	17.5	15.0	13.8	84	53	71	SE 2	NW 2	NW 4	8	10	10	.	23.3	23.3	**23.8**	56.8	5.5	∞ I, II
4	61.5	59.8	60.4	22.9	24.1	21.8	26.4	17.8	17.3	13.3	13.5	84	60	69	SE 3	NNW 4	NE 4	10	10	7	0.9	23.3	23.1	23.3	50.6	4.3	∞ I, ↗
5	60.9	59.5	60.5	22.5	25.2	21.6	25.9	19.2	15.9	16.4	13.1	78	69	68	N 3	NNE 5	ENE 5	10	10	10	.	23.0	23.1	23.4	57.2	3.5	↗, ↘
6	60.6	58.6	60.9	21.6	26.6	20.4	28.4	17.3	15.0	15.6	16.4	79	61	92	ESE 1	NNW 4	E 1	10	10	10	0.0	22.9	23.0	23.4	59.5	3.0	⊤
7	61.9	60.2	61.5	21.5	23.8	20.5	29.1	19.9	16.7	17.1	15.5	87	79	87	ESE 1	SW 1	SW 1	10	10	8	**23.7**	23.0	23.1	23.5	**61.2**	3.2	⊤
8	**63.1**	60.7	61.0	18.0	24.4	20.0	25.8	**16.8**	14.7	16.2	15.0	95	71	87	SE 2	SE 2	SW 3	10	10	5	1.8	22.6	22.2	22.4	60.7	2.1	↗
9	62.0	59.8	59.6	21.6	28.4	21.7	28.8	18.1	17.4	14.2	15.4	90	50	81	SE 1	SE 1	NNW 3	1	3	3	.	**21.8**	22.0	22.3	52.1	**1.5**	⌒ I
10	61.6	59.9	59.8	21.2	27.1	21.7	28.7	19.1	12.5	13.5	15.8	67	51	82	SE 3	NE 3	NW 3	10	10	10	.	22.0	**21.8**	22.0	52.7	4.2	⌒ I
11	62.0	60.6	61.2	22.3	25.1	20.6	26.5	20.0	16.2	15.5	15.1	82	65	84	ESE 2	NW 5	NE 1	10	10	5	0.0	21.9	22.0	22.1	53.6	3.1	⌒ I
12	62.3	60.9	61.2	22.0	24.4	21.2	28.1	20.4	13.1	14.1	15.4	66	60	83	E 3	WNW 5	N 3	10	10	10	.	**21.8**	21.9	22.1	53.9	4.1	
13	62.0	60.5	60.9	22.6	22.8	21.6	24.5	**20.7**	15.8	15.2	14.8	78	74	77	SE 3	WNW 4	NNW 3	10	10	10	.	22.0	22.0	22.2	54.7	3.1	⊤, ↘
14	60.7	59.0	60.3	21.4	27.1	23.1	29.4	19.3	16.1	13.4	14.9	86	50	71	SE 2	NNW 4	NW 5	10	10	10	0.0	21.9	21.9	22.4	55.9	4.0	↘
15	60.8	59.2	60.8	23.0	26.0	21.9	28.7	19.6	12.9	13.8	14.3	62	56	73	SE 2	WNW 3	NW 1	10	8	6	0.4	22.1	22.2	22.6	56.7	4.3	↘
16	61.7	59.9	60.5	21.6	27.3	20.9	28.7	19.7	15.5	14.3	15.8	81	53	87	SE 1	NNW 4	NW 3	10	10	0	.	22.4	22.5	22.9	53.5	4.0	
17	61.9	59.4	60.5	21.6	29.2	21.8	30.4	18.3	12.8	13.2	15.2	66	45	79	SE 4	N 4	SW 1	2	6	6	.	22.4	22.4	23.0	55.3	4.4	⌒ I
18	62.1	60.0	59.9	22.4	28.8	21.4	30.3	18.0	11.2	12.9	15.6	56	44	83	SE 2	NNW 4	NW 2	10	8	0	0.0	22.4	22.4	23.0	55.6	4.0	↗, ⊤
19	62.1	60.5	60.5	21.7	25.7	21.2	29.6	19.7	16.6	15.5	15.7	87	63	85	NW 1	NNW 4	WNW 1	10	10	2	.	22.6	22.8	23.2	56.4	4.8	↘
20	61.9	59.5	59.4	23.1	28.5	21.0	30.7	19.0	15.1	15.4	14.6	72	54	79	E 2	WNW 4	WNW 1	10	5	2	.	22.8	22.8	23.4	56.7	4.0	
21	61.2	58.8	59.5	22.6	29.2	22.7	**31.6**	18.4	17.4	14.8	15.6	86	49	76	SE 2	WNW 4	W 1	3	10	10	.	22.9	23.0	23.5	56.6	5.0	⌒ I
22	61.1	58.8	59.1	23.3	27.9	21.2	30.1	20.0	14.8	14.8	15.6	70	54	86	NE 2	WNW 4	WNW 1	10	8	4	.	23.3	23.2	23.7	56.7	3.4	↗
23	60.2	57.9	58.8	22.8	27.0	21.2	31.2	19.8	14.1	15.6	15.7	68	59	85	SE 3	WSW 5	SSW 1	10	10	4	4.9	23.4	23.4	23.7	58.5	2.3	
24	59.1	**57.6**	58.8	19.3	23.8	21.1	23.9	17.2	14.3	15.4	15.7	86	70	85	NW 2	SW 2	WNW 2	10	10	10	6.2	23.4	23.1	23.1	35.7	5.0	
25	60.3	58.5	59.6	18.6	23.3	20.9	24.3	17.4	14.5	15.2	15.6	90	71	86	NNE 2	NNW 5	NW 3	10	10	10	0.0	22.7	22.5	22.6	52.2	3.1	⊤
26	60.2	58.5	60.1	22.0	22.7	20.1	24.0	19.2	15.2	15.6	16.3	77	76	93	S 2	WNW 4	E 1	10	10	10	0.6	22.6	22.7	22.9	48.6	2.5	⊤ ↘, ● III
27	60.6	58.2	59.8	20.2	25.1	21.6	28.8	18.2	15.7	15.8	16.0	89	67	84	SE 1	WNW 5	NW 4	10	8	10	0.0	22.6	22.7	23.1	58.0	2.5	⊤ ↘
28	60.5	58.5	60.3	22.0	21.9	19.6	25.5	18.8	15.4	16.8	14.6	78	87	87	ENE 3	WNW 4	NW 1	10	10	10	0.0	22.8	22.8	23.1	56.4	4.6	↘
29	60.5	59.5	60.3	20.6	21.3	20.0	25.1	18.8	16.0	16.1	14.4	88	87	83	S 1	WSW 3	NW 1	10	10	10	4.8	22.7	22.7	22.8	52.2	2.1	⊤
30	61.3	60.6	60.5	19.6	18.6	18.6	**22.4**	17.0	16.2	15.5	14.6	95	97	91	Still 0	WNW 1	NW 2	10	10	10	19.9	22.5	22.4	22.3	**30.2**	**1.5**	
31	61.9	59.6	60.2	18.0	23.2	19.8	24.3	17.5	14.9	15.4	15.8	97	74	92	ESE 1	NNW 3	NW 2	10	10	3	1.1	21.9	21.9	22.2	54.6	2.0	● I, ↗ ↘
																					Summe						
Mittel	61.3	59.4	60.2	21.5	25.6	21.2	27.9	18.8	14.9	14.9	15.2	79	62	82	2.2	3.6	2.2	8.9	8.9	6.9	64.3	22.6	22.6	22.9	54.1	112.5	

November. **Neuwied (Ukerewe).** 1908.

$\varphi = 2^\circ\ 0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ\ 5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Boden-Therm. 7a	2p	9p	Maximum der Strahl.-Temp.	Verdunstungshöhe	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	°	°	°	°	mm	
1	60.6	59.3	60.1	21.8	25.0	21.0	25.5	**19.5**	15.7	15.7	15.5	81	66	84	NNE 3	SSW 2	NNW 3	9	10	10	6.7	22.0	22.2	**22.5**	53.9	1.4	⌓ I, ● ↖ im NW 9p
2	62.1	60.0	60.3	17.9	22.9	19.8	23.8	**16.6**	14.1	14.4	14.8	93	69	86	SE 2	NW 4	NW 1	10	10	10	5.4	22.0	22.0	22.2	50.9	1.5	● 3a
3	61.3	59.3	59.6	20.2	24.6	20.4	25.8	17.8	15.4	15.8	15.2	87	68	85	WSW 2	NW 4	WSW 2	8	10	10	0.2	21.9	22.1	**22.5**	55.7	1.6	● 4a, ⌈↖ 5-7p, ↖ im NW 9p
4	60.7	59.0	60.8	20.9	20.2	19.2	21.9	—	15.1	15.3	—	82	87	—	SW 2	WNW 4	WSW 1	10	10	10	4.6	22.2	22.3	—	50.1	1.8	● 5a, 2–9p
5	61.9	60.3	60.9	20.3	19.4	18.2	21.9	16.9	15.1	15.2	14.1	85	91	91	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	15.3	21.8	21.6	21.5	39.4	1.4	● 8a-1p, 6-7p, ↖ im N 9p
6	62.0	60.2	60.6	18.8	24.2	20.5	25.6	17.4	14.6	15.7	15.6	91	71	87	ESE 1	WNW 2	NW 1	10	10	10	9.8	21.3	21.3	21.6	56.3	2.2	⌈↖ im N II
7	61.4	59.8	60.8	19.8	21.0	19.0	21.9	17.1	16.0	14.7	14.7	92	79	90	ESE 1	SSW 2	NW 1	10	10	10	**54.8**	21.3	20.7	20.9	41.5	**1.2**	⌈↖ 3-5a, ● 5-7a, ⊤ I, 8a-Mittag
8	61.8	59.1	60.9	18.4	22.8	19.6	24.3	16.9	15.1	13.9	14.8	96	68	88	SE 1	SW 2	N 1	10	5	10	3.8	**19.0**	19.6	20.0	40.8	1.4	● ⌈↖ 3–5a, ● 7a–Mittag
9	61.5	59.6	61.1	20.2	23.8	21.0	26.0	18.2	15.0	16.0	16.1	85	73	88	SE 1	SE 1	NE 1	10	8	8	5.4	20.0	20.4	20.8	55.7	2.1	⌓ I, ⊤ II, ↖ im SW III
10	**62.4**	60.4	60.8	19.7	24.2	19.8	24.5	17.4	15.4	16.7	15.5	90	74	90	SE 1	SW 2	SSW 2	10	10	7	5.0	20.6	20.7	20.9	54.4	2.0	● 11p
11	61.9	59.9	61.0	21.1	26.7	21.2	27.3	17.9	14.9	15.0	16.0	80	58	86	ENE 2	N 2	NE 1	10	10	5	0.3	20.6	20.8	21.0	55.7	2.2	● 3a u. 8p, ⌈↖ 3-4³⁰a, ↖ im N 9p
12	61.6	59.5	60.1	21.3	26.8	21.0	27.2	18.2	14.7	15.8	15.9	78	61	86	E 2	NE 2	NW 1	10	2	0	.	20.9	20.8	21.0	54.7	2.4	⌓ I,
13	60.7	**58.9**	59.9	21.8	25.0	21.3	26.5	18.4	12.8	14.0	14.6	66	60	77	ENE 3	NNW 2	NW 2	10	10	10	1.5	20.8	20.8	21.0	54.9	2.6	⌓ I, ● 5³⁰–7p
14	61.1	59.3	60.3	20.9	27.0	20.1	27.6	17.4	12.3	15.0	14.7	67	57	84	ESE 2	N 2	NNW 2	10	10	10	7.0	20.7	20.5	20.6	**56.7**	2.9	⌓ I, ● 4–6p, ↖ im N 9p
15	61.5	59.8	60.7	21.0	26.7	21.6	26.8	18.7	12.5	15.0	15.8	68	58	82	E 2	NNW 3	WNW 1	10	3	10	0.0	20.4	20.4	20.7	53.6	2.8	
16	61.8	60.6	61.1	22.0	25.8	20.6	26.1	19.5	15.0	15.1	15.7	76	62	87	SE 3	NNW 2	WNW 1	10	8	0	.	20.7	20.9	21.2	50.8	3.7	● 9–10p
17	61.8	59.8	60.1	21.9	25.8	21.2	27.9	18.7	17.3	14.8	15.8	88	61	85	ENE 3	NW 3	NW 3	10	10	3	9.0	20.9	21.1	21.3	54.0	**4.8**	⌓ I, ↖ im SE 9p
18	61.5	59.9	60.8	17.8	23.9	20.6	25.0	16.9	13.7	15.1	15.2	91	69	84	NW 2	E 1	NNW 1	10	8	10	0.1	21.0	20.9	21.1	55.0	2.4	● 5⁵⁰–6³⁰a u. 8–9a
19	61.4	59.6	61.4	21.0	21.5	20.1	25.5	19.2	15.0	15.7	15.1	81	82	86	SE 1	WNW 4	NW 2	10	10	10	6.1	20.9	20.9	21.1	55.2	3.0	⌓ I, ⊤ u. ↖ im E u. NW 9p
20	62.3	59.6	61.7	20.2	24.5	18.0	25.0	16.9	16.0	16.6	13.8	91	73	89	ENE 1	SW 2	SW 2	10	8	10	7.9	20.8	21.0	21.3	54.0	**1.2**	● 3a u. 7–9p, ⊤ 2u. 9p, ↖ im N 9p
21	62.0	60.1	61.1	21.1	25.0	20.8	25.8	17.7	16.3	15.9	17.0	87	67	93	NE 1	NNE 4	NW 1	10	7	10	0.2	20.8	21.0	21.3	55.9	2.0	● 7pu. 9-9³⁰p, ⌈↖ 5-6³⁰p, ↖ im N 9p
22	61.6	59.5	60.4	21.3	26.4	21.6	27.2	19.4	17.9	17.5	16.3	94	68	85	SE 2	WNW 2	WNW 2	8	6	8	3.8	21.3	21.5	21.7	50.5	2.4	⌓ I, ↖ im SSW 9p
23	61.2	59.6	61.4	20.2	22.9	19.0	23.6	17.8	15.4	16.5	14.2	87	79	88	SW 1	WSW 2	NW 1	8	10	10	14.2	21.4	21.4	21.3	53.0	2.4	● 4-7a, 8-10a, 4-6p, 8-9p, ⌈↖ im N 7a,
24	62.1	60.3	61.2	21.8	24.0	19.8	24.8	18.2	16.8	16.4	15.0	87	74	87	SE 1	NNW 3	NW 3	10	8	8	9.4	21.1	21.3	21.4	53.8	1.6	● 10a, ⊤ 5-7a [↖ im NE 9p
25	61.9	60.8	61.0	18.1	19.5	18.1	**21.4**	16.8	14.3	14.6	14.2	93	87	92	SSE 2	SW 2	SW 2	10	7	8	25.3	21.0	20.7	20.7	**32.8**	1.7	● 4–7a, 7³⁰–Mittag, ⊤ 2p, ⌓ 9p
26	61.5	59.9	61.1	19.6	25.0	19.5	25.3	17.1	15.8	16.1	15.5	92	68	91	SE 1	NW 2	NW 1	10	8	5	9.5	20.4	20.5	20.8	52.3	2.8	⌓ I, ⊤ 7–8p, ↖ im SE 6–7p
27	60.8	59.4	59.8	20.5	25.0	20.4	26.7	18.2	16.2	16.8	15.9	90	71	89	SE 1	NNW 2	NW 1	10	10	5	.	20.6	20.9	21.3	55.2	3.1	⌓ I, ↖ im SE 6–7p,
28	61.3	59.5	60.4	21.5	26.3	20.4	26.9	18.9	16.9	18.1	15.2	88	71	85	SE 3	NNW 4	NW 3	8	6	5	1.8	21.0	21.2	21.4	55.5	2.3	⌓ I, ⊤ 7a, ↖ im SE 9p
29	61.6	60.0	60.7	20.7	26.2	20.1	27.8	17.4	16.1	14.9	14.6	88	60	84	ESE 1	SSE 2	WSW 2	10	10	8	.	20.6	20.7	21.0	55.0	2.7	● 11p, abends ↖ im SE u. NE
30	61.9	60.0	60.1	21.4	27.7	20.8	**28.4**	17.6	16.4	14.4	15.9	87	**53**	87	ESE 1	ESE 1	WNW 4	10	10	2	.	20.6	20.9	21.1	53.2	3.1	⌓ I
																					Summe					68.7	
Mittel	61.6	59.8	60.7	20.4	24.4	20.2	25.5	17.9	15.3	15.6	15.3	85	70	87	1.7	2.4	1.7	9.7	8.5	7.7	207.1	21.0	21.0	21.2	52.0		

Dezember. 1908.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Boden-Therm. 7a	2p	9p	Maximum der Strahl.-Temp.	Verdunstungshöhe	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	°	°	°	°	mm	
1	61.6	59.9	59.9	22.0	27.8	21.0	**28.8**	18.4	15.9	14.6	15.3	81	53	83	ESE 1	NW 2	WSW 3	10	1	0	0.0	20.9	21.0	21.1	55.2	3.0	⌓ I, ⌈↖ 8–10a, ↖ im NE 9p
2	61.3	60.1	60.6	22.7	25.8	20.6	28.3	19.8	17.8	15.3	14.4	88	62	81	SE 1	NNW 4	NW 2	10	10	5	.	20.9	20.9	21.3	44.9	**4.1**	⌓ I, ● 5 u. 7a, ⌈↖ im SE 8-10a u.
3	61.3	59.8	61.4	21.4	20.3	19.8	22.9	16.5	17.0	14.9	15.5	89	84	90	SE 3	WSW 1	WSW 1	8	10	10	**35.2**	21.1	20.8	20.8	47.9	2.0	⌓ I, ⌈↖ ● 9a-Mittag [5³⁰-7³⁰a
4	62.2	60.0	61.7	20.0	21.1	18.6	22.7	17.3	15.6	15.9	15.0	90	86	95	SE 1	NNW 4	ESE 1	10	8	10	9.1	20.5	20.3	20.6	**40.2**	**1.2**	⊤ I, ● 2a, ⌈↖ ● 8a-Mittag, ⌈↖ im
5	62.6	61.1	61.4	19.7	19.7	17.3	**21.6**	17.0	15.4	15.2	14.0	90	89	96	SE 2	W 3	SE 1	10	10	8	3.9	20.2	20.3	20.3	54.6	**1.2**	1) [ESE 5-7p
6	61.5	59.8	60.2	19.0	25.3	19.3	25.3	16.4	15.3	17.1	14.2	94	71	85	SE 2	NNE 1	SSW 3	5	3	2	0.8	**19.7**	20.1	20.6	54.2	**1.2**	⌓ ⊤ 7a
7	61.3	59.5	59.6	19.2	25.6	20.4	26.6	17.7	15.5	15.2	15.6	94	63	87	SE 2	SE 3	W 3	10	3	5	.	20.2	20.3	20.7	**58.0**	2.5	⊤ 9p
8	61.0	59.3	60.1	21.6	27.2	21.0	28.5	18.4	15.8	16.1	16.1	82	60	88	SE 3	N 3	NE 1	8	5	5	0.0	20.6	20.6	20.9	56.8	2.5	⌓ I, ● 3p
9	61.6	60.0	60.7	21.8	24.8	20.2	27.9	19.2	15.7	15.2	13.9	81	66	79	ESE 4	ENE 2	SE 1	5	10	5	0.0	20.7	20.7	20.9	55.4	2.9	⌓ I, ● 3p
10	61.6	59.7	59.8	20.4	27.8	20.6	28.2	18.3	11.8	13.0	13.9	66	45	76	SE 4	E 1	WNW 3	10	6	5	0.0	20.5	20.4	20.6	55.6	2.8	⌓ I, ● 4³⁰p
11	61.0	59.7	59.6	21.4	27.3	20.9	28.1	18.5	15.9	13.8	15.1	84	51	82	SE 2	NE 3	NW 3	8	10	0	0.0	20.5	20.8	20.9	56.8	2.6	⌓ I, ● 4³⁰p
12	61.3	59.6	60.8	21.1	27.0	21.8	28.6	18.8	16.3	14.4	14.9	87	54	76	ESE 1	NNE 4	NNE 1	10	10	10	0.0	20.8	21.0	21.3	54.0	3.1	⌓ I, ● 5p, ↖ im S 6–7p
13	62.3	60.1	60.6	21.4	27.2	20.5	28.0	**19.9**	14.7	14.1	14.8	77	52	83	SSE 3	ENE 3	SSW 2	10	4	10	0.0	21.0	21.2	21.4	56.4	3.6	● 4³⁰p
14	61.7	59.8	60.0	20.4	27.5	22.6	28.5	19.4	12.1	13.6	14.8	68	49	72	ESE 3	NE 3	WNW 2	10	5	8	0.0	21.1	21.1	21.5	56.8	3.6	⌓ I, ● 4p
15	61.0	59.0	59.3	22.0	28.3	21.6	28.7	19.8	13.8	12.1	15.4	70	**43**	81	SE 2	N 2	W 4	7	6	10	0.0	21.4	21.5	22.0	55.8	3.4	● 4p
16	60.7	**58.4**	59.5	21.2	23.8	21.4	27.2	17.6	16.7	15.1	15.9	89	69	84	SE 1	WNW 3	S 1	10	8	10	6.8	21.7	21.7	**22.1**	50.5	3.4	⌓ I, ● 7¹⁵–8a u. 2³⁰p
17	60.6	59.4	60.8	18.3	23.8	19.9	24.3	17.2	14.3	14.1	14.9	92	65	86	SSE 4	WNW 2	WNW 2	10	5	8	5.9	21.8	21.5	21.6	54.1	**1.2**	● 3–7a, 7³⁰a–1p
18	61.3	59.8	60.5	20.5	24.1	20.2	26.3	18.6	15.9	15.6	14.1	88	71	80	SE 2	S 2	WSW 3	10	8	10	2.7	21.4	21.6	22.0	45.8	2.8	⊤ 10–11a, ⊤ im ESE 6–9p
19	61.5	59.9	61.4	19.3	20.3	18.5	21.8	16.3	15.6	13.8	14.7	94	78	93	SE 1	WSW 2	SE 2	10	10	8	9.8	21.6	21.6	21.5	54.6	2.8	⊤ I, ● 5–6a, 9³⁰–Mittag
20	61.9	59.7	60.6	19.0	25.2	20.5	25.9	17.8	14.4	15.3	14.7	88	65	82	SE 3	SSE 7	S 1	10	10	10	.	21.1	21.2	21.6	45.1	3.6	
21	61.3	60.1	61.0	20.6	19.5	19.2	22.7	18.5	15.6	14.3	14.3	86	85	87	SE 1	SE 1	SSE 2	10	10	8	4.4	21.5	21.4	21.4	45.6	3.0	⊤ ⌓ I, ↖ im SE 3a, ⌈↖ 9a-Mittag,
22	62.6	60.9	61.9	19.2	18.3	18.2	22.6	17.1	14.3	14.6	14.9	87	94	96	NE 1	NW 1	SE 1	10	10	10	24.0	21.1	21.0	21.1	44.2	2.1	● 9a-Mittag, 2-4p [● 8³⁰-10a
23	**62.8**	60.7	61.3	17.1	22.7	18.2	22.7	**16.1**	14.1	15.2	14.2	97	74	92	NE 1	ENE 1	SE 1	10	10	5	0.8	20.8	20.7	21.0	56.2	**1.2**	⌈↖ 4⁴⁰–6³⁰a, ● 5–11a
24	62.2	61.4	61.3	19.4	20.2	17.6	25.5	16.6	14.4	14.6	13.3	86	84	89	SE 2	WSW 3	SE 1	8	10	0	0.6	20.8	21.0	21.0	50.5	1.3	⌓ I, ⊤ ● 2p
25	62.7	60.7	62.3	18.8	24.6	19.4	25.7	—	14.5	16.2	—	90	70	—	SSE 3	NNW 4	—	8	6	10	5.8	20.8	21.0	20.9	55.5	1.4	⌓ I, ● 5⁴⁵a, 7-9p, ⌈↖ 6-9p
26	62.3	59.9	60.5	19.1	24.0	20.5	25.9	17.2	14.9	14.5	15.3	91	65	85	SE 1	WNW 3	SSE 1	10	6	6	0.3	21.1	21.2	21.7	56.8	2.1	⌓ I, ⌈↖ 6–7p, ↖ im N 5a
27	61.2	58.8	60.1	20.9	25.5	20.4	26.9	19.5	16.0	14.3	15.0	88	59	84	SE 1	NNW 2	SSE 2	8	8	4	0.4	21.4	21.6	21.9	55.3	2.8	⌓ I, ● 6a, ⌈↖ 11a, ⊤ 1p
28	60.8	59.6	60.6	19.6	23.4	19.5	24.3	17.6	14.8	13.4	14.6	87	63	87	SE 5	NW 3	SE 2	8	8	10	7.0	21.6	21.4	21.6	56.2	3.2	● 6a, 9a–Mittag, ∞ II
29	61.4	59.2	60.7	19.2	24.5	20.4	24.9	18.0	14.4	14.3	14.4	88	59	81	SE 2	SE 1	SW 2	8	8	10	.	21.3	21.4	21.7	55.0	3.0	● 5a, ⊤ 6–8p
30	61.5	59.5	60.4	20.5	23.0	20.6	26.4	18.0	16.1	15.5	14.9	89	74	83	SE 2	NNW 3	SSW 2	10	10	8	.	21.5	21.6	21.9	54.1	3.1	⌓ I, ↖ im S 7p
31	61.9	60.0	60.8	21.2	27.0	21.1	28.0	17.9	15.8	13.7	14.9	85	51	80	SE 4	SE 2	WSW 3	8	10	10	.	21.6	21.6	22.0	53.2	3.3	⌓ I, ⊤ 6–7p, ↖ im S 5a
																					Summe					80.0	
Mittel	61.6	59.9	60.6	20.3	24.3	20.1	26.0	18.0	15.2	14.7	14.8	86	66	85	2.2	2.5	1.9	9.0	7.7	7.1	117.5	21.0	21.0	21.3	52.8		1) ● nachts, ● 10³⁰a-Mittag u. 2p

Mpapua.

$\varphi = 6^\circ\ 21'$ S. Br. $\lambda = 36^\circ\ 23'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1030 m.

Stationsbeschreibung: Mpapua liegt in der Landschaft Ugogo. Im Osten von der Station leitet ein Bachtal das Regenwasser von Norden nach Süden ab. Jenseits dieses Tales steigt in etwa 2 km Entfernung der Ndegeta-Berg an; in etwa der gleichen Entfernung wird die Station im Norden von einigen aufgesetzten Hügeln um 100 bis 150 m überragt, während das Gelände nach Südwesten allmählich abfällt. Die Thermometer sind in einer Wetterhütte aufgestellt, welche sich 9 m nordwestlich des Gebäudes der Messe II im Schatten hoher Manihot Glaziovii erhebt. Die Hütte ist dick mit Gras eingedeckt. Die Instrumente selbst befinden sich in einem verschlossenen Drahtnetzkasten. Zur Bestimmung der Windrichtung dient eine auf dem Giebeldach des Hospitals für die Farbigen angebrachte blecherne Wetterfahne, welche sich etwa 12 m über dem Erdboden befindet.

Der Regenmesser ist 20.5 m westlich vom Gebäude der Messe II im freien Gelände aufgestellt.

Instrumente: Holosteric-Barometer Nr. 3228 — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3012 (Korrektion ± 0.0° bis 35°, −0.1° über 35° nach Prüfung durch die P. T. R. von 1907) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3011 (Korrektion ± 0.0° nach Prüfung durch die P. T. R. von 1907) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 661 (Korrektion ± 0.0° bei 0° und 20° + 0.1° bei 40° und 60° nach Prüfung durch die P. T. R. von 1906) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 627 (Korrektion ±0.0° bei −21° und 0°, −0.1° bei 20° und 40° nach Prüfung durch die P. T. R. von 1906) — ein Regenmesser.

Beobachter: Bis 10. August Herr Bureaubeamter Wolf, 11. August bis 30. September Herr Frerichs, seit 1. Oktober Herr Marschner.

Bemerkungen: Im Januar 1908 scheinen die 2p-Beobachtungen der Temperatur und daher auch die der Feuchtigkeiten wie der Maximal-Temperatur durch Strahlung beeinflußt zu sein. Die Beobachtungen des Luftdrucks können nicht veröffentlicht werden, da sie mit einem Aneroidbarometer angestellt sind. Die Angaben des feuchten Thermometers vom 10. Oktober 1908 um 9 p bis 31. Oktober 1908 um 7 a scheinen zweifelhaft. Die Angaben der Feuchtigkeiten für diese Zeit sind daher nicht veröffentlicht.

Frühere Beobachtungen: Veröffentlicht sind in den „D. Ue. Met. B.“:

Terminbeobachtungen: *In extenso* September 1898 bis Januar 1899 und Mai bis Juli 1899 (D F t T r w ⌒ r) in Heft XI Seite 202.

Februar 1900, April 1900 und Juni 1900 bis Oktober 1901 (D F t T r w ⌒ r) wie Januar bis Dezember 1907 (r, September bis Dezember 1907 ausserdem ⌒ und Dezember 1907 ferner D F t T r w) sind Mat. Seew.

Die Monatsmittelwerte bis Juli 1900 sind in Band 16 Seite 84 — die der Jahre 1900 und 1901 in Band 19 Seite 84 der „M. a. d. Sch.“ veröffentlicht — außerdem die der Regenmengen vom April 1904 bis Dezember 1906 in Band 19 Seite 331.

Januar. 1908.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	20.4	26.6	21.6	31.6	16.7	14.6	14.1	16.1	83	56	83	Still 0	ENE 3	SE 1	0	6	0	0.0	◍ 12^{25}–12^{35} p, ⊤ im E 12^{30} p
2	20.4	31.0	23.6	33.6	**15.3**	14.6	13.0	11.7	83	39	54	ESE 1	E 3	E 2	0	8	0	.	↘ im SW 7 p
3	19.5	33.0	24.0	33.9	16.5	13.9	14.0	13.0	83	38	59	ESE 1	E 1	E 2	0	4	0	.	
4	20.6	32.7	24.0	33.4	16.5	15.1	9.9	12.7	84	24	58	ESE 2	ENE 3	E 2	4	0	0	.	
5	21.4	33.7	23.4	34.1	16.2	14.3	12.3	12.1	75	31	57	SSE 1	E 3	E 2	0	1	0	.	
6	19.7	34.9	26.5	**34.9**	15.9	13.9	11.6	11.7	82	27	46	Still 0	ESE 3	E 3	0	3	0	.	
7	21.2	32.7	24.8	33.6	19.2	15.4	14.2	12.7	83	39	55	E 1	SE 4	Still 0	5	2	0	.	
8	20.6	31.5	23.1	33.3	18.0	15.0	12.9	12.6	84	37	61	Still 0	E 3	E 1	1	10	0	.	
9	20.1	32.3	25.0	33.0	19.0	15.3	11.6	12.7	87	31	55	Still 0	ENE 5	E 2	2	9	2	.	
10	20.2	32.7	25.5	33.7	17.9	14.4	11.9	12.9	83	32	53	ESE 1	E 3	E 2	6	9	0	.	
11	21.9	33.1	25.1	34.1	17.9	14.9	12.3	13.8	77	32	59	SSE 1	E 3	E 3	3	9	0	.	⊤ im NE 3^{50} p
12	20.0	31.9	25.1	33.3	18.0	14.2	12.9	14.5	82	37	61	E 1	E 2	E 2	9	7	0	.	⊤ im SE 5 p, ↘ im SW 8 p
13	21.9	33.0	23.8	34.1	17.7	15.3	10.9	13.0	78	28	60	E 1	E 4	E 3	1	1	0	.	
14	20.5	32.1	21.2	34.9	17.1	14.9	12.5	14.5	84	35	78	SE 1	SSW 2	E 2	2	6	0	2.6	◍ 5^{03}–5^{40} p, ⊤ im SE 4^{30} p
15	18.9	31.6	24.8	33.3	16.2	14.4	15.3	12.9	88	44	56	SSE 1	SE 3	SSE 3	0	7	0	.	
16	20.1	33.4	24.6	34.9	15.6	12.9	11.9	11.4	74	31	50	Still 0	SSE 2	E 2	0	2	0	.	
17	19.3	33.0	23.7	34.9	15.4	13.3	14.4	13.2	80	39	61	SSE 1	SSE 3	E 1	0	0	0	.	
18	20.9	33.8	26.5	34.1	17.9	13.3	9.1	11.5	73	**23**	45	E 1	SSE 4	Still 0	3	0	7	.	
19	22.5	32.6	24.0	34.0	**21.0**	14.3	13.9	12.9	70	38	59	SSE 1	SSE 3	Still 0	7	5	0	.	↘ im W 6^{45} p
20	20.8	29.5	24.2	32.4	18.4	13.5	13.9	13.2	74	45	59	ESE 1	ESE 2	ESE 4	0	9	5	0.0	◍ 11^{40}–11^{43} a u. 12^{10}–12^{25} p, ⊤ im SE 4^{50} p
21	21.4	30.8	24.5	33.0	18.3	13.5	12.8	12.9	71	39	57	ESE 1	SE 2	Still 0	9	9	10	0.0	◍ 2^{35}–2^{38} u. 5^{40}–5^{45} p, ⊤ im SW 5 p, ↘ im SW 7 p
22	20.7	31.0	25.0	32.6	18.7	14.8	13.0	11.6	82	39	49	ESE 1	SSE 1	SE 3	10	6	0	.	
23	22.0	30.5	20.4	32.2	16.8	12.1	10.3	14.1	61	32	80	E 2	ESE 3	Still 0	0	6	0	.	
24	18.7	32.4	23.5	33.2	16.0	12.6	12.6	13.3	79	35	62	ESE 1	ESE 3	Still 0	0	2	0	.	
25	21.4	31.6	24.0	33.4	17.9	13.0	12.3	13.2	69	35	60	ESE 1	ESE 2	Still 0	9	5	0	0.0	◍ 4–4^{05} p
26	21.9	30.0	23.5	33.1	16.5	13.7	14.3	14.2	70	45	66	Still 0	SSE 3	Still 0	0	3	9	5.5	◍ 3^{35}–4^{25} p, ↘ im SE 6^{45} p, ↖ aus NNE 3^{10} p
27	19.6	22.5	20.0	33.1	19.4	15.8	14.6	16.5	92	72	94	W 3	SSE 2	Still 0	10	10	9	3.2	↖ 3^{30} a, ◍ bis 7 a u. 7–10^{05} a
28	18.9	29.4	21.0	31.3	16.9	14.6	14.6	16.0	89	48	88	ESE 1	ESE 2	Still 0	3	10	10	0.3	↖ aus E 1^{30} p, ◍ 2^{55}–3^{30} p
29	20.4	27.8	23.7	31.3	18.6	15.9	17.6	16.3	89	63	76	ESE 1	E 2	SE 2	9	10	0	0.0	◍ 1^{25}–1^{35} p, ⊤ im E 1^{30} p
30	19.8	30.9	23.9	31.4	18.1	15.6	16.6	16.6	90	50	76	ESE 1	SE 1	Still 0	0	9	9	**17.3**	↖ aus SW 6^{30} p, ◍ 6^{50}–8^{20} p
31	20.6	28.5	23.5	**28.8**	19.6	15.6	17.0	16.3	87	59	76	SSE 3	SSW 2	Still 0	10	8	5	.	◍ 5 a, ≡ 7 a. ↘ im W 7^{30} p
																		Summe	
Mittel	20.5	31.3	23.8	33.2	17.5	14.3	13.2	13.6	80	39	63	1.0	2.6	1.4	3.3	5.7	2.1	28.9	

Februar. **Mpapua.** 1908.

$\varphi = 6° 21'$ S. Br. $\lambda = 36° 23'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1030 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	21.6	25.5	23.8	30.4	19.0	16.2	16.0	16.6	85	65	76	ESE 1	S 1	Still 0	8	10	10	.	⚡ im SE 7^{30}p
2	20.8	24.4	23.0	30.2	18.9	16.8	14.1	15.9	92	62	76	SSE 1	ENE 5	SE 2	10	5	10	0.0	● 11^{30}–11^{35}a, starker ≡ 7a, ⚡ im ESE 6^{30}p, [⚡ im NNE 1^{15}p
3	20.9	23.5	19.5	**24.3**	**20.3**	14.5	14.0	15.6	78	65	92	NW 3	SSW 3	Still 0	10	10	10	7.8	● bis 7a u. 5^{30}–8^{10}p
4	18.6	27.5	18.0	27.8	18.0	14.9	15.1	14.5	93	56	94	Still 0	SSE 2	Still 0	10	9	10	24.1	● 4^{15}–4^{40}p u. 6^{20}–6^{35}p u. 8^{25}–10p, [⚡ im WSW 7^{50}p
5	18.3	27.2	20.6	27.4	17.3	15.0	15.4	16.5	95	58	91	ESE 1	SW 2	Still 0	10	9	10	**41.0**	● 2^{34}–3^{12}p u. 3^{25}–3^{45}p u. 11–12p, T im W 1^{10}p, ⚡ im N 7^{30}p
6	18.1	27.3	18.1	27.6	17.8	14.8	15.7	14.6	95	59	94	SSE 1	SSE 2	Still 0	10	10	10	0.6	● 12p–7a u. 7–8^{35}a
7	17.4	25.2	21.8	26.2	15.8	13.7	15.6	13.3	92	65	68	NE 1	S 1	E 2	10	10	0	.	
8	18.0	27.3	18.8	**31.7**	17.1	14.4	17.2	14.5	93	63	89	NE 1	ESE 1	E 2	10	4	9	10.5	● 1^{20}–1^{40}p u. 6^{35}–7^{30}p u. 9^{30}–10^{30}p, T im E 2^{30}p, ⚡ im SW 8p, [⚡ im W 6^{05}p
9	19.3	27.3	21.0	28.1	18.7	15.5	16.6	14.2	92	61	77	E 1	SE 2	ESE 1	9	3	7	.	[⚡ im NW 2^{30}p
10	18.6	26.8	22.5	28.3	16.5	14.3	15.4	14.2	89	59	70	ESE 1	SSE 3	ESE 2	1	3	0	.	⚡ im SW 6^{30}p
11	17.0	28.1	19.4	28.9	15.1	13.1	14.5	14.0	90	52	84	E 1	SSE 4	Still 0	0	5	0	.	
12	18.4	20.4	21.9	30.9	16.7	14.1	14.6	13.7	89	83	70	SSE 1	NE 3	ENE 2	0	9	1	4.7	● 1^{15}–2^{10}p, [⚡ im NE 1^{20}p, ⚡ im W 7^{30}p
13	18.4	28.4	20.6	29.1	16.8	14.3	15.5	15.1	90	55	84	SE 1	SSE 1	E 2	7	2	4	19.9	[⚡ im NE 9^{15}p
14	18.8	29.0	21.1	29.0	16.8	15.1	16.8	15.5	93	57	84	ESE 1	SW 2	E 1	3	6	10	7.3	● 9^{30}–12a u. 2^{35}–2^{55}p u. 4^{23}–5^{45}p u. 9^{05}–11p, [⚡ im E 3^{40}p
15	18.9	25.2	21.6	25.9	17.9	15.4	15.9	14.8	94	67	77	E 1	SSW 2	Still 0	10	9	10	2.2	● 6^{35}–7a u. 6^{15}–7^{20}p
16	18.6	28.5	22.3	29.0	17.1	14.5	14.9	14.1	90	53	70	E 1	SW 2	Still 0	9	8	8	.	
17	20.4	30.8	21.2	31.3	18.8	16.1	13.3	15.9	90	**40**	86	SE 1	SW 2	Still 0	4	1	10	17.6	[⚡ im SW 4^{20}p, ● 4^{40}–5^{30} u. 9^{05}–11p, ⚡ im ESE 6^{30}p
18	19.1	25.2	19.4	26.7	18.6	19.6	15.7	14.1	94	75	85	Still 0	SE 2	Still 0	10	10	5	.	
19	19.2	28.5	21.1	28.8	18.5	15.4	15.6	15.2	92	55	82	SE 1	S 2	Still 0	2	8	4	0.0	● 9^{35}–10a
20	19.9	23.0	18.1	25.0	19.3	16.2	19.1	12.5	93	91	81	SE 1	E 1	E 3	10	10	1	28.3	starker ≡ 7a, ● 11^{05}–11^{30}a u. 1^{10}–1^{30}p u. 4^{20}–6^{30}p, [⚡ im NW 12^{08}p, ⚡ im SE 7p
21	16.9	26.4	20.7	27.0	**15.0**	13.5	16.8	14.5	94	66	80	ESE 1	SE 1	Still 0	0	9	5	0.0	● 2^{40}–2^{55}p
22	18.3	25.9	21.2	26.7	17.0	14.6	15.5	15.3	93	62	82	Still 0	NE 2	E 2	10	9	7	0.0	● 2^{45}–2^{50}p u. 5^{50}–5^{58}p, ⚡ im W 6^{45}p
23	19.2	27.3	21.4	28.1	17.5	14.7	14.4	14.9	88	54	79	SE 1	E 1	Still 0	9	6	5	0.7	● 3^{38}–3^{55}p, T im SW 12^{10}p
24	19.4	25.9	20.5	28.6	18.3	15.4	15.0	14.6	91	60	82	ESE 1	ENE 3	ESE 1	0	9	0	.	starker ≡ 7a, ⚡ im W 7p, T im SE 12^{20}p
25	19.4	27.3	20.2	29.2	18.0	15.2	13.9	16.7	90	52	94	SE 1	E 1	Still 0	0	2	10	5.1	● 11^{55}a–12^{50}p u. 7^{55}–11p, T im SE 11^{30}a, [⚡ im NE 6^{30}p
26	19.4	21.4	19.8	24.9	18.0	15.6	14.9	14.0	92	79	82	ENE 2	ESE 4	SE 1	10	10	2	0.2	● 4–6^{20}a u. 12^{35}–12^{50}p, T im SE 12^{40}p, ⚡ im W 6^{45}p
27	18.6	27.7	20.5	27.8	17.1	14.2	14.9	15.7	88	55	87	ESE 1	WSW 3	Still 0	10	6	5	0.0	T im ESE 5^{50}p, ⚡ im SE 7^{10}p, ● 7^{40}–7^{45}p
28	19.9	22.5	19.1	28.2	17.8	15.7	14.0	14.5	91	69	87	Still 0	E 3	Still 0	9	10	2	0.0	[⚡ im N 12^{35}p, ● 2^{45}–2^{55}p
29	18.7	25.6	22.4	29.7	15.5	13.2	14.2	14.4	83	59	71	SSE 1	ENE 2	NE 1	0	6	0	.	T im NNE 1p, ⚡ im SSE 7^{30}p
Mittel	19.0	26.2	20.7	28.2	17.6	15.0	15.3	14.8	91	62	82	1.0	2.2	0.8	6.6	7.2	5.7	Summe 170.0	

März. 1908.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	19.4	30.2	23.2	30.7	17.3	14.8	15.9	15.3	88	50	73	Still 0	SW 3	Still 0	6	5	10	.	T im NNE 3^{05}p, ⚡ im W 7^{45}p
2	19.8	27.6	20.9	29.4	18.8	15.2	14.8	14.6	88	54	80	Still 0	SW 2	Still 0	10	2	0	.	T im NE 11^{35}a, ⚡ im SE 7^{30}p
3	19.7	26.4	21.0	30.7	16.8	14.1	13.0	15.0	83	51	82	ESE 1	ESE 2	Still 0	0	10	0	.	
4	21.8	28.1	21.8	29.9	20.0	15.4	16.5	16.1	80	59	83	ESE 1	ESE 1	Still 0	0	5	7	.	[⚡ im N 12^{20}p, [⚡ im SSW 3^{25}p, ⚡ im W 7^{15}p
5	20.4	19.6	18.5	**24.1**	19.4	16.4	16.5	15.5	92	97	98	Still 0	S 1	Still 0	10	10	10	**23.4**	● 10^{15}–11^{40}a u. 12^{20}–12^{33} u. 1^{20}–2p, ≡ 5p
6	18.5	24.6	18.7	26.1	17.6	15.1	15.0	15.5	95	64	97	Still 0	NE 1	Still 0	9	3	10	3.1	T im W 5^{40}p, ⚡ im SW 6^{30}p, ● nachts u. von 8^{11}p an
7	18.1	25.8	19.5	26.0	16.8	14.6	16.1	15.6	94	65	92	Still 0	SE 1	Still 0	10	10	9	0.1	● nachts u. 5^{24}–6^{05}p, ≡ 6^{15}p, [⚡ im SE 3^{20}p, ⚡ im W 6^{45}p
8	18.4	26.6	21.3	27.1	17.7	15.1	16.5	14.6	96	64	78	Still 0	SE 4	Still 0	8	5	0	.	≡ 6^{30}a
9	19.6	26.8	19.8	27.0	18.3	16.1	14.0	15.5	94	54	90	Still 0	E 4	Still 0	10	6	0	.	
10	19.0	28.9	21.2	29.3	17.2	14.8	13.9	15.3	90	48	82	Still 0	SE 2	Still 0	1	1	0	.	
11	17.9	29.1	21.8	29.9	15.7	13.5	12.7	15.0	88	42	77	E 1	E 3	Still 0	0	2	0	.	
12	18.4	29.2	21.9	30.2	**15.5**	14.0	13.9	14.8	88	46	76	Still 0	NE 1	Still 0	0	2	0	.	
13	18.6	29.1	21.7	29.7	16.5	14.3	14.5	15.1	89	48	78	E 1	ENE 4	Still 0	3	2	0	.	
14	19.7	31.7	21.4	**31.8**	16.5	14.7	13.8	14.9	87	**40**	79	Still 0	SSE 1	E 2	0	1	0	.	
15	20.5	29.1	23.8	31.7	19.0	15.5	15.4	15.5	87	52	71	ESE 1	ESE 3	E 2	2	9	10	0.0	[⚡ im WNW 2^{40}p. ● 9^{10}–9^{15}p
16	22.1	21.7	21.5	29.4	**21.3**	16.4	17.5	15.1	84	90	80	ESE 2	E 1	E 2	7	10	0	13.9	⚡ im SW 7p, [⚡ im W 12^{55}p, ● 12^{59}–2^{05}p
17	19.7	27.1	19.8	28.7	18.2	16.0	17.7	16.6	93	66	97	Still 0	SE 3	E 2	0	10	10	10.5	[⚡ im SE 2^{30}p, ● 2^{40}–5^{10}p
18	19.2	25.4	21.6	27.3	18.1	15.9	16.8	14.9	96	70	78	ESE 1	SSE 2	E 2	1	6	1	0.3	≡ 7a, ● 12^{45}–12^{50}p, T im NE 1^{14}p, ⚡ im W 6^{45}p
19	21.2	27.8	20.2	28.9	19.0	16.9	16.9	15.7	90	62	89	Still 0	ESE 2	E 2	0	7	9	0.1	● 1^{03}–1^{08}p
20	20.7	21.8	22.1	28.8	18.4	16.2	17.6	16.9	89	90	86	E 1	ESE 2	SE 2	0	9	2	10.4	● 12^{20}–1^{30}p, [⚡ im E 1^{31}p
21	20.5	19.4	21.4	26.8	19.1	16.2	15.4	16.8	90	91	88	Still 0	NE 5	E 2	10	9	1	4.6	[⚡ im NNE 12^{32}p, ● 1^{05}–1^{30}p, ⚡ im SE 6^{45}p
22	20.2	26.3	20.5	26.9	19.5	15.9	17.5	16.1	90	69	89	Still 0	E 3	SE 2	9	8	10	3.7	● 9^{10}–9^{30}a
23	19.5	26.3	20.2	26.4	18.9	16.0	16.7	15.7	94	66	89	SE 2	ESE 3	ESE 2	10	10	3	.	
24	19.0	26.8	19.4	27.5	17.8	15.2	13.5	15.1	92	52	90	SE 1	ENE 3	SE 2	7	3	0	.	⚡ im SW 6^{45}p
25	16.8	27.4	19.4	27.7	15.7	12.9	12.8	13.0	90	46	77	Still 0	ENE 2	E 1	0	3	0		
26	17.1	29.3	22.4	30.2	16.0	11.9	12.8	13.8	83	42	68	Still 0	ESE 3	E 3	0	1	0	.	
27	17.9	28.0	22.4	29.2	15.9	13.8	13.2	14.6	90	47	73	NNE 1	ESE 4	E 3	0	6	0	0.1	● 3^{48}–3^{53}p
28	19.2	28.5	20.7	29.4	17.4	14.7	13.6	14.2	88	47	79	SE 1	SE 3	ESE 3	0	7	0	.	
29	18.7	24.2	21.2	29.6	15.7	13.8	14.9	15.7	87	67	85	ESE 1	NE 3	ESE 3	0	6	0	1.6	● 2–2^{10}p u. 4^{10}–4^{40}p
30	20.1	29.1	20.0	29.9	18.5	14.8	14.6	15.2	85	49	87	ESE 1	ESE 2	E 4	10	5	1	1.3	[⚡ im NNE 5^{55}p, ● 6^{05}–6^{20}p u. 6^{45}–7^{05}p
31	18.9	27.9	20.6	28.2	18.2	15.5	16.4	15.6	95	60	87	ESE 1	ESE 3	E 3	0	1	5	0.0	● 2^{50}–3^{10}p u. 6^{20}–6^{25}p
Mittel	19.4	26.8	21.0	28.7	17.8	15.0	15.2	15.3	90	60	83	0.5	2.5	1.3	4.0	5.6	3.2	Summe 73.1	

April. **Mpapua.** 1908.

$\varphi = 6^\circ\ 21'$ S. Br. $\lambda = 36^\circ\ 23'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1030 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	19.0	28.3	21.2	29.1	17.6	14.7	15.4	15.7	89	55	85	ESE 1	SE 4	SE 1	1	5	2	0.0	● $6^{30}-6^{38}$ p
2	19.8	30.3	22.0	30.2	17.7	14.8	15.7	15.6	87	49	80	SE 1	SE 3	SSE 1	3	4	0	.	↖ im SE 7p
3	20.8	29.8	22.1	30.5	17.3	15.2	15.4	15.5	84	50	79	ESE 1	ENE 3	ESE 1	9	4	0	.	
4	19.2	30.7	23.1	31.1	17.0	14.2	13.6	15.0	87	42	72	ESE 1	ENE 4	SE 1	0	2	0	.	
5	21.0	25.9	22.0	29.9	17.8	16.5	14.5	15.4	89	59	78	Sillt 0	ENE 3	ESE 2	4	4	0	0.0	⊤ im E 12^{25} p, ● $1^{30}-1^{40}$ p
6	20.3	30.5	24.4	30.2	17.5	15.0	13.2	14.8	85	40	65	E 1	NE 3	E3E 2	0	3	0	.	⊤ im NNW 12^{25} p, ↖ im SE 7p
7	22.5	30.6	22.4	31.0	**20.9**	16.0	12.8	14.5	79	39	72	E 3	SE 5	SE 4	7	3	8	.	↖ im SW 7p
8	21.8	29.8	23.2	30.7	20.6	15.4	12.6	15.3	80	40	73	ESE 2	SE 4	SE 3	1	0	0	.	
9	21.1	29.4	22.4	29.8	19.7	14.5	12.9	15.1	78	42	75	SE 2	SE 3	ESE 4	2	0	0	.	
10	21.0	30.0	21.3	30.0	20.1	14.6	13.0	15.0	79	41	80	E 2	ESE 5	ESE 2	8	0	0	.	
11	20.2	30.4	23.1	31.1	17.7	14.3	12.2	14.3	82	**38**	68	ENE 2	ESE 5	ESE 4	10	1	0	.	≡ 7a
12	21.9	29.5	23.3	30.3	18.8	14.9	13.4	14.3	77	43	67	E 3	ESE 6	ENE 5	5	3	10	.	
13	21.9	31.1	23.5	31.4	18.8	15.4	13.7	15.5	79	41	67	E 1	ESE 5	E 4	0	1	6	.	⊤ im NE 4^{05} p, ↖ im SW 7^{30} p
14	20.7	29.9	22.6	30.0	19.8	15.9	14.3	14.8	87	45	73	SSE 1	SSE 4	ENE 3	5	10	5	.	⊤ im NNW 1^{32} p
15	19.4	30.6	23.0	31.1	19.0	14.9	14.4	15.2	89	45	73	SSE 1	E 3	E 4	10	5	9	.	↖ im NNW 7p
16	20.6	27.6	21.2	28.0	17.0	14.2	13.6	13.6	79	49	74	Still 0	W 3	E 2	10	9	10	0.5	● $11^{25}-11^{38}$ a
17	20.2	24.4	19.7	24.8	19.2	15.9	16.2	16.0	90	71	93	SE 1	W 3	ESE 1	8	10	7	3.0	● $9^{25}-10^{22}$ a
18	20.1	29.1	20.1	31.4	18.8	15.6	15.8	15.9	89	53	91	Still 0	NE 2	Still 0	10	8	0	1.2	● $1^{09}-1^{21}$ p u. $3^{07}-3^{25}$ p, ⌈↖ im N 2^{06} p
19	18.9	29.8	22.6	**31.8**	17.8	15.8	15.8	18.1	97	51	89	E 1	ESE 4	Still 0	8	5	0	0.1	● $3^{35}-3^{40}$ p, ↖ im WSW 6^{20} p
20	22.0	30.4	23.4	30.8	**16.7**	15.4	15.4	15.5	78	48	73	ESE 2	ESE 5	ESE 4	0	3	0	.	↖ im SW 7p
21	18.0	29.9	21.9	30.7	17.5	14.5	14.0	15.5	94	44	89	E 1	SSE 5	E 5	7	3	8	1.2	● $8^{44}-9$ p und $9-9^{15}$ p
22	20.3	25.0	20.5	26.4	19.8	15.3	15.5	15.4	87	65	86	ESE 3	NE 4	E 5	10	9	5	1.6	● $7^{40}-8^{20}$ a und $2^{50}-4^{20}$ p und 10 p
23	19.9	26.9	20.8	27.1	19.2	14.8	14.6	15.3	86	56	84	E 3	NNE 4	E 5	10	10	5	.	≡ 7a
24	19.9	27.0	20.9	28.7	19.6	14.3	14.9	15.1	83	57	83	ENE 4	SE 3	Still 0	10	1	0	.	≡ 7a
25	19.9	25.3	20.4	26.6	18.9	13.5	14.0	14.8	79	59	84	ENE 4	SE 3	SE 6	10	10	5	.	≡ 7a
26	19.3	25.9	19.8	26.8	18.4	14.7	15.0	14.5	88	60	85	E 2	SE 5	ESE 5	9	5	5	.	≡ 7a, ● $4^{16}-4^{35}$ p
27	18.1	26.1	19.7	26.3	17.6	14.0	15.6	15.4	90	61	90	ESE 3	ESE 4	E 4	7	4	8	4.4	≡ 7a, ● 3a und $1^{54}-1^{56}$ p und von 8^{32} p an
28	18.4	24.2	19.6	24.6	18.1	14.6	16.4	15.6	92	73	91	ESE 4	SSE 4	ESE 4	10	10	10	4.6	● nachts u. $7-7^{20}$ a u. $10^{08}-10^{40}$ a u. $4^{14}-4^{20}$ p u. $4^{56}-5^{10}$ p
29	18.1	24.1	20.5	**24.4**	17.4	14.3	15.5	15.0	92	70	84	ESE 3	E 5	ESE 4	10	8	5	3.4	≡ 7a, ● nachts [u. $7^{20}-7^{32}$ p
30	18.7	25.4	21.1	26.9	17.8	14.6	15.7	15.8	90	65	86	ESE 1	ESE 1	ESE 3	8	8	3	.	≡ 7a
Mittel	20.1	28.3	21.7	29.1	18.5	14.9	14.5	15.3	86	52	80	1.8	3.8	3.0	6.4	4.9	3.7	Summe 20.0	

Mai. 1908.

Datum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	19.0	22.4	20.8	22.5	18.4	14.4	15.9	15.7	87	79	87	E 3	SE 3	E 4	10	10	9	1.2	≡ 7a, ● $9^{05}-9^{10}$ a und $1^{50}-2^{10}$ p
2	19.0	24.0	20.3	25.3	18.3	14.5	16.0	15.3	88	73	87	ENE 4	SE 3	ESE 5	8	9	8	0.6	≡ 7a, ● nachts und $6^{20}-6^{25}$ a und $12^{04}-12^{15}$ p
3	18.5	23.4	20.1	24.4	18.0	15.0	15.1	15.4	94	71	88	ESE 2	ESE 3	E 4	10	7	5	1.4	≡ 7a, ● nachts und bis 9^{25} a
4	18.4	25.6	21.2	26.0	17.2	12.8	14.5	15.7	81	60	85	E 2	E 4	E 4	10	10	8	0.9	● $3^{56}-4^{20}$ p
5	17.7	25.0	21.0	26.4	17.1	13.3	14.4	15.2	88	61	83	ENE 4	ENE 3	E 4	10	9	7	.	≡ 7a, ● nachts
6	18.6	22.8	20.5	23.4	18.4	14.6	14.9	15.7	91	72	87	ESE 4	E 3	E 5	10	10	10	2.6	≡ 7a, ● $7^{20}-8^{10}$ a
7	18.5	24.7	20.1	24.8	18.2	15.1	16.0	15.3	95	69	87	E 2	SSE 5	SE 3	10	6	5	1.3	● nachts und bis 9^{10} a und $10^{40}-11^{20}$ a
8	19.1	24.4	20.0	25.4	18.7	14.8	15.8	15.0	89	70	86	SE 3	ESE 4	E 4	10	9	6	0.2	≡ 7a, ● $10^{20}-10^{40}$ a und $6^{03}-6^{14}$ p
9	19.7	22.3	20.3	23.6	**19.1**	15.2	15.7	15.2	89	78	86	ESE 3	E 2	ESE 4	10	10	8	1.4	● $7^{40}-8^{10}$ a und $9^{53}-10^{03}$ a und $1^{58}-2^{10}$ p, ⊤ im NE 2^{02} p
10	19.8	23.0	20.4	23.7	18.7	15.0	15.1	15.1	87	72	85	NNE 4	ESE 4	ESE 3	2	9	2	**3.1**	● nachts und $8^{22}-9^{18}$ a und $10^{28}-10^{40}$ a und $12^{18}-12^{20}$ p
11	18.1	24.6	20.0	25.1	17.3	11.3	14.5	14.9	73	55	86	E 3	SE 4	E 4	10	1	1	.	
12	16.8	22.7	18.0	23.5	16.2	11.6	13.0	11.8	81	64	77	ENE 4	NE 3	E 1	8	2	2	.	
13	18.0	22.9	18.3	23.0	17.5	13.2	14.2	12.2	86	68	79	ENE 5	ENE 5	E 4	10	5	5	.	≡ 7a
14	18.2	22.8	18.6	22.9	17.9	13.5	14.4	12.3	86	70	78	ESE 3	ESE 3	ESE 4	10	9	7	1.0	≡ 7a, ● $9^{20}-9^{32}$ a
15	18.3	20.0	18.8	21.3	17.8	14.3	13.8	13.7	91	79	86	E 3	ENE 4	ESE 3	10	10	10	1.6	● nachts und bis 8^{10} a und $10^{30}-10^{50}$ a
16	18.5	20.3	19.4	21.2	18.0	14.5	14.2	13.4	91	81	80	SE 2	SE 3	E 4	10	10	10	0.3	● $6^{35}-7$ a und $8^{10}-8^{42}$ a
17	18.7	19.4	18.8	**20.8**	17.7	13.9	14.3	14.3	87	86	88	E 3	ENE 4	SSE 2	10	10	10	2.1	≡ 7a, ● $8^{43}-9^{03}$ a u. $10^{32}-10^{45}$ a u. $7^{23}-7^{30}$ p u. $8^{46}-8^{50}$ p
18	18.5	23.1	18.0	23.1	18.2	14.2	14.3	12.6	89	68	82	SE 2	E 3	E 4	10	9	5	0.2	● nachts
19	17.6	24.3	18.1	25.0	17.0	11.0	13.0	12.9	73	58	84	E 3	E 4	E 4	8	0	0	.	● 2a
20	17.1	23.9	18.0	24.4	16.3	11.2	12.6	13.2	76	58	85	ENE 4	E 3	ESE 5	1	2	3	.	
21	17.3	24.4	18.5	25.6	15.8	10.1	12.6	12.7	69	56	81	ENE 2	SSE 4	SE 4	10	1	0	.	
22	17.4	26.6	20.1	27.1	16.4	11.3	13.3	15.1	77	52	87	ESE 1	E 3	E 4	2	1	2	0.0	● $7^{18}-7^{22}$ p
23	18.4	25.7	19.5	25.8	16.4	10.2	12.6	14.7	65	**51**	87	ENE 4	SSE 4	SE 4	6	1	9	.	
24	18.8	25.5	19.3	26.1	18.2	12.0	13.3	14.2	74	55	86	ENE 3	ESE 4	E 4	10	4	0	.	
25	18.5	24.6	18.9	25.4	16.8	12.0	12.2	12.0	76	53	74	SE 2	ESE 5	E 4	10	1	0	.	
26	18.1	25.8	19.4	26.7	17.0	12.5	13.7	12.5	81	56	75	E 4	SSE 4	SE 4	10	1	0	.	
27	17.6	26.9	19.9	27.1	17.2	12.7	13.8	12.7	85	53	74	ENE 3	S 4	SE 4	5	1	0	.	
28	19.4	26.1	19.6	**27.7**	**14.0**	13.4	14.0	12.6	80	57	74	ESE 2	SSE 4	SSE 1	0	3	0	.	
29	18.9	26.0	19.4	26.5	16.8	13.5	14.1	12.8	84	57	76	ESE 1	SSE 4	SSE 4	5	2	0	.	
30	18.7	24.6	18.8	25.1	16.8	13.2	13.8	12.3	83	59	76	E 2	SSE 3	SSE 3	10	9	0	.	
31	17.8	26.1	19.6	27.2	17.0	11.7	13.1	13.1	77	53	78	E 3	SSE 2	SSE 3	5	4	0	.	
Mittel	18.4	24.0	19.5	24.7	17.4	13.1	14.1	13.8	83	64	82	2.9	3.6	3.7	8.1	5.6	4.3	Summe 17.9	

Juni. **Mpapua.** 1908.

$\varphi = 6^\circ\ 21'$ S. Br. $\lambda = 36^\circ\ 23'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1030 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	
1	18.7	27.1	18.6	**27.6**	17.0	11.5	13.5	12.3	71	51	77	E	4	SSE	3	SSE	4	0	0	0	.	
2	18.3	27.0	18.4	27.6	16.6	12.4	13.9	12.2	80	53	78	E	4	SSE	3	SSE	4	0	0	0	.	
3	19.1	25.0	19.3	25.8	16.5	12.6	14.6	13.4	76	61	81	SE	3	SSE	4	SE	4	10	4	4	0.0	◍ $3^{32}-3^{40}$p
4	19.2	23.7	19.4	26.2	16.6	14.2	14.2	14.8	87	65	88	ESE	1	SSE	3	E	4	10	10	3	0.0	◍ $4^{17}-4^{23}$p
5	17.7	25.0	19.1	26.5	15.3	12.9	14.7	14.8	86	62	89	ESE	2	SSE	4	E	4	10	10	8	0.6	◍ $4^{17}-5^{20}$p und $5^{32}-8^{40}$p
6	17.4	24.1	18.2	25.7	15.2	12.8	12.6	12.7	86	57	82	ESE	3	SSE	5	SSE	2	1	1	0	.	⊤ 10^{16}p
7	18.2	20.9	18.0	22.9	17.3	13.3	13.3	12.7	86	73	83	SE	1	SSE	3	E	3	4	10	0	.	
8	18.3	21.5	19.2	23.2	17.0	12.2	13.4	13.3	79	70	81	ESE	4	ESE	4	E	4	10	9	10	**2.9**	◍ von 11^{20}p an
9	16.5	19.9	18.5	**21.3**	16.1	13.4	13.5	12.8	96	79	81	E	3	SE	2	E	2	10	10	1	0.0	≡ 7a, ◍ nachts und $7^{12}-9^{30}$a
10	17.7	22.6	18.1	24.4	16.2	13.2	13.8	12.6	87	67	82	SE	3	SE	2	ESE	3	10	9	0	.	
11	17.7	25.1	18.8	25.9	17.2	12.9	13.0	12.8	86	56	80	ENE	4	SSE	5	SE	4	2	1	3	.	
12	17.5	24.4	18.5	25.2	17.0	12.3	13.0	12.2	83	57	77	ESE	4	SSE	3	E	4	1	6	0	.	
13	18.0	24.3	18.2	25.6	16.2	16.6	12.2	11.5	76	54	74	ESE	3	SSE	3	E	4	0	0	0	.	
14	17.7	23.3	17.9	25.1	17.0	12.6	12.8	11.3	84	61	74	ESE	2	SSE	2	SE	2	1	1	0	.	
15	17.4	26.6	19.3	27.0	14.0	12.6	14.1	13.1	86	56	79	SE	2	SSE	4	SE	2	0	4	0	.	
16	17.6	26.5	20.0	27.3	**13.7**	13.4	13.4	14.2	89	52	82	SE	1	SE	4	SE	4	4	4	6	.	
17	18.7	26.0	19.2	27.4	15.1	13.8	14.1	13.3	87	57	81	SSE	1	SSE	3	E	3	0	1	8	.	
18	18.6	26.1	19.0	26.1	15.0	13.8	14.6	13.0	86	59	80	SSE	3	SSE	4	ENE	3	10	5	8	.	
19	17.4	25.3	19.1	26.2	17.1	13.1	13.7	13.2	88	58	81	ENE	3	SE	3	SSE	3	10	2	0	.	
20	17.4	25.4	19.3	26.3	13.9	12.6	14.3	13.7	86	59	83	SE	2	SE	3	SE	4	2	1	0	.	
21	18.0	23.9	18.7	25.8	**17.5**	13.5	13.9	12.7	87	63	80	ESE	3	E	3	SE	3	10	1	0	.	
22	16.7	24.1	18.8	24.6	16.5	12.5	13.6	13.1	89	62	82	SE	2	SE	3	E	3	10	7	0	0.1	
23	16.7	24.7	19.0	25.5	15.8	12.2	13.1	12.8	86	57	79	E	4	SSE	3	E	3	10	2	0	.	≡ 7a, ◍ $8^{02}-8^{35}$a
24	16.1	25.1	18.9	25.6	14.8	12.1	12.5	13.0	89	54	81	E	3	ESE	4	SE	4	10	5	0	.	
25	15.9	26.4	19.2	26.5	15.5	11.5	12.3	13.3	86	**48**	81	SE	2	SSE	4	ESE	3	5	0	0	.	
26	16.7	26.7	19.1	27.1	14.8	10.5	12.9	13.5	73	50	83	SE	3	SSE	3	SSE	3	0	0	0	.	
27	16.5	24.7	19.2	25.1	15.8	11.9	12.6	12.5	85	55	75	NE	4	SSE	4	SSE	3	3	0	0		
28	16.0	25.4	19.5	25.7	15.0	10.8	11.5	12.5	80	48	74	ESE	3	SE	2	SSE	3	0	0	0	.	
29	16.6	25.2	17.4	25.3	14.7	9.6	12.9	11.3	68	55	77	E	3	SSE	5	ESE	4	0	0	0	.	
30	16.6	24.8	18.2	26.1	16.0	11.1	12.9	11.8	79	56	76	ESE	3	SSE	3	ESE	4	1	2	0	.	
																					Summe	
Mittel	17.5	24.7	18.8	25.7	15.9	12.6	13.4	12.9	84	58	80	2.8		3.4		3.3		4.8	3.5	1.7	3.6	

Juli. 1908.

Datum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	
1	16.4	25.7	18.0	26.0	16.1	11.1	13.1	10.2	80	53	66	ESE	2	SSE	2	ESE	3	0	0	0	.	
2	16.5	25.5	18.8	25.8	15.3	9.5	10.1	11.1	68	42	69	SE	2	SSE	4	E	3	0	0	0	.	
3	18.0	24.7	19.2	25.4	16.3	10.5	10.6	11.7	68	46	70	E	3	SSE	4	ESE	4	10	7	5	.	
4	18.9	23.4	19.0	24.7	**17.8**	12.4	12.0	11.9	70	56	73	SSE	1	SE	4	SE	4	10	0	0	.	
5	17.8	24.3	19.9	25.9	17.0	12.5	11.6	12.5	83	52	73	SE	4	SSE	4	SSE	4	8	4	0	.	
6	16.1	25.3	19.2	26.3	14.2	11.8	10.9	11.7	87	45	70	ESE	1	SSE	4	SSE	2	2	0	1	.	
7	18.2	23.4	17.8	24.9	14.8	12.6	12.0	12.4	81	56	82	ESE	1	SSE	5	ENE	3	10	10	2	.	
8	17.5	25.2	18.5	25.8	15.8	11.7	11.1	11.9	79	47	75	ENE	1	SSE	4	SE	3	4	1	0	.	
9	17.1	24.8	18.3	25.9	16.1	11.9	10.8	11.9	83	47	75	NE	3	SE	5	SE	3	2	1	0	.	
10	17.8	24.0	18.6	24.8	16.3	11.5	10.8	11.3	75	49	71	SE	3	SE	4	ESE	6	6	3	1	.	
11	16.9	24.8	18.1	25.2	16.5	11.6	10.7	11.0	82	46	71	ESE	2	SSE	5	ESE	4	9	0	0	.	
12	17.1	23.4	18.5	24.5	16.4	11.5	11.0	11.6	80	52	73	ESE	3	SSE	5	ESE	3	9	9	2	.	
13	17.2	25.0	20.1	25.9	16.2	12.0	11.6	11.2	83	49	64	ENE	3	SSE	5	ESE	4	10	4	10	.	
14	18.0	18.1	16.3	**20.8**	16.3	11.9	13.5	12.1	78	87	88	ENE	4	NE	2	NE	5	10	10	10	**3.6**	◍ $7^{37}-9^{18}$a u. 11^{40}a-12^{20}p u. 12^{34} 2^{14}p u. $2^{48}-3^{11}$p u. von 17^{40}p an
15	17.2	22.5	17.6	23.3	15.9	12.0	10.3	11.5	83	56	77	NE	4	SE	4	ESE	3	10	9	0	0.0	◍ $7^{39}-8^{10}$a
16	16.6	26.0	18.5	26.1	16.4	11.8	10.8	11.3	84	43	71	ESE	3	SSE	3	ESE	3	9	0	0	.	
17	16.7	25.1	18.6	25.9	16.1	11.3	10.2	10.2	80	43	64	ESE	2	SE	4	ESE	4	4	0	0	.	
18	17.0	25.8	18.1	26.2	16.3	11.3	10.1	11.1	79	42	72	E	4	SSE	5	ESE	3	0	1	0	.	
19	16.9	26.9	18.4	**27.6**	16.5	11.4	10.2	10.7	80	39	67	ESE	2	SSE	4	ESE	4	1	1	0	.	
20	16.4	23.5	18.3	25.2	16.0	10.7	9.8	10.0	77	45	64	ENE	6	SE	5	E	4	0	0	0	.	
21	16.3	24.5	14.1	26.5	**14.1**	10.3	8.9	11.7	74	39	98	ENE	3	SSE	4	ESE	4	1	2	0	.	
22	16.5	25.4	18.5	25.8	15.0	7.5	9.6	9.9	53	41	62	ESE	3	SE	5	E	4	0	0	0	.	
23	17.0	24.3	17.8	24.5	15.3	10.7	10.9	10.6	74	49	69	ENE	3	SSE	5	E	4	0	1	0	.	
24	17.3	24.9	18.5	25.7	16.0	10.4	10.5	11.1	70	45	70	ENE	3	SSE	4	ESE	4	0	2	0	.	
25	17.6	26.2	18.4	26.7	16.2	9.3	9.7	10.2	63	40	65	ENE	4	SE	2	E	5	0	7	3	.	
26	17.9	26.1	17.8	26.8	16.8	9.2	9.0	8.0	60	**37**	52	ENE	3	SSE	3	ENE	5	0	1	0	.	
27	17.2	26.5	18.2	26.8	15.5	8.5	9.3	8.5	58	**37**	56	ENE	4	SSE	1	E	4	0	0	0	.	
28	17.2	26.3	18.5	26.8	15.4	8.6	9.8	10.4	59	40	65	ENE	5	SSE	4	ESE	4	0	0	0	.	
29	16.1	24.4	18.5	25.3	15.8	11.0	11.2	10.6	81	49	66	E	2	ESE	5	ESE	4	4	5	0	.	≡ 7a
30	16.3	24.8	18.3	25.1	15.9	11.9	12.0	11.2	86	52	71	ENE	3	SSE	4	E	4	8	2	0	0.0	◍ $10^{30}-10^{38}$a
31	16.2	24.7	18.2	24.9	15.9	10.7	11.1	10.8	78	49	69	ENE	5	SSE	5	ESE	3	10	2	1	.	
																					Summe	
Mittel	17.1	24.7	18.3	25.5	15.9	10.9	10.7	11.0	75	48	70	3.0		4.0		3.8		4.4	2.9	1.1	3.6	

August. **Mpapua.** 1908.

$\varphi = 6° 21'$ S. Br. $\lambda = 36° 23'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1030 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	15.7	24.3	18.8	25.3	15.0	10.7	10.3	10.5	81	46	65	ENE 4	SSE 4	ENE 3	2	1	0	.	
2	17.2	22.2	17.9	**23.5**	16.8	12.0	11.9	11.6	83	60	76	SE 2	SE 3	E 3	10	10	5	.	
3	16.6	23.9	18.7	26.0	13.9	11.7	12.6	12.2	83	58	76	ESE 2	SE 4	ESE 3	3	10	0	.	
4	17.0	25.5	19.2	26.5	16.2	12.4	12.1	12.1	86	50	73	ESE 1	SSE 4	ESE 3	3	6	4	.	
5	16.5	25.7	19.0	26.1	14.0	11.6	11.6	11.6	83	48	71	SSE 1	SSE 5	ESE 6	0	3	6	.	
6	16.2	23.4	17.6	24.5	15.1	10.7	11.0	11.0	78	52	73	ESE 4	SSE 5	E 3	9	4	0	.	
7	16.6	24.0	18.8	25.2	15.8	10.8	10.0	10.3	77	45	63	SE 1	SSE 5	ESE 3	2	8	0	.	
8	17.2	22.8	17.5	24.1	16.1	11.0	10.8	11.4	75	53	76	ESE 2	SE 4	ESE 4	10	9	0	.	
9	16.4	26.4	19.2	27.0	15.7	11.7	10.5	11.8	84	42	71	ESE 1	SE 4	ESE 4	3	4	0	.	
10	17.4	27.0	19.8	27.5	14.0	11.7	11.2	11.5	80	42	67	E 2	SSE 4	E 3	6	1	0	.	
11	18.2	26.5	19.9	26.9	16.6	12.6	10.1	10.1	81	40	58	ESE 1	ESE 3	E 4	1	0	0	.	
12	17.1	26.1	19.2	26.1	15.1	9.7	10.2	10.4	66	42	63	E 3	SE 3	E 3	7	0	0	.	
13	17.0	25.6	20.0	26.2	16.0	11.9	11.5	11.7	83	48	68	E 3	SE 4	ESE 4	6	3	0	.	
14	17.2	26.5	19.0	26.5	14.9	12.9	12.4	12.6	88	49	77	ESE 1	ESE 4	SE 4	7	1	0	.	
15	17.9	24.6	20.2	26.0	14.6	12.6	12.5	11.9	83	55	68	E 4	SE 4	ESE 3	10	6	0	.	
16	18.2	28.0	21.1	28.0	16.2	12.6	12.4	13.5	81	44	73	SE 3	SE 4	ESE 3	4	1	0	.	
17	16.2	28.1	20.3	28.1	14.2	12.9	12.4	12.1	86	44	69	Still 0	E 5	E 1	3	1	0	.	
18	17.1	28.4	21.2	29.1	16.0	11.9	11.2	11.9	83	39	64	Still 0	E 5	E 4	0	0	0	.	
19	18.0	28.5	20.7	28.9	16.5	12.9	11.8	11.6	84	41	64	E 1	E 5	E 3	0	0	0	.	
20	17.0	27.6	20.2	28.1	15.0	11.9	11.5	11.4	83	41	65	E 3	ESE 5	ESE 5	0	0	0	.	
21	17.4	28.2	20.2	28.8	14.9	10.9	11.8	11.3	73	42	64	E 2	SE 5	E 5	0	0	0	.	
22	18.2	28.2	21.0	28.9	16.0	11.2	10.3	10.9	72	40	59	SE 4	SE 5	E 5	0	0	0	.	
23	17.9	28.0	20.5	28.2	15.9	11.4	11.8	11.2	75	42	63	E 2	SE 5	SE 4	0	1	0	.	
24	16.9	27.0	20.5	27.1	16.1	12.1	11.6	11.8	85	43	66	ESE 4	ESE 5	E 4	2	3	0	.	
25	18.0	25.5	19.2	27.0	13.8	11.4	10.7	10.2	74	45	61	ESE 3	ESE 3	ESE 3	1	8	0	.	
26	17.0	27.8	20.5	28.5	14.1	10.9	10.6	10.6	76	38	58	E 2	SE 3	ESE 2	0	0	0	.	
27	19.2	30.6	—	30.6	17.8	11.8	11.9	—	71	**36**	—	ESE 3	ESE 1	—	0	0	0	.	
28	20.2	30.2	21.1	**31.0**	**18.2**	12.7	13.0	12.4	72	41	67	ESE 3	ESE 4	ESE 5	0	0	0	.	
29	18.5	28.5	20.1	28.8	17.4	12.3	12.8	11.3	78	45	65	SE 2	ESE 3	E 2	1	0	0	.	
30	16.5	27.4	20.4	28.8	**12.3**	11.5	11.8	11.1	82	43	63	SE 1	SE 5	E 3	0	1	0	.	
31	17.5	27.1	19.5	28.8	15.3	11.7	11.8	13.1	79	44	78	E 2	E 5	ESE 4	0	4	0	.	
																		Summe	
Mittel	17.4	26.5	19.7	27.3	15.5	11.7	11.5	11.5	80	45	67	2.2	4.1	3.5	2.9	2.7	0.5	.	

September. 1908.

Datum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	16.5	26.5	19.6	27.8	15.0	12.2	12.4	11.6	87	49	69	ESE 3	SE 6	E 6	9	3	0	.	
2	15.6	25.3	19.7	**25.3**	14.1	10.8	11.1	10.5	82	47	61	ESE 4	ESE 5	ESE 3	1	1	0	.	
3	17.5	26.6	19.2	27.0	15.0	11.6	10.9	9.3	78	42	56	ESE 2	SE 4	E 3	1	1	0	.	
4	18.0	27.7	20.2	28.0	12.8	11.1	8.7	10.1	72	32	57	SE 3	SSE 4	SE 5	0	0	1	.	
5	16.6	25.7	20.3	28.1	12.9	11.1	10.0	11.9	79	42	68	SE 2	S 4	SE 3	7	8	6	.	
6	17.5	27.2	20.0	27.2	17.0	12.1	10.3	11.4	82	38	66	SSE 3	S 5	E 4	9	4	1	.	
7	18.3	27.4	20.1	28.5	16.5	10.3	10.5	11.6	65	38	67	ESE 4	ESE 4	E 3	0	2	1	.	
8	18.1	30.0	20.5	30.0	16.4	11.9	11.4	12.7	76	36	71	ESE 1	ESE 5	ENE 6	1	8	5	.	
9	19.2	28.4	21.5	29.0	17.4	11.9	10.8	11.2	72	38	59	ESE 3	SE 5	E 3	6	1	0	.	
10	19.8	29.5	21.0	29.9	16.3	9.3	8.6	9.4	54	28	51	E 3	SE 5	E 3	0	0	0	.	
11	18.0	29.3	20.8	29.4	15.0	10.1	8.3	9.1	65	**27**	50	E 3	ESE 4	E 3	0	0	0	.	
12	18.3	28.4	19.5	28.4	15.8	11.6	11.2	11.0	74	39	65	SE 2	SE 3	E 2	9	3	0	.	
13	18.1	26.5	19.2	28.3	14.8	11.7	12.6	11.8	76	49	71	E 3	E 4	E 1	9	4	0	.	
14	18.5	29.6	22.2	30.5	13.9	12.3	12.9	11.8	78	42	59	SSE 2	SE 3	SE 2	0	1	0	.	
15	19.8	31.6	19.4	**31.9**	16.0	12.3	14.6	14.6	71	42	87	ESE 3	SSE 5	SE 4	0	1	7	**0.0**	● tropfen 7p
16	17.5	28.5	20.8	28.5	17.2	13.8	13.5	12.5	92	47	69	E 4	ESE 5	ESE 3	10	3	0	.	
17	16.6	30.0	22.0	30.5	**12.4**	11.7	12.9	12.5	83	41	64	Still 0	E 4	ESE 3	0	1	0	.	
18	18.4	29.3	22.3	29.9	14.7	12.3	13.1	13.1	79	43	66	Still 0	SSE 5	ESE 3	0	2	0	.	
19	20.2	29.2	21.1	29.3	16.5	11.4	13.2	12.7	65	44	69	SE 3	ESE 5	Still 0	0	1	0	.	
20	17.2	30.5	21.4	30.9	12.5	11.5	12.0	11.4	79	37	61	E 1	SE 5	ENE 4	0	4	0	.	
21	19.7	30.6	21.6	30.8	14.4	12.5	13.6	12.8	73	42	67	ESE 1	SE 5	E 4	0	2	0	.	
22	18.5	28.7	20.6	29.8	16.4	12.3	13.3	12.7	78	46	71	E 3	S 5	ESE 4	7	6	0	.	
23	17.1	26.2	19.7	27.4	16.5	12.2	12.1	11.6	85	48	68	SSE 2	ESE 4	E 3	10	6	0	.	
24	17.3	27.5	—	28.2	12.6	10.4	10.4	—	70	41	—	Still 0	SE 4	—	3	2	—	.	
25	18.9	29.5	—	29.5	**17.7**	11.2	11.8	—	69	38	—	E 3	E 4	—	0	0	—	.	
26	17.2	29.5	21.8	30.0	12.8	10.9	12.2	11.0	74	39	57	E 3	E 3	E 4	5	1	0	.	
27	19.4	28.5	21.9	29.8	16.4	11.7	12.3	10.3	69	42	53	ESE 3	SE 5	SE 5	0	0	0	.	
28	18.0	28.5	21.3	29.1	15.5	11.8	13.1	12.4	77	46	67	SE 1	S 4	E 5	0	1	0	.	
29	19.8	28.9	21.4	30.0	15.6	13.2	14.4	15.8	78	49	84	E 2	ESE 4	E 5	3	5	3	.	
30	18.5	30.0	22.6	30.0	16.5	13.1	13.9	13.0	83	44	64	SE 3	SE 4	ESE 4	3	2	0	.	
																		Summe	
Mittel	18.1	28.5	20.8	29.1	15.2	11.7	11.9	11.8	75	41	65	2.3	4.3	3.5	3.1	2.4	0.9	0.0	

Oktober. **Mpapua.** 1908.

$\varphi = 6^{\circ}\,21'$ S. Br. $\lambda = 36^{\circ}\,23'$ O Lg. Gr. Seehöhe = 1030 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	19.9	29.5	22.4	30.0	17.3	13.0	14.7	12.4	75	48	62	SSE 2	SE 3	E 2	0	1	0	.	
2	19.4	31.2	22.0	31.6	16.5	12.4	14.6	12.7	74	43	65	SE 1	ESE 4	E 1	0	0	0	.	
3	18.6	30.0	21.6	30.3	14.9	11.3	16.1	12.8	71	51	67	E 1	SE 3	E 2	0	4	0	.	
4	15.8	32.0	22.4	32.3	12.4	10.9	11.7	10.7	82	32	54	Still 0	SE 3	E 1	0	0	0	.	
5	16.7	33.6	22.6	33.6	13.4	11.1	14.0	13.1	78	36	65	Still 0	E 2	E 2	1	5	0	.	
6	18.4	34.4	23.6	**35.0**	15.9	13.1	12.3	14.5	83	**30**	67	Still 0	E 2	SE 2	3	0	0	.	⊤ im N 4^{48} p
7	20.0	33.4	22.6	34.2	17.1	13.6	14.5	13.6	79	38	67	Still 0	E 3	SE 3	5	5	2	**0.0**	
8	18.5	27.6	21.1	30.9	15.0	13.0	13.9	12.1	82	50	66	SE 1	E 3	E 1	3	7	5	.	
9	18.1	31.4	22.8	32.0	13.1	9.8	12.0	13.5	64	35	65	E 1	SSE 3	SE 2	0	4	0	.	
10	19.5	31.3	22.3	31.5	14.9	13.6	12.3	—	81	36	—	SE 2	E 2	E 2	2	0	0	.	
11	20.6	30.5	22.6	31.1	16.6	—	—	—	—	—	—	SE 1	SE 3	SE 3	0	2	0	.	
12	19.5	30.4	22.6	31.2	16.0	—	—	—	—	—	—	E 1	SE 4	ESE 3	1	2	0	.	
13	19.4	29.5	22.7	30.6	15.4	—	—	—	—	—	—	E 2	SE 3	SE 3	0	5	0	.	
14	20.0	27.6	21.1	**29.9**	**18.9**	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 3	SE 2	8	7	0	.	
15	20.5	29.4	22.0	30.1	15.8	—	—	—	—	—	—	SE 1	SE 3	SE 2	0	9	0	.	
16	21.0	31.0	22.1	31.3	16.9	—	—	—	—	—	—	SE 2	ESE 2	SE 4	7	8	0	.	
17	18.3	31.0	22.5	31.6	15.5	—	—	—	—	—	—	E 2	SE 4	SE 2	4	5	0	.	
18	14.9	31.1	23.3	31.9	**11.1**	—	—	—	—	—	—	Still 0	SE 4	Still 0	2	3	0	.	
19	17.6	34.0	23.2	34.4	14.5	—	—	—	—	—	—	SE 1	Still 0	Still 0	1	5	0	.	
20	20.0	31.3	22.9	31.9	17.1	—	—	—	—	—	—	ENE 2	E 2	SE 1	2	1	0	.	
21	19.0	30.9	22.9	31.6	14.9	—	—	—	—	—	—	ESE 3	SE 2	SE 3	5	0	0	.	
22	20.1	31.2	23.5	31.9	17.8	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 3	SE 2	10	0	0	.	
23	21.0	31.4	20.3	32.1	18.2	—	—	—	—	—	—	ESE 3	ESE 2	SE 4	2	8	0	.	
24	19.2	29.4	21.0	30.3	16.8	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 4	ESE 2	3	3	0	**0.0**	● $7-7^{03}$ p
25	18.6	30.8	21.9	32.0	13.3	—	—	—	—	—	—	ESE 2	SE 3	SE 2	8	4	0	.	
26	19.5	31.1	22.3	32.3	16.6	—	—	—	—	—	—	ESE 2	E 3	ESE 1	10	5	0	.	
27	21.3	31.8	23.2	32.0	16.9	—	—	—	—	—	—	ESE 2	SE 3	ESE 1	1	7	0	.	
28	21.2	30.6	22.7	31.2	16.0	—	—	—	—	—	—	ESE 2	ESE 3	ESE 2	2	5	0	.	
29	18.1	31.4	23.0	32.0	15.0	—	—	—	—	—	—	Still 0	SE 3	SE 2	0	1	0	.	
30	19.9	30.0	23.0	31.2	17.9	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 3	E 1	3	2	0	.	
31	20.1	33.2	24.6	33.2	18.0	—	—	—	—	—	—	Still 0	SE 3	SE 3	0	3	0	.	
																		Summe	
Mittel	19.2	31.0	22.5	31.8	15.8	—	—	—	—	—	—	1.4	2.8	2.0	2.7	3.6	0.2	0.0	

November. 1908.

Datum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	20.6	31.6	22.5	32.2	18.0	13.2	14.4	15.9	73	42	78	E 3	SE 3	E 3	1	8	7	.	
2	20.6	32.6	23.0	32.9	**20.0**	16.3	16.5	17.7	90	45	86	SE 2	SE 3	SE 1	8	7	0	.	↙ im NW 3 p
3	20.0	29.6	—	31.1	18.5	14.4	10.6	—	79	35	—	Still 0	SE 3	SE 1	1	4	0	.	
4	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 3	ESE 1	0	0	0	.	
5	—	29.0	23.2	31.2	—	—	9.0	11.1	—	30	53	ESE 1	SE 2	SE 1	0	3	0	.	
6	17.9	29.9	23.4	**30.4**	15.0	11.4	10.1	11.5	75	33	54	E 1	E 2	SE 2	1	1	2	.	
7	20.3	30.5	22.5	31.0	15.5	11.8	11.8	11.6	67	36	58	ESE 1	SE 2	SE 2	0	6	0	.	
8	20.5	30.9	23.1	31.6	15.8	11.4	10.7	11.4	64	33	55	ESE 2	SE 3	ESE 2	0	6	0	.	
9	19.6	29.6	23.0	30.6	16.9	11.8	11.2	11.8	70	36	57	ESE 1	SE 3	ESE 2	1	6	0	.	
10	17.2	31.2	23.6	31.9	14.9	11.5	8.0	11.0	79	**24**	51	E 1	SE 3	ESE 2	0	2	0	.	
11	19.5	30.0	23.9	31.0	15.7	10.6	11.3	10.6	63	35	48	ESE 1	SE 2	ESE 1	0	2	0	.	
12	18.4	32.6	24.1	33.1	16.0	13.1	10.1	11.5	83	28	52	E 1	ESE 2	ESE 1	0	1	0	.	
13	18.7	32.1	24.6	32.6	16.0	13.9	11.7	11.8	88	33	51	E 1	ESE 3	SE 2	2	1	0	.	
14	18.3	31.4	23.6	32.1	15.6	12.8	12.4	12.3	82	37	57	ESE 1	SE 3	SE 1	10	10	0	.	
15	18.2	31.0	24.4	31.9	**13.7**	12.8	11.4	11.8	83	35	52	ESE 1	ESE 3	ESE 1	2	9	5	.	
16	18.1	30.5	24.4	32.7	14.8	12.5	12.8	12.0	81	39	53	E 2	SE 3	ESE 1	6	9	0	.	
17	15.9	32.7	24.5	32.7	13.8	11.7	14.0	12.7	86	38	56	ESE 1	ESE 2	ESE 3	0	3	0	.	
18	18.1	33.0	24.6	**33.2**	15.1	13.2	14.4	12.8	86	39	56	E 1	ESE 2	ESE 1	0	3	3	.	
19	19.0	32.0	25.0	32.1	16.9	12.7	15.9	12.9	78	45	55	ESE 1	SE 3	ESE 1	5	6	0	.	
20	21.0	32.6	25.0	33.0	15.0	15.2	15.9	14.7	83	44	62	ESE 1	ESE 1	ESE 1	3	5	0	.	
21	19.3	23.6	24.0	32.1	16.9	14.2	16.4	15.4	86	76	69	ESE 1	E 3	ESE 1	0	8	0	0.1	↙ im E 1 p, ● $1^{15}-1^{25}$ p
22	21.4	31.0	24.0	32.0	17.4	10.6	15.6	16.5	87	53	75	ESE 1	ESE 2	ESE 3	6	6	0	.	● $11^{45}-12$ a
23	19.3	30.0	24.5	32.2	17.6	15.5	16.5	17.6	92	53	77	ESE 1	ESE 1	ESE 1	2	6	5	0.1	
24	21.0	27.4	24.3	30.9	18.8	15.9	15.8	15.7	87	59	70	ESE 1	ESE 3	ESE 1	3	8	0	.	● $1^{30}-2$ p
25	20.3	29.5	24.6	32.2	15.9	14.5	16.6	16.1	83	53	70	ESE 1	ESE 1	ESE 1	0	8	0	.	
26	19.5	32.0	25.5	32.3	16.9	15.3	17.8	16.9	90	51	70	E 1	ESE 2	Still 0	2	8	0	**0.7**	↘ im NW
27	22.0	27.0	25.0	31.1	19.1	16.9	20.0	16.3	87	76	69	ESE 2	SE 1	ESE 3	3	10	0	.	↙ im SE 12 a, ● 12 a—1 p, ↘ im S
28	20.9	32.0	24.7	32.4	17.7	16.1	18.6	14.9	87	53	64	E 1	SE 2	S 1	10	7	4	0.3	↙ im NNW 5 p
29	21.0	25.0	24.5	33.0	16.9	15.2	19.2	15.0	83	82	65	SE 1	ESE 1	Still 0	10	10	0	.	● $1^{45}-2$ p
30	19.5	30.5	24.6	32.0	16.5	15.2	15.9	15.0	90	49	64	ESE 1	ESE 2	SE 1	5	9	0	.	
																		Summe	
Mittel	19.5	30.4	24.1	32.0	16.5	13.6	14.0	13.7	82	45	62	1.2	2.3	1.4	2.7	5.7	0.9	1.2	

Dezember. **Mpapua.** 1908.

$\varphi = 6° 21'$ S. Br. $\lambda = 36° 23'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1030 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	17.7	32.5	25.2	33.1	13.8	12.2	17.7	14.6	81	49	61	NE 1	E 2	ESE 2	3	7	0	.	
2	16.0	34.4	26.0	**34.6**	15.0	11.5	18.7	15.8	85	47	63	NE 1	SSE 2	E 2	1	8	0	.	
3	20.7	33.0	25.7	33.6	16.9	13.9	17.6	15.7	77	47	64	ENE 1	ENE 1	ESE 1	2	8	0	.	
4	18.0	32.5	25.5	34.0	17.0	13.6	18.3	17.1	88	51	70	E 1	SE 2	E 1	2	7	0	.	⌐↘ im N 1^{30}–3^{30} p, ↘ im W
5	19.6	24.7	23.0	32.0	17.8	14.8	16.5	15.0	88	71	71	NE 3	ESE 2	ESE 1	9	10	8	0.0	
6	21.0	24.7	22.0	31.1	18.5	16.9	17.3	16.9	91	75	87	SE 1	NNE 5	ESE 1	8	6	5	4.6	⌐↘ im NE 2–3^{30} p, ↘ im SW
7	20.0	31.2	22.9	32.0	17.8	15.8	18.0	16.0	91	53	77	E 1	SE 2	SSE 1	1	0	2	.	
8	17.5	28.5	23.6	30.3	15.0	13.8	14.5	14.7	92	51	67	ENE 1	ESE 3	E 1	1	7	0	.	
9	17.6	31.0	24.5	31.3	15.4	14.0	14.7	13.7	93	44	59	E 1	SSE 5	E 1	4	7	0	.	
10	17.5	31.7	24.4	33.0	**13.5**	11.9	14.7	14.1	80	**43**	62	NNE 1	SE 3	ENE 1	3	7	0	.	
11	17.0	32.6	25.5	33.1	14.4	12.2	16.9	14.4	85	46	60	N 1	SSE 3	SE 1	0	5	0	.	
12	19.0	32.5	25.6	33.3	15.5	13.0	17.3	15.7	80	48	64	NE 1	ESE 2	ESE 1	5	5	0	.	
13	21.7	31.0	25.0	32.5	15.8	15.6	18.4	15.8	81	55	67	E 1	ESE 3	SE 1	3	7	0	.	
14	19.0	31.6	25.6	32.2	15.7	13.9	18.1	16.1	86	53	65	NE 1	ESE 3	S 2	0	3	0	.	
15	18.6	21.8	22.6	32.0	15.4	13.5	17.2	16.2	85	88	80	NE 1	ENE 1	ESE 1	0	1	0	3.6	⌐↘ im E 12^{30} p
16	20.5	26.6	25.7	32.3	18.1	16.5	17.0	16.8	92	66	68	E 1	ENE 1	ESE 2	8	10	8	0.1	⌐↘ im ESE 12^{10} p
17	20.5	25.7	21.8	34.0	18.9	16.5	16.0	16.4	92	65	85	NE 1	E 1	E 2	10	8	3	12.9	⌐↘ nachts, ⌐↘ im ESE 12^{45} p
18	18.0	29.4	21.9	30.0	16.9	15.4	16.7	17.2	100	55	87	NE 1	NE 1	Still 0	10	8	10	13.7	
19	18.8	25.6	20.0	27.0	17.7	15.8	17.7	16.6	98	72	95	NE 1	S 2	Still 0	8	10	10	**54.9**	⌐↘ im NE 5^{30}–6^{45} p
20	18.5	26.9	22.2	26.9	16.9	15.9	16.3	16.1	100	62	82	NNE 1	E 2	Still 0	10	3	5	12.3	↘ im S und SW
21	19.4	24.1	20.3	**24.7**	18.5	16.1	16.2	15.0	96	73	85	NE 1	NE 1	NE 2	10	10	0	0.3	
22	18.5	30.2	20.4	30.2	16.5	15.1	17.9	17.1	95	56	97	NE 1	E 1	SE 1	10	8	10	9.4	⌐↘ im W 3–4^{15} p, ⊤ im SE 5 p
23	19.5	24.9	20.6	32.2	18.1	15.5	16.2	16.3	91	69	90	ENE 1	ENE 1	ENE 1	6	10	10	0.1	⌐↘ im N 5^{30} p
24	19.3	29.6	23.6	29.6	18.1	15.6	16.0	16.4	93	53	76	N 3	N 3	S 4	10	6	10	.	↘ im SW
25	20.8	26.4	20.5	29.6	18.1	15.3	16.8	16.8	84	66	93	NE 1	NE 2	S 2	10	8	4	0.0	⌐↘ im NE 1^{30} p, ↘ im SW, ◍ II, III. Beobachtung 11^{30} p
26	20.1	24.6	19.6	28.0	18.1	16.6	18.7	16.6	94	82	98	NE 1	NE 1	N 1	3	6	5	4.7	⌐↘ im E 11^{58} a, ⌐↘ im N 4–4^{30} p, ◍ 11^{58} a–1^{25} p
27	20.1	23.9	19.0	32.0	**19.0**	16.8	17.7	16.0	95	81	98	E 1	E 1	NNE 1	8	5	2	41.3	⌐↘ im NE 1^{45} p, ↘ im W, ◍ 1–1^{45} p, III. Beobachtung 10^{30} p
28	19.4	22.6	22.2	26.7	17.7	15.9	18.3	16.1	94	90	82	E 1	E 1	E 1	10	5	2	4.5	◍ 1^{05}–2^{10} p
29	19.1	25.5	21.0	27.9	16.7	15.6	17.6	15.9	94	72	87	ENE 1	E 2	ENE 1	8	5	3	0.2	⌐↘ im E 3^{15}–4^{30} p
30	18.7	29.0	22.0	29.0	17.1	15.0	17.6	15.5	93	59	79	E 1	ENE 1	ESE 1	2	8	5	0.1	↘ im E und W 3^{15}–4^{30} p
31	19.2	25.5	22.4	28.2	17.4	15.8	19.5	16.0	95	81	80	E 1	E 1	E 1	10	10	7	0.6	◍ 1^{25}–1^{40} p
																		Summe	
Mittel	19.1	28.2	22.9	30.8	16.8	14.8	17.2	15.9	90	62	77	1.1	2.0	1.2	5.6	6.7	3.5	163.3	

Fünftägige und Zehntägige Werte.

In den folgenden Tabellen werden zum ersten Mal die 5-tägigen Werte des Niederschlags, wie die 10-tägigen des Niederschlags, des Luftdrucks, der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit, der Windstärke und der Bewölkung der meteorologischen Beobachtungen sämtlicher Stationen aus Deutsch-Ostafrika gegeben. Sie sind berechnet aus den Einzelbeobachtungen vom 1. bis 5., 6. bis 10., 11. bis 15., 16. bis 20., 21. bis 25. und 26. bis Schluß des Monats, bezw. 1. bis 10., 11. bis 20. und 21. bis Schluß des Monats, so daß der Pentaden- bezw. Dekadenwert des Monats nicht immer aus den Beobachtungen von 5 bezw. 10 Tagen abgeleitet ist.

Die über jeder Station angegebene Nummer ist in allen Tabellen dieselbe und stimmt mit der im Stationsverzeichnis Seite 53 überein.

Fett gedruckt sind 1) der höchste 5- und 10-tägige Wert des Niederschlags,
2) der höchste und niedrigste 5- und 10-tägige Wert des Luftdrucks,
3) der höchste und niedrigste 5- und 10-tägige Wert der Temperatur,
4) der niedrigste 5- und 10-tägige Wert der relativen Feuchtigkeit.

Um anzudeuten, aus wie vielen Beobachtungen die Dekadenwerte abgeleitet wurden, sind gewählt

1) gewöhnliche Zahlen, wenn keine Beobachtungen ausgefallen sind, Beispiel 24.4 und **29.9**,
2) kursive Zahlen, wenn 1 bis 3 Terminbeobachtungen, oder 1 bis 2 Beobachtungen der Extrem-Temperaturen, oder die Registrierungen von 1 bis 24 Stunden ausgefallen sind, Beispiel *28.7* und ***30.8***,
3) eingeklammerte gewöhnliche Zahlen, wenn 4 bis 9 Terminbeobachtungen, oder 3 bis 6 Beobachtungen der Extrem-Temperaturen, oder die Registrierungen von 25 bis 72 Stunden ausgefallen sind, Beispiel (29.3) und (**33.4**),
4) eingeklammerte kursive Zahlen, wenn 10 bis 18 Terminbeobachtungen, oder 7 bis 12 Beobachtungen der Extrem-Temperaturen, oder die Registrierungen von 73 bis 144 Stunden ausgefallen sind, Beispiel (*68.7*) und (***70.2***),
5) keine Mittelwerte sind gebildet, wenn mehr als 18 Terminbeobachtungen, oder mehr als 12 Beobachtungen der Extrem-Temperaturen, oder die Registrierungen von mehr als 144 Stunden ausgefallen sind. Es sind dann Striche (—) gesetzt.

„Reg" unter dem Stationsnamen bedeutet in sämtlichen Tabellen, daß die Werte dieser Spalte aus den Registrierungen des Niederschlags, des Luftdrucks, der Temperatur oder der relativen Feuchtigkeit abgeleitet sind. Die Werte des Niederschlags in dieser Spalte beziehen sich auf die Zeit von Mitternacht bis Mitternacht.

Sonst ist der Niederschlag bei der Morgenbeobachtung gemessen.

„7, 2, 9" oder „6, 2, 8" usw. unter dem Stationsnamen bedeuten, daß die Terminbeobachtungszeiten 7 a, 2 p, 9 p oder 6 a, 2 p, 8 p usw. waren. Die Mittelwerte der Temperatur sind bei den Beobachtungszeiten 7 a, 2 p, 9 p und 7^{15} a, 2 p, 9 p nach den Formeln $\frac{7a + 2p + 9p + 9p}{4}$ und $\frac{7^{15}a + 2p + 9p + 9p}{4}$ ermittelt, sonst als gewöhnlich arithmetisches Mittel aus den für die Terminbeobachtungszeiten berechneten Werten abgeleitet, wie es bei den übrigen meteorologischen Elementen für alle Terminbeobachtungszeiten, auch 7 a, 2 p, 9 p und 7^{15} a, 2 p, 9 p geschehen ist.

„E" unter dem Stationsnamen in der Tabelle der zehntägigen Werte der Temperatur bedeutet, daß die Werte dieser Spalte als die mittleren Werte der mittleren Extrem-Temperaturen erhalten sind.

Die Angaben von Breite, Länge und Seehöhe der einzelnen Stationen stimmen vielfach nicht mit den früher in dieser Zeitschrift und an sonstigen Stellen veröffentlichten überein, da sie nach dem neuesten im Reichs-Kolonial-Amt vorhandenen Karten-Material berichtigt sind.

Die Stationen haben in sämtlichen nachstehenden Tabellen dieselbe Nummer wie im Stationsverzeichnis Seite 53.

Erforderliche Bemerkungen über Instrumente und Beobachtungen finden sich in der Zusammenstellung der Monats- und Jahresmittel aus den Jahren 1907 und 1908, welche demnächst in den „Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten" erscheinen wird.

Stationsverzeichnis.

Bezirksamt	Station	Beobachtungsstelle	S. Br.		O. Lg. Gr.		Seehöhe
		Deutsch-Ostafrika.					
Wilhelmstal	1. Luandai	Evang. Missiongesellschaft für D. O. A.	4°	35′	38°	21′	1359 m
»	2. Neu-Hornow	Sägewerk von Wilkins & Wiese G. m. b. H.	4	41	38	12	ca. 1875 »
»	3. Bumbuli	Evang. Missionsgesellschaft für D. O. A.	4	52	38	28	1200-1300 »
»	4. Mombo	Versuchspflanzung	4	53	38	17	490 »
Tanga	5. Tanga	Bezirksamt (Schule)	5	4	39	7	28 »
»	6. Amani	Biologisch-Landwirt. Institut	5	6	38	38	911 »
»	7. Sigital	Versuchsstation	5	6	38	39	552 »
Bagamoyo	8. Bagamoyo	Bezirksamt (Schule)	6	26	38	53	5 »
Daressalam	9. Daressalam	Hauptwetterwarte	6	49	39	18	8 »
»	10. Kisserawe	Evang. Berliner Missionsgesellschaft	6	54	39	6	330 »
Morogoro	11. Morogoro	Bezirksamt	6	49	37	44	500 »
Rufiji	12. Mohoro	Bezirksamt	8	8	39	11	15 »
Kilwa	13. Kilwa	Bezirksamt	8	45	39	25	10 »
Lindi	14. Lindi	Bezirksamt	10	0	39	44	8 »
»	15. Ndanda	Kath. Mission der Benediktiner	10	29	39	3	ca. 300 »
Ssongea	16. Ssongea	Bezirksamt	10	42	35	39	1210 »
Mpapua	17. Ufiome	Kath Kongregation der Väter vom Heiligen Geist und unbefleckten Herzen Mariae	4	17	35	51	ca. 1380 »
»	18. Kondoa-Irangi	Bezirksnebenstelle	4	55	35	57	1420 »
»	19. Mpapua	Bezirksamt	6	21	36	23	1030 »
Moschi	20. Moschi	Bezirksamt	3	19	37	24	1150 »
»	21. Aruscha	Bezirksnebenstelle	3	22	36	41	1405 »
Muansa	22. Schirati	Bezirksnebenstelle (Sanitätsdienststelle)	1	7	33	59	ca. 1165 »
»	23. Neuwied (Ukerewe)	Kath. Mission der Weißen Väter	2	0	33	5	1216 »
»	24. Muansa	Bezirksamt	2	31	32	54	1140 »
Bukoba	25. Marienberg	Kath. Mission der Weißen Väter	1	14	31	50	ca. 1250 »
»	26. Bukoba	Residentur	1	20	31	51	1143 »
»	27. Rubja	Kath. Mission der Weißen Väter	1	47	31	37	1420 »
»	28. Katoke	Kath. Mission der Weißen Väter	2	40	31	21	ca. 1300 »
Ruanda	29. Ruasa	Kath. Mission der Weißen Väter	1	32	29	42	1850 »
»	30. Issavi	Kath. Mission der Weißen Väter	2	33	29	46	1758 »
Urundi	31. Usumbura	Residentur (Sanitätsdienststelle)	3	23	29	20	800 »
Udjidji	32. Udjidji	Bezirksamt	4	55	29	41	820 »
»	33. Uruira	Kath. Mission der Weißen Väter	6	25	31	21	1055 »
»	34. Karema	Kath. Mission der Weißen Väter	6	49	30	26	835 »
»	35. Bismarckburg	Bezirksnebenstelle	8	28	31	8	810 »
Tabora	36. Tabora	Bezirksamt	5	1	32	49	1230 »
Kilimatinde	37. Kilimatinde	Militärstation	5	51	34	59	1120 »
Iringa	38. Iringa	Militärstation	7	47	35	37	1480 »
»	39. Kidugala	Evang. Berliner Missionsgesellschaft	9	8	34	32	1685 »
Neu-Langenburg	40. Magoje	Evang. Berliner Missionsgesellschaft	9	0	33	59	1995 »
»	41. Neu-Langenburg	Bezirksamt	9	16	33	38	1550 »
»	42. Rutenganio	Evang. Mission der Brüderunitätsgesellschaft	9	22	33	37	1180 »
»	43. Tandala	Evang. Berliner Missionsgesellschaft	9	23	34	14	2040 »
		Britisch-Ostafrika.					
	44. Gaze	Herr Felix Thomas	4	26	39	31	9 »
		Portugiesisch-Ostafrika.					
	45. Ibo	Herr Pflanzungsbesitzer A. Hauschildt	12	20	40	31	10 »

1908. **Fünftägige Werte des Niederschlages.** 1908.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Luandai	Neu-Hornow	Bumbuli	Mombo	Tanga	Amani	Sigital	Bagamoyo	Daresssalam Reg	Daresssalam 7a	Kisserawe	Morogoro	Mohoro	Kilwa	Lindi	Ndanda	Ssongea	Ufiome	Kondoa-Irangi	Mpapua	Moschi	Aruscha	Schirati
I 1—5	0.1	.	.	.	0.5	.	.	2.0	.	.	.	0.0	.	0.0	.	21.4	143.5	—	.	0.0	.	.	0.7
6—10	0.0	1.5	.	.	.	.	.	1.4	0.6	0.5	.		.	0.0	82.7			—	.	.	.	.	.
11—15	.	0.1	.	3.6	1.4	.	.	4.5	0.7	0.6	.	0.0	.	.	1.4	12.7	67.5	—	.	2.6	.	0.0	.
16—20	0.0	26.4	0.0	3.3	.	.	.	.	.	.	46.0		.	.	4.2			—	21.9	0.0	.	.	9.7
21—25	.	1.8	0.0	3.4	0.2	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	1.9	39.0	10.2	1.0	0.0	33.5	65.0	—	14.3	0.0	.	.	.
26—31	.	29.0	13.9	25.9	.	7.0	.	0.0	.	0.0	.		4.3	0.0	13.8			—	14.5	26.3	.	19.0	.
II 1—5	3.7	9.1	9.4	26.7	0.6	6.1	13.5	24.9	27.6	29.8	27.3	59.0	46.4	52.1	37.5	70.3	55.0	—	24.9	72.9	0.0	30.0	.
6—10	.	8.5	.	13.4	.	.	.	6.0	.	.	.	1.3	.	0.0	0.2	1.1		—	.	11.1		13.5	23.5
11—15	19.6	21.2	5.9	5.3	.	15.5	25.0	7.8	.	.	.	11.7	.	0.0	40.5	11.3	150.5	—	.	34.1	9.5	78.8	46.0
16—20	.	1.0	.	10.8	.	.	0.1	.	1.1	0.9	.	25.8	.	0.2	.	0.3		—	**125.9**	45.9		7.0	1.0
21—25	.	28.9	25.1	6.5	.	0.5	.	.	.	.	7.1	13.2	84.0	0.2	34.4	27.3	41.0	—	13.8	5.8	36.9	8.0	11.0
26—29	.	46.0	89.5	27.3	45.9	23.2	12.1	4.0	2.5	2.6	3.1	16.7	4.5	7.0	8.9	18.3		—	63.6	0.2		28.0	1.0
III 1—5	6.5	6.4	14.7	9.4	.	1.1	3.1	12.4	28.8	30.2	4.1	97.4	5.7	29.4	82.8	93.6	133.5	—	72.4	23.4	40.0	34.8	4.0
6—10	5.8	—	.	1.5	6.3	7.4	38.3	14.5	52.6	55.3	0.2	12.1	25.6	45.6	51.9	84.1		—	.	3.2	9.0	28.0	3.0
11—15	.	—	.	0.1	.	.	0.1	0.0	.	.	0.0	.	.	.	0.4	0.9	158.8	—	.	0.0	1.5	2.1	.
16—20	0.0	—	.	6.9	.	.	.	25.9	.	.	0.0	19.7	.	16.9	63.8	36.6		—	.	35.2	15.6	.	.
21—25	0.0	—	.	0.1	18.9	2.0	21.6	41.2	23.0	23.8	14.0	43.0	76.0	27.1	51.2	17.1	44.5	—	53.5	8.3	1.0	8.2	.
26—31	25.5	—	15.6	15.9	27.6	46.4	40.6	27.6	51.6	53.1	16.9	39.0	0.4	10.6	20.8	63.8		—	.	3.0	24.0	4.0	3.0
IV 1—5	28.3	—	22.1	8.3	.	1.8	0.0	2.4	25.2	26.4	17.2	3.4	42.3	4.1	0.1	57.8	17.5	—	.	0.0	2.0	.	12.0
6—10	30.4	—	65.8	7.1	16.3	16.8	12.5	8.3	6.4	6.8	32.6	11.0	0.6	.	34.5	44.6		—	.	.	25.4	.	7.3
11—15	60.1	—	4.2	8.7	6.5	10.2	8.5	**152.4**	26.3	**93.9**	8.9	17.7	20.4	2.1	**84.8**	.	36.5	—	58.2	.	29.7	31.4	3.4
16—20	33.2	—	1.6	25.4	17.0	57.8	113.5	21.8	**94.9**	37.1	20.5	39.7	18.2	7.0	12.0	33.4		—	5.1	4.8	8.5	5.6	16.4
21—25	21.2	—	27.8	7.9	86.6	63.9	18.8	47.6	50.3	53.1	4.1	34.7	83.4	2.1	8.4	18.5	13.1	—	4.5	2.8	69.1	**178.6**	39.0
26—30	32.3	17.2	136.3	75.2	**376.8**	194.8	178.9	49.6	58.0	59.5	54.1	63.3	**121.1**	56.1	44.8	49.3		—	9.6	12.4	**143.9**	125.8	61.4
V 1—5	42.0	9.6	59.8	108.0	130.7	51.0	53.4	28.3	24.7	55.5	60.3	**212.9**	66.3	12.1	2.7	9.1	14.5	—	—	4.1	53.5	27.0	44.0
6—10	59.0	31.8	**191.3**	**187.3**	154.6	**206.9**	**212.9**	105.0	32.6	11.3	**79.7**	113.8	.	30.5	12.5	1.8		—	—	8.6	63.2	103.7	41.5
11—15	6.4	13.8	60.2	50.1	102.0	37.7	44.2	99.3	74.7	80.9	12.8	14.7	13.5	29.3	24.5	.	0.0	—	—	2.6	64.1	55.9	**68.5**
16—20	14.7	21.9	79.0	60.6	131.7	62.8	51.1	46.2	57.9	59.7	62.8	54.6	.	.	.	.		—	—	2.6	66.9	50.9	.
21—25	0.5	2.4	2.8	6.5	0.3	.	0.0	.	0.0	0.0	.	2.8	.	0.0	.	.	0.0	—	—	0.0	5.4	.	28.0
26—31	.	.	0.7	.	.	3.8	1.4	7.2	.	.	.	2.4	.	.	.	.		—	—	.	6.2	8.6	12.0
VI 1—5	15.8	2.8	22.8	14.4	29.5	42.7	38.3	49.6	33.0	43.8	25.6	28.9	50.5	54.7	1.7	0.0	.	—	.	0.6	32.8	28.2	.
6—10	5.2	13.8	85.8	58.8	103.5	63.7	59.2	44.0	80.4	79.9	58.1	49.2	31.5	9.8	0.0	0.0	2.5	—	.	2.9	34.9	18.4	0.5
11—15	0.8	.	.	.	8.5	9.7	12.3	0.0	0.0	0.0	0.2	.	.	.	.	.	.	—	.	.	9.3	0.7	.
16—20	0.0	.	2.2	0.7	1.5	1.6	3.0	4.1	0.0	0.0	.	4.5	.	.	.	.	.	—	.	.	3.0	.	.
21—25	0.0	0.4	30.9	4.3	4.5	35.6	44.6	0.3	1.3	1.0	0.0	19.6	.	.	.	.	.	—	.	0.1	7.9	.	16.6
26—30	.	.	1.4	2.5	.	2.8	2.2	1.5	0.9	0.6	0.0	40.6	.	.	.	.	.	—	.	.	6.9	.	1.0
VII 1—5	19.6	0.4	15.0	1.1	63.8	7.5	12.2	24.2	35.6	37.7	3.8	3.3	3.4	0.0	.	—	.	—	.	.	0.7	.	0.5
6—10	1.0	0.3	17.0	0.4	13.3	23.0	27.9	11.6	15.3	15.6	10.8	13.8	.	0.0	0.1	—	.	—	.	.	1.9	8.2	9.1
11—15	2.0	6.1	86.9	28.9	98.1	87.0	51.0	19.4	26.2	27.2	0.3	39.0	23.5	20.2	6.9	—	.	—	.	3.6	32.6	27.7	1.7
16—20	0.9	0.1	3.9	0.3	8.4	9.8	17.5	0.6	.	.	10.6	2.8	.	.	.	—	.	—	.	.	5.3	.	0.0
21—25	0.0	.	1.7	1.8	40.8	.	0.7	1.0	8.8	9.0	0.0	.	.	.	.	—	.	—	.	.	0.4	.	.
26—31	.	.	0.6	.	.	4.4	3.0	0.0	.	.	0.0	4.1	.	.	.	—	.	—	.	0.0	0.2	.	2.5
VIII 1—5	0.0	.	11.5	0.8	8.4	6.7	7.7	1.0	0.4	0.1	4.6	6.8	.	.	0.0	—	.	—	.	.	12.1	.	0.6
6—10	4.8	0.5	19.1	3.2	9.7	20.2	33.0	14.2	14.4	13.7	9.5	0.4	.	2.0	0.3	—	1.0	—	.	.	12.1	10.0	.
11—15	.	.	4.6	0.2	7.8	1.4	9.8	2.0	1.3	0.9	0.4	4.8	40.7	.	.	—	.	—	.	.	1.2	.	.
16—20	2.0	0.2	10.9	2.5	42.1	29.4	36.2	9.2	7.1	6.9	12.8	4.7	.	.	18.8	—	.	—	.	.	.	.	5.0
21—25	.	.	.	.	.	.	0.0	2.5	.	.	4.2	.	12.2	10.1	.	—	.	—	.	.	0.3	.	4.1
26—31	0.0	.	11.3	.	13.5	21.0	23.3	3.4	2.5	2.4	0.4	.	.	13.1	.	—	.	—	.	.	.	.	.
IX 1—5	0.0	.	7.6	.	9.1	9.3	9.8	8.5	1.6	1.6	9.9	1.2	3.2	1.3	0.1	—	.	—	.	.	0.0	.	.
6—10	0.0	1.5	10.5	1.3	6.5	12.6	12.9	6.9	7.4	7.7	19.2	0.2	.	14.9	2.8	—	1.5	—	.	.	12.2	1.2	.
11—15	.	.	6.9	2.9	28.8	15.5	18.2	2.3	21.4	23.6	0.0	21.5	29.2	8.4	.	—	.	—	.	0.0	.	.	.
16—20	0.0	.	1.7	1.9	5.8	0.0	.	0.1	0.1	0.1	49.6	4.5	.	0.0	0.0	—	.	—	.	.	.	.	.
21—25	0.0	.	2.8	0.7	5.1	7.3	10.4	0.0	3.1	3.0	3.8	.	.	3.6	.	—	.	—	.	.	5.2	2.0	.
26—30	1.2	0.2	2.3	0.0	21.9	4.7	6.8	0.0	0.7	0.5	1.8	12.3	0.8	3.2	2.9	—	.	—	.	.	.	.	.
X 1—5	.	.	.	—	1.2	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.	.	6.1	—	.	.	.	.	4.2	.	0.6
6—10	18.5	0.1	0.1	—	0.3	17.6	26.8	0.2	.	.	5.8	0.0	.	.		—	.	2.9	.	0.0	23.4	15.3	.
11—15	.	.	0.0	—	0.5	0.0	.	0.0	14.0	14.8	1.5	0.0	5.0	3.6		—	0.0	.	.	.	.	.	.
16—20	.	0.7	.	—	.	.	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	4.9	—	.	.	.	.	.	.	.
21—25	0.0	12.2	63.5	—	17.2	65.1	31.1	1.8	8.3	8.3	57.2	4.9	6.1	5.5	7.6	—	.	2.1	.	0.0	11.3	7.6	8.5
26—31	20.0	26.3	17.2	—	8.8	24.2	24.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	.	0.3		—	.	.	.	.	12.4	1.5	27.4
XI 1—5	50.6	22.4	26.2	—	14.3	18.3	20.3	72.8	26.2	28.6	72.8	8.1	1.9	2.2	13.8	—	0.1	3.0	.	.	0.8	.	18.8
6—10	.	.	.	—	4.3	.	0.5	.	0.5	0.3	.	0.0	.	0.0		—	.	.	.	.	1.7	0.6	29.3
11—15	0.0	0.3	0.5	—	.	3.1	4.5	.	.	.	.	.	3.4	.		—	0.0	.	.	.	.	.	.
16—20	.	11.6	0.9	—	.	.	.	0.0	0.1	0.0	.	.	.	0.0	36.3	—	.	2.4	.	.	21.1	2.8	4.9
21—25	**404.8**	13.2	0.9	—	15.0	8.6	14.8	0.6	20.5	18.3	4.3	1.2	16.9	8.2	87.5	—	52.7	0.6	.	0.2	47.8	4.7	12.9
26—30	33.5	3.8	0.3	—	.	27.1	42.1	3.0	16.7	15.7	3.7	1.2	41.8	.		—	25.8	4.7	.	1.0	0.7	.	.
XII 1—5	19.7	**48.2**	12.7	—	4.0	24.5	15.9	0.1	.	0.0	.	.	11.1	0.0	54.3	—	19.1	14.2	.	0.0	3.5	8.5	2.9
6—10	123.4	0.3	.	—	3.7	4.5	7.3	7.3	15.2	14.8	.	0.0	16.9	1.8		—	1.3	3.5	0.3	4.6	2.4	.	.
11—15	176.8	0.5	.	—	.	.	0.1	13.5	0.0	0.0	3.2	0.0	11.0	11.9	36.8	—	0.0	5.0	.	3.6	18.5	11.0	7.1
16—20	30.4	7.2	.	—	.	.	.	1.9	0.2	0.1	.	80.0	16.2	**95.5**		—	45.6	11.3	.	**93.9**	0.0	.	19.1
21—25	16.9	9.3	92.6	—	.	15.6	19.3	36.2	1.0	1.0	1.4	6.3	6.5	10.0	58.7	—	59.6	30.8	68.8	9.8	100.4	34.4	50.2
26—30	3.7	14.7	8.7	—	14.7	12.3	22.7	2.6	0.7	0.5	.	7.8	12.6	.		—	45.5	18.8	65.2	51.4	4.7	1.1	.

1908. **Fünftägige Werte des Niederschlages.** 1908.

		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		Neuwied (Ukerewe)	Muansa	Marienberg	Bukoba	Rubja	Katoke	Ruasa	Issawi	Usumbura	Udjidji	Uruira	Karema	Bismarckburg	Tabora	Kilimatinde	Iringa	Kidugala	Magoje	Neu-Langenburg	Ruteganio	Tandala	Gaze	Ibo
I	1—5	.	.	.	.	0.0	.	—	.	13.7	—	—	—	22.9	47.3	0.0	49.4	—	31.6	6.1	24.8	89.6	—	—
	6—10	.	1.1	.	1.3	27.1	2.8	—	0.7	.	—	—	—	5.4			13.4	—	10.4	53.7	53.6	**100.9**	—	—
	11—15	11.6	35.2	0.8	.	0.0	1.2	—	22.3	1.9	—	—	—	1.5		12.6	0.4	—	16.9	43.1	22.8	26.9	—	—
	16—20	47.6	84.9	32.9	20.5	14.9	17.5	43.3	22.2	10.8	—	—	—	39.5			28.4	—	10.8	35.0	16.0	20.9	—	—
	21—25	51.1	89.4	.	0.5	10.5	28.0	7.2	41.1	1.5	—	—	—	.	81.4	32.7	2.6	—	46.5	23.5	60.4	13.6	—	—
	26—31	26.6	.	.	0.0	.	.	23.0	0.4	0.1	—	—	—	.			29.7	—	74.0	38.3	32.7	60.1	—	—
II	1—5	3.0	3.0	27.4	2.2	0.0	22.1	1.6	30.0	6.8	—	—	—	**86.4**	23.7	79.7	53.4	—	15.8	25.9	24.9	54.9	—	—
	6—10	8.6	18.6	35.8	43.9	27.8	33.5	28.0	11.9	25.0	—	—	—	35.0	17.4		6.8	—	76.1	4.9	8.7	4.5	—	—
	11—15	67.4	23.1	3.6	30.7	4.6	3.2	7.2	8.2	17.2	—	—	—	6.8	32.8	27.9	41.4	—	6.3	14.6	> 8.4	30.7	—	—
	16—20	0.1	.	29.1	2.1	.	5.1	0.5	0.0	.	—	—	—	54.3	13.8		2.7	—	3.0	20.9	17.1	26.8	—	—
	21—25	12.3	20.7	100.5	61.8	19.6	14.0	20.4	32.9	12.3	—	—	—	79.3	13.1	20.8	10.7	—	55.0	20.0	21.7	92.3	—	—
	26—29	9.6	0.0	.	.	22.1	11.9	26.5	35.1	0.9	—	—	—	66.0	9.4		25.3	—	12.7	30.1	0.3	21.0	—	—
III	1—5	7.1	34.8	20.9	1.9	0.5	35.1	33.7	4.2	0.0	—	—	—	38.0	13.4	1.1	**65.1**	> 5.6	20.9	76.1	59.4	7.7	—	—
	6—10	.	.	10.4	74.2	13.5	5.6	14.8	5.8	11.3	—	—	—	32.0	2.7	29.7	12.5	9.7	**91.4**	**179.6**	99.8	48.5	—	—
	11—15	4.2	.	31.4	0.0	.	15.1	53.5	5.1	29.6	—	—	—	.	1.0	0.0	12.8	17.6	8.4	45.8	4.5	26.4	—	—
	16—20	4.3	13.6	20.1	56.7	30.8	13.6	15.5	9.9	6.4	—	—	—	.	4.4	0.4	17.1	42.2	21.9	107.1	61.1	80.8	—	—
	21—25	.	.	2.5	0.1	.	.	22.8	10.1	10.3	—	—	—	8.8	22.7	47.8	21.3	1.5	56.6	67.5	19.6	38.2	—	—
	26—31	6.5	5.3	73.2	62.8	8.8	59.0	54.7	61.4	33.3	—	—	—	.	6.9	4.4	31.4	.	0.3	18.7	11.3	23.9	—	—
IV	1—5	10.5	5.9	17.0	28.5	14.7	2.3	64.8	11.8	21.2	—	—	—	25.4	11.0	0.0	17.9	0.1	0.7	—	0.8	55.1	—	—
	6—10	**111.0**	36.5	36.8	40.8	32.9	17.4	33.9	17.6	11.4	—	—	—	.	**50.9**	1.0	0.0	0.0	15.9	—	118.5	21.8	—	—
	11—15	35.2	4.0	4.7	17.6	19.7	76.5	41.5	11.7	11.8	—	—	—	15.0	43.9	0.0	22.2	.	32.3	—	48.1	32.8	—	—
	16—20	17.5	7.5	14.5	14.8	3.6	13.0	29.0	18.5	22.8	—	—	—	5.5	41.0	10.3	33.6	43.8	67.8	—	73.8	31.8	—	—
	21—25	38.5	86.3	70.3	56.8	49.2	**90.3**	32.8	**115.0**	**35.6**	—	—	—	10.0	48.6	26.7	16.6	29.1	14.3	—	152.6	57.3	—	—
	26—30	17.9	49.1	123.0	**197.8**	3.4	26.3	**76.6**	43.4	13.9	—	—	—	5.2	0.0	24.1	0.0	2.8	5.1	—	113.0	17.0	—	—
V	1—5	7.7	33.0	26.1	122.0	60.6	52.1	24.8	30.6	9.5	0.5	—	—	10.9	0.0	6.9	3.9	0.5	8.9	—	**217.0**	43.9	63.8	—
	6—10	5.8	62.5	145.6	77.5	**63.3**	70.2	25.0	106.1	34.9	13.8	—	—	0.0	7.5	19.8	0.0	.	24.1	—	77.0	0.5	117.2	—
	11—15	41.2	43.0	**177.8**	76.5	33.0	2.2	7.5	23.8	8.2	0.6	—	—	0.0	.	1.8	.	.	.	—	31.2	0.7	43.1	—
	16—20	0.6	88.0	169.2	125.6	2.4	19.0	15.3	6.6	0.9	6.6	—	—	7.0	5.1	25.9	.	.	0.0	—	51.2	0.4	19.1	—
	21—25	58.7	27.0	134.3	112.0	53.3	.	11.7	20.3	13.8	41.3	—	—	0.0	3.2	0.0	.	.	0.0	—	16.2	2.4	3.9	—
	26—31	10.1	**162.0**	20.4	50.8	6.0	1.1	19.5	34.4	2.3	3.0	—	—	.	6.0	.	0.0	> 1.0	0.0	—	9.1	5.4	.	—
VI	1—5	6.7	1.3	.	0.0	31.6	5.5	4.0	0.3	0.0	7.5	—	—	.	0.0	2.4	.	—	.	—	17.3	0.4	47.9	—
	6—10	2.0	1.2	16.2	1.3	4.0	2.0	0.4	0.7	0.6	.	—	—	0.6	.	0.0	0.0	—	1.2	—	36.0	0.1	111.3	—
	11—15	.	.	.	10.0	0.1	.	.	0.0	.	.	—	—	.	.	.	.	—	0.0	—	0.0	0.1	10.4	—
	16—20	0.1	.	9.5	13.6	.	.	.	.	0.0	.	—	—	.	.	.	.	—	.	—	0.0	0.1	0.1	—
	21—25	52.3	10.5	8.4	12.8	8.9	.	3.5	0.0	.	0.0	—	—	.	.	.	.	—	.	—	0.5	0.3	.	—
	26—30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	—	—	.	.	.	.	—	.	—	.	0.1	9.6	—
VII	1—5	4.3	1.5	15.1	30.0	15.1	3.5	2.1	1.3	0.0	.	—	—	.	0.0	.	.	—	0.0	—	6.2	0.0	80.5	—
	6—10	.	.	0.4	39.3	0.1	.	1.5	0.1	.	.	—	—	.	.	.	.	—	4.9	—	0.0	0.8	19.6	—
	11—15	.	0.0	0.0	18.4	11.7	.	0.0	.	.	.	—	—	.	.	.	.	—	.	—	4.5	0.0	42.2	—
	16—20	1.6	.	24.4	47.3	0.0	.	.	.	.	.	—	—	.	.	.	.	—	.	—	4.2	0.1	27.5	—
	21—25	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	—	—	.	.	.	0.0	—	.	—	24.6	0.2	25.4	—
	26—31	.	.	.	6.7	1.0	.	.	.	.	.	—	—	.	.	.	0.0	—	.	—	6.5	0.0	10.0	—
VIII	1—5	14.0	4.7	27.5	2.2	0.4	.	7.2	0.5	.	.	—	—	.	.	.	.	—	.	> 18.4	11.3	1.5	—	—
	6—10	.	0.0	.	18.5	2.4	.	1.0	.	.	.	—	—	.	.	.	.	—	0.0	45.3	46.0	0.1	—	—
	11—15	54.2	.	33.3	14.0	7.3	2.5	.	0.0	.	.	—	—	.	.	.	.	—	.	12.0	7.1	0.2	—	—
	16—20	.	0.0	0.2	3.5	5.0	.	0.6	0.1	.	.	—	—	.	.	.	.	—	7.9	.	0.0	0.0	—	—
	21—25	33.9	5.3	.	1.0	5.8	44.6	33.1	35.4	0.0	.	—	—	.	.	.	.	—	.	.	.	0.1	—	—
	26—31	64.4	24.6	19.4	6.7	.	.	13.2	13.7	0.0	.	—	—	.	.	.	.	—	.	.	.	0.1	—	—
IX	1—5	3.7	.	38.7	1.8	5.6	.	.	.	.	.	—	—	.	0.0	.	.	—	.	.	.	0.0	—	—
	6—10	.	.	1.2	24.5	6.4	.	.	0.0	.	.	—	—	.	.	.	.	—	.	.	.	0.0	—	—
	11—15	1.3	12.0	14.7	2.2	.	.	9.8	22.1	4.0	.	—	—	0.0	.	0.0	0.3	—	0.0	.	.	0.0	—	—
	16—20	0.0	.	.	3.1	1.4	.	12.1	3.5	3.5	.	—	—	.	.	.	.	—	.	.	.	.	—	—
	21—25	.	.	1.3	14.5	5.2	.	0.3	1.9	2.5	.	—	—	.	.	.	.	—	0.0	.	.	0.0	—	—
	26—30	.	.	10.1	22.3	.	.	.	0.0	.	0.0	—	—	.	.	.	.	—	.	.	.	.	—	—
X	1—5	0.9	14.0	17.0	7.7	4.5	10.3	5.5	5.4	26.0	0.0	—	.	.	3.5	.	—	—	1.5	0.0	.	4.3	—	0.8
	6—10	25.5	8.0		6.5	4.1	11.6	33.5	10.3	24.3	13.8	—	0.0	2.1	2.5	3.7	—	—	7.5	0.0	.	1.4	—	0.4
	11—15	0.4	2.0	54.0	41.3	11.5	5.2	13.3	5.0	0.5	6.1	—	.	3.7	.	0.0	—	—	0.4	28.6	.	8.1	—	3.1
	16—20	0.0	19.0		4.8	6.5	.	12.5	12.9	18.7	.	—	4.6	0.0	.	.	—	—	2.0	3.2	.	1.8	—	.
	21—25	11.1	0.0	68.5	25.4	4.7	24.1	31.5	27.3	9.3	4.8	—	11.0	0.7	0.0	.	—	—	.	0.0	.	.	—	0.1
	26—31	26.4	45.6		42.7	32.4	21.7	14.3	27.2	3.0	28.0	—	11.3	.	4.5	.	—	—	2.5	.	.	.	—	0.0
XI	1—5	32.2	79.3	—	24.4	6.7	6.4	27.2	28.9	11.8	9.1	16.2	0.1	0.2	0.0	34.2	.	—	6.7	.	.	4.4	—	2.2
	6—10	78.8	43.6	—	43.8	7.7	7.8	27.2	25.5	26.2	2.8	34.2	13.4	0.0	24.5	.	.	—	1.9	.	.	4.7	—	.
	11—15	8.8	8.0	—	11.3	.	8.1	21.2	21.7	8.8	7.1	8.5	.	0.0	0.0	.	.	—	0.5	.	.	.	—	0.0
	16—20	23.1	15.6	—	9.1	11.9	19.4	25.3	14.8	3.9	11.1	12.0	17.3	30.8	5.0	.	.	—	0.3	.	.	4.1	—	.
	21—25	52.9	37.1	—	32.2	8.6	26.1	43.7	28.1	15.1	19.6	66.3	41.4	36.3	38.8	15.6	5.3	—	0.3	12.2	.	5.6	—	0.0
	26—30	11.3	2.5	—	44.0	3.0	8.0	0.6	0.3	3.9	3.5	7.8	10.5	8.0	39.5	0.0	16.3	—	23.3	30.0	.	23.1	—	0.2
XII	1—5	48.2	94.6	29.8	11.1	46.4	57.6	7.7	26.3	6.5	0.0	22.2	79.0	27.5	26.7	10.5	.	—	39.1	12.3	41.1	33.9	—	0.3
	6—10	0.8	5.8		32.3	30.3	5.2	5.3	13.8	11.9	18.5	26.9	.	1.9	1.0	0.5	.	—	.	5.0	24.6	13.7	—	0.1
	11—15	0.0	8.1	47.0	31.8	39.2	3.9	10.6	10.0	18.2	25.7	39.4	71.7	20.2	11.8	0.0	.	—	0.8	.	0.0	4.1	—	.
	16—20	25.2	17.9		39.5	28.6	38.6	3.3	8.0	1.1	25.3	72.3	36.3	86.1	35.9	59.7	5.9	—	54.1	28.4	30.1	56.5	—	38.1
	21—25	35.6	18.6	212.0	66.7	11.2	.	15.3	4.6	1.8	0.0	.	.	69.5	47.8	9.3	61.3	—	28.5	14.0	28.5	32.6	—	2.7
	26—31	7.7	28.5		45.6	18.4	39.2	10.3	14.0	6.6	20.8	30.1	32.9	6.0	37.9	**75.9**	21.1	—	69.4	35.9	34.0	72.2	—	0.0

1908. **Zehntägige Werte des Niederschlages.** 1908.

	1 Luandai	2 Neu-Horn.	3 Bumbuli	4 Mombo	5 Tanga	6 Amani	7 Sigital	8 Bagamoyo	9 Daressalam Reg	9 Daressalam 7a	10 Kissetawe	11 Morogoro	12 Mohoro	13 Kilwa	14 Lindi	15 Ndanda	16 Ssongea	17 Ufome	18 Kondoa-Ir.	19 Mpapua	20 Moschi	21 Aruscha	22 Schirati
I 1—10	0.1	1.5	.	.	0.5	.	.	3.4	0.6	0.5	.	0.0	.	0.0	82.7	21.4	143.5	—	.	0.0	.	.	0.7
11—20	0.0	26.5	0.0	6.9	1.4	.	.	4.5	0.7	0.6	46.0	0.0	.	.	5.6	12.7	67.5	—	21.9	2.6	.	0.0	9.7
21—31	.	30.8	13.9	29.3	0.2	16.1	9.1	0.0	0.0	0.0	1.9	39.0	14.5	1.0	13.8	33.5	65.0	—	28.8	26.3	.	19.0	.
II 1—10	3.7	17.6	9.4	40.1	0.6	6.1	13.5	30.9	27.6	29.8	27.3	60.3	46.4	52.1	37.7	71.4	55.0	—	24.9	84.0	0.0	43.5	23.5
11—20	19.6	22.2	5.9	16.1	.	15.5	25.1	7.8	1.1	0.9	.	37.5	.	0.2	40.5	11.6	150.5	—	125.9	80.0	9.5	85.8	47.0
21—29	.	**74.9**	114.6	33.8	45.9	23.7	12.1	4.0	2.5	2.6	10.2	29.9	88.5	7.2	43.3	45.6	41.0	—	77.4	6.0	36.9	36.0	12.0
III 1—10	12.3	—	14.7	10.9	6.3	8.5	41.4	26.9	81.4	85.5	4.3	109.5	31.3	75.0	**134.7**	177.7	133.5	—	72.4	26.6	49.0	62.8	7.0
11—20	0.0	—	.	7.0	.	.	0.1	25.9	.	.	0.0	19.7	.	16.9	64.2	37.5	**158.8**	—	.	35.2	17.1	2.1	.
21—31	25.5	—	15.6	16.0	46.5	48.4	62.2	68.8	74.6	76.9	30.9	82.0	76.4	37.7	72.0	80.9	44.5	—	53.5	11.3	25.0	12.2	3.0
IV 1—10	58.7	—	87.9	15.4	16.3	18.6	12.5	10.7	31.6	33.2	49.8	14.4	42.9	4.1	34.6	102.4	17.5	—	.	0.0	27.4	.	19.3
11—20	93.3	—	5.8	34.1	23.5	68.0	122.0	**174.2**	121.2	131.0	29.4	57.4	38.6	9.1	96.8	33.4	36.5	—	63.3	4.8	38.2	37.0	19.8
21—30	53.5	—	164.1	83.1	**463.4**	**258.7**	197.7	97.2	108.3	112.6	58.2	98.0	**204.5**	58.2	53.2	67.8	13.1	—	14.1	15.2	**213.0**	**304.4**	**100.4**
V 1—10	101.0	41.4	**251.1**	**295.3**	285.3	257.9	**266.3**	133.3	57.3	66.8	**140.0**	**326.7**	66.3	42.6	15.2	10.9	14.5	—	—	12.7	116.7	130.7	85.5
11—20	21.1	35.7	139.2	110.7	233.7	100.5	95.3	145.5	**132.6**	**140.6**	75.6	69.3	13.5	29.3	24.5	.	0.0	—	—	5.2	131.0	106.8	68.5
21—31	0.5	2.4	3.5	6.5	0.3	3.8	1.4	7.2	0.0	0.0	.	5.2	.	0.0	.	.	0.0	—	—	0.0	11.6	8.6	40.0
VI 1—10	21.0	16.6	108.6	73.2	133.0	106.4	97.5	93.6	113.4	123.7	83.7	78.1	82.0	64.5	1.7	0.0	2.5	—	.	3.5	67.7	46.6	0.5
11—20	0.8	.	2.2	0.7	10.0	11.3	15.3	4.1	0.0	0.0	0.2	4.5	.	.	.	.	.	—	.	.	12.3	0.7	.
21—30	0.0	0.4	32.3	6.8	4.5	38.4	40.8	1.8	2.2	1.6	0.0	60.2	.	.	.	.	.	—	.	0.1	14.8	.	17.6
VII 1—10	20.6	0.7	32.0	1.5	77.1	30.5	40.1	35.8	50.9	53.3	14.6	17.1	3.4	0.0	0.1	—	.	—	.	.	2.6	8.2	9.6
11—20	2.9	6.2	90.8	29.2	106.5	96.8	68.5	20.0	26.2	27.2	10.9	41.8	23.5	20.2	6.9	—	.	—	.	3.6	37.9	27.7	1.7
21—31	0.0	.	2.3	1.8	40.8	4.4	3.7	1.0	8.8	9.0	0.0	4.1	.	.	.	—	.	—	.	0.0	0.6	.	2.5
VIII 1—10	4.8	0.5	30.6	4.0	18.1	26.9	40.7	15.2	14.8	13.8	14.1	7.2	.	2.0	0.3	—	1.0	—	.	.	24.2	10.0	0.6
11—20	2.0	0.2	15.5	2.7	49.9	30.8	46.0	11.2	8.4	7.8	13.2	9.5	40.7	.	18.8	—	.	—	.	.	1.2	.	5.0
21—31	0.0	.	11.3	.	13.5	21.0	23.3	5.9	2.5	2.4	4.6	.	12.2	23.2	.	—	.	—	.	.	0.3	.	4.1
IX 1—10	0.0	1.5	18.1	1.3	15.6	21.9	22.7	15.4	9.0	9.3	29.1	1.4	3.2	16.2	2.9	—	1.5	—	.	.	12.2	1.2	.
11—20	0.0	.	8.6	4.8	34.6	15.5	18.2	2.4	21.5	23.7	49.6	26.0	29.2	8.4	0.0	—	.	—	.	0.0	.	.	.
21—30	1.2	0.2	5.1	0.7	27.0	12.0	17.2	0.0	3.8	3.5	5.6	12.3	0.8	6.8	2.9	—	.	—	.	.	5.2	2.0	.
X 1—10	18.5	0.1	0.1	—	1.5	17.6	26.8	0.2	.	.	5.8	0.0	.	.	16.1	—	.	2.9	.	0.0	27.6	15.3	0.6
11—20	.	0.7	0.0	—	0.5	0.0	19.9	0.0	14.0	14.8	1.5	0.0	5.0	3.6	4.9	—	0.0	.	.	.	.	.	.
21—31	20.0	38.5	80.7	—	26.0	89.3	55.7	1.8	8.3	8.3	57.7	4.9	6.1	5.8	7.6	—	.	2.1	.	0.0	23.7	9.1	35.9
XI 1—10	50.6	22.4	26.2	—	18.6	18.3	20.8	72.8	26.7	28.9	72.8	8.1	1.9	2.2	13.8	—	0.1	3.0	.	.	2.5	0.6	48.1
11—20	0.0	11.9	1.4	—	.	3.1	4.5	0.0	0.1	0.0	.	.	3.4	0.0	36.3	—	0.1	2.4	.	.	21.1	2.8	4.9
21—30	**438.3**	17.0	1.2	—	15.0	35.7	56.9	3.6	37.2	34.0	8.0	2.4	58.7	8.2	87.5	—	78.5	5.3	.	1.2	48.5	4.7	12.9
XII 1—10	143.1	48.5	12.7	—	7.7	29.0	23.2	7.4	15.2	14.8	.	0.0	28.0	1.8	54.3	—	20.4	17.7	0.3	4.6	5.9	8.5	2.9
11—20	207.2	7.7	.	—	.	.	0.1	15.4	0.2	0.1	3.2	80.0	27.2	**107.4**	36.8	—	45.6	16.3	.	**97.5**	18.5	11.0	26.2
21—31	20.6	24.0	101.3	—	14.7	27.9	42.0	38.8	1.7	1.5	1.4	14.1	19.1	10.0	58.7	—	105.1	49.6	**134.0**	61.2	105.1	35.5	50.2

	23 Neuwied	24 Muansa	25 Marienb.	26 Bukoba	27 Rubja	28 Katoke	29 Ruasa	30 Issavi	31 Usumbura	32 Udjidji	33 Uruira	34 Karema	35 Bismckb.	36 Tabora	37 Kilimatinde	38 Iringa	39 Kidugala	40 Magoje	41 Neu-Lgb.	42 Rutenganio	43 Tandala	44 Gaze	45 Ibo
I 1—10	.	1.1	.	1.3	27.1	2.8	—	0.7	13.7	—	—	—	28.3	47.3	0.0	62.8	—	42.0	59.8	78.4	**190.5**	—	—
11—20	59.2	120.1	33.7	20.5	14.9	18.7	>(43.3)	44.5	12.7	—	—	—	41.0		12.6	28.8	—	27.7	78.1	38.8	47.8	—	—
21—31	77.7	89.4	.	0.5	10.5	28.0	30.2	41.5	1.6	—	—	—	.	81.4	32.7	32.3	—	**120.5**	61.8	93.1	73.7	—	—
II 1—10	11.6	21.6	63.2	46.1	27.8	55.6	29.6	41.9	31.8	—	—	—	121.4	41.1	79.7	60.2	—	91.9	30.8	33.6	59.4	—	—
11—20	67.5	23.1	32.7	32.8	4.6	8.3	7.7	8.2	17.2	—	—	—	61.1	46.6	27.9	44.1	—	9.3	35.5	>25.5	57.5	—	—
21—29	21.9	20.7	100.5	61.8	41.7	25.9	46.9	68.0	13.2	—	—	—	**145.3**	22.5	20.8	36.0	—	67.7	50.1	22.0	113.3	—	—
III 1—10	7.1	34.8	31.3	76.1	14.0	40.7	48.5	10.0	11.3	—	—	—	70.0	16.1	30.8	77.6	>(15.3)	112.3	**255.7**	159.2	56.2	—	—
11—20	8.5	13.6	51.5	56.7	30.8	28.7	69.0	15.0	36.0	—	—	—	.	5.4	0.4	29.9	59.8	30.3	152.9	65.6	107.2	—	—
21—31	6.5	5.3	75.7	62.9	8.8	59.0	77.5	71.5	43.6	—	—	—	8.8	29.6	52.2	52.7	1.5	56.9	86.2	30.9	62.1	—	—
IV 1—10	**121.5**	42.4	53.8	69.3	47.6	19.7	98.7	29.4	32.6	—	—	—	25.4	61.9	1.0	17.9	0.1	16.6	—	119.3	76.9	—	—
11—20	52.7	11.5	19.2	32.4	23.3	89.5	70.5	30.2	34.6	—	—	—	20.5	84.9	10.3	55.8	43.8	100.1	—	121.9	64.6	—	—
21—30	56.4	135.4	193.3	**254.6**	52.6	116.6	**109.4**	**158.4**	49.5	—	—	—	15.2	48.6	50.8	16.6	31.9	19.4	—	265.6	74.3	—	—
V 1—10	13.5	95.5	171.7	199.5	**123.9**	**122.3**	49.8	136.7	44.4	14.3	—	—	10.9	7.5	26.7	3.9	0.5	33.0	—	**294.0**	44.4	181.0	—
11—20	41.8	131.0	**347.0**	202.1	35.4	21.2	22.8	30.4	9.1	7.2	—	—	7.0	5.1	27.7	.	.	0.0	—	82.4	1.1	62.2	—
21—31	68.8	**189.0**	154.7	162.8	59.3	1.1	31.2	54.7	16.1	44.3	—	—	0.0	9.2	0.0	0.0	> 1.0	0.0	—	25.3	7.8	3.9	—
VI 1—10	8.7	2.5	16.2	1.3	35.6	7.5	4.4	1.0	0.6	7.5	—	—	0.6	0.0	2.4	0.0	—	1.2	—	53.3	0.5	159.2	—
11—20	0.1	.	9.5	23.6	0.1	.	.	0.0	0.0	.	—	—	.	.	.	.	—	0.0	—	0.0	0.2	10.5	—
21—30	52.3	10.5	8.4	12.8	8.9	.	3.5	0.0	.	0.0	—	—	.	.	.	.	—	.	—	0.5	0.4	9.6	—
VII 1—10	4.3	1.5	15.5	69.3	15.2	3.5	3.6	1.4	0.0	.	—	—	.	0.0	.	.	—	4.9	—	6.2	0.8	100.1	—
11—20	1.6	0.0	24.4	65.7	11.7	.	0.0	.	.	.	—	—	.	.	.	.	—	.	—	8.7	0.1	69.7	—
21—31	.	.	.	7.6	1.0	.	.	.	.	.	—	—	.	.	.	0.0	—	.	—	31.1	0.2	35.4	—
VIII 1—10	14.0	4.7	27.5	20.7	2.8	.	8.2	0.5	.	.	—	—	.	.	.	.	—	0.0	>(63.7)	57.3	1.6	—	—
11—20	54.2	0.0	33.5	17.5	12.3	2.5	0.6	0.1	.	.	—	—	.	.	.	.	—	7.9	12.0	7.1	0.2	—	—
21—31	98.3	29.9	19.4	7.7	5.8	44.6	46.3	49.1	0.0	.	—	—	.	.	.	.	—	.	.	.	0.2	—	—
IX 1—10	3.7	.	39.9	26.3	12.0	.	.	0.0	.	.	—	—	.	0.0	.	.	—	.	.	.	0.0	—	—
11—20	1.3	12.0	14.7	5.3	1.4	.	21.9	25.6	7.5	.	—	—	0.0	.	0.0	0.3	—	0.0	.	.	0.0	—	—
21—30	.	.	11.4	36.8	5.2	.	0.3	1.9	2.5	0.0	—	—	.	.	.	.	—	0.0	.	.	0.0	—	—
X 1—10	26.4	22.0	17.0	14.2	8.6	21.9	39.0	15.7	**50.3**	13.8	—	0.0	2.1	6.0	3.7	—	—	9.0	0.0	.	5.7	—	1.2
11—20	0.4	21.0	54.0	46.1	18.0	5.2	25.8	17.9	19.2	6.1	—	4.6	3.7	.	0.0	—	—	2.4	31.8	.	9.9	—	3.1
21—31	37.5	45.6	68.5	68.1	37.1	45.8	45.8	54.5	12.3	32.8	—	22.3	0.7	4.5	.	—	—	2.5	0.0	.	.	—	0.1
XI 1—10	111.0	122.9	—	68.2	14.4	14.2	54.4	54.4	38.0	11.9	50.4	13.5	0.2	24.5	34.2	.	—	8.6	.	.	9.1	—	2.2
11—20	31.9	23.6	—	20.4	11.9	27.5	46.5	36.5	12.7	18.2	20.5	17.3	30.8	5.0	.	.	—	0.8	.	.	4.1	—	0.0
21—30	64.2	39.6	—	76.2	11.6	34.1	44.3	28.4	19.0	23.1	74.1	51.9	44.3	78.3	15.6	21.6	—	23.6	42.2	.	28.7	—	0.2
XII 1—10	49.0	100.4	29.8	43.4	76.7	62.8	13.0	40.1	18.4	18.5	49.1	79.0	29.4	27.7	11.0	.	—	39.1	17.3	65.7	47.6	—	0.4
11—20	25.2	26.0	47.0	71.3	67.8	42.5	13.9	18.0	19.3	51.0	111.7	108.0	106.3	47.7	59.7	5.9	—	54.9	28.4	30.1	60.6	—	38.1
21—31	43.3	47.1	212.0	112.3	29.6	39.2	25.6	18.6	8.4	20.8	30.1	32.9	75.5	**85.7**	**85.2**	**82.4**	—	97.9	49.9	62.5	104.8	—	2.7

1908. Zehntägige Mittelwerte des Luftdrucks

		5		9		23		31	36	
		Tanga 700 mm +		Daressalam 700 mm +		Neuwied 600 mm +		Usumb. 600mm +	Tabora 600 mm +	
		Reg	6.2.8	Reg	7.2.9	Reg	7.2.9	7.2.9	Reg	6.2.8[1]
I	1—10	(59.2)	59.0	59.8	60.0	60.4	60.5	92.0	—	—
	11—20	59.1	59.0	59.8	60.0	60.9	61.1	92.5	—	—
	21—31	58.6	58.5	59.2	59.3	60.6	60.8	91.9	—	—
II	1—10	58.1	58.0	58.6	58.7	60.6	60.6	91.4	59.4	59.5
	11—20	58.5	58.3	59.4	59.5	61.1	61.2	92.2	59.6	59.7
	21—29	57.9	57.7	58.5	58.5	60.5	60.6	*92.0*	59.2	59.4
III	1—10	**57.1**	**56.9**	**57.7**	**57.8**	59.8	59.8	90.9	58.4	58.4
	11—20	58.7	58.6	59.3	59.4	60.2	60.3	91.4	59.2	59.2
	21—31	58.8	58.7	59.5	59.6	59.7	59.8	90.9	58.2	58.3
IV	1—10	57.8	57.5	58.4	58.4	59.9	60.0	91.2	58.3	58.4
	11—20	58.0	57.9	58.6	58.8	60.5	60.5	91.2	59.1	59.1
	21—30	59.6	59.4	60.5	60.6	60.9	61.0	91.9	59.4	59.5
V	1—10	61.1	61.0	61.9	62.0	61.9	62.0	93.4	60.5	60.5
	11—20	62.2	62.1	63.3	63.3	62.6	62.7	93.9	61.5	61.6
	21—31	62.4	62.3	63.6	63.6	62.7	62.8	93.6	61.2	61.3
VI	1—10	—	62.4	63.6	63.6	62.6	62.6	93.7	61.2	61.2
	11—20	—	62.5	63.7	63.7	62.5	62.6	93.7	61.1	61.1
	21—30	—	63.1	64.3	64.4	**62.9**	**63.0**	**94.4**	**61.8**	**61.8**
VII	1—10	—	62.9	64.1	64.2	62.5	62.6	93.7	61.0	60.8
	11—20	—	**63.5**	**65.0**	**65.1**	**62.9**	**63.0**	94.2	61.5	61.4
	21—31	—	63.3	64.5	64.6	62.6	62.6	93.9	61.3	61.3
VIII	1—10	—	62.9	63.9	63.9	62.0	62.0	92.8	60.6	60.4
	11—20	—	62.4	63.3	63.3	61.4	61.5	92.1	59.8	59.6
	21—31	—	62.5	63.5	63.6	62.1	62.2	92.6	—	60.2
IX	1—10	—	62.7	63.7	63.8	61.3	61.4	92.1	60.0	59.7
	11—20	—	62.2	63.3	63.4	61.4	61.5	92.0	59.8	59.6
	21—30	—	62.1	63.0	63.1	60.6	60.7	91.0	(59.1)	*59.0*
X	1—10	—	61.1	61.4	61.5	60.5	60.5	91.1	—	*58.3*
	11—20	—	61.1	61.9	62.0	60.6	60.7	91.5	—	58.7
	21—31	—	59.7	59.9	60.0	**59.6**	**59.7**	90.3	—	*57.6*
XI	1—10	—	59.8	60.4	60.6	60.6	60.6	91.5	—	*58.4*
	11—20	—	60.2	60.6	60.7	60.6	60.6	**90.2**	—	58.4
	21—30	—	59.2	59.7	59.8	60.6	60.7	(91.7)	—	58.8
XII	1—10	—	59.0	59.7	59.8	60.7	60.7	*91.6*	—	(58.6
	11—20	—	58.6	58.9	59.1	60.3	60.4	*91.4*	—	*58.3*
	21—31	—	58.4	58.7	58.9	60.8	61.0	91.5	—	(59.2)

[1]) Bis Juni 7a, 2p, 9p.

Zehntäge Mittelwerte der Temperatur 1908.

		1	2	4	5			7	8		9			10
		Luandai	Neu-Horn.	Mombo	Tanga			Sigital	Bagamoyo		Daressalam			Kissewe
		E	E	E	Reg	6.2.8	E	E	7.2.9	E	Reg	7.2.9	E	E
I	1—10	19.1	16.2	28.2	27.6	27.4	28.0	26.2	**28.3**	**29.6**	28.1	**28.1**	28.5	—
	11—20	19.7	**17.4**	28.3	27.4	27.3	27.7	26.0	28.0	29.2	**28.2**	**28.1**	**28.6**	—
	21—31	20.3	16.0	**28.8**	**28.0**	**27.8**	**28.3**	**26.7**	28.0	29.8	**28.2**	**28.1**	28.2	—
II	1—10	19.0	14.8	26.7	26.6	26.6	27.2	25.9	26.9	28.0	27.0	27.1	27.4	—
	11—20	19.8	14.4	27.8	26.6	26.5	27.2	25.9	26.8	28.1	26.7	26.7	27.1	—
	21—29	**20.5**	13.3	26.9	26.3	26.4	26.6	26.1	26.9	28.3	26.3	26.3	26.6	—
III	1—10	**20.5**	—	27.6	26.9	26.9	27.3	26.2	27.2	28.9	26.9	26.8	26.9	(*26.1*)
	11—20	19.6	—	28.3	27.5	27.3	27.7	26.1	27.2	28.9	27.8	27.7	27.9	**27.8**
	21—31	19.1	—	26.7	26.7	26.7	27.1	25.1	26.1	27.8	26.3	26.2	26.4	26.8
IV	1—10	19.6	—	26.6	27.3	27.4	27.6	25.6	26.2	27.8	26.4	26.4	26.6	26.9
	11—20	19.1	—	27.1	27.4	27.5	27.6	25.4	26.8	27.7	26.8	26.7	26.5	26.8
	21—30	18.6	—	25.0	25.3	25.4	25.6	23.7	25.5	27.0	25.3	25.2	25.6	25.4
V	1—10	18.6	(15.0)	23.1	24.6	24.8	25.0	23.2	24.8	26.5	24.9	24.8	25.3	25.6
	11—20	18.4	13.6	**21.4**	23.9	24.0	24.4	22.3	24.1	25.0	23.8	23.7	24.0	**22.6**
	21—31	17.1	(13.3)	23.0	24.6	24.7	24.6	22.5	24.2	(25.8)	24.0	24.0	24.2	23.9
VI	1—10	16.3	(13.6)	21.9	23.7	23.8	24.1	21.9	23.2	(24.4)	23.4	23.6	24.0	23.3
	11—20	16.4	13.0	22.6	24.3	24.5	24.6	21.7	24.0	24.3	24.1	24.2	24.4	24.1
	21—30	15.9	(**11.4**)	22.6	24.0	24.2	24.2	21.2	*23.2*	24.1	23.5	23.4	23.8	24.1
VII	1—10	**15.6**	13.0	22.4	(23.4)	23.6	23.8	21.0	**22.6**	23.3	23.3	23.3	23.5	23.9
	11—20	15.8	12.6	22.0	—	23.3	23.6	20.9	22.7	23.7	23.3	23.3	23.7	23.5
	21—31	16.2	12.8	22.3	23.4	23.3	23.5	21.0	22.7	23.8	**23.0**	23.1	**23.3**	23.6
VIII	1—10	16.1	12.8	21.7	**23.0**	**22.9**	**23.3**	**20.4**	**22.6**	23.6	23.1	**23.0**	23.4	23.6
	11—20	**15.6**	12.7	22.7	23.3	23.4	23.4	20.8	*23.1*	*23.3*	23.5	23.4	23.5	24.3
	21—31	16.1	13.6	23.3	23.8	23.9	23.9	20.7	23.0	23.5	23.6	23.5	23.7	24.4
IX	1—10	16.3	13.5	22.9	23.4	23.4	23.4	21.0	**22.6**	**22.5**	23.5	23.7	23.4	23.9
	11—20	16.2	13.5	23.8	23.8	23.9	23.7	21.5	23.5	23.4	23.9	23.8	23.8	25.0
	21—30	16.7	12.7	23.6	24.0	23.9	24.1	21.7	*23.6*	*23.3*	24.2	24.0	24.1	24.6
X	1—10	17.9	13.9	—	—	25.0	24.8	22.7	24.7	24.0	24.8	24.6	24.7	25.2
	11—20	16.6	12.7	—	—	25.1	25.2	22.6	25.2	25.2	25.0	25.0	24.5	26.2
	21—31	17.9	12.5	—	—	25.2	25.3	23.0	*25.1*	*25.4*	25.3	25.2	24.9	25.0
XI	1—10	17.2	14.0	—	—	24.6	25.4	22.8	25.1	24.9	25.4	25.3	24.9	24.9
	11—20	18.2	12.7	—	—	25.3	25.1	24.0	26.2	25.8	26.0	26.1	25.2	25.5
	21—30	20.2	16.9	—	—	26.5	27.1	26.2	28.4	28.4	27.5	27.3	27.6	25.9
XII	1—10	20.3	15.3	—	—	26.9	27.3	25.6	27.7	27.7	27.2	27.2	26.9	*26.5*
	11—20	20.3	15.8	—	—	26.9	27.8	26.2	28.2	28.0	27.9	28.0	28.2	(*26.9*)
	21—31	20.0	15.2	—	—	26.4	27.6	26.0	27.8	27.7	27.8	27.7	28.0	26.7

		11		12		13		14		15		16		17	18	19		21		22	23			24	25
		Morogoro		Mohoro		Kilwa		Lindi		Ndanda		Ssongea		Ufiome	Kondoa-I.	Mpapua		Aruscha		Schirati	Neuwied			Muansa	Marienb.
		7.2.9[2])	E	6.2.8	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9[3])	E	7.2.9	E	E	7.2.9	7.2.9	E	7.2.9	E	E	Reg.	7.2.9	E	7.2.9	E
I	1—10	—	—	—	28.5	28.3	29.2	**27.5**	**28.0**	—	—	—	—	—	—	25.2	25.3	22.5	23.3	22.9	23.9	23.6	24.7	(*24.3*)	22.8
	11—20	—	—	—	28.5	28.2	28.6	27.0	27.4	—	—	—	—	—	—	**25.4**	**25.8**	23.3	**23.6**	23.0	22.4	22.2	22.8	(*22.6*)	21.9
	21—31	—	—	—	28.6	28.3	28.9	26.6	27.6	—	—	—	—	—	—	24.0	25.0	*23.3*	*23.4*	23.0	22.1	21.9	22.3	(22.1)	21.7
II	1—10	—	—	—	27.0	27.0	26.9	25.9	27.1	(*24.8*)	25.6	—	—	—	21.4	21.7	23.1	23.0	22.4	22.6	21.4	21.3	21.8	21.9	21.3
	11—20	—	—	—	27.8	27.5	28.4	26.5	27.5	25.0	26.3	—	—	—	21.0	21.7	23.0	**23.9**	22.3	23.2	21.9	21.6	22.1	23.4	21.3
	21—29	—	—	—	27.9	27.9	28.8	26.6	27.0	24.6	26.2	—	—	—	*20.2*	21.4	22.5	(*21.2*)	(*21.7*)	23.2	21.4	21.2	22.0	22.3	20.7
III	1—10	—	—	—	27.9	27.8	28.0	26.1	26.8	24.7	26.0	—	—	—	20.4	21.8	23.0	21.9	22.8	22.7	22.7	22.5	23.3	22.6	22.3
	11—20	—	—	—	27.4	28.2	28.8	26.2	27.1	24.8	26.0	—	—	—	22.0	22.5	23.7	—	—	22.7	23.5	23.6	*24.5*	24.1	22.8
	21—31	—	—	—	27.6	27.0	28.5	26.1	27.0	24.0	25.4	—	—	—	21.9	21.8	22.9	(22.3)	(22.2)	22.4	**24.0**	**24.3**	**25.2**	24.4	**22.9**
IV	1—10	—	—	—	27.9	**28.4**	**29.3**	26.5	27.3	25.0	26.0	—	—	—	22.6	23.8	24.4	22.6	23.0	22.6	22.0	22.0	22.3	21.7	21.0
	11—20	—	—	—	27.3	28.0	*29.1*	25.5	26.0	24.0	24.5	—	—	—	*21.4*	23.6	24.2	22.4	21.6	23.7	22.1	22.0	22.4	22.2	22.5
	21—30	—	—	—	26.6	26.6	27.3	25.4	26.3	23.7	24.5	—	—	—	*20.5*	21.5	22.6	20.7	20.9	22.1	21.8	21.8	22.1	22.1	21.0
V	1—10	22.7	23.0	—	24.6	25.8	25.7	25.0	25.8	*23.1*	24.0	—	—	—	—	20.9	21.4	18.8	19.7	21.3	21.9	22.0	22.8	24.1	20.3
	11—20	21.7	21.8	—	25.3	25.6	25.7	24.4	24.8	(*22.2*)	(*22.3*)	—	—	—	—	**19.4**	**20.2**	16.7	**17.4**	**19.6**	21.2	21.1	21.3	21.9	20.1
	21—31	20.9	20.1	—	24.6	25.2	25.4	23.9	24.1	(21.3)	21.9	—	—	—	—	20.7	21.5	*16.7*	17.6	20.4	21.1	21.2	21.7	22.6	20.1
VI	1—10	19.9	18.9	**23.5**	24.5	25.0	25.5	24.5	25.2	(22.9)	*22.7*	—	—	—	(17.8)	19.8	20.8	16.9	18.0	23.0	21.6	21.6	22.2	23.9	22.0
	11—20	20.4	20.1	24.5	24.5	25.2	25.4	24.5	25.2	(*22.1*)	*22.6*	17.9	17.9	—	(17.2)	20.2	20.9	*16.7*	17.9	22.8	22.0	22.0	22.8	24.4	21.4
	21—30	20.1	20.3	24.1	24.1	24.8	25.6	23.8	**24.0**	*21.2*	*21.7*	16.2	16.6	—	*18.0*	19.8	20.7	**16.4**	17.7	22.1	20.5	20.6	20.7	23.2	20.2
VII	1—10	21.0	21.0	23.9	24.4	24.9	25.4	23.9	24.7	—	—	17.1	17.4	—	17.9	19.9	20.8	**16.4**	17.7	22.7	20.9	21.1	21.4	22.8	20.6
	11—20	20.9	21.0	24.0	**23.9**	24.9	*25.2*	23.7	24.4	—	—	17.1	17.5	—	(*18.2*)	**19.4**	20.7	*16.6*	17.5	22.3	21.6	21.7	22.4	23.5	20.5
	21—31	20.1	19.8	23.8	24.5	24.9	25.5	24.2	24.7	—	—	*16.6*	16.9	—	(*17.8*)	19.5	20.8	*18.1*	18.7	21.5	21.2	21.5	21.8	23.6	20.8
VIII	1—10	**19.4**	**18.7**	23.8	24.0	25.0	25.6	23.6	24.1	—	—	17.2	17.8	—	—	19.6	20.4	17.2	18.4	22.1	21.0	21.1	21.9	22.8	20.9
	11—20	22.7	22.4	23.8	24.3	25.2	25.8	**23.4**	24.6	—	—	18.3	*18.6*	—	—	21.2	21.4	18.3	19.6	22.7	21.7	21.8	22.3	23.7	20.4
	21—31	23.3	22.9	24.5	24.8	24.8	25.4	24.2	24.6	—	—	*18.9*	*18.8*	—	(20.5)	*21.6*	22.2	18.4	19.6	22.5	**20.3**	**20.3**	**20.5**	23.0	20.6
IX	1—10	*22.8*	*22.8*	24.3	24.7	**24.6**	25.4	23.8	24.1	—	—	18.5	18.4	—	(20.8)	21.4	21.7	17.8	19.2	23.2	22.1	22.2	22.8	23.8	21.3
	11—20	22.7	23.1	24.3	24.4	25.7	26.0	24.6	24.8	—	—	*20.0*	20.0	—	(*19.3*)	22.3	22.3	19.6	20.4	23.8	22.5	22.7	23.6	24.5	21.2
	21—30	22.5	23.3	24.8	24.8	26.0	26.6	24.4	*24.5*	—	—	19.8	20.0	—	*21.3*	*22.5*	22.4	20.5	20.1	23.4	23.1	23.5	24.7	**25.2**	20.9
X	1—10	22.6	24.4	25.0	25.0	26.3	27.4	—	—	—	—	*21.9*	*21.7*	—	22.5	23.7	23.6	*21.4*	*22.5*	22.7	22.6	22.8	23.5	24.8	21.1
	11—20	23.3	*24.2*	25.4	25.4	27.0	27.8	—	—	—	—	*21.8*	*21.8*	—	22.4	23.7	23.6	21.4	21.8	23.0	22.9	22.9	24.0	24.2	20.6
	21—31	*22.7*	24.2	26.0	24.3	*26.8*	28.0	—	—	—	—	22.4	22.2	—	22.5	24.0	24.1	21.2	22.5	22.2	21.7	21.5	22.5	23.2	**19.3**
XI	1—10	*23.3*	24.6	28.8	27.0	27.4	28.1	—	—	—	—	*22.6*	22.9	—	22.6	(24.2)	*24.2*	21.9	23.1	21.4	20.5	20.6	*20.8*	21.4	20.2
	11—20	24.9	25.5	30.3	30.0	28.0	28.9	—	—	—	—	(24.0)	(23.7)	—	*23.3*	24.8	23.8	21.7	22.4	21.7	22.0	21.9	22.3	22.5	21.2
	21—30	*25.0*	26.8	29.1	30.9	28.3	29.2	—	—	—	—	(22.7)	(23.4)	—	23.0	24.6	24.7	21.3	22.0	23.2	21.4	21.4	21.8	22.3	21.2
XII	1—10	**26.3**	26.8	**30.8**	**31.5**	*28.4*	29.1	—	—	—	—	(23.0)	*23.2*	23.0	(23.7)	24.4	24.3	21.5	21.4	22.2	21.4	21.3	22.0	21.8	20.8
	11—20	26.1	**27.2**	30.5	*30.9*	27.5	27.8	—	—	—	—	(22.3)	(22.8)	23.0	*22.9*	23.7	23.9	21.1	22.5	**24.0**	22.0	21.9	22.6	22.0	20.9
	21—31	25.4	26.6	*27.2*	27.1	*27.4*	27.6	—	—	—	—	(*20.6*)	(21.3)	21.7	*21.4*	21.9	23.3	19.9	21.2	22.6	20.7	20.4	*21.4*	**21.0**	20.4

[2]) Bis September 6a, 2p, 8p.

[3]) April und Mai 6^{30}a, 1p, 8^{30}p; Juni 6^{30}a, 2p, 8^{30}p.

1908. **Zehntägige Mittelwerte der Temperatur.** 1908.

		26	27		28	29		30	31		32		33		34		35		36		37		38	
		Bukoba	Rubja		Katoke	Ruasa		Issavi	Usumbura		Udjidji		Uruira		Karema		Bismarckburg		Tabora		Kilimatinde		Iringa	
		E	7.2.9 [1]	E	E	7.2.9	E		7.2.9	E	6.2.8	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E	6.2.8 [2]	E	7.2.9 [3]	(E	7.2.9	E
I	1—10	**23.6**	20.7	*21.4*	21.1	—	—	—	23.1	23.4	—	—	—	—	—	—	24.3	—	—	—	—	—	*20.2*	21.8
	11—20	22.6	19.7	20.2	20.5	(*16.3*)	(*17.6*)	—	22.9	23.4	—	—	—	—	—	—	(24.5)	—	—	—	—	—	20.4	**22.3**
	21—31	22.6	*19.7*	20.4	20.6	17.6	18.4	—	22.8	23.5	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	19.7	21.0
II	1—10	21.9	19.1	20.0	**18.8**	17.0	18.2	—	22.2	23.1	—	—	—	—	—	—	*24.1*	24.2	—	—	—	—	18.4	19.3
	11—20	21.9	19.3	20.2	20.1	18.3	18.6	—	22.4	22.9	—	—	—	—	—	—	24.8	25.3	—	—	—	—	18.1	—
	21—29	21.6	18.4	18.6	19.4	16.6	17.8	—	*22.1*	23.0	—	—	—	—	—	—	*24.3*	(25.1)	—	—	—	—	*18.0*	—
III	1—10	22.5	19.6	20.1	20.7	18.2	18.9	18.8	23.1	24.3	—	—	—	—	—	—	24.1	24.5	—	—	22.3	—	*17.3*	—
	11—20	23.4	**20.8**	20.9	21.9	18.1	**19.3**	19.4	22.9	23.6	—	—	—	—	—	—	25.1	25.5	—	—	24.3	(24.5)	18.6	—
	21—31	23.3	20.7	20.8	22.1	17.8	18.3	19.6	23.6	23.9	—	—	—	—	—	—	*25.4*	(25.9)	—	—	23.4	23.4	18.7	—
IV	1—10	22.0	19.0	19.3	20.5	16.6	17.7	18.2	22.1	22.8	—	—	—	—	—	—	(24.3)	(26.2)	—	—	24.7	24.6	*19.0*	20.3
	11—20	22.9	19.5	20.0	20.7	17.8	19.2	18.9	22.9	23.5	—	—	—	—	—	—	25.0	25.7	—	—	23.5	24.0	18.8	20.6
	21—30	21.5	18.8	19.3	20.2	17.1	18.5	18.6	23.0	23.5	—	—	—	—	—	—	*24.7*	*25.4*	—	—	22.6	22.9	17.5	18.8
V	1—10	20.8	18.7	18.9	20.2	**16.2**	17.1	18.3	22.1	22.8	22.3	23.4	—	—	—	—	24.5	25.2	*21.2*	*22.2*	21.6	22.5	17.5	18.7
	11—20	20.8	17.9	18.5	19.8	16.4	17.0	**18.0**	21.8	22.6	22.3	23.0	—	—	—	—	24.0	24.2	**20.5**	**20.9**	20.7	20.7	15.8	17.4
	21—31	20.3	18.1	18.4	20.6	16.9	17.8	18.2	22.1	22.7	21.8	22.5	—	—	—	—	*24.0*	24.2	21.4	21.8	*22.1*	21.5	*16.4*	17.8
VI	1—10	21.9	19.1	18.8	21.0	16.8	17.4	18.8	22.2	22.9	—	—	(*18.6*)	(*20.1*)	—	—	24.4	24.9	*22.3*	*22.1*	(21.4)	(21.1)	(*16.3*)	17.4
	11—20	21.3	19.2	19.3	21.1	17.3	17.8	18.9	22.4	22.6	—	—	*18.0*	*20.0*	—	—	*23.7*	24.2	22.3	—	21.2	20.4	*16.5*	17.8
	21—30	20.4	**17.8**	**18.0**	20.1	16.5	17.6	18.5	21.9	22.5	—	—	*17.0*	18.8	—	—	*23.6*	24.0	*21.8*	—	*19.4*	18.8	15.1	16.3
VII	1—10	20.8	*18.7*	18.5	20.8	17.0	18.2	18.6	22.2	22.9	21.9	—	19.1	20.6	—	—	*23.6*	24.1	21.5	22.1	21.2	20.8	15.8	17.0
	11—20	20.5	18.6	18.3	20.6	16.8	17.2	18.6	23.1	22.4	21.4	—	*17.5*	*19.1*	—	—	*23.8*	24.4	21.5	21.8	20.7	20.0	15.2	16.6
	21—31	**20.1**	18.3	18.4	20.6	17.2	17.5	18.4	**21.7**	**21.8**	21.1	—	17.5	18.5	—	—	**22.8**	**23.4**	(*20.7*)	*20.9*	19.8	**18.4**	**14.4**	**15.7**
VIII	1—10	21.0	18.5	*18.8*	21.4	*17.5*	*17.8*	19.3	23.7	23.4	22.3	—	(20.1)	*20.8*	—	—	*23.9*	*24.7*	(22.2)	(22.3)	21.4	20.6	15.3	16.3
	11—20	21.3	*18.7*	*18.5*	22.4	*18.7*	18.8	**20.1**	23.6	24.1	23.3	—	(21.9)	—	—	—	*25.1*	*25.7*	23.4	23.2	22.3	21.7	*16.5*	(17.6)
	21—31	22.0	*18.1*	19.0	21.3	17.3	18.3	19.2	24.2	24.2	23.0	—	*22.1*	22.4	—	—	25.1	25.8	23.4	23.4	*22.0*	21.2	16.7	17.7
IX	1—10	21.7	19.6	19.0	22.4	**19.1**	19.1	19.8	24.5	24.3	23.5	—	*21.6*	(21.8)	—	—	25.3	25.9	23.3	23.0	21.9	21.5	16.3	—
	11—20	23.3	19.3	19.8	22.5	17.8	18.7	19.9	24.0	24.7	24.4	—	*23.8*	(24.1)	—	—	25.9	27.0	*24.2*	24.3	23.6	23.0	*17.5*	—
	21—30	22.9	20.7	20.1	**22.7**	—	—	20.7	**24.8**	**25.2**	24.6	—	*23.8*	(*23.7*)	—	—	*26.7*	*27.6*	24.3	24.2	23.2	23.0	*17.1*	—
X	1—10	23.5	19.6	20.1	21.8	(17.5)	(19.2)	20.6	24.3	24.8	23.8	—	*24.3*	(24.8)	26.0	26.5	(26.4)	(26.1)	24.7	25.0	25.3	24.4	—	—
	11—20	**23.6**	19.4	19.8	21.6	*17.6*	*18.6*	19.6	24.1	24.4	23.4	—	*24.6*	25.2	25.8	26.9	(27.1)	26.9	**25.2**	**25.3**	25.0	24.6	—	—
	21—31	21.5	18.1	19.0	19.9	(*16.3*)	(*17.9*)	19.0	23.2	23.7	23.0	—	—	—	25.0	25.5	(26.3)	(26.1)	24.2	24.5	25.0	24.8	—	—
XI	1—10	20.3	*18.1*	18.3	19.0	(*16.3*)	(*16.9*)	**18.0**	22.2	23.1	22.0	—	*23.6*	(25.2)	24.2	—	(26.1)	(26.5)	23.9	24.2	*25.3*	24.8	(19.9)	(19.9)
	11—20	22.0	*19.2*	19.4	20.2	(*16.3*)	18.1	18.2	22.6	24.1	23.2	—	(23.7)	*25.2*	25.2	—	(**27.6**)	*27.5*	24.6	24.8	26.2	25.6	(**20.8**)	(20.2)
	21—30	21.5	19.0	19.5	19.7	*16.5*	17.6	18.4	(22.7)	*23.6*	22.4	—	(21.9)	*23.5*	22.6	—	(24.1)	24.7	21.5	22.7	**26.3**	**26.1**	*19.4*	(19.3)
XII	1—10	21.5	19.0	19.2	19.7	*16.5*	17.8	18.6	*22.5*	23.3	21.6	—	(22.4	(23.2)	*23.2*	—	(*24.5*)	25.4	*22.1*	*23.3*	25.4	25.7	—	—
	11—20	21.8	18.8	19.1	19.6	(17.0)	(17.8)	18.5	*22.5*	23.0	21.7	—	(22.5)	(23.1)	23.2	—	(24.1)	*24.9*	22.4	22.8	*25.4*	*25.4*	20.5	21.3
	21—31	20.5	18.0	18.3	19.3	*16.9*	—	18.4	22.3	23.4	22.1	—	(20.5)	(22.1)	22.6	—	*23.4*	24.1	20.6	21.6	22.2	22.9	*18.0*	19.2

[1]) Seit Mai 7[15] a, 2 p, 9 p. [2]) Bis Juni 7 a, 2 p, 9 p. [3]) Bis Mai 7 a, 2[30] p, 9 p.

		39		40		41		42		43		44		45	
		Kidugala		Magoje		Neu-Langenburg		Rutenganio		Tandala		Gaze		Ibo	
		7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9 [4])	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E
I	1—10	—	—	—	—	18.8	20.1	—	*22.3*	—	—	—	—	—	—
	11—20	—	—	—	—	*18.9*	19.7	—	22.1	—	—	—	—	—	—
	21—31	—	—	—	—	*18.6*	20.2	—	(23.5)	15.3	16.3	—	—	—	—
II	1—10	—	—	15.0	15.9	*19.3*	20.0	(*20.7*)	(21.7)	15.6	15.8	—	—	—	—
	11—20	—	—	14.6	16.2	*18.8*	20.2	(*20.4*)	21.8	14.4	15.6	—	—	—	—
	21—29	—	—	14.3	16.0	18.7	19.8	*20.5*	21.8	14.4	15.6	—	—	—	—
III	1—10	(17.3)	—	15.1	16.6	17.4	19.2	(20.0)	21.8	15.6	16.3	—	—	—	—
	11—20	18.2	19.9	(14.9)	*16.7*	(18.8)	20.0	(20.5)	22.1	15.1	16.5	—	—	—	—
	21—31	18.2	19.4	(14.9)	*16.1*	*18.8*	(19.7)	*20.7*	21.9	15.6	16.4	—	—	—	—
IV	1—10	*18.6*	*20.1*	15.3	16.8	—	—	21.0	22.5	15.1	16.1	—	—	—	—
	11—20	18.7	20.1	15.2	*16.3*	—	—	*21.0*	21.7	15.2	15.7	—	—	—	—
	21—30	16.8	18.1	—	—	—	—	*18.1*	19.0	14.2	14.6	—	—	—	—
V	1—10	17.0	18.2	*13.7*	*15.3*	—	—	(18.0)	18.6	13.8	14.4	(*25.0*)	(*25.8*)	—	—
	11—20	(*15.0*)	(*16.6*)	12.6	14.4	—	—	(17.0)	18.2	12.2	12.6	(*24.7*)	(*25.2*)	—	—
	21—31	*15.1*	(17.0)	12.6	14.2	—	—	(16.7)	17.5	12.1	12.6	(*24.7*)	(25.0)	—	—
VI	1—10	—	—	*13.3*	14.6	—	—	(17.6)	18.6	12.9	13.7	(23.6)	(24.7)	—	—
	11—20	—	—	12.5	14.3	—	—	(17.6)	19.1	11.9	12.7	*24.6*	25.2	—	—
	21—30	—	—	11.3	12.8	—	—	(16.7)	18.1	10.6	11.1	(24.5)	*25.5*	—	—
VII	1—10	—	—	12.1	13.8	—	—	(16.9)	*18.2*	12.0	12.6	*23.6*	24.9	—	—
	11—20	—	—	(*11.5*)	(*13.7*)	—	—	*16.7*	*18.1*	10.9	11.4	23.7	24.2	—	—
	21—31	—	—	**10.9**	**12.4**	—	—	*15.6*	(**16.8**)	**10.3**	**10.9**	23.7	*23.7*	—	—
VIII	1—10	—	—	11.4	12.6	(*13.8*)	(*14.6*)	*16.2*	17.4	11.4	11.9	—	—	—	—
	11—20	—	—	13.5	14.8	15.2	16.0	*17.5*	(18.8)	13.4	14.5	—	—	—	—
	21—31	—	—	13.6	15.0	15.4	16.1	(17.3)	18.8	12.5	13.4	—	—	—	—
IX	1—10	—	—	12.9	14.0	15.2	16.0	(*16.7*)	(*18.4*)	12.9	13.7	—	—	—	—
	11—20	—	—	14.9	16.0	(*17.7*)	(18.2)	—	—	15.4	16.6	—	—	—	—
	21—30	—	—	15.0	15.4	(17.0)	(*18.0*)	(*19.6*)	(*20.5*)	14.9	16.2	—	—	—	—
X	1—10	—	—	16.2	17.6	20.0	21.0	(21.9)	23.3	16.4	18.0	—	—	25.7	25.6
	11—20	—	—	15.0	16.6	19.0	20.1	*21.0*	*22.2*	16.0	17.6	—	—	26.6	26.7
	21—31	—	—	15.3	16.5	*19.9*	21.1	(21.6)	(22.9)	16.9	18.0	—	—	26.6	26.7
XI	1—10	—	—	15.0	16.6	20.0	21.0	(22.5)	23.0	17.0	18.4	—	—	27.1	27.3
	11—20	—	—	*16.3*	**17.7**	**21.0**	**22.3**	(**23.6**)	**24.4**	**17.7**	**18.9**	—	—	27.2	27.6
	21—30	—	—	15.5	17.1	19.4	20.6	22.1	24.0	16.2	17.1	—	—	28.1	28.6
XII	1—10	—	—	15.3	16.5	19.1	20.0	21.1	—	15.8	17.0	—	—	28.9	28.8
	11—20	—	—	15.4	16.7	20.0	20.9	21.8	—	16.1	17.6	—	—	28.1	28.7
	21—31	—	—	14.8	16.0	18.1	19.1	19.9	—	14.9	15.5	—	—	(28.2)	(28.7)

[4]) Bis März 7 a, 2 p, 8 p.

1908. **Zehntägige Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit.** 1908.

	5	8	9		11	12	13	14	15	16	18	19	21	23	24	27	29	31	32	33	34
	Tanga	Bagamoyo	Daressalam		Morogoro	Mohoro	Kilwa	Lindi	Ndanda	Ssongea	Kondoa-Ir.	Mpapua	Aruscha	Neuwied	Muansa	Rubja	Ruasa	Usumbura	Udjidji	Uruira	Karema
	6. 2. 8	7. 2. 9	Reg	7. 2. 9	7. 2. 9 [1]	6. 2. 8	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9 [2]	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7.2.9 [3]	7. 2. 9	7. 2. 9	6. 2. 8	7. 2. 9	7. 2. 9
I 1—10	81	78	76	75	—	—	89	83	—	—	—	59	92	66	(73)	**(64)**	—	83	—	—	—
11—20	79	82	**74**	**74**	—	—	93	82	—	—	—	**57**	72	76	(81)	74	(88)	79	—	—	—
21—31	80	82	76	76	—	—	85	85	—	—	—	66	74	77	(82)	74	78	85	—	—	—
II 1—10	78	82	76	75	—	—	91	86	(79)	—	74	78	68	79	72	76	86	85	—	—	—
11—20	79	84	79	78	—	—	89	83	77	—	73	78	68	76	72	72	73	84	—	—	—
21—29	83	93	(80)	80	—	—	84	86	80	—	78	78	(81)	79	71	82	86	81	—	—	—
III 1—10	82	91	82	82	—	—	85	86	84	—	81	79	78	73	73	76	80	83	—	—	—
11—20	**77**	87	76	76	—	—	87	86	81	—	67	77	—	66	66	71	84	83	—	—	—
21—31	83	89	85	85	—	—	87	87	86	—	68	77	(72)	60	58	67	82	86	—	—	—
IV 1—10	82	86	86	85	—	—	86	88	83	—	64	68	—	81	78	81	85	84	—	—	—
11—20	84	81	86	86	—	—	89	89	85	—	75	70	—	80	74	81	80	83	—	—	—
21—30	86	85	86	86	—	—	90	84	83	—	77	78	—	78	76	83	85	81	—	—	—
V 1—10	89	87	87	86	—	90	87	80	83	—	—	82	—	76	74	80	85	83	86	—	—
11—20	85	84	84	84	—	88	86	75	(74)	—	—	78	92	75	91	83	85	79	85	—	—
21—31	78	78	79	78	—	80	88	73	(72)	—	—	70	86	76	70	83	82	80	81	—	—
VI 1—10	88	85	87	86	78	91	84	78	(77)	—	(70)	76	85	69	57	74	77	72	—	—	—
11—20	85	84	84	82	80	83	93	78	(75)	73	(70)	73	83	68	53	71	72	72	—	—	—
21—30	80	86	81	80	77	87	86	**71**	70	81	69	72	80	72	56	72	73	70	—	—	—
VII 1—10	86	91	87	86	79	88	78	79	—	81	(74)	66	79	68	56	77	75	71	76	—	—
11—20	86	86	85	83	87	86	80	76	—	76	(71)	67	82	62	48	72	67	64	70	—	—
21—31	82	78	80	78	87	86	76	70	—	74	(73)	60	74	**59**	**44**	65	**59**	58	—	—	—
VIII 1—10	88	81	83	82	74	90	75	79	—	78	—	67	74	69	55	72	68	53	76	(57)	—
11—20	85	83	83	82	58	93	76	87	—	77	—	64	73	73	54	74	68	56	63	(53)	—
21—31	83	88	80	79	**50**	89	**74**	80	—	75	60	61	66	80	65	79	76	55	66	54	—
IX 1—10	83	88	79	78	54	86	**74**	77	—	77	(57)	59	73	64	49	70	66	50	57	51	—
11—20	85	85	83	83	61	88	77	80	—	80	(56)	61	67	67	53	72	75	63	58	47	—
21—30	82	85	81	81	65	86	75	79	—	77	56	62	**62**	64	46	60	—	**49**	58	44	—
X 1—10	85	79	79	80	64	84	75	—	—	74	54	60	63	72	53	70	(80)	66	70	55	68
11—20	86	78	80	80	68	87	**74**	—	—	77	**53**	—	**62**	70	57	69	76	67	73	51	70
21—31	84	79	80	81	68	73	74	—	—	74	**53**	—	69	81	60	79	(83)	72	77	—	77
XI 1—10	89	80	81	81	65	**72**	76	—	—	73	56	58	62	81	76	78	(85)	78	84	67	75
11—20	86	77	78	78	58	78	83	—	—	(70)	54	58	64	76	65	74	(86)	74	81	69	70
21—30	87	**75**	78	78	63	73	90	—	—	(81)	57	72	67	82	72	76	85	(84)	89	(82)	85
XII 1—10	87	77	79	79	55	82	95	—	—	(79)	(58)	69	66	80	70	75	82	77	91	77	81
11—20	85	76	77	77	60	83	98	—	—	(82)	59	75	69	75	68	76	(80)	79	91	(79)	81
21—31	85	84	76	76	70	83	86	—	—	(87)	68	84	75	82	75	81	—	78	91	(85)	82

[1]) Bis September 6 a, 2 p, 8 p. [2]) April und Mai 6^{30} a, 1 p, 8^{30} p; Juni 6^{30} a, 2 p, 8^{30} p. [3]) Seit Mai 7^{15} a, 2 p, 9 p.

1908. **Zehntägige Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit.**

	35	36	37	38	40	41	43	44	45
	Bismckb.	Tabora	Kilimatinde	Iringa	Magoje	Neu-Langbg.	Tandala	Gaze	Ibo
	7. 2. 9	6. 2. 8 [4])	7. 2. 9 [5])	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9 [6])	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9
I 1—10	74	—	—	73	—	92	—	—	—
11—20	(74)	—	—	71	—	89	—	—	—
21—31	74	—	—	76	—	84	85	—	—
II 1—10	74	—	—	81	81	77	82	—	—
11—20	70	—	—	83	78	78	86	—	—
21—29	72	—	—	83	82	85	90	—	—
III 1—10	74	—	84	89	83	88	88	—	—
11—20	73	—	69	82	(83)	89	89	—	—
21—31	70	—	70	75	(79)	85	83	—	—
IV 1—10	(73)	—	66	75	—	—	86	—	—
11—20	70	—	75	80	79	—	89	—	—
21—30	68	—	74	75	—	—	92	—	—
V 1—10	66	(77)	78	75	80	—	93	(90)	—
11—20	60	68	73	71	75	—	88	(82)	—
21—31	61	63	63	70	(76)	—	89	(80)	—
VI 1—10	58	55	(64)	(77)	69	—	85	(88)	—
11—20	51	49	61	75	66	—	81	82	—
21—30	48	45	57	76	65	—	80	(79)	—
VII 1—10	55	57	60	76	68	—	83	86	—
11—20	48	52	60	68	(66)	—	78	84	—
21—31	49	(46)	56	58	59	—	78	81	—
VIII 1—10	51	(51)	58	65	66	90	78	—	—
11—20	55	44	54	65	63	87	75	—	—
21—31	50	43	48	57	54	74	73	—	—
IX 1—10	49	45	51	64	**52**	72	64	—	—
11—20	53	44	**47**	75	53	72	60	—	—
21—30	52	45	**47**	70	56	65	59	—	—
X 1—10	(62)	48	49	—	55	59	62	—	75
11—20	(60)	37	51	—	61	71	66	—	73
21—31	(62)	52	50	—	54	**57**	**57**	—	74
XI 1—10	(66)	53	52	(53)	63	64	60	—	73
11—20	(60)	42	49	(**49**)	53	53	64	—	74
21—30	(76)	76	62	67	74	76	78	—	79
XII 1—10	(73)	(68)	68	—	70	80	77	—	74
11—20	(75)	68	71	62	71	67	76	—	78
21—31	76	(76)	80	84	82	83	90	—	(78)

[4]) Bis Juni 7 a, 2 p, 9 p. [5]) Bis Mai 7 a, 2^{30} p, 9 p. [6]) Bis März 7 a, 2 p, 8 p.

Zehntägige Mittelwerte der Windstärke. 1908.

	5	8	9	11	13	14	15	16	18	19
	Tanga	Bagamoyo	Daressal.	Morogoro	Kilwa	Lindi	Ndanda	Ssongea	Kondoa-Ir.	Mpapua
	6. 2. 8	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9 [7])	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9 [8])	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9
I 1—10	2.7	1.3	3.7	—	2.3	2.2	—	—	1.6	1.8
11—20	2.2	1.2	3.8	—	2.2	2.1	—	—	1.6	1.9
21—31	2.1	1.2	3.1	—	1.6	1.9	—	—	1.7	1.3
II 1—10	2.5	1.5	2.8	4.1	2.5	1.8	(1.7)	—	2.2	1.4
11—20	2.8	1.3	2.3	3.7	2.7	2.2	1.5	—	2.0	1.3
21—29	1.7	1.0	1.6	3.5	1.1	2.0	1.2	—	1.0	1.2
III 1—10	1.8	1.1	1.7	3.0	1.2	2.2	1.5	—	0.4	0.8
11—20	1.7	1.1	2.7	2.1	1.3	2.3	1.4	—	1.3	1.4
21—31	2.1	1.3	1.9	2.2	1.2	1.5	1.5	—	1.8	2.1
IV 1—10	2.1	1.4	2.4	1.5	1.2	1.6	0.8	—	1.6	2.4
11—20	1.8	2.4	1.5	1.3	1.4	1.6	1.3	—	0.8	2.6
21—30	2.5	1.4	1.9	1.3	2.0	1.6	1.0	—	1.3	3.6
V 1—10	2.6	1.8	2.1	2.2	2.4	2.0	1.1	—	—	3.5
11—20	2.5	1.7	2.4	2.7	2.1	2.3	(1.5)	—	—	3.4
21—31	2.6	1.7	1.8	2.7	2.0	1.9	(0.6)	—	—	3.2
VI 1—10	2.2	1.8	2.3	2.4	1.9	2.0	(0.6)	—	(1.9)	3.2
11—20	2.4	1.5	1.9	2.2	2.5	1.7	(0.7)	3.5	(1.1)	3.1
21—30	2.8	1.8	1.9	2.2	2.4	1.8	1.0	2.2	1.3	3.2
VII 1—10	2.6	1.3	1.7	2.8	2.0	1.9	—	3.1	0.9	3.2
11—20	2.5	1.4	1.4	2.5	2.8	1.8	—	3.5	(1.4)	3.7
21—31	3.1	1.4	1.8	2.8	3.0	2.6	—	3.6	(0.9)	3.8
VIII 1—10	2.3	1.5	1.8	2.6	2.3	2.1	—	3.8	—	3.2
11—20	2.6	1.3	2.1	2.9	2.2	1.8	—	2.4	—	3.2
21—31	2.6	1.7	2.2	3.8	2.4	1.8	—	2.8	(1.3)	3.4
IX 1—10	2.7	1.7	1.7	3.8	2.2	2.3	—	2.6	(2.1)	3.8
11—20	2.7	1.9	1.8	2.3	2.1	2.2	—	2.6	(2.0)	3.0
21—30	2.8	1.9	2.2	2.4	2.1	2.1	—	3.1	2.5	3.5
X 1—10	2.6	1.5	2.8	1.7	2.6	—	—	2.2	1.9	1.8
11—20	2.6	1.8	2.4	1.7	2.1	—	—	2.9	2.3	2.1
21—31	2.6	1.8	2.2	1.2	2.1	—	—	2.4	2.1	2.3
XI 1—10	2.5	1.5	1.7	1.1	2.1	—	—	1.9	1.7	1.9
11—20	3.0	1.5	2.0	1.3	1.9	—	—	(1.3)	2.4	1.6
21—30	2.9	2.5	2.5	4.5	3.6	—	—	(1.3)	2.2	1.4
XII 1—10	2.6	1.7	2.3	3.0	2.9	—	—	(1.1)	(2.6)	1.7
11—20	2.6	2.1	2.5	2.4	2.5	—	—	(1.1)	1.8	1.3
21—31	2.5	1.7	2.5	1.9	2.4	—	—	(0.3)	1.4	1.3

[7]) Febr. bis April 6 a, 2 p, 6 p; Mai bis Sept. 6 a, 2 p, 8 p. [8]) April u. Mai 6^{30} a, 1 p, 8^{30} p; Juni 6^{30} a, 2 p, 8^{30} p.

Zehntägige Mittelwerte der Windstärke. 1908.

1908.		20 Moschi 7.2.9	21 Aruscha 7.2.9	23 Neuwied 7.2.9	24 Musansa 7.2.9	27 Rubja 7.15.2.9	29 Ruasa 7.2.9	31 Usumbura 7.2.9	32 Udjidji 6.2.8	33 Urira 7.2.9	34 Karema 7.2.9	35 Bismbg. 7.2.9	36 Tabora 6.2.8 [1]	37 Kilimtd. 7.2.9 [2]	38 Iringa 7.2.9	39 Kidgl. 7.2.9	40 Magoje 7.2.9	41 Neu-Lgbg. 7.2.9 [3]	42 Ruteng. 7.2.9	43 Tandala 7.2.9	44 Gaze 7.2.9	45 Ibo 7.2.9
I	1—10	(1.5)	1.1	1.8	(2.0)	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	1.3	—	—	—	—
	11—20	(2.7)	1.1	1.6	(2.4)	—	(1.6)	2.2	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	1.3	—	—	—	—
	21—31	—	1.0	1.6	1.6	—	2.0	2.7	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	1.6	—	2.8	—	—
II	1—10	—	0.2	2.0	3.2	—	1.5	1.3	—	—	—	—	—	—	1.3	—	9.2	2.2	—	3.0	—	—
	11—20	—	0.0	1.8	3.3	—	1.5	2.2	—	—	—	—	—	—	1.8	—	7.8	2.0	(2.3)	2.7	—	—
	21—29	—	(0.0)	2.1	3.6	—	1.4	2.3	—	—	—	—	—	—	1.5	—	7.1	1.7	1.9	2.6	—	—
III	1—10	—	0.1	1.9	2.7	—	1.5	2.7	—	—	—	—	—	1.1	1.3	(5.9)	8.0	(2.0)	(1.5)	2.4	—	—
	11—20	(3.4)	—	1.7	3.1	—	1.9	2.0	—	—	—	—	—	1.1	0.8	5.8	(6.5)	2.0	(1.4)	2.3	—	—
	21—31	(3.7)	(1.1)	2.3	3.4	—	1.7	2.5	—	—	—	—	—	1.4	1.1	4.5	(4.9)	2.4	1.4	2.3	—	—
IV	1—10	(2.5	1.3	1.9	3.4	—	1.9	1.7	—	—	—	—	—	1.9	1.6	4.2	3.5	—	1.6	2.2	—	—
	11—20	(2.2)	0.4	1.5	3.3	—	2.3	2.2	—	—	—	(2.1)	—	1.3	1.5	5.3	5.9	—	(2.4	2.0	—	—
	21—30	(3.2)	0.5	2.1	1.8	—	2.3	2.0	—	—	—	1.7	—	2.0	1.9	5.8	—	—	(2.4)	2.2	—	—
V	1—10	(2.0)	0.1	1.9	2.1	—	2.6	1.2	1.3	—	—	2.1	(2.6)	1.4	3.7	4.6	(3.8)	—	(2.2)	2.2	(3.1)	—
	11—20	(2.4)	0.7	2.7	2.1	—	2.1	1.5	1.7	—	—	2.7	2.2	1.3	4.0	2.9	3.4	—	(2.3)	2.3	(3.4)	—
	21—31	(1.4)	1.2	1.7	0.8	—	2.4	2.5	1.6	—	—	1.7	1.8	1.5	2.5	(4.3)	4.2	—	(1.2)	2.2	(3.2)	—
VI	1—10	(1.5)	1.5	3.4	2.3	1.9	2.1	2.1	—	(1.5)	—	2.1	2.8	(1.8)	(2.8)	—	3.4	—	(1.4)	2.5	(2.9)	—
	11—20	(1.7)	1.3	2.2	1.5	1.7	2.2	2.6	—	1.3	—	2.4	1.6	1.9	2.5	—	1.6	—	(2.1)	2.3	2.8	—
	21—30	(1.6)	1.9	2.2	1.5	2.4	2.1	2.9	—	1.1	—	2.3	2.3	1.9	2.6	—	0.7	—	(1.8)	2.4	(3.4)	—
VII	1—10	1.9	2.2	2.3	0.5	2.0	1.9	2.4	1.7	0.8	—	2.1	2.1	1.9	2.9	—	3.7	—	(1.7)	2.1	—	—
	11—20	0.8	1.7	3.1	1.4	2.4	2.1	2.7	3.3	1.1	—	2.9	2.2	1.8	3.3	—	(2.4)	—	2.2	1.9	—	—
	21—31	1.0	2.3	3.5	1.0	1.9	2.1	2.7	3.8	0.9	—	3.5	(2.2)	1.2	3.4	—	1.2	—	2.0	2.2	—	—
VIII	1—10	1.0	2.0	3.0	1.4	2.2	(1.8)	2.8	4.3	(1.4)	—	2.2	(2.6)	1.9	2.7	—	3.3	(3.7)	(2.4)	2.4	—	—
	11—20	1.6	1.9	2.6	1.7	1.7	2.1	2.5	4.1	(1.6)	—	2.6	2.1	2.8	3.0	—	2.7	2.6	1.8	2.3	—	—
	21—31	1.4	1.9	2.2	1.7	2.4	2.3	2.7	4.7	1.5	—	2.5	1.3	1.9	2.9	—	0.7	2.8	(2.2)	2.2	—	—
IX	1—10	1.0	2.0	2.7	2.3	1.9	2.1	3.1	5.7	1.6	—	2.7	2.4	2.1	1.7	—	1.9	2.3	(2.2)	2.5	—	—
	11—20	(1.7)	2.1	3.0	2.3	2.2	2.3	2.7	5.1	1.4	—	2.5	2.7	2.8	1.9	—	2.2	(1.9)	—	2.3	—	—
	21—30	1.6	2.3	3.2	2.2	2.7	—	2.5	5.2	(1.2)	—	2.0	2.7	2.2	1.7	—	1.1	(2.0)	(2.1)	2.7	—	—
X	1—10	1.7	1.8	2.9	2.1	2.7	(1.0)	2.6	3.8	1.0	3.5	(2.0)	2.5	2.0	—	—	2.9	3.6	(2.7)	2.2	—	3.9
	11—20	2.5	2.0	2.8	1.8	2.4	1.9	1.7	4.0	1.0	2.4	(1.9)	2.0	2.4	—	—	3.3	3.2	2.1	2.3	—	3.0
	21—31	1.7	2.2	2.3	1.5	2.0	(1.6)	1.4	3.3	—	3.0	2.7	2.5	1.9	—	—	2.4	3.2	(2.8)	2.5	—	3.0
XI	1—10	1.8	2.1	1.8	1.0	1.4	—	1.8	2.6	1.0	2.6	(2.4)	1.9	2.6	2.8	—	3.1	3.5	(2.4)	2.3	—	2.7
	11—20	(2.0)	1.6	2.0	1.4	2.2	—	2.1	1.4	1.0	2.3	(1.1)	2.0	1.9	(1.6)	—	2.7	3.7	(2.9)	1.9	—	3.2
	21—30	—	1.4	2.0	1.2	1.4	2.0	(2.1)	1.9	0.9	2.4	(1.3)	2.1	2.2	1.0	—	5.4	3.6	2.3	1.7	—	3.8
XII	1—10	—	1.1	2.2	1.1	1.8	1.5	1.8	2.3	(0.9)	3.1	(1.1)	1.7	1.9	—	—	5.4	2.6	1.8	1.8	—	2.7
	11—20	(1.3)	1.0	2.5	1.2	1.1	(2.1)	2.4	2.3	(1.0)	2.4	(1.7)	1.6	1.7	1.6	—	5.1	2.6	2.4	2.3	—	2.9
	21—31	(1.2)	0.7	2.0	1.2	1.5	—	1.7	2.6	(1.2)	2.5	1.8	(1.5)	1.3	0.5	—	7.8	3.1	2.4	1.9	—	2.7

[1]) Bis Juni 7 a, 2 p, 9 p. [2]) Bis Mai 7 a, 2³⁰ p, 9 p. [3]) Bis März 7 a, 2 p, 8 p.

Zehntägige

		5 Tanga 6.2.8	8 Bagamoyo 7.2.9	9 Daressal. 7.2.9
I	1—10	3.3	3.7	7.2
	11—20	3.1	2.3	6.1
	21—31	3.1	3.7	6.7
II	1—10	3.8	6.4	9.2
	11—20	3.7	3.8	6.4
	21—29	2.6	5.0	5.7
III	1—10	3.3	3.3	6.9
	11—20	3.8	3.1	5.6
	21—31	4.8	3.2	6.0
IV	1—10	4.3	2.2	5.3
	11—20	5.4	4.4	7.2
	21—30	6.9	5.5	7.4
V	1—10	8.7	7.2	8.7
	11—20	8.3	6.6	8.9
	21—31	4.6	2.8	5.0
VI	1—10	5.9	5.9	6.6
	11—20	4.0	2.7	3.6
	21—30	4.6	2.7	4.5
VII	1—10	6.7	3.6	5.4
	11—20	8.2	4.6	5.9
	21—31	5.6	2.9	5.2
VIII	1—10	6.2	3.2	6.2
	11—20	6.0	3.2	3.4
	21—31	6.1	3.5	4.8
IX	1—10	6.7	5.2	5.9
	11—20	5.2	2.9	4.0
	21—30	5.9	1.9	3.6
X	1—10	4.8	2.4	4.6
	11—20	4.0	1.7	3.8
	21—31	5.5	3.0	5.0
XI	1—10	5.1	3.7	4.8
	11—20	4.9	1.2	3.8
	21—30	5.5	3.0	4.1
XII	1—10	5.1	3.0	5.4
	11—20	4.8	3.5	6.5
	21—31	5.2	3.2	5.3

Mittelwerte der Bewölkung. 1908.

1908.		11 Morogoro 7.2.9 [4])	12 Mohoro 6.2.8	13 Kilwa 7.2.9	14 Lindi 7.2.9	15 Ndanda 7.2.9 [5])	16 Ssongea 7.2.9	18 Kondoa-Irangi 7.2.9	19 Mpapua 7.2.9	21 Aruscha 7.2.9	23 Neuwied 7.2.9	24 Muansa 7.2.9	27 Rubja 7.15.2.9	29 Ruasa 7.2.9	31 Usumbura 7.2.9	32 Udjidji 6.2.8	33 Urira 7.2.9	34 Karema 7.2.9	35 Bismbg. 7.2.9	36 Tabora 6.2.8 [6])	37 Kilimtd. 7.2.9 [7])	38 Iringa 7.2.9	39 Kidugala 7.2.9	40 Magoje 7.2.9	41 Neu-Lgbg. 7.2.9 [8])	42 Ruteng. 7.2.9	43 Tandala 7.2.9	44 Gaze 7.2.9	45 Ibo 7.2.9
I	1—10	—	4.3	3.4	6.2	—	—	1.0	2.4	1.0	5.8	(1.7)	—	—	5.2	—	—	—	5.9	—	—	4.5	—	—	(9.0)	—	—	—	—
	11—20	—	4.3	3.1	4.6	—	—	2.9	2.8	2.3	9.0	(5.2)	—	(8.9)	6.9	—	—	—	(5.2)	—	—	4.4	—	—	6.8	—	—	—	—
	21—31	—	4.7	4.8	6.0	—	—	3.7	5.8	4.3	6.6	1.9	—	5.7	5.5	—	—	—	5.2	—	—	5.4	—	—	(6.1)	—	6.8	—	—
II	1—10	7.4	5.3	7.1	8.8	(8.6)	—	4.9	7.9	5.3	8.8	6.1	—	8.7	5.0	—	—	—	5.4	—	—	8.7	—	2.4	8.1	—	9.2	—	—
	11—20	5.8	3.4	5.2	7.2	7.6	—	5.6	5.9	5.5	8.2	4.6	—	6.2	4.6	—	—	—	6.1	—	—	7.4	—	2.6	7.9	(7.6)	7.9	—	—
	21—29	6.5	4.3	4.5	6.0	6.6	—	6.4	5.6	(6.0)	7.6	5.9	—	7.7	6.3	—	—	—	(6.5)	—	—	7.2	—	2.0	5.8	6.6	6.6	—	—
III	1—10	6.4	4.0	5.3	7.0	7.8	—	4.2	5.6	5.5	7.2	4.4	—	7.2	5.9	—	—	—	5.9	—	6.7	7.9	—	2.3	7.6	(7.5)	8.3	—	—
	11—20	5.5	3.8	2.8	5.9	7.3	—	4.2	3.4	—	8.3	3.6	—	7.9	4.4	—	—	—	5.3	—	4.7	5.8	—	(2.2)	(7.0)	(6.7)	8.3	—	—
	21—31	7.0	4.2	3.6	5.6	6.2	—	4.6	3.8	(2.8)	7.5	2.8	—	7.3	3.9	—	—	—	6.2	—	3.7	2.7	—	(2.2)	4.6	6.0	5.7	—	—
IV	1—10	5.9	5.3	2.9	4.8	4.4	—	2.9	2.3	1.8	8.5	5.2	—	7.2	6.0	—	—	—	3.0	—	3.8	3.9	(2.0)	2.7	—	(6.1)	5.7	—	—
	11—20	6.4	4.2	5.6	6.8	6.9	—	6.2	5.6	6.1	8.1	6.1	—	8.1	8.0	—	—	—	4.1	—	5.7	5.4	2.6	2.5	—	7.6	7.0	—	—
	21—30	7.8	6.0	5.1	6.1	6.4	—	6.4	7.1	7.2	8.1	5.2	—	9.3	8.3	—	—	—	5.0	—	5.8	6.8	2.7	—	—	9.6	8.4	—	—
V	1—10	8.5	4.4	6.2	6.3	6.5	—	—	8.2	8.1	8.3	3.6	—	7.5	6.6	4.7	—	—	3.8	(3.5)	6.6	5.9	2.9	(3.3)	—	9.7	7.8	(9.0)	—
	11—20	6.0	4.0	5.7	5.3	(5.1)	—	—	6.6	8.4	8.3	3.9	—	8.4	6.4	4.3	—	—	3.1	3.9	6.1	6.0	2.9	3.6	—	(9.0)	6.4	(7.7)	—
	21—31	3.8	3.6	3.2	2.8	(2.8)	—	—	3.4	6.1	7.9	2.2	—	8.0	4.8	5.2	—	—	3.3	2.5	3.4	3.2	3.1	3.5	—	8.2	7.1	(5.2)	—
VI	1—10	5.4	4.1	5.8	5.7	(5.3)	—	(4.3)	5.1	6.8	6.3	0.8	2.8	6.3	3.9	—	(1.7)	—	3.0	1.9	(5.3)	(4.5)	3.3	3.0	—	7.6	5.8	(7.4)	—
	11—20	3.6	2.6	2.8	2.4	(4.1)	3.7	(3.2)	2.7	5.9	7.6	0.4	4.4	6.3	3.3	—	0.5	—	0.8	1.8	1.3	1.1	3.6	3.4	—	5.5	4.2	(4.6)	—
	21—30	5.3	3.4	3.2	2.6	4.6	4.0	2.6	2.2	5.1	6.9	1.4	4.9	5.6	4.6	—	0.5	—	1.2	1.0	1.6	0.7	(2.8)	3.4	—	5.3	4.5	(5.6)	—
VII	1—10	3.6	3.1	2.5	5.6	—	4.7	4.9	3.2	6.4	9.0	2.6	6.6	8.9	7.2	5.0	4.3	—	4.0	5.2	5.2	3.2	—	3.3	—	(7.0)	5.1	—	—
	11—20	5.5	4.2	3.1	5.5	—	4.2	(3.7)	3.9	7.4	7.6	1.2	6.0	7.3	3.2	2.4	2.2	—	0.9	1.8	3.3	3.3	—	(3.9)	—	(4.9)	3.3	—	—
	21—31	3.9	3.7	2.4	5.2	—	5.5	(2.0)	1.5	4.8	4.9	0.6	3.0	5.4	2.2	2.6	0.3	—	0.6	(0.3)	0.8	2.1	—	3.6	—	7.4	5.2	—	—
VIII	1—10	4.7	3.4	3.3	5.0	—	5.0	—	4.0	5.8	7.8	3.4	5.9	(8.2)	5.4	3.9	(2.4)	—	2.3	(3.1)	3.0	3.1	—	2.7	(7.2)	(5.3)	5.3	—	—
	11—20	3.8	3.0	3.0	4.4	—	3.5	—	1.7	2.6	6.8	1.7	(5.3)	9.0	6.1	3.9	(1.4)	—	2.4	1.7	1.4	0.9	—	3.2	4.2	4.2	2.7	—	—
	21—31	3.0	2.0	2.6	3.9	—	1.6	(1.3)	0.6	3.1	7.2	2.2	6.9	7.6	5.2	3.8	2.0	—	1.3	0.8	0.0	0.4	—	3.3	1.3	(1.0)	1.2	—	—
IX	1—10	6.0	3.0	4.2	5.4	—	6.0	(2.6)	2.5	5.0	5.0	1.8	7.2	8.8	3.9	3.8	1.5	—	0.6	2.8	1.6	1.7	—	3.4	2.3	(1.8)	3.3	—	—
	11—20	1.3	3.1	2.3	4.6	—	3.0	(1.6)	1.8	2.4	5.9	1.8	7.4	7.3	6.3	4.7	3.0	—	2.8	1.4	1.2	1.1	—	3.3	(2.3)	—	2.6	—	—
	21—30	1.5	3.4	1.6	3.9	—	4.7	2.3	2.0	3.0	7.5	1.7	5.0	—	5.1	3.8	1.9	—	1.5	0.3	1.9	0.4	—	2.5	(2.5)	(0.6)	2.1	—	—
X	1—10	2.3	3.1	3.0	—	—	2.3	2.4	1.6	3.5	7.9	3.0	5.4	(7.0)	7.5	5.4	2.6	4.4	(3.4)	4.1	2.0	—	—	2.8	1.9	(1.3)	3.5	—	3.3
	11—20	3.0	3.7	2.5	—	—	4.7	3.5	2.4	3.7	7.7	2.7	5.7	6.7	6.9	5.6	4.5	4.7	(3.9)	3.2	2.4	—	—	2.5	4.6	3.8	3.7	—	3.1
	21—31	2.6	4.2	2.8	—	—	2.4	3.4	2.5	4.4	9.1	4.0	6.2	(8.1)	7.5	5.4	—	4.2	5.4	4.6	2.8	—	—	2.7	2.0	(2.4)	3.4	—	2.4
XI	1—10	2.4	3.7	2.8	—	—	3.2	3.1	2.1	3.4	9.5	5.0	7.0	—	5.4	4.4	4.6	5.8	(5.1)	4.4	2.9	2.1	—	2.7	2.6	(1.9)	3.3	—	2.3
	11—20	1.9	3.3	2.1	—	—	(2.4)	2.7	2.8	4.9	8.2	3.5	4.9	—	4.0	4.0	4.8	4.7	(4.1)	4.2	2.4	(2.2)	—	2.3	2.4	(2.2)	3.7	—	2.6
	21—30	3.3	5.4	2.9	—	—	(6.6)	4.3	4.3	4.8	8.2	3.2	5.9	6.7	(6.8)	4.2	6.1	6.1	(5.7)	6.0	4.6	4.8	—	1.7	6.1	8.3	6.7	—	3.8
XII	1—10	2.6	4.5	2.3	—	—	6.0	(3.5)	3.9	4.3	6.9	2.5	5.7	7.1	6.7	4.4	5.8	6.5	(4.8)	4.5	5.0	—	—	1.8	6.8	7.4	6.0	—	3.6
	11—20	4.1	5.2	3.4	—	—	(5.6)	4.4	5.0	5.0	8.5	3.5	4.8	(6.5)	6.6	5.1	(7.0)	6.9	(4.7)	4.2	4.8	5.4	—	2.3	3.8	5.4	7.0	—	4.5
	21—31	5.4	6.1	2.3	—	—	(7.6)	5.1	6.6	6.0	8.3	3.4	6.6	—	5.8	5.2	(6.6)	6.2	5.0	(6.0)	7.6	7.6	—	2.0	5.8	8.4	8.9	—	3.8

[4]) Febr. bis April 6 a, 2 p, 6 p; Mai bis Sept. 6 a, 2 p, 8 p. [5]) April u. Mai 6³⁰ a, 1 p, 8³⁰ p; Juni 6³⁰ a, 2 p, 8³⁰ p. [6]) Bis Juni 7 a, 2 p, 9 p. [7]) Bis Mai 7 a, 2³⁰ p, 9 p. [8]) Bis März 7 a, 2 p, 8 p.

KAISERLICHE MARINE.

DEUTSCHE SEEWARTE.

DEUTSCHE ÜBERSEEISCHE METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN.

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN

VON DER

DEUTSCHEN SEEWARTE

MIT UNTERSTÜTZUNG DES

REICHS-KOLONIAL-AMTS.

HEFT XIX.

GESAMMELT UND BEARBEITET VON

DR. P. HEIDKE.

GESAMMELT SIND DIE BEOBACHTUNGEN

AUS DEUTSCH-OSTAFRIKA VON

DR. G. CASTENS.

AUS TOGO VON

LANDMESSER BECKER

AUS DEM KIAUTSCHAU-GEBIET VOM

KAISERLICHEN OBSERVATORIUM ZU TSINGTAU.

Druck von Hammerich & Lesser, Altona.

VORWORT.

Wie die Hefte X bis XVIII ist auch das vorliegende Heft XIX der „Deutschen Überseeischen Meteorologischen Beobachtungen" mit Unterstützung des Reichs-Kolonial-Amts herausgegeben worden. Es enthält der

Teil I in Monats- und Jahresmitteln den Jahrgang 1909 der meteorologischen Terminbeobachtungen und Registrierungen der Stationen, welche durch die Seewarte eingerichtet worden sind; wie der Station Tsingtau und ihrer Nebenstationen Weihsien, Hungschan, Mecklenburghaus, Litsun, Schatsykou und Tschalientau; ferner die Monatsmittel der in den Jahren 1898 und 1899 zu Ralum und Faisi angestellten Terminbeobachtungen, die erst im Jahre 1910 der Seewarte zugegangen sind;

Teil II in Monats- und Jahresmitteln den Jahrgang 1909 der verwendbaren Registrierungen aus Deutsch-Ostafrika; in Einzelwerten denselben Jahrgang der Terminbeobachtungen von den in dieser Kolonie liegenden Stationen Daressalam, Leudorf, Neuwied (Ukerewe) bezw. Marienhof bei Neuwied, Karema, Ssekenke und Tandala (von Tandala außerdem den Jahrgang 1908); schließlich von diesem Jahrgang die 5- und 10-tägigen Werte des Niederschlages, des Luftdrucks, der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit, der Windstärke und der Bewölkung der sämtlichen meteorologischen Stationen in Deutsch-Ostafrika, soweit sie der Seewarte zugegangen sind, und von Ibo in Portugiesisch-Ostafrika;

Teil III in Einzelwerten den Jahrgang 1909 der in Togo liegenden Stationen Atakpame, Kpandu, Nuatjä, Kpeme und Lome wie vom selben Jahrgang die 5- und 10-tägigen Werte des Niederschlages, des Luftdrucks, der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit, der Windstärke und der Bewölkung der sämtlichen in dieser Kolonie liegenden Stationen, soweit sie der Seewarte zugegangen sind. Zu bemerken ist noch, daß die feuchten Thermometer der sämtlichen in Togo gelegenen meteorologischen Stationen mit einem Aßmannschen Aspirator versehen sind. Die Einrichtung dieser Stationen erfolgte auf Veranlassung des auch sonst um die Entwicklung der Meteorologie in Togo hochverdienten Gouverneurs Seiner Exzellenz des Grafen Zech.

Diejenigen handschriftlichen Tabellen, welche die Einzelbeobachtungen enthalten, und von denen nur die Monats- und Jahresmittel veröffentlicht sind, werden von der Deutschen Seewarte nur verliehen, wenn der Entleiher sich zu deren Rückgabe in unbeschädigtem Zustande verpflichtet und sich auch bereit erklärt, im Falle eines Verlustes die Kosten der Neuberechnung aus den von den Beobachtern eingesandten Tabellen zu tragen.

Je eine Zusammenstellung der Monats- und Jahresmittel vom Jahrgang 1909 der sämtlichen Stationen aus Deutsch-Ostafrika und Togo wird in den „Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten", herausgegeben von Dr. Freiherrn von Danckelman, erscheinen.

Die Barometerstände sind nur auf 0° C, nicht auf Meereshöhe und Normalschwere reduziert. Die Temperatur-Maxima und -Minima gelten für den Tag, für den sie verzeichnet sind; beide sind meist um 7 *a* abgelesen; das Maximum-Thermometer um 7 *a*, das Minimum-Thermometer um 2 *p* eingestellt. Die für ganze Tage geltenden, meist um 7 *a* abgelesenen Regenmengen sind unter dem Datum des der Ablesung vorangehenden Tages eingetragen.

Fett gedruckt sind:

a) in den Mittelwerten der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Barometers, Thermometers, Anemometers und Hygrometers bezw. den Abweichungen ihrer Stundenmittel vom Tagesmittel der größte und kleinste Wert;

b) in den Terminbeobachtungs-Tabellen der größte und kleinste Wert des Luftdrucks und der Extrem-Thermometer, der kleinste der relativen Feuchtigkeit und der größte der täglichen Niederschlagsmenge.

Über die Bedeutung der verschiedenen Zahlen-Typen in den Tabellen der 5- und 10-tägigen Werte siehe Seite 73.

Folgende Abkürzungen sind in dem den Stationen beigegebenen Text verwandt worden:

„D. Ue. Met. B." = Deutsche Überseeische Meteorologische Beobachtungen, herausgegeben von der Deutschen Seewarte.

P. T. R. = Physikalisch-technische Reichs-Anstalt zu Charlottenburg.

H. W. = Hauptwetterwarte zu Daressalam.

N. Br. = Nördliche Breite.

S. Br. = Südliche Breite.

O. Lg. Gr. = Östliche Länge von Greenwich.

W. Lg. Gr. = Westliche Länge von Greenwich.

Ferner bedeuten in den zur Berechnung der harmonischen Konstituenten benutzten Formeln

$db = a_1 \sin (x+A_1)+a_2 \sin (2x+A_2)$,

$dt = a_1 \sin (x+A_1)+a_2 \sin (2x+A_2)+a_3 \sin (3x+A_3)+a_4 \sin (4x+A_4)$

a_1, a_2, a_3, a_4 = die Amplituden des 1., 2., 3., 4. Gliedes in Millimetern resp. Celsiusgraden,

A_1, A_2, A_3, A_4 = die Phasenwinkel des 1., 2., 3., 4. Gliedes,

x = Zeit nach Mitternacht, 1 Stunde = 15° gesetzt,

und die weiter verwandten Größen

Δ = Mittlerer Fehler der Abweichung des Stundenmittels vom täglichen in Millimetern resp. Celsiusgraden,

δ = Mittlerer Fehler der Werte a_1, a_2, a_3, a_4 in Millimetern resp. Celsiusgraden,

T_1 und T_2 = Eintrittszeit des Maximums der ganz- resp. halbtägigen Welle der Temperatur,

Z = Zahl der Registriertage.

Bemerkt muß noch werden, daß aus theoretischen Gründen $\delta = \frac{\Delta}{\sqrt{6}}$ ist.

Wegen der Größe der Fehler δ sind die Werte a_1, a_2, a_3, a_4 sowohl beim Luftdruck wie der Temperatur nur auf zwei Dezimalen genau berechnet worden.

Die Sammlung des Beobachtungsmaterials aus Deutsch-Ostafrika erfolgte durch den Hauptwetterwart Dr. G. Castens in Daressalam, die des Kiautschou-Gebiets durch das Kaiserliche Observatorium zu Tsingtau; die von Togo durch den Landmesser Becker in Lome; die Sammlung des übrigen, sowie die Bearbeitung des ganzen Materials erfolgte im Auftrage der Deutschen Seewarte durch deren Ständigen Mitarbeiter Dr. P. Heidke.

Hamburg, im Mai 1911.

Die Deutsche Seewarte.

Herz.

Inhalt des Heftes XIX.

Teil I.

Monatsmittel aus den Terminbeobachtungen und Registrierungen der von der Deutschen Seewarte unterhaltenen überseeischen meteorologischen Beobachtungen.

Seite

1. Nain: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1909 . . . 1
2. Hebron: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1909 . . . 2
3. Puerto Cobija: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1909 . . . 3
4. Uyelang: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1909 . . . 4
5. Apaiang: Terminbeobachtungen Januar und Februar 1909 . . . 4
   Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel Januar und Februar 1909 . . . 5
6. Rakuranga: Niederschlag Januar bis Dezember 1909 . . . 5
7. Ralum: Terminbeobachtungen Januar bis August 1898, November 1898 bis März 1899 . . . 6
8. Faisi: Terminbeobachtungen Januar bis Mai 1898, Juli bis Oktober 1898, Dezember 1898 bis Mai 1899, September und Oktober 1899 . . . 7
9. Apia: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1909 . . . 9
10. Rarotonga: Terminbeobachtungen Januar bis August 1909 . . . 10
11. Weihsien: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1909 . . . 10
12. Hungschan: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1909 . . . 11
13. Mecklenburghaus: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1909 . . . 12
14. Litsun: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1909 . . . 13
15. Schatsykou: Terminbeobachtungen Januar bis September 1909 . . . 14
16. Tsingtau: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1909 . . . 15
   Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel und harmonische Konstituenten der täglichen Luftdruckschwankung Januar bis Dezember 1909 . . . 16
   Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel und harmonische Konstituenten der täglichen Temperaturschwankung wie Eintrittszeiten der Temperatur-Extreme und -Mittel Januar bis Dezember 1909 . . . 17
   Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers Januar bis Dezember 1909 . . . 17
   Abweichungen der Stundenmittel der relativen Feuchtigkeit vom Tagesmittel Januar bis April 1909 und Juni bis Dezember 1909 . . . 18
   Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins . . . 18
17. Tschalientau: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1909 . . . 19
18. Babylon: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1909 . . . 19
19. Casablanca: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1909 . . . 20
20. Saffi: Terminbeobachtungen Januar bis November 1909 . . . 21
21. Mogador: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1909 . . . 22
22. Marrakesch: Terminbeobachtungen Januar bis Dezember 1909 . . . 23
23. Puerto de Orotava: Terminbeobachtungen Januar bis April, August bis Dezember 1909 . . . 24
   Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins Januar bis April 1909, August bis Dezember 1909 . . . 25
24. Mundame: Terminbeobachtungen Januar bis August 1909 . . . 25
25. Farm Otjikango: Terminbeobachtungen Mai bis Dezember 1909 . . . 26

Teil II.

Beobachtungen aus Deutsch-Ostafrika.

A. Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

26. Tanga: Juni bis November 1909 . . . 27
27. Amani: Januar bis Dezember 1909 . . . 27
28. Daressalam: Januar bis Dezember 1909 . . . 28
29. Neuwied (Ukerewe) und Marienhof (Ukerewe): Januar bis Dezember 1909 . . . 28
30. Tabora: Januar und Februar 1909, Mai bis Dezember 1909 . . . 29

B. Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

31. Daressalam: Januar bis Dezember 1909 . . . 29
32. Moschi: Januar 1909, März bis Dezember 1909 . . . 30
33. Neuwied (Ukerewe) und Marienhof (Ukerewe): Januar bis Dezember 1909 . . . 30
34. Ssongea: Januar bis März 1909 . . . 30

C. Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

35. Daressalam: Januar und Februar 1909 wie Mai bis Dezember 1909 . . . 30

D. Abweichungen der Stundenmittel der relativen Feuchtigkeit vom Tagesmittel.

36. Daressalam: Januar bis Dezember 1909 . . . 31
37. Ssongea: Januar bis März 1909 . . . 31

E. Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins. Seite

38. Daressalam: Januar bis Dezember 1909 31
39. Neuwied (Ukerewe) und Marienhof (Ukerewe): Januar bis Dezember 1909 31

F. Terminbeobachtungen.

40. Daressalam: Januar bis Dezember 1909 32
41. Leudorf: Februar bis Dezember 1909 40
42. Neuwied (Ukerewe) und Marienhof (Ukerewe): Januar bis Dezember 1909 44
43. Karema: Januar bis Dezember 1909 52
44. Ssekenke: März bis Dezember 1909 57
45. Tandala: Januar 1908 bis Dezember 1909 61

G. Fünftägige und zehntägige Werte 73

46. Fünftägige Werte des Niederschlages 76
47. „ Mittelwerte des Luftdrucks 78
48. „ „ der Temperatur 78
49. „ „ „ relativen Feuchtigkeit 82
50. „ „ „ Windstärke 83
51. „ „ „ Bewölkung 84
52. Zehntägige Werte des Niederschlages 86
53. Zehntägige Mittelwerte des Luftdrucks 87
54. „ „ der Temperatur 87
55. „ „ „ relativen Feuchtigkeit 89
56. „ „ „ Windstärke 89
57. „ „ „ Bewölkung 90

Teil III.

Beobachtungen aus Togo.

A. Terminbeobachtungen.

58. Atakpame: April bis Dezember 1909 91
59. Kpandu: April bis Dezember 1909 93
60. Nuatjä: März bis Dezember 1909 98
61. Kpeme: Januar, April bis Dezember 1909 103
62. Lome: März bis Dezember 1909 108

B. Fünftägige und zehntägige Werte 114

63. Fünftägige Werte des Niederschlages 114
64. „ Mittelwerte des Luftdrucks 114
65. „ „ der Temperatur 114
66. „ „ „ relativen Feuchtigkeit 115
67. „ „ „ Windstärke 115
68. „ „ „ Bewölkung 115
69. Zehntägige Werte des Niederschlages 116
70. „ Mittelwerte des Luftdrucks 116
71. „ „ der Temperatur 116
72. „ „ „ relativen Feuchtigkeit 116
73. „ „ „ Windstärke 116
74. „ „ „ Bewölkung 116

Druckfehler und Berichtigungen.

Heft IX Seite 68, Mittel 2p unter März 1898 Luftdruck „59.8“ statt „57.9“.

„ „ „ 71, 17. Oktober 1898 um 2p unter Luftdruck „58.4“ statt „63.4“.

„ XVII „ 11, VIII unter Windstärke lies „1.4, 1.4, 1.6, 1.5“ statt „6.3, 7.2, 7.2, 6.4“.

„ „ „ 11, Jahr „ „ „ „1.7, 2.4, 1.9, 2.0“ „ „2.2, 2.7, 2.2, 2.4“.

„ XIX „ 24 ist zu ergänzen: Die mittlere Temperatur des Boden-Minimum-Thermometers betrug im Jahre 1909:

Januar	Februar	März	April	August	September	Oktober	November	Dezember
8.8	8.9	9.5	10.8	16.4	14.4	15.1	11.6	10.3

„ „ „ 32 vor dem Absatz ***Bemerkungen*** ist zu ergänzen „***Beobachter***: Die Herren Shivshanker und Yanmashanker“.

„ „ „ 33 am 15. März um 7a unter Luftdruck lies „59.4“ statt „59.9“.

„ „ „ 49, 50, 51 und 78 bis 90 September bis Dezember ist die Abendbeobachtung in Marienhof um „8.45p“, nicht „9p“ vorgenommen.

„ „ „ 52 März unter Niederschlag lies „7a“ statt „7.30a“.

„ „ „ 52 und 53, April die erste Beobachtungszeit ist „7.30a“, nicht „7a“.

Nain.

φ = 56° 33′ N. Br. λ = 61° 41′ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 4.2 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft IX der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Stationsbarometer R. Fuess No. 733 (Korrektion +0.2 nach Prüfung durch die Seewarte vom 7. Juli 1882) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 21 (Korrektion ±0.0° nach den in Nain vorgenommenen Nullpunktsbestimmungen) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 525a (Korrektion ±0.0° bei 0°, 15°, 20°, +0.1° bei 25°, 30°, 35° nach Prüfung durch die Seewarte vom Oktober 1888) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3069 (Korrektion +0.3°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2038 (Korrektion −0.4°) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Missionar C. A. Martin.

Bemerkungen: Vom 1. Januar bis 4. April um 7a und vom 11. November bis 31. Dezember ist zur Bestimmung der Feuchtigkeit das Haarhygrometer verwandt worden, da bei den niedrigen Temperaturen die Ablesungen an diesem zuverlässigere Werte wie die am feuchten Thermometer liefern.

1909	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur										
																				nach den Extrem-Thermometern						
																				Maximum			Minimum			
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	57.4	58.7	57.7	57.9	72.5	36.4	0.5	0.6	0.6	0.6	95	90	94	93	62	−24.2	−22.4	−23.7	−23.5	− 2.2	−27.9	−18.9	−10.4	−33.4	−27.0
II	53.8	53.1	54.3	53.7	71.8	35.8	0.5	0.7	0.6	0.6	83	77	82	81	60	−22.4	−19.8	−21.9	−21.5	1.3	−29.7	−16.6	− 5.0	−36.9	−25.9
III	52.7	52.6	52.0	52.4	72.1	43.3	2.3	2.5	2.2	2.3	94	86	95	92	70	−10.0	− 6.7	−10.4	− 9.4	3.1	−16.2	− 3.7	− 4.4	−22.4	−12.9
IV	58.2	58.0	58.7	58.3	73.5	41.6	2.4	2.8	2.2	2.5	90	84	91	88	62	− 8.7	− 4.4	− 8.6	− 7.6	7.8	− 9.2	− 1.4	− 1.4	−20.8	−12.1
V	62.3	61.8	62.1	62.1	72.3	48.7	4.6	4.7	4.2	4.5	91	84	92	89	54	1.2	2.9	0.5	1.3	10.5	− 0.2	5.6	3.2	− 6.2	− 1.4
VI	55.6	55.3	55.8	55.6	64.4	47.0	5.0	5.2	4.9	5.0	77	77	86	80	45	4.9	5.8	3.0	4.2	14.8	4.5	10.5	3.4	− 2.4	0.2
VII	54.7	53.5	54.0	54.1	63.8	41.2	6.7	7.2	6.7	6.9	86	79	92	86	35	7.4	10.1	6.5	7.6	26.9	6.1	14.2	10.0	− 0.9	3.4
VIII	56.3	55.5	56.0	55.9	65.9	42.5	7.4	7.8	7.2	7.5	80	61	84	75	34	10.1	15.2	9.1	10.9	30.9	8.1	18.1	15.2	0.1	5.8
IX	58.6	58.2	58.1	58.3	76.5	40.8	5.8	5.8	6.0	5.9	83	69	86	79	42	5.9	9.5	5.4	6.6	19.3	6.8	11.7	8.8	− 2.2	2.9
X	57.7	57.0	57.9	57.5	67.9	37.1	4.4	4.7	4.4	4.5	91	81	89	88	50	0.7	2.9	0.8	1.3	14.9	− 1.1	4.5	4.1	− 7.4	− 1.4
XI	58.8	58.4	58.7	58.6	78.7	38.2	2.8	3.1	2.8	2.9	90	90	93	91	71	− 6.0	− 4.6	− 6.0	− 5.7	6.3	− 11.2	− 2.1	− 0.6	−17.9	− 8.9
XII	59.5	59.4	59.1	59.3	76.2	48.0	2.7	2.6	2.6	2.6	91	88	87	89	52	− 8.0	− 7.1	− 8.1	− 7.8	2.8	−16.5	− 4.6	− 0.2	−20.9	−10.2
Jahr	57.1	56.8	57.0	57.0	78.7	35.8	3.8	4.0	3.7	3.8	88	82	89	86	34	− 4.1	− 1.6	− 4.4	− 3.6	30.9	−29.7	1.4	15.2	−36.9	− 7.3

1909	Temperatur nach den Extrem-Thermometern				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Zahl der Tage mit		
	Schwankung																					
	tägliche			monatl. bzw. jährl.											Zahl der Tage							
Monat	größte	kleinste	Mittel		7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	>0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Gewitter	Wetterleuchten	Nordlicht
I	15.3	2.2	8.1	31.2	4.1	3.8	3.6	3.9	2.7	2.3	2.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	.	.	7
II	18.7	2.5	9.3	38.2	5.1	3.9	2.5	3.8	2.4	2.8	2.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	.	.	12
III	18.5	3.2	9.2	25.5	6.5	5.6	5.7	5.9	2.0	2.2	1.1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	.	.	3
IV	27.7	3.3	10.7	28.6	7.1	6.6	5.6	6.4	2.1	2.9	2.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	.	.	6
V	13.9	2.1	7.0	16.7	8.6	7.1	7.4	7.7	1.4	1.8	1.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.
VI	15.4	4.1	10.3	17.2	7.4	7.9	7.6	7.6	1.5	2.2	1.2	1.7	38.6	20.1	19	13	8	1	1	.	.	.
VII	19.6	3.9	10.8	27.8	8.3	7.1	7.0	7.5	1.5	2.5	1.3	1.8	97.3	31.9	17	12	10	7	4	.	.	.
VIII	26.7	3.4	12.3	30.8	6.2	4.6	5.3	5.4	1.9	2.7	1.2	2.0	8.0	2.0	10	6	2	.	.	1	.	7
IX	13.5	3.8	8.8	21.5	6.7	7.5	6.6	6.9	2.5	2.7	1.8	2.3	78.7	18.1	17	14	11	7	2	.	.	8
X	13.9	1.5	5.9	22.3	7.5	7.4	7.1	7.3	2.8	3.0	2.1	2.6	2.6*)	—	—	—	—	—	—	.	.	5
XI	14.2	2.1	6.8	24.2	6.0	6.0	4.8	5.6	2.3	2.6	2.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	.	.	7
XII	14.1	1.7	5.6	23.7	7.2	7.2	6.7	7.0	2.2	2.1	2.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	.	.	7
Jahr	27.7	1.5	8.7	67.8	6.7	6.2	5.8	6.2	2.1	2.5	1.7	2.1	—	—	—	—	—	—	—	1	.	62

1909	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																												Beobachtungs-Tage
	7a									2p										9p									
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
I	10	3	.	.	.	3	20	37	27	4	.	.	.	4	4	41	33	15	13	3	.	.	.	.	16	32	35		28
II	.	.	7	2	2	.	4	68	18	.	.	7	11	.	.	14	57	11	8	.	.	4	.	.	8	48	32		25
III	11	5	11	.	.	.	21	26	26	11	.	22	.	.	.	17	22	28	5	.	11	.	.	.	5	16	63		18
IV	3	.	7	3	.	7	14	41	24	2	.	22	7	.	7	7	46	7	.	7	7	7	.	3	8	38	30		28
V	6	3	35	3	.	.	6	6	39	10	3	37	13	.	.	10	3	23	3	3	19	6	.	.	10	3	55		31
VI	.	.	17	.	.	3	23	17	40	3	3	43	5	2	3	7	13	20	7	3	17	.	.	.	17	10	47		30
VII	3	3	33	.	7	.	12	8	33	7	3	47	7	7	3	15	2	10	10	.	37	3	.	.	.	7	43		30
VIII	3	.	16	.	6	.	29	16	29	7	.	37	7	3	3	17	23	3	7	3	20	.	.	.	7	13	50		30
IX	3	.	17	.	3	7	30	23	17	3	.	17	13	.	3	30	23	10	10	.	17	.	.	3	17	17	34		29
X	24	.	26	.	3	3	32	5	6	10	.	34	3	3	3	28	17	.	13	.	23	.	.	.	13	13	37		30
XI	7	.	.	8	8	.	30	33	13	3	.	3	5	5	7	38	27	10	10	3	3	2	12	3	17	23	27		29
XII	10	3	23	.	.	6	35	10	13	3	.	17	.	3	.	28	24	24	27	.	20	.	.	.	7	20	27		30
Jahr	7	1	16	1	2	2	21	24	24	5	1	24	6	2	3	21	24	13	9	2	15	2	1	1	10	20	40		338

*) Niederschlag bis 12. Oktober gemessen.

Hebron.

φ = 58° 12′ N. Br. λ = 62° 21′ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 15.0 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft IX der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Stationsbarometer Aktien-Gesellschaft No. 574 (Korrektion +0.4 nach Prüfung vom 6./7. Juli 1882) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 169a (Korrektion —0.1°) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 170b (Korrektion —0.2°) — Steffensches Haarhygrometer No. 253 — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 1974 (Korrektion ±0.0°) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3297 (Korrektion +0.6° bei 0°, +0.5° bis 5°, +0.7° bei 10° und 15°, +0.6° bei 20° und 25°, +0.7° bei 30° nach Prüfung vom 16. Dezember 1901) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Missionar E. Bohlmann bis August, Herr Missionar P. Schmidt seit September.

Bemerkungen: Von 1. Januar bis 21. Mai wie seit dem 19. Oktober ist zur Bestimmung der Feuchtigkeit das Haarhygrometer verwandt worden, da bei den niedrigen Temperaturen die Ablesungen an diesem zuverlässigere Werte wie die am feuchten Thermometer liefern.

1909	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur				Temperatur nach den Extrem-Thermometern					
																				Maximum			Minimum		
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel
I	54.4	52.4	54.7	53.8	67.7	28.0	0.7	0.7	0.7	0.7	81	82	82	82	66	-21.9	-21.4	-21.8	-21.7	-3.5	-27.0	-18.6	-9.9	-31.6	-24.2
II	50.3	48.8	50.6	49.9	70.2	30.7	0.9	1.1	0.9	1.0	84	84	82	83	75	-21.5	-19.6	-21.0	-20.8	1.3	-29.0	-17.6	-1.9	-31.8	-23.7
III	54.9	55.1	54.9	55.0	70.5	34.4	2.6	3.1	2.6	2.8	92	90	91	91	70	- 6.8	- 4.1	- 6.4	- 5.9	2.0	-16.5	- 2.8	-2.3	-21.9	- 9.8
IV	55.9	55.7	56.5	56.0	70.7	42.8	1.9	2.4	2.0	2.1	90	87	91	89	67	-10.1	- 6.9	- 9.2	- 8.8	7.0	-10.3	- 3.0	-4.9	-23.1	-13.6
V	61.1	61.2	61.4	61.2	72.8	47.6	4.4	4.5	4.2	4.4	91	84	92	89	52	0.8	2.3	0.0	0.8	9.7	- 1.0	4.6	0.9	- 8.4	- 0.9
VI	53.8	53.8	53.9	53.8	63.2	43.1	4.9	4.7	4.5	4.7	84	72	84	80	39	3.2	5.3	2.0	3.1	14.0	2.5	7.0	3.0	- 3.4	0.6
VII	52.1	51.6	51.9	51.9	60.6	37.9	6.9	6.8	6.4	6.7	87	83	91	87	44	7.6	8.4	5.9	7.0	22.3	4.1	11.2	14.5	0.4	4.8
VIII	53.1	51.5	53.0	52.5	63.8	40.3	6.9	6.8	6.5	6.7	75	70	79	75	27	10.1	11.8	8.4	9.7	28.6	5.5	15.1	18.1	1.5	5.8
IX	55.4	55.9	55.8	55.7	74.1	37.7	5.3	5.5	5.2	5.3	79	72	80	77	35	5.3	7.5	4.9	5.6	15.5	4.4	9.2	7.6	1.8	3.5
X	56.2	56.3	56.3	56.2	67.0	36.8	3.9	4.0	4.0	4.0	83	81	84	82	53	0.4	1.4	0.3	0.6	10.2	- 2.0	2.8	2.3	- 6.9	- 1.2
XI	55.2	55.1	54.9	55.1	72.7	34.5	2.6	2.6	2.8	2.7	81	77	81	80	53	- 5.0	- 4.3	- 4.4	- 4.5	6.6	-11.8	- 2.4	0.3	-14.7	- 6.8
XII	58.3	57.7	57.8	58.0	75.5	46.4	2.6	2.7	2.6	2.6	89	90	88	89	64	- 7.4	- 6.9	- 7.5	- 7.3	2.6	-18.2	- 5.4	0.1	-22.8	- 9.4
Jahr	55.1	54.6	55.1	54.9	75.5	28.0	3.6	3.7	3.5	3.6	85	81	85	84	27	- 3.8	- 2.2	- 4.1	- 3.5	28.6	20.0	0.0	18.1	-31.8	- 6.2

1909	Temperatur nach den Extrem-Thermometern: Schwankung				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Zahl der Tage mit		
	tägliche			monatl. bzw. jährl.											Zahl der Tage							
Monat	größte	kleinste	Mittel		7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	>0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Gewitter	Wetterleucht.	Nordlicht
I	12.4	1.4	5.6	28.1	6.2	6.7	6.2	6.4	4.6	4.8	4.1	4.5	—	—	—	—	—	—	—	.	.	11
II	17.4	2.0	6.1	33.1	6.0	5.0	5.3	5.4	3.8	4.9	4.6	4.4	—	—	—	—	—	—	—	.	.	9
III	15.9	1.9	7.0	23.9	8.4	8.2	8.8	8.5	2.5	2.7	2.8	2.7	—	—	—	—	—	—	—	.	.	4
IV	20.4	2.1	10.6	30.1	6.7	5.7	5.6	6.0	2.2	2.7	2.6	2.5	—	—	—	—	—	—	—	.	.	8
V	10.6	1.1	5.5	18.1	8.6	7.3	9.0	8.3	1.0	1.7	1.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.
VI	15.3	1.0	6.4	17.4	7.4	7.5	7.4	7.4	0.8	2.2	0.9	1.3	30.3	16.5	8	8	6	1	1	.	.	.
VII	14.3	1.1	6.4	21.9	7.5	7.5	7.3	7.4	1.5	2.5	1.0	1.7	148.9	43.4	15	15	14	9	4	.	.	.
VIII	23.7	1.8	9.3	27.1	6.8	7.6	5.6	6.7	2.3	2.8	1.8	2.3	17.9	9.3	5	5	5	1	.	1	.	9
IX	12.9	0.9	5.7	13.7	6.8	7.4	6.3	6.8	2.1	2.3	1.7	2.0	150.1	29.6	17	17	16	9	6	.	.	6
X	11.8	0.9	4.0	17.1	7.2	7.1	6.9	7.0	2.6	3.3	2.5	2.8	8.5*)	3.2	4	4	3	—	—	.	.	7
XI	8.6	1.8	4.4	21.3	6.3	5.2	4.0	5.5	2.6	3.3	3.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	.	.	11
XII	10.7	0.7	4.0	25.4	7.5	7.2	7.4	7.4	2.5	2.8	2.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	.	.	6
Jahr	23.7	0.7	6.2	60.4	7.1	6.9	6.6	6.9	2.4	3.0	2.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	1	.	71

1909	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																															Beobachtungs-Tage
	7a									2p										9p												
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	3	3	6	.	.	.	65	3	19	8	.	8	.	.	.	64	4	16	6	3	.	.	.	.	65	3	23	29
II	.	.	4	11	.	.	57	4	25	.	.	5	10	.	.	57	.	29	.	4	14	.	4	.	61	.	18	26
III	6	23	13	.	.	3	13	.	42	7	29	11	.	.	.	14	.	39	13	16	19	.	.	.	13	3	35	30
IV	4	14	.	.	.	.	32	.	50	7	15	7	.	.	.	33	.	37	.	19	4	.	.	.	37	.	41	27
V	7	10	10	.	.	.	.	.	72	11	11	27	.	.	.	.	.	50	10	6	29	.	.	.	3	.	52	29
VI	10	3	3	.	.	.	24	.	59	17	4	33	.	.	4	17	8	17	3	.	7	.	.	.	20	3	67	27
VII	11	11	11	.	.	4	29	.	36	8	8	63	.	.	4	4	.	12	13	7	13	.	.	3	7	3	53	27
VIII	7	.	7	.	4	7	36	.	39	9	14	14	.	5	9	23	5	23	3	.	.	3	.	3	30	.	60	26
IX	13	3	.	.	7	3	33	7	33	20	4	12	.	8	.	36	.	20	14	3	3	.	7	.	38	.	34	28
X	26	3	6	.	.	.	29	10	26	41	14	7	3	7	3	17	.	7	29	10	.	.	.	.	29	.	32	30
XI	10	.	3	.	17	.	57	3	10	7	.	3	.	17	7	60	.	7	7	3	.	7	10	.	70	.	3	30
XII	23	10	.	3	.	3	55	.	6	37	3	3	3	3	.	50	.	.	23	3	3	3	.	3	45	10	10	31
Jahr	10	7	5	1	2	2	36	2	35	14	9	16	1	3	2	31	1	21	10	6	8	1	2	1	35	2	36	340

*) Niederschlagsmessung bis 18. Oktober gemessen.

Puerto Cobija.

$\varphi = 11^\circ\ 1'\ 0''$ S. Br. $\lambda = 68^\circ\ 46'\ 47''$ O. Lg. Gr.

Stationsbeschreibung: Erfolgt nach Angabe von Herrn Dr. Walbaum. Cobija trägt seinen Namen erst seit kurzer Zeit, auf guten Karten von Bolivien ist es unter seinem alten Namen Bahia zu finden. Die Breite und Länge sind von einem englischen Genieoffizier bestimmt, eine genaue Angabe der Seehöhe kann nicht gemacht werden. Cobija liegt unmittelbar an dem vom Dezember bis März für Dampfer schiffbaren Rio Acre, etwa 30 m über dem mittleren Wasserstand des Flusses, an der konvexen Seite einer scharfen nach Nordosten offenen Flußbiegung, also auf dem rechten Flußufer. Nach allen Seiten hin senkt sich das Terrain etwas, der Urwald ist in einer Entfernung von 200 bis 300 m um den Ort gelichtet.

Die Thermometer sind an der Ostwand des aus Latten hergestellten Wohnhauses, 5 cm von derselben entfernt, frei in der Luft aufgehängt. Die mit der Ostwand des Wohnhauses parallel laufende Westwand eines aus gleichem Material hergestellten Hauses schützt die Thermometer vor der Morgensonne. Die nebenstehende Skizze zeigt, wie die beiden aus Blättergeflecht bestehenden Hausdächer während des ganzen Tages diese Instrumente vor der Sonnenstrahlung schützen. Die Höhe der Thermometer über dem aus Lehm und Sand bestehenden Boden beträgt 0.80 m.



Der Regenmesser ist auf einem freien Platz aufgestellt, so daß seine Auffangfläche sich 0.80 m über dem Erdboden befindet. Ein 5 m hohes Haus befindet sich 15 m entfernt in nordwestlicher und ein 4 m hohes Haus 12 m entfernt in südwestlicher Richtung.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 727 (Korrektion $\pm 0.0^\circ$ bei 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35, 40° nach Prüfung durch die Seewarte vom 11. Juli 1908) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 723 (Korrektion $\pm 0.0^\circ$ bei 0°, 10 , 15°, $+0.1^\circ$ bei 20°, 25°, 30°, 35° nach Prüfung durch die Seewarte vom 2. November 1901) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 3350 (Korrektion -0.1° bis 3. Oktober, -1.0° seit 4. Oktober nach den gleichzeitigen Thermometervergleichungen) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 3932 (Korrektion $\pm 0.0^\circ$ bis 3. Oktober, $+0.6^\circ$ seit 4. Oktober nach den gleichzeitigen Thermometervergleichungen) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Dr. med. Walbaum.

Bemerkungen: Nach Angabe von Herrn Dr. Walbaum sind das Maximum- und Minimum-Thermometer am 4. Oktober durch unachtsame Berührung von dritter Seite in Unordnung geraten. Jedoch ermöglichen die sorgfältigen Thermometervergleichungen trotzdem, die Extrem-Temperaturen zu bestimmen.

Die Aufstellung der Thermometer ist vielleicht nicht ganz einwandfrei, so daß möglicher Weise Strahlungseinflüsse vorgekommen sein können. Herr Dr. Walbaum hat daher am 1. Juli 1910 eine Umstellung derselben vorgenommen, wodurch diese etwaigen Einflüsse von dieser Zeit an ausgeschaltet sein dürften.

1909	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur				Temperatur nach den Extrem-Thermometern					
														Maximum			Minimum		
Monat	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel
I	19.4	21.3	20.2	20.3	96	75	94	88	48	22.5	28.4	23.4	24.4	34.1	23.4	30.1	22.9	19.3	20.9
II	19.6	21.2	20.1	20.3	96	79	96	90	56	22.7	27.4	22.9	24.0	32.1	24.5	29.1	23.1	19.7	21.4
III	19.0	20.5	20.0	19.8	95	76	95	89	45	22.1	27.6	23.1	24.0	32.5	21.0	29.4	23.2	16.1	20.8
IV	19.1	21.3	19.7	20.0	97	76	96	90	55	22.1	28.0	22.8	23.9	32.8	27.4	29.8	22.5	18.6	21.0
V	15.4	17.6	17.0	16.7	93	71	94	86	58	19.0	25.7	20.4	21.4	32.0	14.0	26.8	22.0	9.5	17.9
VI	13.4	16.7	15.9	15.3	94	67	94	85	54	16.7	25.9	19.3	20.3	31.0	16.2	26.6	21.0	9.9	15.9
VII	12.9	15.2	15.8	14.6	93	57	93	81	37	16.4	27.6	19.5	20.8	31.3	20.6	28.3	18.1	11.9	15.3
VIII	14.3	17.3	16.8	16.1	92	56	90	79	30	18.0	29.8	20.8	22.4	34.0	15.6	31.1	21.3	11.4	16.5
IX	17.0	16.9	18.6	17.5	92	48	88	76	32	20.9	32.5	23.1	24.9	36.0	25.2	33.0	22.8	14.2	19.1
X	18.5	19.9	19.6	19.3	94	66	94	85	41	22.0	29.4	23.0	24.4	34.5	23.3	31.1	22.5	16.3	20.2
XI	19.6	21.7	20.7	20.6	94	70	95	86	55	22.9	30.0	23.7	25.0	34.1	20.4	31.1	22.3	18.1	20.7
XII	18.6	20.3	19.9	19.6	94	71	95	87	52	22.0	28.7	23.0	24.1	33.6	18.2	29.8	23.0	15.1	19.9
Jahr	17.2	19.2	18.7	18.3	94	68	94	85	30	20.6	28.4	22.1	23.3	36.0	14.0	29.7	23.2	9.5	19.1

1909	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Zahl der Tage mit	
	tägliche			monatl. bzw. jährl.									Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage						
Monat	größte	kleinste	Mittel		7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel			>0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Gewitter	Wetterleuchten
I	14.1	2.4	9.2	14.8	8.1	7.1	6.6	7.3	1.1	3.4	1.6	2.0	170.5	54.6	22	14	14	8	4	4	8
II	12.2	2.8	7.7	12.4	9.0	7.9	8.4	8.4	0.9	2.8	0.8	1.5	353.6	44.3	21	20	19	16	13	7	4
III	13.7	1.5	8.6	16.4	7.9	7.1	7.3	7.4	1.4	3.2	1.5	2.0	204.5	67.1	21	17	14	12	3	7	3
IV	11.8	5.6	8.8	14.2	8.7	7.2	7.3	7.7	0.9	3.1	1.4	1.8	212.8	42.6	21	18	18	10	8	10	5
V	13.9	1.6	8.9	22.5	8.3	7.1	5.5	6.9	1.3	3.2	1.2	1.9	22.3	9.7	10	5	3	2	.	.	3
VI	15.2	2.2	10.7	21.1	5.5	5.5	5.3	5.4	1.3	3.6	1.5	2.1	46.9	29.7	8	4	2	2	2	.	1
VII	15.9	4.0	13.0	19.4	3.0	4.0	3.7	3.6	0.9	4.2	1.6	2.2	13.0	13.0	1	1	1	1	1	.	.
VIII	19.3	3.6	14.6	22.6	6.3	5.0	4.8	5.4	0.8	3.5	1.1	1.8	48.5	43.7	4	3	3	1	1	3	1
IX	17.5	5.3	13.9	21.8	4.4	5.6	5.1	5.0	0.7	4.6	1.3	2.2	34.1	17.1	4	2	2	2	2	3	7
X	15.6	3.2	10.9	18.2	6.5	6.8	6.8	6.7	0.8	3.8	1.4	2.0	260.1	98.7	19	14	12	7	7	10	6
XI	13.5	1.8	10.4	16.0	7.0	6.8	7.7	7.2	1.1	3.2	0.9	1.7	157.0	43.2	17	12	12	6	5	7	6
XII	13.7	2.4	9.9	18.5	6.6	6.8	6.3	6.6	0.8	2.7	1.1	1.5	209.2	56.8	20	17	13	8	5	3	10
Jahr	19.3	1.5	10.6	26.5	6.8	6.4	6.2	6.5	1.0	3.4	1.3	1.9	1732.5	98.7	168	127	113	75	51	54	54

1909	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																													Beobachtungs-Tage
	7a									2p										9p										
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	13	11	5	3	6	6	3	29	23	15	16	8	8	5	3	7	39	.	.	17	7	14	22	3	7	21	7	30
II	20	25	5	4	7	7	.	11	21	21	21	14	7	7	9	5	14	.	4	14	4	16	25	7	.	.	32	28
III	6	18	11	6	13	3	11	24	6	3	16	3	32	6	10	10	16	3	3	16	21	16	11	6	5	8	13	31
IV	2	12	7	27	15	7	2	7	23	5	22	7	23	7	8	8	20	.	3	23	3	13	15	15	20	.	7	30
V	3	.	21	29	10	11	3	.	23	5	6	31	31	6	10	6	5	.	.	3	10	21	26	32	2	.	6	31
VI	.	7	.	12	10	10	5	13	43	5	15	13	3	25	13	18	3	3	.	7	3	12	13	28	13	13	10	30
VII	.	.	10	11	13	27	3	3	32	7	12	10	17	27	12	5	12	.	.	.	.	8	22	43	13	3	10	30
VIII	.	8	3	10	2	5	8	13	50	2	35	10	10	6	10	8	19	.	.	3	3	5	5	12	28	7	37	30
IX	.	7	10	3	7	14	.	7	52	2	25	12	.	5	10	23	23	.	.	3	7	3	5	33	25	3	20	30
X	.	3	23	7	11	8	3	3	42	7	17	12	7	12	8	25	13	.	3	15	6	2	5	15	.	26	29	31
XI	.	10	20	10	10	3	7	17	23	17	7	7	13	3	7	18	28	.	.	10	15	18	13	10	7	.	27	30
XII	7	.	19	13	3	2	2	16	39	12	23	13	7	.	7	15	17	7	.	3	10	10	3	8	8	32	26	31
Jahr	4	8	11	11	9	9	4	12	31	8	18	12	13	9	9	12	17	1	1	10	7	12	14	18	11	9	19	362

Uyelang.

φ = 9° 42′ N. Br. λ = 161° 3′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes <10 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XII Seite 2 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Stationsbarometer R. Fuess No. 571 (Korrektion +0.8 bei 730 und 760, +1.1 bei 770, +1.2 bei 780 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 9. Mai 1893) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Landwirt Eduard Schnuhr.

1909	Luftdruck (700 mm +)						Bewölkung				Windstärke				Niederschlag						
																	Zahl der Tage				
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. pro Tag	>0.0	>0.2	>1.0	>5.0	≥10.0
I	58.6	57.0	58.6	58.1	63.4	55.1	4.7	4.8	4.3	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	23.9	6.2	15	11	5	2	.
II	59.6	58.0	59.7	59.1	61.8	56.1	4.5	4.2	4.3	4.3	5.0	5.0	4.9	4.9	24.1	5.7	17	10	7	1	.
III	58.7	57.3	58.8	58.3	60.8	56.1	3.9	3.7	4.3	4.0	4.8	5.0	4.7	4.8	34.3	10.7	17	11	7	3	1
IV	59.6	58.3	59.8	59.2	61.8	57.3	4.5	4.3	5.1	4.6	3.7	3.8	3.8	3.8	130.8	33.1	25	19	15	8	4
V	59.7	58.5	59.9	59.4	61.5	57.2	5.5	5.1	5.1	5.2	3.6	3.8	3.8	3.7	137.6	23.2	30	23	19	10	5
VI	59.7	58.6	59.9	59.4	62.4	56.9	5.6	5.6	6.4	5.9	3.5	3.6	3.8	3.6	366.8	130.3	28	24	14	7	6
VII	59.3	58.3	59.6	59.1	61.5	56.7	5.7	5.1	4.7	5.2	3.1	3.4	3.3	3.3	257.6	46.4	28	25	19	12	8
VIII	59.6	58.4	60.0	59.3	61.6	56.2	3.8	3.9	3.9	3.9	2.6	2.8	2.5	2.7	121.9	24.9	26	22	17	8	5
IX	58.6	57.8	59.6	58.7	61.7	56.2	5.4	5.3	4.6	5.1	2.6	2.9	2.5	2.7	248.7	43.8	26	22	20	11	8
X	58.9	57.5	59.3	58.6	61.7	56.0	5.3	5.9	5.7	5.6	3.0	3.0	3.0	3.0	193.0	23.6	31	31	25	15	7
XI	58.9	57.5	59.2	58.5	61.0	56.1	4.8	5.1	5.2	5.1	3.5	3.5	3.3	3.4	234.5	49.6	29	26	19	12	6
XII	58.9	57.4	59.2	58.5	63.0	55.2	3.8	3.5	4.0	3.8	4.5	4.6	4.5	4.5	50.2	11.3	21	13	8	6	1
Jahr	59.2	57.9	59.5	58.6	63.4	55.1	4.8	4.7	4.8	4.8	3.7	3.8	3.7	3.7	1823.4	130.3	293	237	175	95	51

1909	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Beobachtungs-Tage
	7a									2p									9p									
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	5	39	52	3	.	.	.	2	.	2	42	48	.	.	.	.	2	6	2	42	47	2	.	.	.	2	7	31
II	.	43	57	.	.	.	.	.	.	.	45	55	.	.	.	.	.	.	.	38	62	.	.	.	.	.	.	28
III	.	47	53	.	.	.	.	.	.	.	47	53	.	.	.	.	.	.	.	47	53	.	.	.	.	.	.	31
IV	.	17	78	5	.	.	.	.	.	.	20	75	5	.	.	.	.	.	2	22	73	3	.	.	.	.	.	30
V	.	23	73	5	.	.	.	.	.	.	21	71	8	.	.	.	.	.	.	21	69	10	.	.	.	.	.	31
VI	.	17	69	11	4	.	.	.	.	.	24	66	10	.	.	.	.	.	.	21	60	19	.	.	.	.	.	25
VII	.	16	63	8	.	3	3	3	3	.	16	68	13	.	.	3	.	.	.	8	79	10	.	.	.	.	3	31
VIII	.	17	48	17	6	4	.	.	8	2	16	56	12	6	4	.	.	4	.	16	42	30	4	.	.	.	8	25
IX	.	17	38	22	3	.	3	3	13	7	12	38	20	13	7	3	.	.	5	17	33	22	7	3	.	.	13	30
X	.	19	65	16	.	.	.	.	.	.	16	48	23	3	.	.	.	10	.	19	55	19	3	.	3	.	.	31
XI	.	20	65	10	2	.	.	.	3	.	23	55	12	3	3	3	.	.	.	28	48	17	.	.	.	.	7	30
XII	.	40	56	3	.	.	.	.	.	.	44	56	.	.	.	.	.	.	.	42	58	.	.	.	.	.	.	31
Jahr	.	26	60	8	1	1	1	1	2	1	17	57	9	2	1	1	.	2	1	27	57	11	1	.	.	.	3	354

Apaiang (Gilbert Inseln).

φ = 1° 43′ N. Br. λ = 173° 2′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 3.3 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Band 18 Seite 4 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Thermograph Richard No. 42563 — Stationsbarometer G. Hechelmann No. 4067 (Korrektion +0.6 bei 750, +0.5 bei 760 und 770, +0.4 bei 780 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 17. Oktober 1905) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 720 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 3. Mai 1899) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess

No. 721 (Korrektion ±0.0° bei 0° und 5°, +0.1° bei 10°, 15°, 20°, 25°, 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 3. Mai 1899) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3343 — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3300 (Korrektion +0.3° nach den Vergleichungen mit dem trockenen Thermometer im Jahre 1909) — ein Regenmesser System Hellmann.

Beobachter: Herr Missionar J. B. Fusshöller.

Bemerkungen: Nach Angabe des Herrn Missionar Fusshöller sind Luftblasen in das Maximum-Thermometer gekommen, so daß die mit ihm angestellten Beobachtungen nicht zuverlässig erscheinen; sie sind deshalb fortgelassen. Ausgefallene Terminbeobachtungen der Temperatur sind nach den Aufzeichnungen des Thermographen ergänzt worden.

1909	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur														
																				nach dem Extrem-Thermometern			nach dem Thermographen						
																				Minimum			Maximum			Minimum			
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mitt.	höchstes	niedrigst.	Mitt.
I	57.7	56.3	57.9	57.3	60.7	54.1	15.4	16.6	15.5	15.8	62	53	62	59	44	26.1	29.7	26.1	27.0	26.5	23.8	25.5	31.4	28.7	30.4	26.1	23.5	25.2
II	56.3	55.2	58.4*	56.6	60.9	54.9	16.4	18.3	16.4	16.9*	65	59	66*	63	53	26.2	29.7	26.1	27.0	26.7	23.8	25.6	31.4	26.9	30.3	26.6	23.7	25.3

*) Mittel aus nur 12 Beobachtungen.

1909	Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Zahl der Tage mit	
											Zahl der Tage						
Datum	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	>0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Gewitter	Wetterleucht.
I	9.5	6.8	3.5	6.6	1.8	2.4	1.6	1.9	37.9	17.1	11	5	4	3	2	.	.
II	9.6	6.4	2.8*	6.3	2.5	2.5	2.4*	2.5	49.9	17.6	11	7	5	3	3	.	.

*) Mittel aus nur 12 Beobachtungen.

1909	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Beobachtungs-Tage
	7a									2p									9p									
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	.	12	40	24	.	.	.	.	24	.	15	48	37	.	.	.	.	.	.	10	55	15	.	.	.	.	20	24
II	.	6	60	29	.	.	.	.	4	.	10	50	35	.	.	.	.	4	.	.	50	33	.	.	.	.	17	20

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

1909 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg.-Tag.
I	−1.5	−1.5	−1.5	−1.6	−1.6	−1.6	−1.0	0.0	1.0	1.7	2.3	2.7	2.8	2.6	2.3	1.4	0.4	−0.4	−0.8	−0.9	−1.0	−1.1	−1.3	−1.3	27.1	31
II	−1.3	−1.3	−1.4	−1.4	−1.5	−1.5	−1.0	−0.2	0.6	1.7	2.4	2.7	2.7	2.5	2.0	1.4	0.2	−0.5	−0.8	−0.9	−1.0	−1.1	−1.2	−1.2	27.2	28

Rakuranga.

φ = 4° 13′ S. Br. λ = 152° 8′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 120 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVIII Seite 5 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr G. Kaumann.

1909	Niederschlag							Beobachtungstage
			Zahl der Tage					
Monat	Summe	Max. p. Tag	>0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	
I	294.7	108.7	21	19	14	10	6	31
II	66.4	14.0	11	10	9	5	4	28
III	173.9	25.3	22	20	15	11	9	31
IV	79.9	71.6	9	7	2	1	1	30
V	51.7	32.0	10	7	6	2	1	31
VI	42.4	12.6	10	9	7	4	1	30

1909	Niederschlag							Beobachtungstage
			Zahl der Tage					
Monat	Summe	Max. p. Tag	>0.0	>0.2	≧1.0	>5.0	>10.0	
VII	40.6	12.9	8	6	5	4	2	31
VIII	100.8	64.8	10	8	7	4	2	31
IX	19.0	12.2	4	4	4	1	1	30
X	193.0	67.4	19	15	11	9	4	31
XI	224.6	53.9	19	17	12	7	6	30
XII	284.6	70.8	21	19	17	11	8	31
Jahr	1571.6	108.7	164	141	109	69	45	365

Ralum.

φ = 4° 19′ S. Br. λ = 152° 14′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 10 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft IX Seite 52 der „D. Ue. Met. B.“

Instrumente: Trockenes Psychro Thermometer Bodien Nr. 306 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) — feuchtes Psychro-Thermometer Bodien Nr. 307 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 2655 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, —0.1° bei 15°, ±0.0° bei 20° und 25°, +0.1° bei 30°, +0.2° bei 35° nach Prüfung durch die Seewarte vom 11. Juni 1896) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 2220 (Korrektion +0.1° bei 0°, +0.2° bei 5°, +0.1° bei 15° +0.2° bei 20°, 25°, 30°, +0.4° bei 35° nach Prüfung durch die Seewarte vom 9. Oktober 1909) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr R. Parkinson.

Erdbeben:

3. Januar 1898 2.25a und 7.35a schwaches Erdbeben;
20. „ 1898 10.20p bis 10.30p starkes Erdbeben mit schnell auf einander folgenden, allmählig schwächer werdenden Erschütterungen;
23. Februar 1898 8.55a;
25. „ 1898 3a;
26. April 1898 8.45a;
8. Mai 1898 4.10p;
14. „ 1898 3.25a;
16. „ 1898 3.32p;
18. „ 1898 6.20p starkes Erdbeben;
20. „ 1898 7p;
31. „ 1898 6.25p;
3. Juni 1898 9p;
16. Juni 1898 5.55p starkes Erdbeben, welches zur selben Zeit als starkes Seebeben an Bord des Schooners „Three Cheers“ etwa 40 Meilen südlich von Sandwich-Island bemerkt wurde;
17. Juni 1898 3.30p drei auf einander folgende starke Stöße;
24. Juni 1898 8.35a starkes Erdbeben, Richtung Südwesten nach Nordosten;
12. Juli 1898 7.20a;
18. August 1898 11.10p;
7. Dezember 1898 3.10p;
13. „ 1898 9a;
15. „ 1898 2.50p;
24. Januar 1899 2p.

1898	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur									
														nach den Extrem-Thermometern					
														Maximum			Minimum		
Monat	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	21.2	22.8	21.5	21.9	90	79	93	87	67	25.0	28.5	24.8	25.8	33.0	28.4	30.5	24.4	21.8	23.1
II	20.9	22.3	20.9	21.4	92	74	89	85	64	24.5	29.3	24.9	25.9	33.6	26.1	30.8	23.8	21.3	22.7
III	21.8	22.1	21.9	21.9	89	73	93	85	61	25.7	29.4	24.9	26.2	32.1	29.0	31.1	24.3	20.8	22.9
IV	21.6	22.6	21.3	21.8	91	76	93	87	57	25.1	29.1	24.6	25.8	34.1	28.6	30.8	24.1	22.0	22.8
V	20.8	21.4	20.9	21.1	88	68	89	82	59	25.0	30.0	25.0	26.3	32.5	28.8	31.1	22.9	20.7	22.1
VI	20.6	21.0	20.5	20.7	87	67	89	81	54	25.2	30.1	24.6	26.1	32.9	29.4	31.2	22.7	20.3	21.8
VII	20.2	21.6	20.1	20.6	86	67	86	80	45	24.9	30.5	25.0	26.3	34.1	28.8	32.3	24.7	20.1	22.2
VIII	19.7	21.0	19.9	20.2	88	66	88	80	51	24.2	30.2	24.4	25.8	33.6	28.1	32.0	23.2	20.3	21.7
XI	21.2	22.8	21.3	21.7	91	75	93	86	62	24.8	29.5	24.5	25.8	32.2	28.4	30.8	23.2	20.3	22.1
XII	21.6	22.0	21.6	21.7	91	71	92	84	55	25.2	29.9	25.1	26.3	32.4	27.1	30.8	24.0	20.5	22.0
Jahr*)	21.0	21.8	21.0	21.2	89	70	90	83	45	25.0	29.8	24.8	26.1	35.0**)	26.1	31.4	24.7	20.1	22.4

1898	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Zahl der Tage mit	
															Zahl der Tage						
Monat	größte	tägliche kleinste	Mittel	monatl. bzw jährl.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	>0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Gewitter	Wetterleucht.
I	10.4	5.1	7.4	11.2	5.5	8.0	6.6	6.7	0.6	2.7	0.7	1.3	235.3	32.5	22	22	19	14	10	2	.
II	12.3	3.4	8.1	12.3	4.8	5.4	3.5	4.6	0.7	2.9	0.6	1.4	138.9	69.6	9	9	7	5	5	2	3
III	9.6	6.1	8.2	11.3	3.8	6.4	4.6	4.9	0.2	3.3	0.5	1.3	95.3	26.3	11	11	10	5	4	.	2
IV	11.9	5.8	8.0	12.1	3.8	7.2	6.0	5.7	0.3	2.3	0.4	1.0	364.5	67.4	18	18	18	15	11	5	2
V	11.8	6.1	9.0	11.8	4.4	6.3	4.0	4.9	0.5	2.8	0.5	1.3	123.2	48.0	10	10	10	7	5	.	12
VI	12.3	7.2	9.4	12.6	4.0	6.4	4.0	4.8	0.5	3.1	0.6	1.4	12.2	9.2	4	4	3	1	.	.	10
VII	13.4	6.0	10.1	14.0	3.8	5.5	3.8	4.4	0.6	3.5	0.9	1.7	21.1	9.2	8	8	5	1	.	1	4
VIII	12.3	7.5	10.3	13.3	3.3	5.3	3.1	3.9	0.4	3.3	0.6	1.4	73.8	20.8	10	10	9	5	3	.	3
XI	11.3	6.0	8.7	11.9	4.3	6.5	4.2	5.0	0.3	2.4	0.3	1.0	240.5	39.5	18	18	18	16	8	8	1
XII	11.0	5.2	8.8	11.9	4.9	5.8	4.4	5.1	0.5	2.6	0.8	1.3	256.2	57.0	14	14	13	11	8	6	.
Jahr*)	13.4	3.4	9.0	14.9	4.3	6.2	4.5	5.0	0.5	2.9	0.6	1.3	1750.5	69.6	144	144	132	92	59	28	37

*) Jahreswerte mit September und Oktober 1897 berechnet. **) Oktober 1897 beobachtet.

1898 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
I	.	.	.	.	19	16	.	13	52	27	3	.	3	.	.	.	63	3	.	.	.	.	29	13	.	6	52	31
II	4	.	.	4	16	7	2	18	50	14	12	4	4	.	.	.	62	4	.	.	.	7	18	11	.	7	57	28
III	.	.	.	.	3	.	.	19	77	15	.	.	3	3	.	.	79	.	.	.	.	.	22	5	.	20	53	31
IV	.	3	.	13	13	.	.	3	67	17	12	8	10	.	13	.	37	3	3	.	.	3	7	7	.	7	73	30
V	.	.	.	.	19	32	.	.	48	6	6	6	55	.	.	.	26	.	.	.	.	19	13	16	.	.	52	31
VI	.	.	.	13	7	33	.	.	47	3	5	8	77	.	.	.	7	.	3	.	.	30	10	13	.	3	40	30
VII	2	2	.	23	6	10	.	.	58	5	11	5	79	.	.	.	.	.	3	.	.	35	10	6	.	.	45	31
VIII	.	.	.	15	8	7	.	.	70	.	3	3	87	.	3	.	3	.	.	.	.	20	7	10	3	.	60	30
XI	.	.	.	.	.	7	.	17	77	15	15	3	8	.	.	.	48	10	.	.	.	.	.	23	.	3	73	30
XII	.	.	.	.	.	23	.	6	71	15	15	.	29	.	3	.	39	.	6	.	3	.	.	32	.	3	55	31
Jahr*)	1	.	.	10	8	12	.	6	63	10	7	5	40	1	2	.	33	2	1	.	.	13	10	13	.	4	58	303

*) Jahreswerte mit September und Oktober 1897 berechnet.

1899 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern Maximum höchstes	niedrigst.	Mittel	Minimum höchstes	niedrigst.	Mittel
I	21.7	23.1	21.9	22.2	92	74	93	86	67	25.0	29.9	25.1	26.3	32.0	30.0	31.0	23.2	21.9	22.5
II	22.0	23.4	21.7	22.4	91	81	94	89	67	25.4	28.6	24.7	25.8	33.8	28.8	31.9	23.1	20.9	22.3
III	21.1	22.9	21.6	21.9	92	73	93	86	63	24.5	29.9	25.1	26.2	32.6	30.2	31.3	23.8	20.9	22.5

1899 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage >0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	>10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	9.4	6.9	8.5	10.1	4.1	6.1	6.7	5.6	0.7	2.6	0.6	1.3	140.2	23.1	14	14	14	9	7	2	.
II	11.3	6.3	9.6	12.9	3.5	5.9	5.0	4.8	0.5	2.8	0.5	1.3	195.7	87.5	11	11	9	8	5	6	.
III	10.7	7.3	8.8	11.7	4.5	5.7	3.6	4.6	0.1	2.9	0.3	1.1	≧3.0	>2.5	>2	>2	>1	>.	>.	>.	>.

1899 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
I	.	.	.	3	3	52	.	6	35	13	3	.	.	.	.	.	84	.	10	.	.	.	.	26	.	.	65	31
II	.	.	.	4	11	25	.	11	50	14	7	.	18	.	4	.	57	.	.	.	.	.	7	36	.	.	57	28
III	.	.	.	.	.	9	.	.	91	23	.	9	.	.	.	.	68	.	.	.	.	.	.	.	.	17	83	11

Faisi.

$\varphi = 7° 5'$ S. Br. $\lambda = 155° 53'$ O. Lg. Gr.

Stationsbeschreibung wie Angaben über die **Instrumente** können nicht gegeben werden.
Beobachter: Herr N. C. Tindal.
Erdbeben:

5. Januar 1898 8p einige leichte Erschütterungen von Südwesten nach Nordosten;
11. Januar 1898 5p von Südwesten nach Nordosten;
4. Mai 1898 11.50a starker Stoß von Südwesten nach Nordosten;
19. August 1898 7.30a von Nordwesten nach Südosten;
30. „ 1898 3p von Westen nach Osten;
4. September 1898 2p starker Stoß von Südwesten nach Nordosten;
22. Oktober 1898 11p von Westen nach Osten;
22. Februar 1899 12.30a starker Stoß von Südwesten nach Nordosten;
30. September 1899 nachts zwei Stöße von Nordwesten nach Südosten.

Bemerkungen: Der Niederschlag ist nur auf ganze Millimeter abgelesen.

1898 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern Maximum höchstes	niedrigst.	Mittel	Minimum höchstes	niedrigst.	Mittel
I	22.9	22.9	22.6	22.8	89	74	90	84	48	26.5	30.0	26.2	27.3	34.6	27.8	31.8	25.0	22.2	24.1
II	22.2	23.2	22.4	22.6	93	74	89	85	55	25.3	30.2	26.1	26.9	35.0	29.4	32.4	25.0	22.0	23.8
III	22.3	22.7	22.4	22.5	92	71	89	84	62	25.6	30 3	26.2	27.1	33.8	29.2	32.2	25.5	22.5	23.9
IV	22.4	22.5	22.2	22.3	91	72	88	84	64	25.8	29.9	26.1	27.0	33.2	29.8	31.6	25.0	21.0	23.1
V	22.5	24.2	22.6	23.1	90	78	92	86	61	26.1	29.8	25.8	26.9	32.8	29.2	30.9	25.3	22.0	23.1
VII	22.1	23.0	22.1	22.4	88	75	87	83	68	26.1	29.0	26.4	27.0	31.0	28.4	29.9	25.0	21.8	23.5
VIII	21.3	21.7	21.3	21.4	89	76	88	84	65	25.3	28.4	25.6	26.2	31.4	26.4	29.7	25.0	21.0	22.9
IX	21.8	23.2	21.7	22.2	90	73	88	84	61	25.5	30.0	25.9	26.8	33.0	28.8	31.0	26.0	21.0	23.0
X	22.2	22.4	21.7	22.1	89	71	89	83	56	26.0	30.1	25.6	26.8	33.2	28.9	31.6	25.0	21.5	22.8
XII	22.8	22.9	22.3	22.7	89	71	89	83	57	26.5	30.5	26.1	27.3	35.4	27.8	31.5	24.5	21.0	23.0

1898 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern: Schwankung: tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage ≧1.0	≧5.0	≧10.0	Tage mit Zahl der Gewitter	Wetterleuchten
I	10.6	4.2	7.7	12.4	5.3	6.0	6.3	5.9	1.2	2.8	1.0	1.7	298.0	82.0	16	12	8	3	3
II	11.6	4.4	8.6	13.0	5.6	6.3	5.0	5.6	0.9	2.4	1.3	1.5	192.0	43.0	12	10	7	6	6
III	9.9	5.2	8.3	11.3	5.6	6.3	6.3	6.0	1.4	2.5	1.2	1.7	>187.0	>51.0	>12	>7	>6	≧4	≧5
IV	10.0	6.3	8.5	12.2	5.3	4.9	4.1	4.8	1.3	2.8	1.5	1.9	83.0	16.0	12	8	4	4	1
V	9.8	6.1	7.8	10.8	5.6	5.6	5.0	5.4	1.8	3.1	1.5	2.1	192.0	27.0	18	14	9	4	2
VII	8.4	4.9	6.4	9.2	5.1	4.9	5.3	5.1	1.9	2.8	2.1	2.3	194.0	81.0	17	8	6	2	3
VIII	8.4	4.0	6.8	10.4	5.2	5.4	5.3	5.3	1.9	2.9	2.1	2.3	270.0	51.0	21	16	7	2	2
IX	10.1	4.0	8.0	12.0	4.0	4.8	4.6	4.5	1.6	3.0	1.6	2.1	213.0	45.0	10	9	6	6	4
X	10.5	5.9	8.8	11.7	3.9	5.3	4.1	4.4	1.2	2.1	1.6	1.5	163.0	37.0	16	12	5	6	1
XII	12.4	3.8	8.5	14.4	5.1	5.8	4.5	5.1	1.6	2.8	1.4	1.9	271.0	51.0	12	10	6	.	3

1898 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
I	10	10	.	.	.	17	.	17	45	24	19	.	3	3	33	7	7	3	14	7	.	.	.	7	10	17	45	29
II	7	7	.	.	.	4	.	32	50	16	23	2	.	4	21	14	16	4	5	4	.	.	.	4	7	52	29	28
III	21	5	.	.	.	.	.	42	32	42	5	5	5	.	11	16	5	11	26	5	.	.	.	5	11	5	47	19
IV	8	15	.	4	15	.	4	12	42	8	44	2	12	4	23	.	.	8	10	10	4	4	.	19	8	8	38	26
V	18	29	5	13	.	.	.	3	32	8	63	10	13	.	.	.	.	6	10	16	8	5	3	.	.	29	29	31
VII	5	11	12	41	2	4	.	4	21	2	7	16	62	2	7	.	.	4	2	5	4	36	11	14	.	14	14	28
VIII	.	10	6	23	19	3	.	10	29	2	13	3	55	15	.	.	.	13	2	11	2	29	18	3	.	16	19	31
IX	7	27	3	20	.	.	.	13	30	2	18	10	52	12	.	.	.	7	8	7	3	20	17	.	.	25	20	30
X	7	17	7	5	5	7	.	14	38	3	24	3	17	24	7	3	7	10	12	10	5	10	3	3	.	38	17	29
XII	20	14	2	.	4	4	.	14	43	12	25	4	4	21	7	4	12	11	11	.	.	7	4	7	4	25	43	28

1899 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur nach den Extrem-Thermometern 7a	2p	9p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigst.	Mittel	Minimum höchstes	niedrigst.	Mittel
I	22.6	23.1	22.5	22.7	93	72	91	86	58	25.6	30.3	25.7	26.8	33.9	28.4	32.1	25.0	21.5	22.9
II	22.2	22.4	22.0	22.2	90	67	89	82	56	25.9	31.1	25.8	27.1	34.0	28.6	32.4	25.2	22.0	22.8
III	22.0	22.9	21.7	22.2	88	68	85	80	57	26.0	31.3	26.4	27.5	34.0	28.0	32.1	25.0	21.5	23.2
IV	22.2	25.6	22.8	23.5	91	77	92	87	64	25.7	30.9	25.9	27.1	33.2	28.0	31.7	24.0	21.0	22.7
V	22.3	26.9	22.0	23.7	94	84	91	90	63	25.2	30.1	25.4	26.5	33.0	28.6	31.7	23.5	21.0	22.4
IX	21.3	21.9	20.8	21.3	90	76	85	84	61	25.1	28.4	25.7	26.2	31.4	27.5	29.8	24.0	19.0	21.9
X	21.9	22.1	21.5	21.8	87	72	85	81	60	26.2	29.5	26.2	27.1	32.6	28.0	30.7	24.5	19.5	22.9

1899 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern: Schwankung: tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bzw. jährlich	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >1.0	>5.0	≧10.0	Zahl der Tage m. Gewitter	Wetterleucht.
I	10.9	6.7	9.2	12.4	5.9	5.7	4.5	5.4	1.1	2.6	0.7	1.5	238.0	46.0	20	13	6	5	2
II	12.0	6.6	9.6	12.0	4.0	4.4	4.6	4.3	1.1	2.1	0.9	1.4	139.0	28.0	12	7	4	9	3
III	12.0	7.5	8.9	12.5	4.3	4.6	3.5	4.1	1.8	2.8	1.7	2.1	94.0	20.0	8	6	5	1	4
IV	11.1	5.3	9.0	12.2	4.3	5.1	4.3	4.6	1.3	2.2	0.6	1.4	126.0	50.0	11	6	3	1	1
V	11.0	5.4	9.3	12.0	4.1	4.5	5.8	4.8	1.5	2.2	1.5	1.7	>170.0	>83.0	>6	>5	>4	≧1	>.
IX	10.6	5.6	7.9	12.4	5.1	5.2	5.2	5.2	1.7	2.8	2.4	2.3	334.0	74.0	17	16	10	.	1
X	11.1	4.0	7.8	13.1	4.3	5.1	5.1	4.8	1.7	2.8	1.7	2.1	177.0	30.0	14	13	9	4	.

1899 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
I	11	11	.	3	3	6	6	6	52	13	24	.	.	23	26	3	.	10	.	5	2	.	.	6	3	23	61	31
II	.	.	.	4	.	4	.	38	54	15	42	.	4	4	15	.	4	15	12	4	4	4	.	8	8	8	54	26
III	46	4	.	.	4	.	15	12	19	35	35	.	4	4	8	8	4	4	35	4	.	.	4	.	.	23	35	26
IV	20	13	.	.	.	.	.	17	50	12	50	8	3	.	10	7	3	7	3	7	.	3	.	.	.	23	63	30
V	19	4	.	.	.	.	.	38	38	12	31	4	.	23	8	8	.	15	8	.	.	4	12	.	.	15	62	13
IX	8	10	5	17	17	3	7	10	23	.	.	8	43	38	7	.	.	3	2	2	7	25	28	7	3	3	23	30
X	.	8	22	20	17	.	.	.	33	3	17	50	17	7	.	.	.	7	.	5	23	17	18	.	.	3	33	30

Apia.

φ = 13° 49′ S. Br. λ = 171° 45′ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 4.0 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XII Seite 68 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Stationsbarometer G. Hechelmann Nr. 937 (Korrektion +0.1 bei 710, +0.2 bei 730, +0.3 bei 760, +0.2 bei 780 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 24. Juli 1889) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 528a (Korrektion ±0.0° bei 0°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom Oktober 1888) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 528b (Korrektion ±0.0° bei 0°, 15° u. 20°, +0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom Oktober 1888) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 1490 (Korrektion ±0.0° bei 0°, +0.1° bei 10°, 20°, 25° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom September 1889) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 1731 (Korrektion —0.2° bei 0° und 10°, —0.1° bei 20°, +0.1° bei 25°, ±0.0° bei 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom September 1889) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Dr. Funk.

Bemerkungen: Mit den Regenmessungen ist am 1., mit den übrigen Beobachtungen am 14. Januar begonnen.

Im Jahre 1908 konnte Herr Dr. Funk nicht beobachten, da er zu dieser Zeit in Deutschland war. Unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Apia hat er die Beobachtungen wieder aufgenommen.

1909	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur									
																				nach den Extrem-Thermometern					
																				Maximum			Minimum		
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	57.8	56.7	57.9	57.5	60.5	53.6	20.7	22.7	21.1	21.5	92	82	89	88	71	24.2	27.9	25.1	25.6	30.4	26.5	28.9	24.6	22.5	23.3
II	58.9	57.7	59.0	58.5	62.8	53.1	20.3	22.4	21.7	21.5	90	79	87	86	69	24.2	28.3	25.9	26.1	30.3	26.9	29.3	24.6	21.5	23.5
III	58.4	57.3	58.8	58.2	60.3	55.3	20.4	22.6	21.7	21.5	89	78	87	85	68	24.5	28.5	26.0	26.2	30.3	27.5	29.5	24.9	22.5	23.7
IV	59.4	58.3	59.9	59.2	62.9	55.5	20.0	22.1	20.5	20.9	90	80	86	86	66	23.9	27.9	25.2	25.5	30.2	26.6	28.7	24.2	20.4	22.9
V	60.5	59.3	60.7	60.2	63.0	58.0	19.1	21.5	19.9	20.2	87	78	84	83	58	23.7	27.8	25.2	25.5	29.6	25.3	28.6	25.3	20.5	22.7
VI	61.0	59.8	61.3	60.7	63.3	57.9	18.7	20.8	19.7	19.7	86	75	81	81	59	23.7	27.7	25.4	25.5	29.2	26.6	28.4	24.5	19.5	22.6
VII	61.3	60.1	61.7	61.0	63.1	58.3	17.6	19.0	17.8	18.1	85	70	79	78	46	22.9	27.4	24.2	24.7	29.6	26.4	27.9	26.1	18.9	21.7
VIII	61.7	60.3	61.7	61.2	63.6	58.5	16.9	19.7	17.9	18.2	86	74	80	80	57	22.0	27.0	24.2	24.3	29.1	26.2	27.5	25.1	17.5	21.1
IX	61.2	59.8	61.2	60.7	63.8	57.9	18.9	20.8	19.3	19.7	84	76	80	80	66	24.3	27.5	25.6	25.8	28.6	27.2	28.1	25.7	18.9	22.9
X	60.3	59.0	60.6	60.0	62.3	57.0	20.3	22.1	20.7	21.1	85	80	84	83	61	25.1	27.8	25.9	26.2	30.3	26.7	28.3	26.1	20.5	23.3
XI	59.4	58.0	59.4	58.9	61.1	55.6	21.0	22.3	21.9	21.7	89	79	88	85	71	25.0	28.1	26.0	26.1	30.0	26.6	28.7	25.6	20.9	23.5
XII	58.1	57.1	58.3	57.8	62.2	53.2	21.1	22.1	21.4	21.5	90	80	87	86	67	24.9	27.6	25.8	26.0	30.1	26.9	28.7	25.6	22.0	23.7
Jahr	59.8	58.6	60.0	59.5	63.8	53.1	19.6	21.5	20.3	20.5	88	78	84	83	46	24.0	27.8	25.4	25.6	30.4	25.3	28.5	26.1	17.5	22.9

1909	Temperatur nach den Extrem-Thermometern				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Zahl der Tage mit	
	Schwankung														Zahl der Tage						
	tägliche																				
Monat	größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährlich	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. pro Tag	>0.0	>0.2	>1.0	≥5.0	>10.0	Gewitter	Wetterleucht.
I	7.9	2.9	5.6	7.9	5.4	7.8	5.6	6.2	1.0	2.0	1.0	1.3	399.0	72.7	23	23	19	16	12	3	1
II	7.8	2.8	5.8	8.8	6.4	7.2	6.0	6.5	1.2	2.5	1.5	1.7	344.9	66.0	18	17	14	12	10	3	2
III	7.5	3.4	5.8	7.8	6.3	7.3	6.0	6.5	1.4	2.5	1.5	1.8	314.7	48.1	24	19	15	12	8	5	.
IV	8.7	2.5	5.8	9.8	7.0	8.4	7.2	7.6	1.2	2.5	1.2	1.6	174.4	42.4	20	19	16	10	7	3	.
V	8.7	1.8	5.9	9.1	5.1	5.6	4.8	5.2	1.5	3.6	1.6	2.2	166.7	48.2	15	15	12	7	5	4	.
VI	7.7	3.8	5.8	9.7	3.7	4.7	3.8	4.1	1.5	4.3	2.0	2.6	58.0	14.8	18	14	10	3	2	1	1
VII	10.7	2.1	6.2	10.7	3.9	4.1	2.3	3.4	1.8	4.4	1.9	2.7	17.1	10.9	12	8	2	1	1	.	.
VIII	11.0	2.7	6.4	11.6	3.4	4.5	2.2	3.4	1.3	4.1	1.6	2.3	22.8	5.8	10	10	7	1	.	2	.
IX	8.7	2.4	5.2	9.7	4.9	5.0	4.1	4.7	2.1	4.6	2.0	2.9	17.9	7.4	13	12	5	1	.	.	.
X	8.7	2.1	5.0	9.8	4.8	4.8	5.7	5.1	2.3	4.0	1.6	2.6	173.3	46.4	16	14	9	7	5	2	1
XI	7.9	2.3	5.2	9.1	6.0	7.4	6.1	6.5	1.3	2.9	1.3	1.8	365.3	97.2	22	19	17	13	10	6	4
XII	6.9	2.2	5.0	8.1	5.7	7.0	5.8	6.2	1.3	2.1	1.0	1.5	367.2	116.4	25	22	16	15	10	9	2
Jahr	11.0	1.8	5.6	12.9	5.2	6.2	5.0	5.5	1.5	3.3	1.5	2.1	2421.3	116.4	216	192	142	98	70	38	11

1909	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																															Beobachtungs-Tage
	7a									2p										9p												
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	.	.	.	8	11	81	.	.	.	22	6	22	6	3	17	8	17	.	.	.	3	3	.	75	3	6	11	18
II	4	.	7	9	16	64	.	.	.	18	21	29	2	2	11	7	11	.	.	4	18	18	14	41	2	4	.	28
III	.	5	8	8	13	63	3	.	.	10	18	27	10	6	10	13	6	.	3	6	6	6	26	44	5	3	.	31
IV	.	2	12	15	12	57	3	.	.	5	12	30	15	7	10	13	8	.	.	.	12	18	17	50	.	.	3	30
V	.	.	19	26	3	52	.	.	.	8	5	68	15	2	.	.	3	.	.	.	16	32	19	32	.	.	.	31
VI	.	.	25	35	7	33	.	.	.	2	10	73	12	.	3	.	.	.	.	2	35	43	3	17	.	.	.	30
VII	.	.	26	26	44	5	.	.	.	.	2	77	16	5	.	.	.	.	.	.	31	37	19	13	.	.	.	31
VIII	.	2	11	26	47	15	.	.	.	3	.	71	16	3	2	5	.	.	.	.	13	39	37	11	.	.	.	31
IX	.	.	40	25	27	7	.	.	.	.	2	80	15	.	3	.	.	.	.	.	37	43	13	.	.	.	7	30
X	.	2	42	24	27	5	.	.	.	.	6	79	8	.	.	.	6	.	.	2	26	50	15	2	3	3	.	31
XI	.	.	18	20	50	12	.	.	.	3	5	70	5	2	2	.	13	.	.	3	20	20	45	2	.	7	3	30
XII	5	2	6	18	44	23	.	3	.	3	6	52	3	11	13	8	3	.	3	3	15	15	45	8	6	5	.	31
Jahr	1	1	18	20	25	35	.	.	.	6	8	56	10	4	6	4	6	.	.	2	19	27	21	25	2	2	2	352

Rarotonga.

φ = 21° 12′ S. Br. λ = 159° 47′ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 4.5 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XII Seite 94 der „D. Ue. Met. B.“

Instrumente: Stationsbarometer E. Zschau No. 125 (Korrektion +0.1 bei 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 und 780 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom März 1896) — Psychro-Thermometer E. Zschau No. 95 (Korrektion —0.1° bei 10° und 25°, ±0.0° bei 30°) — Maximum-Thermometer C. Seemann No. 165 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) — Minimum Thermometer R. Fuess No. 3184 (Korrektion —0.1° bei 15.0°, —0.2° bei 22.5°) — Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Kapitän A. von Hoff.

Bemerkungen: Die mittlere Tagestemperatur ist als Mittel aus den mittleren Extremtemperaturen berechnet.

1909	Luftdruck (700 mm +)			Temperatur nach den Extrem-Thermometern											Bewölk.	Windstärke	Niederschlag							Zahl der Tage mit	
					Maximum			Minimum			Schwankung								Zahl der Tage						
											tägliche														
Monat	7a	höchstes	niedrigst.	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	2p	2p	Summe	Max. pro Tag	≧0.0	>0.2	>1.0	≧5.0	>10.0	Gewitter	Wetterleucht.
I	59.3	61.7	51.8	25.3	30.5	25.8	28.1	25.2	19.8	22.6	7.9	1.4	5.5	10.7	5.5	3.9	183.2	43.0	21	19	17	7	5	2	1
II	60.1	63.5	55.7	25.4	30.2	23.1	28.1	25.4	20.2	22.7	8.1	1.5	5.4	10.0	6.0	3.9	285.9	128.0	22	19	13	9	7	3	3
III	59.2	62.9	56.4	25.1	29.9	24.9	28.0	24.4	19.1	22.3	8.4	2.1	5.7	10.8	6.5	3.5	282.3	39.4	25	23	22	14	10	6	3
IV	60.7	64.0	56.4	24.3	29.1	25.5	27.1	24.3	18.4	21.5	8.3	2.3	5.6	10.7	6.7	4.1	206.4	83.4	18	16	12	7	5	4	4
V	62.6	67.0	60.3	22.5	28.9	21.9	25.6	22.8	13.1	19.5	9.9	0.5	6.1	15.8	5.6	4.2	257.8	103.4	20	18	13	6	5	1	3
VI	64.3	68.6	57.3	22.9	26.6	22.2	25.0	23.6	14.0	20.8	9.5	1.0	4.2	12.6	6.5	5.3	238.2	105.5	28	25	17	8	4	2	.
VII	63.6	68.0	58.0	21.6	27.3	22.0	24.3	22.5	13.3	18.8	9.3	1.5	5.5	14.0	5.6	4.3	93.7	30.3	23	18	12	6	3	3	2
VIII	63.7	67.0	60.2	21.7	26.3	22.1	24.5	22.7	12.9	18.9	10.9	2.3	5.6	13.4	5.5	4.5	261.7	144.8	17	14	10	7	5	3	.

1909	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 2p									Beobachtungs-Tage
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	16	11	26	21	3	.	10	6	6	31
II	32	12	9	18	.	.	11	18	.	28
III	13	16	16	3	3	.	16	26	6	31
IV	7	3	27	33	.	3	3	20	3	30
V	3	6	21	34	23	3	3	6	.	31
VI	.	13	42	35	10	.	.	.	.	30
VII	6	11	19	26	21	.	6	6	3	31
VIII	6	16	35	18	15	3	3	3	.	31

Weihsien.

φ = 36° 44′ N. Br. λ = 119° 8′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 39 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII Seite 9 der „D. Ue. Met. B.“.

Instrumente: Aneroid-Barometer R. Fuess Nr. 178 — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3325 (Korrektion ±0.0° nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — feuchtes Psychro-Thermometer K. M. No. 51 b (Korrektion ±0.0° nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 5140 (Korrektion —0.1° nach den Thermometervergleichungen von 1909) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 4558 (Korrektion +0.3° nach den Thermometervergleichungen von 1909) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr P. D. Bergen.

Bemerkungen: Die Luftdruckbeobachtungen können nicht veröffentlicht werden, da sie mit einem Aneroidbarometer angestellt sind.

1909	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur				Temperatur nach den Extrem-Thermometern					
														Maximum			Minimum		
Monat	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	2.9	3.7	3.3	3.3	89	74	90	84	25	−5.4	0.8	−3.2	−2.7	9.6	−5.6	1.9	−0.7	−16.5	−6.7
II	2.3	3.0	3.1	2.8	66	50	77	64	0	−4.7	4.2	−2.0	−1.1	14.3	−3.0	4.9	0.1	−11.2	−5.9
III	3.2	3.3	3.9	3.5	71	47	70	63	7	−0.4	6.5	2.6	2.8	19.5	0.1	8.4	3.0	−7.7	−1.9
IV	6.4	7.3	7.2	7.0	68	40	65	58	12	10.1	20.7	12.6	14.0	33.4	11.9	21.9	14.7	0.4	7.1
V	8.4	7.3	8.2	8.0	63	34	54	51	5	16.1	25.4	18.1	19.4	38.4	18.1	27.2	22.1	6.8	13.0
VI	13.0	11.3	11.5	11.9	73	43	59	59	6	20.5	28.0	22.4	23.3	37.0	16.8	29.2	24.2	11.5	17.8
VII	20.5	21.5	20.5	20.9	92	75	85	84	44	23.9	28.5	25.2	25.7	36.4	22.0	30.1	27.5	18.1	22.1
VIII	19.9	20.4	20.5	20.2	95	76	92	87	58	23.0	27.4	24.1	24.7	32.6	24.2	28.1	24.8	15.9	21.5
IX	14.3	13.8	14.8	14.3	93	69	88	84	33	17.6	22.6	19.2	19.7	27.3	19.4	23.6	19.4	9.5	16.1
X	7.8	7.4	8.6	7.9	83	48	78	70	14	9.8	18.3	12.7	13.4	22.1	13.8	18.8	13.5	2.2	7.8
XI	5.4	5.9	5.8	5.7	86	57	75	73	22	3.9	11.8	6.8	7.3	21.4	0.7	12.6	7.1	−5.5	1.5
XII	3.0	3.7	3.3	3.3	86	67	82	78	32	−4.2	2.8	−2.0	−1.4	11.4	−6.6	3.6	1.7	−11.7	−6.5
Jahr	8.9	9.0	9.2	9.1	80	57	76	71	0	9.2	16.4	11.4	12.1	38.4	−6.6	17.5	27.5	−16.5	7.2

1909 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
I	15.8	3.4	8.6	26.1	4.4	4.1	2.5	3.7	2.5	3.1	2.2	2.6	15.3	13.0	6	2	2	1	1	.	.
II	15.6	6.6	10.8	25.5	2.5	3.0	2.7	2.7	3.3	4.9	3.0	3.7	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	.
III	19.3	5.0	10.3	27.2	6.0	6.4	4.4	5.6	3.5	4.4	3.7	3.9	2.2	1.2	6	2	2	.	.	.	.
IV	25.1	6.3	14.8	33.0	4.4	3.8	3.0	3.7	3.5	4.5	4.0	4.0	7.1	5.9	4	2	2	1	.	.	.
V	22.9	5.9	14.2	31.6	4.0	3.6	3.6	3.7	3.4	4.2	3.2	3.6	1.0	1.0	4	1	1	.	.	.	1
VI	18.6	2.5	11.4	25.5	7.4	5.4	3.4	5.4	3.0	4.0	3.4	3.5	32.8	8.2	12	9	7	4	.	.	4
VII	15.4	3.0	8.0	18.3	6.8	7.2	4.5	6.2	3.1	4.0	3.6	3.6	239.5	70.1	12	12	11	9	6	.	4
VIII	10.7	1.4	6.6	16.7	4.9	6.5	3.9	5.1	1.8	3.1	2.4	2.5	174.2	48.1	14	12	10	8	7	.	.
IX	13.4	0.4	7.5	17.8	6.7	6.5	4.6	5.9	2.0	2.7	2.2	2.3	85.0	25.8	12	12	9	5	3	.	.
X	16.0	2.2	11.0	19.9	3.9	5.2	3.6	4.2	2.7	3.8	3.0	3.2	79.8	47.9	5	4	4	3	3	.	.
XI	17.1	0.4	11.1	26.9	2.4	3.1	1.5	2.3	3.0	3.6	3.2	3.3	13.8	8.0	6	5	4	1	.	.	.
XII	19.3	2.8	10.1	23.1	2.9	3.0	1.5	2.5	3.3	3.5	2.8	3.0	0.8	0.6	4	2	.	.	.	.	.
Jahr	25.1	0.4	10.3	54.9	4.7	4.8	3.2	4.2	2.9	3.8	3.1	3.3	651.5	70.1	86	63	52	32	20	.	9

1909 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
I	16	10	3	10	39	.	13	3	6	39	6	6	3	26	6	3	10	.	19	13	3	.	39	13	.	6	6	31
II	.	4	.	14	14	25	14	29	.	.	4	.	4	14	18	7	54	.	11	7	.	7	14	14	11	36	.	28
III	13	.	3	3	32	19	13	16	.	7	.	10	.	13	17	3	50	.	3	.	6	3	26	10	6	45	.	31
IV	3	3	3	7	20	23	3	40	.	7	3	.	7	3	40	.	40	.	7	10	.	7	3	10	3	60	.	30
V	6	3	3	16	16	13	13	29	.	19	6	6	3	13	16	10	26	.	32	3	3	19	19	6	.	16	.	31
VI	.	.	.	10	20	30	7	33	.	13	7	3	10	20	20	.	27	.	7	.	3	13	27	17	.	30	3	30
VII	3	3	6	26	35	10	3	13	.	10	6	3	26	23	16	.	13	3	3	6	19	35	26	10	.	.	.	31
VIII	10	10	3	6	16	10	16	16	13	35	6	6	.	16	13	3	19	.	42	.	6	.	13	19	3	16	.	31
IX	10	13	.	7	17	23	3	23	3	17	10	7	.	17	10	10	30	.	17	3	3	3	10	20	3	40	.	30
X	3	.	.	3	23	10	35	26	.	3	.	.	3	16	10	10	58	.	10	.	.	.	26	6	10	48	.	31
XI	13	.	.	3	23	7	.	53	.	17	.	.	3	13	10	.	57	.	10	.	.	.	27	3	.	57	3	30
XII	19	.	.	3	29	3	23	23	.	19	3	.	3	16	6	13	39	.	26	3	.	.	26	3	13	29	.	31
Jahr	8	4	2	9	24	14	12	25	2	16	4	3	5	16	15	5	35	.	16	4	4	5	24	11	4	32	1	365

Hungschan.

φ = 36° 43′ N. Br. λ = 118° 6′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 145.6 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVIII Seite 8 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3317 (Korrektion ±0.0° nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3318 (Korrektion ±0.0° nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 4572 (Korrektion ±0.0°, nur im Mai und Juni +0.2° nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 4380 (Korrektion +0.2° vom Mai bis September, sonst ±0.0° nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Bis Juni Herr Tengelmann, seit Juli Herr Tscheng.

Bemerkungen: Das Minimum-Thermometer ist im Januar und Februar meist nur auf 0.5° genau abgelesen.

Das Maximum-Thermometer ist in horizontaler Lage abgelesen. Die Luftdruckbeobachtungen sind nicht veröffentlicht, da sie mit einem Aneroidbarometer angestellt sind. Das Temperaturmittel ist nach der Formel $\frac{8a + 2p + 8p}{3} - 0.4$ berechnet. Abgeleitet wurde diese Formel aus den Aufzeichnungen des Thermographen in Tsingtau vom Juni 1907 bis Oktober 1908.

1909 Monat	Dunstspannung 8a	2p	8p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Mittel	niedrigste	Temperatur nach den Extrem-Thermometern 8a	2p	8p	Mittel	Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	2.9	4.3	3.0	3.4	86	79	79	81	41	−4.1	2.3	−3.0	−2.0	15.0	−6.0	6.2	−1.5	−18.5	−7.0
II	3.1	4.3	3.3	3.6	73	63	68	68	20	−1.5	5.1	0.2	0.8	17.0	−1.2	7.9	1.0	−12.0	−5.1
III	3.7	3.9	3.2	3.6	65	52	55	58	11	3.2	7.8	3.6	4.4	19.0	0.5	9.8	9.5	−7.5	−1.0
IV	4.9	4.7	5.6	5.1	39	26	47	37	4	15.4	21.8	15.4	17.2	32.0	12.8	23.5	21.0	0.5	9.3
V	7.6	7.8	7.6	7.7	41	28	46	39	12	21.4	28.8	20.3	23.0	39.7	20.2	31.2	20.2	6.6	12.6
VI	14.2	15.4	13.2	14.3	67	50	61	59	22	23.7	30.4	23.9	25.6	41.0	20.2	32.8	22.2	10.7	17.6
VII	20.5	21.8	19.8	20.7	79	68	76	74	36	26.6	30.9	26.6	27.6	39.6	21.9	32.8	28.2	15.2	22.4
VIII	19.9	21.2	18.7	19.9	89	75	86	83	57	24.1	28.3	23.8	25.0	34.9	23.4	29.7	23.7	17.2	20.3
IX	14.3	14.9	13.7	14.3	86	69	83	79	37	19.2	23.9	19.1	20.3	30.3	19.2	25.5	20.1	9.7	16.2
X	8.1	8.4	7.7	8.1	71	53	74	66	22	13.5	19.0	12.0	14.4	28.3	12.0	20.4	18.5	2.5	9.3
XI	5.4	5.3	4.6	5.1	67	45	59	57	22	7.7	13.2	6.8	8.8	20.6	2.8	14.3	12.5	−7.3	3.5
XII	3.2	3.7	2.9	3.2	73	60	69	67	26	−1.3	4.7	−1.3	0.3	14.0	−4.4	6.1	2.3	−13.0	−5.3
Jahr	9.0	9.6	8.6	9.1	70	56	67	64	4	12.3	18.0	12.3	13.8	41.0	−6.0	20.0	28.2	−18.5	7.7

1909 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung: größte	tägliche kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 8a	2p	8p	Mittel	Windstärke 8a	2p	8p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Zahl der Tage mit Gewitter
I	20.9	2.0	13.2	33.5	5.7	3.9	3.9	4.5	1.2	1.5	1.0	1.2	7.5	3.1	8	4	2	.	.	.
II	23.0	6.5	13.0	29.0	2.4	3.4	3.6	3.1	1.4	3.1	1.4	2.0	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.
III	19.0	4.0	10.8	26.5	5.9	5.9	4.4	5.4	2.2	3.3	1.6	2.4	12.9	10.7	5	2	2	1	1	.
IV	25.2	3.8	14.2	31.5	3.7	3.2	2.7	3.2	3.3	4.5	2.1	3.3	3.9	2.2	4	2	2	.	.	.
V	27.5	7.0	18.6	33.1	3.5	4.6	4.9	4.3	3.1	3.1	1.5	2.5	3.5	3.5	1	1	1	.	.	.
VI	23.8	4.0	15.2	30.3	8.0	7.8	7.7	7.8	2.1	2.7	2.3	2.4	45.0	25.0	9	7	7	2	1	1
VII	19.5	2.5	10.4	24.4	6.4	6.7	7.3	6.8	1.9	2.0	1.6	1.8	239.4	84.8	8	7	7	7	6	.
VIII	13.8	3.3	9.4	17.7	5.7	6.0	4.4	5.3	0.8	1.3	0.7	0.9	139.1	49.7	7	6	6	4	4	.
IX	16.9	2.7	9.3	20.6	6.3	5.4	5.7	5.8	0.9	1.5	0.7	1.0	87.6	25.0	7	7	7	7	4	.
X	17.3	2.7	11.1	25.8	3.5	3.9	2.3	3.3	1.8	2.0	1.0	1.6	54.0	21.5	5	4	4	4	2	.
XI	17.0	2.4	10.8	27.9	2.5	3.4	2.4	2.8	1.9	3.1	2.1	2.4	29.8	21.0	3	3	3	2	1	.
XII	16.0	1.5	11.4	27.0	2.6	2.8	1.7	2.4	1.9	2.4	1.6	1.9	4.9	1.5	4	4	3	.	.	.
Jahr	27.5	1.5	12.3	59.5	4.7	4.8	4.2	4.6	1.9	2.5	1.5	2.0	627.6	84.8	62	47	44	27	19	1

1909 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 8a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	8p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
I	.	23	6	.	13	10	3	.	45	.	31	2	3	15	11	5	5	29	.	26	3	6	10	.	.	3	52	31
II	5	16	4	9	5	27	4	5	25	11	23	4	4	4	18	4	30	4	7	29	.	11	7	14	4	11	18	28
III	5	10	6	.	3	42	2	6	26	10	23	6	.	.	26	3	23	10	6	35	3	10	6	10	2	8	19	31
IV	3	12	5	.	5	52	10	3	10	7	18	2	.	.	30	25	8	10	.	18	2	17	3	23	7	7	23	30
V	.	13	.	10	2	47	3	23	3	3	23	13	6	3	19	3	26	3	3	26	.	13	.	10	3	10	35	31
VI	13	27	.	3	3	30	.	.	23	10	23	.	10	3	30	7	7	10	.	37	10	10	7	20	3	.	13	30
VII	6	6	13	6	3	48	.	3	13	6	13	13	15	5	35	3	.	10	.	10	10	23	.	23	.	13	23	31
VIII	.	26	10	6	3	13	.	6	35	6	56	3	.	.	10	3	11	10	.	39	.	3	.	10	.	10	39	31
IX	.	33	.	.	5	18	.	3	40	2	35	13	.	.	17	3	13	17	.	23	3	7	.	3	.	.	63	30
X	5	24	.	10	26	19	.	10	6	19	24	.	.	6	23	6	8	13	15	29	3	.	3	13	3	2	32	31
XI	8	.	.	3	35	22	3	15	13	3	12	.	.	20	37	3	22	3	8	13	.	10	8	28	.	22	10	30
XII	5	16	6	.	8	27	10	21	6	8	18	.	3	.	19	16	35	.	.	19	.	6	.	32	10	19	13	31
Jahr	4	17	4	4	9	29	3	8	21	7	24	5	3	5	23	7	16	10	3	25	3	10	4	15	3	9	28	365

Mecklenburghaus.

φ = 36° 12′ N. Br. λ = 120° 35′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 447.0 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII Seite 10 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 718 (Korrektion ±0.0° nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 716 (Korrektion —0.1° bis März, ±0.0° seit April nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 6132 (Korrektion ±0.0° bis März, —0.1° seit April nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 4131 (Korrektion ±0.0° bis März, +0.3° seit April nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Paulsen.

Bemerkungen: Die Beobachtungen vom Oktober bis Dezember sind nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau leider verloren gegangen.

1909 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern Maximum höchstes	niedrigst.	Mittel	Minimum höchstes	niedrigst.	Mittel
I	1.7	2.1	1.6	1.8	48	51	45	48	0	−4.6	−2.5	−4.5	−4.1	3.0	−10.0	−1.8	−0.8	−14.3	−6.5
II	2.2	2.7	2.3	2.4	54	57	56	55	0	−2.3	−0.5	−2.6	−2.0	6.7	−7.0	0.5	0.1	−12.1	−5.7
III	3.5	4.2	3.2	3.7	66	64	63	64	27	1.7	4.3	1.5	2.3	11.6	−1.8	5.3	5.7	−6.5	−1.7
IV	6.2	9.8	5.8	7.3	70	75	67	71	47	9.4	15.2	9.2	10.8	21.7	9.7	15.8	12.0	1.0	7.1
V	6.7	11.7	7.6	8.7	56	64	64	61	31	13.8	20.5	13.7	15.4	28.6	14.0	21.0	17.2	8.4	12.2
VI	12.9	16.7	12.0	13.9	80	77	81	79	46	18.8	23.7	17.4	19.3	31.6	18.1	24.7	19.8	11.4	16.3
VII	19.4	23.6	18.5	20.5	91	92	93	92	65	23.2	26.1	21.9	23.2	34.4	19.0	27.3	26.6	12.0	20.6
VIII	20.4	24.7	20.1	21.8	93	94	93	94	74	23.7	26.9	23.5	24.4	32.9	23.5	27.7	25.9	17.5	22.1
IX	13.2	18.5	13.4	15.0	84	86	85	85	74	18.3	23.6	18.3	19.6	27.1	19.5	24.0	19.9	11.7	16.8

1909 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung: größte	tägliche kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleucht.
I	8.9	0.4	4.7	17.3	4.4	4.8	2.4	3.9	3.1	3.3	2.9	3.1	3.8	1.9	6	3	2	.	.	.	.
II	10.2	2.9	6.2	18.8	2.4	3.1	2.6	2.7	2.9	3.4	2.8	3.0	0.1	0.1	3	.	.	.	.	.	.
III	13.0	3.4	7.0	18.1	5.3	5.0	3.9	4.7	3.5	3.9	4.3	3.9	3.3	2.2	7	4	1	.	.	.	.
IV	14.9	2.7	8.7	20.7	4.2	6.1	5.3	5.2	4.4	5.0	4.9	4.8	3.6	3.2	3	2	1	.	.	1	.
V	14.2	3.8	8.8	20.2	2.6	3.5	3.3	3.2	4.3	4.6	4.4	4.5	0.0	0.0	1	.	.	.	.	1	1
VI	14.2	3.2	8.4	20.2	4.9	4.9	5.0	4.9	3.4	3.8	4.4	3.9	228.8	146.8	7	7	7	5	4	3	.
VII	14.1	0.2	6.7	22.4	8.6	8.5	7.6	8.2	2.9	3.6	3.7	3.4	224.3	32.5	17	16	16	10	9	5	1
VIII	11.6	1.7	5.6	15.4	7.1	7.1	6.1	6.8	3.2	3.8	3.4	3.4	352.9	74.3	18	18	15	9	9	.	.
IX	12.9	2.3	7.2	15.4	5.1	5.6	4.2	5.0	3.1	3.2	3.2	3.2	82.8	17.0	9	9	9	6	5	.	.

1909 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
I	10	77	.	6	.	.	.	6	.	10	65	.	13	6	3	.	3	.	6	74	.	10	3	6	.	.	.	31
II	7	54	.	14	4	14	.	7	.	4	57	.	18	4	14	.	4	.	7	61	.	18	4	7	.	4	.	28
III	10	39	3	10	16	13	10	.	.	.	45	3	10	10	13	16	3	.	.	39	6	16	6	19	10	3	.	31
IV	.	30	3	33	10	23	.	.	.	.	17	.	57	10	13	.	3	.	.	17	.	57	10	13	.	3	.	30
V	6	6	.	71	.	10	6	.	.	.	6	.	74	6	10	3	.	.	3	3	.	77	3	6	6	.	.	31
VI	3	10	.	60	17	7	.	3	.	.	13	3	43	20	13	3	3	.	3	10	.	53	27	.	7	.	.	30
VII	.	42	.	19	29	6	3	.	.	6	32	.	16	26	6	6	6	.	3	45	3	16	16	10	.	6	.	31
VIII	3	68	.	26	3	.	.	.	.	3	65	3	26	.	.	.	3	.	3	71	.	26	.	.	.	.	.	31
IX	.	70	.	30	.	.	.	.	.	3	67	.	27	.	3	.	.	.	3	80	.	17	.	.	.	.	.	30

Litsun.

φ = 36° 9′ N. Br. λ = 120° 25′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 50 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII Seite 11 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3323 (Korrektion ±0.0° nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3324 (Korrektion ±0.0° nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 4407 (Korrektion —0.3° bis Juni, —0.4° seit Juli nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4535 (Korrektion +0.2° bis Juni, —0.1 seit Juli nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Sanitätsmaat Höcker.

Bemerkungen: Die Extrem-Thermometer sind nur auf 0.5° genau abgelesen.

Die Werte der relativen und absoluten Feuchtigkeit im Januar können nicht veröffentlicht werden, da für eine Reihe von Tagen und zwar wahrscheinlich überwiegend solchen mit geringer Feuchtigkeit die Werte des feuchten Psychro-Thermometers nicht verzeichnet sind.

1909 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern Maximum höchstes	niedrigst.	Mittel	Minimum höchstes	niedrigst.	Mittel
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−4.9	1.6	−2.8	−2.2	6.0	−5.3	2.0	−2.8	−13.8	−7.2
II	2.4	3.6	2.9	3.0	64	57	65	62	30	−3.3	4.3	−1.2	−0.3	10.2	−1.3	4.7	0.0	−13.3	−6.7
III	3.6	5.0	3.9	4.2	69	62	67	66	37	1.3	7.5	2.5	3.4	13.7	2.7	8.0	4.7	−7.8	−2.0
IV	7.2	9.1	7.6	8.0	77	63	74	71	31	10.2	17.1	11.7	12.6	23.7	9.2	17.6	11.2	−1.8	6.4
V	9.7	14.8	10.7	11.7	72	65	72	69	35	16.1	23.5	17.0	18.4	32.2	19.7	24.6	19.2	6.2	11.5
VI	13.2	16.8	13.7	14.6	75	70	76	74	48	20.1	25.5	20.5	21.7	31.3	19.7	25.9	21.2	11.2	16.6
VII	18.8	22.7	19.6	20.4	83	81	82	82	70	24.4	27.9	25.0	25.6	33.6	22.2	28.2	26.4	15.4	21.4
VIII	19.7	24.8	21.1	21.9	85	83	84	84	72	24.7	29.0	25.8	26.3	32.7	24.3	29.2	24.4	16.4	21.6
IX	13.7	19.3	14.2	15.8	83	83	81	82	63	19.4	24.8	20.2	21.0	28.1	22.1	25.1	21.9	7.9	15.6
X	8.2	12.6	9.3	10.0	76	80	75	77	64	11.6	18.5	13.6	14.3	24.3	10.6	18.6	16.9	−0.1	8.1
XI	4.6	7.5	5.1	5.7	64	69	66	67	30	4.7	11.5	6.1	7.1	18.6	3.6	11.7	11.4	−5.6	1.6
XII	1.6	3.5	1.9	2.3	39	55	41	45	0	−4.0	3.6	−2.6	−1.4	11.6	−5.8	3.8	2.9	−12.1	−6.1
Jahr	8.8[1])	11.9[1])	9.4[1])	10.0[1])	71[1])	70[1])	71[1])	70[1])	0	10.0	16.2	11.3	12.2	33.6	−5.8	16.6	26.4	−13.8	6.7

[1]) Mit Januar 1908 berechnet.

1909 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern: Schwankung: tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bzw. jährlich	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe	Max. pro Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Zahl der Tage mit Gewitter
I	13.1	7.5	9.2	19.8	4.9	4.4	2.8	4.1	3.0	3.0	2.7	2.9	11.7	9.2	3	3	2	1	.	.
II	14.5	4.0	11.4	23.5	3.8	4.2	4.3	4.1	2.7	4.1	2.8	3.2	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.
III	14.5	4.5	10.0	21.5	4.9	6.0	4.9	5.3	3.0	4.5	3.3	3.6	13.6	12.0	5	4	2	1	1	.
IV	16.0	2.0	11.2	25.5	5.7	4.9	3.8	4.8	2.9	3.7	3.7	3.4	3.2	1.5	3	3	2	.	.	1
V	19.5	7.2	13.1	26.0	4.6	4.2	4.6	4.5	2.6	4.2	3.4	3.4	0.0	0.0	2	.	.	.	.	.
VI	15.9	4.5	9.3	20.1	7.2	5.9	5.2	6.1	1.8	2.8	2.3	2.3	86.6	30.5	8	7	6	5	3	2
VII	12.7	3.2	6.8	18.2	7.9	7.1	5.5	6.9	2.1	3.4	2.6	2.7	137.2	32.7	11	8	7	6	6	1
VIII	12.8	2.5	7.6	16.3	5.6	5.4	5.2	5.4	2.1	2.5	1.9	2.2	178.9	72.0	13	8	8	7	5	3
IX	14.7	4.7	9.5	20.2	6.3	5.6	5.3	5.7	1.6	2.4	2.0	2.0	31.0	8.4	5	5	5	4	.	.
X	15.7	3.3	10.5	24.4	5.1	6.6	5.2	5.6	2.1	2.8	3.0	2.6	107.6	58.6	6	2	2	2	2	1
XI	16.2	3.7	10.1	24.2	3.7	4.3	2.8	3.6	2.2	3.4	3.2	2.9	38.6	17.4	6	6	6	3	1	.
XII	14.4	4.3	9.9	23.7	3.1	3.1	2.1	2.8	2.3	3.0	2.2	2.5	20.2	18.4	2	2	2	1	1	.
Jahr	19.5	2.0	9.9	47.4	5.2	5.1	4.3	4.9	2.4	3.3	2.8	2.8	628.6	72.0	65	48	42	30	19	8

1909 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten: 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
I	38	3	3	7	3	.	.	45	.	19	.	4	19	8	4	.	46	.	28	4	.	12	8	4	.	44	.	27
II	19	8	.	19	12	12	.	31	.	29	4	.	12	25	.	.	29	.	30	13	.	17	22	9	.	9	.	24
III	32	16	.	29	16	.	.	6	.	7	.	7	43	10	7	.	27	.	29	4	7	25	18	4	4	11	.	30
IV	20	3	.	40	20	.	3	13	.	15	.	.	56	7	7	.	15	.	13	.	.	48	17	9	.	13	.	27
V	3	7	3	52	7	3	3	21	.	10	.	5	65	.	.	.	20	.	5	.	14	59	14	5	.	5	.	24
VI	8	4	4	58	.	8	.	12	4	8	4	.	71	12	.	.	.	4	8	4	4	71	.	4	4	4	.	24
VII	4	14	.	68	4	.	.	7	4	.	12	.	76	6	.	.	6	.	4	4	.	67	17	.	.	8	.	23
VIII	23	23	.	29	10	6	.	10	.	12	12	4	44	12	4	.	12	.	4	24	.	52	4	8	4	4	.	27
IX	21	38	.	14	.	14	.	10	3	20	4	4	28	28	.	4	12	.	11	11	11	44	4	4	.	15	.	27
X	30	27	.	7	13	13	3	3	3	36	8	.	12	24	12	.	8	.	24	16	4	24	12	12	.	8	.	27
XI	33	.	.	7	27	3	.	17	13	40	.	.	8	32	.	4	16	.	21	3	.	14	17	14	3	21	7	28
XII	52	.	3	.	6	6	.	26	6	35	4	.	8	12	12	.	27	4	38	12	.	12	19	4	4	12	.	28
Jahr	24	12	1	28	10	5	1	17	3	19	4	2	37	15	4	1	18	1	18	8	3	37	13	6	2	13	1	316

Schatsykou.

φ = 36° 6′ N. Br. λ = 120° 32′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 20 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII Seite 12 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Aneroid-Barometer R. Fuess Nr. 3789 — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 1455 (Korrektion +0.2° nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 4420 (Korrektion +0.1° nach den gleichzeitigen Thermometervergleichungen) im Januar, Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 4406 (Korrektion +0.1° nach den gleichzeitigen Thermometervergleichungen) im Februar und März, Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 6075 (Korrektion +0.5° nach den gleichzeitigen Thermometervergleichungen) seit Mai — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 4807 (Korrektion +0.5° nach den Thermometervergleichungen von 1909) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Bis 12. Januar Herr Ober-Sanitätsgast Köhler, 13. Januar bis 31. März Herr Ober-Sanitätsgast Theilheimer 1. April bis 7. Juni Herr Lubenow, seit 8. Juni Herr Körner.

Bemerkungen: Die Korrektionen der Extrem-Thermometer sind nach den in Wasser erfolgten Vergleichungen mit dem trockenen Psychro-Thermometer berechnet.

Die Angaben des Luftdrucks sind nicht veröffentlicht, da die Beobachtungen mit einem Aneroidbarometer angestellt sind.

1909 Monat	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern: Maximum höchstes	niedrigst.	Mittel	Minimum höchstes	niedrigst.	Mittel	Schwankung tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bez. jährlich	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel
I	−1.5	3.1	0.7	0.8	9.5	−0.9	5.1	3.4	−13.0	−3.6	14.3	2.9	8.7	22.5	6.4	5.3	4.4	5.4	2.1	3.2	2.6	2.6
II	−1.8	4.7	0.2	0.8	11.6	−0.9	5.3	3.5	−8.6	−3.3	12.7	5.7	8.6	20.2	5.7	5.7	5.1	5.5	3.6	4.5	3.3	3.8
III	2.4	7.2	3.7	4.3	12.3	3.9	7.8	5.4	−4.0	0.5	11.3	2.5	7.3	16.3	6.0	6.2	5.7	6.0	3.7	4.9	3.6	4.1
IV	11.4	15.7	11.5	12.5	23.9	11.1	17.6	15.0	0.5	7.6	17.1	2.5	10.0	23.4	3.9	3.8	4.3	4.0	2.0	2.6	2.0	2.2
V	16.8	20.9	16.1	17.5	31.5	17.5	23.4	18.5	9.4	13.4	14.9	5.8	10.0	22.1	5.0	4.7	4.4	4.7	1.8	2.8	1.6	2.1
VI	20.3	23.6	20.3	21.1	29.1	19.4	26.3	20.4	13.5	17.2	11.9	3.4	9.1	15.6	6.3	5.8	5.9	6.0	0.8	1.2	0.9	1.0
VII	24.3	26.0	24.1	24.7	31.9	21.9	27.4	26.5	17.1	22.1	10.1	1.3	5.3	14.8	8.6	8.2	6.2	7.7	0.7	1.2	1.2	1.0
VIII	25.7	29.1	24.5	26.0	33.4	25.7	30.2	26.0	21.2	23.3	11.7	1.8	6.9	12.2	4.6	5.3	4.3	4.8	0.7	1.2	0.8	0.9
IX	21.1	25.1	21.8	22.4	28.8	23.5	26.4	22.6	13.7	18.8	12.4	2.7	7.6	15.1	5.2	5.3	5.9	5.5	0.2	0.9	1.1	0.8

1909 Monat	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Zahl d. Tage Gewitter	Wetterl.
I	2.3	2.3	3	1	1	.	.	.	.
II	.	.	.	.	.	.	.	.	.
III	7.7	7.6	5	1	1	1	.	.	.
IV	19.5	12.1	4	4	4	1	1	.	.
V	0.8	0.8	5	1	.	.	.	2	.
VI	95.5	36.5	9	9	9	4	4	3	2
VII	235.3	119.4	14	13	13	7	6	6	1
VIII	95.9	28.9	7	7	7	6	5	2	.
IX	27.6	13.6	5	4	4	1	1	.	.

1909 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beob.-Tage
I	12	10	.	6	10	4	.	56	.	17	13	2	13	7	9	4	35	.	7	14	.	12	2	5	5	55	.	22
II	31	7	5	.	2	7	.	48	.	5	.	8	16	8	5	11	47	.	8	3	.	25	6	8	.	50	.	20
III	14	21	16	5	11	2	.	30	.	4	12	12	30	16	2	4	20	.	5	8	11	37	5	3	.	32	.	24
IV	12	2	7	14	11	12	9	21	11	6	6	16	20	18	16	2	12	4	.	6	10	31	8	23	.	12	12	27
V	7	2	24	17	11	11	6	22	.	6	12	19	19	12	19	6	8	.	.	15	15	25	8	19	6	12	.	26
VI	10	5	9	7	3	.	2	5	59	.	.	14	22	19	7	.	3	34	.	2	12	5	11	16	.	.	54	26
VII	6	5	16	.	2	5	.	5	61	.	10	19	11	8	6	.	6	39	6	2	26	5	5	10	.	2	45	28
VIII	13	5	2	8	10	3	.	8	52	12	2	18	10	17	7	5	10	20	7	.	21	7	3	.	.	.	62	30
IX	5	.	.	.	3	.	2	7	83	5	3	24	3	12	2	.	5	45	.	3	23	10	3	3	.	3	53	29

Tsingtau.

φ = 36° 4′ N. Br. λ = 120° 17′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 24.0 m bis zum 30. April 1905.
φ = 36° 4′ N. Br. λ = 120° 19′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 50.0 m vom 1. Mai bis 31. August 1905. Seehöhe des Barometergefäßes = 78.64 m seit dem 1. September 1905.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII Seite 12 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Ein Richardscher Barograph — ein Richardscher Thermograph — ein Beckleyscher Anemograph — ein Sonnenscheinautograph — ein registrierender Regenmesser System Fuess-Hellmann — Stationsbarometer R. Fuess No. 1361 (Korrektion +0.1) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 18 a (Korrektion −0.1°) bis 14. April, R. Fuess No. 3101 (Korrektion ±0.0°) vom 15. April bis 15. November, R. Fuess No. 4204 (Korrektion ±0.0°) seit 16. November — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 18 b (Korrektion −0.1° bis 14. Januar, ±0.0° vom 15. Januar bis 14. Februar, −0.1° seit 15. Februar) bis 14. April, R. Fuess No. 3103 (Korrektion −0.1°, nur vom 15. bis 30. April ist −0.2° und vom 16. Juli bis 15. August ±0.0° als Korrektion verwandt) vom 15. April bis 15. November, R. Fuess No. 4180 (Korrektion −0.1°) seit 16. November — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6080 (Korrektion −0.1° bis 14. Februar, −0.2° vom 15. Februar bis 14. April, −0.3° vom 15. April bis 14. Mai, ±0.0° vom 15. Mai bis 14. Juni, −0.2° vom 15 Juni bis 15. Juli, −0.1° vom 16. Juli bis 15. September, ±0.0° seit 16. September) bis 15. November, R. Fuess No. 6339 (Korrektion −0.1°) seit 16. November — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 4792 (Korrektion −0.1° bis 14. Februar, ±0.0° vom 15. Februar bis 14. März, −0.1° vom 15. März bis 14. Mai, ±0.0° vom 15. Mai bis 14. Juni, −0.2° vom 15. Juni bis 14. Juli, ±0.0° vom 15. Juli bis 15. August, −0.1° seit 16. August) bis 15. November, R. Fuess No. 5450 (Korrektion +0.1°) seit 16 November — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte und ein Hellmannscher Regenmesser.

Die Instrumentalkorrektionen sind vom Kaiserlichen Observatorium zu Tsingtau angegeben,

1909 Monat	Luftdruck (700 mm +) 7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste
I	64.2	63.2	64.0	63.8	71.9	55.0	2.9	3.1	3.2	3.1	79	60	74	71	32
II	62.0	60.9	61.9	61.6	70.6	53.2	3.0	2.9	3.0	3.0	69	50	62	60	24
III	61.6	60.5	61.6	61.2	70.5	52.3	3.8	3.6	3.6	3.6	71	55	64	63	25
IV	54.9	54.0	54.6	54.5	61.6	43.5	6.6	6.8	6.7	6.7	78	62	73	71	31
V	52.6	52.0	52.7	52.5	60.1	45.0	8.8	8.6	9.0	8.8	73	57	73	68	22
VI	49.6	49.0	49.4	49.3	54.2	43.2	13.9	13.9	14.0	13.9	89	76	89	85	34
VII	49.5	49.2	49.4	49.4	54.2	38.4	20.0	20.3	20.0	20.1	95	90	96	93	72
VIII	48.1	47.7	48.2	48.0	53.8	41.9	20.9	21.5	20.6	21.0	93	82	89	88	58
IX	54.1	53.4	54.1	53.9	58.6	48.2	14.8	14.6	14.5	14.6	86	68	77	77	43
X	59.5	58.5	59.4	59.1	64.4	51.9	9.1	8.8	8.8	8.9	76	57	64	66	24
XI	61.1	60.0	60.9	60.7	69.0	51.7	6.3	6.3	6.2	6.3	76	61	68	69	30
XII	64.1	63.1	64.3	63.9	71.2	52.8	3.3	3.3	3.3	3.3	72	55	64	64	19
Jahr	56.8	56.0	56.7	56.5	71.9	38.4	9.4	9.5	9.4	9.4	80	64	74	73	19

1909 Monat	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	−3.5	0.9	−1.4	−1.3	8.3	−5.8	1.9	1.6	−11.9	−4.1
II	−1.5	2.6	−0.4	0.1	8.6	−3.3	3.6	1.4	−8.6	−3.6
III	1.3	4.8	2.5	2.8	14.4	1.7	6.1	4.2	−5.5	−0.5
IV	8.7	12.9	10.0	10.4	22.2	8.2	14.4	11.0	1.7	6.7
V	14.6	18.4	14.7	15.6	29.8	12.8	20.4	17.7	8.3	12.0
VI	18.3	20.9	18.4	19.0	26.6	17.4	22.7	19.9	12.0	16.6
VII	23.0	24.3	22.8	23.2	31.3	20.4	25.5	25.8	16.0	21.4
VIII	24.2	26.8	24.7	25.1	30.3	23.1	27.8	25.7	16.4	22.7
IX	19.6	23.5	21.1	21.3	27.5	20.5	24.6	21.4	12.4	17.6
X	13.7	17.8	15.2	15.5	25.3	11.7	19.1	19.3	4.5	11.6
XI	7.4	11.0	8.8	9.0	18.5	1.5	12.2	13.7	−2.4	4.7
XII	−1.0	3.2	0.7	0.9	13.0	−5.2	4.1	4.0	−10.0	−3.2
Jahr	10.4	13.9	11.4	11.8	31.3	−5.8	15.2	25.8	−11.9	8.5

1909 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw jährl.	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel
I	13.5	2.1	6.0	20.2	5.4	5.3	3.5	4.7	2.9	3.2	2.9	3.0
II	11.6	4.1	7.2	17.2	3.5	4.6	4.1	4.1	2.8	4.4	3.4	3.5
III	18.9	2.7	6.6	19.9	5.3	6.5	5.1	5.6	3.3	4.5	3.9	3.9
IV	14.2	2.8	7.7	20.5	6.5	5.1	4.2	5.3	3.4	4.3	4.3	4.0
V	16.2	3.4	8.4	21.5	5.2	5.2	4.3	4.9	2.9	4.5	3.7	3.7
VI	10.3	1.8	6.1	14.6	7.0	6.4	5.8	6.4	2.4	3.5	3.2	3.1
VII	7.8	1.5	4.1	15.3	8.2	7.1	5.7	7.0	2.5	3.5	3.0	3.0
VIII	9.5	1.9	5.1	13.9	5.8	6.2	5.0	5.7	2.1	2.7	2.1	2.3
IX	12.5	2.7	7.0	15.1	6.6	6.4	6.1	6.4	1.7	2.6	2.5	2.3
X	13.9	2.1	7.5	20.8	5.5	6.6	5.0	5.7	2.5	3.4	3.4	3.1
XI	16.2	3.0	7.5	20.9	4.0	4.1	3.4	3.8	2.6	3.8	3.7	3.4
XII	13.2	2.7	7.3	23.0	3.7	4.3	2.5	3.5	2.8	3.2	3.1	3.1
Jahr	18.9	1.5	6.7	43.2	5.6	5.6	4.6	5.3	2.7	3.6	3.4	3.2

1909 Monat	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleucht.
I	5.8	3.1	7	3	2	.	.	.	.
II	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	.
III	14.4	11.6	9	4	2	1	1	.	.
IV	17.0	13.4	7	4	3	1	1	1	.
V	0.3	0.3	5	1	.	.	.	2	.
VI	89.7	31.8	10	9	5	5	4	4	.
VII	177.4	61.2	15	13	12	7	7	4	6
VIII	176.1	38.8	18	15	12	8	5	6	1
IX	32.2	12.4	10	8	6	3	1	.	.
X	83.6	50.0	4	4	3	2	2	.	.
XI	70.8	28.1	7	7	7	4	3	.	.
XII	18.9	16.8	7	2	2	1	1	.	.
Jahr	686.2	61.2	100	70	54	32	25	17	7

1909	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																												Beobachtungs-Tage
	7a									2p									9p										
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
I	26	15	3	8	3	3	2	40	.	11	5	5	24	8	3	2	42	.	23	10	3	13	6	2	.	40	3		31
II	16	9	2	18	14	7	7	27	.	25	9	.	21	16	2	4	23	.	23	21	2	20	16	9	2	7	.		28
III	29	11	.	37	8	3	3	8	.	6	.	10	52	6	.	.	26	.	19	5	5	50	2	3	3	13	.		31
IV	17	3	.	52	5	.	3	20	.	8	.	2	62	7	.	2	20	.	12	.	3	63	10	2	3	7	.		30
V	.	8	21	42	5	2	5	18	.	3	.	23	48	.	2	3	21	.	3	.	23	53	2	6	.	13	.		31
VI	7	3	13	62	.	3	.	12	.	5	3	3	78	5	3	.	2	.	7	2	17	67	.	.	2	7	.		30
VII	.	15	16	52	10	2	3	3	.	.	5	10	69	6	.	3	6	.	3	2	15	60	8	.	3	10	.		31
VIII	18	19	6	24	8	6	.	15	3	15	8	3	40	19	2	.	13	.	13	18	10	44	5	3	3	5	.		31
IX	18	50	3	10	3	7	.	5	3	8	7	12	30	18	3	3	15	3	8	13	20	33	8	8	.	8	.		30
X	21	34	3	8	8	15	3	8	.	24	8	3	8	21	21	.	15	.	16	24	6	15	16	15	.	8	.		31
XI	28	5	.	5	18	10	2	25	7	20	2	.	18	22	7	5	27	.	17	5	2	22	15	15	3	22	.		30
XII	32	10	3	.	11	5	2	34	3	27	8	.	13	13	3	2	34	.	37	15	3	13	10	.	3	16	3		31
Jahr	18	15	6	27	8	5	2	18	2	13	5	6	39	12	4	2	20	.	15	9	9	38	9	5	2	13	1		365

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

1909 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	0.35	0.42	0.30	0.03	−0.14	−0.03	0.17	0.41	0.71	**0.98**	0.73	0.12
II	0.33	0.31	0.10	−0.07	−0.11	0.06	0.28	0.58	0.70	**0.75**	0.60	0.14
III	0.38	0.19	−0.04	−0.20	−0.10	0.08	0.31	0.54	**0.64**	0.60	0.44	0.20
IV	0.28	0.10	−0.02	−0.09	−0.01	0.27	0.54	0.71	0.83	**0.90**	0.73	0.37
V	0.13	−0.03	−0.09	−0.16	−0.03	0.12	0.31	**0.53**	0.49	0.43	0.35	0.07
VI	0.22	0.05	−0.10	−0.12	−0.02	0.12	0.31	0.44	**0.51**	0.46	0.39	0.29
VII	0.03	−0.12	−0.19	−0.14	−0.06	0.04	0.19	0.34	**0.51**	0.50	0.42	0.17
VIII	0.09	−0.01	−0.15	−0.19	−0.14	0.00	0.20	0.30	0.36	**0.38**	0.29	0.18
IX	−0.04	−0.13	−0.23	−0.30	−0.17	0.07	0.31	0.48	0.63	**0.64**	0.44	0.17
X	0.10	0.02	−0.09	−0.16	−0.04	0.09	0.34	0.58	**0.77**	0.68	0.52	0.09
XI	0.24	0.24	0.12	0.01	0.05	0.12	0.34	0.63	**0.75**	**0.75**	0.49	−0.07
XII	0.07	0.07	0.04	−0.16	−0.16	−0.05	0.17	0.40	0.71	**0.72**	0.39	−0.19
Jahr	0.18	0.09	−0.03	−0.13	−0.08	0.07	0.29	0.50	0.63	**0.65**	0.48	0.13

1909 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck (700 mm +) Mittel	höchster	niedrigster	Registr.-Tage
I	−0.46	−0.74	−0.83	**−0.84**	−0.74	−0.48	−0.21	−0.10	0.05	0.11	0.14	0.11	63.98	72.7	55.0	31
II	−0.42	−0.80	**−0.94**	−0.90	−0.80	−0.53	−0.29	−0.02	0.21	0.32	0.31	0.26	61.72	70.9	52.7	28
III	−0.30	−0.75	**−0.91**	**−0.91**	−0.86	−0.65	−0.37	−0.05	0.37	0.50	0.51	0.41	61.25	70.9	51.8	31
IV	0.02	−0.44	−0.78	−0.98	**−1.05**	−1.00	−0.73	−0.28	0.15	0.22	0.24	0.12	54.40	62.5	42.8	30
V	−0.18	−0.37	−0.64	−0.70	**−0.88**	−0.69	−0.36	−0.02	0.40	0.51	0.43	0.24	52.34	60.2	44.3	31
VI	0.06	−0.23	−0.48	−0.65	**−0.69**	−0.67	−0.45	−0.22	0.15	0.25	0.25	0.21	49.25	54.7	42.7	30
VII	0.00	−0.09	−0.26	−0.37	−0.58	**−0.60**	−0.45	−0.14	0.14	0.25	0.24	0.15	49.28	54.5	37.1	31
VIII	−0.01	−0.23	−0.46	−0.59	**−0.63**	−0.59	−0.39	−0.09	0.30	0.43	0.48	0.40	47.95	54.1	41.2	31
IX	−0.17	−0.47	−0.62	**−0.64**	−0.56	−0.46	−0.25	0.07	0.25	0.35	0.33	0.25	53.82	58.8	48.2	30
X	−0.36	−0.63	**−0.77**	−0.73	−0.69	−0.49	−0.21	0.01	0.24	0.32	0.26	0.22	59.12	65.6	51.4	31
XI	−0.50	−0.80	**−0.91**	−0.85	−0.75	−0.48	−0.24	−0.06	0.16	0.24	0.28	0.24	60.78	69.2	51.3	30
XII	−0.59	**−0.86**	−0.83	−0.76	−0.51	−0.19	0.06	0.28	0.36	0.42	0.38	0.27	63.98	71.5	52.6	31
Jahr	−0.24	−0.54	−0.70	**−0.74**	−0.72	−0.57	−0.32	−0.05	0.23	0.33	0.32	0.24	56.49	72.7	37.1	365

Harmonische Konstituenten der täglichen Luftdruckschwankung nach der Formel

$$d\,b = a_1 \sin(x + A_1) + a_2 \sin(2x + A_2).$$

1909	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahr
a_1	0.36	0.42	0.45	**0.52**	0.34	0.29	**0.23**	0.28	0.30	0.39	0.46	0.31	0.35
A_1	16°3	20°2	23°8	354°5	18°1	0°6	344°7	13°1	359°5	7°5	18°2	37°6	11°9
T_1	$4^{55}a$	$4^{39}a$	$4^{25}a$	$6^{22}a$	$4^{48}a$	$5^{58}a$	$7^{01}a$	$5^{08}a$	$6^{02}a$	$5^{30}a$	$4^{47}a$	$3^{30}a$	$5^{12}a$
a_2	0.48	0.52	0.55	**0.58**	0.46	0.40	**0.35**	0.39	0.46	0.47	0.47	0.50	0.46
A_2	148°8	152°3	147°7	142°7	150°0	138°4	138°8	135°6	156°2	159°7	159°8	168°9	150°5
T_2	10^{02}	9^{55}	10^{05}	10^{15}	10^{00}	10^{23}	10^{22}	10^{29}	9^{48}	9^{41}	9^{40}	9^{22}	9^{59}
Δ	**0.070**	0.048	0.064	0.055	0.046	0.031	0.034	**0.028**	0.030	0.037	0.032	0.047	0.025
δ	**0.029**	0.020	0.026	0.022	0.019	0.013	0.014	**0.011**	0.012	0.015	0.013	0.019	0.010
Beobacht.-Tage	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

1909 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Temperaturmittel	Regist.-Tage
I	−0.7	−1.0	−1.3	−1.5	−1.7	−1.9	**−2.1**	−1.8	−1.0	−0.2	0.5	1.2	1.9	2.3	**2.4**	2.1	1.4	1.0	0.6	0.3	0.0	−0.1	−0.2	−0.4	−1.4	31
II	−1.1	−1.2	−1.3	−1.4	−1.5	−1.6	**−1.7**	−1.2	−0.3	0.6	1.4	2.0	2.4	**2.5**	2.3	1.7	1.1	0.5	0.0	−0.3	−0.5	−0.7	−0.8	−0.9	0.1	28
III	−0.9	−1.2	−1.3	−1.5	−1.6	**−1.7**	−1.4	−0.7	0.2	0.9	1.4	1.9	2.0	**2.1**	1.8	1.2	0.6	0.2	−0.1	−0.2	−0.2	−0.4	−0.5	−0.7	2.8	31
IV	−0.8	−1.0	−1.5	−1.6	**−2.0**	**−2.0**	−1.5	−1.1	−0.3	0.6	1.4	2.0	2.3	**2.6**	2.2	1.8	1.1	0.2	−0.2	−0.2	−0.3	−0.6	−0.5	−0.5	10.2	30
V	−1.8	−1.9	−2.0	−1.8	**−2.3**	−2.0	−1.2	−0.5	0.5	1.6	2.3	**2.6**	2.5	**2.6**	2.5	2.0	1.3	0.6	−0.2	−0.8	−1.0	−0.9	−1.0	−1.4	15.7	31
VI	−1.2	−1.2	−1.3	**−1.5**	**−1.5**	−1.4	−0.6	−0.2	0.3	1.0	1.7	1.9	1.9	**2.0**	1.6	1.4	0.7	0.3	−0.2	−0.4	−0.6	−0.7	−0.8	−1.0	18.9	30
VII	−0.8	−0.8	**−0.9**	**−0.9**	**−0.9**	−0.8	−0.3	0.2	0.5	0.8	1.1	**1.3**	**1.3**	1.0	0.9	0.7	0.4	0.1	−0.2	−0.4	−0.4	−0.6	−0.6	−0.6	23.3	31
VIII	−0.8	−0.9	−1.0	−1.1	**−1.4**	−1.3	−0.9	−0.4	0.2	0.8	1.2	1.6	**1.8**	1.7	1.5	1.3	0.7	0.2	−0.2	−0.3	−0.4	−0.7	−0.8	−0.8	25.2	31
IX	−1.0	−1.1	−1.3	−1.5	−1.8	**−1.9**	−1.6	−0.9	0.0	0.8	1.4	2.1	**2.2**	**2.2**	1.8	1.4	0.9	0.3	0.1	0.0	−0.2	−0.4	−0.6	−0.8	21.3	30
X	−1.1	−1.2	−1.4	−1.5	−1.6	**−1.9**	−1.8	−1.0	−0.1	0.8	1.7	2.2	**2.3**	**2.3**	2.0	1.6	0.9	0.5	0.2	0.0	−0.3	−0.6	−0.8	−1.1	15.5	31
XI	−0.7	−0.8	−1.0	−1.2	−1.5	**−1.6**	−1.5	−0.9	−0.1	0.5	1.1	1.7	1.9	**2.0**	1.6	1.2	0.5	0.5	0.3	0.1	−0.1	−0.5	−0.7	−0.9	8.9	30
XII	−0.7	−0.8	−1.0	−1.3	−1.4	−1.7	**−1.8**	−1.4	−0.6	0.2	1.0	1.8	2.3	**2.4**	2.2	1.6	0.7	0.3	0.1	0.0	−0.2	−0.4	−0.6	−0.7	0.8	31
Jahr	−1.0	−1.1	−1.3	−1.4	**−1.6**	**−1.6**	−1.4	−0.8	−0.1	0.7	1.4	1.9	**2.1**	**2.1**	1.9	1.5	0.9	0.4	0.0	−0.2	−0.4	−0.6	−0.7	−0.8	11.8	365

Harmonische Konstituenten der täglichen Temperaturschwankung nach der Formel

$$d\,t = a_1 \sin(x + A_1) + a_2 \sin(2\,x + A_2) + a_3 \sin(3\,x + A_3) + a_4 \sin(4\,x + A_4).$$

1909	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahr
a_1	1.76	1.77	1.56	1.75	**2.29**	1.62	**1.03**	1.38	1.73	1.84	1.51	1.64	1.62
A_1	209°6	231°0	234°9	228°3	242°5	243°7	253°2	237°9	228°4	229°6	223°6	221°1	231°5
T_1	$4^{02}p$	$2^{32}p$	$2^{20}p$	$2^{47}p$	$1^{50}p$	$1^{45}p$	$1^{07}p$	$2^{08}p$	$2^{46}p$	$2^{42}p$	$3^{06}p$	$3^{16}p$	$2^{34}p$
a_2	0.71	0.75	0.67	**0.83**	0.66	0.48	**0.29**	0.49	0.69	0.67	0.57	0.81	0.62
A_2	38°8	49°9	78°4	61°5	69°6	75°1	85°8	65°9	74°9	67°4	68°1	53°0	64°0
T_2	1^{42}	1^{20}	12^{23}	12^{57}	12^{41}	12^{30}	12^{08}	12^{48}	12^{30}	12^{45}	12^{44}	1^{14}	12^{52}
a_3	0.08	0.14	0.06	0.05	0.13	**0.04**	0.05	0.07	0.14	0.20	0.18	**0.22**	0.07
A_3	201°4	249°6	262°6	159°4	31°4	24°8	22°4	346°5	278°1	277°6	275°3	233°1	271°6
a_4	0.06	0.08	0.10	0.07	**0.16**	0.04	**0.02**	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.07
A_4	205°3	197°7	257°5	288°2	196°3	258°7	263°7	264°3	256°4	234°3	295°8	271°8	245°5
Δ	0.10	0.07	**0.06**	0.11	**0.12**	0.11	0.08	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	0.07
δ	0.04	0.03	**0.02**	0.05	**0.05**	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03
Beobacht.-Tage	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365

Eintrittszeiten der Extrem- und Mitteltemperaturen.*)

1909	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sepbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr	Jahr
Minimum	6.6 *a* (6.8)*a*	6.4 *a* (6.7)*a*	5.4 *a* (5.8)*a*	5.4 *a* (5.4)*a*	4.5 *a* (5.3)*a*	4.5 *a* (5.2)*a*	4.0 *a* (4.6)*a*	5.4 *a* (5.4)*a*	5.6 *a* (5.8)*a*	5.8 *a* (6.4)*a*	5.7 *a* (5.9)*a*	6.4 *a* (6.7)*a*	5.3 *a* (5.5)*a*
Maximum	2.6 *p* (2.5)*p*	1.6 *p* (1.8)*p*	1.4 *p* (1.6)*p*	1.8 *p* (2.0)*p*	1.2 *p* (1.8)*p*	1.2 *p* (1.6)*p*	12.8 *p* (12.6)*p*	1.5 *p* (1.4)*p*	1.5 *p* (1.4)*p*	1.3 *p* (1.5)*p*	1.5 *p* (1.8)*p*	1.8 *p* (1.9)*p*	1.6 *p* (1.8)*p*
Mittel...	10.3 *a* (10.2)*a*	9.4 *a* (9.4)*a*	8.7 *a* (8.7)*a*	9.3 *a* (9.5)*a*	8.5 *a* (8.6)*a*	8.3 *a* (8.5)*a*	7.7 *a* (7.5)*a*	8.7 *a* (8.7)*a*	9.1 *a* (9.1)*a*	9.2 *a* (9.2)*a*	9.3 *a* (9.3)*a*	9.9 *a* (9.9)*a*	9.1 *a* (9.1)*a*
Mittel...	9.0 *p* (8.8)*p*	6.9 *p* (6.9)*p*	6.5 *p* (6.5)*p*	6.8 *p* (6.5)*p*	6.7 *p* (6.7)*p*	6.6 *p* (6.6)*p*	6.0 *p* (6.1)*p*	6.9 *p* (6.5)*p*	8.0 *p* (8.0)*p*	8.0 *p* (7.9)*p*	9.1 *p* (9.0)*p*	8.0 *p* (8.3)*p*	7.4 *p* (7.2)*p*

Bemerkung

*) Die Werte der ersten Reihe geben die Zeit an, welche man aus der durch die harmonischen Konstituenten dargestellten Kurven erhält, die eingeklammerten Zahlen die Zeit, welche man durch die graphische Darstellung aus den Stundenwerten erhält, die der gesuchten Zeit benachbart sind.

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

1909 Monat	12p–1a	1–2a	2–3a	3–4a	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	8–9p	9–10p	10–11p	11–12p	Mittel	Registr.-Tage
I	5.6	**5.7**	5.6	5.5	5.3	5.4	5.4	**4.9**	5.1	5.2	5.6	5.6	**5.7**	**5.7**	**5.7**	5.6	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.4	5.4	5.5	5.4	31
II	4.3	4.3	4.4	4.7	4.9	5.2	5.0	**4.2**	5.1	5.9	6.1	6.5	7.1	**7.5**	7.3	7.4	**7.5**	7.4	7.1	6.8	6.0	5.6	5.2	4.8	5.8	28
III	6.4	6.5	6.6	6.5	6.4	6.1	5.8	**5.4**	6.2	6.5	7.1	7.4	7.6	7.8	8.1	**8.6**	7.8	7.2	7.1	7.0	6.7	6.6	6.2	6.0	6.8	31
IV	7.2	6.9	6.4	6.8	6.3	6.3	6.1	**6.0**	6.4	6.8	7.1	7.3	7.5	7.6	7.7	7.6	7.9	7.9	**8.0**	7.7	7.4	7.3	7.4	7.4	7.1	30
V	5.5	5.2	**4.6**	4.9	4.9	5.4	5.9	4.9	5.6	5.8	6.3	6.9	**7.9**	7.8	**7.9**	7.8	7.6	7.2	7.2	7.0	6.4	6.2	6.1	5.7	6.2	31
VI	5.2	4.9	4.9	5.1	4.9	4.6	4.5	**4.3**	4.5	4.5	5.2	5.6	6.0	6.3	6.6	**6.8**	6.5	6.1	5.8	5.4	5.8	5.9	5.8	5.8	5.5	30
VII	5.1	5.0	4.9	5.0	5.0	4.7	**4.6**	5.2	5.2	5.3	5.6	5.9	6.3	6.4	**6.5**	6.4	6.1	6.0	5.9	5.4	5.5	5.6	5.0	5.1	5.5	31
VIII	**3.4**	**3.4**	**3.4**	3.5	3.5	3.7	4.0	3.9	4.2	4.8	5.0	4.9	5.0	5.2	**5.3**	5.2	4.9	4.4	3.9	3.8	4.0	4.2	3.9	3.7	4.2	31
IX	3.9	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	**3.1**	3.4	3.6	3.6	3.6	4.1	4.7	**4.9**	**4.9**	4.8	4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.4	4.0	4.0	30
X	5.3	5.1	5.0	5.1	5.0	4.9	4.6	**4.3**	5.0	5.1	5.4	5.6	5.6	6.0	6.2	**6.3**	**6.3**	6.1	6.1	6.2	6.0	6.0	5.9	5.7	5.5	31
XI	6.1	5.6	5.4	5.5	5.2	5.2	4.8	**4.2**	5.0	5.7	5.7	6.2	6.6	6.6	7.3	**7.4**	6.9	6.6	6.5	6.5	6.6	6.8	6.7	6.4	6.1	30
XII	5.0	5.0	4.9	5.3	5.1	5.1	5.1	**4.7**	5.2	5.4	5.7	5.9	**6.0**	5.8	5.8	5.7	5.6	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.2	5.3	5.4	31
Jahr	5.2	5.1	5.0	5.1	5.0	5.0	4.9	**4.6**	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.4	**6.6**	**6.6**	6.4	6.2	6.1	5.9	5.8	5.8	5.6	5.4	5.6	365

Abweichungen der Stundenmittel der relativen Feuchtigkeit vom Tagesmittel.

1909 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Relative Feuchtigkeit Mittel	Relative Feuchtigkeit niedr.	Registrier-Tage
I	3	4	7	8	8	8	7	7	4	0	−3	−6	−9	−12	−12	−11	−8	−5	−3	−1	2	3	3	4	72	32	31
II	3	5	6	6	6	7	8	7	4	−1	−6	−8	−9	−10	−10	−8	−6	−3	−1	0	2	2	3	2	60	21	28
III	3	6	6	7	8	8	7	5	0	−3	−7	−10	−10	−9	−7	−6	−3	−1	0	0	0	1	2	4	64	21	31
IV	1	3	6	6	7	6	7	4	−1	−4	−7	−9	−9	−10	−6	−6	−3	2	3	3	2	1	2	1	71	16	21
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68[1])	19[2])	—
VI	8	7	9	8	8	7	3	0	−2	−6	−8	−10	−10	−9	−6	−6	−2	0	2	3	4	3	4	6	85	34	25
VII	2	3	3	4	4	3	1	−1	−2	−3	−4	−5	−5	−4	−4	−3	−1	0	2	2	2	2	2	2	94	69	31
VIII	5	6	6	7	7	7	4	1	−2	−5	−7	−9	−8	−6	−6	−6	−3	−1	0	1	0	1	3	4	89	56	31
IX	5	6	7	8	11	10	8	6	2	−3	−6	−9	−10	−10	−8	−6	−5	−4	−3	−2	−1	0	2	2	78	43	30
X	4	4	5	6	7	9	9	8	3	−1	−4	−8	−9	−9	−9	−8	−6	−4	−2	−1	0	2	3	4	67	24	31
XI	3	4	4	6	8	8	7	5	1	−1	−4	−6	−8	−8	−8	−6	−4	−4	−3	−2	0	0	2	3	69	28	30
XII	3	3	4	4	5	7	8	7	4	2	−2	−5	−8	−9	−9	−9	−6	−3	−1	0	0	0	2	2	64	18	31
Jahr	4[3])	5[3])	6[3])	6[3])	7[3])	7[3])	6[3])	4[3])	1[3])	−3[3])	−6[3])	−8[3])	−9[3])	−9[3])	−8[3])	−7[3])	−4[3])	−2[3])	0[3])	1[3])	1[3])	2[3])	3[3])	3[3])	73	16	320

1) Nach den Terminbeobachtungen vom Mai 1909.
2) Den Registrierungen des 21. Mai 1909 entnommen.
3) Mit Mai 1910 berechnet.

Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins.

1909 Monat	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11a-Mitt.	Vormittag h	Vormittag m	Mitt.-1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	Nachmittag h	Nachmittag m	Tagessumme h	Tagessumme m	Registr.-Tg.
I	.	.	4	26	30	31	32	2	04	37	39	37	33	5	.	.	2	31	4	36	31
II	.	.	9	36	43	46	41	2	55	44	41	35	25	3	.	.	2	30	5	25	28
III	.	1	16	35	34	37	34	2	37	33	30	23	18	6	1	.	1	51	4	27	31
IV	.	8	22	31	38	42	42	3	03	41	43	43	35	25	9	.	3	16	6	19	30
V	4	26	32	35	40	46	46	3	49	42	42	41	39	39	29	3	3	56	7	44	31
VI	6	23	27	27	25	28	33	2	49	33	38	36	38	31	23	9	3	27	6	16	30
VII	4	15	18	22	27	30	32	2	26	32	30	27	27	25	28	14	3	03	5	29	31
VIII	4	28	35	36	41	43	42	3	48	40	42	39	37	34	25	8	3	44	7	32	31
IX	.	11	25	29	29	28	30	2	31	35	34	32	31	25	13	.	2	50	5	21	30
X	.	.	21	41	46	49	48	3	25	43	38	33	26	15	.	.	2	36	6	01	31
XI	.	.	7	39	46	44	44	2	59	43	42	42	37	9	.	.	2	53	5	52	30
XII	.	.	5	36	42	40	39	2	42	41	39	35	26	2	.	.	2	23	5	05	31
Jahr	2	9	18	33	37	39	39	2	56	39	38	35	31	18	11	3	2	55	5	51	365

Tschalientau.

φ = 35° 54′ N. Br. λ = 120° 52′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 70 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 29 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 554 (Korrektion −0.1° nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 553 (Korrektion −0.1° nach Angabe des Kaiserlichen Observatoriums zu Tsingtau) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Der Leuchtfeuerwärter von Tschalientau.

1909 Monat	Dunstspannung 7a	Dunstspannung 2p	Dunstspannung 9p	Dunstspannung Mittel	Relat. Feuchtigkeit 7a	Relat. Feuchtigkeit 2p	Relat. Feuchtigkeit 9p	Relat. Feuchtigkeit Mittel	Relat. Feuchtigkeit niedrigste	Temperatur 7a	Temperatur 2p	Temperatur 9p	Temperatur Mittel	Bewölkung 7a	Bewölkung 2p	Bewölkung 9p	Bewölkung Mittel	Windstärke 7a	Windstärke 2p	Windstärke 9p	Windstärke Mittel	Niederschlag Summe	Niederschlag Max. p. Tag	Zahl der Tage ≧0.0	Zahl der Tage ≧0.2	Zahl der Tage ≧1.0	Zahl der Tage ≧5.0	Zahl der Tage ≧10.0	Zahl der Tage mit Gewitter
I	4.0	4.0	4.1	4.0	89	82	86	85	59	−0.5	0.8	0.4	0.3	6.3	6.3	4.5	5.7	4.2	3.7	3.8	3.9	5.9	5.9	1	1	1	1	.	.
II	4.2	4.4	4.2	4.3	90	84	85	87	54	0.2	1.8	0.9	0.9	5.3	5.3	3.6	4.7	3.9	4.4	4.2	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.
III	4.7	4.8	4.7	4.7	87	79	83	86	57	2.2	3.8	2.9	3.0	6.5	6.6	6.1	6.4	4.0	4.1	4.4	4.2	31.5	31.5	1	1	1	1	1	.
IV	7.0	7.5	7.1	7.2	86	79	84	83	51	8.3	10.6	8.7	9.1	5.4	5.3	4.5	5.1	4.0	3.3	4.7	4.0	40.4	19.5	3	3	3	2	2	.
V	10.6	12.0	10.6	11.1	91	89	92	91	70	13.5	15.9	13.6	14.1	5.7	5.8	4.6	5.4	3.6	3.6	3.6	3.6	6.2	5.0	2	2	2	1	.	1
VI	15.4	17.3	15.6	16.1	95	93	98	95	84	18.7	21.0	18.5	19.2	7.0	6.3	5.7	6.3	3.2	2.8	3.3	3.1	199.8	53.2	9	9	9	8	4	3
VII	20.5	21.2	20.2	20.6	96	92	96	95	79	23.2	24.5	23.0	23.4	7.4	6.8	5.9	6.7	3.4	3.3	3.5	3.4	405.0	103.7	14	14	13	10	9	5
VIII	22.2	22.6	21.9	22.2	93	88	92	91	79	25.2	26.3	25.2	25.5	6.1	5.0	5.0	5.4	3.2	3.1	3.2	3.2	241.1	89.2	9	9	9	9	5	1
IX	15.7	16.2	15.5	15.8	84	81	83	83	61	21.1	22.2	21.3	21.5	6.6	6.6	4.8	6.0	3.6	3.0	3.4	3.3	120.7	43.6	11	11	10	6	5	.
X	10.8	11.0	11.0	10.9	86	76	80	79	58	15.6	16.9	16.0	16.1	5.5	6.2	5.3	5.6	4.4	3.3	4.5	4.0	171.8	77.9	4	4	4	3	3	.
XI	7.9	8.1	8.0	8.0	85	82	83	83	59	9.5	10.6	10.3	10.2	5.2	4.5	4.0	4.6	4.1	4.7	4.9	4.6	54.9	24.1	5	5	5	4	2	.
XII	4.9	5.0	4.9	4.9	88	85	86	86	65	2.2	3.0	2.7	2.6	5.2	5.1	3.8	4.7	3.6	3.9	3.7	3.7	16.8	16.8	1	1	1	1	1	.
Jahr	10.7	11.2	10.6	10.8	89	84	87	87	51	11.6	13.1	12.0	12.2	6.0	5.8	4.8	5.5	3.8	3.6	3.9	3.8	1294.1	103.7	60	60	58	46	32	10

1909	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Beobachtungs-Tage
	7a									2p									9p									
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	42	11	6	3	2	5	2	29	.	40	10	10	.	3	6	8	23	.	40	11	8	2	3	6	10	16	3	31
II	11	.	.	4	14	14	12	41	4	7	4	4	4	18	18	16	27	4	14	4	.	5	16	18	14	29	.	28
III	26	6	10	6	32	3	5	11	.	24	16	10	10	24	5	3	8	.	21	6	16	11	24	6	.	11	3	31
IV	18	2	.	20	28	8	10	13	.	12	7	5	25	33	7	.	12	.	8	12	.	32	28	3	3	13	.	30
V	11	8	10	6	29	19	3	13	.	6	11	10	13	35	11	3	10	.	6	13	6	21	27	10	8	8	.	31
VI	15	3	2	13	37	17	.	10	3	10	3	10	30	32	12	.	3	.	3	10	8	20	47	8	3	.	.	30
VII	.	3	8	27	35	13	10	3	.	2	6	15	21	44	3	10	.	.	3	3	16	39	29	3	3	3	.	31
VIII	31	13	6	6	16	11	6	6	3	37	19	2	5	27	6	3	.	.	21	24	8	10	24	11	2	.	.	31
IX	38	28	8	7	5	3	3	7	.	25	38	13	3	7	3	.	10	.	10	37	10	7	12	5	3	10	7	30
X	39	10	3	13	13	.	6	16	.	26	3	3	11	21	6	10	19	.	27	3	6	8	24	10	.	18	3	31
XI	15	3	2	12	15	5	23	22	3	10	2	.	5	17	17	28	22	.	8	.	.	8	23	13	20	23	3	30
XII	39	.	3	.	11	11	8	24	3	23	3	.	.	15	8	23	26	3	23	3	.	.	21	5	10	39	.	31
Jahr	24	7	5	10	20	9	7	16	1	19	10	7	11	23	8	9	13	1	16	11	7	14	23	8	6	14	2	365

Babylon.

φ = etwa 32° 30′ N. Br. λ = etwa 44° 20′ O. Lg. Gr.

Stationsbeschreibung: Kann zur Zeit noch nicht gegeben werden.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 743 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°, +0.1° bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 15. September 1905) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 742 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 15. September 1905) — Maximum-Thermometer C. Seemann No. 162 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen vom Januar bis Mitte Februar 1909) bis wahrscheinlich 14. Februar, ein Maximum-Minimum-Thermometer, das aber nur zur Bestimmung der Maximal-Temperatur benutzt wurde (Korrektion +0.2° bis Juni, +0.3° seit Juli nach den gleichzeitigen Thermometervergleichungen) seit wahrscheinlich 15. Februar — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3832 (Korrektion +0.3° nach den Thermometervergleichungen von 1909) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Assistent Buddensieg.

Bemerkungen: Die Mittel der Temperatur sind nach der Formel $\frac{1}{3}$ (7a + 2p + 8.30p) berechnet.

Erdbeben: 31. Januar 2.47p starker Erdstoß;
31. Januar 9.35p Erdstoß.

1909	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur									
														nach den Extrem-Thermometern					
														Maximum			Minimum		
Monat	7a	2p	8.30p	Mittel	7a	2p	8.30p	Mittel	niedrigste	7a	2p	8.30p	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel
I	4.6	5.0	5.0	4.9	77	39	57	58	17	3.3	15.1	8.9	9.1	19.6	9.4	15.7	11.5	−5.1	2.9
II	5.2	5.8	5.3	5.5	70	35	49	52	15	6.7	19.9	12.5	13.0	24.6	16.2	20.4	14.2	−1.1	5.6
III	6.4	6.1	5.5	6.0	55	24	33	37	10	13.3	26.7	19.2	19.7	35.4	19.7	27.6	19.8	4.2	11.6
IV	8.2	6.7	7.3	7.4	54	23	38	39	8	17.8	28.3	21.8	22.6	36.8	21.2	29.6	22.9	10.0	15.0
V	11.2	9.7	10.1	10.3	46	19	31	32	8	25.4	38.1	30.5	31.3	43.4	34.0	38.7	28.3	15.2	22.0
VI	8.9	9.0	9.3	9.1	37	19	30	29	7	25.7	38.0	29.7	31.1	41.9	34.3	38.7	25.9	18.3	21.8
VII	10.1	8.3	10.0	9.4	32	12	23	22	6	30.0	44.5	35.7	36.7	48.5	40.0	45.1	29.5	22.2	26.4
VIII	8.9	7.7	8.6	8.4	33	12	22	23	7	27.2	42.4	33.2	34.3	47.9	40.3	43.2	30.7	20.8	24.1
IX	8.2	7.0	7.4	7.5	37	13	23	24	6	24.1	39.5	30.5	31.3	44.9	36.4	40.5	27.2	18.7	22.4
X	8.5	8.4	8.4	8.4	55	24	39	40	10	18.9	33.1	24.6	25.5	39.8	23.4	33.9	22.2	11.9	18.0
XI	8.6	9.5	9.1	9.1	77	43	60	60	24	12.7	24.1	17.7	18.1	29.6	19.3	24.8	21.4	6.6	12.3
XII	6.4	7.5	7.0	7.0	84	50	68	67	26	7.1	17.9	11.8	12.3	27.1	12.6	18.7	14.5	−0.2	6.6
Jahr	7.9	7.6	7.8	7.8	55	26	39	40	6	17.7	30.6	23.0	23.8	48.5	9.4	31.4	30.7	−5.1	15.7

1909	Temperatur nach den Extrem-Thermometern				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Zahl der Tage m.	
	Schwankung														Zahl der Tage						
	tägliche			monatl. bzw. jährlich										Max.							
Monat	größte	kleinste	Mittel		7a	2p	8.30p	Mittel	7a	2p	8.30p	Mittel	Summe	p. Tag	≥0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	Gewitter	Wetterleucht.
I	17.8	5.7	12.8	24.7	4.1	4.6	4.2	4.3	1.4	2.4	1.8	1.9	1.7	0.8	9	3	.	.	.	.	2
II	22.1	5.2	14.8	25.7	3.9	4.0	3.0	3.6	2.1	3.3	2.2	2.5	13.6	5.7	9	7	3	1	.	4	.
III	20.9	8.8	16.0	31.2	4.6	4.4	3.7	4.2	2.3	3.3	2.8	2.8	3.8	3.2	7	3	1	.	.	1	1
IV	19.9	2.3	14.6	26.8	3.1	4.3	4.4	3.9	2.2	3.5	1.7	2.5	3.9	3.9	9	1	1	.	.	6	1
V	20.3	10.6	16.7	28.2	2.5	3.2	3.5	3.1	2.4	3.3	2.1	2.6	0.0	0.0	6	.	.	.	.	5	2
VI	20.7	12.1	16.9	23.6	0.6	1.0	0.6	0.8	3.3	4.7	2.3	3.4	0.0	0.0	3	.	.	.	.	.	.
VII	23.1	16.0	18.7	26.3	0.6	0.4	0.7	0.6	2.7	3.8	1.6	2.7	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	.
VIII	21.9	12.8	19.1	27.1	0.2	0.1	0.2	0.2	2.7	4.4	1.6	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	22.9	13.9	18.1	26.2	0.8	0.8	0.7	0.8	2.2	3.6	1.5	2.4	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	1
X	24.3	4.4	15.9	27.9	2.9	3.1	3.3	3.1	1.8	3.3	1.7	2.3	7.8	4.5	6	2	2	.	.	2	4
XI	18.1	2.5	12.5	23.0	5.5	4.7	4.4	4.9	1.8	2.6	1.8	2.1	14.7	6.5	9	4	4	1	.	3	1
XII	15.7	6.4	12.1	27.3	4.6	4.8	3.5	4.3	1.7	2.9	1.7	2.1	11.4	7.9	6	4	3	1	.	2	1
Jahr	24.3	2.3	15.7	53.6	2.8	3.0	2.7	2.8	2.2	3.4	1.9	2.5	56.9	7.9	66	24	14	3	.	23	13

1909	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Beobachtungs-Tage
	7a									2p									8.30p									
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	5	2	5	21	5	3	29	27	3	23	3	6	13	5	13	13	21	3	11	16	10	15	10	13	15	11	.	31
II	9	4	7	32	7	11	16	14	.	12	2	4	29	7	12	11	23	.	20	11	18	23	4	5	12	7	.	28
III	5	10	21	23	6	8	13	11	3	15	3	5	27	11	8	13	18	.	16	15	13	23	.	3	6	21	3	31
IV	10	13	8	15	2	8	20	23	.	15	7	2	13	3	8	25	27	.	15	20	13	13	3	15	3	10	7	30
V	10	6	8	10	3	2	27	34	.	21	3	3	15	10	6	18	24	.	32	11	11	11	2	3	6	16	6	31
VI	13	3	.	.	.	.	25	58	.	35	2	.	.	.	5	12	47	.	20	3	.	2	2	.	23	50	.	30
VII	10	2	2	3	2	3	23	56	.	21	2	.	2	2	8	26	40	.	16	6	2	2	10	5	27	32	.	31
VIII	8	.	.	3	.	2	34	53	.	15	.	.	2	2	3	18	61	.	16	3	5	2	5	6	16	47	.	31
IX	13	12	3	.	.	10	23	38	.	27	5	.	3	5	7	22	32	.	20	13	8	5	2	2	13	33	3	30
X	16	5	3	8	8	11	21	24	3	34	6	.	6	6	8	16	23	.	21	19	5	16	6	6	8	11	6	31
XI	8	3	12	15	2	7	27	27	.	20	8	2	13	5	8	13	30	.	15	15	15	17	2	12	8	17	.	30
XII	2	2	2	16	10	6	26	32	3	11	2	.	10	15	3	18	35	.	10	8	11	19	5	2	19	23	3	31
Jahr	9	5	6	12	4	6	24	33	1	21	4	2	11	6	7	17	32	.	18	12	9	12	4	6	13	23	3	365

Casablanca.

φ = 33° 37′ N. Br. λ = 7° 35′ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 17 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 32 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Stations-Barometer C. Plath No. 76 (Korrektion —0.3 bei 730 und 740, —0.2 bei 750, —0.1 bei 760, 770 und 780) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 699a (Korrektion ±0.0° bei 0°, —0.1° bei 5°, ±0.0° bei 10°, —0.1 bei 15°, ±0.0° bei 20°, +0.1° bei 25°, 30°, 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 21. Januar 1901) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 699b (Korrektion —0.1° bei 0°, 5°, 10°, ±0.0° bei 15° und 20°, +0.1° bei 25°, ±0.0° bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 21. Januar 1901) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 2074 (Korrektion +0.1° bei 0°, 5° und 10°, +0.2° bei 15°, 20° und 25°, +0.3° bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 2. Dezember 1901) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3101 (Korrektion +0.2° bei 0° und 5°, +0.4° bei 10°, +0.5° bei 15°, +0.6° bei 20° und 25°, +0.7° bei 30° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 6. April 1903) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Kaufmann Carl Ficke.

Bemerkungen: Sämtliche Mittel auch die der Temperatur sind nach der Formel $\frac{8a + 2p + 9p}{3}$ berechnet worden.

1909	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur										
																				nach den Extrem-Thermometern						
																				Maximum			Minimum			
Monat	8a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	8a	2p	9p	Mittel	8a	2p	9p	Mittel	niedrigste	8a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	66.0	64.8	65.4	65.4	71.4	53.4	7.4	8.5	7.8	7.9	80	70	82	78	45	9.9	14.3	10.5	11.3	16.3	12.8	14.6	11.4	4.4	7.7
II	62.5	61.7	62.0	62.0	69.7	52.7	8.4	9.5	8.4	8.8	82	75	80	79	54	11.6	14.9	12.2	12.7	19.2	12.1	15 7	12.4	2.6	7.8
III	62.1	61.4	61.9	61.8	68.9	52.1	9.8	10.0	9.9	9.9	81	73	85	80	59	14.1	16.2	13.8	14.5	—	—	—	14.5	6.8	10.4
IV	60.9	60.5	61.1	60.8	65.9	56.5	11.8	11.9	11.9	11.9	83	75	83	80	51	16.8	18.5	16.3	16.9	—	—	—	16.6	9.9	13.7
V	61.1	60.8	61.1	61.0	65.3	56.2	13.2	13.2	12.8	13.1	77	74	83	78	54	19.8	20.4	18.0	19.0	—	—	—	18.8	13.5	16.3
VI	63.3	63.2	63.5	63.3	67.3	58.2	12.6	12.7	12.4	12.6	71	69	78	73	50	20.2	20.8	18.4	19.4	—	—	—	19.7	14.6	16.9
VII	61.4	61.1	61.6	61.4	64.9	56.0	16.3	16.8	16.8	16.6	79	76	87	81	62	22.9	24.1	21.7	22.6	—	—	—	23.5	18.1	20.5
VIII	61.5	61.4	61.9	61.6	65.5	58.1	17.3	16.9	17.2	17.1	86	77	88	84	72	23.0	23.9	21.8	22.6	27.9	23.4	24.8	22.5	17.6	20.7
IX	62.5	62.0	62.5	62.3	66.3	55.6	14.2	14.8	14.3	14.4	74	74	81	76	54	21.6	22.3	20.1	21.0	28.9	21.4	23.5	22.2	16.5	18.6
X	63.0	62.0	62.7	62.6	66.7	54.8	13.1	14.0	13.5	13.5	81	79	88	83	38	18.9	20.4	17.9	18.8	28.3	17.2	21.7	20.0	12.7	16.3
XI	60.1	59.6	60.6	60.1	65.1	52.4	12.0	12.8	12.1	12.3	88	78	85	84	63	16.0	18.9	16.8	17.1	24.0	16.6	19.7	18.2	10.0	14.7
XII	63.9	62.8	63.5	63.4	69.6	56.5	9.5	11.2	10.3	10.3	82	74	87	81	55	13.6	17.6	13.7	14.7	24.8	15.7	18.2	17.2	9.0	12.0
Jahr	62.4	61.8	62.3	62.1	71.4	52.1	12.1	12.7	12.3	12.4	80	75	84	80	38	17.4	19.4	16.8	17.6	—	—	—	23.5	2.6	14.6

1909	Temperatur nach den Extrem-Thermometern				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Tage mit Zahl der	
	Schwankung														Zahl der Tage						
	tägliche			monatl. bzw. jährl.										Max. p. Tag							
Monat	größte	kleinste	Mittel		8a	2p	9p	Mittel	8a	2p	9p	Mittel	Summe		≥0.0	>0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	Gewitter	Wetterleuchten
I	9.8	3.3	6.9	11.9	4.3	3.7	3.5	3.8	3.6	4.3	3.3	3.7	22.7	4.1	8	8	8	.	.	.	.
II	14.0	4.3	7.9	16.6	5.5	6.3	4.1	5.3	3.4	3.6	3.0	3.3	63.9	18.9	11	10	8	5	2	1	.
III	—	—	—	—	6.1	6.0	5.5	5.9	3.4	3.9	3.6	3.6	62.8	19.4	14	14	11	4	1	.	.
IV	—	—	—	—	5.1	3.5	4.4	4.3	3.1	4.7	3.4	3.7	35.2	11.3	9	9	8	3	1	.	.
V	—	—	—	—	3.5	2.4	2.8	2.9	2.5	4.5	2.6	3.2	20 3	8.4	6	6	4	2	.	1	.
VI	—	—	—	—	2.9	2.0	2.5	2.5	3.1	5.3	4.0	4.1	3.4	3.4	2	1	1	.	.	.	.
VII	—	—	—	—	4.3	3.5	3.0	3.6	3.1	4.7	3.0	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	6.7	2.4	4.1	10.3	4.4	4.2	3.3	4.0	3.1	4.3	2.6	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	8.5	2.2	4.9	12.4	4.3	3.4	3.7	3.8	3.4	5.0	2.7	3.7	8.7	8.7	1	1	1	1	.	1	1
X	12.1	2.7	5.4	15.6	3.9	3.9	3.1	3.6	3.1	4.0	2.7	3.3	50.0	16.5	6	6	6	3	.	.	.
XI	7.7	3.2	5.0	14.0	4.6	4.4	3 4	4.1	3.8	4.7	3.6	4.0	50.8	14.5	13	13	9	4	3	.	.
XII	11.3	2.4	6.2	15.8	3.9	4.5	3.3	3.9	3.4	4.3	3.3	3.7	23.1	9.6	8	7	4	2	2	.	.
Jahr	—	—	—	—	4.4	4.0	3.6	4.0	3.3	4.4	3.2	3.6	340.9	19.4	78	75	60	24	9	3	1

1909	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Beobachtungs-Tage
	8a									2p										9p								
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	.	.	3	6	31	53	6	.	.	20	30	5	3	.	10	17	15	.	3	6	.	11	21	52	6	.	.	31
II	.	2	12	2	16	52	9	7	.	12	32	.	.	.	7	25	23	.	5	18	16	2	11	23	11	14	.	28
III	3	.	5	15	11	44	18	5	.	8	29	10	.	.	3	35	15	.	.	19	15	3	2	29	26	6	.	31
IV	2	31	13	4	11	17	9	13	.	19	46	8	4	.	.	13	10	.	6	21	27	13	2	19	6	6	.	26
V	31	22	9	.	.	19	12	7	.	43	22	7	.	.	3	.	24	.	10	22	19	.	2	17	19	10	.	29
VI	25	22	13	3	.	3	10	23	.	27	40	.	.	.	.	10	23	.	38	17	10	7	.	7	17	3	.	30
VII	31	40	.	.	.	3	5	21	.	48	32	.	.	.	.	6	13	.	13	44	6	.	3	10	6	18	.	31
VIII	20	50	13	.	.	.	10	7	.	57	29	3	.	.	.	.	10	.	40	28	14	.	.	.	14	5	.	29
IX	13	32	15	.	.	12	15	13	.	41	22	2	.	.	.	3	31	.	13	23	17	.	.	10	23	13	.	30
X	15	25	20	.	.	17	13	.	10	20	37	3	.	.	.	3	30	7	10	16	26	3	13	6	18	5	3	30
XI	3	3	3	.	20	47	23	.	.	17	17	.	.	3	3	28	31	.	12	8	6	10	4	31	19	12	.	29
XII	.	.	6	10	16	55	10	3	.	17	19	9	.	2	5	24	24	.	3	10	21	10	12	19	21	3	.	29
Jahr	12	19	9	3	9	27	12	8	1	27	30	4	1	.	3	14	21	1	13	19	15	5	6	19	15	8	.	353

Saffi.

φ = 32° 18′ N. Br. λ = 9° 13′ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = etwa 40 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 30 „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Stations-Barometer G. Hechelmann No. 1921 (Korrektion ±0.0 bei 710 und 720, —0.1 bei 730, 740, 750, 760 und 770, ±0.0 bei 780 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 29. April 1901) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 691b (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5° und 10°, +0.1° bei 15°, 20° und 25°, ±0.0° bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 6. Juni 1895) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 694a (Korrektion ±0.0° bei 0° und 5°, +0.1° bei 10°, 15°, 20°, 25° und 30°, +0.2° bei 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 4. Juni 1895) — Maximum-Thermometer C. Seemann No. 166 (Korrektion +0.1° bei 0°, +0.2° bei 5°, 10°, 15°, 20°, 25° und 30°, +0.3° bei 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 13. Januar 1908) bis Februar, Maximum-Thermometer R. Fuess No. 2651 (Korrektion ±0.0° bei 0°, —0.1 bei 5°, —0.2 bei 10°, ±0.0° bei 15°, +0.1° bei 20°, 25°, 30° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 11. Juni 1896) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2214 (Korrektion +0.1° bei 0°, ±0.0° bei 5°, +0.1° bei 10°, +0.2° bei 15° und 20°, +0.3° bei 25° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 4. September 1893) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Januar, Februar und seit Juni Herr Vizekonsul Junker, März bis Mai Frau E. von Maur.

Bemerkungen: Die Beobachtungen vom Dezember sind leider bei der Uebersendung verloren gegangen.

1909	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur									
																				nach den Extrem-Thermometern					
																				Maximum			Minimum		
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel
I	64.4	64.2	—	—	—	—	7.8	9.1	—	—	87	79	—	—	—	9.7	13.5	—	—	15.3	12.9	14.0	12.6	7.0	9.1
II	61.2	61.0	—	—	—	—	8.9	10.1	—	—	86	80	—	—	—	11.8	15.0	—	—	17.7	14.4	15.7	14.3	7.8	11.1
III	61.0	60.4	61.6	61.0	67.1	53.5	10.2	11.3	10.7	10.7	87	78	84	83	65	13.8	17.2	15.0	15.8	21.5	14.2	17.5	15.5	9.6	12.8
IV	59.2	58.7	59.5	59.1	64.0	55.0	11.2	12.0	11.6	11.6	82	70	80	77	49	16.1	19.7	17.1	17.7	24.3	17.5	20.4	16.9	12.0	14.7
V	60.0	59.5	60.2	59.9	63.7	56.4	13.0	13.4	13.1	13.2	80	70	79	76	45	18.8	21.7	19.4	19.8	28.1	20.3	22.5	20.2	15.1	17.5
VI	62.0	61.4	—	—	—	—	12.5	12.8	—	—	75	61	—	—	45	19.4	22.9	—	—	28.2	20.5	23.3	20.2	15.6	17.9
VII	60.6	57.1	—	—	—	—	16.1	15.8	—	—	79	62	—	—	—	22.5	26.6	—	—	32.8	22.7	27.3	24.7	19.7	21.3
VIII	60.2	59.6	—	—	—	—	16.9	17.0	—	—	80	65	—	—	—	22.4	26.7	—	—	31.1	25.6	27.8	25.0	20.2	22.1
IX	61.7	60.9	—	—	—	—	13.4	14.4	—	—	76	68	—	—	—	20.1	23.4	—	—	28.0	21.6	24.0	20.8	17.4	19.2
X	61.3	60.1	—	—	—	—	12.6	13.3	—	—	77	67	—	—	—	19.0	22.8	—	—	31.1	18.6	23.9	23.3	14.9	18.2
XI	59.2	58.9	—	—	—	—	11.8	12.9	—	—	84	80	—	—	—	16.5	18.6	—	—	21.4	16.6	19.0	18.4	12.0	15.6

1909	Temperatur nach den Extrem-Thermometern				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Zahl der Tage mit	
	Schwankung														Zahl der Tage						
	tägliche			monatl. bzw. jährl.																	
Monat	größte	kleinste	Mittel		7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. pro Tag	>0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Gewitter	Wetterleuchten
I	7.0	2.4	4.9	8.3	3.5	3.9	—	—	2.7	2.8	—	—	194.3	61.5	6	6	6	5	5	.	.
II	6.9	2.1	4.6	9.9	5.1	5.2	—	—	2.4	3.4	—	—	33.6	7.9	5	5	5	4	.	.	.
III	7.5	1.6	4.7	11.9	4.6	3.0	3.1	3.6	1.9	2.6	1.9	2.1	87.5	28.0	11	11	10	7	3	.	.
IV	9.8	2.3	5.7	12.3	5.4	3.8	2.7	4.0	1.5	3.3	1.8	2.2	16.1	8.8	5	4	3	1	.	.	.
V	9.8	2.4	5.0	13.0	4.5	3.0	2.3	3.3	1.4	2.6	1.5	1.8	15.9	5.1	6	6	3	1	.	.	.
VI	10.3	2.7	5.4	12.6	3.3	0.9	—	—	1.0	3.9	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	10.9	2.1	6.0	13.1	3.1	0.5	—	—	0.5	3.7	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	8.9	2.7	5.7	10.9	4.8	1.6	—	—	0.6	3.7	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	8.1	2.6	4.8	10.6	3.3	2.0	—	—	0.7	4.5	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	11.0	1.8	5.7	16.2	3.4	2.5	—	—	2.1	3.8	—	—	29.1	15.1	4	3	3	3	1	.	.
XI	5.5	1.5	3.4	9.4	6.0	6.4	—	—	3.1	3.0	—	—	>77.6	>21.9	≥11	≥11	≥8	≥5	≥2	.	.

1909	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																												Beobachtungs-Tage
	7a									2p									9p										
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
I	.	26	53	.	.	14	.	.	7	4	30	15	.	.	22	7	4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28
II	4	18	36	4	.	14	7	.	18	20	20	28	.	.	22	10	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—		26
III	.	23	32	.	14	18	.	.	14	40	14	.	.	14	10	12	10	.	7	43	14	.	10	12	7	7	.		25
IV	3	20	47	.	3	18	8	.	.	23	45	.	.	.	10	15	7	.	7	61	7	.	4	14	7	.	.		29
V	6	27	23	.	.	29	8	6	.	26	26	2	.	.	22	16	7	.	6	48	10	.	.	10	21	5	.		30
VI	4	15	35	.	.	8	.	.	38	29	50	4	.	.	4	.	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23
VII	.	.	23	6	.	.	.	.	71	13	44	24	4	.	4	4	.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28
VIII	.	5	12	.	.	3	.	.	80	.	65	8	.	.	.	4	8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27
IX	.	7	7	.	.	7	.	3	76	8	50	.	.	.	8	19	15	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30
X	.	23	42	.	.	6	.	.	29	7	41	4	.	.	15	15	7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28
XI	.	28	7	.	5	34	5	3	17	3	21	.	.	.	34	14	3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29

Mogador.

φ = 31° 31′ N. Br. λ = 9° 46′ W. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 35 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Stationsbarometer Greiner und Geißler No. 565 (Korrektion +0.3 bei 710, +0.6 bei 720, +1.0 bei 740, +0.8 bei 760 und 780 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 10. Februar 1894) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 672a (Korrektion ±0.0° bei 0°, +0.1° bei 5°, 10°, 15°, +0.2° bei 20°, +0.1° bei 25°, +0.2 bei 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 25. Februar 1893) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 672b (Korrektion —0.1° bei 0° und 5°, ±0.0° bei 10°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, 30° und 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 28. Februar 1893) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3973 (Korrektion +0.2° bei 0°, 5°, 10°, +0.3° bei 15°, 20°, 25°, 30°, +0.4° bei 35° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 2. Dezember 1901) bis 26. Juli 1909, Maximum-Thermometer R. Fuess No. 2949 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35° und 40° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 9. Oktober 1909) seit 1. Dezember — Minimum Thermometer R. Fuess No. 2181 (Korrektion ±0.0° bei 0° und 5°, +0.1° bei 10°, +0.3° bei 15°, +0.4° bei 20°, +0.5° bei 25° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 21. April 1893) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Vizekonsul von Maur.

Bemerkungen: Die Angaben der Maximal-Temperatur bis zum 26. Juli erscheinen unsicher und sind daher nicht ausgewertet. Im Dezember betrug die mittlere Maximal-Temperatur 17.4°, die höchste 20.0°, die niedrigste 15.6°; ferner betrug die mittlere tägliche Schwankung 3.4°, die größte 4.8°, die kleinste 1.1°, die Monatsschwankung 8.4°.

1909	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur						
																				nach den Extrem-Thermometern Minimum		
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	65.5	64.7	65.5	65.2	71.7	54.1	7.2	9.0	8.7	8.3	76	75	80	77	49	10.4	14.2	12.6	12.4	13.7	8.0	10.1
II	62.3	61.7	62.5	62.2	68.1	53.7	8.6	10.2	9.6	9.4	80	78	80	80	69	12.4	15.3	14.1	14.0	15.0	10.6	11.9
III	61.9	61.5	62.8	62.1	67.9	54.8	9.9	11.1	10.7	10.6	83	79	84	82	65	14.0	16.5	15.1	15.3	16.6	10.4	13.3
IV	59.9	59.5	60.5	60.0	64.2	56.3	11.2	12.4	12.0	11.9	82	79	85	82	70	16.1	18.3	16.8	17.0	17.3	13.3	15.4
V	60.7	60.5	61.4	60.9	63.5	58.2	12.6	13.7	13.2	13.2	82	78	84	82	69	17.5	20.2	18.3	18.6	18.4	15.8	17.1
VI	62.7	62.4	63.2	62.8	65.8	59.4	12.0	13.6	12.8	12.8	79	78	83	80	67	17.8	20.1	18.1	18.5	19.0	15.3	16.9
VII	60.8	60.6	61.6	61.0	63.9	55.2	14.1	14.9	14.4	14.4	87	80	86	84	72	18.9	21.0	19.3	19.7	19.9	17.3	18.3
VIII	60.4	60.3	61.2	60.6	65.2	56.7	14.1	14.9	14.5	14.5	94	82	87	88	77	18.9	20.7	19.4	19.6	19.0	17.6	18.3
IX	62.1	61.7	62.6	62.1	65.4	57.9	13.3	14.8	13.9	14.0	80	82	83	82	68	18.8	20.7	19.3	19.5	19.9	16.3	18.1
X	61.9	61.4	62.1	61.8	64.9	54.6	12.2	13.7	12.9	12.9	82	80	82	81	41	17.6	19.8	18.4	18.6	21.1	14.1	17.1
XI	60.1	60.0	60.8	60.3	64.9	53.3	11.8	13.1	12.7	12.5	83	82	83	83	68	16.6	18.8	17.6	17.6	19.2	12.5	16.3
XII	63.2	62.8	63.7	63.2	68.0	57.0	9.8	11.5	11.1	10.8	81	78	83	81	61	14.2	17.3	15.8	15.7	18.4	11.6	14.0
Jahr	61.8	61.4	62.3	61.8	71.7	53.3	11.4	12.7	12.1	12.1	82	79	83	82	41	16.1	18.6	17.1	17.2	21.1	8.0	15.6

1909	Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Zahl der Tage mit	
											Zahl der Tage						
Monat	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	>0.0	≥0.2	≥1.0	≥5.0	≥10.0	Gewitter	Wetterleucht.
I	2.8	2.1	1.5	2.1	1.9	2.8	2.3	2.3	92.2	38.4	6	6	6	5	3	.	.
II	3.8	3.9	2.9	3.5	1.6	2.6	1.7	2.0	40.2	18.5	7	7	5	3	1	.	.
III	3.7	2.8	2.4	3.0	2.7	4.1	3.4	3.4	56.3	18.5	13	12	10	4	1	.	.
IV	2.5	2.1	2.3	2.3	2.1	3.9	3.4	3.1	10.6	3.8	4	4	4	.	.	.	.
V	3.0	1.7	2.3	2.3	2.0	3.4	2.4	2.6	17.5	9.2	5	5	4	1	.	.	.
VI	1.3	0.8	1.0	1.0	2.3	4.4	3.7	3.5	0.2	0.2	1	1	.	.	.	.	.
VII	4.6	3.2	3.9	3.9	2.2	3.1	2.6	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VIII	4.5	0.9	0.0	1.8	2.1	3.3	2.3	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
IX	1.9	0.1	0.0	0.7	1.5	2.4	1.7	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	1.5	1.6	0.9	1.3	1.5	2.5	1.9	2.0	22.4	16.5	4	4	4	1	1	.	.
XI	4.8	4.4	3.0	4.1	2.0	2.5	2.2	2.2	90.6	19.0	15	13	8	7	5	.	.
XII	1.7	2.2	1.6	1.8	1.9	2.5	1.9	2.1	27.6	15.7	4	4	3	2	1	.	.
Jahr	3.0	2.2	1.8	2.3	2.0	3.1	2.5	2.5	357.6	38.4	59	56	44	23	12	.	.

1909	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																												Beobachtungs-Tage
	7a									2p									9p										
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C		
I	23	3	53	.	13	7	.	.	.	70	5	.	.	14	11	.	.	.	47	27	7	3	10	3	3	.	.		27
II	20	21	23	4	7	25	.	.	.	52	7	.	.	4	18	7	12	.	38	17	21	8	.	12	.	4	.		28
III	5	16	39	5	18	3	15	.	.	53	2	.	.	13	10	23	.	.	57	2	5	2	12	5	17	2	.		31
IV	32	20	28	2	13	3	2	.	.	72	2	.	.	5	3	17	.	.	74	2	.	.	9	2	14	.	.		30
V	29	23	16	3	16	6	6	.	.	55	.	.	.	3	3	34	3	.	58	.	3	.	7	3	27	2	.		30
VI	48	12	30	.	7	.	3	.	.	86	.	.	.	.	.	14	.	.	87	.	.	.	.	.	13	.	.		30
VII	47	34	6	8	3	2	.	.	.	61	16	3	.	.	13	6	.	.	40	53	.	.	.	.	7	.	.		31
VIII	.	100	.	.	.	.	.	.	.	52	48	.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	.	.	.	.	.	.		30
IX	.	85	2	3	10	.	.	.	.	42	42	.	.	3	10	.	3	.	.	93	.	7	.	.	.	.	.		29
X	.	74	16	.	5	5	.	.	.	76	8	3	.	5	5	3	.	.	67	17	10	.	3	3	.	.	.		31
XI	18	28	10	.	23	20	.	.	.	18	22	.	.	10	47	3	.	.	.	43	.	3	17	37	.	.	.		30
XII	.	47	18	13	15	8	.	.	.	32	24	.	19	.	19	.	5	.	12	45	3	13	.	20	7	.	.		31
Jahr	19	39	20	3	11	7	2	.	.	54	15	1	2	5	12	9	2	.	40	33	4	3	5	7	7	1	.		358

Marrakesch.

φ = 31° 37′ N. Br. λ = 8° 2′ W. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 470 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVIII Seite 20 der „D. Ue. Met. B.“

Instrumente: Stationsbarometer R. Fuess No. 1468 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0 angenommen) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2057 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 21. März 1899) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2390 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3924 (Korrektion +0.2° bei —10°, ±0.0° bei 0°, +0.2° bei 15° und 30° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 14. November 1901) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 3652 (Korrektion —0.2° bei —21° und 0°, —0.1° bei 15° und 30° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 14 November 1901) — ein Hellmann'scher Regenmesser.

Beobachter: Bis August Herr Hermann Dietrich, seit September Herr A. Karl Meyer.

Bemerkungen: Die Extrem-Thermometer sind meist nur auf 0.5°, die Psychro-Thermometer auf 0.2°, der Regenmesser auf 0.5 mm genau abgelesen.

1909	Luftdruck (700 mm +)						Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur										
																				nach den Extrem-Thermometern						
																				Maximum			Minimum			
Monat	7a	2p	9p	Mittel	höchster	niedrigst.	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel	höchstes	niedrigstes	Mittel
I	26.1	24.9	26.3	25.7	32.7	15.2	6.2	6.8	7.0	6.7	77	56	71	68	41	8.0	14.5	10.8	11.0	17.7	12.7	15.1	8.9	3.3	6.3
II	22.8	21.6	23.1	22.5	29.5	14.5	7.5	7.8	7.8	7.7	80	53	71	68	33	10.3	17.7	12.8	13.4	21.7	15.7	19.3	11.4	6.3	8.9
III	22.6	21.7	23.4	22.5	28.4	15.4	8.9	9.0	9.4	9.1	82	53	76	70	38	12.6	19.9	14.7	15.5	27.2	15.2	21.2	15.4	7.3	10.9
IV	20.7	20.0	21.8	20.8	25.5	16.8	10.4	10.0	10.8	10.4	76	50	70	65	29	16.2	22.5	18.3	18.8	28.7	18.7	23.6	17.4	10.4	14.6
V	21.5	20.5	22.4	21.4	26.0	17.3	12.4	11.6	12.3	12.1	73	48	63	62	27	19.7	25.6	21.8	22.2	35.7	20.2	26.8	23.4	14.9	18.0
VI	23.6	22.5	24.0	23.4	26.3	19.6	12.6	12.9	13.2	12.9	72	48	62	61	37	20.0	27.2	23.4	23.5	34.2	24.2	28.4	21.9	15.4	18.5
VII	22.4	21.0	23.4	22.3	26.2	18.4	15.6	14.7	15.8	15.4	62	37	50	49	23	26.4	34.6	30.3	30.4	39.2	30.7	35.8	28.9	19.9	24.5
VIII	21.8	20.3	22.3	21.5	26.3	17.1	15.3	14.8	15.9	15.3	63	37	52	50	18	25.9	34.7	29.9	30.1	41.2	31.2	35.9	30.4	21.9	24.6
IX	20.6	19.4	20.1	20.1	27.0	16.2	13.7	15.5	13.7	14.3	76	51	63	63	33	20.6	29.8	23.9	24.5	39.2	25.2	30.3	25.9	14.1	19.5
X	22.4	20.7	21.7	21.6	26.9	15.8	11.7	13.3	13.8	12.9	71	46	71	63	32	19.2	29.1	21.6	22.9	37.2	18.2	29.3	23.4	12.1	17.6
XI	20.6	19.7	20.5	20.2	25.6	13.6	10.1	10.1	10.7	10.3	85	55	78	73	29	14.1	21.3	16.2	16.9	25.7	15.2	21.6	15.4	8.9	12.6
XII	24.0	22.7	23.6	23.4	28.6	17.1	7.8	9.6	8.6	8.6	81	51	80	71	24	10.8	21.4	12.5	14.3	27.4	19.2	21.5	15.9	5.8	9.3
Jahr	22.4	21.2	22.7	22.1	32.7	13.6	11.0	11.4	11.6	11.3	75	49	67	64	18	17.0	24.9	19.7	20.3	41.2	12.7	25.7	30.4	3.3	15.4

1909	Temperatur nach den Extrem-Thermometern				Bewölkung				Windstärke				Niederschlag							Zahl der Tage mit	
	Schwankung														Zahl der Tage						
	tägliche			monatl. bzw. jährl.																	
Monat	größte	kleinste	Mittel		7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	Summe	Max. p. Tag	>0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Gewitter	Wetterleuchten
I	11.4	4.8	8.8	14.4	1.7	1.6	0.0	1.1	0.5	0.4	0.0	0.3	1.0	1.0	1	1	1	.	.	.	.
II	13.4	6.3	10.4	15.4	2.8	3.9	0.3	2.3	0.5	0.8	0.0	0.5	18.0	8.0	7	7	7	1	.	.	.
III	14.3	6.8	10.3	19.9	2.7	2.7	0.3	1.9	0.3	1.0	0.1	0.5	21.5	4.0	8	8	8	.	.	.	.
IV	13.8	3.8	9.0	18.3	2.2	3.3	1.5	2.3	0.3	0.7	0.1	0.4	27.5	7.5	9	9	9	2	.	1	.
V	13.8	3.3	8.8	20.8	1.5	1.1	0.2	1.0	0.5	0.2	0.1	0.3	9.0	6.0	2	2	2	1	.	1	.
VI	13.3	6.3	9.9	18.8	0.8	0.5	0.0	0.4	0.2	0.1	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VII	14.3	8.8	11.3	19.3	0.0	0.9	0.2	0.4	0.0	0.5	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	2	.
VIII	16.3	7.8	11.3	19.3	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.6	1.2	0.6	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	.
IX	16.3	6.6	10.8	25.1	0.6	0.0	1.1	0.6	0.0	0.6	1.2	0.6	0.0	0.0	1	.	.	.	.	.	.
X	16.3	4.8	11.7	25.1	1.5	1.5	1.5	1.5	0.6	1.6	0.7	1.0	33.5	9.0	5	5	5	4	.	.	1
XI	15.3	4.3	9.0	16.8	3.3	2.5	3.2	3.0	1.5	1.9	1.8	1.7	58.0	20.0	12	12	12	3	2	.	.
XII	15.4	7.3	12.2	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.3	1.4	14.0	14.0	1	1	1	1	1	1	.
Jahr	16.3	3.3	10.3	37.9	1.4	1.5	0.7	1.2	0.5	0.8	0.6	0.6	182.5	20.0	47	45	45	12	3	5	1

1909	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten																											Beobachtungs-Tage
	7a									2p									9p									
Monat	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	
I	.	.	.	.	.	26	.	.	74	.	.	.	.	.	19	.	.	81	.	.	.	.	.	.	.	.	100	31
II	.	.	.	.	.	25	.	.	75	.	.		.	.	32	.	.	68	.	.	.	.	.	.	.	.	100	28
III	.	.	.	.	.	10	.	.	90	.	.	.	.	.	26	.	.	74	.	.	.	.	.	3	.	.	97	31
IV	.	.	.	.	.	3	7	.	90	.	.	.	.	.	17	3	.	80	.	.	.	.	.	3	.	.	97	30
V	.	.	.	.	3	16	.	.	81	.	.	.	.	.	6	.	.	94	.	.	.	.	.	3	.	.	97	31
VI	.	.	.	.	.	10	.	.	90	.	.	.	.	.	3	.	.	97	.	.	.	.	.	.	.	.	100	30
VII	.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	.	.	.	.	3	7	.	90	.	.	.	.	.	.	3	.	97	30
VIII	.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	100	31
IX	.	.	.	.	.	.	.	.	100	.	.	.	23	.	.	.	.	77	.	.	.	40	.	.	.	.	60	30
X	3	.	.	.	.	10	6	6	74	3	.	.	3	3	35	16	10	29	.	.	.	.	.	26	3	.	71	31
XI	7	17	7	.	7	17	3	17	27	12	20	7	.	7	15	8	12	20	12	20	7	.	5	18	.	15	23	30
XII	.	3	42	.	3	.	32	19	.	6	6	39	.	.	6	29	13	.	13	6	39	.	2	6	27	3	3	31
Jahr	1	2	4	.	1	10	4	3	75	2	2	4	2	1	13	5	3	68	2	2	4	3	1	5	3	1	79	364

Puerto de Orotava.

φ = 28° 25′ N. Br. λ = 16° 32′ W. Lg. Seehöhe = ca. 100 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XV/XVI Seite 36 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Ein Sonnenschein-Autograph von Negretti und Zambra — Aneroid-Barometer Bohne No. 4625 — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 757 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15°, 25°, 30° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 6. September 1905) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 758 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 6. September 1905) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 3100 (Korrektion —0.1° bei 0°, +0.1° bei 5° und 10°, +0.2° bei 15°, +0.1° bei 20°, +0.2° bei 25°, +0.1° bei 30° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 2. Dezember 1901) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2965 (Korrektion +0.2° nach den Thermometervergleichungen von Herrn Dr. Burchard) — ein Schwarzkugel-Maximum-Thermometer R. Fuess No. 593 im Vakuum zur Messung der Intensität der Sonnenstrahlung — Boden-Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2956 (Korrektion +0.6° nach den Thermometervergleichungen des Herrn Dr. Burchard) — ein Regenmesser System der Deutschen Seewarte.

Beobachter: Herr Dr. Burchard.

Bemerkungen: Von einer Auswertung der Beobachtungen des Luftdrucks wurde abgesehen, da ein Aneroid-Barometer zu den Ablesungen benutzt wurde.

Die sorgfältigen Beobachtungen der Wolkenform und des Wolkenzuges können leider nicht veröffentlicht werden.

Das mittlere Maximum der Strahlungs-Temperatur betrug im Jahre 1908:

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahr
40.3	39.6	42.4	44.8	44.8	48.6	45.2	48.3	48.0	45.7	43.4	38.8	44.2

1909	Dunstspannung				Relative Feuchtigkeit					Temperatur									
														nach den Extrem-Thermometern					
														Maximum			Minimum		
Monat	7a	2p	9p	Mittel	7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	7a	2p	9p	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel	höchstes	niedrigst.	Mittel
I	7.9	9.6	8.4	8.7	71	67	72	70	46	13.1	17.1	13.8	14.4	21.6	16.0	18.2	13.2	10.3	11.7
II	8.3	9.8	9.2	9.1	75	69	78	74	19	12.9	16.9	13.8	14.4	24.3	15.2	18.0	14.4	9.7	11.6
III	9.2	10.4	9.7	9.8	78	68	79	75	58	13.9	17.9	14.6	15.2	23.1	17.2	18.9	14.7	9.7	12.1
IV	9.8	10.8	10.1	10.3	78	69	79	75	51	14.9	18.5	15.2	16.0	22.0	17.6	19.3	14.7	10.7	12.8
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	14.5	15.8	15.3	15.2	81	78	85	82	65	20.4	22.5	20.6	21.0	26.4	21.5	23.3	20.5	17.2	18.6
IX	11.9	13.8	12.8	12.8	71	68	76	72	42	19.5	22.7	19.5	20.3	34.0	21.8	23.5	19.5	15.1	17.3
X	12.7	14.4	13.5	13.5	76	72	80	76	21	19.6	22.2	19.6	20.2	34.4	19.4	23.5	23.6	15.2	18.1
XI	10.5	12.7	11.2	11.5	73	74	76	74	56	16.8	19.8	17.2	17.8	25.9	18.2	21.0	21.0	12.7	15.4
XII	9.4	11.6	10.0	10.3	74	71	75	73	57	15.0	19.0	15.7	16.4	26.3	17.4	19.9	16.5	11.2	13.8
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1909 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern: Schwankung: tägliche größte	tägliche kleinste	tägliche Mittel	monatl. bzw. jährl.	Mittleres Maximum der Strahlgs.-Temp.	Bewölkung: 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke: 7a	2p	9p	Mittel	Niederschlag: Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	>1.0	>5.0	>10.0	Zahl der Tage mit: Gewitter	Wetterleucht.
I	9.5	4.4	6.5	11.3	39.7	4.6	5.1	5.1	4.9	1.7	1.7	1.7	1.7	66.4	20.5	13	11	9	4	3	1	.
II	12.9	3.6	6.4	14.6	40 6	3.9	6.1	4.9	4.9	1.8	2.2	2.0	2.0	68.7	20.8	10	7	7	5	3	1	.
III	11.4	4.7	6.8	13.4	43.1	4.9	5.2	5.6	5.3	1.6	2.5	1.7	1.9	15.0	4.7	10	6	5	.	.	.	.
IV	10.6	3.0	6.5	11.3	44.0	5.6	7.4	4.8	5.9	1.1	2.1	1.5	1.5	3.6	0.9	11	8	.	.	.	.	.
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	6.3	3.2	4.7	9.2	43.1	7.6	6.5	6.1	6.7	1.0	2.0	1.1	1.4	6.1	3.4	5	3	2	.	.	2	.
IX	14.5	2.7	6.2	18.9	46.9	4.6	5.1	3.2	4.3	1.0	2.1	1.3	1.5	0.0	0.0	1	.	.	.	.	1	.
X	13.3	2.0	5.4	19.2	43.2	7.1	6.0	6.3	6.5	1.4	2.1	1.1	1.5	51.3	23.0	13	11	10	3	1	.	.
XI	9.3	2.7	5.6	13.2	39.5	6.7	6.6	4.4	5.9	1.3	1.6	1.4	1.4	33.1	11.9	11	9	5	3	1	1	.
XII	9.8	3.4	6.1	15.1	40.8	4.9	6.0	4.0	5.0	1.4	1.3	1.4	1.3	7.9	3.3	5	4	3	.	.	.	.
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1909 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten: 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
I	.	.	.	77	3	13	.	.	6	19	42	.	3	10	.	13	10	3	.	.	7	79	4	4	.	.	7	30
II	.	5	.	77	5	9	.	.	5	19	24	.	.	14	5	5	33	.	.	.	5	59	18	9	5	.	5	22
III	.	.	3	68	3	16	3	.	6	19	29	.	.	.	6	6	39	.	.	6	.	45	23	16	6	.	3	31
IV	.	5	.	50	5	5	5	.	30	30	55	.	.	.	5	.	5	5	.	5	.	84	.	11	.	.	.	20
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	.	38	.	19	.	6	6	.	31	.	81	.	.	.	.	6	6	6	.	56	.	6	6	.	.	.	31	16
IX	.	17	3	57	.	.	.	.	23	23	67	.	.	3	.	.	7	.	.	17	3	60	7	3	.	.	10	30
X	.	13	.	58	10	10	.	.	10	13	61	.	.	3	6	10	.	6	.	3	13	58	10	.	.	.	16	31
XI	.	3	.	73	7	7	3	.	7	3	40	.	.	.	3	23	3	27	.	7	3	77	.	3	.	.	10	30
XII	.	6	3	84	.	.	.	.	6	16	42	3	.	.	.	3	19	16	.	6	.	87	.	.	.	.	6	31
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins.

1909 Monat	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	Vormittag h m	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	Nachmitt. h m	Tagessumme h m	Registrier-Tage
I	.	9	39	36	38	32	2 34	32	30	28	21	6	.	1 57	4 31	31
II	.	21	42	41	40	31	2 55	26	26	26	28	18	.	2 04	4 59	28
III	.	28	40	45	45	38	3 17	39	36	32	31	19	5	2 42	5 59	31
IV	10	25	32	38	39	30	2 54	30	30	21	18	17	11	2 08	5 02	20
VIII	1	8	18	22	15	10	1 14	12	14	15	18	15	5	1 20	2 34	14
IX	2	27	36	41	38	34	2 59	31	32	33	28	21	6	2 32	5 31	30
X	.	7	19	29	26	25	1 47	28	27	25	19	9	1	1 48	3 34	31
XI	.	7	21	27	31	21	1 47	19	19	22	22	10	.	1 33	3 19	30
XII	.	2	37	43	43	36	2 40	29	27	28	21	7	.	1 52	4 32	31

Mundame.

$\varphi = 4° 33'$ S. Br. $\lambda = 9° 33'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 50 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVIII Seite 27 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3333 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 2780 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 577 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 2637 (Korrektion —0.2° bei 0° und 5°, ±0.0° bei 10°, 15° und 20°, +0.1° bei 25°, +0.3° bei 30° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 1. Juni 1896) — ein kleiner Hellmannscher Regenmesser (Grösse des Durchmessers der Auffangfläche = 112.8 mm.)

Beobachter: Bis April Herr W. Schoene, seit Mai Herr Wittmaack.

Bemerkungen: Die Extrem-Temperaturen sind auf 0.5° genau, die Niederschlagsmengen auf 0.5 mm genau abgelesen. Die Beobachtungen des Luftdrucks können nicht veröffentlicht werden, da sie mit einem Aneroidbarometer angestellt sind.

1909 Monat	Dunstspannung 7a	2p	9p	Mittel	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Mittel	niedrigste	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	nach den Extrem-Thermometern Maximum höchstes	niedrigstes	Mittel	Minimum höchstes	niedrigstes	Mittel
I	20.0	23.5	21.8	21.7	97	65	96	86	54	22.7	32.4	24.2	25.9	35.0	29.0	33.3	23.5	19.5	21.8
II	20.2	24.2	21.7	22.0	96	68	98	87	54	23.1	32.4	23.8	25.8	35.3	26.5	32.8	23.1	20.5	22.0
III	20.2	25.2	21.9	22.4	97	71	99	89	41	22.8	32.3	24.0	25.8	35.0	30.0	33.1	23.1	20.5	21.9
IV	20.8	29.0	21.8	23.9	97	83	97	92	57	23.5	31.7	24.2	25.9	37.0	26.5	33.4	24.0	21.0	22.4
V	21.3	32.4	22.5	25.4	99	92	98	96	69	23.4	31.8	24.6	26.1	38.0	29.5	34.8	—	—	—
VI	19.9	26.4	21.0	22.4	98	81	96	93	55	22.5	30.8	23.6	25.1	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1909 Monat	Temperatur nach den Extrem-Thermometern Schwankung tägliche größte	kleinste	Mittel	monatl. bzw. jährlich	Niederschlag Summe	Max. p. Tag	Zahl der Tage >0.0	>0.2	≥1.0	>5.0	≥10.0	Beobachtungstage
I	14.0	7.5	11.5	15.5	65.0	55.0	3	2	2	2	2	29
II	13.3	5.0	10.8	14.8	156.6	47.0	9	8	8	7	5	24
III	13.5	8.5	11.2	14.5	273.5	53.0	21	18	17	12	9	29
IV	15.0	4.5	11.0	16.0	170.2	66.5	14	14	14	9	5	27
V	—	—	—	—	178.0	78.0	9	9	9	8	6	25
VI	—	—	—	—	244.0	54.0	12	12	12	11	9	22
VII	—	—	—	—	491.0	126.5	27	27	23	18	15	31
VIII	—	—	—	—	297.0	36.0	23	23	22	13	12	31

Farm Otjikango.

φ = 20° 37′ S. Br. λ = 16° 12′ O. Lg. Gr. Seehöhe = etwa 1750 m.

Stationsbeschreibung: Das Thermometer hängt etwa 2 m über dem Erdboden auf der luftigen Veranda des Wohnhauses, wo es gegen Sonnenstrahlung und Regen gut geschützt ist. Die Windrichtung wird nach einem auf dem Dache befindlichen Wimpel geschätzt.

Instrumente: Ein Plathsches Aneroidbarometer ohne Nummer — trockenes Psychro-Thermometer Zschau Nr. 887 (Korrektion ±0.0° bei 0°, +0.2° bei 5° und 10°, +0.1° bei 15°, +0.2° bei 20°, 25°. 30° nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 16. Oktober 1895).

Beobachter: Herr Farmer Paul Barth.

Bemerkungen: Die Luftdruckbeobachtungen können nicht ausgewertet werden, da sie mit einem Aneroidbarometer angestellt sind.

Sonstige Beobachtungen: Windhosen wurden am 13., 19., 23., 25. und 26. Mai, wie 7. Juni, eine Sandhose am 14. Juni beobachtet.

Im August gab es fast täglich Beispiele wunderbar ausgeprägter Wind- und Sandhosen. Namentlich dort wo die Windhosen über abgebrannte Strecken der Steppe hinfegen, wirbeln sie die Samen- und Brandrückstände des Grases zu ungeheuren Säulen auf, die zeitweise eine riesige Ausdehnung und Höhe erlangen. Meilenweit kann man diese Säulen verfolgen, und wenn sie sich mitunter auflösen, so bilden sie sich von Neuem mächtiger als vorher. Auf dem Platze, der eine kleine Senkung darstellt, entwickeln sich viele, und zwar wirbelt Sand, Staub, Papier usw. wild umher. Es bildet sich der Fuß und dieser wächst als langer Schlauch in den Himmel hinauf, von wo kein Trichter entgegenkommt. Schließlich verschwinden die Staubteile in der Luft. Die gewöhnliche Form der Säule giebt die nebenstehende Zeichnung. Die Biegung der Säule ist gewöhnlich dem Winde abgeneigt, meist kann man im oberen Teil etwa 100 m über der Erde, die Höhlung in der Mitte durchscheinen sehen. Am 5. August beobachtete Herr Barth eine Windhose, deren Fuß einen Durchmesser von mindestens 200 m besaß, und die nur ganz niedrig war; 10 km weit konnte er sie über die Steppe rasen sehen, dann verschwand sie in den Bergen. Die Weiterbewegung war außerordentlich schnell. Trotzdem die Windhose in 2 km Entfernung von Herrn Barth vorbeiging, konnte er deutlich deren Sausen und Brausen hören; die vor seinem Wagen befindlichen Tiere wurden durch die Windhose unruhig.

Weiter wurden Windhosen beobachtet am 3., 4., 5., 6., 7., 15. und 19. September, 13. und 18. Oktober, 1. und 3. Dezember.

1909 Monat	Temperatur 7a	2p	9p	Mittel	Bewölkung 7a	2p	9p	Mittel	Windstärke 7a	2p	9p	Mittel	Zahl der Tage mit Gewitter	Wetterleuchten
V	11.8	24.9	15.5	16.9	2.6	2.5	2.4	2.5	1.7	1.4	1.1	1.4	2	1
VI	10.3	23.4	13.4	15.1	1.8	2.4	2.2	2.1	1.7	1.8	1.2	1.5	1	3
VII	8.9	23.8	13.0	14.7	0.7	0.9	0.7	0.8	2.1	1.3	1.6	1.7	.	.
VIII	10.7	27.8	15.5	17.4	0.6	0.5	0.3	0.5	2.1	2.2	1.4	1.9	.	.
IX	17.2	31.1	21.3	22.7	2.9	4.0	2.9	3.3	2.3	2.5	1.7	2.2	3	5
X	20.1	32.1	22.3	24.2	3.1	4.7	3.5	3.7	2.0	2.6	1.6	2.1	3	2
XI	23.8	33.8	23.9	26.4	3.7	5.2	3.8	4.2	1.6	1.9	1.9	1.8	10	2
XII	21.6	29.4	22.4	23.9	4.5	5.9	4.7	5.0	1.1	1.9	1.9	1.6	7	3

1909 Monat	Häufigkeit der Windrichtungen in Prozenten 7a N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	2p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	9p N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	C	Beobachtungs-Tage
V	3	2	23	27	15	.	.	5	26	29	2	2	6	2	.	.	18	42	11	6	15	24	3	.	3	2	35	31
VI	.	10	28	37	12	.	.	.	13	20	28	17	8	.	5	5	3	13	3	13	12	35	8	2	3	.	23	30
VII	.	.	16	58	18	2	.	.	6	18	16	10	.	.	.	3	11	42	.	3	20	50	10	.	.	.	17	31
VIII	.	2	16	58	15	3	.	.	6	15	18	.	3	3	6	18	24	13	3	5	13	29	19	5	.	.	26	31
IX	.	7	30	48	15	.	.	.	.	20	.	12	10	8	7	23	17	3	.	.	13	27	25	12	.	.	23	30
X	3	3	45	15	8	12	2	5	7	11	3	2	3	11	24	31	15	.	.	2	3	15	18	34	10	.	19	31
XI	7	14	26	16	5	5	.	7	21	17	15	12	8	3	7	10	22	7	.	2	18	17	22	20	5	.	17	29
XII	10	15	15	8	8	10	.	8	26	10	6	.	6	10	37	5	19	6	3	10	3	6	26	39	3	3	6	31

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

Tanga.

1909 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
VI	−0.09	−0.20	−0.26	−0.26	−0.17	0.02	0.18	0.42	0.62	**0.70**	0.61	0.42
VII	−0.04	−0.17	−0.28	−0.28	−0.20	−0.07	0.13	0.39	0.60	**0.68**	0.59	0.42
VIII	−0.02	−0.14	−0.23	−0.24	−0.15	0.01	0.25	0.54	0.81	**0.87**	0.74	0.49
IX	−0.13	−0.21	−0.23	−0.19	−0.03	0.22	0.50	0.73	**0.93**	0.88	0.61	0.32
X	−0.21	−0.32	−0.35	−0.29	−0.10	0.20	0.55	0.85	**0.95**	0.90	0.65	0.31
XI	−0.02	−0.11	−0.18	−0.14	0.01	0.32	0.55	0.81	**0.94**	0.91	0.72	0.42

1909 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck (700 mm +) Mittel	höchster	niedrigster	Registrier-Tage
VI	0.16	−0.20	−0.49	**−0.55**	−0.51	−0.43	−0.29	−0.11	0.07	0.12	0.10	0.05	62.51	65.1	60.7	30
VII	0.09	−0.26	−0.49	**−0.56**	−0.53	−0.44	−0.27	−0.02	0.14	0.22	0.21	0.14	62.97	65.0	60.7	31
VIII	0.14	−0.32	−0.56	**−0.67**	−0.64	−0.54	−0.37	−0.17	0.01	0.13	0.12	0.04	62.86	65.2	60.0	31
IX	−0.09	−0.53	−0.70	**−0.72**	−0.66	−0.53	−0.31	−0.09	0.07	0.15	0.10	−0.02	62.27	64.8	60.3	28
X	−0.10	−0.48	−0.66	**−0.69**	−0.63	−0.49	−0.32	−0.06	0.12	0.17	0.06	−0.08	61.48	63.6	58.6	30
XI	−0.07	−0.49	−0.78	**−0.93**	−0.90	−0.78	−0.53	−0.21	0.00	0.10	0.16	0.10	60.91	63.6	58.2	29

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

Amani.

1909 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	−0.03	−0.18	−0.27	−0.18	0.04	0.45	1.01	1.22	**1.26**	1.10	0.71	0.18
II	−0.11	−0.20	−0.13	0.05	0.35	0.68	1.16	**1.30**	1.25	0.99	0.38	−0.18
III	−0.23	−0.30	−0.21	−0.03	0.26	0.74	1.22	**1.35**	1.28	0.98	0.15	−0.40
IV	−0.27	−0.43	−0.47	−0.39	−0.10	0.40	0.81	0.97	**1.05**	0.84	0.37	−0.03
V	−0.39	−0.57	−0.60	−0.47	−0.22	0.20	0.66	0.95	**1.07**	0.91	0.52	0.11
VI	−0.27	−0.49	−0.60	−0.53	−0.30	0.03	0.51	0.87	**0.99**	0.95	0.66	0.23
VII	−0.27	−0.54	−0.61	−0.53	−0.31	0.02	0.51	0.78	**0.92**	0.82	0.52	0.14
VIII	−0.03	−0.29	−0.45	−0.46	−0.32	−0.03	0.44	0.84	**1.13**	1.08	0.90	0.48
IX	−0.32	−0.45	−0.46	−0.33	−0.03	0.41	0.79	**1.04**	1.02	0.75	0.33	−0.08
X	−0.46	−0.63	−0.65	−0.53	−0.21	0.21	0.82	1.09	**1.20**	1.05	0.71	0.25
XI	−0.23	−0.39	−0.37	−0.23	0.05	0.42	0.93	1.14	**1.21**	1.04	0.64	0.12
XII	−0.14	−0.31	−0.36	−0.25	−0.02	0.39	0.83	1.03	**1.09**	0.94	0.56	0.10
Jahr	−0.23	−0.40	−0.43	−0.32	−0.07	0.33	0.81	1.05	**1.12**	0.95	0.54	0.08

1909 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck (600 mm +) Mittel	höchster	niedrigster	Registr.-Tage
I	−0.35	−0.90	−1.37	**−1.38**	−1.21	−0.83	−0.38	−0.03	0.29	0.38	0.34	0.15	86.53	89.5	82.7	31
II	−0.77	−1.14	**−1.41**	−1.35	−1.05	−0.67	−0.28	0.10	0.29	0.39	0.26	0.05	86.53	89.3	83.6	28
III	−0.92	−1.26	**−1.41**	−1.29	−0.95	−0.48	−0.13	0.22	0.48	0.48	0.32	0.03	86.67	89.8	83.2	31
IV	−0.48	−0.90	**−1.01**	−0.88	−0.68	−0.35	−0.03	0.28	0.45	0.48	0.31	0.05	87.73	90.0	85.2	30
V	−0.35	−0.80	**−0.90**	−0.79	−0.56	−0.25	0.10	0.34	0.45	0.40	0.25	−0.04	89.54	92.1	87.3	31
VI	−0.23	−0.63	**−0.87**	−0.82	−0.62	−0.37	0.02	0.27	0.44	0.43	0.30	0.08	90.48	93.0	88.3	30
VII	−0.24	−0.59	**−0.77**	−0.71	−0.51	−0.22	0.02	0.34	0.48	0.47	0.32	0.07	90.93	93.4	88.2	31
VIII	−0.09	−0.55	−0.91	**−0.99**	−0.88	−0.65	−0.28	0.03	0.25	0.38	0.32	0.18	90.50	93.7	86.7	31
IX	−0.47	−0.76	**−0.84**	−0.75	−0.46	−0.24	0.02	0.28	0.41	0.31	0.07	−0.17	90.04	92.3	87.6	30
X	−0.31	−0.64	−0.86	**−0.87**	−0.70	−0.42	−0.13	0.16	0.39	0.40	0.24	−0.05	89.57	92.4	86.8	25
XI	−0.43	−0.92	**−1.13**	−1.10	−0.91	−0.56	−0.23	0.09	0.31	0.36	0.22	0.03	88.65	91.7	86.0	30
XII	−0.42	−0.86	−1.15	**−1.17**	−0.93	−0.56	−0.18	0.18	0.37	0.41	0.29	0.06	87.69	90.1	85.1	31
Jahr	−0.42	−0.83	**−1.05**	−1.01	−0.79	−0.47	−0.12	0.19	0.38	0.41	0.27	0.04	88.74	93.7	82.7	359

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

Daressalam.

1909 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	0.12	−0.08	−0.24	−0.22	0.01	0.34	0.87	1.13	**1.26**	1.20	0.90	0.50
II	−0.07	−0.16	−0.22	−0.15	0.13	0.45	0.91	1.25	**1.35**	1.21	0.88	0.40
III	0.06	−0.17	−0.30	−0.25	−0.04	0.25	0.80	1.16	**1.39**	1.32	1.09	0.61
IV	0.03	−0.21	−0.38	−0.31	−0.22	0.08	0.59	0.89	**1.11**	**1.11**	0.88	0.40
V	−0.13	−0.39	−0.53	−0.50	−0.29	0.04	0.45	0.81	**1.03**	0.98	0.76	0.27
VI	−0.03	−0.31	−0.51	−0.49	−0.33	−0.04	0.41	0.84	**1.07**	1.01	0.80	0.41
VII	0.09	−0.22	−0.57	−0.59	−0.41	−0.09	0.27	0.68	0.96	**0.98**	0.78	0.43
VIII	0.10	−0.24	−0.43	−0.44	−0.29	0.05	0.46	0.89	1.18	**1.19**	0.96	0.55
IX	−0.09	−0.35	−0.48	−0.45	−0.24	0.02	0.78	1.02	**1.34**	1.33	0.97	0.44
X	−0.28	−0.52	−0.62	−0.44	−0.09	0.28	0.86	1.21	**1.37**	1.26	0.92	0.44
XI	−0.09	−0.30	−0.38	−0.26	0.04	0.40	1.00	1.21	**1.32**	1.20	0.86	0.39
XII	−0.12	−0.37	−0.38	−0.29	0.01	0.36	0.97	1.17	**1.31**	1.23	0.90	0.52
Jahr	−0.03	−0.28	−0.42	−0.37	−0.14	0.18	0.70	1.02	**1.22**	1.17	0.89	0.45

1909 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck (700 mm +) Mittel	höchster	niedrigster	Registrier-Tage
I	−0.02	−0.70	−1.18	−1.35	**−1.37**	−1.16	−0.82	−0.43	0.20	0.36	0.44	0.34	58.66	61.0	55.0	31
II	−0.24	−0.79	−1.25	**−1.36**	−1.28	−1.03	−0.69	−0.36	0.10	0.35	0.38	0.25	58.90	61.2	55.8	28
III	−0.10	−0.85	−1.17	**−1.36**	−1.35	−1.09	−0.76	−0.42	0.14	0.35	0.41	0.32	58.85	62.1	55.4	31
IV	−0.20	−0.89	−1.25	**−1.26**	−1.04	−0.76	−0.48	−0.11	0.47	0.62	0.63	0.44	59.97	62.6	56.8	30
V	−0.18	−0.77	**−1.08**	−1.04	−0.83	−0.52	−0.20	0.12	0.53	0.59	0.49	0.35	62.13	64.7	59.4	31
VI	−0.13	−0.69	−1.03	**−1.04**	−0.87	−0.61	−0.31	0.02	0.49	0.55	0.48	0.35	63.69	66.8	60.7	30
VII	−0.09	−0.58	−0.98	**−1.02**	−0.87	−0.62	−0.34	0.03	0.53	0.61	0.55	0.40	64.25	66.9	60.9	31
VIII	−0.06	−0.64	−1.10	**−1.23**	−1.08	−0.80	−0.50	−0.15	0.28	0.45	0.43	0.30	63.79	67.0	59.8	31
IX	−0.28	−0.86	−1.21	**−1.22**	−1.01	−0.76	−0.41	−0.12	0.34	0.48	0.45	0.23	63.24	66.0	60.4	30
X	−0.20	−0.80	−1.07	**−1.15**	−0.99	−0.70	−0.43	−0.17	0.23	0.39	0.33	0.05	62.52	65.4	58.8	31
XI	−0.22	−0.87	−1.21	**−1.30**	−1.14	−0.87	−0.56	−0.21	0.21	0.32	0.32	0.14	61.35	64.9	58.5	30
XII	0.06	−0.56	−1.03	**−1.23**	−1.17	−0.95	−0.61	−0.33	0.02	0.19	0.21	0.08	60.05	62.9	57.8	31
Jahr	−0.14	−0.75	−1.13	**−1.21**	−1.08	−0.82	−0.51	−0.18	0.30	0.44	0.43	0.27	61.45	67.0	55.0	365

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

Neuwied (Ukerewe) und Marienhof (Ukerewe).*)

1909 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	−0.22	−0.46	−0.50	−0.35	−0.02	0.36	1.02	1.37	**1.53**	1.42	1.15	0.77
II	−0.32	−0.48	−0.74	−0.16	0.22	0.64	1.25	1.63	**1.74**	1.65	1.32	0.83
III	−0.22	−0.40	−0.42	−0.31	−0.09	0.40	1.16	1.59	**1.85**	**1.85**	1.59	1.01
IV	−0.16	−0.46	−0.63	−0.51	−0.28	0.22	0.87	1.41	1.76	**1.84**	1.58	1.00
V	−0.32	−0.57	−0.76	−0.61	−0.27	0.22	0.82	1.39	1.77	**1.89**	1.62	1.10
VI	−0.31	−0.51	−0.57	−0.52	−0.29	0.07	0.65	1.11	1.44	**1.54**	1.35	0.96
VII	0.02	−0.15	−0.33	−0.36	−0.14	0.19	0.72	1.05	1.25	**1.33**	1.17	0.84
VIII	−0.18	−0.36	−0.38	−0.28	−0.09	0.26	0.78	1.21	1.43	**1.45**	1.16	0.74
IX	−0.36	−0.57	−0.60	−0.48	−0.22	0.20	0.88	1.19	1.57	**1.68**	1.49	1.06
X	−0.52	−0.68	−0.64	−0.43	−0.07	0.36	1.12	1.41	1.68	**1.72**	1.45	0.96
XI	−0.22	−0.44	−0.50	−0.39	−0.08	0.34	0.94	1.30	**1.49**	1.46	1.18	0.74
XII	−0.22	−0.34	−0.40	−0.35	−0.08	0.35	0.83	1.22	1.40	**1.42**	1.21	0.82
Jahr	−0.25	−0.45	−0.54	−0.40	−0.12	0.30	0.92	1.32	1.58	**1.60**	1.36	0.90

*) Siehe Seite 44, Absatz Bemerkungen.

1909 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck (600 mm +) Mittel	höchster	niedrigster	Registrier-Tage
I	0.14	−0.69	−1.11	**−1.29**	−1.28	−1.12	−0.81	−0.42	0.02	0.21	0.23	0.10	60.09	63.3	56.7	31
II	0.11	−0.70	−1.08	**−1.28**	−1.26	−1.17	−0.98	−0.74	−0.34	−0.09	0.00	−0.14	59.84	63.3	56.0	28
III	0.20	−0.65	−1.25	−1.65	**−1.70**	−1.52	−1.15	−0.71	−0.04	0.20	0.26	0.06	59.65	63.3	55.8	31
IV	0.15	−0.76	−1.61	**−1.79**	−1.67	−1.38	−0.84	−0.44	0.27	0.44	0.54	0.32	60.50	64.0	56.7	30
V	0.33	−0.47	−1.18	**−1.36**	**−1.36**	−1.16	−0.82	−0.52	−0.04	0.14	0.14	0.07	61.26	64.5	58.7	31
VI	0.37	−0.42	−0.90	−1.03	**−1.08**	−0.93	−0.75	−0.44	0.01	0.12	0.11	−0.06	61.51	63.9	59.0	23
VII	0.29	−0.63	−0.99	−1.13	**−1.21**	−1.13	−0.93	−0.55	0.01	0.17	0.25	0.20	62.08	65.8	59.3	31
VIII	0.05	−0.68	−1.11	**−1.25**	−1.22	−1.03	−0.68	−0.35	0.04	0.22	0.22	0.07	61.80	65.2	59.1	31
IX	0.33	−0.66	−1.00	−1.24	**−1.27**	−1.10	−0.74	−0.40	−0.02	0.16	0.15	−0.13	61.96	64.7	59.3	30
X	0.16	−0.62	−1.01	−1.19	**−1.20**	−0.98	−0.70	−0.47	−0.18	0.03	0.04	−0.21	60.86	63.9	58.1	31
XI	0.03	−0.89	−1.25	**−1.37**	−1.25	−0.99	−0.61	−0.21	0.14	0.27	0.27	0.05	60.84	64.4	57.4	30
XII	0.18	−0.62	−1.13	**−1.37**	−1.32	−1.06	−0.68	−0.32	0.07	0.17	0.13	0.00	60.67	63.5	57.7	31
Jahr	0.20	−0.65	−1.14	**−1.33**	−1.32	−1.13	−0.81	−0.46	0.00	0.17	0.20	0.03	60.92	65.8	55.8	358

Abweichungen der Stundenmittel des Luftdrucks vom Tagesmittel.

Tabora.

1909 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag
I	0.10	−0.06	−0.12	−0.05	0.15	0.63	0.90	1.02	**1.04**	0.95	0.71	0.29
II	−0.12	−0.22	−0.21	−0.04	0.28	0.84	1.08	1.23	**1.24**	1.13	0.81	0.32
V	−0.20	−0.28	−0.28	−0.14	0.14	0.51	0.84	1.06	**1.15**	1.10	0.90	0.49
VI	−0.11	−0.23	−0.32	−0.27	−0.06	0.36	0.65	0.86	1.03	**1.07**	0.91	0.58
VII	−0.03	−0.16	−0.20	−0.14	0.07	0.42	0.75	0.98	**1.12**	1.10	0.90	0.50
VIII	0.00	−0.12	−0.16	−0.10	0.11	0.50	0.84	1.08	**1.22**	1.18	0.96	0.51
IX	−0.15	−0.26	−0.17	0.01	0.32	0.79	1.12	1.35	**1.41**	1.22	0.76	0.21
X	−0.28	−0.38	−0.27	0.00	0.33	0.80	1.18	1.47	**1.56**	1.41	1.06	0.52
XI	0.04	0.00	0.03	0.22	0.49	0.95	1.29	1.46	**1.47**	1.25	0.87	0.31
XII	0.08	−0.06	0.00	0.13	0.38	0.86	1.14	1.28	**1.28**	1.10	0.76	0.29
Jahr*)	−0.07	−0.16	−0.16	−0.03	0.22	0.64	0.96	1.15	**1.23**	1.13	0.82	0.36

1909 Monat	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Luftdruck (600 mm +) Mittel	höchster	niedrigster	Registrier-Tage
I	−0.25	−0.95	−1.25	**−1.30**	−1.19	−0.97	−0.61	−0.04	0.13	0.29	0.32	0.24	58.43	61.1	54.8	25
II	−0.26	−0.86	−1.20	**−1.31**	−1.20	−0.95	−0.61	−0.19	0.01	0.11	0.11	0.02	58.62	61.2	55.7	27
V	−0.08	−0.61	−0.95	**−1.00**	−0.96	−0.82	−0.56	−0.27	−0.05	0.04	0.04	−0.02	59.74	62.2	58.3	24
VI	0.10	−0.47	−0.80	**−0.93**	−0.88	−0.75	−0.54	−0.26	−0.07	0.03	0.07	−0.02	60.61	62.7	58.9	30
VII	−0.01	−0.71	−1.00	**−1.05**	−1.00	−0.87	−0.65	−0.33	−0.03	0.09	0.11	0.10	61.25	63.8	58.2	31
VIII	−0.04	−0.63	−0.96	**−1.10**	**−1.10**	−0.97	−0.76	−0.40	−0.15	−0.01	0.03	−0.04	60.57	63.1	58.0	27
IX	−0.36	−0.88	−1.12	**−1.19**	−1.11	−0.93	−0.64	−0.29	−0.07	0.04	0.02	−0.11	60.19	62.7	57.2	25
X	−0.09	−0.65	−1.00	−1.22	**−1.30**	−1.16	−0.91	−0.59	−0.29	−0.08	−0.05	−0.18	58.93	61.6	55.6	17
XI	−0.32	−1.02	−1.36	**−1.45**	−1.39	−1.19	−0.91	−0.50	−0.16	−0.01	0.02	−0.01	58.39	61.5	56.1	20
XII	−0.28	−0.91	−1.28	**−1.46**	−1.39	−1.14	−0.77	−0.37	−0.07	0.12	0.15	0.12	58.53	61.2	55.5	31
Jahr*)	−0.20	−0.80	−1.11	**−1.21**	−1.13	−0.94	−0.65	−0.28	−0.02	0.10	0.10	0.02	59.42	>63.8	<54.8	257

*) Jahresmittel mit März und April 1907 berechnet.

Abweichungen der Stundenmittel der Temperatur vom Tagesmittel.

Daressalam.

1909 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg.-Tag
I	−0.7	−0.9	−1.0	−1.2	−1.4	**−1.5**	−1.4	−0.9	0.1	0.6	1.1	1.4	1.6	**1.8**	1.6	1.3	0.8	0.3	0.0	−0.1	−0.2	−0.2	−0.4	−0.5	27.4	31
II	−0.9	−1.2	−1.5	−1.7	−1.9	**−2.1**	**−2.1**	−1.3	−0.1	0.8	1.6	2.0	**2.2**	**2.2**	2.0	1.6	1.1	0.6	0.2	0.0	−0.3	−0.4	−0.5	−0.7	27.5	28
III	−1.0	−1.4	−1.7	−2.0	−2.3	**−2.4**	−2.0	−1.1	0.4	1.1	2.0	2.3	**2.4**	2.0	1.8	1.5	1.2	0.8	0.4	0.1	−0.3	−0.3	−0.5	−0.8	27.1	31
IV	−1.3	−1.5	−1.6	−1.7	−1.9	**−2.0**	−1.7	−1.0	0.0	0.8	1.5	1.8	2.1	**2.4**	2.3	1.9	1.5	0.9	0.4	0.0	−0.4	−0.6	−0.9	−1.1	24.9	30
V	−1.7	−2.0	−2.2	−2.4	−2.6	**−2.7**	−2.4	−1.3	0.1	1.4	2.2	2.6	2.7	**3.0**	**3.0**	2.7	2.1	1.3	0.5	0.0	−0.6	−0.9	−1.2	−1.5	24.5	31
VI	−2.3	−2.6	−2.8	−2.9	−3.1	**−3.2**	−2.9	−1.9	−0.4	1.2	2.4	3.2	3.7	**3.9**	**3.9**	3.4	2.7	1.7	0.7	0.1	−0.6	−0.9	−1.4	−2.0	23.6	30
VII	−2.2	−2.5	−2.7	−2.9	−3.0	**−3.1**	−2.9	−1.9	−0.3	1.4	2.6	3.2	3.5	**3.6**	**3.6**	3.4	2.6	1.7	0.8	0.1	−0.6	−1.0	−1.4	−1.8	23.1	31
VIII	−2.0	−2.4	−2.7	−2.8	−3.0	**−3.2**	−3.0	−1.9	−0.2	1.5	2.6	3.0	**3.3**	3.2	**3.3**	3.1	2.5	1.8	0.8	0.1	−0.5	−0.8	−1.1	−1.6	22.8	31
IX	−1.8	−2.3	−2.5	−2.8	−3.0	**−3.2**	−2.7	−1.3	0.4	1.8	2.3	2.8	3.0	**3.2**	3.1	2.6	2.1	1.4	0.7	0.0	−0.6	−0.8	−1.0	−1.4	24.0	30
X	−1.6	−1.9	−2.3	−2.5	**−2.7**	**−2.7**	−2.4	−1.0	0.7	1.6	2.2	2.4	2.6	**2.8**	2.4	2.0	1.5	1.0	0.5	0.2	−0.3	−0.5	−0.8	−1.1	25.1	31
XI	−1.1	−1.4	−1.8	−2.2	−2.5	**−2.7**	−2.2	−1.0	0.4	1.1	1.7	2.0	2.2	**2.3**	2.2	1.8	1.3	0.9	0.5	0.2	−0.1	−0.3	−0.5	−0.6	26.0	30
XII	−0.7	−0.9	−1.1	−1.3	−1.6	**−1.8**	−1.7	−1.0	−0.2	0.4	0.9	1.2	1.5	**1.8**	1.7	1.5	1.1	0.8	0.4	0.2	−0.1	−0.2	−0.3	−0.4	26.4	31
Jahr	−1.4	−1.8	−2.0	−2.2	−2.4	**−2.6**	−2.3	−1.3	0.1	1.1	1.9	2.3	2.6	**2.7**	2.6	2.2	1.7	1.1	0.5	0.1	−0.4	−0.6	−0.8	−1.1	25.2	365

Moschi.

1909 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Regist.-Tage
I	−2.8	−3.2	−3.7	−4.0	−4.3	−4.1	−2.3	−1.3	0.0	1.4	2.7	3.9	4.6	5.1	4.7	3.9	2.9	1.5	0.4	0.0	−0.5	−1.0	−1.7	−2.2	22.2	31
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7 1)	—
III	−2.8	−3.4	−3.9	−4.2	−4.4	−4.4	−3.4	−2.1	−0.8	0.5	2.1	3.1	4.4	5.4	5.3	4.6	3.8	2.2	1.6	1.0	0.1	−0.9	−1.7	−2.2	23.1	31
IV	−1.6	−2.0	−2.2	−2.4	−2.4	−2.4	−2.1	1.5	−0.7	0.3	1.4	2.4	3.0	3.5	3.6	2.9	2.1	0.8	0.2	0.1	−0.3	−0.6	−1.0	−1.2	19.9	30
V	−1.7	−1.9	−2.1	−2.3	−2.4	−2.5	−2.3	−1.7	−1.0	0.0	1.2	2.3	3.0	3.2	3.2	3.1	2.4	1.1	0.7	0.4	−0.2	−0.5	−1.0	−1.3	19.2	31
VI	−1.4	−1.5	−1.7	−1.8	−1.9	−2.1	−1.9	−1.6	−1.1	−0.6	0.5	1.6	2.3	3.1	3.3	2.9	2.0	0.9	0.8	0.5	0.1	−0.5	−0.7	−0.9	17.6	30
VII	−1.7	−2.1	−2.3	−2.4	−2.6	−2.5	−1.9	−1.2	−0.6	0.3	1.0	2.0	2.8	3.2	3.3	3.0	2.3	1.0	0.8	0.4	−0.1	−0.5	−1.0	−1.3	17.6	31
VIII	−1.5	−1.9	−2.3	−2.6	−2.7	−2.8	−2.5	−1.9	−1.0	0.2	1.4	2.2	2.8	3.5	3.7	3.3	2.7	1.2	0.9	0.4	−0.2	−0.7	−0.9	−1.2	17.8	22
IX	−1.8	−2.3	−2.9	−3.3	−3.4	−3.4	−3.0	−2.2	−0.9	0.6	1.7	2.7	3.6	4.1	3.8	3.5	2.9	1.8	1.1	0.5	−0.1	−0.7	−1.0	−1.4	19.0	30
X	−2.8	−3.1	−3.4	−3.6	−3.8	−3.7	−3.1	−1.6	−0.4	0.8	2.4	3.5	4.4	5.0	4.7	4.1	3.4	2.0	1.0	0.2	−0.7	−1.4	−1.8	−2.2	20.4	30
XI	−3.0	−3.6	−3.9	−4.2	−4.2	−3.8	−2.8	−1.6	0.1	1.9	3.3	4.4	5.0	5.2	5.0	4.1	2.9	1.6	0.5	−0.2	−0.9	−1.5	−1.9	−2.4	21.8	23
XII	−2.3	−2.7	−2.9	−3.1	−3.2	−2.9	−1.9	−1.1	−0.2	0.8	1.8	2.6	3.2	3.8	3.9	3.4	2.9	1.7	0.6	0.1	−0.4	−0.9	−1.3	−1.8	20.6	31
Jahr	−2.2 2)	−2.6 2)	−2.9 2)	−3.2 2)	−3.4 2)	−3.3 2)	−2.6 2)	−1.7 2)	−0.7 2)	0.5 2)	1.8 2)	2.8 2)	3.6 2)	4.2 2)	4.2 2)	3.7 2)	2.9 2)	1.6 2)	0.8 2)	0.3 2)	−0.3 2)	−0.8 2)	−1.3 2)	−1.7 2)	20.3	320

1) Nach den Terminbeobachtungen vom Februar 1909.
2) Mit Februar 1905 berechnet.

Neuwied (Ukerewe) und Marienhof (Ukerewe).*)

1909 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg.-Tage
I	−2.1	−2.1	−2.3	−2.4	−2.6	−2.7	−1.5	−0.2	0.8	1.7	2.5	3.2	3.6	4.0	3.7	3.0	2.0	−0.0	−1.0	−1.3	−1.4	−1.5	−1.7	−1.9	22.1	31
II	−2.1	−2.4	−2.6	−2.8	−2.9	−3.0	−2.0	−0.6	0.5	1.9	3.0	3.6	4.1	4.4	4.0	3.6	2.3	−0.1	−1.1	−1.4	−1.4	−1.5	−1.8	−1.9	23.1	28
III	−2.0	−2.2	−2.4	−2.6	−2.7	−2.7	−1.5	−0.2	0.7	1.5	2.4	3.4	3.8	4.1	3.9	3.1	1.9	−0.2	−1.0	−1.2	−1.3	−1.4	−1.6	−1.8	22.8	31
IV	−1.7	−1.8	−2.0	−2.0	−2.3	−2.3	−1.4	−0.3	0.8	1.5	1.7	2.3	2.7	3.0	2.8	2.4	1.7	0.2	−0.4	−0.7	−0.7	−0.8	−1.0	−1.5	21.4	30
V	−2.1	−2.2	−2.5	−2.5	−2.6	−2.7	−1.5	−0.4	0.5	1.4	2.1	2.9	3.2	3.9	3.9	3.6	2.2	−0.0	−0.9	−1.1	−1.1	−1.1	−1.3	−1.6	22.1	31
VI	−1.6	−2.0	−2.3	−2.6	−2.8	−3.0	−2.2	−1.0	−0.2	0.8	1.5	2.6	3.3	4.0	4.1	3.8	2.5	0.7	−0.3	−0.6	−0.7	−1.0	−1.4	−1.5	21.5	30
VII	−2.0	−2.5	−3.0	−3.3	−3.6	−3.7	−2.5	−0.8	0.2	1.3	2.3	3.5	4.2	4.8	4.7	3.8	2.4	0.4	−0.4	−0.6	−0.8	−1.2	−1.5	−1.7	21.9	31
VIII	−1.7	−2.0	−2.3	−2.7	−2.8	−2.9	−1.3	−0.3	0.5	1.4	2.1	2.9	3.6	3.9	3.8	3.2	2.1	0.3	−0.8	−1.1	−1.2	−1.5	−1.5	−1.5	21.3	31
IX	−2.6	−2.8	−2.9	−2.8	−2.9	−2.5	−1.1	0.5	1.2	1.8	2.3	3.0	3.4	3.8	4.0	3.8	3.1	0.7	−1.0	−1.4	−1.6	−1.8	−2.2	−2.3	21.3	30
X	−3.4	−3.4	−3.4	−3.5	−3.6	−3.2	−1.4	0.5	2.0	3.3	4.1	4.8	4.8	5.1	4.8	4.3	2.8	0.6	−1.7	−2.5	−2.7	−2.6	−2.8	−3.0	23.3	31
XI	−2.9	−3.1	−3.1	−3.4	−3.4	−3.4	−1.2	0.2	1.4	2.6	3.5	4.1	4.5	4.7	4.3	3.9	3.0	0.9	−0.8	−1.8	−2.1	−2.5	−2.6	−2.7	23.1	30
XII	−2.6	−2.8	−3.0	−3.0	−3.1	−2.5	−0.1	0.9	2.0	2.3	2.7	3.2	3.5	3.8	3.6	3.4	2.6	0.8	−0.7	−1.7	−1.8	−2.4	−2.6	−2.7	21.6	31
Jahr	−2.2	−2.4	−2.6	−2.8	−2.9	−2.9	−1.5	−0.1	0.9	1.8	2.5	3.3	3.7	4.1	4.0	3.5	2.4	0.4	−0.8	−1.3	−1.4	−1.6	−1.8	−2.0	22.3	365

*) Siehe Seite 44, Absatz Bemerkungen.

Ssongea.

1909 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Reg.-Tage
I	−1.9	−2.0	−2.2	−2.4	−2.6	−2.6	−2.2	−1.6	−0.6	0.8	1.8	2.9	3.3	3.8	3.6	3.1	2.6	1.6	0.4	−0.5	−0.9	−1.2	−1.4	−1.7	20.9	31
II	−1.6	−1.8	−2.0	−2.1	−2.2	−2.3	−2.0	−1.3	−0.4	0.7	1.6	2.5	3.0	3.0	3.0	2.9	2.4	1.5	0.4	−0.3	−0.8	−1.1	−1.3	−1.5	20.8	28
III	−1.5	−1.8	−2.1	−2.2	−2.3	−2.5	−2.3	−1.5	−0.4	0.7	1.4	2.4	2.8	3.1	3.2	2.8	2.1	1.3	0.5	−0.1	−0.4	−0.7	−1.0	−1.3	20.8	28

Mittelwerte der stündlichen Aufzeichnungen des registrierenden Anemometers.

Daressalam.

1909 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Mittel	Termin-Beobachtungen 7a	2p	9p	Registriertage
I	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	2.8	2.7	2.8	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.8	4.0	4.5	5.0	5.0	4.5	4.1	3.8	3.5	3.3	3.0	3.5	2.8	3.8	3.9	28
II	3.3	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.4	3.5	3.9	4.0	3.9	4.8	5.6	6.1	5.9	5.2	4.7	4.7	4.4	4.1	3.6	3.9	3.1	4.1	4.5	23
V	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.8	3.3	3.7	3.9	4.2	4.5	4.5	3.7	2.6	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.8	2.6	4.5	2.2	12
VI	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	3.3	3.5	3.8	4.2	4.2	4.4	4.6	4.6	4.2	3.2	2.3	2.0	1.9	2.2	2.4	2.4	3.1	2.6	4.3	1.9	30
VII	2.5	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.1	3.6	4.1	4.5	4.7	4.5	4.7	4.5	3.6	2.6	2.3	2.2	2.1	2.3	2.3	3.1	2.5	4.7	2.2	31
VIII	2.4	2.5	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.5	3.0	3.5	4.2	4.4	4.9	5.4	5.0	3.9	2.9	2.3	2.3	2.2	2.0	2.2	3.0	2.4	4.7	2.2	10
IX	1.8	1.8	1.9	2.0	2.1	2.3	2.3	1.8	1.8	2.7	3.7	4.7	5.5	5.9	6.1	5.2	5.7	4.4	2.9	2.4	2.2	2.2	2.1	2.0	3.1	2.3	6.1	2.7	24
XI	2.5	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	2.9	3.7	4.1	4.5	5.1	5.4	5.7	5.7	5.4	5.1	4.5	4.0	3.7	3.4	3.1	2.8	3.6	2.1	3.5	3.5	30
XII	2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.1	2.1	2.3	2.2	2.5	2.9	3.3	3.5	3.9	4.2	4.3	4.4	4.2	3.9	3.7	3.6	3.5	3.4	2.9	3.1	2.0	4.1	3.6	31

Abweichungen der Stundenmittel der relativen Feuchtigkeit vom Tagesmittel.

Daressalam.

1909 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Relative Feuchtigkeit Mittel	Relative Feuchtigkeit niedr.	Registrier-Tage
I	4	4	4	4	5	5	5	3	2	−1	−3	−5	−7	−9	−8	−7	−5	−3	−1	1	2	3	3	4	79	62	31
II	3	4	5	5	6	6	7	6	2	−3	−5	−8	−8	−9	−7	−6	−4	−2	−1	−1	1	2	2	3	76	59	28
III	4	5	6	6	7	7	7	4	0	−4	−7	−8	−9	−9	−8	−6	−4	−2	−1	0	2	3	4	4	80	55	31
IV	5	5	5	6	6	6	6	4	2	−1	−5	−8	−10	−12	−10	−8	−5	−2	0	1	3	4	4	4	88	49	30
V	6	7	7	8	8	8	9	7	5	0	−7	−11	−14	−15	−15	−13	−9	−4	0	2	5	5	6	6	84	44	31
VI	10	10	11	11	12	12	13	10	6	−1	−10	−16	−19	−22	−21	−19	−14	−6	0	4	6	7	8	8	78	45	30
VII	8	9	10	10	11	12	12	10	6	0	−8	−13	−16	−18	−18	−17	−13	−6	−2	1	5	6	6	7	82	34	31
VIII	8	8	9	10	10	11	11	9	4	−3	−8	−11	−15	−15	−16	−14	−11	−7	−2	0	4	5	6	6	83	42	16
IX	6	7	7	8	8	9	9	6	2	−3	−6	−8	−11	−12	−13	−11	−9	−6	−2	1	4	5	5	6	84	53	30
X	6	6	7	7	8	8	9	6	−1	−5	−8	−10	−11	−11	−10	−8	−6	−4	−2	0	4	4	4	5	81	43	31
XI	5	5	6	6	7	8	8	4	−1	−4	−6	−9	−10	−11	−10	−7	−4	−2	0	1	3	3	4	4	82	49	30
XII	3	3	4	4	4	4	5	3	2	−1	−3	−5	−6	−7	−6	−5	−4	−2	−1	0	2	2	2	2	86	68	31
Jahr	6	6	7	7	8	8	8	6	2	−2	−6	−9	−11	−12	−12	−10	−7	−4	−1	1	3	4	4	5	82	34	350

Ssongea.

1909 Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht	Relative Feuchtigkeit Mittel	Relative Feuchtigkeit niedrig.	Registrier-Tage
I	4	5	5	6	6	6	6	5	3	−1	−4	−7	−8	−10	−8	−8	−6	−4	−1	0	2	3	3	4	87	63	31
II	4	4	4	4	5	5	5	4	1	−2	−5	−7	−8	−8	−7	−6	−4	−2	0	1	2	2	3	4	89	71	28
III	5	5	5	6	6	7	7	5	1	−2	−5	−7	−9	−11	−10	−8	−6	−2	0	1	2	3	4	4	86	66	28

Durchschnittliche tägliche Dauer des Sonnenscheins.

Daressalam.

1909 Monat	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11a-Mitt.	Vormittag h m	Mitt.-1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	Nachmittag h m	Tagessumme h m	Registrier-Tage
I	17	43	49	45	43	44	4 01	46	47	45	42	43	21	4 05	8 07	31
II	20	46	51	55	55	51	4 39	49	49	50	52	49	23	4 32	9 11	28
III	19	43	54	51	49	47	4 23	39	40	41	42	39	15	3 36	7 58	31
IV	12	34	35	37	36	28	3 02	27	31	27	22	15	4	2 06	5 08	30
V	16	49	51	45	36	29	3 46	29	37	40	39	34	8	3 07	6 54	31
VI	4	42	47	49	44	35	3 41	33	41	43	41	41	8	3 27	7 09	30
VII	6	44	48	46	40	33	3 36	31	38	43	41	38	7	3 19	6 55	31
VIII	8	44	50	45	37	27	3 31	33	34	40	43	38	9	3 17	6 48	31
IX	19	51	51	41	43	40	4 05	41	50	52	52	49	24	4 28	8 33	30
X	17	46	48	52	48	48	4 19	47	50	50	51	53	33	4 43	9 02	31
XI	30	52	53	50	53	50	4 48	49	51	53	53	50	38	4 54	9 42	30
XII	29	44	46	50	50	48	4 26	50	48	49	48	46	34	4 35	9 01	31
Jahr	16	45	49	47	44	40	4 01	40	43	44	44	41	19	3 51	7 52	365

Neuwied (seit 22. August Marienhof.)*)

1909 Monat	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11a-Mitt.	Vormittag h m	Mitt.-1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	Nachmittag h m	Tagessumme h m	Registrier-Tage
I	22	49	51	49	47	45	4 23	45	41	40	38	32	6	3 22	7 45	31
II	14	57	56	52	49	44	4 32	43	46	47	40	26	3	3 24	7 57	28
III	16	54	55	48	47	43	4 23	38	36	36	32	28	5	2 56	7 19	31
IV	5	23	35	39	34	36	2 52	34	35	40	37	37	29	3 33	6 25	30
V	9	31	33	41	44	47	3 27	48	51	50	52	54	43	5 00	8 27	31
VI	7	39	40	46	44	48	3 44	44	45	47	47	48	24	4 16	8 00	29
VII	7	38	43	49	49	47	3 53	44	44	43	47	47	29	4 14	8 07	31
VIII	7	32	37	36	33	33	2 58	31	34	34	41	42	25	3 28	6 26	30
IX	10	27	29	30	31	30	2 38	33	33	39	41	44	25	3 34	6 12	30
X	13	34	41	46	52	50	3 56	50	50	53	53	52	28	4 47	8 43	31
XI	15	32	39	42	42	35	3 25	35	38	37	34	34	24	3 23	6 49	30
XII	20	37	38	38	39	36	3 28	37	38	41	39	39	25	3 40	7 08	29
Jahr	12	38	41	43	43	41	3 38	40	41	42	42	40	22	3 48	7 26	361

*) Siehe Seite 44, Absatz Bemerkungen.

Daressalam.

φ = 6° 49′ S. Br. λ = 39° 18′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVII Seite 39 der „D. Ue. Met. B."

Instrumente: Barograph Richard Nr. 113 — Thermograph Richard Nr. 167 bis 23. September, Thermograph Richard Nr. 510 seit 24. September — Anemograph Zschau Nr. 103 — Hygrograph Richard Nr. 24769 — ein Sonnenscheinautograph — ein Pluviograph — Barometer G. Hechelmann Nr. 623 (Korrektion +0.3 mm, Korrektion des Thermometers am Barometer −0.6° nach Angabe durch die H. W.) — mit Aßmannschen Aspirator trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4015 (Korrektion ±0.0° nach Angabe durch die H. W.) bis 31. August, trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3467 (Korrektion ±0.0° nach Angabe durch die H. W.) seit 1. September — mit Aßmannschen Aspirator feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4016 (Korrektion ±0.0° nach Angabe durch die H. W.) bis 31. August, feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3720 (Korrektion ±0.0° nach Angabe durch die H. W.) seit 1. September — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 6066 (Korrektion ±0.0° nach Angabe durch die H. W.) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 4699 (Korrektion ±0.0° nach Angabe durch die H. W.) — Boden-Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 735 (Korrektion ±0.0° nach Angabe durch die H. W.) — als Strahlungs-Thermometer Schwarzkugel-Thermometer R. Fuess Nr. 521 (Korrektion ±0.0° nach Angabe durch die H. W.) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte — ein Verdunstungsmesser.

Bemerkungen: Die unter 7a angegebenen Niederschläge sind mit dem Regenmesser, die unter 12p angegebenen mit dem Pluviographen gemessen, ebenso wie die unter „Bemerkungen" angegebenen.

Die Ziffern I, II, III hinter einem oder mehreren meteorologischen Zeichen bedeuten bei Daressalam, daß die betreffende Erscheinung oder die betreffenden Erscheinungen zwischen der durch diese Ziffer bezeichneten Terminbeobachtungszeit 7a, 2p, 9p und der vorherigen beobachtet ist.

Januar. 1909.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 12p	7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	59.9	59.0	59.8	26.9	28.4	27.4	29.7	26.5	21.6	19.1	21.9	82	66	81	N 1	NE 1	E 3	9	4	7	.	.	
2	60.2	58.2	59.2	27.5	29.0	27.3	30.2	26.6	20.6	20.5	20.9	76	72	77	NE 1	NE 1	E 2	7	9	7	.	2.4	⊤ II
3	59.0	57.9	58.9	25.4	26.4	24.8	28.4	23.7	22.7	21.5	20.5	94	84	88	SW 1	E 1	ESE 1	10	10	8	2.5	.	● 5.53—6.10 a = 2.5 mm, ⊤ III
4	59.8	58.4	59.0	23.2	28.3	25.8	28.8	22.5	20.0	21.5	21.3	95	75	86	SW 1	NE 1	NE 1	10	9	3	.	.	⊤ II und 8 p
5	59.5	57.9	58.5	23.8	27.9	26.9	28.6	22.7	20.0	21.4	22.4	91	77	85	S 1	NE 1	E 1	10	6	9	.	.	⊤ I und III
6	58.5	55.9	56.6	27.3	29.6	27.6	30.3	26.6	20.5	22.5	22.3	76	73	81	N 1	E 2	E 3	4	2	4	.	.	
7	57.5	**55.7**	57.6	27.4	30.2	27.8	30.3	26.6	21.9	21.1	23.7	81	66	90	N 1	NE 1	N 1	4	1	10	0.4	0.2	● 8.48—9.00 p = 0.4 mm
8	58.4	56.8	59.2	24.7	29.3	27.9	30.5	22.7	20.8	21.7	22.2	90	71	79	NE 1	NE 1	NE 1	6	6	10	.	.	⊤ 7 p und nachts
9	59.5	58.6	58.8	27.2	28.0	27.8	30.5	**26.9**	22.2	18.9	21.8	83	67	78	NE 1	NE 1	E 3	8	8	2	.	.	
10	60.0	58.4	59.4	27.6	29.0	27.6	30.5	26.5	21.7	22.3	20.9	80	75	77	N 2	N 2	E 4	6	10	10	1.3	.	● 12.50—12.57 p = 1.3 mm
11	60.6	59.6	60.5	27.0	28.8	27.4	29.9	23.9	19.2	20.8	19.7	72	70	72	N 2	NE 2	ENE 2	10	3	2	2.7	2.2	● 9.42—9.46 a = 2.7 mm
12	**61.3**	59.6	59.6	26.8	29.2	27.4	29.7	26.0	20.5	21.1	22.1	78	70	81	N 2	NE 1	E 2	5	2	8	.	.	⸜ im W III
13	59.0	57.2	57.8	26.8	29.9	27.4	30.0	26.3	21.2	21.3	21.7	81	68	80	NW 1	NE 1	ENE 1	10	6	6	.	.	⸜ im W III
14	58.3	55.9	56.8	27.1	29.4	27.7	30.0	26.2	20.1	22.1	22.3	75	72	80	N 1	NE 1	E 2	9	3	5	.	.	
15	58.0	57.2	58.3	27.2	29.6	27.4	30.5	26.7	21.8	22.3	23.3	81	72	86	N 1	ENE 2	E 1	9	2	6	.	.	
16	59.4	57.4	58.9	26.8	30.0	27.4	30.5	26.3	21.8	21.7	22.1	83	68	81	NE 1	E 2	NE 2	10	2	3	0.3	.	● 6.32—6.40 a = 0.3 mm
17	58.6	57.4	58.5	26.8	28.6	25.8	28.7	26.4	21.0	21.7	20.7	80	75	84	N 2	N 1	S 1	6	10	8	1.3	1.7	● 10.14—11.10 p = 1.3 mm
18	58.6	56.6	57.3	25.1	27.7	27.0	**28.3**	23.5	20.4	19.3	22.7	86	70	86	NE 1	NE 2	NNE 1	10	10	4	0.7	**4.6**	● 12.08—1.40 a = 0.5 u. 3.33-3.40 a = 0.1 u.
19	58.9	58.6	59.3	24.7	28.8	26.2	29.2	24.2	21.7	21.2	21.8	94	72	90	NNW 1	N 1	SE 1	10	10	6	**4.9**	.	1) [5.02—5.10 a = 0.1 mm
20	60.8	59.0	60.5	23.3	29.2	26.7	30.2	**22.3**	20.0	22.6	21.9	94	75	88	SW 1	NE 1	SE 1	9	5	6	.	.	
21	60.3	59.5	59.8	24.8	26.6	26.2	28.5	23.4	21.5	21.8	20.6	92	84	82	W 1	W 1	E 2	10	10	10	0.4	.	● 11.50 a—1.16 p = 0.4 mm
22	59.9	58.2	58.4	24.0	30.2	27.4	30.2	22.6	19.5	20.1	22.1	88	63	81	E 1	NE 1	E 2	8	4	4	.	.	
23	59.9	58.1	58.5	25.8	30.4	27.6	30.7	24.7	21.1	22.7	21.9	85	70	80	SW 1	NE 1	E 2	6	3	6	.	.	
24	60.0	59.5	59.7	27.5	29.9	27.4	30.6	25.9	20.8	20.9	19.7	77	66	72	NE 1	E 2	E 2	6	4	2	.	.	
25	61.2	59.4	60.3	25.0	29.4	27.6	30.4	24.3	20.4	21.2	22.3	87	69	81	SW 1	NE 1	NE 3	6	4	4	.	.	
26	60.3	58.5	59.7	27.0	30.4	27.8	30.7	26.6	22.1	21.8	22.6	83	67	81	N 1	NE 2	NE 1	10	2	2	.	.	⸜ im SW und Corona III
27	60.0	58.3	59.2	27.6	30.7	27.7	**30.9**	26.7	21.9	20.6	21.5	80	63	78	NE 1	N 2	NE 3	4	2	9	.	.	Corona III
28	59.5	58.9	59.6	27.1	29.7	27.6	29.9	26.6	20.5	21.0	21.9	77	67	80	N 1	NE 1	NE 3	9	8	8	.	.	
29	59.4	57.5	57.5	27.2	30.5	27.5	30.6	26.5	21.2	20.5	22.0	79	63	80	N 1	N 1	E 3	4	4	10	.	.	
30	58.3	56.2	57.4	25.1	29.4	27.4	30.0	24.4	20.7	19.8	21.7	87	**62**	80	SW 1	N 2	NE 2	10	10	8	.	.	⌒ I, ⸜ im SW III
31	59.8	57.3	59.0	23.8	30.3	27.8	30.5	23.0	18.2	20.3	21.8	83	63	78	SW 1	N 1	NE 2	6	6	9	.	.	⸜ im SW III
																					Summe		
Mittel	59.6	58.0	58.8	26.0	29.2	27.2	29.9	25.1	20.9	21.1	21.8	84	70	81	1.1	1.3	1.9	7.8	5.6	6.3	14.5	11.1	

1) ● 3.20-3.45 a = 2.8 u. 5.08-6.24 a = 1.5 u. 10.06 - 10.12 a = 0.8 u. 11.06—11.12 a = 0.3 mm

Februar. **Daressalem.** 1909.

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag		Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	12p	7a	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	60.1	57.5	58.8	27.1	29.4	27.2	30.0	**26.7**	21.5	21.2	20.2	80	69	75	N 2	NW 1	NE 1	10	10	8	.	.	
2	59.7	57.3	59.6	25.8	30.1	25.6	30.5	25.2	20.9	21.0	21.0	85	66	86	W 1	NE 1	N 2	10	9	10	0.3	0.4	● 8.04-8.05 a = 0.0 u. 8.04-8.20 p = 0.3 mm, [⌐≮ III
3	60.1	58.0	59.4	24.5	28.0	27.0	**28.5**	24.0	20.0	21.9	19.2	87	78	72	NW 1	N 2	N 1	10	10	8	.	.	≮ III
4	59.3	57.8	58.4	26.6	30.0	27.0	30.6	26.3	21.0	21.3	20.3	81	67	77	N 2	N 2	NE 2	10	7	10	.	.	
5	59.7	58.1	58.9	26.7	30.1	27.2	30.5	26.4	20.5	20.4	20.0	79	64	74	NE 1	N 1	ENE 2	2	5	5	.	.	≮ III
6	60.9	59.2	60.0	26.8	30.1	27.2	30.4	26.2	20.1	21.8	20.2	77	68	75	NNE 2	NE 2	N 1	6	5	7	.	.	
7	61.0	59.6	60.2	26.6	30.0	27.1	30.5	26.3	19.8	20.5	19.5	77	65	73	N 1	N 2	NE 3	10	10	7	.	.	
8	**61.2**	58.9	59.5	26.7	27.0	26.8	30.4	26.2	19.7	21.5	19.1	76	81	73	N 1	N 2	E 3	4	10	8	**0.9**	**0.5**	● 1.17—2.04 p = 0.9 mm
9	61.1	58.9	59.3	26.6	29.3	27.0	29.8	26.0	18.5	20.1	19.9	72	66	76	NE 2	NE 1	NE 3	4	7	4	.	.	
10	60.2	58.0	58.9	26.6	29.4	27.0	30.2	26.0	19.2	20.4	20.7	74	67	78	N 1	N 1	E 3	7	6	4	.	.	
11	59.9	58.1	59.0	26.6	30.1	27.0	30.2	26.0	20.0	19.6	19.9	77	62	76	NNE 2	N 1	E 2	3	4	5	.	.	
12	59.6	58.2	58.5	26.2	29.4	27.2	30.0	26.0	20.0	19.6	20.0	79	64	74	NE 1	NE 2	E 3	5	6	5	.	.	
13	59.4	58.4	58.9	26.4	29.5	27.2	30.3	25.9	20.4	20.0	20.6	90	65	77	N 1	N 2	E 4	7	5	4	.	0.0	
14	58.9	57.8	58.5	26.5	30.0	27.2	30.8	26.0	19.9	21.5	20.6	77	68	77	N 1	N 1	E 4	5	5	8	0.0	.	● nachts = 0.0 mm, ≮ im W III
15	59.1	57.5	58.3	26.8	29.8	27.3	30.3	26.2	20.3	21.0	20.9	78	67	77	NE 1	NE 2	NE 2	8	7	8	.	.	
16	59.5	58.2	58.5	26.8	29.8	27.0	30.0	26.2	18.9	19.6	20.1	72	66	76	NE 1	N 3	NE 4	10	7	2	.	0.0	● I und II = 0.0 mm
17	60.1	59.4	59.5	23.0	30.0	27.8	30.3	22.1	17.9	18.5	19.1	87	59	69	SW 1	NE 2	E 3	8	2	3	.	.	
18	60.0	58.4	60.0	21.8	29.4	27.0	30.0	**20.5**	17.3	20.4	20.7	89	67	78	SW 1	E 2	E 1	9	10	5	.	.	
19	60.1	58.9	59.0	25.5	30.0	26.8	30.8	24.5	21.3	20.9	21.1	88	66	82	S 1	NE 1	SE 1	10	8	2	.	.	
20	59.7	57.8	58.0	24.4	30.2	27.4	30.9	23.3	20.4	22.8	22.1	90	71	81	SW 1	E 2	ESE 3	10	6	3	0.3	0.2	● 9.48—10.00 a = 0.3 mm, ≮ im SW III
21	58.8	57.3	58.0	23.9	30.6	27.4	30.9	23.0	20.0	23.8	21.3	91	73	78	S 1	E 1	E 2	8	7	4	.	.	≮ im SW III
22	59.0	**56.6**	58.5	24.8	30.0	27.6	30.5	24.0	20.5	20.5	21.9	88	65	80	SW 1	ENE 2	E 3	7	3	6	.	.	≮ im SW III
23	59.6	58.2	59.1	24.4	30.2	27.6	30.5	23.5	20.2	20.3	21.5	89	64	79	SW 1	NE 2	E 3	6	5	2	.	.	≮ im SW III
24	60.0	58.1	58.8	23.9	30.1	27.8	30.9	22.8	19.8	23.3	21.8	90	73	78	SW 1	NE 3	E 4	5	7	5	.	.	≮ im SW III
25	58.9	56.8	58.1	24.2	30.2	27.3	31.1	23.0	19.8	18.0	21.2	88	**56**	81	SW 1	NE 1	SE 1	6	10	6	.	.	≮ im S III
26	58.5	57.0	58.9	23.8	30.2	28.2	**31.9**	23.0	20.0	20.9	23.2	91	66	82	SW 1	NE 2	E 2	9	7	5	0.0	0.0	
27	60.3	58.7	60.1	25.6	30.7	28.3	**31.9**	22.9	22.4	21.7	22.5	92	66	78	SW 1	N 2	NE 2	8	4	8	.	.	● I = 0.0 mm
28	59.9	58.5	59.2	25.1	30.8	28.4	31.2	22.6	20.7	21.6	22.7	87	65	79	SW 1	NE 1	E 2	6	10	10	.	.	
																					Summe		
Mittel	59.8	58.1	59.0	25.5	29.8	27.3	30.5	24.7	20.0	20.9	20.8	83	67	77	1.2	1.7	2.4	7.3	6.9	5.8	1.5	1.1	

März 1909.

Datum	Luftdruck 7a	2p	9p	Temp. 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunst. 7a	2p	9p	Rel. F. 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bew. 7a	2p	9p	Nieder. 12p	7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	59.0	56.7	58.5	25.4	30.6	27.6	31.2	22.8	20.6	21.5	21.9	85	66	81	SW 1	E 2	SE 1	7	6	7	.	.	
2	58.6	56.9	57.7	27.6	30.7	27.8	31.5	25.2	21.9	20.8	22.6	80	63	81	NE 1	NE 2	E 3	3	4	4	.	.	≮ im SW III
3	60.1	58.1	58.5	24.4	30.6	27.8	31.5	23.0	20.4	21.9	21.2	90	67	77	WSW 1	E 2	E 3	6	2	2	.	.	
4	59.9	58.3	58.4	24.6	30.7	27.6	31.0	24.0	19.9	19.4	20.7	87	**59**	76	SW 1	E 1	E 2	8	3	6	.	.	≡ I
5	60.1	57.3	58.4	25.2	30.6	27.9	31.0	23.7	19.9	19.3	21.4	84	**59**	77	SW 1	E 1	E 3	7	2	7	.	.	≡ I
6	59.2	56.7	57.8	25.4	30.9	28.2	31.6	24.7	20.9	21.5	22.8	87	65	80	SW 1	NE 2	E 3	8	7	8	.	.	
7	58.5	56.6	59.4	28.0	29.2	23.5	31.6	22.7	21.7	22.2	18.7	77	74	91	E 1	E 2	S 2	6	10	10	0.2	0.2	⊤ II, starkes ≮ im SW III, ● 8.37—9.00 p [= 0.2 mm
8	58.2	57.0	57.6	22.8	30.4	28.0	31.8	**21.7**	18.1	19.8	22.1	88	62	79	W 1	E 2	E 2	6	4	6	.	.	≮ im W III
9	58.4	56.8	57.8	25.6	30.4	28.2	31.5	25.1	21.6	22.3	20.8	89	69	73	SW 1	N 2	NE 1	10	4	10	.	.	≮ im W III
10	58.5	56.7	58.5	27.8	31.2	28.3	31.4	27.2	20.2	22.2	21.3	73	65	75	N 1	E 2	ENE 2	3	5	6	.	.	≮ im W III
11	59.1	56.9	57.4	24.9	31.0	28.2	31.6	24.4	21.6	22.7	22.4	93	68	79	N 1	NE 1	E 2	4	4	6	.	.	≮ im W III
12	57.6	**55.7**	57.0	25.7	30.8	28.4	31.5	24.3	21.5	21.8	21.4	88	67	75	SW 1	N 2	NE 2	5	6	4	.	.	≮ im W III
13	57.9	56.5	57.9	28.0	30.8	28.8	31.5	**27.5**	21.1	21.6	22.4	75	65	76	NNE 1	NE 2	E 2	10	4	8	29.1	31.7	≮ im W III
14	59.1	57.7	58.2	22.5	28.4	28.0	29.0	22.0	19.2	20.3	21.9	95	70	78	W 1	NNE 1	E 2	10	10	6	.	.	⌐≮ nachts, ● 1.39-7.03 a = 29.1 mm
15	59.9	58.9	59.8	27.4	29.6	27.8	30.3	27.0	21.1	20.9	20.8	78	67	75	N 2	NE 2	ENE 3	10	3	7	.	.	
16	61.2	59.2	60.3	27.5	30.0	27.8	30.5	27.0	19.6	20.5	20.4	72	65	73	NE 1	NE 2	E 3	10	3	2	.	.	
17	61.0	58.8	59.5	24.6	30.2	26.1	31.0	23.0	19.9	19.5	19.2	87	61	81	NNE 1	NE 3	NE 2	4	8	3	.	.	
18	59.9	57.7	58.3	25.2	29.3	26.4	31.4	23.9	20.3	20.1	20.9	85	66	82	SSW 1	NE 2	S 1	4	10	2	.	.	⊤ II [1.45-3.35 p = 0.5 mm
19	59.3	58.3	58.8	25.2	24.8	25.3	28.5	23.1	21.1	21.5	22.2	88	92	93	SW 1	WSW 1	S 1	4	10	8	**35.9**	38.8	⌐≮ im W II, ● 9.36—10.40 a = 35.4 und
20	59.4	58.0	59.2	24.5	25.3	25.4	30.4	23.0	20.5	22.0	22.5	90	92	93	SW 1	S 1	S 1	9	10	2	0.4	0.4	⊤ II, ≮ im W III, ● 12.30—1.10 p = 0.4 mm
21	59.5	58.3	59.5	24.2	24.1	23.5	29.3	23.5	21.3	20.8	20.1	95	93	93	S 1	SW 1	WSW 1	10	10	8	3.8	4.1	⌐≮ i. W II, ≮ i. W III, ● 12.44—2.40 p = 3.8 mm
22	59.7	58.2	59.4	23.6	28.2	25.6	29.9	22.3	20.3	20.4	21.2	94	71	87	S 1	SE 1	S 1	8	10	6	.	.	⊤ ⌓ I [0.3 u. 1.23—1.30 p = 0.3 mm
23	59.6	58.2	59.8	23.8	28.0	25.6	29.8	23.2	20.8	22.3	21.6	95	79	89	SW 1	E 2	SW 1	8	9	3	0.7	5.2	⌓ I, ● 8.12—8.13 a = 0.1 u. 11.42—11.55 a =
24	60.1	59.3	60.1	23.9	27.4	25.3	29.0	23.1	20.7	21.5	21.8	94	79	91	SW 1	E 2	S 1	10	10	4	4.0	0.1	≮ im SW II, ● 4.15—4.34 a = 2.5 u. 5.33—7.30 a
25	60.1	59.0	59.3	23.2	29.7	26.1	30.0	22.3	20.0	22.3	22.3	95	72	89	WSW 1	E 2	ESE 1	8	9	3	.	.	⌓ I [= 1.4 u. 12.00 a—12.06 p = 0.1 mm
26	59.9	58.7	59.2	23.6	29.8	27.0	30.3	22.5	20.5	22.6	22.7	95	73	86	W 1	E 2	E 1	6	2	4	.	.	⌓ I
27	59.9	58.8	59.6	24.6	30.1	28.2	30.5	23.7	21.6	21.2	22.4	94	66	79	WSW 1	E 1	E 3	10	6	4	.	.	≡ I
28	61.1	59.6	60.9	25.2	30.2	26.6	30.5	23.8	20.9	22.0	21.2	88	68	82	S 1	NE 2	SE 1	3	2	2	.	.	⌓ I
29	**62.1**	59.4	60.7	24.7	30.4	26.6	**32.2**	22.6	20.6	22.3	20.7	89	69	81	W 1	E 1	SE 1	3	5	2	.	.	⌓ I
30	61.3	59.9	60.6	24.5	26.0	26.2	29.1	22.7	20.0	20.4	21.2	87	87	84	SW 1	SE 2	SSE 2	2	10	10	13.2	12.8	⌓ I, ● 10.40 a—2.50 p = 13.2 mm
31	61.0	59.9	60.5	24.6	23.8	24.6	**28.3**	23.2	20.5	20.8	20.2	89	95	90	S 1	S 2	SSW 1	6	10	8	29.3	**46.0**	⌐≮ i. W II, ● 9.10-9.50 a = 7.1 u. 10.49-11.20 a = 6.3 u. 12.55-2.50 p = 15.8 u. 10.40-10.46 p = 0.1 mm
																					Summe		
Mittel	59.6	58.0	59.0	25.1	29.1	26.9	30.6	23.8	20.6	21.2	21.4	87	71	82	1.0	1.7	1.8	6.7	6.4	5.4	116.6	139.3	

April. **Daressalam.** 1909.

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. Lg. Gr Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9a	Niederschlag 12p	7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	61.0	59.4	60.4	22.8	25.6	23.6	27.7	22.5	19.9	19.7	19.8	96	81	91	NW 1	S 2	SW 1	10	10	9	20.5	9.7	[9.16—10.18 a = 3.1 mm. [11.30—11.47 a = 1.8 u. 4.33—4.40 p = 1.0 u.
2	61.0	59.0	60.4	23.4	29.4	25.8	29.8	22.5	20.3	19.8	21.1	95	62	85	SW 1	SE 2	SW 1	10	9	8	3.1	1.8	4.26—7.10 a = 10.9 u. 7.10—10.30 a = 3.7 u.
3	60.4	59.4	60.8	23.4	25.2	24.8	28.7	22.5	20.3	21.2	20.9	95	89	90	SW 1	SW 1	S 1	6	10	10	11.3	24.0	↖ I, 2.17-2.20 a = 0.1 u. 3.09-3.10 a = 0.0
4	59.8	59.2	60.5	23.3	24.9	23.4	27.5	22.7	20.1	22.0	20.3	95	94	95	SSW 1	S 1	SW 2	10	10	8	37.3	**40.2**	1) [u. 4.45—6.55 a = 3.0 mm
5	60.2	58.7	60.0	23.6	26.6	25.0	27.8	22.7	20.5	21.6	21.2	95	83	90	SW 1	S 1	SE 1	7	10	5	23.9	13.0	12.00 p-12.10 a = 0.5 u. 2.40-5.55 a = 13.2 u. 2) [7.50-8.56 a = 6.0 u. 11.25 a-1.40 p = 17.6 mm
6	60.7	59.6	60.5	22.9	25.0	23.6	26.5	21.7	20.0	20.6	20.5	96	87	95	SW 1	SE 2	SW 1	10	10	8	16.5	9.8	3)
7	60.1	58.3	59.6	22.6	29.6	25.8	30.0	21.7	19.3	19.9	21.6	95	64	89	SW 1	E 2	SE 1	9	7	6	0.1	1.7	5.02—5.10 a = 0.2 mm
8	59.1	**57.4**	58.8	24.0	26.4	24.3	27.9	23.1	20.6	20.7	21.4	93	81	95	S 1	SE 1	S 1	10	10	8	11.7	33.7	4) [6.45—7.30 a = 1.4 mm
9	59.8	58.1	59.1	23.2	28.1	25.3	28.5	22.7	20.6	22.3	21.4	97	79	90	SW 1	SE 1	SW 1	10	8	4	25.4	0.3	12.05—12.18 a = 3.1 u. 2.28—6.45 a = 20.9 u.
10	60.2	59.8	60.6	24.2	23.8	24.0	28.5	**23.5**	21.3	20.6	21.0	95	94	95	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	8	1.9	0.8	6.29-6.40 a = 0.3 u. 12.30-2.00 p = 1.6 mm
11	59.7	58.2	59.7	23.6	29.4	25.2	30.3	22.5	20.1	21.2	21.6	93	69	91	SW 1	SSE 3	SW 1	8	6	9	1.5	8.3	↖ III, 3.14—3.20 p = 0.2 u. 5.10—5.25 p
12	59.2	58.5	59.9	23.4	24.1	23.2	**24.9**	23.0	20.7	20.6	20.4	97	92	96	SW 1	S 1	SW 1	10	10	10	12.0	4.0	5) [= 1.0 u. 11.00—11.15 p = 0.3 mm
13	59.6	58.1	59.7	22.9	28.1	24.4	29.0	22.5	19.8	21.8	20.8	96	77	92	SW 1	SE 1	S 1	10	10	10	5.4	22.9	6) [u. 8.15 a—2.04 p = 18.2 mm
14	60.2	59.2	60.6	22.7	24.6	24.2	25.2	22.3	20.0	21.6	21.5	97	94	96	SW 1	S 1	SW 1	10	10	9	36.1	17.8	12.14—4.34 a = 14.1 u. 5.30—7.10 a = 3.8
15	61.1	59.9	61.6	23.8	28.0	23.2	28.6	22.2	21.0	20.5	20.4	96	72	96	SW 1	E 2	SW 1	10	10	10	15.7	33.9	↖ II, 5.28-6.34 a = 1.0 u. 12.05-12.15 p = 1.0 u.
16	61.6	60.1	61.7	23.4	25.4	24.6	27.8	23.0	21.0	21.7	21.8	98	90	95	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	7	**51.2**	31.0	[4.04-6.10 p = 8.0 u. 7.02-10.40 p = 5.7 mm 7)
17	61.6	60.6	60.9	23.1	25.1	24.3	27.1	22.5	20.1	21.5	21.2	96	91	94	SW 1	E 1	SW 1	10	10	8	3.3	4.8	8)
18	61.1	59.5	**61.8**	23.5	28.4	25.4	29.1	22.7	21.0	21.4	21.6	97	75	92	SW 1	E 3	SW 1	9	10	4	3.4	0.8	12.54—12.55 p = 0.1 u. 5.06—7.06 a = 3.3 mm
19	61.5	60.4	61.7	23.6	26.6	24.7	28.0	23.0	20.3	22.0	20.6	94	85	89	SW 1	SE 1	SW 1	10	10	8	1.3	0.1	3.45—4.10 a = 0.9 u. 1.54—1.57 p = 0.4 mm
20	61.1	59.0	60.6	23.2	29.9	24.4	**30.5**	22.0	19.6	18.5	20.8	93	59	92	SSW 1	SE 2	SW 1	3	5	4	2.9	3.3	10.59—12.00 p = 2.9 mm
21	59.9	57.9	59.8	23.1	29.5	25.9	29.6	21.6	19.4	20.0	21.6	92	65	87	SW 1	SSE 2	SE 1	6	10	8	0.8	.	12.00 p—12.15 a = 0.8 mm
22	60.3	58.8	60.2	23.7	27.6	24.9	28.4	23.0	20.3	20.0	21.5	93	73	92	SW 1	SSE 1	SSW 1	10	9	3	0.9	1.4	8.56—9.05 a = 0.4 u. 10.20—10.30 a = 0.5 mm
23	60.9	59.4	60.2	23.6	26.6	25.0	29.0	22.1	20.1	23.8	20.8	93	92	88	SW 1	E 1	S 1	4	9	2	6.2	5.8	1.52—4.00 p = 6.2 mm
24	60.7	59.0	60.4	24.0	27.4	23.6	28.4	22.5	21.0	18.9	20.1	95	70	93	SW 1	SE 1	SW 1	3	7	8	7.0	5.4	9.40—10.04 a = 4.0 u. 12.10—12.20 p = 0.5
25	61.0	59.4	60.5	22.6	28.6	23.2	28.7	21.0	17.5	16.3	18.9	86	57	89	S 2	SE 1	S 1	6	6	0	.	.	≡ III [u. 4.20—6.20 p = 2.5 mm
26	60.6	58.4	60.1	21.4	29.0	22.9	29.3	**20.0**	16.5	14.5	17.7	87	**49**	86	SSW 1	SE 1	SW 1	6	5	2	.	.	≡ III
27	60.8	59.3	60.7	21.8	30.1	24.6	30.3	20.5	17.6	17.5	20.3	91	55	88	SW 1	SE 1	S 1	2	6	4	.	.	≡ III
28	61.5	59.4	60.8	23.6	27.8	25.0	28.0	21.7	19.8	20.4	20.8	91	73	88	SW 1	E 2	SSW 1	8	10	9	9.3	9.4	8.00—8.05 a = 1.0 u. 9.14—10.20 a = 2.7 u.
29	61.3	59.4	61.4	22.6	29.8	25.7	30.0	21.7	18.9	17.8	20.7	93	57	85	SW 1	S 1	SE 1	5	4	10	.	0.0	[11.18-11.40 a = 3.3 u. 3.20-3.50 p = 2.3 mm
30	60.9	59.0	60.1	24.2	28.8	25.4	29.3	23.0	20.9	21.8	21.1	93	70	88	SW 1	NE 2	S 1	4	5	2	.	.	1) 4.00—4.06 a = 1.6 u. 6.29—6.35 a = 0.2 u. 11.13—11.20 a = 0.5 u. 12.28—1.03 p = 7.5 u. 7.00—7.14 p = 0.6 u. 10.25—10.45 p = 0.9 mm
																					Summe		
Mittel	60.6	59.1	60.4	23.2	27.3	24.5	28.5	22.3	20.0	20.3	20.8	94	76	91	1.0	1.4	1.1	7.9	8.5	6.7	308.7	283.9	2) 3.50—4.10 a = 9.9 u. 5.04—6.20 a = 5.8 u. 10.20—11.40 a = 8.2 mm

3) 2.12—2.15 a = 0.7 u. 6.52—7.10 a = 5.0 u. 9.00—10.40 a = 2.1 u. 11.27 a—12.24 p = 2.5 u. 1.43—1.50 p = 0.2 u. 5.57—6.40 p = 6.0 mm
4) 7.00—7.40 a = 5.5 u. 9.55—10.45 a = 0.8 u. 12.54—1.42 p = 0.5 u. 5.45—6.24 p = 3.0 u. 7.35—8.20 p = 1.9 mm
5) 1.55—3.40 a = 5.1 u. 5.50—7.05 a = 1.9 u. 10.20—11.04 a = 0.9 u. 12.30—12.46 p = 0.4 u. 12.53—3.34 p = 1.6 u. 7.24—7.32 p = 0.1 u. 9.24—12.00 p = 2.0 mm
6) ↖ III, 12.00 p—12.20 a = 0.2 u. 2.07—2.10 p = 0.2 u. 2.57—3.01 p = 0.4 u. 3.39—3.43 p = 0.2 u. 9.40—11.25 p = 4.4 mm
7) 12.14—1.50 a = 1.5 u. 3.10—7.10 a = 18.4 u. 7.10—9.30 a = 15.8 u. 12.35—1.02 p = 15.0 u. 3.00—3.14 p = 0.5 mm
8) 1.52—1.55 a = 0.1 u. 9.38—9.50 a = 0.1 u. 11.00 a—12.14 p = 0.5 u. 1.46—3.00 p = 2.3 u. 11.15—12.00 p = 0.3 mm

Mai. 1909.

	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9a	12p	7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	61.0	**59.9**	60.9	23.8	27.7	25.0	29.1	22.5	20.8	20.7	21.2	95	75	90	SW 1	SE 2	S 1	8	9	4	0.1	0.1	⊼ I, 1.48—1.50 p = 0.1 mm
2	61.7	60.2	61.4	23.1	28.9	25.0	29.1	22.3	20.1	21.1	20.4	96	71	87	SW 1	E 3	SSE 1	5	5	4	.	.	⊼ I
3	62.5	60.9	62.8	22.6	28.2	23.2	29.1	21.1	19.3	20.4	19.6	95	71	93	SW 1	SSE 1	S 1	4	8	10	1.1	1.2	⊼ I, 12.24-12.26 p = 0.2 u. 8.00-8.20 p
4	63.1	61.6	63.2	22.8	27.6	23.2	27.8	22.1	18.1	12.4	17.3	88	**44**	86	SSW 2	S 3	SW 1	10	9	4	0.3	.	5.57—6.42 a = 0.3 mm [= 0.9 mm
5	63.7	62.2	63.6	21.2	28.4	24.8	28.7	20.1	16.6	15.7	18.2	89	55	80	SW 2	SE 3	S 1	3	4	9	.	.	
6	63.1	61.8	63.6	22.4	28.8	22.0	29.5	21.5	17.3	15.8	18.0	86	54	92	S 1	SE 2	S 2	2	10	10	1.3	3.8	6.20-7.10 p = 1.1 u. 9.16-9.35 p = 0.2 mm
7	63.2	62.9	63.9	21.6	22.6	22.6	**23.5**	21.1	18.1	19.8	19.7	95	97	96	SSW 1	S 1	SW 1	10	10	10	**41.8**	**39.8**	5.40—6.37 a = 2.8 u. 7.24—7.35 a = 0.2 u.
8	62.7	61.6	62.5	22.3	26.4	23.5	27.1	21.3	18.7	20.7	19.2	94	81	92	SSW 1	SW 1	SW 1	10	9	7	2.5	2.3	1) [8.14 a-4.50 p = 3.77 u. 5.45-620 p = 1.1 mm
9	61.7	60.6	61.8	22.2	27.2	24.2	28.3	21.2	18.8	17.6	20.2	95	65	90	SW 1	SE 1	S 1	5	6	3	1.9	1.5	11.03—11.46 a = 1.9 mm
10	62.3	60.9	61.8	21.6	26.8	23.7	28.1	20.7	17.2	19.7	19.3	84	75	89	SW 1	E 2	S 1	2	6	2	.	.	⊼ I
11	62.1	60.5	61.8	21.4	27.4	24.2	28.0	20.1	17.6	20.5	19.0	93	75	88	SW 1	E 3	S 1	2	6	2	.	.	
12	62.2	61.0	61.9	21.6	27.8	24.3	28.2	20.2	17.8	19.5	18.6	93	70	85	SW 1	E 1	SE 1	2	8	10	1.9	2.0	7.46-8.05 p = 1.0 u. 9.00-9.33 p = 0.7 u.
13	62.1	60.3	61.4	22.9	28.0	24.6	28.6	22.1	19.5	21.5	21.9	94	81	97	SSW 1	SE 1	E 1	3	10	8	2.0	4.0	2) [11.48—12.00 p = 0.2 mm
14	61.8	60.4	62.4	23.2	28.6	25.2	28.7	22.5	20.4	19.7	19.6	96	68	87	SSW 1	SE 2	S 1	7	6	2	2.4	.	12.00 p-12.20 a = 0.4 u. 3.28-5.10 a = 2.0 mm
15	62.8	61.5	63.4	22.2	29.3	24.6	29.5	21.3	18.8	18.1	19.9	95	60	90	SW 2	SE 2	S 1	7	5	2	.	.	⊼ I
16	63.6	61.9	63.8	22.8	29.6	24.9	29.7	21.6	19.2	18.3	20.6	93	60	89	SW 1	SE 2	S 1	4	6	2	.	.	
17	63.5	62.0	62.9	22.7	29.8	24.9	**29.9**	22.0	19.2	18.6	20.4	94	60	90	SW 1	SE 3	SE 1	3	5	2	.	.	
18	62.7	62.0	62.6	22.4	25.2	23.6	28.2	21.2	19.0	18.8	20.3	95	79	94	SW 1	SSW 1	S 1	3	8	4	8.1	8.1	⊼ I, 11.19-11.20 a = 0.0 u. 12.05-12.17 p
19	61.8	60.8	62.4	22.2	28.7	24.8	29.0	21.3	18.8	17.8	20.2	95	61	90	SW 1	SE 2	SE 1	2	5	3	.	0.0	⊼ I [= 2.7 u. 2.50-3.50 p = 5.4 mm
20	62.1	60.7	61.5	23.6	26.8	24.6	28.0	**22.6**	20.0	22.4	20.5	92	86	95	SW 1	ESE 3	SW 1	6	10	2	1.4	0.7	12.15—12.25 p = 1.4 mm
21	61.1	60.1	61.5	22.2	26.6	23.7	28.2	21.3	18.8	20.6	19.1	95	80	92	SW 1	SE 2	SW 1	5	6	2	2.5	2.3	10.27-10.40 a = 1.7 u. 12.05-12.13 p = 0.8 mm
22	61.3	60.4	61.8	22.4	26.8	24.8	28.0	21.1	19.0	18.2	19.9	95	69	87	SW 1	S 2	SE 1	4	8	8	6.7	6.3	10.42—11.44 a = 6.7 mm
23	61.9	60.9	62.4	22.2	27.5	24.2	28.5	21.4	18.8	19.6	18.7	95	72	83	SW 1	SE 2	SE 1	4	7	4	.	.	⊼ I
24	62.6	61.7	62.9	22.0	27.4	24.0	28.6	21.2	19.0	20.5	19.3	91	75	87	SW 1	E 4	S 1	3	8	2	.	.	⊼ I
25	62.6	61.5	62.7	22.4	26.3	23.6	27.7	21.0	18.3	20.4	18.7	91	80	86	SW 1	E 4	S 1	10	9	1	0.4	0.0	⊼ I, 11.02—11.50 a = 0.4 u. 12.50—[12.51 p = 0.0 mm
26	63.3	62.1	63.5	21.4	28.5	23.6	28.7	20.6	17.7	17.7	17.2	94	61	80	SW 1	SE 3	S 1	5	7	0	.	.	⊼ I
27	63.7	62.5	63.2	20.5	28.3	22.2	28.3	19.5	16.1	14.7	16.7	90	52	84	SW 1	SE 2	SW 1	5	5	2	.	.	⊼ I
28	63.3	62.8	**64.1**	19.6	25.2	23.0	25.5	**18.7**	15.0	14.9	17.1	89	63	82	SW 1	S 3	S 1	10	10	10	.	3.1	⊼ I
29	63.2	62.2	63.7	21.2	27.1	22.9	28.2	20.5	17.7	19.1	18.3	94	72	91	SW 1	SW 3	S 1	10	8	3	3.2	.	≡ I, 2.10—2.12 a = 0.0 u. 4.35—5.30 p
30	63.4	62.2	63.8	20.6	27.0	23.4	28.0	19.8	16.7	16.6	17.7	93	63	83	SW 1	SW 1	S 1	3	6	4	.	.	≡ I [= 3.2 mm
31	64.0	62.0	63.3	20.8	28.5	23.2	28.8	20.1	16.6	13.9	18.2	91	49	87	SW 1	SE 2	S 1	4	7	3	.	.	⊼ I
																					Summe		
Mittel	62.6	61.4	62.7	22.1	27.5	23.9	28.3	21.1	18.4	18.6	19.2	93	69	88	1.1	2.2	1.0	5.2	7.3	4.5	77.6	75.2	1) 7.54-8.15 a = 0.8 u. 11.50 a-12.30 p = 0.3 u. 3.10-3.15 p = 0.2 u. 4.20-4.23 p = 1.2 mm

2) 12.00 p—12.13 a = 0.3 u. 12.19—12.22 p = 0.2 u. 1.58—2.00 p = 0.2 u. 5.27—5.45 p = 1.0 u. 8.15—8.27 p = 0.3 mm

Juni. **Daressalem.** 1909.

$\lambda = 6° 49'$ S. Br. $\varphi = 39° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Max.	Min.	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 12p	7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	63.1	61.9	63.2	20.7	27.6	23.0	27.8	19.2	16.5	16.6	17.9	91	61	87	SW 1	S 2	S 1	6	6	4	.	.	⊃ I
2	63.2	**61.2**	62.6	20.1	27.8	22.5	28.3	18.8	15.7	16.7	16.9	90	57	83	SW 1	SW 2	SW 1	2	4	3	.	.	⊃ I
3	63.1	61.6	63.3	20.4	28.3	23.1	28.5	19.2	16.6	14.5	17.4	93	51	84	SW 2	SW 2	SSW 1	1	6	6	.	.	⊃ I
4	63.6	62.2	63.4	20.5	28.3	22.8	28.5	19.5	15.8	14.9	16.7	88	53	81	SW 1	S 2	S 1	3	3	4	.	.	⊃ I
5	63.6	62.8	63.2	20.2	28.0	22.8	28.4	18.9	16.1	15.6	17.4	92	56	84	SW 1	S 1	S 1	2	3	4	.	.	
6	63.1	62.0	62.9	21.2	28.1	22.8	28.3	19.6	16.6	15.2	17.7	89	54	87	SSW 2	SE 1	SW 1	3	3	4	.	.	
7	63.4	61.8	63.0	21.2	27.8	22.8	28.0	20.5	16.0	15.0	16.9	86	54	82	SW 1	S 3	SW 1	7	6	2	.	.	⊃ I
8	63.1	62.2	63.9	20.4	27.0	24.0	28.0	19.5	16.8	16.6	18.8	94	83	85	SW 1	SE 3	SW 1	7	9	10	.	.	≡ I
9	63.9	62.5	64.1	21.4	28.8	23.8	29.0	20.6	17.6	14.4	18.2	93	49	87	SW 1	SSE 3	SW 1	6	5	4	.	.	⊃ I
10	63.8	61.7	63.3	21.2	28.6	23.9	29.2	20.5	17.3	16.0	19.0	93	55	88	SW 1	S 3	S 1	7	6	8	.	.	⊃ I
11	63.1	61.8	63.4	22.2	28.4	23.8	29.0	21.0	17.9	15.4	18.6	90	54	85	SW 1	SSW 2	SW 1	7	5	4	.	.	⊃ I
12	63.7	61.6	63.5	22.0	29.0	24.9	**29.5**	21.2	18.5	15.3	17.9	89	52	77	S 1	S 2	S 1	2	4	8	.	.	
13	64.0	63.1	64.8	22.2	28.2	24.6	28.5	**22.0**	17.1	15.1	18.1	86	54	79	WSW 1	SSE 4	S 2	10	10	10	.	1.3	
14	64.5	63.5	64.8	22.8	25.2	23.4	**26.4**	21.7	19.3	17.3	17.8	94	73	85	SW 1	S 4	SW 1	10	10	9	**5.7**	**5.4**	● 4.15-4.16a = 0.0 u. 5.26-6.00a = 1.0 u. 7.07-
15	64.4	63.8	64.4	21.0	26.6	23.0	27.3	20.2	17.8	14.7	15.5	96	57	74	SW 1	S 4	S 1	10	8	5	1.4	.	1) [7.36a = 0.4 u. 8.34-8.44a = 2.3 u. 10.30-11.05a
																							[= 1.5 u. 11.56-12.00 p = 0.5 mm
16	65.1	63.6	64.3	20.0	27.0	21.4	27.6	19.0	15.4	13.8	15.4	89	52	84	SW 1	S 3	SW 1	10	4	2	.	.	⊃ I
17	64.3	64.0	65.2	19.4	27.2	22.6	27.5	18.3	14.8	13.6	17.2	89	51	84	SW 1	SSE 3	SE 1	8	6	5	.	.	⊃ I
18	65.4	64.3	65.9	20.9	26.2	23.2	27.0	19.8	15.5	15.3	17.8	85	60	85	SW 1	SSW 2	S 1	8	10	10	.	.	⊃ I
19	65.6	64.8	66.1	20.8	27.2	23.5	28.1	20.0	16.9	14.7	17.7	93	55	83	SW 1	SE 3	S 1	9	10	10	.	.	⊃ I
20	66.0	65.8	**66.2**	20.2	27.0	22.2	27.3	19.5	16.3	15.9	16.8	93	60	86	SW 1	S 2	SW 1	2	8	4	.	.	≡ I
21	65.8	64.7	65.8	20.0	27.4	22.8	28.0	19.0	16.4	14.2	17.4	94	53	87	SW 1	SE 3	SW 1	2	6	3	.	.	⊃ I
22	65.2	64.1	65.0	20.1	28.1	23.4	28.8	19.1	16.7	15.5	18.3	95	55	89	SW 1	SE 4	SW 1	2	6	1	.	.	⊃ I
23	64.6	63.4	64.0	20.6	28.6	23.6	28.9	19.6	17.3	16.0	18.3	97	55	88	SW 1	SE 3	S 1	2	5	1	.	.	⊃ I
24	63.9	62.7	63.8	20.6	27.0	23.3	27.8	19.3	17.3	18.1	18.8	97	68	91	SW 1	E 2	SW 1	10	10	6	.	.	
25	63.4	63.0	64.8	19.9	26.4	24.1	27.2	19.2	16.4	16.4	17.5	95	65	81	SW 1	SE 2	S 1	3	10	7	.	0.0	● II = 0.0 mm
26	64.7	63.5	64.7	21.2	28.8	22.4	28.9	20.5	16.8	13.2	17.0	90	**45**	87	SW 1	SE 4	SSW 1	10	5	10	0.0	.	
27	64.7	63.2	63.3	21.6	26.1	21.8	26.7	20.8	17.1	13.5	16.2	89	54	86	S 1	S 4	SW 1	6	7	2	.	.	
28	63.3	62.8	63.2	18.8	27.0	21.5	27.1	18.1	15.0	14.8	16.2	93	56	86	SW 1	S 3	SW 1	3	7	3	.	.	
29	62.7	62.4	64.0	18.2	25.8	21.0	26.5	**17.2**	14.5	14.7	15.8	93	60	86	SW 1	SE 3	SW 1	6	10	5	.	.	
30	64.8	64.0	65.2	20.2	27.0	22.0	27.9	18.6	13.4	12.8	13.9	76	48	73	SW 1	SE 3	SW 1	10	10	8	.	.	
																					Summe		
Mittel	64.1	63.0	64.2	20.7	27.5	23.0	28.0	19.7	16.5	15.2	17.3	91	57	84	1.1	2.7	1.0	5.8	6.7	5.4	7.1	6.7	1) ● 6.14—7.00 a = 1.6 mm

Juli. 1909.

Datum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	12p	7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	65.3	64.2	65.3	20.0	28.4	23.0	28.5	18.5	15.2	15.0	18.2	88	53	90	SW 1	SE 4	SW 1	4	4	4	0.4	0.2	● 11.05—11.06 a = 0.4 mm.
2	64.6	63.1	64.0	20.3	28.2	23.2	**29.1**	19.5	16.9	16.2	16.8	95	57	80	SW 1	SE 3	S 1	8	5	4	.	.	
3	63.3	61.9	62.8	21.0	26.3	22.4	28.3	20.5	17.1	18.1	16.9	93	72	84	SW 1	SE 3	S 1	10	10	3	.	.	
4	62.5	61.9	62.8	20.4	28.4	23.0	28.7	19.6	17.0	15.4	16.0	95	54	81	SW 1	SE 2	SE 1	10	9	4	15.7	.	
5	62.9	62.5	63.6	20.7	25.2	23.4	27.3	18.2	16.5	19.3	18.6	91	81	92	SW 1	N 1	SW 1	3	8	3	11.8	15.7	● tags = 15.7 mm
6	63.5	62.8	64.3	21.6	28.2	22.8	28.7	19.7	18.8	16.2	19.7	98	57	95	SW 1	SSE 3	S 1	10	7	10	.	11.8	≡ I
7	63.9	63.2	64.4	22.0	26.7	24.0	27.2	**21.5**	17.9	17.1	18.8	91	66	85	SW 1	SSE 5	S 2	9	10	10	.	0.0	● nachts u. tags = 11.8 mm
8	64.8	63.7	64.7	21.0	27.4	22.4	27.8	20.5	17.5	16.3	17.2	94	60	87	SW 1	SSE 3	S 1	10	7	2	0.4	.	
9	64.7	63.9	65.2	20.2	25.8	23.0	26.5	19.8	16.6	16.2	18.3	94	66	88	SW 1	S 2	SE 1	10	10	3	.	0.3	≡ ⊃ I, ● 11.37—11.50 a = 0.4 mm
10	64.8	63.9	65.0	21.1	28.0	23.0	28.0	20.6	17.6	15.5	17.6	94	57	85	SW 1	S 4	S 1	4	6	4	.	.	⊃ I
11	64.4	63.7	64.4	20.4	27.8	23.0	28.2	20.0	16.8	15.2	17.6	94	55	85	SW 1	SSE 4	S 1	4	7	2	.	.	⊃ I
12	63.9	63.1	64.3	20.1	27.6	23.2	28.0	19.5	16.7	16.8	17.8	95	58	85	SW 1	SE 4	S 1	4	8	2	.	.	≡ I
13	64.0	62.8	64.5	21.0	28.4	23.1	28.5	20.5	17.6	15.7	18.2	95	55	89	SW 1	S 3	SE 1	5	7	2	0.2	.	⊃ I, ↙ III
14	64.7	64.3	64.6	20.6	26.5	21.9	27.2	19.8	16.9	13.4	14.6	93	53	75	SW 1	SSE 3	SW 1	2	4	1	.	0.2	⊃ I, ● 8.17—8.20 a = 0.2 mm
15	64.3	62.2	63.3	18.2	28.4	22.0	28.7	17.6	13.7	12.1	14.4	88	42	75	SW 1	S 3	W 1	7	2	0	.	.	⊃ I
16	63.1	**61.3**	62.8	18.0	28.2	21.2	28.8	17.5	14.1	9.7	13.7	92	**34**	74	SW 1	SE 3	SW 1	7	3	2	.	.	⊃ I
17	63.4	63.4	64.4	18.2	24.8	22.6	26.6	**17.2**	14.3	13.4	15.3	92	58	76	SW 1	SE 4	S 1	8	10	3	.	.	≡ I
18	64.8	64.1	65.5	19.2	28.3	21.3	28.5	18.5	15.4	14.0	16.3	93	50	87	SW 1	SE 1	S 1	2	5	2	.	.	⊃ I
19	65.2	64.5	65.6	19.9	27.6	23.8	28.0	18.0	16.1	15.3	17.8	93	56	81	WSW 1	S 5	SE 2	10	10	10	**22.6**	**17.4**	⊃ I
20	65.1	64.4	66.3	21.8	26.2	21.0	27.3	**21.5**	18.9	16.7	17.1	97	66	93	SE 2	S 2	SE 3	10	9	10	15.3	7.7	1) [u. 2.30—3.32 p = 11.8 mm
																							[6.18—6.20 a = 0.1 u. 11.20—11.35 a = 0.7
21	64.6	64.7	65.8	20.6	23.1	21.3	**24.3**	19.7	17.0	17.6	17.5	95	84	94	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	0.1	12.6	● 12.00p—1.54a = 2.6 u. 4.13—4.15a = 0.1 u.
22	65.6	64.9	66.1	19.6	25.1	23.0	27.0	18.5	16.1	18.5	17.5	95	78	86	SW 1	SW 3	SW 1	3	9	10	5.3	0.1	⊃ I, ● 1.27—1.30 p = 0.1 mm
23	66.3	66.1	**66.5**	21.3	25.3	23.4	27.7	20.5	18.0	17.6	18.5	95	74	89	SW 1	SE 5	S 1	5	10	8	2.9	5.0	⊃ I, ● 12.09—12.30 p = 5.3 mm
24	66.3	65.6	**66.5**	20.8	23.0	21.2	27.6	20.0	17.7	17.6	17.6	97	85	96	SSW 1	ESE 5	S 4	8	10	10	.	2.7	⊃ I, ● bis 2 p = 0.3 u. 2.33—3.40 p = 0.4 u.
25	64.9	63.7	64.7	20.6	25.8	22.3	26.3	20.0	17.3	19.7	17.8	97	80	91	S 1	E 4	S 1	10	10	8	.	.	⊃ I [8.35—9.15 p = 2.2 mm
26	64.3	63.8	65.2	19.7	26.2	21.8	26.5	18.5	16.2	17.8	17.0	95	71	87	SW 1	E 4	S 1	5	3	3	.	.	⊃ I
27	65.3	64.7	65.9	18.6	27.4	22.2	27.8	17.6	14.9	18.2	17.5	94	67	90	SSW 1	ESE 4	SSW 1	2	6	3	.	.	≡ I
28	65.7	64.1	64.7	19.2	26.6	22.0	27.3	18.5	15.7	18.7	17.0	95	72	90	SW 1	E 5	S 1	2	5	2	.	.	⊃ I
29	64.8	63.2	64.1	18.2	26.0	21.8	27.2	17.3	14.6	16.8	16.0	94	67	84	SW 1	E 4	S 1	1	1	8	4.3	2.2	⊃ I
30	64.1	63.6	65.2	20.8	26.7	22.8	27.0	20.0	17.6	17.3	18.6	96	67	92	SW 1	S 3	SW 1	10	7	8	.	2.1	● 5.20—6.28 a = 2.2 u. 7.23—7.34 a = 2.1 mm
31	65.1	64.5	65.7	20.6	27.2	22.2	27.4	20.3	17.2	17.4	17.8	96	65	89	SSW 1	S 4	SW 1	2	6	3	.	.	⊃ I
																					Summe		
Mittel	64.5	63.7	64.8	20.2	26.7	22.5	27.6	19.3	16.6	16.3	17.2	94	63	86	1.1	3.4	1.2	6.3	7.0	5.0	79.0	78.0	1) ● 3.37-3.46 a = 0.0 u. 5.28-7.45 a = 17.3 u. 10.46—10.50 a = 0.2 u. 4.40—5.00 p = 0.0 u. 6.29-9.12 p = 5.1 u. 11.20-11.25 p = 0.0 mm

August. **Daressalam.** 1909.

$\varphi = 6^\circ\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 2a	7p	9p	Niederschlag 12p	7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	
1	66.1	65.1	65.7	20.7	25.6	22.2	27.4	20.1	17.9	16.7	17.8	91	69	89	SW 1	S 4	S 1	10	10	3	.	.	
2	65.0	63.9	64.4	19.4	26.0	22.0	27.2	18.6	16.1	15.4	16.8	96	62	86	SW 1	SE 4	S 1	9	8	5	.	.	≡ I
3	63.7	62.8	63.8	19.0	25.8	22.8	26.6	18.5	15.5	14.9	17.0	95	60	83	SSW 1	SE 5	S 1	2	9	10	.	.	⊃ I
4	63.6	62.5	63.4	19.8	26.0	22.0	27.1	19.0	16.4	17.2	17.2	95	69	87	SW 1	E 6	SW 1	5	8	3	.	.	≡ I
5	63.9	62.2	63.1	19.0	27.6	21.5	28.0	18.0	15.4	13.7	16.5	94	50	87	SW 1	SE 5	SW 1	3	5	2	.	.	⊃ I
6	63.6	62.1	63.3	18.7	27.2	21.8	28.0	18.1	14.9	16.3	16.3	93	60	84	SW 1	SE 4	S 2	1	8	2	.	.	⊃ I
7	64.1	63.0	63.6	19.3	26.4	22.1	26.7	18.4	15.9	17.7	17.1	95	69	87	SW 1	E 5	SE 2	6	4	2	.	.	⊃ I
8	64.1	62.9	64.2	20.2	27.0	21.7	27.5	18.5	16.6	18.1	16.5	94	68	91	SW 1	E 4	S 1	10	5	1	.	.	⊃ I
9	64.6	63.4	65.0	17.7	28.0	23.3	28.5	16.5	14.5	13.3	17.5	96	47	83	SW 1	SE 2	SE 2	2	5	8	.	2.7	⊃ I
10	65.3	65.0	65.9	21.2	20.5	22.5	27.1	20.5	17.7	16.4	16.5	94	92	82	SSW 1	SSE 4	SW 2	10	10	4	9.7	8.3	● nachts u. I u. II u. III
11	65.7	65.5	**66.6**	20.3	25.6	21.7	27.1	20.0	16.9	14.6	15.7	95	60	81	SW 2	SE 4	S 1	9	8	3	2.5	0.6	≡ I, ● I u. II
12	65.5	64.3	65.0	20.0	25.2	21.1	**25.5**	18.5	15.5	16.3	16.3	90	69	90	SW 1	ESE 4	S 1	10	10	2	0.0	0.0	⊃ I, ● II
13	64.1	63.6	64.5	17.1	25.7	21.6	26.0	**16.0**	13.6	16.3	15.5	94	67	82	SW 2	E 4	S 1	4	4	1	.	.	⊃ I
14	64.6	63.4	64.4	18.0	26.2	21.7	27.8	17.5	14.4	18.9	15.5	94	75	81	SW 2	E 5	SE 1	4	4	1	.	.	⊃ I
15	64.5	63.7	64.5	18.3	26.8	23.1	27.1	17.0	14.2	17.8	15.9	91	68	77	SW 1	E 5	S 1	9	6	9	.	.	⊃ I
16	64.5	64.0	65.4	21.7	23.8	23.4	26.5	20.5	17.0	20.0	18.5	88	91	88	SW 1	E 2	SE 1	10	10	10	7.9	7.3	⊃ I, ● II u. III
17	65.7	64.1	64.6	21.2	27.4	22.7	28.3	20.2	17.7	14.9	17.1	94	55	86	SW 1	SE 4	S 1	4	6	1	.	2.3	⊃ I
18	64.9	64.0	64.9	20.4	24.4	22.4	26.4	19.3	17.5	18.2	18.1	99	80	91	WSW 1	SE 1	SE 2	10	10	2	3.3	0.9	≡ I, ● I u. II u. III
19	65.2	64.8	65.4	20.0	25.7	22.2	26.3	19.5	16.6	15.3	16.7	95	63	87	SW 1	SE 3	SE 1	4	10	1	—	0.1	⊃ I, ● II
20	65.0	64.1	64.4	20.2	24.2	21.6	26.7	18.6	16.6	15.5	16.8	94	69	91	SW 1	E 2	SW 1	10	10	0	—	0.0	≡ I, ● II
21	63.6	62.8	63.3	20.9	23.6	20.9	27.0	19.0	17.2	17.6	15.8	94	81	87	SW 1	SE 4	S 1	10	10	10	—	8.4	⊃ I, ● III
22	63.9	62.6	64.0	19.3	24.4	22.8	26.9	18.8	15.7	20.4	18.3	94	90	89	SW 1	ESE 3	SE 1	10	10	10	—	0.6	● I u. II u. III
23	64.1	63.2	64.4	21.7	24.5	22.6	26.5	**21.0**	18.0	20.0	19.3	94	87	95	SW 1	E 3	SE 2	10	9	10	—	**17.0**	⊃ I, ● II u. III
24	64.3	63.5	64.5	21.4	27.4	23.0	27.8	20.5	18.2	18.5	18.2	96	68	90	SW 1	ESE 3	SE 1	2	7	2	—	.	⊃ I
25	64.3	62.4	63.1	20.8	25.3	22.7	25.9	19.7	17.4	16.9	17.5	95	71	88	SW 1	E 2	SE 1	6	7	3	—	.	⊃ I
26	63.3	62.0	63.3	19.6	26.0	22.8	26.7	19.2	16.1	18.3	16.9	95	73	83	SW 1	E 3	SE 1	3	5	4	—	.	⊃ I
27	63.6	62.1	63.1	19.6	28.8	22.9	**29.2**	18.7	15.8	12.3	17.2	93	**42**	84	SW 1	SE 4	SE 1	2	4	4	—	.	⊃ I
28	63.4	61.9	62.4	20.4	27.9	22.5	28.5	19.3	16.5	14.6	16.2	93	53	80	SW 1	SE 4	S 1	2	6	4	—	.	⊃ I
29	62.5	**60.8**	62.0	19.2	27.2	22.7	27.5	18.2	15.7	18.3	17.1	95	68	86	SW 1	SSE 3	SE 1	6	5	4	—	.	⊃ I
30	62.5	61.0	62.0	20.3	26.6	22.5	27.0	19.1	16.0	16.5	16.3	91	64	81	W 1	E 1	SE 2	8	3	5	—	.	⊃ I
31	62.7	61.0	62.1	19.0	28.8	23.0	**29.2**	18.5	15.4	14.1	17.3	94	48	83	SW 1	SE 3	SE 2	2	4	4	—	.	⊃ I
																					Summe		
Mittel	64.3	63.2	64.1	19.8	26.0	22.3	27.2	18.9	16.2	16.6	16.9	94	67	86	1.1	3.5	1.3	6.2	7.1	4.2	—	48.2	

September. 1909.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%								mm	
1	63.1	61.3	62.4	20.4	26.7	22.9	27.3	19.2	17.0	18.4	17.8	96	71	88	W 1	E 2	SE 2	9	2	3	—	1.8	
2	63.0	62.1	63.1	21.7	25.6	22.6	27.0	20.5	18.2	19.7	19.1	95	81	94	SW 1	SE 2	SE 1	7	9	3	—	.	● 10 a
3	64.1	62.6	63.6	20.5	27.9	22.7	28.0	19.5	17.1	20.6	18.0	96	73	89	SW 1	E 4	SSE 2	6	5	4	—	5.0	
4	64.1	62.9	64.0	21.0	25.8	22.4	27.0	19.7	17.5	19.0	19.1	94	81	96	WSW 1	E 3	S 1	3	8	10	—	.	⊃ I, ● II u. III
5	63.9	62.7	63.4	21.2	27.3	22.8	27.8	20.2	18.0	18.8	18.8	96	70	91	W 1	E 3	SE 1	3	8	2	—	.	⊃ I
6	63.6	62.0	63.6	21.1	26.2	23.6	27.5	19.2	17.2	19.1	17.5	93	76	83	SW 1	E 3	SSE 2	7	10	8	—	.	⊃ I
7	64.0	62.3	64.3	23.4	27.5	23.2	28.5	21.0	17.4	16.8	16.6	81	62	83	WSW 1	ESE 3	SE 2	9	8	3	—	2.7	
8	64.5	62.8	64.2	20.4	26.6	22.6	27.6	19.0	16.5	17.7	17.6	93	69	89	WSW 1	E 3	SSE 2	4	6	3	—	0.0	● II, ⊃ III
9	64.8	62.7	64.2	20.9	27.2	23.0	28.6	19.6	17.0	19.2	17.7	93	71	88	SW 1	E 3	SE 2	8	6	1	—	0.1	
10	64.8	62.7	64.4	21.6	27.8	23.4	29.0	19.7	17.4	19.1	18.4	91	69	88	W 1	E 4	SE 2	8	4	2	—	.	● I u. II
11	64.7	63.2	64.2	21.0	27.5	23.2	29.0	19.9	17.3	19.4	18.3	94	71	88	SW 1	E 4	SE 2	7	3	2	—	0.0	
12	64.3	62.9	63.9	20.2	26.8	23.9	27.8	19.0	16.5	18.5	18.5	93	71	84	WSW 1	E 3	SE 3	3	2	1	—	.	● II
13	64.4	62.9	63.9	21.1	27.9	23.6	28.4	19.6	16.9	18.4	17.9	91	66	87	WSW 1	E 3	SE 2	2	4	2	—	.	
14	64.6	62.5	62.8	20.7	27.4	23.5	28.8	18.9	16.6	18.9	17.4	92	70	84	SW 1	E 4	SE 1	3	3	2	—	.	
15	62.6	**61.0**	61.8	20.6	28.0	23.0	28.3	18.8	16.7	19.7	17.9	93	70	87	SW 1	E 3	SE 2	3	3	2	—	.	⊃ I
16	63.0	61.2	62.7	20.8	26.8	22.9	28.3	19.3	16.6	18.0	17.1	91	69	86	W 1	E 3	SE 1	4	2	1	—	.	≡ I
17	63.3	61.5	63.3	20.4	27.2	23.1	28.3	**18.1**	16.6	17.9	15.6	93	67	77	SW 1	E 4	SE 2	4	4	2	—	.	⊃ I
18	63.9	62.1	63.4	20.4	27.6	23.5	27.8	19.5	16.3	18.6	17.0	92	68	83	SW 1	E 4	SE 2	7	3	2	—	.	
19	64.2	61.5	62.9	19.8	28.2	23.0	28.6	18.8	15.9	18.2	18.7	92	65	90	SW 1	E 4	SE 1	2	6	2	—	2.1	
20	63.5	61.9	63.4	22.8	26.9	23.6	27.3	20.5	19.0	20.0	19.0	92	76	88	S 1	E 4	SE 1	10	10	6	—	**14.7**	● I
21	64.3	62.7	64.1	22.0	25.2	23.4	**25.6**	**21.3**	18.2	19.9	19.0	93	84	89	SW 1	E 1	SE 1	8	10	3	—	4.2	● I
22	64.2	62.5	64.7	22.2	27.9	24.2	28.3	21.2	18.6	21.0	18.8	94	75	88	SW 1	E 3	SE 2	10	6	4	—	0.4	
23	64.3	62.6	63.8	23.0	28.0	23.7	28.1	**21.3**	19.0	20.1	18.2	91	71	87	SW 1	E 4	SE 1	6	4	3	—	.	
24	64.4	62.6	64.2	22.2	26.8	23.9	27.8	20.8	19.5	19.7	18.7	98	75	89	SW 1	SE 3	SE 1	10	8	1	—	0.0	● I, ⊃ III
25	64.4	62.3	63.6	21.4	27.2	23.9	28.2	20.0	17.9	19.8	19.6	94	73	93	SW 1	ESE 4	SE 2	10	8	3	—	.	● II
26	63.6	62.0	63.3	21.3	26.4	23.6	27.5	20.7	17.4	19.4	18.4	93	76	89	SW 1	E 4	SE 1	0	5	1	—	.	● II
27	64.1	63.6	64.7	22.4	28.0	24.1	28.2	**21.3**	17.3	16.0	17.3	86	**57**	83	SW 1	E 4	SSE 2	3	1	2	—	0.0	
28	**65.3**	63.8	64.7	21.2	26.5	23.6	27.7	18.8	17.2	19.1	18.7	92	74	90	SW 1	E 4	SE 1	4	6	6	—	.	● II
29	64.8	62.9	63.2	20.7	28.4	23.9	**29.5**	19.8	17.1	18.9	18.0	95	66	88	SW 1	E 4	SE 1	6	3	2	—	.	
30	62.8	**61.0**	61.5	20.8	27.7	23.6	28.5	19.3	17.2	19.1	18.3	95	70	91	SW 1	E 4	S 1	4	2	3	—	.	⊃ I
																					Summe		
Mittel	64.0	62.4	63.6	21.2	27.2	23.3	28.0	19.8	17.4	19.0	18.1	93	71	88	1.0	3.4	1.6	5.7	5.3	3.0	—	31.0	

Oktober. **Daressalam.** 1909.

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 39° 18'$ O. L. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	62.4	61.4	62.3	21.1	28.0	24.3	**28.1**	19.5	17.0	19.1	18.8	92	68	88	SW 1	E 4	SE 1	4	3	4	.	
2	63.8	63.2	64.1	22.1	27.6	24.3	28.2	20.2	17.5	18.9	18.8	88	69	88	SW 1	E 3	S 1	3	4	2	1.0	
3	64.5	63.2	64.3	21.0	27.9	24.7	28.2	**19.2**	17.1	21.0	19.9	93	75	90	SSW 1	E 4	SE 1	5	3	2	1.8	● II
4	63.8	62.0	63.1	21.4	28.0	24.4	29.1	20.2	18.2	19.3	18.3	96	69	85	SW 1	E 3	SE 1	7	4	3	0.0	● I
5	63.9	62.0	62.8	21.8	27.0	24.1	28.5	20.2	18.0	18.8	18.7	93	71	86	SW 1	ESE 4	SE 1	5	6	4	.	● I
6	63.8	62.0	63.0	22.2	28.0	25.2	28.5	20.5	18.4	20.9	19.9	93	74	84	SW 1	E 3	E 2	8	8	6	.	● I
7	64.0	63.0	63.9	25.0	28.0	25.0	29.2	23.0	19.3	19.3	19.2	82	69	86	SSE 2	E 3	SE 1	6	3	5	2.6	
8	64.7	63.2	64.0	23.6	28.0	24.9	29.1	21.8	18.9	19.7	18.8	87	70	84	SW 1	E 4	SE 1	9	5	5	.	
9	64.3	62.5	63.0	22.6	28.0	25.0	28.5	20.5	18.8	19.5	18.3	92	69	82	SW 1	E 4	SE 1	2	4	5	.	● I
10	63.3	61.6	62.6	21.2	28.0	24.1	28.5	**19.2**	16.8	18.9	17.9	90	67	84	SSW 1	E 4	S 1	2	5	2	.	
11	63.2	61.5	62.3	22.2	28.1	24.9	28.5	**19.2**	17.4	19.3	17.8	87	68	81	SW 1	E 4	SE 1	4	3	2	0.0	
12	63.5	62.1	63.0	21.4	27.2	24.6	28.4	19.5	17.2	18.9	18.4	91	70	83	SW 1	E 3	SE 1	4	6	1	.	
13	63.4	61.5	62.1	22.6	27.9	24.7	28.5	19.9	18.2	19.8	18.5	90	71	84	S 1	E 3	SE 1	2	4	3	.	● I
14	62.6	60.1	60.6	22.9	28.0	25.0	28.5	20.0	18.0	20.9	19.3	88	74	82	SW 1	E 4	E 3	2	3	5	.	
15	61.5	60.1	61.4	22.9	26.7	25.2	28.3	21.2	18.7	20.5	19.9	91	79	84	SW 1	E 3	E 3	6	10	4	.	
16	63.0	61.3	62.6	23.5	28.0	24.7	29.0	21.7	19.3	20.3	19.2	90	72	86	SW 1	E 3	SE 1	10	4	2	.	
17	63.7	62.3	63.2	22.5	28.0	24.6	29.0	20.4	18.1	17.6	18.5	90	63	84	SW 1	E 3	SE 1	9	1	5	.	
18	63.7	62.0	62.9	22.0	27.7	24.8	28.7	19.5	17.4	17.6	18.6	88	64	85	SSW 1	E 3	SE 1	6	4	2	.	
19	63.4	61.2	61.7	22.4	27.7	25.3	28.7	20.2	18.3	18.0	19.3	91	66	83	W 1	E 3	SE 1	9	3	7	.	
20	62.9	61.2	62.2	21.0	28.4	24.6	28.8	19.6	17.1	20.6	18.3	93	72	85	SW 1	E 4	S 1	10	6	2	0.0	
21	64.4	62.7	64.1	22.6	30.4	25.0	**31.0**	20.0	17.7	13.8	18.5	88	**43**	82	SW 1	SE 3	E 1	2	6	1	0.9	
22	62.7	62.3	64.1	23.0	30.2	25.1	30.5	20.8	17.3	15.9	18.2	83	50	80	SW 1	SE 3	SE 1	6	5	0	.	● I
23	**64.9**	64.0	64.6	24.0	27.5	24.4	28.9	22.5	19.5	19.6	19.0	88	72	86	SE 1	E 4	SW 1	10	8	2	.	● I
24	64.7	62.8	64.0	22.8	28.4	25.5	29.6	20.5	17.9	19.5	20.2	88	68	87	SW 1	E 3	ESE 2	4	4	1	0.0	
25	64.2	61.8	63.5	22.6	27.8	24.7	29.1	21.3	18.4	20.6	19.0	91	74	85	SSW 1	E 4	S 1	9	8	7	**11.3**	
26	64.1	62.5	63.8	23.6	24.8	24.6	30.7	22.2	19.4	21.1	20.7	90	85	90	SW 1	SE 2	SE 1	10	10	10	1.0	● I u. II
27	63.3	61.3	62.7	23.6	26.8	24.4	28.9	22.3	20.5	21.6	20.8	95	83	92	SW 1	E 5	SE 1	10	10	10	.	● I u. II
28	62.1	60.0	60.4	23.4	28.0	25.3	28.5	22.5	20.7	22.3	21.4	97	84	90	W 1	E 3	E 2	10	8	10	0.0	● I
29	60.9	**59.3**	60.1	25.4	27.4	26.2	28.2	24.5	21.5	22.1	21.6	90	81	85	E 1	E 3	SE 2	10	10	10	.	● II
30	60.6	59.7	61.1	25.8	28.6	25.6	29.5	**25.2**	21.5	22.1	20.8	87	76	85	E 3	E 3	E 3	9	3	8	.	
31	61.6	60.4	61.7	23.4	28.3	25.2	29.1	22.6	19.5	21.9	19.9	91	76	87	SSW 1	E 4	SE 1	7	2	6	.	
																					Summe	
Mittel	63.3	61.7	62.7	22.8	27.9	24.8	28.9	21.0	18.5	19.7	19.2	90	71	85	1.1	3.4	1.3	6.5	5.3	4.4	18.6	

November. 1909.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	62.8	61.1	62.7	23.4	27.8	25.1	29.8	20.7	18.6	20.2	18.9	87	73	83	SW 1	E 5	SE 2	3	2	2	.	
2	62.9	60.7	62.0	22.8	26.7	25.5	29.0	20.5	18.8	20.1	19.4	91	76	83	SW 1	E 5	SE 2	3	4	4	.	
3	62.7	61.1	61.9	23.0	28.0	26.1	28.5	20.7	18.9	19.9	19.5	91	71	81	Still 0	E 4	E 3	2	4	3	.	
4	62.8	61.1	62.0	23.2	28.3	26.0	28.6	20.5	18.5	20.1	20.6	88	70	85	SW 1	E 3	E 3	2	2	4	.	
5	62.6	60.6	61.0	23.6	28.6	26.3	29.0	21.5	19.4	21.5	20.6	90	74	85	W 1	NE 3	E 2	6	0	4	.	
6	62.7	60.5	61.3	23.2	28.4	26.1	28.9	21.1	19.5	19.9	20.2	92	69	83	SW 1	E 3	E 2	4	2	1	.	
7	62.0	60.2	60.8	22.8	28.6	26.1	29.1	21.6	18.5	19.7	19.7	90	68	81	SW 1	E 2	E 2	3	0	2	.	
8	61.9	60.0	61.9	22.6	28.5	26.1	28.8	21.0	18.6	19.8	17.9	92	69	84	W 1	E 3	E 2	4	3	4	.	
9	62.7	60.8	62.2	22.8	28.2	25.9	29.0	20.4	18.5	18.8	19.8	90	66	82	SW 1	E 2	E 3	7	3	3	.	
10	63.7	62.1	63.5	23.2	28.3	25.9	29.0	21.6	18.9	19.7	21.6	89	69	89	Still 0	E 2	E 3	5	2	1	.	
11	**64.4**	62.5	63.7	23.8	28.6	26.5	29.0	21.5	18.9	19.7	19.7	86	68	80	Still 0	E 3	E 3	4	2	3	.	
12	63.9	62.2	62.9	24.0	28.6	25.9	29.3	21.7	18.8	20.5	18.8	85	70	82	Still 0	E 5	SE 2	2	3	4	.	
13	63.9	61.6	62.9	23.2	28.4	25.4	29.0	20.5	18.5	20.3	18.8	88	70	82	SW 1	E 3	SE 1	6	3	3	.	
14	63.4	61.5	62.8	22.8	28.6	26.2	29.3	**19.7**	18.1	17.6	19.3	88	61	80	SW 1	E 3	SE 1	2	3	5	.	
15	62.4	60.4	61.5	24.2	28.4	26.7	29.5	21.0	19.4	21.0	20.5	87	73	83	Still 0	E 3	SE 2	10	4	3	.	
16	62.2	60.0	61.0	24.2	29.2	26.8	29.5	21.3	19.8	21.1	21.3	88	70	83	SW 1	E 3	E 4	4	0	2	.	
17	61.9	59.6	60.5	23.8	28.8	26.1	29.6	21.9	20.0	20.8	20.5	91	70	82	SW 1	E 3	E 3	3	3	4	.	
18	61.6	59.8	60.7	22.8	28.8	26.6	29.5	21.3	18.8	21.0	21.6	91	71	83	SW 1	NE 3	E 4	7	2	9	1.4	
19	62.1	60.0	60.0	26.6	29.0	26.6	29.5	**25.5**	21.8	23.1	21.4	84	78	83	NE 2	E 2	E 4	10	0	10	0.5	● II
20	61.2	59.3	60.7	25.0	28.7	26.5	29.7	23.7	21.4	21.7	20.7	91	74	89	Still 0	E 4	SE 2	8	3	6	.	● I
21	60.9	**58.9**	60.5	24.0	28.8	26.0	29.6	23.0	21.0	20.4	19.7	95	69	84	SSE 1	E 3	SE 2	9	2	3	0.4	● I
22	61.8	60.0	62.4	24.6	29.4	26.5	29.8	21.9	19.7	18.1	20.4	86	59	87	S 1	SE 5	S 1	3	10	4	3.4	● II, ⌓ III
23	62.8	60.6	62.7	26.3	30.2	26.3	**30.7**	23.3	19.4	15.7	19.6	77	**49**	82	SE 1	SE 3	SSE 1	3	8	10	0.0	⌓ III
24	62.6	60.3	61.9	24.0	30.1	26.0	30.6	22.3	20.8	17.3	19.3	94	54	83	Still 0	SE 4	S 2	10	6	10	7.4	● I u. II
25	62.3	60.1	61.3	24.8	26.2	24.0	29.0	22.2	19.8	19.7	20.7	85	78	97	SE 1	ESE 4	SSW 1	4	10	4	**8.1**	● II, ≡ III, ⊤ 3.30—6p
26	61.6	59.9	61.2	22.6	25.9	25.1	**27.5**	22.6	19.8	21.8	20.3	97	88	88	Still 0	E 3	S 1	10	10	3	0.0	● I u. II
27	61.9	60.4	61.5	24.0	27.0	25.3	29.0	21.8	19.9	21.5	20.3	90	81	87	Still 0	N 1	S 1	10	8	9	6.4	● II
28	61.4	59.6	60.4	24.2	26.9	24.9	28.7	22.4	20.5	20.6	21.0	91	78	92	Still 0	SE 1	E 1	8	4	3	3.4	⊤ 12 a
29	60.5	59.3	60.1	23.3	25.8	24.4	28.2	22.0	20.9	20.9	20.7	98	85	97	S 1	Still 0	Still 0	9	10	3	.	● ≡ I, ● ⊤ II
30	61.8	60.3	60.7	23.8	28.4	25.6	28.7	22.0	20.8	21.9	21.6	95	76	94	SW 1	ENE 2	Still 0	4	3	1	4.0	⌓ III
																					Summe	
Mittel	62.4	60.5	61.6	23.8	28.2	25.9	29.2	21.7	19.5	20.1	20.1	90	71	85	0.7	3.0	2.0	5.5	3.9	4.2	35.0	

Dezember. **Daressalam.** 1909.

$\varphi = 6^\circ\ 49'$ S. Br. $\lambda = 39^\circ\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 7a	2p	9	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9a	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	61.0	60.2	60.2	23.6	25.0	25.8	28.5	22.0	20.0	20.2	21.9	92	86	89	SW 1	NE 2	E 3	4	10	10	.	≡ II, ● III u. nachts
2	60.8	59.3	60.0	24.0	27.8	26.2	28.1	23.0	18.5	22.2	21.2	89	80	84	S 1	E 2	E 3	10	3	1	.	● 7 a
3	61.1	59.2	59.9	24.6	28.8	26.4	29.0	23.3	21.2	22.8	22.1	92	78	86	Still 0	E 2	E 4	9	0	2	.	⌒ I
4	60.6	59.0	59.3	24.6	29.2	26.4	29.6	23 2	21.2	22.4	21.5	92	74	84	Still 0	E 3	E 4	3	2	2	.	⌒ I
5	60.0	58.7	59.1	24.4	29.0	26.8	29.5	22.5	21.0	21.5	21.2	92	72	81	SW 1	E 2	E 4	3	4	3	.	⊤ II
6	60.1	58.7	59.4	25.4	29.0	26.6	29.7	23.7	20.7	20.9	20.9	86	70	84	Still 0	E 4	SE 2	3	3	4	6.3	
7	60.6	58.9	59.8	24.8	28.5	26.0	29.1	22.7	20.5	22.4	21.4	88	77	90	SW 1	E 5	SE 1	6	0	4	**14.2**	● II
8	60.5	59.4	60.9	23.3	26.4	23.7	29.0	22.1	20.3	22.5	20.1	96	88	96	SW 1	E 3	SW 1	10	10	8	2.3	● I u. II, ⊤ 5 p
9	60.7	59.3	60.7	24.1	27.6	26.1	29.0	**21.7**	20.6	21.5	20.8	92	79	92	S 1	E 2	SE 1	8	8	6	4 0	● nachts
10	60.9	59.6	60.6	24.2	25.8	24.9	27.3	21.9	21.5	21.1	20.5	96	85	91	Still 0	SE 2	SE 2	7	10	2	1.2	⊤ II, ● nachts
11	61.3	59.6	60.2	23.4	27.8	26.1	29.0	22.1	19.9	21.4	20.9	93	77	87	SW 1	ESE 2	SE 2	2	7	2	.	⌒ I, ↘ III
12	60.7	59.1	60.5	23.6	29.0	26.0	29.2	22.6	20.5	22.7	20.9	95	76	87	S 1	E 2	SE 2	2	2	6	0.4	● III, ↘ III
13	61.2	60.0	61.6	23.6	28.7	24.8	29.0	23.0	20.3	21.3	20.7	94	72	89	SE 1	E 2	SSW 2	2	3	1	12.8	● nachts, ↘ III
14	61.5	59.9	61.4	23.1	28.4	23.4	29.3	22.0	20.1	22.7	19.8	96	79	96	Still 0	E 4	SW 2	10	8	7	9.4	● 7 p u. nachts
15	61.3	60.5	60.7	23.2	24.0	23.9	**26.3**	21.9	20.2	21.0	19.4	96	95	88	Still 0	E 1	SW 2	10	10	4	.	● ⊤ 11 a, ● 4 p u. nachts
16	60.8	59.1	60.9	23.6	28.0	26.4	28.0	22.2	17.1	22.5	20.7	79	80	88	SW 1	E 2	SW 2	8	4	6	.	
17	61.2	59.6	61.2	24.4	28.5	27.1	28.8	**21.7**	21.2	22.0	21.7	93	76	89	SW 1	E 1	SE 3	4	2	3	0.0	
18	62.0	60.1	61.3	24.4	28.4	26.9	29.0	22.6	21.2	23.1	22.3	93	80	87	SW 1	E 2	SE 1	3	7	4	.	⌒ I
19	**62.7**	60.8	61.8	27.0	29.0	27.5	29.3	24.6	22.3	24.0	22.9	84	80	88	E 2	ENE 2	SE 1	6	3	4	.	● 6.30 a
20	62.1	60.0	61.4	25.3	29.0	27.8	29.2	22.5	21.8	22.9	21.7	91	77	90	W 1	E 2	S 3	7	4	5	.	
21	61.7	59.9	60.6	26.7	29.0	27.6	29.5	23.4	21.7	23.1	21.6	83	78	87	NE 1	E 2	SE 3	6	2	4	.	
22	60.9	59.3	61.3	25.4	29.7	27.7	29.8	25.0	21.3	23.5	20.5	89	76	88	SW 1	NE 1	E 3	8	3	4	.	
23	62.4	59.8	60.3	24.0	29.2	26.8	29.6	22.7	20.8	23.4	22.8	94	78	87	SW 1	E 3	SE 3	4	4	8	.	
24	61.7	59.6	60.1	24.4	29.2	26.8	29.5	23.7	20.8	23.9	22.8	92	79	87	SE 1	NE 3	E 3	10	2	4	.	● 7.20 a
25	61.3	59.4	59.2	26.2	28.6	26.9	29.3	25.6	22.4	24.4	23.0	89	86	87	NW 1	NNE 2	E 3	10	3	2	.	● ⊤ 1
26	61.1	58.8	59.2	27.5	29.5	27.2	**30.0**	26.5	22.8	24.5	22.6	84	80	84	Still 0	E 2	E 3	7	3	7	.	
27	60.6	58.9	59.2	27.4	24.0	26.4	**30.0**	**26.6**	22.7	20.3	20.1	84	91	93	NE 1	N 1	E 3	10	10	9	1.5	● 1 p, ⊤ 11.30 a
28	59.6	59.5	60.0	25.4	28.6	27.2	29.0	23.2	21.9	23.0	23.2	91	79	87	NW 1	NNE 2	E 3	8	6	6	0.6	● 11 a, ↘ III
29	61.0	60.0	60.5	26.9	28.9	26.8	29.1	26.0	22.4	23.2	21.0	85	78	80	NNW 2	N 2	NE 2	8	3	3	.	⊤ 9 a
30	61.0	59.6	59.5	24.6	29.4	26.8	29.5	24.2	21.4	20.8	21.6	93	**68**	83	W 1	E 1	NE 1	10	6	2	.	● II u. nachts
31	60.1	**58.0**	58.5	24.4	29.8	27.7	29.8	23.0	20.8	23.0	23.0	92	74	86	Still 0	E 2	E 3	1	0	1	.	
																					Summe	
Mittel	61.0	59.5	60.3	24.8	28.2	26.3	29.1	23.3	20.9	22.4	21.4	90	79	88	0.8	2.2	2.4	6.4	4.6	4.3	52.7	

Januar—April. 1909.

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	Januar					**Februar**					**März**					**April**				
	°	°	°	°	mm	°	°	°	°	mm	°	°	°	°	mm	°	°	°	°	mm
1	28.0	28.0	28.4	48.7	1.8	28.2	28.1	28.4	48.3	1.5	28.6	28.4	29.0	47.5	1.8	**26.0**	25.6	25.6	40.8	0.4
2	28.0	28.0	28.2	48.2	1.5	28.1	27.9	28.2	49.7	**1.3**	28.6	28.6	29.0	49.2	1.6	25.4	25.4	25.8	51.0	1.1
3	28.0	27.6	27.8	47.7	**0.6**	27.8	**27.4**	27.7	**42.3**	1.5	28.6	28.4	28.8	47.3	1.7	25.5	25.5	25.6	43.5	0.6
4	27.2	27.0	27.3	48.9	0.7	27.6	27.6	28.0	51.2	2.1	28.6	28.4	28.8	48.7	1.8	25.3	24.3	24.8	48.7	0.4
5	27.0	**26.9**	27.6	47.7	1.1	27.9	27.8	28.2	50.4	1.9	28.4	28.4	28.8	47.2	**2.1**	**24.0**	24.3	24.9	48.1	0.5
6	27.4	27.6	28.0	47.5	1.7	28.1	28.0	28.2	**52.7**	1.9	28.6	28.5	28.9	50.8	1.7	24.7	24.6	25.0	46.3	0.4
7	27.8	27.8	28.2	48.2	1.4	28.2	28.0	28.3	50.2	2.2	28.8	28.8	28.0	50.3	1.4	24.8	24.8	25.4	50.2	1.0
8	27.8	27.5	28.4	**54.3**	1.7	28.0	28.0	28.0	49.2	**2.3**	28.2	27.9	28.5	49.0	1.9	25.2	25.2	25.4	46.1	0.4
9	28.0	28.0	28.4	50.2	1.4	27.8	27.8	28.0	50.0	2.2	28.6	28.4	28.8	51.0	**2.1**	25.0	25.0	25.3	44.3	0.5
10	28.0	27.9	28.2	49.7	2.1	28.0	27.8	28.2	49.2	2.2	28.6	28.6	29.0	49.0	1.8	25.2	25.2	25.2	50.2	0.4
11	28.0	27.8	28.0	51.2	2.0	28.0	27.9	28.2	47.1	2.1	28.8	28.6	29.0	49.7	1.9	24.8	24.7	25.2	50.2	0.9
12	27.8	27.8	28.2	48.8	1.7	28.0	27.9	28.2	48.5	2.1	28.8	28.6	29.0	49.2	2.0	25.0	25.0	25.0	**33.7**	**0.2**
13	28.0	28.0	28.2	51.2	1.6	28.0	27.9	28.2	51.1	2.0	28.8	28.8	**29.2**	50.1	2.0	24.5	24.5	25.0	50.6	0.6
14	28.0	28.0	28.3	47.4	1.6	28.2	28.0	28.4	48.9	2.0	28.8	28.2	28.3	49.9	1.2	24.6	24.6	24.6	35.4	**0.2**
15	28.2	28.2	28.4	49.2	1.7	28.2	28.2	28.8	48.8	**2.3**	28.4	28.4	28.6	49.0	**2.1**	24.6	24.6	25.0	49.1	0.5
16	28.2	28.2	28.5	48.7	1.7	28.2	28.2	28.8	48.4	**2.3**	28.4	28.4	28.7	49.2	**2.1**	24.6	24.6	24.6	49.3	0.6
17	28.2	28.1	28.2	47.8	0.9	28.2	28.0	28.2	47.4	1.8	28.4	28.2	28.6	49.8	1.7	24.4	24.4	24.6	46.9	0.3
18	27.8	27.6	27.5	**42.0**	1.2	28.0	27.7	27.7	50.2	1.5	28.2	28.0	28.4	46.7	1.4	24.5	24.5	25.0	50.0	0.7
19	27.6	27.4	27.6	51.4	1.4	28.0	28.0	**29.2**	49.7	1.6	28.2	27.8	27.6	48.3	0.4	24.8	24.8	25.2	47.3	0.6
20	27.3	27.0	27.4	48.8	1.8	28.2	28.0	29.0	48.7	1.7	27.3	27.2	27.2	51.6	0.6	24.8	24.8	25.2	49.9	1.1
21	27.4	27.2	27.4	42.5	0.8	28.4	28.2	**29.2**	47.5	1.8	27.1	27.0	27.0	**46.3**	0.6	24.8	24.8	25.2	51.0	1.1
22	27.2	27.0	27.5	48.2	1.8	28.4	28.4	**29.2**	48.2	1.7	26.6	26.6	27.0	**51.8**	0.9	25.0	25.0	25.2	49.7	0.8
23	27.5	27.5	28.0	47.2	1.9	28.5	28.4	**29.2**	49.7	1.8	26.8	26.7	27.2	49.3	1.1	24.8	24.8	25.2	50.2	0.9
24	27.9	27.8	28.1	50.2	**2.2**	28.4	28.1	28.6	47.2	1.7	27.0	26.8	27.0	48.2	0.6	25.0	24.9	25.0	47.2	0.5
25	27.9	27.8	28.2	50.7	1.6	28.3	28.1	28.6	48.7	1.5	26.8	26.6	27.2	49.7	0.9	24.6	24.6	24.8	47.2	1.4
26	28.2	28.1	28.4	49.2	1.6	28.2	28.0	28.5	50.4	1.7	27.0	26.8	27.5	49.7	1.4	24.2	24.2	24.4	48.4	**1.5**
27	28.2	28.4	**28.6**	48.3	**2.2**	28.4	28.3	28.5	48.4	1.7	27.4	27.2	27.7	49.9	1.6	**24.0**	**24.0**	24.7	**51.4**	1.3
28	28.2	28.2	28.4	48.5	2.1	28.5	28.4	28.8	48.7	1.8	27.6	27.6	28.0	46.3	1.4	24.4	24.4	24.8	48.4	0.4
29	28.2	28.2	**28.6**	48.2	2.1						28.0	27.4	28.0	50.8	1.6	24.6	24.6	25.0	49.1	1.1
30	28.2	28.0	28.2	49.3	1.6						27.4	**26.4**	26.8	49.7	0.9	25.0	25.0	25.6	50.7	0.8
31	27.9	27.6	28.2	49.7	1.9						27.2	27.0	**26.4**	50.9	**0.3**					
					Summe					Summe					Summe					Summe
Mittel	27.8	27.8	28.1	48.7	49.4	28.1	28.0	28.4	49.0	52.2	28.0	27.8	28.1	49.2	44.6	24.8	24.8	25.1	47.5	21.2

Mai—Dezember. **Daressalam.** 1909.

φ = 6° 49′ S. Br. λ = 39° 18′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7.6 m.

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	Mai				
	°	°	°	°	mm
1	25.2	25.2	25.6	49.2	0.9
2	25.4	25.4	**25.8**	49.2	0.9
3	25.3	25.2	25.4	**51.2**	1.2
4	25.2	25.0	25.2	46.6	1.1
5	24.5	24.4	25.0	48.2	**1.8**
6	24.8	24.8	25.1	49.2	1.7
7	24.6	24.4	24.4	**26.7**	**0.2**
8	24.2	24.2	24.6	45.7	0.5
9	24.2	24.4	24.8	45.5	0.8
10	24.4	24.4	25.0	48.2	0.7
11	24.4	24.4	24.9	46.7	0.9
12	24.4	24.4	25.0	47.5	0.7
13	24.8	24.8	25.2	48.4	0.7
14	25.0	25.0	25.4	47.6	0.9
15	25.0	25.0	25.4	47.7	1.3
16	25.0	25.0	25.4	47.4	1.1
17	25.2	25.2	25.7	46.9	1.2
18	25.2	25.2	25.2	47.4	0.5
19	24.8	24.8	25.4	46.9	1.2
20	25.2	25.2	25.4	47.9	0.6
21	25.0	25.0	25.2	46.9	0.6
22	24.8	24.8	25.2	46.2	0.6
23	24.8	24.8	25.2	47.7	0.9
24	24.8	24.8	25.2	46.2	0.8
25	24.8	24.8	25.1	46.0	0.7
26	24.7	24.6	25.1	47.3	1.3
27	24.5	24.4	25.2	46.3	1.6
28	24.2	**23.9**	24.2	41.8	1.0
29	24.0	24.0	24.5	48.5	1.1
30	24.2	24.2	24.6	46.2	1.3
31	24.2	24.2	24.6	45.4	1.4
					Summe
Mittel	24.7	24.7	25.1	46.5	30.2

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	Juni				
	°	°	°	°	mm
1	24.2	24.2	24.6	46.9	1.3
2	24.2	24.1	24.6	46.8	1.5
3	24.1	24.0	24.5	45.4	1.6
4	24.2	24.2	24.6	44.5	1.9
5	24.2	24.2	24.6	46.2	1.4
6	24.2	24.2	24.7	44.3	1.5
7	24.4	24.4	24.7	45.7	1.7
8	24.3	24.2	24.7	45.2	1.1
9	24.4	24.4	24.9	45.2	1.6
10	24.5	24.5	25.0	46.2	1.6
11	24.6	24.6	25.2	45.3	1.6
12	24.8	24.8	25.2	46.3	1.8
13	25.0	25.0	**25.4**	45.8	**2.0**
14	25.2	25.0	25.3	45.9	**1.0**
15	24.8	24.6	24.8	45.8	1.3
16	24.4	24.3	24.7	**43.7**	1.8
17	24.2	24.0	24.4	44.9	1.6
18	24.2	24.1	24.4	45.6	1.3
19	24.2	24.2	24.6	46.9	1.2
20	24.4	24.2	24.6	45.5	1.2
21	24.1	24.0	24.6	**47.9**	1.6
22	24.2	24.2	24.6	46.2	1.4
23	24.4	24.3	24.8	45.2	1.4
24	24.4	24.3	24.6	46.4	**1.0**
25	24.4	24.2	24.6	45.5	**1.0**
26	24.4	24.2	24.6	44.8	1.9
27	24.4	24.3	24.6	**43.7**	1.5
28	24.0	23.8	24.5	43.9	1.4
29	23.8	23.6	24.0	**43.7**	1.3
30	23.6	**23.4**	24.0	45.9	1.9
					Summe
Mittel	24.3	24.2	24.7	45.5	44.4

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	Juli				
	°	°	°	°	mm
1	**23.6**	**23.6**	24.2	46.2	1.5
2	24.0	24.0	24.6	45.2	1.8
3	24.6	24.6	**24.8**	46.5	1.3
4	24.3	24.2	24.7	43.7	**2.8**
5	24.2	24.2	24.6	47.0	0.7
6	24.2	24.2	**24.8**	46.7	1.2
7	24.5	24.5	**24.8**	45.2	1.1
8	24.6	24.5	**24.8**	45.0	1.3
9	24.4	24.2	24.4	43.8	0.9
10	24.2	24.2	**24.8**	45.2	1.5
11	24.4	24.3	24.7	44.7	1.5
12	24.4	24.2	24.7	45.9	1.3
13	24.4	24.4	**24.8**	44.7	1.4
14	24.4	24.3	24.6	43.0	1.8
15	24.0	23.8	24.4	44.0	2.1
16	23.8	**23.6**	24.2	44.4	2.0
17	**23.6**	**23.6**	24.0	44.4	1.2
18	23.7	**23.6**	24.4	45.9	1.3
19	23.8	**23.6**	24.4	46.7	1.6
20	24.2	24.2	24.5	47.2	0.7
21	24.0	23.9	24.0	**41.9**	**0.4**
22	**23.6**	**23.6**	24.0	**47.9**	0.9
23	23.9	24.0	24.2	47.7	0.8
24	24.0	24.0	24.2	46.4	0.7
25	23.8	23.8	24.2	45.2	0.7
26	23.8	23.8	24.2	43.7	0.9
27	23.7	**23.6**	24.1	46.7	0.9
28	23.8	23.7	24.2	45.4	0.9
29	23.8	**23.6**	24.2	43.8	1.0
30	23.8	23.8	24.2	45.7	0.7
31	24.0	24.0	24.4	43.7	1.3
					Summe
Mittel	24.0	24.0	24.4	45.3	38.2

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	August				
	°	°	°	°	mm
1	24.0	24.0	24.3	44.2	1.0
2	23.8	23.7	24.1	45.0	1.1
3	23.8	23.6	24.0	44.2	1.0
4	23.8	23.8	24.2	44.1	0.9
5	23.7	23.6	24.2	45.3	1.4
6	23.8	23.7	24.2	45.5	1.2
7	23.8	23.7	24.2	44.8	1.0
8	24.0	23.8	24.2	44.2	0.9
9	23.6	23.5	24.0	45.0	1.3
10	24.0	24.0	24.3	44.9	0.9
11	23.9	23.9	24.2	44.4	**1.6**
12	23.8	23.7	24.0	43.9	0.9
13	23.5	**23.3**	23.8	43.8	1.0
14	23.4	23.4	23.7	45.3	1.2
15	23.4	**23.3**	23.9	46.0	1.1
16	23.8	23.8	24.2	45.0	0.6
17	24.0	24.0	**24.6**	45.3	**1.6**
18	24.2	24.0	24.2	45.5	0.5
19	23.9	23.9	24.3	**43.0**	1.1
20	23.8	23.6	24.0	43.3	0.9
21	23.6	23.6	24.0	43.9	0.9
22	23.5	23.4	23.8	45.7	0.7
23	23.8	23.8	24.0	46.2	**0.3**
24	23.8	23.8	24.2	45.3	0.8
25	24.0	24.0	24.2	44.3	0.6
26	23.9	23.8	24.3	45.2	0.9
27	24.0	24.0	24.3	45.7	1.5
28	24.0	24.0	**24.6**	47.0	1.5
29	24.2	24.0	24.5	45.2	1.1
30	24.2	24.0	**24.6**	**47.8**	1.2
31	24.2	24.1	**24.6**	47.6	1.4
					Summe
Mittel	23.8	23.8	24.2	45.1	32.1

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	September				
	°	°	°	°	mm
1	24.3	**24.2**	24.7	49.1	1.0
2	24.5	24.5	24.8	45.5	0.8
3	24.4	24.4	24.6	46.3	1.4
4	24.5	24.4	24.7	44.4	**0.6**
5	24.4	24.5	24.9	45.0	1.1
6	24.5	24.4	24.8	46.8	1.0
7	24.5	24.6	25.0	**49.2**	**1.8**
8	24.6	24.6	24.8	46.7	1.2
9	24.6	24.4	24.8	47.1	1.4
10	24.8	24.6	25.1	47.0	1.2
11	24.8	24.6	25.2	46.8	1.2
12	24.9	24.8	25.2	47.2	**1.8**
13	24.8	24.9	25.4	45.0	1.4
14	24.9	24.8	25.4	46.6	1.2
15	24.9	24.8	25.3	46.8	1.5
16	25.0	25.0	25.3	47.0	1.3
17	24.9	24.9	25.0	**43.3**	1.4
18	25.0	25.0	25.2	45.7	1.3
19	25.0	24.8	25.2	47.0	1.3
20	25.0	25.0	25.2	45.3	0.7
21	25.1	25.0	25.2	45.7	**0.6**
22	25.0	25.0	25.3	45.9	1.1
23	25.2	25.2	**25.6**	46.1	1.1
24	25.2	25.2	25.4	48.1	1.0
25	25.3	25.0	25.4	47.6	1.0
26	25.2	25.0	25.4	44.9	1.5
27	25.0	25.0	25.4	46.7	**1.8**
28	25.0	25.0	25.2	45.2	1.0
29	24.9	24.8	25.2	47.8	1.5
30	24.8	24.8	25.2	46.0	1.1
					Summe
Mittel	24.8	24.8	25.1	46.4	36.3

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	Oktober				
	°	°	°	°	mm
1	24.9	**24.8**	25.2	**43.5**	1.3
2	25.0	25.2	26.2	**43.5**	1.3
3	25.2	25.1	26.2	45.5	1.2
4	25.4	25.4	26.4	45.0	1.4
5	25.4	25.5	26.4	44.8	1.4
6	25.5	25.4	26.0	45.0	1.2
7	25.6	25.9	26.8	45.5	1.6
8	25.9	26.0	26.6	46.3	1.6
9	25.8	25.9	26.8	46.5	1.7
10	25.8	25.8	26.6	44.5	1.8
11	25.6	25.6	26.4	44.6	1.5
12	25.4	25.5	26.4	45.6	1.6
13	25.5	25.6	26.4	44.6	1.4
14	25.6	25.7	26.4	44.3	1.5
15	25.9	26.0	26.4	46.7	1.2
16	25.7	26.0	26.6	44.6	1.5
17	25.8	25.8	26.6	44.3	1.4
18	25.6	25.6	26.6	46.8	1.4
19	25.6	25.7	26.6	44.5	1.5
20	25.7	25.6	26.4	47.4	1.7
21	25.5	25.6	26.6	**49.7**	**2.5**
22	25.8	25.8	26.6	48.5	2.4
23	26.0	26.1	26.6	47.1	1.7
24	25.8	25.8	26.6	44.6	1.7
25	26.0	26.0	26.4	44.8	1.6
26	25.7	25.8	26.4	49.5	1.2
27	25.6	25.8	26.2	47.7	**1.1**
28	25.7	25.9	26.4	49.3	1.3
29	26.0	26.2	26.4	46.8	1.2
30	26.2	26.5	**27.0**	47.0	1.6
	26.4	26.5	**27.0**	43.7	1.6
					Summe
Mittel	25.7	25.7	26.5	45.9	47.1

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	November				
	°	°	°	°	mm
1	26.2	26.2	26.6	46.7	1.6
2	26.3	26.0	26.4	43.8	1.5
3	26.2	26.0	26.6	43.2	1.7
4	26.2	26.2	26.8	44.3	1.8
5	26.0	26.1	26.8	**42.8**	1.3
6	26.2	26.2	26.8	43.7	1.2
7	26.3	26.4	27.0	43.6	1.9
8	26.2	26.2	26.8	47.4	1.6
9	26.2	26.2	26.8	—	1.6
10	26.3	26.3	26.8	—	1.6
11	26.4	26.4	27.2	44.5	1.7
12	26.4	26.4	27.2	45.3	1.4
13	26.2	26.2	27.0	45.1	1.8
14	26.9	26.2	27.0	45.5	1.9
15	26.4	26.3	26.9	46.5	1.5
16	26.4	26.3	26.8	44.5	1.4
17	26.6	26.4	26.8	43.5	1.5
18	26.6	26.6	27.2	44.8	1.6
19	26.8	26.8	27.2	46.5	1.8
20	27.0	27.0	**27.4**	46.7	1.4
21	27.0	27.0	**27.4**	43.7	1.6
22	26.6	26.8	**27.4**	48.7	1.6
23	26.8	26.8	**27.4**	**49.4**	1.8
24	26.8	26.6	27.3	48.2	**2.2**
25	26.7	26.8	27.0	47.0	2.1
26	26.1	26.0	26.0	46.4	0.8
27	**25.6**	25.9	26.2	48.3	0.8
28	26.0	26.0	26.2	47.6	1.0
29	25.8	25.8	26.0	48.7	0.7
30	26.0	25.8	26.0	49.0	**0.3**
					Summe
Mittel	26.4	26.3	26.8	45.9	44.7

Datum	Boden-Thermometer 24 cm tief im Sand 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	Dezember				
	°	°	°	°	mm
1	25.8	25.8	25.9	48.8	0.6
2	25.9	26.0	26.6	46.4	0.9
3	26.4	26.4	26.6	44.5	1.0
4	26.4	26.4	26.8	45.3	1.1
5	26.8	26.6	27.0	46.7	1.7
6	27.0	27.0	27.4	45.1	**1.8**
7	26.8	26.6	27.4	46.2	1.6
8	26.6	26.0	26.0	48.5	1.1
9	25.6	25.9	26.2	46.8	0.3
10	26.2	26.1	26.4	48.6	0.9
11	25.8	26.0	26.6	49.3	0.5
12	26.2	26.2	26.6	46.4	1.0
13	26.4	26.4	27.0	46.2	1.1
14	26.3	26.3	26.6	47.3	1.0
15	25.8	25.8	25.6	**38.7**	0.7
16	**25.2**	25.6	26.0	47.7	**0.2**
17	25.9	25.9	26.4	44.6	0.7
18	26.3	26.4	26.8	49.4	1.2
19	26.8	26.9	27.2	48.2	1.2
20	26.8	26.8	27.2	47.6	1.2
21	27.0	26.9	27.2	46.0	1.1
22	27.2	27.2	27.6	47.8	1.4
23	27.4	27.4	27.8	46.7	1.1
24	27.4	27.4	27.8	47.2	1.2
25	27.6	27.5	**28.0**	46.7	1.2
26	27.6	27.6	**28.0**	47.3	1.2
27	27.8	27.8	27.2	**51.1**	1.3
28	26.8	27.0	27.4	50.4	0.5
29	27.4	27.4	27.8	47.9	1.2
30	27.6	27.4	**28.0**	47.4	1.2
	27.4	27.3	27.8	46.6	1.0
					Summe
Mittel	26.7	26.6	27.0	47.0	32.2

Leudorf.

$\varphi = 3^\circ\ 22'$ S. Br. $\lambda = 36^\circ\ 50'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1250 m.

Stationsbeschreibung: Kann zur Zeit noch nicht gegeben werden.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3900 (Korrektion ±0.0° bei −21°, −11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 10. September 1907) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3899 (Korrektion −0.1° bei −21°, ±0.0° bei −11°, −0.1° bei 0°, 10°, 20°, ±0.0° bei 30° und 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 10. September 1907) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 5843 (Korrektion −0.2° nach den Thermometervergleichungen von 1909) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 5196 (Korrektion −0.1° nach den Thermometervergleichungen von 1909) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Hauptmann a. D. Leue.

Erdbeben: 19. März gegen 8.30 a ein Erdstoß. Die Türen schlugen zu, die Fenster klirrten, die Vorhänge wie feststehende Möbel bewegten sich.

April.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	
1	19.2	26.4	17.8	**27.3**	**17.5**	14.4	14.0	14.9	88	55	98	Still	0	Still	0	SE	5	10	6	10	5.7	● ↙
2	18.2	23.2	18.2	23.4	16.7	14.6	15.4	14.9	94	73	96	Still	0	E	2	Still	0	10	6	10	20.0	●
3	19.0	23.6	18.3	24.6	16.7	14.2	13.0	15.2	88	60	97	SE	2	Still	0	Still	0	10	8	10	13.4	●
4	18.2	24.0	18.3	24.6	16.5	14.9	14.0	15.5	96	63	99	Still	0	E	2	E	1	10	8	10	**28.2**	●
5	17.2	23.3	18.9	26.0	16.5	14.6	12.7	15.6	100	60	96	E	1	E	3	E	3	10	7	10	8.0	●
6	17.2	24.6	18.1	24.8	16.7	14.0	13.4	14.6	96	58	95	E	1	Still	0	Still	0	10	10	10	6.6	●
7	16.6	24.1	19.3	24.5	15.9	13.4	14.4	15.2	96	65	91	Still	0	Still	0	Still	0	10	6	6	0.6	●
8	17.6	24.8	19.4	25.3	16.7	14.4	14.8	12.6	96	64	76	Still	0	Still	0	Still	0	10	5	5	0.2	●
9	20.2	24.8	20.8	25.2	16.5	14.8	14.5	15.1	84	63	83	Still	0	Still	0	Still	0	8	5	10	8.5	●
10	19.8	25.0	18.8	25.0	17.4	16.3	14.7	14.6	94	63	91	E	2	E	2	E	4	10	8	10	0.2	●
11	18.8	24.0	17.4	25.0	17.4	13.8	14.8	14.8	86	67	100	Still	0	E	2	Still	0	10	5	10	19.5	●
12	18.4	24.6	18.6	25.0	16.5	14.9	14.3	14.7	95	62	93	Still	0	Still	0	Still	0	10	8	10	1.0	●
13	17.8	23.0	19.8	23.6	16.5	15.6	14.3	15.0	96	68	87	Still	0	E	2	E	2	10	5	10	8.6	●
14	18.6	22.3	18.6	22.3	17.3	12.5	16.7	14.3	98	84	89	Still	0	Still	0	Still	0	10	10	10	12.6	●
15	18.0	23.0	17.4	23.8	16.9	14.5	15.2	14.0	95	72	95	Still	0	Still	0	Still	0	10	10	10	18.4	●
16	17.6	20.2	18.1	**20.3**	16.0	14.4	14.5	15.0	96	83	97	Still	0	Still	0	Still	0	10	10	10	21.0	●
17	18.6	22.5	18.4	24.0	16.5	15.3	15.2	15.1	96	74	96	Still	0	Still	0	Still	0	10	3	10	2.5	●
18	19.4	24.8	18.2	24.8	16.6	14.4	13.8	14.7	86	60	95	Still	0	E	2	E	2	9	5	10	9.8	●
19	17.6	20.6	18.8	21.5	15.9	14.1	15.6	15.3	95	86	95	Still	0	Still	0	Still	0	10	10	10	18.0	●
20	18.6	24.0	19.4	24.4	16.5	12.7	14.0	14.1	80	63	84	E	2	Still	0	Still	0	8	2	10	2.5	●
21	17.5	22.4	17.4	22.4	16.4	14.4	14.6	14.8	97	72	100	E	3	Still	0	Still	0	10	4	10	9.2	●
22	18.0	22.6	18.8	23.4	15.9	13.9	13.7	14.6	91	68	91	E	4	Still	0	Still	0	10	5	10	1.5	●
23	19.2	23.6	20.0	23.8	16.9	15.4	14.3	14.7	93	66	84	Still	0	Still	0	Still	0	5	2	6	0.6	●
24	18.0	23.2	19.8	23.3	17.4	14.7	13.7	13.8	96	65	81	Still	0	Still	0	Still	0	10	5	10	0.2	●
25	17.0	21.5	18.3	22.0	16.0	14.1	12.7	13.5	98	67	86	Still	0	Still	0	Still	0	10	5	8	1.5	●
26	15.8	20.6	18.2	21.0	**15.5**	12.8	13.1	13.5	96	72	87	Still	0	Still	0	Still	0	10	10	10	0.0	
27	17.0	23.4	18.2	23.6	15.7	12.3	12.2	12.4	85	57	79	Still	0	Still	0	Still	0	6	4	5	.	
28	16.8	23.8	18.0	24.3	16.5	13.6	11.5	14.7	96	**53**	96	Still	0	Still	0	Still	0	10	5	5	.	
29	17.4	23.4	20.5	24.7	16.1	13.7	12.8	13.0	93	60	73	Still	0	Still	0	Still	0	10	6	10	.	
30	18.1	23.8	19.2	24.8	17.4	14.2	13.6	13.4	92	63	81	Still	0	Still	0	Still	0	10	5	8	0.2	
																					S.	
Mittel	18.0	23.4	18.7	24.0	16.6	14.2	14.1	14.4	93	66	90	0.5		0.5		0.6		9.5	6.3	9.1	218.5	

Februar.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	28.3	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	26.8	**21.3**	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	27.0	19.9	—	—	—	—	—	—
9	21.8	27.0	23.8	27.4	20.5	12.5	8.4	10.0	65	32	46
10	21.6	27.4	23.2	27.4	19.1	11.7	7.4	10.5	62	**27**	50
11	21.1	27.0	23.5	27.0	20.2	11.6	7.8	9.4	63	30	43
12	20.6	27.1	23.2	27.3	19.4	10.5	8.1	9.9	58	31	47
13	20.7	26.4	23.3	26.7	19.5	11.4	8.5	8.9	63	34	41
14	20.5	27.0	23.0	27.2	19.3	11.8	8.5	9.6	65	32	46
15	20.1	26.5	23.8	27.4	19.4	10.7	8.3	10.4	60	33	48
16	20.4	27.2	21.3	27.3	19.1	12.8	10.8	9.9	72	40	54
17	19.3	26.4	21.4	28.6	18.2	11.8	9.5	10.6	71	37	56
18	20.8	27.0	21.4	27.3	19.5	13.0	9.8	10.4	71	37	56
19	20.0	27.1	23.5	28.1	19.0	12.6	10.9	9.4	73	41	43
20	19.1	28.4	22.5	28.5	18.9	13.6	13.9	10.8	83	65	54
21	21.3	27.8	21.6	27.8	20.1	15.1	9.9	11.1	80	36	58
22	21.2	23.2	22.0	**29.8**	20.3	12.6	10.0	10.4	67	35	53
23	18.8	23.8	21.4	**25.3**	18.5	13.8	10.1	11.3	86	46	60
24	18.4	26.1	22.5	26.3	17.9	14.0	11.1	10.8	89	45	54
25	19.2	28.0	22.0	28.1	18.0	14.0	10.8	13.5	85	38	69
26	20.1	27.4	22.1	27.6	18.9	14.6	11.0	13.6	84	40	69
27	19.1	26.2	21.0	26.3	**17.7**	14.1	11.7	13.7	86	47	74
28	20.0	22.8	21.0	28.3	18.0	14.5	11.9	11.6	83	57	63
Mittel	20.2	26.5	22.4	27.5	19.3	12.8	9.9	10.8	73	39	54

Mai.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	18.2	23.6	19.8	25.3	**17.4**	14.1	13.6	12.7	91	63	74
2	18.2	24.2	19.4	25.4	16.9	13.8	13.9	11.8	89	62	70
3	17.2	24.8	18.8	25.3	15.7	13.5	13.8	13.8	93	60	86
4	17.2	23.8	18.2	24.0	15.4	13.5	13.2	13.5	93	61	87
5	15.2	22.3	18.6	22.9	14.9	12.6	13.3	12.2	98	67	77
6	16.4	22.8	18.6	24.0	15.4	11.9	12.7	12.2	86	62	77
7	16.4	22.2	18.4	22.4	15.7	12.5	12.9	13.5	90	65	85
8	16.8	21.6	16.6	21.8	16.1	13.6	14.4	13.6	96	75	97
9	16.5	20.2	18.2	**20.6**	15.5	13.3	13.7	12.8	96	78	82
10	17.0	21.6	18.8	22.6	15.7	12.7	13.8	12.8	89	72	79
11	16.4	19.3	17.4	20.8	15.5	13.1	13.5	11.4	95	81	77
12	16.0	23.3	17.0	23.8	15.7	12.9	11.2	10.7	96	53	74
13	17.0	24.8	18.6	24.8	14.7	12.0	14.5	14.7	83	63	93
14	18.0	24.8	19.2	**26.3**	14.9	12.8	12.6	14.2	83	54	86
15	17.4	24.5	19.0	24.8	15.9	13.1	12.0	14.0	89	52	86
16	18.1	22.4	18.4	23.0	15.7	12.9	14.6	12.6	83	72	80
17	17.8	24.6	18.4	24.8	16.7	13.1	11.9	13.5	87	52	85
18	18.6	24.2	19.0	24.3	15.9	13.3	10.9	12.0	84	50	74
19	17.0	22.0	18.5	24.3	16.4	12.4	12.4	12.5	87	63	79
20	17.5	23.2	19.0	24.2	15.9	13.9	14.8	12.8	94	70	78
21	17.4	23.6	19.0	24.6	14.9	13.4	12.6	13.4	91	58	82
22	16.6	22.5	18.2	23.3	15.5	12.7	12.1	11.6	91	60	75
23	16.5	23.0	18.4	23.8	15.7	13.5	12.7	13.5	97	61	85
24	17.2	24.2	19.2	24.4	15.9	13.2	13.0	12.5	91	58	76
25	17.8	23.6	18.5	24.3	16.0	13.1	13.6	13.7	87	63	86
26	17.6	21.4	17.7	22.0	16.7	13.8	13.9	13.3	93	73	89
27	16.0	21.9	18.2	22.6	15.5	12.9	13.4	11.6	96	69	75
28	16.4	22.2	18.0	22.2	14.8	11.8	9.8	12.8	84	**49**	83
29	17.4	20.8	17.0	21.3	14.3	11.7	11.9	12.0	79	65	83
30	15.5	21.0	16.8	21.3	14.3	10.9	11.2	11.8	83	60	82
31	16.2	21.6	17.4	22.0	**14.1**	12.1	13.2	11.7	88	69	79
Mittel	17.0	22.8	18.3	23.5	15.6	12.9	12.9	12.7	90	63	81

1909. **Leudorf.** 1909.

$\varphi = 3^\circ 22'$ S. Br. $\lambda = 36^\circ 50'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1250 m.

Februar.

Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a (mm)	Bemerkungen
—	—	—	—	—	—	.	
—	—	—	—	—	—	.	
—	—	—	—	—	—	.	
—	—	—	—	—	—	.	
—	—	—	—	—	—	.	
—	NE 6	Still 0	—	4	1	0.1	● 6p
Still 0	NE 5	Still 0	3	2	1	.	
Still 0	NE 6	NE 6	1	1	0	.	
Still 0	NE 5	NE 5	0	0	0	.	
W 2	W 3	Still 0	0	0	0	.	
Still 0	W 2	Still 0	0	0	0	.	
NW 4	W 2	Still 0	0	0	0	.	
Still 0	NE 4	Still 0	10	0	0	.	
Still 0	NE 5	Still 0	8	2	2	.	
Still 0	NE 5	E 2	5	0	0	.	
E 3	E 4	Still 0	10	5	1	.	≡
Still 0	E 4	Still 0	0	0	0	.	
Still 0	SE 2	Still 0	10	5	0	.	
E 2	E 3	E 6	6	2	2	.	
Still 0	W 2	E 4	10	10	10	**2.6**	⛈ 1.45p im NW, T 2.30 i. NW
Still 0	E 2	E 3	5	5	6	.	
Still 0	E 2	Still 0	5	3	0	.	
Still 0	E 6	Still 0	3	5	0	.	
Still 0	E 4	Still 0	0	6	0	.	
Still 0	E 4	Still 0	2	4	0	.	
E 2	E 5	Still 0	2	4	10	.	
E 2	Still 0	E 2	10	4	9	0.0	● 3.30p
Still 0	NW 3	Still 0	2	8	2	0.3	● T 2.15p im NW
0.7	3.7	1 2	4.2	3.0	1.9	S. 3.0	

März.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	20.1	30.6	22.6	**30.8**	**19.0**	14.6	9.5	10.8	84	**30**	52	Still 0	E 6	Still 0	10	5	8	.	Mondring, Mondhof u. ∞, abends
2	19.5	30.0	26.0	30.3	18.5	14.6	9.9	8.6	87	32	35	E 2	E 3	E 5	8	5	0	.	
3	19.2	29.8	23.8	29.8	18.1	14.4	10.1	9.8	88	33	44	Still 0	E 5	E 2	10	6	0	.	∞
4	16.8	29.4	21.0	29.4	**15.7**	12.1	9.9	9.5	84	33	52	Still 0	NW 3	Still 0	6	8	0	.	∞
5	19.2	28.2	22.8	29.4	18.1	14.7	11.8	11.1	89	42	54	Still 0	W 2	Still 0	8	6	0	3 0	⛈
6	17.6	27.4	23.5	27.6	16.9	14.7	10.2	11.7	98	37	54	Still 0	Still 0	Still 0	10	5	5	0.3	⛈
7	21.2	27.2	21.2	27.4	18.4	13.7	10.0	13.2	74	37	70	Still 0	Still 0	Still 0	5	6	10	3.6	⚡
8	18.6	28.8	20.4	29.4	18.1	13.8	11.6	11.5	87	39	65	Still 0	W 4	Still 0	6	8	0	2.5	⛈
9	18.6	28.4	21.5	29.0	18.4	14.7	11.7	10.7	93	41	57	Still 0	Still 0	Still 0	10	3	0	.	
10	18.4	29.0	22.0	29.4	17.3	13.5	10.3	11.0	85	35	57	Still 0	Still 0	Still 0	2	2	0	.	
11	21.0	28.2	22.2	28.3	16.7	13.8	10.0	10.5	75	35	54	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
12	21.0	28.3	23.0	30.0	16.4	14.0	10.9	12.7	75	38	61	Still 0	E 4	Still 0	0	0	0	.	
13	20.1	28.5	21.0	29.4	18.4	14.6	10.8	13.8	84	37	75	Still 0	E 4	W 4	10	4	5	12.0	●
14	20.4	25.5	22.3	29.0	18.3	15.6	13.0	13.8	87	54	69	Still 0	W 4	Still 0	8	10	8	23.5	⛈
15	19.2	28.4	21.4	29.3	18.9	15.4	10.2	12.9	93	35	68	Still 0	E 2	Still 0	10	5	5	0.1	
16	20.5	27.4	22.0	28.2	18.5	13.5	12.2	13.6	75	45	69	E 4	E 6	Still 0	8	0	0	.	
17	18.8	26.0	21.4	28.3	17.7	14.2	13.0	14.4	88	52	75	Still 0	E 2	Still 0	0	0	2	.	
18	19.8	28.5	21.5	29.0	18.1	14.8	11.4	12.7	86	40	67	Still 0	NE 4	Still 0	2	4	0	.	
19	20.2	27.5	20.8	28.4	18.3	14.8	12.7	14.3	84	45	78	Still 0	E 2	E 4	8	4	2	.	8.35a Erdbeben
20	20.2	24.7	19.4	25.3	17.4	13.5	13.9	13.8	77	60	82	Still 0	NE 4	Still 0	10	8	10	2.5	⛈
21	18.1	26.0	21.2	26.0	17.7	14.6	13.3	14.5	95	53	77	Still 0	NW 2	E 2	10	8	10	**35.5**	⛈
22	19.4	26.0	21.2	26.0	16.9	15.2	15.1	14.0	91	61	75	Still 0	E 2	E 2	10	5	10	18.5	●, ⚡
23	17.4	23.5	20.2	**25.2**	17.2	14.6	12.7	13.9	99	59	79	Still 0	Still 0	Still 0	10	5	10	0.3	●, ⚡
24	20.2	25.2	19.5	26.2	17.2	13.4	12.2	14.3	76	52	85	Still 0	Still 0	E 2	10	5	10	0.3	⚡
25	19.2	26.4	21.5	27.2	17.9	14.3	13.6	11.2	87	53	59	Still 0	E 2	Still 0	8	6	5	0.2	⚡
26	20.2	27.6	22.4	27.8	18.5	14.8	12.1	11.8	84	43	58	Still 0	E 2	Still 0	7	5	1	.	
27	20.2	26.4	19.2	27.6	16.4	14.5	11.2	10.8	83	45	66	Still 0	E 2	Still 0	5	4	0	.	
28	19.2	26.4	19.8	27.4	17.5	14.4	11.6	14.1	88	46	82	SE 2	Still 0	E 2	10	6	0	2.8	
29	19.6	26.2	19.6	26.3	17.1	14.0	10.5	13.6	82	42	81	E 2	E 4	Still 0	8	4	8	.	
30	19.4	26.4	21.2	27.3	17.5	13.8	10.4	12.2	82	41	66	Still 0	E 3	Still 0	10	4	5	.	
31	18.6	26.8	20.4	27.4	18.1	15.0	11.1	13.9	95	43	78	Still 0	E 2	Still 0	10	6	10	0.5	
Mittel	19.4	27.4	21.5	28.1	17.7	14.3	11.5	12.4	86	43	66	0.3	2.4	0.7	7.4	4.7	4.0	S. 105.6	

Mai.

Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a (mm)	Bemerkungen
Still 0	E 2	E 2	10	5	2	.	
Still 0	Still 0	E 2	10	2	0	.	
Still 0	Still 0	Still 0	10	2	4	.	
E 2	E 2	E 2	10	5	10	3.3	
Still 0	Still 0	Still 0	10	5	8	1.8	
Still 0	Still 0	E 2	8	2	5	0.2	
Still 0	Still 0	E 3	10	5	10	8.7	
Still 0	E 4	Still 0	10	8	10	**17.4**	
Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	1.2	
Still 0	Still 0	Still 0	8	5	10	0.2	
Still 0	E 1	Still 0	10	10	10	0.6	
Still 0	E 2	Still 0	10	2	10	0.2	
E 1	Still 0	Still 0	6	2	10	.	
Still 0	E 3	Still 0	8	2	10	2.0	
Still 0	E 2	Still 0	5	4	0	0.2	
Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
E 2	Still 0	Still 0	8	4	10	2.0	
Still 0	Still 0	Still 0	10	5	3	0.2	
Still 0	E 2	E 2	10	4	8	2.2	
Still 0	Still 0	E 4	10	2	10	0.2	
Still 0	Still 0	E 2	10	4	10	0.2	
Still 0	Still 0	E 2	10	4	4	9.1	
E 2	E 2	Still 0	10	2	10	0.2	
Still 0	E 1	E 2	10	4	5	1.1	
Still 0	E 2	E 4	10	8	8	0.3	
Still 0	E 2	E 2	10	8	10	4.2	
Still 0	E 4	Still 0	10	6	8	2.0	
E 2	E 4	Still 0	8	4	10	0.2	
Still 0	E 2	E 2	10	8	8	0.1	
E 1	E 2	E 2	10	6	8	.	
Still 0	Still 0	Still 0	10	5	10	0.2	
0.3	1.2	1.1	9.4	4.9	7.8	S. 58.0	

Juni.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	15.8	20.5	15.6	21.3	15.1	12.8	12.9	11.1	96	72	84	Still 0	Still 0	Still 0	10	5	10	2.3	
2	15.4	21.8	14.8	22.0	14.9	11.4	12.2	10.7	88	63	86	Still 0	Still 0	Still 0	10	5	5	0.2	
3	15.6	22.4	16.0	23.8	12.9	12.1	10.4	10.3	92	53	76	Still 0	E 1	Still 0	2	2	0	.	
4	15.2	21.0	17.6	21.2	14.1	11.0	10.3	11.1	86	56	74	E 3	E 2	E 2	10	5	8	0.2	
5	14.8	19.6	17.6	19.6	14.3	10.8	11.9	14.1	87	71	95	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.1	
6	17.0	22.8	16.6	22.0	12.5	11.4	11.1	10.8	79	54	76	E 4	Still 0	Still 0	6	5	6	0.0	
7	17.4	23.4	15.8	**24.0**	14.2	10.1	12.2	11.0	69	57	82	Still 0	Still 0	Still 0	10	4	5	.	
8	16.0	21.0	17.5	22.0	14.4	11.6	11.3	11.7	86	61	78	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
9	16.6	21.2	16.5	21.8	14.9	11.6	11.3	11.8	82	61	84	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
10	15.8	20.6	17.4	20.8	14.9	12.0	11.6	11.7	90	64	79	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.3	
11	16.2	20.2	17.6	20.4	15.4	12.1	12.3	11.9	88	69	79	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	6	.	
12	17.5	21.1	16.8	23.2	**16.1**	11.7	12.3	11.2	78	67	78	E 2	E 2	Still 0	10	6	8	.	
13	17.5	22.4	17.2	22.4	15.9	12.0	12.3	11.6	80	61	79	Still 0	Still 0	Still 0	10	8	10	0.3	
14	17.0	18.0	16.2	19.3	15.4	13.1	14.5	13.1	91	95	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	**10.0**	
15	15.1	21.4	15.0	22.4	14.5	12.4	10.9	11.1	97	58	88	Still 0	Still 0	E 3	10	5	5	.	
16	14.3	19.6	15.2	20.4	13.9	11.3	10.9	10.7	94	63	83	Still 0	E 4	Still 0	10	5	5	.	
17	15.0	19.8	16.4	19.9	12.9	10.3	11.0	10.5	81	63	75	Still 0	E 2	Still 0	10	5	10	.	
18	14.0	17.5	16.2	**18.8**	13.5	10.1	10.6	10.5	86	71	76	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
19	14.2	19.8	16.4	20.3	13.9	11.3	12.1	11.5	95	71	82	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
20	15.7	20.5	12.8	20.8	14.0	11.1	12.9	10.5	83	72	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	2	8	.	
21	14.8	20.6	15.4	21.8	12.4	10.7	10.0	9.7	86	55	74	Still 0	E 2	E 2	10	5	5	.	
22	15.3	20.8	16.6	22.0	13.9	9.7	10.3	11.4	75	56	80	Still 0	Still 0	Still 0	10	5	5	.	
23	15.6	21.3	16.6	22.3	14.9	10.0	10.5	10.8	76	57	76	Still 0	Still 0	Still 0	10	5	10	.	
24	15.3	22.6	17.4	23.0	14.5	10.0	12.2	11.4	77	60	77	Still 0	Still 0	Still 0	10	5	10	.	
25	15.8	19.6	16.5	20.6	14.7	10.0	12.3	11.1	75	73	79	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
26	15.6	20.6	16.6	22.2	14.7	10.9	10.5	10.6	82	58	75	Still 0	Still 0	Still 0	10	5	10	.	
27	15.3	20.6	16.0	21.0	13.5	10.0	10.4	11.6	77	57	86	Still 0	Still 0	Still 0	10	5	5	0.2	
28	14.7	20.0	15.2	20.0	14.1	10.6	9.4	9.8	86	55	76	Still 0	E 2	Still 0	10	5	0	1.1	
29	14.6	21.2	14.8	22.1	13.5	10.1	9.0	10.0	82	49	79	Still 0	Still 0	Still 0	10	2	5	0.2	
30	14.0	21.6	13.5	21.8	**11.4**	9.7	7.7	8.5	81	**41**	74	E 2	E 2	Still 0	5	0	10	0.2	
Mittel	15.6	20.8	16.1	21.5	14.2	11.1	11.2	11.1	84	62	81	0.4	0.6	0.2	9.4	6.1	7.5	S. 15.1	

1909. **Leudorf.** 1909.

$\varphi = 3^\circ 22'$ S. Br. $\lambda = 36^\circ 50'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1250 m.

Juli.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	14.5	23.0	15.6	23.6	10.7	9.9	6.7	10.5	81	**32**	79	E 2	E 2	Still 0	0	0	0	.	
2	15.6	21.2	16.6	22.3	13.1	11.1	10.8	11.6	84	57	82	Still 0	E 1	E 2	10	2	8	.	
3	14.8	24.1	16.7	24.6	14.4	11.2	10.4	10.4	90	47	73	Still 0	E 2	NW 2	10	2	0	0.2	
4	16.4	22.2	16.8	23.6	14.4	12.2	10.2	10.8	88	53	76	E 1	E 2	Still 0	10	2	0	.	
5	15.8	23.6	17.0	24.0	13.9	12.0	9.6	10.7	90	44	74	Still 0	E 2	Still 0	10	0	5	.	
6	16.3	21.8	18.2	22.3	15.3	12.0	10.9	11.9	87	56	77	Still 0	E 2	Still 0	10	6	10	3.0	
7	15.8	18.4	15.8	18.8	**15.4**	13.1	14.0	13.1	98	89	98	E 2	Still 0	Still 0	10	10	10	**23.2**	
8	15.6	18.9	16.8	20.0	14.1	12.4	12.1	12.1	94	75	84	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.2	
9	14.4	19.4	15.8	20.0	13.5	11.2	10.7	11.5	93	64	86	Still 0	Still 0	Still 0	10	0	8	.	
10	14.4	18.5	16.2	19.8	13.9	11.2	11.0	11.6	93	70	84	Still 0	Still 0	Still 0	10	8	10	0.1	
11	15.0	17.8	14.8	18.3	14.5	11.1	11.8	10.7	88	77	85	E 2	Still 0	Still 0	10	8	0	.	
12	14.2	19.9	17.3	20.3	13.7	10.8	11.0	10.6	91	63	72	Still 0	Still 0	Still 0	10	4	10	.	
13	15.4	22.1	16.8	22.6	13.9	11.1	11.2	10.6	86	57	75	Still 0	E 4	Still 0	10	3	5	.	
14	16.4	18.2	15.1	18.6	14.9	11.8	11.3	10.4	84	73	81	Still 0	Still 0	E 2	10	10	2	.	
15	13.4	20.0	13.0	20.4	12.7	10.2	9.4	8.8	90	55	79	Still 0	E 2	Still 0	10	5	10	.	
16	14.1	19.5	15.2	20.3	10.4	10.2	9.8	9.1	85	58	71	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	
17	14.8	20.8	15.5	23.3	**9.9**	9.1	10.1	10.1	73	55	77	Still 0	NE 2	Still 0	0	0	0	.	
18	14.0	18.8	14.9	19.4	13.1	9.7	9.7	9.7	81	60	77	NE 2	E 2	E 1	10	10	5	.	
19	15.4	21.5	17.0	22.8	11.9	9.9	9.5	10.0	77	50	70	Still 0	E 3	Still 0	5	5	0	1.0	
20	14.6	15.8	14.8	**16.7**	12.2	11.8	12.3	12.0	96	92	96	E 3	Still 0	Still 0	10	10	10	4.1	
21	16.2	17.9	15.6	18.4	12.1	11.3	11.5	11.9	82	76	90	E 2	Still 0	E 2	5	5	10	3.0	
22	15.2	21.3	16.6	22.0	13.4	11.6	9.6	10.1	90	52	71	Still 0	E 3	E 1	10	2	10	0.2	
23	15.8	22.2	16.0	22.2	13.9	10.0	10.5	11.3	75	54	83	Still 0	E 2	NE 3	10	5	10	0.2	
24	16.6	21.5	17.2	22.8	13.7	10.4	10.1	11.1	73	54	76	Still 0	E 2	Still 0	5	5	5	.	
25	16.2	22.3	17.1	23.7	13.9	11.6	10.2	11.6	84	52	80	Still 0	Still 0	E 2	8	3	8	0.2	
26	14.3	20.2	15.8	22.4	13.4	11.3	11.1	10.3	94	63	77	Still 0	E 2	Still 0	10	2	8	.	
27	16.2	23.8	15.5	24.0	14.5	10.5	8.4	9.8	76	38	76	Still 0	E 4	Still 0	10	2	4	0.3	
28	15.4	22.2	16.0	24.2	11.4	9.9	9.9	10.2	77	51	75	Still 0	NW 2	Still 0	10	2	0	.	
29	14.3	22.0	15.6	24.2	12.2	11.3	9.3	8.0	94	47	61	E 2	E 2	Still 0	10	2	2	.	
30	17.6	24.5	16.6	**25.8**	11.5	10.8	8.6	10.9	72	37	77	E 2	E 4	E 5	0	0	5	.	
31	17.0	23.5	17.8	23.8	11.5	10.9	10.2	11.0	76	47	72	E 2	E 2	E 2	8	5	8	0.2	
																		S.	
Mittel	15.3	20.9	16.1	21.7	13.1	11.0	10.4	10.7	85	58	79	0.7	1.6	0.8	8.1	4.1	5.6	35.9	

August.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	15.4	21.0	16.5	21.6	14.0	11.1	10.9	11.1	86	59	79
2	15.4	22.2	15.4	22.8	14.1	11.7	10.5	9.9	90	54	76
3	14.6	20.4	15.4	22.3	14.1	11.4	10.7	10.5	92	59	80
4	14.1	19.2	17.2	**19.3**	**10.3**	10.3	12.0	10.5	87	73	72
5	14.9	19.5	16.0	19.6	13.9	11.2	12.3	10.3	89	73	76
6	14.8	20.9	15.7	21.3	13.5	9.3	9.2	9.4	75	50	70
7	14.6	19.2	15.3	20.0	13.7	10.1	10.3	10.2	82	62	79
8	15.3	22.1	15.6	22.9	12.4	11.0	10.6	10.4	85	54	78
9	15.8	23.8	16.2	24.3	11.7	8.7	8.4	8.1	65	38	59
10	16.5	22.3	17.3	23.4	11.7	10.4	9.7	11.2	74	49	76
11	14.8	20.1	15.5	21.6	11.7	9.7	10.7	12.2	77	60	93
12	13.2	20.2	13.0	20.3	12.7	11.3	12.0	10.5	100	68	95
13	16.5	21.8	14.2	22.3	12.3	11.1	8.3	8.4	79	43	70
14	16.5	22.9	15.4	24.2	13.7	9.6	7.8	10.2	69	37	78
15	15.8	22.9	13.4	23.8	13.4	10.0	9.9	8.9	75	48	78
16	15.0	25.0	17.0	25.0	10.9	10.1	9.9	13.1	79	42	91
17	15.6	18.8	15.2	20.6	14.1	12.1	13.8	11.8	92	86	92
18	15.0	19.4	15.2	21.3	13.9	10.4	9.7	10.7	82	58	83
19	15.6	18.9	15.0	20.7	13.5	10.7	10.6	11.1	81	66	88
20	14.8	22.9	14.2	24.0	11.9	10.1	7.6	8.7	81	37	72
21	17.3	25.0	15.2	**25.6**	10.9	7.8	7.8	9.6	54	**34**	74
22	15.4	19.8	15.7	19.8	10.9	11.7	11.9	11.7	90	69	88
23	16.4	22.8	17.3	23.3	13.4	12.7	10.8	11.5	92	52	78
24	15.5	18.9	16.6	19.6	14.4	11.9	11.3	11.4	91	70	80
25	15.4	21.0	17.8	22.0	**15.2**	11.9	10.1	11.0	91	55	72
26	15.2	20.3	16.0	20.8	13.1	10.8	11.0	10.6	84	62	78
27	15.0	23.4	17.2	23.8	14.7	11.1	10.1	12.9	88	47	89
28	14.8	20.4	16.2	20.3	13.7	10.5	11.0	9.8	84	61	71
29	19.9	23.3	17.8	24.6	12.1	9.8	10.4	11.0	56	49	72
30	15.0	24.6	20.4	25.3	14.2	12.0	11.1	11.0	94	50	61
31	15.6	24.3	18.3	25.4	14.7	10.9	10.4	10.8	82	46	69
Mittel	15.5	21.5	16.0	22.3	13.1	10.7	10.3	10.6	82	55	78

Oktober.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	17.2	26.4	18.6	27.0	**11.9**	11.0	8.1	10.6	75	**32**	67	Still 0	E 2	Still 0	0	0	8	.	
2	15.3	25.2	19.7	25.6	13.3	11.0	9.3	12.0	85	39	70	E 3	E 2	E 2	10	5	6	.	
3	15.8	25.4	20.8	25.6	15.1	11.3	9.2	10.4	84	38	57	Still 0	E 3	E 3	10	2	8	.	
4	15.9	23.7	19.2	25.4	14.9	11.2	9.7	10.5	83	44	64	Still 0	E 2	E 2	10	2	5	3.8	
5	15.2	22.3	18.2	**23.3**	14.7	12.8	12.2	12.1	99	61	77	Still 0	E 2	E 3	10	8	10	2.1	
6	15.2	24.5	19.0	25.3	14.7	11.7	10.7	11.6	91	48	71	E 2	E 3	E 3	10	2	5	.	
7	16.7	27.0	18.9	27.4	15.9	12.2	10.3	10.7	85	39	66	E 2	E 2	E 5	10	2	10	3.1	
8	15.1	23.8	17.8	27.6	14.5	12.0	9.6	12.9	94	44	85	Still 0	E 5	E 6	10	2	10	1.0	
9	15.5	24.3	18.0	25.2	14.7	11.7	9.1	11.0	89	40	72	Still 0	E 3	E 3	10	2	10	0.3	
10	15.6	24.1	17.2	25.0	15.0	11.4	10.2	10.5	87	46	72	E 2	E 4	Still 0	10	4	5	.	
11	15.5	25.3	17.9	25.7	13.1	11.2	11.0	11.7	85	46	77	Still 0	E 5	E 3	10	2	2	.	
12	16.2	24.8	17.6	25.6	15.4	11.6	10.9	11.9	84	48	79	Still 0	E 2	E 3	10	2	0	.	
13	16.2	25.0	19.6	26.0	15.5	12.1	12.5	10.7	88	53	63	E 2	E 4	E 2	10	2	0	.	
14	16.8	28.2	19.6	**28.6**	15.5	12.9	13.1	13.1	91	45	78	Still 0	E 5	E 2	10	2	4	.	
15	16.7	25.2	20.5	27.6	15.4	12.6	13.7	13.2	90	58	74	Still 0	E 2	E 5	10	2	0	0.2	
16	16.5	22.7	17.8	25.2	16.4	13.8	12.9	13.9	99	63	92	Still 0	E 2	E 4	10	5	10	.	
17	16.6	25.2	19.6	25.6	13.9	11.9	13.5	11.9	84	57	71	E 3	E 2	E 2	8	2	2	.	
18	18.8	26.0	18.4	27.0	14.1	11.1	12.0	12.1	69	48	77	E 2	E 5	E 4	5	2	6	.	
19	19.2	25.8	18.5	27.8	12.5	13.6	12.1	12.2	82	49	77	Still 0	E 2	Still 0	0	2	2	.	
20	16.4	26.6	18.4	26.7	14.5	13.1	12.4	12.4	95	48	79	Still 0	E 2	E 2	10	5	2	.	
21	18.7	24.4	18.4	25.1	14.7	11.3	12.9	11.5	71	57	73	E 5	E 4	E 2	3	2	6	.	
22	17.2	26.8	19.0	26.8	15.1	11.6	12.6	13.4	79	48	82	E 2	E 2	Still 0	10	5	10	0.5	
23	16.0	26.0	17.6	26.4	15.5	12.5	12.2	13.4	92	49	90	Still 0	E 3	Still 0	10	2	10	0.5	
24	18.7	25.2	19.9	25.3	15.1	13.0	13.4	13.5	81	57	78	Still 0	E 2	E 3	10	8	8	0.1	
25	17.6	25.7	19.2	26.9	12.9	13.4	9.3	11.9	90	38	72	E 2	E 5	E 2	0	0	10	.	
26	19.5	27.5	19.5	28.4	15.9	13.4	11.4	12.9	80	42	77	Still 0	E 4	Still 0	2	4	8	0.5	
27	18.4	25.4	17.3	26.8	**17.3**	13.5	9.8	13.6	85	41	93	Still 0	E 2	Still 0	10	8	10	**9.5**	
28	17.4	20.1	18.0	24.0	14.9	13.1	15.2	15.0	89	87	98	E 2	E 3	E 2	10	10	10	2.4	☈
29	17.6	23.6	18.0	24.6	15.4	14.1	14.6	13.5	95	68	88	Still 0	E 4	Still 0	10	8	10	0.3	☈
30	17.6	26.3	19.2	27.0	14.4	13.3	11.6	14.4	89	46	88	Still 0	E 4	E 3	10	5	8	.	
31	18.8	27.6	20.0	27.6	16.9	14.5	11.5	14.3	90	42	82	E 2	E 4	E 1	10	5	10	3.1	
																		S.	
Mittel	16.9	25.2	18.8	26.2	14.8	12.4	11.5	12.3	86	49	77	0.9	3.1	2.2	8.3	3.6	6.6	27.4	

November.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	17.1	27.5	17.6	27.5	16.4	13.9	11.8	12.8	96	43	85
2	16.4	23.8	18.0	24.7	15.9	12.2	11.7	13.1	88	53	85
3	16.5	23.8	18.4	25.0	15.9	13.0	11.2	13.5	94	52	85
4	17.3	24.8	18.3	24.8	15.6	12.4	11.8	13.2	84	51	84
5	16.9	28.0	20.4	28.2	**12.1**	13.1	7.6	14.4	92	**27**	81
6	17.8	29.2	20.5	29.3	14.1	12.9	10.1	13.4	85	34	75
7	17.4	29.4	21.2	**30.6**	13.1	13.1	9.7	11.1	89	32	59
8	22.2	29.4	20.8	30.4	15.9	13.3	10.3	11.6	67	34	64
9	19.5	27.6	22.4	28.7	16.9	13.0	9.8	9.6	78	36	48
10	19.4	28.2	21.0	28.3	**17.1**	13.9	9.7	11.6	83	34	63
11	18.0	25.5	18.5	27.7	16.9	13.3	11.0	13.4	87	46	84
12	16.8	25.8	18.2	26.0	16.4	12.1	9.5	13.0	84	39	83
13	16.7	26.0	20.5	27.0	15.8	14.0	12.0	12.4	99	48	69
14	16.6	27.2	22.2	28.0	16.4	13.0	11.2	10.5	93	42	54
15	17.6	27.5	18.5	28.4	13.5	12.8	10.1	12.8	85	37	81
16	18.8	28.2	18.4	28.8	13.7	12.6	10.8	14.0	78	38	89
17	17.0	25.8	20.0	28.2	13.9	13.8	12.5	14.3	96	50	82
18	17.2	26.0	21.5	27.0	15.9	12.6	12.3	11.8	87	49	62
19	18.2	26.1	18.8	27.4	15.1	13.8	12.4	12.4	89	49	77
20	20.2	27.3	19.2	28.0	13.9	12.0	11.4	15.5	68	42	94
21	20.1	27.1	19.0	27.8	15.1	12.8	11.8	14.5	74	45	89
22	17.1	26.5	20.6	27.1	16.7	13.9	12.4	11.7	96	49	65
23	18.4	23.5	16.7	26.0	15.7	12.6	14.0	12.8	80	65	91
24	18.2	25.2	16.8	25.5	14.5	13.3	12.5	12.6	85	54	89
25	17.2	23.1	18.0	23.4	14.7	13.5	14.5	13.9	93	70	91
26	16.8	21.6	17.6	**22.2**	15.7	13.9	13.9	14.7	98	72	98
27	16.5	20.5	16.5	22.4	16.1	14.0	14.3	14.0	100	80	100
28	16.7	22.3	19.5	23.6	15.9	14.0	14.9	14.6	99	74	87
29	17.6	23.9	19.8	24.4	15.9	13.4	15.1	14.1	90	69	82
30	17.2	23.2	17.3	23.2	16.7	14.6	16.1	14.1	100	76	96
Mittel	17.8	25.8	19.2	26.7	15.4	13.2	11.9	13.0	88	50	80

1909. **Leudorf.** 1909.

$\varphi = 3^\circ 22'$ S. Br. $\lambda = 36^\circ 50'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1250 m.

August.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a			2p			9p			Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
													mm	
1	Still	0	E	3	Still	0	10	4	10	.				
2	Still	0	E	2	E	2	10	5	5	.				
3	E	2	E	2	Still	0	10	10	10	0.2				
4	E	1	Still	0	Still	0	10	10	10	.				
5	E	2	Still	0	Still	0	10	10	10	.				
6	Still	0	E	4	Still	0	10	2	2	.				
7	Still	0	E	3	Still	0	10	10	0	.				
8	E	2	SE	2	E	2	10	5	0	.				
9	Still	0	SE	2	Still	0	10	0	0	.				
10	Still	0	E	2	Still	0	10	5	10	3.0				
11	Still	0	E	2	E	1	10	5	10	10.0				
12	E	2	Still	0	Still	0	10	5	5	0.3				
13	Still	0	E	2	Still	0	10	5	0	.				
14	E	2	E	2	Still	0	0	0	10	.				
15	Still	0	E	3	E	2	8	2	2	.				
16	Still	0	E	2	E	4	10	0	10	**11.2**				
17	Still	0	Still	0	Still	0	10	5	10	10.0				
18	Still	0	SE	2	E	2	10	6	8	.				
19	Still	0	E	2	Still	0	10	8	10	.				
20	Still	0	NW	2	E	2	0	0	4	.				
21	Still	0	SE	2	Still	0	0	0	0	.				
22	Still	0	SE	2	E	3	10	8	10	0.1				
23	Still	0	E	2	E	2	8	6	10	4.5				
24	Still	0	Still	0	Still	0	10	10	10	0.5				
25	Still	0	E	2	E	2	10	10	10	0.5				
26	E	1	E	3	Still	0	10	5	2	.				
27	Still	0	E	2	Still	0	10	5	10	.				
28	Still	0	Still	0	NW	2	10	10	2	.				
29	Still	0	E	2	Still	0	5	2	10	1.2				
30	Still	0	Still	0	E	3	10	5	10	.				
31	Still	0	E	2	E	2	10	5	8	0.2				
													S.	
Mittel	0.4		1.7		0.9		8.7	5.3	6.7	41.7				

September.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a			2p			9p			Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%													mm	
1	16.5	23.5	19.4	24.0	15.1	10.9	11.3	10.4	77	52	63	Still	0	Still	0	E	2	10	5	8	.				
2	16.8	20.8	18.8	**20.8**	14.9	10.5	11.3	11.8	74	62	73	Still	0	Still	0	E	2	10	10	8	0.5				
3	16.5	20.4	17.8	21.4	15.4	10.9	11.8	12.1	77	66	79	Still	0	Still	0	Still	0	10	10	8	.				
4	15.4	22.2	17.5	22.6	14.7	11.4	12.4	12.5	88	63	84	Still	0	Still	0	E	2	10	8	8	0.3				
5	16.8	24.2	19.0	25.4	14.7	12.3	10.1	11.2	86	45	69	Still	0	E	2	E	2	8	5	10	0.2				
6	16.4	23.4	18.5	23.6	13.5	12.2	10.2	11.7	88	48	74	Still	0	E	3	E	2	10	5	10	0.0				
7	15.8	21.0	15.8	21.2	15.5	12.3	10.9	12.3	92	59	92	Still	0	E	2	Still	0	10	10	10	1.5				
8	14.8	21.2	17.5	22.0	13.9	10.7	12.9	11.4	86	69	76	Still	0	E	3	Still	0	10	5	10	0.2				
9	17.5	22.9	18.8	23.3	14.4	11.7	11.0	11.4	78	53	71	Still	0	E	2	Still	0	10	5	10	.				
10	17.4	23.2	17.6	23.6	14.9	11.4	10.8	12.8	77	51	85	Still	0	E	2	SE	5	10	4	10	**6.1**				
11	15.4	21.5	17.4	22.2	14.5	12.9	11.6	12.8	99	61	87	Still	0	E	3	E	2	10	5	10	2.0				
12	16.0	24.5	19.0	25.3	15.1	12.8	11.2	11.3	94	50	70	Still	0	E	4	E	3	10	2	10	1.2				
13	15.8	26.3	18.4	26.4	14.4	13.2	11.0	10.7	99	44	68	Still	0	E	3	Still	0	10	5	4	0.5				
14	19.0	25.0	17.1	25.0	14.9	13.1	10.5	11.1	80	45	76	Still	0	E	2	Still	0	1	0	0	0.8				
15	18.8	26.6	18.8	**27.4**	**11.4**	9.9	8.9	10.2	62	**34**	63	Still	0	E	3	E	2	0	0	0	.				
16	16.3	23.3	18.0	23.3	14.2	12.3	11.2	11.2	89	53	73	Still	0	E	2	E	2	10	5	5	.				
17	18.8	26.7	17.8	27.0	13.7	12.4	10.4	11.4	77	40	75	Still	0	E	2	Still	0	0	0	0	.				
18	17.2	25.2	19.6	25.2	14.9	11.8	9.8	10.2	81	41	59	E	2	Still	0	E	2	5	5	5	.				
19	16.4	22.2	18.4	22.6	14.9	12.2	10.8	10.7	88	55	68	Still	0	E	2	E	2	5	8	2	.				
20	16.8	22.5	16.8	22.6	13.7	11.2	11.4	12.1	78	57	84	Still	0	Still	0	E	3	10	10	0	0.4				
21	16.0	22.3	18.6	22.3	**15.9**	12.8	10.6	11.5	94	54	72	Still	0	E	4	E	3	10	8	10	1.1				
22	16.1	22.4	18.0	23.1	14.9	13.1	12.0	11.3	96	59	74	Still	0	Still	0	Still	0	10	10	10	0.7				
23	15.0	24.4	16.5	24.8	14.4	12.1	10.3	10.6	96	46	75	Still	0	E	4	E	2	10	5	0	0.3				
24	16.0	26.0	16.2	26.6	12.9	11.8	16.7	11.0	87	67	80	E	2	E	4	E	4	5	2	10	4.5				
25	16.8	23.2	20.2	23.6	15.4	10.8	12.0	11.8	76	57	67	Still	0	E	3	E	2	9	8	5	0.2				
26	17.6	22.2	17.9	23.6	14.7	11.5	13.7	13.2	76	69	87	E	2	E	2	E	2	5	10	10	1.8				
27	15.7	23.2	16.8	24.1	14.9	11.9	10.2	11.2	90	48	78	Still	0	E	4	E	2	9	6	10	.				
28	18.9	24.8	16.7	25.3	12.6	8.6	12.3	11.6	54	53	81	Still	0	E	2	Still	0	0	4	8	.				
29	18.2	25.0	16.7	27.0	14.1	10.8	8.1	10.6	69	35	74	Still	0	E	4	Still	0	2	2	0	.				
30	17.8	26.0	18.0	27.3	14.2	10.6	8.3	9.6	70	**34**	63	Still	0	E	2	E	2	0	2	0	.				
																								S.	
Mittel	16.8	23.5	17.9	24.1	14.4	11.7	11.1	11.4	83	52	75	0.2			2.1		1.6	7.3	5.5	6.4	22.3				

November.

Datum	Richtung und Stärke des Windes 7a			2p			9p			Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
													mm	
1	Still	0	Still	0	Still	0	10	5	10	0.1				
2	Still	0	E	3	E	2	10	5	5	.				
3	E	2	E	4	E	3	10	5	10	.				
4	Still	0	E	4	E	2	10	2	6	.				
5	Still	0	E	4	E	2	2	2	0	.				
6	E	2	E	4	Still	0	0	2	0	.				
7	Still	0	E	3	E	2	0	2	0	.				
8	Still	0	Still	0	E	2	0	2	0	0.2				
9	E	2	Still	0	Still	0	0	6	4	.				↖ im NW
10	Still	0	E	4	Still	0	8	5	0	.				
11	Still	0	Still	0	E	4	10	6	10	.				
12	E	2	E	2	E	2	10	2	10	3.6				
13	Still	0	E	3	E	1	10	5	0	.				
14	Still	0	E	2	E	2	10	5	0	.				
15	E	1	E	3	Still	0	0	0	0	.				
16	E	1	Still	0	E	2	0	0	10	.				
17	E	2	E	2	E	3	10	4	2	.				
18	E	1	E	3	NE	2	10	5	3	.				↖ im NE
19	Still	0	E	2	Still	0	10	6	0	1.9				↖ im NW
20	Still	0	Still	0	Still	0	5	6	10	.				
21	Still	0	E	2	E	2	8	2	10	0.5				
22	E	1	E	2	E	2	10	5	4	.				
23	Still	0	Still	0	Still	0	0	8	10	0.8				↖ im E
24	E	1	E	2	E	2	6	5	10	15.5				
25	E	1	Still	0	Still	0	10	8	10	9.2				
26	Still	0	Still	0	Still	0	10	8	10	**47.5**				
27	Still	0	Still	0	Still	0	10	8	10	25.6				
28	Still	0	E	2	E	2	10	8	9	19.6				
29	E	1	E	1	E	2	10	3	8	5.5				
30	Still	0	E	2	E	2	10	6	10	24.6				
													S.	
Mittel	0.6		1.8		1.4		7.0	4.5	5.7	154.6				

Dezember.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a			2p			9p			Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%													mm	
1	16.7	22.5	17.5	24.4	16.1	14.2	14.8	14.7	100	73	99	Still	0	E	2	E	1	10	4	10	1.8				
2	17.4	23.5	19.3	24.4	15.9	14.2	15.9	14.2	96	74	85	Still	0	Still	0	Still	0	10	6	0	.				
3	20.2	25.7	19.2	26.6	14.9	15.1	15.7	14.4	85	65	88	Still	0	E	3	Still	0	2	3	4	.				
4	18.3	26.5	19.4	26.8	15.9	14.8	14.9	14.4	95	59	86	Still	0	E	2	Still	0	8	4	0	3.5				
5	18.0	25.4	20.9	25.4	**17.1**	14.7	14.8	13.1	96	62	71	Still	0	E	2	Still	0	10	6	5	.				
6	18.4	25.2	20.2	26.2	16.3	14.6	15.3	15.1	93	65	85	Still	0	E	3	Still	0	10	4	8	.				
7	17.7	24.1	19.0	26.0	**17.1**	14.1	14.3	14.4	94	64	88	E	1	E	2	E	1	10	6	4	.				
8	18.2	24.2	18.3	24.2	16.9	14.4	13.2	15.0	93	59	96	Still	0	E	2	E	1	10	4	10	3.1				
9	17.8	21.2	17.2	22.3	16.9	14.3	15.5	14.4	95	83	99	Still	0	Still	0	E	2	10	10	10	12.3				
10	17.2	24.1	19.2	25.0	16.9	14.0	13.8	13.6	96	62	82	E	2	E	3	E	4	10	5	5	3.0				
11	17.9	24.2	18.5	24.8	16.7	14.3	13.4	13.9	94	60	88	E	2	E	2	E	3	10	5	10	**14.7**				
12	18.0	23.0	18.0	23.6	17.0	13.6	14.6	14.2	89	70	93	Still	0	E	2	Still	0	10	5	2	.				
13	17.5	23.2	18.5	24.7	16.1	13.9	10.8	12.8	94	51	81	Still	0	E	1	E	2	8	4	10	0.9				
14	16.7	24.8	17.2	25.4	15.9	13.7	10.8	14.0	97	47	96	Still	0	E	2	E	2	10	6	10	13.7				
15	16.6	21.2	17.8	**21.9**	15.9	13.8	13.7	14.0	98	74	93	Still	0	Still	0	E	2	10	10	10	8.2				
16	17.0	22.7	17.4	22.8	16.2	14.0	13.7	14.2	97	67	96	Still	0	Still	0	Still	0	10	8	0	2.6				
17	19.2	25.0	18.2	25.4	15.0	14.3	11.8	11.6	87	51	75	Still	0	E	3	Still	0	8	5	0	.				
18	19.6	26.0	17.2	26.6	13.1	13.2	10.7	12.3	78	44	84	Still	0	E	2	Still	0	2	4	0	7.1				↖
19	19.4	23.8	17.6	24.8	14.1	13.9	13.3	11.6	83	62	77	Still	0	Still	0	Still	0	0	6	0	1.5				
20	20.0	26.6	19.8	27.0	**12.9**	13.6	11.0	12.9	78	43	75	Still	0	E	2	Still	0	0	4	4	.				↖
21	21.1	26.2	18.4	27.1	15.1	13.1	11.4	13.5	70	46	85	Still	0	E	3	Still	0	0	4	0	.				
22	20.2	26.3	19.7	27.0	14.9	12.4	10.8	13.1	70	43	77	Still	0	Still	0	Still	0	0	0	8	.				
23	20.0	26.5	18.9	26.9	13.7	13.2	12.5	12.7	76	49	78	Still	0	Still	0	E	2	0	4	10	0.3				↖
24	19.8	24.8	18.2	26.6	14.7	13.3	11.5	12.5	78	50	80	Still	0	E	2	Still	0	6	4	2	.				
25	20.2	26.4	19.2	26.6	16.1	13.4	12.0	12.8	76	48	77	Still	0	E	2	NW	2	4	5	4	2.5				↖
26	20.9	27.0	19.2	**27.6**	15.3	13.7	11.5	14.9	75	44	90	Still	0	E	2	Still	0	2	4	10	4.6				↖
27	20.2	23.0	18.2	23.8	16.1	14.5	16.0	14.6	83	76	94	Still	0	Still	0	Still	0	2	6	2	8.0				↖
28	20.1	20.1	16.8	24.2	14.9	14.1	16.1	12.9	81	92	91	Still	0	Still	0	Still	0	2	10	4	12.5				↖
29	18.3	25.2	18.7	25.2	15.2	14.6	8.1	13.0	94	**34**	81	Still	0	E	2	Still	0	10	4	8	.				
30	18.8	20.5	17.4	25.0	15.1	13.8	15.0	14.5	86	84	98	Still	0	Still	0	Still	0	8	10	10	1.1				
31	17.3	22.2	17.2	23.6	15.3	14.1	13.2	12.6	96	66	87	Still	0	E	3	Still	0	10	10	8	0.3				
																								S.	
Mittel	18.7	24.2	18.5	25.2	15.6	14.0	13.2	13.6	88	60	86	0.2			1.5		0.7	6.5	5.5	5.4	101.7				

Neuwied (Ukerewe) und Marienhof bei Neuwied.

φ = 2° 0′ S. Br. λ = 33° 5′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 m bis 22. August um 2 p,
φ = 2° 0′ S. Br. λ = 33° 2′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1206 m seit 23. August um 9 p.

Stationsbeschreibung: Siehe Heft XVIII Seite 57 der „D. Ue. Met. B."

Am 22. August ist die Station 5 km westlich nach Marienhof verlegt worden. Die Vergleichung der Barometerbeobachtungen vom September bis Dezember 1909 in Marienhof mit denen der gleichen Monate von 1904 bis 1908 in Neuwied ergibt, daß der Barometerstand an der neuen Station im Durchschnitt um 1.49 mm höher war als an der alten; ferner war an der Station Usumbura vom September bis Dezember 1909 der Luftdruck um 0.08 mm höher als in den gleichen Monaten der Jahre 1904 bis 1908. Nimmt man nun an, daß ein gleiches bei Neuwied bei ungeänderter Höhe des Quecksilberbarometers der Fall gewesen sein würde, so folgt, daß der Luftdruckunterschied zwischen dem Aufstellungsort des Barometers Marienhof und Neuwied 1.49 — 0.08 = 1.41 mm beträgt, und die Höhe von Marienhof demnach 1216 — 10 = 1206 m ist.

Instrumente: Barograph Bohne Nr. 2398 — Thermograph R. Fuess Nr. 406 — ein Sonnenscheinautograph — Stationsbarometer G. Hechelmann Nr. 2047 (Korrektion ±0.0° nach Prüfung vom 6. Dezember 1903, Korrektion des Thermometers am Barometer ±0.0°) — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2947 (Korrektion ±0.0° bei 1°, 7°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die H. W. vom 23. März 1904) bis 30. September, trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4098 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 10°, 20°, —0.1° bei 30° nach Prüfung durch die P. T. R. von 1908) seit 1. Oktober — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2948 (Korrektion ±0.0° bei 1° und 7°, +0.1° bei 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die H. W. vom 23. März 1904) bis 30. September, feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4076 (Korrektion ±0.0° bei 0°, 10°, 20°, 30° nach Prüfung durch die P. T. R. von 1908) seit 1. Oktober 1908 — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 4661 (Korrektion —0.3° nach den Thermometervergleichungen vom Januar bis Mai 1909) bis 30. September, Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 6060 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen vom Oktober bis Dezember 1909) seit 1. Oktober — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 3970 (Korrektion +0.2° nach den Thermometervergleichungen vom Januar bis Mai 1909) bis 30. September, Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 5240 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen vom Oktober bis Dezember 1909) seit 1. Oktober — ein Erdboden-Thermometer (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) — ein Strahlungs-Thermometer (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) — ein Wildscher Verdunstungsmesser — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Pater Conrads.

Bemerkungen: Ausgefallene und nicht zur vorgeschriebenen Zeit erfolgte Beobachtungen des Luftdrucks und der Temperatur sind nach den Aufzeichnungen des Baro- und des Thermographen ermittelt.

Die Beobachtungen des Luftdrucks zu Marienhof vom 22. August um 9 p bis Ende des Monats sind auf die Seehöhe von Neuwied (1216 m) reduziert, indem an dieselben eine Korrektion von —1.4 mm angebracht ist. Die der Terminbeobachtungen vom September bis Dezember beziehen sich auf die Seehöhe von Marienhof (1206 m).

Die Monatsmittelwerte der Registrierungen wie die 5- und 10-tägigen Werte des Luftdrucks von Marienhof sind für das ganze Jahr auf die Seehöhe von 1216 m reduziert; bei den Monatsmittelwerten wie den 5- und 10-tägigen Werten der Temperatur von Marienhof ist keinerlei Reduktion auf die von Neuwied vorgenommen, da der Höhenunterschied von 10 m hierfür zu gering ist.

Pegelstand: 13. Oktober 31 cm — 31. Oktober 33 cm — 11. November 25 cm — 31. Dezember 31 cm.

Januar. **Neuwied (Ukerewe).** 1909.

$\varphi = 2^\circ\ 0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ\ 5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes. 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	61.9	60.3	60.6	21.5	28.1	20.6	28.5	18.8	16.0	13.3	15.1	84	46	84	SE 4	NE 1	WSW 1	10	2	5	.	.	.	⌓ I
2	61.4	59.5	60.4	21.4	27.0	21.2	28.3	18.8	17.1	12.3	14.7	90	47	79	ESE 2	NNE 3	SW 2	8	5	8	.	.	.	⌓ I
3	60.7	59.1	59.7	21.4	28.6	20.8	28.8	18.9	16.6	14.2	15.1	88	49	83	SE 4	ENE 2	SW 1	8	5	0	.	.	.	⌓ I, ↘ im SE 6 p
4	60.7	59.3	59.7	20.1	28.5	20.5	28.6	17.2	14.9	14.8	15.1	85	52	84	SE 2	NNW 3	SSE 2	8	4	10	.	.	.	⌓ I, ⊤ mittags u. 7 p
5	60.8	58.8	59.8	20.9	25.8	21.4	28.9	19.6	15.2	16.6	10.9	83	67	58	SE 2	WNW 4	SSW 2	8	10	6	.	.	.	⌓ I
6	60.0	57.4	58.8	22.1	28.2	21.4	29.0	18.9	15.4	15.7	15.9	77	56	84	SE 1	NNW 4	SW 1	8	10	8	.	.	.	⌓ I, ⌈↘ im W 11—12 a
7	59.5	58.7	59.4	21.9	19.5	18.8	23.3	16.8	17.2	15.3	14.6	87	90	91	SE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	.	15.2	15.2	⌓ I, ⊤ 7 a, ● 9 a—1 p
8	61.2	58.9	59.3	18.8	25.1	20.8	25.8	17.6	14.6	15.2	12.6	91	65	69	SSE 2	SSE 3	SE 1	10	10	0	.	.	.	⌓ ∞ I, ∞ II
9	60.3	58.5	59.4	20.7	28.0	21.7	28.2	18.5	14.7	15.5	15 4	81	56	80	ESE 1	NE 1	SW 2	10	10	0	.	.	.	⌓ I, ∞ II u. III
10	60.2	58.3	59.0	20.5	27.7	21.2	28.7	18.4	11.8	12.2	15.2	65	43	81	SE 2	N 3	SW 3	10	10	0	.	.	.	⌓ I, ∞ II
11	60.5	58.6	59.7	21.2	27.7	21.3	28.3	18.8	11.6	13.5	15.8	63	48	84	SE 3	NE 3	WSW 4	10	10	5	.	.	.	∞ II
12	61.8	59.9	60.4	21.3	27.8	21.8	28.8	**20.1**	15.3	14.6	14.9	81	53	76	SE 1	SW 2	W 4	10	10	10	.	.	.	
13	61.1	59.6	60.2	21.2	20.7	19.2	27.2	18.8	14.7	15.5	14.2	79	85	86	SSE 4	WNW 5	SSW 2	10	8	3	.	2.2	**23.1**	⌈↘ 11.30 p—12.30 a, ● 12 a—12.45 p
14	60.8	58.7	60.0	19.0	24.6	19.8	25.8	16.8	15.5	15.8	14.3	95	68	83	SE 3	ENE 1	E 1	10	8	0	20.9	0.5	0.5	⌈↘ 5.45—7.15 a, ● 4—7.30 a, ↘ im E 9 p
15	60.8	59.0	60.9	20.4	26.5	22.0	27.3	18.1	15.2	15.6	14.3	85	61	73	SE 3	ESE 3	ESE 4	6	7	10	.	0.0	0.0	⌓ I, ⊤ 7 a u. 8—10 a, ● 8—10 a, ↘ im SE 7—9 p
16	61.8	60.2	61.2	20 6	23.8	19.2	24.9	18.4	15.2	13.2	14.3	84	61	87	NE 1	NNW 5	SE 1	10	5	2	.	0.8	0.8	⌓ I, ↘ im NW 5 a u. im SE 9 p
17	61.8	58.9	59.9	16.7	21.8	19.7	**21.8**	**15.7**	13.6	15.8	13.4	96	81.	79	NNE 7	SE 1	SE 1	10	10	5	.	12.6	12.6	● 6.55—2 p, 1 Therm. um 7.35 a abgeles.
18	59.6	**57.3**	57.7	20.4	26.5	21.0	26.9	17.9	15.9	16.0	15.5	89	63	84	SE 3	NNW 4	SW 3	10	4	6	.	.	1.2	⌓ I, ↘ im SE 7—9 p
19	60.2	59.5	60.8	20.1	24.0	19.8	24.3	17.6	15.8	15.5	14.3	90	70	83	SE 3	SE 3	SE 3	10	9	10	1.2	10.6	10.6	⌓ I, 1 Thermometer um 7.30 a abgeles.
20	62.2	60.7	61.2	18.2	24.8	19.4	25.0	17.2	14.2	16.0	13.8	92	69	82	SE 3	SSE 2	WSW 4	10	8	4	.	0.3	0.3	⌓ I, ↘ im N 3 a
21	62.1	60.7	61.2	20.3	26.8	21.2	27.1	17.2	15.5	15.1	15.8	87	58	85	SE 3	NNW 2	WSW 2	5	3	8	.	.	.	⌓ I, ↘ i. NNE 3-5 a u. i. NE 7-9 p, ⊤ 5-6 a
22	61.6	60.0	60.5	21.5	25.5	20.4	26.9	18.9	16.7	16.7	16.2	87	68	91	ENE 1	WNW 5	WSW 1	10	8	10	.	.	.	⌓ I, ⊤ 9 p, ↘ im NE 9 p
23	60.7	59.4	59.5	20.5	22.4	19.2	24.0	17.7	15.1	14.5	14.3	84	72	87	SE 3	WNW 4	NW 2	10	10	0	.	0.0	0.0	⌓ I, ↘ im N 5 a u. 9 p, ● 10 a—Mittag
24	60.9	60.0	60.6	21.4	26.8	20.6	27.5	18.2	17.1	12.8	15.6	90	49	86	SE 2	NE 1	WSW 1	8	10	0	.	.	.	⌓ I, ↘ im N u. NW 7—9 p
25	61.8	60.8	61.9	20.8	27.1	21.9	28.1	18.1	13.6	14.5	15.6	74	54	80	ESE 2	NNW 3	WSW 1	10	10	10	.	.	0.0	⌓ I, ⌈↘ im SE 7—8.30 p
26	61.5	59.8	61.1	21.2	28.8	22.2	28.8	19.6	13.9	13.0	14.1	74	45	71	SE 2	ESE 1	SSW 1	10	10	10	0.0	0.0	0.0	⌓ I, ⊤ im SE 7 p, ● 9 u. 10 p
27	61.4	60.0	59.8	21.0	28.3	20.9	28.9	19 4	14.5	13.0	13.2	78	45	72	SE 2	NNW 4	SW 3	10	5	0	.	.	.	⌓ I
28	61.5	60.2	60.3	21.0	28.0	20.4	28.8	18.8	12.7	11.0	13.9	69	**39**	78	SE 2	E 2	W 3	10	10	10	.	.	.	⌓ I
29	61.6	59.7	59 6	21.8	27.9	21.3	**29.1**	18.7	15.1	11.1	11.9	77	40	64	SE 1	NW 3	WSW 4	10	1	0	.	.	.	⌓ ∞ I, ∞ II u. III
30	61.4	59.5	59.9	22.3	25.9	21.0	29.0	19.4	16.9	14.9	15.1	84	61	82	ENE 1	NNW 4	SSE 3	10	10	10	.	0.0	0.0	⌓ ∞ I, ∞ II u. III, ⊤ 5-6 a u. 10 a, ● 10 a
31	**62.7**	60.0	60.8	19.2	26.9	21.0	27.5	17.6	13.3	13.1	11.0	80	49	59	SE 1	SE 3	SSW 2	10	10	0	.	0.0	0.0	⌓ ∞ I, ∞ II u. III, ⊤ 7 a, ⌈↘ im N 4.30—6.30 a, ● 9 a
																					Summe			
Mittel	61.1	59.4	60.1	20.6	26.1	20.7	27.2	18.3	14.1	14.4	14.4	83	58	80	2.3	2.8	2.2	9.3	7.8	5.2	22.1	42.2	64.3	

Februar. 1909.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	62.7	60.7	61.0	20.5	23.8	21.2	27.9	18.9	14.0	12.3	14.3	78	62	76	SE 3	WSW 4	WSW 4	10	10	8	.	.	.	⌓ ∞ I, ⌈↘ im WNW 11.30 a—12.45 p
2	62.4	60.0	61.0	20.5	26.8	22.4	27.7	18.9	16.4	14.7	13.1	91	57	65	SE 1	SW 1	SSE 2	10	10	10	.	.	.	⌓ ∞ I, ∞ II u. III
3	61.7	59.7	59.8	20.6	29.3	22.0	29.7	18.8	14.4	14.4	9.8	80	47	50	SE 4	SE 2	SE 2	8	10	10	.	.	.	⌓ I, ∞ II u. III
4	61.3	59.1	59.5	22.0	27.4	21.3	28.2	19.5	14.6	15.8	14.6	74	58	77	SSE 3	SW 4	SSE 3	10	10	8	.	0.6	0.6	∞ I u. II, ⊤ III, ⌈↘ 4—5 a u. 7—9 p, ⊤ 7—8 p, ● 10 p
5	62.0	60.5	61.4	19.8	25.3	20.8	26.4	18.8	14.3	14.1	15.4	83	59	84	SE 3	SE 1	SSE 3	10	10	10	.	.	.	
6	62.7	61.7	62.2	20.9	19.0	19.6	26.9	18.7	14.7	13.2	14.6	80	81	86	SE 3	WSW 5	SE 2	10	7	8	.	.	.	⌈↘ im W 12.45 a—2.15 p, ⊤ 6—8 p
7	**63.3**	60.6	60.9	20.1	26.2	20.7	28.8	18.6	14.9	12.7	15.2	85	50	84	NE 3	NNW 2	SSE 2	10	10	10	.	28.7	28.7	⊤ 5—6.30 a
8	62.1	60.0	60.0	20.0	25.3	20.6	25.7	17.4	16.7	16.1	15.1	96	67	84	ESE 1	NE 1	SW 2	10	6	8	.	0.5	0.5	⌈↘ 3—6 a, ⊤ 12 a, ↘ im SE 6—7.30 p, ⊤ 4—5 a, ● 5 a, ● 4—5.30 a
9	61.7	59.4	59.7	20.7	26.6	20.5	27.2	17.9	14.7	15.1	14.0	81	59	78	SE 1	SE 1	WNW 2	10	8	0	.	.	.	
10	61.5	59.0	59.4	19.8	28.8	21.3	28.9	17.9	15.6	9.4	12.5	90	31	67	SSE 3	NE 1	WNW 2	0	0	0	.	.	.	⌓ I
11	60.6	58.5	59.2	20.6	30.3	22.1	30.3	18.0	14.9	12.0	12.2	83	38	62	SE 3	ESE 2	WNW 4	0	10	0	.	.	.	⌓ I, ∞ II u. III
12	60.3	58.5	58.8	20.9	27.8	22.0	29.8	18.8	13.4	12.8	10.4	73	45	53	SE 2	NNW 5	SW 2	4	10	0	.	.	.	⌓ ∞ I, ∞ II u. III
13	60.3	58.8	58.9	21.5	28.6	22.2	29.8	19.8	11.6	11.9	13.3	61	41	67	SE 3	WNW 4	WSW 3	5	10	0	.	.	.	⌓ ∞ I, ∞ II u. III
14	60.5	58.2	58.8	21.7	29.9	23.5	30.5	19.3	14.3	13.0	11.9	74	40	55	SE 1	SE 1	WSW 2	10	10	0	.	.	.	⌓ ∞ I, ∞ II u. III
15	60.2	57.8	58.2	22.1	29.8	24.3	31.2	**20.8**	13.7	14.1	11.3	70	44	51	SE 2	ESE 1	WSW 2	10	10	0	.	.	.	∞ I u. II, ↘ im ESE 8—9 p
16	59.4	57.9	**57.5**	22.6	28.6	22.4	29.3	20.6	12.6	13.2	13.1	62	45	65	SE 3	NNW 3	WSW 3	10	10	3	.	.	.	∞ II u. III
17	59.6	58.3	59.1	21.8	30.2	22.8	31.1	19.5	14.9	10.3	15.1	76	32	73	SE 1	NNW 3	NW 3	10	10	3	.	.	.	∞ I u. II u. III
18	60.4	58.9	59.7	22.4	31.2	22.2	**31.4**	19.8	11.8	9.3	15.0	58	**28**	75	SE 1	NW 3	NW 1	0	3	2	.	.	.	∞ I u. II u. III
19	61.4	58.6	58.4	23.0	29.2	21.7	30.3	20.2	16.4	15.2	13.3	78	40	69	SE 1	NNW 5	WNW 1	10	10	0	.	0.0	0.0	∞ I u. II u. III
20	60.3	58.4	58.3	21.8	30.2	21.8	30.8	**20.8**	13.9	12.4	14.0	72	39	72	SE 2	N 3	NW 3	10	10	0	.	.	.	
21	59.8	58.5	58.5	23.1	30.3	21.5	31.3	19.5	17.2	17.0	14.9	82	53	78	ENE 2	ENE 2	WSW 3	8	8	0	.	0.5	0.5	∞ II u. III u. ↘ im SSE 7—9 p
22	60.1	58.6	59.2	22.1	28.1	21.8	29.5	20.0	14.0	13.6	13.7	71	48	71	SE 4	SW 3	W 4	10	8	0	.	.	.	
23	61.6	59.4	58.8	21.4	26.2	21.4	27.1	**15.0**	14.4	14.6	13.7	75	58	72	SSE 2	ESE 1	WSW 3	10	10	0	.	30.8	**30.8**	⌈↘ 5—7 a u. 7.30—8.30 p, ● 7.30—8.30 a
24	61.0	58.6	58.6	18.7	28.0	21.4	28.4	18.3	14.1	16.3	15.1	88	59	79	SE 1	NNE 2	WSW 2	10	10	6	.	0.8	0.8	⊤ 5—6 a, ⌈↘ 6—7 a, ● 6—7 a
25	59.4	57.8	59.1	21.8	28.4	22.4	29.0	19.3	14.9	15.6	16.3	76	55	81	SE 2	NW 4	NW 5	10	10	8	.	.	.	
26	60.8	59.2	59.9	18.8	22.6	21.2	**24.2**	17.0	14.0	13.4	13.5	88	66	72	NNW 7	SSE 1	NW 4	10	10	10	.	7.6	7.6	● 1, ⌈↘ 7—9 a, ● bis 11 a
27	61.7	59.5	60.0	19.9	23.4	21.1	26.8	18.6	15.1	16.5	14.9	87	77	80	SE 4	NW 4	SW 3	10	6	10	.	.	.	⊤ 12 a—2 p
28	61.8	59.7	60.2	20.6	26.9	21.8	27.7	18.4	15.4	16.3	15.7	85	63	81	SE 1	WNW 2	SE 3	10	6	10	.	.	1.1	⌓ I, ⊤ 4 a, ⌈↘ im E u. ↘ im SW 8-9 p
																					Summe			
Mittel	61.1	59.1	59.5	21.1	27.4	21.7	28.8	18.9	14.5	13.8	13.8	78	52	72	2.4	2.5	2.7	8.4	8.6	4.4	.	69.5	70.6	

März. **Neuwied (Ukerewe).** 1909.

$\varphi = 2° 0'$ S. Br. $\lambda = 33° 5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	61.6	59.4	59.6	21.6	27.2	21.5	28.0	18.7	15.6	12.7	14.6	81	47	76	SE 2	SSW 2	WSW 4	10	10	0	1.1	.	.	⌓ I, ● 9.30ap–10p
2	60.8	58.5	59.4	21.0	26.4	21.2	29.3	19.5	14.1	16.7	16.0	76	64	86	SE 2	WNW 5	W 3	7	6	2	.	.	2.4	⌓ I
3	**62.7**	59.9	60.0	17.6	25.0	21.4	25.5	17.1	13.7	13.7	15.4	92	58	81	SW 2	SSE 3	SW 2	10	10	10	2.4	.	0.4	⊤ 5–7a, ● 6–7a
4	61.5	59.9	60.0	20.5	27.2	21.1	27.7	19.3	15.5	14.2	15.6	86	53	84	SE 1	SW 3	SE 2	10	2	2	0.4	0.0	0.0	● nachts und 7a, ⊤ 7a
5	61.2	60.6	60.8	21.8	18.9	18.6	**22.8**	**16.1**	16.3	13.3	14.0	84	82	88	SSE 2	SSW 3	SW 4	10	10	2	.	50.2	**50.2**	⊤ 5–7a, ● 8.45–12a
6	62.6	60.1	60.2	18.6	24.1	20.7	25.5	17.1	14.2	15.6	15.0	89	71	83	SE 2	NNW 5	SSW 3	10	4	10	.	.	0.4	⌓ I
7	60.8	58.5	59.1	21.0	27.0	21.7	27.0	18.5	16.5	17.0	17.1	89	65	88	SE 1	NNW 5	SSW 3	10	6	10	0.4	.	.	● nachts
8	59.6	57.6	57.6	22.2	29.1	23.2	29.6	**20.3**	15.0	14.4	11.7	75	48	55	SE 2	SSE 2	S 2	10	8	8	.	.	1.0	⌓ I
9	59.3	57.7	58.1	20.8	28.0	21.4	28.4	20.0	15.0	12.3	15.9	82	44	84	SSE 3	WNW 3	SE 2	10	10	4	1.0	.	1.9	∞ II, ⚡ 8–9p
10	60.2	59.2	59.2	20.9	25.2	21.6	26.6	19.3	16.4	16.1	14.6	89	67	76	SE 4	WSW 4	SSW 3	5	10	10	1.9	.	.	
11	60.6	58.7	59.3	20.8	25.5	21.1	26.2	19.0	16.0	14.3	16.1	87	59	87	SE 3	WSW 5	SW 1	10	2	4	.	0.3	0.3	⌓ I, ⛈ 4–5a u. 6–7a, ● 10.30a
12	59.9	**57.5**	59.1	21.2	27.7	20.0	28.3	19.0	17.4	15.6	15.3	93	57	88	Still 0	NNW 4	SSE 2	8	8	0	0.0	.	.	⌓ I, ● 6.50a, ⚡ im NE 9p
13	60.4	58.4	59.8	21.0	22.1	21.0	24.2	16.4	15.0	15.8	15.5	81	80	84	SW 2	SSE 2	SSE 2	10	9	10	.	7.6	8.5	⌓ I, ⊤ u. ● 8-12a, ⊤ im N 5-7a, ⚡ im S 7p
14	61.0	58.0	57.9	19.1	23.4	20.4	25.3	19.0	16.0	14.5	16.4	97	68	92	SE 2	SE 2	S 1	10	4	1	0.9	0.2	0.2	● 6–7.30a, ⚡ im E 9p
15	57.9	59.2	60.3	21.4	26.8	21.8	27.8	18.6	16.6	15.8	13.9	88	61	72	SE 1	Still 0	Still 0	3	1	0	.	.	.	⌓ I
16	61.1	59.2	60.9	22.0	28.1	21.8	28.7	18.7	15.9	16.4	18.9	81	59	97	SE 2	NNW 3	SW 6	2	5	0	.	.	.	⌓ I, ⛈ 2–4a
17	61.5	59.2	59.4	22.3	29.1	21.6	29.8	19.0	19.3	11.2	19.2	96	**37**	100	ESE 1	WNW 2	S 6	8	6	0	.	.	.	
18	60.1	57.8	57.9	21.8	30.7	23.1	**31.6**	18.2	19.4	13.1	12.0	100	41	57	SSE 7	SE 3	WSW 4	0	0	1	.	.	.	⌓ I
19	59.3	57.9	59.4	22.7	29.2	19.8	30.0	18.4	14.9	14.3	15.2	72	47	88	SE 5	NNW 5	NNW 1	5	4	10	.	1.6	1.8	⌓ I, ⛈ 6-8p, ● 7p, ⚡ im NNW 1-5a
20	60.4	58.2	60.8	21.0	24.0	21.0	25.8	19.7	16.7	15.7	15.5	90	71	84	Still 0	WNW 6	Still 0	0	6	0	0.2	.	.	● 5-6a, ⛈ i. S. u. SW 9-12a, ⚡ i. NW 5-6a
21	61.4	59.8	61.1	20.7	25.9	21.5	26.3	19.6	16.2	15.4	15.0	89	62	79	SE 2	SE 5	SE 4	8	4	10	.	0.1	0.1	⌓ I, ⛈ im NW 5-7.30a u. 9-10.50a, ⚡
22	61.0	58.4	59.2	21.3	28.4	22.2	29.7	18.8	15.1	14.1	15.5	80	49	77	SE 2	SE 1	SE 3	8	5	10	.	.	.	1) [im NE und WSW 7–9p, ● 10a
23	60.3	58.6	59.8	21.7	27.0	21.5	28.9	19.0	15.5	15.1	15.7	81	58	82	SE 3	NE 1	SW 2	10	8	0	.	.	.	⚡ im N 5a, ⚡ im S 6–7p
24	61.0	59.6	60.0	21.2	27.0	21.9	28.8	19.3	16.0	15.1	15.9	86	58	81	SSE 1	NW 2	WNW 2	10	10	10	.	.	.	⊤ 5–6a, ⊤ im E 12a–2p
25	61.3	59.6	59.4	21.3	28.1	22.2	28.9	17.8	15.6	16.4	15.5	83	59	77	SE 2	ENE 3	SW 2	10	5	5	9.0	.	9.0	● 2a, ⊤ 6–9p
26	60.9	59.4	59.9	22.0	29.1	22.4	29.3	17.8	15.0	14.4	14.7	76	48	73	SSE 5	SE 3	SSE 1	10	10	4	.	.	.	⊤ im E 5–6p
27	60.8	59.1	59.2	22.8	28.0	21.8	28.9	19.8	15.0	16.1	17.7	72	58	91	SE 1	WNW 3	SW 2	8	7	0	.	.	.	
28	60.7	59.3	60.0	22.7	28.4	21.9	30.5	19.9	13.7	12.8	15.4	67	44	78	SE 3	NW 4	SSE 1	10	10	2	.	.	.	
29	61.8	60.0	60.0	21.6	30.2	23.3	30.7	19.2	13.5	13.2	12.4	71	42	58	SE 2	SE 2	E 2	10	10	10	.	.	.	⌓
30	61.9	60.3	60.7	22.6	28.6	21.6	29.4	19.5	13.6	12.6	15.4	67	43	81	SE 1	NE 1	WNW 2	10	10	3	.	.	.	⚡
31	61.4	59.4	59.9	21.6	28.4	22.4	30.0	19.4	16.1	16.0	17.1	84	56	85	SE 1	NW 4	NW 1	10	8	6	.	.	.	⛈
																					Summe			
Mittel	60.8	59.0	59.6	21.3	26.9	21.5	28.0	18.8	15.6	14.6	15.4	83	57	81	2.2	3.1	2.4	8.1	6.7	4.6	17.3	60.0	76.2	1) ⌓ I, ⚡ im NE u. SE u. SW 7-9p

April. 1909.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	60.7	58.8	60.1	23.4	23.5	21.2	27.3	**19.8**	16.6	16.4	16.6	78	76	88	SE 3	WNW 6	SW 3	8	10	10	.	0.6	51.6	⛈ 5-6.30p, ⊤ 4.30-5a u. 6-7a, ● 6.30-730p
2	61.9	60.7	61.9	17.6	19.1	18.8	**21.8**	16.5	15.0	15.4	15.1	100	94	94	SE 1	WSW 1	SSE 1	10	10	10	51.0	10.1	13.6	⛈ 8–10a, ⊤ 10–12a
3	61.4	59.1	60.7	20.4	26.3	21.7	26.5	17.4	15.2	18.7	17.3	85	73	89	E 1	NW 1	SSE 1	4	7	10	3.5	.	1.1	⚡ im N 6–8p
4	60.5	58.6	59.8	20.9	27.2	21.6	27.3	19.1	15.9	15.4	18.1	87	58	94	SE 2	SE 3	SE 1	10	8	10	1.1	0.8	0.8	⊤ im E 5–6a
5	60.7	**58.5**	59.5	21.2	25.3	22.1	27.3	19.7	14.9	16.1	18.3	79	67	92	SE 2	SSW 3	ESE 1	10	10	6	.	.	.	⊤ im E 5–6.30a
6	60.8	58.7	59.9	22.0	26.4	21.1	27.4	19.1	14.3	15.0	13.9	73	59	75	SE 2	SSE 2	SSE 3	10	10	10	.	0.0	0.0	
7	60.9	59.2	60.2	20.6	27.8	21.4	28.2	19.5	14.1	15.3	16.1	77	**56**	85	SE 5	ESE 1	NW 1	10	10	10	.	.	0.1	⊤ 4–5, ⛈ im ESE 6–7p
8	60.5	58.8	59.2	22.1	28.1	22.3	**28.9**	18.6	16.5	17.1	16.7	84	61	84	SE 2	E 1	NNW 1	10	10	10	0.1	.	4.1	⊤ 5–6a
9	61.2	59.4	60.0	18.4	24.6	21.1	25.0	18.0	14.7	16.0	16.3	94	69	87	NW 2	NNW 4	WNW 3	10	10	10	4.1	0.1	0.1	⊤ im N und S 4–7a
10	60.9	60.1	60.6	20.2	22.3	20.0	23.1	18.1	16.5	16.9	16.0	93	84	92	SE 1	WNW 4	SW 1	10	10	10	.	5.7	5.7	⛈ 4–6a, ⚡ im S 6p
11	61.1	59.9	60.8	20.4	24.2	20.8	26.3	18.9	15.8	17.0	15.9	88	76	87	SE 2	NNW 6	NW 2	10	10	10	.	0.0	16.0	⊤ 4-5a, ⚡ im S und N 6-9p
12	61.3	59.1	60.6	20.1	24.5	20.3	26.9	17.9	15.4	17.5	17.0	88	77	95	E 1	S 3	NW 1	10	8	10	16.0	0.8	0.8	⛈ 4-5a und 5-6p
13	60.5	59.6	60.9	20.1	19.7	20.1	25.1	18.1	15.4	15.2	16.1	88	89	92	SE 3	NW 5	NW 1	8	10	10	.	4.7	46.3	⚡ im S 6p
14	62.1	60.9	62.4	18.5	19.4	18.2	22.3	16.5	15.0	15.2	14.2	95	91	92	W 1	WSW 2	SSW 2	10	8	4	41.6	32.9	32.9	⛈ 3-5a, ● 3a-1p
15	**62.7**	61.2	61.9	19.4	23.0	20.2	23.7	17.8	15.6	14.8	16.2	93	71	92	SE 1	NW 4	NW 1	10	8	10	.	0.2	0.3	⊤ 3-5p, ● 7p
16	62.6	60.8	62.3	19.8	23.1	19.7	24.5	18.3	16.0	15.0	15.7	92	72	91	Still 0	WSW 3	NW 2	10	8	2	0.1	0.7	0.7	⊤ 4-5a u. 10a-2p, ● nachts u. 10.30-12a
17	62.5	60.3	61.2	19.0	25.0	20.7	25.7	17.4	15.2	16.1	15.2	93	68	84	SSE 1	NNW 4	NW 2	10	8	6	.	.	43.1	⊤ 4-7a, ⚡ im SSE 9p
18	62.2	61.0	62.1	18.0	23.0	18.6	23.4	17.1	15.2	16.5	15.3	99	79	96	NW 1	NW 4	NW 1	10	10	1	43.1	4.1	5.2	⛈ 4-7a, ⊤ bis 2p, ⚡ i. N 9p, ● 6-7a u.
19	62.6	60.6	62.4	19.0	24.4	21.4	24.9	17.8	15.3	15.9	16.1	94	71	85	NW 3	SSE 3	WNW 2	10	5	5	1.1	0.0	0.0	⚡ im N 6-9p, ● 6.30a [10-12a
20	62.1	59.8	60.1	20.5	26.1	21.2	26.1	18.4	16.2	14.5	16.0	90	58	86	SE 1	SE 3	S 2	10	2	6	.	.	1.3	⚡ im NE 9p
21	60.4	58.9	60.7	21.9	25.5	21.7	26.9	18.4	14.4	16.8	16.5	73	69	86	SE 3	NE 2	NW 3	10	8	5	1.3	.	50.0	● nachts, ⚡ im E u. NE u. S. 6-9p
22	62.2	60.0	61.6	18.5	23.6	20.4	24.1	**16.1**	15.0	17.4	17.1	95	81	95	SE 1	NNW 3	E 1	10	8	10	50.0	1.0	13.1	⊤ 12p-3a, ● bis 7a, ⚡ im E u. N 6-9p
23	61.2	59.8	60.7	20.2	26.2	21.9	26.4	17.1	16.9	16.4	15.8	95	66	81	SE 1	SE 1	W 1	10	5	6	12.1	.	9.8	⛈ im E 6-8p und 10.30-11.30p
24	61.5	60.2	61.1	19.7	23.5	19.6	23.9	17.4	16.0	16.9	15.9	93	79	93	SSE 1	W 2	WNW 2	10	10	6	9.8	0.7	25.1	⊤ 4-7a u. 5-9p, ⚡ i. E u. N u. S 6-9p, ● 11p
25	60.9	59.2	60.0	19.2	25.2	20.1	25.6	16.6	15.0	17.6	16.1	91	74	92	SSE 1	SE 1	WSW 1	10	10	5	24.4	.	**59.7**	⛈ 1-3a, ⊤ 5-7p, ⚡ im S 9p. ● 1.30-3a
26	60.0	**58.5**	59.6	18.3	24.7	21.7	25.5	16.8	15.0	17.0	16.2	96	73	84	SSE 1	SE 2	SSE 1	10	10	10	59.7	.	9.0	⛈ 2.30-4a, ⚡ im S 6-7p, ● 2.30-5.30a
27	60.9	60.6	61.2	19.5	22.0	19.4	22.5	18.0	16.0	16.0	15.6	94	81	93	NE 1	NNW 3	SSW 2	10	10	5	9.0	0.2	0.2	⊤ im SE 4-5a, ● 4-5a und 11p
28	61.6	59.7	60.4	20.5	25.4	20.8	26.7	18.5	16.7	16.5	16.0	93	68	87	SE 1	ENE 1	SW 2	5	6	3	.	.	32.5	
29	61.1	60.0	60.8	18.7	26.0	21.0	26.7	17.3	13.9	15.6	15.3	87	63	83	SE 2	SE 3	SW 3	10	10	10	32.5	.	4.7	⛈ 5-6.30a, ⊤ 5.30p
30	62.1	60.1	60.4	19.8	25.1	20.1	25.9	17.4	15.5	14.8	15.8	90	63	90	SSW 3	SW 1	SW 2	10	10	5	4.7	.	2.8	⛈ 10.30-11.30p
																					Summe			
Mittel	61.4	59.7	60.8	19.9	24.3	20.6	25.5	17.9	15.4	16.2	16.1	89	72	89	1.7	2.7	1.7	9.5	8.6	7.5	365.2	62.6	430.6	

Mai. **Neuwied (Ukerewe).** 1909.

$\varphi = 2^\circ\ 0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ\ 5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	61.5	60.6	61.5	19.4	22.9	19.2	25.3	17.6	15.2	17.5	14.7	91	85	89	SE 1	SE 1	SSE 2	10	8	10	.	.	.	◺ 4.30–7.15 a, ⊤ 1–1.30 p
2	62.4	61.0	62.1	20.5	24.4	20.6	25.3	18.0	16.2	15.6	16.3	90	69	90	SE 2	NE 2	WNW 3	10	10	10	.	.	.	⌓ 7 a, ◺ im N 5 a
3	62.2	60.3	60.7	21.1	26.4	20.9	26.8	19.1	16.3	16.5	16.0	87	66	88	ESE 1	ENE 2	W 3	8	2	0	.	.	3.2	⌓ 7 a
4	61.7	60.5	60.9	20.0	25.7	22.1	26.1	18.6	14.5	13.9	13.9	83	57	71	SE 1	SE 5	SSE 2	10	8	10	3.2	.	.	◺ 5–6 a, ● 5.15–6.15 a
5	62.4	61.2	61.8	21.0	25.7	21.1	26.1	**20.1**	13.0	15.8	13.1	70	65	70	ESE 3	SE 1	SW 3	10	8	4	.	.	36.3	⌓ 7 a, ◺ im ENE 9 p
6	62.5	61.3	61.4	20.4	25.3	20.7	25.7	16.9	16.4	14.1	16.7	92	59	92	E 1	SE 2	SW 2	10	8	8	36.3	.	3.9	◺ 1.45-3 a, ◺ im ENE 6-9 p, ● 1.45-2.30 a
7	62.4	61.0	61.8	20.3	26.2	21.1	26.2	16.0	15.5	17.5	16.3	87	68	87	SE 2	ESE 2	SW 1	10	10	10	3.9	.	**37.2**	◺ 12.30–1.30 a, ◺ im S 6–9 p, ● 1 a
8	62.2	61.0	60.7	20.8	25.3	21.5	25.8	**15.0**	15.4	17.0	16.2	84	70	85	SE 3	SE 1	SW 1	8	2	8	37.2	.	.	◺ 10.30–12 a, ● 11.15–12.15 p, ⊤ 7 p
9	61.5	60.2	61.4	20.2	25.3	21.1	25.9	18.6	14.4	14.3	15.8	82	60	85	SE 4	SE 4	SW 2	10	8	4	.	.	36.5	◺ im ENE 9 p, ◺ im SE 6-8 p, ⌓ 7 a
10	62.8	61.0	61.1	16.8	22.3	21.1	23.8	16.3	13.6	16.2	15.4	96	81	83	SE 1	SE 2	SW 1	10	10	10	36.5	0.1	0.1	◺ mit ● 11 p–3 a, ⊤ 9 p, ● 1–7 a
11	61.8	60.4	61.2	20.1	25.4	21.7	26.1	18.0	15.6	16.9	16.0	89	70	83	SE 2	NE 2	SW 2	10	10	6	.	.	.	◺ im E u. NE u. SE 6–9 p, ⌓ 7 a
12	61.8	61.0	61.8	21.3	19.8	18.5	**23.2**	17.6	17.0	16.0	14.8	90	92	94	ESE 1	W 4	SW 1	10	10	5	.	1.9	2.0	⌓ 7 a, ⊤ 5 p, ● 11.30 a–1 p
13	62.0	60.1	60.1	20.0	25.3	20.1	25.4	17.6	16.5	16.4	14.7	94	68	84	SSE 2	SE 1	NW 2	10	7	3	0.1	2.0	2.0	● 6–7 a u. 8 a u. 9 a
14	62.1	60.5	61.1	19.1	26.3	20.9	26.4	18.9	16.3	17.6	15.1	90	69	82	SE 2	NNW 3	WNW 3	10	10	5	.	0.9	0.9	◺ 5–7 a, ◺ im SE 6 p, ● 7–7.30 a
15	62.9	62.1	62.6	19.8	23.8	20.6	25.5	18.2	15.2	16.0	15.8	88	73	87	SE 1	WNW 4	W 2	10	10	10	.	.	.	◺ im N 8.30 p, ⌓ 7 a
16	**63.7**	61.8	62.6	21.3	26.3	22.2	27.2	17.6	17.2	14.5	15.7	91	58	78	SE 1	ESE 2	W 2	8	1	10	.	.	.	⌓ 7 a
17	62.9	61.2	61.4	21.5	27.0	21.6	27.6	18.2	15.8	12.6	14.6	83	48	76	SE 3	SE 3	SW 2	8	10	2	.	.	.	⌓ 7 a
18	62.3	60.6	60.8	21.4	26.8	22.0	27.3	18.1	13.6	12.8	13.2	71	49	67	SE 3	SE 4	SW 3	2	2	3	.	.	.	⌓ 7 a, ⊤ im W 5.30–6 a, ◺ im NE 6-9 p
19	61.7	60.2	61.3	21.4	26.5	21.8	27.0	19.3	13.2	12.7	14.9	70	49	76	SE 3	SE 3	SW 1	10	2	2	.	.	.	⌓ 7 a, ◺ im N vormittags
20	61.2	**59.8**	60.0	21.9	27.1	21.1	27.5	19.4	14.5	15.4	15.3	74	59	82	SE 3	SE 1	WSW 2	4	4	4	.	.	.	⌓ 7 a, ◺ im SE 7–9 p
21	60.8	59.9	60.3	21.4	26.5	20.2	27.0	18.9	13.4	13.2	15.7	70	51	89	SE 3	NNW 3	W 3	4	4	0	.	.	.	⌓ 7 a, ◺ im NE 7–9 p
22	61.0	60.2	60.1	22.0	27.5	20.7	28.2	18.9	16.6	14.7	15.7	84	54	86	SE 3	NE 2	W 2	5	2	0	.	.	.	⌓ 7 a
23	61.5	60.4	60.7	21.2	28.2	21.0	28.2	18.9	14.5	13.2	14.7	77	46	79	SE 3	NNE 3	WNW 2	8	2	2	.	.	.	⌓ 7 a, ⊤ im N 7–8, ◺ im NE 8–9 p
24	61.7	61.0	61.3	21.4	27.7	21.7	28.1	18.8	16.6	14.6	15.5	88	53	81	SE 3	SE 2	W 2	8	10	10	.	.	.	⌓ 7 a
25	61.8	61.1	61.4	21.9	27.6	20.8	28.0	18.7	15.8	14.9	15.4	81	54	84	SE 1	SE 1	W 2	10	10	8	.	.	.	⌓ 7 a, ◺ im NE 5 a
26	62.2	60.9	61.2	22.4	28.2	21.3	28.3	19.5	15.9	14.5	16.0	79	51	85	SE 1	SE 4	WNW 2	10	2	1	.	.	7.6	⌓ 7 a, ⊤ im N 5.30–7 a
27	62.0	60.6	60.6	19.8	27.2	22.6	27.4	17.7	14.8	15.2	16.2	86	57	79	SE 2	E 2	NE 1	8	8	10	7.6	.	.	◺ 12 p–1 a, ⊤ im E 5 p, ● 12.30–1 p
28	62.1	60.9	60.7	20.7	27.1	21.1	27.4	18.2	15.2	12.9	15.8	84	48	85	SE 4	SE 2	SSE 2	10	2	3	.	.	.	⌓ 7 a, ◺ im N früh
29	62.3	61.4	61.6	19.3	26.5	20.5	27.0	17.6	11.7	12.7	13.2	70	49	74	SE 5	SE 4	SW 4	10	10	0	.	.	.	
30	62.5	61.2	62.2	19.5	27.0	20.7	27.7	17.8	12.1	13.5	15.0	72	50	83	SE 4	ENE 1	NE 1	10	10	0	.	.	.	◺ im SE 6 p
31	62.5	61.0	61.4	20.2	28.3	21.0	**28.8**	18.1	16.4	12.7	14.7	93	**44**	79	SE 1	SE 2	SW 3	10	4	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	62.1	60.8	61.2	20.6	26.0	21.0	26.7	18.1	15.1	14.9	15.2	83	60	82	2.3	2.4	2.1	8.7	6.6	5.1	124.8	4.9	129.7	

Juni. 1909.

Datum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	62.2	60.9	61.2	20.1	24.7	21.0	24.9	16.3	16.1	15.8	13.0	92	67	70	SE 1	SE 4	S 3	10	7	3	.	26.7	**26.7**	● 8.30–9.45 a
2	61.9	60.6	61.1	19.8	26.0	21.3	26.5	17.6	14.0	14.4	13.4	81	58	71	SE 4	SE 3	S 3	10	10	10	.	.	.	
3	62.1	61.1	61.3	18.9	25.1	20.4	26.0	18.7	12.1	12.4	12.4	75	52	69	SE 3	SE 2	SW 3	10	10	10	.	.	.	
4	62.1	60.5	61.1	18.9	26.2	21.2	27.6	17.4	10.9	10.7	11.8	67	43	64	SE 4	SE 4	SW 2	10	10	10	.	.	.	
5	61.3	60.7	61.0	19.3	25.5	20.7	27.2	17.0	12.3	13.4	13.1	74	55	72	SE 5	SE 2	SW 1	10	10	4	.	.	.	⊤ 5.30–7.00 a
6	61.9	60.5	61.5	19.8	26.5	21.4	27.5	18.6	14.6	12.1	13.5	85	48	71	SE 1	SE 4	WSW 4	10	10	10	.	.	0.0	
7	62.0	61.1	62.1	20.4	26.7	21.2	27.9	**19.5**	12.0	11.5	13.9	67	45	74	S 3	ESE 3	NNE 1	10	10	2	0.0	.	.	● 0 5.30 a
8	62.5	61.7	62.1	21.2	21.5	19.2	27.7	**15.6**	17.3	16.5	15.2	92	87	92	ESE 1	NNW 3	NE 1	10	10	0	.	14.6	14.6	◺ 6–9 a
9	62.5	61.5	61.7	19.0	21.5	18.8	28.2	17.4	15.5	16.2	14.8	95	85	92	ESE 1	SE 1	Still 0	8	10	3	.	.	.	
10	62.0	60.2	61.2	19.8	25.8	21.1	27.3	17.5	13.5	13.8	14.8	79	56	79	SE 2	SE 2	NE 1	10	10	10	.	.	23.1	
11	61.8	60.8	61.9	18.7	24.3	21.0	25.3	17.6	14.9	15.8	15.9	93	71	86	SE 1	SE 1	NE 1	10	10	10	23.1	.	0.0	◺ u. ● 1–5 a
12	62.1	61.4	61.7	19.5	22.2	21.0	**29.8**	19.0	15.3	14.7	14.8	90	73	80	SE 1	SE 1	NNE 1	10	10	10	0.0	.	.	● 0 7 a
13	62.2	61.3	62.4	19.6	26.1	21.2	27.3	18.2	14.4	13.1	16.3	85	52	88	SE 2	SE 5	E 1	7	3	10	.	.	0.1	
14	62.6	61.2	61.6	19.6	25.5	21.9	26.9	19.0	12.3	11.2	13.5	73	47	70	SE 4	SE 1	SSE 1	8	7	10	0.1	.	.	● 3.30 a
15	62.6	61.2	61.0	18.8	26.3	20.6	27.6	17.4	12.8	12.6	14.1	79	50	77	SSE 4	SSE 4	SSW 4	10	0	1	.	.	.	
16	62.1	61.2	61.5	18.6	25.3	19.6	26.3	17.0	12.4	11.8	15.0	78	50	88	ESE 2	SE 1	Still 0	10	10	1	.	.	.	◺ 4–6 a
17	61.5	60.7	61.3	18.3	25.0	19.5	26.9	18.2	13.2	11.7	13.9	84	50	82	SE 2	SE 3	SSE 1	10	4	0	.	.	.	◺ 3–6 a
18	62.3	61.0	61.4	18.8	26.0	21.4	27.0	16.8	11.4	12.3	13.4	71	49	70	SE 4	SSE 4	S 5	3	0	5	.	.	.	◺ 5–6 a
19	62.4	62.3	62.5	20.1	26.3	20.1	27.3	19.2	11.6	13.3	12.7	66	52	73	SE 6	ENE 1	SSE 2	10	7	0	.	.	.	
20	**63.3**	61.7	62.5	19.5	26.1	22.8	27.2	17.5	11.1	10.5	11.2	65	43	54	SE 6	SSE 5	SSE 4	0	0	7	.	.	.	
21	63.1	62.0	62.2	18.9	26.8	20.2	27.4	16.6	11.5	11.6	12.4	71	45	70	SE 5	SE 3	SW 3	0	0	0	.	.	.	
22	63.1	62.2	61.5	18.4	26.4	20.7	27.3	17.1	11.6	10.6	13.4	74	**42**	74	SE 3	ESE 3	NW 2	1	2	0	.	.	.	
23	62.1	61.3	61.3	19.6	27.3	20.5	27.8	17.2	14.6	11.8	13.0	86	44	73	SE 2	N 2	SSE 1	4	10	0	.	.	.	
24	61.3	60.9	61.4	19.7	23.4	19.8	27.0	17.9	14.4	15.4	14.3	84	72	83	SE 1	WNW 6	W 2	10	10	10	.	.	.	
25	61.4	60.7	61.5	19.9	27.3	20.0	27.8	17.4	16.4	16.8	14.8	94	63	85	SE 1	ENE 1	SSW 3	7	3	1	.	.	.	◺ 4–6 a
26	62.6	61.3	62.2	18.8	27.0	22.1	27.0	17.6	13.5	13.2	11.7	84	49	59	SE 1	SE 6	WSW 3	10	0	4	.	.	.	
27	62.4	60.7	61.3	19.2	26.8	20.4	27.7	17.7	12.3	10.9	12.0	75	**42**	67	SE 4	SE 6	SW 2	10	1	10	.	.	.	
28	61.4	61.0	61.3	18.8	27.2	21.4	27.5	17.2	12.5	11.9	10.8	77	44	57	SSE 3	SSE 4	S 4	10	10	0	.	.	.	
29	61.0	**59.7**	60.5	18.5	26.4	21.7	27.8	16.7	11.4	11.9	9.5	72	47	50	SSE 2	SSE 5	S 3	10	10	0	.	.	.	
30	61.3	61.1	62.3	18.5	23.2	20.4	**24.8**	17.3	10.8	11.4	10.7	69	54	59	SE 4	SE 1	SSW 1	10	10	7	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	62.1	61.1	61.6	19.3	25.5	20.8	27.2	17.6	13.2	13.0	13.3	79	54	73	2.8	3.0	2.1	8.3	6.8	4.9	23.2	41.3	64.5	

Juli. **Neuwied (Ukerewe).** | **Marienhof bei Neuwied (Ukerewe).** 1909.

$\varphi = 2^\circ 0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ 5'$ O. L. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 m. | $\varphi = 2^\circ 0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1206 m.

Datum	Luftdruck 600 mm +			Luft-Temperatur					Dunstspannung			Relative Feuchtigkeit			Richtung und Stärke des Windes			Bewölkung			Niederschlag			Bemerkungen
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p + 7a	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	63.7	62.5	63.3	18.2	24.6	19.1	25.5	16.6	10.9	13.6	14.3	70	59	87	SE 2	E 1	ENE 1	10	10	0	.	.	.	⟦K 4–6 a
2	62.5	61.2	61.5	17.7	27.4	20.8	28.0	16.2	11.7	12.2	12.0	77	45	66	SSE 1	SE 1	S 3	10	10	10	.	.	.	
3	61.4	61.0	60.5	18.4	27.7	20.5	29.1	16.8	12.1	13.2	15.1	77	47	84	ESE 1	SE 2	WNW 1	4	0	10	.	.	.	
4	60.9	61.0	61.0	20.1	28.5	21.0	29.3	17.6	14.7	13.4	15.5	84	46	84	SE 1	NNW 3	NE 1	4	1	0	.	.	.	
5	61.4	60.7	60.7	19.8	26.2	21.4	28.0	17.9	15.8	15.3	15.6	91	61	82	ESE 1	NNW 5	ENE 1	9	9	8	.	.	.	
6	61.1	60.6	60.6	20.6	27.1	22.2	28.4	18.0	13.3	13.1	15.7	73	49	79	ESE 2	SE 2	NE 4	2	7	10	.	.	.	
7	61.9	60.8	60.8	19.6	27.1	21.1	29.0	17.5	13.0	12.6	14.4	77	48	77	ESE 2	SE 1	W 4	10	7	10	.	.	**0.5**	
8	62.0	61.3	62.1	20.0	23.4	20.0	25.2	**18.7**	12.6	12.9	13.4	73	61	78	SE 7	SSE 5	SE 7	10	10	10	0.5	.	0.0	⟦K und ● 2–5 a
9	62.2	61.6	62.5	19.7	24.2	21.4	25.3	18.0	12.3	13.4	12.6	72	60	67	SE 2	ESE 1	SSE 1	9	10	10	0.0	.	.	●⁰ 8.15–9 p
10	62.5	61.9	62.2	19.4	27.2	20.5	28.0	16.7	12.5	11.9	13.8	75	44	77	SE 4	SE 2	SE 1	3	0	0	.	.	.	
11	63.2	61.9	62.0	18.2	26.6	21.6	27.6	16.6	12.2	12.1	14.8	78	47	76	SE 3	SE 2	NE 1	5	10	10	.	.	.	
12	62.7	62.0	62.1	19.1	25.8	19.2	27.1	16.5	11.8	12.1	12.3	72	49	75	SE 2	SE 3	SW 1	10	10	0	.	.	.	
13	62.4	61.3	61.9	20.3	26.4	19.7	28.1	18.5	12.5	11.9	13.6	70	47	80	SE 2	SE 1	NW 1	8	10	3	.	.	.	
14	62.7	61.6	61.9	19.3	27.7	21.8	28.3	17.8	13.4	13.0	12.2	80	46	63	SE 2	SE 4	SSW 1	10	10	0	.	.	.	
15	62.4	61.0	61.3	18.3	27.0	20.9	27.0	17.2	11.8	12.6	12.7	76	48	69	SE 5	SE 6	WNW 2	10	10	10	.	.	.	
16	60.8	**59.7**	60.6	18.9	25.9	21.7	27.8	16.8	11.5	11.7	14.5	71	48	75	SE 3	SE 2	SSW 2	10	10	10	.	.	.	
17	61.7	60.9	61.9	19.3	27.2	22.2	28.5	17.8	11.7	10.8	15.7	70	40	79	SE 3	SE 2	W 1	10	10	10	.	.	.	
18	62.6	62.1	62.7	20.1	24.5	18.8	26.4	17.0	14.1	14.4	13.8	81	63	86	SE 2	SE 1	NW 1	10	10	8	.	.	.	
19	64.1	62.5	63.3	18.9	26.3	21.2	27.2	18.1	10.9	11.3	10.9	67	45	58	ESE 6	SE 3	SE 3	10	10	10	.	.	.	
20	63.9	61.8	62.9	19.0	28.1	22.5	28.7	16.9	10.9	11.4	14.6	67	41	72	SE 5	SE 5	NW 2	10	10	7	.	.	.	
21	64.1	61.2	63.3	19.0	27.0	22.8	28.1	17.5	11.7	13.5	13.0	72	50	63	SE 6	SE 3	SSE 6	10	10	10	.	0.0	0.0	● 8 p
22	**64.6**	62.0	63.6	19.2	26.8	21.6	27.8	17.2	11.9	12.8	12.0	72	49	63	SE 5	SE 4	SSE 5	10	3	3	.	.	.	< im N 3 a
23	64.5	62.6	63.6	19.4	28.4	21.6	29.0	17.3	13.1	12.2	11.1	78	43	58	SSE 4	SE 2	SSE 1	10	7	3	.	.	.	
24	64.4	61.5	62.0	18.8	27.9	22.1	28.9	16.9	12.1	12.0	10.7	75	43	55	SE 5	SE 5	SSE 5	10	3	0	.	.	.	
25	63.0	61.4	61.4	20.0	27.9	20.5	28.5	17.2	12.1	12.7	12.4	69	45	69	SE 6	SE 5	NW 2	10	10	0	.	.	.	
26	62.7	61.0	62.3	18.8	26.9	20.6	28.6	**16.1**	10.9	12.0	14.4	68	46	80	SE 5	E 1	SSW 1	10	8	1	.	.	.	
27	63.2	61.5	62.9	20.6	28.2	21.2	**29.7**	18.0	12.5	10.5	14.0	69	**37**	75	SE 7	SE 2	SW 2	10	4	0	.	.	.	
28	64.0	61.1	61.6	20.6	28.8	22.0	29.5	17.2	14.3	12.0	10.7	79	41	55	SE 3	ESE 2	SW 2	0	2	0	.	.	.	
29	63.1	61.6	62.2	19.9	27.2	20.2	29.0	16.4	12.5	15.0	15.5	72	56	88	SE 2	WNW 4	ESE 1	10	4	1	.	.	.	
30	63.3	62.2	63.1	20.6	23.0	20.8	**24.9**	16.6	16.6	14.6	14.3	92	70	79	SE 1	N 1	NE 1	8	10	10	.	0.0	0.0	⟦K 4.20 a–5.30 a, ⊤ 6–9 p, ● 8–10 a
31	63.7	61.4	62.9	20.5	27.5	21.2	29.1	17.9	14.8	12.3	14.7	83	44	79	SE 1	SE 2	SW 3	8	10	10	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	62.8	61.4	62.1	19.4	26.7	21.0	27.9	17.3	12.7	12.7	13.6	75	49	73	3.3	2.7	2.2	8.4	7.6	5.6	0.5	0.0	0.5	

August. 1909.

Datum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	**64.2**	62.6	62.9	20.9	27.3	20.2	28.8	17.9	16.4	15.3	16.2	89	57	92	SE 4	N 5	SW 3	10	10	0	.	.	.	⌓
2	63.5	61.8	62.3	20.5	25.7	21.6	28.9	17.0	16.7	16.2	16.3	93	67	85	SE 1	NNW 2	NNE 2	10	10	10	.	.	.	⌓
3	61.7	60.9	61.8	21.4	24.7	21.7	26.4	18.9	15.6	15.6	16.2	82	67	84	SE 1	N 4	NE 1	10	3	10	.	0.0	0.0	⌓ ⊤
4	61.4	60.1	60.6	21.2	25.3	20.8	27.2	18.1	15.8	15.4	15.6	85	65	85	SE 1	NE 1	NE 1	7	10	10	.	0.2	0.2	⌓ ⟦K
5	61.7	60.1	61.4	20.8	23.6	21.4	25.4	19.4	13.3	15.7	15.6	73	74	82	SE 4	NE 3	NE 3	10	10	10	.	0.0	6.2	
6	62.1	60.6	61.8	16.9	21.2	19.3	22.9	15.5	14.0	14.7	14.5	98	79	88	SSE 2	E 1	ENE 1	10	10	0	6.2	1.7	1.7	
7	62.4	60.8	61.9	20.4	25.4	20.2	25.5	15.6	15.6	14.4	14.2	87	60	81	ENE 1	SSE 2	S 1	10	10	8	.	0.0	0.0	
8	62.7	61.8	62.6	20.2	23.8	19.9	25.4	17.6	14.7	16.5	15.9	84	76	92	SE 1	NNE 2	WNW 2	10	10	0	.	.	.	⌓ ⊤
9	63.0	61.1	61.6	20.8	25.5	20.8	27.2	17.6	16.8	16.5	16.8	92	68	92	SE 1	NNW 5	ENE 1	10	10	0	.	.	.	
10	62.5	61.3	62.1	19.1	25.9	21.4	28.0	17.2	11.3	12.6	15.2	69	50	80	ESE 7	NNW 5	N 2	10	6	10	.	.	0.1	
11	62.6	62.1	62.3	18.6	22.2	20.4	24.1	17.6	14.3	16.1	13.7	90	81	77	SE 7	SE 5	ESE 1	10	10	7	0.1	.	.	⟦K
12	62.0	60.6	61.5	19.3	27.8	21.6	29.3	16.5	12.9	14.1	14.8	77	50	76	SE 1	NNW 4	SW 2	10	10	10	.	0.0	0.0	
13	61.5	60.4	60.9	19.9	28.2	20.2	29.7	18.5	12.3	12.0	14.5	72	43	83	SE 4	ESE 2	S 1	1	3	0	.	.	.	
14	62.3	60.9	62.2	18.3	27.3	20.2	28.5	16.2	11.4	—	14.8	73	—	84	SE 2	—	NNE 2	1	—	0	.	.	.	
15	62.9	61.8	61.5	19.8	26.2	19.9	28.4	17.0	16.0	15.3	15.4	92	61	89	SE 1	NNE 3	Still 0	10	10	0	.	.	.	
16	61.9	60.7	61.0	19.9	28.1	21.7	**30.0**	17.5	15.7	15.4	16.4	91	55	85	SE 1	NNW 5	N 4	10	4	10	.	.	.	⌓
17	61.7	60.4	61.1	21.1	28.3	20.9	29.3	19.6	13.6	—	—	73	—	—	SE 4	—	—	5	—	—	.	.	0.0	<
18	62.7	61.2	62.0	20.2	23.2	20.4	27.2	**19.9**	12.9	12.6	14.2	74	60	80	SE 5	SE 1	ENE 1	10	10	0	0.0	.	.	<
19	62.5	61.2	61.7	20.3	28.4	21.2	29.3	17.1	11.9	14.1	—	67	49	—	ESE 6	ESE 2	—	10	2	—	.	.	.	<
20	63.1	60.7	61.0	18.8	27.9	20.9	29.5	17.5	11.8	—	—	73	—	—	SE 2	—	—	0	—	—	.	.	.	<
21	61.8	**59.9**	60.7	18.6	28.7	21.9	29.3	16.9	10.6	14.9	13.5	67	51	70	SE 8	SE 6	SE 4	0	10	0	.	.	.	
22	62.2	60.1	61.1	19.9	29.1	20.5	29.5	17.9	11.4	13.3	9.0	66	45	50	SE 6	SE 6	SSE 3	0	0	0	.	.	.	
23	63.4	62.1	62.8	19.5	27.0	17.4	29.0	16.6	13.0	10.8	14.1	78	**41**	96	SSE 6	SE 2	SE 1	0	1	0	.	.	.	
24	63.9	62.4	62.7	19.9	25.3	16.5	26.2	**14.9**	14.5	17.7	13.4	84	74	96	SE 2	NE 1	Still 0	10	2	5	.	.	.	⟦K
25	62.6	61.3	62.3	21.5	23.3	18.1	27.3	15.5	13.7	16.0	14.6	73	75	95	ESE 2	NW 3	NE 1	10	10	10	.	0.0	3.5	<
26	62.5	61.4	62.2	20.3	21.7	18.5	24.0	17.5	15.5	16.4	15.4	87	85	97	SE 1	WSW 2	NE 1	10	10	10	3.5	23.0	23.0	⌓ ⟦K
27	63.6	61.8	62.2	21.2	19.1	16.9	**22.8**	16.6	16.7	15.7	14.3	89	96	100	E 2	ESE 2	NW 1	10	10	10	.	2.5	2.5	⌓ ⊤
28	63.5	61.0	61.8	20.3	23.5	18.5	25.5	16.1	14.6	15.9	14.8	83	74	94	ENE 2	NW 2	SE 1	8	10	10	.	0.2	1.2	⟦K
29	63.2	61.2	62.7	18.3	23.7	21.0	24.5	17.0	15.0	—	16.1	96	—	88	Still 0	—	SSE 2	10	—	10	1.0	0.9	0.9	⟦K
30	62.4	61.3	62.4	21.6	18.6	19.1	25.1	15.3	15.6	14.6	15.7	81	92	96	SSE 1	SE 1	Still 0	10	10	10	.	27.0	**27.0**	⟦K
31	62.7	61.2	62.2	20.0	24.2	18.0	25.5	17.1	15.3	17.0	15.0	88	76	98	ESE 2	NW 3	SSW 2	10	6	5	.	0.5	0.5	⊤
																					Summe			
Mittel	62.6	61.1	61.8	20.0	25.2	20.0	27.1	17.2	14.2	15.0	14.9	81	66	86	2.8	3.0	1.6	7.8	7.7	5.5	10.8	56.0	66.8	

September. **Marienhof bei Neuwied (Ukerewe).** 1909.

λ = 2° 0′ S. Br. φ = 33° 2′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1206 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9p	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	64.8	63.6	64.1	20.0	18.9	17.3	21.5	17.0	15.5	14.3	14.2	89	88	97	NNE 1	NNE 1	SE 1	10	10	6	0.0	3.4	3.4	⊓
2	63.9	63.9	64.0	18.9	18.6	17.7	23.3	15.9	15.9	15.8	14.1	98	99	94	NW 1	NNW 1	SSW 1	10	10	10	.	13.4	13.4	⊥, ⊓
3	64.4	63.2	63.4	18.5	24.1	19.6	25.3	**14.4**	13.9	15.1	15.9	88	68	93	NW 1	NNW 1	SE 1	8	10	6	.	.	18.8	⊓
4	65.0	63.6	64.3	18.1	19.4	16.3	**21.4**	15.9	14.9	15.2	13.5	96	91	98	ESE 1	Still 0	ESE 1	10	10	2	18.8	2.6	**26.5**	⊓, ⊆
5	64.9	62.8	63.0	18.8	24.0	19.2	24.6	15.7	15.0	14.7	15.7	93	66	95	SE 1	NE 2	E 1	10	10	6	23.9	0.6	5.7	⊓
6	64.0	62.1	63.5	19.2	23.9	20.5	25.2	17.1	15.4	13.9	15.9	93	63	88	Still 0	SSE 3	SE 1	10	10	10	5.1	.	0.8	
7	64.3	62.0	63.1	20.3	25.4	20.7	25.8	16.6	16.0	16.2	16.4	90	66	90	SSE 2	SE 1	SSE 2	10	10	10	0.8	8.0	8.0	⊓, ⊆
8	64.1	62.4	64.2	20.2	25.1	19.9	25.1	17.9	15.0	17.9	16.5	85	75	95	SE 2	SE 1	ENE 1	10	10	10	.	4.2	7.4	⊓, ⊆
9	64.6	62.6	63.8	18.8	25.3	20.4	25.6	15.9	15.5	17.3	15.9	96	72	89	SE 1	NW 2	ESE 3	10	7	10	3.2	.	.	
10	64.6	62.5	63.5	20.2	26.7	20.9	26.9	**18.0**	15.0	16.8	16.3	85	66	88	Still 0	ESE 1	NW 1	10	10	8	.	.	.	
11	64.6	63.0	63.6	21.6	25.6	19.2	27.7	16.8	14.4	18.1	16.5	75	74	100	ESE 4	ESE 3	ESE 2	10	10	10	.	.	.	
12	64.4	63.1	64.0	22.6	25.9	20.4	27.5	16.7	16.3	16.2	15.0	80	66	84	ESE 4	ESE 4	ESE 5	5	8	10	.	.	0.4	
13	64.3	62.8	63.6	20.9	28.7	22.3	28.9	16.6	17.1	17.5	16.5	93	60	83	SE 3	E 2	NE 1	10	6	10	0.4	0.0	0.0	⊆
14	64.4	62.6	62.6	22.1	26.1	20.1	28.9	17.9	15.8	16.1	15.2	80	65	87	ESE 1	SE 3	NW 1	4	2	0	.	.	.	⊆
15	62.9	61.5	61.7	20.7	27.9	20.2	28.5	16.6	15.3	17.1	15.5	84	62	88	SE 1	SE 1	Still 0	10	4	0	.	.	.	⊥, ⊆
16	62.7	61.7	62.9	22.1	26.7	19.4	28.3	16.6	16.5	14.3	15.4	84	56	92	SE 2	WNW 4	SE 1	8	8	2	.	.	.	⊥, ⊆
17	63.9	62.4	63.3	21.2	26.3	21.2	26.4	16.0	17.4	17.8	16.9	93	70	90	SE 2	WNW 3	NNE 1	10	10	10	.	.	.	
18	64.2	62.6	63.0	20.8	22.7	20.3	24.0	16.1	17.5	17.0	16.6	95	83	93	SE 2	WSW 3	Still 0	10	10	10	.	0.2	0.2	⊤
19	63.7	62.7	63.2	20.4	23.9	19.9	24.6	17.1	15.5	15.7	15.7	87	72	91	SE 2	NNE 2	SE 1	10	10	10	.	0.0	0.0	⊤
20	63.7	62.6	62.8	19.0	22.6	20.7	23.1	17.2	15.0	14.9	15.9	92	73	87	ENE 1	SSE 2	SE 1	10	10	10	0.0	1.0	1.0	⊓, ⊆
21	64.2	63.4	64.2	19.8	22.8	19.1	23.4	17.1	16.1	14.9	14.9	93	72	91	SE 3	NNW 3	NW 1	10	10	10	0.0	0.1	0.1	⊓
22	64.5	63.4	63.9	19.7	22.8	18.8	25.2	16.9	14.9	16.3	14.0	87	79	88	SE 1	NW 3	NE 1	8	10	8	0.0	.	.	⊆
23	64.4	62.5	63.7	18.8	27.2	20.4	28.8	16.8	13.1	14.6	15.5	81	54	87	ESE 4	NW 3	E 2	3	10	10	.	.	0.0	⊥
24	64.8	63.1	63.8	20.2	26.0	20.3	26.6	16.6	14.5	15.1	16.3	83	61	92	ESE 1	NW 2	NW 1	8	10	10	0.0	.	.	⊤, ⊆
25	64.7	62.4	64.5	20.8	27.2	19.6	28.1	16.1	16.8	14.6	14.4	92	54	85	SSE 3	WNW 3	WNW 1	10	10	10	.	.	9.0	
26	63.9	61.6	62.1	20.5	26.7	19.9	27.9	15.9	16.4	15.0	15.7	91	58	91	SE 2	ESE 1	S 1	10	5	2	9.0	.	.	
27	64.2	62.1	62.9	21.1	27.8	20.9	29.0	15.9	13.9	13.6	14.4	75	48	78	SE 5	SSE 5	SE 2	10	10	6	.	.	.	
28	**65.1**	63.2	63.4	20.2	28.9	21.0	**29.1**	17.6	12.3	9.8	14.1	69	**34**	76	SE 5	SE 7	SE 4	10	10	5	.	.	.	
29	64.9	63.8	63.2	20.1	27.8	18.3	28.9	17.4	13.6	10.6	12.8	78	38	81	SE 4	SSE 5	SE 2	3	10	0	.	.	.	
30	63.0	61.9	**61.0**	19.5	27.2	17.6	29.0	16.2	16.0	13.2	12.6	94	48	84	SE 5	SE 4	SE 2	10	5	5	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	64.2	62.7	63.3	20.2	25.1	19.7	26.3	16.6	15.4	15.3	15.3	87	66	89	2.2	2.5	1.4	8.9	8.8	7.2	61.2	33.5	94.7	

Oktober. 1909.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	62.6	61.6	61.3	20.9	28.2	18.3	29.5	**15.6**	14.0	14.8	13.1	76	53	83	SE 2	NW 3	SW 1	10	10	7	.	.	.	
2	63.7	62.5	62.6	21.6	27.4	19.6	28.1	17.4	12.8	12.2	14.3	67	45	84	ESE 1	NW 3	NW 1	10	10	6	.	.	.	⊆
3	64.6	63.1	62.7	22.4	27.2	19.4	29.7	17.0	15.1	13.2	14.4	74	48	86	SE 2	WNW 5	SSW 1	10	10	4	.	.	.	⊤
4	63.4	61.4	61.9	22.5	29.7	19.9	30.0	17.0	14.1	10.8	13.6	70	36	79	SE 2	WNW 5	NW 1	8	2	1	.	.	.	⊓
5	63.1	61.5	62.0	22.5	27.9	20.8	29.6	16.5	11.6	12.2	15.0	57	43	82	SE 1	NNW 5	WNW 1	10	10	8	.	.	.	⊆
6	63.5	62.0	62.9	22.6	27.0	21.1	28.0	16.4	11.5	14.5	12.2	56	54	66	ESE 3	WNW 5	SSE 2	10	10	5	.	.	.	⊓
7	64.3	62.1	62.8	21.6	28.3	21.2	29.7	18.8	12.3	11.4	14.7	64	41	78	SE 2	NNW 4	SW 1	10	10	10	.	.	0.0	⊆
8	63.8	62.2	62.2	21.5	27.9	22.1	28.7	17.6	12.1	10.9	14.4	64	39	73	SE 2	ENE 1	NNE 3	10	10	10	0.0	0.0	0.0	⊆
9	63.5	61.8	61.7	20.9	28.0	20.0	28.4	19.4	10.9	12.1	13.9	59	44	79	ESE 2	WNW 3	ESE 1	10	10	0	0.0	.	.	⊆
10	63.1	61.5	61.1	23.1	25.7	20.1	27.9	18.4	10.9	10.1	13.1	51	42	76	SE 5	NE 3	SE 1	5	8	3	.	.	.	⊓
11	63.0	61.1	60.9	21.8	29.2	18.8	29.8	16.7	10.6	12.2	15.4	55	41	96	SE 2	NNE 4	SE 1	8	10	5	.	.	.	
12	63.2	61.8	62.1	22.3	29.5	21.1	29.7	16.4	11.0	12.7	14.4	56	40	77	SE 3	NW 4	Still 0	10	10	10	.	.	.	
13	63.3	61.4	61.2	22.6	28.8	19.4	30.0	19.0	10.8	12.8	14.6	52	44	88	SE 2	NW 4	SSE 1	3	6	0	.	.	.	
14	62.1	61.1	61.3	22.7	28.1	20.2	28.7	18.0	10.7	12.4	13.9	52	44	79	SE 5	WNW 3	Still 0	10	10	0	.	.	.	
15	62.4	60.5	60.8	22.0	27.7	19.3	28.5	17.6	13.0	19.5	14.5	66	71	88	SE 3	WNW 5	SSW 1	10	10	2	.	.	0.0	⊤ und ⊆
16	62.3	60.6	61.1	23.5	27.9	20.9	27.9	18.2	14.2	16.2	15.9	66	59	87	SE 3	NW 4	SSE 1	10	10	8	0.0	.	.	⊤
17	63.4	61.9	62.9	22.3	27.8	20.2	29.5	15.8	12.7	11.6	15.0	64	42	85	SE 4	N 4	Still 0	8	10	6	.	.	.	⊥
18	63.9	62.6	62.9	22.2	23.9	19.2	28.6	17.2	14.7	14.4	13.7	73	68	83	SW 1	NW 4	SE 4	6	9	6	.	.	.	⊆
19	63.5	61.7	62.0	21.3	29.4	20.8	30.0	16.7	14.6	12.6	14.6	77	41	80	SSE 2	NNW 4	SW 2	7	10	8	.	.	.	⊆
20	63.3	61.9	62.5	21.9	27.0	21.7	**27.7**	17.5	15.0	15.0	15.4	77	57	80	SSW 1	NW 4	N 1	10	9	6	.	.	.	⊓ und ⊆
21	63.5	61.9	62.9	20.6	29.0	24.7	31.0	19.1	13.8	11.0	14.6	75	37	63	S 1	NE 4	W 1	10	5	5	.	.	.	⊓
22	64.4	62.2	62.7	21.9	30.1	20.2	31.0	**19.5**	11.4	10.1	14.1	58	33	80	SSE 3	E 3	W 1	10	7	5	.	.	.	
23	64.2	62.4	62.9	21.7	30.2	19.6	30.3	18.0	11.7	10.3	13.3	61	33	79	SSE 3	SE 3	S 2	10	10	6	.	.	.	
24	64.0	61.5	61.8	21.5	31.2	21.8	32.0	17.2	12.2	8.8	14.4	64	28	74	SE 2	E 4	Still 0	6	10	10	.	.	.	
25	63.6	61.1	62.2	23.2	30.9	22.0	31.9	19.0	10.7	10.9	15.1	50	34	77	ENE 4	N 3	S 2	10	8	8	.	.	.	
26	**64.6**	62.0	62.2	21.7	31.5	19.7	**32.5**	19.0	10.9	8.4	13.3	57	**26**	78	SE 3	SE 3	S 1	10	10	5	.	.	.	
27	64.3	62.1	62.5	21.1	30.3	20.8	30.6	18.2	13.1	13.3	13.8	70	42	75	S 2	W 4	SSE 1	10	10	10	.	.	.	
28	63.2	61.5	62.6	22.1	26.9	22.7	28.5	18.6	14.7	16.1	14.9	74	62	72	S 1	NW 4	NE 4	10	10	10	.	.	.	⊆
29	62.2	60.5	61.5	21.4	27.2	20.8	28.3	18.5	14.9	15.4	16.3	79	58	89	SSE 2	W 4	E 1	10	10	10	.	.	0.0	⊓
30	62.1	**60.4**	61.5	21.9	27.8	21.6	30.2	18.6	17.1	14.7	16.3	88	53	85	SSE 2	NW 3	N 2	10	10	10	0.0	0.2	0.2	⊓
31	62.7	60.8	62.7	21.6	28.5	21.4	29.4	19.0	15.9	14.6	14.2	83	51	75	S 1	NW 4	S 1	10	10	10	0.0	0.4	**0.9**	⊤, ⊆
																					Summe			
Mittel	63.4	61.6	62.1	22.0	28.4	20.6	29.5	17.8	12.9	12.7	14.4	66	45	80	2.3	3.7	1.3	9.1	9.2	6.3	0.0	0.6	1.1	

November. **Marienhof bei Neuwied (Ukerewe).** 1909.

$\varphi = 2^\circ\ 0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ\ 2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1206 m.

Datum	Luftdruck 600 mm + 7a	2p	9	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9a	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	62.6	61.4	63.0	21.4	27.5	21.5	28.9	18.7	15.4	12.8	14.9	81	46	78	E 3	SE 4	SE 1	10	10	10	.	.	.	⊓↘
2	63.1	61.2	62.2	21.8	28.7	22.8	30.5	19.4	14.1	14.9	15.0	73	51	72	SSE 1	NNW 3	ESE 2	10	8	8	.	0.0	0.0	⊓
3	62.7	61.1	61.6	21.3	29.5	19.8	30.4	18.0	13.3	12.5	13.4	70	40	78	ENE 1	NNW 3	SSW 1	8	3	1	.	.	.	⊤ und ↘
4	62.7	61.1	62.9	20.0	29.1	22.4	29.6	16.6	13.2	12.1	14.3	76	40	71	ESE 1	ESE 5	SE 5	8	6	10	.	.	.	⊓
5	64.0	62.1	62.8	20.7	27.9	20.4	28.9	18.2	14.0	10.8	14.2	77	39	80	SE 1	ESE 4	SSW 1	10	10	1	0.0	.	0.0	⊤ und ↘
6	64.4	62.3	62.1	22.7	27.5	18.7	28.4	18.4	15.7	15.7	14.4	76	58	90	NNE 2	NW 6	SW 1	10	5	0	.	.	.	
7	63.7	62.1	61.7	21.4	29.3	21.5	30.7	16.4	15.9	13.5	15.7	84	45	82	E 1	WNW 5	SW 1	10	10	3	.	.	.	⌒
8	63.4	62.1	62.7	22.1	27.4	22.5	30.3	18.1	16.5	14.8	15.2	84	55	74	SE 2	SE 1	SW 1	10	10	5	.	.	.	
9	63.3	62.6	64.7	23.4	22.9	20.6	26.2	19.2	15.6	15.4	13.1	73	74	72	SE 4	NW 3	E 5	10	10	10	.	.	.	⊓↘, ↘
10	**65.0**	62.8	**65.0**	22.4	28.9	19.8	29.2	17.7	14.3	13.1	14.9	71	45	87	ENE 4	NNW 5	E 1	10	6	10	.	2.4	2.4	⊓↘, ↘
11	64.6	62.7	63.5	22.6	27.9	20.2	29.4	18.5	14.7	15.0	12.9	72	54	74	SE 1	N 3	NE 2	8	10	10	0.0	.	**4.2**	⊓↘
12	63.7	62.5	63.6	22.2	28.3	20.8	28.5	17.4	16.2	13.2	15.8	82	46	87	E 3	E 1	SE 1	10	10	10	4.2	0.0	1.4	⊓↘
13	64.1	62.8	63.4	20.5	27.7	21.6	28.3	17.4	15.9	15.0	13.9	88	55	72	SSE 1	NNW 3	SW 1	10	10	10	1.4	.	.	⊓↘
14	63.0	62.0	62.8	22.1	27.3	20.8	27.8	**20.1**	16.3	15.1	14.8	83	57	81	SE 1	NNW 3	SW 1	8	10	2	.	.	.	⊓↘ und ↘
15	62.8	60.7	61.9	23.7	27.6	23.1	30.4	19.3	13.9	14.9	16.7	64	54	80	SE 2	WNW 4	SSE 2	10	10	4	.	.	.	
16	63.0	61.2	61.5	21.9	27.5	20.4	29.4	18.8	14.4	12.5	14.9	73	45	84	ESE 1	NW 4	SW 1	10	10	0	.	.	.	⊓↘
17	62.4	60.7	61.2	22.8	28.7	21.1	29.8	16.9	14.7	13.1	14.8	72	45	79	SE 2	NW 3	SW 1	5	10	8	.	.	.	⌒
18	62.8	61.2	62.7	22.0	26.8	21.6	29.2	16.7	16.0	13.0	14.9	81	49	77	SE 1	NW 5	NNE 2	10	10	8	.	.	0.6	⌒
19	63.6	61.5	62.6	20.2	24.2	19.4	**25.2**	19.0	15.3	15.0	13.3	87	68	79	NW 2	NW 5	NNE 3	10	10	10	0.6	0.0	0.0	⊓↘ und ↘
20	63.4	60.6	61.7	21.4	27.0	20.2	28.2	16.8	15.4	12.9	14.7	81	49	84	SE 1	SE 1	SW 2	10	6	10	.	.	1.5	⊓↘ und ↘
21	62.2	**59.2**	60.8	20.6	28.6	21.4	28.7	18.5	15.1	14.7	15.2	84	51	80	SSW 2	NW 4	NW 1	10	10	10	1.5	.	0.8	⊤
22	61.9	60.3	61.9	22.7	27.6	20.9	28.2	17.1	16.6	13.6	16.3	81	48	88	SE 3	NW 3	SSW 1	10	10	10	0.8	0.0	0.0	⊓↘
23	63.6	62.0	62.3	20.6	28.1	21.7	29.3	17.8	11.7	10.7	14.5	65	38	75	ESE 4	NE 2	SSW 2	10	10	10	.	.	.	
24	63.4	61.1	62.6	22.0	27.7	20.8	29.7	18.4	12.4	12.7	14.6	63	45	80	ESE 2	WSW 2	Still 0	10	8	6	.	0.0	0.0	↘
25	62.8	60.3	61.5	22.5	28.3	20.8	30.1	16.1	12.1	10.6	14.1	60	**37**	77	E 4	NNE 2	SSW 1	6	8	10	.	0.0	0.0	⌒
26	62.3	60.5	61.7	22.5	30.7	21.1	**31.1**	**14.9**	12.2	11.8	13.8	61	**37**	74	ESE 5	SSE 2	NNE 2	10	8	10	.	0.0	0.0	
27	62.9	61.0	62.6	22.5	28.1	20.2	28.5	17.7	13.5	13.0	16.2	67	45	92	SE 2	E 4	SSW 1	10	10	10	0.0	0.0	0.0	
28	62.6	60.6	61.8	21.5	27.1	19.3	28.8	18.5	14.6	12.9	16.0	76	48	96	SE 3	ESE 1	W 1	6	10	10	.	0.5	0.5	⊤
29	62.0	60.8	61.3	21.1	26.7	22.8	27.9	16.4	13.9	12.3	17.2	75	48	84	ESE 2	ENE 5	W 1	10	10	10	0.0	0.0	0.0	↘
30	62.5	60.0	61.3	22.4	29.5	20.2	30.4	19.3	13.1	12.5	14.2	65	40	81	ESE 5	NE 1	SSW 1	4	3	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	63.2	61.4	62.4	21.8	27.8	20.9	29.1	17.9	14.5	13.3	14.8	75	48	80	2.2	3.2	1.5	9.1	8.7	7.2	8.5	2.9	11.4	

Dezember. 1909.

Datum	7a	2p	9	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9a	7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	62.3	60.6	61.4	22.4	27.7	21.1	29.2	17.9	13.1	14.4	14.6	65	53	79	E 5	SW 3	Still 0	10	10	8	.	0.0	0.0	↘
2	62.3	60.7	61.6	22.7	28.0	20.5	28.2	16.1	12.7	15.7	14.5	62	57	81	E 4	WSW 3	SW 1	10	10	3	.	.	.	↘
3	62.6	60.5	61.8	22.0	28.9	22.3	29.7	17.9	16.4	15.0	15.1	83	50	75	SE 1	WNW 4	SW 1	5	10	10	.	.	0.3	
4	62.6	60.3	61.3	21.2	28.5	22.5	29.2	18.5	14.9	14.6	15.8	79	51	78	ESE 3	ESE 4	E 1	6	10	10	0.3	0.0	2.2	⊓↘ und ↘
5	62.4	60.9	63.5	19.4	24.3	17.4	26.3	16.8	14.4	16.0	14.0	86	71	95	SSE 3	WSW 4	S 1	10	10	10	2.2	0.6	10.6	⊓↘ und ↘
6	62.5	61.0	61.9	20.9	24.9	20.7	25.4	16.4	16.6	16.5	16.1	90	70	88	NE 3	ENE 2	SE 2	6	8	4	10.0	0.0	0.0	⌒, ↘
7	62.0	**59.8**	61.7	20.7	27.3	20.3	28.5	16.2	16.7	16.3	13.0	92	61	74	SE 1	WNW 2	W 4	10	8	10	.	.	0.5	⌒, ⊓↘ und ↘
8	62.4	61.1	62.1	20.4	24.0	19.9	24.4	**19.3**	15.9	15.3	14.9	89	69	86	W 1	SW 3	SW 1	10	10	4	0.5	0.0	0.7	⊓↘ und ↘
9	62.6	60.8	62.8	17.7	21.5	18.3	21.8	16.4	14.2	15.0	14.3	95	79	92	SSE 2	W 1	Still 0	10	10	4	9.7	10.4	**72.0**	⊓↘
10	63.1	61.4	62.2	20.2	19.8	19.1	**21.1**	16.9	15.9	15.8	15.7	90	91	96	NE 1	NNW 4	Still 0	10	10	10	61.6	0.2	0.2	⊓↘
11	62.6	61.1	61.3	22.6	26.3	19.3	27.5	17.6	14.4	15.5	15.5	71	61	93	E 6	Still 0	Still 0	2	3	1	.	0.1	0.1	⊤
12	61.9	60.4	61.8	20.8	25.3	19.1	27.7	16.8	13.5	15.0	15.1	74	64	92	SE 6	NE 2	Still 0	1	6	2	.	.	.	
13	62.4	60.4	61.4	23.9	28.2	22.1	29.5	16.7	13.1	14.3	16.1	60	51	82	SE 5	SW 2	Still 0	1	3	2	.	.	.	
14	63.0	60.8	61.3	23.1	26.8	20.2	28.4	16.8	13.0	16.6	15.4	62	64	87	SE 1	NW 1	SE 1	2	3	5	.	0.0	5.3	
15	63.0	61.2	62.3	22.3	26.1	20.4	27.4	16.3	15.4	12.8	16.4	77	51	92	SE 3	S 4	SE 1	2	3	9	5.3	.	1.9	
16	62.3	61.0	61.6	21.3	27.4	18.4	28.1	18.2	13.8	14.6	15.1	73	54	96	SE 2	SE 2	SSE 1	8	3	1	1.9	2.7	2.7	⊤
17	62.7	61.3	61.9	23.0	26.0	20.4	27.0	17.5	14.6	16.2	17.1	70	66	95	SSE 2	NW 1	Still 0	1	1	1	.	.	.	
18	63.9	62.1	62.4	22.5	28.2	20.8	28.3	16.4	12.4	15.5	14.8	62	55	81	E 2	NW 1	NW 1	0	1	6	.	.	.	
19	**64.6**	62.4	62.7	23.4	28.8	22.2	20.2	17.3	11.6	12.8	15.3	54	**44**	77	SE 4	ESE 3	SE 1	1	0	8	.	.	.	
20	64.4	63.0	62.8	23.9	29.0	20.9	**29.9**	16.8	15.2	14.1	15.5	69	47	85	SE 1	NW 4	ESE 1	0	1	8	.	.	.	
21	62.9	61.3	61.5	24.5	28.3	20.8	28.6	18.8	16.4	17.6	15.0	72	62	82	SE 3	NW 1	Still 0	1	1	9	.	0.4	0.5	⊓↘
22	62.6	61.6	62.5	23.5	24.5	19.9	27.1	17.3	17.2	16.6	15.0	80	73	87	NE 2	NE 4	Still 0	2	5	5	0.1	0.0	0.0	⊓↘
23	63.3	61.5	62.4	20.1	25.3	20.1	26.5	19.1	16.6	16.6	15.1	94	69	86	SE 3	E 2	Still 0	4	6	8	.	0.1	0.1	
24	62.5	63.5	62.9	22.3	21.0	19.1	27.3	18.5	16.7	15.1	15.4	84	82	94	SE 1	ENE 2	Still 0	3	10	8	.	6.1	15.9	↘
25	63.1	63.7	63.9	20.5	18.9	16.9	22.2	17.4	14.8	15.5	13.4	83	96	94	NE 6	NE 1	Still 0	10	10	9	9.8	22.4	22.6	⊓↘ und ↘
26	63.6	62.5	62.5	18.1	25.0	19.1	25.8	16.2	14.8	16.3	14.6	96	69	89	ENE 1	NNW 1	Still 0	8	1	8	0.2	.	.	↘
27	63.6	63.1	62.9	21.9	16.1	15.4	25.6	15.2	15.8	13.2	12.7	81	97	98	Still 0	NNW 4	Still 0	10	10	1	.	54.0	54.0	⊓↘
28	63.2	62.2	62.6	21.4	22.9	18.5	24.0	**14.8**	16.2	16.7	14.8	86	80	94	NNW 1	WNW 3	SE 1	3	2	10	.	0.3	0.3	⊤
29	63.6	61.8	62.4	20.8	25.9	20.2	26.6	16.7	15.1	15.0	15.3	83	61	87	SE 3	E 4	SE 1	7	3	2	.	0.0	0.0	⊤
30	63.2	61.5	61.7	20.7	27.0	19.4	27.4	18.9	14.6	15.3	14.9	80	58	90	SE 1	NE 4	SE 1	10	4	1	.	.	2.3	
31	62.8	61.6	61.3	20.2	25.7	20.7	27.1	17.8	16.4	14.7	15.9	93	61	87	W 1	NW 2	SSE 1	10	8	2	2.3	.	.	
																					Summe			
Mittel	62.9	61.5	62.1	21.6	26.4	19.9	26.9	17.2	14.9	15.3	15.0	79	65	87	2.5	2.5	0.7	5.6	5.8	5.8	103.9	97.3	201.2	

Jan.—Dezbr. **Neuwied (Ukerewe).** $\varphi = 2^\circ\,0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ\,5'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1216 m.

Marienhof bei Neuwied (Ukerewe). 1909. $\varphi = 2^\circ\,0'$ S. Br. $\lambda = 33^\circ\,2'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 1206 m.

Datum	Januar Boden-Thermometer 7a	2p	9p	Verdunstungshöhe	Februar Boden-Thermometer 7a	2p	9p	Verdunstungshöhe	März Boden-Thermometer 7a	2p	9p	Verdunstungshöhe
	°	°	°	mm	°	°	°	mm	°	°	°	mm
1	21.8	22.0	22.4	3.5	21.4	21.6	22.0	4.5	21.2	21.4	21.7	2.1
2	22.0	22.1	22.5	3.3	21.6	21.8	22.2	3.0	21.4	21.4	21.7	3.9
3	22.1	22.1	22.6	3.0	22.0	22.0	22.6	4.4	21.5	21.3	21.1	2.7
4	22.0	22.2	22.7	3.4	22.2	22.4	22.8	4.5	21.3	21.3	21.7	3.5
5	22.2	22.2	22.7	3.3	22.5	22.4	22.8	3.7	21.4	20.7	20.3	2.7
6	22.2	22.3	22.8	3.2	22.4	22.4	22.5	3.4	20.9	**20.2**	20.4	2.0
7	22.6	22.4	22.1	1.8	22.1	22.4	22.5	3.0	20.6	21.0	21.4	2.5
8	21.6	21.6	22.1	2.1	22.3	22.2	22.1	**1.6**	21.2	21.2	21.6	3.5
9	21.8	22.0	22.5	2.2	21.7	21.6	21.6	1.7	21.4	21.4	21.6	3.9
10	22.2	22.2	22.7	3.2	21.3	21.4	21.3	2.5	21.4	21.4	21.6	3.5
11	22.2	22.3	22.9	3.5	20.7	20.8	21.1	4.5	21.4	21.4	21.5	2.9
12	22.5	22.5	**23.0**	3.5	21.0	20.8	21.1	4.2	21.4	21.6	22.0	2.2
13	22.6	22.6	22.7	3.1	**20.6**	20.8	21.2	5.2	21.6	21.2	21.3	1.6
14	22.4	22.3	22.6	2.5	21.0	21.2	21.7	5.1	21.0	21.0	21.8	1.6
15	22.1	22.2	22.7	1.8	21.8	22.0	22.5	4.3	21.2	21.4	22.0	**1.1**
16	22.4	22.2	22.5	3.0	22.2	22.2	22.7	4.6	21.6	21.5	21.9	3.3
17	22.0	21.7	21.8	**1.3**	22.4	22.4	23.1	4.8	21.4	21.3	21.4	2.6
18	21.5	21.7	22.1	1.6	22.6	22.5	23.3	**5.3**	21.2	21.1	21.6	2.6
19	21.6	21.5	21.5	1.7	22.8	23.0	23.5	4.7	21.5	21.6	21.2	3.4
20	20.9	20.8	21.0	1.6	23.1	23.1	23.7	5.0	21.8	21.9	21.2	3.0
21	**20.5**	20.8	21.2	3.1	23.4	23.5	**24.0**	4.0	21.8	21.9	22.4	1.8
22	21.0	21.2	21.5	3.5	23.6	23.5	**24.0**	4.8	21.8	21.8	22.5	3.5
23	21.2	21.1	21.4	3.1	23.6	22.3	22.1	4.2	22.2	22.2	22.7	3.4
24	21.0	21.2	21.4	2.0	21.8	21.8	22.2	2.8	22.4	22.5	23.0	3.0
25	21.0	20.9	21.2	3.2	21.8	21.8	22.1	4.1	22.5	22.5	23.0	3.3
26	21.1	21.1	21.5	3.7	21.6	21.2	21.3	2.7	22.6	22.6	23.2	4.1
27	21.2	21.2	21.4	3.6	21.1	21.2	21.3	3.0	22.8	22.9	23.4	3.7
28	21.2	21.1	21.4	3.8	21.2	21.3	21.5	2.4	23.0	23.2	23.6	3.5
29	21.2	21.3	21.7	4.2					23.2	23.1	23.6	3.8
30	21.4	21.7	22.1	**5.1**					23.3	23.2	23.6	**5.1**
31	21.6	21.5	22.0	3.3					23.3	23.3	**23.8**	4.9
				Sa.				Sa.				Sa.
Mittel	21.7	21.7	22.1	91.2	22.0	22.0	22.3	108.0	21.8	21.8	22.1	94.7

Datum	April Boden-Thermometer 7a	2p	9p	Verdunstungshöhe	Mai Boden-Thermometer 7a	2p	9p	Verdunstungshöhe	Juni Boden-Thermometer 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	°	°	°	mm	°	°	°	mm	°	°	°	°	mm
1	23.6	23.6	**23.8**	4.2	20.7	20.8	21.1	1.6	22.1	21.8	21.9	45.2	3.2
2	22.2	21.5	21.4	2.0	20.6	20.7	21.1	1.2	21.5	21.4	21.7	43.2	3.4
3	21.2	21.2	21.8	1.0	20.8	21.0	21.3	2.9	21.5	21.3	21.7	43.8	4.0
4	21.6	21.6	21.9	1.8	21.0	20.9	21.1	3.9	21.4	21.2	21.8	42.0	3.3
5	21.8	21.8	22.0	1.4	20.8	20.8	21.1	3.5	21.5	21.5	22.0	44.2	3.7
6	21.8	22.0	22.2	2.2	20.4	20.5	20.9	2.3	21.7	21.7	22.2	44.2	4.3
7	21.6	21.8	22.2	**4.4**	20.5	20.6	21.1	2.2	22.0	21.9	22.4	44.5	4.2
8	21.5	21.6	21.9	3.6	20.3	20.3	20.7	2.3	22.1	21.9	22.0	**32.2**	1.3
9	21.8	21.6	21.9	3.1	20.5	20.4	20.7	2.9	21.6	21.6	22.6	35.5	1.3
10	21.5	21.4	21.5	2.0	20.1	**20.0**	20.4	1.7	21.2	21.3	**22.8**	43.0	3.4
11	21.5	21.5	21.7	1.4	20.4	20.5	21.1	1.9	21.2	21.2	22.4	44.5	**1.0**
12	21.4	21.4	21.5	1.8	20.9	20.8	20.7	1.8	21.2	20.9	21.2	41.0	1.6
13	21.3	21.2	21.1	1.7	20.7	20.6	20.9	**0.1**	21.0	20.9	21.4	45.5	3.8
14	20.4	**19.6**	20.2	**0.8**	20.4	20.7	20.9	1.6	21.0	20.7	21.0	44.5	4.4
15	19.8	20.0	20.5	1.4	20.9	21.0	21.2	2.8	21.6	20.5	21.0	43.0	4.4
16	20.5	20.6	20.7	1.3	20.9	21.0	21.4	1.8	20.8	21.6	21.0	44.6	1.9
17	20.4	20.5	20.7	1.4	21.2	21.0	21.3	3.8	20.8	20.6	20.9	45.8	2.8
18	20.6	20.2	20.4	1.7	21.0	20.8	21.1	3.8	21.5	21.2	20.6	44.5	3.6
19	20.1	20.2	20.5	1.3	20.9	20.9	21.2	3.9	21.2	21.0	20.6	**46.1**	4.8
20	20.2	20.4	20.6	2.5	21.1	21.1	21.3	3.1	21.2	21.0	20.5	43.2	3.7
21	20.6	20.7	21.1	3.2	21.2	21.1	21.4	3.0	21.0	**19.9**	20.5	44.0	4.9
22	20.3	20.4	20.8	1.8	21.3	21.3	21.4	3.2	21.2	20.2	21.6	44.5	3.6
23	20.5	20.6	21.0	1.2	21.4	21.4	21.6	3.1	21.6	20.6	21.2	44.8	2.9
24	20.6	20.7	21.0	**0.8**	21.5	21.5	21.6	3.2	21.0	20.0	21.4	42.7	2.8
25	20.2	20.4	20.8	2.6	21.6	21.6	21.8	3.0	21.1	20.2	21.7	45.0	3.0
26	20.3	20.4	20.7	1.0	21.7	21.8	22.0	3.4	21.4	20.2	21.6	43.2	4.3
27	20.5	20.5	20.6	1.7	21.8	21.6	22.1	3.0	21.3	20.2	21.8	42.5	4.8
28	20.4	20.6	21.1	1.5	21.6	21.5	21.7	3.4	21.5	20.4	21.0	44.5	4.7
29	20.3	20.4	20.9	2.0	21.2	21.0	21.3	3.8	21.8	20.7	21.2	42.0	**5.1**
30	20.5	20.6	21.1	**0.8**	21.1	21.0	21.6	**4.8**	21.8	20.6	21.0	39.0	4.3
31					21.5	21.7	**22.2**	3.6					
				Sa.				Sa.					Sa.
Mittel	21.0	21.0	21.3	57.6	21.0	21.0	21.3	86.6	21.4	20.9	21.5	43.0	104.5

Datum	Juli Boden-Thermometer 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe	August Boden-Thermometer 7a	2p	9p	Maximum der Strahlungstemperatur	Verdunstungshöhe
	°	°	°	°	mm	°	°	°	°	mm
1	21.4	**21.3**	21.9	42.3	3.5	23.4	23.3	23.7	46.0	5.0
2	21.6	21.4	22.0	44.3	3.0	23.4	23.4	23.7	46.6	5.1
3	21.8	21.8	22.5	45.0	3.8	23.5	23.3	**23.8**	48.2	4.8
4	22.2	22.3	22.0	45.5	3.6	23.5	23.4	**23.8**	45.1	2.8
5	22.8	22.8	23.2	44.0	**2.8**	23.5	23.2	23.5	41.6	2.2
6	22.8	22.7	22.3	47.5	3.0	23.2	22.8	22.8	**32.0**	1.2
7	22.8	22.6	23.2	44.5	3.9	22.6	22.6	23.1	42.6	1.6
8	22.8	22.7	23.0	**37.0**	3.5	22.7	22.7	23.1	43.7	2.2
9	22.6	22.5	22.8	39.5	3.0	22.8	22.7	23.2	45.2	1.5
10	22.4	22.3	22.8	44.6	3.0	22.8	22.6	23.0	45.5	4.1
11	22.5	22.4	22.9	44.6	4.4	22.8	22.6	23.0	36.5	1.6
12	22.7	22.6	23.1	45.2	4.5	22.4	22.2	22.8	45.6	4.7
13	22.8	22.8	23.3	44.9	4.4	22.6	22.5	23.2	46.8	5.0
14	23.0	22.8	23.3	44.2	4.2	22.7	22.6	23.2	46.4	4.1
15	22.9	22.6	23.1	41.6	4.2	22.6	22.6	23.2	44.5	3.6
16	22.8	22.7	23.3	46.4	4.0	22.8	22.7	23.4	46.3	3.8
17	23.0	22.9	23.5	46.7	4.0	23.2	23.1	23.4	48.5	6.0
18	23.2	23.2	23.5	42.2	4.2	23.4	23.2	23.4	46.0	3.2
19	23.0	22.6	23.1	42.1	4.3	23.1	22.8	23.4	47.0	5.8
20	22.8	22.6	23.3	45.8	4.6	22.8	22.7	23.3	46.3	6.0
21	22.8	22.7	23.2	43.4	4.7	22.8	22.6	23.0	45.6	6.8
22	22.9	22.7	23.2	43.5	4.7	22.8	22.7	23.0	45.9	**8.6**
23	23.0	22.9	23.4	45.8	4.9	22.8	22.7	23.0	46.2	8.5
24	23.2	22.9	23.4	46.2	4.8	22.8	22.8	23.0	43.0	3.5
25	23.1	23.0	23.4	46.1	5.6	22.4	22.4	22.5	47.1	3.7
26	23.2	22.7	23.4	**48.7**	**5.8**	22.2	22.0	22.0	46.7	**1.1**
27	23.1	23.1	23.6	46.8	5.2	22.1	22.3	22.0	36.5	1.3
28	23.3	23.2	**23.8**	46.6	5.0	21.5	22.0	22.6	49.2	2.7
29	23.4	23.2	**23.8**	45.6	4.4	22.0	22.2	22.7	47.7	1.9
30	23.4	23.3	23.6	45.6	3.5	22.3	22.4	21.8	46.4	1.7
31	23.3	23.3	23.6	43.2	4.1	**21.4**	21.6	22.2	**51.3**	4.7
					Sa.					Sa.
Mittel	22.8	22.7	23.1	44.5	128.6	22.7	22.7	23.0	45.0	118.8

Datum	September Boden-Thermometer 7a	2p	9p	Verdunstungshöhe	Oktober Boden-Thermometer 7a	2p	9p	Verdunstungshöhe	November Boden-Thermometer 7a	2p	9p	Verdunstungshöhe	Dezember Boden-Thermometer 7a	2p	9p	Verdunstungshöhe
	°	°	°	mm	°	°	°	mm	°	°	°	mm	°	°	°	mm
1	21.6	21.4	21.4	1.0	**22.3**	22.6	23.4	5.0	25.1	25.3	25.1	5.2	25.5	25.6	26.3	**6.8**
2	20.8	21.0	20.6	**0.2**	22.6	22.8	23.4	5.0	25.3	25.6	25.2	**7.0**	25.6	25.7	26.4	5.2
3	20.2	20.8	21.4	2.5	22.8	23.4	23.7	6.4	25.4	25.6	26.2	5.1	25.6	25.9	26.6	5.4
4	20.7	20.6	20.6	0.7	23.1	23.4	23.8	3.8	25.5	25.8	26.4	6.1	26.0	26.0	26.7	2.1
5	**20.1**	20.6	21.1	1.9	23.0	23.5	23.8	5.4	25.5	25.9	26.4	6.0	25.6	25.0	25.1	6.3
6	20.4	20.6	21.1	2.3	23.4	23.6	24.1	6.0	25.6	25.9	26.3	4.6	24.3	24.4	25.3	2.1
7	20.5	20.8	21.0	2.6	23.6	24.0	24.5	5.6	25.2	25.5	26.2	4.6	24.5	24.8	25.6	1.9
8	20.6	20.8	21.2	2.2	23.8	24.0	24.8	5.0	25.4	25.7	**26.5**	5.1	**21.1**	25.0	25.4	4.0
9	20.3	20.8	21.4	3.1	24.0	24.2	24.7	6.5	25.8	25.5	25.5	6.3	24.4	23.7	23.8	2.0
10	20.6	21.1	21.6	3.6	24.0	24.2	24.7	5.6	25.0	25.3	25.7	3.2	23.3	23.4	23.4	1.2
11	20.9	21.4	22.1	3.5	23.5	23.8	24.3	5.1	25.2	25.4	25.4	5.4	22.9	23.3	24.7	1.3
12	21.1	21.9	22.6	4.1	23.7	24.0	24.8	**8.0**	25.2	25.6	25.2	5.2	23.6	23.9	24.8	2.7
13	21.4	22.0	22.7	2.5	24.2	24.4	25.0	5.7	25.4	25.6	25.8	4.0	23.9	24.3	25.2	4.4
14	21.8	22.2	23.0	4.4	24.2	24.5	25.1	5.5	25.6	25.8	26.3	4.4	24.6	24.9	25.3	5.0
15	21.7	22.2	22.9	4.4	24.2	24.6	25.2	5.4	25.6	25.8	26.4	4.4	24.6	24.8	25.8	3.8
16	21.8	22.4	22.9	4.1	24.4	24.9	25.3	**3.3**	25.6	25.7	26.0	4.6	24.5	24.6	25.6	4.1
17	21.9	22.5	23.1	3.7	24.3	24.6	25.2	4.5	25.2	25.6	26.0	4.7	24.4	24.7	25.8	4.3
18	22.1	22.3	22.7	2.2	24.5	24.6	25.0	5.2	25.4	25.5	26.2	4.7	24.6	25.1	26.1	3.9
19	22.0	22.2	22.7	1.5	24.1	24.4	25.2	3.6	25.4	25.2	25.4	6.0	24.9	25.1	25.7	4.9
20	21.9	22.1	22.6	1.9	24.2	24.7	25.1	6.5	**24.8**	25.1	25.6	**3.0**	25.1	25.4	**26.8**	5.8
21	21.8	21.9	22.5	3.3	24.4	24.9	24.5	5.0	24.9	25.3	25.7	4.0	25.7	25.9	26.6	4.5
22	21.8	22.0	22.5	2.8	25.1	25.0	25.4	7.9	25.1	25.3	25.9	4.4	25.4	25.8	26.3	4.8
23	21.3	21.9	22.7	4.5	24.8	25.0	25.4	**8.0**	25.2	25.2	26.0	4.2	24.9	25.2	25.8	5.0
24	22.1	22.4	22.7	4.4	24.8	25.0	25.5	6.5	25.3	25.4	26.1	6.0	25.9	25.3	25.2	2.1
25	22.4	22.8	23.2	4.8	25.0	25.2	25.5	6.5	25.2	25.3	26.0	5.5	24.4	24.1	23.8	2.3
26	22.1	22.2	23.1	5.1	25.2	25.3	25.6	7.6	25.4	25.6	25.2	6.3	23.2	23.6	24.8	**0.5**
27	22.2	22.5	23.4	6.3	25.2	24.3	25.5	6.4	25.4	25.8	26.2	6.7	24.1	23.6	23.3	1.8
28	22.4	22.6	23.3	8.1	**25.7**	25.3	25.5	5.6	25.4	25.7	26.2	4.3	22.6	23.1	24.1	0.9
29	22.4	22.6	**23.5**	**10.2**	25.2	25.3	25.4	6.7	25.2	25.3	26.0	4.5	23.5	23.8	25.0	2.0
30	22.4	22.6	**23.5**	5.2	25.0	25.3	25.4	3.6	25.3	25.6	26.2	5.5	24.2	24.3	25.2	3.1
31					25.2	25.2	25.5	4.1					24.4	24.6	25.6	4.1
				Sa.				Sa.				Sa.				Sa.
Mittel	21.4	21.8	22.3	107.1	24.2	24.4	24.8	175.0	25.3	25.5	25.9	151.0	24.4	24.7	25.4	108.3

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 30° 26'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 835 m.

Karema.

$\lambda = 6° 49'$ S. Br. $\varphi = 30° 26'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 835 m.

Stationsbeschreibung: Kann zur Zeit noch nicht gegeben werden.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2344 (Korrektion ±0.0° bei 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. von 1900) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2343 (Korrektion ±0.0° bei 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. von 1900) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 5369 (Korrektion −0.2° nach den Thermometervergleichungen von 1909) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 4599 (Korrektion +2.1° bis Mai, +2.2° Juni und Juli, +2.3° seit September nach den gleichzeitigen Thermometervergleichungen) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Pater Philipp Haefele.

Bemerkungen: Die Angaben der Maximal-Temperatur bis zum Juli sind nicht verwendbar. Für die Monate April bis Juni wie November und Dezember sind die 5- und 10-tägigen Mittelwerte der Temperatur aus den Terminbeobachtungen nach der Formel 1/4 (7.30a+2p+9p+9p), die der übrigen Elemente nach der Formel 1/3 (7.30a+2p+9p) berechnet.

Erdbeben: 6. Januar 4 1/2 a starkes Erdbeben, etwa 10 Sekunden Dauer. Richtung ungefähr E nach W.
19. Juni 2a Erdbeben, Dauer einige Sekunden.
5. November 6.50p Erdbeben, Dauer 10 Sekunden.

Sonstige Beobachtungen: Am 30. Januar brach nach 8a ein starkes Gewitter mit starkem Wind und Regen aus. Dabei wurde nördlich von Karema über dem oder in der Nähe des Tanganika-Sees eine starke Windhose bemerkt, die sich mindestens eine Viertelstunde lang hielt.

Januar.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p
	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	20.3	26.2	21.4	19.3	15.9	18.0	17.6	90	72	93
2	21.2	22.0	21.0	20.5	17.7	18.4	16.9	94	94	92
3	21.2	26.8	21.2	18.8	16.8	19.1	15.1	90	73	81
4	20.5	27.6	19.2	19.6	15.5	20.4	15.7	87	75	95
5	20.4	27.2	23.2	19.1	15.7	20.3	17.6	88	75	84
6	20.8	27.5	22.4	19.6	16.1	19.1	18.0	88	70	90
7	21.4	26.7	24.1	20.7	16.7	17.3	16.9	88	67	77
8	20.9	24.1	21.2	20.0	16.8	18.3	17.3	92	82	93
9	20.0	28.4	24.1	18.2	16.4	19.0	19.6	94	66	88
10	21.6	29.0	24.6	20.8	17.1	20.3	20.0	89	68	87
11	22.4	28.4	23.2	20.5	18.0	18.8	17.2	90	66	82
12	21.2	24.7	21.8	20.9	16.2	17.9	16.2	88	77	84
13	19.9	27.5	22.9	18.1	15.3	19.5	17.3	89	72	84
14	20.0	—	20.1	19.6	14.9	—	16.3	86	—	93
15	19.9	25.9	22.3	19.3	15.6	17.8	17.4	91	73	88
16	21.6	23.0	21.9	20.2	17.1	18.2	16.5	89	89	85
17	20.7	27.4	22.6	20.1	16.8	19.5	17.4	93	72	86
18	20.0	28.0	21.2	20.0	15.7	19.0	16.5	91	68	88
19	21.6	21.9	21.4	19.6	17.4	16.7	16.0	91	86	85
20	19.9	23.6	21.6	19.2	15.5	17.3	16.3	90	80	86
21	19.9	27.1	22.6	19.3	15.5	20.4	17.9	90	76	88
22	19.6	27.2	23.4	19.3	15.3	18.3	17.8	90	68	84
23	20.8	25.2	21.6	20.3	16.1	16.5	17.4	88	70	91
24	21.3	29.3	20.8	19.6	15.9	18.4	16.6	85	**61**	91
25	20.2	25.8	21.3	18.9	16.1	19.1	15.7	92	77	84
26	20.9	26.0	23.1	19.6	17.0	18.8	17.8	93	75	86
27	21.5	—	20.1	**21.1**	17.2	—	15.7	90	—	90
28	18.2	27.5	22.4	**17.5**	14.0	20.5	17.0	90	75	85
29	20.4	27.2	23.2	18.9	16.1	20.1	17.9	91	74	86
30	21.6	23.4	21.6	20.5	16.7	17.5	16.3	88	82	86
31	20.5	25.1	21.1	19.6	16.0	18.6	16.1	89	78	88
Mittel	20.7	26.2	22.0	19.6	16.2	18.7	17.0	90	75	87

März.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7.30a	Bemerkungen
	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	21.4	21.8	20.2	19.6	16.5	17.1	15.9	87	88	91	E 4	NW 3	NE 3	5	10	4	22.2	☈
2	21.2	24.5	21.1	18.7	16.3	16.8	16.4	87	74	88	NE 3	E 2	E 5	8	10	6	.	
3	20.0	24.5	22.5	19.8	15.4	17.9	15.9	89	79	79	E 5	W 5	NE 2	2	10	10	0.0	⊍
4	22.2	—	23.0	20.5	16.8	—	17.7	85	—	86	NE 2	—	E 1	7	—	7	.	
5	21.5	27.0	20.0	20.1	16.6	20.8	15.7	88	78	91	E 4	NW 1	E 4	4	7	10	0.0	
6	20.0	27.2	22.2	19.1	15.5	18.5	16.5	90	69	84	NE 4	SW 4	E 5	8	5	3	.	
7	21.4	29.0	23.3	18.5	16.0	18.8	16.5	85	63	79	E 5	S 4	E 1	7	8	8	.	
8	22.6	27.0	21.6	19.6	16.1	18.6	15.8	79	70	83	NE 1	NW 3	E 5	6	8	10	.	T
9	20.7	29.4	21.1	19.3	15.2	16.6	17.0	84	55	92	E 5	N 1	Still 0	10	7	10	4.5	☈
10	20.6	27.8	23.6	19.7	16.7	16.8	17.0	93	61	79	E 3	E 2	Still 0	9	7	10	.	
11	22.8	31.1	22.0	**20.9**	17.1	17.8	16.9	84	52	87	E 4	E 1	E 1	7	3	10	8.0	ϟ
12	20.5	27.1	21.0	18.8	16.1	11.1	16.4	90	**42**	89	NE 3	S 5	E 3	9	9	10	4.5	☈ ϟ
13	21.8	23.4	22.0	20.2	17.3	18.4	17.9	89	87	91	NE 1	S 1	E 5	8	9	9	**27.0**	ϟ
14	19.1	24.8	22.1	18.8	16.0	18.0	17.2	97	77	88	NE 4	WSW 3	E 3	10	5	8	0.0	ϟ
15	20.7	—	22.5	19.5	16.1	—	17.7	89	—	88	E 4	—	E 1	9	—	4	1.1	
16	21.8	25.5	19.8	19.5	16.9	17.7	15.9	88	73	92	NE 4	SW 3	E 1	7	7	10	3.2	
17	21.4	26.4	21.0	18.1	16.5	19.3	16.0	87	75	88	E 2	S 4	E 3	3	7	3	.	
18	—	—	23.8	—	—	—	18.1	—	—	83	—	—	E 1	—	—	2	.	
19	20.5	26.4	22.3	18.9	15.2	19.4	17.7	85	67	88	E 4	SW 5	Still 0	2	7	0	.	
20	21.2	22.2	21.5	18.9	16.8	17.4	16.6	90	87	87	E 1	NW 4	Still 0	3	10	3	.	T
21	18.8	23.0	20.6	18.5	15.3	16.7	16.2	95	80	90	E 4	NE 3	E 5	10	9	0	15.0	☈
22	20.8	28.2	22.8	18.9	16.1	17.2	18.0	88	61	89	E 3	E 4	Still 0	7	3	0	.	
23	21.5	28.8	23.1	19.6	16.8	17.4	17.7	88	59	85	Still 0	NE 4	Still 0	9	9	0	.	
24	21.2	29.2	21.8	18.9	16.1	17.0	17.0	87	57	87	E 5	E 5	E 5	8	7	0	.	
25	21.0	—	25.0	20.1	16.1	—	17.9	87	—	76	E 5	—	Still 0	9	—	0	.	
26	21.2	28.2	24.0	19.6	15.3	20.0	17.5	82	71	79	NE 5	SW 3	E 5	7	5	4	.	
27	20.8	29.5	24.0	18.8	14.7	18.3	16.6	81	60	76	NE 5	S 5	NE 5	1	3	4	.	
28	22.2	29.4	23.5	19.2	16.5	19.1	18.7	84	63	86	E 3	S 4	NE 3	9	7	3	.	
29	20.6	30.6	24.1	19.6	15.0	15.3	17.8	84	48	79	E 6	E 5	Still 0	9	3	0	.	
30	20.6	30.0	23.1	17.3	13.9	17.5	17.0	77	55	81	E 6	S 5	E 1	7	7	8	.	
31	20.0	30.1	24.5	**17.2**	12.5	16.9	16.5	73	53	73	E 5	SW 3	Still 0	3	3	0	.	
Mittel	21.0	27.1	22.4	19.2	15.9	17.7	17.0	86	67	85	3.6	3.4	2.2	6.7	6.9	5.0	S. 85.5	

April.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p
	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	—	—	23.1	—	—	—	17.3	—	—	83
2	22.6	29.1	21.6	**17.2**	15.6	18.2	16.5	77	60	87
3	21.2	30.6	23.4	19.1	16.2	15.9	17.5	88	49	82
4	27.2	30.0	24.0	19.7	13.5	16.8	17.1	51	53	78
5	21.4	31.0	24.1	19.7	15.1	14.8	16.3	80	**44**	74
6	21.5	31.0	24.0	19.6	15.6	16.9	17.3	82	51	79
7	22.0	29.6	23.8	19.3	16.3	18.3	17.2	83	59	80
8	24.6	28.6	23.6	20.2	16.5	18.3	17.5	72	63	81
9	22.6	27.8	23.0	20.2	15.4	18.7	17.4	76	68	84
10	—	25.0	22.8	—	—	20.1	18.1	—	85	88
11	—	28.8	24.5	—	—	18.6	15.7	—	63	69
12	22.5	28.9	23.6	19.7	15.3	17.5	17.0	76	60	79
13	20.5	—	22.0	19.6	17.1	—	17.5	96	—	89
14	19.0	21.8	20.4	18.7	15.7	17.1	16.0	96	88	90
15	20.5	27.0	21.1	18.6	16.7	18.6	16.1	93	70	88
16	20.0	22.5	21.1	18.1	16.1	18.8	17.6	93	93	94
17	20.0	23.3	21.6	19.1	16.7	18.6	17.3	96	88	90
18	21.8	25.7	22.0	19.3	16.7	18.6	17.9	87	76	91
19	—	25.8	22.4	—	—	18.9	17.6	—	76	88
20	21.2	28.5	22.8	19.6	16.7	17.1	17.3	90	59	84
21	21.2	27.9	22.8	19.9	15.1	17.6	17.5	81	63	85
22	21.0	26.0	22.6	19.9	16.1	17.6	17.3	87	71	85
23	21.0	28.5	23.4	19.1	15.0	18.7	18.0	82	65	85
24	21.3	26.1	22.8	**20.3**	15.9	16.6	15.9	85	67	78
25	—	27.5	22.5	—	—	18.0	16.3	—	66	81
26	20.4	28.2	22.6	18.4	14.0	18.4	16.7	79	65	83
27	21.4	27.2	23.1	19.6	14.8	18.3	18.0	79	68	87
28	20.8	28.6	22.8	19.2	15.0	19.5	17.5	83	67	85
29	22.4	29.0	24.0	18.9	15.8	17.3	16.7	79	58	76
30	20.6	28.9	22.8	19.0	14.2	17.9	16.8	79	61	82
Mittel	21.6	27.6	22.8	19.3	15.7	17.8	17.1	83	66	84

1909. **Karema.** 1909.

$\varphi = 6^\circ 49'$ S. Br. $\lambda = 30^\circ 26'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 835 m.

Januar.

Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
									mm	
E	3	S	4	E	3	10	7	10	15.1	↙
Still	0	S	1	NE	3	5	8	7	4.0	↙, ∪
E	4	SW	3	E	3	7	7	—	.	
E	4	SW	4	—		10	3	—	10.7	
NE	4	SW	2	E	1	7	3	5	.	
NE	3	W	5	NE	2	7	7	7	.	⊤
NE	1	W	5	NE	5	7	3	—	8.0	
NW	2	SW	1	E	3	10	10	5	.	↙
SE	4	E	5	Still	0	—	5	0	1.4	
E	1	SW	4	Still	0	5	3	—	.	↘
E	1	SW	4	Still	0	9	—	5	.	↘
N	4	NW	5	Still	0	10	9	0	.	
NE	3	SW	4	E	2	3	2	0	0.0	
NE	5	—		E	2	10	—	9	.	↙
NE	3	S	2	E	1	10	7	0	.	
NE	1	NE	3	E	1	9	9	10	1.1	↘
NE	3	SW	1	Still	0	10	4	0	.	⊤ und ↘
NNE	5	W	4	E	5	5	4	10	7.4	
NW	4	WNW	5	Still	0	10	10	10	1.1	↙
NE	3	Still	0	E	1	10	10	7	0.0	
E	5	SW	4	Still	0	3	9	1	0.4	↘
E	5	SW	3	E	1	10	3	5	.	↙
E	5	N	7	E	2	3	10	3	8.6	↙, ↘
E	3	N	2	E	?	6	5	10	13.0	↘
NE	1	SW	3	E	3	9	4	3	2.2	
NE	2	SW	3	E	3	10	9	—	.	
E	4	—		—		7	—	—	26.3	↙, dann [↘, ∪
NNE	5	SW	1	Still	0	6	7	—	.	
NE	5	SW	1	E	1	7	10	6	.	
N	2	W	5	E	1	9	10	8	**32.1**	↙ 8.10 a, [∪
NE	1	SW	1	W	1	10	8	0	.	
									S. 131.4	
3.1		3.2		1.7		7.8	6.7	5.1		

Februar.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	
1	20.0	26.3	23.0	18.6	14.9	18.8	17.7	86	73	86	NE	4	S	3	Still	0	10	7	3	.	
2	20.6	26.0	23.0	19.7	15.9	18.1	17.7	88	73	86	E	4	S	3	Still	0	9	5	0	.	
3	20.5	27.5	19.9	19.6	15.5	19.3	15.6	87	71	91	E	4	S	5	E	5	10	7	9	0.0	⊤
4	19.6	27.0	24.0	18.6	15.2	19.6	16.7	90	74	76	E	5	SW	5	W	1	10	3	9	1.0	
5	21.0	23.8	21.9	19.6	16.8	17.2	16.3	91	80	84	NW	4	N	5	Still	0	10	8	0	.	
6	20.9	23.2	21.9	19.6	15.9	17.9	17.6	88	86	90	E	1	N	2	Still	0	10	5	5	.	⊤
7	22.5	27.6	23.0	20.4	17.7	19.7	18.0	88	72	88	E	1	SW	4	E	1	7	3	8	0.0	
8	20.0	28.7	20.8	19.3	15.7	17.3	15.7	91	59	87	E	5	S	4	E	4	7	5	10	1.2	↙
9	—	27.7	20.4	—	—	18.9	15.4	—	69	87	—		W	3	E	6	—	5	10	.	⊤ und ↘
10	19.7	28.4	23.0	19.6	15.9	18.8	17.4	93	66	84	NE	4	S	3	Still	0	10	5	0	.	
11	21.9	26.1	21.8	20.5	16.3	17.9	17.0	84	72	87	E	4	S	2	E	1	5	7	0	.	
12	21.2	28.4	23.8	20.1	16.1	19.4	18.3	87	67	83	E	5	SW	5	E	3	10	5	0	.	
13	21.9	27.6	23.1	**21.5**	16.5	19.4	17.3	85	71	83	NE	5	SW	6	Still	0	7	3	0	0.0	⊤
14	22.6	27.8	25.1	18.7	16.9	16.6	18.6	84	60	78	E	1	SW	4	E	1	3	5	7	.	
15	21.1	27.6	24.3	20.6	15.3	17.6	18.2	83	64	80	E	5	Still	0	Still	0	5	5	0	.	
16	21.8	31.8	22.4	20.9	16.6	18.0	15.4	86	**52**	77	E	2	SSE	6	NE	3	9	9	0	.	
17	20.3	27.2	23.6	19.3	15.3	18.7	17.0	87	70	79	E	5	SW	5	E	3	10	5	9	.	
18	22.0	28.4	22.8	20.5	16.5	20.5	17.1	84	71	84	NE	4	SW	4	E	3	3	3	3	.	
19	20.1	29.1	23.6	20.1	14.2	18.4	17.0	82	61	79	E	5	SSE	4	E	2	7	7	0	0.0	
20	21.6	30.6	24.6	20.7	14.8	18.6	18.5	78	57	80	SE	5	SW	4	Still	0	4	4	0	.	
21	22.1	27.8	20.0	20.7	16.4	19.1	15.2	84	69	88	E	1	W	3	E	5	7	7	9	0.0	↙
22	19.8	26.2	22.2	18.7	14.9	16.5	16.5	87	65	84	Still	0	SW	4	E	2	10	4	10	.	
23	19.8	29.0	—	19.0	14.7	15.6	—	86	53	—	NE	5	S	3	—		7	9	—	.	
24	—	29.7	23.5	—	—	18.0	18.1	—	58	84	—		SW	4	E	3	—	4	0	.	
25	21.8	23.9	21.0	20.6	16.2	16.0	16.4	84	73	89	E	4	NW	5	E	2	7	9	10	2.8	
26	20.1	21.8	21.2	19.2	16.0	16.4	16.5	92	85	88	NE	1	E	1	NE	1	7	9	7	9.0	
27	20.2	26.4	23.4	19.5	15.6	17.1	17.3	89	67	82	E	5	SSW	1	Still	0	9	5	2	**13.8**	↘
28	19.6	27.2	21.5	**18.1**	15.7	18.7	16.6	92	70	87	E	5	SW	4	Still	0	9	3	1	.	
																				S.	
Mittel	20.8	27.2	22.5	19.7	15.8	18.1	17.0	87	68	84	3.6		3.6		1.7		7.8	5.6	4.2	27.8	

April.

7.30a		2p		9p		7.30a	2p	9p	7.30a	
									mm	
—		—		NE	2	—	—	2	.	↘
E	3	S	6	NE	3	7	7	3	.	↙
E	2	NE	2	NE	3	7	9	7	.	
E	5	SW	5	NE	3	2	3	4	.	
E	1	E	5	NE	2	9	3	0	.	
E	1	SW	3	NE	2	9	9	3	0.0	∪
E	2	S	4	NE	1	9	7	6	.	
NE	2	S	5	NE	4	8	9	4	.	
E	5	W	4	E	2	10	9	7	.	↘
—		S	3	E	2	—	8	4	12.8	↘
—		E	4	NE	5	—	5	7	.	↘
E	5	S	5	E	2	7	7	10	46.1	
E	1	—		E	3	10	—	10	**62.4**	
NE	2	NW	3	E	1	10	9	3	16.0	
E	3	SE	4	E	4	6	4	3	5.0	
E	1	W	1	E	5	9	9	8	24.2	
NE	2	S	1	E	3	10	8	8	5.3	
E	5	SW	2	E	1	7	6	4	7.8	↘
—		SW	3	E	2	—	4	2	.	
Still	0	S	4	Still	0	2	2	0	.	
E	4	SW	4	E	2	7	7	0	.	
E	1	SW	3	E	1	10	6	0	.	
E	2	SW	6	Still	0	7	4	3	.	
E	3	S	1	NE	1	10	10	2	.	
—		S	5	Still	0	—	4	0	.	
E	5	SW	5	NE	2	4	6	7	.	↙
E	5	SW	4	NE	1	3	7	5	3.2	
E	6	S	5	E	2	6	3	3	.	
SE	4	SW	6	NE	1	3	7	2	.	∪
E	5	S	5	NE	2	7	8	5	.	
									S. 182.8	
2.9		3.9		2.1		7.2	6.4	4.1		

Mai.

	7.30a	2p	9p		7.30a	2p	9p	7.30a	2p	9p	7.30a		2p		9p		7.30a	2p	9p	7.30a	
	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	
1	21.0	27.8	22.9	19.7	15.9	18.9	17.1	87	68	83	E	5	SW	4	NE	4	3	8	7	.	∪, ∞ II
2	19.9	30.4	23.4	17.9	14.0	15.4	16.4	81	49	78	NE	5	NE	3	NE	4	9	4	2	.	
3	20.4	30.2	23.3	18.2	14.0	18.1	16.1	79	56	77	E	4	S	4	NE	4	7	4	0	.	
4	20.5	27.9	23.4	18.6	14.1	17.4	16.3	79	62	77	E	5	S	5	NE	2	0	5	0	.	∞ II
5	18.9	27.6	22.5	17.5	12.7	16.3	15.6	79	59	78	E	6	S	3	NE	2	5	2	0	.	
6	—	—	22.8	—	—	—	15.8	—	—	77	—		—		NE	4	—	—	0	.	
7	19.0	28.3	23.2	17.4	12.7	17.2	15.7	78	60	75	NE	4	SW	5	E	2	3	2	0	.	
8	19.5	28.3	23.5	18.0	13.0	15.9	15.4	78	56	72	NE	5	S	5	E	4	2	4	3	.	
9	20.0	27.8	22.6	18.2	13.5	15.1	16.2	78	55	80	E	5	SW	5	E	4	8	8	0	.	∞ II
10	19.5	29.0	23.9	18.6	14.2	16.3	16.6	85	56	76	E	5	W	2	E	3	4	9	8	.	
11	21.0	29.1	24.2	18.6	13.8	17.0	14.0	75	57	62	E	5	SW	4	Still	0	7	4	0	.	
12	21.5	25.9	22.5	**21.0**	14.9	16.7	16.8	79	68	84	E	1	S	5	E	1	9	10	10	**0.0**	
13	20.8	23.6	21.5	20.0	15.3	16.1	16.6	84	76	88	E	3	S	1	NE	3	10	9	2	**0.0**	
14	20.6	28.0	23.0	19.3	14.8	17.7	15.6	83	63	75	E	5	S	6	E	1	9	7	0	.	
15	20.4	28.1	22.2	18.2	13.8	17.3	16.1	78	61	82	E	5	S	4	E	1	7	7	0	.	
16	21.1	28.2	23.6	—	14.5	17.1	15.8	79	60	74	E	5	S	4	E	1	3	3	0	.	
17	19.9	28.9	23.0	17.1	12.7	16.6	14.3	74	57	68	E	5	S	6	E	2	0	0	0	.	
18	20.4	28.5	23.4	17.1	12.2	14.1	13.8	68	50	65	E	5	S	6	E	2	0	2	—	.	
19	20.0	28.5	22.8	16.5	11.9	16.9	14.8	68	59	72	E	6	S	6	E	1	0	0	0	.	
20	19.2	—	23.1	16.5	12.4	—	14.0	75	—	67	NE	5	—		NE	2	0	—	0	.	
21	20.1	28.4	23.0	18.1	12.5	16.0	14.8	72	56	71	E	5	S	5	E	1	3	3	0	.	
22	18.8	28.8	23.0	17.6	11.9	15.9	14.1	74	55	67	E	6	SW	3	Still	0	2	3	0	.	
23	20.5	28.6	23.0	17.7	12.5	15.6	15.9	70	55	77	E	4	S	4	Still	0	0	3	0	.	
24	19.9	28.9	23.0	17.0	11.8	16.2	13.7	68	56	66	E	3	S	4	E	1	0	2	0	.	
25	19.8	29.1	22.6	17.4	12.1	17.4	16.2	71	58	80	E	4	S	5	E	1	0	0	0	.	
26	19.8	28.8	23.3	17.6	11.7	16.2	13.2	68	56	62	E	4	S	5	NE	1	5	3	0	.	∞ I
27	18.7	28.4	23.0	16.7	10.6	14.3	12.6	66	51	60	E	5	S	5	NE	1	5	7	0	.	≡ I
28	16.7	27.5	22.0	15.6	10.0	13.4	12.3	70	49	62	E	4	S	4	E	3	7	0	0	.	≡ I, ∞ II
29	17.0	27.6	21.3	14.6	9.6	12.5	12.3	66	**45**	66	E	4	S	6	NE	2	0	0	0	.	≡ I, ∞ II
30	17.4	—	21.1	14.6	9.5	—	13.4	64	—	73	NE	6	—		—		0	—	—	.	
31	17.0	27.8	21.6	**14.5**	10.0	14.5	12.7	70	53	67	SE	6	—		Still	0	3	0	0		
																				S.	
Mittel	19.7	28.2	22.8	17.6	12.8	16.1	15.0	75	57	73	4.7		4.4		1.9		3.7	3.7	1.0	0.0	

1909. **Karema.** 1909.

$\varphi = 6° 49'$ S. Br. $\lambda = 30° 26'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 835 m.

Juni.

Datum	Luft-Temperatur 7.30 a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7.30 a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7.30 a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7.30a		2p		9p		Bewölkung 7.30 a	2p	9p	Niederschlag 7.30 a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	
1	17.5	27.8	23.2	—	16.0	9.7	14.7	10.9	65	54	52	E	6	S	7	E	4	0	0	0	.	
2	17.6	26.6	22.8	—	16.2	9.1	14.1	9.9	61	55	49	E	6	S	6	E	3	0	2	1	.	∞ II u. III
3	17.0	26.5	21.5	—	15.7	9.6	13.7	11.0	66	54	57	E	3	S	5	NE	4	5	1	0	.	∞ II
4	17.9	26.8	22.7	—	15.6	10.1	14.5	10.7	66	56	53	NE	6	S	6	NE	5	1	0	0	.	∞ I
5	17.8	26.5	21.6	—	16.4	10.1	14.2	12.6	66	56	66	E	6	S	6	E	2	2	0	0	.	∞ I
6	18.5	27.2	20.7	—	18.3	10.5	14.4	13.0	65	54	67	E	5	S	6	Still	0	2	1	0	.	∞ II
7	17.6	26.1	22.4	—	16.9	9.9	13.6	14.1	66	55	70	E	5	S	5	Still	0	5	1	0	.	∞ II
8	16.2	26.8	21.0	—	16.0	9.1	14.0	13.0	66	54	71	NE	6	S	5	Still	0	7	1	0	.	∞ II
9	16.5	26.5	21.7	—	15.7	8.7	13.5	11.0	62	53	57	E	6	SW	4	Still	0	2	—	0	.	≡ I
10	17.0	26.6	21.0	—	15.6	9.6	13.8	13.0	66	54	71	E	6	SW	4	Still	0	1	1	0	.	∞ I u. II
11	16.6	26.5	21.5	—	15.6	9.3	13.9	12.0	66	55	63	E	6	—		NE	6	1	7	1	.	≡ I
12	17.6	26.2	22.2	—	16.5	9.9	13.5	11.5	66	54	57	E	6	S	6	Still	0	0	1	0	.	∞ II
13	17.5	26.1	20.8	—	15.8	9.4	13.0	12.0	63	53	66	E	6	S	6	NE	5	2	0	0	.	≡ I
14	18.3	26.4	22.0	—	16.2	10.2	13.8	11.7	64	54	59	E	5	S	3	Still	0	0	1	0	.	∞ II
15	18.2	26.5	21.6	—	16.7	10.6	14.0	12.4	68	55	65	E	5	S	4	E	4	1	1	0	.	≡ I, ∞ II
16	17.2	27.2	21.1	—	16.2	10.1	13.4	12.9	69	50	69	E	5	S	6	Still	0	1	2	0	.	≡ I
17	16.5	26.5	22.1	—	15.2	7.9	12.6	9.3	57	50	47	E	5	S	5	NE	5	1	1	0	.	∞ I u. II
18	16.0	—	20.5	—	14.8	8.2	—	10.5	60	—	57	SE	2	—		Still	0	1	—	0	.	∞ I
19	15.2	26.0	20.8	—	14.3	8.4	12.1	12.3	65	49	68	E	2	S	5	E	2	0	1	0	.	∞ II
20	17.0	26.0	21.0	—	15.7	9.2	13.3	12.0	64	53	66	E	1	SW	5	E	3	2	1	0	.	∞ II
21	16.8	26.1	20.0	—	15.7	9.2	11.7	11.3	64	48	65	NE	4	S	5	E	2	1	1	0	.	∞ I u. II
22	15.8	25.5	20.3	—	**13.8**	8.3	12.4	12.7	62	52	72	E	4	SW	4	E	1	1	1	0	.	≡ I, ∞ II
23	16.1	27.0	21.6	—	14.2	9.0	14.2	12.1	65	54	63	E	4	S	4	E	4	1	0	0	.	≡ I
24	17.5	26.1	—	—	15.7	10.0	15.0	—	67	60	—	E	6	S	6	—		1	0	—	.	≡ I
25	21.4	27.2	22.8	—	16.2	12.5	14.0	12.4	66	53	60	E	2	S	6	E	1	0	0	0	.	
26	19.4	26.5	22.6	—	**18.4**	10.8	14.4	11.6	64	56	57	E	4	S	6	E	2	0	1	0	.	∞ II
27	17.0	25.8	22.5	—	15.9	8.4	12.9	9.2	58	53	46	E	5	S	6	NE	4	5	0	0	.	
28	17.2	26.5	22.9	—	16.0	8.3	11.7	8.7	57	**43**	42	NE	6	S	4	SE	1	0	1	0	.	∞ II
29	25.6	—	—	—	15.4	12.9	—	—	53	—	—	SE	6	NE	1	—		0	0	0	.	
30	17.0	25.7	21.8	—	14.5	8.9	12.6	9.0	62	52	46	E	5	S	6	Still	0	0	0	0	.	
																					S.	
Mittel	17.6	26.5	21.7	—	15.8	9.6	13.5	11.5	64	53	60	4.8		5.1		2.1		1.4	0.9	0.1	.	

Juli.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	15.6	25.8	21.5	—	**15.3**	7.5	12.6	9.0	56	51	48
2	17.6	26.2	17.2	—	**15.3**	8.8	13.0	9.1	59	52	62
3	22.1	27.1	22.0	—	16.5	10.1	13.8	13.7	52	52	70
4	19.9	27.2	22.5	—	17.2	11.4	13.7	14.4	66	51	71
5	19.3	27.6	23.3	—	17.4	9.5	14.9	10.7	56	55	51
6	19.0	28.1	22.4	—	17.4	10.3	14.5	13.3	63	53	66
7	19.6	27.6	23.8	—	17.3	10.3	13.3	11.0	60	48	51
8	20.0	26.6	23.5	—	**19.1**	10.5	13.7	10.2	59	54	48
9	19.5	26.2	22.1	—	18.3	10.1	13.2	11.8	59	53	59
10	19.4	26.8	24.0	—	18.2	9.8	13.0	10.2	57	50	47
11	—	27.2	22.5	—	18.2	—	13.9	11.4	—	52	57
12	18.2	26.8	23.3	—	17.7	9.5	13.8	11.3	61	53	54
13	19.2	26.8	22.0	—	17.4	9.2	13.8	11.8	55	53	60
14	19.7	26.7	25.1	—	18.1	10.1	13.8	9.6	58	54	41
15	17.9	26.0	21.7	—	16.8	9.3	12.3	11.0	61	50	57
16	16.9	25.6	20.5	—	16.0	8.2	11.6	11.7	57	48	65
17	17.8	26.4	21.6	—	16.8	7.5	12.4	12.7	50	49	67
18	20.0	26.7	22.4	—	16.8	8.3	12.8	10.6	48	50	54
19	18.0	26.4	22.5	—	17.5	9.0	12.2	11.7	58	48	57
20	18.8	27.8	23.4	—	17.3	9.6	12.7	10.8	58	45	51
21	19.2	27.6	22.5	—	18.0	10.3	12.3	12.6	62	45	62
22	19.7	27.1	23.3	—	18.1	10.7	13.4	11.3	62	51	54
23	19.8	27.9	24.8	—	17.8	10.1	13.8	10.4	58	50	45
24	19.8	27.1	24.9	—	18.4	10.1	13.6	9.1	58	52	**38**
25	19.0	27.0	22.0	—	18.8	9.3	13.7	11.0	56	52	56
26	20.0	27.8	22.9	—	18.6	8.8	14.0	10.6	51	51	51
27	19.0	28.8	22.2	—	18.0	9.3	14.3	14.6	56	50	74
28	19.2	28.2	23.4	—	18.7	9.5	16.3	15.4	56	58	73
29	19.0	29.0	23.8	—	18.0	9.4	14.2	12.4	57	48	58
30	19.8	28.2	23.2	—	18.4	9.8	14.8	11.4	56	53	55
31	19.0	—	24.3	—	18.0	8.9	—	10.2	53	—	46
Mittel	19.0	27.2	22.7	—	17.6	9.5	13.5	11.5	57	51	56

September.

	7a	2p	9p			7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a		2p		9p		7a	2p	9p	7a	
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	
1	20.6	—	23.6	30.3	20.6	14.2	—	—	79	—	—	E	5	—		NW	2	0	—	0	.	
2	21.6	29.8	23.3	30.8	20.1	11.9	23.2	20.3	62	75	96	NE	3	SW	5	NW	2	0	0	0	.	
3	24.6	29.4	23.6	29.8	20.0	12.6	19.3	15.2	54	64	71	—		S	5	E	4	—	0	0	.	
4	23.6	—	—	—	19.0	11.0	—	—	52	—	—	E	5	—		—		0	—	—	.	
5	—	—	25.1	33.8	18.9	—	—	16.3	—	—	70			—		Still	0	—	—	5	**0.0**	
6	23.8	24.8	23.6	29.6	**18.8**	13.1	16.4	17.0	60	70	79	Still	0	SW	5	Still	0	10	6	10	.	
7	22.7	27.7	24.0	**28.9**	21.7	15.8	16.6	17.8	78	60	80	NE	1	SW	4	E	3	10	3	7	.	
8	23.3	27.8	23.7	30.3	21.9	13.4	16.2	18.5	63	59	85	E	4	SW	5	E	4	7	3	7	.	
9	22.0	30.0	24.5	32.3	20.7	13.1	15.9	17.0	67	51	75	E	1	SW	4	Still	0	—	5	3	**0.0**	
10	25.0	31.0	24.2	31.2	21.7	11.2	14.8	13.8	48	45	61	NE	4	SW	4	Still	0	—	5	5	.	
11	23.4	29.2	24.6	33.3	20.7	12.8	14.0	15.3	60	47	67	E	1	S	6	E	3	5	4	3	.	
12	—	30.6	25.5	33.7	—	—	17.0	13.8	—	52	57	—		SW	5	—		—	3	—	.	
13	23.1	28.7	24.8	30.4	20.9	12.5	17.3	18.2	60	59	78	E	3	SW	5	Still	0	7	2	0	.	
14	23.6	30.0	24.6	33.4	22.0	13.9	17.2	16.5	64	54	72	E	3	S	5	Still	0	0	2	0	.	
15	23.6	30.5	24.8	34.4	21.7	11.5	15.7	18.2	54	49	78	NE	4	S	6	Still	0	4	0	0	.	
16	24.1	30.5	25.2	33.5	21.3	10.9	18.5	22.4	50	56	94	E	3	S	6	Still	0	—	—	0	.	
17	23.5	30.0	25.5	32.9	22.3	11.1	16.6	17.0	52	53	70	E	3	SW	5	Still	0	3	—	0	.	∞ II
18	23.1	30.2	25.2	32.0	21.7	11.1	16.7	18.3	54	52	77	NE	3	S	6	Still	0	10	—	7	.	∞ I u. II
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—	—		—	—	—	.	
20	—	—	—	32.9	20.9	—	—	—	—	—	—		—	S	6	—		—	—	—	.	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—	—		—	—	—	.	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—	—		—	—	—	.	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—	—		—	—	—	.	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—	—		—	—	—	.	
25	21.0	28.4	24.4	29.2	19.8	15.9	18.4	16.8	87	64	75	E	3	SW	5	Still	0	—	4	—	.	
26	—	—	25.0	33.3	21.8	—	—	17.9	—	—	76		—		—	NE	3	—	—	—	.	
27	25.5	30.2	26.4	32.8	**23.3**	15.2	18.0	11.6	63	56	46	E	4	S	6	NE	3	—	—	0	.	
28	22.6	30.2	26.0	33.2	21.7	10.0	13.0	11.5	50	41	47	E	4	S	6	NE	2	0	0	0	.	
29	22.8	31.1	24.6	33.4	21.2	10.3	13.0	17.6	50	**38**	77	E	3	SW	5	N	3	—	—	10	.	
30	22.1	30.8	24.6	**34.9**	21.3	10.7	16.5	13.9	55	50	60	E	2	SW	6	E	4	—	3	0	.	
																					S.	
Mittel	23.1	29.6	24.6	32.0	21.0	12.6	16.8	16.6	61	55	73	3.0		5.2		1.5		4.3	2.7	2.8	0.0	

Oktober.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	22.9	28.9	25.2	33.7	21.2	10.7	15.8	12.5	52	55	53
2	22.6	27.8	25.6	30.7	20.5	10.9	16.0	14.2	54	58	58
3	—	29.2	25.6	33.5	—	—	16.7	15.3	—	56	63
4	23.4	30.5	26.0	34.6	22.2	10.5	14.8	14.7	49	47	59
5	24.6	31.8	25.4	33.7	21.5	11.1	17.4	16.0	49	50	66
6	24.6	30.4	26.1	33.8	21.7	11.7	15.4	16.8	51	49	67
7	25.0	30.2	25.0	30.7	23.0	15.0	23.6	18.5	63	74	78
8	23.1	30.6	26.3	33.2	22.3	13.9	18.5	15.4	66	56	60
9	25.1	29.9	24.8	31.8	22.2	10.6	15.2	15.2	45	49	65
10	24.7	30.2	25.7	34.8	20.8	11.3	15.6	15.9	50	50	65
11	23.4	30.0	26.1	35.8	21.4	11.1	16.6	15.3	53	53	61
12	25.0	28.8	26.6	33.2	22.8	11.6	16.7	13.6	50	57	53
13	—	31.0	26.2	**36.6**	—	—	32.1	24.9	—	96	98
14	26.0	29.0	26.0	33.8	22.6	23.3	29.3	24.2	93	98	97
15	26.0	29.1	26.1	29.8	23.4	7.7	27.4	23.9	**31**	91	95
16	26.9	28.8	25.9	30.4	23.5	24.9	28.0	23.6	94	95	95
17	—	29.2	25.0	33.0	—	—	29.2	17.9	—	96	76
18	22.6	31.0	25.1	34.5	**19.7**	10.7	16.2	15.2	53	48	65
19	23.8	30.5	26.5	34.5	20.9	10.5	15.0	12.1	48	47	48
20	24.1	28.8	25.4	30.3	21.4	14.0	17.2	14.0	63	59	58
21	23.5	30.2	27.8	35.0	22.6	12.9	14.8	13.7	60	47	50
22	24.0	31.2	26.8	33.4	22.7	11.2	15.6	13.1	52	46	50
23	24.9	31.2	26.0	35.3	23.7	11.5	16.8	15.9	50	51	64
24	—	31.2	26.2	30.4	—	—	17.7	14.9	—	52	59
25	25.9	31.7	26.2	35.5	**23.9**	11.2	16.3	18.6	46	47	74
26	24.0	32.0	—	**36.6**	22.5	12.3	17.6	—	56	50	—
27	24.1	30.7	—	35.1	21.8	12.2	17.7	—	56	53	—
28	—	—	24.2	31.8	—	—	—	14.5	—	—	65
29	21.9	26.4	23.6	**26.8**	21.4	17.2	19.3	17.9	88	75	82
30	23.3	—	—	28.8	20.4	15.3	—	—	73	—	—
31	—	25.0	23.2	—	—	—	17.9	17.1	—	76	82
Mittel	24.2	29.8	25.7	33.0	22.0	12.9	19.0	16.6	58	61	68

1909. **Karema.** 1909.

$\varphi = 6^\circ 49'$ S. Br. $\lambda = 30^\circ 26'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 835 m.

Juli.

Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
									mm	
E	4	S	5	NE	1	0	0	0	.	
E	5	S	6	E	2	0	0	0	.	
Still	0	S	6	E	2	0	0	2	.	
E	3	S	4	E	1	0	0	3	.	
E	4	S	6	Still	0	0	0	0	.	
E	3	S	4	E	1	0	0	0	.	∞ II
E	3	SW	4	E	5	0	0	0	.	≡ I
E	3	S	6	E	4	1	0	0	.	∞ II
E	3	S	6	Still	0	2	1	0	.	
E	5	S	6	E	5	3	0	0	.	
—		S	5	Still	0	—	0	0	.	∞ II
E	5	SW	4	Still	0	0	0	0	.	∞ II
E	6	S	6	Still	0	0	0	0	.	≡ I, ∞ II
E	4	S	5	E	4	0	0	0	.	∞ I u. II
E	4	S	6	Still	0	0	0	0	.	
E	4	S	4	E	4	0	0	0	.	∞ II
E	6	S	6	W	2	0	0	0	.	
E	6	S	6	Still	0	5	0	0	.	∞ II
E	3	S	4	E	4	5	0	0	.	∞ II
E	2	S	5	E	2	0	0	0	.	≡ I, ∞ II
Still	0	S	6	Still	0	0	3	0	.	≡ I
Still	0	E	6	Still	0	0	0	0	.	≡ I, ∞ II
E	2	E	4	Still	0	0	0	0	.	≡ I
E	2	S	5	E	4	0	0	0	.	
E	2	SW	4	E	3	0	0	0	.	
E	4	S	5	SE	4	0	0	0	.	
E	4	SE	5	SE	3	0	2	0	.	
E	3	SE	4	Still	0	0	—	0	.	
E	2	SE	5	S	2	0	0	0	.	
E	4	SE	4	E	1	0	0	0	.	
E	3	—		NE	1	0	0	0	.	
									S.	
3.3		5.1		1.8		0.5	0.2	0.2	.	

August.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	
1	—	27.9	23.3	28.3	19.3	—	20.0	10.9	—	72	52	—		S	3	Still	0	0	0	0	.	
2	19.9	—	22.2	27.5	18.4	8.5	—	12.7	49	—	64	E	3	—		NE	3	0	0	0	.	
3	20.0	27.3	22.0	28.0	17.8	8.4	13.6	12.8	49	51	65	E	3	S	4	NE	1	0	0	0	.	
4	18.9	27.1	22.0	28.0	18.9	8.7	13.8	14.6	53	52	75	E	4	S	4	E	2	0	0	0	.	
5	19.0	27.4	22.1	**27.4**	18.3	8.5	11.1	9.5	52	41	48	SE	3	S	5	E	1	0	0	0	.	
6	18.2	26.8	22.4	28.3	17.3	7.5	12.6	12.7	49	49	63	NE	3	SE	5	E	3	0	0	0	.	
7	18.0	27.0	22.9	29.8	17.8	7.6	11.8	10.8	50	45	53	E	4	SE	5	E	1	0	0	0	.	
8	19.8	28.0	23.8	30.3	19.7	9.8	16.6	11.3	56	59	53	E	4	SE	4	E	2	0	0	0	.	
9	20.5	28.8	23.4	31.8	19.9	11.7	16.2	13.5	65	56	63	E	3	S	5	E	1	0	0	0	.	
10	19.9	28.8	22.5	31.4	18.8	8.3	12.7	15.0	49	44	74	E	4	S	5	E	3	0	0	0	.	
11	21.0	31.5	23.9	31.8	19.8	10.9	10.8	13.6	58	**31**	62	SE	2	E	3	Still	0	0	0	0	.	
12	21.6	28.4	23.5	31.6	19.3	11.0	15.2	15.3	57	54	71	E	4	S	5	E	2	0	0	0	.	
13	21.0	29.8	23.6	32.3	19.3	10.2	14.2	15.0	55	46	70	E	3	SE	4	S	3	0	0	0	.	
14	19.0	28.8	23.4	30.6	18.7	8.4	12.8	12.7	51	44	59	SE	3	S	4	E	1	0	0	0	.	
15	19.8	28.3	23.0	**33.4**	17.7	7.7	14.2	14.3	45	51	68	E	5	S	5	Still	0	0	0	0	.	
16	17.2	—	23.3	32.5	**17.0**	8.3	—	12.7	57	—	60	E	3	—		Still	0	0	0	0	.	
17	22.7	28.0	25.5	30.3	19.3	11.9	24.7	19.8	54	88	82	E	2	S	5	E	2	0	0	0	.	
18	—	—	22.8	30.3	19.7	—	—	—	—	—	—	—		—		Still	0	0	4	3	.	
19	20.8	28.8	26.6	31.8	19.3	—	—	—	—	—	—	E	2	SE	4	E	3	5	3	0	.	
20	20.1	31.6	23.4	31.8	19.3	—	—	—	—	—	—	E	3	E	4	E	2	2	2	9	.	
21	20.0	31.8	24.8	32.8	18.6	—	—	—	—	—	—	E	3	E	4	E	2	0	0	9	.	
22	22.8	29.2	26.0	32.6	19.0	10.9	14.2	8.3	54	48	34	E	4	S	5	E	3	10	0	0	.	
23	22.8	28.4	23.8	31.8	21.3	10.6	15.0	14.0	52	53	64	SE	3	SW	6	E	2	0	0	0	.	
24	21.6	29.1	24.8	31.8	18.4	10.4	16.6	16.4	55	56	70	E	2	S	5	NE	1	0	0	0	.	
25	22.0	29.3	25.1	32.7	21.3	11.4	15.7	13.9	57	53	59	NE	4	S	6	Still	0	0	0	0	.	
26	21.9	28.1	24.0	30.3	20.2	10.2	15.8	17.5	53	56	80	E	4	SW	4	E	3	0	0	0	.	
27	22.5	28.4	25.0	29.5	**21.7**	11.4	16.0	11.8	57	56	50	E	4	E	6	Still	0	0	0	0	.	
28	22.3	28.5	24.0	30.8	20.3	10.3	16.5	13.6	52	58	61	E	4	S	6	Still	0	0	0	0	.	
29	—	28.4	23.6	29.1	18.3	—	16.9	15.6	—	59	73	—		S	6	Still	0	0	0	0	.	
30	20.5	29.1	23.5	29.9	20.2	9.8	14.1	16.7	54	48	79	E	4	SW	6	Still	0	0	0	0	.	
31	20.5	29.0	24.0	29.1	19.4	8.9	17.3	21.8	50	58	98	E	6	S	4	NE	1	0	0	0	.	
																					S.	
Mittel	20.5	28.7	23.7	30.6	19.2	9.7	15.1	14.3	53	53	65	3.4		4.7		1.4		0.5	0.3	0.7	.	

Oktober.

									mm	
E	3	SW	5	NE	2	9	3	0	.	
E	3	SW	6	E	2	9	—	3	.	
—		SW	6	E	1	—	3	3	.	
E	3	SW	6	E	1	—	3	3	.	
NE	3	SW	3	Still	0	2	3	0	.	
NE	4	SW	5	Still	0	4	4	0	.	
NE	1	S	6	Still	0	3	4	0	.	
E	2	SW	3	Still	0	4	7	2	.	
NE	6	S	4	E	1	5	5	0	.	
E	5	S	4	Still	0	3	4	0	.	
E	3	SW	6	Still	0	0	7	0	.	
E	3	SW	4	Still	0	7	—	0	.	
—		SW	3	NE	1	—	4	0	0.3	
E	2	W	3	E	1	10	9	10	.	
W	1	SW	4	N	1	5	5	0	0.0	
SE	2	SW	4	E	2	7	4	7	.	
—		SSW	6	NE	1	—	5	0	.	
E	3	S	6	E	1	0	0	0	.	
E	2	SW	5	NE	2	7	6	0	.	
NE	1	SW	4	N	1	7	9	0	.	
Still	0	S	6	NE	1	3	7	0	.	
—		S	6	Still	0	0	0	2	.	
E	4	S	5	Still	0	5	4	0	.	
—		SW	5	Still	0	—	3	0	.	
E	3	SW	5	Still	0	4	5	0	.	
Still	0	SW	6	—		5	5	—	.	
E	2	SW	6	—		5	3	—	.	
—		—		NE	5	—	—	—	8.2	
NE	1	SW	2	NE	6	—	8	6	**35.5**	
NE	4	—		—		9	—	—	.	↙ im E 2p
—		SW	4	Still	0	—	6	0	.	↙ im E, ↘
									S.	
2.5		4.8		1.0		4.9	4.7	1.3	44.0	

November.

	7.30a	2p	9p			7.30a	2p	9p	7.30a	2p	9p	7.30a		2p		9p		7.30a	2p	9p	7.30a	
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	
1	23.0	27.2	24.0	**27.8**	20.9	16.7	18.3	18.2	80	68	82	N	1	SW	4	Still	0	8	4	0	.	
2	23.2	—	26.1	31.5	21.8	16.6	—	15.7	79	—	62	E	1	—		NE	1	5	—	0	.	↘
3	23.4	32.6	25.7	33.3	21.3	15.0	12.7	14.9	71	**35**	61	E	1	E	4	E	1	—	3	0	.	
4	23.8	29.2	25.1	31.2	21.0	12.1	17.4	16.0	56	58	68	E	2	SW	5	Still	0	3	2	0	.	
5	25.0	27.0	25.0	29.9	22.8	17.6	17.1	18.3	74	65	77	NW	1	NW	2	E	2	6	9	0	.	
6	23.4	29.2	25.4	30.0	21.3	16.6	18.9	17.4	79	63	72	NE	1	SW	4	Still	0	3	2	0	.	
7	24.7	—	—	—	22.1	16.2	—	—	70	—	—	E	1	—		—		4	—	—	.	
8	—	29.1	26.1	32.5	—	—	17.0	19.3	—	57	77	SW	4	SW	4	NW	6	—	0	0	.	↘
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	.	
10	23.2	29.8	25.1	30.8	21.8	15.7	16.3	18.0	75	52	76	E	2	SW	6	Still	0	3	5	0	.	↙ nachts
11	24.0	28.9	24.7	29.4	22.4	16.1	16.6	17.6	73	57	76	NE	1	SW	4	NE	2	—	5	0	.	
12	23.0	28.2	24.3	28.3	22.6	15.9	17.4	18.7	77	61	83	Still	0	SW	6	Still	0	10	—	0	.	
13	22 8	30.6	25.3	32.9	20.6	13.3	15.7	17.1	65	49	72	E	4	SW	6	Still	0	3	2	0	.	
14	23.5	28.9	25.5	30.2	21.6	14.3	18.9	19.1	66	64	79	E	1	SW	4	Still	0	4	4	0	.	
15	23.0	29.1	26.3	29.9	21.5	17.4	19.1	16.2	84	64	64	E	2	SW	6	Still	0	4	3	0	.	
16	25.0	29.8	—	30.9	**23.4**	15.9	18.7	—	68	60	—	E	1	SW	6	—		5	5	—	.	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	.	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	.	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	.	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	.	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	.	
22	22.8	30.6	25.3	32.9	20.8	13.3	15.7	17.1	65	49	72	NE	2	S	2	SE	5	—	4	10	2.5	↙
23	21.7	29.1	24.9	30.4	20.5	—	—	—	—	—	—	E	1	S	6	E	1	—	5	9	.	
24	22.2	28.1	24.4	29.8	19.8	—	—	16.3	—	—	72	Still	0	SSW	5	NNE	1	—	5	7	.	
25	22.8	30.2	25.7	31.3	20.8	14.9	16.8	14.2	73	53	58	Still	0	S	6	Still	0	3	4	7	.	
26	23.8	32.1	25.5	**33.9**	22.3	14.7	18.2	17.7	62	51	73	Still	0	SW	3	NNE	1	9	7	0	.	
27	24.5	29.5	24.8	33.6	22.3	13.3	17.9	17.5	58	59	75	E	1	S	6	Still	0	5	9	3	.	
28	23.6	29.6	25.4	32.0	22.5	13.7	17.2	16.9	63	56	70	NE	1	SW	6	SW	6	3	3	9	**6.1**	
29	20.4	28.4	25.0	30.9	**18.8**	15.7	18.6	16.9	88	65	72	NE	1	SW	4	NNE	1	10	7	3	5.8	↙, ↘
30	21.0	27.4	23.8	28.1	19.8	16.8	18.7	17.4	91	69	79	Still	0	S	5	NNE	1	10	4	4	5.8	
																					S.	
Mittel	23.2	29.3	25.1	30.9	21.4	15.3	17.4	16.7	72	58	72	1.2		4.7		1.3		5.4	4.4	2.4	20.2	

Dezember. **Karema.** 1909.

$\varphi = 6^\circ\ 49'$ S. Br. $\lambda = 30^\circ\ 26'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 835 m.

Datum	Luft-Temperatur 7.30 a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7.30 a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7.30 a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7.30a	2p	9p	Bewölkung 7.30 a	2p	9p	Niederschlag 7.30 a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	21.6	30.2	24.4	30.8	19.4	16.2	18.5	18.5	85	58	81	Still 0	SE 5	NNE 1	10	3	1	.	
2	22.4	—	23.6	28.4	20.8	17.2	—	17.9	86	—	82	N 2	—	NNE 2	10	—	2	17.7	⊤
3	—	23.8	22.0	24.8	—	—	19.0	16.6	—	86	85	—	W 5	Still 0	—	8	0	10.0	⊤
4	—	24.4	21.4	25.3	—	—	18.3	16.5	—	80	87	—	W 2	Still 0	—	4	0	.	⊤
5	—	26.7	21.0	26.8	—	—	17.7	16.8	—	69	91	—	W 5	NNE 3	—	5	2	.	↖
6	20.2	26.1	22.6	27.3	18.8	16.3	19.3	18.2	93	77	90	E 4	— 3	NE 3	9	0	0	.	↖
7	20.7	26.7	22.6	26.9	18.8	16.9	19.5	17.6	94	75	87	NE 3	S 1	Still 0	5	5	0	.	
8	19.3	23.2	21.6	24.3	18.4	16.3	18.5	17.8	98	88	93	N 1	SW 2	Still 0	10	8	0	11.4	↖
9	21.4	—	22.8	26.4	18.4	17.0	—	18.1	90	—	88	NE 3	—	Still 0	5	—	0	0.4	
10	19.8	21.0	20.0	**21.5**	19.3	16.4	17.1	16.4	95	93	94	NE 1	SW 2	NE 2	10	10	0	4.0	
11	19.7	23.0	22.5	28.5	18.5	16.2	17.2	17.0	95	83	84	NE 1	Still 0	Still 0	—	10	3	.	
12	20.7	27.0	22.8	27.4	19.7	16.5	18.1	18.6	91	69	91	NE 3	Still 0	Still 0	9	7	0	.	
13	22.0	30.9	24.2	**31.4**	20.3	16.8	17.7	18.9	86	**53**	84	Still 0	NE 2	Still 0	2	2	0	.	
14	21.7	29.5	24.8	30.8	20.3	16.9	19.1	16.7	87	62	72	Still 0	SE 2	E 5	7	—	0	.	
15	21.7	—	24.5	31.3	19.4	15.6	—	18.8	81	—	82	E 3	—	Still 0	3	—	0	0.0	↖
16	22.6	27.2	24.5	30.3	19.5	17.1	17.9	19.3	84	67	84	E 3	—	Still 0	7	7	2	.	
17	22.3	25.2	20.0	29.2	**21.8**	18.6	20.6	15.9	93	86	92	E 1	SW 6	N 5	3	8	8	0.0	↖
18	21.0	25.1	22.7	26.2	18.9	17.1	19.5	18.3	93	82	90	NNE 1	SW 3	E 1	5	7	3	4.0	
19	21.7	26.9	20.0	26.9	19.9	19.1	21.3	16.2	99	80	93	N 1	SW 4	E 5	6	4	0	.	
20	20.5	27.0	23.5	27.9	18.4	16.3	21.4	21.1	91	80	98	NE 2	S 3	E 1	5	7	2	.	
21	22.0	28.3	24.4	29.3	20.1	17.4	22.2	19.9	88	77	88	E 4	S 5	N 2	7	5	3	2.3	↖
22	22.0	27.0	22.8	27.0	19.0	18.2	19.6	17.8	93	74	88	NW 2	SW 2	Still 0	10	3	2	22.8	
23	20.2	25.0	22.1	25.6	18.5	17.6	20.1	17.5	100	85	88	W 2	SW 4	E 1	10	5	3	0.2	
24	—	25.0	20.8	25.4	—	—	19.0	15.7	—	80	87	—	W 4	NE 4	—	3	—	.	
25	—	24.5	23.0	26.0	—	—	19.5	18.3	—	85	88	—	SW 4	SE 6	—	0	7	.	
26	21.6	26.5	23.0	26.7	20.1	17.6	20.7	18.3	92	80	88	N 1	S 5	Still 0	7	3	0	5.0	
27	21.0	25.5	23.8	27.2	19.3	16.9	21.0	19.6	92	86	90	NE 3	SW 3	Still 0	0	8	3	**33.5**	
28	17.8	21.8	20.6	23.9	**16.2**	13.9	17.6	17.0	92	91	95	E 4	NE 3	Still 0	10	7	0	.	
29	20.0	23.7	21.3	24.6	18.3	16.1	18.4	16.9	93	84	90	E 4	Still 0	NE 1	7	8	8	13.5	
30	21.6	27.3	23.2	27.7	18.4	17.8	21.8	18.7	93	80	89	NE 3	S 4	Still 0	—	7	0	0.0	
31	22.7	26.1	22.0	27.6	19.7	19.0	20.6	17.2	93	82	87	S 4	S 3	Still 0	10	8	0	13.2	
Mittel	21.1	25.9	22.5	27.2	19.2	17.0	19.3	17.8	91	78	88	2.2	3.2	1.4	7.0	5.8	1.6	S. 138.0	

Niederschläge.

Datum	Januar 7a	9p	Februar 7a	9p	März 7a	9p	April 7.30a	9p	Mai 7.30a	9p	Juni 7.30a	9p	Juli 7a	9p	August 7a	9p	September 7a	9p	Oktober 7a	9p	November 7.30a	9p	Dezember 7.30a	9p
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	3.1	15.1	.	.	.	22.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.7	.
4	.	10.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.0	.
5	.	.	1.0	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	8.0	.	0.0	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.4
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4
10	1.4	.	.	.	4.5	.	.	12.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	4.0
11	.	.	.	.	.	8.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	4.5	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	0.0	0.0	5.0	46.1	1.5	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	0.0	.	.	.	22.0	.	60.9	16.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	0.0	.	.	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	1.1	3.2	.	18.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	.
17	1.1	.	.	.	.	.	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0
18	.	.	.	.	.	.	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	7.4	1.1	0.0	.	.	.	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	.
20	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	0.0	.	15.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.
23	.	8.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	22.8	0.2
24	.	11.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	1.5	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	2.2	.	0.2	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0
27	.	26.3	.	13.8	.	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33.5	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.2	.	6.1	.	.	13.5
29	.	.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35.5	.	5.8	.	.	0.0
30	.	32.1			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0
31	0.0	.			.	.			.	.			.	.	.	.			.	.				
Summe																								
Mittel	25.1	109.4	1.2	26.6	27.6	57.9	125.4	57.4	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	44.0	.	14.4	.	90.3	34.5

Ssekenke.

1909. $\varphi = 4° 15'$ S. Br. $\lambda = 34° 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1090 m. 1909.

Ssekenke.

$\varphi = 4° 15'$ S. Br. $\lambda = 34° 8'$ O. Lg. Gr.
Seehöhe = 1090 m.

Stationsbeschreibung: Kann zur Zeit noch nicht gegeben werden.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 504 (Korrektion ±0.0° bei —11° und 0°, —0.1° bei 15°, ±0.0° bei 30° und 45° nach Prüfung durch die P. T. R. von 1908) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 503 (Korrektion +0.2° bei —11°, ±0.0° bei 0°, +0.1° bei 15°, 30° und 45° nach Prüfung durch die P. T. R. von 1908) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 713 (Korrektion —0.4° nach den Thermometervergleichungen von 1909) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 701 (Korrektion +0.2° nach den Thermometervergleichungen von 1909) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Betriebsleiter Bergingenieur Zimmermann.

März.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	22.7	28.5	22.0	28.6	**21.2**	13.9	14.6	14.1	67	51	72	S 2	WNW 2	SE 2	3	4	3	.	0.0	0.0
2	20.6	27.5	22.4	31.0	19.6	13.2	12.6	13.9	73	45	69	W 2	S 3	NW 2	1	1	3	.	0.1	0.1
3	18.9	31.1	23.4	31.6	17.3	13.8	10.8	12.9	86	33	61	SE 3	Still 0	S 1	4	2	1	.	.	1.5
4	19.5	29.8	20.0	30.9	18.2	14.4	12.2	14.4	86	39	83	S 2	SW 1	SE 1	1	1	5	1.5	3.0	3.1
5	19.6	26.7	20.9	27.8	18.8	14.6	12.4	14.6	87	47	80	SSE 2	SE 4	W 2	9	8	5	0.1	0.2	0.2
6	19.2	29.0	23.4	29.1	18.5	15.5	11.2	15.4	93	37	72	N 2	NE 2	Still 0	10	5	9	.	.	.
7	21.1	30.0	21.3	31.4	17.2	14.7	11.9	14.5	78	38	77	W 2	S 2	ENE 3	3	7	10	.	.	.
8	20.9	31.4	22.4	**33.5**	17.2	14.6	10.6	13.9	80	31	69	N 1	Still 0	SSE 3	1	6	7	.	0.0	4.3
9	20.5	31.2	22.1	31.4	19.2	14.9	14.2	13.3	84	42	68	SE 2	NW 2	SSE 1	2	5	0	4.3	.	.
10	20.2	30.1	24.1	31.0	**16.6**	14.9	12.1	14.8	85	38	67	Still 0	SW 2	SE 3	1	3	10	.	.	0.2
11	20.5	30.0	22.4	30.1	20.1	15.0	12.1	15.5	84	38	77	WNW 1	Still 0	SSE 1	7	4	2	0.2	.	.
12	19.8	32.7	20.4	33.1	18.5	15.3	10.7	15.8	89	29	88	N 1	N 3	WNW 2	6	2	10	.	0.4	0.4
13	20.8	28.0	21.4	29.8	19.5	14.4	11.6	14.0	79	42	74	NW 2	SW 3	SSE 2	2	3	2	.	0.0	0.0
14	20.1	29.9	22.8	30.4	19.1	15.1	12.8	13.3	87	40	65	NNW 2	W 3	SE 1	10	6	6	.	0.3	0.3
15	19.6	30.1	21.5	30.6	18.8	13.2	13.7	15.9	78	43	84	SW 3	WSW 2	S 2	10	7	1	.	0.7	0.7
16	19.7	32.5	24.1	33.1	17.2	13.3	8.8	10.7	78	24	48	Still 0	NNE 2	SSW 2	1	2	1	.	.	.
17	19.5	32.5	22.4	33.0	18.0	12.2	9.5	11.7	72	26	58	SE 2	E 1	S 2	2	3	0	.	.	.
18	21.4	32.0	23.5	33.1	16.9	13.0	10.3	13.2	69	29	61	S 1	S 1	S 3	1	3	0	.	.	.
19	22.6	25.6	24.0	30.6	19.0	13.1	13.7	13.0	65	57	59	SSE 1	S 3	SE 2	2	9	0	.	0.0	0.0
20	20.5	26.0	21.2	31.2	19.0	13.9	13.4	14.6	77	54	78	Still 0	S 3	NW 1	5	10	10	.	0.2	1.6
21	18.7	23.6	18.4	27.8	18.2	15.0	12.0	14.3	93	56	90	SSE 2	SE 3	N 1	10	10	10	1.4	18.1	**27.9**
22	18.7	20.5	19.9	**26.6**	17.2	14.4	15.0	14.6	89	84	85	SSW 2	SE 1	SSE 3	8	9	1	9.8	0.9	0.9
23	19.5	23.6	21.1	28.8	18.0	14.7	15.6	15.3	87	73	83	Still 0	WNW 3	SSE 1	1	8	9	.	0.3	0.3
24	21.2	30.0	22.2	30.4	18.3	13.4	13.9	13.2	72	44	66	SE 1	Still 0	SSE 2	3	5	1	.	.	.
25	21.4	30.1	23.2	30.6	19.4	14.4	11.6	12.7	76	37	61	Still 0	SE 3	SSE 2	2	5	0	.	.	.
26	20.6	31.1	22.4	31.7	16.8	13.2	9.5	10.9	73	29	54	S 3	ESE 3	SE 1	1	3	1	.	.	.
27	21.4	32.6	26.2	33.4	**16.6**	12.6	11.7	9.7	67	32	40	NW 1	E 1	ESE 3	1	5	2	.	.	.
28	23.3	32.6	25.6	33.4	19.4	10.0	8.2	9.0	47	**22**	38	ESE 2	SSE 1	SE 1	2	2	1	.	.	.
29	21.8	31.2	25.5	31.8	20.8	12.4	8.5	8.2	64	26	34	NW 1	SE 1	ESE 2	4	4	1	.	.	.
30	22.3	31.5	24.1	32.1	19.2	10.9	9.3	9.3	55	27	42	E 1	NE 2	SSE 1	5	7	3	.	.	.
31	20.8	31.5	24.8	32.5	17.1	13.4	10.9	9.1	74	32	39	Still 0	SSW 1	SSE 3	3	8	0	.	.	5.2
Mittel	20.5	29.4	22.6	31.0	18.4	13.8	11.8	13.1	77	40	66	1.4	1.9	1.8	3.9	5.1	3.7	Summe 17.3	24.2	46.7

1. 2.30 p, S 10. — 21. ◍ I

April.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	20.7	30.2	23.8	30.4	17.2	13.1	11.5	12.4	73	36	57	SSE 2	NE 2	SE 3	2	7	5	5.2	.	.
2	20.4	27.7	23.5	27.9	19.1	13.8	10.3	13.3	77	38	62	SW 1	ESE 2	ESE 2	9	5	6	.	.	2.3
3	19.9	22.9	20.6	28.8	19.1	16.1	14.6	13.3	93	70	74	S 2	NE 2	S 2	1	9	1	2.3	3.9	3.9
4	20.7	29.5	24.0	30.9	18.7	12.0	10.8	12.4	67	35	56	SE 2	ESE 3	S 3	2	6	4	.	.	0.1
5	21.3	30.5	23.5	31.3	19.9	12.5	10.4	10.6	67	33	49	Still 0	SE 3	SE 3	4	6	1	0.1	.	.
6	21.4	30.1	22.4	30.2	**20.3**	12.2	10.5	12.6	65	34	63	SE 2	ESE 3	SSE 1	7	5	5	.	.	.
7	21.3	30.5	25.8	31.5	19.3	12.4	10.3	10.6	67	32	43	ESE 2	SE 3	ESE 3	5	5	4	.	.	.
8	21.4	32.0	24.0	**32.5**	19.9	10.9	11.3	10.9	58	32	50	N 2	NE 2	SE 2	2	2	2	.	.	.
9	19.7	31.5	23.0	32.3	18.4	12.4	10.6	12.3	72	**31**	59	NW 1	SSW 3	SSE 3	2	5	7	.	.	.
10	20.6	29.6	21.9	31.4	18.3	13.8	12.4	16.5	76	40	85	W 1	SE 2	N 1	3	9	2	.	3.1	3.1
11	20.5	29.5	21.5	30.2	18.5	13.7	11.6	12.9	76	37	67	SSE 2	ESE 3	SSE 2	4	8	5	.	.	0.6
12	20.5	23.2	18.3	29.2	20.2	13.9	16.7	15.5	77	79	99	SSE 1	W 1	N 2	6	8	10	0.6	80.2	**80.6**
13	18.5	27.5	20.9	28.3	17.3	15.0	14.3	15.4	94	53	85	SSW 2	SSE 2	N 1	2	8	1	0.4	.	.
14	19.4	23.5	18.1	**23.8**	18.5	15.6	15.4	15.3	92	71	99	Still 0	W 1	Still 0	10	6	10	.	21.0	22.0
15	18.1	24.5	22.6	26.6	17.5	15.0	15.1	14.1	97	66	69	S 2	NNE 3	ESE 1	10	8	5	1.0	0.1	0.4
16	20.2	21.4	20.9	27.1	18.9	12.5	15.8	15.9	71	84	88	SE 2	E 1	SW 1	8	10	8	0.3	10.3	10.5
17	20.2	27.2	23.0	27.7	19.2	14.3	13.1	13.7	82	47	65	NE 1	SSE 2	SE 3	9	7	10	0.2	.	.
18	20.8	28.1	19.9	28.7	20.2	12.9	13.4	16.9	71	44	98	SE 2	SSE 4	N 1	9	5	6	.	3.8	4.2
19	19.9	27.1	23.0	28.6	18.5	14.3	13.4	13.5	83	50	65	ESE 1	E 2	SE 3	9	5	5	0.4	.	4.2
20	19.9	28.2	23.5	29.3	17.6	12.7	11.3	10.5	74	40	49	SE 2	ESE 2	SSE 2	2	9	0	4.2	.	.
21	19.2	29.8	23.3	30.3	17.1	12.8	11.4	12.7	77	36	60	S 2	SSE 3	SSE 4	4	7	2	.	.	3.1
22	20.0	22.1	20.0	28.2	19.1	13.6	14.3	16.2	79	73	93	NNE 2	SE 3	N 2	8	9	10	3.1	.	8.5
23	20.1	27.5	22.3	28.2	18.1	14.3	14.5	14.3	83	54	71	SE 2	NNE 2	SSE 2	5	5	2	8.5	.	.
24	20.7	27.8	21.9	28.0	18.8	13.6	13.8	14.8	75	50	76	SE 1	SE 1	S 2	4	3	1	.	.	.
25	21.2	28.7	24.1	29.4	19.3	14.4	14.5	13.8	77	50	62	NE 3	WSW 1	NW 3	5	5	8	.	.	.
26	20.5	29.0	22.1	30.0	20.0	14.8	11.6	15.6	83	38	79	W 1	NNE 2	WNW 2	4	6	2	.	.	.
27	17.4	27.5	22.6	28.2	**16.2**	13.7	12.4	14.3	92	45	70	Still 0	Still 0	SW 1	7	4	2	.	.	.
28	19.9	30.1	22.6	31.1	20.0	12.2	11.4	13.1	71	36	65	NNE 1	SSE 3	NW 4	6	4	4	.	.	.
29	20.4	31.5	20.2	29.4	19.3	12.0	10.6	16.7	68	**31**	94	NE 4	SSE 3	N 5	2	4	6	.	.	.
30	20.5	29.0	22.1	30.1	20.0	12.1	11.6	15.3	68	38	77	E 4	W 2	E 5	4	6	2	.	.	.
Mittel	20.2	27.9	22.2	29.3	18.8	13.4	12.6	13.8	77	47	71	1.7	2.2	2.3	5.2	6.2	4.5	Summe 26.3	122.4	143.5

15. ▬ I — 16. ● II — 22. ● II und III.

1909. **Ssekenke.** 1909.

$\varphi = 4^\circ 15'$ S. Br. $\lambda = 34^\circ 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1090 m.

Mai.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	19.8	29.4	22.0	**29.7**	18.9	12.0	11.0	14.4	70	36	73	SW 1	SSE 2	ESE 2	4	4	1	.	.	.
2	18.7	30.5	22.6	31.6	17.7	12.1	11.8	13.1	75	36	65	ENE 1	Still 0	SE 2	1	1	10	.	.	.
3	18.4	31.0	24.6	31.6	17.4	11.4	12.4	8.5	72	37	37	W 2	NE 4	E 3	5	6	0	.	.	.
4	21.3	31.2	24.5	31.3	17.0	11.2	12.6	9.7	60	38	42	E 2	NW 2	E 3	2	4	1	.	.	.
5	19.9	29.8	25.5	30.4	19.0	13.0	11.0	10.7	75	36	45	SE 1	E 1	E 6	1	4	1	.	.	.
6	20.4	29.8	22.4	30.1	17.6	11.3	10.4	15.6	64	34	78	ENE 2	SE 2	E 3	3	4	2	.	.	.
7	19.4	30.2	24.6	31.3	17.7	12.5	11.3	11.0	75	36	49	SW 1	S 2	SE 2	2	5	2	.	.	.
8	20.1	30.1	23.1	30.1	19.5	12.4	10.3	12.0	71	33	58	SE 2	NE 2	SE 5	1	1	1	.	1.0	**1.0**
9	21.1	30.5	24.6	30.6	19.0	12.4	10.4	11.2	67	33	49	E 2	SE 3	SSE 2	2	3	4	.	0.0	0.0
10	19.9	29.7	25.5	30.9	17.0	12.8	12.3	10.7	74	39	45	NE 1	E 1	ESE 3	4	5	0	.	.	.
11	17.4	31.5	25.2	31.8	14.7	11.5	12.0	10.9	78	35	45	N 1	NE 1	SE 2	6	4	8	.	.	.
12	18.2	30.3	23.2	30.6	16.5	12.1	11.9	12.7	78	37	61	N 1	NE 2	NNE 2	3	6	2	.	.	.
13	18.5	30.4	27.0	31.8	17.2	12.2	11.1	9.8	77	35	37	Still 0	Still 0	SE 3	1	1	0	.	.	.
14	19.4	31.3	25.5	31.9	16.1	12.5	11.6	11.4	75	35	47	SE 1	NE 1	SE 3	3	1	0	.	.	.
15	19.3	30.2	23.3	30.9	17.1	12.2	11.1	8.8	73	35	41	W 1	NNW 2	SE 1	7	7	0	.	.	.
16	19.7	31.5	25.5	32.3	15.0	10.2	9.6	10.6	59	28	44	SE 2	SE 2	SE 2	1	8	2	.	.	.
17	21.2	32.0	24.7	32.4	**20.1**	11.6	9.4	9.1	63	27	40	SSW 2	SE 1	SE 3	0	1	0	.	.	.
18	20.7	29.8	24.5	31.2	17.6	11.2	10.4	10.5	62	34	46	ENE 2	SE 4	SSE 3	0	4	1	.	.	.
19	16.5	30.3	24.6	31.7	15.4	10.8	10.5	10.6	77	34	47	WSW 1	S 2	SE 3	2	6	1	.	.	.
20	20.3	30.6	25.0	31.2	18.2	11.7	11.2	10.3	66	35	43	SE 2	E 3	ESE 4	1	7	1	.	.	.
21	16.8	30.6	25.0	31.5	16.6	11.1	12.1	10.9	78	37	47	W 1	SW 1	ESE 1	0	7	0	.	.	.
22	16.8	32.1	24.0	**32.6**	13.6	11.1	12.1	10.2	78	35	46	WNW 2	E 1	ESE 1	0	8	0	.	.	.
23	17.4	31.8	26.7	32.1	**13.1**	9.7	12.0	9.5	66	35	37	WSW 2	Still 0	ESE 3	0	4	1	.	.	.
24	20.9	31.5	24.8	31.6	16.5	12.0	10.9	10.4	67	32	44	ESE 3	E 1	SSW 3	3	6	5	.	.	.
25	21.3	31.3	26.5	**32.6**	16.7	11.8	8.7	9.4	63	**26**	37	SE 1	SSE 1	E 3	1	5	4	.	.	.
26	21.2	30.4	25.0	31.0	16.4	11.6	9.8	11.9	63	30	50	E 1	ESE 3	SE 4	1	5	0	.	.	.
27	20.4	31.2	24.0	31.6	17.2	11.1	9.9	8.7	62	30	39	E 2	SE 3	SSE 3	1	4	0	.	.	.
28	18.4	29.0	23.7	29.9	17.2	9.5	9.9	8.9	61	33	40	N 2	SSE 3	ESE 3	0	1	0	.	.	.
29	18.9	30.8	24.0	31.0	16.2	10.5	9.8	10.8	65	30	49	E 4	E 1	SE 4	0	1	1	.	.	.
30	16.9	29.8	23.0	31.1	14.3	10.8	10.7	10.6	75	35	51	NW 1	ESE 3	E 4	1	2	0	.	.	.
31	18.9	30.7	25.2	31.6	14.7	10.2	11.1	10.3	62	35	43	W 1	E 2	SE 3	2	5	0	.	.	.
																		Summe		
Mittel	19.3	30.6	24.5	31.3	16.8	11.5	10.9	10.7	69	34	48	1.5	1.0	2.9	1.9	4.2	1.5	.	1.0	1.0

Juni.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	17.1	30.2	24.0	30.5	15.5	10.4	11.3	10.0	71	36	45
2	19.4	30.0	23.4	30.0	16.8	10.5	10.7	9.7	63	34	45
3	17.1	30.0	23.0	30.4	15.9	9.4	11.3	8.6	65	35	41
4	18.0	29.5	22.6	30.2	16.1	10.2	11.3	9.2	66	36	45
5	17.7	29.5	22.6	29.9	15.6	10.5	9.8	9.0	69	35	44
6	17.4	30.5	22.1	30.6	15.5	11.3	11.6	9.9	77	36	50
7	18.0	29.2	23.2	30.5	15.1	9.8	10.5	9.0	64	34	42
8	15.5	28.7	21.4	30.4	15.2	10.6	10.8	13.0	81	36	69
9	15.5	28.6	24.5	29.6	15.2	10.4	10.5	11.6	80	35	51
10	19.4	30.4	23.4	30 5	19.2	11.2	12.7	12.9	66	39	61
11	19.6	29.0	25.5	30.7	17.2	10.8	11.1	7.6	63	37	**31**
12	20.3	28.7	25.6	29.6	**20.2**	10.6	11.5	11.7	59	39	48
13	19.5	29.2	22.9	29.8	19.2	10.7	11.1	11.0	63	36	53
14	19.7	29.1	23.2	29.8	19.2	11.0	11.2	11.1	64	37	53
15	15.4	29.3	19.2	**30.8**	16.3	9.8	10.7	11.0	76	35	66
16	15.9	29.0	14.9	29.8	15.2	12.5	10.3	10.4	92	34	83
17	13.9	28.3	14.9	**28.4**	13.4	8.8	9.4	10.2	74	33	82
18	16.4	28.2	17.5	28.6	16.0	9.0	11.0	10.8	64	38	72
19	16.9	27.5	21.9	29.5	14.4	9.8	11.1	10.3	68	40	53
20	16.8	29.2	22.3	29.7	14.6	9.7	10.2	10.1	68	34	51
21	16.4	30.0	23.0	30.6	16.3	9.4	10.6	10.6	69	34	51
22	15.4	30.0	24.6	**30.8**	14.0	9.2	11.3	10.2	71	35	44
23	15.4	29.9	24.0	30.3	15.1	9.4	11.5	11.3	72	36	51
24	16.4	30.6	25.5	**30.8**	14.5	10.2	12.1	11.4	74	37	48
25	16.5	30.5	23.0	**30.8**	14.1	10.6	11.8	11.6	75	36	56
26	18.7	30.0	22.3	30.0	17.8	10.2	11.1	9.6	63	35	49
27	17.2	29.6	22.2	29.6	16.3	9.7	10.9	9.4	66	35	48
28	14.9	29.5	23.0	29.6	12.1	8.6	12.5	16.7	69	40	80
29	14.5	29.4	22.6	29.8	**11.5**	9.4	10.1	18.3	77	33	90
30	14.2	28.2	21.0	28.5	12.1	7.7	10.1	15.4	63	36	84
Mittel	17.0	29.4	22.3	30.0	15.7	10.0	11.0	11.1	70	36	58

August.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm
1	19.4	30.2	24.1	30.2	18.4	9.9	4.7	6.6	58	14	29	SE 3	SE 1	SE 3	2	0	0	.	.	.
2	15.9	31.0	24.0	31.2	13.7	8.7	7.7	6.0	64	23	27	Still 0	Still 0	SE 4	0	0	1	.	.	.
3	14.5	30.8	24.8	31.0	13.8	7.2	7.1	6.0	58	21	25	NW 2	SSE 2	SE 2	3	1	0	.	.	.
4	19.3	30.7	25.2	31.6	16.8	9.6	9.0	7.5	57	27	32	SE 2	E 1	SE 3	0	2	0	.	.	.
5	17.5	30.6	26.0	30.6	16.8	9.5	8.5	7.6	64	26	31	NE 1	E 1	SE 3	2	0	3	.	.	.
6	17.9	30.0	25.3	30.5	14.7	8.9	7.2	8.5	58	23	36	NW 2	NW 2	E 1	0	7	10	.	.	.
7	18.0	29.6	24.0	30.1	17.5	9.4	9.3	10.0	61	30	45	NW 1	SSE 3	ESE 2	6	5	0	.	.	.
8	15.5	30.8	25.5	32.0	15.1	8.1	10.9	11.4	61	34	48	WSW 2	S 1	SE 4	0	2	0	.	.	.
9	16.9	29.7	24.7	30.5	16.2	9.8	11.5	8.2	68	37	36	Still 0	SE 2	SE 5	0	6	1	.	.	.
10	19.6	30.0	24.3	30.2	18.7	9.6	11.2	10.9	56	36	49	E 2	SE 5	SE 3	0	4	0	.	.	.
11	17.4	29.2	24.2	30.1	16.5	10.9	11.8	11.8	73	38	53	SE 3	ENE 2	SE 2	1	8	5	.	.	.
12	18.4	29.0	23.8	29.5	15.9	10.6	12.6	11.2	67	42	51	S 2	ESE 2	SE 3	1	1	0	.	.	.
13	15.2	30.7	24.9	31.3	13.2	8.8	10.1	11.9	69	31	51	SSE 1	SE 2	SE 2	0	2	0	.	.	.
14	15.3	30.2	23.4	31.2	**12.9**	7.9	10.0	9.0	61	32	42	SW 1	SW 2	SE 3	2	0	0	.	.	.
15	15.4	30.3	23.4	31.0	14.1	8.2	6.6	6.3	62	20	31	W 1	S 3	S 1	2	0	0	.	.	.
16	17.7	31.6	23.6	**32.3**	16.8	7.8	7.9	5.0	51	22	24	N 2	NW 1	S 3	2	1	0	.	.	.
17	19.4	28.3	23.3	29.6	18.9	9.9	7.1	6.7	58	25	32	SE 1	SSE 3	SE 3	1	9	0	.	.	.
18	17.4	29.5	23.5	29.5	16.0	9.6	6.8	6.8	65	22	32	E 1	E 3	ESE 4	1	2	0	.	.	.
19	18.9	30.5	23.0	30.6	16.9	8.1	6.7	6.5	51	20	32	NE 3	E 2	SE 5	0	0	0	.	.	.
20	18.8	29.7	22.1	30.0	17.6	7.5	5.0	4.3	48	15	21	ESE 4	ESE 4	SE 3	0	0	0	.	.	.
21	18.6	30.2	24.0	30.8	17.7	6.5	4.4	6.0	40	**12**	27	ESE 4	S 3	SE 4	0	1	1	.	.	.
22	18.8	30.9	21.5	31.5	17.5	7.1	6.8	9.9	44	20	52	E 4	SE 3	SE 5	1	2	0	.	.	.
23	19.0	30.4	21.1	30.8	17.7	7.4	7.3	9.7	46	23	52	SE 2	SE 2	SE 3	1	7	2	.	.	.
24	18.4	29.5	25.6	31.6	16.7	9.9	7.8	8.5	63	25	35	NE 1	S 1	E 2	0	4	3	.	.	.
25	17.9	30.4	25.0	30.4	16.0	10.0	7.3	7.4	65	23	32	W 1	Still 0	SSE 3	2	3	6	.	.	.
26	19.4	30.3	25.6	30.5	16.4	9.7	7.5	9.3	57	24	39	E 2	SE 2	NW 2	7	1	3	.	.	.
27	19.4	30.5	25.4	30.6	16.0	9.2	7.5	7.6	54	23	32	E 2	SE 2	SSE 3	0	0	1	.	.	.
28	19.5	30.0	25.2	30.8	17.2	9.2	7.8	7.6	54	25	32	SE 2	SE 3	SE 2	0	6	1	.	.	.
29	19.6	30.4	25.1	**32.3**	16.8	9.5	9.5	9.9	55	29	41	NE 2	Still 0	N 3	0	2	6	.	.	.
30	20.9	28.6	24.1	**28.6**	**20.9**	10.4	9.8	9.6	56	34	43	ESE 2	NE 1	E 2	10	10	8	.	.	.
31	20.5	30.1	27.3	31.3	18.2	9.9	9.3	7.6	55	30	28	SE 2	SSE 2	SSE 2	6	7	9	.	.	.
																		Summe		
Mittel	18.1	30.1	24.3	30.7	16.5	9.0	8.2	8.2	58	26	37	1.9	2.0	2.9	1.6	3.0	1.9	.	.	.

1., 2., 3., 5., 6. und 25. = 1

September.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	22.0	31.0	24.1	31.5	20.8	9.8	9.7	11.5	50	29	52
2	20.9	30.6	24.0	31.0	16.7	10.4	8.7	11.3	56	27	51
3	21.1	28.2	23.8	29.9	16.7	10.1	9.0	10.8	54	32	49
4	21.9	28.4	23.1	29.1	19.7	10.8	9.5	11.4	55	33	55
5	20.9	30.0	22.5	30.4	18.8	11.8	9.1	11.3	66	29	53
6	21.6	27.0	24.4	28.0	18.9	10.5	10.1	9.2	55	38	41
7	18.6	28.5	23.7	29.3	16.7	9.6	10.1	11.5	60	34	53
8	18.9	29.0	25.0	29.1	17.2	10.8	8.8	9.2	66	29	39
9	20.9	30.2	25.9	31.2	20.2	10.5	8.2	9.7	57	26	41
10	21.4	30.2	25.1	30.6	20.2	10.8	7.0	9.8	57	22	41
11	20.5	30.5	25.1	31.1	18.5	10.2	7.2	9.9	56	22	41
12	20.1	31.6	26.1	33.3	18.1	10.3	7.1	10.1	58	20	41
13	20.7	32.6	26.0	33.0	19.2	10.2	6.9	7.2	56	18	29
14	19.5	31.7	25.8	33.0	18.2	10.4	7.4	7.2	62	21	30
15	17.9	32.6	26.1	33.2	15.7	10.4	6.3	6.5	68	17	26
16	18.2	32.5	27.7	33.6	18.2	10.6	7.6	8.3	68	21	30
17	18.1	32.0	27.5	33.1	17.0	10.9	9.9	8.7	70	29	32
18	19.9	32.0	27.6	32.4	18.8	10.1	7.3	7.6	58	20	27
19	21.7	30.5	26.9	31.6	20.7	9.9	8.8	8.3	51	27	32
20	22.5	27.8	23.5	28.1	**21.7**	9.9	8.9	9.0	49	32	41
21	21.2	26.5	23.0	**26.5**	20.6	10.8	8.1	9.9	57	32	47
22	20.9	26.3	24.2	31.1	20.2	10.5	9.1	9.3	57	37	42
23	21.0	31.8	26.2	31.9	20.3	10.5	8.2	9.2	57	24	38
24	20.9	31.8	25.4	32.0	19.4	10.1	7.4	9.0	55	21	38
25	21.1	32.5	25.8	32.6	20.3	10.4	8.4	9.2	56	23	38
26	19.2	33.1	26.0	33.6	18.0	10.3	8.2	8.3	62	22	34
27	20.7	31.8	25.4	31.9	19.2	10.3	8.2	9.4	56	24	40
28	19.9	31.5	25.7	32.3	17.9	7.7	8.5	8.5	45	25	35
29	17.8	32.0	25.9	32.3	**14.8**	7.5	5.3	8.3	50	14	34
30	17.9	32.8	26.2	**34.5**	16.2	9.2	4.5	8.6	60	**12**	35
Mittel	20.3	30.6	25.3	31.4	18.6	10.2	8.1	9.3	58	25	40

1909. **Ssekenke.** 1909.

$\varphi = 4° 15'$ S. Br. $\lambda = 34° 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1090 m.

Juni.

Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a
									mm	mm	mm
SSE	4	SSW	2	SSE	4	5	6	1	.	.	.
ESE	2	S	1	SE	3	2	2	0	.	.	.
S	2	SSE	1	SSE	1	4	1	0	.	.	.
S	2	SE	2	SE	3	3	0	0	.	.	.
SSE	1	SE	1	SSE	2	1	4	0	.	.	.
Still	0	SSW	2	S	1	0	3	1	.	.	.
SSW	1	SSW	2	SSE	1	1	1	0	.	.	.
Still	0	SW	1	S	1	2	2	0	.	.	.
Still	0	SE	1	SSE	1	0	3	10	.	.	.
NNE	1	SE	1	SE	2	0	1	0	.	.	.
E	2	Still	0	SE	1	2	9	10	.	.	.
SE	1	SE	1	SE	2	9	3	10	.	.	.
SE	2	SSE	1	Still	0	0	1	0	.	.	.
NNE	2	Still	0	ESE	2	2	0	0	.	.	.
SE	2	SSE	1	Still	0	0	0	0	.	.	.
Still	0	SW	1	Still	0	0	1	0	.	.	.
Still	0	S	1	SW	2	0	0	0	.	.	.
Still	0	E	1	Still	0	0	1	0	.	.	.
SE	1	S	1	ESE	1	0	9	0	.	.	.
SE	2	SSE	3	ENE	4	0	3	0	.	.	.
Still	0	NW	1	ESE	5	0	3	0	.	.	.
W	2	SE	2	S	3	1	6	2	.	.	.
WSW	2	ESE	1	ENE	1	3	5	1	.	.	.
S	1	WNW	3	ESE	3	4	6	0	.	.	.
WNW	2	S	2	ESE	4	0	6	0	.	.	.
S	2	SW	3	SSE	3	8	3	0	.	.	.
S	2	SSW	1	SSE	2	5	0	0	.	.	.
Still	0	Still	0	E	3	3	2	0	.	.	.
SSE	2	S	2	SE	3	4	2	0	.	.	.
SE	2	S	2	S	3	0	2	0	.	.	.
										Summe	
	1.3		1.4		2.0	2.0	2.8	1.2	.	.	.

Juli.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		9p		Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm
1	15.6	28.8	21.4	29.2	14.2	9.8	7.2	7.0	75	25	37	S	3	SE	2	SE	2	1	1	0	.	.	.
2	18.2	29.0	22.3	29.5	17.9	8.5	8.6	8.3	55	29	42	SW	2	SE	3	SE	3	1	2	2	.	.	.
3	19.5	31.6	23.5	31.6	18.1	10.1	9.7	9.1	59	28	42	N	2	NE	2	NE	1	1	2	0	.	.	.
4	16.6	30.7	24.5	31.0	14.4	9.9	9.3	9.2	70	28	41	SW	3	W	2	E	2	3	3	0	.	.	.
5	15.3	30.2	25.0	31.6	14.4	8.5	9.3	8.2	66	29	35	NNW	3	NE	1	SE	4	0	2	0	.	.	.
6	17.7	29.6	24.0	30.1	16.6	8.4	8.5	8.7	56	28	39	S	2	E	2	ESE	3	2	7	1	.	.	.
7	17.2	29.6	22.2	30.8	16.9	9.4	8.2	10.1	65	27	52	WNW	2	S	2	SE	2	3	7	1	.	.	.
8	18.9	28.0	21.9	28.0	17.8	10.1	9.0	9.0	62	32	47	SE	3	ESE	3	ESE	6	1	9	3	.	.	.
9	17.1	29.0	22.1	29.0	14.7	9.8	9.3	9.8	67	31	50	E	2	SE	2	ESE	4	0	0	0	.	.	.
10	16.1	28.7	22.1	29.4	14.7	9.3	8.5	9.0	68	29	46	Still	0	ESE	3	ESE	5	0	5	0	.	.	.
11	16.0	28.6	23.1	28.8	15.4	9.1	7.9	8.5	67	27	41	SE	2	SSE	4	SE	4	2	8	0	.	.	.
12	18.9	28.6	22.4	29.0	18.2	9.5	8.4	7.5	58	29	38	ESE	3	E	2	SE	4	6	4	0	.	.	.
13	19.1	30.4	23.2	30.6	18.1	8.8	7.3	8.9	53	23	42	N	2	SE	3	SE	3	3	6	0	.	.	.
14	19.7	28.9	22.0	29.4	**18.5**	9.7	8.3	8.5	56	28	44	ESE	3	E	1	SE	3	2	3	0	.	.	.
15	19.0	29.5	19.4	29.5	16.7	9.8	8.0	5.4	60	26	32	SE	4	E	1	SE	2	2	2	0	.	.	.
16	15.4	29.0	22.0	29.7	**12.8**	7.4	5.9	5.4	57	19	34	N	2	SW	3	SSE	1	0	1	2	.	.	.
17	18.9	29.5	21.9	30.6	16.5	7.5	5.6	7.4	47	17	38	SE	2	SSE	3	S	2	8	2	2	.	.	.
18	14.9	28.5	21.7	28.9	14.1	7.6	7.8	6.9	60	27	36	N	1	SSE	2	SE	3	4	9	6	.	.	.
19	16.0	29.6	21.7	29.6	15.2	8.5	5.8	6.1	62	18	33	NW	1	ESE	4	SE	3	8	3	0	.	.	.
20	17.9	28.8	22.4	29.2	16.8	9.2	9.1	9.4	60	31	47	SE	3	SE	4	SE	3	1	3	9	.	.	.
21	17.9	27.6	21.6	**27.6**	16.2	9.3	8.0	8.8	61	29	46	S	2	SSE	2	SE	5	6	2	0	.	.	.
22	16.7	29.0	23.6	29.6	15.2	8.7	6.9	7.5	61	23	35	S	2	SE	5	SE	3	1	4	0	.	.	.
23	16.7	29.1	22.1	29.5	15.6	8.4	7.8	8.9	59	26	46	W	2	ESE	2	SE	3	0	0	0	.	.	.
24	16.9	30.0	23.1	30.1	15.3	8.8	6.4	6.8	62	20	33	W	1	SSE	3	SE	4	1	3	1	.	.	.
25	18.3	29.4	24.0	29.6	17.4	9.3	8.0	6.7	59	26	30	E	2	SE	1	SE	5	1	1	0	.	.	.
26	18.2	29.2	20.9	29.6	15.4	9.6	7.3	8.5	62	24	47	S	1	SE	3	SE	4	0	3	0	.	.	.
27	16.1	30.1	24.0	31.3	14.2	8.4	7.2	6.8	61	23	30	W	2	SW	2	SE	3	0	2	0	.	.	.
28	15.4	30.5	24.0	31.5	14.0	7.8	5.5	5.8	60	19	26	NW	2	WSW	2	SE	3	0	1	0	.	.	.
29	15.6	30.6	23.5	31.7	14.1	7.9	4.9	3.5	60	**14**	16	W	1	SSE	3	SSE	3	0	0	0	.	.	.
30	15.9	32.0	24.2	32.1	13.0	7.0	5.1	5.2	52	**14**	23	W	2	Still	0	SE	3	0	1	0	.	.	.
31	19.9	31.7	24.6	**32.3**	18.3	10.3	6.8	6.6	59	19	25	E	2	SE	1	SE	2	0	0	0	.	.	.
																						Summe	
Mittel	17.3	29.5	22.7	30.0	15.8	8.9	7.6	7.7	61	25	38	2.1		2.4		3 2		1.8	3.1	0.9	.	.	.

28. und 30. ≡ I

September.

									mm	mm	mm
SE	2	E	1	N	2	9	6	0	.	.	.
Still	0	S	3	SE	3	0	9	4	.	.	.
S	2	SSE	3	SE	1	6	10	10	.	0.0	0.0
E	2	ESE	2	E	2	9	10	3	.	.	.
W	1	ESE	3	SE	2	1	7	8	.	0.0	0.0
ESE	1	NW	3	E	2	9	9	1	.	.	.
N	2	ESE	2	E	1	9	6	3	.	0.1	**0.1**
SE	3	S	4	E	3	4	7	10	.	.	.
E	2	SE	2	E	3	8	8	8	.	.	.
SE	2	S	3	E	2	9	8	6	.	.	.
SE	3	SSE	2	SE	2	5	3	8	.	.	.
NW	2	SSE	2	SE	2	7	4	6	.	.	.
Still	0	SSE	3	SSE	3	2	5	1	.	.	.
NE	2	SE	3	SE	2	0	6	2	.	.	.
N	2	SSE	3	SSE	2	0	4	4	.	.	.
SE	2	Still	0	SSE	2	1	6	2	.	.	.
N	1	Still	0	SE	2	1	2	0	.	.	.
SE	2	S	2	SE	2	3	4	9	.	.	.
N	1	E	1	SE	2	5	10	4	.	.	.
SE	1	ESE	4	ESE	4	6	10	10	.	.	.
ESE	2	SE	3	ESE	3	10	10	9	.	.	.
SSE	3	SE	3	SE	3	10	10	10	.	.	.
SSE	1	SE	1	SE	3	5	5	7	.	0.0	0.0
SSE	2	SSE	2	SE	2	7	5	7	.	.	.
SSE	2	SSE	2	SE	2	7	2	0	.	.	.
NNE	2	SE	2	ESE	3	2	1	0	.	.	.
E	2	SE	2	ESE	4	0	1	0	.	.	.
ESE	4	SE	2	ESE	3	0	0	0	.	.	.
ESE	2	SE	3	SE	4	0	2	0	.	.	.
SSE	2	SE	2	SE	3	0	1	3	.	.	.
										Summe	
	1.8		2.3		2.5	4.5	5.7	4.5	.	0.1	0.1

Oktober.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm
1	18.8	33.4	28.7	34.5	**16.8**	9.0	6.2	6.0	55	**16**	21	Still	0	S	2	SE	4	4	7	6	.	.	.
2	19.0	32.8	27.1	32.9	17.2	8.6	6.9	6.6	53	19	25	WNW	2	SSE	1	SE	3	7	7	6	.	0.0	0.0
3	19.8	30.7	25.9	**30.7**	18.9	8.4	7.4	7.5	49	22	31	Still	0	N	3	SE	3	6	9	6	.	0.0	0.0
4	20.3	31.5	26.1	31.6	20.0	9.7	8.3	7.6	55	25	31	N	3	SE	3	SE	3	0	7	3	.	.	.
5	21.1	32.5	26.0	33.1	18.2	10.1	7.8	8.4	54	21	34	ESE	3	SE	2	E	3	1	2	2	.	.	.
6	21.3	32.6	24.0	32.7	19.2	10.3	7.9	12.2	55	20	56	W	1	SE	2	NE	1	3	4	2	.	1.0	1.0
7	19.9	32.6	27.0	32.6	17.7	10.4	7.7	8.9	59	21	34	NW	3	S	3	SE	2	5	6	1	.	.	.
8	21.5	32.0	26.0	32.4	20.1	9.7	7.3	7.1	51	20	29	SE	3	E	4	E	4	2	8	0	.	.	.
9	20.4	32.5	26.2	32.8	19.3	9.9	7.8	7.1	56	21	28	NW	3	SSE	1	SE	2	2	2	3	.	.	.
10	19.9	33.2	25.0	33.3	16.9	9.6	7.1	8.0	55	21	34	WNW	1	SE	2	E	3	0	2	0	.	.	.
11	20.1	32.8	27.5	34.0	17.7	9.7	8.4	7.5	55	22	27	E	1	NE	2	ENE	3	0	4	1	.	.	.
12	21.3	31.0	27.4	34.0	18.1	9.3	13.6	7.8	49	41	29	S	2	S	4	SE	2	3	8	6	.	.	.
13	21.2	33.0	28.0	34.4	18.2	9.5	7.7	8.2	51	20	29	Still	0	ESE	4	ESE	2	0	6	1	.	.	.
14	20.8	33.0	24.2	33.6	19.2	8.5	8.3	12.1	47	22	54	SW	3	SE	5	SE	3	6	9	2	.	2.0	**2.0**
15	20.7	34.0	27.0	34.3	18.2	10.1	8.1	9.5	55	20	36	SW	1	SE	2	SSE	4	2	6	6	.	.	.
16	21.2	30.2	25.1	31.6	19.9	9.6	9.4	9.5	52	30	41	E	3	SE	4	SE	5	4	5	4	.	.	.
17	21.4	31.8	25.5	32.0	19.6	9.5	7.9	7.9	50	23	33	SSE	3	SSE	3	SE	4	3	3	1	.	.	.
18	19.4	32.7	27.5	34.3	17.5	10.0	8.5	9.8	59	22	37	Still	0	W	1	Still	0	0	6	10	.	.	.
19	20.5	33.2	27.3	33.6	19.2	9.9	8.5	9.6	55	22	36	W	1	SSE	2	SE	4	1	3	6	.	.	.
20	20.7	34.0	27.8	**35.0**	18.5	10.2	9.6	9.6	56	24	35	Still	0	S	2	SE	2	4	6	3	.	.	.
21	20.9	32.0	27.1	32.8	20.5	9.4	6.5	9.6	51	18	37	E	2	SE	4	SE	2	1	4	6	.	.	.
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	.	.	.
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	.	.	.
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	.	.	.
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	.	.	.
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	.	.	.
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	.	.	.
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	.	.	.
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—	.	.	.
30	20.9	33.0	26.9	33.5	20.4	10.1	8.4	10.4	55	22	39	E	2	E	3	SE	3	4	8	5	.	0.0	0.0
31	21.3	29.5	26.4	32.2	**20.6**	10.4	9.3	11.9	56	30	47	N	2	SSE	8	E	2	3	9	8	.	0.0	0.0
																						Summe	
Mittel	20.5	32.3	26.5	33.1	18.8	9.6	8.2	8.8	54	23	35	1.7		2.9		2.8		2.7	5.7	3.8	.	3.0	3.0

November. **Ssekenke.** 1909.

$\varphi = 4^\circ\ 15'$ S. Br. $\lambda = 34^\circ\ 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 1090 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	21.6	32.1	26.0	32.5	19.0	11.6	7.9	10.6	61	22	43	SE 3	SE 2	N 2	8	7	4	.	.	.	
2	21.5	32.7	26.2	32.7	18.7	10.9	8.0	8.9	57	21	36	SE 1	SE 2	E 2	3	3	1	.	.	.	
3	20.3	32.2	27.7	33.6	18.2	9.3	8.8	8.3	53	24	30	NW 2	SSE 2	E 4	0	6	1	.	.	.	
4	20.2	27.2	28.0	31.6	**18.1**	10.1	11.1	8.5	57	41	30	SW 2	S 4	SE 1	3	9	9	.	0.0	0.0	
5	20.3	32.2	27.4	32.6	18.5	9.7	9.0	8.2	55	25	30	NE 1	SE 2	SSE 1	2	3	1	.	.	.	
6	20.5	33.5	29.4	35.5	18.3	10.2	7.9	5.2	56	21	16	N 2	E 2	NE 2	3	4	4	.	.	.	
7	21.9	34.5	28.5	34.6	19.0	8.3	6.9	5.5	42	16	19	N 3	S 2	ESE 3	3	6	1	.	.	.	
8	21.2	34.8	28.6	35.4	20.2	9.0	6.5	6.0	49	15	21	W 1	S 1	N 2	2	7	5	.	.	.	
9	21.1	35.3	25.5	**35.6**	19.5	8.2	6.1	10.0	45	13	42	W 2	S 2	N 3	7	7	2	.	.	.	
10	22.7	34.0	25.8	34.1	19.5	11.0	7.1	10.3	54	17	42	SW 2	Still 0	N 3	2	6	10	.	0.1	0.1	
11	22.4	33.9	28.0	34.1	21.2	9.7	6.6	6.5	49	13	23	N 2	S 1	SSE 4	1	3	2	.	.	.	
12	22.4	33.2	27.0	33.3	20.6	10.2	6.8	6.4	51	17	24	ESE 3	SSE 1	SE 2	2	2	1	.	.	.	
13	20.4	33.7	27.2	33.8	19.1	10.1	6.8	6.1	56	17	26	N 2	SSE 2	SE 2	4	1	2	.	.	.	
14	21.4	34.7	29.0	34.9	19.7	9.8	6.6	5.9	52	15	19	N 3	NE 2	E 3	0	7	7	.	.	.	
15	21.3	34.8	29.0	**35.6**	18.6	9.7	5.3	6.7	52	11	22	N 2	E 2	SE 2	1	5	1	.	.	.	
16	20.4	34.5	28.4	34.6	18.7	8.8	5.3	4.3	49	**10**	16	W 2	E 1	SE 2	1	0	0	.	.	.	
17	21.1	33.5	27.5	33.5	19.2	8.2	5.8	5.4	45	13	20	NW 1	E 1	E 2	2	0	1	.	.	.	
18	21.5	33.3	27.3	33.3	19.9	10.4	7.9	5.7	55	20	22	N 1	S 1	E 1	3	6	1	.	.	.	
19	21.4	32.0	27.0	32.8	19.2	10.2	9.4	16.3	54	26	61	E 1	E 1	SE 2	0	6	10	.	7.9	**7.9**	
20	20.9	30.8	21.4	30.8	19.3	14.5	14.8	14.0	79	44	74	S 1	E 2	SW 2	8	8	7	.	0.0	0.0	
21	21.4	31.5	25.7	31.6	18.6	13.8	9.9	8.5	73	28	35	S 1	E 2	NE 3	1	2	0	.	.	.	
22	21.4	33.0	26.1	33.2	20.6	10.1	9.6	9.0	53	26	37	SE 3	E 2	S 1	0	3	3	.	.	.	
23	21.5	32.0	24.0	32.1	20.2	12.3	10.3	10.8	64	28	49	NNE 3	E 2	NE 2	3	6	9	.	.	.	
24	22.4	31.6	25.2	31.6	**21.5**	10.2	9.5	9.1	51	27	39	E 2	ESE 3	SE 3	6	2	1	.	.	.	
25	22.2	32.1	25.5	32.6	18.5	10.6	7.9	9.7	53	22	41	SE 2	E 2	ESE 5	0	5	1	.	.	.	
26	21.6	32.8	26.1	32.9	19.6	11.1	7.9	8.5	58	21	35	Still 0	E 2	NE 2	2	3	4	.	.	2.6	
27	22.3	32.0	25.8	32.0	19.3	10.9	7.9	9.6	55	22	40	E 2	SE 2	E 3	10	5	6	2.6	.	.	
28	21.5	30.2	25.1	**30.5**	19.2	10.7	10.1	9.0	57	32	39	SE 1	Still 0	SE 2	4	3	6	.	.	.	
29	20.3	31.4	24.8	31.5	18.2	12.2	8.5	10.0	69	25	42	W 2	SE 1	NE 4	8	2	3	.	.	.	
30	20.4	29.5	25.0	31.6	18.8	12.3	8.6	10.9	69	28	47	W 1	NE 4	SE 3	6	8	1	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	21.3	32.6	26.6	33.2	19.3	10.5	8.2	8.5	56	22	34	1.8	1.8	2.4	3.2	4.5	3.5	2.6	8.0	10.6	

Dezember. 1909.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	20.5	31.6	24.0	31.6	20.2	12.4	9.8	13.8	70	28	63	W 1	E 2	N 1	5	5	7	.	.	.	
2	20.7	26.2	23.1	31.0	18.1	12.5	18.9	15.2	69	75	73	NW 1	E 4	SE 2	4	10	4	.	8.7	8.7	
3	18.7	26.7	22.6	30.5	**15.7**	13.0	11.1	14.8	82	43	73	E 1	ESE 4	Still 0	1	10	8	.	3.1	3.1	
4	20.1	30.1	21.3	31.6	17.1	13.2	12.7	13.7	75	40	73	S 2	SE 1	W 2	2	8	10	.	0.0	0.0	
5	19.9	28.6	24.8	31.2	17.1	13.2	8.6	11.9	76	30	51	W 1	S 5	E 2	6	9	10	.	3.2	3.2	
6	19.5	31.7	22.1	31.9	18.1	13.4	8.3	12.8	81	23	65	NE 2	SE 1	N 2	3	4	2	.	.	.	
7	20.9	30.8	25.3	30.8	18.0	13.3	9.2	10.4	73	27	43	SW 1	SE 3	E 3	2	8	1	.	0.4	0.4	
8	20.6	30.5	24.6	31.9	19.7	11.9	8.0	10.5	66	25	46	NE 2	SSE 2	E 2	7	9	9	.	.	.	
9	20.4	25.5	24.5	29.2	20.2	12.5	10.0	11.9	70	42	52	NW 2	SE 2	ENE 3	6	10	10	.	3.3	3.3	
10	19.0	29.1	19.9	29.1	18.5	12.0	13.9	14.6	74	47	85	SW 2	SE 4	NW 2	6	10	2	.	10.0	10.0	
11	18.2	28.6	25.0	30.8	17.1	14.2	8.6	10.3	91	30	43	NW 1	SE 2	E 3	2	8	6	.	.	.	
12	21.3	30.8	25.5	31.8	19.8	11.5	7.1	8.5	62	21	36	ESE 2	SE 3	E 2	5	5	0	.	.	.	
13	22.4	31.5	25.0	31.9	**22.0**	11.2	7.5	8.1	56	21	35	E 2	E 3	E 3	6	5	0	.	.	.	
14	19.9	30.2	26.5	31.2	18.3	10.9	8.3	9.5	63	26	37	NW 1	E 2	ESE 3	1	8	8	.	.	.	
15	21.1	31.7	26.1	31.9	20.0	13.7	8.0	11.3	74	23	45	NNE 3	E 1	SE 3	9	8	10	.	.	.	
16	20.9	26.6	25.0	29.9	19.1	13.6	11.6	11.1	75	45	47	NE 3	NE 3	NNE 3	10	8	2	.	0.2	0.2	
17	18.9	31.5	27.4	32.9	17.8	11.5	8.1	8.6	71	23	32	NW 2	SE 1	E 4	4	2	2	.	0.0	0.0	
18	21.2	32.5	27.5	33.0	20.1	10.2	6.4	5.4	55	**17**	20	N 2	Still 0	NE 4	5	2	0	.	.	.	
19	19.1	32.3	24.5	33.1	18.3	10.6	6.8	8.5	65	19	37	NW 2	NE 1	NE 4	2	1	0	.	.	.	
20	21.0	32.5	29.0	32.9	19.0	9.7	7.1	6.8	53	19	23	S 2	SW 3	S 4	1	9	7	.	.	.	
21	21.5	32.3	26.2	**34.4**	20.0	11.1	6.6	8.3	58	18	34	NNE 2	N 2	E 2	0	5	5	.	.	.	
22	22.2	31.7	20.4	32.0	20.1	12.6	10.4	14.1	64	29	80	NE 3	Still 0	NE 2	2	8	8	.	1.4	1.4	3.30 p S 10
23	21.1	27.7	24.5	30.0	18.9	12.5	11.9	16.6	68	43	72	N 2	SSE 2	Still 0	4	8	10	.	1.8	1.8	
24	18.9	31.1	22.0	31.7	17.7	15.1	9.8	19.1	92	30	97	S 2	E 2	NE 1	9	7	10	.	16.2	24.0	
25	18.5	25.1	20.9	**25.6**	16.6	15.2	12.8	15.0	96	55	82	NE 1	NE 1	SE 2	10	8	9	7.8	0.3	0.3	
26	18.9	29.0	17.4	29.1	17.7	14.3	11.4	14.5	87	38	98	SSE 2	SE 1	S 3	3	6	10	.	23.6	**24.2**	
27	19.5	28.5	19.4	29.6	17.4	15.3	13.5	15.6	90	47	92	S 2	N 2	SE 2	8	7	10	0.6	13.4	13.7	
28	17.4	26.7	22.7	28.0	16.6	14.1	13.3	15.9	95	51	78	N 3	NW 2	S 2	1	6	7	0.3	1.4	1.5	
29	19.4	27.6	24.6	28.2	18.5	15.1	13.0	15.1	90	46	65	SW 1	NNE 2	ESE 2	8	6	4	0.1	0.0	0.0	
30	19.7	28.5	24.2	28.8	18.2	14.3	11.3	14.2	84	39	64	N 1	N 2	E 2	6	7	7	.	.	.	
31	20.3	27.5	22.3	28.4	19.0	14.2	12.7	14.0	81	46	70	W 1	WSW 3	NNE 3	9	6	0	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	20.1	29.5	23.8	30.8	18.6	12.8	10.2	12.3	74	34	58	1.8	2.1	2.4	4.4	6.9	5.7	8.8	87.0	95.8	

Tandala.

φ = 9° 23′ S. Br. λ = 34° 14′ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Stationsbeschreibung: Nach Angabe von Herrn Pastor R. Wolff liegt Tandala in der Mitte eines durch zwei Bergketten gebildeten langen Tales, welches durch mehrere zum Teil bedeutende Erhebungen stellenweise verengt wird. Ungefähr 1500 m südwestlich von Tandala befindet sich eine derartige etwa 100 m emporragende Anhöhe, die namentlich niedrige Wolken und den Regenfall beeinflußt. Oft regnet es in Tandala nicht, während im ganzen Umkreis Niederschlag fällt. Der umgekehrte Fall, daß nur Tandala Niederschlag erhält, während die Umgebung trocken bleibt, kommt zwar gelegentlich ebenfalls vor, ist aber erheblich seltener.

Instrumente: Ein Aneroid-Barometer — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2989 (Korrektion ±0.0° bei −11° und 0°, −0.1° bei 10°, ±0.0° bei 20° und 30°, −0.1° bei 40° nach Prüfung durch die P. T. R. von 1906) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 2990 (Korrektion −0.1° bei −11°, ±0.0° bei 0°, −0.1° bei 10° und 20°, ±0.0° bei 30°, −0.1° bei 40° nach Prüfung durch die P. T. R. von 1906) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 267 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1908 und 1909) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 613 (Korrektion ±0.0° bei −21°, 0°, 15°, 30° nach Prüfung durch die P. T. R. von 1905 bis Dezember 1908, +0.2° von Januar bis Juni 1909 und +0.3° seit Juli 1909 nach den gleichzeitigen Thermometervergleichungen) — ein Regenmesser System Deutsche Seewarte.

Beobachter: Herr Pastor R. Wolff.

Bemerkungen: Die Angaben des Luftdrucks können nicht veröffentlicht werden, da mit einem Aneroidbarometer beobachtet ist.

Erdbeben:

30. Mai 1908 8.15 p 5 Sekunden dauerndes Erdbeben;
25. Dezember 1908 4.30 p 7 Sekunden dauerndes Erdbeben, Richtung von NE nach SW;
28. Februar 1909 11 p 2 Stöße von NNW her; erster Stoß etwa 25, zweiter Stoß etwa 50 Sekunden Dauer. Die Hausbalken krachten und in den oberen Räumen fiel der Putz ab;
29. März 1909 6½ p ein Stoß von N nach S; Dauer etwa 15 Sekunden;
1. April 1909 5¼ a leichtes Erdbeben; Dauer etwa 8 Sekunden;
12. Mai 1909 6¼ p von NNW her; Dauer etwa 15 Sek.;
12. Mai 1909 7.55 p von N her; Dauer etwa 5 Sek.;
15. Juni 1909 7.40 p leichtes Erdbeben; Dauer etwa 15 Sekunden; schwache Erschütterung;
24. Juni 1909 10 p; Dauer 20 Sekunden;
24. September 1909 1½ p von NE her; Dauer 15 Sek.;
23. Oktober 1909 3¾ p; Dauer 5 Sekunden;
1. November 1909 7 p; Dauer 10 Sekunden.

Januar. 1908.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**47.7**	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	
20	—	17.5	15.5	—	—	—	13.4	12.3	—	90	94	—	N 2	N 1	—	8	3	4.2	● II, ⌈⌃ im S nach N ziehend 3-4 p, ⌃ im SSW III
21	11.7	14.9	14.4	20.5	10.5	9.9	11.3	11.3	97	90	94	NW 2	N 4	NW 5	9	10	10	3.3	● II und III, ⌈⌃ im NNE 12.25 p, ⌃ im E 2 p
22	12.1	18.0	14.8	21.0	11.2	9.4	13.8	11.4	90	90	91	N 2	S 1	S 2	5	9	5	2.0	● II, ⌈⌃ im N nach E ziehend 3.30 p, ⌃ und S III
23	14.9	20.0	15.5	21.0	**13.0**	11.0	10.2	10.5	88	**59**	80	S 2	NE 4	SW 3	10	5	1	0.0	
24	12.9	22.0	16.5	**23.2**	10.2	10.1	14.4	11.8	92	74	84	S 1	SSE 5	NE 2	2	4	3	0.5	⌃ im SSE und W III, ⌈⌃ im NW 4.15 p
25	14.4	22.0	15.5	**23.2**	12.2	10.5	11.6	11.7	87	60	89	S 2	SE 5	N 3	7	7	4	7.8	⌈⌃ im S nach NW ziehend 3.15 p, ● 5-7 p, ▲ 6—6.10 p
26	13.4	14.9	13.4	23.0	10.5	10.2	11.3	11.4	90	90	100	NNW 2	NE 2	NW 2	1	9	10	43.3	III um 7 p abgelesen, ⌈⌃ im W und WNW 12.30 p
27	11.9	14.9	13.4	22.0	10.0	9.0	11.0	9.7	87	88	84	NNW 2	S 1	N 3	3	9	8	11.8	● 2 1.15-1.45 p, dann ● 0, ⌈⌃ i. NNW 11.45 a, ⌈⌃ i. N 5 p, beide ⌈⌃ nach
28	12.9	21.5	14.4	19.0	12.0	9.3	12.8	10.9	84	68	91	NW 3	SE 3	N 3	8	6	8	3.3	● 0 2.15-3.15 p, ⌈⌃ im N 1.30 p, ⌃ im N III [E ziehend
29	12.9	17.5	13.9	21.2	10.8	9.9	13.3	10.3	90	90	88	NW 3	SSE 3	N 3	10	10	8	1.4	● 0 11.30 a—2 p, ⌈⌃ im N 12.45 p
30	11.1	22.0	15.5	22.2	**9.5**	8.5	11.9	11.2	86	61	86	NW 4	S 3	E 1	4	6	3	0.1	⌈⌃ im N 1.30 p, ⌃ im S u. W u. N III, Cirri ziehen nach N um 7 a
31	13.1	19.5	14.8	20.2	11.9	10.7	12.8	11.1	96	76	89	N 2	N 5	NW 3	10	9	10	0.2	⌈⌃ im N 1.30 p, ⌃ im W und WSW III
Mittel	12.8	18.7	14.8	21.5	11.1	9.9	12.2	11.1	90	78	89	2.3	3.2	2.6	6.3	7.7	6.1	Summe 312.0	

Februar. **Tandala.** 1908.

$\varphi = 9° 23'$ S. Br. $\lambda = 34° 14'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	13.1	18.7	16.0	19.5	11.9	10.5	11.9	10.9	95	73	80	NW 3	NW 3	S 1	10	10	10	0.2	.	2.2	⌓ I, 10.05a Südwind
2	14.7	21.2	16.5	22.0	10.0	11.4	12.2	11.7	92	66	83	NW 3	S 3	S 1	9	5	10	2.2	.	0.0	[K 12.30a, < im SW III [zieh., ● a, ● 6.10-6.30p = 3.1 mm
3	14.1	19.0	13.7	19.2	**13.0**	11.1	12.3	11.0	94	76	95	NNW 3	NW 5	NW 4	3	8	10	0.0	17.7	42.4	┬ i. S 7-8.45a, [< am Ort 9.10-6p mit Windstärke 7 dann nach E
4	13.1	16.0	13.4	**17.0**	12.3	10.4	10.9	10.2	94	80	90	NW 4	N 4	NW 4	10	10	7	24.7	3.4	3.7	● bis 7.45a = 24.7 und 5-6.30p = 3.4 mm
5	14.4	21.5	15.5	21.5	12.2	10.0	13.4	10.9	82	71	83	NW 3	W 4	N 2	10	9	10	0.3	2.6	6.6	[K im N 1.58p
6	13.9	19.8	15.0	20.0	12.9	10.7	10.9	10.1	92	64	79	W 3	NW 5	N 3	10	9	10	4.0		0.5	
7	13.9	18.0	14.4	19.8	12.3	9.5	10.5	10.4	80	68	86	NW 3	NW 2	NW 3	10	10	9	0.5	0.5	0.8	● 1.55-2.05p = 0.2 und 7-7.45p = 0.3 mm
8	13.7	17.8	15.5	18.5	11.8	10.8	11.5	10.9	94	76	83	NW 2	NW 2	NNW 3	10	10	10	0.3	0.0	0.0	●⁰ 7.30-9a = 0.3 mm
9	14.4	18.5	15.1	19.0	**13.0**	11.3	9.5	10.2	94	**60**	79	NW 3	NW 4	NW 3	10	9	10	0.0	.	0.0	9-12a NW 5 bis 6
10	12.9	18.1	14.4	19.1	11.5	9.3	11.1	11.4	85	72	94	N 2	SW 4	SW 2	10	9	8	0.0	3.1	3.2	[K im E 2.10p, ● 2.15-2.25p = 0.4 u. 2.45-3.15p = 2.7 mm
11	9.4	17.8	13.5	21.0	8.5	8.1	10.2	9.4	92	67	82	NW 3	NE 2	NW 3	1	5	2	0.1	0.7	0.8	⌓ I, ● 1.30-2p, [K im W 11.45a, < im SSW 9p
12	9.7	17.2	15.6	22.4	**8.0**	7.9	9.8	10.3	88	66	78	NW 3	NNE 4	NW 1	5	10	6	0.1	0.2	0.3	⌓ I, [K i. SE 1p, < im E bis S 2p, ●⁰ 12.15-2.10p = 0.2 mm
13	12.2	13.6	14.0	**23.3**	10.2	9.3	9.8	11.2	89	85	95	NW 3	NW 3	NW 3	5	10	10	0.1	24.8	24.3	⌓ I, [K i. SE 12a von 1p an sehr stark, ● 1-2.35p = 23.8 u.
14	12.0	16.8	14.8	21.1	10.8	9.8	13.0	11.4	95	92	91	NW 3	S 2	N 2	9	9	10	0.0	3.0	4.2	1) [2-3p = 0.5 u. ●⁰ nach 4p = 0.5 mm
15	13.2	18.2	13.0	18.2	12.5	10.7	12.6	10.5	96	81	95	NW 2	NW 3	NW 3	10	10	3	1.2	0.6	0.6	≡ ● I, cu str nach N ziehend 2p, zeitweise ni [S und SE 2-3.45p
16	11.5	19.8	15.0	21.2	10.5	8.3	11.7	10.2	83	68	80	NW 3	W 4	N 3	5	5	10	0.0	0.0	0.5	[< im NE 1.45p, ⌓ III, Windstärke 7 bei Wolkenzug nach
17	14.4	18.0	14.4	18.5	12.5	10.6	11.8	9.8	87	78	80	NW 2	SE 2	NW 3	10	10	8	0.5	0.0	7.6	[K im W 10p, ⌓ III, ● 10-11.30a = 0.5 mm, Wolkenzug
18	13.6	17.8	14.0	18.0	12.3	10.1	11.5	10.8	88	76	92	NW 3	WNW 6	NW 3	10	10	10	7.6	0.3	0.4	2) [nach E 7a, Windstärke 5-7 um 10a, und 4 um 12a
19	13.7	17.7	13.5	18.0	11.6	9.9	13.5	11.0	85	90	96	N 2	NNW 3	NW 1	9	9	10	0.1	1.7	2.8	[K im NE 2.20p [untergang
20	13.0	14.0	13.7	20.2	12.4	10.8	10.4	10.7	97	88	93	NNW 2	NW 3	N 2	10	10	5	1.1	15.2	15.5	[< im N 12.30p, Abendrot im WNW über S bis E nach Sonnen- [NE nach SW ziehend mit ● u. ▲ 3.15-3.45p = 6.4 mm
21	10.8	19.5	13.4	20.0	10.0	9.0	13.8	11.0	94	82	97	NW 2	NNW 4	NW 3	1	9	9	0.3	44.2	**44.5**	⌓ I, [K i. N 12a, < i. SE 9p, Wolkenzug nach WSW 2p, [< i.
22	11.4	15.0	12.9	20.2	10.8	9.5	12.7	10.0	96	100	91	N 2	SSE 3	NW 3	9	10	2	0.3	3.0	3.2	≡ ● II, [< i. E 2p u. i. SW 9p, < i. N üb. W bis SW 9p, Wolken-
23	11.7	15.8	13.9	19.4	10.0	9.6	12.5	10.3	95	93	88	N 2	SSE 3	N 2	2	10	3	0.2	2.3	2.3	3) [zug nach W 7a u. nach NW 8a u. nach NNW 2p
24	13.6	18.5	13.6	20.4	11.6	10.2	14.0	11.2	89	89	97	ESE 2	S 4	NE 2	4	9	3	0.0	31.3	31.6	⌓ I, ● II, [K i. E? 1.20p, unterer Wolkenz. nach WNW dar-
25	11.0	15.2	15.2	20.0	9.6	9.1	11.4	12.3	93	89	96	N 2	NW 4	SE 1	6	10	10	0.3	10.6	10.7	4) [über scheinbar stillstehende ci-Streifen 7a, [● 2-3p = 1.6 u. mit ┬ 5-8p = 29.7 mm
26	12.9	18.4	13.7	21.0	11.4	10.3	12.1	10.5	94	77	91	NW 2	ESE 2	SW 2	9	10	5	0.1	4.7	9.7	[K i. NE 11.45a, < i. SW üb. S b. NE 9p, unter. Wolkenzug nach
27	12.9	17.6	15.0	18.8	12.0	10.7	13.4	11.5	97	90	91	NW 2	S 3	N 2	10	7	7	5.0	4.9	5.3	5) [E ob. nach SE 11.45a, ● 3.45-4.45p = 4.7 u. hiernach 0.0 mm
28	12.2	18.2	12.9	20.0	11.8	9.7	10.0	10.3	92	65	94	N 2	W 4	N 2	9	8	1	0.4	0.0	3.0	⌓ III, [K im N 12.30p, < im W u. NNW 9p, Wolkenzug
29	13.1	19.6	15.3	21.0	12.8	10.0	10.8	11.2	90	65	87	NW 2	NW 4	N 2	6	9	7	3.0	0.0	3.0	[nach E um 7a und 2p
Summe																		52.6	174.8	230.2	
Mittel	12.8	17.8	14.4	19.9	11.4	10.0	11.7	10.7	91	77	88	2.5	3.4	2.4	7.7	8.0	7.4				

1) [K im N 2.05p, < im S u. SW 9p, ● 12.40-1.30p = 2.6 u. [nach 4p = 0.4 mm
2) Wolkenzug nach SE 7a, Windstärke 6 von 1p ab, cu str [nach SE ziehend 2p
3) ≡ ● II, [K im E 1p, < im E 9p
4) ⌓ I, ● II, [< im N 12.30p, < im S und E 9p, ● [2-3.30p = 10.4 und nach 7p = 0.2 mm
5) ● I, [K im N 2p, < im N u. NNW 9p, NW 4 um 12a

März. 1908.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	13.7	20.6	14.4	21.0	12.8	11.1	12.1	10.8	96	67	94	NW 2	NW 4	N 2	6	9	7	3.0	0.0	0.0	[W üb. N bis E am Horiz. bis 1 Stunde nach Sonnenuntergang [K i. N 12.30p, ⌓ III, < i. S 9p, Wolkenzug n. E 10a, Abendrot v.
2	13.0	21.5	14.5	22.0	10.3	9.9	10.8	11.1	90	58	90	N 2	W 4	NW 4	10	4	10	0.0	0.1	6.2	⌓ I, ● III, [K i. NE 1.30p, < i. E üb. S b. NNW 6-6.45p u. am
3	12.2	20.5	15.5	21.1	11.0	9.7	12.6	11.8	92	71	90	NW 2	NW 3	NE 3	5	6	9	6.1	0.0	0.0	⌓ III, [K i. NE 2.45p, < i. S 9p, Wolkenzug n. E 7a [Ort 9p
4	13.4	20.5	15.5	22.1	11.7	10.4	12.9	12.2	91	73	93	N 2	W 2	N 2	9	9	9	0.0	0.0	0.9	⌓ I und III, [K im N 2p, < im W bis N 9p
5	14.3	17.3	14.5	**17.8**	13.2	11.5	12.6	11.6	96	85	95	N 2	S 3	S 2	9	10	8	0.9	0.6	0.6	[K im S 7a, ● 7.45-12a, ⌒ im SSW 7a
6	13.7	20.8	15.0	21.5	12.9	10.4	12.7	11.3	90	70	89	N 2	W 3	N 3	9	5	10	0.0	.	2.6	[11a, W 4 u. Wolkenzug nach E 12a [K im N 12a u. im NW 9p, Wolkenzug nach E 7a, S 3 um
7	14.5	18.2	14.4	18.2	**13.6**	11.7	12.9	11.6	96	83	96	SSE 1	W 3	S 2	10	10	6	2.6	9.7	9.7	≡ ● I, [K im N 4p, < im NW 9p, ≡ ● am Ort 10.30a
8	13.9	18.2	15.0	20.0	12.0	10.7	14.2	12.0	92	92	94	NNW 2	SSE 2	N 2	9	10	9	0.0	15.0	15.2	⌓ I, ● II, [K am Ort 4.25p, < im SE u. E 9p, ● schauer
9	13.8	15.7	15.1	20.8	10.9	10.6	12.5	12.2	92	94	96	N 2	SE 2	N 2	5	10	8	0.2	5.3	5.4	1) [12a-7p, ≡ am Ort 5p
10	13.8	17.1	15.3	20.8	12.0	11.0	13.6	11.8	95	94	91	N 2	NNW 4	N 2	9	10	10	0.1	15.5	15.6	[K i. E 2.30p, < i. NW 7.45p, SE 4 u. obere Wolkenschicht nach [E u. untere nach W ziehend 12.30p, ≡ am Ort 3.45p
11	13.0	18.0	13.6	19.9	11.8	10.6	12.3	10.8	96	80	94	NW 2	S 2	S 2	9	8	10	0.1	17.1	17.3	[K im S 9.45a u. im N 4p u. am Ort 5.15p, im S bis E liegen
12	12.7	18.5	14.7	20.8	**9.0**	10.0	12.6	11.9	92	80	95	NW 2	SSE 2	N 2	1	9	7	0.2	0.0	0.2	2) [die Wolken tiefer als a. Ort um 7a, ≡ a. Ort 6p
13	10.5	15.8	15.5	22.0	9.4	9.0	12.2	11.1	95	91	85	N 2	E 2	NE 2	4	9	10	0.2	6.5	6.6	● ┬ II, [K im N 1.45p, ┬ 1.50p, ≡ am Ort 6a
14	12.4	17.0	14.4	22.0	11.0	9.9	9.8	11.6	94	67	96	N 2	N 3	N 2	2	10	7	0.1	0.3	0.4	● II, [K i. E 11.45a, ┬ i. N b. NW mit ● 1-2.10p = 0.3 mm, ┬ [am Ort 1.15p
15	13.0	20.0	15.0	22.1	12.0	10.6	12.2	11.7	96	70	92	N 2	WSW 4	S 2	10	8	10	0.1	1.9	1.9	⌓ I, [K im SE 7.45p, < im SE u. WNW 9p
16	14.4	19.2	14.1	21.8	12.6	10.7	12.6	11.0	88	76	93	N 2	W 3	N 3	10	10	8	0.0	0.0	0.0	⌓ I u. III, [K im NE 1p, < im WNW 7p
17	14.6	20.1	14.5	21.8	12.4	10.8	12.6	10.7	88	72	88	N 2	W 3	N 2	5	7	10	0.0	0.7	0.7	⌓ I, [K im N 7a, < im E 7p, ● 12.45-1p = 0.7 mm
18	14.2	15.3	14.7	22.1	12.8	10.9	11.8	11.9	92	91	96	N 2	N 2	N 2	8	10	10	0.0	29.8	31.0	⌓ I, ● II u. III, [K am Ort 12.15-2p, ● 12.30-5p = 29.8 mm
19	14.8	15.3	15.0	20.3	13.5	11.7	11.7	12.3	93	90	97	N 2	W 4	S 2	9	10	9	1.2	34.0	**34.0**	3) und 7— nach 9p, ≡ am Ort 7p
20	14.3	18.5	14.4	19.8	12.8	11.6	13.0	11.6	96	82	96	NNW 2	W 3	NW 3	10	9	10	0.0	13.6	15.1	[K im NE 12a, < im W 9p, ┬ zieht nach 12a rund herum u. [[K am Ort 3.40-7p, ● 3.30-7p = 0.3 u. 7-8p = 13.3 mm
21	12.9	15.1	14.7	20.2	12.0	10.6	11.5	12.0	96	90	97	N 2	N 2	N 2	7	10	10	1.5	10.8	14.4	● II, [K i. NNW 12.20p, < i. S u. NW 9p, ● 1-5p = 10.8 mm
22	12.8	18.3	15.0	20.8	11.8	10.2	13.9	12.1	94	89	95	S 2	S 3	N 2	4	10	9	3.6	3.8	3.9	● II, [K im NNW 2.30p, < im W 9p, ● 1.45-3.30 = 2.1 u.
23	11.9	18.0	15.3	20.2	11.3	9.7	13.4	12.4	95	88	96	N 2	E 2	N 2	5	9	9	0.1	13.9	14.0	4) [mit [K 6.30-8p = 1.7 mm, ≡ am Ort 5.45p
24	14.4	18.5	15.0	18.8	13.3	11.6	13.9	10.6	96	88	84	NNE 4	E 4	N 3	9	9	7	0.1	5.9	5.9	[K im N 2p
25	14.2	20.5	14.4	20.8	13.4	11.5	6.9	10.1	96	**38**	84	N 1	N 4	N 2	9	1	0	.	.	0.0	
26	11.9	21.1	14.4	21.8	10.0	7.6	7.6	9.8	74	42	80	W 2	NNE 3	WSW 2	0	2	0	0.0	.	.	⌓ I
27	12.9	22.2	14.5	22.2	10.3	9.5	9.8	9.8	93	50	79	S 2	E 3	N 2	0	5	0	.	.	0.0	ci-Streifen im S weisen von W nach E, N 3-5 um 10.30a
28	13.6	22.8	14.8	23.0	11.6	9.8	11.7	10.9	85	57	87	SSE 2	S 2	N 2	4	4	2	0.0	.	0.0	⌓ I, [K im WNW 2.45p, < im W u. S 3.30a
29	13.9	19.7	15.0	22.0	10.8	9.7	13.7	10.2	82	81	80	N 3	W 2	S 2	8	8	1	0.0	.	0.0	⌓ I, [K im W 3.15p, ┬ zieht nach S 4p
30	13.0	22.4	15.0	**23.2**	12.0	9.8	11.6	11.5	89	58	91	NNW 2	E 3	NNW 2	3	8	9	0.0	11.3	11.3	⌓ I, [K i. E u. SE 3.30p, < i. NNW u. S u. E 9p, ┬ zieht üb. E nach [N u. [K a. Ort 4.10p, ● 4.10-4.50p = 9.3 u. m. [K 5.05-6p = 2.0 mm
31	13.3	18.1	14.3	18.5	12.0	10.2	13.0	11.6	90	85	96	E 2	N 2	N 2	8	9	9	0.0	12.5	12.6	[K i. S 7p, Wolkenzug nach W von 10a an, ● 11.35-11.50a = 0.1 [u. 2.30-4.30p = 9.6 u. 4.45-6p = 2.8 mm
Summe																		20.1	208.3	225.5	
Mittel	13.4	18.9	14.8	20.9	11.8	10.4	12.1	11.4	92	76	91	2.0	2.8	2.2	6.6	8.0	7.5				

1) ● II, [K i. W? 6.30a, SE 3 u. Wolkenzug nach NW 11a, [● 11.45-3p = 2.6 u. 7.30-8.30p = 2.7 mm, ≡ am Ort 7p

2) ●⁰ II, [K im N 2.45p, ● 1.00–1.15p = 0.0 und 2-2.10p = 0.0 und 3.30-3.40p = 0.0 mm
3) ● II, [K am Ort 1p, < im S 10p, ┬ mit ● 1.55-3.40p = 32.6 mm, ● nach 7p = 1.4 mm, ≡ am Ort 4.30-7p
4) [K im N 5p, < im SW 9.30p, ● 2.10-4.15p = 8.0 und 5-7p = 5.9 mm, ≡ am Ort 6.30p

April. **Tandala.** 1908.

$\varphi = 9^\circ\ 23'$ S. Br. $\lambda = 34^\circ\ 14'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	13.7	20.4	15.6	22.0	11.8	9.9	11.9	11.0	85	67	84	NNE 2	N 5	N 2	9	9	2	0.1	0.0	0.0	K im NW 11.50a, E 4–5 um 12.30p
2	13.1	18.5	16.1	22.9	10.8	9.9	12.1	12.9	89	77	95	ENE 3	N 3	S 2	1	8	9	0.0	.	0.1	● im W bis NW 11a–1p und im S 2–3.30p, ≡ ⚡ 9p
3	11.9	17.8	15.6	**23.0**	10.4	9.1	13.2	11.5	88	88	88	N 2	N 4	N 2	0	9	1	0.1	6.7	6.8	K im SE 1.40p, ● 1.40–3.30p = 6.7 mm
4	11.5	19.1	14.3	**23.0**	10.1	9.2	11.1	11.6	92	67	96	W 2	NNW 5	N 2	1	8	4	0.1	14.7	15.0	K i. NW 1.30p, ● i NW 2p u. mit ⊤ u. K 5–6.30p = 14.7 mm
5	11.9	16.0	12.9	20.2	10.2	9.6	9.9	9.5	94	73	87	NNW 2	SSE 1	N 2	8	10	1	0.3	33.0	33.2	●° II, K im E 12.45p, ● mit K 1.30-2.20p u. ● 6–7p [3.15–3.45 = 4.0 u. 5–5.30 = 2.6 u. nach 7p = 0.1 mm
6	11.0	13.5	13.9	21.9	9.4	8.9	9.9	10.6	91	87	91	N 2	N 1	N 2	5	9	6	0.2	12.3	12.4	● II, K im NE 1.15p, ● mit ⊤ 1.45–2.30p = 5.6 und
7	12.7	20.0	14.6	21.8	10.3	9.6	14.3	11.4	89	82	92	NNW 2	S 2	NE 2	5	5	9	0.1	0.0	0.0	⌓ I u. III, K i. S 2.30p u. i. NW 6p, ⚡ i. NNW u. W 7p u.
8	13.2	19.9	14.7	20.0	12.0	9.5	13.9	11.0	85	81	89	N 2	S 2	N 2	2	9	7	0.0	0.0	0.1	1) [i. S 9p, Wolkenzug nach NE 7a u. nach W u. WNW 7p
9	12.4	20.4	15.0	21.5	11.5	9.8	11.9	12.0	92	67	94	NNE 1	SSE 2	NNW 2	3	6	8	0.1	4.7	4.8	● schauer 4-7p=2.4 u. ● n. 7p=2.3 mm, ≡ 400 m westl. um 9p
10	12.7	18.4	14.4	19.8	10.2	10.0	13.1	10.8	92	83	89	E 1	E 1	NW 2	8	9	0	0.1	4.3	4.5	K i. NW 4.30p, ● 4.15-4.45=4.0 u. n. 7p=0.3 mm, ≡ a. Ort 4.45p
11	10.7	20.8	15.5	21.2	9.8	8.7	12.0	12.2	92	**66**	93	NNW 2	SE 2	S 2	2	5	3	0.2	0.2	0.3	K im W 9p, ⚡ u. ⊤ im W 10p [=8.9 u. nach 7p = 0.6 mm
12	11.4	18.5	15.0	21.0	9.9	9.5	14.2	12.1	96	90	96	N 2	SSE 2	N 2	7	10	9	0.1	9.5	9.6	● II, K i. SSE 2.10p, ⊤ a. Ort 2.20p, ≡ a. Ort 2.50p, ● 1.45-3.15p
13	15.2	20.2	14.4	20.8	12.5	11.8	13.6	11.8	92	77	97	N 1	SSW 3	S 2	3	6	10	0.1	21.9	22.0	K im N 2.40p, ⚡ im S bis W 9p, K mit ● 3.40-4.30p
14	13.6	19.1	15.5	20.0	12.6	11.3	13.9	12.3	98	85	94	NNW 2	SSE 2	S 2	8	9	9	0.1	0.0	0.7	[= 16.6 und ● 5.15–7p = 5.3 mm
15	13.0	18.0	12.9	18.0	11.8	11.0	12.1	10.4	99	79	95	SSE 1	WSW 2	N 2	10	6	9	0.7	0.1	0.2	≡ ● I und bis 9.30a = 0.5 mm
16	10.8	16.7	13.1	18.0	9.4	8.9	12.3	10.3	93	87	92	N 2	SSE 2	N 2	9	9	6	0.1	0.0	0.3	
17	10.8	20.2	15.5	21.0	10.4	9.1	11.5	11.5	95	65	88	N 2	WNW 3	NW 2	6	7	10	0.3		0.0	K im N 3.55p, ⚡ im W 9p [12a-1p = 2.7 u. 5.15-8p = 2.5 mm
18	13.1	18.3	15.0	20.5	12.3	10.4	13.7	12.1	94	88	95	NNW 2	E 2	NW 2	9	9	10	0.0	5.2	5.5	● III, K im E 10.20a, ⚡ i. S 9p, WNW 5–7 um 12a, ●
19	12.1	21.0	15.0	21.8	11.3	9.4	12.8	11.4	90	70	90	N 2	SSE 2	N 2	3	6	9	0.3	9.6	9.7	K im SE 12a und im NW 1.45p u. im N 2p, ⚡ im S 9p,
20	11.9	18.5	15.0	21.4	10.9	9.9	12.3	12.1	96	78	95	N 2	SSE 2	N 2	4	7	1	0.1	16.2	16.3	2) [● 2.45-3.30p = 9.5 und nach 7p = 0.1 mm
21	13.4	17.6	15.0	19.4	12.0	10.9	14.4	12.3	96	96	97	NNW 2	SSE 2	SW 2	8	10	10	0.1	42.4	**46.5**	[u. 1.30-5.30p = 33.5 u. nach 5.45p = 4.1 mm, ≡ am Ort 5p; ● II, ≡ III, K i. W 5.20p, ●° 8.45-9.10a=0.4 u. 12a-12.30p=4.4
22	13.5	17.0	14.2	18.5	**13.0**	11.4	13.1	11.6	99	91	97	ESE 2	ESE 2	SW 2	10	10	10	4.1	1.1	2.6	≡ I, ≡ ● II, ≡ bis 9a, ≡ u. ● schauer 1.45-4p = 1.1 mm
23	12.9	15.1	13.3	**16.6**	12.3	10.8	12.0	11.2	98	94	99	NNW 2	SSE 2	S 2	9	10	10	1.5	6.1	6.4	● II, ≡ ● III, K i. N 1.30p, ≡ 6a sich um 7a zerteil., ≡ ●
24	11.9	16.0	12.7	16.8	11.2	10.2	11.7	9.5	98	87	87	NNW 2	SSE 3	N 2	8	9	5	0.3	0.0	0.0	3) [8-9.30a=0.0 u. ● 12a-1.30p=3.7 u. ● schauer 1.40-9p=2.4 mm
25	9.7	17.0	12.7	17.3	**7.7**	8.5	11.6	10.5	95	81	97	NW 1	SSE 3	SW 2	5	8	3	0.0	1.7	1.8	Wolkenzug nach W 2p, ● 4.45-5.30p = 1.7 mm, ≡ 6-7p ⊤ u. ⚡ [im S u. SW abends u. nachts
26	11.9	17.0	14.0	17.3	10.2	9.2	11.9	11.9	90	83	100	NNE 2	SE 3	N 2	9	8	10	0.1	0.7	4.2	≡ III, E 4 12.45p, ● 12.15-12.25p = 0.2 und nach 3.30p =
27	12.9	16.0	12.9	16.9	12.5	10.8	11.6	10.5	98	86	96	SSE 2	SSE 3	S 2	10	9	5	3.5	1.6	3.2	4) [0.5 mm, ⚡ im S von 10p ab
28	12.7	16.4	13.8	17.4	11.7	10.5	11.3	11.2	97	81	96	N 1	SSE 3	S 2	9	8	8	1.6	2.6	2.6	≡ ● 9.10-11a u. ● schauer 5-8p, SE 4-5 um 11.30a, ⌒ 5.10p
29	12.9	17.0	14.0	17.1	12.1	9.9	12.3	11.8	90	86	99	SSE 2	S 3	W 2	7	8	10	0.0	6.5	6.6	⚡ i. SW 9p, Wolkenzug nach WSW um 7a u. nach W um
30	13.5	18.5	14.4	19.7	12.4	10.2	10.9	10.5	89	69	87	N 2	NNE 3	W 2	9	8	8	0.1	0.2	0.4	● 3–3.15p = 0.2 mm [2p, ● schauer 2.10–8p = 6.5 mm
																		Summe			
Mittel	12.4	18.1	14.4	19.9	11.1	9.9	12.4	11.3	93	80	93	1.8	2.5	2.0	6.2	8.1	6.7	14.4	201.3	215.8	

1) K im N 3p, ⚡ im S bis W 9p

2) K i. E 12.50p u. am Ort 1p, ⊤ i. NW 2p, ⚡ i. SW 3p, ● 1-1.15p = 1.1 u. 2.45-3.10p = 12.5 u. 5.15-6.45 = 2.6 mm

3) ≡ ● III, ≡ 6a, Wolkenzug nach N 2p, dichter ≡ und Sterne *nicht sichtbar* 9p

4) ≡ I, K im SW 9p, starker ≡ 7–7.30a, ● 9.30–11.30a und 12.30–1.15p, SE 4-5 um 4.45p

Mai. 1908.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Wind 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	13.1	17.6	13.5	18.7	**12.6**	10.8	13.2	10.8	97	89	95	S 2	S 3	S 2	9	9	10	0.2	12.3	13.2	[8.6 u. 4.30-5.45p = 2.6 mm, Wolkenzug n. W 10.15a u. n. NW 2p; ≡ ● 9-9.30a=0.9 u. 11-11.05a wie 12a-12.05p=0.2 u. 2.45-3.30p=
2	13.0	17.1	13.7	17.4	12.5	10.7	13.3	11.4	97	92	98	WNW 2	ESE 3	S 2	9	0	10	0.9	1.2	1.4	≡ III, ≡ ringsum um 6a, ≡ von 6.30p ab, ● 12a–2p
3	12.4	16.5	13.8	18.0	11.9	10.6	12.6	11.6	99	91	99	N 2	S 2	WSW 2	6	9	9	0.2	19.4	**19.6**	1) [= 0.6 und nach 4p = 0.6 mm
4	11.9	15.0	12.8	17.0	10.7	9.9	12.0	10.9	96	94	99	E 2	WSW 2	WSW 2	9	10	10	0.2	5.4	5.6	● II, ● schauer 2–8p = 5.4 mm, ≡ von 3p ab
5	8.5	13.6	12.8	16.1	8.0	8.2	11.3	10.6	99	98	97	N 2	WSW 2	WSW 2	1	9	6	0.2	4.0	4.1	≡ II, ≡ 6a, Wolken in den Tälern 7a, ≡ u. ● schauer [1–7p = 4.0 und ● 7–9p = 0.0 mm
6	10.1	17.5	13.2	18.0	9.0	8.7	11.3	10.6	95	76	95	E 2	E 4	WSW 2	6	9	6	0.1	0.0	0.0	≡ von 6p ab
7	12.3	17.3	14.1	17.5	11.5	10.2	12.9	11.6	97	89	97	E 2	SSE 2	SSE 2	9	9	10	0.0	0.3	0.3	≡ III, Wolkenzug nach WSW 2p, ≡ u. ● schauer von
8	12.1	18.9	14.7	**19.3**	11.0	9.7	12.0	11.2	94	75	90	N 2	SSE 2	W 2	9	5	9	0.0	.	0.0	[5.15 ab = 0.3 mm
9	11.5	18.1	14.3	**19.3**	10.5	9.3	13.0	11.7	93	85	97	E 2	S 3	S 2	7	7	10	0.0	0.2	0.2	⚡ im SSE 7p u. i. S 9p, ≡ u. ● schauer 7–9p = 0.2 mm
10	12.6	16.9	11.1	18.0	10.8	10.1	12.0	8.7	94	85	88	WSW 2	S 3	S 2	4	8	1	0.0	0.0	0.0	
11	8.9	12.7	11.1	16.0	7.0	7.6	10.3	9.5	89	95	96	E 2	S 3	S 2	6	6	9	0.0	0.0	0.1	SE 3-6 von 9a ab
12	8.1	15.7	10.9	16.9	6.0	7.4	9.9	9.3	92	76	97	N 2	SE 3	NNW 2	6	6	9	0.1	0.0	0.0	⌓ I, Wolkenzug nach W 7a, ferner ≡ 9p
13	7.4	16.0	11.4	16.8	6.3	6.9	11.0	9.5	90	81	96	NNW 2	SSE 3	N 2	1	10	2	0.0	0.0	0.0	⌓ I, ≡ Wolken in der Ferne v. 1p ab, ≡ a. Ort v. 5.45p ab
14	11.4	17.9	13.0	18.0	9.5	8.6	11.8	11.0	86	78	99	NE 2	E 3	S 2	9	7	10	0.0	0.3	0.6	⌓ I, ≡ III, Wolkenzug nach W 7a, ≡ am Ort von 5p ab
15	11.9	17.1	13.3	18.0	10.9	9.5	9.2	10.8	92	**64**	96	SSE 2	SSE 2	NW 2	10	5	10	0.3	0.0	0.0	≡ III, E 3-5 von 10.30a ab
16	11.5	16.1	13.3	19.0	9.4	9.0	11.2	10.8	89	82	96	SSE 2	SE 3	S 2	4	10	10	0.0	0.2	0.2	Wolkenzug nach W 7a, ≡ Wolken ringsum, ≡ ● 5.30
17	11.9	17.3	11.7	18.7	10.8	8.6	10.7	9.3	83	73	92	E 3	E 2	S 2	5	6	1	0.0	0.0	0.0	[bis 5.35p = 0.2 mm
18	9.2	16.0	11.8	17.6	8.3	7.7	10.2	9.4	90	76	92	NNW 2	WSW 3	SW 2	5	7	8	0.0	0.0	0.1	≡ III, ● Wolken in N und E 5p
19	6.0	16.5	10.6	17.2	5.1	6.7	9.7	9.0	96	70	95	NNE 2	E 3	SE 2	3	6	3	0.1	0.0	0.1	Wolkenzug nach NNW 7a, ≡ III
20	5.5	14.2	10.6	15.3	4.9	6.3	8.9	9.0	94	75	95	NNE 2	SSE 3	S 2	0	9	10	0.1	0.0	0.0	≡ Wolken ringsum 6p
21	5.3	15.5	10.6	17.1	**4.6**	5.9	9.4	9.0	88	72	95	WNW 2	S 3	NW 2	0	6	4	0.0	0.0	0.0	≡ Wolken ringsum von 4p ab
22	9.8	12.1	10.6	16.8	7.0	8.5	8.8	9.0	95	85	95	SSE 2	NNW 2	N 2	7	10	10	0.0	0.2	0.5	≡ Wolken ringsum 2p, ≡ am Ort 3.30p, ●° 9p
23	10.3	14.5	11.2	15.2	9.7	9.0	8.9	9.5	96	75	96	E 2	SSE 2	S 2	10	10	10	0.3	0.2	0.3	≡ am Ort 7a, ≡ ringsum von 3p ab
24	9.9	17.0	11.6	17.5	9.0	8.6	9.4	9.7	95	66	96	WSW 2	SE 3	W 2	5	5	10	0.1	1.1	1.3	● III, Wolkenzug nach ENE 2p, ≡ ringsum von 6p ab,
25	9.2	17.2	12.7	17.9	8.2	7.7	10.5	10.5	90	72	97	NE 2	S 3	SSW 2	2	5	10	0.2	0.1	0.3	2) [● 6.30–9p = 1.1 mm
26	11.0	17.3	12.5	17.9	9.8	9.4	10.6	9.9	96	72	92	SSE 2	E 2	N 2	3	5	7	0.2	0.0	0.0	≡ am Ort von 6p ab
27	9.4	17.0	11.7	18.3	9.2	8.2	10.6	8.8	93	75	87	NNW 2	WSW 3	N 2	2	4	1	0.0	0.0	0.0	
28	9.1	17.8	13.1	18.4	7.9	7.8	10.5	10.7	92	70	96	NNW 2	W 3	E 1	9	5	6	0.0	0.0	0.0	
29	10.5	14.6	11.9	16.3	9.2	9.0	11.2	10.0	95	91	97	NW 2	W 3	NNW 2	8	10	10	0.0	4.5	4.5	● 12.15-1.30p = 4.5 mm, ≡ ringsum 2p, ≡ a. Ort 4.30-7p
30	10.6	11.9	11.4	**12.9**	9.4	9.1	9.9	8.4	96	96	84	NNW 2	SSE 2	S 2	10	10	10	0.0	0.4	0.7	≡ ringsum 7a, ≡ a. Ort u. ● 7.30-1p = 0.3 u. v. 5p ab = 0.1 mm, [5 Sek. dauernd. Erdbeben 8.15p
31	10.4	14.3	11.6	15.8	9.8	9.0	10.4	9.9	96	87	98	N 2	S 3	N 2	10	10	9	0.3	0.0	0.2	≡ Wolken ringsum 7a, ≡ am Ort von 3p ab
																		Summe			
Mittel	10.2	16.0	12.3	17.3	9.0	8.7	10.9	10.1	93	81	95	2.0	2.7	2.0	5.9	7.6	7.7	3.5	49.8	53.3	

1) ● II, ≡ 6a, ● 1.50–4.15p = 16.3 und 5–6p = 3.0 u. nach 7p = 0.1 mm

2) ≡ Wolken ringsum von 4p ab, ≡ a. Ort v. 6p ab, ≡ III

Juni. **Tandala.** 1908.

$\varphi = 9^\circ 23'$ S. Br. $\lambda = 34^\circ 14'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	10.4	17.0	10.0	19.0	10.0	9.2	10.3	9.0	98	72	99	N 2	N 3	Still 0	3	5	0	0.2	0.0	**0.1**	≡ am Ort von 7.30 a ab
2	8.9	18.0	12.9	19.0	6.0	8.2	11.1	11.1	67	73	100	N 2	N 3	N 2	10	5	10	0.1	0.0	**0.1**	
3	6.0	17.5	13.2	18.0	5.0	6.0	11.3	9.0	87	77	80	N 2	SE 2	N 2	0	7	2	0.1	.	**0.1**	
4	10.0	19.4	13.1	**21.3**	8.6	7.9	9.7	9.8	88	58	88	NE 2	SE 4	N 2	0	4	5	0.1	0.0	**0.1**	SE 3-5 von 11.45 a ab
5	11.8	18.4	13.8	19.7	**10.8**	9.9	11.7	11.3	97	75	97	NE 2	E 4	SE 2	10	7	10	0.1	.	.	
6	11.5	17.0	12.3	19.0	10.2	9.6	8.9	9.9	96	58	94	E 3	SSE 5	S 2	5	4	4	0.0	0.0	0.0	SE 3-5 von 9.30 a ab
7	9.0	15.9	9.9	18.7	8.1	7.2	9.6	8.7	83	70	96	SE 2	S 4	N 2	5	6	1	0.0	0.0	0.0	
8	11.4	16.2	12.0	18.3	8.6	8.7	10.3	9.8	88	75	95	SE 2	S 3	W 2	10	10	10	0.0	0.0	0.0	≡ Wolken ringsum von 3 p ab
9	11.9	15.6	11.0	17.4	10.2	9.5	10.0	8.9	92	77	91	SE 2	SE 4	N 2	10	9	2	0.0	0.0	**0.1**	
10	9.9	18.4	12.6	19.4	7.3	7.8	11.6	10.1	86	74	94	S 1	SE 4	N 2	4	7	10	0.1	0.0	0.0	
11	9.0	16.9	12.4	19.0	8.2	7.6	9.1	9.7	90	65	91	NW 2	SSE 3	S 2	7	4	10	0.0	0.0	0.0	
12	10.7	16.9	11.2	17.5	10.0	8.5	9.6	9.3	90	68	94	E 2	SW 3	S 2	10	4	9	0.0	0.0	0.0	
13	9.9	15.4	10.8	16.9	9.0	8.5	9.4	8.3	93	72	87	E 2	W 3	N 2	7	6	10	0.0	0.0	0.0	
14	9.8	16.6	12.3	18.1	8.1	8.2	9.8	8.8	90	70	84	SE 1	SE 3	S 2	9	6	9	0.0	0.0	0.0	
15	6.1	18.2	10.7	18.4	5.9	6.8	8.2	8.2	97	52	86	N 2	S 2	N 2	2	3	6	0.0	0.0	**0.1**	
16	6.7	19.1	9.9	19.9	5.2	6.8	8.0	7.4	92	**49**	82	NNW 2	NNW 2	N 2	0	2	0	0.1	0.0	0.0	
17	5.8	18.9	9.5	19.1	4.9	6.5	12.3	6.7	94	77	75	N 2	SSW 4	N 2	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
18	6.9	16.9	11.8	18.2	5.3	7.1	9.9	8.9	95	69	87	N 2	S 3	N 2	0	5	5	0.0	0.0	0.0	
19	9.1	18.6	10.7	19.1	7.6	7.8	9.4	9.2	92	59	96	N 2	WSW 4	N 2	0	1	0	0.0	0.0	**0.1**	
20	5.2	18.1	11.7	18.9	4.5	6.4	9.3	8.8	97	61	87	N 2	WSW 3	W 2	1	3	8	0.1	0.0	0.0	
21	6.7	16.4	11.6	18.0	5.8	6.9	10.4	9.5	94	75	95	NNW 2	E 3	NE 2	2	8	3	0.0	0.0	**0.1**	
22	10.0	15.9	11.1	18.9	7.5	7.5	10.2	9.0	82	77	91	E 1	S 3	N 2	2	9	10	0.1	0.0	0.0	
23	8.5	17.9	11.6	18.2	6.3	7.9	10.2	8.6	95	67	86	NNW 2	W 4	S 2	9	4	8	0.0	0.0	**0.1**	Wolkenzug nach NW 2 p
24	5.0	16.3	10.9	16.3	4.3	6.2	9.3	8.1	96	68	84	N 2	S 3	NW 2	1	4	9	0.1	0.0	**0.1**	
25	6.1	15.6	8.5	17.4	4.9	6.5	8.3	6.9	93	63	83	N 2	S 3	N 2	7	3	0	0.1	0.0	0.0	oberer Wolkenzug nach S und unterer nach N 2 p
26	6.8	16.0	7.8	17.6	3.8	6.7	8.5	6.6	91	63	83	N 2	S 2	NW 2	8	3	0	0.0	0.0	0.0	
27	5.9	15.8	9.3	17.0	4.3	5.9	8.1	8.0	86	60	92	NNW 2	WSW 4	NE 2	1	4	5	0.0	0.0	0.0	Wolkenzug nach NNW 2 p
28	7.2	13.6	8.9	**15.4**	5.2	5.8	7.4	7.7	76	64	90	SE 2	S 4	N 2	9	4	3	0.0	0.0	**0.1**	Wolkenzug nach W 2 p
29	2.7	17.4	9.4	17.6	**1.4**	5.0	7.6	7.3	88	52	82	N 2	S 4	S 2	0	0	7	0.1	0.0	0.0	⌣ im Freien und auf Strohdächern I
30	4.6	16.5	11.2	17.0	4.4	5.8	8.1	8.2	91	59	82	N 2	SSE 3	S 2	1	1	9	0.0	0.0	0.0	
																		Summe			
Mittel	8.1	17.0	11.1	18.3	6.7	7.4	9.6	8.8	91	67	89	1.9	3.3	1.9	4.4	4.6	5.5	1.3	0.0	1.1	

Juli. 1908.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	8.1	16.4	9.7	17.0	6.5	7.0	8.7	7.5	88	63	85	NNW 2	SSE 3	N 2	3	3	10	0.0	0.0	0.0	∞ im W bis N I
2	8.4	16.7	10.4	17.3	6.8	7.5	8.9	8.8	92	63	94	NNW 2	W 4	S 2	4	5	9	0.0	0.0	0.0	Wolkenzug nach ENE 7 a
3	9.8	14.3	11.1	16.8	8.8	8.2	9.9	9.2	90	81	94	SSE 1	E 3	W 2	9	9	9	0.0	0.0	0.0	
4	5.8	16.2	11.2	17.9	5.5	6.6	9.4	9.3	95	68	94	NW 2	S 3	S 2	1	6	10	0.0	0.0	0.0	Wolkenzug nach S 2 p
5	9.0	17.4	11.4	19.0	8.2	7.4	10.1	8.9	88	69	89	SE 2	SE 3	N 2	2	5	3	0.0	0.0	0.0	unterer Wolkenzug nach NE 2 p
6	8.1	18.3	13.1	19.2	6.5	7.2	9.5	9.6	90	62	88	W 2	S 3	E 2	0	5	9	0.0	.	0.0	
7	9.2	18.3	12.4	**19.9**	8.8	7.4	9.8	10.1	85	63	95	NNW 2	E 2	E 1	0	3	0	0.0	0.0	0.0	
8	10.9	17.0	11.6	17.2	**9.0**	8.6	8.4	9.4	90	59	93	SE 2	SSE 2	SE 2	9	5	3	0.0	0.0	0.0	≡ am Ort III
9	7.4	16.7	12.1	18.1	6.3	6.8	9.3	9.7	90	66	94	N 1	S 3	E 1	5	3	10	0.0	0.0	0.0	≡ am Ort III
10	7.8	16.0	10.5	17.2	6.1	7.2	8.9	8.8	91	66	94	NW 1	SE 3	E 1	1	5	8	0.0	0.7	**0.8**	Wolkenzug nach N 7 a und nach NE 2 p
11	6.6	15.1	11.1	15.4	5.4	6.4	8.3	9.1	89	65	92	NNW 1	SSE 2	E 1	0	4	6	0.1	0.0	0.0	
12	8.7	15.6	11.4	17.3	6.3	7.1	8.8	7.9	85	67	79	E 1	S 3	E 1	5	3	10	0.0	.	.	
13	9.8	16.2	10.2	16.3	7.3	7.5	8.3	7.2	85	61	78	SE 2	SSE 3	E 1	3	5	0	.	0.0	0.0	
14	8.9	18.7	10.4	19.4	7.2	7.0	9.1	9.0	83	57	96	SE 2	SSE 3	E 1	0	2	0	0.0	0.0	0.0	
15	10.2	15.7	10.0	17.2	8.0	7.6	9.1	7.9	82	68	88	NNE 1	SE 2	E 1	9	3	0	0.0	0.0	0.0	Wolkenzug nach W 7 a
16	5.4	15.5	8.0	17.4	4.2	6.1	8.1	7.6	90	62	90	NW 1	S 3	E 1	0	3	0	0.0	0.0	0.0	
17	4.7	16.5	9.1	18.0	3.4	5.2	7.9	6.4	82	57	74	NNW 1	S 3	E 1	0	2	0	0.0	.	0.0	
18	5.4	16.9	10.4	17.4	4.8	6.1	7.6	8.5	90	53	92	N 1	S 4	NNW 2	0	6	10	0.0	0.0	0.0	
19	7.8	16.8	9.3	17.0	5.7	7.0	7.3	7.6	90	**52**	89	N 2	S 4	N 2	8	4	4	0.0	0.0	0.1	
20	4.8	15.0	10.0	17.0	3.9	5.6	8.3	8.4	88	66	92	NNW 2	S 3	S 2	0	6	8	0.1	.	0.0	
21	8.6	13.4	9.6	15.0	7.8	6.6	7.1	8.3	80	63	93	W 2	SSE 3	SSW 2	9	9	8	0.0	.	0.0	
22	3.0	15.4	10.1	16.4	2.5	5.3	7.6	8.6	92	60	93	N 2	E 2	S 2	1	6	10	0.0	.	0.0	⌣
23	3.7	16.5	10.6	17.1	**2.3**	5.1	8.1	8.2	85	59	87	N 2	E 2	S 2	0	3	5	0.0	.	0.0	⌣
24	7.2	14.5	9.8	16.3	6.0	6.3	7.9	8.4	84	64	93	N 2	SE 3	S 2	5	8	9	0.0	.	.	Wolkenzug nach W 7 a
25	8.0	13.8	8.9	14.8	7.8	7.5	8.5	8.0	95	73	93	NNE 2	SE 3	S 2	9	8	10	.	.	0.2	Wolkenzug nach N 7 a, ≡ Wolken von E über N nach W
26	7.6	12.4	6.9	**12.8**	6.2	7.2	6.8	6.7	92	64	90	N 1	SSE 2	N 2	10	9	2	0.2	0.0	0.0	● ≡ Wolken 7 a
27	5.1	16.2	8.9	17.0	2.8	4.9	7.1	7.7	76	**52**	90	ESE 2	S 4	N 2	2	1	5	0.0	0.0	0.0	⌣, 1/2 cm dickes Eis in kleinen Wasserlöchern
28	4.5	14.8	9.4	17.3	3.6	5.7	8.0	6.2	90	65	71	E 2	SW 4	S 2	1	5	1	0.0	0.0	0.0	⌣, 1/4 cm dickes Eis in kleinen Wasserlöchern
29	7.8	17.3	10.3	17.9	5.2	6.2	8.4	8.4	79	59	91	ESE 2	S 2	S 2	1	3	3	0.0	.	0.0	
30	8.4	17.4	11.7	18.9	6.9	7.0	7.9	8.7	85	55	86	WSW 1	SSE 3	S 2	9	3	8	0.0	.	0.0	
31	8.3	16.8	9.3	18.5	7.4	6.1	8.7	7.4	76	61	85	E 2	S 3	N 2	1	6	1	0.0	0.0	0.0	
																		Summe			
Mittel	7.4	16.1	10.3	17.2	6.0	6.7	8.4	8.3	87	63	89	1.6	2.9	1.7	3.5	4.8	5.5	0.4	0.7	1.1	

August. **Tandala.** 1908.

$\varphi = 9^\circ\ 23'$ S. Br. $\lambda = 34^\circ\ 14'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	7.1	16.0	9.5	17.5	5.3	5.8	7.3	8.0	77	54	90	SE 2	S 4	N 2	0	6	3	0.0	0.0	0.1	∞ am Horizont im SE und NW 7a
2	7.1	17.6	9.7	18.1	4.2	6.1	8.8	7.4	81	59	83	N 2	S 3	N 2	0	5	2	0.1	0.0	0.0	∞ am Horizont im SE und NW 7a
3	5.9	16.8	11.3	17.6	5.2	6.9	9.5	8.3	99	67	84	NW 2	SE 3	N 2	2	8	4	0.0	.	0.0	∞ am Horizont im SE u. NW 7a, Wolkenzug nach E 9p
4	7.2	18.7	10.3	19.0	6.1	6.8	8.8	8.0	90	55	85	N 2	S 4	N 2	4	4	1	0.0	.	0.1	∞ am Horizont im SE und NW 7a
5	6.9	16.0	11.4	17.1	5.3	7.0	9.4	9.2	94	68	92	N 1	S 3	S 2	9	9	10	0.1	.	**1.3**	∞ i. SE u. NW 7a, ∞ um ganz. Horiz. 2p, ◍ ° v. 8.30p ab u. III
6	9.1	14.0	10.5	**14.1**	8.9	7.3	8.4	7.0	86	70	74	NE 2	SE 3	N 2	9	9	8	1.3	.	.	Wolkenzug nach NW 9p
7	9.3	13.9	10.4	15.1	7.8	6.9	6.8	7.2	78	58	76	SE 4	E 5	N 2	8	9	5	.	.	.	
8	10.1	13.5	10.9	15.1	9.7	8.0	8.7	7.8	86	75	80	E 2	ESE 5	S 2	10	10	3	.	.	0.0	
9	10.4	16.8	11.6	17.7	8.2	7.9	9.5	9.1	84	67	89	N 1	SE 2	N 1	7	8	1	0.0	0.0	0.1	Wolkenzug nach W 7a
10	8.1	18.7	10.6	19.2	6.5	7.3	9.3	8.8	90	58	93	N 1	SE 3	N 2	0	4	0	0.1	0.0	0.0	
11	7.8	18.5	11.4	19.2	7.2	7.1	9.9	9.2	91	63	92	W 2	E 4	N 1	1	4	0	0.0	0.0	0.1	
12	7.9	17.6	10.4	18.3	6.4	6.2	8.1	9.0	77	55	96	E 1	SE 3	N 2	1	4	0	0.1	0.0	0.1	≡° 9p
13	7.7	18.4	9.5	19.0	5.8	6.6	8.7	7.1	85	55	79	ENE 1	N 3	N 2	0	4	0	0.1	.	0.0	Wolkenzug nach N 2p
14	7.4	18.7	12.4	19.0	7.0	6.7	9.5	8.8	88	60	82	N 2	W 3	S 2	1	4	7	0.0	.	0.0	∞ am Horizont 7a
15	9.4	20.4	13.1	20.5	8.0	7.5	9.5	9.9	86	54	89	E 1	SE 3	S 2	8	5	2	0.0	.	.	∞ am Horizont 7a
16	13.2	19.9	12.9	21.0	9.5	8.9	9.1	8.9	79	53	80	E 2	SE 2	N 2	5	4	3	.	0.0	0.0	
17	12.0	20.9	12.1	22.2	10.0	8.4	10.0	8.6	81	56	82	E 2	SE 3	N 2	1	5	2	0.0	.	0.0	∞ am Horizont 7a
18	12.2	21.5	13.5	**22.7**	**10.7**	8.8	10.4	9.6	84	55	84	E 2	SSE 3	N 2	2	4	4	0.0	.	0.0	
19	10.1	21.6	13.1	22.5	9.8	8.0	10.5	8.2	86	55	74	WNW 2	SE 3	S 3	0	4	1	0.0	.	0.0	∞ am Horizont 7a
20	10.0	21.2	11.9	21.6	9.4	7.3	9.0	8.7	81	48	85	NW 2	SW 4	N 2	0	3	2	0.0	0.0	0.0	∞ am Horizont 7a
21	7.4	20.5	12.2	21.2	6.5	6.8	8.0	8.6	90	**45**	82	N 2	S 3	N 2	0	3	1	0.0	0.0	0.0	∞ am Horizont und ⌣ im Freien 7a
22	6.9	20.7	10.5	21.2	6.3	6.7	8.1	7.5	89	**45**	78	N 2	W 3	N 2	0	2	1	0.0	.	0.0	∞ am Horizont und ⌣ im Freien 7a
23	6.9	20.2	12.4	21.8	5.5	6.2	9.1	8.9	84	52	84	S 2	SW 3	S 2	0	2	0	0.0	.	.	∞ am Horizont und ⌣ im Freien 7a
24	9.1	21.2	11.7	22.1	7.2	7.9	9.9	9.9	94	57	97	N 2	SW 3	S 2	0	2	0	.	.	0.0	∞ am Horizont 7a und 2p
25	4.9	20.3	11.0	21.9	3.8	6.5	8.0	8.0	100	**45**	82	N 2	WSW 3	N 2	0	3	0	0.0	0.0	0.1	∞ am Horizont 7a und 2p, ⌣ im Freien 7a
26	6.6	19.4	10.5	21.1	4.3	5.6	8.2	6.9	77	49	74	N 2	SW 2	N 2	0	1	0	0.1	.	.	∞ am Horizont und ⌣ im Freien 7a
27	9.8	17.6	11.8	20.0	6.8	6.5	9.1	9.5	71	62	94	SSE 2	W 3	N 2	2	8	0	.	0.0	0.1	∞ am Horizont 7a und 2p, SE 4-5 von 9a an
28	6.3	20.0	10.2	20.0	4.7	6.4	10.8	8.1	90	62	87	N 2	SW 3	N 2	1	5	0	0.1	0.0	0.0	∞ am Horizont 7a und 2p, ⌣ im Freien 7a
29	10.0	20.5	10.4	21.8	8.2	7.0	9.5	7.4	76	55	77	NE 1	S 3	S 2	1	1	0	0.0	0.0	0.0	∞ am Horizont 7a und 2p
30	6.2	20.3	12.0	21.3	4.5	6.0	9.3	7.8	86	53	75	WNW 1	SE 3	S 2	1	2	0	0.0	.	0.0	∞ am Horizont und ⌣ im Freien 7a
31	4.8	21.1	11.4	22.0	**3.5**	5.9	8.6	6.9	91	47	68	N 2	SE 3	N 2	0	3	0	0.0	.	0.0	starker ⌣ im Freien 7a
																		Summe			
Mittel	8.3	18.8	11.3	19.7	6.8	7.0	9.0	8.3	86	57	83	1.8	3.2	2.0	2.4	4.7	1.9	2.0	0.0	2.0	

September. 1908.

Datum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	9.4	19.5	10.4	19.8	5.1	6.9	6.5	6.8	78	39	73	ENE 2	E 3	S 2	2	4	0	0.0	.	0.0	∞ am Horizont u. ⌣ im Freien 7a, ENE 3-4 von 8a ab
2	7.3	20.3	10.6	20.8	5.9	6.0	4.3	5.8	79	**25**	62	NE 2	SE 4	S 2	1	1	1	0.0	.	.	⌣ im Freien 7a, ENE 3-4 von 8a ab, E 4-5 von 9.30a ab
3	8.6	20.5	10.4	20.8	6.8	5.6	7.5	6.4	67	42	68	SSE 2	S 3	SSW 2	0	2	0	.	.	.	∞ am Horizont
4	5.2	18.0	12.6	20.4	**3.2**	5.5	7.5	6.4	82	48	61	N 2	S 3	S 3	0	5	6	.	.	.	⌣ im Freien 7a, ∞ 2p
5	10.3	18.5	10.8	19.0	8.0	7.0	8.5	7.8	75	54	81	E 2	E 4	N 2	2	9	9	.	0.0	0.0	∞ früh
6	9.6	19.1	12.3	20.8	7.5	7.1	9.4	7.4	81	57	70	WNW 1	W 4	S 2	1	5	7	0.0	.	0.0	∞ früh
7	8.3	20.0	12.3	21.2	6.4	6.8	7.7	7.3	84	45	69	N 2	ESE 3	N 2	0	8	1	0.0	.	.	∞ früh
8	10.4	18.4	12.9	20.5	9.1	8.0	6.3	7.9	86	41	72	NE 3	ENE 3	N 2	2	8	9	.	.	0.0	∞
9	9.5	15.8	11.9	**17.8**	8.4	7.6	8.8	7.5	86	66	73	N 2	E 3	N 2	1	10	1	0.0	.	.	
10	11.3	22.4	12.4	22.5	9.3	6.3	5.9	6.4	64	31	60	SE 3	ESE 4	N 2	0	2	0	.	.	.	∞ am Horizont 7a, SE 4-5 von 8a ab
11	9.4	20.7	12.8	22.5	6.1	6.0	6.7	6.7	67	37	60	N 2	SW 3	N 2	2	9	4	.	.	.	∞ und ⌣ im Tal früh
12	9.3	22.0	13.1	23.0	8.0	6.1	5.8	8.3	69	29	76	NNW 1	S 3	N 1	7	1	10	.	.	.	∞
13	9.8	20.7	12.5	23.0	8.4	7.2	8.9	8.4	79	49	79	NNW 1	SW 3	N 1	2	2	0	.	0.0	0.0	∞
14	12.7	23.0	13.5	23.9	9.0	7.1	8.8	9.0	66	43	78	E 1	S 3	S 2	0	2	0	.	.	.	∞
15	11.9	24.4	14.9	25.0	9.9	7.6	9.7	9.2	75	43	74	N 2	SSE 3	S 2	0	4	2	.	.	.	∞
16	14.7	22.8	13.4	24.0	**12.3**	9.8	7.3	7.9	79	36	69	SSE 2	SSE 5	S 2	9	5	0	.	.	.	E 4-5 von 8a ab
17	10.1	23.0	14.4	24.3	8.5	6.5	7.3	8.6	71	35	71	N 1	SSE 4	N 3	0	6	0	.	.	.	∞
18	12.6	24.0	15.5	**25.5**	11.0	8.8	8.3	7.0	82	38	54	SE 2	S 2	S 2	1	5	1	.	.	.	∞
19	12.9	23.2	12.4	23.5	11.5	8.8	8.7	7.4	80	40	69	E 3	ENE 4	S 2	1	3	0	.	.	.	∞
20	12.3	24.0	13.4	25.0	9.2	7.3	8.1	6.8	69	37	60	NE 1	WSW 3	N 3	0	3	0	.	.	.	∞
21	9.0	24.9	14.0	25.0	7.0	7.1	7.4	8.9	82	32	77	NNW 2	SW 2	N 2	1	4	0	.	.	.	∞
22	12.2	21.7	13.3	24.3	10.4	7.8	10.4	7.2	75	54	64	N 3	S 4	N 3	1	5	0	.	.	.	∞
23	11.2	21.3	12.8	22.1	10.0	7.3	6.8	7.0	74	37	65	E 2	E 3	N 3	2	5	0	.	.	.	E 3-5 von 8a ab
24	11.2	20.8	13.0	23.2	9.3	6.6	7.6	6.2	66	42	57	E 3	WSW 3	N 4	1	5	0	.	.	0.0	∞
25	6.1	21.8	13.5	23.1	5.2	5.8	7.5	7.4	82	39	65	N 2	SSE 3	N 2	1	5	2	0 0	.	.	⌣ im Tal
26	7.6	21.5	13.3	22.0	6.2	6.1	8.0	6.3	79	42	55	N 2	SW 3	SW 3	2	5	0	.	.	.	
27	11.5	22.9	13.7	23.8	9.3	7.2	6.4	6.8	73	31	58	E 1	SE 3	N 3	2	3	1	.	.	.	
28	11.1	21.2	13.3	22.4	9.5	6.8	5.8	7.0	69	30	61	NNE 3	ENE 2	N 2	2	4	0	.	.	.	
29	12.4	21.7	13.6	24.2	10.5	7.8	7.5	8.4	73	39	73	NE 3	SE 3	N 4	1	8	0	.	.	.	Wolkenzug nach W 2p
30	—	23.7	13.9	24.8	10.8	—	5.2	7.9	—	**25**	68	—	N 4	N 2	—	4	0	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	10.3	21.4	12.9	22.6	8.4	7.1	7.5	7.4	76	40	67	2.0	3.2	2.3	1.5	4.7	1.8	0.0	0.0	0.0	

Oktober. **Tandala.** 1908.

$\varphi = 9^\circ\ 23'$ S. Br. $\lambda = 34^\circ\ 14'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	12.8	21.4	14.8	24.7	11.0	7.9	9.1	8.9	74	48	71	N 2	W 3	N 2	0	8	0	.	.	.	∞
2	11.9	23.2	15.4	**26.9**	10.0	8.4	9.6	8.5	82	45	66	NNW 1	W 3	N 2	1	5	0	.	.	.	∞
3	12.4	22.7	15.2	26.8	8.5	8.4	8.9	8.8	79	44	68	N 1	W 3	N 2	0	8	0	.	.	.	∞
4	10.6	24.9	17.3	26.6	**8.3**	7.5	6.0	8.8	77	**26**	60	NNW 2	S 3	N 2	0	5	5	.	.	.	∞ [um 2.30 p, ⌐ mit ● 3—3.45 p = 4.3 mm
5	10.6	24.0	11.1	26.0	9.2	8.3	9.0	7.4	88	40	76	W 1	S 2	N 2	4	10	3	.	4.3	4.3	⌐ im ESE 12.05 p, ⌙ i. E 2.45 p, ∞ 7 a, ⊤ a. Ort 2-4 p, NE 5
6	13.3	21.4	16.4	26.0	9.0	8.3	8.4	7.7	73	45	56	NW 3	S 4	N 2	0	10	3	.	0.4	0.4	● II u. ⊤ mit ● 12.00 a—12.05 p wie 2.30—2.45 p = 0.4 mm
7	16.2	18.5	15.4	25.5	12.0	10.3	10.5	10.4	76	66	80	WSW 1	NW 2	N 2	3	9	5	.	1.0	1.0	⌐ im E 11.20 p, ⌐ mit ● 11.30 a—12.30 p
8	13.9	23.5	14.6	23.8	12.0	9.8	8.1	7.9	83	37	64	S 2	E 3	N 2	9	7	0	.	.	.	
9	12.8	23.6	15.0	26.0	10.9	8.4	6.9	7.2	77	32	57	NE 3	E 3	S 2	1	4	0	.	.	.	
10	13.4	24.3	14.3	25.7	11.2	7.9	8.1	7.9	69	36	65	E 2	WSW 3	NE 2	1	4	0	.	.	.	
11	12.4	23.6	15.5	25.3	8.9	8.7	7.8	8.5	81	36	64	N 1	W 3	N 2	0	5	0	.	.	.	∞
12	12.7	24.2	15.0	25.4	11.2	8.6	8.7	8.4	79	38	66	NE 1	S 3	N 2	1	5	0	.	.	.	∞
13	13.4	21.0	13.6	24.0	11.2	8.8	10.1	9.3	78	55	80	N 1	W 2	N 2	3	6	0	.	0.0	0.0	
14	14.1	21.9	14.1	24.4	10.5	9.1	9.8	9.9	77	51	83	S 2	SE 4	S 2	4	7	4	0.0	7.9	**8.1**	⌐ im N 4.30 p
15	13.5	18.2	13.9	**20.4**	12.0	9.1	9.2	9.1	79	59	77	SE 3	E 2	N 2	9	9	2	0.2	.	0.0	⌐ im NNW 2.30 p, Wolkenzug nach W 7 a, ⌐ mit ●-[schauern 3.30—6 p = 7.9 mm
16	14.7	19.5	15.2	22.5	11.5	9.2	10.7	9.6	75	64	75	S 2	W 4	S 2	3	9	2	.	.	.	⌐ im E 2.15 p
17	13.3	19.5	13.4	24.7	**12.3**	9.5	10.7	8.8	84	64	79	E 2	S 2	S 2	4	8	1	.	.	.	
18	12.6	22.7	14.7	24.2	10.5	7.6	8.8	7.0	71	43	57	E 3	SSE 3	N 2	3	8	0	.	.	.	
19	12.5	24.1	15.4	26.7	10.8	7.7	6.8	8.7	72	30	67	ENE 4	SW 3	N 2	1	8	0	.	1.6	1.8	⌐ im E 5.15 p und am Ort 5.45 p, ● 4.30 - 6 p = 1.6 mm
20	11.1	24.3	15.4	26.2	9.3	8.3	8.8	9.4	84	38	72	NW 2	SE 3	N 2	3	7	0	0.2	.	.	⌐ im N 2.10 p
21	15.8	23.4	14.8	26.8	10.6	7.9	5.6	8.2	60	**26**	66	N 2	NE 3	N 4	5	7	1	.	.	.	
22	15.0	25.9	15.1	26.5	11.1	8.1	6.5	8.4	64	**26**	66	N 1	SE 3	N 3	2	3	0	.	.	.	∞
23	15.2	20.7	15.8	23.3	10.9	9.3	10.8	8.4	72	59	63	E 3	SSE 3	N 2	3	9	1	.	.	.	∞
24	12.9	24.7	14.6	25.5	11.0	7.6	7.0	9.1	69	31	74	E 2	E 2	N 4	2	2	0	.	.	.	∞
25	14.5	23.9	14.4	24.9	10.5	8.2	8.5	5.9	67	39	49	ENE 4	W 3	NNW 2	3	6	0	.	.	.	∞
26	11.3	24.1	16.1	25.1	9.2	7.3	6.6	8.7	73	29	64	N 1	W 3	S 2	0	5	0	.	.	.	∞
27	12.1	23.6	14.5	26.0	10.4	8.1	5.7	8.4	77	27	68	W 2	S 3	ESE 2	9	6	0	.	.	.	∞
28	12.6	20.5	15.4	24.8	11.2	8.5	8.0	8.1	79	45	63	NNW 2	S 1	N 2	1	9	1	.	.	.	∞
29	13.1	21.7	15.4	23.8	11.5	8.3	8.2	8.4	75	42	64	E 3	W 3	NNW 2	8	9	1	.	.	.	∞
30	12.7	23.4	15.0	24.3	11.4	8.8	7.8	8.5	81	37	67	E 2	S 3	S 2	1	9	0	.	.	.	∞
31	13.3	25.4	17.4	26.0	11.3	8.7	6.8	8.4	77	28	57	N 2	SSW 3	N 2	5	5	0	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	13.1	22.7	15.0	25.1	10.6	8.5	8.3	8.5	76	41	67	2.0	2.8	2.2	2.9	6.8	0.9	0.4	15.2	15.6	

November. 1908.

	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	19.3	22.2	15.7	**28.2**	11.7	8.4	9.0	9.9	51	46	76	S 2	S 3	N 2	0	8	2	.	.	.	
2	14.2	21.1	16.3	25.8	**13.0**	8.8	9.0	9.1	74	49	65	NNE 3	SE 3	N 2	2	9	1	.	.	.	E 4-5 um 12 a
3	15.6	23.0	16.0	25.3	12.0	9.1	7.1	8.4	68	35	62	E 2	E 4	NNE 4	2	6	0	.	.	.	E 4-5 von 10 a ab
4	15.2	22.0	16.3	25.0	11.3	9.4	9.3	9.1	73	48	65	ESE 2	S 2	NE 2	3	8	0	.	.	.	
5	15.5	22.2	15.0	26.4	11.8	9.4	9.6	9.2	71	49	72	E 2	E 2	N 2	0	8	0	.	4.2	4.4	⌐ i. N 3 p, ⊤ a. Ort 3.05 p, ● 3—3.10 p = 0.2 u. 3.55-4.30 p [wie 5.30—5.45 p = 4.0 mm
6	13.4	22.2	14.8	24.7	10.6	8.8	9.2	9.2	77	46	73	N 2	S 2	S 3	3	9	0	0.2	4.6	4.7	⌐ im NNW 2.30 p, ● 4.30—5 p = 4.6 mm
7	12.5	20.3	14.8	23.0	**10.2**	9.0	9.6	8.7	54	54	69	NNW 1	SW 2	S 2	2	7	0	0.1	.	.	
8	13.7	22.8	15.1	25.0	11.2	8.5	9.9	8.6	73	48	67	SSW 2	S 3	N 2	2	6	1	.	.	.	⌐ im N 4 p, ∞
9	14.1	22.7	15.5	24.3	11.3	8.7	8.1	8.1	72	40	62	SSE 3	SSE 3	NE 1	1	9	0	.	.	.	∞
10	14.6	22.5	16.0	26.0	11.7	8.4	9.0	8.4	67	45	62	E 2	NE 3	Still 0	1	9	0	.	.	.	∞
11	15.5	22.5	16.1	23.0	12.0	8.6	9.0	8.3	66	45	62	S 1	SW 3	N 1	0	8	0	.	.	.	∞
12	15.0	25.5	17.0	28.0	12.0	12.0	9.5	8.5	94	40	60	SE 2	SW 3	NE 1	2	8	0	.	.	.	∞
13	13.9	22.0	17.0	27.0	12.0	10.6	10.5	9.1	91	54	64	NW 1	S 3	SE 2	0	7	0	.	.	.	∞
14	13.4	23.0	17.0	26.0	12.0	10.2	8.3	9.1	90	40	64	E 3	W 3	NE 3	2	8	0	.	.	.	∞
15	12.9	24.0	16.5	27.5	12.0	9.1	9.0	10.0	83	40	72	E 3	SE 3	N 1	1	7	0	.	.	.	∞
16	15.0	21.7	16.5	26.0	11.0	9.3	9.4	9.3	74	49	68	E 1	SE 2	NW 1	0	9	0	.	1.2	1.2	● 4—5 p = 1.2 mm
17	15.0	24.0	17.0	28.0	11.0	10.1	9.0	7.8	79	40	55	E 1	W 3	NW 2	0	6	0	0.0	.	.	
18	12.4	25.5	17.0	26.0	12.0	8.5	6.4	10.9	80	**26**	77	NW 3	SW 2	SW 3	9	5	6	.	.	.	⌐ im NW 5 p
19	15.6	21.0	16.0	23.0	12.0	8.4	9.1	10.9	64	49	80	E 1	S 1	N 1	8	10	0	.	.	.	
20	13.9	22.5	16.0	27.0	10.4	10.0	9.0	10.3	86	45	77	N 1	S 1	E 1	5	9	0	.	2.9	2.9	⌐ im E 4 p
21	13.9	21.0	17.5	25.0	12.0	11.2	9.1	9.4	96	49	64	NW 1	E 1	E 3	8	9	0	.	.	0.1	⌐ im N 3 p
22	12.4	23.0	17.0	27.0	10.5	9.0	10.0	10.3	85	48	72	N 1	W 2	N 5	1	8	2	0.1	.	.	⌐ im W 3.30 p
23	15.0	24.0	17.0	26.0	10.5	9.5	10.9	9.7	75	50	68	N 3	W 3	N 1	8	6	0	.	.	.	[⌐ im NE und S und W 9 p
24	16.0	21.5	15.5	23.3	12.0	10.2	12.0	12.1	76	63	92	S 1	E 3	N 2	8	9	5	.	0.9	0.9	⌐ im W 12.30 p, ⊤ am Ort 2 p, ● 5.10—5.15 p = 0.9 mm,
25	14.6	16.8	14.4	20.8	12.1	10.5	11.8	11.2	86	82	93	Still 0	S 2	N 2	10	10	10	.	4.0	4.6	⌐ im S 11.30 a, ⊤ im SE 2 p, ● 12.45—1.30 p = 1.0 u. von [7 p ab = 3.0 mm, ● III
26	13.9	16.0	12.5	20.5	12.2	10.3	11.1	9.4	88	82	88	NNW 1	N 2	N 1	9	9	2	0.6	5.0	5.1	⌐ im N 11.30 a, ⊤ im E 2 p, ● 1—6 p = 5.0 mm, ● II
27	13.9	21.6	14.5	22.2	11.7	9.9	12.4	10.2	84	66	83	N 2	SSE 2	N 2	9	6	5	0.1	0.4	4.0	⌐ im E 11.30 a, ● 12.15—1 p = 0.4 mm, ⌙ im NNW u. W 9 p
28	13.9	17.0	15.5	**20.0**	12.3	11.1	12.4	11.1	95	87	85	N 1	NNE 1	NW 1	10	10	0	3.6	11.0	**11.1**	⌐ im E 10 a, ≡ ringsum 2 p, ● 10—11.45 a = 11.0 mm
29	17.0	15.0	14.0	20.5	11.0	11.1	11.4	10.8	77	90	92	N 1	N 2	N 1	7	9	9	0.1	2.9	2.9	⌐ i. W 10.45 a u. i. SW 11 a, ● schauer 10.10 a-2.15 p = 2.9 mm
30	17.9	17.2	15.3	21.7	12.0	10.2	12.4	10.7	67	86	83	N 1	E 2	NE 1	4	9	10	0.0	0.0	0.0	⌐ im W 12.05 p, ≡ ringsum 9 p
																		Summe			
Mittel	14.6	21.5	15.8	24.7	11.6	9.6	9.8	9.6	77	53	72	1.7	2.4	1.8	3.9	8.0	1.8	4.8	37.1	41.9	

Dezember. **Tandala.** 1908.

$\varphi = 9° 23'$ S. Br. $\lambda = 34° 14'$ O. Lg. Br. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maxi-mum	Mini-mum	Dunst-spannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	15.1	20.9	14.4	24.0	12.3	9.7	12.4	11.2	76	68	93	S 1	SE 3	N 1	3	9	1	.	3.9	4.0	⛈ im W 1p, ● 2.10—2.30p = 3.9 mm
2	14.8	20.4	16.2	24.6	11.2	9.3	11.3	13.1	74	64	96	N 2	S 2	S 2	4	6	7	0.1	0.2	0.2	⛈ i. N 1p, ↯ im S u. ⛈ i. SW 9p, ● 7.30-7.40a = 0.2 mm
3	13.6	20.8	13.9	22.8	10.7	9.7	12.0	10.3	84	66	88	N 1	N 2	N 2	3	8	10	0.0	2.6	2.7	⛈ i. E 1.40p, ● 5.30-6.30p = 2.6mm [● 2.45-4p = 0.9 mm
4	15.1	13.6	14.6	25.0	12.0	8.8	10.1	10.8	69	88	88	N 2	N 1	N 2	4	10	8	0.1	10.5	16.4	⛈ i. W 11.45a, ⛈ m. ● u. 5 Min. ▲ 1.10-2.55p = 9.6 mm,
5	13.4	16.2	14.6	20.3	11.4	10.2	12.2	10.3	90	89	84	N 2	S 2	NNW 2	9	9	8	5.9	10.3	10.6	⛈ im W 12a, ● 12.30—1.30p = 10.0 u. 6.30—6.35p = 0.3 mm
6	12.8	15.2	14.4	18.8	10.4	9.4	10.8	9.7	86	85	79	NW 2	N 1	N 2	6	10	9	0.3	10.4	10.4	⛈ im S 9.50a, ● 12a—1p = 10.4 mm
7	14.0	15.1	14.6	21.1	12.0	10.0	11.3	9.6	84	89	78	N 1	N 1	N 2	8	9	7	.	3.3	3.3	⛈ im NE 12.30p, ⊤ im W 2p, ● 12.15—12.45p = 0.9 und
8	15.2	19.4	15.4	21.0	12.2	10.7	10.2	10.3	83	60	80	SW 1	SE 2	SE 2	4	7	2	0.0	.	0.0	⛈ im S 1.05p [2.30—3.15p = 2.4 mm, ≡ am Ort 3p
9	14.6	21.4	15.1	22.9	11.2	10.3	9.4	8.8	84	50	69	N 2	E 2	NE 2	3	6	2	0.0	.	.	Wolkenzug nach W I
10	15.5	24.0	16.5	24.3	12.0	9.3	8.0	8.6	70	36	62	N 1	NE 3	NE 4	3	6	0	.	.	.	NE 3-4 von 10a ab
11	14.3	24.0	15.9	25.0	12.1	9.7	7.6	9.4	80	**35**	69	NW 2	NE 3	NE 3	9	7	0	.	.	.	leichter Wolkenschleier 7a
12	15.1	23.7	16.0	24.7	12.1	8.5	7.9	8.8	67	37	65	N 3	SE 3	N 3	3	6	0	.	.	.	⛈ im SE 2.45p
13	14.8	21.9	16.7	25.1	12.8	9.6	11.2	10.1	77	57	72	NNW 3	WNW 3	N 2	9	7	2	.	.	.	leichter Wolkenschleier 7a
14	15.0	21.0	16.5	**26.5**	12.8	9.5	11.3	10.2	75	61	73	NE 2	W 3	NNW 2	6	9	1	.	.	.	⛈ im E 2.30p, ↯ im S 5.45p und im SSE 9p
15	14.3	23.4	16.0	25.9	12.1	9.7	10.2	10.9	80	48	80	NNW 2	W 3	S 2	3	9	4	.	4.1	4.1	⛈ i. NW 1.30p, ⊤ u. ● II, ● 4.30-4.45p = 4.0 u. 9p = 0.1 mm
16	13.6	19.6	13.7	24.1	12.5	9.8	11.9	10.6	85	71	92	NW 3	SW 2	NNW 2	6	9	10	0.0	13.0	18.6	⛈ i. W 12.30p u. im NE 5.45p, ⛈ am Ort 6.20p, ● 6.20-9p
17	12.9	16.8	14.0	19.2	12.2	10.1	11.5	10.5	92	80	89	NNW 2	S 1	NNW 2	10	9	5	5.6	1.8	2.0	● 3-3.15p = 1.7 u. 9p = 0.1 mm [= 13.0 mm, ↯ ringsum 9p
18	12.7	18.0	14.2	19.8	11.5	9.6	13.1	11.2	89	86	95	NW 2	SW 1	NNW 2	10	9	10	0.2	18.0	18.2	⛈ i. E 12a, ● 12.05-1.15p = 5.7 u. m. ⊤ v. 5.30p ab = 12.3 mm,
19	13.6	15.4	13.9	18.0	12.9	11.0	11.6	10.8	96	89	93	N 2	W 2	NNW 2	10	10	10	0.2	4.3	4.6	● I u. II u. 7-7.45a = 0.3 u. 12a-3p = 4.0 mm [≡ von 6p ab
20	15.0	18.7	13.6	19.7	12.2	10.1	13.1	10.4	79	82	90	NNW 2	SW 2	NNW 2	8	10	10	0.3	10.6	13.1	⛈ im N 3p, ● 11—11.05a = 0.4 u. 2.50 3.05p wie 5—8p = [10.2 mm. W 5 von 5p ab
21	12.8	19.2	14.7	19.3	12.0	10.6	11.9	10.9	97	72	87	NW 2	W 3	N 1	10	9	4	2.5	0.3	0.8	● 8—11a = 0.3 mm
22	13.3	18.8	15.5	19.9	11.5	10.9	11.5	11.8	97	72	90	NNW 2	W 2	SW 2	10	9	10	0.5	1.0	15.8	⛈ i. W 8p, ≡ ● I u. III u. 7—10a = 0.7 u. 9p = 0.3 mm
23	13.1	15.9	14.6	**16.9**	12.7	11.0	11.2	11.1	98	83	90	NNW 2	N 2	NNW 2	10	10	9	14.8	7.3	10.8	● I und III und 7a—2p = 7.2 und 9p = 0.1 mm
24	12.8	20.3	14.5	20.5	11.7	10.6	10.7	11.6	97	60	95	NNW 2	W 4	NNW 2	10	7	5	3.5	0.2	0.2	● 7—8a = 0.2 mm, W 4-5 von 11.30a ab
25	14.7	17.5	14.8	19.0	**13.0**	11.3	10.3	11.8	91	70	94	NNW 1	ESE 1	NNW 2	10	9	10	.	0.3	5.0	⛈ i. S 6a, ● III u. v. 8.45p ab, Erdbeben v. NE nach SW von [7 Sekunden Dauer um 4.30p
26	13.4	17.7	15.0	19.4	12.1	10.9	12.8	12.0	96	86	94	NNW 2	SE 2	NNW 1	10	10	6	4.7	0.7	0.8	⛈ i. N 2p, ↯ i. SW 9p, ● 1—1.30p = 0.6 u. 9p = 0.1 mm
27	12.1	15.2	14.0	20.4	10.5	10.0	11.8	11.4	96	92	97	NNW 1	SE 3	NNW 2	10	10	10	0.1	20.7	20.9	⛈ 12a, ↯ i. S u. SE 9p, ● mit ⊤ 12a—3.30p = 20.5 mm, ● III
28	12.9	19.1	13.9	19.8	11.5	10.0	13.4	11.4	91	82	97	NNW 1	SW 2	NNW 2	9	10	8	0.2	38.2	**38.4**	⛈ im S 12.15p, ↯ im S 9p, ⛈ 3p, ● 12.30—1p = 0.7 u.
29	12.8	15.7	14.1	19.0	11.7	10.6	12.7	10.7	97	95	91	NNW 2	SW 2	NNW 2	10	10	5	0.2	4.5	4.6	1) [2.40—4.30p = 34.4 u. 7—9p = 3.1 mm
30	13.9	16.2	13.9	20.7	**9.9**	11.6	12.9	10.6	99	95	91	NNW 2	SW 2	NNW 2	4	9	10	0.1	5.3	5.3	⛈ i. N 11a, ⊤ a. Ort 11.45a, ● 12a-1p = 2.4 u. 3.30-4.30p [= 2.9 mm
31	13.3	16.9	13.9	18.8	11.3	10.0	12.8	10.8	89	90	93	SSW 2	S 2	NNW 2	5	10	10	0.0	2.0	2.2	⛈ im N 7.15p, ⊤ im N u. ↯ im N u. E 9p, ● 1—1.15p [= 0.3 und 7.15—9p = 1.7 mm
																		Summe			
Mittel	13.9	18.8	14.8	21.5	11.8	10.1	11.3	10.6	86	73	86	1.8	2.2	2.0	7.1	8.6	6.2	39.3	173.5	213.0	1) ≡ II, ⛈ i. N 11.30a, ● 10a-1.15p = 4.3 u. 9p = 0.2 mm

Januar. 1909.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maxi-mum	Mini-mum	Dunst-spannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	[4—5.45p = 2.0 und 9p = 0.1 mm
1	14.3	15.3	14.6	18.2	12.4	10.9	12.2	11.8	91	94	95	S 2	NNW 2	NNW 2	9	10	10	0.2	9.7	9.8	⛈ im NE 11.30a, ⊤ am Ort 4p, ● 12a—2.15p = 7.6 und
2	14.4	17.0	14.3	19.1	13.0	10.2	13.6	11.6	84	95	96	SW 2	S 2	S 2	9	9	10	0.1	38.1	**38.4**	⛈ i. W 11.30a, ⊤ i. E 2p, ● 12a-1.45p = 5.2 u. 2.30-7p = 33.0 mm
3	12.6	18.0	13.6	20.4	11.7	10.3	12.0	11.2	96	78	97	NNW 2	NNW 3	NNW 2	10	9	10	0.3	11.6	12.6	⛈ im E 1p, ● 7.15—10a = 5.6 und 4—7p = 6.0 mm
4	12.8	19.7	14.8	20.0	11.9	10.3	12.4	11.5	95	72	92	NNW 2	SW 3	NNW 2	10	7	10	1.0	0.1	0.1	[und ● 9p = 0.2 mm
5	12.4	15.5	13.9	20.0	10.9	9.9	11.7	11.2	94	89	96	NNW 2	S 2	NNW 2	6	10	10	0.0	2.5	2.6	⛈ im N 12a, ↯ i. SE 9p, ● II, ●schauer 1.30—5p = 2.3
6	12.3	17.8	15.1	21.7	11.1	9.9	12.6	11.9	94	83	93	NNW 1	NW 1	NNW 2	4	10	10	0.1	7.4	8.1	⛈ im SE 12a, ↯ am Ort 12.30p, ● 12a—1.45p = 7.2 mm
7	13.6	18.1	14.1	18.8	**13.1**	10.9	13.0	11.6	95	84	97	NNW 2	S 2	NNW 2	10	10	10	0.7	18.2	20.4	⛈ im W 4.30p, ● 11a—12.15p = 6.1 u. 5—9p = 12.1 mm
8	12.4	16.5	14.9	17.5	12.0	10.1	12.9	11.9	95	93	94	NNW 2	SW 2	E 2	9	9	10	2.2	0.3	0.3	● 1.50—1.55p = 0.3 mm
9	14.3	20.0	14.9	20.8	12.7	10.4	11.1	10.7	86	64	85	NNW 2	NE 2	NW 2	10	10	5	0.0	16.0	16.0	⛈ i. SE 1.40p, ⛈ m. ● 2.15—4.30p = 15.9 u. ● 9p = 0.1 mm
10	14.1	20.8	15.5	22.0	11.7	9.1	14.6	10.9	76	79	83	N 2	SE 3	N 2	3	10	8	0.0	4.0	4.1	⛈ i. NW 1.30p, ↯ i. NW u. SSE 9p, ⛈ mit ● 3.30-4.30p [=2.3 und 5—9p = 1.7 mm
11	14.6	20.8	15.2	21.2	**13.1**	10.4	6.6	10.7	84	36	83	N 2	NE 3	S 2	6	6	1	0.1	0.0	0.0	
12	13.2	20.1	14.6	21.8	12.6	9.6	4.7	10.8	86	**27**	88	N 2	S 3	NNW 2	5	6	8	0.0	0.0	0.0	⛈ im NE 3.30p, ● im WNW und SE 5p
13	10.2	18.0	13.9	23.7	8.9	8.4	10.5	10.8	91	69	93	NNW 2	NNW 2	SW 2	5	7	9	0.0	3.9	4.0	⛈ i. N 1.30p, ● 1.20-1.30p = 0.3 u. ●schauer 3-6p = 3.6 mm
14	11.8	16.8	15.2	23.0	11.1	9.5	10.7	11.7	94	76	91	N 2	NE 2	S 2	10	10	10	0.1	4.7	5.0	⛈ im N 1.15p, ● II und 1.45—4p = 4.6 und 9p = 4.7 mm
15	12.7	16.7	15.3	22.0	11.3	10.4	13.1	12.1	96	93	93	NNW 2	SSE 2	NNW 2	9	9	7	0.3	2.4	2.5	⛈ im E 11.30a, ● 11.45a—1.30p = 2.4 mm
16	12.3	20.0	14.6	21.0	10.4	9.9	12.0	11.2	94	69	91	NNW 2	NNW 3	S 2	10	9	10	0.1	4.7	23.4	⛈ im NW 11.45a, ⛈ a. Ort 7.50p, ⛈ a. Ort u. rings-
17	12.7	16.0	12.9	**16.9**	12.3	10.4	10.9	10.4	96	80	95	NNW 2	NE 2	NNW 2	10	10	10	18.7	13.9	15.7	1) [um 9p, ● III und 7.55—9p = 4.7 mm
18	13.3	18.0	15.8	19.7	12.2	10.2	13.1	11.7	90	85	88	NNW 2	SW 2	N 2	9	10	8	1.8	0.0	2.4	⛈ im NE 12a, ↯ im N 9p, NW 4—5 von 8.30p ab
19	13.0	16.6	13.7	**16.9**	12.3	9.9	10.7	10.6	90	76	92	NNW 2	NNW 3	NW 2	10	10	10	2.4	0.9	0.9	NW 4-5 von 10a ab, ● tags = 0.9 mm
20	12.6	18.9	14.6	19.8	11.7	9.7	11.7	11.5	90	72	93	N 2	E 2	NNW 2	10	7	8	0.0	5.8	6.0	● 3—4.15p = 5.8 mm
21	9.9	22.1	13.1	22.8	**8.5**	8.4	12.0	9.5	92	60	86	NNW 2	SW 2	NNW 2	6	5	0	0.2	1.5	1.6	⛈ im E 1.55p, ↯ im NNW 9p, ● 3—5p = 1.5 mm
22	10.8	22.5	12.4	24.0	9.1	8.8	10.5	9.7	91	53	91	NNW 2	SSE 3	NNW 2	5	6	2	0.1	3.6	3.8	⌒ I, ⛈ im N 2p, ● 3.15—5.45p = 3.6 mm
23	9.8	17.4	13.4	23.8	8.7	7.6	13.7	10.4	84	93	91	NNW 2	NW 5	N 2	3	10	2	0.2	10.5	10.8	⌒ I, ⛈ i. NNW 11a, ↯ i. WNW u. SSW 9p, ● II u. 2-5p =
24	14.2	21.9	14.4	23.3	10.0	10.3	12.8	10.2	86	67	84	NW 2	S 2	NNW 2	3	8	2	0.3	0.8	0.9	⛈ i. E 12a, ↯ i. E 2p u. 9p, ● 2.30-3p = 0.8 mm [10.5 mm
25	11.4	18.3	13.4	23.3	10.9	9.2	11.7	10.8	92	75	95	NNW 2	S 1	NNW 2	2	10	10	0.1	0.7	2.4	⌒ I, ⛈ im N 1p, ↯ im S. u. SE 9p, ● 2.10—5p = 0.7 mm
26	13.2	20.7	15.1	21.9	12.5	11.0	13.0	11.1	98	72	87	SE 2	S 2	N 2	10	7	5	1.7	0.6	0.6	≡ I, ⛈ i. NW 1.45p, ↯ i. NW 8p, ≡ 6a, ≡ ● 7.30-8a = 0.6 mm
27	13.0	22.5	15.6	22.5	11.9	9.8	10.5	12.1	89	53	92	NNW 2	NNW 3	S 2	6	5	10	0.0	0.0	0.0	⌒ I und III, ⛈ im NW 11.30a, ↯ im S 7.30a
28	12.5	18.3	14.6	23.3	11.7	10.2	12.6	11.4	95	81	92	NNW 2	S 2	NNW 2	10	8	2	0.0	0.0	0.0	⛈ im SE 12.30p
29	11.4	19.2	13.9	**24.4**	11.0	9.5	9.7	10.1	96	59	86	NNW 2	S 2	NW 2	4	9	10	0.0	3.6	3.6	⛈ im N 1.30p, ● 3.30—6p = 3.6 mm
30	12.4	14.4	13.9	17.5	11.1	9.7	10.7	10.8	91	88	93	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.0	2.4	2.4	● 1—1.45p = 2.2 und 9p = 0.2 mm
31	12.4	20.6	14.3	21.5	11.2	8.0	10.5	10.6	75	58	88	NNW 2	WSW 2	NNW 2	10	7	10	0.0	0.0	0.0	● 6.00—6.05p = 0.0 mm
																		Summe			
Mittel	12.6	18.7	14.4	21.1	11.4	9.8	11.5	11.0	91	73	91	2.0	2.3	2.0	7.5	8.5	7.6	30.7	167.9	198.4	1) ● I u. III u. 7a—12.30p = 2.9 u. 8.15—9p = 11.0 mm

Februar. **Tandala.** 1909

$\varphi = 9° 23'$ S. Br. $\lambda = 34° 14'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	11.4	21.6	16.3	21.8	11.0	8.4	10.2	11.4	84	53	82	NNW 2	S 2	NNW 2	6	5	10	.	.	8.8	☈ und ⚡ im W 9p
2	12.6	15.2	15.1	**17.0**	12.1	9.8	10.8	10.0	91	85	77	NNW 2	SW 2	SW 2	7	10	10	8.8	1.0	1.0	☈ mit ● nachts = 8.8 mm, ● 12.30—1.30p = 1.0 mm
3	12.7	18.2	14.6	18.2	12.0	9.3	9.8	10.5	86	63	85	NNW 2	NW 5	NNW 2	9	10	6	0.0	.	0.0	
4	13.1	17.4	14.6	21.0	11.4	10.4	10.2	10.8	94	70	88	WSW 2	NNW 2	N 2	9	9	10	0.0	0.0	0.0	☈ im N 12a, ⊤ am Ort 12.30p
5	13.6	13.7	13.2	19.5	12.7	10.1	10.7	10.3	88	93	92	NNW 2	NNW 3	ENE 2	9	10	10	0.0	19.9	20.0	☈ i. S 8a, ⌣⊂ morg., ● II u. 10a–3p = 19.7 u. 9p = 0.2 mm
6	13.1	18.2	14.5	19.5	12.2	9.8	11.1	11.2	88	72	92	NNW 2	S 2	NNW 2	10	7	10	0.1	0.8	0.8	● 12a—1p = 0.8 mm
7	13.8	18.9	14.6	21.4	11.6	10.1	12.8	11.4	87	79	92	NNW 2	SW 2	N 2	7	9	0	0.0	0.0	0.1	☈ im NE 2p
8	12.4	17.0	13.9	19.7	11.6	10.6	11.0	11.2	93	83	96	NW 2	WSW 2	N 2	9	10	10	0.1	14.4	14.6	☈ im N 10.45a, ● 10.30a—1p = 7.5 u. 4.30–5.30p = 6.9 mm
9	13.4	16.1	14.9	17.8	12.7	10.2	12.4	12.0	96	91	95	NNW 2	NNW 2	N 2	10	9	9	0.2	8.8	8.8	☈ im N 11.15a, ● 12a—1.30p = 8.8 mm
10	11.9	15.8	13.2	19.0	11.0	9.7	13.3	10.9	95	92	97	NNW 2	NNW 2	NNW 2	9	10	10	0.0	25.8	26.5	☈ im NW 12a, ⊤ am Ort 1.30p, ● II u. 1–6p = 25.5 mm
11	12.6	15.8	13.9	20.0	12.1	9.9	11.9	10.1	92	89	86	NNW 2	WSW 2	N 2	10	10	2	0.7	0.1	0.1	
12	12.8	18.3	14.4	20.2	10.2	9.8	12.7	11.3	90	82	94	NNW 2	S 3	NNW 2	9	9	3	0.0	12.4	12.7	⚡ ringsum am Horizont 9p, ● 4.30—7p = 12.4 mm
13	11.6	19.4	14.9	21.0	10.2	9.3	14.8	12.0	92	89	95	N 2	SW 2	NW 2	2	6	9	0.3	19.0	19.2	⊤ mit ● 3–5p = 19.0 mm
14	12.5	13.9	13.1	20.0	11.4	10.4	11.1	10.0	97	95	90	NNW 2	SW 2	NNW 2	9	10	8	0.2	17.0	17.0	☈ im N 11.30a, ⊤ mit ● 12.30–3.15p = 17.0 mm, ● II
15	11.9	16.0	14.7	21.3	10.2	9.0	11.4	10.6	87	85	86	NNW 2	N 2	NW 2	9	9	9	0.0	2.2	2.2	☈ im N 11.30a, ⚡ im NNW 7p, ● 12a–1.30p = 2.2 mm
16	14.2	15.5	14.4	21.5	**13.3**	10.5	11.5	10.7	88	87	88	NNW 2	W 2	NE 2	9	10	2	0.0	5.7	5.8	☈ im S 12a, ● 12.45–1.50p = 4.7 u. 3–5p = 1.0 mm, ≡ 5p
17	12.2	22.8	14.8	22.8	11.4	9.3	6.0	10.4	89	**28**	84	NW 2	SE 3	SW 2	3	3	3	0.1	.	.	
18	13.0	21.3	14.3	**22.9**	10.5	8.6	12.1	10.0	77	66	84	NNW 1	SSE 2	S 2	5	5	1	.	0.4	0.4	☈ im E 5p, ● 5.15—5.30p = 0.4 mm
19	12.4	17.0	14.4	22.3	9.7	9.3	12.4	11.6	88	87	96	NNW 2	W 3	W 2	4	10	10	0.0	10.5	11.3	☈ im E 3.15p, ● 5–8p = 10.5 mm
20	13.4	14.1	14.8	20.9	12.4	9.4	10.9	10.8	83	92	87	NNW 2	NNW 2	N 2	9	10	8	0.8	20.1	20.1	☈ im N 12.10p, ● II und 12.10–2.30p = 20.1 mm
21	13.9	17.2	15.2	19.2	11.4	10.6	13.6	12.0	91	94	93	NNW 2	SE 2	S 2	10	10	10	0.0	2.0	2.1	☈ im NE 1p, ⚡ ringsum 9p, ● 1.10–3p = 2.0 mm
22	13.1	13.9	13.8	19.9	12.4	10.7	11.1	10.3	96	95	88	NNW 2	W 5	NNW 2	9	10	10	0.1	11.2	12.0	☈ i. NE 11.30a, ● III u. 12.45—1.45p = 8.3 u. 8—9p = 2.9 mm
23	13.1	17.4	13.3	19.3	11.3	9.8	13.1	10.8	88	89	96	N 2	SE 3	S 2	10	10	10	0.8	10.5	10.8	☈ im SE 10.30a, ⚡ im S und SE 9p, ● 3–8p = 10.5 mm
24	11.5	19.0	14.5	20.0	**9.4**	9.3	14.0	11.7	93	86	96	NNW 2	S 2	N 2	5	9	5	0.3	27.8	**27.9**	☈ im N 11.30a, ⚡ ringsum 9p, ● 11.30a—12.15p = 20.6
25	13.1	15.7	14.3	21.0	11.2	10.1	12.2	11.0	91	92	92	N 2	NW 2	N 2	4	10	8	0.1	10.2	19.2	1) [und 3—5.30p = 7.2 mm, ≡⁰ 5p
26	12.9	16.8	13.8	18.0	12.4	9.6	12.3	10.9	88	86	94	N 1	SW 2	N 2	10	7	10	9.0	17.3	21.3	☈ im NW 5.15p, ● III u. 8—11a = 2.3 u. 6.30—9p = 15.0 mm
27	11.4	17.8	14.4	20.0	10.5	9.2	12.3	11.5	92	81	95	N 2	N 2	NNW 2	4	6	7	4.0	1.5	1.6	☈ im N 12.15p, ● 1–1.30p = 1.5 mm
28	12.0	18.8	13.8	21.5	11.5	10.2	13.3	11.2	98	83	96	NNW 2	S 2	NNW 2	3	7	5	0.1	12.9	13.1	☈ i. SE 1p, ● m. ⊤ 5-5.45p = 12.9 mm, Erdbeben v. NNW 11p
Mittel	12.7	17.2	14.3	20.2	11.4	9.8	11.8	11.0	90	82	91	1.9	2.4	2.0	7.5	8.6	7.3	25.7	251.5	277.4	

(Summe: 25.7, 251.5, 277.4)

1) ☈ i. NW 11.30a, ● II und 11.45a—4p = 10.2 mm

März. 1909.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	12.4	21.1	15.2	21.5	10.0	9.9	10.9	10.4	94	59	81	NNW 2	S 2	SW 2	9	5	9	0.2	0.1	0.1	☈ im SE 2p
2	13.9	16.0	14.4	**18.2**	**13.1**	10.3	11.9	10.2	88	88	84	NNW 2	SW 2	NW 2	9	10	10	0.0	1.5	1.5	☈ im NE 11.30a, ● II, ● schauer 1–5p = 1.5 mm
3	14.3	16.5	13.9	20.0	11.6	10.4	11.8	10.8	86	84	93	NNW 2	S 2	NNW 2	7	9	7	0.0	0.0	0.1	☈ im E 10.30a [● 1—1.45p = 4.5 u. 6.30—7p = 1.1 mm
4	11.5	17.0	13.7	21.3	10.0	9.7	13.1	11.0	97	91	95	NNW 2	S 2	NNW 2	3	9	10	0.1	5.6	5.8	☈ i. E 11a, ⚡ i. W u. NW 5.30p, ☈ i. N u. ⚡ ringsum 9p,
5	12.9	16.3	12.5	19.8	11.2	10.1	11.8	10.0	92	85	94	SW 2	NNW 2	NNW 2	10	9	9	0.2	19.7	19.7	☈ im N 11a, ● 4–5p = 19.5 und 9p = 0.2 mm
6	11.3	21.1	15.2	21.9	9.9	8.6	12.1	10.8	86	66	84	NNW 2	NNW 2	S 2	9	5	2	0.0	0.0	0.0	
7	13.5	19.1	15.3	19.1	11.5	11.3	11.9	10.9	99	72	84	NNW 2	S 2	NNW 2	10	10	2	0.0	0.0	0.0	⚡ ringsum 7p, ≡ ringsum 7a
8	13.8	17.1	14.3	20.4	12.3	9.4	12.0	11.0	80	83	92	NNW 2	NNW 2	NNW 2	9	10	5	0.0	3.8	3.9	☈ i. N 11.15a, ● 12a-1.15p = 1.6 u. 2.30-4p = 2.1 u. 9p = 0.1 mm
9	12.8	16.0	14.1	22.2	10.5	10.3	11.7	11.1	95	86	94	NNW 2	NNW 2	NNW 2	5	9	10	0.1	1.1	1.6	☈ im NE 10.45a, ⚡ im S bis NW 9p, ☈ mit ● v. 1p
10	14.1	15.8	14.5	19.9	11.6	10.9	12.9	11.7	92	97	96	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.5	13.6	13.8	1) [ab = 1.1 mm, ● II
11	13.6	20.3	14.7	**22.8**	12.4	11.3	14.1	12.1	98	80	98	NNW 2	SW 3	NNW 2	10	8	7	0.2	11.9	12.1	● ≡ I, ☈ i. N 2p, ⚡ ringsum 9p, ● schauer 3-6p = 11.9 mm
12	12.3	16.5	14.4	21.0	10.7	10.0	13.0	12.0	95	94	99	NNW 2	SW 2	N 2	2	9	9	0.2	13.0	16.5	☈ im NW 12.30p, ● schauer II und 12a–5p = 13.0 mm
13	13.6	18.0	13.4	19.0	12.7	11.2	12.9	10.8	97	84	95	NNW 2	NNW 2	NNW 2	9	9	6	3.5	0.3	15.0	☈ i. NE 2.30p, ⚡ ringsum u. ☈ i. S 9p, ● 2.30-3p = 0.3 mm
14	15.3	20.5	15.2	21.3	12.5	11.8	11.9	11.6	91	66	90	NNW 2	N 3	NNW 2	6	6	5	14.7	0.0	0.0	☈ mit ● nachts = 1.4 mm, ☈ im NE 2.30p, ⚡ ringsum 9p
15	13.2	16.6	15.4	19.8	12.4	10.9	12.8	11.4	97	92	87	NNW 2	S 2	S 2	7	9	6	0.0	4.2	7.7	☈ im N 12.30p, ● 12.30—1p = 4.0 und 9p = 0.2 mm [und 2.30–4.30p = 60.0 und 6–9p = 6.8 mm
16	14.4	18.6	13.8	20.2	12.0	11.2	14.0	11.4	93	88	98	NNW 2	S 2	S 2	4	10	10	3.5	70.5	**70.7**	☈ i. NW u. E 2p, ≡ 5p, ● 10-10.15a = 0.6 u. 11.45a-12.10p = 3.1
17	13.6	16.5	13.6	18.4	12.1	11.3	12.1	11.4	98	86	99	S 2	N 2	NNW 2	8	10	10	0.2	63.6	63.9	≡ ● III, ● 11.30a–1.45p = 27.0 u. 3–9p = 36.6 mm
18	10.2	17.8	14.5	18.4	9.7	8.3	12.9	11.6	94	86	95	NNW 2	S 2	S 2	4	9	10	0.3	31.2	32.1	● III u. 2.45—3.30p = 10.0 u. 4–5.30p = 16.1 u. 8–9p = 5.1 mm
19	12.4	18.5	14.7	20.8	12.1	10.4	13.7	12.1	98	87	98	N 2	S 2	NNW 1	7	9	9	0.9	19.0	19.1	☈ i. NE 4.45p, ⚡ ringsum 9p, ● 3-4p = 18.5 u. 5-5.15p = 0.5 mm
20	14.4	13.9	13.7	21.0	12.0	10.6	11.2	11.4	87	96	98	NNW 2	S 2	N 2	4	10	2	0.1	57.1	57.2	☈ i. W 12.30p, ● II und ● schauer 1.15–4.30p = 57.0 u. ● [9p = 0.1 mm
21	13.9	17.1	14.4	20.0	11.3	10.2	11.9	11.8	86	83	97	N 2	NNW 2	NNW 2	8	10	7	0.1	1.5	2.0	☈ i. E 11.30a, ⚡ ringsum 9p, ● 12.30-1p = 0.8 u. 9p = 0.7 mm
22	12.9	19.2	13.8	20.0	12.2	10.5	12.0	10.6	96	72	92	NW 2	N 2	SW 2	9	9	5	0.5	10.3	10.4	● 5.30–6p = 10.3 mm
23	13.3	18.9	13.9	19.8	12.1	10.2	11.1	10.2	90	68	86	SE 2	SSE 3	NNW 2	9	7	3	0.1	0.0	0.1	
24	11.2	18.0	14.4	18.8	10.6	9.3	14.4	11.6	94	94	96	NNW 2	SW 2	W 2	8	9	2	0.1	7.5	7.7	⚡ im SW 9p, ● 10a–1p = 6.6 und 3–4p = 0.9 mm
25	10.6	19.9	14.6	20.9	9.7	8.8	13.4	11.8	93	77	95	NNW 2	S 3	N 2	3	7	2	0.2	2.1	2.3	● 3–3.30p = 2.0 und 9p = 0.1 mm
26	12.3	19.6	12.3	21.2	10.4	9.6	10.7	9.7	91	63	92	N 2	S 2	N 2	1	5	1	0.2	0.1	0.3	[und 7—9p = 33.2 mm
27	14.2	19.9	14.8	21.2	11.9	11.0	13.7	12.1	93	79	97	NNW 2	SSE 3	S 2	8	10	10	0.2	39.9	41.0	☈ im NNW 4.40p und am Ort 4.55p, ● 4–6.30p = 6.7
28	13.4	21.1	14.4	21.3	12.5	11.3	9.9	10.2	99	54	85	NNW 2	N 2	N 2	10	5	3	1.1	0.1	0.1	● nachts = 1.1 und 9p = 0.1 mm
29	12.4	20.5	14.1	21.0	11.2	10.2	8.3	9.6	96	**47**	80	N 2	E 2	NNW 2	3	4	2	0.0	0.0	0.0	⚡ im S 7p, Erdbeben von N nach S etwa 35 Sek. 6.30p
30	11.0	20.0	13.7	21.0	**9.2**	9.0	9.5	10.0	92	55	85	NNW 2	SSE 2	NE 2	4	6	1	0.0	0.0	0.1	⚡ im SW 9p
31	10.1	19.7	13.6	19.7	9.5	8.5	12.3	10.8	92	72	94	NNW 2	NNW 2	NNW 2	2	10	9	0.1	35.3	35.4	● II und 12.30–6p = 35.3 mm
Mittel	12.9	18.3	14.2	20.4	11.3	10.2	12.1	11.0	93	79	92	2.0	2.2	2.0	6.7	8.3	6.2	27.3	413.0	440.2	

(Summe: 27.3, 413.0, 440.2)

1) ☈ im NE 1.30p, ● II und 12.30–4p wie 6—6.30p = 13.6 mm

April. **Tandala.** 1909.

$\varphi = 9^\circ\ 23'$ S. Br. $\lambda = 34^\circ\ 14'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	12.6	16.4	13.6	19.7	11.4	9.8	12.7	11.0	91	92	96	N 2	S 2	S 2	4	10	8	0.1	0.8	1.0	[Erdbeben etwa 8 Sekunden 5.15 a
2	13.6	18.0	13.4	18.2	11.7	10.5	12.0	10.6	91	78	93	SW 2	S 3	SW 2	5	10	10	0.2	11.1	11.2	↙ i. NW 1.15 p, ● 2.10–3 p = 0.8 mm, ⊤ i. S 9 p, schwaches
3	12.1	17.1	13.8	18.5	11.8	9.7	10.0	11.4	94	69	98	N 2	SSE 3	N 2	5	8	4	0.1	2.3	2.3	↙ im NW 11 a, ● 11.10–11.30 a u. 4.30–5.30 p = 11.1 mm
4	14.9	18.2	14.1	19.1	11.4	11.6	12.2	10.5	92	79	88	S 2	SSE 3	N 2	3	9	3	0.0	0.0	1.3	● 10–11.15 a = 2.2 mm
5	13.6	18.1	13.8	19.2	12.4	11.2	11.8	10.4	97	77	89	S 2	SSE 2	S 2	10	9	5	1.3	0.1	0.1	
6	12.8	18.5	14.4	19.7	10.7	9.4	11.8	11.2	86	74	93	N 2	SSE 3	SW 2	7	6	9	0.0	1.6	2.0	↙ im S und SW 9 p
7	13.0	19.5	14.6	21.0	12.5	10.1	13.0	11.9	91	77	97	S 2	SSE 3	S 2	8	9	9	0.4	12.2	12.9	● 3.30–4.30 p, ● ≡ 5 p, ● ≡ 6–8 p = 12.2 mm, ↙ i. SW 9 p
8	13.5	18.9	14.3	19.6	**12.9**	10.7	12.2	11.3	94	75	94	SE 2	SSE 2	SW 2	9	9	3	0.7	1.1	1.3	≡ ● 7.30–8.30 a = 0.2 u. 2.30–3.15 p = 0.9 mm, ⊤ im E 3.30 p,
9	14.5	16.6	13.8	19.0	12.2	11.3	12.8	10.9	93	92	94	S 2	SSE 3	N 2	10	10	8	0.2	16.5	16.6	● 12 a–5 p = 16.5 mm [↙ im E 3.45 p
10	13.2	17.8	14.6	20.0	10.9	10.0	12.9	11.5	89	86	93	N 2	SSE 2	S 2	5	9	9	0.1	6.3	6.5	● II und 1.30–4.15 p = 6.3 mm, ↙ ringsum 9 p
11	14.3	19.0	14.6	19.4	12.4	10.7	12.9	12.1	89	79	98	SSE 2	SSE 3	S 2	9	9	8	0.2	0.6	0.8	● 5.30–6.30 p = 0.6 mm
12	13.6	19.3	14.6	19.3	12.5	10.9	12.7	11.8	95	76	95	N 2	SE 3	SSW 2	10	9	10	0.2	3.0	3.3	● schauer 4–8 p = 3.0 mm, ↙ i. N 9 p, ⊤ 9 p, ↙ i. S 9 p
13	14.1	18.4	15.2	19.2	12.5	11.0	13.3	12.4	93	84	97	SSE 2	S 3	SW 2	10	9	9	0.3	7.1	7.7	● 3.30–7.30 p = 7.1 mm, ↙ im SW und SSW 9 p
14	13.5	14.5	13.1	18.1	12.8	11.3	10.9	10.8	99	89	97	N 2	SE 2	N 2	7	10	9	0.6	42.3	**42.5**	≡ 6 a, ● II und 10 a–8 p teilweise mit ≡ = 42.3 mm
15	12.8	18.5	14.7	19.8	12.1	10.9	13.7	12.1	99	87	98	N 1	SSE 3	S 2	10	10	10	0.2	18.0	23.0	≡ I u. 6–7 a, ● 2.30–6 p = 18.0 mm, ↙ i. S 9 p, ↙ ringsum 9 p
16	13.0	18.0	14.8	18.5	12.5	10.7	10.4	12.1	97	68	97	N 2	SSE 2	NNW 2	10	4	10	5.0	0.2	1.8	≡ I und III, ● 7.15–7.30 a = 0.2 mm, ↙ im SW 9 p
17	12.5	17.6	14.6	19.8	12.0	10.4	12.6	11.2	97	85	91	SW 2	SSE 3	N 2	3	9	10	1.6	0.0	0.0	
18	13.0	20.1	14.3	21.8	12.2	11.0	10.4	11.5	99	**59**	96	S 1	ESE 2	NNW 2	10	5	9	0.0	5.8	5.9	● 7–8.30 p = 5.8 mm
19	13.3	18.2	13.9	20.3	11.9	10.0	12.6	10.3	89	81	88	SE 2	SSE 2	SW 2	4	8	1	0.1	0.0	0.0	
20	12.5	18.6	14.2	19.5	10.7	9.2	11.5	11.5	87	72	96	S 2	SSE 2	S 2	1	9	2	0.0	7.6	7.6	↙ im E und SE 9 p
21	12.5	18.0	12.7	19.5	11.3	9.5	11.7	10.5	89	77	97	SSE 2	SE 2	N 2	3	9	3	0.0	17.0	17.4	● 3–4.30 p = 17.0 mm
22	9.2	17.8	14.5	19.8	8.6	8.2	15.1	12.0	94	99	98	NNW 2	NE 2	SW 2	2	10	10	0.4	3.7	5.4	● 1–1.45 p = 1.5 u. 3.30–5 p = 2.2 mm, ≡ von 4.30 p ab
23	12.5	17.7	14.0	19.0	12.0	10.5	12.1	11.3	98	80	96	NNW 2	SSE 2	S 2	9	7	10	1.7	0.0	0.9	≡ I
24	11.7	14.7	12.3	**15.8**	11.1	10.0	11.6	10.2	98	93	97	NNW 2	S 2	NNW 2	10	10	10	0.9	0.8	2.0	≡ ● 10 a–1.30 p = 0.5 und 2.15–3 p = 0.3 mm, ≡ III
25	12.3	15.7	12.2	**15.8**	11.0	10.1	11.2	10.3	96	85	98	S 2	S 2	NNW 2	10	10	10	1.2	1.4	2.2	≡ ringsum I, ● mit ≡ 4–9 p = 1.4 mm, ≡ ● III
26	11.8	16.3	12.4	17.4	10.9	9.7	11.9	10.3	95	86	96	NNW 2	SSE 2	N 2	9	10	0	0.8	0.0	0.0	
27	10.2	16.7	13.6	20.5	9.6	8.7	12.2	11.0	94	86	96	NNW 2	W 2	NNW 1	0	10	9	0.0	0.0	0.0	↙ im N 1 p
28	11.5	17.2	13.2	19.7	9.3	9.6	12.4	11.0	96	86	98	N 2	W 2	NNW 2	9	9	10	0.0	2.7	3.0	● von 3 p an = 2.7 mm, ≡ III
29	10.1	18.7	13.6	20.2	**8.5**	8.5	11.4	11.0	92	71	96	NNW 2	SSE 2	NNW 2	1	7	5	0.3	0.2	0.2	↙ im E 4.45 p, ● nach 7 p = 0.2 mm
30	10.1	20.0	14.0	**22.3**	8.9	7.9	12.2	10.2	85	70	86	NNW 2	S 2	N 2	1	5	1	0.0	0.0	0.0	
																		Summe	162.4	178.9	
Mittel	12.6	17.8	13.9	19.3	11.9	10.1	16.1	11.1	93	80	95	1.9	2.4	2.0	6.5	8.6	7.1	16.6			

Mai. 1909.

Datum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	10.7	19.4	13.5	**21.9**	8.1	8.4	12.4	10.7	88	74	94	NNW 2	SSE 2	N 2	1	6	2	0.0	0.0	0.0	
2	14.8	19.2	13.6	21.5	9.1	10.4	12.4	11.2	83	75	97	SW 1	SW 3	N 2	2	5	5	0.0	0.0	0.1	
3	13.4	18.7	13.3	19.0	**11.5**	10.0	12.4	9.7	88	77	86	SW 2	SSE 3	NNW 2	10	8	10	0.1	10.7	10.8	● 2.30–4 p = 10.7 mm
4	12.2	15.5	12.4	**16.5**	11.1	10.1	11.0	10.6	96	84	98	SSE 2	SSW 2	N 2	10	10	10	0.0	0.7	0.7	≡ 6 a und 6 p, ● nach 7 p = 0.7 mm
5	12.0	16.0	12.2	17.5	10.1	9.2	10.6	10.1	89	78	96	SSW 2	SSE 2	N 2	8	10	10	0.4	0.0	0.4	
6	11.0	15.5	12.7	18.0	10.1	9.4	10.8	9.6	96	82	89	N 2	W 2	W 2	10	9	10	0.4	.	.	≡ I
7	12.8	18.2	12.3	20.0	9.6	8.5	11.3	9.2	77	73	88	S 2	SE 2	N 2	1	5	0	.	0.0	0.0	
8	12.8	17.9	12.1	18.8	10.5	9.6	11.0	9.6	88	72	92	SSW 2	SSE 3	N 2	8	5	3	0.0	2.0	2.0	● 10–11 a = 2.0 mm
9	12.9	14.8	12.9	19.8	9.9	9.4	11.5	10.5	87	92	96	SSW 2	SW 2	N 2	4	10	7	0.0	14.1	14.4	● II und 1–4 p = 14.1 mm
10	9.8	19.6	13.3	20.0	9.1	8.5	12.9	10.6	95	76	94	SW 1	SW 3	N 2	5	5	9	0.3	0.5	0.5	● nach 7 p = 0.5 mm
11	11.1	16.0	13.4	19.0	10.0	9.1	12.0	11.1	92	89	98	NNW 2	SW 1	N 2	10	10	10	0.0	15.7	**15.7**	● 1.45–4 p = 15.5 und 9 p = 0.2 mm
12	13.6	15.5	12.5	17.5	11.0	9.9	11.1	9.3	86	85	87	SW 2	NE 2	SW 2	2	10	6	0.0	0.6	0.6	● II u. 1–2.30 p = 0.6 mm, Erdbeben v. WNW etwa 15 Sek.
13	12.0	17.3	12.7	18.1	10.2	8.5	11.6	9.9	82	79	91	ENE 3	SSE 2	N 2	5	9	1	0.0	0.0	0.1	[dauernd um 6.15 p u. v. N. etwa 5 Sek. dauernd um 7.55 p
14	11.7	16.5	12.9	19.1	9.1	8.7	12.3	10.5	85	88	96	SW 1	SE 2	N 2	3	9	9	0.1	4.5	4.6	● 1.30–4 p = 4.5 mm, ≡ von 4.15 p ab
15	13.3	18.7	12.4	19.7	10.6	9.5	12.6	10.1	84	79	95	NW 2	SSE 3	NNW 2	4	7	1	0.1	0.0	0.2	
16	8.6	17.8	12.4	19.8	6.4	7.4	11.5	9.3	89	76	87	N 2	S 3	N 2	1	6	1	0.2	0.0	0.2	↙ im N 3.30 p, ⌒ I
17	9.3	19.7	12.4	20.4	7.2	7.5	10.7	9.7	87	63	91	SW 2	S 2	N 2	1	5	1	0.2	0.0	0.0	
18	11.5	18.1	13.3	19.3	9.2	8.1	11.1	10.6	79	72	94	SSE 2	SE 3	N 2	1	6	9	0.0	0.0	0.1	
19	8.5	17.1	12.9	19.8	7.2	7.6	11.0	9.8	92	76	89	NNW 2	SSE 2	S 2	1	9	3	0.1	0.0	0.0	
20	12.7	18.7	13.4	19.2	9.4	8.8	11.7	10.8	80	72	95	N 1	SW 2	N 2	1	6	4	0.0	0.2	0.2	
21	9.8	17.9	13.3	19.4	9.2	7.7	10.6	10.6	85	70	94	N 2	SW 2	NW 2	3	9	9	0.0	0.0	0.0	
22	10.2	17.8	12.9	20.0	7.7	8.2	11.1	10.1	88	73	92	NNW 2	SW 2	SW 1	1	7	7	0.0	0.0	0.0	
23	9.2	17.8	12.8	18.7	7.9	7.7	10.8	9.7	91	71	89	NNW 2	SW 3	NW 2	1	7	7	0.0	0.0	0.0	
24	10.5	19.5	12.1	20.0	9.7	8.6	10.8	9.1	92	64	88	SW 1	S 2	N 2	1	3	0	0.0	0.0	0.1	
25	7.1	17.9	13.0	20.8	5.9	6.9	11.2	10.2	92	74	92	NNW 2	ESE 2	N 2	0	5	9	0.1	.	0.0	⌒ I
26	7.2	18.6	12.0	19.6	6.2	7.2	10.2	10.5	96	63	100	N 2	SW 2	S 1	3	5	5	0.0	0.0	0.1	⌒
27	4.3	17.5	9.8	18.2	3.1	5.0	8.8	7.2	81	59	80	NNW 2	SSE 2	S 2	2	2	1	0.1	0.0	0.2	⌣ im Freien, ⌒
28	4.5	18.0	9.0	18.7	**2.9**	5.4	8.3	7.5	86	**53**	88	N 1	SSE 3	N 2	1	1	1	0.2	0.0	0.0	⌣ im Freien, ⌒
29	9.2	15.9	11.1	18.1	4.9	6.3	8.8	8.2	73	67	83	E 3	S 3	S 2	1	5	9	0.0	0.0	0.0	
30	7.4	17.2	10.7	18.0	4.7	6.5	8.9	7.7	85	61	80	N 2	ESE 2	N 2	1	6	4	0.0	.	0.0	
31	6.8	17.9	10.5	18.3	5.8	6.8	8.9	8.1	93	58	86	NNW 2	W 3	NNW 2	1	3	8	0.0	0.0	0.1	⌒
																		Summe			
Mittel	10.4	17.6	12.4	19.2	8.3	8.2	11.0	9.7	87	73	91	1.9	2.3	1.9	3.3	6.6	5.5	2.3	49.0	51.1	

Juni. **Tandala.** 1909.

$\varphi = 9^\circ 23'$ S. Br. $\lambda = 34^\circ 14'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	9.6	15.8	10.7	17.2	7.2	8.4	7.9	8.5	95	60	90	NNW 1	S 2	N 2	9	6	10	0.1	0.0	0.1	⌒ 7a
2	9.6	14.7	9.1	**14.8**	8.4	8.6	8.3	7.8	96	66	92	NNW 1	SE 2	NNW 2	10	5	10	0.1	0.2	0.2	● 9.30—11 a = 0.2 mm, ⌒ 7a
3	9.4	15.6	9.9	15.8	8.3	8.2	8.8	8.6	93	66	95	SSE 2	SE 3	NNW 2	10	8	4	0.0	0.0	0.0	
4	6.4	16.6	10.7	17.3	5.1	6.7	9.9	9.1	92	71	95	S 2	SSE 3	NNW 2	4	5	10	0.0	0.0	0.1	● 7p, ● 9p
5	9.2	15.9	10.8	17.0	7.7	8.1	9.1	8.9	93	69	93	N 2	SSE 3	NNW 2	7	5	10	0.1	0.0	0.0	
6	7.7	16.8	9.8	16.8	6.6	6.5	8.5	7.3	82	60	81	NNW 1	NNW 2	NNW 2	4	4	10	0.0	0.0	0.0	
7	8.5	16.7	9.7	17.0	7.1	7.7	8.2	8.2	93	58	92	NNW 1	S 3	NNW 2	9	5	5	0.0	0.0	0.1	
8	6.5	15.2	10.4	16.2	4.6	6.7	7.4	8.3	92	**57**	89	NNW 2	NNW 2	S 2	3	6	10	0.1	0.0	0.0	
9	8.8	14.0	10.0	16.3	6.2	7.2	8.6	8.7	86	72	95	S 1	SSE 3	N 2	8	9	8	0.0	0.0	0.1	
10	6.1	16.1	10.3	16.5	4.7	6.5	9.1	8.7	92	67	94	NNW 2	W 2	N 2	7	7	10	0.1	0.0	0.1	
11	9.5	15.6	11.7	16.6	9.1	8.5	9.7	9.8	96	73	96	NNW 2	S 3	S 2	9	8	9	0.1	0.3	**0.4**	● 7a, ● nach 8p = 0.3 mm
12	9.9	13.8	11.3	15.1	9.2	8.6	10.0	9.5	95	86	95	S 2	SSE 2	N 2	8	9	5	0.1	0.0	0.0	
13	9.7	15.6	10.8	17.2	8.1	8.4	10.8	9.2	93	82	95	SW 2	SW 3	SSW 2	4	9	1	0.0	0.0	0.0	
14	9.2	16.0	10.9	17.0	8.2	8.2	10.3	9.2	96	76	95	NNW 2	SW 2	NNW 2	5	7	9	0.0	0.0	0.1	
15	6.4	17.2	10.0	18.0	4.2	6.2	9.2	8.5	88	64	93	N 2	SSE 3	N 1	1	3	1	0.1	0.0	0.1	⌣, schwaches Erdbeben etwa 15 Sekund. dauernd 7.40 p
16	5.9	14.4	8.6	15.7	4.1	6.5	8.0	7.5	94	66	91	NNW 2	SE 2	N 2	4	4	1	0.1	0.0	0.1	⌣
17	3.0	14.9	8.8	16.0	**1.5**	5.4	7.7	7.3	96	61	88	NNW 2	SSE 2	S 2	8	3	10	0.1	.	0.0	⌣
18	6.4	14.8	9.8	16.2	4.2	5.5	7.9	7.5	76	63	84	NNW 2	S 2	NW 2	1	5	10	0.0	.	0.0	
19	4.5	15.1	10.6	**18.2**	2.5	5.4	9.2	8.7	86	72	92	N 2	S 2	S 2	1	7	9	0.0	0.0	0.0	⌣
20	8.5	16.5	9.2	17.5	7.4	7.1	8.9	7.7	88	64	91	NNW 2	S 2	NNW 2	9	4	4	0.0	0.0	0.0	
21	5.9	15.4	9.4	17.9	4.3	5.8	9.0	8.3	85	69	94	N 2	S 2	N 2	1	5	2	0.0	0.0	0.1	
22	6.4	15.5	10.9	17.2	5.4	6.8	9.9	8.8	94	75	91	WNW 2	NE 2	N 2	0	8	2	0.1	0.0	0.0	
23	8.9	16.8	11.5	18.0	6.5	7.8	10.2	8.8	93	72	88	NNW 2	SSE 2	N 1	9	7	6	0.0	0.0	0.0	
24	10.0	18.2	12.3	**18.2**	7.4	8.3	10.0	10.1	90	65	96	S 1	S 2	S 1	9	5	10	0.0	.	.	Erdbeben 20 Sekunden dauernd 10 p
25	10.6	15.5	10.9	15.9	**10.4**	9.3	9.9	9.2	98	75	96	SSE 1	S 2	S 2	10	7	10	.	0.0	0.0	≡ 6a
26	7.6	15.5	10.4	15.5	5.9	6.6	9.8	8.8	85	74	94	N 2	S 2	NW 2	3	5	7	0.0	0.0	0.1	
27	4.0	13.9	9.4	15.4	2.6	5.7	8.2	8.4	93	69	96	N 2	SSE 2	NW 2	2	6	10	0.1	0.0	0.1	⌣
28	2.4	15.5	10.0	15.9	2.2	5.4	8.2	8.7	98	63	95	NNW 2	SSE 3	E 2	1	5	10	0.1	.	0.0	⌣
29	9.1	14.4	9.5	**14.8**	8.4	7.7	8.1	8.5	91	66	96	NNW 2	S 2	S 2	10	5	10	0.0	0.0	0.0	⌒ 7a, ● 8.30—9a = 0.0 mm, ≡ 9p
30	8.1	14.4	7.8	15.0	7.0	7.0	8.1	6.4	88	66	82	SE 2	SSE 3	N 2	10	5	0	0.0	0.0	0.0	
																		Summe			
Mittel	7.6	15.6	10.2	16.5	6.1	7.2	9.0	8.5	91	68	92	1.8	2.3	1.9	5.9	5.9	7.1	1.3	0.5	1.7	

Juli. 1909.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	9.8	17.4	10.1	18.2	5.4	8.0	9.1	8.1	88	62	88	S 2	N 2	N 1	1	5	1	0.0	0.0	**0.1**	
2	9.7	18.4	12.4	18.4	6.6	7.8	10.0	10.2	87	64	96	SSE 1	SSE 3	SW 2	4	5	10	0.1	.	0.0	
3	6.9	18.3	11.5	19.8	6.5	6.4	10.9	9.0	86	70	89	NNW 2	SSE 2	N 2	2	3	7	0.0	.	**0.1**	
4	6.4	19.5	9.4	20.2	4.3	6.3	10.8	8.1	89	64	93	NNW 1	SW 3	N 2	1	3	7	0.1	.	.	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.		.	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	fast täglich ⌣
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	0.0	
26	8.8	14.9	11.4	**16.0**	**8.3**	7.4	8.4	7.8	89	67	78	E 1	E 2	N 2	1	10	9	0.0	.	0.0	
27	4.9	17.4	10.7	18.3	4.0	5.4	7.7	7.0	83	53	74	NNW 2	SW 2	N 2	1	5	9	0.0	.	0.0	⌣
28	4.8	19.6	11.1	20.0	**3.8**	5.8	6.7	7.1	91	**39**	72	NNW 1	SW 2	N 2	0	1	0	0.0	.	0.0	⌣
29	5.4	19.7	11.2	**20.3**	4.2	6.3	8.2	6.9	94	48	70	NNW 2	SSE 2	N 2	0	1	0	0.0	.	0.0	⌣
30	5.2	18.2	11.3	19.3	4.6	5.9	8.6	8.4	89	55	84	N 2	WSW 3	NNE 2	0	2	0	0.0	0.0	0.0	⌣
31	6.7	17.5	8.8	18.0	6.2	6.6	10.0	6.9	90	68	83	NNW 1	SW 1	NNW 1	1	9	0	0.0	0.0	0.0	
																		Summe			
Mittel	6.9	18.1	10.8	18.9	5.4	6.6	9.0	7.9	89	59	83	1.5	2.2	1.8	1.1	4.4	4.3	0.2	0.0	0.2	

August. Tandala. 1909.

$\varphi = 9^\circ\ 23'$ S. Br. $\lambda = 34^\circ\ 14'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	5.4	15.7	10.4	**18.0**	5.0	6.1	8.3	7.2	91	63	77	NNW 1	S 2	NNW 1	1	5	10	0.0	.	.	
2	8.6	18.4	10.3	19.0	8.3	5.9	8.6	7.5	71	54	79	S 2	S 2	NNW 1	9	3	9	.	.	0.0	
3	2.6	17.3	9.4	18.2	**2.0**	5.1	8.7	7.4	94	60	85	NNW 2	SSE 3	N 2	0	2	0	0.0	0.0	0.0	⌣
4	4.7	18.0	7.9	18.5	2.9	5.7	7.2	6.3	89	47	80	NNW 2	SW 2	NNW 2	5	1	1	0.0	.	0.0	
5	5.5	17.1	7.6	**18.0**	3.6	5.4	8.2	6.5	81	57	84	NNW 2	SSE 2	N 2	2	3	1	0.0	0.0	0.0	⌣
6	4.5	16.3	9.1	**18.0**	3.1	5.9	6.2	7.3	94	45	86	NNW 2	SW 2	N 2	4	9	0	0.0	.	0.0	⌣, Leichter Wolkenschleier 7a
7	5.3	18.6	9.7	19.6	4.5	5.9	7.2	7.4	89	46	84	NNW 2	SW 3	NNW 2	0	0	1	0.0	.	0.0	⌣
8	7.6	19.8	11.3	20.7	5.7	7.2	9.0	8.8	93	53	89	NNW 1	SE 3	N 2	0	1	0	0.0	0.0	0.0	
9	5.8	19.7	10.1	20.5	3.7	5.8	8.7	7.3	86	52	79	NNW 1	SE 3	NE 2	0	1	0	0.0	0.0	0.0	⌣
10	9.0	15.9	12.0	19.7	6.9	7.1	8.1	8.0	83	60	77	ENE 4	SSE 2	NNW 2	3	9	8	.	.	.	
11	10.4	18.5	11.6	19.0	**10.1**	7.8	7.4	8.0	83	47	79	E 2	SE 3	N 2	9	6	1	.	.	0.0	
12	9.4	20.9	11.2	21.3	7.9	8.0	8.9	8.4	91	49	84	N 1	SSE 3	N 2	1	1	0	0.0	0.0	0.0	ENE 2-4 von 10 a ab
13	4.0	19.6	8.1	20.0	3.3	5.7	7.7	6.7	94	45	84	NE 2	ESE 3	NNW 2	2	2	0	0.0	0.0	0.0	⌣
14	6.8	20.1	9.4	20.6	4.2	6.0	7.5	6.8	81	43	77	NNW 2	SE 3	N 2	1	1	0	0.0	.	0.0	⌣
15	3.5	21.0	11.2	21.5	2.3	4.7	4.4	8.0	80	**23**	81	NNW 2	S 2	N 3	0	5	0	0.0	.	0.0	⌣, leichter Wolkenschleier II
16	8.9	19.5	11.8	19.9	5.6	7.7	5.9	8.0	91	34	78	NNW 2	E 3	N 3	2	1	0	0.0	.	.	ENE und E 4-5 von 8 a ab, leichter Wolkenschleier I
17	10.8	16.9	11.4	**18.0**	9.6	7.0	6.9	7.8	73	49	78	E 2	E 4	S 2	9	8	0	.	0.0	0.0	E 4-5 von 9 a ab
18	8.4	19.9	11.7	20.3	7.1	6.5	7.6	6.5	79	44	64	E 1	S 2	E 2	1	4	0	0.0	.	0.0	
19	8.7	18.6	11.2	19.6	6.6	6.5	7.4	9.0	77	47	91	E 2	S 3	S 2	0	3	0	0.0	0.0	0.0	
20	8.3	18.4	11.1	20.2	5.8	5.9	5.8	7.0	72	37	71	E 2	SW 2	N 2	0	1	0	0.0	.	0.0	
21	7.2	18.1	10.9	19.8	5.3	5.4	6.3	7.8	72	41	80	NNW 2	E 3	N 2	0	6	0	0.0	0.0	0.0	
22	9.9	17.4	11.8	19.2	7.0	7.5	8.9	9.5	83	61	94	E 2	SSW 2	N 2	9	9	7	0.0	0.3	**0.3**	● nach 7 p = 0.3 mm
23	9.8	17.6	12.5	19.6	8.3	7.4	8.8	10.0	82	58	94	NE 2	S 2	S 2	1	9	10	0.0	0.0	0.0	
24	9.9	18.9	12.7	19.5	8.5	7.2	9.6	9.2	79	59	86	ENE 1	W 3	S 2	0	7	9	0.0	.	0.0	
25	7.5	19.2	12.6	20.2	6.5	7.2	9.3	9.5	93	56	89	NNW 2	S 2	S 2	1	4	9	0.0	.	0.0	
26	7.8	20.4	12.1	21.0	7.2	7.2	8.6	8.3	92	49	79	NNW 2	S 2	S 2	1	2	1	0.0	.	0.0	∞
27	10.1	19.2	12.4	20.3	7.7	7.3	9.3	8.4	79	56	79	N 1	WSW 3	N 2	0	3	5	0.0	.	0.0	∞
28	8.3	17.9	11.1	19.8	7.8	6.4	8.6	7.6	77	56	77	NNW 2	S 2	N 2	0	5	0	0.0	.	0.0	∞
29	6.8	20.7	11.6	20.9	4.3	6.4	6.0	7.3	87	34	72	NNW 2	W 2	N 2	0	1	2	0.0	.	0.0	
30	7.6	21.6	12.6	**21.8**	5.5	7.0	5.0	6.7	91	26	62	NNW 1	SW 2	NW 2	0	1	0	0.0	.	.	
31	6.9	21.2	11.7	21.4	6.4	6.0	7.5	6.6	81	40	65	NNW 2	W 2	N 2	0	1	0	.	.	0.0	
																		Summe			
Mittel	7.4	18.8	10.9	19.8	5.9	6.5	7.7	7.8	84	48	80	1.8	2.5	2.0	2.0	3.7	2.4	0.0	0.3	0.3	

September. 1909.

Datum	7a	2p	9p	Maximum	Minimum	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	7.3	21.5	11.0	22.0	**6.0**	6.1	4.7	5.6	81	**24**	58	NNW 2	W 2	NNW 2	0	1	0	0.0	.	0.0	∞
2	9.8	21.5	13.7	21.7	9.2	7.4	7.9	8.7	84	42	74	NNW 2	S 3	S 1	1	3	0	0.0	0.0	0.0	∞
3	9.9	18.5	13.0	22.5	9.3	7.4	10.2	9.0	82	64	80	NNW 1	SW 3	SW 2	1	5	4	0.0	0.2	0.2	∞, ● nach 7 p
4	11.4	17.0	12.9	19.0	9.3	8.0	8.6	9.4	80	60	85	NE 2	SE 1	NW 1	2	10	10	0.0	0.0	0.0	
5	11.9	17.5	12.9	22.0	11.3	8.8	9.4	9.9	86	64	90	NW 1	SW 1	NE 1	10	10	10	0.0	0.0	0.0	↖ im SW 9.30 a
6	12.4	16.5	13.4	18.5	10.6	9.6	11.2	10.9	90	80	96	S 1	SW 3	SW 3	10	10	10	0.0	18.0	**21.0**	● II und III und von 10 a ab und 2—9 p = 18.0 mm
7	11.9	16.7	11.9	17.7	11.3	9.6	11.4	9.9	94	80	96	WNW 1	SSE 3	SE 1	8	9	10	3.0	16.0	16.4	● II und III und 2—4.30 p = 16.0 mm
8	10.9	16.4	12.4	17.0	8.8	8.5	9.9	9.6	88	72	90	ENE 1	N 1	SE 1	3	9	10	0.4	0.2	0.2	● 3—4 p = 0.2 mm
9	10.5	17.5	12.9	19.0	8.7	8.1	11.2	9.9	86	75	90	SE 1	SW 2	E 1	1	5	0	0.0	0.0	0.0	
10	10.7	18.1	12.4	19.4	9.0	8.2	10.2	9.2	86	67	86	E 1	SE 2	NW 2	0	9	7	0.0	13.0	13.0	● 3—4 p = 13.0 mm
11	10.8	19.0	12.6	19.3	10.1	8.1	10.0	9.4	85	61	88	SSE 2	NNW 2	N 2	1	9	0	0.0	0.0	0.0	
12	8.8	20.9	14.2	21.8	7.3	7.7	7.3	9.2	93	40	76	NNW 1	S 3	SW 2	0	4	0	0.0	.	0.0	
13	11.8	22.0	14.1	22.6	10.4	8.7	9.6	9.1	86	49	76	NNW 1	S 3	NNW 2	1	1	0	0.0	.	0.0	
14	10.1	22.1	13.9	22.5	9.0	6.8	8.2	8.1	74	42	68	NNW 1	S 2	N 1	0	3	0	0.0	.	0.0	
15	8.6	22.6	14.4	23.0	7.8	7.1	8.0	9.3	86	40	88	NNW 1	SW 2	S 2	0	2	0	0.0	.	0.0	
16	8.5	22.5	13.9	23.0	7.2	7.0	7.1	8.2	86	35	69	NNW 1	S 2	S 2	0	1	0	0.0	.	0.0	
17	11.2	21.6	14.0	**23.9**	8.0	7.8	6.8	8.0	78	35	67	NNW 2	SW 3	SW 2	3	5	2	0.0	.	0.0	Wolkenschleier I
18	8.1	22.2	14.1	22.3	7.3	7.2	6.6	8.2	90	33	68	NNW 2	S 2	S 2	0	4	0	0.0	0.0	0.0	
19	11.8	19.5	13.5	21.5	9.6	7.9	8.0	8.5	77	47	74	S 1	SSE 2	S 2	6	7	9	0.0	0.0	0.0	
20	11.5	19.0	12.1	20.4	9.0	8.6	9.0	9.5	85	55	91	SSE 2	SSE 3	S 2	5	7	0	0.0	0.0	0.0	
21	11.8	14.8	12.7	**16.6**	10.1	8.8	9.3	8.9	86	74	82	S 2	SSE 3	S 2	5	10	7	0.0	0.0	0.0	
22	11.5	16.4	12.4	19.0	9.6	8.1	9.9	8.6	80	72	81	E 2	ENE 2	SE 2	3	10	10	0.0	6.0	6.0	↖ im SE 3 p, ● II und 2—6 p = 6.0 mm
23	12.6	17.4	12.9	17.5	11.3	9.5	9.5	9.2	89	65	83	NNW 2	E 2	S 2	7	9	9	0.0	5.5	5.5	↖ im S 3.30 p, ● 3—5 p = 5.5 mm
24	12.6	14.6	12.4	17.0	11.6	9.1	9.7	8.0	85	78	75	E 3	NE 2	N 3	9	10	9	0.0	0.5	0.5	● von 3 p ab = 0.5 mm, Erdbeben v. NE etwa 15 Sekunden
25	12.3	17.2	13.1	19.1	**11.8**	8.4	10.5	8.7	80	72	77	E 2	SSE 2	NE 2	10	10	9	0.0	0.8	0.8	↖ im N 3 p, ● 3—4 p = 0.8 mm [dauernd 1.30 p
26	12.0	21.6	13.1	22.7	11.2	9.8	9.6	8.4	95	50	75	E 2	ESE 3	N 3	9	9	3	0.0	0.0	0.0	↖ im NW 3 p
27	11.6	21.6	12.7	22.0	10.6	8.0	7.8	8.0	79	41	74	E 2	SE 4	SE 2	8	3	5	0.0	.	0.0	Wolkenzug nach W
28	10.4	20.5	12.9	22.1	9.5	7.8	7.9	8.8	83	44	79	E 2	SE 3	N 2	2	9	1	0.0	.	0.0	
29	10.9	21.1	13.4	23.2	9.5	7.8	9.0	8.6	80	49	76	E 1	SE 2	SSW 2	0	3	0	0.0	.	0.0	
30	11.9	23.2	13.3	23.5	10.1	8.0	8.7	8.5	77	40	76	E 2	S 2	N 3	3	4	1	0.0	.	0.0	↖ im N 4.45 p
																		Summe			
Mittel	10.9	19.4	13.1	20.7	9.5	8.1	8.9	8.8	84	55	80	1.6	2.3	1.9	3.6	6.4	4.2	3.4	60.2	63.6	

Oktober. **Tandala.** 1909.

$\varphi = 9° 23'$ S. Br. $\lambda = 34° 14'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	11.4	22.5	13.2	24.2	10.2	8.1	10.3	8.5	81	52	76	N 2	SW 2	N 2	0	10	3	0.0	.	0.0	
2	11.9	23.4	13.9	24.2	10.8	8.4	8.5	8.4	82	39	71	N 2	SSE 2	N 2	5	9	0	0.0	.	0.0	
3	14.7	21.1	14.0	23.0	11.2	8.7	9.3	8.0	70	50	67	E 1	SSE 1	S 2	1	5	2	0.0	.	0.0	
4	13.0	19.6	13.9	23.1	10.7	7.9	7.5	9.5	71	44	80	E 2	E 3	N 2	1	9	0	0.0	.	0.0	
5	12.4	19.3	13.3	22.5	11.3	8.8	8.8	8.4	82	54	75	NE 3	SE 2	NNW 2	2	9	0	0.0	.	0.0	
6	12.3	22.0	13.6	23.0	11.1	9.6	9.5	8.6	91	49	74	NE 2	NE 1	N 2	1	7	0	0.0	.	0.0	
7	11.6	23.9	14.9	24.3	10.5	8.5	10.4	9.8	83	47	77	SE 1	S 3	SE 1	1	4	3	0.0	.	0.0	⌈↘ im E 3.30p
8	12.0	19.8	14.1	23.3	11.0	8.3	8.1	8.3	79	47	69	NNW 1	SE 3	NE 2	0	9	0	0.0	.	0.0	
9	13.3	19.0	13.6	**19.3**	10.3	9.1	8.6	8.7	79	53	75	SE 2	SE 2	S 2	3	9	1	0.0	.	0.0	
10	13.9	19.9	12.9	23.0	10.5	8.4	8.8	8.4	71	52	76	SE 2	SE 2	N 2	4	9	1	0.0	4.3	**4.3**	● 3–5.45p = 4.3 mm
11	12.8	18.9	13.4	21.9	10.2	8.7	8.5	10.0	79	53	88	SE 1	S 2	E 2	1	9	3	0.0	.	0.0	
12	10.6	21.9	13.0	24.8	10.2	8.7	9.7	8.8	92	50	78	NNW 2	S 3	NE 3	4	9	1	0.0	.	0.0	⌈↘ im E 2p
13	11.8	22.4	13.9	24.8	10.0	7.9	8.9	8.9	77	45	75	N 2	S 2	N 2	1	7	0	0.0	.	0.0	⌈↘ im N 2.30p
14	8.9	25.2	16.0	26.0	**8.3**	6.9	6.2	9.0	80	**26**	67	N 2	S 3	SE 2	1	2	1	0.0	.	0.0	
15	9.4	23.8	15.6	25.0	**8.3**	7.4	8.7	8.9	86	39	67	NNW 2	S 2	N 2	5	5	3	0.0	.	0.0	Wolkenschleier I
16	13.6	20.8	13.7	22.0	11.2	8.1	7.7	8.2	70	42	70	N 2	SE 3	S 2	3	9	1	0.0	.	.	SE 4-5 von 9a ab
17	13.8	22.2	13.9	23.0	11.2	7.9	5.5	6.8	66	28	58	E 3	N 3	W 2	3	3	0	.	.	.	∞
18	11.9	23.6	15.4	25.0	9.6	7.7	7.1	6.6	75	33	51	NNW 1	S 2	NE 2	1	5	0	.	.	.	∞
19	12.1	23.0	16.0	26.3	11.0	6.8	7.5	8.2	65	37	60	N 1	S 2	N 2	0	5	0	.	.	.	∞
20	10.6	24.0	15.2	25.9	10.3	8.3	9.9	8.3	88	45	64	NNW 2	S 3	S 2	9	9	0	.	.	.	
21	13.2	20.0	13.7	22.0	11.5	8.5	8.9	8.4	75	52	72	S 2	SSE 2	N 2	7	9	9	.	.	.	Wolkenzug nach W
22	12.3	20.0	13.4	21.0	11.3	8.4	10.2	9.5	80	59	83	S 1	S 2	N 2	9	9	3	.	0.0	0.0	
23	10.7	19.7	13.7	22.0	10.1	7.5	8.3	7.7	77	48	66	N 1	SSE 2	SW 2	2	7	0	.	.	.	Erdbeben 5 Sekunden dauernd 3.45p
24	14.7	20.2	13.9	22.3	11.4	8.7	8.0	8.1	70	45	68	E 3	S 3	NNW 2	1	6	0	.	.	.	
25	14.1	21.8	14.1	24.0	12.2	8.7	7.3	8.2	72	37	68	N 3	E 2	E 2	2	7	0	.	.	.	Wolkenzug nach W
26	13.7	19.5	14.9	24.6	12.0	8.4	8.6	9.5	72	51	75	SW 2	W 2	N 2	0	9	1	.	.	.	⌈↘ im E 4.15p, ● 5.30p = 0.0 mm
27	13.8	18.0	14.8	21.3	12.5	8.9	9.4	9.3	75	61	74	NE 2	NNW 3	NE 2	1	9	9	.	3.0	3.1	● 1.45–3p = 3.0 mm
28	12.0	24.6	16.7	**28.0**	9.8	8.0	8.1	9.0	77	35	64	NNW 2	SSE 2	S 2	0	9	5	0.1	.	.	⌈↘ im N 2p
29	13.9	24.0	16.6	27.5	12.6	8.2	7.9	10.1	69	35	72	NNW 2	SSE 1	S 3	1	9	1	.	0.2	0.2	● 3–3.20p = 0.2 mm
30	14.9	20.2	15.4	25.0	12.1	9.2	9.9	9.7	73	57	74	N 2	N 2	N 2	1	10	2	0.0	1.6	1.6	⌈↘ im N 3p, ● 3.10–3.20p = 1.6 mm
31	14.7	21.4	15.9	22.4	**13.3**	9.5	9.1	9.0	76	48	67	E 2	E 2	N 2	2	8	0	0.0	.	0.0	
																		Summe			
Mittel	12.6	21.5	14.4	23.7	10.9	8.3	8.6	8.7	77	46	71	1.9	2.2	2.0	2.3	7.6	1.6	0.1	9.1	9.2	

November. 1909.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	10.5	23.8	14.8	24.5	9.8	7.7	7.7	8.2	81	35	66	NNW 2	S 2	NNE 2	3	5	0	0.0	.	.	Erdbeben 10 Sekunden dauernd 7p
2	12.8	22.0	15.7	25.4	11.0	9.6	8.4	7.8	88	43	59	SSE 1	S 2	N 2	1	7	0	.	.	.	
3	11.8	23.5	14.9	26.0	10.0	7.3	8.2	8.4	71	37	67	N 1	SE 3	E 1	0	5	0	.	.	.	
4	14.9	23.0	16.0	26.6	14.3	9.6	8.4	8.4	76	40	62	E 1	SW 3	N 1	0	0	0	.	.	.	
5	14.9	24.5	16.5	27.5	10.3	10.2	8.0	8.4	80	35	61	W 1	W 1	SE 1	0	1	0	.	.	.	
6	16.4	28.5	17.5	**29.0**	**9.3**	10.0	6.4	9.0	72	**22**	60	W 1	SE 3	E 1	0	4	0	.	.	.	
7	15.5	22.5	18.0	28.5	**15.3**	8.9	7.8	8.7	67	39	56	W 1	SE 3	W 3	0	3	0	.	.	.	
8	13.4	24.5	17.5	28.0	13.3	8.2	6.9	7.8	72	28	52	W 3	W 5	NE 1	0	6	0	.	.	.	
9	16.4	24.5	14.4	26.5	**9.3**	10.0	6.9	7.1	72	28	59	SE 2	NE 1	E 1	0	9	0	.	8.5	8.5	⌈↘ im N 2p, ● p = 8.5 mm
10	12.9	22.0	16.5	24.0	**9.3**	8.3	6.3	7.9	76	32	57	E 1	SE 3	SE 1	0	5	0	0.0	.	.	
11	12.9	23.7	15.6	25.4	12.0	8.3	11.1	8.5	76	51	64	SW 1	SW 3	N 2	0	6	0	.	.	.	⌈↘ im N 3p
12	13.1	25.5	15.4	25.5	11.6	8.2	6.6	7.2	73	27	55	NE 2	E 3	N 2	0	2	0	.	.	.	
13	11.8	23.9	15.7	24.5	11.5	7.8	6.3	8.2	76	29	60	N 2	N 3	E 2	5	1	0	.	.	.	
14	15.7	25.2	17.2	27.7	11.3	7.5	10.2	7.6	57	43	52	SW 2	S 2	NNW 2	2	8	0	.	.	.	
15	13.5	24.0	16.9	27.0	11.6	8.5	9.1	6.9	74	40	49	N 3	S 2	NW 2	4	9	0	.	.	.	
16	14.1	26.8	16.5	27.4	12.0	7.7	6.7	8.4	65	26	61	NNW 1	SE 1	S 4	1	8	0	.	.	.	
17	13.6	23.2	16.6	24.3	12.0	8.5	7.4	8.5	73	36	61	N 2	SE 2	N 2	1	7	0	.	.	.	
18	14.2	22.0	16.8	25.5	11.6	8.6	6.8	8.7	71	34	62	NNW N	2	N 2	0	7	0	.	.	.	
19	12.8	22.2	16.2	25.5	10.8	8.4	6.9	8.7	76	35	63	NNW E	3	N 2	0	9	0	.	.	.	
20	15.7	20.5	14.9	23.7	12.3	9.5	10.0	9.0	71	55	71	SW 1	SE 3	N 2	2	9	10	.	0.7	0.7	⌈↘ im E 5p, ● von 5p ab = 0.7 mm
21	14.4	19.7	14.4	23.0	13.4	10.5	11.8	10.8	86	69	89	SE 2	SE 2	NE 2	9	9	10	.	0.0	0.0	⌈↘ im S 10.30a, ↖ ringsum 6p und III
22	14.1	14.4	13.4	**17.5**	13.0	10.3	10.3	9.8	87	85	87	SW 2	N 2	N 1	10	10	9	0.0	0.3	0.3	
23	12.8	18.3	12.9	20.0	12.3	9.1	9.6	9.4	83	63	85	N 1	SSE 3	NE 1	10	9	9	.	0.0	0.0	
24	14.1	22.6	14.3	23.8	10.3	8.2	9.7	9.2	68	48	76	N 2	N 1	N 2	2	5	5	.	.	.	⌈↘ im N 3.30p
25	14.3	21.4	13.7	23.8	12.0	8.1	8.1	7.7	66	43	65	N 1	N 3	N 2	9	6	2	.	.	.	
26	15.4	23.4	15.3	24.5	12.0	8.9	6.2	7.9	68	29	62	E 4	SE 3	N 2	5	3	0	.	.	.	
27	14.9	22.3	14.8	25.8	12.5	9.0	6.7	8.8	71	34	70	SE 1	S 3	S 2	5	4	0	.	.	.	
28	13.9	23.2	14.6	25.6	11.7	8.9	7.6	9.1	75	37	74	NW 2	E 2	N 2	3	7	0	.	5.0	5.2	⌈↘ im N 4p, △ ● 4.30–5.10p = 5.0 mm
29	14.7	18.5	14.6	24.0	12.1	9.1	11.7	9.4	73	73	76	NE 3	W 2	S 3	3	9	1	0.2	15.7	**15.7**	⌈↘ im N 12a, △ ● 3–3.30p = 15.7 mm
30	14.9	18.6	14.5	22.0	12.8	9.9	10.9	9.1	78	68	74	N 2	N 2	S 2	2	9	0	.	.	.	⌈↘ im N 12a
																		Summe			
Mittel	14.0	22.6	15.5	25.1	11.7	8.8	8.3	8.5	74	42	65	1.7	2.5	1.8	2.6	6.1	1.5	0.2	30.2	30.4	

Dezember. **Tandala.** 1909.

$\varphi = 9^\circ\ 23'$ S. Br. $= \lambda\ 34^\circ\ 14'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 2040 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	9p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	9p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	9p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	9p	Bewölkung 7a	2p	9p	Niederschlag 7a	9p	9p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	14.7	23.6	15.4	24.7	12.6	9.6	7.3	8.6	77	**34**	66	NE 2	E 2	E 3	2	3	0	.	.	.	
2	13.4	21.2	16.6	26.3	10.7	8.5	9.7	8.5	75	52	61	N 2	SE 3	S 2	1	6	0	.	.	.	
3	14.1	20.6	14.7	26.8	11.8	8.8	10.0	9.8	73	55	78	NE 1	N 2	NNW 1	0	9	0	.	4.8	4.9	● schauer 2—6p = 4.8 mm, ⌐ 2.30p
4	13.3	24.7	14.4	25.7	11.6	9.3	8.7	10.5	82	37	86	N 1	SE 3	N 2	0	7	0	0.1	33.8	33.8	⌐ im NW 2.15p, ● △ 4.30—5.15p = 32.5 mm
5	14.6	21.6	15.3	**27.5**	11.8	9.3	11.1	10.7	75	58	83	SE 2	SE 3	N 2	1	9	0	0.0	32.5	32.5	⌐ im NW 2p, ⌐ ● △ 3–5p = 32.5 mm
6	13.4	20.3	16.2	22.7	10.1	9.5	10.7	10.7	83	60	78	SW 1	S 2	N 2	1	9	5	0.0	1.8	1.8	⌐ im NW 2p, ┬ ● 3–3.45p = 1.8 mm
7	14.0	24.0	14.8	24.3	12.2	9.8	10.6	10.0	82	48	79	NE 1	SE 3	N 1	1	7	2	0.0	24.9	24.9	⌐ im NW 3.15p, ⌐ ● △ 3.30–4.30p = 24.9 mm
8	13.7	20.5	14.4	21.8	12.6	9.3	10.0	10.3	80	55	76	N 3	SE 3	N 2	1	8	2	.	.	0.0	⌐ im N 4p
9	12.9	20.0	14.4	22.0	12.0	9.1	10.1	10.0	82	58	82	NNW 1	S 2	N 2	8	9	0	0.0	21.7	21.7	⌐ im NNW II, ● 5—6.30p = 21.7 mm
10	13.6	20.6	14.0	21.9	11.6	9.3	8.8	9.5	80	49	80	E 2	S 2	N 2	5	9	2	.	33.2	33.2	⌐ ● △ 4.30–6p = 33.2 mm, E 3 von 9a ab
11	14.1	19.5	14.5	20.7	12.6	9.2	9.2	9.1	77	55	74	E 3	E 3	NNW 2	2	7	1	.	.	.	
12	14.9	22.9	14.9	23.0	13.0	9.2	8.8	8.6	73	43	68	N 2	E 4	S 2	8	8	0	.	.	.	
13	14.2	21.0	13.6	22.2	**13.6**	9.3	9.4	9.7	77	51	83	N 1	E 3	W 3	7	7	9	.	6.3	6.3	⌐ im W 6p, ⌐ ringsum 9p, ● 6.45–7p = 0.3 mm
14	13.4	17.5	13.8	**19.2**	12.3	9.1	10.1	8.4	79	69	71	NNW 2	E 2	E 2	6	9	1	.	0.3	3.3	Wolkenzug nach W 7a, ● tags = 0.3 mm
15	13.9	21.9	14.7	22.7	12.3	9.6	9.3	9.0	81	48	72	E 2	E 3	SW 3	9	5	1	.	.	.	
16	12.9	20.3	16.0	22.8	12.2	9.3	9.2	10.3	84	52	76	SSE 2	E 3	E 1	2	9	9	.	.	.	⌐ im E 5.30p, ⌐ im E 5.30p
17	13.9	20.8	14.7	22.6	12.6	9.4	9.5	9.5	79	52	76	S 2	E 2	N 2	10	9	7	.	15.0	15.0	⌐ im NW 3p, ⌐ mit ● 4.30–6p = 15.0 mm
18	14.1	20.8	15.5	23.9	13.3	9.7	9.8	9.0	81	54	68	NNW 3	S 2	N 2	9	9	1	.	0.5	0.5	● tags = 0.5 mm
19	15.1	21.7	16.3	23.0	**13.6**	9.8	11.3	8.9	76	58	64	NNW 2	SSE 2	S 2	9	8	4	.	.	0.0	
20	13.9	24.7	13.8	25.3	12.6	9.9	9.7	10.1	83	37	87	N 2	S 3	N 2	2	8	1	0.0	11.3	11.6	⌐ im S 1.30p, ⌐ ● 3.30–4p = 5.0 u. 6.30–7p = 6.3 mm
21	13.4	16.5	14.9	21.0	11.6	10.0	10.5	10.8	88	75	86	NNW 2	S 3	N 2	7	10	5	0.3	57.6	**57.6**	⌐ im S 12.30p, ● II u. 2.30–4.45p = 57.3 u. 9p = 0.3 mm,
22	13.1	21.6	15.6	22.3	11.8	8.9	9.4	10.3	79	49	78	NNW 2	E 3	N 2	3	6	5	.	.	0.0	⌐ im W 2p [⌐ im SE 9p
23	11.8	21.2	14.9	22.4	10.6	9.0	13.4	11.3	88	71	90	N 2	S 2	N 2	3	9	2	0.0	18.3	18.6	⌐ im E 2.45p, ● 4.30–7p = 18.0 u. nach 7p = 0.3 mm
24	12.4	20.4	15.9	22.0	11.3	9.6	9.9	9.4	90	56	69	N 1	S 1	N 2	7	7	1	0.3	0.5	0.5	⌐ im S 1.30p
25	11.4	21.7	15.5	22.9	10.6	9.4	10.0	10.8	94	51	82	NNW 2	N 1	E 2	8	8	9	.	2.0	3.9	⌐ im N 9p, ● 5–6p = 2.0 mm
26	14.0	16.5	13.9	20.1	12.3	11.3	12.2	10.6	96	87	91	S 2	W 2	N 2	10	10	9	1.9	16.3	16.3	⌐ im N 12a, ● II und 7.30–9a und 1.45–4p = 16.3 mm,
27	12.1	19.4	15.4	20.0	11.2	10.0	10.6	11.3	96	63	87	NNW 2	N 2	N 2	10	9	10	.	.	2.0	⌐ im N 1.45p [≡ von 9a ab
28	13.3	18.8	15.6	21.2	12.6	9.7	12.1	11.4	85	74	87	NNW 3	S 2	S 2	10	9	9	2.0	0.0	12.3	⌐ im E 2.10p, ⌐ im S 9p
29	12.9	21.0	15.2	22.5	11.7	10.1	10.3	10.2	92	55	80	S 2	N 2	N 2	10	7	1	12.3	0.3	0.3	⌐ im N 3.30p, ● I u. 7–10a = 0.3 mm
30	10.7	22.7	15.2	23.7	**10.0**	9.0	8.1	9.7	94	40	75	N 2	SSE 4	NNW 2	4	5	0	0.0	.	.	
31	14.6	23.2	16.2	24.0	12.3	9.4	7.8	8.8	76	37	64	N 2	NE 3	N 3	3	5	0	.	.	0.0	
																		Summe	281.1	298.0	
Mittel	13.5	21.0	15.0	22.9	12.0	9.5	9.9	9.9	82	54	77	1.9	2.5	2.0	5.2	7.7	3.1	16.9			

Fünftägige und Zehntägige Werte.

In den folgenden Tabellen sind die 5- und 10-tägigen Werte des Niederschlages, des Luftdrucks, der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit, der Windstärke und der Bewölkung der meteorologischen Beobachtungen von Deutsch-Ostafrika aus dem Jahre 1909 veröffentlicht, soweit sie hierzu geeignet erscheinen. Sie sind berechnet aus den Einzelbeobachtungen vom 1. bis 5., 6. bis 10., 11. bis 15., 16. bis 20., 21. bis 25. und 26. bis Schluß des Monats, bezw. 1. bis 10., 11. bis 20. und 21. bis Schluß des Monats, so daß der Pentaden- bezw. Dekadenwert nicht immer aus den Beobachtungen von 5 bezw. 10 Tagen abgeleitet ist.

Die über jeder Station angegebene Nummer ist in allen Tabellen dieselbe und stimmt mit der im Stationsverzeichnis Seite 74 überein.

Fett gedruckt sind 1) der höchste 5- und 10-tägige Wert des Niederschlags,
2) der höchste und niedrigste 5- und 10-tägige Wert des Luftdrucks,
3) der höchste und niedrigste 5- und 10-tägige Wert der Temperatur,
4) der niedrigste 5- und 10-tägige Wert der relativen Feuchtigkeit.

Um anzudeuten, aus wie vielen Beobachtungen die Dekadenwerte abgeleitet wurden, sind gewählt

1) gewöhnliche Zahlen, wenn keine Beobachtungen ausgefallen sind, Beispiel 24.4 und **29.9**,
2) Kursive Zahlen, wenn 1 bis 3 Terminbeobachtungen, oder 1 bis 2 Beobachtungen der Extrem-Temperaturen, oder die Registrierungen von 1 bis 24 Stunden ausgefallen sind, Beispiel *28.7* und ***30.8***,
3) eingeklammerte gewöhnliche Zahlen, wenn 4 bis 9 Terminbeobachtungen, oder 3 bis 6 Beobachtungen der Extrem-Temperaturen, oder die Registrierungen von 25 bis 72 Stunden ausgefallen sind, Beispiel (29.3) und (**33.4**),
4) eingeklammerte kursive Zahlen, wenn 10 bis 18 Terminbeobachtungen, oder 7 bis 12 Beobachtungen der Extrem-Temperaturen, oder die Registrierungen von 73 bis 144 Stunden ausgefallen sind, Beispiel (*68.7*) und (***70.2***),
5) keine Mittelwerte sind gebildet, wenn mehr als 18 Terminbeobachtungen, oder mehr als 12 Beobachtungen der Extrem-Temperaturen, oder die Registrierungen von mehr als 144 Stunden ausgefallen sind. Es sind dann Striche (—) gesetzt.

„Reg" unter dem Stationsnamen bedeutet in sämtlichen Tabellen, daß die Werte dieser Spalte aus den Registrierungen des Niederschlags, des Luftdrucks, der Temperatur oder der relativen Feuchtigkeit abgeleitet sind. Die Werte des Niederschlags in dieser Spalte beziehen sich auf die Zeit von Mitternacht bis Mitternacht.

Sonst ist der Niederschlag bei der Morgenbeobachtung gemessen.

„7, 2, 9" oder „6, 2, 8" usw. unter dem Stationsnamen bedeuten, daß die Terminbeobachtungszeiten 7a, 2p, 9p oder 6a, 2p, 8p usw. waren. Die Mittelwerte der Temperatur sind bei den Beobachtungszeiten 7a, 2p, 9p und 7^{30}a, 2p, 9p nach den Formeln $\frac{7a + 2p + 9p + 9p}{4}$ und $\frac{7^{30}a + 2p + 9p + 9p}{4}$ ermittelt, sonst als gewöhnliches arithmetisches Mittel aus den für die Terminbeobachtungszeiten berechneten Werten abgeleitet, wie es bei den übrigen meteorologischen Elementen für alle Terminbeobachtungszeiten, auch 7a, 2p, 9p und 7^{30}a, 2p, 9p geschehen ist.

„E" unter dem Stationsnamen in der Tabelle der zehntägigen Werte der Temperatur bedeutet, daß die Werte dieser Spalte als die mittleren Werte der mittleren Extrem-Temperaturen erhalten sind.

Erforderliche Bemerkungen über Instrumente und Beobachtungen finden sich in der Zusammenstellung der Monats- und Jahresmittel aus dem Jahre 1909, welche demnächst in den „Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten" erscheinen wird.

Stationsverzeichnis.

Bezirksamt	Station	Beobachtungsstelle	S. Br.		O. Lg. Gr.		Seehöhe
		Deutsch-Ostafrika.					
Wilhelmstal	1. Luandai	Evang. Missiongesellschaft für D. O. A.	4°	35′	38°	21′	1359 m
»	2. Neu-Hornow	Sägewerk von Wilkins & Wiese G. m. b. H.	4	41	38	12	ca. 1875 »
»	3 Bumbuli	Evang. Missionsgesellschaft für D. O. A.	4	52	38	28	1200-1300 »
Tanga	4. Tanga	Bezirksamt (Schule)	5	4	39	7	28 »
»	5. Amani	Biologisch-Landwirt. Institut	5	6	38	38	911 »
»	6. Sigital	Versuchsstation	5	6	38	39	552 »
Bagamoyo	7. Bagamoyo	Bezirksamt (Schule)	6	26	38	53	5 »
Daressalam	8. Daressalam	Hauptwetterwarte	6	49	39	18	8 »
»	9. Kisserawe	Evang. Berliner Missionsgesellschaft	6	54	39	6	330 »
Morogoro	10. Otto-Pflanzung (Kilossa)	Baumwoll-Plantage	ca. 6	48	ca. 36	59	ca. 500 »
»	11. Morogoro	Bezirksamt	6	49	37	44	500 »
Rufiji	12. Mohoro	Bezirksamt	8	8	39	11	15 »
Kilwa	13. Kibata	Bezirksnebenstelle	ca. 8	20	ca. 39	10	ca. 100 »
»	14. Kilwa	Bezirksamt	8	45	39	25	10 »
Ssongea	15. Ssongea	Bezirksamt	10	42	35	39	1210 »
Mpapua	16. Ufiome	Kath. Kongregation der Väter vom Heiligen Geist und unbefleckten Herzen Mariae	4	17	35	51	ca. 1380 »
»	17. Kondoa-Irangi	Bezirksnebenstelle	4	55	35	57	1420 »
»	18. Mpapua	Bezirksamt	6	21	36	23	1030 »
Moschi	19. Moschi	Bezirksamt	3	19	37	24	1150 »
»	20. Aruscha	Bezirksnebenstelle	3	22	36	41	1405 »
»	21. Leudorf	Deutsch-Russen-Siedelung	3	22	36	50	1250 »
Muansa	22. Schirati	Bezirksnebenstelle (Sanitätsdienststelle)	1	7	33	59	ca. 1165 »
»	23. Neuwied (Ukerewe)	Kath. Mission der Weißen Väter	2	0	33	5	1216 »
	u. Marienhof b. Neuwied		2	0	33	2	1206 »
»	24. Muansa	Bezirksamt	2	31	32	54	1140 »
Bukoba	25. Marienberg	Kath. Mission der Weißen Väter	1	14	31	50	ca. 1250 »
»	26. Bukoba	Residentur	1	20	31	51	1143 »
»	27. Rubja	Kath. Mission der Weißen Väter	1	47	31	37	1420 »
»	28. Katoke	Kath. Mission der Weißen Väter	2	40	31	21	ca. 1300 »
Ruanda	29. Ruasa	Kath. Mission der Weißen Väter	1	32	29	42	1850 »
»	30. Issavi	Kath. Mission der Weißen Väter	2	33	29	46	1758 »
Urundi	31. Usumbura	Residentur (Sanitätsdienststelle)	3	23	29	20	800 »
Udjidji	32. Udjidji	Bezirksamt	4	55	29	41	820 »
»	33. Uruira	Kath. Mission der Weißen Väter	6	25	31	21	1055 »
»	34. Karema	Kath. Mission der Weißen Väter	6	49	30	26	835 »
»	35. Mpimbwe	Kath. Mission der Weißen Väter	7	15	31	25	ca. 1000 »
»	36. Kate	Kath. Mission der Weißen Väter	7	52	31	14	ca. 1750 »
»	37. Simba	Kath. Mission der Weißen Väter	7	52	31	52	ca. 509 »
»	38. Bismarckburg	Bezirksnebenstelle	8	28	31	8	810 »
Tabora	39. Tabora	Bezirksamt	5	1	32	49	1230 »
Kilimatinde	40. Ssekenke	Kironda. Goldminengesellschaft m. b. H.	4	15	34	8	1090 »
»	41. Kilimatinde	Militärstation	5	51	34	59	1120 »
Iringa	42. Iringa	Militärstation	7	47	35	37	1480 »
»	43. Kidugala	Evang. Berliner Missionsgesellschaft	9	8	34	32	1685 »
Neu-Langenburg	44. Magoje	Evang. Berliner Missionsgesellschaft	9	0	33	59	1995 »
»	45. Neu-Langenburg	Bezirksamt	9	16	33	38	1550 »
»	46. Rutenganio	Evang. Mission der Brüderunitätsgesellschaft	9	22	33	37	1180 »
»	47. Tandala	Evang. Berliner Missionsgesellschaft	9	23	34	14	2040 »
		Portugiesisch-Ostafrika.					
	48. Ibo	Herr Pflanzungsbesitzer A. Hauschildt	12	20	40	31	10 »

Verzeichnis der Beobachter.

Station	Beobachter
1. Luandai	Herr Missions-Präses Wohlrab
2. Neu-Hornow	Herr v. Ketelhodt
3. Bumbuli	Herr Diakon W. Hosbach
4. Tanga	Herren Lehrer Ramlow und Lehrer Asmani
5. Amani	Herr Pauly
6. Sigital	Herr Gouvernements-Gärtner Brönnle und Herr Haugg
7. Bagamoyo	Herren Lehrer Lorenz und Ramlow
8. Daressalam	Herren Shivshanker u. Yanmashanker
9. Kisserawe	Herren Missionare Joop, Krelle, Daudert
10. Otto-Pflanzung (Kilossa)	Herr Ingenieur Grüninger
11. Morogoro	Herren Pfeiffer und W. Fritz
12. Mohoro	Herren Kanzleigehilfen v. Rosenberg und Günther, Herr Polizeiwachtmeister Schilder
13. Kibata	Herren Steiner, Lehrer Kimaniniki und Polizeiwachtmeister Weckauf
14. Kilwa	Herren Regierungslehrer Krumm, Hecker, Kuhne und Henkel
15. Ssongea	Herr Bureaugehilfe Grasböck
16. Ufiome	Herr Missionar Streicher
17. Kondoa-Irangi	Herr Lehrer Mrangi Saidi bin Konga und Frau Thiessen
18. Mpapua	Herren Marschner, Bauer und Zacher
19. Moschi	Herren Kurljeweit, Feldw. Westphal und Kanzleigehilfe Raab
20. Aruscha	Herren Sanitäts-Feldwebel Haßelberg und O. Plister
21. Leudorf	Herr Hauptmann a. D. Leue
22. Schirati	Herr Sergeant Lange
23. Neuwied (Ukerewe) u. Marienhof b. Neuwied	Herr Pater Conrads
24. Muansa	Herr Keitel
25. Marienburg	Herr Bruder Paschalis
26. Bukoba	Herren Stabarzt Dr. Marschall, Dr. Ruschhaupt und Sanitäts-Sergeant Geißler
27. Rubja (Ihangiro)	Herr Missionar S. Ulrich und verschiedene Herren Missionare
28. Katoke	Herr Pater W. van Heeswyk
29. Ruasa	Herr Bruder Alfred
30. Issavi	Herren Bruder Fulgentius, Bruder Emmanuel und Bruder Huret
31. Usumbura	Herren Sanitäts-Sergeant Kasper, Vice-Feldwebel Holzhausen, Sanitäts-Sergeant Jenischewski und Sanitäts-Sergeant Rausche
32. Udjidji	Herren Sanitäts-Unteroffizier Lerch, Sergeant Pestrup, Graumann, Vice-Feldwebel Triebe, Oskar Gidion, Feldwebel Schlösser
33. Uruira	Herr Bruder Théophile
34. Karema	Herr Pater Philipp Haefele
35. Mpimbwe	Die Herren Missionare
36. Kate	Herren Pater Schinkelbein, Pater Dechaume und Pater Thalmann
37. Simba	Herr Missionar Caspar Börste
38. Bismarckburg	Herren Oberleutnant Lincke, Oberleutnant Seitz u. Sanitäts-Sergeant Schmidt
39. Tabora	Herren Sanitäts-Sergeant Schreiber, Sanitäts-Unteroffizier Rehwagen und Sanitäts-Vicefeldwebel Hiese
40. Ssekenke	Herr Betriebsleiter Bergingenieur Zimmermann
41. Kilimatinde	Herren Oberarzt Dr. Claus, Sergeant Haugg, Kühn, Sanitäts-Unteroffizier Rehwagen, Ruff, Oberarzt Dr. Schulz und von Sick
42. Iringa	Herren Leutnant Arneth, Sanitäts-Sergeant Bach, Serg. Brcezynski, Herrmann, Oberarzt Petzoldt, Unteroffizier Reupke, Unterzahlmeister Rimella, Unterzahlmeister Stops und Wiesen
43. Kidugala	Herr Missionar Carl Neuhaus
44. Magoje	Herr Missionar E. Källner
45. Neu-Langenburg	Herr Bureau-Gehilfe Trümpelmann
46. Rutenganio	Herr Missionar Kretschmer
47. Tandala	Herr Pastor R. Wolff
48. Ibo	Herr Pflanzungsbesitzer Arthur Hauschildt

1909. **Fünftägige Werte des Niederschlages.** 1909.

		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Luandai	Neu-Hornow	Bumbuli	Tanga	Amani	Sigital	Bagamoyo	Daresssalam Reg	Daresssalam 7a	Kisserawe	Otto-Pflanzung	Mrogoro	Mohoro	Kibata	Kilwa	Ssongea	Ufome	Kondoa-Irangi	Mpapua	Moschi	Aruscha	Leudorf	Schirati	Neuwied
I	1—5	19.7	12.3	7.9	12.1	146.0	86.8	4.8	2.5	2.4	**129.0**	—	49.4	15.2	102.0	5.7	78.7	6.1	2.1	23.9	0.6	.	.	.	.
	6—10	24.3	56.4	11.9	12.9	37.4	20.4	9.4	1.7	0.2	24.8	—	7.7	99.0	**105.4**	58.1	18.4	**92.0**	16.9	47.3	3.7	12.0	3.9	.	15.2
	11—15	6.6	7.6	45.2	1.3	6.7	2.9	0.3	2.7	2.2	0.3	—	22.1	.	0.0	18.2	32.8	2.1	18.5	2.1	7.4	18.1	16.0	0.2	23.6
	16—20	3.9	2.7	5.1	.	2.6	0.1	30.5	7.2	6.3	27.1	—	29.8	80.1	57.8	112.5	37.6	54.7	**61.2**	35.2	4.0	9.2	17.3	27.3	25.5
	21—25	49.2	0.1	2.7	0.8	7.4	.	0.0	0.4	.	0.2	—	5.5	4.6	6.4	8.7	10.9	41.9	0.7	10.7	3.0	30.6	4.8	.	0.0
	26—31	.	.	.	1.4	.	.	0.0	.	.	.	—	>3.0	4.1	24.4	29.7	108.5	24.8	.	3.7	.	.	.	.	0.0
II	1—5	0.0	1.6	1.0	.	3.6	3.8	4.7	0.3	0.4	0.5	—	—	—	—	.	72.7	14.5	3.0	29.0	.	.	.	.	0.6
	6—10	.	4.1	.	.	.	.	0.0	0.9	0.5	.	—	—	—	—	19.7	26.7	0.2	11.5	0.7	.	.	0.1	**79.9**	29.2
	11—15	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.0	0.2	—	—	—	—	0.0	22.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	16—20	.	.	.	0.5	5.0	11.8	0.0	0.3	0.2	2.4	—	—	—	—	0.0	3.0	1.2	1.4	0.0	.	.	2.6	.	0.0
	21—25	5.1	6.2	.	2.5	6.4	8.2	0.0	0.0	.	4.5	—	—	—	—	1.2	74.2	2.9	0.6	22.6	.	.	.	3.5	32.1
	26—28	11.0	0.1	4.9	9.8	5.1	4.1	.	.	0.0	1.8	—	—	—	—	.	28.5	0.2	.	14.2	.	9.6	0.3	3.4	8.7
III	1—5	1.8	—	.	0.5	0.0	.	.	.	.	0.0	—	—	1.5	—	.	62.7	0.0	1.2	12.8	0.5	.	3.0	11.3	53.0
	6—10	3.6	—	1.1	0.7	1.2	18.8	11.4	0.2	0.2	0.0	—	—	30.1	—	0.7	**115.0**	9.6	17.7	0.5	33.0	3.3	6.4	0.5	3.3
	11—15	1.5	—	0.0	.	0.0	.	32.0	29.1	31.7	36.4	—	—	59.5	—	39.6	37.6	12.3	30.5	**75.2**	.	.	35.6	8.6	9.0
	16—20	24.3	—	6.3	25.7	20.3	14.1	3.4	36.3	39.2	40.8	—	—	10.7	—	3.2	33.8	0.6	.	6.6	32.2	15.1	2.5	19.9	1.8
	21—25	22.4	—	13.8	28.3	44.7	37.3	20.6	8.5	9.4	15.4	—	—	0.4	—	4.2	1.6	6.5	33.3	5.9	49.5	63.9	54.8	0.0	9.1
	26—31	16.8	—	9.2	63.8	79.7	48.4	7.3	42.5	58.8	0.0	—	—	10.4	—	7.8	25.7	0.0	.	.	3.2	54.4	3.3	0.0	.
IV	1—5	54.2	48.0	116.9	**141.9**	122.2	84.1	60.6	**96.1**	**88.7**	80.6	—	—	36.0		13.6	1.4	15.3	2.5	2.8	110.0	8.6	75.3	64.5	67.1
	6—10	4.7	23.4	13.9	0.8	56.1	46.7	49.4	55.6	46.3	52.6	—	—	54.3		9.6	14.7	0.2	1.9	6.9	76.5	107.2	16.1	3.4	10.0
	11—15	43.8	30.8	**155.6**	108.2	94.4	81.5	**88.0**	70.7	86.9	101.9	—	—	**177.3**	46.2	49.8	53.9	40.3	1.3	7.4	**158.6**	.	60.1	24.9	96.3
	16—20	19.9	7.0	35.0	54.6	65.9	46.0	50.1	62.1	40.0	30.8	—	—	23.0		**147.2**	4.2	45.7	18.7	8.6	60.0	.	53.8	41.0	50.3
	21—25	15.6	2.0	16.5	67.7	2.9	2.0	27.2	14.9	12.6	36.6	—	—	.	0.0	.	5.4	2.3	.	.	32.0	.	13.0	12.4	**157.7**
	26—30	0.4	.	0.7	12.7	2.2	5.0	4.4	9.3	9.4	12.6	—	—	.	0.0	.	.	.	.	.	6.6	20.2	0.2	.	49.2
V	1—5	0.0	4.6	30.9	42.1	39.5	29.0	7.3	1.5	1.3	2.5	0.5	—	.	.	5.2	2.0	0.2	0.0	0.7	38.2	19.8	5.1	71.0	39.5
	6—10	0.0	9.4	74.1	56.1	56.9	40.5	26.2	47.5	47.4	42.9	12.6	—	10.8	28.7	0.2	5.5	3.2	.	2.3	67.1	4.8	27.7	20.9	77.7
	11—15	.	7.4	33.9	3.0	54.3	47.8	4.5	6.3	6.0	20.0	4.1	—	22.1	9.8	18.6	1.8	.	.	.	15.5	.	3.0	4.9	4.9
	16—20	10.9	.	14.2	1.6	21.9	7.0	49.4	9.5	8.8	0.0	12.0	—	13.3	24.0	0.5	.	0.0	.	.	26.0	0.9	4.6	.	.
	21—25	1.6	4.1	0.5	3.8	47.6	29.5	20.4	9.6	8.6	11.7	9.7	—	.	.	1.2	.	0.3	.	.	13.1	.	10.9	19.3	.
	26—31	2.3	1.7	11.0	8.2	13.3	0.0	2.5	3.2	3.1	1.2	1.7	—	6.9	.	.	.	.	.	.	32.0	.	6.7	.	7.6
VI	1—5	.	.	0.6	0.6	.	.	0.2	.	.	0.0	.	—	.	.	.	.	.	.	.	11.9	.	2.8	14.1	26.7
	6—10	0.0	.	0.3	.	0.6	7.7	.	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	38.6	0.3	7.2	37.7
	11—15	.	10.6	44.1	51.7	115.4	88.0	3.6	7.1	6.7	1.2	0.0	—	.	0.1	.	.	0.2	.	0.0	47.7	.	10.3	.	0.1
	16—20	.	.	10.6	0.4	8.7	12.2	0.1	.	.	0.0	0.0	—	.	.	.	0.0	0.0	.	.	17.1	.	.	5.6	.
	21—25	.	.	0.1	.	0.0	.	1.0	.	0.0	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	1.4	24.4	.	.	.
	26—30	.	.	0.0	.	14.1	1.4	.	0.0	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	1.7	.	.
VII	1—5	.	6.9	.	.	43.0	36.6	0.3	16.1	15.9	.	.	—	—	.	.	.	0.0	.	.	0.1	.	0.2	.	.
	6—10	4.9	3.3	78.7	85.5	44.8	54.9	19.5	12.2	12.1	1.2	1.5	—	—	.	0.3	.	3.6	.	.	107.1	.	26.5	18.1	0.5
	11—15	.	.	1.7	0.3	0.7	0.7	0.0	0.2	0.2	0.0	.	—	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	16—20	4.2	6.4	40.3	67.2	51.8	36.0	33.1	22.6	25.1	24.6	0.0	—	—	12.9	32.8	.	0.0	.	.	13.2	.	5.1	16.3	.
	21—25	4.5	1.8	21.2	44.8	10.0	10.9	22.7	23.6	20.4	7.3	1.0	—	—	8.2	8.8	.	0.0	.	.	.	.	3.6	.	0.0
	26—31	.	.	0.1	0.2	4.2	0.8	0.6	4.3	4.3	0.0	.	—	—	.	.	.	0.0	.	.	4.0	.	0.5	.	0.0
VIII	1—5	.	.	0.0	2.5	6.6	8.9	0.1	.	.	.	4.0	—	—	.	.	.	.	.	.	2.3	.	0.2	.	6.4
	6—10	0.0	2.6	16.6	11.1	51.2	35.7	0.7	9.7	11.0	13.5	9.8	—	—	16.0	8.0	0.0	0.0	.	.	3.6	.	3.0	.	1.8
	11—15	5.6	0.3	19.0	13.3	18.8	24.1	1.0	2.5	0.6	0.3	.	—	—	5.3	0.7	0.0	1.1	.	0.0	9.5	.	10.3	4.3	0.0
	16—20	5.0	2.8	24.5	48.9	47.4	29.5	19.9	>(11.2)	11.2	16.8	0.0	—	—	0.8	0.5	.	2.7	.	.	18.4	0.2	21.2	13.6	0.0
	21—25	0.3	3.6	22.6	35.8	16.6	11.7	27.5	—	26.0	10.5	2.3	—	—	15.0	7.0	2.5	8.3	.	1.9	3.9	5.8	5.6	.	3.5
	26—31	.	.	0.4	.	.	.	0.0	—	.	.	.	—	—	.	.	.	0.1	.	.	.	.	1.4	.	55.1
IX	1—5	.	.	12.1	55.8	22.1	10.5	8.9	—	6.8	0.4	4.4	—	—	3.5	.	2.7	0.4	.	.	0.0	7.5	1.0	.	67.8
	6—10	.	.	29.5	6.3	19.4	5.9	7.4	—	2.8	0.0	14.5	—	—	9.1	3.3	7.4	2.2	.	0.0	2.0	44.5	7.8	.	16.2
	11—15	.	.	3.0	.	.	.	0.0	—	0.0	.	.	—	—	0.0	.	.	.	.	.	.	40.3	4.5	15.6	0.4
	16—20	.	.	8.7	10.6	8.0	0.5	12.0	—	2.1	18.9	.	—	—	0.0	0.3	2.5	.	.	.	4.5	15.2	0.4	9.3	1.2
	21—25	4.2	4.4	38.7	61.1	103.4	63.2	32.9	—	19.3	12.4	.	—	—	16.5	1.2	8.5	3.6	.	.	18.0	129.0	6.8	10.3	9.1
	26—30	2.0	.	10.4	9.6	5.7	0.0	0.2	—	0.0	0.0	.	—	—	0.0	0.0	0.0	.	.	.	0.7	.	1.8	.	.
X	1—5	0.0	—	3.2	1.6	44.5	20.1	4.8	—	2.8	.	.	7.0	—	0.0	16.5	—	.	.	.	.	.	5.9	.	.
	6—10	0.3	—	6.0	1.3	23.6	23.2	6.7	—	2.6	6.6	.	31.9	—	0.0	0.1	—	.	.	.	.	80.2	4.4	9.4	0.0
	11—15	14.2	—	4.0	.	18.1	1.0	0.6	—	0.0	0.4	.	.	—	0.8	.	—	.	.	.	.	.	0.2	11.1	0.0
	16—20	5.1	—	.	2.9	2.6	2.2	0.0	—	.	.	.	0.0	—	0.0	.	—	.	.	.	1.0	.	.	1.9	.
	21—25	.	—	8.9	8.5	61.2	31.8	9.9	—	0.9	1.0	1.7	1.3	—	25.7	3.3	—	0.4	.	.	0.0	.	1.1	10.7	.
	26—31	131.1	—	123.5	122.3	**249.4**	**247.0**	23.7	—	12.3	3.9	5.0	5.7	—	12.8	0.2	—	1.1	3.0	.	29.6	17.7	15.8	14.1	1.1
XI	1—5	7.0	—	1.4	22.7	10.9	6.5	0.0	—	.	.	0.0	.	—	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.1	8.1	0.0
	6—10	.	—	.	.	0.5	0.0	.	—	.	.	.	.	—	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	0.2	3.4	2.4
	11—15	.	—	17.5	0.6	3.1	1.3	0.0	—	.	0.0	.	.	—	0.0	.	.	.	.	.	0.8	.	3.6	1.2	5.6
	16—20	4.0	—	2.7	8.4	12.5	16.3	1.0	—	1.9	0.0	.	.	—	0.0	2.5	2.0	5.7	.	.	20.7	.	1.9	26.5	2.1
	21—25	36.4	—	20.9	≥(13.9)	110.8	51.6	21.4	—	11.2	23.4	1.5	48.8	—	0.0	0.9	5.0	0.5	4.1	.	22.4	36.7	26.0	.	0.8
	26—30	8.9	—	77.2	—	89.7	36.7	29.5	—	17.9	30.3	34.0	11.0	—	25.7	0.9	0.0	17.5	0.0	.	93.7	**169.8**	**122.8**	9.4	0.5
XII	1—5	27.7	—	10.4	—	19.1	7.0	.	—	4.0	37.9	1.7	2.1	—	1.1	0.0	.	16.5	1.4	14.5	17.0	15.4	5.3	7.0	13.1
	6—10	42.3	—	19.2	—	76.3	66.9	38.3	—	26.8	38.1	10.0	20.5	—	17.9	1.5	0.0	14.8	0.1	0.0	11.2	17.7	18.4	8.4	82.4
	11—15	7.5	—	32.1	—	17.3	8.1	50.4	—	23.8	46.9	46.6	25.2	—	30.7	27.7	2.0	1.7	1.5	8.8	19.6	36.5	37.5	9.4	7.3
	16—20	0.8	—	0.0	—	.	0.0	.	—	0.0	19.8	1.0	0.0	—	0.0	2.7	1.5	0.9	.	0.0	.	28.3	11.2	11.0	2.7
	21—25	8.9	—	15.6	—	21.7	2.6	9.6	—	.	1.8	.	.	—	19.0	8.2	.	33.7	0.0	0.6	12.5	6.2	2.8	.	39.1
	26—31	**145.3**	—	19.7	—	85.8	57.9	10.9	—	2.1	6.0	16.9	.	—	53.1	14.3	4.5	22.3	35.5	1.5	4.2	11.6	26.5	3.5	56.6

1909. **Fünftägige Werte des Niederschlages.** 1909.

		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		Muansa	Marienberg	Bukoba	Rubja	Katoke	Ruasa	Issavi	Usumbura	Udjidji	Uruira	Karema	Mpimbwe	Kate	Simba	Bismarckburg	Tabora	Ssekenke	Kilimatinde	Iringa	Kidugala	Magoje	Neu-Langenburg	Rutenganio	Tandala	Ibo
I	1—5	.	24.3	.	.	13.4	.	.	0.0	11.1	19.2	29.8	9.3	10.3	26.9	22.8	0.0	.	25.5	11.7	51.6	67.8	71.4	71.3	63.5	1.1
	6—10	24.5	5.0	.	.	2.5	0.0	3.0	6.2	11.9	1.0	9.4	49.0	28.3	35.8	**91.0**	41.1	49.0	51.7	20.7	39.9	55.2	16.2	13.0	48.9	0.0
	11—15	0.0	26.0	43.6	27.6	15.1	18.9	34.4	**48.3**	48.2	36.3	0.0	27.5	7.9	37.2	39.2	1.4	4.8	0.1	9.3	48.7	22.5	15.2	11.7	11.5	0.0
	16—20	30.2	24.0	51.3	31.1	5.5	23.6	53.3	15.4	5.5	29.7	9.6	**95.5**	**49.1**	80.5	88.3	43.8	.	34.3	37.5	63.2	37.7	29.0	17.4	48.4	123.7
	21—25	10.6	26.0	18.0	20.0	12.7	15.7	1.6	4.8	28.8	42.7	24.2	10.5	16.1	5.8	34.4	18.0	5.5	.	18.4	23.8	24.3	27.1	65.5	19.5	0.0
	26—31	0.0	.	4.6	.	14.2	.	3.2	17.0	0.0	9.5	58.4	9.8	27.3	0.1	18.7	.	.	.	6.7	18.1	7.0	20.7	16.9	6.6	46.3
II	1—5	0.0	20.0	72.0	19.5	25.5	10.4	20.5	9.6	9.1	.	1.0	45.7	30.7	31.9	46.7	13.8	2.9	2.0	8.8	56.2	15.7	10.7	29.8	29.8	**129.4**
	6—10	13.3	9.1	21.6	7.6	6.5	13.0	2.5	10.1		21.0	1.2	15.7	4.1	59.0	37.2	5.4	22.3	53.8	0.0	75.5	**114.3**	130.1	36.7	50.8	71.1
	11—15	.	.	.	0.1	.	0.0	5.5	.	.	.	0.0	5.8	1.4	11.1	6.3	4.5	.	26.5	15.5	106.3	18.3	28.5	33.6	51.2	5.5
	16—20	1.2	.	12.0	.	0.2	16.9	11.4	15.3	17.7	9.0	0.0	15.4	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0	.	9.5	7.2	12.0	10.1	0.0	37.6	6.5
	21—25	24.8	8.0	8.0	2.3	31.3	10.0	15.7	8.1	40.7	.	2.8	8.2	2.9	82.3	8.1	24.1	0.2	0.0	24.4	57.4	17.2	98.5	34.6	72.0	33.8
	26—28	2.6	1.3	25.9	11.2	1.9	12.3	9.0	19.5	1.5	10.0	22.8	0.2	0.9	1.8	2.0	20.5	25.7	13.2	33.6	>33.5	14.1	.	0.0	36.0	10.2
III	1—5	75.2	22.3	99.9	15.3	43.7	13.4	1.0	5.6	17.7	54.6	22.2	6.1	8.5	19.1	4.1	4.0	4.9	.	12.1	—	34.0	11.0	11.5	27.2	15.8
	6—10	.	107.5	**127.6**	14.1	.	22.2	18.2	29.4	11.2	24.0	4.5	10.4	9.3	6.4	62.2	3.9	4.5	7.3	35.4	—	29.0	61.8	70.8	19.3	7.1
	11—15	45.4	48.0	24.7	36.9	19.2	27.9	35.1	26.4	34.9	42.0	40.6	35.1	33.2	12.0	51.5	**68.0**	1.4	**99.0**	4.6	—	97.2	38.4	62.8	51.3	3.1
	16—20	19.3	0.0	8.7	1.6	62.5	25.7	29.9	13.6	32.6	10.0	3.2	20.9	6.1	64.2	8.5	12.2	1.6	38.5	27.2	—	28.7	103.1	132.7	**243.0**	88.6
	21—25	25.8	54.3	49.2	20.1	39.2	36.3	14.1	23.3	14.4	27.0	15.0	0.0	20.3	16.8	14.0	0.0	29.1	43.5	10.0	—	13.7	13.4	49.4	22.5	0.0
	26—31	0.0	12.7	16.4	1.9	3.5	7.8	12.7	1.2	0.6	10.6	.	2.9	10.6	1.2	0.7	.	5.2	0.6	5.2	—	19.6	58.3	23.6	76.9	47.5
IV	1—5	9.9	66.2	40.5	**74.6**	19.7	25.9	27.7	4.7	62.0	84.4	.	4.3	21.5	2.5	.	0.0	6.3	0.5	2.0	—	3.5	80.1	124.5	15.9	20.5
	6—10	10.7	43.5	44.2	40.2	15.0	65.4	43.8	22.0	28.4	.	12.8	.	18.1	3.7	2.0	0.0	3.1	7.8	4.7	—	53.4	93.0	71.2	39.3	68.5
	11—15	79.0	56.8	70.8	36.3	71.1	64.9	52.2	30.8	**100.4**	37.0	**129.5**	23.1	35.4	21.2	20.4	51.2	**103.6**	8.2	1.3	—	16.7	**301.5**	**298.5**	77.3	13.4
	16—20	24.7	87.3	64.2	17.3	53.7	30.7	16.0	25.0	53.5	**93.5**	37.3	12.2	2.0	14.2	3.8	7.3	18.9	2.4	4.2	—	10.6	40.0	49.6	15.3	2.6
	21—25	**121.4**	51.9	105.3	14.1	53.4	27.6	38.7	18.2	37.4	6.7	.	2.6	7.3	0.2	4.1	8.8	11.6	18.4	1.0	—	20.4	48.0	47.4	27.9	1.0
	26—30	15.5	52.1	53.8	28.5	34.3	15.2	27.8	32.5	11.9	.	3.2	.	8.9	.	.	4.8	.	.	.	—	.	5.0	1.1	3.2	.
V	1—5	5.0	3.4	69.3	2.0	0.1	7.5	4.8	21.4	15.6	—	.	.	11.3	.	0.9	1.5	.	0.2	2.8	—	0.3	118.0	65.6	12.0	0.0
	6—10	0.0	26.0	96.1	31.1	10.3	9.3	14.4	1.5	2.3	—	.	.	0.3	.	0.0	.	1.0	.	.	—	0.0	7.5	21.8	16.9	0.6
	11—15	11.6	10.2	49.0	4.1	29.2	73.0	**55.4**	20.5	8.0	—	0.0	6.7	.	.	2.2	.	.	.	1.0	—	.	21.5	17.7	21.2	.
	16—20	.	.	2.4	3.5	.	1.1	.	0.1	.	—	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	—	.	9.5	12.6	0.5	0.0
	21—25	.	36.4	39.7	34.6	5.6	0.0	0.0	.	.	—	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	—	.	.	0.9	0.1	0.0
	26—31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	4.0	4.5	0.4	2.4
VI	1—5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	22.5	20.1	0.4	0.3
	6—10	.	.	1.5	.	.	2.3	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	0.6	0.0	0.3	0.5
	11—15	.	.	7.5	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	48.4	27.6	0.6	7.5
	16—20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	.	0.0	0.1	19.1
	21—25	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	.	0.0	0.1	0.0
	26—30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	—	.	2.9	6.8	0.2	0.0
VII	1—5	.	144.5	87.7	.	.	2.5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	0.0	6.8	0.2	.
	6—10	.	96.5	37.1	15.2	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	0.0	40.4	15.2	.	.
	11—15	.	1.3	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	14.3	5.8	.	.
	16—20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	.	0.0	.	.
	21—25	.	0.1	8.6	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	1.1	1.5	0.0	1.5
	26—31	.	8.5	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	.	0.0	0.0	.
VIII	1—5	1.0	0.6	5.9	.	.	.	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	.	0.0	0.0	.
	6—10	2.5	26.4	42.0	.	6.2	5.3	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	—	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	11—15	.	1.1	.	.	.	2.0	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	.	1.5	0.0	0.0
	16—20	.	22.9	30.5	0.3	.	.	.	.	.	.	—	.	.	.	0.0	.	.	.	.	—	.	36.0	2.8	0.0	0.0
	21—25	.	2.1	0.1	.	.	12.0	.	0.0	.	.	—	.	.	.	.	0.0	.	.	.	—	.	6.3	0.0	0.3	0.0
	26—31	9.5	4.4	9.8	23.5	.	15.6	4.7	0.0	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	38.0	.	0.0	3.5
IX	1—5	10.8	54.0	88.3	28.5	2.1	29.6	49.0	4.2	1.1	.	0.0	.	.	.	.	3.7	0.0	.	.	—	1.8	46.0	47.4	0.2	5.0
	6—10	91.4	22.0	29.2	10.3	18.8	59.2	36.4	33.3	10.3	.	0.0	0.0	.	.	0.0	0.0	0.1	.	1.1	—	7.9	3.9	17.0	50.6	0.0
	11—15	15.0	2.0	18.5	.	4.6	48.0	7.5	5.8	0.0	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	—	0.0	.	0.0	0.0	.
	16—20	.	10.4	54.9	19.6	21.2	**91.2**	53.4	.	6.1	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	—	0.8	25.0	0.0	0.0	.
	21—25	2.0	14.6	36.3	11.2	1.5	27.1	2.1	.	20.6	.	.	0.0	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	—	2.5	25.7	4.8	12.0	2.3
	26—30	.	22.3	6.2	.	.	3.9	.	22.4	0.1	6.0	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.	.	—	5.4	.	0.0	0.8	0.0
X	1—5	.	—	7.9	.	.	10.8	14.2	11.7	0.0	.	.	.	—	.	.	0.0	0.0	.	.	—	0.5	.	.	0.0	0.0
	6—10	0.0	—	19.4	0.6	.	33.8	4.3	7.9	1.3	.	.	.	—	.	0.8	0.0	1.0	.	1.2	—	11.3	.	2.3	4.3	20.1
	11—15	.	—	7.7	7.0	.	3.5	8.2	2.2	4.9	.	0.3	6.3	—	.	.	.	2.0	.	.	—	0.7	.	.	0.0	.
	16—20	2.0	—	30.4	2.4	8.2	42.1	3.4	16.3	10.7	2.0	.	0.1	—	.	.	.	.	.	.	—	.	.	4.6	.	4.6
	21—25	.	—	33.0	2.9	.	.	1.1	3.4	0.0	.	.	0.7	—	.	.	.	.	.	.	—	.	5.8	1.7	0.0	9.6
	26—31	0.0	—	40.5	28.2	15.1	22.0	27.1	6.6	11.6	61.0	43.7	28.4	—	26.3	3.4	.	0.0	.	.	—	4.6	.	.	4.9	0.0
XI	1—5	23.2	93.9	47.4	2.4	8.1	32.6	27.6	10.0	7.0	8.0	.	.	—	.	.	.	0.0	0.0	.	—	.	.	.	.	.
	6—10	2.2	13.8	10.8	0.2	5.0	23.0	30.5	0.8	0.0	.	.	.	—	.	3.7	.	0.1	.	.	—	11.2	.	.	8.5	.
	11—15	5.0	26.0	8.4	0.0	7.5	30.2	41.3	12.2	1.6	.	.	1.5	—	.	.	.	.	.	.	—	17.0	.	.	.	.
	16—20	26.7	12.9	17.0	12.5	30.4	22.8	4.7	17.5	9.7	31.1	.	28.1	—	0.4	6.8	12.0	7.9	.	2.0	—	0.0	29.4	6.5	0.7	4.8
	21—25	31.0	17.1	31.2	31.2	10.0	18.2	18.6	26.0	1.8	.	2.5	4.3	—	.	2.7	.	.	.	2.9	—	2.5	118.8	96.4	0.3	5.7
	26—30	0.0	88.8	53.1	43.8	31.2	24.6	21.6	8.9	23.3	8.9	17.7	0.2	—	2.4	.	0.2	2.6	2.0	.	—	0.0	20.4	0.0	20.9	.
XII	1—5	24.0	16.4	16.5	15.2	4.2	55.5	5.8	21.5	37.1	24.3	27.7	6.8	36.0	10.9	5.5	12.1	15.0	0.0	.	—	8.8	1.3	.	71.2	.
	6—10	62.2	**144.7**	75.4	74.1	45.9	51.9	40.2	28.9	40.3	86.0	15.8	33.6	14.7	6.3	25.6	1.9	13.7	0.0	.	—	0.5	77.2	.	81.6	1.5
	11—15	3.6	5.4	29.9	21.1	18.9	49.2	10.5	21.8	23.8	2.6	0.0	2.2	4.0	4.2	1.3	0.0	.	5.6	0.3	—	7.7	.	15.5	6.6	0.0
	16—20	.	2.9	5.0	28.0	3.5	20.1	4.6	19.8	36.5	24.9	4.0	6.7	15.0	2.8	13.5	0.0	0.2	0.0	0.3	—	3.5	.	4.5	27.1	0.0
	21—25	48.6	36.6	30.4	6.5	**116.0**	37.3	16.9	10.9	28.7	26.2	25.3	14.1	30.7	9.5	28.7	11.0	27.5	16.3	4.1	—	43.3	—	28.4	80.6	2.2
	26—31	17.5	113.5	81.3	35.6	10.6	42.5	22.1	9.8	18.1	16.2	65.2	78.0	19.1	**99.0**	31.8	15.5	39.4	34.6	**95.2**	—	83.5	—	5.0	30.9	1.8

1909. Fünftägige Mittelwerte des Luftdrucks

		4		5		8		19	23		31	39	
		Tanga (700 mm +)		Amani (600 mm +)		Daressalam (700 mm +)		Moschi (600 mm +)	Neuwied (600 mm +)		Usumbura (600 mm +)	Tabora (600 mm +)	
		Reg	6.2.8	Reg	7.2.8	Reg	7.2.9	7.2.9	Reg	7.2.9	7.2.9	Reg	6.2.8
I	1—5	—	58.2	86.8	86.9	59.1	59.1	*(66.9)*	60.0	60.2	91.3	58.2	58.0
	6—10	—	**57.5**	86.0	86.0	57.9	58.1	(66.6)	59.2	59.3	89.6	57.6	57.5
	11—15	—	58.3	86.5	86.4	58.6	58.6	67.1	60.0	60.1	91.5	58.3	58.1
	16—20	—	57.8	86.4	86.4	58.5	58.7	**66.0**	60.1	60.2	91.4	(58.9)	58.8
	21—25	—	58.8	87.3	87.4	59.4	59.5	67.2	60.7	60.8	91.5	—	58.7
	26—31	—	58.2	86.2	86.3	58.6	58.7	(66.3)	60.5	60.6	91.8	58.7	58.7
II	1—5	—	57.9	86.5	86.5	58.8	58.8	67.1	60.8	60.9	92.2	59.6	59.5
	6—10	—	59.3	87.3	87.2	59.6	59.8	67.4	60.9	60.9	91.9	59.4	59.3
	11—15	—	58.1	86.1	86.2	58.7	58.7	66.7	**59.0**	59.2	90.0	(58.1)	(58.0)
	16—20	—	58.5	86.6	86.7	59.1	59.1	66.9	59.1	**59.1**	89.1	57.7	57.6
	21—25	—	58.1	86.0	86.1	58.3	58.4	66.5	59.2	59.3	89.4	58.0	57.9
	26—28	—	58.4	86.7	86.7	59.0	59.0	66.9	60.3	60.3	89.7	59.2	59.2
III	1—5	—	58.0	86.2	86.3	58.5	58.4	66.8	60.2	60.4	91.1	—	—
	6—10	—	58.3	**85.7**	**85.8**	**57.8**	**57.8**	**66.0**	59.2	59.3	88.9	—	—
	11—15	—	**57.5**	85.8	85.9	57.9	58.0	66.6	59.1	59.2	**88.6**	—	—
	16—20	—	58.1	87.0	87.0	59.3	59.3	67.1	59.3	59.5	88.9	—	—
	21—25	—	58.4	87.0	87.1	59.3	59.3	67.2	59.9	60.0	89.3	—	—
	26—31	—	58.6	88.0	88.1	60.1	60.2	67.7	60.1	60.3	90.2	—	—
IV	1—5	—	58.5	88.1	88.0	59.9	60.0	67.6	60.0	60.2	91.5	—	—
	6—10	—	58.3	87.1	87.2	59.3	59.4	67.5	59.8	60.0	91.4	—	—
	11—15	—	58.8	87.3	87.5	59.6	59.7	67.5	60.8	61.0	92.3	—	—
	16—20	—	59.6	88.4	88.5	60.8	60.9	68.7	61.3	61.5	92.8	—	—
	21—25	—	58.8	87.6	87.6	59.9	59.9	67.9	60.6	60.6	91.8	—	—
	26—30	—	58.6	87.9	87.9	60.2	60.2	68.3	60.4	60.5	91.7	—	—
V	1—5	—	59.8	89.4	89.5	61.8	61.9	69.2	61.2	61.4	92.4	*(59.7)*	*59.7*
	6—10	—	59.9	89.4	89.5	62.2	62.3	69.8	61.4	61.5	92.5	60.1	59.9
	11—15	—	*60.6*	89.0	89.1	61.6	61.7	69.4	61.2	61.4	92.5	59.7	59.5
	16—20	—	61.0	89.9	89.8	62.3	62.3	69.7	61.3	61.4	92.7	*(59.9)*	(60.1)
	21—25	—	60.7	89.3	89.3	61.6	61.7	69.0	60.8	60.9	91.8	*(59.9)*	(59.9)
	26—31	—	61.4	90.2	90.3	63.1	63.1	69.7	61.6	61.5	92.5	60.5	60.4
VI	1—5	61.9	61.8	89.8	89.8	62.7	62.8	70.0	61.2	61.3	92.7	60.5	60.4
	6—10	61.9	61.8	90.0	90.1	62.9	63.0	70.1	61.6	61.6	93.0	60.6	60.4
	11—15	62.4	62.4	90.6	90.6	63.6	63.6	70.4	61.6	61.7	93.1	60.6	60.6
	16—20	63.5	63.4	91.3	91.3	65.0	65.1	70.4	61.7	61.8	93.3	60.9	60.7
	21—25	62.9	62.8	90.9	91.0	64.2	64.3	70.7	*(62.1)*	61.7	93.2	60.5	60.3
	26—30	62.4	62.3	90.3	90.3	63.7	63.8	69.9	—	61.3	93.1	60.6	60.5
VII	1—5	62.1	62.0	90.4	90.5	63.3	63.4	70.1	61.3	61.6	93.0	60.5	60.3
	6—10	62.7	62.7	91.1	91.2	64.1	64.2	70.9	61.8	61.6	93.4	61.2	61.1
	11—15	62.8	62.7	90.8	90.9	63.8	63.9	70.8	62.0	62.0	93.1	61.1	60.9
	16—20	63.1	63.0	90.6	90.7	64.2	64.3	71.1	62.0	62.1	92.8	61.2	61.0
	21—25	**63.9**	**63.8**	**91.8**	**91.7**	**65.4**	**65.5**	**71.7**	**63.0**	**62.9**	**94.5**	**62.2**	**62.0**
	26—31	63.1	63.0	90.9	91.1	64.5	64.7	71.1	62.4	62.4	93.5	61.2	61.0
VIII	1—5	62.8	62.6	90.7	90.7	64.0	64.0	69.8	61.8	61.8	92.3	60.9	60.7
	6—10	63.0	62.9	90.5	90.5	63.9	64.0	70.4	61.8	61.9	92.7	60.9	60.8
	11—15	63.3	63.2	91.2	91.1	64.6	64.7	70.4	61.5	61.7	92.4	60.9	60.7
	16—20	63.6	63.5	91.3	91.2	64.6	64.7	71.3	61.5	61.5	92.9	*(60.9*	60.6
	21—25	62.8	62.6	90.5	90.4	63.5	63.6	70.3	62.0	62.0	92.5	(60.4)	60.3
	26—31	61.8	61.6	89.2	89.1	62.3	62.3	69.2	62.2	62.2	91.7	(59.6)	59.5
IX	1—5	62.3	62.1	89.7	90.0	63.0	63.1	69.8	62.3	62.5	92.2	60.0	59.8
	6—10	62.4	62.2	90.4	90.4	63.5	63.7	69.8	62.0	62.0	92.8	60.3	60.1
	11—15	62.0	61.9	89.9	89.9	63.3	63.3	69.7	61.8	61.9	92.2	*(60.4)*	*(60.2)*
	16—20	(61.9)	61.8	89.8	89.7	62.7	62.8	69.0	61.6	61.6	—	*(60.0)*	*(59.9)*
	21—25	(62.3)	62.3	90.4	90.5	63.6	63.6	69.8	62.3	62.4	—	60.5	60.4
	26—30	62.6	62.4	90.1	90.3	63.4	63.4	69.7	61.6	61.7	*(92.3)*	60.0	59.9
X	1—5	61.6	61.5	89.6	89.8	63.0	63.1	68.9	60.9	61.1	92.4	59.3	59.2
	6—10	(62.2)	62.1	90.1	90.0	63.2	63.3	69.2	61.0	61.2	92.2	59.1	59.0
	11—15	61.5	61.2	88.4	88.6	61.9	61.9	67.8	60.2	60.3	*91.0*	58.5	58.4
	16—20	61.4	61.3	89.1	89.3	62.4	62.5	68.6	61.0	61.0	(92.0)	*(58.4)*	*(58.2)*
	21—25	62.1	62.0	90.6	90.7	63.6	63.7	70.2	61.3	61.4	(91.8)	—	—
	26—31	60.4	60.3	—	88.5	61.3	61.4	67.9	*60.8*	*60.8*	(91.7)	—	—
XI	1—5	61.0	60.9	88.7	88.9	61.8	61.9	68.2	60.9	60.9	(91.7)	—	—
	6—10	(61.0)	60.8	88.5	88.7	61.5	61.8	68.3	*61.6*	*61.8*	(91.7)	—	—
	11—15	62.4	62.2	89.8	89.8	62.6	62.7	68.8	61.5	61.6	92.1	59.2	59.0
	16—20	60.3	60.2	87.9	87.9	60.5	60.7	67.5	60.5	60.6	91.5	58.3	58.1
	21—25	60.8	60.8	88.8	88.8	61.1	61.3	(67.5)	60.3	60.3	*(91.5)*	58.3	58.1
	26—30	60.1	60.0	88.2	88.1	60.6	60.7	67.4	60.2	60.2	90.8	57.8	57.6
XII	1—5	—	59.6	87.2	87.3	59.8	59.9	66.9	60.2	60.3	(91.4)	58.1	58.0
	6—10	—	59.8	87.5	87.7	59.8	60.0	66.9	60.2	60.4	91.0	58.0	57.8
	11—15	—	59.9	88.3	88.4	60.5	60.6	67.3	60.2	60.3	91.8	58.2	58.1
	16—20	—	60.1	88.0	88.1	60.6	61.0	67.7	61.1	61.2	92.5	59.0	58.8
	21—25	—	60.3	87.8	87.8	60.1	60.5	67.9	61.2	61.2	(92.7)	59.0	58.9
	26—31	—	60.3	87.4	87.3	59.7	59.7	67.6	61.1	61.2	(91.9)	58.9	58.7

Fünftägige Mittelwerte der Temperatur 1909.

		1	2	3	4		5		6	7	
		Luandai	Neu-Hornow	Bumbuli	Tanga		Amani		Sigital	Bagamoyo	
		E	E	E	6.2.8	E	7.2.8	E	E	7.2.9 [1])	E
I	1—5	20.5	14.6	22.2	26.9	26.9	21.9	*23.1*	25.8	27.1	27.2
	6—10	20.3	15.6	21.8	26.8	27.4	21.7	*(22.6)*	24.8	27.4	27.8
	11—15	20.0	15.8	21.9	26.6	27.0	20.9	*(22.0)*	24.8	27.8	27.6
	16—20	19.6	16.0	21.4	26.8	27.3	21.6	*(22.4)*	24.9	26.9	26.6
	21—25	*19.6*	16.0	22.3	26.9	27.7	22.1	22.3	*(26.3)*	27.1	27.4
	26—31	*19.1*	16.3	23.2	27.0	27.9	22.9	23.0	26.2	27.8	28.3
II	1—5	20.0	16.9	*23.6*	26.9	27.3	22.5	23.4	26.2	27.2	27.6
	6—10	19.1	*16.6*	23.5	26.4	27.1	21.7	22.3	25.6	27.5	28.1
	11—15	18.5	16.1	24.0	26.5	27.3	22.7	23.1	25.8	27.7	28.2
	16—20	18.7	15.0	23.1	26.7	27.2	21.9	22.9	25.9	27.4	27.5
	21—25	20.0	15.4	24.2	27.3	27.7	23.0	23.6	26.1	27.7	27.8
	26—28	20.1	*17.0*	23.6	27.7	27.9	22.3	23.9	26.6	28.1	28.2
III	1—5	20.2	—	24.5	27.4	27.9	**23.4**	**24.3**	**27.2**	**28.3**	**28.6**
	6—10	21.2	—	24.4	**27.9**	27.8	**23.4**	24.2	26.9	27.9	**28.6**
	11—15	**21.3**	—	**24.6**	27.8	**28.0**	22.5	23.5	26.1	**28.3**	28.2
	16—20	20.0	—	23.4	27.5	27.8	22.3	23.6	26.3)	26.8	27.8
	21—25	19.9	—	21.6	26.6	27.0	21.1	22.1	25.3	25.0	26.5
	26—31	19.0	—	23.1	27.4	27.4	22.0	22.6	25.6	26.8	27.4
IV	1—5	19.2	15.0	20.3	24.7	25.2	19.9	20.6	23.6	23.8	25.7
	6—10	18.9	14.6	20.3	26.0	26.1	20.4	21.4	23.8	24.7	25.7
	11—15	19.8	15.0	20.2	24.8	24.7	20.0	20.4	23.1	24.3	25.6
	16—20	18.8	15.0	18.4	25.1	25.5	20.2	20.8	23.8	23.8	25.3
	21—25	18.1	15.4	20.0	25.2	25.5	20.0	20.7	23.4	24.1	25.7
	26—30	17.5	13.0	20.2	26.0	26.0	20.5	20.9	23.5	24.7	25.6
V	1—5	18.5	12.2	19.0	25.3	25.3	20.1	20.6	23.6	25.1	25.8
	6—10	17.8	13.1	17.6	24.1	24.5	18.8	19.4	22.2	23.3	24.4
	11—15	17.5	13.1	18.4	25.1	25.3	19.4	19.6	(22.7)	24.9	25.4
	16—20	18.6	14.2	20.1	25.8	25.9	20.1	20.6	(23.0)	24.4	25.6
	21—25	18.0	12.3	19.3	25.2	25.2	19.3	19.6	22.0	24.4	24.8
	26—31	16.2	11.2	18.1	23.9	24.0	18.1	18.5	21.2	23.5	24.0
VI	1—5	(18.2)	14.2	18.7	24.4	24.6	18.3	19.0	21.8	23.4	24.1
	6—10	(18.6)	13.2	18.4	24.5	24.2	18.6	19.3	22.1	23.9	24.4
	11—15	19.1	13.2	18.2	24.3	24.3	18.5	(19.6)	21.8	24.4	25.2
	16—20	16.5	9.0	17.0	23.4	23.4	17.7	18.2	20.9	22.8	23.8
	21—25	16.6	11.6	17.2	23.8	23.8	18.1	18.4	21.1	23.2	23.8
	26—30	17.8	12.2	17.5	23.9	23.7	17.8	18.3	21.0	22.4	22.8
VII	1—5	17.0	12.4	18.5	24.0	24.0	18.6	18.3	21.9	23.3	23.6
	6—10	17.2	13.1	17.2	24.5	24.4	18.0	*18.5*	21.3	23.0	24.2
	11—15	17.4	12.3	17.3	23.4	23.5	17.8	18.0	21.2	23.0	24.0
	16—20	17.1	11.7	16.7	23.5	23.0	17.2	*17.8*	21.3	22.4	22.8
	21—25	17.2	13.8	17.3	23.4	23.6	17.4	18.3	21.2	(22.7	23.2
	26—31	**15.2**	11.5	16.8	**22.6**	23.1	17.9	17.6)	(20.3)	22.7	22.8
VIII	1—5	15.4	11.6	17.2	23.2	23.2	17.2	17.4	20.1	22.2	23.0
	6—10	15.5	12.8	17.0	22.9	**22.7**	17.1	(17.2)	19.4	22.7	22.8
	11—15	15.4	11.2	**16.4**	22.9	23.2	**16.2**	**16.3**	**19.1**	22.0	**21.9**
	16—20	16.0	10.4	17.1	22.8	22.9	17.5	17.8	20.3	**21.9**	23.1
	21—25	17.0	13.0	17.2	22.7	23.2	*17.5*	*18.3*	20.6	22.7	22.9
	26—31	16.5	13.9	17.7	23.2	23.4	17.7	18.2	20.9	23.1	23.2
IX	1—5	17.6	14.3	18.3	23.5	23.8	18.2	19.3	21.2	23.1	23.4
	6—10	15.4	12.6	16.8	23.6	23.6	17.7	19.1	21.3	23.1	23.4
	11—15	17.0	12.9	17.4	23.3	23.8	18.4	19.2	21.4	23.8	23.5
	16—20	17.1	13.1	17.5	23.4	23.2	(18.3)	*19.2*	21.6	23.6	23.5
	21—25	17.0	12.3	17.9	23.8	23.9	18.5	19.5	21.9	23.6	23.9
	26—30	*16.3*	*13.0*	17.3	23.5	23.8	18.3	19.0	21.1	23.8	23.8
X	1—5	16.8	—	17.0	23.5	23.7	18.4	18.9	21.0)	24.3	24.0
	6—10	17.6	—	17.7	24.0	24.5	18.4	19.6	—	24.6	23.8
	11—15	18.1	—	18.5	24.2	24.5	18.8	20.4	—	24.7	24.4
	16—20	17.8	—	18.5	23.5	24.6	18.7	19.6	—	25.1	24.7
	21—25	18.2	—	18.0	23.4	24.3	18.5	19.7	(21.0)	24.6	24.8
	26—31	19.0	—	18.7	24.2	24.4	19.3	20.7	22.2	25.5	26.1
XI	1—5	17.8	—	18.2	24.5	24.8	19.2	19.9	22.4	25.3	25.2
	6—10	17.2	—	18.9	24.1	24.6	19.7	20.6	23.3	26.4	26.0
	11—15	16.8	—	17.9	24.2	25.0	19.5	20.1	22.7	25.9	25.7
	16—20	18.3	—	19.5	25.5	26.0	20.6	21.3	24.3	27.1	26.8
	21—25	17.5	—	19.2	25.2	25.0	19.8	20.5	22.6	25.4	26.4
	26—30	18.5	—	18.3	24.7	24.7	19.5	20.7	22.2	24.4	25.0
XII	1—5	19.9	—	19.5	25.2	25.8	20.8	21.6	24.1	26.7	26.6
	6—10	18.4	—	19.2	25.4	25.9	20.0	21.2	23.0	25.6	26.1
	11—15	17.7	—	18.7	24.8	24.9	19.8	21.0	23.1	25.0	25.7
	16—20	20.4	—	20.8	26.0	26.5	21.7	22.3	24.4	26.8	26.8
	21—25	20.1	—	20.6	26.4	27.1	21.3	21.6	23.9	27.0	27.4
	26—31	*21.1*	—	20.6	25.7	*26.6*	21.1	21.4	*24.2*	27.1	27.2

1) März 7 a, 2 p, 8.30 p.

1909. **Fünftägige Mittelwerte der Temperatur.** 1909.

		8			9	10	11		12		13	14		15			16	17		18		19			20	
		Daressalam			Kisserawe	Otto-Pflanzung	Morogoro		Mohoro		Kibata	Kilwa		Ssongea			Ufiome	Kondoa-Irangi		Mpapua		Moschi			Aruscha	
		Reg	7. 2. 9	E	E	E	7. 2. 9	E	7. 2. 9	E	E	7. 2. 9 [1]	E	Reg	7. 2. 9	E	E	7. 2. 9	E	7. 2. 9	E	Reg	7. 2. 9	E	7. 2. 9	E
I	1—5	26.6	26.6	26.8	24.4	—	24.5	25.2	27.4	28.4	(24.7)	27.7	28.3	20.0	19.8	20.5	22.1	—	—	21.1	22.7	22.1	22.5	23.3	19.1	20.7
	6—10	27.8	27.9	28.1	25.3	—	24.4	25.4	27.1	**29.1**	24.0	27.9	28.5	20.7	20.6	21.1	20.8	—	—	20.6	21.7	21.2	21.6	22.9	19.5	22.0
	11—15	27.8	27.8	27.9	26.2	—	23.8	25.1	27.8	28.4	(24.7)	28.2	**29.5**	21.7	21.3	22.3	21.5	—	—	21.4	22.7	22.5	22.8	23.7	19.9	21.1
	16—20	26.9	26.9	27.0	24.6	—	23.2	23.8	27.7	28.1	22.6	25.6	27.3	20.0	20.0	20.9	20.7	—	—	20.7	20.8	22.4	22.9	24.4	19.2	21.0
	21—25	27.5	27.3	27.1	25.6	—	23.8	25.4	27.6	28.8	24.5	27.5	—	22.1	22.0	22.4	20.7	—	—	21.8	22.6	21.3	21.8	22.6	19.5	21.4
	26—31	27.9	27.9	28.0	26.7	—	25.3	26.6	**27.9**	28.8	24.1	27.3	—	20.8	21.0	21.7	21.2	—	—	22.6	23.1	23.7	24.2	24.4	(20.9)	(23.0)
II	1—5	27.4	27.3	27.9	26.6	—	—	—	—	—	—	26.9	—	20.7	20.5	21.2	22.0	—	—	20.5	22.1	—	24.5	25.0	23.1	23.9
	6—10	27.7	27.5	**28.2**	26.2	—	—	—	—	—	—	27.7	—	20.6	20.5	21.4	21.3	—	—	21.1	22.0	—	23.4	24.7	—	—
	11—15	27.7	27.7	**28.2**	26.6	—	—	—	—	—	—	27.8	—	20.7	20.4	21.4	22.6	—	—	23.1	23.2	—	25.0	25.0	(23.4)	(22.8)
	16—20	27.2	27.1	26.9	27.0	—	—	—	—	—	—	27.7	—	21.0	20.8	21.2	22.3	—	—	23.4	22.9	—	23.6	25.4	22.8	22.6
	21—25	27.5	27.4	27.0	26.9	—	—	—	—	—	—	28.0	—	20.6	20.5	21.3	23.8	—	—	22.3	22.9	—	23.8	25.4	22.9	**24.0**
	26—28	**28.0**	28.0	27.2	27.2	—	—	—	—	—	—	28.6	—	21.1	21.1	22.0	24.3	—	—	22.5	22.6	—	23.8	24.6	22.0	23.5
III	1—5	**28.0**	27.9	27.5	(28.3)	—	—	—	**27.9**	28.8	—	28.6	—	20.8	20.6	21.7	**25.2**	—	—	22.5	23.5	**23.9**	**25.3**	**25.8**	21.8	23.4
	6—10	**28.0**	27.7	27.9	(27.5)	—	—	—	27.0	28.4	—	27.7	—	20.7	20.7	21.0	23.3	—	—	22.4	23.1	23.3	23.9	25.0	22.5	23.4
	11—15	27.9	**28.1**	27.9	(27.3)	—	—	—	26.1	28.4	—	27.4	—	21.4	21.4	21.8	23.3	—	—	20.9	22.1	23.8	24.5	25.4	**24.1**	23.7
	16—20	26.7	26.4	27.2	26.5	—	—	—	26.5	28.7	—	27.4	—	20.2	20.1	20.3	23.4	—	—	21.3	21.8	22.5	22.8	24.3	22.4	23.6
	21—25	25.6	25.4	26.2	25.8	—	—	—	26.8	28.4	—	27.2	—	20.6	20.7	20.7	22.3	—	—	21.6	22.2	21.9	22.1	22.9	20.7	21.8
	26—31	26.7	26.5	26.6	—	—	—	—	27.4	28.1	—	28.3	—	(21.3)	(21.2)	21.7	23.1	—	—	22.6	23.1	23.4	23.6	24.7	22.8	22.5
IV	1—5	24.9	24.7	25.4	(25.0)	—	—	—	27.0	27.5	23.5	28.0	28.0	—	(20.6)	21.4	20.6	—	—	21.4	22.7	20.1	20.3	21.7	22.6	22.7
	6—10	24.9	24.8	25.4	24.6	—	—	—	26.6	27.2	22.9	27.8	28.0	—	(20.6)	(20.8)	22.2	—	—	21.3	22.1	20.8	21.0	21.8	21.6	21.5
	11—15	24.5	24.6	25.0	23.7	—	—	—	25.7	25.7	23.1	26.3	26.5	—	(20.0)	(20.3)	21.1	—	—	21.0	21.9	19.7	19.8	20.8	22.6	22.5
	16—20	25.0	25.0	25.6	24.6	—	—	—	25.5	26.0	22.2	26.0	26.2	—	(19.7)	(20.1)	20.3	—	—	20.7	21.7	19.5	19.7	20.8	22.4	22.2
	21—25	25.1	25.1	25.4	24.5	—	—	—	27.4	26.5	23.0	27.1	27.4	—	(19.1)	(19.7)	20.7	—	—	21.4	22.3	19.5	19.7	20.4	22.4	22.4
	26—30	25.2	25.3	25.4	25.4	—	—	—	26.5	25.5	23.0	27.5	27.3	—	(19.2)	(20.0)	20.8	—	—	21.5	22.2	19.8	20.2	20.4	21.2	21.0
V	1—5	25.1	24.8	25.2	25.0	—	—	—	26.0	25.5	23.1	27.3	27.4	—	—	—	21.5	—	—	21.0	21.8	20.0	19.6	20.6	19.6	20.8
	6—10	23.8	23.7	24.2	23.8	—	—	—	24.6	24.6	22.2	26.4	26.3	—	—	—	20.0	—	—	20.4	21.4	18.2	18.7	19.6	18.9	20.1
	11—15	25.0	24.9	24.9	24.5	—	—	—	24.2	24.8	22.7	26.6	26.6	—	—	—	21.3	—	—	21.1	21.8	19.2	19.3	20.2	18.3	19.6
	16—20	25.2	25.0	25.4	24.8	—	—	—	25.2	25.0	23.1	27.2	26.9	—	—	—	21.3	—	—	21.1	21.9	19.7	20.0	20.8	17.5	18.7
	21—25	24.4	24.3	24.7	24.4	—	—	—	25.1	24.6	22.2	26.7	26.4	—	—	—	21.2	—	—	21.5	21.9	19.8	20.0	20.4	**16.0**	16.7
	26—31	23.6	23.6	23.9	23.0	—	—	—	24.2	23.9	22.0	25.9	26.1	—	—	—	20.3	—	—	20.3	21.2	18.5	18.7	19.2	16.2	16.7
VI	1—5	23.6	23.5	23.7	(23.6)	21.2	—	—	24.4	**23.2**	21.6	25.6	26.2	—	—	—	19.9	—	—	20.0	21.0	17.7	17.9	18.4	16.3	17.0
	6—10	24.0	24.0	24.3	24.0	21.5	—	—	23.8	23.8	22.3	26.0	26.2	—	—	—	19.8	—	—	20.4	21.3	18.2	18.4	18.9	16.4	16.8
	11—15	24.4	24.4	24.7	24.2	22.2	—	—	24.1	24.0	22.0	26.1	26.7	—	—	—	20.2	—	—	20.4	21.3	18.4	18.5	19.0	16.2	**16.1**
	16—20	23.2	23.1	23.4	22.8	**20.3**	—	—	24.4	23.6	20.8	25.4	25.7	—	—	—	18.3	—	—	(18.5)	19.4	16.5	16.9	**16.9**	**16.0**	16.2
	21—25	23.6	23.7	23.7	24.0	21.6	—	—	24.1	23.4	21.4	26.0	26.9	—	—	—	19.2	—	—	19.9	20.4	17.5	18.2	19.0	16.3	16.4
	26—30	22.7	22.6	23.2	23.2	21.2	—	—	**23.6**	23.5	21.1	(24.9)	26.3	—	—	—	18.8	—	—	19.0	20.1	17.3	17.6	18.8	16.3	16.6
VII	1—5	23.6	23.4	23.8	23.7	(22.9)	—	—	—	—	21.5	25.4	25.6	—	—	—	19.3	—	—	20.2	21.0	18.2	18.5	18.7	16.6	16.6
	6—10	23.7	23.6	24.0	23.8	22.7	—	—	—	—	22.0	25.7	25.6	—	—	—	18.4	—	—	20.1	20.7	17.5	17.8	17.7	17.3	16.9
	11—15	23.3	23.3	23.7	(23.6)	(21.6)	—	—	—	—	21.5	25.2	25.4	—	—	—	18.6	—	—	(19.6)	20.0	17.2	17.5	17.8	17.3	17.3
	16—20	22.8	22.6	23.3	23.2	21.2	—	—	—	—	21.0	25.0	24.8	—	—	—	17.7	—	—	19.3	**18.8**	**16.4**	**16.7**	17.6	17.7	18.0
	21—25	22.7	22.4	23.2	22.4	22.4	—	—	—	—	21.0	24.1	**24.5**	—	—	—	18.6	—	—	20.2	20.4	18.1	18.5	17.9	18.2	18.5
	26—31	22.8	22.6	22.9	22.9	23.2	—	—	—	—	21.8	24.5	24.7	—	—	—	19.3	—	—	20.5	19.4	18.2	18.4	18.6	18.6	18.9
VIII	1—5	22.7	22.5	23.0	22.9	21.5	—	—	—	—	21.4	**24.0**	**24.5**	—	—	—	18.9	—	—	20.0	20.9	17.3	17.6	17.6	17.6	18.0
	6—10	22.7	22.4	23.0	(22.8)	(22.6)	—	—	—	—	21.2	24.1	24.7	—	—	—	18.1	—	—	(19.4)	20.7	17.9	17.9	17.8	18.0	17.8
	11—15	**22.2**	**22.1**	**22.2**	**22.3**	21.0	—	—	—	—	**20.7**	24.3	24.9	—	—	—	**17.1**	—	—	18.7	**18.8**	(17.1)	17.2	17.4	18.4	18.4
	16—20	23.0	22.7	23.2	23.0	22.4	—	—	—	—	21.2	24.9	25.4	—	—	—	18.2	—	—	19.8	19.8	(17.4)	17.4	18.3	16.4	18.2
	21—25	22.8	22.7	23.3	22.5	22.4	—	—	—	—	21.0	24.2	25.1	—	—	—	18.2	—	—	19.8	20.3	—	17.9	18.5	18.9	20.0
	26—31	23.3	23.2	23.4	23.8	23.3	—	—	—	—	22.1	25.0	25.7	—	—	—	19.3	—	—	21.5	21.8	(19.2)	19.3	19.2	19.1	20.7
IX	1—5	23.5	23.2	23.6	24.3	23.2	—	—	—	—	22.2	26.3	27.1	—	—	—	18.7	—	—	21.6	22.3	18.9	19.1	19.0	17.7	20.3
	6—10	24.0	23.7	24.0	24.5	22.2	—	—	—	—	21.6	26.0	26.6	—	—	—	18.9	—	—	20.6	21.6	18.1	18.4	18.9	19.0	20.8
	11—15	24.0	23.8	23.8	24.6	23.4	—	—	—	—	22.3	26.3	26.6	—	—	—	20.3	—	—	22.1	22.6	19.6	19.7	20.6	19.4	20.8
	16—20	23.8	23.7	23.6	—	24.3	—	—	—	—	22.3	26.2	26.9	—	—	—	20.2	—	—	23.0	23.2	19.2	19.6	20.4	20.5	22.3
	21—25	24.3	24.2	24.3	(25.3)	—	—	—	—	—	21.9	26.0	27.3	—	—	—	19.2	—	—	21.5	22.9	19.2	19.5	19.6	18.9	20.2
	26—30	24.3	24.0	24.1	25.5	—	—	—	—	—	22.2	26.5	27.2	—	—	—	20.0	—	—	21.2	21.4	19.2	19.3	19.1	20.4	22.1
X	1—5	24.6	24.5	24.1	24.5	—	22.0	—	—	—	22.5	27.3	27.6	—	—	—	20.1	—	—	22.2	22.5	(19.6)	19.7	19.7	19.8	22.2
	6—10	25.2	25.2	24.9	23.4	—	21.8	—	—	—	22.5	26.9	27.3	—	—	—	20.4	—	—	22.2	22.8	20.2	20.0	20.6	20.1	22.2
	11—15	24.7	24.9	24.2	23.0	—	22.7	—	—	—	22.4	27.5	28.0	—	—	—	20.6	—	—	22.2	22.7	20.7	21.2	21.4	20.1	22.4
	16—20	24.9	25.0	24.6	23.3	—	24.3	—	—	—	23.4	27.4	27.8	—	—	—	20.6	—	—	22.3	22.8	20.5	20.7	21.5	20.5	22.7
	21—25	25.6	25.4	25.4	23.2	—	23.4	—	—	—	23.2	26.8	27.2	—	—	—	21.4	—	—	23.4	23.3	20.6	20.5	20.7	20.5	22.9
	26—31	25.6	25.5	26.2	(23.8)	—	24.5	—	—	—	23.1	27.3	28.3	—	—	—	21.9	—	—	24.0	24.1	20.7	21.0	21.6	21.3	22.9
IX	1—5	25.6	25.7	24.9	26.0	—	23.7	—	—	—	23.6	27.4	28.6	—	—	—	21.3	21.8	22.0	—	—	20.8	21.0	21.5	20.5	22.3
	6—10	26.0	25.8	25.0	26.4	—	25.0	—	—	—	24.1	26.5	28.2	—	—	—	23.5	24.2	24.3	—	—	22.9	23.3	22.9	21.0	22.9
	11—15	26.0	26.1	25.0	26.4	—	24.7	—	—	—	24.4	28.0	28.0	—	—	—	22.1	22.8	22.9	—	—	21.9	21.9	21.9	21.0	22.9
	16—20	26.6	26.6	26.2	26.8	—	24.8	—	—	—	**24.9**	28.2	28.8	—	—	—	22.8	24.4	23.4	—	—	22.3	22.4	22.5	20.9	22.9
	21—25	26.5	26.3	26.2	25.6	—	22.5	(22.6)	—	—	24.0	27.7	28.2	—	—	—	20.9	22.6	21.9	—	—	—	(21.0)	21.4	21.1	22.7
	26—30	25.1	25.1	25.3	24.4	—	22.2	23.3	—	—	23.7	28.3	28.8	—	—	—	20.7	21.4	22.5	—	—	—	20.4	20.5	19.2	20.7
XII	1—5	26.3	26.2	25.9	25.2	—	24.8	25.0	—	—	—	28.8	29.4	—	—	—	21.7	23.1	23.8	—	—	21.2	21.6	21.6	19.6	21.0
	6—10	25.7	25.7	25.6	(25.1)	—	24.1	24.6	—	—	—	**28.9**	29.3	—	—	—	21.0	22.1	23.4	—	—	20.3	20.1	20.7	19.8	21.3
	11—15	25.3	25.2	25.4	24.7	—	22.7	23.7	—	—	—	27.2	28.4	—	—	—	20.3	22.0	22.3	—	—	19.7	20.0	20.4	19.3	20.4
	16—20	26.7	27.0	25.8	26.0	—	24.3	25.0	—	—	—	27.5	28.4	—	—	—	21.7	23.8	23.3	—	—	20.3	21.1	21.2	18.7	20.5
	21—25	27.4	27.2	26.8	26.5	—	24.6	25.1	—	—	—	28.1	28.4	—	—	—	23.1	23.9	24.6	—	—	21.4	21.9	22.0	19.4	21.5
	26—31	27.1	27.1	27.2	25.9	—	24.6	25.8	—	—	—	27.5	28.3	—	—	—	20.8	22.0	23.3	—	—	20.7	20.7	20.9	19.3	20.4

1) Seit August 8a, 1p, 8p.

1909. **Fünftägige Mittelwerte der Temperatur.** 1909.

		21		22	23			24		25	26	27		28	29		30	31		32	33		34		35
		Leudorf		Schirati	Neuwied			Muansa		Marienberg	Bukoba	Rubja		Katoke	Ruasa		Issavi	Usumbura		Udjidji	Uruira		Karema		Mpimbwe
		7. 2. 9	E	E	Reg	7. 2. 9	E	7. 2. 9	E	E	E	7[15]. 2. 9	E	E	7. 2. 9	E	E	7. 2. 9.	E	6. 2. 8	7. 2. 9	E	7. 2. 9[1])	E	E
I	1—5	—	—	23.1	22.5	22.6	23.6	22.1	—	20.4	21.4	19.3	20.4	20.2	*18.0*	—	19.2	23.0	24.3	22.2	(20.5)	*21.4*	22.3	—	—
	6—10	—	—	23.9	22.0	22.0	22.5	21.2	—	20.7	21.9	*19.6*	20.3	20.4	*18.8*	—	(19.8)	22.7	24.1	22.9	(21.4)	22.3	23.7	—	—
	11—15	—	—	23.7	22.2	21.9	23.0	20.8	—	20.7	22.2	19.0	19.8	(20.5)	*16.8*	—	18.4	22.6	23.6	22.8	22.3	23.3	*22.8*	—	—
	16—20	—	—	23.2	20.6	20.8	21.0	20.5	—	20.5	**19.5**	17.9	18.9	19.8	17.0	—	18.2	21.7	23.5	22.2	(21.6)	(*23.0*)	22.3	—	—
	21—25	—	—	24.3	22.0	22.0	22.4	21.2	—	21.1	21.0	19.2	19.4	20.0	(17.3)	—	18.4	22.7	23.8	22.1	(21.4)	22.9	22.8	—	—
	26—31	—	—	22.0	23.0	22.7	23.8	21.4	—	21.3	21.5	*19.9*	20.4	20.4	18.1	—	19.1	22.5	**23.1**	22.0	*21.8*	22.7	*22.6*	—	—
II	1—5	—	—	24.0	22.6	22.6	23.5	21.2	—	21.0	20.1	18.5	20.2	19.9	*17.9*	*18.6*	19.3	22.7	24.1	—	20.7	22.4	22.8	—	—
	6—10	(*24.0*)	(*23.8*)	(22.2)	22.1	21.6	22.8	21.1	—	20.0	20.2	19.0	19.3	20.0	*17.6*	17.8	19.0	22.8	23.6	(*23.3*)	(21.3)	22.7	*22.9*	—	—
	11—15	23.6	23.3	(23.8)	24.0	**24.1**	24.8	22.6	24.4	20.6	22.0	*21.2*	21.2	21.3	19.0	**19.4**	20.0	23.5	24.5	24.3	(23.3)	(24.0)	24.1	—	—
	16—20	22.5	23.4	*24.5*	**24.2**	**24.1**	**25.4**	23.2	24.9	19.8	22.3	*22.3*	**21.6**	22.7	17.6	18.4	19.8	23.3	23.7	24.0	(23.7)	24.4	24.4	—	—
	21—25	22.6	23.3	*24.8*	23.3	23.3	23.7	23.3	24.8	20.5	21.7	19.8	21.3	21.0	*16.6*	17.5	18.4	21.9	23.8	22.7	(*22.2*)	(23.1)	22.9	—	—
	26—28	22.0	22.9	24.0	21.6	21.7	22.1	21.4	22.7	20.3	21.4	18.8	19.3	20.1	**15.2**	16.2	17.9	**21.1**	23.9	22.4	22.7	23.5	(22.3)	—	—
III	1—5	23.8	**23.9**	*23.1*	21.9	21.7	22.4	22.0	23.8	21.7	20.2	(19.7)	20.6	19.2	16.8	17.7	18.4	22.7	23.6	22.8	(21.2)	(22.4)	*22.4*	—	—
	6—10	22.6	23.2	*23.7*	22.7	22.7	23.2	22.0	24.0	**23.9**	20.6	19.8	20.3	20.7	18.0	18.0	19.5	23.2	24.6	23.1	(*21.7*)	(*22.6*)	23.5	—	—
	11—15	23.0	23.5	(23.6)	21.8	21.9	22.4	21.6	23.5	23.8	20.8	18.9	20.2	(20.4)	16.9	18.3	18.9	22.8	24.6	22.6	—	—	*22.8*	—	—
	16—20	22.2	22.9	23.8	23.3	23.3	24.0	22.6	24.5	21.8	22.1	*22.1*	21.0	20.4	17.5	18.4	19.0	22.9	24.0	22.3	—	—	(22.6)	—	—
	21—25	21.4	21.8	(23.3)	22.9	23.1	23.7	22.0	23.3	20.2	21.8	19.3	19.5	20.6	16.5	17.4	18.5	21.6	23.7	22.7	—	—	*23.4*	—	—
	26—31	21.8	22.4	(24.1)	23.9	23.9	24.5	22.8	24.0	22.5	21.9	20.5	21.1	21.9	18.2	18.6	19.6	23.9	24.0	24.0	—	—	24.6	—	—
IV	1—5	19.8	21.0	23.2	21.7	21.8	22.3	22.2	23.7	21.6	20.4	18.3	18.7	20.4	*17.0*	17.8	17.4	23.0	—	23.4	—	—	(25.0)	—	24.4
	6—10	20.4	20.8	23.1	22.2	22.2	22.6	21.9	23.4	21.2	20.8	(18.9)	(19.9)	21.2	16.1	17.2	17.0	22.6	—	23.0	—	—	*24.5*	—	25.4
	11—15	19.6	20.4	21.4	20.7	20.4	21.4	21.5	22.8	20.3	**19.5**	(18.2)	18.5	20.2	16.4	17.6	17.7	21.9	—	21.8	—	—	(22.9)	—	24.7
	16—20	19.5	19.6	21.7	21.0	21.1	21.4	21.1	22.2	20.9	20.3	18.2	19.0	19.9	*16.7*	17.1	**16.9**	21.7	—	21.8	—	—	*22.5*	—	23.7
	21—25	19.6	19.8	21.7	21.3	21.5	21.2	21.3	22.0	20.8	20.3	18.2	19.2	19.7	17.0	18.2	17.0	22.4	—	21.2	—	—	*23.5*	—	24.2
	26—30	19.4	20.0	22.2	21.4	21.3	21.5	21.9	22.6	20.1	20.8	(18.6)	19.0	19.8	17.1	17.8	17.4	22.2	—	22.3	—	—	23.9	—	24.6
V	1—5	19.7	20.3	22.3	22.0	21.7	22.3	21.8	23.1	19.2	20.2	19.2	19.2	20.4	17.4	17.8	17.4	22.4	—	22.4	—	—	23.8	—	24.0
	6—10	18.6	19.0	22.4	21.3	21.7	21.0	21.8	23.0	19.1	20.8	18.8	19.2	20.8	18.1	18.7	18.3	23.1	—	22.9	—	—	(23.6)	—	24.1
	11—15	19.2	19.7	21.9	21.1	21.2	21.7	21.5	23.4	19.4	19.7	18.4	19.1	20.5	16.5	18.3	17.1	23.0	—	22.3	—	—	23.3	—	24.7
	16—20	19.6	20.1	22.6	22.6	22.9	22.9	22.6	23.9	19.9	21.4	19.8	19.7	20.9	18.0	17.6	17.0	22.3	—	23.7	—	—	*23.7*	—	24.0
	21—25	19.4	19.8	(22.7)	22.9	22.7	23.4	22.8	24.0	20.2	21.4	19.6	20.0	21.6	18.6	18.7	18.5	23.4	—	23.0	—	—	23.6	—	24.8
	26—31	18.3	18.4	22.7	22.5	22.5	23.0	22.4	23.5	(20.8)	21.1	*19.5*	19.5	20.8	17.6	17.9	18.8	22.9	—	22.2	—	—	*22.5*	—	22.7
VI	1—5	17.3	17.9	22.7	21.6	21.7	21.9	21.7	22.3	**18.7**	21.6	19.6	18.8	20.4	17.7	17.9	18.0	22.5	—	22.3	—	—	22.3	—	22.1
	6—10	18.0	18.2	21.8	21.3	21.3	22.7	22.1	23.0	19.9	21.9	19.2	19.9	20.8	17.4	18.2	17.8	22.2	—	22.0	—	—	21.7	—	21.7
	11—15	17.6	18.5	21.4	21.5	21.6	22.8	22.6	23.0	19.3	21.2	*19.1*	19.2	(21.6)	16.4	17.7	18.1	22.0	—	22.1	—	—	21.8	—	22.1
	16—20	**16.2**	16.8	21.2	21.3	21.5	22.4	21.5	22.8	**18.7**	21.7	18.3	18.7	20.4	17.1	17.1	17.9	21.7	—	21.4	(*17.1*)	(*16.8*)	*21.2*	—	**20.9**
	21—25	17.3	18.0	21.5	21.5	21.5	22.4	21.6	22.2	19.6	21.1	18.8	19.3	20.5	17.8	18.0	18.3	22.3	—	21.6	17.5	18.1	*21.6*	—	21.6
	26—30	16.5	17.4	21.4	21.7	21.8	22.1	21.2	22.0	20.1	21.2	19.4	19.6	20.3	17.3	17.9	18.0	22.5	—	21.7	17.4	17.6	(22.6)	—	20.8
VII	1—5	17.8	18.5	**21.1**	21.6	21.7	22.5	21.8	21.9	20.8	21.0	19.1	19.5	20.9	(*15.7*)	**16.1**	17.8	22.5	—	21.3	18.6	18.6	22.1	—	21.6
	6—10	17.0	17.3	21.5	21.6	21.9	22.5	21.7	22.8	20.8	20.6	18.4	18.9	21.4	16.5	17.7	18.3	22.9	—	22.4	19.5	19.4	23.2	—	22.8
	11—15	16.3	17.0	22.4	21.8	21.8	22.5	22.1	22.9	20.4	20.2	*18.6*	19.2	*21.5*	17.7	17.9	17.9	22.5	—	22.3	19.7	19.7	*22.8*	—	22.5
	16—20	**16.2**	**15.8**	21.7	22.1	22.0	22.5	22.0	22.6	22.0	21.4	19.7	20.0	*22.0*	18.5	18.4	19.4	21.8	—	22.0	(*17.6*)	(*18.0*)	22.3	—	21.9
	21—25	17.5	17.6	22.1	22.1	22.6	22.8	21.6	22.8	22.2	21.2	18.8	20.0	22.0	16.2	17.0	18.0	22.8	—	22.2	—	—	23.5	—	22.7
	26—31	17.7	18.2	22.1	22.0	22.3	22.8	21.9	22.7	21.5	21.2	19.5	20.1	22.2	18.7	17.6	19.1	23.2	—	22.3	(19.8)	(19.6)	*23.6*	—	24.0
VIII	1—5	16.9	17.3	21.8	21.9	22.1	22.8	21.6	22.8	20.3	22.5	*19.6*	20.1	22.4	**19.4**	19.1	**23.2**	22.8	—	—	(20.6)	(19.2)	—	23.2	22.6
	6—10	17.3	17.5	22.2	21.0	21.1	21.2	—	—	21.7	21.0	18.2	19.1	21.3	18.7	18.5	(*22.4*)	23.7	—	—	(*21.0*)	(*20.2*)	—	24.5	23.9
	11—15	16.4	17.6	21.4	21.4	21.6	22.6	(*21.7*)	(*22.9*)	22.2	21.4	*19.9*	19.8	22.5	18.5	18.6	—	24.3	—	—	(21.3)	20.0	—	25.4	23.9
	16—20	16.7	17.6	(22.3)	22.1	22.3	23.7	22.0	22.3	22.1	20.6	(18.8)	19.0	22.0	18.6	18.3	20.6	24.3	—	—	(*21.3*)	(*20.9*)	—	25.1	24.1
	21—25	17.6	17.5	21.7	21.4	21.1	22.3	22.0	22.8	21.8	20.8	19.0	19.8	(*22.1*)	18.0	18.1	20.3	23.9	—	—	—	(20.9)	—	26.0	25.1
	26—31	18.5	18.6	22.5	20.1	19.9	20.6	20.4	23.3	21.5	21.3	*18.4*	19.2	—	*18.0*	19.2	(20.5)	**25.1**	—	—	(*22.1*)	(*21.0*)	—	24.9	25.8
IX	1—5	18.9	18.9	22.1	**19.2**	**19.0**	**19.5**	**19.6**	**21.0**	21.0	21.0	(*18.2*)	(19.0)	20.0	16.8	18.1	20.0	(23.7)	—	—	—	—	(*25.0*)	*25.3*	26.6
	6—10	18.5	18.6	(21.9)	21.1	21.5	21.4	21.3	22.5	21.6	21.2	18.4	18.9	20.7	16.5	17.4	18.3	22.4	—	—	(23.0)	(*21.3*)	24.9	25.7	28.0
	11—15	19.5	19.7	—	22.4	22.3	22.6	22.2	23.6	21.5	21.1	19.3	19.5	21.4	16.8	17.5	19.2	23.2	—	—	25.5	24.2	*25.7*	*27.2*	28.5
	16—20	19.3	19.2	—	21.6	21.6	20.9	21.6	23.0	21.5	20.8	*18.6*	19.3	20.0	16.4	18.3	19.3	—	—	—	25.4	23.9	(*26.1*)	(27.2)	27.7
	21—25	18.9	19.4	—	21.4	21.1	21.6	21.5	22.6	21.4	21.4	17.8	18.7	20.6	15.9	16.9	18.8	—	—	—	24.3	23.6	—	—	27.8
	26—30	19.1	19.8	—	22.1	21.8	22.7	22.6	24.0	*21.6*	20.8	19.6	19.5	*21.7*	*17.4*	17.8	19.6	(23.7)	—	—	24.9	23.4	(26.1)	27.7	26.1
X	1—5	19.8	19.7	—	22.7	22.3	23.0	22.1	23.4	—	21.8	(18.9)	19.4	—	18.3	19.0	21.2	22.2	—	23.9	(*25.2*)	(*23.6*)	*26.0*	*27.3*	27.7
	6—10	19.2	20.5	—	23.2	22.8	23.3	22.7	24.0	—	21.9	19.7	18.9	(*21.7*)	16.8	18.1	19.1	22.7	—	24.3	—	—	26.5	27.4	27.9
	11—15	20.0	20.8	—	23.3	22.6	23.4	22.5	23.8	—	21.7	(20.1)	(19.6)	(*23.0*)	18.0	18.5	20.4	(23.1)	—	24.2	*25.4*	24.9	*26.8*	*28.2*	27.8
	16—20	20.0	20.4	—	22.8	22.6	22.9	23.4	24.3	—	22.1	(20.8)	*19.6*	22.0	16.7	18.1	19.6	(23.2)	—	23.9	*25.1*	25.2	*26.3*	*27.0*	27.6
	21—25	20.2	20.4	—	24.3	23.8	24.9	**23.6**	**25.2**	—	22.4	*20.1*	19.5	22.6	18.3	18.7	20.5	(23.0)	—	24.3	**26.2**	24.9	*27.2*	*28.6*	27.8
	26—31	20.2	21.1	—	23.5	23.2	24.3	23.3	24.9	—	21.7	(*20.0*)	—	(21.2)	17.1	18.6	21.2	(25.3)	—	24.6	(24.8)	23.8	(*24.8*)	(26.7)	27.8
XI	1—5	19.9	20.6	—	23.7	23.1	23.9	22.3	24.4	22.6	21.8	(19.2)	*20.0*	21.5	17.3	18.2	19.5	(23.0)	—	23.3	(23.8)	24.6	*25.8*	26.2	28.1
	6—10	22.6	22.4	—	23.1	22.7	23.5	21.7	23.6	22.1	22.4	(18.6)	(20.3)	(21.2)	17.6	18.6	19.4	(24.2)	—	**24.7**	(25.7)	**25.7**	(*26.0*)	(*26.4*)	**28.8**
	11—15	20.7	21.6	—	23.4	23.1	23.7	22.3	24.2	22.7	22.3	(19.1)	(19.8)	(20.0)	16.4	17.6	19.5	23.0	—	23.9	*25.5*	25.1	25.7	25.9	28.5
	16—20	21.0	21.2	—	22.4	22.4	23.0	22.1	23.4	22.4	21.6	(18.0)	(19.3)	20.3	16.8	18.0	19.0	22.3	—	23.1	23.3	25.0	—	—	27.4
	21—25	19.9	20.6	—	22.7	23.0	23.4	20.8	21.6	22.4	22.0	19.3	19.2	20.1	15.3	16.7	18.2	(*22.8*)	—	22.7	(24.8)	24.4	(25.5)	(25.8)	26.8
	26—30	18.9	19.6	23.2	23.2	23.0	23.4	21.4	22.8	*22.4*	21.9	(18.8)	(19.6)	20.4	16.6	17.3	18.8	23.0	—	23.3	25.4	**25.7**	25.5	26.4	27.4
XII	1—5	20.3	20.8	(22.9)	22.5	22.6	23.0	22.6	23.6	—	22.1	(18.8)	*19.5*	(20.5)	16.4	17.4	18.4	(22.2)	—	21.1	(23.1)	25.1	(23.3)	(23.7)	26.3
	6—10	19.8	20.8	22.4	20.4	20.7	20.6	20.8	21.6	—	20.3	(**17.4**)	(**17.9**)	**18.6**	16.1	17.0	18.3	22.0	—	**20.4**	(22.7)	24.1	*22.1*	22.0	24.4
	11—15	19.2	20.2	22.8	22.1	22.4	22.5	21.9	21.9	—	21.6	*17.9*	**17.9**	19.5	15.7	17.1	18.0	22.1	—	22.4	*23.4*	23.2	*24.1*	24.8	25.4
	16—20	20.0	19.8	23.4	22.7	22.9	22.9	22.0	23.4	—	**22.8**	*19.1*	(20.4)	20.3	16.0	17.5	19.0	22.2	—	21.6	22.4	23.4	23.0	23.9	26.0
	21—25	21.0	20.9	23.3	21.3	21.1	22.3	20.9	21.5	—	21.9	(*18.1*)	(*19.2*)	18.9	15.8	16.6	17.8	(21.6)	—	21.2	22.0	22.8	(23.2)	(22.9)	25.2
	26—31	19.5	20.1	*22.0*	21.0	20.5	21.3	21.3	21.6	—	21.2	18.2	18.7	*18.9*	16.7	*17.2*	*18.2*	(21.9)	—	21.4	22.6	*23.4*	(22.6)	24.5	24.1

1) April bis Juni, November und Dezember 7.30 a, 2 p, 9 p.

1909. **Fünftägige Mittelwerte der Temperatur.** 1909.

	36	37	38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
	Kate	Simba	Bismarckburg		Tabora		Ssekenke		Kilimatinde		Iringa		Kidugala		Magoje		Neu-Langenburg		Rutenganio		Tandala		Ibo	
	E	E	7. 2. 9	E	6. 2. 8	E	7. 2. 9	E	7. 2. 9	E	7. 2. 9[1]	E	7. 2. 9	E	7. 2. 9	E	7. 2. 9	E	7. 2. 9	E	7. 2. 9	E	7. 2. 9	E
I 1—5	17.9	—	23.8	24.7	22.1	22.4	—	—	22.0	22.3	17.4	19.6	16.8	19.0	14.4	15.4	17.4	19.3	19.4	—	14.7	15.8	27.8	28.8
6—10	17.6	—	(23.8)	24.9	21.4	22.5	—	—	21.3	21.9	18.1	18.1	(17.2)	(19.6)	14.5	15.6	18.7	20.0	20.4	—	15.4	16.1	28.2	28.7
11—15	17.1	—	24.3	24.5	22.0	23.0	—	—	22.9	22.5	18.0	17.7	18.5	19.4	14.8	16.2	18.2	20.2	20.1	—	15.2	16.9	28.2	29.2
16—20	17.5	—	22.6	23.0	20.7	22.0	—	—	21.2	21.4	16.7	17.4	16.8	18.0	14.0	15.2	18.0	19.5	20.0	—	14.8	15.3	25.3	26.9
21—25	19.2	—	24.1	24.6	21.4	22.1	—	—	22.9	22.4	17.9	17.8	17.8	—	14.2	15.4	17.9	19.2	(20.3)	—	14.6	16.4	28.4	28.5
26—31	18.9	—	24.3	24.2	(21.9)	22.5	—	—	(22.7)	23.3	17.7	17.8	(17.9)	—	15.3	16.0	19.1	20.0	(20.7)	—	15.2	16.7	26.3	27.3
II 1—5	19.2	—	23.5	24.2	(21.0)	22.7	—	—	21.6	23.0	(17.7)	—	17.1	—	15.1	16.3	18.3	20.0	20.1	—	14.9	15.7	26.0	27.6
6—10	18.6	—	23.8	25.1	(22.1)	(23.0)	—	—	22.4	23.1	18.6	—	16.3	—	14.3	15.1	18.2	19.0	20.1	—	14.6	15.6	25.8	26.8
11—15	19.3	—	24.5	25.5	24.0	24.0	—	—	23.7	23.4	17.3	—	17.4	—	14.9	15.8	18.1	19.2	(20.7)	—	14.3	15.7	26.9	27.5
16—20	19.6	—	25.0	26.3	23.5	24.2	—	—	24.1	23.8	18.2	—	18.0	—	15.0	17.0	19.0	19.9	(20.8)	—	15.1	16.8	27.6	27.8
21—25	18.8	—	(24.5)	26.0	22.6	23.5	—	—	23.7	24.4	18.3	—	18.3	—	14.5	16.4	17.7	19.2	20.2	—	14.5	15.5	27.2	27.5
26—28	(18.5)	—	24.8	26.0	22.5	23.3	—	—	22.3	23.4	18.2	—	(18.2)	—	14.6	15.4	18.2	19.0	20.8	—	14.5	15.6	26.8	27.7
III 1—5	18.6	—	24.4	—	—	—	23.1	24.5	23.8	24.3	18.7	19.9	—	—	(15.4)	16.4	18.6	19.8	—	—	14.6	15.7	27.4	28.1
6—10	18.5	—	24.8	—	—	—	24.1	24.5	23.5	24.3	(17.6)	(20.0)	—	—	15.0	15.9	18.5	19.8	20.1	—	15.1	15.9	27.0	28.0
11—15	18.0	—	(24.2)	—	—	—	23.4	25.0	22.6	23.3	(18.1)	(19.8)	—	—	14.9	15.6	17.6	19.4	(20.2)	—	15.3	16.5	27.4	28.0
16—20	18.3	—	23.8	25.1	—	—	24.1	25.1	24.0	23.7	17.7	19.9	—	—	14.5	15.6	16.4	17.4	—	—	14.5	15.7	26.2	27.2
21—25	18.1	—	23.6	24.7	—	—	21.8	23.5	21.6	22.8	18.1	19.3	—	—	13.8	15.9	17.1	18.6	20.0	—	14.9	15.5	26.9	27.3
26—31	17.9	—	25.4	25.6	—	—	25.7	25.4	22.8	22.7	17.9	19.5	—	—	14.6	16.5	17.7	19.2	(20.6)	—	15.0	15.8	27.2	27.5
IV 1—5	18.5	—	25.3	26.6	—	—	23.7	24.3	22.8	23.5	17.9	18.6	—	—	14.1	14.8	16.1	17.8	19.2	—	14.6	15.3	26.6	27.3
6—10	18.3	—	(25.4)	26.2	—	—	24.6	25.4	22.4	23.4	18.1	19.9	—	—	14.6	15.8	16.1	17.8	(19.8)	(21.1)	15.1	15.8	26.5	26.8
11—15	17.4	—	24.2	25.9	—	—	21.4	23.0	22.3	23.7	17.9	19.1	—	—	14.6	16.0	16.0	16.6	18.6	19.8	15.1	15.8	26.0	26.3
16—20	—	—	(25.0)	25.1	—	—	22.7	23.6	22.2	22.9	17.7	19.6	—	—	(14.2)	15.5	16.8	17.6	19.3	20.3	15.0	15.9	26.5	26.5
21—25	18.7	—	(25.1)	25.7	—	—	23.0	23.6	22.6	22.8	(17.3)	(18.8)	—	—	(13.3)	15.4	16.2	16.4	18.9	19.8	13.7	14.4	25.5	26.5
26—30	19.2	—	25.2	25.7	—	—	23.2	24.4	23.7	22.4	(17.9)	19.4	—	—	15.0	15.9	16.2	17.3	19.0	19.8	13.8	14.7	25.5	25.2
V 1—5	18.3	—	(25.2)	25.6	(22.5)	23.1	24.4	24.5	23.3	21.7	17.1	18.5	—	—	14.1	15.6	16.4	17.3	(18.4)	19.5	14.1	14.6	25.3	26.0
6—10	18.3	—	(25.3)	25.0	22.8	22.8	24.6	24.4	23.0	22.2	17.4	18.8	—	—	13.6	15.1	16.5	16.8	(18.9)	19.5	13.6	14.6	25.3	25.4
11—15	(18.4)	—	24.3	24.4	(23.7)	23.5	24.7	23.9	23.2	23.0	17.6	18.2	—	—	14.2	15.8	16.0	17.1	18.8	20.2	13.7	14.4	25.5	25.7
16—20	18.6	—	(25.2)	24.6	(22.7)	23.4	25.1	24.5	23.5	22.7	(17.4)	18.6	—	—	14.1	15.3	16.1	17.2	18.9	20.1	13.5	13.8	25.3	25.4
21—25	(18.7)	—	(25.0)	24.7	(22.5)	23.1	25.2	23.7	23.5	22.8	—	(20.4)	—	—	(13.8)	15.4	16.0	17.2	18.2	19.8	13.3	13.9	24.3	24.8
26—31	18.4	—	24.3	24.5	(22.0)	22.2	24.4	23.5	21.8	20.4	16.3	17.5	—	—	(12.2)	13.5	15.9	15.8	(17.2)	18.5	11.3	11.5	24.4	24.5
VI 1—5	(16.6)	—	23.5	23.8	21.6	22.1	23.5	23.1	21.9	19.5	15.1	16.6	—	—	11.8	14.0	14.3	14.3	(16.5)	17.7	11.3	11.9	23.6	24.2
6—10	16.7	—	23.0	23.5	22.0	21.9	23.1	23.2	21.2	19.7	15.9	17.2	—	—	12.1	14.1	15.8	14.8	—	—	10.8	11.2	23.5	24.7
11—15	16.3	—	(23.2)	23.7	22.2	22.0	23.6	24.3	21.6	20.2	15.8	17.2	—	—	12.1	14.0	14.0	14.2	(16.8)	17.2	11.6	12.3	23.6	24.6
16—20	(16.6)	—	22.8	22.9	21.2	20.7	20.3	22.0	19.9	19.0	14.4	(15.9)	—	—	10.5	12.3	13.7	13.0	15.6	16.8	9.9	10.3	22.9	23.0
21—25	17.1	—	22.4	22.2	21.8	21.6	23.6	22.7	21.0	20.3	15.9	(17.4)	—	—	11.9	13.6	14.4	14.8	17.0	18.4	11.7	12.1	23.4	23.5
26—30	17.2	—	22.5	22.6	20.8	21.4	22.4	21.7	19.5	18.5	14.2	16.0	—	—	10.5	12.5	13.6	13.7	15.6	16.7	10.0	10.3	23.2	23.0
VII 1—5	—	22.7	(23.2)	23.3	(21.8)	21.6	23.4	23.2	21.0	19.2	(16.3)	16.7	—	—	12.6	13.4	15.2	14.8	17.1	18.2	(12.1)	(12.4)	22.8	23.2
6—10	—	21.2	24.0	24.5	(22.6)	22.2	22.8	22.8	21.8	20.4	—	—	—	—	12.6	14.2	14.9	15.1	(16.5)	17.7	—	—	23.3	23.1
11—15	—	20.5	24.0	24.0	(21.6)	21.7	22.9	23.4	21.1	20.4	—	—	—	—	11.4	13.4	14.2	14.2	15.7	16.8	—	—	23.6	22.9
16—20	—	(20.4)	22.9	22.6	(21.6)	21.1	22.4	22.3	20.2	18.4	—	—	—	—	11.3	12.6	13.5	13.7	14.9	16.6	—	—	22.8	22.6
21—25	—	22.3	23.8	24.1	(21.6)	21.4	23.0	22.6	21.0	20.1	15.4	16.3	—	—	11.8	12.8	14.8	14.7	16.5	17.5	—	—	23.5	23.6
26—31	—	22.8	24.8	25.0	(22.5)	22.5	23.1	23.1	21.8	19.7	(15.9)	(16.2)	—	—	12.5	13.5	15.7	15.6	16.7	18.5	11.3	11.9	23.1	23.3
VIII 1—5	18.6	22.0	24.0	23.9	(22.2)	22.0	24.4	23.4	21.0	19.4	(15.7)	—	—	—	12.0	13.6	15.2	14.8	(16.4)	18.0	10.2	11.4	22.5	23.0
6—10	19.2	22.1	24.4	24.1	(22.2)	22.5	24.3	23.6	20.7	19.5	(15.4)	—	—	—	12.8	13.4	15.5	16.0	(17.1)	17.9	11.3	12.2	23.5	23.7
11—15	19.5	22.4	(25.0)	25.6	22.5	22.1	23.5	22.6	20.6	19.4	(15.8)	—	—	—	12.2	13.2	15.8	16.2	17.1	18.8	11.9	13.0	23.2	23.9
16—20	19.4	22.6	(25.1)	25.5	(22.4)	22.4	23.6	23.8	21.2	18.9	(15.4)	—	—	—	12.1	13.8	15.6	16.2	17.2	(18.7)	12.6	13.3	24.0	24.2
21—25	(20.1)	23.4	25.5	25.6	(22.8)	22.7	23.9	24.1	21.6	21.2	(16.1)	—	—	—	12.3	13.8	14.6	16.2	(17.3)	19.1	12.8	13.4	23.8	23.6
26—31	(19.4)	24.3	25.4	25.7	(23.6)	23.7	25.0	24.1	23.1	22.9	—	—	—	—	14.2	16.2	16.5	17.3	(17.5)	19.3	13.0	13.7	23.7	24.2
IX 1—5	21.8	(24.6)	25.3	25.6	(23.8)	23.9	24.6	24.5	23.2	22.8	17.0	—	—	—	13.6	15.2	17.0	17.7	(18.4)	20.1	13.7	15.2	24.6	25.1
6—10	21.7	24.8	25.8	25.9	(23.0)	(23.6)	24.7	24.1	22.3	22.4	16.2	—	—	—	12.8	13.4	16.9	17.5	(18.1)	19.5	13.4	14.0	24.6	24.9
11—15	21.9	(25.8)	26.7	26.7	—	—	25.8	25.3	23.7	24.0	17.5	—	—	—	14.8	16.5	18.3	19.0	(19.8)	20.9	14.8	15.4	25.1	25.6
16—20	22.0	25.6	26.4	27.0	(24.1)	(24.1)	26.1	25.5	23.5	23.7	17.8	—	—	—	14.6	16.8	18.2	18.8	—	(20.9)	14.6	15.2	25.6	25.9
21—25	22.2	25.0	26.0	26.6	(23.5)	24.3	25.2	25.5	23.6	23.1	17.0	—	—	—	12.9	14.6	17.1	17.9	18.4	19.8	13.4	14.4	25.7	26.8
26—30	22.2	25.3	27.1	27.2	(24.0)	24.0	25.8	25.1	22.7	23.0	(16.7)	—	—	—	13.9	15.8	18.0	19.3	(19.2)	20.3	14.8	16.4	25.4	26.0
X 1—5	—	—	27.1	27.5	—	—	26.4	25.4	23.9	24.1	(17.5)	—	—	—	13.8	15.5	17.8	18.8	20.2	21.0	15.3	17.1	25.7	26.4
6—10	—	—	(27.1)	27.2	(25.1)	25.2	26.1	25.7	23.6	24.4	18.0	—	—	—	13.7	15.2	18.7	20.1	19.9	20.9	15.3	16.6	25.4	25.9
11—15	—	—	27.7	28.2	(25.4)	(25.6)	26.8	26.2	24.7	24.9	18.6	—	—	—	15.6	16.8	20.1	21.5	(20.9)	22.1	15.5	17.0	25.4	25.9
16—20	—	—	(27.4)	27.8	—	—	26.6	26.1	25.1	25.2	19.3	—	—	—	15.0	16.6	18.8	20.2	20.4	21.6	16.2	17.6	26.2	27.0
21—25	—	—	(28.1)	28.6	—	—	—	—	24.6	25.3	18.6	—	—	—	14.0	15.7	19.0	20.5	(19.6)	(21.0)	15.2	16.8	25.1	25.2
26—31	—	—	27.4	27.8	—	—	—	—	26.3	25.6	19.4	—	—	—	15.8	17.0	21.4	22.0	23.0	23.2	16.6	18.4	26.4	27.0
XI 1—5	—	—	27.0	27.5	—	—	26.5	25.6	23.7	24.6	20.0	—	—	—	(15.5)	16.9	21.4	21.2	22.0	22.6	16.9	18.5	26.2	26.8
6—10	—	—	26.8	26.9	—	—	27.8	27.2	26.7	26.5	(20.1)	—	—	—	(16.7)	18.1	20.7	22.1	23.6	24.2	18.2	19.2	26.9	27.5
11—15	—	—	27.5	27.1	25.9	26.0	27.9	27.1	25.5	24.8	20.0	—	—	—	(16.6)	17.3	20.2	22.2	22.6	22.9	17.5	18.8	27.0	27.3
16—20	—	—	25.9	26.5	(24.6)	25.5	26.6	26.1	26.0	24.6	20.4	21.0	—	—	15.1	16.6	19.4	21.2	(22.6)	23.1	17.4	18.5	27.4	28.5
21—25	—	—	26.2	26.8	24.9	24.6	26.1	26.0	24.7	23.1	(18.8)	20.0	—	—	14.0	15.8	16.1	17.7	19.1	20.1	15.2	16.9	26.0	26.1
26—30	—	—	27.3	27.9	(24.6)	25.0	25.8	25.4	24.2	22.6	(18.9)	20.0	—	—	14.9	16.4	18.6	19.6	(20.9)	21.4	16.4	18.3	27.7	28.2
XII 1—5	20.4	—	25.4	26.2	(24.1)	24.4	23.7	24.4	26.2	22.6	19.7	21.1	—	—	15.4	16.8	17.9	18.5	(22.4)	(22.8)	16.7	19.0	28.0	28.6
6—10	19.5	—	25.0	25.4	(23.0)	23.8	24.0	24.7	25.0	22.2	(20.1)	(21.4)	—	—	14.9	16.6	18.1	19.3	—	—	16.0	17.1	27.9	28.7
11—15	19.9	—	26.0	26.0	24.7	25.0	25.6	25.5	23.6	24.0	19.0	20.6	—	—	14.7	16.1	18.8	20.6	—	—	15.8	17.2	28.0	28.8
16—20	20.5	—	24.7	25.7	25.2	25.6	26.2	25.6	25.7	25.5	19.3	20.5	—	—	16.2	17.2	19.2	19.9	21.4	22.6	16.5	18.2	28.1	29.3
21—25	19.0	—	(24.3)	24.5	(22.0)	23.7	23.9	24.7	24.9	25.9	(19.6)	(21.0)	—	—	15.8	17.1	(19.9)	(20.2)	(21.5)	23.3	15.8	16.6	28.4	29.5
26—31	(19.4)	—	(23.9)	24.5	22.0	23.2	22.7	23.3	23.4	23.4	19.5	21.1	—	—	15.1	16.4	—	—	(20.7)	21.8	15.9	16.8	28.3	29.1

1) März 8a, 2p, 8p.

1909. **Fünftägige Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit.** 1909.

		4	5	7	8		11	12	14	15		17	18	19	20	21	23	24	27	29	31	32	33	34	38	39	40	41
		Tanga	Amani	Bagamoyo	Daressalam		Morogoro	Mohoro	Kilwa	Ssongea		Kondoa-Irangi	Mpapua	Moschi	Aruscha	Leudorf	Neuwied	Muansa	Rubja	Ruasa	Usumbura	Udjidji	Uruira	Karema	Bismarckburg	Tabora	Ssekenke	Kilimatinde
		6. 2. 8	7. 2. 8	7. 2. 9[1])	Reg	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9[2])	Reg	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7[15]. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	6. 2. 8	7. 2. 9	7. 2. 9[3])	7. 2. 9	6. 2. 8	7. 2. 9	7. 2. 9
I	1—5	90	84	97	82	82	67	80	83	91	91	—	85	65	77	—	72	70	68	—	76	87	(85)	86	74	72	—	82
	6—10	84	83	98	79	78	69	83	84	86	85	—	85	68	80	—	74	68	77	—	87	88	(84)	83	(74)	74	—	84
	11—15	82	84	93	76	76	76	82	86	82	83	—	78	60	75	—	75	69	79	—	78	89	74	83	72	68	—	69
	16—20	87	81	79	82	82	76	83	91	90	89	—	86	64	75	—	81	76	82	84	87	87	(82)	85	83	80	—	86
	21—25	79	83	77	78	78	76	81	89	85	84	—	79	67	78	—	77	72	75	(83)	88	88	(88)	82	74	72	—	73
	26—31	83	71	74	75	75	73	83	86	87	85	—	74	48	(64)	—	65	67	70	74	88	89	82	84	74	(64)	—	(68)
II	1—5	**78**	77	75	76	76	—	—	91	91	91	—	89	52	58	—	69	69	74	81	92	—	86	82	76	(82)	—	75
	6—10	79	75	73	**73**	**73**	—	—	90	90	90	—	86	53	—	(47)	75	69	72	82	94	(87)	(88)	82	76	(70)	—	78
	11—15	84	**70**	**72**	74	74	—	—	92	87	87	—	70	**44**	(55)	**46**	57	64	62	(72)	89	86	(82)	78	73	54	—	66
	16—20	82	78	74	76	76	—	—	88	87	88	—	68	51	59	59	59	68	60	74	91	86	(76)	75	70	58	—	61
	21—25	80	75	76	79	78	—	—	81	90	90	—	75	53	64	60	70	65	67	84	88	88	(81)	(78)	(69)	69	—	66
	26—28	85	83	79	79	78	—	—	81	89	88	—	76	57	69	67	78	70	74	85	92	90	81	84	71	70	—	76
III	1—5	82	75	74	77	75	—	81	85	88	86	—	75	48	69	56	76	67	(70)	82	93	86	(84)	84	71	—	65	68
	6—10	81	74	80	77	76	—	85	90	88	87	—	80	60	64	62	74	70	77	77	88	91	(81)	78	71	—	64	74
	11—15	81	75	77	77	77	—	86	92	87	86	—	88	55	58	63	80	71	80	81	94	90	—	81	(73)	—	66	79
	16—20	82	81	84	81	81	—	87	82	87	86	—	82	61	63	68	75	66	67	80	94	91	—	(83)	73	—	57	67
	21—25	86	88	93	88	88	—	86	83	86	85	—	79	72	79	73	73	70	78	85	95	89	—	79	77	—	73	82
	26—31	85	81	86	83	83	—	80	80	(82)	(83)	—	72	57	92	67	66	68	70	77	92	86	—	72	63	—	44	71
IV	1—5	91	95	97	90	89	—	78	82	—	(83)	—	75	79	—	84	84	69	86	85	93	84	—	(69)	66	—	59	67
	6—10	84	89	91	90	90	—	87	82	—	(83)	—	76	77	—	81	78	71	(82)	88	93	88	—	75	(67)	—	54	71
	11—15	90	92	91	92	90	—	87	84	—	(87)	—	79	85	—	86	88	74	(86)	89	93	91	—	(80)	(73)	—	77	72
	16—20	89	90	93	90	89	—	87	85	—	(84)	—	82	84	—	86	84	76	88	88	93	92	—	86	(69)	—	67	75
	21—25	90	89	88	85	84	—	77	77	—	(84)	—	75	84	—	84	84	75	88	90	89	91	—	78	(64)	—	68	72
	26—30	83	85	82	81	80	—	76	74	—	(82)	—	69	79	—	79	83	71	82	85	84	91	—	75	63	—	64	60
V	1—5	90	87	80	82	81	—	79	73	—	—	—	75	77	—	78	78	70	76	83	87	87	—	73	(61)	(58)	53	60
	6—10	89	90	87	86	86	—	82	75	—	—	—	76	85	—	82	81	69	80	80	89	86	—	71	(62)	55	54	61
	11—15	87	89	83	85	85	—	85	79	—	—	—	77	78	—	78	84	74	84	86	85	90	—	74	69	(56)	53	60
	16—20	83	87	87	85	85	—	81	77	—	—	—	77	77	—	76	69	66	70	75	88	82	—	66	(57)	(60)	47	57
	21—25	86	92	85	85	85	—	84	77	—	—	—	77	74	—	77	72	68	76	74	70	79	—	66	(60)	(53)	49	60
	26—31	83	90	80	80	79	—	85	74	—	—	—	73	79	—	78	70	66	70	71	72	76	—	61	53	(52)	47	57
VI	1—5	83	84	76	77	77	—	74	73	—	—	—	70	74	—	79	67	64	59	68	73	72	—	58	54	(54)	49	55
	6—10	84	87	75	79	79	—	79	73	—	—	—	74	74	—	73	76	64	66	76	74	70	—	62	53	46	55	56
	11—15	88	90	75	78	76	—	82	70	—	—	—	79	79	—	80	74	68	73	76	71	67	—	61	(57)	45	51	57
	16—20	83	88	76	78	77	—	77	71	—	—	—	(74)	(88)	—	79	65	65	66	64	70	65	(72)	58	50	42	59	59
	21—25	85	88	82	82	81	—	79	71	—	—	—	78	87	—	72	71	**62**	66	63	70	71	76	61	58	44	53	62
	26—30	79	85	74	76	75	—	76	(67)	—	—	—	72	88	—	71	60	67	60	66	72	65	74	53	54	(47)	57	55
VII	1—5	81	86	77	80	80	—	—	74	—	—	—	78	83	—	70	71	67	66	(74)	69	67	74	56	(53)	(48)	44	60
	6—10	81	92	85	82	81	—	—	72	—	—	—	79	86	—	83	67	68	75	74	68	66	78	55	55	(48)	47	58
	11—15	88	90	76	77	76	—	—	70	—	—	—	(75)	80	—	77	65	66	66	65	68	63	69	55	53	(48)	42	58
	16—20	85	88	77	77	76	—	—	71	—	—	—	77	80	—	75	64	63	**56**	63	74	61	(62)	54	54	(49)	39	52
	21—25	84	91	(87)	88	89	—	—	81	—	—	—	79	70	—	73	60	**62**	65	67	60	**58**	—	**53**	(57)	(50)	41	62
	26—31	86	86	83	84	84	—	—	77	—	—	—	76	70	—	67	67	67	68	57	56	61	66	55	**47**	(37)	35	58
VIII	1—5	83	90	84	—	81	—	—	73	—	—	—	80	75	—	76	79	68	71	58	60	—	(72)	—	**47**	(41)	37	60
	6—10	83	90	83	—	82	—	—	77	—	—	—	(83)	72	—	66	80	—	79	69	67	—	(76)	—	48	(45)	45	58
	11—15	84	90	79	—	81	—	—	77	—	—	—	78	77	—	71	74	—	65	64	**52**	—	(70)	—	(50)	(44)	48	58
	16—20	86	90	85	(83)	85	—	—	77	—	—	—	64	77	—	75	(71)	68	(68)	**56**	58	—	(61)	—	(**47**)	(43)	35	52
	21—25	84	91	87	87	88	—	—	80	—	—	—	69	75	—	73	71	**62**	63	58	60	—	—	—	53	(43)	37	58
	26—31	84	88	83	80	78	—	—	74	—	—	—	63	67	—	69	89	74	77	77	60	—	(62)	—	**47**	(45)	40	57
IX	1—5	83	90	87	87	87	—	—	76	—	—	—	(66)	75	—	71	90	81	(87)	83	(68)	—	—	(71)	(48)	(50)	46	59
	6—10	85	93	86	81	82	—	—	72	—	—	—	(74)	79	—	73	83	72	81	87	82	—	(68)	65	62	(60)	44	65
	11—15	82	87	82	83	83	—	—	75	—	—	—	63	66	—	69	79	75	72	82	75	—	65	61	58	—	38	57
	16—20	82	(89)	81	83	82	—	—	72	—	—	—	60	(70)	—	68	84	77	79	84	—	—	54	(62)	52	49	39	59
	21—25	89	92	86	87	86	—	—	76	—	—	—	67	70	—	73	80	75	77	84	—	—	55	—	(58)	(60)	41	60
	26—30	88	91	81	82	83	—	—	71	—	—	—	62	66	—	65	70	73	67	74	(60)	—	62	(54)	(53)	(55)	37	61
X	1—5	86	89	84	83	83	67	—	69	—	—	—	60	67	—	65	66	71	(76)	72	74	69	(49)	55	57	—	34	59
	6—10	83	93	84	80	81	69	—	72	—	—	—	62	66	—	69	59	69	76	82	74	68	—	59	(55)	(58)	37	64
	11—15	83	91	81	81	82	65	—	71	—	—	—	60	61	—	71	63	70	(75)	75	(72)	68	60	72	56	(53)	37	56
	16—20	85	90	77	81	81	56	—	70	—	—	—	60	63	—	73	69	68	(74)	82	(73)	68	60	67	(50)	—	38	60
	21—25	88	91	79	76	78	60	—	70	—	—	—	**58**	64	—	70	**56**	73	72	74	(67)	68	64	54	(55)	—	—	69
	26—31	91	96	83	86	87	67	—	78	—	—	—	64	74	—	77	68	66	(78)	78	(66)	70	(69)	(69)	60	—	—	52
XI	1—5	85	92	83	82	82	65	—	72	—	—	54	—	67	—	73	65	68	(81)	81	(77)	78	(73)	66	61	—	39	56
	6—10	88	88	77	81	81	57	—	81	—	—	40	—	56	—	59	71	73	(75)	75	(72)	67	(69)	(69)	(62)	—	31	**42**
	11—15	87	90	79	78	79	58	—	71	—	—	49	—	62	—	69	70	73	(83)	84	75	73	64	69	(54)	60	**30**	48
	16—20	86	88	78	82	82	61	—	79	—	—	45	—	61	—	70	70	72	(83)	80	76	74	77	—	68	(67)	39	49
	21—25	87	93	79	78	79	(69)	—	72	—	—	52	—	(68)	—	76	65	71	74	87	(77)	78	(77)	(62)	63	65	42	57
	26—30	87	96	87	89	89	—	—	74	—	—	61	—	76	—	88	66	73	80	85	74	75	76	69	60	(68)	43	60
XII	1—5	85	89	82	85	85	81	—	73	—	—	58	—	72	—	82	71	74	(88)	83	(85)	86	(81)	(81)	67	(68)	61	55
	6—10	85	93	85	87	87	76	—	69	—	—	57	—	78	—	84	84	72	(85)	87	82	85	(84)	89	68	(76)	55	60
	11—15	84	92	87	78	88	85	—	77	—	—	54	—	78	—	82	72	72	86	86	83	79	90	79	63	48	44	57
	16—20	88	85	81	85	85	85	—	78	—	—	48	—	80	—	73	69	73	73	83	83	85	95	87	71	45	40	50
	21—25	83	87	81	86	85	84	—	81	—	—	51	—	—	—	67	83	72	(91)	85	(84)	83	96	(87)	(71)	(66)	61	54
	26—31	84	88	82	85	84	83	—	80	—	—	62	—	(85)	—	81	83	75	86	82	(84)	81	95	89	(74)	70	70	67

1) März 7a, 2p, 8.30p. 2) Seit August 8a, 1p, 8p. 3) April bis Juni, November und Dezember 7.30a, 2p, 9p.

1909. Fünftägige Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit.

		42	43	44	45	46	47	48
		Iringa	Kidugala	Magoje	Neu-Langenburg	Rutenganio	Tandala	Ibo
		7. 2. 9[1])	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9
I	1—5	85	84	86	84	91	91	78
	6—10	82	(89)	86	77	87	87	75
	11—15	76	79	77	82	80	80	75
	16—20	82	87	88	88	84	87	88
	21—25	80	76	81	86	(75)	83	81
	26—31	81	(78)	79	(84)	(80)	83	85
II	1—5	(81)	84	74	79	79	82	86
	6—10	77	92	90	85	86	90	86
	11—15	86	82	79	89	85	90	82
	16—20	83	82	73	82	(80)	82	77
	21—25	86	93	82	88	85	92	82
	26—28	86	(87)	81	87	83	90	83
III	1—5	78	—	(79)	86	—	87	80
	6—10	(83)	—	83	87	81	87	82
	11—15	(85)	—	88	95	(90)	91	77
	16—20	83	—	84	97	—	93	80
	21—25	76	—	82	95	88	88	80
	26—31	71	—	75	94	(81)	81	82
IV	1—5	68	—	80	—	90	88	78
	6—10	70	—	82	—	(89)	88	80
	11—15	74	—	84	—	94	92	79
	16—20	74	—	(79)	—	89	87	78
	21—25	(71)	—	(82)	—	85	93	76
	26—30	(71)	—	72	—	84	89	73
V	1—5	66	—	79	95	(90)	87	73
	6—10	68	—	75	93	(83)	86	76
	11—15	66	—	74	94	89	88	78
	16—20	(63)	—	67	94	86	83	78
	21—25	—	—	(68)	88	85	84	77
	26—31	59	—	(60)	85	(75)	77	74
VI	1—5	59	—	64	87	(85)	84	76
	6—10	56	—	63	81	—	81	75
	11—15	64	—	65	93	(88)	88	72
	16—20	56	—	60	84	74	81	74
	21—25	62	—	65	86	80	85	75
	26—30	56	—	58	87	78	84	**68**
VII	1—5	(60)	—	58	86	78	(81)	76
	6—10	—	—	63	83	(82)	—	74
	11—15	—	—	61	78	83	—	69
	16—20	—	—	57	87	79	—	73
	21—25	66	—	63	83	85	—	79
	26—31	(60)	—	59	77	76	74	78
VIII	1—5	(57)	—	56	80	(77)	74	77
	6—10	(63)	—	55	78	(72)	74	79
	11—15	(55)	—	53	72	68	69	77
	16—20	(60)	—	58	83	71	66	79
	21—25	(62)	—	63	83	(74)	75	78
	26—31	—	—	**49**	81	(68)	67	78
IX	1—5	60	—	63	77	(75)	70	81
	6—10	69	—	78	85	(86)	85	74
	11—15	59	—	58	78	(69)	70	76
	16—20	54	—	56	74	—	66	76
	21—25	63	—	73	80	82	79	76
	26—30	(60)	—	61	74	(74)	68	77
X	1—5	(60)	—	62	75	66	66	76
	6—10	62	—	67	68	(69)	68	78
	11—15	61	—	58	**63**	(65)	67	79
	16—20	**49**	—	51	77	59	57	74
	21—25	58	—	62	64	(73)	65	79
	26—31	56	—	60	73	57	64	76
XI	1—5	55	—	(52)	70	51	60	73
	6—10	(51)	—	(57)	74	**47**	**53**	74
	11—15	53	—	(**49**)	76	(49)	55	75
	16—20	**49**	—	60	80	(56)	57	74
	21—25	(60)	—	69	92	81	73	67
	26—30	(59)	—	60	83	(67)	64	75
XII	1—5	57	—	59	89	(53)	66	72
	6—10	(55)	—	67	89	—	71	72
	11—15	59	—	68	75	—	68	75
	16—20	64	—	65	75	71	68	76
	21—25	(63)	—	67	(73)	(70)	76	74
	26—31	68	—	74	—	(72)	77	76

1) März 8a, 2p, 8p. 2) März 7a, 2p, 8.30p. 3) Seit August 8a, 1p, 8p.

Fünftägige Mittelwerte der Windstärke. 1909.

		4	5	7	8	11	12	14	15	17	18	19	20	21	23
		Tanga	Amani	Bagamoyo	Daressalam	Morogoro	Mohoro	Kilwa	Ssongea	Kondoa-Irangi	Mpapua	Moschi	Aruscha	Leudorf	Neuwied
		6. 2. 8	7. 2. 8	7. 2. 9[2])	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9[3])	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9
I	1—5	2.3	2.7	1.5	1.2	1.6	—	1.9	(0.4)	—	1.7	1.0	0.3	—	2.3
	6—10	2.9	2.9	1.8	1.7	2.9	—	2.5	(1.0)	—	1.3	1.3	0.9	—	1.9
	11—15	2.7	2.5	1.9	1.5	3.0	—	2.5	(0.8)	—	1.3	1.5	0.6	—	2.9
	16—20	3.1	2.9	1.9	1.3	2.0	—	1.6	(1.1)	—	1.1	0.9	0.5	—	2.9
	21—25	2.9	2.5	1.7	1.5	2.4	—	1.7	(0.4)	—	1.4	0.9	0.3	—	2.2
	26—31	2.9	2.3	2.2	1.6	1.8	—	2.3	—	—	1.2	1.4	(0.3)	—	2.3
II	1—5	3.2	3.3	1.9	1.5	—	—	2.4	(0.3)	—	1.3	1.0	0.3	—	2.7
	6—10	3.3	3.4	2.2	1.9	—	—	3.1	(0.9)	—	1.1	1.5	—	2.6	2.1
	11—15	3.4	3.1	1.9	1.9	—	—	2.6	(0.9)	—	1.6	1.5	(0.5)	1.6	2.5
	16—20	2.8	2.5	1.3	1.8	—	—	1.3	(1.4)	—	2.3	3.6	0.7	2.0	2.4
	21—25	2.5	2.3	1.4	1.8	—	—	1.1	(0.9)	—	1.3	2.8	0.3	1.4	2.7
	26—28	2.7	2.3	1.4	1.6	—	—	1.6	(1.0)	—	1.4	3.3	0.0	1.6	3.2
III	1—5	2.6	2.1	1.4	1.7	—	2.2	1.5	0.6	—	1.3	2.5	0.5	1.9	2.7
	6—10	2.9	2.9	1.5	1.7	—	2.4	1.5	(0.4)	—	1.0	1.2	0.3	0.3	2.9
	11—15	2.8	2.6	1.7	1.7	—	1.6	1.3	0.6	—	1.1	1.7	0.6	1.2	1.8
	16—20	2.5	2.5	1.2	1.5	—	1.7	1.5	(1.2)	—	1.2	1.8	0.7	1.7	3.4
	21—25	2.7	2.2	0.9	1.2	—	2.0	1.5	(1.0)	—	1.7	1.5	1.1	0.8	2.3
	26—31	2.7	2.1	1.5	1.4	—	2.0	1.3	(1.0)	—	1.7	2.4	1.7	1.1	2.2
IV	1—5	2.5	2.2	1.0	1.2	—	2.0	2.7	(1.1)	—	1.9	1.6	0.5	1.3	2.0
	6—10	2.7	3.5	1.2	1.2	—	1.5	2.7	(1.5)	—	1.7	0.9	0.6	0.6	2.2
	11—15	2.2	1.9	1.9	1.2	—	1.8	2.2	(1.7)	—	1.8	0.7	1.0	0.4	2.3
	16—20	2.2	2.5	1.3	1.2	—	1.5	2.6	(0.8)	—	1.9	0.5	0.7	0.4	2.1
	21—25	1.9	2.3	1.2	1.1	—	1.5	2.7	(0.6)	—	1.5	1.3	0.9	0.5	1.6
	26—30	2.5	2.2	1.4	1.1	—	2.0	2.0	(0.4)	—	1.7	1.1	0.7	0.0	1.9
V	1—5	2.5	2.5	1.6	1.6	—	2.8	3.1	—	—	0.9	1.6	4.1	0.8	2.1
	6—10	2.6	3.3	1.7	1.2	—	3.5	2.5	—	—	1.7	0.7	5.4	0.6	1.9
	11—15	2.1	2.0	1.7	1.3	—	2.9	2.7	—	—	1.6	1.7	5.3	0.6	2.1
	16—20	2.5	2.5	1.7	1.4	—	3.1	3.3	—	—	1.7	1.1	4.3	0.7	2.4
	21—25	2.3	1.6	1.7	1.6	—	2.5	2.6	—	—	1.3	1.1	3.8	1.1	2.3
	26—31	2.6	3.1	1.6	1.4	—	3.1	2.8	—	—	1.3	0.7	4.9	1.3	2.5
VI	1—5	2.9	3.5	1.8	1.3	—	2.2	2.5	—	—	1.8	0.4	3.0	0.5	2.9
	6—10	2.7	2.7	1.5	1.6	—	2.2	3.2	—	—	1.4	0.7	1.9	0.3	1.9
	11—15	2.6	4.9	1.5	1.8	—	3.3	4.2	—	—	(1.7)	0.2	1.5	0.5	2.1
	16—20	2.6	3.3	1.7	1.5	—	2.9	3.7	—	—	1.0	0.5	1.7	0.4	3.1
	21—25	2.7	2.3	1.4	1.6	—	3.7	3.6	—	—	1.7	0.7	1.7	0.3	2.5
	26—30	2.7	4.0	1.3	1.8	—	2.0	(3.4)	—	—	1.4	0.3	1.4	0.4	3.3
VII	1—5	2.7	2.7	1.5	1.5	—	—	2.4	—	—	1.4	0.4	1.0	1.1	1.7
	6—10	2.7	4.1	1.1	1.9	—	—	3.1	—	—	1.7	0.3	2.9	0.3	3.0
	11—15	2.9	3.0	1.5	1.8	—	—	3.3	—	—	(1.3)	0.2	1.3	0.7	2.4
	16—20	2.7	2.8	1.6	1.9	—	—	2.3	—	—	1.7	0.6	0.9	1.3	2.7
	21—25	2.5	2.3	1.3	2.1	—	—	2.0	—	—	1.5	2.0	2.3	1.1	4.3
	26—31	2.5	2.0	1.3	2.0	—	—	2.1	—	—	1.6	2.0	2.4	1.6	2.3
VIII	1—5	2.5	1.7	1.3	2.3	—	—	2.8	—	—	1.4	2.1	2.9	0.9	2.4
	6—10	2.7	2.1	1.5	2.2	—	—	1.9	—	—	(1.4)	1.5	2.1	1.1	2.3
	11—15	2.8	2.9	1.5	2.3	—	—	2.3	—	—	1.5	1.7	2.3	1.1	2.6
	16—20	2.7	2.9	1.5	1.5	—	—	3.3	—	—	1.9	1.4	2.1	1.1	(2.9)
	21—25	2.8	1.8	1.6	1.7	—	—	2.1	—	—	1.4	1.6	2.3	1.0	3.4
	26—31	2.4	2.1	1.6	1.8	—	—	2.4	—	—	1.4	2.6	1.3	0.9	1.5
IX	1—5	2.7	2.3	1.9	1.7	—	—	2.0	—	—	1.5	2.9	2.3	0.7	1.0
	6—10	2.3	2.6	1.8	2.1	—	—	2.6	—	—	1.7	2.5	2.4	1.3	1.4
	11—15	2.7	1.9	2.1	2.1	—	—	2.2	—	—	1.3	2.6	1.8	1.5	2.3
	16—20	2.3	(2.2)	1.7	2.1	—	—	3.0	—	—	1.6	3.2	0.8	1.1	1.8
	21—25	2.3	2.4	1.6	1.8	—	—	2.6	—	—	1.9	3.4	1.6	1.9	2.1
	26—30	2.1	2.7	2.1	2.1	—	—	2.2	—	—	1.5	3.5	1.6	1.5	3.6
X	1—5	2.2	2.5	2.1	1.9	1.4	—	2.4	—	—	1.4	4.7	2.3	1.6	2.3
	6—10	2.3	2.8	1.8	1.9	1.5	—	2.5	—	—	1.2	5.2	2.3	2.7	2.5
	11—15	2.4	2.2	1.9	2.1	1.4	—	1.5	—	—	1.1	5.7	1.7	2.3	2.5
	16—20	2.0	2.8	1.9	1.7	1.3	—	1.4	—	—	1.4	4.1	1.6	2.0	2.6
	21—25	2.1	2.7	1.9	1.9	2.2	—	2.1	—	—	1.5	3.1	2.3	2.1	2.4
	26—31	2.2	3.9	1.8	2.1	2.3	—	2.3	—	—	1.2	2.3	2.7	1.7	2.4
XI	1—5	2.3	3.1	1.9	2.4	1.5	—	2.2	—	4.8	—	3.2	1.1	1.7	2.4
	6—10	2.1	2.5	1.7	1.9	1.8	—	1.9	—	3.5	—	3.4	1.7	1.3	2.8
	11—15	2.2	2.5	2.0	1.9	1.4	—	1.8	—	3.9	—	3.5	1.3	1.5	1.9
	16—20	2.2	3.0	2.3	2.5	1.9	—	1.9	—	3.1	—	3.2	0.7	1.2	2.3
	21—25	1.9	3.3	1.9	2.0	2.3	—	4.6	—	4.3	—	2.9	1.1	1.0	2.2
	26—30	2.0	1.9	1.3	0.8	1.8	—	3.0	—	3.2	—	2.5	1.3	0.8	2.4
XII	1—5	2.2	2.7	1.8	2.1	1.6	—	1.9	—	3.0	—	2.1	0.7	0.7	2.5
	6—10	2.6	1.9	1.7	1.7	0.9	—	1.8	—	2.9	—	3.3	0.8	1.4	1.8
	11—15	2.2	2.6	1.5	1.6	1.5	—	2.5	—	3.5	—	2.3	1.1	1.2	2.1
	16—20	2.5	2.8	1.7	1.7	1.2	—	2.0	—	2.2	—	1.5	0.5	0.5	1.7
	21—25	2.4	3.3	2.0	2.1	1.1	—	2.5	—	2.1	—	2.3	0.9	0.7	1.7
	26—31	2.8	2.1	1.9	1.7	2.1	—	2.6	—	2.0	—	1.4	0.7	0.4	1.6

1909. Fünftägige Mittelwerte der Windstärke.

		24 Muansa	27 Rubja	31 Usumbura	32 Udjidji	33 Uruira	34 Karema	38 Bismarckburg	39 Tabora	40 Ssekenke	41 Kilimatinde	42 Iringa	43 Kidugala	44 Magoje	45 Neu-Langenburg	46 Rutenganio	47 Tandala	48 Ibo
		7. 2. 9	7[15]. 2. 9	7. 2. 9	6. 2. 8	7. 2. 9	7. 2. 9 [1]	7. 2. 9	6. 2. 8	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9 [2]	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9
I	1—5	0.8	1.2	2.4	3.0	(1.6)	2.9	1.8	1.8	—	1.0	1.3	2.6	1.5	2.7	1.5	2.1	1.7
	6—10	0.5	1.4	2.2	1.6	(1.1)	2.7	(1.6)	1.5	—	1.2	1.3	(2.0)	1.7	5.0	2.3	1.9	2.3
	11—15	1.0	1.6	1.8	2.8	1.5	2.6	1.4	1.5	—	1.5	0.5	2.1	1.7	4.2	3.9	2.1	2.3
	16—20	1.7	2.3	2.2	1.8	(1.6)	2.4	2.0	1.1	—	1.1	0.9	1.8	1.8	3.7	2.8	2.1	2.1
	21—25	0.5	1.6	2.5	2.5	(1.1)	(3.1)	2.5	1.5	—	1.2	0.5	2.1	1.9	3.1	(1.9)	2.2	2.5
	26—31	0.6	1.1	1.8	2.1	1.3	2.3	1.9	(2.1)	—	(1.2)	1.2	(1.5)	2.4	(2.6)	(2.0)	2.1	2.3
II	1—5	1.5	1.1	1.9	—	—	3.2	2.5	(2.5)	—	0.9	(1.0)	1.3	2.7	4.0	2.9	2.3	1.9
	6—10	1.2	1.6	1.9	(2.9)	—	2.8	2.3	(1.7)	—	0.8	0.7	1.3	1.9	3.2	2.8	2.0	2.7
	11—15	0.5	1.7	2.4	2.3	—	2.8	2.4	1.7	—	1.1	0.6	1.7	2.2	3.8	(1.9)	2.1	3.0
	16—20	1.1	1.7	2.9	2.8	—	3.7	2.6	2.1	—	1.8	0.9	2.5	2.5	2.6	(2.4)	2.1	2.3
	21—25	1.7	2.4	2.3	2.9	—	3.1	(3.2)	2.3	—	1.9	0.9	2.3	2.3	2.9	2.1	2.3	1.9
	26—28	1.4	2.0	1.9	3.1	—	2.0	2.3	2.3	—	0.8	1.0	(1.6)	2.0	3.4	2.5	1.9	1.9
III	1—5	1.3	1.8	2.2	3.8	(1.1)	3.1	2.5	—	1.9	1.5	1.6	—	(2.5)	3.4	—	2.0	2.6
	6—10	1.3	3.3	1.9	2.9	(1.1)	2.9	1.3	—	1.7	1.3	(0.8)	—	2.3	3.5	2.1	2.0	1.4
	11—15	1.6	2.5	1.4	2.7	—	2.8	(2.1)	—	1.9	1.1	(1.3)	—	1.5	3.6	(2.4)	2.1	2.9
	16—20	2.6	2.5	1.8	2.6	—	(2.5)	2.0	—	1.6	1.7	1.3	—	2.3	3.9	—	1.9	2.9
	21—25	1.9	2.5	1.7	2.7	—	3.1	1.7	—	1.6	1.0	1.7	—	2.2	4.0	2.1	2.1	3.1
	26—31	0.8	2.7	1.8	2.9	—	3.8	1.4	—	1.6	1.2	1.4	—	2.3	4.7	(2.2)	2.1	2.6
IV	1—5	1.7	1.7	1.6	1.9	—	(3.3)	1.4	—	2.1	2.0	2.3	—	2.1	3.5	1.7	2.2	2.3
	6—10	1.6	(1.5)	(1.8)	1.1	—	2.8	(1.4)	—	2.1	2.1	2.4	—	2.5	3.6	(2.2)	2.2	3.5
	11—15	1.3	(0.7)	1.6	1.4	—	(3.3)	(2.0)	—	1.5	1.7	2.9	—	2.8	3.6	2.9	2.2	3.5
	16—20	1.1	1.3	1.7	0.9	—	2.1	(1.7)	—	1.9	1.7	2.9	—	(2.1)	4.8	2.1	2.0	3.2
	21—25	1.1	0.9	1.7	0.7	—	2.3	2.2	—	2.2	1.5	3.5	—	(3.4)	3.5	1.9	2.0	3.6
	26—30	1.3	0.8	2.8	0.8	—	3.9	2.2	—	2.5	2.5	(2.3)	—	2.5	3.1	2.1	1.9	2.7
V	1—5	1.0	1.2	(1.7)	0.7	—	4.0	(2.5)	(2.6)	2.1	2.5	2.7	—	3.2	4.3	(2.8)	2.1	3.4
	6—10	0.9	1.3	2.1	1.0	—	(4.1)	(1.9)	2.0	2.2	2.6	2.3	—	2.3	4.4	(2.1)	2.1	2.8
	11—15	1.0	0.9	2.7	0.8	—	3.0	1.5	(1.8)	1.4	2.7	1.4	—	2.3	4.2	1.6	2.0	2.1
	16—20	1.3	1.5	(2.3)	0.9	—	4.1	(1.5)	(2.3)	2.4	2.7	(1.4)	—	2.7	4.8	2.3	2.1	3.1
	21—25	1.1	0.9	2.7	1.1	—	3.1	(2.7)	(2.1)	1.6	2.5	—	—	(2.7)	4.1	2.0	1.9	2.9
	26—31	2.1	2.1	2.9	1.2	—	(3.7)	3.2	1.8	2.6	2.2	3.3	—	(2.7)	4.1	(1.8)	2.1	3.1
VI	1—5	1.1	3.1	(2.6)	1.2	—	5.0	2.3	2.0	2.1	2.3	3.0	—	4.7	3.5	(1.9)	2.1	4.0
	6—10	1.9	2.7	2.8	1.1	—	3.5	1.7	1.1	1.0	2.2	2.1	—	4.1	4.0	—	1.9	3.9
	11—15	3.0	1.3	2.7	1.2	—	4.5	(2.1)	1.5	1.1	2.1	2.5	—	4.0	6.0	(2.8)	2.1	4.4
	16—20	1.9	2.4	2.7	1.5	(1.7)	3.4	2.7	1.7	1.1	2.3	2.1	—	3.3	4.6	(2.3)	2.0	3.4
	21—25	1.3	1.9	3.0	1.2	1.1	3.7	2.9	1.5	2.1	2.0	1.4	—	3.3	4.0	2.2	1.7	3.5
	26—30	1.3	2.7	2.9	1.1	1.9	3.9	(2.4)	1.5	2.0	1.5	3.7	—	3.7	4.4	2.5	2.1	4.0
VII	1—5	1.1	1.9	1.8	1.7	1.4	3.3	(3.3)	(1.5)	2.3	2.0	(1.8)	—	2.1	3.7	2.0	(1.9)	3.1
	6—10	1.5	1.1	2.0	1.9	1.3	3.9	2.7	1.9	2.7	3.7	—	—	3.4	3.9	(2.8)	—	3.6
	11—15	2.1	1.4	1.5	2.1	1.9	3.5	3.3	(2.1)	2.7	2.5	—	—	3.8	4.5	2.2	—	4.7
	16—20	2.8	1.7	2.2	1.9	(1.3)	3.9	(3.1)	(2.0)	2.5	3.2	—	—	1.9	3.9	1.7	—	4.1
	21—25	2.7	1.9	(2.4)	1.9	—	2.5	(3.1)	2.1	2.8	3.5	2.0	—	2.4	4.5	2.1	—	3.7
	26—31	0.9	1.3	2.6	1.5	(1.5)	3.3	2.9	1.2	2.2	2.2	(1.6)	—	2.6	3.8	2.5	1.8	3.1
VIII	1—5	1.1	1.3	1.9	—	(1.3)	—	3.3	(1.5)	1.9	2.6	(1.9)	—	2.9	3.4	(2.7)	1.9	3.1
	6—10	1.3	1.5	1.9	—	(0.8)	—	2.7	(2.0)	2.3	3.9	(1.4)	—	2.5	3.1	(2.3)	2.2	2.9
	11—15	1.2	1.4	2.0	—	1.3	—	(3.1)	2.4	2.0	3.4	(1.0)	—	2.1	2.7	2.0	2.3	2.3
	16—20	1.1	(1.5)	2.3	—	(1.3)	—	(3.2)	(2.1)	2.8	4.6	(1.0)	—	3.1	3.5	2.3	2.3	3.7
	21—25	0.9	2.3	2.6	—	—	—	3.5	(1.2)	2.5	3.9	(1.8)	—	2.3	3.4	(2.1)	2.1	3.5
	26—31	0.8	1.3	2.6	—	(1.0)	—	2.8	(1.5)	2.0	3.1	—	—	3.6	2.9	(2.2)	1.9	2.8
IX	1—5	0.3	(1.6)	(2.0)	—	—	(3.8)	(2.5)	(1.8)	1.9	3.9	1.5	—	2.7	3.1	(2.2)	1.7	3.0
	6—10	0.5	3.2	1.8	—	(2.1)	2.6	2.9	(2.3)	2.3	5.3	1.6	—	2.1	3.1	(2.3)	1.7	3.1
	11—15	1.5	2.2	1.9	—	1.3	(3.0)	2.5	—	2.2	3.7	1.5	—	2.5	4.2	(2.4)	1.8	2.9
	16—20	1.7	1.6	—	—	1.6	(2.9)	3.5	(2.0)	1.7	3.5	1.9	—	3.1	4.0	(2.3)	2.0	3.5
	21—25	1.1	2.3	—	—	1.3	—	2.7	(2.2)	2.3	4.1	1.2	—	1.7	3.3	2.0	2.2	3.1
	26—30	1.4	3.0	(1.4)	—	1.9	(4.0)	2.6	(2.9)	2.7	3.9	(1.8)	—	2.2	3.9	(2.3)	2.3	3.5
X	1—5	3.3	—	1.7	1.6	(1.7)	3.1	2.9	—	2.3	3.6	(1.2)	—	1.7	4.1	2.4	2.0	3.7
	6—10	2.5	—	1.2	2.9	—	2.7	(3.0)	(2.4)	2.3	3.7	1.7	—	1.8	3.3	2.9	1.9	2.9
	11—15	1.7	—	1.0	2.4	1.1	2.3	3.3	(2.8)	2.5	3.5	1.6	—	1.7	2.6	(2.5)	2.1	3.7
	16—20	2.3	—	(1.7)	2.3	1.6	2.8	(3.3)	—	2.3	3.4	2.3	—	2.9	1.9	2.7	2.1	3.5
	21—25	2.3	—	(1.6)	2.8	2.0	(2.6)	(2.6)	—	—	4.5	2.9	—	2.8	2.8	(3.9)	2.1	3.8
	26—31	1.2	—	(1.8)	2.3	(1.7)	(3.3)	3.2	—	—	2.6	1.8	—	1.6	2.8	2.6	2.1	4.2
XI	1—5	1.6	(1.1)	(1.1)	1.9	(1.1)	1.9	2.9	—	2.1	2.5	1.6	—	(2.8)	3.1	2.8	1.6	3.4
	6—10	1.4	(1.6)	(1.2)	1.9	(1.0)	(2.9)	(2.8)	—	2.0	2.3	(1.5)	—	(2.0)	2.1	3.1	2.0	3.2
	11—15	1.5	(2.1)	1.5	2.1	0.8	2.4	(3.1)	2.4	2.2	2.1	1.6	—	(2.2)	2.2	2.4	2.2	3.5
	16—20	1.3	(0.9)	1.1	2.2	1.6	—	3.3	(2.6)	1.4	2.5	1.4	—	1.9	2.7	(2.6)	2.0	3.6
	21—25	2.2	1.1	(1.3)	1.7	(1.2)	(2.5)	3.1	3.1	2.4	3.1	(2.1)	—	2.4	3.1	3.1	1.8	4.5
	26—30	2.1	(1.1)	1.2	2.7	1.3	2.4)	3.1	(3.3)	1.9	3.1	(1.9)	—	1.6	2.2	(2.2)	2.4	3.3
XII	1—5	1.8	(2.8)	(1.4)	1.3	(1.4)	(2.1)	4.9	(2.7)	1.9	2.5	1.7	—	1.5	2.4	(2.5)	2.1	3.6
	6—10	1.3	(2.4)	1.0	2.1	(1.6)	1.8	3.2	(3.6)	2.2	2.8	(1.8)	—	1.8	3.3	—	1.9	3.7
	11—15	1.4	2.4	1.3	2.6	1.1	1.1	2.8	3.0	2.3	2.2	1.7	—	2.4	3.1	—	2.5	3.2
	16—20	2.1	2.3	1.7	3.0	1.5	2.7	3.0	2.6	2.5	2.1	1.3	—	1.9	2.3	2.5	2.1	3.1
	21—25	2.2	(3.8)	(1.2)	3.2	1.0	(3.0)	(2.2)	(2.5)	1.6	2.7	1.1	—	1.9	(3.5)	(2.4)	1.9	3.7
	26—31	1.4	2.5	(1.0)	3.9	1.6	2.1	(2.7)	2.2	2.0	2.3	3.0	—	1.6	—	(2.3)	2.3	3.7

1) April bis Juni, November und Dezember 7.30 a, 2 p, 9 p. 2) März 8 a, 2 p, 8 p. 3) März 7 a, 2 p, 8.30 p.

Fünftägige Mittelwerte der Bewölkung. 1909.

		4 Tanga	5 Amani	7 Bagamoyo	8 Daressalam	11 Morogoro	12 Mohoro
		6. 2. 8	7. 2. 8	7. 2. 9 [3]	7. 2. 9	7. 2. 9	7. 2. 9
I	1—5	6.3	7.6	6.5	7.9	5.0	5.9
	6—10	4.7	5.7	5.3	6.1	6.3	5.1
	11—15	4.7	5.7	4.3	5.7	5.8	4.7
	16—20	4.5	5.2	7.1	7.3	7.7	6.3
	21—25	4.9	5.0	4.2	5.8	4.3	4.3
	26—31	4.7	3.9	6.2	6.7	4.6	4.4
II	1—5	4.2	5.1	5.7	8.3	—	—
	6—10	3.1	4.7	3.5	6.6	—	—
	11—15	4.1	4.4	1.7	5.7	—	—
	16—20	3.7	5.7	3.7	6.3	—	—
	21—25	4.3	5.9	4.4	5.8	—	—
	26—28	5.2	5.0	6.1	7.4	—	—
III	1—5	4.8	5.3	5.2	4.9	—	3.1
	6—10	4.7	6.3	7.4	6.9	—	2.9
	11—15	3.9	4.1	5.1	6.5	—	5.7
	16—20	5.9	5.8	4.7	5.9	—	5.3
	21—25	6.5	6.6	6.5	7.7	—	4.1
	26—31	4.8	6.2	4.2	5.3	—	2.8
IV	1—5	7.8	9.1	9.6	8.8	—	4.5
	6—10	5.1	6.4	7.6	8.5	—	5.5
	11—15	7.7	8.2	8.9	9.5	—	8.3
	16—20	7.2	7.5	8.3	7.9	—	5.7
	21—25	5.5	5.5	5.9	6.1	—	3.7
	26—30	4.9	6.9	3.7	5.5	—	1.5
V	1—5	5.0	5.9	3.9	6.4	—	3.2
	6—10	7.9	6.9	7.8	6.8	—	4.8
	11—15	3.9	4.7	4.0	5.3	—	3.1
	16—20	5.1	6.6	3.9	4.3	—	2.0
	21—25	5.0	6.1	4.3	5.4	—	2.9
	26—31	5.2	6.4	5.4	5.7	—	1.9
VI	1—5	4.2	5.5	1.7	3.8	—	1.1
	6—10	4.9	5.9	2.6	5.8	—	1.6
	11—15	5.5	8.1	3.9	7.5	—	2.6
	16—20	5.1	7.7	4.6	7.1	—	4.3
	21—25	4.5	6.9	4.3	4.9	—	1.6
	26—30	3.2	6.0	2.8	6.8	—	2.7
VII	1—5	4.0	5.9	3.5	5.9	—	—
	6—10	6.5	7.9	4.7	7.5	—	—
	11—15	5.7	7.5	3.5	3.8	—	—
	16—20	5.5	6.1	4.5	6.7	—	—
	21—25	5.4	7.8	5.6	8.7	—	—
	26—31	4.0	5.5	3.4	4.3	—	—
VIII	1—5	5.3	8.8	5.1	6.1	—	—
	6—10	4.7	5.7	4.2	5.2	—	—
	11—15	4.1	5.1	3.4	5.6	—	—
	16—20	5.3	7.1	5.9	6.5	—	—
	21—25	5.4	8.4	6.3	7.7	—	—
	26—31	3.6	3.6	2.1	4.2	—	—
IX	1—5	4.9	6.0	3.3	5.5	—	—
	6—10	6.5	9.0	4.3	5.8	—	—
	11—15	3.6	3.9	1.9	2.8	—	—
	16—20	3.5	(6.4)	3.1	4.3	—	—
	21—25	6.6	7.1	5.1	6.3	—	—
	26—30	5.0	5.5	2.6	3.2	—	—
X	1—5	4.9	5.6	1.7	3.9	3.4	—
	6—10	3.3	6.5	3.5	5.0	5.0	—
	11—15	3.5	5.5	2.5	3.9	3.4	—
	16—20	3.9	2.9	2.1	5.3	2.0	—
	21—25	3.0	6.7	3.0	4.9	4.3	—
	26—31	5.8	9.6	6.3	8.5	4.6	—
XI	1—5	3.9	5.1	1.5	3.0	1.9	—
	6—10	3.3	2.3	1.7	2.9	1.9	—
	11—15	3.9	5.1	1.5	3.8	0.9	—
	16—20	3.9	4.9	3.6	4.7	2.9	—
	21—25	6.1	8.8	5.1	6.4	7.2	—
	26—30	5.8	8.6	6.9	6.3	7.5	—
XII	1—5	3.8	5.1	2.3	4.4	2.8	—
	6—10	4.6	6.9	4.3	5.9	2.4	—
	11—15	5.3	4.5	5.8	5.1	5.8	—
	16—20	4.1	4.1	3.3	4.7	2.4	—
	21—25	3.9	4.9	3.1	4.9	1.1	—
	26—31	4.7	5.2	4.9	5.6	4.0	—

1909. **Fünftägige Mittelwerte der Bewölkung.** 1909.

	14	15	17	18	20	21	23	24	27	31	32	33	34	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	Kilwa	Ssongea	Kondoa-Irangi	Mpapua	Aruscha	Leudorf	Neuwied	Muansa	Rubja	Usumbura	Udjidji	Uruira	Karema	Bismarckburg	Tabora	Ssekenke	Kilimatinde	Iringa	Kidugala	Magoje	Neu-Langenburg	Rutenganio	Tandala	Ibo
	7.2.9[1])	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7[15].2.9	7.2.9	6.2.8	7.2.9	7.2.9[2])	7.2.9	6.2.8	7.2.9	7.2.9	7.2.9[3])	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9
I 1—5	2.8	(9.0)	—	7.5	4.5	—	6.5	1.1	4.2	5.6	4.5	(7.2)	(6.9)	5.4	4.7	—	6.6	4.8	8.2	8.2	6.4	9.3	9.3	4.4
6—10	3.2	(7.2)	—	6.7	5.7	—	7.7	1.9	5.7	5.0	5.4	(6.8)	(5.7)	(4.2)	5.2	—	6.8	4.9	(9.2)	6.6	7.0	7.9	8.5	4.5
11—15	2.9	(5.4)	—	6.5	5.6	—	7.8	2.9	5.9	4.2	6.8	5.8	(5.9)	3.1	3.2	—	4.1	1.7	5.5	5.1	4.4	6.3	7.2	4.3
16—20	6.5	(7.2)	—	7.8	6.3	—	7.5	3.8	6.1	3.7	6.1	(8.6)	7.9	5.1	6.5	—	7.9	3.7	7.1	8.8	5.8	9.3	9.4	6.8
21—25	2.1	(2.4)	—	5.3	5.7	—	7.5	1.5	5.5	3.9	5.3	(5.9)	5.6	3.0	4.0	—	3.1	1.6	3.5	5.6	5.7	(3.2)	4.9	4.0
26—31	4.6	—	—	7.8	(2.9)	—	7.6	2.1	3.4	4.4	4.2	5.9	(7.2)	4.6	(3.9)	—	(6.1)	2.2	(8.0)	6.4	(6.9)	(8.4)	7.9	7.1
II 1—5	6.8	(8.4)	—	9.2	2.8	—	9.6	2.7	4.4	5.4	—	—	6.7	4.4	(8.7)	—	7.8	(2.9)	8.8	8.7	6.7	9.1	8.7	7.6
6—10	3.0	(8.9)	—	7.7	—	0.6	6.5	3.3	4.5	4.9	(6.9)	—	6.6	4.6	(6.6)	—	7.0	2.8	8.7	7.9	7.8	9.6	8.6	6.7
11—15	1.6	(4.1)	—	3.7	(1.7)	1.8	5.3	0.5	2.0	3.3	4.3	—	4.1	5.3	2.7	—	2.0	1.1	6.1	6.0	6.5	(8.4)	7.6	5.1
16—20	3.0	(4.9)	—	5.9	3.5	4.7	6.1	1.4	3.5	4.0	5.1	—	4.9	2.7	1.5	—	2.5	1.7	4.7	3.9	5.9	(4.2)	6.1	3.1
21—25	4.4	(6.0)	—	6.5	1.3	2.9	7.2	1.2	4.4	4.1	5.7	—	(7.1)	(5.6)	4.0	—	5.3	2.4	6.8	6.7	7.5	8.5	8.7	4.5
26—28	2.9	(4.7)	—	7.6	1.1	5.7	9.1	2.4	7.0	2.8	4.6	—	5.8	4.7	3.4	—	7.6	2.9	(6.1)	6.2	7.6	5.6	6.6	3.9
III 1—5	4.3	8.1	—	7.9	3.3	5.3	6.7	2.6	(5.2)	3.6	5.9	(5.3)	7.2	5.1	—	3.4	5.8	4.8	—	(5.6)	6.3	—	8.3	4.1
6—10	3.7	(7.2)	—	7.9	4.2	4.8	8.3	2.1	4.4	3.2	5.6	(5.8)	7.7	6.4	—	5.3	6.6	(2.8)	—	7.3	8.1	7.1	7.7	3.6
11—15	5.2	5.7	—	8.5	3.1	4.3	5.3	3.7	6.9	3.4	6.5	—	7.8	(6.8)	—	5.2	6.9	(3.3)	—	7.8	5.1	(8.8)	7.2	4.6
16—20	3.8	(8.0)	—	5.9	5.9	3.9	3.1	2.6	4.9	4.1	6.1	—	(5.1)	6.6	—	3.3	4.1	3.9	—	6.2	7.8	—	7.7	4.7
21—25	3.5	(4.8)	—	7.8	7.4	8.1	7.5	3.8	7.3	4.1	5.7	—	5.1	5.1	—	5.5	5.7	4.7	—	4.1	7.9	8.3	6.5	3.9
26—31	4.9	(3.8)	—	4.6	6.3	5.7	7.7	1.0	6.1	1.8	4.6	—	4.6	3.1	—	2.9	4.2	3.2	—	4.2	8.4	(6.1)	5.2	4.0
IV 1—5	4.2	(5.3)	—	8.5	4.1	9.0	8.9	4.3	7.1	4.6	4.0	—	(5.0)	4.2	—	4.5	6.5	1.8	—	4.8	9.1	9.1	6.9	4.2
6—10	5.7	(5.7)	—	8.7	4.9	8.2	10.0	3.3	(7.5)	(5.2)	5.3	—	7.4	(5.1)	—	4.3	5.8	1.9	—	5.7	9.8	(9.4)	8.0	5.7
11—15	7.1	(7.7)	—	8.6	2.0	9.2	9.1	5.5	7.1	5.2	6.1	—	(7.0)	(6.2)	—	6.7	6.7	3.7	—	6.0	9.8	9.6	9.3	3.1
16—20	5.9	(4.4)	—	8.0	2.9	8.5	6.9	4.6	7.7	4.7	5.2	—	5.7	(3.5)	—	6.8	5.1	3.4	—	(3.8)	7.1	(7.8)	6.3	3.1
21—25	4.0	(5.7)	—	5.4	3.0	7.3	8.2	4.6	7.4	4.4	4.8	—	5.2	4.6	—	5.2	4.6	4.2	—	(4.0)	8.5	8.1	8.2	2.7
26—30	1.6	(3.2)	—	3.8	6.1	7.6	8.3	3.9	5.1	6.3	3.5	—	5.1	4.9	—	4.2	2.4	(2.1)	—	2.2	6.3	5.7	5.7	2.0
V 1—5	3.8	—	—	4.3	7.3	6.2	7.9	2.1	5.2	(3.7)	3.3	—	3.7	(3.7)	(1.7)	3.0	3.0	3.9	—	4.3	7.1	(8.5)	7.1	3.2
6—10	3.6	—	—	7.0	7.1	8.1	8.4	3.5	5.5	3.8	2.7	—	(4.1)	(2.8)	2.3	2.6	3.9	5.3	—	2.3	7.0	(6.5)	6.1	3.7
11—15	3.5	—	—	4.2	7.1	6.6	8.4	3.2	6.1	5.5	5.3	—	6.1	5.7	(2.6)	3.3	2.1	1.6	—	2.9	8.1	8.3	6.4	1.7
16—20	2.1	—	—	4.0	8.1	7.6	4.8	1.5	2.7	(4.9)	0.9	—	0.6	(1.3)	(0.5)	2.3	3.3	(1.1)	—	1.9	6.1	6.4	3.7	1.8
21—25	2.8	—	—	4.9	8.0	7.3	5.5	1.4	3.9	5.5	0.8	—	1.1	(1.8)	(0.7)	2.9	3.6	—	—	(2.3)	4.5	4.2	4.6	2.4
26—31	2.3	—	—	5.1	9.1	8.3	6.0	0.8	2.9	4.7	1.8	—	(1.7)	1.7	0.7	1.3	2.3	1.8	—	(1.4)	3.7	(4.6)	3.3	3.6
VI 1—5	1.9	—	—	3.4	5.8	6.8	8.9	0.6	2.9	(4.7)	1.9	—	0.8	1.4	0.1	1.9	1.5	0.6	—	3.2	5.3	(6.3)	7.5	3.1
6—10	2.1	—	—	4.3	6.7	8.4	8.2	1.7	4.7	6.0	1.0	—	1.5	1.5	2.5	1.6	1.9	0.5	—	2.5	(4.2)	—	7.0	3.2
11—15	4.3	—	—	4.7	6.2	8.5	7.7	0.5	5.7	5.4	1.4	—	1.0	(1.0)	3.3	3.1	1.3	0.8	—	1.3	6.1	(8.8)	5.9	3.3
16—20	2.5	—	—	(2.4)	5.2	8.3	4.5	0.2	3.3	3.5	1.4	(1.8)	0.7	0.7	1.5	0.9	1.7	0.2	—	0.7	5.6	(5.5)	5.3	2.4
21—25	2.0	—	—	3.6	4.8	8.0	3.9	0.9	2.9	4.4	1.7	1.5	0.4	2.7	1.9	2.5	2.4	0.7	—	1.7	6.7	6.9	6.1	2.9
26—30	(3.9)	—	—	1.1	1.8	6.1	6.8	0.7	4.5	5.8	2.1	1.5	0.5	(0.8)	1.5	1.9	1.5	0.3	—	1.2	5.3	7.2	5.9	3.3
VII 1—5	2.1	—	—	2.4	4.5	3.9	6.3	0.4	3.4	2.5	0.3	1.9	0.3	(0.9)	0.5	1.2	1.3	(0.2)	—	1.1	4.3	4.7	(4.1)	1.5
6—10	2.4	—	—	6.1	3.7	8.8	7.2	2.8	8.9	4.5	2.6	0.9	0.5	2.1	4.0	2.6	3.3	—	—	1.9	5.2	(6.1)	—	2.4
11—15	1.1	—	—	(2.6)	2.9	7.1	7.7	2.1	5.8	4.3	1.6	1.5	0.0	0.8	(0.3)	2.5	2.5	—	—	1.7	4.3	5.1	—	1.9
16—20	3.8	—	—	4.7	1.6	4.3	9.7	2.7	4.1	3.6	1.3	(0.8)	0.7	(1.3)	(1.4)	3.9	3.5	—	—	0.7	4.9	4.9	—	4.3
21—25	6.5	—	—	5.8	1.9	6.7	6.6	0.7	4.1	3.6	0.5	—	0.2	(1.1)	2.2	1.3	4.8	1.6	—	1.8	3.6	5.9	—	2.2
26—31	3.8	—	—	1.3	3.9	4.9	5.9	0.4	5.3	2.3	0.9	(0.1)	0.1	0.8	1.1	0.5	1.7	(0.8)	—	1.0	3.2	3.0	2.7	2.1
VIII 1—5	2.9	—	—	3.3	3.1	8.9	8.7	2.6	4.0	2.2	—	(0.0)	—	0.1	(0.6)	1.1	1.0	(0.0)	—	0.6	3.4	(4.5)	3.5	3.5
6—10	3.9	—	—	(3.1)	3.1	5.6	7.6	2.6	4.6	5.3	—	(0.0)	—	1.1	(2.6)	2.7	2.6	(1.0)	—	1.0	3.5	(1.7)	2.4	2.1
11—15	4.0	—	—	2.5	3.9	5.5	6.0	1.3	1.3	3.4	—	1.1	—	(1.7)	1.3	1.5	2.5	(0.8)	—	1.1	3.0	3.1	1.9	1.9
16—20	3.1	—	—	4.3	3.9	6.7	(5.8)	2.1	(5.7)	5.2	—	(2.0)	—	(1.5)	(1.0)	1.1	3.6	(1.0)	—	0.9	4.1	3.1	1.9	3.9
21—25	5.6	—	—	3.1	3.3	7.5	3.9	0.7	3.1	4.1	—	—	—	2.6	(2.0)	2.2	4.9	(4.6)	—	3.4	4.0	(4.1)	5.4	3.4
26—31	3.4	—	—	1.7	1.6	7.2	9.3	5.0	8.2	6.3	—	(1.6)	—	1.7	(3.3)	4.3	2.2	—	—	2.2	2.6	(0.8)	1.2	2.8
IX 1—5	4.2	—	—	3.0	6.3	8.5	8.5	7.1	(8.6)	(9.8)	—	—	(0.4)	(4.1)	(7.8)	6.1	4.5	3.5	—	4.6	3.8	(5.2)	4.5	4.5
6—10	4.5	—	—	4.9	5.8	8.6	9.7	4.3	8.8	9.2	—	(4.7)	(6.6)	5.5	(8.2)	7.0	6.9	4.7	—	5.7	4.3	(8.8)	6.7	2.5
11—15	3.7	—	—	0.3	4.3	4.5	6.6	2.0	5.9	7.6	—	2.2	(2.3)	3.9	—	3.8	2.9	1.2	—	2.1	2.5	(0.8)	1.4	1.9
16—20	4.7	—	—	2.9	0.2	4.7	9.2	3.1	8.3	—	—	3.6	—	3.3	(4.8)	4.9	3.7	1.3	—	3.8	3.3	(4.7)	3.3	3.0
21—25	6.8	—	—	5.3	4.3	7.5	9.1	4.8	7.5	—	—	6.2	—	7.7	(7.6)	6.9	6.9	4.8	—	6.9	5.5	8.8	8.5	5.7
26—30	4.3	—	—	3.1	1.7	4.5	6.7	1.1	3.5	(2.6)	—	2.8	(1.3)	(3.1)	(1.0)	0.7	2.7	(2.3)	—	4.1	2.5	(2.7)	4.0	2.4
X 1—5	5.0	—	—	2.0	1.3	6.3	7.7	3.6	—	4.2	2.1	(5.3)	(3.8)	4.6	—	4.9	3.3	(1.3)	—	3.3	2.5	1.9	3.7	3.6
6—10	5.1	—	—	2.4	1.3	6.8	8.1	3.3	—	4.7	4.9	—	3.0	(5.3)	(3.4)	2.7	3.5	2.0	—	3.4	3.4	3.4	3.5	2.6
11—15	4.5	—	—	1.6	1.5	4.4	6.9	3.0	—	4.2	4.0	4.4	(4.6)	5.9	(4.1)	4.0	3.2	1.4	—	3.6	4.3	(3.1)	3.5	2.0
16—20	4.3	—	—	2.8	1.5	4.7	8.2	0.5	—	(4.6)	2.8	4.4	3.8	(3.6)	—	3.9	2.6	0.9	—	2.3	3.3	1.6	3.2	3.3
21—25	4.4	—	—	2.4	0.8	6.3	8.0	3.5	—	(4.1)	2.4	3.7	2.4	(5.6)	—	—	2.5	0.9	—	3.5	3.0	(6.4)	4.7	3.7
26—31	7.2	—	—	2.1	4.9	8.2	9.7	4.1	—	(4.8)	4.0	(4.8)	(4.9)	5.5	—	—	4.6	0.9	—	4.8	1.5	2.6	4.3	3.3
XI 1—5	3.9	—	2.3	—	0.8	6.1	7.5	4.6	(6.4)	(4.4)	5.4	(6.3)	(3.3)	3.5	—	4.0	3.3	2.6	—	(1.9)	2.1	0.3	1.5	1.6
6—10	4.7	—	1.1	—	2.2	1.9	7.9	4.1	(5.5)	(3.8)	1.9	(5.3)	(1.9)	(4.2)	—	4.6	2.3	(3.0)	—	(2.1)	1.7	0.5	1.8	2.5
11—15	4.7	—	1.9	—	1.1	5.2	8.8	4.1	(5.5)	4.4	2.7	3.6	(2.9)	(3.6)	3.2	2.6	2.0	1.6	—	(1.6)	2.7	0.6	2.5	2.1
16—20	5.1	—	2.9	—	1.8	5.4	8.5	4.9	(9.1)	3.8	2.8	5.9	—	5.9	(5.8)	3.5	4.2	2.1	—	3.5	3.7	(3.2)	3.6	3.7
21—25	4.9	—	5.3	—	4.4	7.1	9.2	4.9	8.5	5.8	3.3	(4.7)	(5.2)	5.9	4.4	2.8	5.2	(3.4)	—	4.1	6.2	7.1	7.6	3.1
26—30	7.2	—	6.2	—	8.5	8.7	8.1	5.5	(10.0)	4.4	5.0	4.9	5.7	4.3	(5.3)	4.7	5.9	(2.7)	—	3.4	3.1	(4.0)	3.4	3.2
XII 1—5	7.6	—	4.1	—	4.3	5.5	8.8	5.6	(7.9)	(5.7)	5.0	(5.7)	(5.3)	5.2	(6.0)	6.6	4.1	2.7	—	2.8	5.5	(0.5)	2.5	2.7
6—10	5.7	—	5.3	—	3.5	7.7	8.3	7.0	(8.3)	5.0	5.7	(6.7)	4.5	6.7	(6.4)	5.9	4.5	(2.2)	—	3.7	6.7	—	4.6	3.0
11—15	6.9	—	4.3	—	6.1	8.0	3.0	3.8	6.7	4.5	4.7	5.0	(4.0)	6.1	3.4	5.4	5.8	2.3	—	4.6	6.3	—	5.3	2.7
16—20	6.9	—	2.7	—	4.3	3.4	2.7	1.5	5.0	4.5	5.2	6.4	4.9	6.1	4.1	3.7	4.7	4.7	—	5.3	4.5	7.0	6.5	3.3
21—25	4.1	—	4.1	—	1.5	3.4	6.1	5.5	(8.5)	(5.4)	5.5	7.2	(5.3)	(6.7)	(4.8)	6.9	4.3	(2.2)	—	3.9	(3.8)	(4.9)	6.0	3.3
26—31	4.9	—	6.4	—	1.9	6.7	5.6	3.8	7.2	(4.7)	6.2	6.8	5.1	(5.5)	4.9	6.2	6.3	4.4	—	5.6	—	(5.7)	6.7	4.0

1) Seit August 8a, 1p, 8p. 2) April bis Juni, November und Dezember 7.30a, 2p, 9p. 3) März 8a, 2p, 8p.

1909. **Zehntägige Werte des Niederschlags.** 1909.

		1 Luandai	2 Neu-Horn.	3 Bumbuli	4 Tanga	5 Amani	6 Sigital	7 Bagamoyo	8 Daressalam Reg	8 Daressalam 7a	9 Kissérawe	10 Otto-Pflanz.	11 Morogoro	12 Mohoro	13 Kibata	14 Kilwa	15 Ssongea	16 Ufome	17 Kondoa-Ir.	18 Mpapua	19 Moschi	20 Aruscha	21 Leudorf	22 Schirati	23 Neuwied
I	1—10	44.0	68.7	19.8	25.0	183.4	107.2	14.2	4.2	2.6	**153.8**	—	57.1	114.2	**207.4**	63.8	97.1	**98.1**	19.0	71.2	4.3	12.0	3.9	.	15.2
	11—20	10.5	10.3	50.3	1.3	9.3	3.0	30.8	9.9	8.5	27.4	—	51.9	80.1	57.8	130.7	70.4	56.8	**79.7**	37.3	11.4	27.3	33.3	27.5	49.1
	21—31	49.2	0.1	2.7	2.2	7.4	.	0.0	0.4	.	0.2	—	>8.5	8.7	30.8	38.4	119.4	76.7	0.7	14.4	3.0	30.6	4.8	.	0.0
II	1—10	0.0	5.7	1.0	.	3.6	3.8	4.7	1.2	0.9	0.5	—	—	—	—	19.7	99.4	14.7	14.5	29.7	.	.	0.1	79.9	29.8
	11—20	.	.	.	0.5	5.0	11.8	0.0	0.3	0.2	2.6	—	—	—	—	0.0	25.1	1.2	1.4	0.0	.	.	2.6	.	0.0
	21—28	16.1	6.3	4.9	12.3	11.5	12.3	0.0	0.0	0.0	6.3	—	—	—	—	1.2	102.7	3.1	0.6	36.8	.	9.6	0.3	6.9	40.8
III	1—10	5.4	—	1.1	1.2	1.2	18.8	11.4	0.2	0.2	0.0	—	—	31.6	—	9.7	**177.7**	9.6	18.9	13.3	33.5	3.3	9.4	11.8	56.3
	11—20	25.8	—	6.3	25.7	20.3	14.1	35.4	65.4	70.9	77.2	—	—	70.2	—	42.8	71.4	12.9	30.5	**81.8**	32.2	15.1	38.1	28.5	10.8
	21—31	39.2	—	23.0	92.1	124.4	85.7	27.9	51.0	68.2	15.4	—	—	10.8	—	12.0	27.3	6.5	33.3	5.9	52.7	118.3	58.1	0.0	9.1
IV	1—10	58.9	**71.4**	130.8	142.7	178.3	130.8	110.0	**151.7**	**135.0**	133.2	—	—	90.3	46.2	23.2	16.1	15.5	4.4	9.7	186.5	115.8	91.4	67.9	77.1
	11—20	63.7	37.8	**190.6**	**162.8**	160.3	127.5	**138.1**	132.8	126.9	132.7	—	—	**200.3**		**197.0**	58.1	86.0	20.0	16.0	**218.6**	.	113.9	65.9	146.6
	21—30	16.0	2.0	17.2	80.4	5.1	7.0	31.6	24.2	22.0	49.2	—	—	.	0.0	.	5.4	2.3	.	.	38.6	20.2	13.2	12.4	**206.9**
V	1—10	0.0	14.0	105.0	98.2	96.4	69.5	33.5	49.0	48.7	45.4	13.1	—	10.8	28.7	5.4	7.5	3.4	0.0	3.0	105.3	24.6	32.8	**91.9**	117.2
	11—20	10.9	7.4	48.1	4.6	76.2	54.8	53.9	15.8	14.8	20.0	16.1	—	35.4	33.8	19.1	1.8	0.0	.	.	41.5	0.9	7.6	4.9	4.9
	21—31	3.9	5.8	11.5	12.0	60.9	29.5	22.9	12.8	11.7	12.9	11.4	—	6.9	.	1.2	.	0.3	.	.	45.1	.	17.6	19.3	7.6
VI	1—10	0.0	.	0.9	0.6	0.6	7.7	0.2	.	.	0.0	.	—	.	.	.	.	.	.	.	11.9	38.6	3.1	21.3	64.4
	11—20	.	10.6	54.7	52.1	124.1	100.2	3.7	7.1	6.7	1.2	0.0	—	.	0.1	.	0.0	0.2	.	0.0	64.8	.	10.3	5.6	0.1
	21—30	.	.	0.1	.	14.1	1.4	1.0	0.0	0.0	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	2.0	24.4	1.7	.	.
VII	1—10	4.9	10.2	78.7	85.5	87.8	91.5	19.8	28.3	28.0	1.2	1.5	—	—	.	0.3	.	3.6	.	.	107.2	.	26.7	18.1	0.5
	11—20	4.2	6.4	42.0	67.5	52.5	36.7	33.1	22.8	25.3	24.6	0.0	—	—	12.9	32.8	.	0.0	.	.	13.2	.	5.1	16.3	.
	21—31	4.5	1.8	21.3	45.0	14.2	11.7	23.3	27.9	24.7	7.3	1.0	—	—	8.2	8.8	.	0.0	.	.	4.0	.	4.1	.	0.0
VIII	1—10	0.0	2.6	16.6	13.6	57.8	44.6	0.8	9.7	11.0	13.5	13.8	—	—	16.0	8.0	0.0	0.0	.	.	5.9	.	3.2	.	8.2
	11—20	10.6	3.1	43.5	62.2	66.2	53.6	20.9	>(13.7)	11.8	17.1	0.0	—	—	6.1	1.2	0.0	3.8	.	0.0	27.9	0.2	31.5	17.9	0.0
	21—31	0.3	3.6	23.0	35.8	16.6	11.7	27.5	—	26.0	10.5	2.3	—	—	15.0	7.0	2.5	8.4	.	1.9	3.9	5.8	7.0	.	58.6
IX	1—10	.	.	41.6	62.1	41.5	16.4	16.3	—	9.6	0.4	18.9	—	—	12.6	3.3	10.1	2.6	.	0.0	2.0	52.0	8.8	.	84.0
	11—20	.	.	11.7	10.6	8.0	0.5	12.0	—	2.1	18.9	.	—	—	0.0	0.3	2.5	.	.	.	4.5	55.5	4.9	24.9	1.6
	21—30	6.2	4.4	49.1	70.7	109.1	63.2	33.1	—	19.3	12.4	.	—	—	16.5	1.2	8.5	3.6	.	.	18.7	129.0	8.6	10.3	9.1
X	1—10	0.3	—	9.2	2.9	68.1	43.3	11.5	—	5.4	6.6	.	38.9	—	0.0	16.6	—	.	.	.	.	80.2	10.3	9.4	0.0
	11—20	19.3	—	4.0	2.9	20.7	3.2	0.6	—	0.0	0.4	.	0.0	—	0.8	.	—	.	.	.	1.0	.	0.2	13.0	0.0
	21—31	131.1	—	132.4	130.8	**310.6**	**278.8**	33.6	—	13.2	4.9	6.7	7.0	—	38.5	3.5	—	1.5	3.0	.	29.6	17.7	16.9	24.8	1.1
XI	1—10	7.0	—	1.4	22.7	11.4	6.5	0.0	—	.	.	0.0	.	—	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	0.3	11.5	2.4
	11—20	4.0	—	20.2	0.0	15.6	17.6	1.0	—	1.9	0.0	.	.	—	0.0	2.5	2.0	5.7	.	.	21.5	.	5.5	27.7	7.7
	21—30	45.3	—	98.1	>(13.9)	200.5	88.3	50.9	—	29.1	53.7	35.5	59.8	—	25.7	1.8	5.0	18.0	4.1	.	116.1	**206.5**	**148.8**	9.4	1.3
XII	1—10	70.0	—	29.6	—	95.4	73.9	38.3	—	30.8	76.0	11.7	22.6	—	19.0	1.5	0.0	31.3	1.5	14.5	28.2	33.1	23.7	15.4	95.5
	11—20	8.3	—	32.1	—	17.3	8.1	50.4	—	23.8	66.7	47.6	25.2	—	30.7	30.4	3.5	2.6	1.5	8.8	19.6	64.8	48.7	20.4	10.0
	21—31	**154.2**	—	35.3	—	107.5	60.5	20.5	—	2.1	7.8	16.9	.	—	72.1	22.5	4.5	56.0	35.5	2.1	16.7	17.8	29.3	3.5	95.7

		24 Muansa	25 Marienb.	26 Bukoba	27 Rubja	28 Katoke	29 Ruasa	30 Issavi	31 Usumbura	32 Udjidji	33 Uruira	34 Karema	35 Mpimbwe	36 Kate	37 Simba	38 Bismckb.	39 Tabora	40 Ssekenke	41 Kilimatinde	42 Iringa	43 Kidugala	44 Magoje	45 Neu-Lgb.	46 Rutenganio	47 Tandala	48 Ibo
I	1—10	24.5	29.3	.	.	15.9	0.0	3.0	6.2	23.0	20.2	39.2	58.3	38.6	62.7	113.8	41.1	49.0	77.2	32.4	91.5	123.0	87.6	84.3	112.4	1.1
	11—20	30.2	50.0	94.0	58.7	20.6	42.5	**87.7**	**63.7**	53.7	66.0	9.6	**123.0**	**57.0**	**117.7**	**127.5**	45.2	4.8	34.4	46.8	111.9	60.2	44.2	29.1	59.9	123.7
	21—31	10.6	26.0	22.6	20.0	26.9	15.7	4.8	21.8	28.8	52.2	82.6	20.3	43.4	5.9	53.1	18.0	5.5	.	25.1	41.9	31.3	47.8	82.4	26.1	46.3
II	1—10	13.3	29.1	93.6	27.1	32.0	23.4	23.0	19.7	9.1	21.0	2.2	61.4	34.8	90.9	83.9	19.2	25.2	55.8	8.8	131.7	**130.0**	140.8	66.5	80.6	**200.5**
	11—20	1.2	.	12.0	0.1	0.2	16.9	16.9	15.3	17.7	9.0	0.0	21.2	2.5	11.1	6.4	4.5	0.0	26.5	25.0	113.5	30.3	38.6	33.6	88.8	12.0
	21—28	27.4	9.3	33.9	13.5	33.2	22.3	24.7	27.6	42.2	10.0	25.6	8.4	3.8	84.1	10.1	44.6	25.9	13.2	58.0	>90.9	31.3	98.5	34.6	108.0	44.0
III	1—10	75.2	129.8	**227.5**	29.4	43.7	35.6	19.2	35.0	28.9	78.6	26.7	16.5	17.8	25.5	66.3	7.9	9.4	7.3	47.5	—	63.0	72.8	82.3	46.5	22.9
	11—20	64.7	48.0	33.4	38.5	81.7	53.6	65.0	40.0	67.5	52.0	43.8	56.0	39.3	76.2	60.0	**80.2**	3.0	**137.5**	31.8	—	125.9	141.5	195.5	**294.3**	91.7
	21—31	25.8	67.0	65.6	22.0	42.7	44.1	26.8	24.5	15.0	37.6	15.0	2.9	30.9	18.0	14.7	0.0	34.3	44.1	15.2	—	33.3	71.7	73.0	99.4	47.5
IV	1—10	20.6	109.7	84.7	**114.8**	34.7	91.3	71.5	26.7	90.4	84.4	12.8	4.3	39.6	6.2	2.0	0.0	9.4	8.3	6.7	—	56.9	173.1	195.7	55.2	89.0
	11—20	103.7	144.1	135.0	53.6	124.8	95.6	68.2	55.8	**153.9**	**130.5**	**166.8**	35.3	37.4	35.4	24.2	58.5	**122.5**	10.6	5.5	—	27.3	**341.5**	**348.1**	92.6	16.0
	21—30	**136.9**	104.0	159.1	42.6	87.7	42.8	66.5	50.7	49.3	6.7	3.2	2.6	16.2	0.2	4.1	13.6	11.6	18.4	1.0	—	20.4	53.0	48.5	31.1	1.0
V	1—10	5.0	29.4	165.4	33.1	10.4	16.8	19.2	22.9	17.9	—	.	.	11.6	.	0.9	1.5	1.0	0.2	2.8	—	0.3	125.5	87.4	28.9	0.6
	11—20	11.6	10.2	51.4	7.6	29.2	74.1	55.4	20.6	8.0	—	0.0	6.7	0.3	.	2.2	.	.	.	1.0	—	.	31.0	30.3	21.7	0.0
	21—31	.	36.4	39.7	34.6	5.6	0.0	0.0	.	.	—	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	—	.	4.0	5.4	0.5	2.4
VI	1—10	.	.	1.5	.	.	2.3	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	23.1	20.1	0.7	0.8
	11—20	.	.	7.5	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	48.4	27.6	0.7	26.6
	21—30	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	—	.	2.9	6.8	0.3	0.0
VII	1—10	.	**241.0**	124.8	15.2	.	2.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	0.0	40.4	22.0	0.2	.
	11—20	.	1.3	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	14.3	5.8	.	.
	21—31	.	8.6	13.4	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	.	1.1	1.5	0.0	1.5
VIII	1—10	3.5	27.0	47.9	.	6.2	5.3	.	.	.	.	—	.	.	.	.	.	.	.	.	—	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	11—20	.	24.0	30.5	0.3	.	2.0	.	.	.	.	—	.	.	.	0.0	.	.	.	.	—	.	36.0	4.3	0.0	0.0
	21—31	9.5	6.5	9.9	23.5	.	27.6	4.7	0.0	.	.	—	.	.	.	.	0.0	.	.	.	—	.	44.3	0.0	0.3	3.5
IX	1—10	102.2	76.0	117.5	38.8	20.9	88.8	85.4	37.5	11.4	.	0.0	0.0	.	.	0.0	3.7	0.1	.	1.1	—	9.7	49.9	64.4	50.8	5.0
	11—20	15.0	12.4	73.4	19.6	25.8	**139.2**	60.9	5.8	6.1	.	.	0.0	.	.	0.1	.	.	.	.	—	0.8	25.0	0.0	0.0	.
	21—30	2.0	36.9	42.5	11.2	1.5	31.0	2.1	22.4	20.7	6.0	.	0.0	0.0	.	0.0	0.0	0.0	.	.	—	7.9	25.7	4.8	12.8	2.3
X	1—10	0.0	—	27.3	0.6	.	44.6	18.5	19.6	1.3	.	.	.	—	.	0.8	0.0	1.0	.	1.2	—	11.8	.	2.3	4.3	20.1
	11—20	2.0	—	38.1	9.4	8.2	45.6	11.6	18.5	15.6	2.0	0.3	6.4	—	.	.	.	2.0	.	.	—	0.7	.	4.6	0.0	4.6
	21—31	0.0	—	73.5	31.1	15.1	22.0	28.2	10.0	11.6	61.0	43.7	29.1	—	26.3	3.4	.	0.0	.	.	—	4.6	5.8	1.7	4.9	9.6
XI	1—10	25.4	107.7	58.2	2.6	13.1	55.6	58.1	10.8	7.0	8.0	.	.	—	.	3.7	.	0.1	0.0	.	—	11.2	.	.	8.5	.
	11—20	31.7	38.9	25.4	12.5	37.9	53.0	46.0	29.7	11.3	51.1	.	29.6	—	0.4	6.8	12.0	7.9	.	2.0	—	17.0	29.4	6.5	0.7	4.8
	21—30	31.0	105.9	84.3	75.0	41.2	42.8	40.2	34.9	25.1	8.9	20.2	4.5	—	2.4	2.7	0.2	2.6	2.0	2.9	—	2.5	139.2	96.4	21.2	5.7
XII	1—10	86.2	161.1	91.9	89.3	50.1	107.4	46.0	50.4	77.4	110.3	43.5	40.4	50.7	17.2	31.1	14.0	28.7	0.0	.	—	9.3	78.5	.	152.8	1.5
	11—20	3.6	8.3	34.9	49.1	22.4	69.3	15.1	41.6	60.3	27.5	4.0	8.9	19.0	7.0	14.8	0.0	0.2	5.6	0.6	—	11.2	.	20.0	33.7	0.0
	21—31	66.1	150.1	111.7	42.1	**126.6**	79.8	39.0	20.7	46.8	42.4	90.5	92.1	49.8	108.5	60.5	26.5	66.9	50.9	**99.3**	—	126.8	—	33.4	111.5	4.0

1909. Zehntägige Mittelwerte des Luftdrucks

		4		5		8		19	23		31	39	
		Tanga 700 mm +		Amani 600 mm +		Daressalam 700 mm +		Moschi	Neuwied 600 mm +		Usumb. 600mm +	Tabora 600 mm +	
		Reg	6.2.8	Reg	7.2.8	Reg	7.2.9	7.2.9	Reg	7.2.9	7.2.9	Reg	6.2.8
I	1—10	—	57.9	86.4	86.4	58.5	58.6	(66.8)	59.6	59.7	90.4	57.9	57.8
	11—20	—	58.0	86.5	86.4	58.5	58.6	66.5	60.1	60.2	91.4	58.6	58.5
	21—31	—	58.5	86.7	86.8	59.0	59.1	66.7	60.6	60.7	91.6	(58.8)	58.7
II	1—10	—	58.6	86.9	86.9	59.2	59.3	67.3	60.8	60.9	92.0	59.5	59.4
	11—20	—	58.3	86.3	86.5	58.9	58.9	66.8	**59.1**	**59.1**	89.6	57.9	57.8
	21—28	—	58.2	86.3	86.3	58.6	58.6	66.6	59.6	59.7	89.6	58.5	58.4
III	1—10	—	58.1	**85.9**	**86.0**	**58.2**	**58.1**	**66.4**	59.7	59.9	90.0	—	—
	11—20	—	**57.8**	86.4	86.4	58.6	58.6	66.8	59.2	59.4	**88.8**	—	—
	21—31	—	58.5	87.6	87.6	59.7	59.8	67.4	60.0	60.2	89.7	—	—
IV	1—10	—	58.4	87.6	87.6	59.6	59.7	67.5	59.9	60.1	91.5	—	—
	11—20	—	59.2	87.9	88.0	60.2	60.3	68.1	61.1	61.3	92.6	—	—
	21—30	—	58.7	87.7	87.8	60.1	60.1	68.1	60.5	60.5	91.7	—	—
V	1—10	—	59.8	89.4	89.5	62.0	62.1	69.5	61.3	61.4	92.4	(59.9)	59.9
	11—20	—	60.8	89.4	89.5	61.9	62.0	69.5	61.2	61.4	92.6	(59.8)	59.8
	21—31	—	61.1	89.8	89.8	62.4	62.5	69.4	61.2	61.2	92.2	(60.2)	(60.2)
VI	1—10	61.9	61.8	89.9	90.0	62.8	62.9	70.0	61.4	61.5	92.8	60.5	60.4
	11—20	63.0	62.9	90.9	90.9	64.3	64.4	70.4	61.6	61.8	93.2	60.7	60.6
	21—30	62.7	62.6	90.6	90.7	64.0	64.0	70.3	—	61.5	93.2	60.6	60.4
VII	1—10	62.4	62.3	90.8	90.8	63.7	63.8	70.5	61.6	61.6	93.2	60.9	60.7
	11—20	63.0	62.8	90.7	90.8	64.0	64.1	71.0	62.0	62.1	92.9	61.2	60.9
	21—31	**63.5**	**63.3**	**91.3**	**91.4**	**64.9**	**65.0**	**71.4**	**62.6**	**62.6**	**94.0**	**61.7**	**61.4**
VIII	1—10	62.9	62.7	90.6	90.6	64.0	64.0	70.1	61.8	61.8	92.5	60.9	60.7
	11—20	**63.5**	**63.3**	91.2	91.2	64.6	64.7	70.9	61.5	61.6	92.6	(60.9)	60.7
	21—31	62.3	62.1	89.8	89.7	62.9	62.9	69.7	62.1	62.1	92.1	(60.0)	59.8
IX	1—10	62.3	62.2	90.0	90.2	63.3	63.4	69.8	62.2	62.3	92.5	60.1	59.9
	11—20	61.9	61.9	89.8	89.8	63.0	63.0	69.3	61.7	61.8	(92.1)	(60.2)	(60.1)
	21—30	62.4	62.4	90.3	90.4	63.5	63.5	69.7	62.0	62.1	—	60.2	60.1
X	1—10	61.9	61.8	89.9	89.9	63.1	63.2	69.0	61.0	61.2	92.3	59.2	59.1
	11—20	61.4	61.3	88.8	88.9	62.1	62.2	68.2	60.6	60.7	(91.5)	(58.5)	(58.3)
	21—31	61.1	61.1	(89.4)	89.5	62.3	62.4	68.9	61.0	61.0	(91.7)	—	—
XI	1—10	61.0	60.9	88.6	88.8	61.6	61.8	68.2	61.2	61.3	(91.7)	—	—
	11—20	61.4	61.2	88.9	88.8	61.6	61.7	68.1	61.0	61.1	91.8	58.7	58.5
	21—30	60.4	60.4	88.5	88.4	60.8	61.0	67.5	60.2	60.3	(91.1)	58.1	57.9
XII	1—10	—	59.7	87.4	87.5	59.8	60.0	66.9	60.2	60.3	(91.2)	58.0	57.9
	11—20	—	60.0	88.2	88.3	60.6	60.8	67.5	60.6	60.7	92.1	58.6	58.4
	21—31	—	60.3	87.5	87.5	59.8	60.1	67.7	61.1	61.2	(92.3)	58.9	58.8

Zehntägige Mittelwerte der Temperatur 1909.

		1	2	3	4		5		6	7	
		Luandai	Neu-Horn.	Bumbuli	Tanga		Amani		Sigital	Bagamoyo	
		E	E	E	6.2.8	E	7.2.8	E	E	7.2.9 1)	E
I	1—10	20.4	15.1	22.0	26.8	27.1	21.8	(22.9)	25.3	27.2	27.5
	11—20	19.8	15.9	21.6	26.7	27.2	21.3	(22.2)	24.9	27.3	27.2
	21—31	19.3	16.2	22.8	27.0	27.8	22.5	22.7	(26.2)	27.5	27.9
II	1—10	19.5	16.7	23.5	26.7	27.2	22.1	22.8	25.9	27.4	27.9
	11—20	18.6	15.6	23.6	26.6	27.2	22.3	23.0	25.9	27.5	27.9
	21—28	20.0	16.0	24.0	27.5	27.8	22.7	23.7	26.3	27.9	28.0
III	1—10	**20.7**	—	**24.4**	27.6	27.8	**23.4**	**24.3**	**27.1**	**28.1**	**28.6**
	11—20	20.6	—	24.0	**27.7**	**27.9**	22.4	23.6	26.2	27.7	28.0
	21—31	19.4	—	22.4	27.1	27.3	21.6	22.3	25.4	26.0	27.0
IV	1—10	19.0	14.8	20.3	25.3	25.7	20.2	21.0	23.7	24.2	25.7
	11—20	19.3	15.0	19.3	24.9	25.1	20.1	20.6	23.5	24.0	25.5
	21—30	17.8	14.2	20.0	25.6	25.8	20.3	20.8	23.4	24.4	25.7
V	1—10	18.2	12.6	18.3	24.7	24.9	19.5	20.0	22.0	24.2	25.1
	11—20	18.0	13.6	19.3	25.5	25.6	19.8	20.1	(22.8)	24.7	25.5
	21—31	17.0	11.7	18.7	24.5	24.5	18.6	19.1	21.5	23.9	24.4
VI	1—10	18.4	13.7	18.5	24.5	24.4	18.5	19.2	22.0	23.6	24.3
	11—20	17.8	11.1	17.6	23.9	23.8	18.1	18.9	21.4	23.6	24.5
	21—30	17.2	11.9	17.3	23.9	23.8	18.0	18.4	21.1	22.8	23.3
VII	1—10	17.1	12.8	17.9	24.2	24.2	18.3	18.4	21.6	23.2	23.9
	11—20	17.3	12.0	17.0	23.4	23.2	17.5	17.9	21.2	22.7	23.4
	21—31	16.1	12.6	17.0	22.9	23.3	17.7	17.9	20.7	22.7	23.0
VIII	1—10	**15.5**	12.2	17.1	23.0	**23.0**	17.2	17.3	**19.7**	22.4	22.9
	11—20	15.7	**10.8**	**16.8**	**22.8**	23.1	**16.9**	**17.1**	**19.7**	**21.9**	**22.5**
	21—31	16.7	13.5	17.5	23.0	23.3	17.6	18.2	20.8	22.9	23.0
IX	1—10	16.5	13.5	17.6	23.5	23.7	18.0	19.2	21.2	23.1	23.4
	11—20	17.1	13.0	17.5	23.3	23.5	18.3	19.2	21.5	23.7	23.5
	21—30	16.7	12.6	17.6	23.7	23.8	18.4	19.2	21.5	23.6	23.9
X	1—10	17.2	—	17.3	23.7	24.1	18.4	19.3	—	24.4	23.3
	11—20	18.0	—	18.5	23.9	24.5	18.7	20.0	—	24.9	24.5
	21—31	18.6	—	18.4	23.8	24.4	19.0	20.2	21.6	25.0	25.5
XI	1—10	17.5	—	18.5	24.3	24.7	19.5	20.3	22.8	25.9	25.6
	11—20	17.5	—	18.7	24.9	25.5	20.0	20.7	23.5	26.5	26.2
	21—30	18.0	—	18.8	25.0	24.9	19.6	20.6	22.4	24.8	25.7
XII	1—10	19.1	—	19.4	25.3	25.9	20.4	21.4	23.5	26.1	26.3
	11—20	19.1	—	19.7	25.4	25.7	20.8	21.6	23.7	25.9	26.3
	21—31	20.7	—	20.6	26.0	26.8	21.2	21.5	24.0	27.0	27.3

1) März 7a, 2p, 8.30p.

		8			9	10	11		12		13	14		15			16	17		18		19			20	
		Daressalam			Kissewe	Otto-Pflanz.	Morogoro		Mohoro		Kibata	Kilwa		Ssongea			Ufiome	Kondoa-Irangi		Mpapua		Moschi			Aruscha	
		Reg	7.2.9	E	E	E	7.2.9	E	7.2.9	E	E	7.2.9 2)	E	Reg	7.2.9	E	E	7.2.9	E	7.2.9	E	Reg	7.2.9	E	7.2.9	E
I	1—10	27.2	27.2	27.5	24.9	—	24.4	25.3	27.2	28.8	(24.3)	27.8	28.4	20.4	20.2	20.8	21.4	—	—	20.9	22.2	21.6	22.0	23.1	19.3	21.4
	11—20	27.4	27.3	27.4	25.4	—	23.5	24.5	27.7	28.2	23.7	26.9	28.4	20.8	20.6	21.6	21.1	—	—	21.0	21.8	22.4	22.9	24.0	19.6	21.0
	21—31	27.7	27.6	27.6	26.2	—	24.6	26.0	27.8	28.8	24.3	27.4	—	21.4	21.5	22.0	21.0	—	—	22.3	22.8	22.6	23.1	23.6	(20.3)	22.2
II	1—10	27.5	27.4	**28.0**	26.4	—	—	—	—	—	—	27.3	—	20.6	20.5	21.3	21.6	—	—	20.8	22.1	—	23.9	24.9	(23.0)	(24.1)
	11—20	27.4	27.4	27.5	26.8	—	—	—	—	—	—	27.8	—	20.8	20.6	21.3	22.4	—	—	23.2	23.0	—	24.3	25.2	23.1	22.7
	21—28	27.7	27.6	27.1	27.0	—	—	—	—	—	—	28.2	—	20.8	20.7	21.6	24.0	—	—	22.4	22.8	—	23.8	25.1	22.6	23.8
III	1—10	**28.0**	**27.8**	27.7	**27.9**)	—	—	—	27.4	28.6	—	28.1	—	20.8	20.7	21.4	**24.2**	—	—	22.5	23.3	**23.6**	**24.6**	**25.4**	22.2	23.4
	11—20	27.3	27.3	27.5	(26.9)	—	—	—	26.3	28.6	—	27.4	—	20.8	20.8	21.1	23.4	—	—	21.1	22.0	23.1	23.6	24.8	**23.2**	23.7
	21—31	26.2	26.0	26.4	(26.3)	—	—	—	27.2	28.2	—	27.8	—	(20.9)	20.9	21.3	22.7	—	—	22.1	22.7	22.7	22.9	23.8	21.7	22.1
IV	1—10	24.9	24.7	25.4	(24.8)	—	—	—	26.8	27.3	23.2	27.9	28.0	—	(20.6)	21.2	21.4	—	—	21.3	22.4	20.4	20.7	21.8	22.1	22.1
	11—20	24.8	24.8	25.3	24.1	—	—	—	25.6	25.8	22.7	26.2	26.3	—	(19.8)	(20.2)	20.7	—	—	20.8	21.8	19.6	19.7	20.8	22.5	22.4
	21—30	25.2	25.2	25.4	24.9	—	—	—	26.9	26.0	23.0	27.3	27.3	—	(19.1)	(19.8)	20.8	—	—	21.5	22.2	19.7	20.0	20.4	21.8	21.7
V	1—10	24.5	24.3	24.7	24.4	—	—	—	25.3	25.0	22.7	26.8	26.8	—	—	—	20.8	—	—	20.7	21.6	19.1	19.1	20.1	19.3	20.4
	11—20	25.1	24.9	25.1	24.7	—	—	—	24.7	24.9	22.9	26.9	26.7	—	—	—	21.3	—	—	21.1	21.9	19.5	19.6	20.5	17.9	19.2
	21—31	24.0	23.9	24.3	23.6	—	—	—	24.6	24.2	22.1	26.2	26.2	—	—	—	20.7	—	—	20.9	21.5	19.1	19.3	19.8	**16.1**	16.7
VI	1—10	23.8	23.8	24.0	23.8	21.3	—	—	24.1	**23.5**	22.0	25.8	26.2	—	—	—	19.8	—	—	20.2	21.2	18.0	18.2	18.7	16.4	16.9
	11—20	23.8	23.7	24.0	23.5	**21.2**	—	—	24.2	23.8	21.4	25.8	26.2	—	—	—	19.2	—	—	19.4	20.3	17.5	17.7	18.0	**16.1**	**16.2**
	21—30	23.2	23.1	23.5	23.6	21.4	—	—	**23.9**	**23.5**	21.2	25.5	26.6	—	—	—	19.0	—	—	19.5	20.2	17.4	17.9	18.9	16.3	16.5
VII	1—10	23.6	23.5	23.9	23.7	(22.8)	—	—	—	—	21.7	25.6	25.6	—	—	—	18.8	—	—	20.2	20.9	17.8	18.1	18.2	17.0	16.7
	11—20	23.0	22.9	23.5	23.4	21.4	—	—	—	—	21.3	25.1	25.1	—	—	—	18.2	—	—	19.4	19.4	**16.8**	**17.1**	**17.7**	17.5	17.6
	21—31	22.7	22.5	23.0	22.7	22.8	—	—	—	—	21.4	24.3	**24.6**	—	—	—	19.0	—	—	20.4	19.9	18.2	18.4	18.3	18.4	18.7
VIII	1—10	22.7	22.5	23.0	22.8	22.0	—	—	—	—	21.3	**24.1**	**24.6**	—	—	—	18.5	—	—	19.7	20.8	17.6	17.8	**17.7**	17.8	17.9
	11—20	**22.6**	**22.4**	**22.7**	**22.6**	21.7	—	—	—	—	**20.9**	24.6	25.1	—	—	—	**17.6**	—	—	**19.3**	**19.3**	(17.3)	17.3	17.8	17.4	18.3
	21—31	23.1	22.9	23.4	23.2	22.9	—	—	—	—	21.6	24.6	25.4	—	—	—	18.8	—	—	20.7	21.1	—	18.7	18.9	19.0	20.4
IX	1—10	23.8	23.5	23.8	24.4	22.7	—	—	—	—	21.9	26.1	26.9	—	—	—	18.8	—	—	21.1	22.0	18.5	18.7	18.9	18.3	20.5
	11—20	23.9	23.7	23.7	(24.6)	23.9	—	—	—	—	22.3	26.2	26.8	—	—	—	20.2	—	—	22.6	22.9	19.4	19.7	20.5	19.9	21.6
	21—30	24.3	24.1	24.2	(25.4)	—	—	—	—	—	22.0	26.2	27.3	—	—	—	19.6	—	—	21.4	22.2	19.2	19.4	19.3	19.7	21.1
X	1—10	24.9	24.8	24.5	24.0	—	21.9	—	—	—	22.5	27.1	27.4	—	—	—	20.2	—	—	22.2	22.7	19.9	19.9	20.1	19.9	22.2
	11—20	24.8	24.9	24.4	23.2	—	23.5	—	—	—	22.9	27.5	27.9	—	—	—	20.6	—	—	22.3	22.8	20.6	20.9	21.4	20.3	22.5
	21—31	25.6	25.5	25.8	23.5	—	24.0	—	—	—	23.1	27.1	27.8	—	—	—	21.7	—	—	23.8	23.7	20.7	20.8	21.2	20.9	22.9
XI	1—10	25.8	25.8	25.0	26.2	—	24.4	—	—	—	23.9	27.0	28.4	—	—	—	22.4	23.0	23.1	—	—	21.8	22.2	22.2	20.8	22.6
	11—20	26.3	26.4	25.6	26.6	—	24.8	—	—	—	**24.7**	28.1	28.4	—	—	—	22.4	23.6	23.2	—	—	22.1	22.1	22.2	21.0	22.9
	21—30	25.8	25.7	25.8	25.0	—	22.4	23.0	—	—	23.8	28.0	28.5	—	—	—	20.8	22.0	22.2	—	—	—	20.7	20.9	20.1	21.7
XII	1—10	26.0	25.9	25.7	25.1	—	24.5	24.8	—	—	—	**28.8**	**29.4**	—	—	—	21.4	22.6	23.6	—	—	20.8	20.8	21.1	19.7	21.2
	11—20	26.0	26.1	25.6	25.4	—	23.5	24.4	—	—	—	27.3	28.4	—	—	—	21.0	22.9	22.8	—	—	20.0	20.5	20.8	19.0	20.4
	21—31	27.2	27.2	27.0	26.2	—	24.6	25.5	—	—	—	27.8	28.3	—	—	—	21.9	22.9	23.9	—	—	21.0	21.3	21.4	19.4	21.0

2) Seit August 8a, 1p, 8p.

1909. **Zehntägige Mittelwerte der Temperatur.** 1909.

		21		22	23			24		25	26	27		28	29		30	31		32	33		34		35
		Leudorf		Schirati	Neuwied			Muansa		Marienb.	Bukoba	Rubja		Katoke	Ruasa		Issavi	Usumbura		Udjidji	Uruira		Karema		Mpimbwe
		7.2.9	E	E	Reg.	7.2.9	E	7.2.9	E	E	E	7[15].2.9	E	E	7.2.9	E	E	7.2.9	E	6.2.8	7.2.9	E	7.2.9[1]	E	E
I	1—10	—	—	23.5	22.3	22.3	23.1	21.6	—	20.5	21.7	*19.5*	20.4	20.3	*18.4*	—	*19.5*	22.8	24.2	22.6	21.0	*21.9*	23.0	—	—
	11—20	—	—	23.5	21.4	21.3	22.0	20.6	—	20.6	20.8	18.4	19.3	*20.1*	*16.9*	—	18.3	22.1	23.6	22.5	22.0	(23.1)	*22.5*	—	—
	21—31	—	—	24.2	22.5	22.4	23.1	21.3	—	21.2	21.3	*19.5*	19.9	20.2	*17.7*	—	18.8	22.6	**23.4**	22.0	*21.6*	22.8	*22.7*	—	—
II	1—10	—	—	*23.1*	22.3	22.1	23.1	21.2	—	20.5	20.1	18.8	19.8	20.0	*17.7*	*18.2*	19.1	22.7	23.8	—	(21.0)	22.6	*22.8*	—	—
	11—20	23.0	23.4	(24.2)	**24.1**	**24.1**	**25.1**	22.9	24.6	20.2	22.1	*21.8*	**21.4**	22.0	18.3	**18.9**	19.9	23.4	24.1	24.1	(23.5)	*24.2*	24.2	—	—
	21—28	22.4	23.1	*24.4*	22.7	22.7	23.1	22.6	24.1	20.4	21.6	19.4	20.3	20.7	*16.1*	17.0	18.2	**21.5**	23.9	22.6	(22.4)	*23.3*	*22.7*	—	—
III	1—10	**23.2**	**23.6**	*23.4*	22.3	22.2	22.8	22.0	23.9	**22.8**	20.4	*19.8*	20.4	19.9	17.4	17.9	18.9	22.9	24.1	23.0	(*21.4*)	(*22.5*)	*22.8*	—	—
	11—20	22.6	23.2	*23.7*	22.5	22.6	23.2	22.1	24.0	**22.8**	21.5	*20.5*	20.6	*20.4*	17.2	18.4	19.0	22.8	24.3	22.4	—	—	*22.7*	—	—
	21—31	21.6	22.1	(23.7)	23.4	23.5	24.2	22.5	23.7	21.3	21.9	19.9	20.3	21.3	17.4	18.0	19.1	22.8	23.9	23.4	—	—	*24.0*	—	—
IV	1—10	20.1	20.9	23.1	21.9	22.0	22.4	22.0	23.5	21.4	20.6	*18.6*	*19.3*	20.8	*16.6*	17.5	17.2	22.8	—	23.2	—	—	*24.7*	—	24.9
	11—20	19.5	20.0	21.5	20.9	20.7	21.4	21.3	22.5	20.6	**19.9**	*18.2*	18.8	(20.1)	*16.6*	17.4	17.3	21.8	—	21.8	—	—	*22.7*	—	24.2
	21—30	19.5	19.9	21.9	21.3	21.4	21.4	21.6	22.3	20.5	20.6	*18.4*	19.1	19.8	17.0	18.0	17.2	22.3	—	21.8	—	—	*23.7*	—	24.4
V	1—10	19.2	19.6	22.4	21.6	21.7	21.7	21.8	23.0	19.1	20.6	19.0	19.2	20.6	17.7	18.2	17.8	22.7	—	22.6	—	—	*23.7*	—	24.1
	11—20	19.4	19.9	22.3	21.8	22.1	22.3	22.0	23.6	19.7	20.6	19.1	19.4	20.7	17.2	18.0	**17.1**	22.6	—	23.0	—	—	*23.5*	—	24.3
	21—31	18.8	19.1	*22.7*	22.7	22.6	23.1	22.6	23.8	*20.5*	21.2	*19.5*	19.7	21.2	18.1	18.3	18.7	23.2	—	22.6	—	—	*23.0*	—	23.6
VI	1—10	17.6	18.1	22.2	21.5	21.5	22.3	21.9	22.6	19.3	21.8	19.4	19.3	20.6	17.5	18.0	17.9	22.4	—	22.1	—	—	22.0	—	21.9
	11—20	16.9	17.7	**21.3**	21.4	21.6	22.6	22.1	22.9	**19.0**	21.5	*18.7*	18.9	(21.0)	16.8	17.4	18.0	21.9	—	21.7	—	—	***21.5***	—	21.5
	21—30	16.9	17.7	21.5	21.6	21.7	22.2	21.4	22.1	19.8	21.1	19.1	19.5	20.4	17.6	18.0	18.2	22.4	—	21.7	**17.4**	**17.9**	*22.1*	—	**21.2**
VII	1—10	17.4	17.9	**21.3**	21.6	21.8	22.5	21.8	22.4	20.8	20.8	18.8	19.2	21.2	(16.1)	16.9	18.1	22.7	—	21.9	19.0	19.0	*22.6*	—	22.2
	11—20	**16.3**	**16.4**	22.0	22.0	21.9	22.5	22.1	22.8	21.2	20.8	*19.1*	19.6	*21.8*	18.1	18.2	18.7	22.2	—	22.2	(19.1)	(*19.2*)	*22.5*	—	22.2
	21—31	17.6	17.9	22.1	22.0	22.4	22.8	21.7	22.7	21.9	21.2	19.2	20.1	22.1	17.6	17.3	18.6	23.0	—	22.2	(*19.8*)	(*19.6*)	*23.5*	—	23.4
VIII	1—10	17.1	17.4	22.0	21.4	21.6	22.0	(*21.6*)	(*22.8*)	21.0	21.8	*18.9*	19.6	21.8	**19.0**	18.8	(**22.9**)	23.2	—	—	(*20.7*)	(*19.6*)	—	23.8	23.2
	11—20	16.5	17.6	*21.9*	21.7	22.0	23.1	(*21.9*)	(*22.4*)	22.2	21.0	*19.4*	19.4	22.2	18.5	18.4	(*20.2*)	24.3	—	—	(21.3)	(20.3)	—	25.3	24.0
	21—31	18.1	18.1	22.2	20.7	20.4	21.4	21.1	22.5	21.6	21.1	*18.7*	19.5	—	*18.0*	18.7	*20.4*	**24.6**	—	—	(*22.4*)	(21.0)	—	25.4	25.5
IX	1—10	18.7	18.8	*22.0*	**20.2**	**20.2**	**20.5**	**20.4**	21.7	21.4	21.0	(18.3)	*18.9*	20.3	16.6	17.7	19.2	*23.1*	—	—	—	—	(24.9)	*25.5*	27.3
	11—20	19.4	19.5	—	22.0	21.9	21.8	21.9	23.3	21.5	21.0	*19.0*	19.4	20.7	16.6	17.9	19.2	(*23.2*)	—	—	**25.5**	24.0	(25.9)	*27.2*	28.1
	21—30	19.0	19.6	—	21.7	21.4	22.1	22.0	23.3	*21.5*	21.1	*18.7*	19.1	*21.1*	16.7	17.3	19.2	—	—	—	24.6	23.0	(25.8)	(*27.2*)	26.9
X	1—10	19.5	20.1	—	22.9	22.5	23.2	22.4	23.7	—	21.8	*19.3*	19.1	—	17.6	18.5	20.2	22.5	—	24.1	—	—	*26.3*	*27.4*	27.8
	11—20	20.0	20.6	—	23.1	22.6	23.2	23.0	24.0	—	21.9	(20.4)	(19.6	(**22.4**)	17.3	18.3	20.0	(23.2)	—	24.0	*25.3*	25.0	***26.6***	*27.6*	27.7
	21—31	20.2	20.8	—	23.9	23.5	24.6	**23.5**	**25.0**	—	22.0	(*20.0*)	(*19.9*)	*21.8*	17.7	18.6	20.8	(24.1)	—	**24.5**	**25.5**	23.3	(26.2)	(27.6)	27.8
IX	1—10	21.2	21.5	—	23.4	22.9	23.7	22.0	24.0	22.4	22.1	(18.9)	(20.1)	*21.4*	17.4	18.4	19.5	(23.6)	—	24.0	(24.8)	**25.1**	(25.9)	*26.3*	**28.5**
	11—20	20.8	21.4	—	22.9	22.8	23.4	22.2	23.8	22.6	22.0	(18.5)	(19.5)	*20.2*	16.6	17.8	19.2	22.6	—	23.5	*24.4*	**25.1**	(*25.8*)	(*26.2*)	27.9
	21—30	19.4	20.1	(23.2)	23.0	23.0	23.4	21.1	22.8	*22.4*	22.0	19.1)	(19.4)	20.3	16.0	17.0	18.5	(22.9)	—	23.0	*25.1*	25.0	*25.5*	(26.1)	27.1
XII	1—10	20.1	20.8	*22.6*	21.4	21.7	21.8	21.7	22.6	—	21.2	(*18.1*)	(**18.7**)	*19.6*	16.2	17.2	18.4	*22.1*	—	**20.8**	(22.9)	24.6	(22.6)	*22.7*	25.4
	11—20	19.6	20.0	23.1	22.4	22.7	22.7	22.0	22.6	—	**22.2**	*18.5*	(19.2)	19.9	**15.8**	17.6	18.5	22.2	—	22.0	*22.9*	23.3	*23.5*	24.3	25.7
	21—31	20.2	20.5	*22.6*	21.1	20.8	21.8	21.1	**21.6**	—	21.5	(18.2)	(18.9)	***18.9***	16.2	***16.9***	*18.0*	(21.7)	—	21.3	22.3	*23.1*	*22.9*	(22.6)	24.6

1) April bis Juni, November und Dezember 7.30 a, 2 p, 9 p.

		36	37	38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
		Kate	Simba	Bismarckburg		Tabora		Ssekenke		Kilimatinde		Iringa		Kidugala		Magoje		Neu-Langenbg.		Rutenganio		Tandala		Ibo	
		E	E	7.2.9	E	6.2.8	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9[2]	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E	7.2.9	E
I	1—10	17.8	—	*23.8*	24.8	*21.8*	22.5	—	—	*21.7*	*22.1*	*17.7*	18.8	(16.9)	(19.2)	14.5	15.5	18.1	19.7	*19.9*	—	15.1	16.0	28.0	28.8
	11—20	17.3	—	23.4	23.8	*21.4*	*22.5*	—	—	*22.0*	*21.9*	*17.3*	17.6	17.6	18.7	14.4	15.7	18.1	19.9	20.1	—	15.0	16.1	26.8	28.0
	21—31	19.0	—	*24.2*	*24.4*	*21.7*	*22.3*	—	—	*22.8*	22.9	*17.8*	17.8	*17.8*	—	14.8	15.7	18.5	19.6	(20.5)	—	14.9	16.6	27.3	27.9
II	1—10	18.9	—	*23.6*	24.7	(*21.4*	(22.8)	—	—	22.0	23.0	*18.1*	—	16.7	—	14.7	15.7	18.2	19.5	*20.1*	—	14.8	15.7	25.9	27.2
	11—20	19.5	—	24.8	25.9	23.8	24.1	—	—	23.9	23.6	17.8	—	17.7	—	14.9	16.4	18.5	19.6	(20.7)	—	14.7	16.2	27.2	27.6
	21—28	*18.7*	—	*24.6*	26.0	22.6	23.4	—	—	23.2	24.1	18.2	—	*18.3*	—	14.5	16.1	18.0	19.1	*20.4*	—	14.5	15.6	27.0	27.6
III	1—10	18.6	—	24.6	—	—	—	23.6	24.5	23.6	24.3	*18.2*	(19.9)	—	—	(15.2	16.2	18.5	19.8	(*19.9*)	—	14.8	15.8	27.2	28.0
	11—20	18.1	—	*24.0*	(*25.1*)	—	—	23.8	25.0	23.3	23.5	(17.8)	(19.9	—	—	14.7	15.6	17.0	18.4	(*20.3*)	—	14.9	16.1	26.8	27.6
	21—31	18.0	—	24.6	25.2	—	—	23.9	24.5	22.3	22.8	18.2	19.4	—	—	14.3	16.2	17.4	18.9	(20.3)	—	14.9	15.7	27.0	27.4
IV	1—10	18.4	—	(25.4)	*26.4*	—	—	24.2	24.9	22.6	23.4	18.0	19.3	—	—	14.3	15.3	16.1	17.8	*19.5*	—	14.8	15.6	26.5	27.1
	11—20	(*17.6*)	—	(24.7)	25.5	—	—	22.0	23.3	22.3	23.3	17.8	19.3	—	—	*14.4*	15.8	16.4	17.1	*19.0*	20.1	15.1	15.9	26.2	26.4
	21—30	*19.0*	—	25.2	25.7	—	—	23.1	24.0	23.2	22.6	(17.6)	*19.1*	—	—	*14.3*	15.6	16.2	16.9	18.9	19.8	13.7	14.6	25.5	25.8
V	1—10	*18.3*	—	(25.2	25.3	(22.6	22.9	24.5	24.4	23.2	21.9	17.2	18.7	—	—	13.8	15.3	16.4	17.0	(18.7)	19.5	13.8	14.6	25.3	25.7
	11—20	*18.5*	—	*24.8*	24.5	(23.1)	*23.5*	24.9	24.2	23.3	22.9	(17.5)	(18.4)	—	—	14.1	15.5	16.1	17.2	*18.8*	20.2	13.6	14.1	25.4	25.5
	21—31	*18.6*	—	*24.8*	*24.6*	(22.2)	22.6	24.8	23.6	22.6	21.5	(*16.9*)	(18.4)	—	—	(13.0)	14.4	16.0	16.4	*17.7*	19.1	12.3	12.7	24.3	24.6
VI	1—10	16.7	—	23.3	23.6	*21.8*	22.0	23.3	23.1	21.6	19.6	*15.5*	16.9	—	—	11.9	14.0	15.1	14.6	(*16.3*)	*17.5*	11.0	11.5	23.6	24.4
	11—20	(**16.5**)	—	*23.0*	23.3	21.7	**21.3**	**21.9**	23.1	20.7	19.6	*15.1*	*16.6*	—	—	11.3	13.1	13.9	14.0	(16.2)	17.0	**10.8**	11.3	23.2	23.8
	21—30	17.1	—	***22.4***	**22.4**	***21.3***	21.5	23.0	**22.2**	**20.2**	19.3	***15.0***	*16.7*	—	—	**11.2**	**13.0**	14.0	14.3	*16.3*	17.6	**10.8**	**11.2**	23.3	23.3
VII	1—10	—	21.9	*23.6*	23.9	(22.2)	21.9	23.1	23.0	21.4	19.8	—	—	—	—	12.6	13.8	15.0	15.0	*16.8*	17.9	—	—	23.1	23.2
	11—20	—	*20.4*	23.4	23.2	(21.6)	*21.4*	22.7	22.9	20.6	19.4	—	—	—	—	11.4	**13.0**	**13.8**	**13.9**	***15.3***	***16.7***	—	—	23.2	**22.8**
	21—31	—	22.6	24.4	24.6	(22.1)	*22.0*	23.0	22.9	21.4	19.9	(15.6)	(**16.3**)	—	—	12.2	13.1	15.3	15.2	*16.6*	*18.0*	(*11.3*)	(*11.9*)	23.3	23.4
VIII	1—10	18.9	22.0	*24.2*	24.0	(22.2	22.2	24.3	23.5	20.8	19.4	(15.6)	—	—	—	12.4	13.5	15.4	15.4	(16.8)	18.0	**10.8**	11.8	**23.0**	23.4
	11—20	19.4	22.5	(25.0)	25.5	(22.4)	*22.2*	23.6	23.2	20.9	**19.2**	(15.6)	—	—	—	12.1	13.5	15.7	16.2	*17.1*	*18.7*	12.2	13.1	23.6	24.0
	21—31	*19.7*	23.9	*25.4*	25.7	(23.2)	23.2	24.6	24.1	22.4	22.1	(*16.4*)	—	—	—	13.3	15.1	15.5	16.8	(17.4)	19.2	12.9	13.5	23.8	23.9
IX	1—10	21.8	*24.7*	*25.6*	25.8	(*23.5*)	(23.8)	24.7	24.3	22.8	22.6	*16.6*	—	—	—	13.2	14.3	17.0	17.6	(18.3)	19.8	13.5	14.6	24.6	25.0
	11—20	21.9	(25.7)	*26.5*	26.8	—	—	25.9	25.4	23.6	23.8	*17.7*	—	—	—	14.7	16.7	18.2	18.9	(*19.7*)	(20.9)	14.7	15.3	25.4	25.8
	21—30	*22.2*	25.1	*26.5*	26.9	(23.7)	*24.2*	25.5	25.3	23.2	23.0	*16.9*	—	—	—	13.4	15.2	17.6	18.6	*18.8*	20.0	14.1	15.4	25.6	26.4
X	1—10	—	—	*27.1*	27.4	(*25.1*)	(25.2)	26.2	25.5	23.8	24.2	*17.8*	—	—	—	13.8	15.3	18.3	19.5	*20.0*	20.9	15.3	16.9	25.6	26.1
	11—20	—	—	(27.6)	*28.0*	—	(*25.6*)	26.7	26.1	24.9	25.0	18.9	—	—	—	15.3	16.7	19.4	20.9	*20.6*	21.8	15.8	17.3	25.8	26.4
	21—31	—	—	***27.7***	**28.2**	—	—	—	—	25.5	25.5	19.0	—	—	—	15.0	16.4	20.2	21.3	(21.7)	(22.3)	15.9	17.6	25.8	26.2
XI	1—10	—	—	*26.9*	27.2	—	—	27.2	26.4	25.2	**25.6**	*20.0*	—	—	—	(**16.1**)	**17.5**	**21.0**	**21.7**	**22.8**	**23.4**	**17.6**	**18.9**	26.5	27.1
	11—20	—	—	*26.8*	26.8	(**25.3**)	**25.7**	**27.3**	**26.6**	**25.8**	24.7	*20.2*	*21.1*	—	—	*15.8*	16.9	19.8	**21.7**	(22.6)	*23.0*	17.4	18.7	27.2	27.9
	21—30	—	—	26.8	27.4	(24.8)	*24.8*	25.9	25.7	24.5	22.8	(18.9)	20.0	—	—	14.4	16.1	17.4	18.6	(20.0)	*20.7*	15.8	17.6	26.9	27.1
XII	1—10	19.9	—	*25.2*	25.8	(*23.6*)	*24.1*	23.9	24.6	25.6	22.4	*19.9*	(**21.2**)	—	—	15.2	16.7	18.0	18.9	(*22.5*)	(*23.0*)	16.4	18.0	28.0	28.7
	11—20	20.2	—	*25.3*	25.9	24.9	25.3	25.9	25.5	24.6	24.8	*19.1*	20.5	—	—	15.4	16.6	19.0	20.3	(*20.9*)	(*22.0*)	16.2	17.7	28.0	29.1
	21—31	*19.2*	—	24.1	*24.5*	(22.0)	23.4	23.2	23.9	24.1	24.5	*19.5*	(21.0)	—	—	15.4	16.7	—	—	(21.1)	*22.5*	15.9	16.7	**28.4**	**29.3**

2) März 8 a, 2 p, 8 p.

1909. **Zehntägige Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit.** 1909.

		4	5	7	8		11	12	14	15		17	18	19	20	21	23	24	27	29	31	32	33	34	38
		Tanga	Amani	Bagamoyo	Daressalam		Morogoro	Mohoro	Kilwa	Ssongea		Kondoa-Ir.	Mpapua	Moschi	Aruscha	Leudorf	Neuwied	Muansa	Rubja	Ruasa	Usumbura	Udjidji	Uruira	Karema	Bismckb.
		6.2.8	7.2.8	7.2.9[1]	Reg	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9[2]	Reg	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7[15].2.9	7.2.9	7.2.9	6.2.8	7.2.9	7.2.9[3]	7.2.9
I	1—10	87	84	98	80	80	68	82	84	88	88	—	85	66	79	—	73	69	72	99	82	88	(85)	84	74
	11—20	84	82	86	79	79	76	82	88	86	86	—	82	62	75	—	78	72	81	91	83	88	(78)	84	78
	21—31	81	76	76	77	77	74	82	87	86	85	—	77	58	(70)	—	70	70	73	78	88	89	85	83	74
II	1—10	**79**	76	74	**75**	**75**	—	—	91	91	90	—	87	52	(59)	—	72	69	73	81	93	—	(86)	82	76
	11—20	83	**74**	**73**	**75**	**75**	—	—	90	87	87	—	69	**47**	57	52	**58**	66	**61**	73	90	86	(79)	76	71
	21—28	82	78	77	79	78	—	—	81	89	89	—	76	55	66	63	73	68	71	84	90	89	(81)	80	70
III	1—10	82	75	77	77	76	—	83	88	88	87	—	78	54	66	59	75	69	74	79	90	88	(83)	81	71
	11—20	81	78	81	79	79	—	87	87	87	86	—	85	58	61	65	77	69	74	80	94	90	—	82	74
	21—31	85	84	90	85	85	—	83	82	(84)	84	—	76	65	87	70	70	69	74	81	93	88	—	76	69
IV	1—10	87	92	94	90	89	—	83	82	—	(83)	—	76	78	—	83	81	70	84	87	93	86	—	72	(66)
	11—20	90	91	92	91	90	—	87	85	—	(85)	—	80	84	—	86	86	75	87	89	93	92	—	83	(71)
	21—30	86	87	85	83	82	—	77	75	—	(83)	—	72	82	—	81	84	73	85	88	86	91	—	77	64
V	1—10	90	89	83	84	83	—	80	74	—	—	—	75	81	—	80	79	70	78	81	88	86	—	72	(62)
	11—20	85	88	85	85	85	—	83	78	—	—	—	77	77	—	77	76	70	77	81	86	86	—	70	(64)
	21—31	85	91	83	82	82	—	84	75	—	—	—	75	77	—	77	71	67	73	73	71	77	—	64	57
VI	1—10	83	85	75	78	78	—	76	73	—	—	—	72	74	—	76	72	**64**	62	72	73	71	—	60	54
	11—20	86	89	76	78	76	—	79	71	—	—	—	76	(82)	—	80	70	67	69	70	70	66	—	60	(54)
	21—30	82	87	78	79	78	—	77	**69**	—	—	—	75	87	—	71	66	**64**	63	65	71	68	75	57	56
VII	1—10	81	89	81	81	81	—	—	73	—	—	—	79	85	—	77	69	67	71	(74)	68	67	76	56	54
	11—20	86	89	76	77	76	—	—	70	—	—	—	76	80	—	76	65	65	**61**	64	71	62	(67)	**54**	53
	21—31	85	89	85	86	86	—	—	79	—	—	—	78	70	—	70	64	**64**	67	61	58	**59**	(66)	55	52
VIII	1—10	83	90	84	—	82	—	—	75	—	—	—	81	74	—	71	79	(68)	75	63	64	—	(73)	—	**48**
	11—20	85	90	82	83	83	—	—	77	—	—	—	71	77	—	73	(72)	(67)	66	**60**	**55**	—	(67)	—	(**48**)
	21—31	84	89	85	83	83	—	—	77	—	—	—	65	71	—	71	80	68	70	68	60	—	(62)	—	50
IX	1—10	84	91	87	84	85	—	—	74	—	—	—	70	77	—	72	86	76	(83)	85	75	—	—	(67)	56
	11—20	82	(88)	81	83	82	—	—	73	—	—	—	61	68	—	68	81	76	76	83	(75)	—	60	(61)	55
	21—30	88	92	83	84	85	—	—	74	—	—	—	65	68	—	69	75	74	72	79	—	—	**59**	(58)	(56)
X	1—10	85	91	84	82	82	68	—	70	—	—	—	61	66	—	67	63	70	76	77	74	68	—	57	56
	11—20	84	91	79	81	81	61	—	70	—	—	—	**60**	62	—	72	66	69	(74)	78	(72)	68	60	70	(54)
	21—31	89	94	81	81	83	64	—	74	—	—	—	61	70	—	74	63	70	(75)	76	66	69	67	(60)	58
XI	1—10	86	90	80	82	81	61	—	77	—	—	47	—	61	—	**66**	68	73	(78)	78	(74)	72	(71)	(67)	61
	11—20	87	89	79	80	80	60	—	75	—	—	47	—	61	—	69	70	73	(83)	82	75	74	71	(69)	62
	21—30	87	94	83	84	84	—	—	73	—	—	56	—	72	—	82	65	72	77	86	(75)	76	77	(67)	61
XII	1—10	85	91	83	86	86	78	—	71	—	—	57	—	74	—	83	78	73	(87)	85	(84)	86	(83)	(86)	67
	11—20	86	89	84	86	86	85	—	77	—	—	51	—	79	—	77	70	72	78	84	83	82	93	84	67
	21—31	84	87	81	85	85	83	—	81	—	—	57	—	(85)	—	74	83	74	(88)	84	(84)	82	95	88	73

1) März 7a, 2p, 8.30p. 2) Seit August 8a, 1p, 8p. 3) April bis Juni, November und Dezember 7.30a, 2p, 9p.

1909. **Zehntägige Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit.**

		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		Tabora	Ssekenke	Kilimatinde	Iringa	Kidugala	Magoje	Neu-Langb.	Rutenganio	Tandala	Ibo
		6.2.8	7.2.9	7.2.9	7.2.9[1]	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9
I	1—10	73	—	83	84	(86)	86	81	89	89	77
	11—20	74	—	78	79	83	83	85	82	83	81
	21—31	(68)	—	71	81	77	79	85	(79)	83	83
II	1—10	(76)	—	77	79	88	82	82	83	86	86
	11—20	56	—	64	85	82	76	86	(83)	86	79
	21—28	69	—	69	86	91	81	87	84	91	82
III	1—10	—	65	71	80	—	(81)	87	(81)	87	81
	11—20	—	62	73	(84)	—	86	96	(90)	92	78
	21—31	—	57	76	73	—	78	94	(85)	85	81
IV	1—10	—	56	69	69	—	81	—	90	88	79
	11—20	—	72	73	74	—	81	—	92	89	78
	21—30	—	66	66	(71)	—	77	—	84	91	74
V	1—10	(56)	53	61	67	—	77	94	(89)	87	75
	11—20	(58)	50	59	(64)	—	71	94	87	85	78
	21—31	(52)	48	58	(60)	—	(64)	87	80	80	76
VI	1—10	(49)	52	56	57	—	64	84	(85)	83	76
	11—20	44	55	58	60	—	63	89	(80)	84	73
	21—30	45	55	59	59	—	62	86	79	85	72
VII	1—10	(48)	45	59	—	—	60	84	80	—	75
	11—20	(49)	40	55	—	—	59	82	81	—	**71**
	21—31	(42)	38	60	(64)	—	61	80	80	(74)	79
VIII	1—10	(43)	41	59	(60)	—	56	79	(74)	74	78
	11—20	(44)	41	55	(58)	—	56	77	70	68	78
	21—31	(44)	38	58	(61)	—	56	82	(70)	71	78
IX	1—10	(54)	45	62	64	—	71	81	(80)	78	78
	11—20	—	38	58	57	—	57	76	(72)	68	76
	21—30	(58)	39	60	62	—	67	77	78	73	77
X	1—10	(58)	36	62	61	—	65	72	68	67	77
	11—20	—	38	58	55	—	**54**	70	(62)	62	77
	21—31	—	—	59	57	—	61	**69**	(62)	64	77
XI	1—10	—	35	**49**	53	—	(**54**)	72	**49**	**56**	73
	11—20	(63)	**34**	**49**	**51**	—	55	78	(52)	**56**	74
	21—30	(66)	42	58	(59)	—	65	87	(74)	69	71
XII	1—10	(72)	58	58	56	—	63	89	(53)	69	72
	11—20	46	42	54	61	—	66	75	(71)	68	75
	21—31	(68)	66	61	66	—	71	—	(71)	76	75

1) März 8a, 2p, 8p. 2) 7a, 2p, 8.30p. 3) Seit August 8a, 1p, 8p.

Zehntägige Mittelwerte der Windstärke. 1909.

		4	5	7	8	11	12	14	15	17	18	19	20	21	23
		Tanga	Amani	Bagamoyo	Darressal.	Morogoro	Mohoro	Kilwa	Ssongea	Kondoa-Ir.	Mpapua	Moschi	Aruscha	Leudorf	Neuwied
		6.2.8	7.2.8	7.2.9[2]	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9[3]	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9	7.2.9
I	1—10	2.6	2.8	1.7	1.4	2.2	—	2.2	(0.7)	—	1.5	1.2	0.6	—	2.1
	11—20	2.9	2.7	1.9	1.4	2.5	—	2.1	(1.0)	—	1.2	1.2	0.5	—	2.9
	21—31	2.9	2.4	2.0	1.6	2.1	—	2.0	—	—	1.3	1.2	0.3	—	2.3
II	1—10	3.2	3.3	2.1	1.7	—	—	2.7	(0.6)	—	1.2	1.2	(0.3)	(2.6)	2.4
	11—20	3.1	2.8	1.6	1.9	—	—	1.9	(1.2)	—	1.9	2.6	0.6	1.8	2.4
	21—28	2.6	2.3	1.4	1.7	—	—	1.3	(0.9)	—	1.4	3.0	0.2	1.5	2.9
III	1—10	2.8	2.5	1.4	1.7	—	2.3	1.5	(0.5)	—	1.1	1.8	0.4	1.1	2.8
	11—20	2.7	2.6	1.5	1.6	—	1.7	1.4	0.8	—	1.1	1.8	0.7	1.5	2.6
	21—31	2.7	2.1	1.2	1.3	—	2.0	1.4	(1.0)	—	1.7	2.0	1.4	0.9	2.2
IV	1—10	2.6	2.8	1.1	1.2	—	1.8	2.7	(1.3)	—	1.8	1.2	0.5	0.9	2.1
	11—20	2.2	2.2	1.6	1.2	—	1.6	2.4	(1.2)	—	1.8	0.6	0.9	0.4	2.2
	21—30	2.2	2.2	1.3	1.1	—	1.7	2.3	(0.5)	—	1.6	1.2	0.8	0.2	1.7
V	1—10	2.5	2.9	1.7	1.4	—	3.1	2.8	—	—	1.3	1.1	4.7	0.7	2.0
	11—20	2.3	2.3	1.7	1.4	—	3.0	3.0	—	—	1.7	1.4	4.8	0.6	2.3
	21—31	2.5	2.4	1.6	1.5	—	2.8	2.7	—	—	1.3	0.9	4.4	1.2	2.4
VI	1—10	2.8	3.1	1.6	1.5	—	2.2	2.8	—	—	1.6	0.5	2.5	0.4	2.4
	11—20	2.6	4.1	1.6	1.7	—	3.1	4.0	—	—	1.4	0.3	1.6	0.4	2.6
	21—30	2.7	3.2	1.4	1.7	—	2.8	3.5	—	—	1.6	0.5	1.5	0.3	2.9
VII	1—10	2.7	3.4	1.3	1.7	—	—	2.8	—	—	1.6	0.4	2.0	0.7	2.3
	11—20	2.8	2.9	1.6	1.9	—	—	2.8	—	—	1.5	0.4	1.1	1.0	2.6
	21—31	2.5	2.2	1.3	2.1	—	—	2.1	—	—	1.5	2.0	2.4	1.4	3.2
VIII	1—10	2.6	1.9	1.4	2.2	—	—	2.4	—	—	1.4	1.8	2.5	1.0	2.3
	11—20	2.8	2.9	1.5	1.9	—	—	2.8	—	—	1.7	1.5	2.2	1.1	(2.7)
	21—31	2.6	2.0	1.6	1.8	—	—	2.3	—	—	1.4	2.2	1.8	1.0	2.4
IX	1—10	2.5	2.5	1.8	1.9	—	—	2.3	—	—	1.6	2.7	2.3	1.0	1.2
	11—20	2.5	(2.0)	1.9	2.1	—	—	2.6	—	—	1.5	2.9	1.3	1.3	2.1
	21—30	2.2	2.6	1.8	1.9	—	—	2.4	—	—	1.7	3.5	1.6	1.7	2.9
X	1—10	2.2	2.6	1.9	1.9	1.5	—	2.4	—	—	1.3	5.0	2.3	2.1	2.4
	11—20	2.2	2.5	1.9	1.9	1.3	—	1.4	—	—	1.3	4.9	1.6	2.2	2.6
	21—31	2.2	3.4	1.8	2.0	2.3	—	2.2	—	—	1.4	2.8	2.5	1.9	2.4
XI	1—10	2.2	2.8	1.8	2.1	1.6	—	2.0	—	4.1	—	3.3	1.4	1.5	2.6
	11—20	2.2	2.8	2.2	2.2	1.6	—	1.9	—	3.5	—	3.4	1.0	1.3	2.1
	21—30	2.0	2.6	1.6	1.4	2.0	—	3.8	—	3.7	—	2.7	1.2	0.9	2.3
XII	1—10	2.4	2.3	1.8	1.9	1.3	—	1.8	—	2.9	—	2.7	0.8	1.0	2.2
	11—20	2.4	2.7	1.6	1.6	1.3	—	2.2	—	2.8	—	1.9	0.8	0.8	1.9
	21—31	2.6	2.6	1.9	1.8	1.6	—	2.5	—	2.1	—	1.8	0.8	0.5	1.6

1909. Zehntägige Mittelwerte der Windstärke. 1909.

		24 Mu-ansa 7. 2. 9	27 Rubja 7[15]. 2. 9	31 Usum-bura 7. 2. 9	32 Udji-dji 6. 2. 8	33 Uru-ira 7. 2. 9	34 Kare-ma 7. 2. 9[1])	38 Bism.-burg 7. 2. 9	39 Ta-bora 6. 2. 8	40 Sse-kenke 7. 2. 9	41 Kili-matd. 7. 2. 9	42 Irin-ga 7. 2. 9[2])	43 Kidu gala 7. 2. 9	44 Ma-goje 7. 2. 9	45 Neu-Lgbg. 7. 2. 9	46 Ruten-ganio 7. 2. 9	47 Tan-dala 7. 2. 9	48 Ibo 7. 2. 9	4 Tan-ga 6. 2. 8	5 Ama-ni 7. 2. 8	7 Baga-moyo 7. 2. 9[3])	8 Dar-essal. 7. 2. 9	11 Moro-goro 7. 2. 9	12 Mo-horo 7. 2. 9	14 Kilwa 7. 2. 9[4])
I	1—10	0.6	1.3	2.3	2.3	(1.4)	2.8	1.7	1.6	—	1.1	1.3	(2.4)	1.6	3.8	2.0	2.0	2.0	5.5	6.7	5.9	7.0	5.7	5.5	3.0
	11—20	1.4	2.0	2.0	2.3	(1.5)	2.5	1.7	1.3	—	1.3	0.7	1.9	1.7	4.0	3.3	2.1	2.2	4.6	5.5	5.7	6.5	6.8	5.5	4.7
	21—31	0.5	1.4	2.2	2.3	1.2	2.7	2.2	1.8	—	1.2	0.8	1.8	2.2	2.9	(2.0)	2.1	2.4	4.8	4.4	5.3	6.3	4.4	4.4	3.5
II	1—10	1.3	1.3	1.9	—	—	3.0	2.4	(2.0)	—	0.8	0.8	1.3	2.3	3.6	2.9	2.1	2.3	3.7	4.9	4.6	7.4	—	—	4.9
	11—20	0.8	1.7	2.7	2.6	—	3.2	2.5	1.9	—	1.4	0.7	2.1	2.4	3.2	(2.0)	2.1	2.6	3.9	5.1	2.7	6.0	—	—	2.3
	21—28	1.6	2.2	2.1	3.0	—	2.7	2.8	2.3	—	1.5	1.0	2.1	2.2	3.1	2.3	2.1	1.9	4.6	5.6	5.0	6.4	—	—	3.8
III	1—10	1.3	2.6	2.0	3.3	(1.1)	3.0	1.9	—	1.8	1.4	1.3	—	(2.4)	3.4	(2.2)	2.0	2.0	4.8	5.8	6.3	5.9	—	3.0	4.0
	11—20	2.1	2.5	1.6	2.6	—	2.7	2.0	—	1.7	1.4	(1.3)	—	1.9	3.7	(2.3)	2.0	2.9	4.9	5.0	4.9	6.2	—	5.5	4.5
	21—31	1.3	2.6	1.8	2.8	—	3.5	1.5	—	1.6	1.1	1.5	—	2.2	4.3	(2.1)	2.1	2.8	5.6	6.4	5.2	6.5	—	3.4	4.3
IV	1—10	1.7	1.6	1.7	1.5	—	3.1	(1.4)	—	2.1	2.1	2.4	—	2.3	3.6	1.9	2.2	2.9	6.5	7.7	8.6	8.7	—	5.0	5.0
	11—20	1.2	1.0	1.7	1.2	—	2.7	(1.9)	—	1.7	1.7	2.0	—	2.5	4.2	2.5	2.1	3.4	7.4	7.8	8.6	8.7	—	7.0	6.5
	21—30	1.2	0.8	2.2	0.8	—	3.1	2.2	—	2.3	2.0	2.9	—	3.0	3.3	2.0	2.0	3.2	5.2	6.2	4.8	5.8	—	2.6	2.8
V	1—10	1.0	1.2	1.9	0.9	—	4.1	(2.2)	(2.2)	2.2	2.6	2.5	—	2.8	4.3	(2.5)	2.1	3.1	6.4	6.4	5.9	6.6	—	4.0	3.7
	11—20	1.1	1.2	(2.5)	0.9	—	3.5	1.5	(2.1)	1.9	2.7	(1.4)	—	2.5	4.5	1.9	2.0	2.6	4.5	5.6	4.0	4.8	—	2.5	2.8
	21—31	1.6	1.5	2.8	1.2	—	3.4	3.0	(2.0)	2.2	2.4	(2.8)	—	(2.7)	4.1	1.9	2.0	3.0	5.1	6.2	4.9	5.5	—	2.4	2.5
VI	1—10	1.5	2.9	(2.7)	1.3	—	4.2	2.0	1.5	1.5	2.3	2.5	—	4.4	3.7	(1.9)	2.0	4.0	4.5	5.7	2.1	4.8	—	1.3	2.0
	11—20	2.4	1.8	2.7	1.3	—	3.9	(2.5)	1.6	1.1	2.2	2.3	—	3.6	5.3	(2.5)	2.1	3.9	5.3	7.9	4.2	7.3	—	3.4	3.4
	21—30	1.3	2.3	3.0	1.1	1.5	3.8	(2.6)	1.5	2.1	1.8	2.6	—	3.5	4.2	2.4	1.9	3.8	3.9	6.4	3.5	5.9	—	2.2	2.9
VII	1—10	1.3	1.5	1.9	1.8	1.4	3.6	3.0	1.7	2.5	2.8	—	—	2.8	3.8	2.3	—	3.3	5.3	6.9	4.1	6.7	—	—	2.3
	11—20	2.4	1.6	1.9	2.0	(1.8)	3.7	3.2	(2.0)	2.6	2.8	—	—	2.9	4.2	1.9	—	4.4	5.6	6.8	4.0	5.3	—	—	2.4
	21—31	1.7	1.6	2.5	1.7	—	2.9	3.0	1.6	2.5	2.8	(1.8)	—	2.5	4.1	2.3	(1.8)	3.4	4.6	6.5	4.4	6.3	—	—	5.0
VIII	1—10	1.2	1.4	1.0	—	(1.1)	—	3.0	(1.7)	2.1	3.2	(1.6)	—	2.7	3.2	(2.5)	2.0	3.0	5.0	7.2	4.6	5.7	—	—	3.4
	11—20	1.2	1.4	2.1	—	(1.3)	—	(3.1)	(2.2)	2.4	4.0	(1.0)	—	2.6	3.1	2.1	2.3	3.0	4.7	6.1	4.6	6.1	—	—	3.5
	21—31	0.8	1.8	2.6	—	(1.0)	—	3.2	(1.4)	2.3	3.5	(1.8)	—	3.0	3.2	(2.2)	2.0	3.2	4.4	5.7	4.0	5.8	—	—	4.4
IX	1—10	0.4	(2.6)	1.9	—	—	(3.1)	2.7	(2.1)	2.1	4.6	1.6	—	2.4	3.1	(2.2)	1.7	3.1	5.7	7.5	3.8	5.6	—	—	4.3
	11—20	1.6	2.0	(1.9)	—	1.4	(3.0)	3.0	—	2.0	3.6	1.7	—	2.8	4.1	(2.4)	1.9	3.2	3.6	(4.9)	2.5	3.6	—	—	4.2
	21—30	1.3	2.6	—	—	1.6	(3.8)	2.7	(2.6)	2.5	4.0	1.5	—	1.9	3.6	2.1	2.3	3.3	5.8	6.3	3.8	4.7	—	—	5.6
X	1—10	2.9	—	1.4	2.3	—	2.9	3.0	(2.4)	2.3	3.6	1.5	—	1.7	3.7	2.6	1.9	3.3	4.1	6.1	2.6	4.5	4.2	—	5.1
	11—20	2.0	—	(1.3)	2.4	1.3	2.5	(3.3)	—	2.4	3.5	2.0	—	2.3	2.3	2.6	2.1	3.6	3.7	4.2	2.3	4.6	2.7	—	4.4
	21—31	1.7	—	(1.8)	2.5	1.9	(2.8)	3.0	—	—	3.5	2.3	—	2.2	2.8	(3.0)	2.1	4.0	4.5	8.2	4.8	6.8	4.5	—	5.9
XI	1—10	1.5	(1.3)	(1.2)	1.9	(1.0)	(2.3)	(2.9)	—	2.0	2.4	1.6	—	(2.4)	2.6	2.0	1.8	3.3	3.6	3.7	1.6	3.0	1.9	—	4.3
	11—20	1.4	(1.6)	1.3	2.1	1.3	(2.4)	3.2	(2.5)	1.8	2.3	1.5	—	2.0	2.4	(2.5)	2.1	3.6	3.9	5.0	2.6	4.2	1.9	—	4.9
	21—30	2.2	1.1	(1.2)	2.2	1.3	(2.4)	3.1	(3.2)	2.2	3.1	(2.0)	—	2.0	2.6	(2.7)	2.1	3.9	5.8	8.7	6.0	6.4	7.4	—	6.1
XII	1—10	1.5	(2.6)	(1.2)	1.7	(1.5)	(2.1)	4.1	(3.3)	2.1	2.6	1.8	—	1.7	2.8	(2.5)	2.0	3.6	4.2	6.0	3.3	5.2	2.6	—	6.6
	11—20	1.8	2.3	1.4	2.8	1.3	1.9	2.0	2.8	2.4	2.1	1.5	—	2.2	2.7	(2.4)	2.3	3.1	4.7	4.3	4.6	4.9	4.1	—	6.9
	21—31	1.8	(3.0)	(1.1)	3.6	1.3	2.6	(2.5)	(2.3)	1.8	2.5	2.1	—	1.8	—	(2.4)	2.1	3.7	4.3	5.1	4.1	5.3	2.7	—	4.6

1) April bis Juni, November und Dezember 7.30 a, 2 p, 9 p. 2) März 8 a, 2 p, 8 p. 3) März 7 a, 2 p, 8.30 p. 4) Seit August 8 a, 1 p, 8 p.

1909. Mittelwerte der Bewölkung. 1909.

		15 Sson-gea 7. 2. 9	17 Kond.-Irangi 7. 2. 9	18 Mpa-pua 7. 2. 9	20 Aru-scha 7. 2. 9	21 Leu-dorf 7. 2. 9	23 Neu-wied 7. 2. 9	24 Mu-ansa 7. 2. 9	27 Rubja 7[15]. 2. 9	31 Usum-bura 7. 2. 9	32 Udji-dji 6. 2. 8	33 Uru-ira 7. 2. 9	34 Kare-ma 7. 2. 9[5])	38 Bism.-burg 7. 2. 9	39 Ta-bora 6. 2. 8	40 Sse-kenke 7. 2. 9	41 Kili-matd. 7. 2. 9	42 Irin-ga 7. 2. 9[6])	43 Kidu-gala 7. 2. 9	44 Ma-goje 7. 2. 9	45 Neu-Lgbg. 7. 2. 9	46 Ruten-ganio 7. 2. 9	47 Tan-dala 7. 2. 9	48 Ibo 7. 2. 9
I	1—10	(8.1)	—	7.1	5.2	—	7.1	1.5	4.9	5.3	5.0	(7.0)	(6.3)	4.9	5.0	—	6.7	4.8	(8.6)	7.4	6.7	8.6	8.9	4.4
	11—20	(6.4)	—	7.2	5.9	—	7.7	3.4	6.0	4.0	6.4	(6.9)	6.9	4.1	4.8	—	6.1	2.7	6.3	6.9	5.2	7.8	8.3	5.5
	21—31	—	—	6.7	4.3	—	7.5	1.8	4.5	4.2	4.8	5.9	(6.4)	3.8	4.0	—	4.6	1.9	5.8	6.1	6.3	(6.4)	6.4	5.5
II	1—10	(8.7)	—	8.4	(3.2)	(0.6)	8.0	3.0	4.4	5.1	—	—	6.6	4.5	(7.7)	—	7.4	2.9	8.8	8.3	7.3	9.4	8.6	7.1
	11—20	(4.4)	—	4.8	2.7	3.3	5.7	0.9	2.8	3.7	4.7	—	4.5	4.0	2.1	—	2.2	1.4	5.4	4.9	6.2	(6.5)	6.8	4.1
	21—28	(5.6)	—	7.0	4.6	4.0	7.9	1.7	5.7	3.6	5.1	—	6.6	5.2	3.8	—	6.1	2.6	6.6	6.5	7.5	7.5	7.6	4.2
III	1—10	(7.7)	—	7.9	3.8	5.1	7.5	2.4	4.7	3.4	5.7	(5.5)	7.5	5.7	—	4.3	6.2	3.9	—	(6.3)	7.2	(7.7)	8.0	3.8
	11—20	6.8	—	7.2	4.5	4.1	4.2	3.2	5.9	3.7	6.3	—	6.5	6.7	—	4.2	5.5	(3.7)	—	7.0	6.5	(8.8)	7.5	4.7
	21—31	(4.4)	—	6.2	6.8	6.8	7.6	2.3	6.7	2.8	5.1	—	4.8	4.0	—	4.1	4.9	3.9	—	4.2	8.2	7.2	5.9	4.0
IV	1—10	(5.7)	—	8.6	4.5	8.6	9.4	3.8	7.3	4.9	4.7	—	6.2	(4.6)	—	4.4	6.2	1.8	—	5.3	9.5	9.2	7.4	5.0
	11—20	(5.8)	—	8.3	2.5	8.8	8.0	5.0	7.4	5.0	5.6	—	6.4	(4.9)	—	6.8	5.9	3.5	—	4.9	8.5	8.7	7.8	3.1
	21—30	(4.4)	—	4.6	4.5	7.5	8.2	4.3	6.2	5.3	4.1	—	5.1	4.7	—	4.7	3.5	3.2	—	3.1	7.4	6.9	7.0	2.4
V	1—10	—	—	5.7	7.2	7.1	8.1	2.8	5.4	3.8	3.0	—	3.9	(3.2)	(2.0)	2.8	3.4	4.6	—	3.3	7.1	(7.8)	6.6	3.5
	11—20	—	—	4.1	7.6	7.1	6.6	2.4	4.4	(5.2)	3.1	—	3.3	3.6	(1.5)	2.8	2.7	(1.4)	—	2.4	7.1	7.4	5.0	1.7
	21—31	—	—	5.0	8.6	7.8	5.8	1.1	3.4	5.1	1.3	—	1.4	(1.8)	(0.7)	2.1	2.9	(1.8)	—	(1.8)	4.1	4.4	4.0	3.0
VI	1—10	—	—	3.9	6.2	7.6	8.6	1.1	3.8	(5.5)	1.4	—	1.1	1.4	1.4	1.8	1.7	0.6	—	2.9	4.9	(6.8)	7.3	3.2
	11—20	—	—	3.6	5.7	8.4	6.1	0.4	4.5	4.4	1.4	—	0.9	(0.9)	2.4	2.0	1.5	0.5	—	1.0	5.9	(7.0)	5.6	2.8
	21—30	—	—	2.3	3.3	7.1	5.3	0.8	3.7	5.1	1.9	1.5	0.4	1.8	1.7	2.2	2.0	0.5	—	1.4	6.0	7.0	6.0	3.1
VII	1—10	—	—	4.2	4.1	6.4	6.8	1.6	6.1	3.4	1.4	1.4	0.4	1.6	2.2	1.9	2.3	—	—	1.5	4.8	5.3	—	1.9
	11—20	—	—	3.7	2.3	5.7	8.7	2.4	4.8	3.9	1.5	(1.3)	0.3	1.0	(0.9)	3.2	3.0	—	—	1.2	4.6	4.9	—	3.1
	21—31	—	—	3.4	2.9	5.7	6.2	0.5	4.8	2.9	0.7	(0.1)	0.2	0.9	1.7	0.8	3.1	(1.2)	—	1.4	3.4	4.3	(2.7)	2.1
VIII	1—10	—	—	3.2	3.1	7.3	8.1	2.6	4.4	3.7	—	(0.0)	—	0.6	(1.5)	1.9	1.8	(0.5)	—	0.8	3.4	(3.0)	2.9	2.8
	11—20	—	—	3.4	3.9	6.1	(5.9)	1.7	3.4	4.3	—	(1.4)	—	(1.6)	(1.2)	1.3	3.0	(0.9)	—	1.0	3.5	3.1	1.9	2.9
	21—31	—	—	2.3	2.3	7.3	6.8	3.0	5.8	5.3	—	(1.3)	—	2.1	(2.7)	3.3	3.4	(4.3)	—	2.7	3.2	(2.2)	3.1	3.1
IX	1—10	—	—	4.0	6.1	8.6	9.1	5.7	(8.7)	9.4	—	—	(3.9)	4.9	(7.9)	6.6	5.7	4.1	—	5.1	4.1	(6.8)	5.6	3.5
	11—20	—	—	1.6	2.2	4.6	7.9	2.6	7.1	7.3	—	2.9	—	3.5	—	4.3	3.3	1.2	—	2.9	2.9	(2.1)	2.3	2.4
	21—30	—	—	4.2	3.0	6.0	7.9	3.0	5.5	—	—	4.5	—	5.5	(4.3)	3.8	4.8	3.6	—	5.5	4.0	5.9	6.2	4.0
X	1—10	—	—	2.2	1.3	6.5	7.9	3.5	—	4.4	3.5	—	3.3	4.8	(3.4)	3.8	3.4	1.7	—	3.3	3.0	2.7	3.6	3.1
	11—20	—	—	2.2	1.5	4.6	7.6	1.8	—	(4.3)	3.4	4.4	4.2	(4.9)	—	4.0	2.9	1.1	—	3.0	3.8	2.4	3.4	2.7
	21—31	—	—	2.3	3.0	7.3	8.9	3.8	—	(4.4)	3.3	4.3	(3.4)	5.5	—	—	3.7	0.9	—	3.8	2.2	(3.9)	4.5	3.5
XI	1—10	—	1.7	—	1.5	4.0	7.7	4.3	(6.1)	(4.2)	3.7	(5.7)	(2.7)	(3.7)	—	4.3	2.8	2.7	—	(2.0)	1.9	0.4	1.6	2.1
	11—20	—	2.4	—	1.4	5.3	8.6	4.5	(7.2)	4.1	2.8	4.8	(3.0)	4.8	(4.4)	3.0	3.1	1.9	—	2.6	3.2	(1.8)	3.0	2.9
	21—30	—	5.7	—	6.5	7.9	8.6	5.2	9.1	(5.0)	4.2	4.8	(5.9)	5.1	(4.9)	3.8	5.6	(3.1)	—	3.8	4.7	(5.6)	5.5	3.1
XII	1—10	—	4.7	—	3.9	6.6	8.5	6.3	(8.1)	(5.4)	5.4	(6.2)	(4.8)	5.9	(6.1)	6.3	4.3	2.4	—	3.2	6.1	(0.6)	3.6	2.9
	11—20	—	3.5	—	5.2	5.7	2.8	2.6	5.9	4.5	4.9	5.7	4.5	6.2	3.7	4.5	5.3	3.5	—	4.9	5.4	(6.2)	5.9	3.0
	21—31	—	5.4	—	1.8	5.2	5.8	4.6	(7.6)	(5.0)	5.9	7.0	5.1	(6.0)	(4.9)	6.5	5.5	3.4	—	4.8	—	(5.2)	6.4	3.8

5) April bis Juni, November und Dezember 7.30 a, 2 p, 9 p. 6) März 8 a, 2 p, 8 p.

$\varphi = 7^\circ 32'$ N. Br. $\lambda = 1^\circ 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 308 m.

Atakpame.

$\varphi = 7^\circ 32'$ N. Br. $\lambda = 1^\circ 8'$ O. Lg. Gr.
Seehöhe = 308 m.

Instrumente: Aneroidbarometer No. 613 bis 2. Dezember, Stationsbarometer C. Seemann No. 329 (Korrektion +0.1 bei 710, +0.2 bei 720, 730, 740, 750, 760, 770, +0.3 bei 780 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 31. August 1909) seit 3. Dezember — trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 4044 (Korrektion —0.1° bei —21°, —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 14. November 1908) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 4043 (Korrektion —0.1° bei —21°, ±0.0° bei —11° und 0°, —0.1° bei 10°, ± 0.0° bei 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 14. November 1908) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6294 (Korrektion —0.1° nach den Thermometervergleichungen von 1909) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 5406 (Korrektion —0.1° nach den Thermometervergleichungen von 1909) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Im April Herr Assistent Fleischer, seit Mai Herr Stations-Assistent Wache.

Bemerkungen: Die Angaben des Luftdrucks bis zum 2. Dezember können nicht verwertet werden, da mit einem Aneroidbarometer beobachtet ist.

Mai.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p+7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm
1	22.5	31.8	27.7	32.7	21.5	19.6	18.3	17.9	97	52	65	.	.	.
2	24.6	32.5	27.3	32.7	21.0	18.9	17.6	20.3	82	48	75	.	.	12.2
3	20.5	29.5	24.5	**32.8**	19.4	16.8	19.9	19.0	94	65	83	12.2	.	1.6
4	23.2	29.9	25.5	29.9	19.0	20.3	19.7	20.4	96	62	84	1.6	.	.
5	23.7	31.1	26.0	31.5	**18.6**	20.2	19.5	20.0	93	58	80	.	.	.
6	25.0	32.7	25.3	**32.8**	**22.6**	21.0	17.7	18.6	89	**47**	77	.	.	14.1
7	20.0	29.1	26.0	29.7	19.3	16.0	16.5	16.8	92	55	67	14.1	.	.
8	24.5	31.1	25.7	32.1	21.9	17.8	19.2	20.0	78	57	81	.	.	.
9	25.1	30.7	25.9	31.7	21.6	17.9	19.0	19.4	75	58	78	.	.	14.7
10	20.5	28.5	25.3	**28.7**	19.9	16.7	19.3	19.5	93	66	81	14.7	0.4	0.4
11	24.1	31.1	26.4	31.2	19.7	20.7	19.2	20.0	93	57	78	.	.	.
12	23.3	26.9	21.9	31.0	22.1	19.7	15.7	17.6	93	59	90	.	.	4.8
13	21.7	31.3	26.2	31.4	19.7	17.8	19.1	20.6	93	57	81	4.8	.	.
14	25.3	30.8	25.2	31.5	19.3	20.0	19.6	20.8	83	59	87	.	.	0.0
15	25.3	31.1	25.9	31.3	21.7	19.1	18.9	19.9	79	56	80	0.0	.	.
16	26.3	30.7	26.1	31.5	21.1	15.6	19.4	19.1	62	59	76	.	.	6.7
17	22.1	30.7	26.2	30.8	20.1	17.6	20.0	20.1	89	61	79	6.7	.	8.6
18	21.3	29.9	25.5	30.5	19.3	16.2	19.0	20.4	87	60	84	8.6	.	.
19	23.9	30.5	26.4	30.9	19.1	18.5	20.1	19.8	83	62	77	.	.	.
20	21.9	30.5	24.5	30.7	21.7	17.4	18.8	17.8	89	58	78	.	.	2.2
21	22.5	28.9	24.7	30.7	21.9	19.1	17.9	18.6	94	60	80	2.2	.	**39.3**
22	21.3	28.5	24.7	28.9	20.0	17.7	20.4	17.7	94	70	76	39.3	.	.
23	23.8	30.9	26.1	31.1	21.1	16.2	19.5	19.1	74	59	76	.	.	33.5
24	21.9	29.3	26.0	31.3	20.3	16.8	20.0	19.0	86	66	75	33.5	.	.
25	23.5	31.1	26.7	31.5	20.8	18.3	18.1	18.4	85	54	70	.	.	.
26	23.1	30.2	22.1	30.5	21.7	17.0	19.7	16.6	80	61	84	.	.	0.0
27	20.9	28.9	23.3	30.5	20.6	16.3	17.3	15.5	89	58	73	0.0	0.5	0.9
28	21.9	28.5	24.9	30.3	21.0	17.4	19.3	17.3	89	66	74	0.4	.	.
29	23.2	26.1	22.2	30.0	20.5	15.3	18.6	16.6	72	73	84	.	.	3.9
30	21.5	28.1	22.4	29.3	20.3	15.9	19.9	16.5	83	70	82	3.9	.	.
31	22.2	28.6	24.8	30.2	22.2	16.9	20.4	17.2	85	70	73	.	.	31.6
												Summe		
Mittel	22.9	30.0	25.2	31.0	20.6	17.9	19.0	18.7	86	60	78	142.0	0.9	174.5

April.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p+7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm
1	23.1	31.7	24.7	31.7	20.1	19.8	20.2	20.3	94	58	87	.	.	1.7
2	22.5	30.5	23.7	31.9	21.9	18.7	20.5	18.2	92	63	83	1.7	.	9.4
3	19.9	27.5	24.0	27.6	**19.9**	16.8	18.6	18.4	97	68	83	9.4	.	.
4	21.5	32.1	26.4	32.1	21.2	16.8	16.5	17.6	88	47	68	.	.	.
5	22.7	28.9	26.4	29.9	22.0	19.3	21.5	20.0	94	72	78	.	.	.
6	23.7	28.9	—	31.1	22.6	19.5	16.6	—	89	56	—	.	.	**55.0**
7	21.9	27.7	24.8	28.7	21.9	17.7	20.1	19.4	91	72	83	55.0	.	.
8	22.7	30.1	25.6	30.3	21.9	20.0	18.9	19.3	98	59	79	.	.	1.5
9	22.1	29.7	24.9	30.1	20.7	18.6	20.4	18.3	94	65	78	1.5	.	.
10	23.5	28.9	23.5	29.3	22.3	20.3	20.9	18.3	94	70	85	.	.	.
11	20.7	23.8	22.3	**27.2**	20.5	17.1	18.7	19.2	94	85	96	.	9.5	10.5
12	22.3	26.9	23.9	27.6	21.3	18.8	20.5	19.6	94	77	89	1.0	0.2	0.2
13	22.3	30.5	24.1	30.8	21.4	19.0	20.5	18.7	95	63	83	0.0	.	0.0
14	22.7	29.9	24.1	30.1	21.7	18.6	16.6	20.4	91	53	91	0.0	0.4	4.1
15	21.7	30.5	26.7	30.5	21.1	19.1	20.9	20.9	99	64	80	3.7	.	0.4
16	21.7	30.1	27.3	30.1	20.9	16.2	21.9	21.7	84	68	80	0.4	.	.
17	22.7	30.1	26.9	30.9	21.9	19.0	20.7	20.5	92	65	77	.	.	.
18	21.9	30.5	27.5	30.9	21.6	18.4	20.9	21.5	94	64	78	.	.	.
19	22.5	30.7	25.1	31.1	21.7	19.4	18.7	17.9	96	57	75	.	.	.
20	21.6	31.9	21.3	32.1	21.1	18.2	19.2	17.9	95	55	95	.	3.6	3.6
21	21.4	30.7	27.3	30.9	20.7	18.3	19.7	21.7	97	60	80	.	.	.
22	21.7	32.1	26.9	32.3	21.6	18.6	18.0	26.2	97	51	99	.	.	.
23	22.9	31.5	27.2	33.7	21.9	19.6	18.3	20.7	94	54	77	.	.	.
24	23.8	33.9	27.7	33.9	22.3	19.8	17.1	20.1	90	43	72	.	.	.
25	22.7	34.2	28.1	34.3	22.6	19.0	16.7	21.3	92	42	75	.	.	.
26	24.5	31.4	27.3	34.1	**22.8**	20.2	19.2	18.8	88	57	69	.	.	.
27	24.3	34.5	28.5	**34.6**	22.4	18.3	16.4	17.9	80	40	61	.	.	26.3
28	21.5	34.4	24.7	**34.6**	20.2	16.8	14.8	19.8	88	**37**	85	26.3	.	.
29	22.3	31.1	26.7	34.5	21.9	19.2	19.9	19.8	96	60	76	.	.	.
30	21.5	28.5	23.7	28.8	20.7	17.9	18.4	19.5	94	63	89	.	23.4	23.4
												Summe		
Mittel	22.3	30.4	25.5	31.2	21.5	18.6	19.0	19.8	93	60	81	99.0	37.1	136.1

Juni.

Datum	7a	2p	8p	Maximum	Minimum	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	8p	8p+7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm
1	21.0	30.1	25.5	**31.5**	20.4	17.5	18.0	18.7	95	**56**	77	31.6	.	.
2	22.7	28.7	23.3	29.3	21.5	18.3	18.0	19.5	89	61	92	.	10.6	13.6
3	22.5	25.7	20.7	27.0	21.1	18.1	19.3	17.7	89	78	97	3.0	107.3	**107.3**
4	20.1	27.3	22.8	27.3	19.7	16.7	21.7	16.1	96	80	78	.	.	.
5	21.9	26.7	22.0	26.8	21.1	17.7	14.8	16.2	91	**56**	83	.	.	.
6	22.9	28.5	24.2	28.6	20.9	17.0	21.5	17.3	82	74	77	.	3.4	3.4
7	22.7	29.3	25.1	29.4	21.0	16.3	18.2	18.0	79	60	76	.	.	3.9
8	22.7	29.8	23.4	30.0	**21.7**	17.0	20.5	18.1	82	65	84	3.9	.	.
9	20.9	27.9	22.9	29.7	20.5	16.6	19.4	16.2	90	69	78	.	.	.
10	20.3	29.0	24.1	29.4	19.7	16.2	18.5	17.7	91	62	79	.	8.2	8.2
11	22.0	30.1	24.5	30.3	20.3	19.0	19.2	19.0	97	60	83	.	.	16.3
12	22.5	30.1	25.2	30.1	**18.2**	15.0	18.2	16.8	74	58	70	16.3	.	.
13	20.8	29.3	22.1	29.9	20.1	15.4	18.2	16.9	85	60	86	.	6.5	6.5
14	22.5	22.9	21.4	27.7	**21.7**	15.8	18.4	17.7	77	88	93	.	.	0.0
15	22.0	27.5	23.3	27.7	20.7	17.7	18.4	18.8	90	67	89	0.0	.	.
16	21.6	28.1	23.3	28.5	20.8	16.9	18.1	16.2	88	64	75	.	.	.
17	22.7	29.3	24.1	29.5	20.7	16.3	17.6	18.0	79	58	80	.	.	.
18	22.1	28.5	23.0	29.7	20.3	16.5	18.9	15.9	84	65	75	.	.	.
19	22.3	23.6	22.0	26.2	21.5	15.7	18.6	17.8	79	86	90	.	3.5	5.6
20	21.1	27.2	23.1	27.8	20.7	16.2	17.8	16.0	87	66	75	2.1	7.3	20.3
21	22.1	27.7	24.1	28.4	19.9	16.6	17.9	17.7	85	65	79	13.0	.	.
22	22.3	28.5	24.1	29.7	20.7	15.9	17.9	21.9	80	61	98	.	.	1.0
23	23.5	27.7	—	27.8	20.9	19.3	20.4	—	89	74	—	1.0	.	2.2
24	19.1	24.9	23.1	29.0	19.1	16.2	18.0	17.6	98	76	83	2.2	.	.
25	20.9	28.7	24.0	29.0	19.9	18.2	19.4	19.1	99	66	86	.	.	.
26	22.1	28.4	23.3	28.9	21.5	18.9	17.8	17.8	96	61	83	.	.	.
27	21.5	—	21.7	27.7	20.9	17.5	—	17.0	92	—	88	.	.	.
28	20.7	24.3	21.7	**25.1**	19.8	17.2	22.0	17.0	95	98	88	.	.	.
29	20.9	25.9	22.2	27.7	20.4	18.2	18.3	16.6	99	73	84	.	.	5.2
30	21.1	28.2	21.7	—	20.9	18.5	19.5	17.5	99	68	91	5.2	1.4	1.4
												Summe		
Mittel	21.7	27.7	23.2	28.6	20.6	17.1	18.8	17.6	89	68	83	78.3	148.2	194.9

1909. **Atakpame.** 1909.

$\varphi = 7^\circ 32'$ N. Br. $\lambda = 1^\circ 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 308 m.

Juli.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p+7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.
2	—	—	—	**29.1**	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.
3	21.0	26.1	22.6	28.1	20.4	17.9	18.1	18.7	97	71	92	.	.	.
4	22.2	27.5	22.7	28.6	21.2	18.9	19.6	20.0	95	72	98	.	.	.
5	22.1	27.6	21.5	27.8	19.9	18.1	17.3	18.1	92	63	94	.	.	.
6	20.7	26.3	21.2	27.0	20.5	16.4	19.7	18.1	90	77	97	.	0.4	0.4
7	20.5	26.9	22.6	28.1	19.8	17.2	18.7	18.2	96	71	89	.	.	.
8	21.4	28.6	22.7	28.7	19.7	16.9	17.1	18.0	89	**59**	88	.	7.9	7.9
9	21.9	28.4	22.5	28.5	**19.3**	17.6	17.6	17.8	90	61	88	.	.	.
10	21.5	27.9	23.2	28.1	20.1	16.7	18.7	18.4	87	67	87	.	.	.
11	22.3	28.1	20.9	28.3	19.9	16.4	17.6	17.1	82	62	93	.	3.1	3.1
12	20.1	27.7	21.2	28.0	19.7	16.6	17.6	16.8	95	63	90	.	10.8	10.8
13	22.0	27.7	21.3	**29.1**	**19.3**	17.4	17.1	17.1	88	61	91	.	24.2	24.2
14	22.1	28.9	23.1	29.0	20.2	16.8	18.7	16.9	85	63	80	.	30.1	32.0
15	21.9	27.7	23.1	27.8	20.2	16.3	17.4	16.3	83	63	77	1.9	.	23.8
16	22.0	27.3	21.9	27.7	20.9	16.4	18.0	16.3	84	66	83	23.8	0.8	**35.4**
17	21.1	25.1	22.5	25.7	20.6	17.0	19.8	16.8	91	84	83	34.6	.	1.5
18	20.7	25.5	21.7	25.9	20.3	16.9	19.7	16.7	93	81	86	1.5	7.8	8.9
19	21.3	26.3	22.2	26.9	20.0	17.1	19.5	16.5	91	76	83	1.1	0.3	3.7
20	21.1	26.1	21.2	27.3	20.9	16.5	19.3	16.8	89	76	90	3.4	8.8	10.9
21	20.6	25.4	21.7	26.5	20.4	16.5	18.4	17.0	91	76	88	2.1	8.7	9.9
22	21.0	24.7	21.5	**24.9**	20.7	16.8	18.4	16.7	91	79	87	1.2	1.0	1.0
23	21.3	28.3	21.1	28.4	20.9	16.3	18.0	17.3	86	63	93	.	.	2.0
24	20.7	—	—	28.5	20.6	16.7	—	—	92	—	—	2.0	.	.
25	21.6	26.5	22.7	27.5	20.6	18.5	20.7	18.5	97	80	90	.	.	0.6
26	21.3	26.3	21.0	27.1	**21.3**	18.0	19.5	17.2	96	76	93	0.6	0.2	0.6
27	21.1	25.5	22.9	25.6	20.9	17.8	18.7	17.9	96	77	86	0.4	9.0	9.0
28	22.0	27.5	21.7	27.8	21.1	17.4	19.8	18.0	88	72	93	.	0.4	0.4
29	21.3	26.7	20.7	27.1	20.9	18.2	20.6	17.9	96	79	98	.	0.3	0.3
30	20.0	25.5	21.8	25.7	19.9	17.3	19.7	17.8	99	81	92	.	0.5	0.5
31	20.7	26.2	23.5	26.5	20.3	17.5	18.3	18.4	96	72	86	.	.	.
												Summe		
Mittel	21.3	26.9	22.1	27.5	20.4	17.2	18.7	17.5	91	71	89	72.6	114.3	186.9

August.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p+7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm
1	20.8	27.3	22.6	27.5	20.4	16.7	18.8	17.1	91	69	84	.	6.5	6.5
2	21.1	27.3	22.5	27.7	20.6	18.5	19.4	19.1	99	71	94	.	.	0.6
3	21.1	26.7	22.6	26.9	20.3	18.0	19.3	18.7	97	74	92	0.6	.	.
4	21.9	27.1	23.1	27.4	20.1	16.8	18.9	18.6	86	71	89	.	.	.
5	21.3	27.7	23.0	28.3	20.1	17.7	17.8	18.5	94	**64**	88	.	.	.
6	21.2	28.7	23.3	28.8	19.8	18.1	19.6	18.1	97	66	85	.	.	.
7	22.5	26.8	21.7	27.3	20.9	17.4	18.0	18.5	86	69	96	.	.	.
8	20.9	27.9	22.7	28.1	20.5	17.8	19.1	17.7	96	68	86	.	.	.
9	21.1	27.8	21.5	28.1	20.6	17.5	18.9	17.5	94	68	92	.	1.8	9.9
10	19.7	24.6	21.5	25.0	19.3	16.6	19.7	18.4	97	86	97	8.1	3.9	3.9
11	21.3	27.1	23.3	27.3	20.4	18.2	17.9	18.2	96	67	85	.	.	.
12	20.3	27.8	23.3	28.0	19.7	17.3	18.8	17.8	98	67	83	.	.	.
13	21.1	24.3	21.7	24.7	19.6	18.1	19.6	18.5	98	87	96	.	3.9	5.6
14	21.0	25.7	22.4	26.1	20.8	18.3	20.0	17.6	99	81	88	1.7	.	.
15	21.1	27.7	21.5	27.9	19.7	16.9	18.8	17.0	90	68	89	.	1.2	1.2
16	20.3	25.3	22.0	26.7	20.0	16.9	20.2	17.0	96	84	87	.	.	.
17	21.3	27.1	23.4	27.3	20.7	17.9	17.7	17.7	95	66	82	.	.	.
18	21.7	28.3	21.7	**29.0**	19.7	17.5	18.5	18.0	91	**64**	93	.	.	29.2
19	20.3	27.7	22.6	27.9	19.4	17.6	17.9	18.4	99	65	90	29.2	.	.
20	21.4	27.6	22.7	27.9	20.8	18.0	18.9	18.3	95	68	89	.	.	.
21	21.1	26.3	—	27.1	20.9	17.8	19.0	—	96	74	—	.	.	20.9
22	20.3	22.2	21.4	**24.1**	19.9	17.3	19.2	18.5	98	97	97	20.9	18.3	18.3
23	21.1	23.7	21.1	25.7	20.1	18.3	19.8	18.3	98	91	98	.	49.4	**49.4**
24	20.7	25.6	21.5	25.9	20.1	17.2	18.6	17.6	95	76	92	.	.	.
25	19.9	28.0	22.9	28.1	19.7	17.1	19.4	18.2	99	68	88	.	.	.
26	20.4	25.9	21.3	26.3	20.1	17.5	19.2	18.2	98	77	96	.	9.7	13.4
27	20.7	24.9	21.0	25.5	19.9	17.4	19.7	18.0	96	84	97	3.7	0.5	2.4
28	20.2	26.1	20.7	26.8	19.7	17.3	18.4	17.4	98	73	96	1.9	0.4	0.4
29	19.9	27.3	22.7	27.7	19.4	17.1	19.5	17.7	99	72	86	.	1.1	1.1
30	22.0	24.1	21.5	28.7	**21.1**	19.3	20.5	18.6	98	92	97	.	20.6	33.4
31	20.1	25.5	21.7	26.0	**18.9**	17.4	19.0	17.8	99	78	93	12.8	0.2	1.1
												Summe		
Mittel	20.9	26.5	22.2	27.1	20.1	17.6	19.0	18.0	96	74	91	78.9	117.5	197.3

September.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p+7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm
1	21.3	27.4	22.7	27.7	20.3	17.4	18.4	16.3	92	68	79	0.9	.	.
2	22.3	29.3	—	29.4	19.1	17.5	18.9	—	87	62	—	.	.	.
3	20.9	25.3	21.0	27.1	20.7	17.6	15.0	18.2	96	62	98	.	15.8	15.8
4	19.7	27.3	22.1	27.8	19.3	16.3	18.1	18.8	95	67	95	.	.	.
5	21.3	26.1	22.0	26.7	21.1	18.0	18.7	18.7	96	74	95	.	.	.
6	21.2	27.9	23.1	28.5	20.8	17.3	19.1	17.7	92	68	84	.	2.3	23.3
7	20.9	25.9	21.7	**25.9**	20.1	17.1	18.5	17.0	93	74	88	21.0	.	.
8	20.5	26.1	21.9	27.1	20.1	17.5	18.9	18.4	97	75	94	.	.	.
9	21.3	27.3	22.9	27.5	20.1	18.2	17.6	18.3	96	65	88	.	.	.
10	21.7	25.3	21.1	26.1	21.1	17.2	18.5	18.1	89	77	98	.	.	.
11	20.5	26.8	24.0	27.1	20.1	17.8	18.0	18.3	99	69	83	.	.	.
12	23.5	29.3	22.1	29.5	**23.1**	17.9	18.4	17.8	83	60	90	.	.	.
13	20.7	22.5	20.1	26.1	20.1	17.2	19.1	17.4	95	94	99	.	21.2	21.2
14	20.3	—	21.5	27.7	19.4	16.9	—	18.1	96	—	94	.	.	2.4
15	20.7	27.9	24.1	28.3	20.1	17.5	18.9	18.9	96	67	84	2.4	.	.
16	20.7	29.3	20.5	29.4	19.5	17.5	18.7	17.6	96	61	98	.	1.8	8.9
17	20.1	27.8	—	27.9	18.9	17.4	19.3	—	99	69	—	7.1	.	.
18	21.8	29.7	23.4	29.7	**18.7**	17.3	18.1	17.6	89	59	82	.	2.7	15.5
19	21.9	28.5	23.0	28.7	21.2	18.1	16.3	16.5	92	**56**	78	12.8	.	.
20	23.1	29.9	20.3	**30.2**	19.5	16.6	17.8	17.6	78	57	99	.	1.2	**36.4**
21	20.7	27.3	23.1	27.7	19.3	17.5	19.4	17.9	96	71	85	35.2	.	.
22	21.5	27.1	23.0	27.2	20.7	17.9	18.2	16.6	94	68	79	.	.	.
23	21.1	27.7	22.4	27.9	21.0	17.3	18.8	17.6	93	68	87	.	.	.
24	21.5	28.8	21.2	29.1	20.7	17.3	18.6	18.1	91	63	97	.	23.6	23.6
25	20.3	26.7	20.9	27.3	20.1	17.3	18.1	17.0	98	69	92	.	6.3	24.7
26	20.5	29.1	23.0	29.3	20.5	16.5	19.0	19.8	92	63	95	18.4	.	.
27	21.1	28.2	22.3	28.5	20.1	17.2	18.4	17.2	92	64	86	.	.	.
28	20.9	29.5	22.2	29.8	19.9	17.3	17.5	18.6	94	57	93	.	20.0	20.0
29	20.9	29.2	22.7	30.1	20.1	17.3	18.6	18.6	94	61	91	.	.	.
30	21.2	29.3	23.0	29.7	21.1	16.8	17.8	17.8	90	58	85	.	.	.
												Summe		
Mittel	21.1	27.7	22.2	28.2	20.2	17.4	18.3	17.9	93	66	90	97.8	94.9	191.8

Oktober.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p+7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm
1	21.7	31.1	24.0	31.3	20.6	16.7	16.3	16.8	85	**49**	75	.	.	.
2	22.4	30.5	23.2	30.7	19.7	15.7	18.0	16.2	78	56	76	.	.	.
3	23.9	30.7	23.7	31.0	20.8	15.2	19.4	16.9	69	59	77	.	.	3.6
4	22.0	30.8	23.2	31.1	20.4	18.7	18.8	19.1	95	57	90	3.6	.	.
5	21.7	30.3	22.9	30.5	20.7	17.5	19.5	18.7	91	60	90	.	.	.
6	20.5	31.1	22.3	31.2	**19.5**	16.8	18.5	18.0	94	55	90	.	.	.
7	20.5	30.0	23.1	30.1	20.2	16.8	18.6	17.2	94	58	81	.	.	.
8	20.7	31.3	23.9	31.7	19.7	17.1	20.2	18.8	94	60	85	.	.	.
9	21.1	30.1	24.3	32.2	20.3	18.1	18.9	19.1	98	59	84	.	.	.
10	23.1	29.3	22.7	30.1	**21.7**	17.9	18.9	18.6	85	62	91	.	.	**38.3**
11	21.3	29.1	22.5	29.5	20.2	18.4	18.8	17.9	97	62	88	38.3	0.3	0.3
12	23.1	28.5	22.7	29.3	20.1	18.2	19.7	19.1	86	68	93	.	1.5	14.3
13	22.1	27.3	23.1	**27.7**	19.9	18.9	18.5	18.5	96	68	88	12.8	.	.
14	21.9	28.9	23.1	29.3	20.0	18.7	19.1	18.9	96	64	89	.	3.5	15.8
15	20.9	28.5	22.3	29.1	19.8	17.9	17.9	18.3	97	61	92	12.3	.	.
16	20.9	31.0	23.7	31.1	20.1	17.6	19.8	18.9	96	60	86	.	8.7	8.7
17	22.5	30.5	23.3	30.8	20.7	18.4	18.8	20.0	91	58	94	.	.	.
18	22.7	29.5	23.8	30.0	20.7	18.1	18.4	19.0	88	60	86	.	.	.
19	24.1	31.9	24.5	**32.3**	21.1	18.0	19.4	19.7	80	55	86	.	.	.
20	22.7	29.3	22.5	29.8	20.7	19.0	18.9	19.1	92	62	94	.	13.2	13.6
21	22.1	27.1	20.7	29.1	21.3	18.6	19.3	17.7	94	72	97	0.4	.	.
22	19.9	29.3	25.3	29.3	19.7	17.1	18.5	19.7	99	61	82	.	.	.
23	21.9	30.9	26.3	31.7	20.3	18.4	19.9	19.0	94	60	74	.	.	.
24	22.2	29.7	23.1	30.6	**21.7**	16.4	18.7	19.3	83	60	92	.	.	.
25	21.5	28.9	23.5	29.3	21.1	17.6	18.9	19.8	92	63	92	.	.	.
26	22.1	30.7	24.1	30.8	20.7	18.6	19.5	20.0	94	59	90	.	.	.
27	22.5	30.3	23.2	30.7	21.3	19.1	19.1	19.2	94	59	91	.	.	.
28	20.9	29.3	21.5	29.5	20.5	17.6	19.3	18.6	96	63	97	.	.	15.8
29	21.7	30.9	23.7	31.1	20.9	18.8	19.3	19.8	97	58	91	15.8	.	.
30	22.1	31.3	25.1	31.7	21.3	19.3	19.8	19.6	97	59	82	.	.	.
31	22.3	30.5	23.1	30.7	**21.7**	18.5	18.2	19.6	92	56	93	.	.	.
												Summe		
Mittel	21.9	30.0	23.4	30.4	20.6	17.9	18.9	18.7	91	60	88	83.2	27.2	110.4

1909. **Atakpame.** 1909.

$\varphi = 7^\circ 32'$ N. Br. $\lambda = 1^\circ 8'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 308 m.

November.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p+7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm
1	22.7	29.9	25.5	29.9	21.5	18.6	20.4	20.4	91	65	84	.	.	8.8
2	20.1	28.9	23.7	29.3	**19.1**	17.4	18.4	16.3	99	62	74	8.8	.	.
3	22.2	31.1	25.1	31.7	21.3	18.6	21.0	19.6	93	62	82	.	.	.
4	20.9	29.1	24.7	29.1	20.9	17.3	19.0	19.1	94	63	82	.	.	.
5	22.3	30.9	24.7	31.7	21.1	18.8	19.7	19.4	94	60	84	.	.	**14.2**
6	19.9	24.7	21.9	**25.6**	19.7	17.1	18.6	19.2	99	80	98	14.2	.	.
7	20.9	30.1	24.1	30.3	20.1	17.0	19.6	20.5	92	61	92	.	.	.
8	21.5	30.5	24.1	30.5	20.7	17.6	19.8	20.0	92	61	90	.	.	.
9	21.5	31.1	26.2	31.3	21.5	18.3	17.9	18.2	96	54	71	.	.	.
10	22.7	31.9	25.5	32.1	21.8	18.3	19.5	22.0	89	56	91	.	.	.
11	22.1	31.3	—	31.9	21.3	19.3	19.3	—	97	57	—	.	.	.
12	22.3	31.9	26.1	32.2	21.9	19.2	21.1	20.9	96	60	83	.	.	.
13	24.0	31.2	—	31.4	20.9	19.7	19.2	—	89	57	—	.	.	.
14*)	23.7	32.3	27.5	32.5	21.7	18.9	20.3	18.7	86	57	68	.	.	.
15	22.5	31.7	22.5	31.8	21.5	19.1	20.0	19.4	94	58	96	.	.	.
16	21.9	30.3	24.4	31.1	21.8	18.7	18.1	18.9	96	57	83	.	.	.
17	21.7	31.3	24.7	31.7	21.5	18.3	18.4	18.4	95	54	79	.	.	.
18	21.9	31.3	24.1	31.7	21.1	18.4	18.0	18.9	94	53	84	.	.	.
19	22.5	31.3	26.3	31.5	21.5	18.1	19.8	18.0	89	59	70	.	.	.
20	22.3	31.7	25.8	31.9	21.7	18.5	18.9	18.5	92	55	75	.	.	.
21	21.7	32.1	25.7	32.5	21.3	17.5	19.4	19.3	91	55	78	.	.	.
22	21.9	31.5	25.2	31.8	20.3	18.4	18.3	19.2	94	54	80	.	.	.
23	21.1	31.3	25.4	31.7	20.7	18.1	18.0	18.6	98	53	77	.	.	.
24	22.3	31.5	26.5	31.8	22.1	19.5	18.1	19.2	97	53	74	.	.	.
25	21.7	32.7	27.0	32.7	20.9	18.2	18.0	20.1	94	49	75	.	.	.
26	22.1	31.7	26.7	31.9	20.3	18.0	17.8	18.8	91	52	72	.	.	.
27	23.0	31.8	25.1	32.3	22.4	19.8	17.8	19.2	95	51	81	.	.	.
28	22.5	32.3	24.7	32.7	22.1	17.9	17.0	18.4	88	48	79	.	.	.
29	23.5	33.0	26.4	**33.1**	**22.8**	18.7	16.8	18.2	86	**45**	71	.	.	.
30	22.9	30.1	25.0	30.5	22.5	18.9	17.9	18.4	91	57	78	.	.	.
												Summe		
Mittel	22.1	31.0	25.2	31.3	21.3	18.4	18.9	19.1	93	57	80	23.0	.	23.0

*) 14. 1 um 8a beobachtet.

Dezember.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p+7a
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	mm	mm	mm
1	22.1	29.8	24.0	30.1	21.1	17.7	17.9	19.7	90	57	89	.	.	.
2	20.5	33.1	25.5	33.1	19.5	17.2	16.0	19.4	96	42	79	.	.	.
3	21.7	32.5	25.8	33.1	21.1	18.5	17.8	18.9	96	48	76	.	.	.
4	23.1	30.8	24.7	31.1	**22.1**	18.8	18.2	19.3	89	55	84	.	.	.
5	22.5	32.8	26.4	33.1	20.9	18.4	17.4	18.1	91	46	70	.	.	.
6	22.7	32.3	26.1	32.9	21.3	18.5	17.5	17.9	90	48	71	.	.	.
7	22.1	33.1	25.3	**33.7**	21.3	18.4	17.3	18.1	93	45	75	.	.	.
8	23.1	30.8	24.3	32.0	**22.1**	18.4	16.9	17.3	88	52	76	.	0.0	0.2
9	21.9	31.9	25.1	32.4	20.8	17.6	15.9	18.0	90	46	76	0.2	.	.
10	21.3	31.3	23.7	31.8	21.1	18.0	17.9	17.6	96	53	81	.	.	.
11	22.3	25.5	25.0	31.3	21.9	18.5	19.7	18.6	92	81	79	.	2.1	10.4
12	21.9	25.9	25.1	**29.1**	21.1	18.4	19.2	18.4	94	77	77	8.3	.	.
13	21.1	28.7	23.5	—	20.7	17.8	18.5	20.3	96	63	94	.	.	.
14	—	—	—	30.6	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.
15	23.3	31.3	23.1	31.3	21.6	20.4	17.2	17.5	96	51	83	.	.	.
16	21.1	30.5	23.4	31.3	20.5	18.0	18.7	18.6	97	58	87	.	.	.
17	21.7	31.4	25.7	31.8	20.3	17.7	16.5	16.6	92	49	67	.	.	.
18	21.9	32.7	27.1	33.1	21.1	17.7	16.2	16.5	91	44	62	.	.	.
19	23.7	32.5	26.7	32.5	22.0	17.6	16.0	16.4	80	43	63	.	.	.
20	22.3	32.9	27.1	33.3	21.5	18.2	10.8	16.9	91	29	63	.	.	.
21	22.5	—	—	31.7	20.0	13.5	—	—	66	—	—	.	.	.
22	22.5	31.5	27.3	—	19.8	18.1	9.1	14.5	89	**27**	53	.	.	.
23	—	—	—	31.7	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.
24	23.3	—	—	30.9	19.6	10.0	—	—	47	—	—	.	.	.
25	—	29.7	23.5	29.9	20.4	—	12.4	13.3	—	40	61	.	.	.
26	20.7	29.9	24.7	30.3	20.2	13.8	11.9	13.2	76	38	57	.	.	.
27	21.1	31.1	25.3	31.3	19.9	15.9	15.5	16.8	86	46	70	.	.	.
28	21.7	29.7	21.5	30.0	21.5	17.5	18.7	18.1	91	60	94	.	.	**41.8**
29	20.7	30.6	26.1	30.8	**19.1**	17.7	12.6	12.2	97	39	48	41.8	.	.
30	21.5	29.3	26.3	29.5	20.1	9.7	15.1	14.4	50	49	56	.	.	.
31	21.7	29.7	23.1	30.5	20.8	10.5	14.0	11.9	54	46	56	.	.	.
												Summe		
Mittel	21.9	30.8	25.0	31.5	20.8	16.9	16.1	17.0	86	49	72	50.3	2.1	52.4

Kpandu.

$\varphi = 6^\circ 59'$ N. Br. $\lambda = 0^\circ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 170 m.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3902 (—0.1° bei —21°, ±0.0° bei —11°, —0.1° bei 0°, ±0.0° bei 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 28. September 1907) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 3901 (Korrektion —0.1° bei —21°, —11°, 0°, 10°, ± 0.0° bei 20° und 30°, —0.1° bei 40° und 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 28. September 1907) — Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6292 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1909) — Minimum-Thermometer R. Fuess No. 5405 (Korrektion +0.1° nach den Thermometervergleichungen von 1909) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Bis 30. Juni Herr Stationsassistent Schulz, seit 1. Juli Herr Stationsassistent Perl.

Bemerkungen: Bis zum 2. Juli sind sämtliche Thermometer nur auf 0.2° genau abgelesen.

April. **Kpandu.** 1909.

$\varphi = 6° 59'$ N. Br. $\lambda = 0° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 170 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a		2p		8p		Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	
1	24.2	31.0	22.6	31.4	**23.3**	22.1	22.9	19.0	98	68	93	Still	0	Still	0	E	2	10	0	10	28.5	.	3.5	⌐ im NE 6p, ◍ III
2	21.8	31.2	25.2	31.4	21.3	19.1	25.1	19.8	98	74	83	Still	0	NE	2	Still	0	0	10	8	3.5	.	.	⌐ im E 5a, ⌐ III
3	22.6	28.8	24.6	28.8	22.1	20.0	21.3	22.3	98	72	97	Still	0	Still	0	Still	0	10	0	0	.	.	.	
4	22.2	31.0	27.4	31.4	21.1	18.6	23.7	21.6	93	71	80	Still	0	E	2	Still	0	0	4	0	.	.	.	
5	23.6	26.8	23.4	30.8	22.7	20.2	20.4	19.0	93	78	89	NE	4	E	5	Still	0	0	5	0	.	.	.	
6	23.2	29.2	24.4	30.0	22.1	19.7	23.4	20.2	93	78	89	Still	0	Still	0	E	2	6	0	3	.	.	.	
7	22.2	30.2	27.0	30.2	21.7	19.2	22.1	19.6	97	69	74	E	1	E	1	Still	0	10	10	5	.	.	.	
8	23.8	25.6	24.2	30.8	23.1	20.1	21.8	21.4	92	89	95	Still	0	E	1	Still	0	0	10	4	.	0.9	0.9	⌐ im NE 6p, ◍ II
9	22.8	25.8	25.0	31.4	22.1	19.3	22.0	20.6	93	89	87	Still	0	NE	1	E	1	0	0	10	.	.	.	
10	24.8	30.0	25.2	30.6	22.5	20.3	23.0	20.1	87	73	84	Still	0	Still	0	NE	3	0	0	10	.	.	.	
11	23.2	27.4	22.4	30.0	22.9	18.4	18.3	19.8	87	68	98	Still	0	E	2	E	1	0	10	0	.	35.0	**35.0**	⌐ im E 3.40p, ◍ II
12	21.2	29.4	24.4	30.0	**20.9**	18.7	24.5	21.6	100	80	95	Still	0	NE	1	Still	0	10	0	0	.	.	.	≡ I
13	21.6	30.4	25.8	30.6	21.3	18.9	21.2	22.4	98	66	91	Still	0	Still	0	Still	0	0	0	0	.	.	.	
14	23.6	26.6	24.6	29.8	22.9	20.2	22.8	21.5	93	88	93	Stil	0	Still	0	Still	0	0	10	10	.	.	.	
15	22.8	31.2	27.6	31.8	22.1	19.6	22.8	21.9	95	67	80	Still	0	Still	0	E	2	0	3	5	.	.	.	
16	24.0	30.2	26.6	30.6	**23.3**	21.1	23.3	22.4	95	73	86	Still	0	NE	1	E	1	0	2	6	.	.	.	
17	23.2	31.8	27.4	31.8	22.5	20.4	22.9	20.1	97	66	74	Still	0	E	1	E	2	0	0	5	.	.	.	
18	23.2	31.8	27.6	31.8	22.3	19.7	22.1	21.9	93	63	80	Still	0	NE	4	Still	0	0	0	2	.	.	.	
19	23.2	30.8	28.0	31.4	22.1	20.4	21.4	21.7	97	65	77	Still	0	Still	0	Still	0	0	0	10	.	.	.	
20	23.0	31.6	25.8	31.8	22.3	19.8	21.0	18.4	95	61	75	Still	0	E	2	E	8	0	3	10	.	.	.	
21	22.0	30.6	27.0	30.6	21.7	18.7	22.3	20.7	95	68	78	Still	0	E	1	E	3	0	3	10	.	.	.	
22	22.4	31.6	27.8	32.0	22.1	19.5	21.4	21.4	97	62	77	Still	0	Still	0	NE	4	10	0	10	.	.	.	≡ I
23	24.0	32.8	26.6	33.0	22.1	21.8	21.2	20.5	98	57	79	NE	3	Still	0	E	2	0	0	10	.	.	.	
24	23.0	33.0	27.0	33.0	22.5	20.2	19.9	24.5	97	53	92	Still	0	Still	0	NE	2	10	0	4	.	.	.	≡ I
25	22.6	33.0	28.0	**33.8**	21.1	19.0	19.6	20.9	93	**52**	74	Still	0	E	2	Still	0	0	2	0	.	.	.	
26	24.4	31.8	27.8	32.8	**23.3**	20.9	19.8	19.2	92	57	69	Still	0	NE	2	NE	3	0	3	4	.	.	.	
27	23.6	32.6	28.4	33.0	22.3	19.2	19.4	19.6	89	53	68	Still	0	Still	0	Still	0	0	3	9	.	.	.	
28	23.0	27.8	25.0	**28.0**	22.1	19.2	19.6	19.5	92	70	83	NE	6	Still	0	E	2	10	3	6	.	.	.	
29	23.4	31.8	27.6	32.0	22.9	20.3	19.0	19.3	95	54	70	Still	0	E	2	E	3	3	4	10	.	.	.	
30	22.8	32.8	26.4	33.0	22.3	18.9	20.8	18.8	92	56	74	NE	3	NE	2	E	3	2	0	5	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	23.0	30.6	26.0	31.3	22.2	19.8	21.3	20.7	94	68	83	0.6		1.1		1.5		2.7	2.8	5.9	32.0	35.9	39.4	

Mai. 1909.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%										mm	mm	mm	
1	23.6	32.2	28.0	32.6	22.5	20.2	17.7	20.6	93	49	73	E	1	N	3	E	4	0	2	9	.	.	.	
2	23.8	31.8	27.8	**33.8**	22.1	20.1	19.0	22.2	92	57	80	E	1	E	2	NE	4	0	3	6	.	.	8.1	
3	22.6	29.8	23.2	29.6	22.7	19.4	22.3	19.4	95	71	92	NE	8	E	2	E	10	10	0	10	8.1	.	3.4	⌐ im NE 5.30a, ◍ I, ◍ III
4	21.6	30.6	25.4	31.0	20.7	18.5	21.1	19.3	97	65	80	E	2	E	4	NE	2	10	2	5	3.4	.	.	∞ I, ⌐ im E 6.30a
5	23.4	31.8	27.0	32.2	22.1	19.6	20.5	21.1	92	59	79	E	1	E	3	E	4	0	5	6	.	.	12.5	
6	24.2	33.0	23.8	33.0	23.1	20.6	19.9	20.1	92	53	92	E	1	E	1	E	3	0	0	10	12.5	.	7.2	⌐ im E 6a
7	22.0	30.0	26.8	30.8	20.9	18.3	19.9	20.4	93	63	78	NE	1	NE	5	NE	2	4	4	10	7.2	.	.	⌐ im E 6a
8	23.2	32.2	—	32.2	22.1	19.7	22.7	—	93	64	—	E	1	E	1	—		0	0	—	.	.	.	
9	24.0	31.6	27.2	31.8	23.1	20.7	19.9	19.9	93	57	74	E	1	NE	2	E	1	2	4	10	.	.	.	
10	23.8	29.0	26.0	**29.0**	23.1	20.1	21.6	19.4	92	72	78	E	3	NE	2	E	3	10	4	10	.	15.5	15.5	⌐ 6p
11	23.6	31.4	25.2	31.8	22.9	20.6	22.3	20.1	95	65	85	E	1	E	3	E	1	0	10	10	.	0.0	0.0	⌐ 4p
12	22.6	29.6	23.0	29.8	21.9	19.4	22.4	18.8	95	73	90	E	1	E	4	NE	3	10	8	10	.	0.0	0.0	⌐ 3p
13	21.6	30.0	27.6	30.4	20.9	18.5	21.8	20.8	97	69	76	E	1	NE	3	E	1	4	0	9	.	.	.	
14	22.4	31.8	27.8	32.0	21.9	19.1	16.8	19.9	95	**48**	72	E	1	E	1	NE	1	10	0	10	.	3.5	3.5	
15	22.8	32.6	25.8	32.8	22.1	19.3	19.4	19.5	93	53	79	E	1	NE	4	E	2	4	3	10	.	.	.	
16	24.2	32.6	26.4	32.8	**23.3**	21.0	20.8	20.6	93	54	81	E	1	E	4	NE	2	0	6	10	.	0.9	0.9	⌐ im E 4.30p
17	23.4	30.8	26.4	30.8	22.9	20.3	20.6	22.1	95	62	86	NE	1	NE	4	NE	3	8	2	10	.	.	13.2	
18	21.4	29.8	26.2	30.6	**20.5**	17.7	21.5	19.6	93	69	78	NE	4	E	1	NE	5	4	1	5	13.2	.	.	⌐ im E 6a
19	22.0	31.0	25.6	31.4	21.5	19.0	21.7	19.6	97	65	80	E	1	NE	3	E	2	0	4	9	.	.	.	
20	23.6	31.2	23.6	31.8	22.5	20.6	19.3	18.5	95	57	86	E	1	E	2	E	3	0	4	10	.	7.0	7.0	⌐ im E 5.30p
21	23.2	31.0	26.2	31.4	21.5	19.7	20.9	20.4	93	63	80	E	1	NE	2	E	3	0	6	10	.	.	3.5	
22	23.2	29.4	26.6	29.4	22.9	20.4	20.2	18.7	97	66	72	E	2	NE	3	NE	4	10	2	10	3.5	.	.	⌐ im NE 6a
23	22.2	31.8	25.0	31.8	21.3	18.9	19.0	19.2	95	54	81	E	1	E	1	N	3	4	2	10	.	.	15.0	
24	21.4	30.4	26.8	30.8	**20.5**	18.3	21.2	20.1	97	66	77	NE	2	E	2	E	3	4	0	10	15.0	.	.	⌐ im E 5.30a
25	23.0	31.2	27.2	31.4	22.1	19.2	20.4	19.9	92	60	74	E	1	E	1	N	2	0	6	10	.	.	.	
26	24.2	30.4	23.8	30.4	21.5	21.0	22.0	20.1	93	68	92	E	1	NE	8	E	3	0	10	10	.	4.3	4.3	⌐ im E 6.15p
27	21.4	29.4	22.8	29.6	20.7	18.3	19.9	19.3	97	65	93	E	1	E	1	NE	3	10	6	10	.	17.2	17.2	⌐ im E 3.55p
28	21.2	29.2	26.0	29.6	20.9	18.4	22.2	20.5	98	74	82	E	1	E	1	NE	2	10	4	8	.	.	.	
29	23.0	29.6	26.4	30.0	22.1	19.2	21.6	18.5	92	70	72	E	1	NE	4	NE	5	0	9	10	.	4.0	4.0	⌐ in E 3.50p
30	23.4	29.4	23.8	29.8	22.1	20.7	20.6	18.8	97	68	86	E	1	E	1	E	6	8	0	10	.	.	1.5	
31	22.8	29.4	26.6	29.8	21.1	19.3	21.0	18.7	93	69	72	E	2	NE	4	NE	5	0	10	10	1.5	20.5	**25.0**	⌐ im E 6a, ⌐ im E 6p
																					Summe			
Mittel	22.9	30.8	25.8	31.1	21.9	19.6	20.7	19.9	94	63	81	1.5		2.6		3.2		3.9	3.8	9.2	64.4	72.9	141.8	

Juni. **Kpandu.** 1909.

$\varphi = 6^\circ 59'$ N. Br. $\lambda = 0^\circ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 170 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	23.0	—	25.4	29.4	22.1	19.8	—	20.4	95	—	84	Still 0	—	E 5	10	—	10	4.5	.	.	⟋ im E 6a
2	23.4	28.6	24.2	29.2	22.3	19.6	21.0	19.9	92	72	89	E 1	E 1	NE 4	5	6	10	.	.	.	
3	22.8	26.6	22.0	29.4	22.1	19.6	20.9	18.7	95	81	95	E 2	NE 4	E 3	10	7	10	.	3.0	**35.0**	∞ I, ⟋ im E 5.30p, ◍ III
4	24.2	28.8	23.2	—	22.3	21.4	19.8	19.1	95	67	90	E 4	E 1	E 1	9	0	6	32.0	.	.	⟋ im E 6a
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	12.4	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	3.5	3.5	⟋ im E 6a, ⟋ im NE 3.50p
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	9.0	
8	—	—	—	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	.	.	⟋ im E 5a
9	21.2	29.6	24.8	29.6	20.7	18.1	21.2	19.6	97	69	84	E 2	NE 4	E 3	0	5	10	.	.	.	
10	22.0	29.0	25.0	29.2	20.9	18.0	22.3	20.6	92	75	87	E 1	NE 2	N 4	0	6	9	.	.	.	
11	22.0	31.0	25.8	31.0	20.5	18.7	20.6	20.2	95	61	82	E 1	E 1	N 2	0	0	10	.	.	.	
12	24.0	29.6	24.0	29.8	**22.7**	20.4	22.0	20.0	92	71	90	E 1	E 2	NE 4	2	8	10	.	.	.	
13	22.0	30.0	25.6	30.4	20.9	18.0	21.4	18.9	92	68	77	E 2	E 3	NE 4	4	6	10	.	.	.	
14	22.0	31.2	24.8	**31.8**	20.9	19.0	20.4	19.3	97	60	83	E 1	E 2	E 1	0	3	10	.	4.5	4.5	⟋ im E 4p
15	22.2	28.0	24.6	28.8	20.9	18.9	22.8	19.0	95	81	83	E 1	NE 2	E 2	0	0	6	.	.	0.0	
16	21.0	28.0	25.8	28.4	**20.1**	17.9	19.8	17.8	97	70	72	E 1	E 1	E 1	10	0	10	0.0	.	.	⟋ im NE II
17	23.0	29.4	24.0	29.8	21.9	19.2	20.0	19.7	92	69	89	E 2	E 1	NE 3	8	6	10	.	1.0	1.0	⟋ im W 1p
18	22.2	29.4	25.0	29.4	21.3	18.9	19.5	19.9	95	64	84	E 1	NE 2	E 4	0	3	10	.	.	.	
19	23.6	29.4	22.6	29.6	22.3	20.2	19.5	19.4	93	64	95	E 3	E 2	E 4	6	5	10	.	0.0	3.0	⟋ im E 4.30p, ◍ III
20	21.8	28.6	25.0	29.4	21.1	18.8	19.5	19.9	97	67	84	NE 2	E 1	E 3	4	3	10	3.0	.	.	⟋ im NW 6a
21	22.8	28.0	25.4	28.8	22.3	19.3	19.8	19.3	93	70	80	E 1	E 2	E 3	0	6	10	.	0.9	0.9	⟋ im E 2.30p
22	22.2	27.6	24.0	28.0	21.7	19.2	19.3	19.7	97	70	89	NE 3	NE 4	E 2	4	8	10	.	0.7	0.7	⟋ im NE 5.30p
23	22.0	30.0	23.8	**31.8**	21.1	19.3	20.3	19.1	98	64	87	E 1	NE 3	E 2	0	10	8	.	5.2	5.2	⟋ im E 2.50p
24	21.8	26.4	23.8	**27.4**	21.1	18.8	20.6	19.1	97	81	87	E 1	NE 6	NE 3	4	8	8	.	6.5	6.5	⟋ im NE 5p
25	21.2	29.4	24.4	29.6	20.7	18.4	19.1	20.5	98	63	90	E 1	E 4	E 2	0	5	8	.	0.0	0.0	
26	23.0	28.4	25.8	28.8	22.1	19.2	21.1	17.8	92	73	72	E 1	E 6	E 2	0	10	10	.	0.0	0.0	
27	22.6	26.0	24.0	27.8	21.3	19.4	21.2	19.3	95	85	87	E 1	NE 3	NE 6	4	6	10	.	18.0	26.0	⟋ im NE 4.30p, ◍ III
28	21.6	28.4	23.0	30.8	20.7	18.9	15.8	17.5	98	**55**	84	E 1	NE 4	E 2	4	6	4	8.0	1.1	1.1	⟋ im E 6a, ⟋ im E 6p, ◍ II
29	20.8	28.0	24.4	28.2	**20.1**	17.6	19.5	18.5	96	69	81	E 1	E 1	NE 2	3	0	6	.	.	.	
30	22.2	28.8	24.8	28.8	21.9	19.6	19.4	19.3	98	66	83	E 1	NE 3	E 3	0	5	10	.	8.7	13.9	⟋ im E 5.40p
																		Summe			
Mittel	22.3	28.7	24.4	29.4	21.4	19.1	20.3	19.3	95	69	85	1.4	2.8	2.9	3.3	4.9	9.0	68.9	53.1	122.7	

Juli. 1909.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	21.8	28.0	24.6	28.6	20.7	18.1	19.5	19.7	93	69	86	E 2	NE 4	E 3	4	6	8	5.2	.	.	
2	22.6	28.4	24.0	29.2	20.7	19.0	20.4	20.4	93	71	92	E 1	E 1	E 2	5	0	0	.	9.5	9.5	
3	25.8	27.4	23.8	27.6	20.9	19.1	21.2	19.8	77	78	90	W 1	S 1	E 1	7	5	3	.	.	.	
4	23.8	25.2	22.4	27.1	21.4	19.4	18.9	19.3	89	79	96	N 1	W 4	E 1	7	10	0	.	4.7	8.2	◍ II
5	21.0	26.0	23.0	28.9	20.2	17.9	18.7	18.3	97	75	88	N 1	Still 0	E 2	10	5	7	3.5	0.5	0.5	◍ I, ≡ 8.30a
6	21.9	24.0	24.0	27.8	20.9	18.1	19.3	18.3	92	87	83	E 2	E 1	W 2	10	3	7	.	.	.	
7	22.2	26.6	24.9	27.6	20.0	16.6	18.0	18.0	83	70	77	SE 1	E 1	E 2	1	1	0	.	.	.	
8	21.4	25.8	21.6	27.8	19.5	18.0	20.4	18.2	95	82	81	W 2	W 1	E 1	0	5	5	.	1.4	1.4	⟋ im E 5.07p
9	22.7	26.9	24.2	27.4	20.8	18.3	18.8	18.2	89	71	81	E 1	SE 3	S 1	8	8	5	.	0.0	0.0	
10	21.4	27.8	24.4	**29.4**	20.1	17.7	19.6	18.0	93	70	79	SW 2	W 1	E 1	1	4	3	.	.	.	
11	21.4	28.4	22.0	29.0	**18.4**	18.3	20.0	18.0	97	69	92	E 1	W 1	E 1	1	1	2	.	.	.	
12	22.0	28.2	24.2	28.6	20.9	18.3	18.5	18.9	93	**65**	84	W 1	W 1	E 1	1	1	0	.	.	.	
13	24.3	28.2	24.0	29.0	20.9	18.2	18.5	19.3	80	**65**	87	SE 2	S 1	S 2	7	5	0	.	.	.	
14	21.8	28.4	23.8	29.0	21.1	18.1	18.9	20.5	93	66	93	SE 1	N 1	E 1	0	8	10	.	1.0	1.0	
15	22.6	28.0	23.4	28.2	20.3	20.0	21.3	19.6	98	76	92	SE 1	W 1	N 1	7	5	10	.	0.0	13.2	⟋ im E 3.10p
16	22.8	24.8	23.4	25.8	20.5	20.3	19.6	19.5	98	84	91	E 1	NW 2	S 2	3	7	10	13.2	0.0	2.5	⟋ im S 3.20p
17	22.1	24.1	23.2	**24.8**	20.1	18.9	19.6	19.7	96	88	93	N 1	S 2	W 1	8	9	10	2.5	5.0	5.6	
18	22.0	27.4	22.4	27.4	21.5	18.7	18.5	18.8	95	68	93	E 1	W 1	S 2	10	6	5	0.6	6.0	18.0	⟋ im S 4.30p
19	22.1	26.7	24.0	27.8	21.5	19.3	19.4	20.2	97	74	91	SE 1	N 2	E 2	10	5	5	12.0	0.0	0.0	≡ I
20	22.3	23.6	23.0	27.4	21.3	19.2	20.6	19.8	96	95	95	E 1	W 1	E 1	8	5	8	.	8.0	8.0	⟋ im W 2.05p
21	21.6	26.2	23.4	28.4	21.1	18.2	19.6	18.3	95	78	85	E 1	S 2	N 2	5	2	2	.	.	.	
22	21.8	26.4	25.0	26.8	21.3	18.4	19.5	18.8	95	76	80	E 1	E 1	E 1	8	2	2	.	.	.	⟋ im E 6p
23	22.2	27.8	22.8	28.5	21.4	18.1	21.0	20.3	91	76	98	E 1	SW 4	E 1	5	2	0	.	.	.	
24	22.4	26.6	22.9	28.0	21.0	19.5	21.1	19.4	97	81	93	E 1	E 2	W 1	2	5	9	.	0.0	0.0	
25	22.2	27.4	23.0	27.6	20.9	18.2	18.9	19.2	92	69	92	SW 1	SE 1	S 2	5	5	8	.	.	.	≡ 6a
26	22.6	25.2	23.0	25.6	21.5	18.4	20.1	19.2	90	84	92	SW 5	S 2	E 1	5	6	8	.	5.0	5.5	≡ 6a, ⟋ im SE 6.15p
27	21.6	25.4	22.6	25.6	21.3	18.0	19.0	19.0	94	79	93	N 1	W 1	SW 1	9	6	2	0.5	27.0	28.0	⟋ im W 4.45p, ⟋ im E 5.10p
28	23.4	—	23.8	27.2	20.9	18.8	—	18.9	88	—	86	N 3	—	N 2	2	—	5	1.0	.	**29.0**	≡ 6.15a
29	22.5	25.2	23.4	28.4	20.7	18.4	20.5	21.0	91	86	98	E 1	E 1	W 1	2	5	9	29.0	.	.	
30	22.4	25.6	22.6	28.6	**21.7**	18.5	19.4	17.7	92	79	87	SW 2	E 2	NW 4	7	5	2	.	.	.	
31	22.0	26.2	23.6	26.8	20.9	18.5	19.3	19.5	94	76	90	S 2	SW 4	E 1	7	5	0	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	22.3	26.5	23.4	27.7	20.8	18.5	19.6	19.2	92	76	89	1.4	1.7	1.5	5.3	4.7	4.7	67.5	68.1	130.4	

August. **Kpandu.** 1909.

$\varphi = 6^\circ\ 59'$ N. Br. $\lambda = 0^\circ\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 170 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2a	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	21.6	27.0	23.6	27.8	20.9	18.2	20.0	20.4	95	75	94	E 1	NW 1	E 1	2	5	2	.	.	18.0	
2	22.6	26.0	23.4	27.6	20.3	19.4	20.8	20.3	95	83	95	W 1	N 2	SE 2	2	0	5	18.0	4.5	4.7	⟍ im SE 3.15 p
3	22.4	26.0	22.1	26.4	**21.7**	19.1	19.7	19.4	95	79	98	E 1	S 4	W 1	8	8	10	0.2	6.5	6.5	
4	21.6	28.2	23.8	28.4	21.1	18.9	18.3	18.8	98	**64**	86	SE 1	E 1	S 5	5	2	5	.	.	.	
5	22.0	27.1	24.6	27.8	21.3	18.7	18.1	18.7	95	68	81	E 1	NE 1	E 1	5	2	8	.	0.0	0.0	
6	22.0	27.8	24.6	28.2	21.1	18.7	17.8	19.0	95	**64**	83	W 1	N 1	E 1	2	2	0	.	.	.	
7	22.4	27.0	23.2	28.0	21.3	18.1	18.9	18.7	90	71	89	W 2	E 1	NE 2	5	5	0	.	0.0	0.0	
8	21.6	25.0	23.2	27.9	20.7	17.9	20.2	18.7	94	86	89	E 1	SE 1	E 1	7	2	5	.	.	.	
9	22.0	25.6	21.6	**25.6**	21.1	18.2	19.6	16.9	92	80	88	E 1	E 1	E 2	7	2	8	.	5.0	5.0	
10	21.2	24.0	21.8	—	20.6	18.4	20.4	17.5	98	92	90	NE 1	E 1	W 2	8	5	9	.	19.4	19.4	≡ I
11	—	27.4	23.6	—	—	—	19.4	18.9	—	71	87	—	W 1	E 5	—	5	0	.	.	.	
12	—	27.4	24.6	28.2	—	—	19.8	19.7	—	73	86	—	W 2	E 1	—	4	7	.	.	.	
13	21.9	25.6	23.9	26.2	20.9	18.7	19.6	18.4	96	80	83	E 1	E 1	SW 2	2	5	7	.	0.0	0.0	≡ I, ⟍ im NW 8 p, ⟍
14	22.8	27.2	23.1	27.4	21.3	18.8	19.0	18.4	91	71	88	SE 2	W 1	NW 2	3	6	0	.	0.0	0.0	≡ I
15	21.6	28.4	24.4	28.6	20.2	18.0	19.3	18.6	94	67	82	W 1	S 1	E 1	0	1	2	.	.	.	
16	21.6	26.6	22.9	26.6	20.3	17.9	19.8	19.4	94	76	93	W 1	E 1	S 1	4	5	4	.	11.0	11.0	⟍ im SE 7 p, ⟍
17	22.0	24.8	24.4	28.1	21.3	18.7	22.5	18.5	95	97	81	E 1	N 2	N 1	4	5	0	0.0	0.5	0.5	
18	21.6	27.6	23.0	28.4	20.9	18.2	19.7	18.8	95	72	90	E 1	E 1	NW 1	4	2	0	.	0.2	6.2	⟍ im SE und N 7 p, ⟍ im E
19	21.4	24.1	23.5	**29.2**	20.7	18.3	21.9	18.4	97	98	86	E 1	SE 2	E 1	4	3	9	6.0	.	18.0	⟍ im NE 4 p, ⟍ im N 6 p, ⟍ im N 8 p
20	22.4	27.1	23.0	**29.2**	21.1	19.3	19.5	19.0	96	73	91	E 1	E 1	N 2	2	5	0	18.0	0.0	0.4	⟍ im NE 5.25 p
21	21.6	27.4	24.2	28.0	21.1	16.6	19.0	20.6	86	70	92	E 1	E 1	N 2	0	4	6	0.4	3.6	3.9	⟍ im W 6.55 p, ⟍ im N 8.10 p
22	22.0	25.2	23.4	27.4	21.2	19.3	20.9	20.0	98	87	93	NE 2	NE 1	E 1	0	9	10	0.3	5.3	12.6	
23	21.8	25.1	22.4	27.1	21.4	18.9	20.2	18.8	97	85	93	S 1	W 1	E 1	9	8	5	7.3	1.3	1.3	≡ I, ⟍ im N 3.15 p, ≡ 6 p
24	21.8	27.0	23.4	27.4	21.4	18.4	19.2	18.6	95	73	87	S 1	N 1	E 1	6	4	0	.	.	.	
25	21.6	27.0	23.9	27.4	21.0	18.4	19.6	19.4	96	74	88	E 1	W 2	E 1	0	9	3	.	.	.	≡ I
26	21.2	27.9	20.7	28.9	20.5	17.8	21.7	17.9	95	78	98	E 1	NE 2	E 1	0	0	10	.	.	3.7	≡ 5 a u. 8 a, ⟍ im N 3 p, ⟍ im NE 4.50 p,
27	21.6	26.2	22.6	28.1	20.7	18.5	20.2	18.4	97	80	90	SE 1	SW 3	NW 1	9	5	2	3.7	3.0	3.0	≡ 6 a [≡ 6 p, ⟍ im W 7 p
28	22.0	27.4	23.6	27.6	21.2	18.3	18.7	17.5	93	69	81	S 3	S 2	N 1	1	5	0	.	.	.	
29	20.2	28.2	24.2	28.7	**18.9**	17.2	19.2	19.2	97	67	86	E 1	E 1	E 1	0	0	4	.	.	.	≡ 6 a
30	22.3	27.9	20.8	29.0	21.3	18.8	19.5	17.6	94	70	96	E 1	S 1	S 2	0	5	9	.	.	**20.0**	⟍ im 4.10 p, ⟍ im NE 7.45 p
31	20.6	27.0	23.4	29.0	19.9	17.4	19.6	18.8	96	74	88	E 1	E 1	E 2	9	8	2	20.0	.	.	≡ 6 a, ⟍ im SW 5.30 p, ⟍ im NW 6.15 p
																		Summe			
Mittel	21.8	26.7	23.3	27.8	20.9	18.4	19.7	18.8	95	76	89	1.2	1.4	1.6	3.7	4.2	4.3	73.9	60.3	134.2	

September. 1909.

Datum	7a	2p	8p	Maximum	Minimum	7a	2p	8p	7a	2a	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	8p	8p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	22.4	27.3	23.4	27.8	21.3	18.1	18.7	18.0	90	69	84	S 1	SE 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
2	21.0	28.8	25.0	29.8	19.9	17.9	19.1	19.0	97	65	81	E 1	E 1	E 1	0	0	1	.	.	.	
3	21.8	27.8	22.0	28.0	20.9	17.8	19.6	17.0	92	70	87	E 1	E 2	E 1	4	7	5	.	0.0	0.0	
4	21.0	27.6	23.6	27.8	20.2	17.9	20.2	19.9	97	74	92	E 1	W 1	E 1	2	5	7	.	2.5	2.5	≡ 6 a, ⟍ im N 2 a, ⟍ im NW 6.15 a, ⟍ [im S 5 p
5	22.8	28.0	24.8	28.9	21.7	18.6	19.8	18.9	90	70	81	E 1	E 1	E 1	2	5	0	.	.	.	
6	22.6	25.8	23.0	27.9	21.9	19.2	20.9	18.8	94	85	90	E 1	E 1	SW 1	7	2	8	.	14.5	**31.5**	⟍, ⟍ im NE 8.30 p
7	21.8	25.2	21.9	27.9	20.9	19.1	20.5	17.6	98	86	90	S 1	SW 3	S 5	7	6	7	17.0	4.0	5.2	
8	21.6	26.7	23.0	27.2	21.0	18.9	20.6	19.5	98	79	93	N 1	N 1	W 4	0	0	7	1.2	.	1.5	⟍ im E 4.30 p
9	22.6	27.2	25.2	28.0	21.1	18.9	19.5	19.8	92	73	83	W 4	W 2	W 2	2	4	0	1.5	.	1.3	≡ 6 a
10	22.7	26.0	24.2	**26.7**	22.4	17.3	20.1	19.6	84	80	87	W 1	SW 2	SW 2	3	1	0	1.3	0.7	0.7	
11	21.4	28.2	23.9	28.6	20.7	18.1	19.2	16.4	95	67	74	SE 1	W 1	S 2	2	5	3	0.0	0.0	0.0	
12	20.2	28.8	25.4	29.1	**18.7**	16.4	17.6	18.3	93	**60**	76	SE 2	W 2	E 1	0	2	2	.	.	.	≡ 6 a
13	22.4	24.4	22.0	29.1	21.9	17.6	17.8	18.3	88	78	93	S 1	NE 3	N 5	0	6	8	.	7.0	20.2	≡ 4.30 p, ⟍ im N 5.45 p
14	21.1	27.0	23.2	27.4	20.0	16.9	19.6	19.7	90	74	93	E 1	N 1	N 1	0	0	0	13.2	.	.	≡ 6 a
15	22.0	28.7	25.6	29.2	21.1	18.7	18.4	18.9	95	63	77	SE 1	E 1	E 1	10	4	0	.	.	.	∞ 6 a
16	22.0	29.6	21.0	**32.0**	21.1	18.2	19.0	17.9	92	62	97	E 1	W 2	NE 8	3	5	10	.	.	28.2	⟍ im E 6.15 p, ⟍ im 6.30 p, ⟍ im NE 7 p
17	21.0	28.4	26.1	29.4	20.1	17.7	19.6	20.6	96	68	82	N 1	NW 2	E 1	2	3	0	28.2	.	.	
18	23.4	30.6	23.3	31.7	**22.7**	20.3	21.9	18.7	95	67	88	E 1	NE 5	E 1	3	7	0	.	4.0	4.2	⟍ im NE 1.55 p, ⟍ im NE 4.15 und 9 p
19	22.6	25.0	22.6	30.0	21.9	19.9	20.6	19.0	97	87	93	E 1	NW 2	N 1	6	2	5	0.2	16.5	16.5	≡ 6 a, ⟍ im E 6.30 p [⟍ im SE 6—8 p
20	22.0	28.4	21.5	29.9	21.5	19.3	20.4	18.6	98	71	97	SE 1	NE 4	NW 2	2	6	4	.	4.6	4.9	≡ 6 a, ⟍ im NNW 2 p, ⟍ im N 2.45 p,
21	21.3	27.6	24.6	27.8	20.9	18.4	20.9	21.2	97	76	92	E 1	S 1	E 1	10	7	0	0.3	0.0	0.0	≡ 6 a
22	21.8	25.7	22.6	27.7	20.9	19.1	18.7	19.2	98	76	94	E 1	SE 3	E 1	0	8	7	.	5.4	14.1	≡ 5 a, ⟍ im SE und S 2 p, ⟍ im SE bis
23	22.3	28.0	24.8	29.5	21.7	19.3	19.8	19.8	97	70	85	E 1	S 1	S 1	9	6	4	8.7	.	0.0	≡ 5 a, ⟍ im NE 6 p, ≡ 6.30 p [SW 6 p
24	22.6	29.1	23.6	29.9	21.8	19.4	18.5	19.9	95	62	92	E 1	NW 2	NW 1	10	5	0	0.0	1.3	1.3	⟍ im E bis NE 3 p, ⟍ im NW 7 p [6.30 p
25	21.7	28.6	22.6	29.6	20.9	18.8	20.3	19.7	97	70	97	NW 1	W 1	Still 0	9	6	8	.	12.2	12.2	≡ 6 a, ⟍ im NE bis SE 3.30 p, ⟍ im W bis NW
26	22.2	28.8	24.2	29.0	21.5	19.2	19.4	18.4	97	66	82	N 1	S 3	Still 0	9	5	4	.	.	.	⟍ im SE 1.40 p
27	21.0	29.0	23.8	29.2	20.3	18.3	19.0	19.4	99	64	89	Still 0	S 2	Still 0	7	3	0	.	.	.	⟍ im NE 3.45 p
28	21.4	29.0	24.4	29.7	20.7	17.7	19.7	19.5	93	66	86	S 2	S 2	E 1	2	6	4	.	8.4	8.4	⟍ im NE 3.15 p, ⟍ im NW 7 p
29	22.3	30.2	26.0	31.1	20.9	18.5	20.0	20.6	92	63	83	E 1	S 2	SE 1	0	5	6	.	.	0.0	⟍ im E 7.50 p, ⟍ im NW 7 p [W 7 p
30	22.0	29.2	22.4	30.1	21.7	18.3	20.7	17.2	93	69	86	Still 0	W 1	Still 0	9	7	8	0.0	0.0	0.0	∞ 6 a, ⟍ im E 4 p, ⟍ im NE 3.45 p, ⟍ im
																		Summe			
Mittel	21.9	27.8	23.7	29.0	21.1	18.5	19.7	19.0	94	71	87	1.1	1.9	1.6	4.0	4.3	3.6	71.6	81.1	152.7	

Oktober. **Kpandu.** 1909.

$\varphi = 6° 59'$ N. Br. $\lambda = 0° 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 170 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	21.2	30.7	22.4	30.8	20.2	17.8	18.3	16.8	95	**56**	84	SE 2	S 2	Still 0	1	3	0	.	.	.	⌈⚡ im N 1.55p, ⌈⚡ im S 6.40p, ⚡ im S 6.40p
2	21.2	30.1	25.4	30.7	**19.9**	17.4	19.1	19.9	93	60	82	E 2	S 1	Still 0	0	2	0	.	.	.	⌈⚡ ⚡ im NW 6.50p
3	21.8	29.2	21.6	29.8	21.3	17.8	20.0	18.2	92	66	95	Still 0	Still 0	Still 0	5	2	5	.	9.0	9.1	⌈⚡ im NE 2p, ⌈⚡ ⚡ im NW 5p
4	22.8	27.6	22.7	**27.8**	20.5	17.3	21.1	19.3	84	77	94	E 2	NE 5	E 1	5	7	10	0.1	1.6	1.6	⌈⚡ im SE 1p, ⚡ im E 6.30p, ⚡ im W 7.40p
5	21.4	29.2	24.8	29.7	20.7	17.0	19.0	18.6	90	63	80	S 2	S 2	W 1	9	4	1	.	.	.	≡ 6a
6	22.3	30 0	24.3	30.4	20.5	19.2	21.4	20.4	96	68	90	N 1	E 1	S 1	4	4	0	.	.	.	≡ 6a, ⚡ im N 7p
7	23.2	29.8	22.6	30.5	21.5	19.4	21.5	18.7	92	69	92	E 1	W 2	E 1	9	8	9	.	3.5	3.5	≡ 6a, ⌈⚡ im N 1.20p, ⚡ im SW 7p
8	22.6	30.0	23.0	30.6	20.3	19.0	21.4	19.2	93	68	92	E 1	S 1	Still 0	0	5	0	.	.	5.2	⌈⚡ im N 1.20p, ⌈⚡ im E 6.40p, ⚡ im SW 6.50p
9	22.5	29.4	25.6	30.0	21.3	20.1	21.7	19.9	99	71	82	E 1	E 1	E 1	6	0	5	5.2	0.2	0.2	⌈⚡ im N 2.40p [⚡ im NW
10	23.2	29.0	22.1	29.4	22.1	19.1	21.2	18.6	90	71	94	E 1	E 1	E 1	4	7	6	.	.	3.7	⌈⚡ im N 2.30a, ⌈⚡ im NW 12a, ⌈⚡ im S 2.47p,
11	21.4	28.2	23.0	29.5	21.0	18.3	21.8	19.0	97	77	91	E 1	W 1	E 2	4	3	10	3.7	5.0	14.2	≡ 6a, ⌈⚡ im NE und S 7p, ⚡ ringsum 7p
12	22.4	26.8	24.1	28.4	21.5	19.6	21.2	20.2	97	81	90	Still 0	S 1	Still 0	10	7	9	9.2	.	2.6	≡ 6a, ⌈⚡ im E 11a, ⌈⚡ im NE 1p, ⌈⚡ ⚡
13	23.1	28.2	22.4	28.4	**22.7**	20.7	21.2	20.0	98	75	99	Still 0	S 3	Still 0	10	7	10	2.6	.	1.4	≡ 6a, ⌈⚡ im E 6.55p [im NE und S 6-7p
14	22.3	28.3	23.0	29.5	22.1	19.9	20.4	19.5	99	71	93	Still 0	Still 0	E 4	6	8	10	1.4	1.5	3.9	⌈⚡ im NE 1.30p
15	22.0	28.1	23.6	28.6	21.5	19.5	19.2	19.9	99	68	92	Still 0	W 1	Still 0	10	6	10	2.4	0.0	0.0	⌈⚡ im NE 3.20p, ⚡ im E 6.15p
16	21.8	31.1	24.2	31.4	20.9	18.4	19.7	19.6	95	59	87	Still 0	SW 1	Still 0	0	5	0	.	.	.	⌈⚡ im NE 5.35p, ⚡ im NE 7,30p
17	22.0	30.0	23.6	31.1	21.3	19.5	20.7	18.2	99	65	84	Still 0	E 1	S 1	8	5	4	.	.	.	≡ 6a, ⌈⚡ im SE 6p
18	22.2	30.6	26.2	30.8	21.1	18.7	20.0	19.3	94	61	76	S 1	S 1	Still 0	3	1	0	.	.	.	≡ 6a, ⚡ im SE 7.30p
19	23 5	31.1	24.2	31.4	21.9	19.9	23.6	19.6	93	70	87	E 1	W 2	E 1	0	8	6	.	.	.	⌈⚡ im S 1.55p, ⌈⚡ im W 3.10p, ⚡ im NW 7p
20	21.6	30.6	24.8	30.8	21.1	18.9	22.9	20.0	98	70	86	SW 2	E 1	E 1	0	6	4	.	7.0	8.5	≡ 6a, ⌈⚡ im NW H
21	23.8	25.6	21.8	29.6	22.1	20.8	21.4	19.1	95	88	98	E 1	E 1	E 1	0	9	7	1.5	18.0	18.0	⌈⚡ im SW 11.10a, ⌈⚡ im SW 3.30p
22	22.0	29.0	25.0	29.8	20.7	19.3	23.7	19.2	98	78	81	E 1	S 1	E 1	0	3	0	.	.	.	
23	26.6	30.6	24.4	30.9	22.0	18.6	22.5	21.6	72	69	95	E 1	N 2	Still 0	0	8	10	.	0.0	0.0	⌈⚡ i. NE u. E 2p, ⌈⚡ i. S 6.15p, ⚡ i. S 6.05p
24	22.7	29.4	23.8	29.8	21.1	19.5	23.3	19.8	95	76	90	Still 0	S 1	E 3	6	6	8	.	.	.	⌈⚡ i. NE 2.10p, ⌈⚡ i. NE u. S 6.20p, ⚡ i.
25	22.4	28.3	25.0	29.6	21.5	17.8	21.1	19.4	88	74	82	E 1	SW 2	Still 0	2	6	0	.	0.0	0.0	≡ 6a, ⌈⚡ S 1p [N u. W u. S 6.15-7p
26	22.1	30.2	24.6	**31.6**	21.3	19.3	21.0	20.4	97	66	89	N 1	S 3	E 1	0	2	8	.	.	1.3	≡ 6a, ⌈⚡ E 4p, ⌈⚡ i. NE 8p, ⚡ i. NNE 8.10p
27	21.3	29.9	25.2	30.6	20.7	18.7	21.5	20.9	99	68	87	E 1	SW 2	Still 0	0	2	0	1.3	.	.	≡ 6a, ⌈⚡ im NE 1.55p, ⚡ im W 6.30p
28	22.2	29.0	21.8	30.3	21.5	19.7	24.1	19.1	99	81	98	Still 0	NE 3	W 1	0	7	6	.	1.0	1.0	≡ 6a, ⌈⚡ im E und NE 11a, ⌈⚡ im E 1.30p
29	22.7	28.9	25.2	29.8	21.1	20.0	22.0	21.6	98	74	91	E 1	W 1	W 1	9	10	0	0.0	.	.	≡ 6a
30	23.1	30.2	23.8	30.9	21.5	20.5	23.5	20.1	98	74	92	W 1	W 1	SW 2	1	7	10	.	26.4	**26.4**	⌈⚡ im E 1.20p, ⌈⚡ im NE und S 4p,
31	23.2	30.4	24.4	30.7	21.7	20.4	22.8	20.4	97	70	90	Still 0	SW 2	Still 0	0	5	0	.	0.0	0.0	⌈⚡ im SE 1.35p [⌈⚡ im W 7.50p
																			Summe		
Mittel	22.5	29.3	23.8	30.1	21.2	19.1	21.4	19.6	94	70	89	0.8	1.5	0.8	3.6	5.3	4.8	27.4	73.2	100.6	

November. 1909.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Wind 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	23.2	29.2	25.6	29.5	22.5	20.6	23.8	21.4	98	79	88	Still 0	S 3	E 1	0	6	8	.	.	1.0	
2	21.7	28.6	26.2	29.7	20.7	18.5	22.5	22.2	96	77	88	NE 1	E 1	E 1	0	4	7	1.0	.	.	⌈⚡ im NE 5p, ⚡ im N 6.15p
3	22.1	30.6	25.9	31.1	20.9	19.6	22.7	21.2	99	69	85	E 1	Still 0	NE 2	0	4	7	.	.	5.7	≡ 6a, ⌈⚡ im NW 7p, ⚡ im E und N 6.30p
4	21.6	28.2	24.6	28.9	21.1	19.2	23.7	20 6	100	83	90	Still 0	Still 0	Still 0	10	2	0	5.7	10.5	**10.5**	⌈⚡ im E 6.20a, ⚡ im E 7p
5	23.0	30.1	26.2	30.5	21.7	20.4	22.9	22.2	98	72	88	Still 0	Still 0	Still 0	0	2	0	.	.	1.4	⚡ im NE 7.55p
6	21.4	26.3	24.2	**28.5**	**20.4**	18.5	21.6	20.6	97	85	92	S 1	Still 0	Still 0	0	10	10	1.4	0.0	0.0	
7	20.7	29.5	24.3	29.9	20.6	17.7	22.1	10.5	97	72	87	E 2	S 3	Still 0	0	2	0	.	.	.	≡ 7a, ⌈⚡ im NE 3p, ⌈⚡ im SE 5p, ⚡
8	22.2	30.2	24.9	30.7	20.7	18.4	22.9	20.5	92	72	87	NE 1	S 1	SW 2	0	4	0	.	.	.	≡ 6a, ⌈⚡ im NW 6.15p [im NW 7.30p
9	22.3	30.8	25.8	31.5	20.9	19.9	24.4	20.9	99	74	85	E 1	SE 2	SE 2	0	4	6	.	.	.	≡ 6a
10	22.7	30.2	26.2	31.2	22.2	20.0	23.3	22.0	98	73	87	Still 0	W 1	SW 2	0	7	2	.	.	.	≡ 6a
11	23.1	31.1	26.0	31.4	21.7	20.3	24.0	21.6	97	72	86	Still 0	S 1	Still 0	0	6	0	.	.	.	≡ 6a
12	23.4	30.2	25.4	31.5	**22.7**	20.9	21.0	20.0	97	66	83	Still 0	W 1	S 1	0	7	3	.	0.5	0.5	⌈⚡ im NE 3p, ⚡ im NW 6.30p
13	22.2	31.3	23.8	31.8	20.7	19.1	23.1	18.4	96	68	84	N 1	W 1	S 2	0	2	0	.	.	.	≡ 6a, ⌈⚡ im NE 3.20p, ⚡ im NW 7.50p
14	21.6	30.0	24.8	30.3	21.2	18.4	21.8	20.5	96	69	88	Still 0	Still 0	Still 0	10	5	0	.	.	.	≡ 6a, ⌈⚡ im N 4.20p [⚡ im NW 7.15p
15	21.9	30.8	26.0	31.3	21.5	19.2	22.6	21.2	98	68	85	Still 0	S 3	S 4	9	2	0	.	.	.	≡ 7a, ⌈⚡ im N 3.25p, ⌈⚡ im NW 7.45p,
16	21.6	31.0	24.0	31.4	21.1	19.0	22.3	19.7	99	67	89	E 1	S 2	Still 0	0	6	0	.	.	.	≡ 6a, ⌈⚡ im N 2.40p, ⚡ im NW 6.50p
17	22.0	29.6	21.8	31.2	20.6	19.3	22.8	17.5	98	74	90	Still 0	E 2	N 1	1	2	10	.	0.0	0.3	⌈⚡ i. NE 4.15p, ⌈⚡ i. NW 6.30p, ⚡ i. W 7.30p
18	22.7	28.4	25.0	31.2	**20.4**	19.5	21.5	20.6	95	75	87	Still 0	W 1	N 1	0	7	10	0.3	0.0	0.0	⌈⚡ im N 3.35p
19	23.3	30.6	23.2	30.7	22.5	20.4	21.7	18.4	96	66	87	Still 0	S 1	W 1	0	9	10	.	0.0	0.0	≡ 6a, ⌈⚡ im N 4.20p, ⌈⚡ im E 6.15p,
20	22.1	28.9	25.1	29.8	21.1	18.8	22.2	20.5	95	75	87	Still 0	Still 0	Still 0	0	8	10	.	.	.	[⚡ im W 6.20p, ⚡ im E 7p
21	22.2	30.7	24.0	31.2	21.5	19.7	20.5	18.0	99	62	81	Still 0	NE 1	E 3	9	1	4	.	.	.	⌈⚡ im E 3.40p, ⌈⚡ im SE 6p, ⚡ im W 6.10p
22	21.9	31.2	23.2	31.9	20.5	18.2	18.6	18.4	93	**55**	87	S 1	E 2	S 1	1	7	10	.	.	0.2	⌈⚡ i. N 5.10p, ⌈⚡ i. NW u. W 7.05p, ⚡ i. S 7.50p
23	21.8	28.8	24.6	30.1	21.1	18.6	18.5	19.2	96	63	84	Still 0	N 3	W 2	3	10	10	0.2	4.6	4.6	⌈⚡ im N 1.25p, ⌈⚡ im NE 2.30p, ⌈⚡ im SW 6p
24	21.4	31.1	26.5	31.4	21.1	18.6	19.4	19.7	98	58	76	Still 0	S 1	S 1	0	5	8	.	.	.	≡ 6a, ⌈⚡ im N 6.30p, ⚡ im NW 7p
25	21.9	31.7	26.0	**32.2**	21.2	18.9	19 8	20.8	97	57	83	E 1	S 3	SW 2	0	4	0	.	.	.	≡ 6a, ⌈⚡ im N 5.40p
26	23.1	30.9	26.3	31.4	22.1	20.3	20.0	20.7	97	60	81	S 1	S 2	Still 0	0	5	0	.	.	.	≡ 6a, ⌈⚡ im NE 6.50p, ⚡ im NE 6p, ⚡
27	23.8	30.3	23.5	30.7	22.1	18.4	22.2	21.0	84	69	97	NE 1	Still 0	SW 3	0	8	6	.	.	.	≡ 6a, ⌈⚡ im SW 4.35p [im NW 6.40p
28	22.4	29.3	24.5	29.8	21.7	19.5	21.2	19.8	97	70	87	Still 0	N 1	Still 0	8	5	2	.	.	.	≡ 6a, ⌈⚡ im SE 5.15p
29	23.5	30.4	26.4	31.1	21.9	20.5	20.5	21.2	95	63	83	Still 0	W 1	Still 0	3	5	0	.	.	.	≡ 6a, ⌈⚡ im NE 3.15p
30	23.2	30.8	22.2	30.9	22.2	20.4	21.4	17.1	97	65	86	N 1	N 2	N 5	2	4	10	.	.	5.2	≡ 6a, ⌈⚡ im SE 6.10p
																			Summe		
Mittel	22.3	30.0	24.9	30.8	21.4	19.4	21.8	20.2	96	69	86	0.5	1.3	1.2	1.9	5.1	4.4	8.6	15.6	29.4	

Dezember. **Kpandu.** 1909.

$\varphi = 6^\circ\ 59'$ N. Br. $\lambda = 0^\circ\ 18'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 170 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	20.6	26.7	24.1	**27.1**	20.1	17.3	20.6	20.2	96	79	90	Still 0	W 2	Still 0	8	9	0	5.2	.	.	⟍ im N 1.50p, ⟍ im N 3.40p, ⟍ im SE
2	20.3	30.7	24.9	31.3	20.0	17.6	18.1	19.8	99	55	84	Still 0	W 2	S 2	0	1	0	.	.	5.4	≡ 6a, ⟍ im E 6.30p [6.20p
3	22.7	30.9	22.6	31.5	21.5	19.5	19.5	18.0	95	59	88	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	5.4	.	.	⟍ im S 4p, ⟍ im NW 6p, ⟍ im W 6.35p
4	22.2	30.0	23.7	30.6	21.3	19.6	19.2	18.8	98	61	86	E 1	S 1	S 1	7	2	0	.	.	.	≡ 6a, ⟍ im SW 3.50p
5	21.2	31.0	25.8	31.7	20.9	18.2	22.9	20.2	97	68	82	Still 0	N 2	W 2	0	3	4	.	.	.	≡ 6a, ⟍ im N 4.30p, ⟍ im S 6.15p
6	22.5	31.0	21.9	31.2	21.9	19.4	21.3	18.2	96	64	93	Still 0	NW 2	N 3	0	3	10	.	27.3	27.3	⟍ im SW 1.35p, ⟍ im NE 1.55p, ⟍ im
7	20.4	31.0	21.8	31.2	19.9	17.1	20.9	17.8	96	63	92	Still 0	W 1	Still 0	0	4	10	.	43.6	**45.3**	⟍ im SW 4.20p [NE 7.10p
8	21.3	29.6	22.4	29.9	20.2	18.4	19.9	18.6	97	65	92	W 1	E 1	N 3	5	3	10	1.7	.	.	⟍ im W 3.10p, ⟍ im N 6.20p
9	21.9	30.9	25.2	31.2	19.5	18.9	19.7	20.1	97	59	84	Still 0	W 1	E 1	0	3	8	.	.	.	⟍ im SE 4.20p, ⟍ im N 6.25p
10	22.4	30.4	23.3	31.1	21.8	19.5	19.7	19.9	97	61	93	Still 0	W 1	N 1	2	2	7	.	11.8	11.8	⟍ im E 4.45p
11	22.7	27.1	24.1	31.5	21.7	19.0	20.4	19.1	92	77	86	E 1	N 3	N 1	0	4	2	.	.	.	
12	22.0	28.1	24.2	31.2	20.9	18.7	20.7	19.8	95	73	88	E 2	E 1	E 1	5	6	7	.	0.0	0.0	⟍ im W 6.15p
13	21.3	30.2	23.0	30.8	20.7	18.7	19.5	18.8	99	61	90	Still 0	E 2	E 1	0	6	0	.	3.2	3.2	≡ 6a, ⟍ im NE 2p
14	22.7	28.6	25.0	29.6	21.9	19.7	21.0	19.2	96	72	81	E 1	SE 3	W 2	7	4	3	.	.	.	⟍ im NE 11.20a, ⟍ im W 7.10p
15	22.6	28.8	23.4	28.9	**22.2**	19.4	20.5	18.3	95	70	85	E 1	Still 0	E 1	6	8	3	.	0.3	0.3	≡ 6a, ⟍ im SE 3.40 und 3.50p
16	20.8	29.4	24.8	29.4	20.7	18.0	19.9	18.8	98	65	81	E 1	SE 1	E 1	0	3	1	.	.	.	≡ 5 bis 7.15a, ⟍ im SE 3p
17	21.9	30.1	21.0	30.6	21.9	18.9	20.2	17.2	97	64	93	E 1	N 2	E 2	0	3	9	.	.	27.3	⟍ im E 2p, ⟍ ringsum 4.50 bis 7p
18	20.7	30.8	26.0	31.2	20.1	17.5	20.3	20.3	96	61	81	Still 0	E 2	W 2	2	1	0	27.3	.	.	
19	22.0	30.6	26.6	31.0	21.1	19.3	18.5	18.0	98	57	70	Still 0	S 2	E 1	0	4	0	.	.	.	≡ 6a
20	21.3	31.5	26.0	**31.8**	21.2	18.2	16.8	18.3	96	49	73	Still 0	Still 0	Still 0	0	5	0	.	.	.	
21	20.3	30.2	25.0	30.4	20.1	16.5	16.2	16.7	93	51	71	S 1	E 2	Still 0	0	0	0	.	.	.	
22	18.6	29.7	23.5	30.5	18.1	13.5	11.9	14.3	85	**38**	66	E 1	E 1	Still 0	0	0	0	.	.	.	
23	18.2	29.2	24.2	29.2	**17.5**	12.3	11.9	13.5	79	39	60	S 1	N 2	E 1	0	0	0	.	.	.	
24	18.4	29.6	23.2	30.1	17.7	13.3	12.5	14.7	85	40	70	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	.	.	
25	18.7	29.3	—	—	17.9	13.5	15.5	—	84	51	—	E 1	E 1	—	1	0	—	.	.	.	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
29	—	—	—	31.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
30	20.2	30.4	25.5	30.9	20.1	16.5	17.6	18.9	94	55	78	E 1	N 2	Still 0	0	0	0	.	.	.	
31	21.5	30.2	24.9	30.6	21.3	18.3	15.3	17.2	96	47	74	Still 0	N 1	S 2	0	0	0	.	.	.	
																		Summe			
Mittel	21.1	29.9	24.1	30.6	20.5	17.7	18.5	18.3	94	59	82	0.6	1.4	1.1	1.6	2.7	2.7	39.6	86.2	120.6	

Nuatjä.

$\varphi = 6^\circ\ 57'$ N. Br. $\lambda = 1^\circ\ 12'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 150 m.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3911 (Korrektion —0.1° bei —21°, ±0.0° bei —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 28. September 1907) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 3912 (Korrektion ±0.0° bei —21°, —11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 28. September 1907) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 5882 (Korrektion —0.2° nach den Thermometervergleichungen von 1909) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 4936 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1909) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Bis 9. November Herr Stationsassistent Unger, seit 10. November Herr Stationsassistent Wiesch.

Bemerkungen: Bis zum 17. Juni sind sämtliche Thermometer nur auf 0.2° genau abgelesen.

März. Nuatjä. 1909.

$\varphi = 6^\circ\ 57'$ N. Br. $\lambda = 1^\circ\ 12'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 150 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	22.6	32.0	21.4	32.8	21.0	20.0	18.9	18.6	98	53	98	8	3	—	.	.	.	
2	28.2	35.0	—	**35.8**	21.2	19.4	19.3	—	68	46	—	7	2	—	.	.	.	
3	26.2	33.4	28.6	34.8	23.0	22.6	20.1	15.7	89	53	54	6	1	—	.	.	.	
4	26.2	32.8	20.8	34.0	**20.2**	20.7	20.0	18.0	82	54	98	9	2	—	.	.	.	
5	21.8	33.4	28.0	34.8	**20.2**	17.8	20.1	20.6	92	53	73	10	5	—	.	4.3	4.3	⟋ im SW 4.20 p
6	25.0	33.6	26.8	34.0	21.2	21.3	20.0	20.4	90	52	78	7	2	—	.	.	.	
7	25.4	35.0	28.4	35.2	**24.2**	21.9	18.4	19.4	91	44	68	6	0	—	.	.	.	
8	26.2	33.2	27.4	35.0	23.2	22.6	19.8	22.4	89	52	82	9	0	—	.	.	.	
9	26.2	33.8	26.8	34.0	**24.2**	21.8	18.8	21.9	86	48	84	5	2	—	.	.	.	
10	24.6	34.6	26.8	34.8	**24.2**	21.2	18.6	22.6	92	46	87	6	4	—	.	.	.	⟋ im SE 3.30 p
11	25.0	32.6	—	33.0	24.0	21.7	20.5	—	92	56	—	7	0	2	.	.	.	
12	25.2	30.2	26.6	**30.6**	23.2	21.6	16.6	18.0	91	52	70	3	0	1	.	.	.	
13	24.0	34.4	26.6	34.8	23.2	20.7	18.5	21.6	93	46	83	4	0	3	.	.	0.0	
14	27.4	33.8	27.6	**35.8**	23.2	20.9	19.5	20.8	77	50	76	6	3	—	0.0	.	.	
15	24.2	34.6	26.2	35.0	22.0	20.3	18.4	17.9	90	45	71	7	2	2	.	.	0.0	
16	26.4	35.0	25.8	35.2	23.2	19.5	18.2	18.1	76	**43**	73	9	4	1	0.0	.	.	
17	24.0	28.6	24.8	30.8	23.0	18.3	17.0	18.6	83	59	80	10	5	—	.	.	.	
18	21.4	29.2	26.8	34.0	**20.2**	17.7	16.4	21.5	93	54	82	3	6	3	.	.	.	
19	21.6	29.2	25.6	34.8	21.0	18.5	18.5	21.0	97	61	86	10	9	10	.	34.5	34.5	
20	23.8	32.6	26.4	32.8	21.0	21.2	19.8	21.1	97	54	83	4	3	3	.	.	.	
21	24.0	33.8	27.6	34.0	23.2	21.8	20.7	21.1	98	53	77	3	2	4	.	.	7.1	
22	23.0	30.6	26.8	33.8	22.0	19.5	19.6	20.1	93	60	77	10	5	10	7.1	.	.	
23	23.6	31.4	22.0	32.0	21.0	19.9	21.1	19.0	92	62	97	10	6	10	.	38.5	**67.8**	
24	21.2	31.6	25.6	31.8	21.0	18.4	20.6	21.0	98	60	86	10	3	3	29.3	.	.	
25	24.6	30.0	25.4	31.8	23.0	21.5	20.7	21.1	93	65	87	6	4	2	.	.	.	
26	22.8	30.8	27.2	31.8	22.0	20.3	19.2	21.7	98	58	81	7	6	0	.	0.0	0.0	
27	24.0	32.8	24.4	33.0	23.2	21.5	18.5	21.6	97	50	95	8	5	0	.	.	.	
28	24.2	30.2	27.6	32.8	23.2	21.0	20.6	21.5	93	64	78	6	2	0	.	.	.	
29	24.2	33.2	22.0	33.8	22.2	21.0	20.2	19.3	93	53	98	10	1	0	.	.	.	
30	24.4	31.0	27.4	33.8	21.2	22.0	21.3	20.1	97	64	74	3	1	0	.	.	.	⟋ im S I
31	23.4	31.8	27.6	33.8	21.2	20.0	15.1	19.7	93	**43**	72	9	5	2	.	3.1	3.1	
																Summe		
Mittel	24.3	32.4	26.1	33.7	22.3	20.5	19.2	20.2	91	53	81	7.0	3.0	2.9	36.4	80.4	116.8	

April. 1909.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	26.2	32.4	28.6	32.8	22.2	22.2	20.6	22.1	88	57	76	1	1	3	.	.	.	
2	23.6	32.6	24.8	32.8	23.0	19.5	21.3	19.3	90	58	83	2	4	6	.	.	.	
3	21.0	29.0	22.2	29.6	**21.0**	17.2	17.9	16.6	93	60	83	3	7	4	.	.	.	
4	—	33.8	27.0	34.0	**21.0**	—	16.2	19.2	—	**41**	73	—	0	1	.	.	.	
5	23.2	32.6	29.2	33.8	23.0	20.1	17.9	21.8	95	49	72	3	3	3	.	.	.	
6	24.4	32.6	23.0	33.8	23.0	20.5	19.8	19.5	90	54	93	2	4	8	.	.	8.6	
7	23.2	30.0	26.4	30.4	22.0	20.1	19.9	21.4	95	63	83	3	2	0	8.6	.	.	⟋ im NW I
8	24.4	31.0	28.8	31.6	24.0	21.6	19.1	20.5	95	57	70	7	2	1	.	.	.	
9	23.2	31.0	26.0	31.8	22.2	20.4	20.7	23.8	94	61	95	5	0	3	.	.	.	
10	24.2	31.4	26.2	31.8	22.2	21.4	20.2	21.5	95	60	85	10	1	2	.	.	2.0	
11	23.8	26.4	24.2	32.0	22.2	21.2	20.6	21.7	97	81	97	10	8	10	2.0	29.6	**29.6**	⟋ im W III
12	23.8	25.8	—	**29.0**	22.2	20.8	21.7	—	95	88	—	10	6	—	.	.	15.9	
13	22.4	30.0	27.8	31.0	**21.0**	20.1	19.6	16.1	100	62	58	0	1	2	15.9	.	.	
14	25.6	29.0	24.0	31.0	21.2	21.4	14.8	20.7	88	50	93	7	8	10	.	10.5	11.4	
15	22.2	32.2	26.2	32.8	22.0	19.6	19.6	17.6	98	55	69	2	2	0	0.9	.	.	≡ I
16	25.0	31.4	26.4	31.8	24.0	20.6	21.9	21.7	87	64	85	10	1	0	.	.	.	
17	25.2	32.8	26.6	33.0	23.2	22.0	20.0	20.9	92	54	81	1	1	1	.	.	.	
18	24.8	32.4	26.8	32.8	24.0	21.4	19.8	21.2	92	55	81	2	1	4	.	.	.	
19	25.2	32.6	25.2	33.8	**24.2**	21.6	17.2	21.2	91	47	89	3	6	0	.	3.9	3.9	⟋ im E III
20	24.2	32.4	25.4	33.0	23.2	21.7	20.6	20.8	97	57	86	0	2	2	.	.	5.5	
21	23.6	32.0	27.2	32.6	22.0	20.2	20.0	21.0	93	57	78	2	1	0	5.5	.	.	⟋ im NW I
22	22.2	33.0	26.4	33.6	21.2	19.6	17.3	20.6	98	46	81	0	0	1	.	.	.	≡ I
23	24.2	33.4	26.4	33.8	23.0	21.7	17.1	20.6	97	45	81	0	0	2	.	.	.	≡ I
24	24.0	34.4	26.4	**34.8**	23.0	20.7	18.5	21.7	93	46	85	0	0	0	.	.	.	
25	22.4	32.8	28.0	34.0	21.2	19.1	21.2	22.0	95	57	78	0	0	0	.	.	.	
26	24.8	33.6	26.6	33.8	**24.2**	21.8	18.1	20.2	94	47	78	0	0	0	.	.	.	
27	25.0	34.8	29.4	**34.8**	23.0	22.1	16.8	20.2	94	**41**	66	0	1	2	.	15.0	15.0	⟋ im NE III
28	23.6	29.2	28.4	34.0	**21.0**	18.5	18.5	20.4	86	61	71	0	8	2	.	.	.	
29	25.2	32.2	25.2	33.0	**24.2**	21.6	17.7	21.2	91	49	89	3	6	0	.	.	.	
30	25.2	31.6	27.2	31.8	22.2	20.9	16.2	21.0	87	47	78	2	1	0	.	.	.	
																Summe		
Mittel	23.9	31.6	26.2	32.6	22.5	20.7	19.0	20.6	93	56	81	3.0	2.6	2.3	32.9	59.0	91.9	

1909. **Nuatjä.** 1909.

$\varphi = 6° 57'$ N. Br. $\lambda = 1° 12'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 150 m.

Mai.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	23.4	32.0	27.6	33.0	22.0	21.0	19.7	21.9	98	56	80	1	2	0	.	.	.	
2	24.0	34.4	27.0	**35.0**	22.0	20.7	18.5	21.8	93	46	82	1	2	1	.	.	1.5	
3	22.0	30.0	23.6	33.0	22.0	16.4	19.6	18.9	84	62	87	0	2	3	1.5	.	.	↱ im SE III
4	24.2	31.6	26.4	31.8	22.0	19.9	20.2	21.4	89	59	83	2	4	0	.	.	.	
5	22.6	33.6	26.4	34.0	21.2	19.7	19.8	20.6	97	51	81	0	0	0	.	.	.	
6	28.4	33.0	27.0	34.0	22.0	21.5	18.8	21.4	75	50	81	0	7	3	.	9.9	9.9	↱ im NW III
7	22.0	30.0	27.2	33.8	**20.2**	17.7	18.5	21.3	90	58	79	8	3	0	.	.	.	
8	24.4	28.6	28.4	31.8	21.0	20.9	21.4	21.5	92	73	75	0	10	4	.	.	.	
9	24.6	29.2	28.6	33.0	22.0	21.5	18.9	18.1	93	63	62	0	8	6	.	3.5	15.5	↱ im SE III
10	21.2	28.8	27.6	33.8	21.0	18.1	20.2	22.2	97	68	81	10	0	10	12.0	.	7.3	↱ im E I
11	24.6	32.6	26.4	32.8	23.0	22.6	19.0	20.6	98	52	81	2	0	4	7.3	.	.	↱ im W I
12	24.0	31.2	24.0	31.6	23.0	20.4	20.1	20.7	92	59	93	2	4	1	.	.	3.2	
13	22.4	31.0	25.8	31.6	22.0	19.5	19.4	21.7	97	58	88	8	1	4	3.2	.	.	
14	23.0	32.6	27.2	32.8	21.2	20.9	19.4	21.7	100	53	81	10	2	4	.	.	.	≡ I
15	24.6	33.2	25.2	33.8	**24.0**	21.5	15.8	21.2	93	**42**	89	8	2	6	.	.	.	
16	23.6	32.2	26.2	34.0	23.0	21.3	20.3	20.0	98	57	79	0	2	0	.	.	.	
17	23.2	32.2	26.6	33.0	23.0	18.7	20.3	20.0	89	57	81	4	2	0	.	.	**52.5**	
18	22.6	31.2	25.6	31.4	**20.2**	18.4	20.1	21.0	90	59	86	2	1	0	52.5	.	.	↱ im NE I
19	23.8	31.2	27.0	32.0	**20.2**	20.5	20.1	21.4	93	59	81	2	7	2	.	.	.	
20	26.2	33.4	26.4	33.4	23.0	22.2	17.5	16.8	88	46	66	0	2	4	.	.	.	
21	23.0	31.6	25.4	31.8	22.0	20.5	21.0	21.9	98	61	91	0	2	0	.	.	.	
22	27.2	30.2	25.4	**30.8**	22.2	20.2	18.7	19.0	75	59	79	0	0	0	.	.	11.5	
23	23.4	32.4	23.6	32.8	21.2	20.0	19.5	18.9	93	54	87	3	3	10	11.5	.	.	↱ im NW III
24	22.0	31.8	26.4	31.8	21.0	19.0	19.4	25.2	97	55	98	8	0	0	.	.	.	
25	24.0	31.2	26.4	32.0	21.2	21.1	20.1	21.0	95	59	82	2	3	2	.	.	.	
26	24.2	31.4	25.8	32.8	21.0	20.6	20.4	21.7	92	60	88	3	4	2	.	.	.	
27	22.4	31.0	26.0	31.8	22.0	19.1	19.4	21.6	95	58	86	0	2	4	.	.	.	
28	23.6	29.0	24.6	32.0	21.0	20.6	20.4	19.4	95	69	84	10	0	0	.	.	.	
29	27.4	30.4	25.4	31.0	22.0	20.1	18.3	19.3	74	56	80	0	1	0	.	7.5	7.5	↱ im SW III
30	22.4	30.2	24.0	31.8	22.0	19.8	19.5	19.3	98	61	87	10	2	3	.	.	.	
31	22.8	28.2	23.8	31.0	22.0	19.9	20.1	20.5	97	71	93	6	3	8	.	.	10.0	
															Summe			
Mittel	23.8	31.3	26.0	32.6	21.8	20.1	19.5	20.7	92	58	83	3.3	2.6	2.6	88.0	20.9	118.9	

Juni.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	22.8	30.8	24.6	32.0	22.2	20.3	20.3	20.8	98	61	90
2	25.4	29.8	24.4	31.8	23.0	20.4	18.9	19.1	84	61	84
3	24.0	29.2	22.6	31.0	22.2	20.4	20.3	19.4	92	67	95
4	24.8	30.0	23.6	31.0	21.2	20.0	18.1	18.5	86	57	86
5	22.0	30.2	23.4	31.8	21.0	19.0	18.4	19.6	97	57	92
6	24.0	29.2	22.6	31.8	22.2	20.4	20.3	19.4	92	67	95
7	23.2	—	25.4	32.0	21.2	20.4	—	21.1	97	—	87
8	23.0	30.2	24.4	31.0	21.2	20.2	19.8	19.5	97	62	86
9	22.8	30.8	24.6	31.8	22.2	20.3	20.3	20.8	98	61	90
10	22.8	29.2	25.0	30.0	21.2	19.6	20.0	22.1	95	66	94
11	24.0	32.2	27.2	**32.6**	23.0	21.1	18.5	21.7	95	**52**	81
12	25.4	31.0	23.6	31.4	**23.2**	21.1	20.2	18.5	87	60	86
13	24.4	30.6	25.0	31.8	22.2	20.5	17.8	19.9	90	54	84
14	23.2	28.8	23.4	31.0	22.2	19.7	18.3	20.0	93	62	93
15	22.2	29.0	24.6	29.4	21.2	19.2	24.3	20.4	97	82	89
16	22.8	28.4	25.4	29.0	21.0	18.6	19.3	20.4	90	67	84
17	22.8	30.8	25.6	30.9	22.0	19.6	20.3	19.9	95	61	82
18	24.6	31.0	—	31.0	22.0	17.4	19.2	—	75	57	—
19	23.8	28.4	21.8	28.8	21.5	20.1	22.2	19.1	92	77	98
20	23.2	27.0	24.2	29.8	21.5	20.3	20.1	20.6	96	76	92
21	23.2	28.6	23.6	29.3	22.2	20.4	19.5	18.9	97	67	87
22	23.0	30.6	24.4	31.3	21.2	20.0	20.0	21.6	96	61	95
23	22.2	27.0	25.0	27.8	**20.5**	18.1	17.5	19.9	91	66	84
24	22.8	28.0	24.4	30.2	22.2	19.6	21.7	20.9	95	77	92
25	24.2	28.2	24.6	29.3	22.0	21.0	19.7	20.1	93	69	87
26	23.0	27.6	22.6	30.3	22.5	19.5	19.7	19.0	93	72	93
27	23.4	26.2	23.2	**27.4**	21.3	18.3	16.9	18.4	85	67	87
28	22.6	29.5	24.4	30.3	21.8	19.0	17.6	19.1	93	57	84
29	22.6	29.5	24.3	30.3	21.8	19.0	18.0	18.9	93	59	83
30	23.4	30.0	24.6	31.3	22.5	19.8	19.9	19.4	93	63	84
Mittel	23.4	29.4	24.2	30.6	21.8	19.8	19.6	19.9	93	64	88

August.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	21.8	29.2	23.4	29.6	21.4	17.8	19.2	19.3	92	64	90	10	0	10	.	.	.	
2	23.2	27.6	23.3	29.6	**22.2**	18.7	18.9	17.8	89	69	84	10	10	0	.	.	.	
3	22.8	29.8	23.0	30.3	22.0	18.9	19.7	18.8	92	63	90	10	0	10	.	.	1.8	
4	22.2	30.5	24.6	30.8	22.0	18.1	17.1	17.7	91	53	77	10	2	0	1.8	.	.	
5	22.8	31.3	22.2	**32.9**	21.7	18.6	17.1	19.2	90	50	97	10	0	8	.	.	.	
6	22.0	30.2	25.2	30.8	20.8	17.7	18.7	18.1	90	59	76	0	8	0	.	.	.	
7	21.6	31.2	24.4	31.3	21.3	17.9	17.1	17.5	94	51	77	6	0	10	.	.	.	
8	23.0	31.3	26.0	31.4	22.0	18.2	16.4	17.7	87	**48**	71	10	2	0	.	.	.	
9	22.6	27.2	21.2	31.4	20.8	18.4	18.8	18.1	90	70	97	4	10	10	.	29.1	29.5	↱ im N III
10	20.8	26.8	25.0	**28.5**	20.4	18.0	17.3	18.2	98	66	77	10	10	10	0.4	49.2	51.1	
11	22.2	30.6	24.7	31.0	21.1	18.6	17.4	18.0	93	53	78	10	3	1	1.9	.	.	
12	20.4	28.8	24.4	29.6	20.3	16.0	18.2	21.1	95	62	93	0	10	10	.	.	.	
13	22.4	27.6	23.4	29.4	21.0	18.8	17.5	18.3	93	64	85	10	0	6	.	.	.	
14	23.6	27.4	23.2	29.4	22.0	18.2	17.0	17.7	84	63	84	10	10	10	.	.	.	
15	21.5	31.3	24.6	31.5	21.2	17.8	17.4	17.4	93	51	75	6	0	10	.	.	.	
16	22.4	27.6	23.4	29.4	21.0	18.8	17.5	18.3	93	64	85	10	0	6	.	.	0.7	
17	23.6	28.4	23.2	29.3	22.0	18.2	16.1	17.7	84	56	84	10	10	10	0.7	.	.	
18	21.6	29.2	—	31.0	20.5	18.2	15.6	—	95	52	—	10	10	—	.	.	12.4	
19	22.2	27.4	23.6	31.0	21.7	18.2	18.3	19.0	92	68	88	6	6	10	12.4	.	.	↱ im NW I
20	22.2	28.4	24.5	29.3	21.8	18.6	18.2	19.8	93	63	87	10	10	10	.	.	.	
21	23.8	30.1	22.6	30.8	21.0	18.8	18.8	18.4	86	59	90	0	0	10	.	12.6	12.6	↱ im SW III
22	21.8	28.6	25.0	29.0	21.8	19.1	19.2	19.9	98	66	84	10	6	10	.	11.1	11.9	↱ im NE III
23	22.8	27.6	23.6	29.3	21.5	17.0	18.9	18.2	87	69	84	6	6	0	0.8	1.5	1.5	
24	22.8	29.6	—	29.6	21.2	17.8	17.8	—	86	58	—	5	7	—	.	.	.	
25	22.2	28.0	22.0	28.8	21.6	18.2	19.5	18.3	92	69	93	3	4	10	.	.	.	
26	22.4	28.0	22.8	28.8	21.5	18.5	18.7	17.9	92	67	87	0	0	10	.	29.0	29.0	↱ im SE III
27	22.2	27.2	23.2	28.8	22.0	18.2	18.4	17.6	92	69	83	4	6	0	.	0.4	0.4	
28	21.4	29.0	23.4	29.3	20.5	17.7	17.9	19.3	93	60	90	10	6	8	.	.	.	
29	24.8	28.8	26.0	30.0	**20.0**	20.7	19.4	20.1	89	66	80	10	7	5	.	.	.	
30	21.8	28.8	24.2	30.4	21.4	18.4	17.3	18.2	95	59	81	3	10	10	.	.	**61.3**	
31	22.3	30.6	23.6	30.8	22.0	18.0	18.0	17.9	90	55	82	8	6	6	61.3	.	.	↱ im N I
															Summe			
Mittel	22.4	29.0	23.8	30.1	21.3	18.3	18.0	18.5	91	61	84	7.1	5.1	6.9	79.3	132.9	212.2	

September.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	24.8	29.8	26.3	**33.8**	20.4	18.6	18.6	21.4	80	59	84
2	25.1	32.3	24.1	32.9	**24.0**	20.4	19.9	20.3	86	55	91
3	21.8	29.1	19.8	29.9	**19.2**	17.8	18.0	10.7	92	60	62
4	22.8	29.0	23.6	29.3	20.3	17.9	16.7	18.2	87	56	84
5	23.0	28.4	24.5	29.6	20.7	18.5	18.9	20.1	88	66	88
6	22.6	29.8	22.8	29.8	21.8	18.7	16.8	17.3	92	54	84
7	21.8	28.6	23.0	29.0	21.4	17.8	17.7	17.8	92	61	85
8	21.2	29.6	25.0	30.3	20.5	17.4	17.9	21.3	93	58	90
9	21.7	27.4	24.2	**28.0**	20.0	18.8	17.3	17.6	97	64	78
10	20.4	29.6	24.0	30.3	20.2	16.9	18.3	20.6	95	59	93
11	21.2	29.4	—	30.8	20.0	16.8	18.0	—	90	59	—
12	21.4	28.3	22.6	31.0	21.0	18.0	20.4	17.9	95	71	88
13	22.8	29.2	24.2	29.8	21.5	17.3	17.8	20.3	84	59	90
14	23.1	30.4	22.4	31.3	21.6	19.1	18.6	18.1	91	58	90
15	21.4	27.4	23.2	31.3	20.0	18.6	19.8	19.7	98	73	93
16	22.2	28.6	24.0	31.8	20.3	19.2	19.5	19.7	97	67	89
17	23.4	29.2	26.0	31.9	21.0	19.8	22.0	19.6	93	73	78
18	21.8	27.0	24.6	31.3	21.5	18.4	19.1	21.2	95	72	92
19	22.1	31.0	22.4	31.8	21.8	18.6	19.8	18.8	94	59	93
20	21.8	30.0	23.0	31.6	21.4	18.6	19.4	19.3	96	61	93
21	27.6	29.0	24.6	31.6	21.6	18.9	19.0	20.3	69	64	88
22	27.6	29.0	24.6	31.5	21.6	18.9	19.0	20.3	69	64	88
23	23.0	30.2	25.2	30.8	22.0	19.3	16.9	19.4	93	**53**	82
24	22.2	30.2	25.2	31.3	21.0	18.1	17.5	19.1	91	55	80
25	22.6	31.0	23.8	31.3	21.5	18.0	18.9	18.8	88	56	86
26	23.8	30.1	24.1	31.3	21.5	18.4	17.7	17.9	84	56	80
27	23.2	31.0	—	31.5	21.2	19.1	18.0	—	90	54	—
28	24.6	29.6	27.1	31.4	21.0	18.5	16.9	18.8	81	55	71
29	23.6	31.1	23.7	31.4	21.4	18.2	19.0	19.2	84	56	88
30	23.8	30.2	24.0	31.4	22.0	18.6	18.0	18.3	85	56	83
Mittel	22.9	29.5	24.0	31.0	21.1	18.4	18.5	19.0	89	60	85

1909. **Nuatjä.** 1909.

$\varphi = 6^\circ 57'$ N. Br. $\lambda = 1^\circ 12'$ O. Lg. Br. Seehöhe = 150 m.

Juni.

Bewölkung 7a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag 7a	Niederschlag 8p	Niederschlag 8p+7a	Bemerkungen
			mm	mm	mm	
10	2	10	10.0	.	**46.0**	
0	0	0	46.0	.	.	↙ im SE I
10	10	10	.	.	18.0	
0	10	10	18.0	.	.	
0	0	10	.	9.5	9.5	↙ im SE 6.15 p
10	10	10	.	.	27.0	
0	—	0	27.0	.	.	
0	10	0	.	.	.	
10	3	10	.	.	.	
10	10	0	.	.	.	
0	0	0	.	.	.	
10	4	0	.	.	.	
10	0	10	.	.	10.3	
10	10	0	10.3	.	.	
10	10	10	.	.	.	
10	0	10	.	.	.	
10	0	10	.	10.2	10.2	↙ im NW III
6	0	—	.	.	.	
0	10	0	.	20.1	36.8	↙ im E III
0	10	10	16.7	.	.	↙ im E I
10	10	10	.	.	.	
0	0	10	.	.	.	
10	10	0	.	.	.	
0	0	10	.	.	.	
10	10	10	.	.	6.7	
10	10	10	6.7	.	.	
10	10	0	.	.	.	
10	10	0	.	.	.	
10	0	10	.	.	.	
10	0	10	.	.	.	
			Summe			
6.5	5.5	6.2	134.7	39.8	164.5	

Juli.

Datum	Luft-Temperatur 7a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	Dunstspannung 2p	Dunstspannung 8p	Relative Feuchtigkeit 7a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Bewölkung 7a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag 7a	Niederschlag 8p	Niederschlag 8p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	24.0	27.0	26.1	30.4	21.8	18.3	20.3	19.3	83	77	77	10	10	10	.	.	.	
2	24.1	27.8	24.2	30.4	21.6	18.6	21.8	19.6	83	78	87	10	10	10	.	.	4.3	
3	22.0	29.2	27.8	30.0	21.2	19.0	18.9	18.5	97	63	67	0	10	6	4.3	5.0	5.0	↙ im S III
4	22.6	28.0	22.8	28.3	22.0	18.4	19.6	18.3	90	70	88	10	10	10	.	.	.	
5	23.6	26.6	23.4	29.8	22.0	18.5	18.7	17.6	86	72	82	10	10	0	.	.	.	
6	22.2	29.8	23.8	30.3	21.5	19.7	17.5	17.4	99	56	80	10	0	10	.	.	.	
7	23.0	28.4	24.3	29.6	20.2	17.8	17.1	17.5	85	60	78	0	10	0	.	.	**27.3**	
8	21.2	30.2	21.0	30.8	20.5	17.8	18.4	17.9	95	57	97	0	0	10	27.3	.	.	↙ im N I
9	22.1	29.0	23.8	29.5	20.5	18.0	17.2	16.8	91	58	77	0	6	0	.	.	0.8	
10	20.8	30.0	24.5	30.3	**19.5**	17.0	18.5	18.4	93	58	81	0	0	0	0.8	.	.	
11	21.6	30.0	24.2	30.3	21.0	17.9	18.8	18.2	94	60	81	0	0	0	.	.	.	
12	23.2	30.0	24.8	30.8	22.4	18.7	19.9	18.3	89	63	78	0	0	0	.	.	.	
13	21.8	26.0	23.8	**31.0**	21.5	18.4	18.7	19.8	95	75	90	0	10	10	.	.	.	
14	22.8	29.4	24.6	30.3	22.0	19.6	20.6	15.4	95	68	67	0	10	10	.	.	2.8	
15	25.0	30.2	29.0	30.3	22.4	19.5	20.2	20.2	83	63	68	10	0	8	2.8	.	1.0	↙ im S I
16	22.8	27.2	23.8	**27.6**	22.2	18.6	21.0	19.1	90	78	87	10	0	10	1.0	.	2.3	
17	23.0	29.5	24.8	29.6	21.5	18.8	14.3	15.8	90	**46**	68	10	6	8	2.3	4.2	4.2	
18	24.8	28.4	25.0	28.5	22.0	19.3	19.3	20.6	83	67	87	10	0	10	.	.	8.8	
19	22.4	28.6	24.2	28.8	22.3	19.1	19.5	17.6	95	67	78	10	0	10	8.8	.	.	↙ im N I
20	25.0	27.2	26.1	28.8	**23.0**	18.3	18.1	17.6	78	67	70	10	10	10	.	.	.	
21	22.2	28.5	24.8	28.5	21.8	18.2	14.8	19.6	92	51	84	10	0	10	.	.	.	
22	23.0	29.4	25.0	29.8	22.0	18.5	18.8	19.2	88	61	81	0	10	0	.	.	.	
23	22.4	29.2	25.0	29.8	21.5	18.5	19.6	19.5	92	65	83	10	10	10	.	.	.	
24	23.4	28.2	24.2	29.3	21.0	19.3	16.6	20.5	90	58	91	10	6	7	.	.	.	
25	23.2	27.4	24.6	28.8	20.8	18.4	18.3	17.4	87	68	75	10	10	10	.	.	.	
26	21.6	28.2	23.8	28.5	21.4	18.2	19.4	18.4	95	68	84	10	0	0	.	9.3	10.5	
27	22.4	27.6	—	28.6	21.6	18.8	18.2	—	93	66	—	10	0	—	1.2	.	1.5	
28	22.0	28.8	23.4	29.2	21.4	19.3	18.3	17.6	98	62	82	10	6	0	1.5	.	.	
29	22.6	25.4	—	29.3	22.5	17.9	18.0	—	88	74	—	10	5	—	.	.	.	
30	21.8	28.6	22.8	29.3	21.0	18.8	18.1	19.9	97	62	97	10	10	0	.	.	.	
31	24.2	30.2	21.0	30.8	20.5	16.9	18.4	17.9	75	57	97	0	10	0	.	.	.	
															Summe			
Mittel	22.8	28.5	24.2	29.6	21.5	18.5	18.6	18.4	90	64	81	6.5	5.5	5.8	50.0	18.5	68.5	

September.

			mm	mm	mm	
4	10	3	.	.	.	
2	6	9	.	.	.	
10	10	10	.	.	3.4	
10	4	3	3.4	.	.	
10	10	10	.	.	.	
10	10	10	.	.	3.5	
10	2	0	3.5	.	2.2	
2	3	10	2.2	.	.	
10	3	0	.	.	23.7	↙ im NW I
3	2	0	23.7	.	3.7	
3	2	—	3.7	.	.	
10	2	0	.	.	.	
0	0	10	.	28.3	**31.7**	↙ im N III
0	0	10	3.4	.	.	
10	3	4	.	.	.	
10	4	6	.	.	9.2	↙ im SE I
4	2	5	9.2	.	.	
10	10	3	.	.	.	
10	6	10	.	5.0	5.0	↙ im SW III
10	5	3	.	23.5	23.5	↙ im NE III
2	4	2	.	.	.	
2	4	2	.	5.4	5.4	↙ im SW III
10	0	2	.	.	.	
0	3	0	.	.	.	
0	0	3	.	.	.	
3	2	0	.	.	.	
2	3	—	.	.	.	
5	4	0	.	.	.	
0	0	3	.	.	.	
2	3	0	.	.	.	
			Summe			
5.5	3.9	4.2	49.1	62.2	111.3	

Oktober.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	26.1	31.6	—	32.3	22.0	17.8	16.6	—	71	48	—	0	0	—	.	.	.	
2	22.1	32.0	24.6	32.4	**19.2**	18.0	17.1	18.0	91	48	78	0	0	0	.	.	.	
3	22.8	29.1	24.0	29.3	21.0	19.4	19.8	20.6	94	66	93	0	0	0	.	11.5	11.5	
4	23.1	27.4	23.1	**27.4**	21.2	20.1	19.8	19.3	96	73	92	10	10	0	.	7.4	7.4	↙ II
5	21.6	31.7	25.4	32.3	20.5	18.4	18.5	18.6	96	53	77	0	0	0	.	.	.	
6	22.2	31.2	26.1	32.4	22.0	19.7	17.3	16.6	99	51	66	0	0	0	.	.	.	
7	24.8	31.8	28.2	32.3	22.4	19.6	18.5	20.5	84	53	72	2	0	0	.	.	.	
8	23.6	31.4	28.2	31.6	21.0	19.5	20.0	22.5	90	58	79	0	0	0	.	.	.	
9	22.4	31.6	27.8	31.8	20.8	19.1	18.8	22.3	95	54	80	0	0	0	.	.	.	
10	23.8	32.6	29.4	32.6	22.0	20.1	18.3	21.4	92	50	70	10	2	3	.	0.0	0.0	
11	21.1	31.4	24.4	31.4	21.0	18.5	19.6	19.5	99	57	86	10	3	8	.	8.2	8.2	
12	23.0	28.0	24.7	31.3	21.6	20.5	20.9	20.7	98	74	90	10	6	10	.	5.6	6.1	
13	23.6	29.2	24.5	29.4	21.6	20.2	21.1	21.9	93	70	96	10	6	0	0.5	.	5.1	
14	23.2	30.1	25.2	30.8	22.5	20.4	21.0	23.1	97	66	97	8	3	0	5.1	.	2.3	
15	22.4	32.0	24.1	32.3	21.3	19.6	18.6	22.1	97	52	99	8	0	10	2.3	16.7	**19.9**	↙ im E III
16	21.8	32.0	24.3	32.0	21.0	18.8	17.8	22.2	97	50	98	3	0	10	3.2	.	.	
17	23.2	31.8	25.2	32.4	22.0	20.1	18.7	23.6	95	53	99	0	0	0	.	.	.	
18	25.0	31.4	—	31.8	22.0	20.1	18.5	—	85	54	—	0	0	—	.	.	.	≡ III
19	22.3	33.2	24.4	**33.5**	22.0	19.7	18.0	20.4	98	**47**	90	0	2	10	.	1.3	1.3	≡ I, ↙ im NE II
20	24.8	30.8	27.1	32.7	22.5	20.7	18.8	21.0	89	57	79	2	0	10	.	0.5	0.5	
21	24.6	31.0	26.2	31.5	22.4	21.0	18.9	22.2	91	56	88	0	10	10	.	8.8	8.8	
22	23.0	30.6	24.6	33.0	20.3	18.8	17.3	19.7	90	53	86	4	0	0	.	.	.	
23	24.8	32.8	—	33.0	21.8	21.8	18.5	—	94	50	—	10	0	—	.	.	12.2	
24	21.6	29.8	—	29.8	21.2	18.2	19.7	—	95	63	—	10	6	—	12.2	14.2	14.2	
25	23.0	30.0	25.4	30.9	22.5	20.2	18.5	22.0	97	58	91	0	0	0	.	.	.	
26	22.2	31.8	26.2	32.3	20.8	19.9	22.3	23.1	100	64	91	0	0	6	.	1.5	1.5	
27	22.2	30.6	25.3	31.6	21.8	19.2	20.4	22.8	97	62	95	8	2	0	.	.	.	
28	22.6	30.6	24.8	31.8	21.5	18.9	20.4	21.4	92	62	92	0	10	0	.	6.2	7.4	
29	21.4	31.4	25.4	31.9	21.0	18.0	19.6	20.8	95	57	86	3	4	0	1.2	.	.	
30	22.8	32.6	25.8	32.8	21.6	19.1	19.4	23.2	92	53	94	0	0	0	.	.	.	
31	24.0	32.4	26.3	32.4	**23.5**	20.7	19.8	22.5	93	55	88	0	0	0	.	.	.	
															Summe			
Mittel	23.1	31.1	25.6	31.7	21.5	19.6	19.1	21.2	93	57	87	3.5	2.1	2.9	24.5	81.9	106.4	

November. **Nuatjä.** 1909.

$\varphi = 6° 57'$ N. Br. $\lambda = 1° 12'$ O. Lg. Gr. Seehöhe = 150 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	23.6	31.2	27.0	31.5	22.6	20.6	20.1	21.8	95	59	82	0	0	0	.	.	.	
2	23.4	32.1	26.2	32.2	22.0	20.7	20.0	22.0	97	56	87	2	0	0	.	.	.	
3	24.1	32.8	26.2	33.2	23.1	22.1	19.6	21.1	99	53	83	0	3	0	.	.	.	
4	24.8	30.6	—	32.8	20.0	22.0	20.9	—	94	64	—	0	0	—	.	.	.	
5	23.1	32.4	25.8	32.4	23.0	20.5	20.2	21.5	98	56	87	10	0	0	.	.	.	
6	25.6	29.9	24.6	**30.2**	22.2	21.4	21.1	18.7	88	67	81	0	0	10	.	.	.	
7	21.2	32.1	—	32.4	20.6	18.2	20.0	—	97	56	—	0	0	—	.	.	.	
8	21.2	31.2	26.1	32.4	20.6	18.4	19.0	23.2	98	56	92	10	0	0	.	.	.	
9	22.1	32.2	—	32.3	21.4	19.6	20.1	—	99	56	—	0	3	—	.	.	.	
10	22.6	32.6	22.6	32.9	22.3	19.7	19.8	17.7	97	54	87	0	3	0	.	.	.	
11	25.0	32.8	25.9	32.9	**25.0**	21.0	20.0	20.0	89	54	80	0	6	2	.	.	.	
12	23.8	32.7	24.4	32.8	23.3	21.2	19.7	18.3	97	54	80	9	9	1	.	.	0.0	
13	21.4	—	24.8	32.5	20.4	18.5	—	20.0	97	—	86	0	—	0	0.0	.	.	↯ im NE 1
14	21.4	32.1	26.0	32.3	21.0	17.5	18.5	21.2	92	52	85	0	5	0	.	.	.	
15	23.3	32.1	25.5	32.4	22.7	19.7	18.5	20.9	93	52	86	10	8	0	.	.	.	
16	23.7	32.4	24.2	32.8	23.5	20.7	18.0	19.4	95	**50**	87	10	8	0	.	0.0	0.0	↯ im E 3p
17	23.3	30.2	24.9	30.3	22.7	20.4	20.6	19.9	96	64	85	9	10	0	.	.	.	
18	23.2	31.8	25.4	32.3	20.9	20.6	17.6	20.8	98	**50**	86	10	5	0	.	0.0	0.0	
19	21.8	31.4	24.8	31.5	20.0	18.1	18.9	20.2	93	55	87	5	8	0	.	.	.	
20	21.0	31.5	25.2	32.3	20.8	17.5	19.2	20.0	95	56	84	0	10	0	.	.	.	
21	21.8	31.9	24.5	**33.3**	21.0	17.9	18.6	17.7	92	53	78	2	0	2	.	0.0	0.0	↯ im SE 4p
22	22.8	30.9	22.2	32.3	20.0	20.3	19.1	17.9	98	57	90	5	6	10	.	11.6	**11.6**	↯ im E 3.30p
23	21.4	31.4	25.2	31.4	**19.9**	18.5	18.5	20.5	97	54	86	0	5	1	.	.	.	
24	23.4	31.8	25.2	31.9	22.0	21.0	19.4	20.9	98	55	87	5	8	0	.	.	.	
25	21.0	31.4	26.3	32.3	20.4	18.2	19.2	20.7	98	56	81	0	8	0	.	.	.	
26	23.8	31.9	25.9	32.1	23.7	21.2	19.7	22.0	97	56	88	6	7	2	.	.	1.3	
27	23.4	30.8	24.8	31.3	23.2	20.3	20.3	20.9	95	61	90	4	10	10	1.3	.	.	↯ im E 5.30a
28	23.0	31.6	25.4	31.6	22.4	20.2	19.5	21.1	97	56	87	10	7	4	.	.	.	
29	23.5	32.5	26.8	32.8	23.2	20.1	18.3	20.8	93	**50**	79	10	6	0	.	.	.	
30	23.6	33.0	24.4	**33.3**	23.4	20.8	18.8	16.6	96	**50**	74	0	3	10	.	.	.	
																Summe		
Mittel	22.9	31.8	25.2	32.2	21.9	19.9	19.4	20.2	96	56	85	3.9	4.8	1.9	1.3	11.6	12.9	

Dezember. 1909.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	21.9	—	24.6	30.1	21.3	17.9	—	19.7	91	—	86	10	—	2	.	.	.	
2	20.1	33.0	24.9	33.1	20.1	17.2	16.6	21.5	98	44	92	1	3	0	.	.	.	
3	24.2	32.2	25.6	33.0	22.5	21.0	17.7	20.5	93	49	84	2	2	0	.	.	.	
4	24.0	—	24.6	32.6	**23.5**	21.3	—	19.7	96	—	86	0	—	0	.	.	**8.7**	↯ im NE 6.30p
5	22.0	32.0	25.8	32.5	20.7	19.3	19.7	20.2	98	56	82	0	4	0	8.7	.	.	
6	23.4	33.1	25.5	33.1	23.4	20.3	18.4	20.7	95	49	85	0	3	0	.	.	.	
7	21.7	32.7	24.2	33.1	19.8	18.8	17.5	17.6	97	47	78	0	5	0	.	.	.	
8	24.4	32.8	24.9	33.0	20.5	21.3	17.1	19.4	94	46	83	0	5	0	.	.	.	
9	23.0	32.8	24.6	33.1	21.8	20.0	18.9	19.2	96	51	84	0	6	2	.	.	.	
10	23.4	31.6	23.3	32.2	23.0	20.3	17.8	19.7	95	52	93	6	8	8	.	3.2	3.2	↯ im SE 3.30p
11	20.7	31.2	22.7	32.5	20.7	18.0	20.1	19.5	99	59	95	0	10	10	.	0.0	4.2	↯ im N 2p, ↯ im E 6p
12	21.2	28.9	22.6	**29.4**	20.8	18.6	18.8	19.4	99	63	95	10	10	10	4.2	.	0.4	
13	20.6	30.6	25.0	30.6	20.5	17.7	17.8	20.6	98	54	87	10	6	0	0.4	.	.	
14	23.2	32.0	24.3	32.1	22.5	20.4	17.8	19.4	97	50	91	10	10	0	.	.	.	
15	21.1	31.6	23.1	31.6	20.8	17.8	18.8	19.1	96	54	91	5	10	0	.	.	.	
16	21.7	30.7	24.2	31.0	20.7	16.9	18.3	20.1	87	56	90	0	8	0	.	.	.	
17	19.8	32.5	24.1	32.8	19.8	16.3	16.3	16.0	95	45	72	0	8	10	.	.	.	
18	20.5	33.0	26.1	33.1	19.4	17.3	17.3	20.2	97	46	80	0	3	0	.	.	.	
19	20.7	31.6	25.9	31.9	20.7	17.9	16.6	20.1	98	48	81	0	3	0	.	.	.	
20	19.6	32.2	25.5	**33.4**	19.6	16.2	14.9	19.3	96	42	79	0	0	0	.	.	.	
21	22.8	32.6	22.4	32.6	22.8	20.3	13.0	15.6	98	36	77	10	0	0	.	.	.	
22	17.6	31.8	23.2	31.8	17.5	13.3	7.3	14.3	89	**21**	68	0	0	10	.	.	.	
23	14.8	—	22.3	32.1	**14.6**	10.9	—	14.1	87	—	71	2	—	0	.	.	.	
24	17.5	32.6	24.4	32.8	16.7	11.7	8.8	14.9	79	24	66	0	0	0	.	.	.	
25	19.8	29.3	21.4	**29.4**	19.2	15.1	15.0	16.2	88	49	86	0	10	8	.	.	.	
26	17.2	29.8	25.2	30.2	17.2	13.8	14.8	19.1	94	47	80	3	10	0	.	.	.	
27	20.5	31.7	24.8	32.1	20.3	17.0	16.2	18.6	95	47	80	5	0	0	.	.	.	
28	19.6	32.3	24.8	32.9	19.4	16.4	16.9	17.4	96	47	75	0	5	10	.	.	.	
29	20.2	31.9	25.3	32.0	20.2	16.8	13.1	17.5	96	37	73	0	10	10	.	.	.	
30	18.6	31.6	26.5	31.9	18.4	15.1	16.4	20.0	94	47	78	5	3	0	.	.	.	
31	21.3	32.5	24.9	32.6	20.3	17.7	12.8	17.4	94	35	74	0	0	0	.	.	.	
																Summe		
Mittel	20.9	31.8	24.4	32.1	20.3	17.5	16.2	18.6	94	46	82	2.5	5.1	2.6	13.3	3.2	16.5	

Kpeme.

φ = 6° 13′ N. Br. λ = 1° 32′ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefässes = 7 m.

Instrumente: Marinebarometer G. Hechelmann No. 2958 (Korrektion ±0.0 bei 750, −0.2 bei 760, −0.3 bei 770, −0.4 bei 780 nach Prüfung durch die Deutsche Seewarte vom 2. bis 4. Juni 1908) — trockenes Psychro-Thermometer No. 777 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) im Januar, trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 4128 (Korrektion −0.1° bei −21°, −11°, 0°, 10°, ±0.0° bei 20°, 30°, 40°, −0.1° bei 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 14. November 1908) seit April — feuchtes Psychro-Thermometer No. 778 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) im Januar, feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess No. 4127 (Korrektion −0.1° bei −21°, −11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 14. November 1908) seit April — Maximum-Thermometer No. 586 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) im Januar, Maximum-Thermometer R. Fuess No. 6300 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) vom 1. April bis 9. Juli, Maximum-Thermometer R. Fuess No. 5819 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) seit 10. Juli — Minimum-Thermometer No. 583 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) im Januar, Minimum-Thermometer R. Fuess No. 5412 (Korrektion unbekannt, zu ±0.0° angenommen) seit April — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Pflanzungsleiter Schleinitz.

Harmattan am 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. Januar, 19., 22., 23. und 29. Dezember.

Januar. 1909.

Datum	Luftdruck 700 mm + 6a	2p	8p	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	8p	8p + 6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	59.1	57.7	59.5	24.4	30.0	27.0	30.0	23.8	22.2	28.2	25.3	98	90	95	N 1	W 4	W 4	8	1	6	.	.	.	
2	58.0	57.2	58.8	24.1	29.8	26.8	30.2	23.9	22.1	27.9	25.4	99	90	97	N 1	SW 4	SW 3	7	0	2	.	.	.	
3	58.3	56.5	58.3	24.3	27.7	26.0	30.0	24.0	22.4	26.0	23.0	99	94	92	NW 1	NE 4	NE 1	6	9	8	.	.	.	
4	58.3	56.8	58.5	22.0	29.6	26.3	30.0	21.5	19.3	24.6	23.9	98	80	94	N 1	S 3	WNW 2	5	0	0	.	.	.	
5	58.4	56.9	58.0	21.6	33.0	26.0	**33.0**	21.6	17.0	21.3	21.7	94	**57**	87	NNW 1	NE 1	N 1	3	0	8	.	.	.	
6	57.8	56.8	58.4	20.0	30.5	26.5	30.8	19.0	15.3	21.2	21.7	88	65	84	NE 3	W 4	E 3	4	0	0	.	.	.	
7	57.3	56.0	56.9	18.6	29.5	26.0	29.7	18.3	15.8	20.4	20.1	99	66	80	NE 2	ESE 2	N 2	0	0	0	.	.	.	
8	56.7	59.8	57.2	18.2	29.3	26.3	30.9	**17.3**	14.7	21.2	20.8	94	70	82	N 2	NE 3	SE 3	0	0	0	.	.	.	
9	57.5	**55.2**	57.1	19.2	29.4	26.4	30.0	18.8	16.1	21.7	23.0	97	71	90	N 1	SE 3	ESE 1	0	0	2	.	.	.	
10	58.2	56.3	58.1	21.5	29.7	27.0	30.0	21.1	18.7	26.0	24.7	98	84	93	NNE 1	SW 2	S 2	10	0	0	.	.	.	
11	58.8	57.9	58.6	22.5	30.0	26.5	30.0	22.0	20.1	26.0	24.5	99	83	95	N 1	SW 4	W 1	1	0	0	.	.	.	
12	59.4	57.6	58.4	23.2	29.9	26.8	30.0	23.0	21.0	26.5	24.8	99	84	94	SSE 3	W 1	N 3	2	0	0	.	.	.	
13	58.0	57.0	58.1	24.1	30.3	27.3	30.3	23.9	21.9	25.9	24.1	98	81	89	N 3	W 4	WSW 6	8	0	0	.	.	.	
14	57.5	56.8	57.6	23.0	29.5	27.0	30.8	22.6	20.4	23.6	23.3	98	77	88	W 1	WNW 5	W 6	10	2	0	.	.	.	≡ I
15	57.8	56.8	58.3	23.5	30.2	27.3	30.5	23.3	21.3	25.3	23.8	99	79	88	W 2	SW 5	W 4	6	0	0	.	.	.	
16	58.3	57.4	58.0	23.3	30.3	27.0	31.0	22.8	20.6	26.5	24.3	97	83	92	Still 0	SW 4	SW 5	10	1	—	.	.	.	≡ I
17	58.7	57.7	57.7	24.5	26.8	26.7	27.0	23.0	22.5	23.8	22.7	98	91	87	SSW 1	S 2	N 1	10	10	6	.	.	.	
18	57.3	56.2	56.8	23.8	31.0	27.0	31.0	23.5	21.6	25.5	24.3	98	76	92	W 1	SW 4	SSW 5	10	0	0	.	.	.	
19	56.4	56.3	57.6	24.3	30.9	27.3	31.0	24.0	22.4	25.8	24.7	99	78	92	WSW 1	W 3	WSW 2	3	0	0	.	.	.	
20	58.1	57.5	58.0	23.8	30.5	27.3	30.8	23.3	21.6	26.6	24.9	98	82	92	N 1	SW 3	S 3	10	0	0	.	.	.	≡ I
21	58.0	58.2	58.9	24.0	30.8	27.8	31.0	23.6	21.8	26.5	24.9	98	80	90	SW 2	SW 3	SW 3	0	0	6	.	.	.	
22	57.7	57.7	58.1	23.6	29.6	27.3	30.4	23.0	20.4	26.0	25.1	94	84	93	SW 2	SW 3	SW 3	8	7	5	.	.	.	
23	57.7	56.7	57.4	25.1	31.0	27.7	31.5	24.7	23.5	27.5	24.7	99	82	90	SW 1	SW 5	SW 6	8	0	1	.	.	.	
24	58.2	56.9	58.6	27.0	30.5	27.5	31.0	**26.8**	24.3	26.8	25.2	92	82	92	SW 5	SW 5	SW 4	3	0	0	.	.	.	
25	58.7	58.0	58.8	24.2	29.4	27.3	29.9	24.0	22.3	26.8	24.5	99	88	91	SW 1	SW 2	S 3	4	8	1	.	.	.	
26	59.2	58.2	59.4	24.1	30.6	27.3	31.0	23.9	22.1	26.9	24.5	99	82	91	SW 1	SW 4	SW 3	5	1	2	.	.	**10.0**	↖ im N
27	**61.1**	58.6	61.0	23.0	25.6	24.0	**26.2**	21.0	18.2	22.5	21.1	87	92	95	NE 2	N 2	S 1	10	10	10	10.0	6.7	6.7	
28	59.2	58.9	59.7	21.7	28.6	26.0	31.2	21.0	19.1	25.5	23.0	99	88	92	N 1	W 2	SW 4	7	8	1	.	.	.	
29	60.4	59.1	60.2	22.2	29.4	26.5	29.4	20.9	19.7	26.1	24.0	99	86	93	W 1	WSW 3	W 3	10	6	2	.	.	.	
30	59.9	58.5	59.5	24.0	28.7	24.4	29.5	23.5	22.0	25.4	21.1	99	87	93	W 1	WSW 4	SW 2	5	7	10	.	.	3.5	↙ im S 8p
31	60.0	58.5	59.1	21.5	27.5	26.2	—	21.0	18.4	24.0	23.7	97	88	94	NE 1	SSW 1	W 2	9	8	1	3.5	.	.	
																					Summe			
Mittel	58.4	57.4	58.4	22.9	29.7	26.7	30.2	22.4	20.3	25.1	23.6	97	81	91	1.5	3.2	3.0	5.9	2.5	2.3	13.5	6.7	20.2	

April. **Kpeme.** 1909.

$\varphi = 6^\circ\ 13'$ N. Br. $\lambda = 1^\circ\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 6a	2p	8p	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	8p	8p + 6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	.	.	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	**141.3**	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141.3	.	.	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	35.3	
7	—	—	—	—	—	—	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	.	.	
8	56.7	57.3	57.3	25.2	30.8	27.6	30.8	24.0	23.3	21.0	22.8	98	64	83	Still 0	WSW 5	W 4	9	6	0	.	.	.	
9	57.0	56.9	57.0	23.8	28.8	26.8	30.6	23.1	20.8	23.0	22.3	95	78	85	W 1	S 2	S 3	5	9	2	.	.	.	
10	57.8	56.7	57.5	23.8	29.3	26.4	29.8	23.2	20.7	22.8	21.9	94	75	86	NNE 1	S 3	W 1	7	5	10	.	.	7.4	⌈↘ im E III
11	58.5	58.5	58.8	23.8	24.6	23.2	**25.4**	21.9	20.5	20.3	20.8	93	88	98	NE 2	W 1	Still 0	10	10	0	7.4	64.5	64.5	● II
12	58.7	58.6	58.6	23.2	28.9	27.0	29.0	22.4	20.3	22.0	21.6	96	74	81	Still 0	SW 3	W 1	10	3	7	.	4.1	5.4	● I
13	58.9	58.3	58.0	23.8	27.2	25.2	29.4	23.0	19.1	22.1	23.6	87	82	99	NNE 2	WSW 2	SW 4	9	5	1	1.3	.	.	
14	58.9	58.4	58.5	25.0	30.4	25.0	30.6	24.6	21.7	23.4	20.4	92	72	87	NW 1	SW 3	N 1	8	2	9	.	.	.	↘ im NW III
15	59.6	—	—	22.9	—	—	—	22.4	19.7	—	—	95	—	—	N 1	—	—	8	—	—	.	.	.	
16	—	59.1	60.0	—	30.2	27.8	31.0	22.1	—	24.3	22.3	—	76	80	—	SW 3	SW 2	—	3	3	.	.	.	
17	59.1	58.5	58.3	24.8	31.0	27.8	31.2	24.2	22.0	23.1	22.7	94	69	82	Still 0	SW 3	W 3	1	1	0	.	.	.	
18	58.4	58.7	57.6	25.0	31.2	28.0	31.4	24.4	21.9	23.8	23.4	93	70	83	W 1	WSW 3	W 2	0	1	2	.	.	.	
19	57.8	58.5	58.5	25.6	31.3	28.1	31.8	24.9	23.4	24.2	23.4	96	71	83	W 1	SW 3	WSW 2	0	0	1	.	.	0.0	
20	59.0	58.5	60.0	26.1	31.0	23.0	31.2	25.8	22.4	22.9	18.3	89	68	88	W 1	SW 2	N 1	4	0	10	0.0	.	0.0	↘ im S III
21	58.6	57.4	57.7	22.2	30.6	27.8	31.2	21.8	18.7	20.6	22.0	94	**63**	79	N 1	SSW 3	SSW 2	3	3	0	0.0	.	.	↘ im NE II
22	57.3	57.1	57.9	23.8	31.2	28.3	31.3	23.4	21.0	22.6	22.5	96	67	79	W 1	SW 3	SW 3	4	1	0	.	.	.	∞ I
23	58.0	57.0	57.9	25.8	31.1	28.4	32.0	24.6	23.2	23.4	23.6	94	70	82	W 1	SSW 3	W 2	5	0	1	.	.	.	
24	58.2	56.7	58.1	24.8	31.5	28.2	32.0	24.0	22.2	24.0	23.3	95	70	82	N 1	SW 3	W 3	2	1	0	.	.	.	
25	57.4	**56.5**	56.6	25.0	31.4	28.4	31.8	24.6	22.6	22.9	23.2	96	67	81	W 2	SW 3	WNW 3	0	1	0	.	.	.	
26	56.6	57.8	56.6	27.6	31.0	28.1	31.9	**27.4**	21.9	22.5	23.0	80	67	81	W 3	WSW 4	W 1	2	2	0	.	.	.	
27	58.2	57.3	57.8	25.4	31.8	28.6	**32.2**	24.9	22.6	23.5	23.1	94	67	79	NW 2	SW 4	W 3	2	2	4	.	.	16.7	
28	**60.6**	59.4	58.4	22.2	25.6	24.2	25.9	**21.6**	18.9	20.7	20.5	95	85	91	NE 4	W 2	WSW 1	10	10	10	16.7	6.3	6.3	● I
29	59.3	58.9	57.8	23.1	30.3	27.8	30.6	22.6	20.3	20.1	19.7	97	**63**	71	NNW 1	WSW 3	NW 1	8	2	0	.	.	.	
30	59.3	56.8	59.0	25.2	30.1	27.3	30.6	25.0	22.1	21.2	23.0	93	67	85	NE 1	W 3	SE 2	10	4	5	.	16.6	16.6	↘ im S III
																					Summe			
Mittel	58.4	57.9	58.1	24.3	29.8	26.8	30.3	23.6	21.3	22.5	22.2	93	72	84	1.3	2.9	2.0	5.3	3.2	3.0	202.0	91.5	293.5	

Mai. 1909.

Datum	6a	2p	8p	6a	2p	8p	Maximum	Minimum	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	8p	8p + 6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	58.0	—	—	28.8	—	—	—	23.4	18.5	—	—	63	—	—	W 1	—	—	3	—	—	.	.	.	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
3	—	57.8	59.1	—	31.2	28.4	31.4	24.8	—	23.8	23.6	—	70	82	—	SW 3	SW 4	—	5	3	.	.	.	↘ im S II
4	59.2	58.6	—	24.8	28.8	—	29.8	24.4	21.6	23.4	—	93	80	—	N 1	W 2	—	8	8	—	.	.	.	↘ im S III
5	58.9	59.5	59.1	24.2	31.5	28.0	31.6	24.0	21.5	22.6	22.2	96	66	79	N 1	SW 2	W 2	2	3	1	.	.	.	
6	59.2	58.5	58.7	24.4	31.3	28.5	31.6	24.2	21.1	24.2	23.9	93	71	83	NW 1	SW 3	SW 3	3	1	2	.	.	0.3	
7	59.3	58.7	58.6	22.8	29.6	28.0	31.6	22.6	17.8	19.9	22.4	86	65	80	NW 1	SSE 2	W 3	10	5	3	0.3	.	.	↘ im S I
8	59.1	58.2	58.6	24.6	31.4	28.2	31.6	24.2	22.1	20.5	22.1	96	**60**	78	W 1	S 3	W 2	5	5	0	.	.	.	
9	58.1	58.0	57.6	24.8	31.0	28.4	31.6	24.4	22.0	22.1	22.0	94	66	77	N 1	SW 4	W 2	3	3	0	.	.	.	↘ im NW III
10	58.7	57.8	59.1	24.8	28.2	27.2	29.6	24.5	21.8	20.8	22.8	94	73	85	NW 1	SW 1	SW 1	6	5	2	.	.	.	⌈↘ im S 5.30 p, ↘ im WNW III
11	59.1	58.7	59.2	26.8	31.2	28.2	31.4	**25.4**	20.6	21.4	21.6	79	63	76	S 2	S 3	S 3	5	4	2	.	.	.	
12	60.3	58.6	58.8	25.4	31.1	26.0	**31.7**	24.3	20.9	21.8	20.5	87	65	82	NW 2	W 2	N 2	5	8	0	.	.	.	⌈↘ im NW II
13	**60.7**	58.6	58.8	25.2	28.6	27.6	28.8	23.6	21.8	21.9	22.4	91	76	82	S 3	N 1	W 2	10	9	0	.	12.8	12.8	● I
14	59.9	58.0	59.0	24.0	30.0	28.0	30.6	23.6	21.3	23.2	23.8	96	74	85	N 1	SW 3	SW 3	8	9	4	.	.	.	↘ im N III
15	59.2	58.6	59.3	25.3	30.2	28.0	30.8	25.0	23.0	23.5	22.8	96	74	81	W 2	W 4	W 3	8	5	0	.	.	.	
16	59.1	59.2	59.7	25.6	31.0	28.2	31.4	**25.4**	22.7	23.1	22.9	93	69	81	W 1	S 4	W 3	4	4	4	.	.	.	
17	59.7	58.7	—	25.2	30.7	—	30.8	24.8	22.5	24.0	—	94	73	—	Still 0	W 4	—	6	3	—	.	.	6.2	
18	60.2	58.6	59.4	22.1	29.1	27.3	29.4	**21.4**	18.9	22.5	23.8	96	75	88	W 2	SW 3	W 4	10	0	6	6.2	.	1.7	
19	58.7	58.2	58.2	24.7	29.8	27.6	30.6	24.3	21.8	23.7	22.4	94	76	82	W 1	W 4	W 4	8	3	6	1.7	.	.	
20	58.4	57.8	57.8	24.8	30.6	28.0	31.4	24.6	22.3	22.1	21.1	96	68	75	W 1	S 4	W 3	3	3	0	.	.	0.3	
21	57.7	**57.3**	57.7	24.1	30.6	27.4	30.6	23.8	20.9	23.9	22.2	93	73	82	W 1	SW 4	SW 4	6	3	1	0.3	.	**25.0**	⌈↘ im S I
22	59.3	58.5	58.8	22.6	28.7	26.2	29.2	22.2	19.5	20.0	21.3	96	68	84	SW 4	SW 3	SW 3	10	6	4	25.0	8.0	9.0	● I, ⌈↘ im S I
23	59.3	58.3	58.5	24.0	30.0	27.6	30.0	23.5	20.6	22.4	22.4	93	71	82	SW 2	SW 4	S 3	10	3	7	1.0	.	23.9	↘ im N III
24	59.2	58.2	58.8	22.8	28.0	27.0	28.6	21.6	18.3	21.1	22.7	88	75	86	N 1	SW 3	W 2	6	1	0	23.9	.	.	
25	58.6	58.4	58.8	24.8	30.8	27.6	31.0	24.4	22.3	22.8	22.8	96	69	83	W 3	SW 4	W 4	8	4	3	.	.	.	
26	57.9	59.1	59.6	25.6	28.0	24.0	**28.4**	25.3	22.3	22.6	20.6	91	80	93	W 1	SE 5	NE 2	2	8	9	.	1.8	1.8	
27	60.6	58.3	59.8	22.4	25.8	25.0	28.8	22.0	19.1	21.1	21.1	95	85	90	N 1	SW 3	Still 0	9	8	2	.	.	.	
28	59.8	59.3	58.3	22.8	28.8	26.2	30.1	22.4	19.8	21.3	21.6	96	72	86	Still 0	S 4	W 1	5	9	2	.	.	.	⌈↘ im N III
29	59.2	58.9	60.0	23.8	28.1	27.4	30.0	23.6	20.7	22.4	22.5	94	79	83	N 1	SW 1	SW 2	8	8	9	.	.	.	
30	58.8	59.0	59.9	25.0	28.3	26.1	29.2	24.6	22.2	22.1	22.4	94	77	89	N 1	SW 4	SW 3	4	9	9	.	.	.	
31	59.2	58.7	59.9	23.8	29.0	26.6	30.0	23.6	20.7	22.5	22.2	94	76	86	W 2	SW 4	W 6	8	8	8	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	59.1	58.4	58.9	24.5	29.7	27.3	30.4	23.9	21.0	22.3	22.3	92	72	83	1.4	3.1	2.7	6.3	5.2	3.2	58.4	22.6	81.0	

Juni. **Kpeme.** 1909.

$\varphi = 6^\circ\ 13'$ N. Br. $\lambda = 1^\circ\ 32'$ O. L. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 6a	2p	8p	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	8p	8p+6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	59.9	58.9	59.7	23.8	29.4	26.0	29.4	23.5	20.3	21.9	22.1	93	72	88	NW 2	SW 4	W 3	8	1	8	.	.	.	
2	59.9	59.9	—	24.6	29.8	—	29.9	24.2	21.3	22.1	—	93	71	—	W 2	SW 4	—	10	5	—	.	.	0.2	
3	59.5	60.5	—	23.8	27.8	—	29.1	23.5	20.3	21.6	—	93	78	—	Still 0	W 4	—	9	10	—	0.2	0.0	**71.0**	
4	60.6	60.2	60.2	22.8	28.5	26.1	29.2	**21.8**	19.6	19.0	21.3	95	**66**	85	W 3	SW 3	W 6	8	8	9	71.0	.	.	
5	60.1	60.0	60.6	22.6	28.4	26.0	28.8	22.2	19.5	20.9	21.0	96	73	84	Still 0	SW 3	W 2	9	7	3	.	.	.	
6	61.2	61.1	61.0	23.4	29.6	26.6	29.8	22.8	20.7	21.8	22.2	97	71	86	Still 0	SW 3	W 2	2	2	0	.	.	.	
7	61.2	60.2	59.9	23.9	29.3	26.4	29.6	23.4	21.3	22.4	21.9	97	74	86	W 2	WSW 3	W 2	1	1	0	.	.	.	↖ im WNW III
8	60.0	59.8	60.0	24.2	25.6	25.4	27.8	23.8	21.2	20.5	20.6	94	84	85	W 1	SW 3	W 2	6	9	6	.	.	.	↖ im S 12a
9	60.8	60.3	60.8	22.9	29.0	26.3	29.1	22.8	19.4	22.3	22.0	93	75	86	W 1	SW 3	W 1	4	1	0	.	.	.	↖ im NE III
10	61.0	59.5	60.2	24.0	28.8	26.2	29.0	23.8	21.3	22.6	22.4	96	77	89	N 1	SW 2	W 1	4	1	0	.	.	.	
11	60.4	59.7	59.1	24.0	29.4	26.6	29.6	23.8	21.1	22.7	21.8	95	74	84	N 1	SW 3	SW 3	8	2	4	.	.	34.7	∞ I
12	60.3	59.5	59.4	24.4	28.1	25.4	28.4	24.1	22.0	21.6	22.4	97	76	93	NW 3	WSW 4	W 2	10	6	4	34.7	1.5	1.5	◍ I
13	59.5	59.4	60.4	23.7	28.4	25.4	**30.0**	23.0	21.1	21.7	21.3	97	75	88	Still 0	SW 3	W 3	6	4	2	.	.	7.5	
14	60.6	61.0	61.0	23.4	26.6	25.4	28.0	23.2	20.5	21.1	20.4	96	81	84	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	9	7.5	.	.	◍ I
15	61.2	—	—	23.6	—	—	—	23.3	20.4	—	—	94	—	—	NW 1	—	—	1	—	—	.	.	.	
16	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
17	60.0	59.2	—	24.3	28.0	—	28.8	22.8	20.8	21.9	—	92	78	—	SW 1	SW 2	—	6	4	—	.	.	.	
18	59.8	**58.5**	—	23.5	28.3	—	29.0	23.1	20.5	22.1	—	95	77	—	W 1	SW 4	—	3	3	—	.	.	.	
19	60.0	60.3	61.4	24.4	28.1	26.0	28.2	23.8	21.4	21.8	22.1	94	77	88	WSW 2	SW 3	WSW 2	8	8	10	.	.	.	↖ im NE III
20	61.9	62.4	62.3	24.2	25.6	25.4	26.0	24.0	21.5	21.6	22.2	96	88	92	N 1	WSW 2	W 1	9	10	10	.	13.0	13.0	
21	**62.8**	62.7	61.9	23.8	27.2	25.6	28.0	23.6	21.0	21.5	20.7	96	80	85	Still 0	SW 2	W 1	10	9	9	.	.	.	
22	61.4	61.7	60.9	23.4	28.6	26.0	29.0	23.2	20.5	21.2	21.7	96	73	87	N 2	SW 3	SW 1	3	3	0	.	.	.	↖ im N III
23	61.2	60.4	60.2	23.7	28.6	26.0	29.5	23.4	21.1	23.1	21.2	97	79	85	NW 1	SW 4	W 2	5	1	0	.	.	.	↖ im N III
24	61.0	59.6	60.0	24.4	28.6	26.0	29.2	23.6	21.4	21.2	21.4	94	73	85	NW 1	SW 3	W 5	10	7	2	.	.	.	
25	60.4	60.3	60.9	24.0	29.4	26.0	29.6	23.6	21.3	21.9	21.4	96	72	85	W 2	SW 4	SW 3	8	4	3	.	.	.	
26	61.2	60.4	60.8	25.3	26.7	25.9	29.0	**24.5**	21.0	22.1	22.2	87	85	89	SW 4	SW 4	WSW 4	8	9	8	.	0.0	0.0	◍ II
27	61.0	62.2	61.7	24.4	24.5	23.8	**25.8**	23.6	20.7	21.2	20.7	91	93	94	N 3	WSW 3	W 2	9	10	6	.	17.0	17.0	◍ II
28	61.6	61.6	61.7	23.0	24.2	23.6	27.5	22.8	19.7	19.8	19.7	94	88	91	NW 2	W 4	NW 3	10	10	10	.	10.5	10.5	◍ II
29	60.7	60.8	—	23.4	27.4	—	28.8	22.6	20.0	22.4	—	93	82	—	NW 2	W 3	—	9	9	—	.	.	.	
30	60.8	60.0	—	24.4	27.1	—	28.2	23.6	20.0	21.2	—	88	79	—	WNW 3	SW 3	—	7	6	—	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	60.7	60.4	60.6	23.8	27.9	25.8	28.7	23.4	20.7	21.6	21.4	94	78	87	1.5	3.1	2.4	6.9	5.7	4.7	113.4	42.0	155.4	

Juli. 1909.

	6a	2p	8p	6a	2p	8p	Maximum	Minimum	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	2p	8p	6a	8p	8p+6a	
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	61.1	61.1	61.1	23.4	24.2	24.4	28.2	23.2	20.2	20.5	21.1	94	91	93	WSW 3	SW 3	W 3	10	10	3	.	5.0	5.0	
2	60.8	60.7	60.8	22.4	27.2	25.1	28.6	22.2	19.5	21.1	20.7	97	79	87	W 2	SW 5	W 3	6	5	2	.	.	.	
3	60.8	60.2	60.1	23.1	27.6	24.7	27.8	22.8	20.0	21.1	20.9	95	77	90	SW 1	SW 5	SW 4	7	6	3	.	.	.	
4	60.1	—	—	23.6	—	—	—	**23.4**	20.4	—	—	94	—	—	W 2	—	—	9	—	—	.	0.0	1.0	
5	—	61.1	61.0	—	26.0	23.8	26.7	—	—	21.0	20.3	—	84	93	—	SW 5	N 2	—	4	0	1.0	.	.	
6	60.8	61.7	61.9	21.9	27.4	23.6	27.6	21.6	18.2	21.8	20.4	93	80	94	Still 0	SW 4	SW 3	5	0	0	.	.	.	
7	61.5	61.4	61.0	21.4	27.0	23.8	27.0	21.3	17.8	20.9	20.0	94	79	91	N 1	SW 4	W 3	3	0	0	.	.	.	
8	60.8	60.1	59.9	21.6	26.9	24.1	27.4	**21.0**	18.4	20.2	20.2	96	77	90	NW 2	SW 5	WSW 4	0	1	8	.	.	0.7	
9	61.3	61.7	61.8	23.6	27.4	24.2	28.0	**23.4**	20.4	21.0	20.8	94	77	93	SW 2	SW 5	W 4	4	1	0	0.7	.	.	
10	62.5	62.0	61.9	22.4	28.0	24.1	28.0	22.0	18.8	18.6	19.8	93	**66**	89	N 1	SW 5	SW 3	3	0	0	.	.	.	
11	62.1	61.1	60.6	22.1	27.6	24.2	28.0	21.8	18.8	19.5	20.1	95	71	90	W 3	SW 5	W 4	2	0	0	.	.	.	
12	61.0	60.6	60.1	22.8	27.3	24.1	27.6	22.2	19.4	21.1	20.5	94	78	92	NW 3	SW 5	SW 4	6	1	0	.	.	.	
13	60.6	60.2	60.2	22.2	27.6	24.4	27.8	21.8	19.4	21.7	21.1	97	79	93	W 1	SW 4	W 2	1	0	0	.	.	.	∞ I
14	61.0	60.3	60.2	22.0	27.8	24.3	28.0	21.8	18.8	21.6	21.5	96	78	95	NW 2	SW 5	W 3	3	0	5	.	.	.	
15	60.2	60.1	60.3	23.6	27.6	24.0	28.0	23.2	20.2	21.3	21.3	93	78	96	W 2	SW 5	W 2	8	2	0	.	.	.	↖ im N III
16	59.8	**59.1**	—	22.8	27.9	—	28.4	22.4	19.8	21.5	—	96	77	—	W 3	SW 6	—	6	2	—	.	.	.	
17	60.3	60.6	61.0	23.4	27.8	24.1	28.0	23.2	19.8	21.0	20.3	93	76	91	SW 3	SW 5	W 3	7	2	10	.	.	.	
18	61.3	61.6	61.9	23.2	27.3	24.1	27.6	22.3	20.3	20.7	20.7	96	77	93	SW 2	SW 4	SW 2	6	3	8	.	.	1.4	
19	62.3	62.0	62.3	23.2	26.6	23.6	27.0	22.6	20.6	21.4	20.1	98	83	93	SW 2	WSW 5	SW 2	10	4	0	1.4	.	.	
20	62.3	62.0	62.1	23.2	26.2	23.6	27.4	22.8	19.9	21.1	20.1	94	83	93	W 2	SW 4	WSW 2	10	6	2	.	.	.	
21	62.1	61.5	62.0	23.0	26.0	23.6	26.2	22.8	19.7	19.4	20.1	94	78	93	W 3	W 5	W 2	9	7	8	.	.	.	
22	62.5	62.1	62.4	23.2	27.5	24.3	27.8	22.6	19.6	20.1	20.6	93	73	91	N 1	SW 5	W 3	10	7	0	.	.	.	
23	62.6	62.5	62.0	23.0	27.4	24.6	28.1	22.6	19.7	21.4	20.6	94	79	90	W 1	SW 3	W 3	8	6	0	.	.	.	
24	62.3	—	—	23.4	—	—	**28.9**	23.2	20.2	—	—	94	—	—	W 1	—	—	6	—	—	.	.	.	
25	61.4	60.1	60.3	24.6	26.0	25.0	26.4	21.2	20.6	19.6	21.1	90	78	90	W 1	SW 4	W 6	10	3	8	.	37.5	**37.5**	
26	61.3	61.0	61.5	23.6	24.4	24.3	**26.0**	22.3	20.1	19.7	20.4	93	87	90	W 2	SW 5	WSW 7	9	10	9	.	9.8	10.4	
27	62.8	61.9	62.3	22.4	25.8	24.6	27.2	22.2	19.3	20.7	20.1	96	84	87	SW 2	SW 5	W 5	0	9	7	0.6	.	.	
28	—	62.8	62.3	—	26.5	24.2	27.1	23.0	—	20.7	20.5	—	81	91	—	WSW 4	WSW 6	—	6	8	.	.	.	
29	**63.0**	61.5	61.8	22.8	25.7	23.2	26.2	22.4	19.1	20.4	19.9	92	83	94	WSW 4	W 5	W 4	10	8	3	.	.	.	
30	62.5	61.5	62.1	22.8	24.8	23.0	26.3	22.6	19.8	19.5	19.7	96	84	94	SW 4	SW 5	W 4	10	10	9	.	.	.	
31	62.2	61.7	—	22.4	26.6	—	26.8	22.2	19.0	18.6	—	94	72	—	SW 2	SW 5	—	6	3	—	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	61.5	61.2	61.2	22.9	26.8	24.2	27.5	22.4	19.6	20.6	20.5	94	79	92	2.0	4.7	3.4	6.3	4.0	3.4	3.7	52.3	56.0	

August. **Kpeme.** 1909.

$\varphi = 6^\circ\ 13'$ N. Br. $\lambda = 1^\circ\ 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 6a	2p	8p	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	8p	8p + 6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	62.2	61.0	61.6	23.0	26.7	23.8	27.0	22.8	19.7	20.3	20.0	94	78	91	SW 3	SW 5	W 5	10	7	4	.	.	.	
2	61.2	61.3	61.1	23.6	27.2	24.0	27.4	23.2	19.7	20.4	20.2	91	76	91	SW 3	SW 5	WSW 4	8	7	6	.	.	.	
3	61.3	60.8	60.5	23.8	26.8	24.4	28.0	**23.6**	20.0	21.7	20.7	91	83	91	SW 2	SW 5	W 4	9	6	4	.	.	.	
4	60.9	61.1	60.8	23.6	27.2	23.8	28.0	23.0	19.7	20.8	20.0	91	77	91	SW 4	SW 4	WSW 3	8	2	0	.	.	.	
5	61.9	61.3	61.0	23.6	27.4	23.8	27.8	22.8	19.9	21.0	20.0	92	77	91	WSW 3	WSW 4	W 4	8	2	0	.	.	.	
6	61.4	60.8	60.5	23.0	26.4	23.6	27.8	22.5	19.0	21.2	19.7	91	83	91	W 3	SW 5	WSW 4	4	6	0	.	.	.	
7	60.9	60.8	60.5	23.0	26.3	23.4	27.0	22.6	19.7	20.1	20.5	94	79	96	WSW 5	SW 5	W 2	9	2	6	.	.	.	
8	61.6	—	—	22.8	—	—	27.1	22.6	19.4	—	—	94	—	—	WNW 2	—	—	9	—	—	.	.	.	
9	62.0	61.0	62.0	23.0	25.4	21.2	26.6	22.4	19.7	20.0	17.9	94	83	96	WSW 1	W 4	N 1	8	7	10	.	.	**23.2**	● III
10	61.4	61.0	62.1	22.2	26.0	23.4	26.8	**21.0**	19.1	19.9	19.8	96	80	93	WSW 3	SW 5	W 2	9	6	5	23.2	.	.	
11	**62.6**	61.8	61.2	22.6	26.8	23.4	27.0	22.3	19.2	22.1	20.2	94	84	94	WNW 1	SW 4	W 2	9	1	0	.	.	.	
12	61.1	60.9	60.1	22.0	26.0	23.4	27.8	21.7	18.8	20.5	19.8	96	82	93	W 2	SW 3	WSW 3	3	6	0	.	.	.	
13	60.8	60.0	60.8	23.0	26.2	23.2	26.5	22.6	19.3	20.5	19.6	93	81	93	WSW 3	SW 3	WSW 2	10	5	8	.	.	.	
14	61.2	—	—	22.6	—	—	26.6	22.0	19.5	—	—	96	—	—	WSW 1	—	—	8	—	—	.	.	.	
15	61.8	—	61.0	22.1	—	23.7	27.6	21.6	19.1	—	20.5	97	—	94	NW 2	—	W 2	8	—	0	.	.	.	
16	60.6	60.5	60.6	23.4	26.0	23.6	27.6	22.8	20.2	21.4	20.1	94	85	93	W 4	SW 5	W 3	8	7	0	.	.	.	
17	60.9	60.5	60.5	23.4	26.8	24.2	27.2	23.0	20.2	20.2	20.8	94	77	93	WSW 3	SW 3	WSW 2	5	5	0	.	.	.	
18	60.9	59.8	—	22.4	27.6	—	28.2	22.1	19.3	21.7	—	96	79	—	WSW 1	SW 4	—	8	5	—	.	.	.	
19	60.4	59.6	60.4	23.9	27.0	24.2	27.4	22.2	19.9	20.5	19.8	90	77	88	W 3	SW 5	SW 5	6	7	0	.	.	.	
20	61.3	61.5	—	23.4	28.1	—	28.4	23.0	19.1	20.1	—	89	**71**	—	SW 6	WSW 6	—	8	0	—	.	.	.	
21	61.1	60.3	60.3	22.8	26.9	24.2	27.2	22.6	19.1	19.8	19.1	92	75	85	W 1	SW 5	SW 4	8	4	8	.	.	.	↘ im NE III
22	59.5	**59.0**	60.2	23.6	26.6	24.0	26.6	23.2	18.7	19.8	21.6	86	76	97	WSW 6	SW 8	WSW 4	6	2	10	.	.	0.0	● III
23	59.8	59.1	60.5	23.6	26.2	24.2	**26.2**	23.3	19.2	19.6	19.1	89	78	85	W 5	SW 6	WSW 6	10	8	7	0.0	.	0.0	
24	62.1	61.8	62.3	23.2	27.3	23.9	27.7	23.0	19.2	19.3	19.6	91	**71**	89	W 4	SW 6	WSW 3	8	5	2	0.0	.	.	
25	**62.6**	61.5	60.5	22.6	27.8	23.9	27.8	21.4	18.2	19.9	19.6	89	72	89	W 2	SW 4	WSW 3	6	3	0	.	.	.	
26	60.4	59.9	—	23.2	26.2	—	26.7	22.8	18.9	19.5	—	89	77	—	SW 5	W 6	—	10	9	—	.	.	.	
27	60.1	59.9	60.8	23.1	27.2	23.8	27.5	22.6	20.0	20.8	20.3	95	77	93	W 4	W 6	SW 2	10	2	3	.	.	.	
28	61.3	61.0	61.2	23.2	28.2	24.2	**28.5**	22.9	20.3	20.6	20.8	96	73	93	SW 2	SW 3	SW 1	9	2	0	.	.	.	
29	61.5	60.6	—	21.8	27.0	—	27.4	21.2	18.6	20.1	—	96	76	—	W 1	SW 5	—	2	1	—	.	.	.	
30	60.5	59.7	60.6	22.4	26.2	23.2	27.0	22.1	19.1	19.5	19.6	95	77	93	W 1	SW 5	SW 5	3	2	4	.	.	.	
31	61.1	60.9	61.1	22.6	26.4	23.5	27.0	22.4	19.5	20.1	20.1	96	78	93	SW 4	SW 4	SW 2	8	4	3	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	61.2	60.7	60.9	23.0	26.8	23.7	27.3	22.5	19.4	20.4	20.0	93	78	92	2.9	4.8	3.1	7.6	4.4	3.2	23.2	.	23.2	

September. 1909.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	61.3	61.5	61.2	23.6	28.0	24.1	28.2	22.4	19.7	20.7	20.2	91	74	90	SW 1	S 4	WSW 3	2	0	0	.	.	.	
2	61.3	60.5	60.4	22.9	27.1	24.0	27.6	21.6	18.4	20.4	19.9	88	77	90	W 3	SW 5	W 3	9	2	0	.	.	.	↘ im NE III
3	60.9	59.5	60.1	23.8	26.9	23.6	28.4	23.4	19.6	19.3	19.7	90	73	91	SW 5	W 6	W 5	10	9	6	.	6.0	**6.0**	
4	60.3	—	—	23.0	—	—	—	22.2	19.7	—	—	94	—	—	W 3	—	—	8	—	—	.	.	.	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
6	—	—	60.4	—	—	24.0	27.6	22.2	—	—	20.2	—	—	91	—	—	W 5	—	—	6	.	.	.	
7	60.2	60.1	60.9	23.6	26.3	24.2	27.1	23.4	19.5	20.1	20.5	90	79	91	SW 5	WSW 5	WSW 3	9	8	10	.	.	.	
8	**61.4**	61.0	60.6	23.7	26.6	23.9	27.0	23.4	20.2	18.9	18.9	93	73	86	W 3	SW 6	W 4	9	6	0	.	.	.	
9	60.6	59.4	60.5	22.8	27.3	23.4	27.6	21.8	17.8	20.0	19.1	86	74	89	W 4	SW 5	W 6	8	2	6	.	.	.	
10	60.6	59.8	—	22.6	25.7	—	27.6	22.4	18.5	19.0	—	91	77	—	W 4	W 6	—	8	5	—	.	.	.	
11	**61.4**	59.6	61.3	22.4	26.4	23.0	26.8	22.1	19.0	20.1	19.7	94	78	94	W 4	SW 4	SW 2	6	0	2	.	.	.	
12	60.7	59.8	—	21.6	26.1	—	27.0	**21.0**	18.7	18.8	—	97	75	—	WSW 1	SW 4	—	8	1	—	.	.	.	
13	60.0	59.1	59.6	21.7	25.8	23.2	**26.4**	21.5	18.3	19.5	19.6	95	79	93	SW 2	SW 6	WSW 4	5	3	3	.	.	.	
14	59.8	59.9	60.4	22.6	25.4	23.2	26.6	22.4	18.4	19.7	19.9	90	82	94	SW 4	SW 4	SW 2	10	8	0	.	.	.	
15	60.8	59.8	59.5	22.6	27.4	23.8	27.4	22.0	19.2	19.9	20.0	94	73	91	W 2	SW 5	SW 4	8	1	0	.	.	.	
16	60.6	59.0	59.5	22.8	28.2	23.8	28.4	22.4	19.4	19.4	18.9	94	**68**	86	W 2	SW 6	W 4	7	2	2	.	.	.	
17	60.1	59.7	—	23.6	27.7	—	28.0	22.6	19.4	19.8	—	89	72	—	WSW 4	SW 6	—	8	1	—	.	.	.	
18	60.8	59.2	60.3	22.2	28.0	24.3	28.6	22.0	17.1	19.6	20.4	86	70	90	W 4	SW 5	SW 4	8	1	0	.	.	.	
19	61.3	59.7	60.3	23.8	27.6	24.1	28.8	23.2	19.6	20.9	20.5	90	76	92	SW 6	SW 6	WSW 4	5	2	3	.	.	.	↘ im NE 3.45p
20	60.6	**58.0**	—	23.0	27.5	—	28.4	22.4	19.0	20.8	—	91	76	—	SW 3	SW 6	—	6	2	—	.	.	.	
21	60.4	58.9	60.1	22.5	27.8	24.2	28.4	22.0	19.2	20.5	20.5	95	74	91	N 1	SW 5	W 3	6	2	1	.	.	.	
22	60.3	—	60.8	23.8	—	24.5	29.0	22.8	19.6	—	21.2	90	—	93	SW 2	—	SW 3	4	—	5	.	.	.	
23	60.8	60.1	61.2	24.1	28.2	24.2	28.4	23.1	20.2	20.6	20.1	90	73	90	SW 3	SW 4	WSW 5	5	2	7	.	.	.	
24	61.0	59.8	60.3	22.4	26.2	24.2	28.4	22.2	19.0	20.0	20.5	94	79	91	W 2	SW 6	SW 3	1	5	0	.	.	.	
25	60.1	—	—	24.0	—	—	—	**23.6**	19.9	—	—	90	—	—	SW 5	—	—	7	—	—	.	.	.	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	
27	—	58.9	60.0	—	28.9	25.0	**29.2**	22.1	—	20.3	21.5	—	69	91	—	SW 5	SW 3	—	2	0	.	.	.	
28	61.0	60.1	—	23.0	27.4	—	28.2	22.0	19.8	21.0	—	95	77	—	W 2	SW 4	—	6	3	—	.	.	.	
29	61.0	59.3	—	22.6	27.4	—	28.7	22.2	19.2	23.7	—	94	87	—	W 1	SW 3	—	2	5	—	.	.	.	
30	59.4	59.6	58.5	23.6	25.6	24.0	28.0	23.4	20.4	18.4	19.2	94	75	86	WSW 2	S 4	W 2	8	3	1	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	60.6	59.6	60.3	23.1	27.1	23.9	28.0	22.4	19.2	20.1	20.0	92	75	91	3.0	5.0	3.6	6.7	3.1	2.6	.	6.0	6.0	

Oktober. **Kpeme.** 1909.

$\varphi = 6° 13'$ N. Br. $\lambda = 1° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 6a	2p	8p	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	8p	8p + 6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	59.1	58.5	58.9	21.0	28.0	25.5	28.2	**20.6**	17.5	22.2	22.2	95	79	91	NW 1	SW 4	SW 3	1	1	2	.	.	.	
2	59.0	58.5	58.3	21.6	29.2	25.6	29.6	21.2	18.5	21.4	21.6	97	71	88	WNW 1	SW 3	SW 3	10	0	0	.	.	.	≡ I
3	60.3	58.1	59.5	24.0	29.0	25.8	29.4	23.2	20.6	21.4	22.2	93	72	90	W 2	WSW 5	SW 3	3	2	3	.	.	.	
4	59.2	59.3	58.7	24.0	24.3	24.8	**26.8**	23.2	20.2	21.1	21.2	91	94	91	SW 3	WSW 3	WSW 1	5	9	10	.	4.8	**4.8**	⟋ im S 11.30 a
5	59.2	58.9	—	22.2	27.0	—	28.6	21.8	19.2	22.7	—	97	86	—	NNW 1	SW 4	—	3	1	—	.	.	.	
6	59.7	58.3	59.1	23.0	29.0	25.7	29.4	22.8	19.8	22.1	21.1	95	74	86	W 1	SW 4	WSW 4	1	0	0	.	.	.	
7	**61.0**	58.3	60.0	24.0	29.4	25.4	29.6	23.6	20.4	21.5	21.3	92	71	88	W 1	SW 4	W 1	4	1	0	.	.	.	
8	60.0	59.1	59.6	23.4	29.4	26.0	29.8	22.8	20.3	22.3	22.1	95	73	88	WSW 1	SW 3	SW 2	1	0	1	.	.	.	⟋ im NNE III
9	59.4	58.1	58.7	24.2	30.0	26.0	30.0	23.6	21.2	22.0	22.5	94	70	90	SW 1	SW 4	SW 1	1	2	1	.	.	.	⟋ im N 4.10 p
10	58.5	—	—	25.3	—	—	30.3	24.8	21.0	—	—	87	—	—	SW 3	—	—	1	—	—	.	.	.	
11	58.0	**56.5**	58.0	24.9	28.4	26.0	29.6	24.6	21.0	21.3	22.5	90	74	90	NW 2	SW 3	SW 4	7	5	5	.	.	.	
12	58.2	56.9	59.0	24.4	29.0	26.0	29.5	24.1	20.4	22.3	21.6	90	75	86	SW 2	SW 4	WSW 6	4	4	4	.	.	0.0	⟋ im N II
13	60.0	58.3	58.6	24.8	27.8	25.4	29.3	23.8	20.9	21.0	21.3	90	76	88	W 2	WSW 5	WSW 5	9	9	0	0.0	.	0.7	
14	59.0	58.9	59.4	23.8	25.3	25.0	28.0	23.4	20.7	21.7	21.0	94	91	89	W 2	SSW 1	SW 6	6	10	0	0.7	0.4	0.4	
15	59.1	—	—	23.6	—	—	—	23.4	20.4	—	—	94	—	—	W 1	—	—	6	—	—	.	.	.	
16	—	56.9	58.5	—	28.8	26.0	29.6	23.4	—	22.6	22.5	—	77	90	—	S 4	SW 3	—	0	0	.	.	.	
17	59.3	58.2	59.5	24.4	29.4	25.6	29.8	23.2	20.5	21.2	21.9	90	69	90	W 2	SW 4	SW 2	5	1	0	.	.	.	⟋ im NE III
18	60.1	59.0	60.0	24.2	29.5	26.0	29.8	23.9	20.8	23.4	22.1	93	76	88	SW 1	SSW 5	SW 2	4	0	0	.	.	.	
19	59.5	58.4	58.9	23.6	29.6	26.2	29.8	23.4	20.4	22.2	22.4	94	72	89	SW 1	S 4	WSW 2	6	1	6	.	.	.	
20	58.3	57.6	59.2	24.6	29.8	26.2	30.2	24.3	21.3	22.5	22.4	93	72	89	WSW 1	SW 4	W 1	3	0	0	.	.	.	
21	59.6	59.4	59.9	24.2	27.2	24.6	30.8	23.0	20.8	20.8	18.9	93	77	82	SW 1	S 5	S 1	2	9	8	.	.	.	
22	60.2	59.3	59.8	21.7	29.4	26.6	29.8	21.5	18.3	20.4	21.4	95	**67**	83	N 1	S 5	SW 2	1	0	0	.	.	.	
23	59.2	58.5	60.1	23.4	29.8	26.4	30.2	23.2	20.5	22.9	22.7	96	73	88	WSW 1	SW 4	SW 5	1	2	6	.	.	.	
24	60.2	59.3	60.1	26.2	29.8	24.6	30.3	**25.6**	21.3	21.7	19.9	84	70	87	W 5	SW 4	SE 5	6	1	7	.	.	1.0	
25	59.6	58.9	60.1	23.0	29.2	26.6	29.7	22.9	20.0	20.9	20.7	96	69	80	N 1	SSW 3	SSW 2	3	3	1	1.0	.	.	
26	59.6	58.6	59.9	23.4	29.8	26.6	30.2	23.2	20.0	22.1	22.6	93	71	87	SSW 1	SW 4	SW 2	1	1	1	.	.	.	
27	58.8	—	59.9	24.0	—	26.2	30.7	23.8	20.9	—	23.1	94	—	91	W 1	—	WSW 3	2	—	4	.	.	.	
28	59.9	58.9	60.0	25.0	30.6	27.5	**31.3**	24.7	21.7	22.1	23.0	92	68	84	WSW 1	SW 4	WSW 3	4	3	6	.	.	.	⟋ im N II
29	58.9	—	58.6	25.1	—	27.0	30.7	24.8	21.8	—	23.5	92	—	89	NW 2	—	SW 3	7	—	4	.	.	.	
30	58.4	56.7	57.8	24.6	30.3	27.2	30.6	24.4	21.9	23.0	23.4	95	72	87	W 2	SW 4	SW 3	5	1	7	.	.	.	
31	57.1	56.8	57.8	25.4	28.6	27.0	31.2	24.8	22.4	23.1	22.7	93	79	86	WSW 2	SW 4	WSW 4	6	7	3	.	.	.	⟋ im NNE III
																					Summe			
Mittel	59.2	58.2	59.2	23.9	28.9	25.9	29.8	23.5	20.5	21.9	21.9	93	74	88	1.6	3.9	3.0	3.9	2.7	2.8	1.7	5.2	6.9	

November. 1909.

	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	57.5	57.7	58.7	24.7	30.6	27.2	31.2	24.5	20.2	21.7	21.5	87	**66**	80	WSW 1	WSW 3	NW 1	8	1	1	.	.	.	⟋ im NNE III
2	58.1	58.3	59.3	23.0	30.6	27.4	**31.4**	22.8	19.0	22.1	22.2	91	68	82	WNW 1	WSW 4	SW 3	6	1	1	.	.	.	⟋ im N III
3	58.6	—	59.2	24.7	—	27.6	31.2	24.4	21.8	—	23.2	94	—	84	WSW 1	—	SW 5	1	—	1	.	.	**50.9**	⟋ im W III
4	58.7	58.2	59.6	25.4	30.4	27.2	31.0	24.4	22.8	22.4	22.6	94	69	84	NW 3	W 4	WSW 4	9	1	0	50.9	.	.	
5	59.9	57.4	57.7	24.4	30.6	27.4	30.6	24.1	21.4	23.3	22.9	94	71	84	W 3	SW 5	SW 5	3	0	4	.	.	19.0	⟋ im NE III
6	60.6	58.3	60.2	21.2	26.4	26.4	**26.8**	**21.2**	17.3	20.3	22.1	92	79	86	E 2	SW 2	SW 2	10	10	10	19.0	2.9	2.9	● I
7	59.2	—	60.2	23.6	—	26.8	29.8	23.2	20.2	—	22.8	93	—	87	NW 1	—	SW 2	7	—	0	.	.	.	
8	60.5	58.8	60.9	23.8	29.6	27.2	30.2	23.4	21.4	23.4	23.0	97	76	86	SW 1	SW 3	SW 3	1	0	2	.	.	.	
9	62.1	58.9	61.0	25.4	30.5	27.4	30.9	24.2	22.4	22.9	22.9	93	71	84	SW 2	SW 4	WSW 5	4	0	2	.	.	.	
10	61.8	58.6	60.1	25.0	30.8	27.4	30.8	24.8	22.2	23.2	23.3	94	70	86	W 2	SW 5	SW 4	0	1	0	.	.	.	
11	59.5	58.8	60.4	25.2	30.6	27.6	30.8	**25.0**	22.5	23.7	23.2	94	72	84	WNW 2	SW 4	SW 3	8	0	4	.	.	14.7	⟋ im N III
12	**62.2**	—	—	25.4	—	—	—	24.0	23.2	—	—	96	—	—	NE 1	—	—	2	—	—	14.7	.	.	⟋ im E und S 5.30 a
13	—	59.2	59.7	—	30.4	26.4	30.8	24.9	—	24.5	19.7	—	76	77	—	SW 2	SW 1	—	1	3	.	.	.	
14	59.7	58.6	59.1	22.4	29.4	27.4	29.8	22.2	19.1	23.5	22.9	95	77	84	NW 2	SSW 3	SW 3	0	0	0	.	.	.	
15	59.3	57.7	59.3	24.6	30.4	27.8	30.7	24.0	21.7	23.0	22.7	94	71	82	W 1	S 4	SW 3	0	0	1	.	.	.	
16	58.9	57.7	59.3	25.4	30.2	27.8	30.4	**25.0**	22.0	23.1	22.0	91	72	79	SW 3	SW 5	WSW 4	3	0	1	.	.	0.4	
17	59.9	58.3	59.1	22.3	29.6	27.2	29.8	21.8	18.5	20.3	21.5	92	**66**	80	NNW 2	SW 3	SW 3	8	3	0	0.4	.	.	
18	58.7	57.9	58.9	23.7	30.4	27.8	30.6	23.3	20.7	23.4	21.2	95	72	76	NW 1	SW 4	W 1	0	0	3	.	.	.	
19	58.8	58.0	58.7	24.6	29.6	27.6	30.0	24.4	21.3	23.0	22.8	93	74	83	NW 1	SW 3	SW 3	4	2	6	.	.	.	
20	58.1	56.9	58.1	24.4	30.4	27.6	30.6	24.2	20.7	23.8	23.2	91	74	84	W 3	SW 4	SW 3	6	3	8	.	.	.	⟋ im NE II
21	57.2	55.8	56.5	24.6	30.4	27.4	31.0	24.2	22.1	23.4	23.3	96	72	86	SW 2	SW 4	SW 4	3	3	3	.	.	.	
22	59.0	56.2	58.2	24.6	29.5	26.6	30.2	24.3	21.7	22.3	22.9	94	73	88	NW 2	WSW 4	NW 1	1	1	5	.	0.4	0.4	
23	58.0	57.2	58.0	22.2	30.0	27.4	30.2	21.8	18.4	22.8	22.5	92	72	83	NW 1	SW 4	SW 2	0	1	3	.	.	.	
24	57.6	57.3	—	23.8	30.2	—	30.4	23.4	20.7	22.7	—	94	71	—	W 1	SSW 3	—	1	0	—	.	.	.	
25	56.5	**55.4**	—	23.2	30.2	—	30.4	23.0	19.9	23.5	—	94	74	—	N 1	SSW 2	—	0	0	—	.	.	.	
26	56.0	55.6	56.9	25.1	30.4	27.8	31.0	24.7	22.2	23.8	23.9	94	74	86	NW 2	SW 2	SW 3	6	4	2	.	.	.	∞ II
27	57.1	56.4	57.3	25.2	27.4	27.0	28.4	24.8	22.1	21.8	22.0	93	80	83	W 2	SW 3	SSE 5	8	6	7	.	.	.	
28	57.0	56.3	56.8	23.8	30.0	27.4	30.6	23.2	20.3	22.8	22.2	93	72	82	N 1	SW 4	WNW 2	8	2	0	.	.	.	
29	56.6	55.5	—	25.2	30.2	—	31.2	24.8	22.1	22.3	—	93	70	—	NW 2	SW 3	—	8	3	—	.	.	.	
30	57.1	55.8	56.9	24.8	30.2	27.2	30.6	24.6	22.0	23.5	23.4	94	74	87	N 1	SW 4	W 6	1	3	2	.	.	2.1	⟋ im N 5.30 p
																					Summe			
Mittel	58.8	57.6	58.7	24.2	30.0	27.3	30.4	23.8	21.0	22.8	22.5	93	72	83	1.7	3.5	3.1	4.0	1.7	2.7	85.0	3.3	90.4	

Dezember. **Kpeme.** 1909.

$\varphi = 6° 13'$ N. Br. $\lambda = 1° 32'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 7 m.

Datum	Luftdruck 700 mm + 6a	2p	8p	Luft-Temperatur 6a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 6a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 6a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 6a	2p	8p	Bewölkung 6a	2p	8p	Niederschlag 6a	8p	8p + 6a	Bemerkungen
	mm	mm	mm	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%							mm	mm	mm	
1	57.1	58.3	57.0	23.5	28.4	26.4	28.8	23.0	19.4	21.7	20.4	90	75	80	W 3	SW 3	W 2	9	8	1	2.1	.	.	
2	61.2	58.1	59.3	23.6	29.8	27.2	30.2	23.0	19.7	22.5	22.6	91	72	84	W 2	SW 4	SW 3	4	1	1	.	.	.	
3	58.1	57.0	58.0	23.6	30.4	27.6	30.6	23.2	20.4	22.6	23.2	94	70	84	N 1	SW 3	WSW 3	0	0	4	.	.	.	
4	57.7	57.0	57.2	26.8	30.4	27.4	30.8	**26.4**	21.3	22.6	22.2	81	70	82	W 2	SW 3	W 3	8	1	0	.	.	.	
5	57.9	56.2	57.7	23.4	30.0	27.4	30.6	23.2	20.2	23.2	22.9	94	74	84	NW 1	SW 3	SW 4	1	0	3	.	.	.	
6	57.9	**55.8**	57.6	25.2	30.2	27.6	30.7	24.6	22.5	23.1	23.2	94	72	84	N 1	SW 3	SW 3	0	1	0	.	.	.	⦤ im N III
7	58.1	56.6	58.1	24.8	30.4	27.4	30.8	24.4	21.8	23.4	23.7	94	72	87	NW 1	SW 4	SW 4	0	0	1	.	.	.	
8	57.3	—	—	24.2	—	—	30.8	24.0	21.5	—	—	96	—	—	WNW 2	—	—	8	—	—	.	.	.	
9	58.5	—	58.6	24.8	—	27.2	30.7	24.6	22.3	—	22.6	96	—	84	NNW 2	—	SW 1	6	—	0	.	.	2.7	
10	57.3	56.2	58.1	25.4	30.0	26.6	30.2	24.6	21.3	23.2	23.3	88	74	90	NW 1	SW 3	SW 2	9	2	0	2.7	.	.	⦤ im S III
11	57.3	56.5	57.7	23.6	30.0	25.0	30.2	23.2	19.7	22.4	21.9	91	71	93	WSW 1	SW 4	SW 2	6	3	10	.	.	2.4	● III
12	56.9	—	57.8	23.4	—	26.4	29.4	23.0	20.5	—	21.9	96	—	86	N 1	—	E 1	8	—	10	2.4	.	.	⦤ im N III
13	57.3	56.1	56.8	22.0	29.6	26.8	30.0	21.8	18.8	21.4	22.1	96	70	84	N 2	SW 2	WNW 2	8	2	1	.	.	.	
14	59.1	**55.8**	57.8	24.8	29.2	27.0	31.0	24.4	22.0	22.8	23.7	94	76	87	Still 0	SW 3	WSW 2	8	5	6	.	.	.	⦤ im NE II
15	57.0	56.9	58.2	26.0	30.0	25.2	30.4	25.0	22.1	23.2	19.6	88	74	82	NW 1	SW 2	E 1	8	7	10	.	8.4	8.4	⦤ im NE II
16	58.9	58.7	58.7	22.2	28.0	26.6	28.6	21.8	18.4	21.9	22.2	92	78	86	Still 0	SW 2	SW 1	10	8	4	.	.	.	
17	59.8	58.0	59.3	23.4	29.7	26.8	30.0	22.8	20.9	23.1	23.6	97	74	90	Still 0	SW 3	SW 2	1	1	5	.	.	.	
18	59.1	58.1	58.6	24.4	30.0	27.0	30.2	24.2	21.8	22.8	23.5	96	72	89	WSW 1	SW 3	SW 1	1	0	0	.	.	.	
19	59.1	58.2	60.0	24.2	29.8	27.2	30.0	24.0	21.9	22.9	23.8	97	73	89	N 1	SW 3	W 1	0	1	0	.	.	.	Harmattan I
20	59.4	58.0	58.8	23.4	29.8	27.0	30.4	23.1	20.5	23.7	23.9	96	76	90	NW 2	S 3	S 2	5	0	0	.	.	.	
21	59.2	—	59.1	23.8	—	27.2	30.8	23.4	21.4	—	22.6	97	—	84	N 1	—	W 1	10	—	0	.	.	.	≡ I
22	60.0	58.0	59.7	23.0	31.1	27.2	**32.0**	22.6	20.4	16.7	21.1	98	50	79	N 1	N 1	S 1	10	7	8	.	.	.	≡ I, Harmattan II
23	**61.6**	58.8	60.9	20.6	30.6	27.4	31.4	**20.4**	13.4	15.2	20.3	74	**46**	75	N 1	SW 1	SW 2	9	3	8	.	.	.	∞ II, Harmattan II
24	59.4	59.4	—	21.6	29.8	—	30.2	21.4	18.0	21.3	—	94	68	—	N 2	SW 2	—	3	3	—	.	.	.	∞ I
25	60.2	59.8	59.7	23.0	27.8	25.7	28.4	22.8	20.0	21.6	21.9	96	78	89	N 1	NNW 1	Still 0	6	9	8	.	0.3	0.3	
26	59.4	58.1	—	22.0	27.6	—	**28.0**	21.6	19.2	21.3	—	97	78	—	N 1	SW 1	—	9	10	—	.	.	.	
27	58.9	57.5	58.9	23.6	29.8	27.2	30.0	23.2	20.4	22.5	21.5	94	72	80	N 1	SW 2	SW 2	6	0	6	.	.	.	
28	58.7	56.9	58.4	22.2	30.2	27.2	30.2	22.0	18.7	22.7	22.4	94	71	84	N 1	SW 2	WSW 3	6	0	6	.	.	**51.8**	
29	58.9	56.5	58.0	21.7	29.4	26.8	30.0	21.2	18.0	21.4	20.6	93	70	79	NE 1	SW 2	WNW 2	10	6	0	51.8	.	.	Harmattan II
30	59.1	57.1	58.4	23.0	29.3	26.6	29.6	22.7	19.7	21.4	22.2	94	71	86	NNW 1	SW 2	SW 2	6	0	0	.	.	.	
31	57.9	56.9	57.3	23.6	29.8	27.1	30.2	23.2	20.4	22.9	23.8	94	73	89	N 1	SW 2	W 1	0	0	0	.	.	.	
																					Summe			
Mittel	58.7	57.3	58.3	23.6	29.7	26.8	30.2	23.2	20.2	22.0	22.4	93	71	85	1.2	2.5	1.9	5.6	2.9	3.3	59.0	8.7	65.6	

Lome.

$\varphi = 6° 7'$ N. Br. $\lambda = 1° 13'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.5 m.

Instrumente: Trockenes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4134 (Korrektion −0.1° bei −21°, −11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 14. November 1908) — feuchtes Psychro-Thermometer R. Fuess Nr. 4133 (Korrektion −0.1° bei −21°, −11°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° nach Prüfung durch die P. T. R. vom 14. November 1908) — Maximum-Thermometer R. Fuess Nr. 6303 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1909) — Minimum-Thermometer R. Fuess Nr. 5416 (Korrektion ±0.0° nach den Thermometervergleichungen von 1909) — ein Hellmannscher Regenmesser.

Beobachter: Herr Landmesser Becker, Herr Regierungsarzt Dr. Krueger und Herr Stabsarzt Dr. Skrodzki.

Nur die Regenbeobachtungen sind im Januar bis April und im Juni von Herrn Schmaus, im Mai von Herrn Poetzsch, im Juli und August von Herrn Schulz angestellt.

Lome.

$\varphi = 6° 7'$ N. Br. $\lambda = 1° 13'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.5 m.

März. 1909.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	23.2	29.0	27.3	29.6	22.5	20.8	29.1	26.6	98	98	99	—	—	6	.	.	.	
2	23.7	29.4	27.8	30 3	22.7	20.0	23.9	21.8	92	78	78	3	0	0	.	.	.	
3	24.2	30.2	27.8	30.8	23.3	21.4	22.1	21.8	95	69	78	3	0	3	.	.	.	
4	24.4	29.9	28.1	30.6	23.5	21.1	22.6	23.4	93	72	83	0	1	2	.	.	1.1	
5	24.9	30.3	28.0	30.6	24.3	22.3	23.0	22.2	95	72	79	1	1	2	1.1	.	.	
6	24.9	30.4	28.0	30.9	23.5	21.5	22.0	22.6	92	**68**	81	2	1	2	.	.	.	
7	24.4	30.5	28.1	**31.1**	23.4	21.6	23.5	23.7	95	72	84	1	3	4	.	.	.	
8	25.6	29.7	28.8	31.0	24.6	23.1	24.1	23.2	94	78	79	5	1	0	.	.	.	⟨ im N 5p
9	27.5	30.1	28.1	30.7	**26.0**	23.0	23.5	23.5	85	74	83	6	2	9	.	.	.	
10	26.0	30.0	27.8	30.6	24.2	22.7	22.6	23.3	91	72	84	7	1	2	.	.	.	
11	24.9	29.7	27.9	30.6	24.0	22.5	22.9	22.7	96	74	81	6	4	8	.	.	.	
12	25.0	27.3	27.1	**28.1**	22.8	22.4	21.5	22.3	95	80	84	6	9	5	.	7.4	7.4	⟨ im E 8.30 p
13	24.6	30.1	27.7	30.4	23.6	21.5	23.1	22.7	93	73	82	2	2	1	.	.	.	
14	25.2	—	28.0	30.9	24.3	22.7	—	23.4	95	—	83	1	9	1	.	.	.	
15	25.8	30.1	27.7	30.8	23.5	21.5	23.5	23.7	87	74	86	3	1	2	.	.	.	
16	25.2	30.3	25.9	30.5	23.6	23.1	24.1	20.0	97	75	80	7	5	10	.	.	0.7	⟨ im S 6.30 p
17	23.7	28.0	26.5	30.5	22.6	19.2	22.1	21.7	88	79	84	9	9	3	0.7	.	.	
18	23.8	29.4	27.5	29.9	22.4	20.7	23.7	23.5	94	78	86	8	3	6	.	.	.	
19	25.6	29.0	26.7	29.9	21.7	19.4	21.7	21.6	79	73	83	8	5	2	.	.	.	
20	24.2	29.8	27.1	30.2	22.7	20.5	21.5	21.6	91	69	81	3	2	1	.	.	.	
21	24.6	29.9	27.6	30.4	22.8	21.5	22.6	23.0	93	72	84	2	1	1	.	.	34.2	
22	22.9	28.1	26.3	28.4	**20.2**	18.4	20.3	20.8	88	72	82	9	8	3	34.2	.	.	⟨ 4 p
23	23.7	29.6	24.2	29.6	22.3	19.8	22.4	20.3	91	73	90	2	6	10	.	.	32.7	⟨ im N 4.45 p
24	23.1	28.2	27.2	28.3	21.1	19.1	21.0	21.9	91	74	82	1	1	1	32.7	.	.	
25	24.1	26.6	25.8	26.7	23.4	21.0	20.7	19.8	94	80	80	9	9	2	.	4.5	4.5	⟨ im S 4 a
26	23.0	28.8	27.4	29.0	21.6	19.8	22.4	21.4	95	76	79	9	9	10	.	.	.	
27	24.6	29.4	27.4	29.6	23.2	21.9	21.9	21.8	95	72	80	5	1	2	.	.	.	
28	24.6	29.4	27.7	30.0	23.1	21.3	21.7	22.8	93	71	82	9	5	2	.	.	.	
29	24.7	29.8	27.7	29.8	24.0	21.8	23.5	21.6	94	79	78	8	9	2	.	.	.	
30	25.0	29.7	27.8	29.9	23.5	22.6	24.1	22.7	96	78	82	9	8	8	.	.	**47.7**	
31	22.1	29.0	27.3	29.4	21.4	18.1	19.9	21.1	92	67	78	9	7	6	47.7	.	.	
															Summe			
Mittel	24.4	29.4	27.4	30.0	23.1	21.2	22.7	22.3	92	75	82	5.1	4.1	3.7	116.4	11.9	128.3	

April. 1909.

Datum	7a	2p	8p	Maximum	Minimum	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	2p	8p	7a	8p	8p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	24.6	29.9	27.8	30.2	23.0	21.2	22.5	21.4	92	72	77	4	2	5	.	.	.	
2	27.4	29.8	27.4	30.2	23.9	22.9	23.1	22.0	84	74	81	6	4	7	.	.	12.5	
3	21.6	26.3	24.8	26.7	**20.8**	17.9	19.8	20.5	94	78	88	10	10	6	12.5	9.5	9.5	
4	23.1	29.5	27.0	29.9	21.7	19.6	20.9	22.2	93	68	84	9	1	1	.	.	.	
5	25.6	29.6	27.7	30.2	24.2	22.5	22.0	22.0	92	71	80	8	4	8	.	.	.	⟨ im N 1.15 p
6	25.6	29.9	22.5	30.8	24.2	20.7	21.9	18.7	85	70	92	10	8	10	.	.	10.4	⟨ im N 5.30 p, ⟨ ringsum
7	23.4	27.4	27.5	28.2	21.6	20.3	21.4	21.5	95	79	79	8	6	10	10.4	.	.	
8	27.2	29.6	27.5	29.7	**24.9**	24.0	20.5	21.7	89	66	80	9	6	8	.	.	.	
9	24.8	28.2	26.8	29.3	23.2	21.8	22.3	22.1	94	79	84	6	9	6	.	.	.	⟨ im N 1.45 p
10	25.0	28.6	26.8	29.1	23.8	22.2	21.8	21.3	94	75	81	7	5	10	.	.	.	⟨ 5.10 p
11	24.8	24.4	25.9	26.0	22.7	20.3	20.7	20.7	87	91	83	9	10	1	.	.	**24.5**	
12	23.2	27.8	27.0	28.3	22.6	20.3	21.4	20.5	96	77	77	10	2	2	24.5	.	.	
13	23.8	29.0	27.2	29.5	22.7	20.7	21.7	20.4	94	73	76	2	6	2	.	.	.	
14	24.9	29.8	24.4	30.0	23.9	21.2	21.3	20.4	90	68	90	9	1	9	.	.	.	
15	23.6	29.6	28.5	30.3	22.4	20.2	24.0	23.2	93	78	80	6	9	8	.	.	.	
16	25.5	29.7	27.8	30.2	22.2	22.7	22.9	21.4	94	74	77	7	6	2	.	.	.	
17	25.0	30.2	26.0	30.5	22.1	22.6	22.1	22.7	96	69	91	1	1	1	.	.	.	
18	25.1	30.6	27.8	30.9	23.5	22.4	24.3	22.7	94	74	82	2	2	3	.	.	.	
19	24.8	30.2	27.9	31.1	23.6	22.3	22.1	22.9	96	69	82	4	2	2	.	.	.	
20	25.0	30.8	23.2	31.0	23.9	22.2	22.4	19.7	94	68	93	4	4	10	.	.	1.3	⟨ im W und NW 2 p, ⟨ im E 6.30 p
21	23.3	28.7	27.6	29.1	21.9	19.7	21.7	21.7	93	74	79	9	3	2	1.3	.	.	
22	25.0	30.1	28.1	30.6	23.0	22.1	22.4	22.4	94	70	79	3	1	3	.	.	.	
23	25.0	30.9	28.3	31.0	23.9	22.2	22.7	22.7	94	68	79	7	2	2	.	.	.	
24	25.4	30.6	28.3	31.2	23.7	22.6	23.3	25.0	94	71	83	3	1	2	.	.	.	
25	24.7	30.1	28.3	31.1	23.4	22.2	22.9	22.5	96	72	79	3	1	1	.	.	.	
26	25.8	30.8	28.0	31.2	23.6	21.8	22.0	22.6	88	67	81	2	3	4	.	.	.	
27	25.7	30.3	28.4	**31.4**	23.7	21.7	23.0	22.2	88	73	77	2	1	5	.	.	7.5	
28	21.8	25.0	24.4	**25.5**	21.5	18.1	19.5	20.7	93	83	91	10	8	10	7.5	1.8	1.8	⟨ im N 5.30 a
29	23.6	29.6	28.1	30.3	22.1	20.6	18.8	19.2	95	61	68	9	3	3	.	.	.	
30	25.0	29.9	27.7	30.1	23.4	21.5	17.1	20.3	91	**54**	74	10	5	8	.	2.4	2.4	⟨ 6.30 a
															Summe			
Mittel	24.6	29.2	27.0	29.8	23.0	21.4	21.8	21.6	92	72	82	6.3	4.2	5.0	56.2	13.7	69.9	

1909. **Lome.** 1909.

$\varphi = 6° 7'$ N. Br. $\lambda = 1° 13'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.5 m.

Mai.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	24.9	30.1	28.0	30.4	22.8	21.4	21.4	21.9	91	67	78	5	1	2	.	.	.	
2	25.4	30.5	28.2	30.7	23.6	21.9	22.9	23.1	91	71	81	3	3	6	.	.	.	
3	25.3	30.8	28.3	31.1	24.4	22.6	23.8	22.7	94	72	79	10	4	5	.	.	.	↖ im S 8p
4	24.2	28.5	27.5	28.6	23.4	21.0	22.4	22.7	93	77	83	10	10	8	.	.	.	↖ im N 7.30a
5	24.9	30.0	28.3	30.8	23.4	21.7	21.8	21.1	93	69	74	4	2	6	.	.	.	
6	—	30.3	28.3	30.8	23.7	—	23.0	23.1	—	73	81	2	1	6	.	.	.	↖ im NW II
7	22.8	28.9	27.8	30.9	22.3	18.9	20.8	22.0	92	70	79	7	9	6	.	.	.	↖ im SW 5.30a
8	25.1	29.8	28.4	30.6	23.3	21.8	21.0	22.4	92	67	78	5	6	3	.	.	.	
9	26.2	29.9	28.4	30.7	23.9	22.6	21.3	21.7	89	68	75	3	7	1	.	.	.	
10	25.7	29.3	28.3	30.0	24.0	22.1	21.6	22.7	90	71	79	9	8	1	.	.	.	↖ i. E u. N 5a, ↖ i. SE u. NW
11	27.2	30.1	28.1	30.6	24.1	21.0	20.2	20.7	78	**64**	73	4	6	2	.	.	.	
12	24.9	30.0	25.0	**31.3**	23.1	19.9	21.2	19.2	85	67	81	4	9	1	.	.	4.6	↖ im NW 1.30p
13	25.6	28.6	27.8	28.7	23.2	21.0	22.3	21.0	86	77	76	10	5	2	4.6	.	.	↖ 4a
14	25.1	29.9	27.9	30.1	22.9	22.6	21.9	22.9	95	70	82	8	8	5	.	.	.	
15	25.3	29.4	28.2	31.1	24.2	22.8	21.9	22.3	95	72	79	5	7	5	.	.	.	
16	26.6	30.3	28.1	30.9	23.9	22.9	21.7	24.1	89	67	85	3	4	3	.	.	.	
17	25.6	30.3	27.9	30.8	**24.6**	22.1	22.6	21.5	91	70	77	8	3	2	.	.	6.0	
18	21.9	28.2	27.4	30.9	**20.8**	18.2	21.8	22.2	93	77	82	9	1	5	6.0	.	.	
19	24.7	29.6	27.7	30.8	23.4	21.1	22.6	21.6	91	73	78	8	6	9	.	.	.	
20	24.7	29.9	27.9	30.2	23.8	21.8	21.3	21.7	94	68	78	4	2	3	.	.	.	↖ im W 7a
21	25.1	27.9	27.1	30.2	23.3	21.4	23.1	21.4	91	83	80	7	9	2	.	.	**25.4**	↖ im W 6.45a, ↖ im NW II
22	22.4	27.1	25.9	**27.7**	21.9	18.8	19.9	19.6	93	75	79	10	8	3	25.4	.	4.6	
23	23.7	28.4	27.5	28.9	23.2	20.0	21.7	19.0	92	75	70	9	7	8	4.6	.	6.0	
24	23.0	29.2	27.1	29.3	21.3	19.0	20.0	22.5	91	66	84	5	1	1	6.0	.	.	
25	24.9	29.7	27.5	30.1	23.6	22.1	22.0	22.5	94	71	82	1	7	8	.	.	.	
26	25.4	27.9	24.4	28.2	24.5	23.2	22.7	19.3	96	81	85	7	9	10	.	.	.	↖ im W 11.30a, ↖ im W 3p
27	23.0	25.7	25.2	28.7	21.9	19.2	20.2	22.0	92	82	92	9	9	6	.	0.7	4.8	
28	23.3	28.8	26.3	29.1	21.3	20.4	20.7	21.0	96	70	83	6	6	5	4.1	.	.	↖ im N und NW 2p
29	24.2	28.5	27.2	29.6	22.6	20.6	20.9	21.9	92	72	82	9	10	10	.	.	.	↖ im N 1.45p
30	25.4	28.6	26.2	29.5	24.2	22.0	21.4	21.5	91	73	85	8	10	8	.	.	.	↖ im N 12.30p
31	25.3	27.8	26.2	29.2	23.2	21.0	22.3	21.3	87	80	84	7	9	10	.	.	.	↖ im N 1.15p
															Summe			
Mittel	24.8	29.2	27.4	30.0	23.2	21.2	21.7	21.7	91	72	80	6.4	6.0	4.9	50.7	0.7	51.4	

Juni.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	24.1	29.2	26.7	**29.4**	23.0	20.5	21.3	21.2	92	71	81
2	24.3	28.4	24.9	28.8	23.5	20.4	21.3	20.5	90	74	87
3	24.2	23.8	24.4	27.3	23.1	19.1	20.8	19.3	85	95	85
4	22.8	27.8	24.1	28.4	**21.8**	19.4	21.4	17.9	94	77	80
5	22.5	26.8	25.7	28.0	**21.8**	18.9	21.2	21.0	93	81	85
6	24.4	28.4	26.1	28.6	22.7	21.1	21.5	22.2	93	75	88
7	24.0	28.0	26.1	28.6	23.1	21.1	21.5	21.9	95	76	87
8	24.1	24.7	25.3	27.4	23.3	21.4	19.0	18.9	96	82	79
9	24.2	27.8	26.1	28.0	**21.8**	20.3	21.4	21.7	90	77	86
10	24.5	27.7	25.0	28.0	23.2	21.2	21.6	22.1	93	78	94
11	24.0	28.0	26.0	28.5	23.2	21.6	22.0	21.9	97	78	88
12	25.3	27.2	25.2	27.9	**24.1**	21.7	21.7	21.4	91	81	90
13	24.9	24.8	25.1	28.1	22.3	21.2	21.1	21.1	90	90	89
14	24.2	27.2	25.6	27.3	22.8	20.5	21.0	20.7	91	78	85
15	23.6	27.6	25.7	28.1	22.7	20.4	20.4	19.9	94	74	81
16	23.2	27.7	25.9	28.2	21.9	19.1	20.7	19.6	90	75	79
17	24.4	28.0	25.6	28.3	23.4	21.1	21.1	21.0	93	75	86
18	23.2	27.4	25.9	27.8	22.2	19.9	21.0	20.3	94	77	82
19	24.7	26.7	25.5	28.0	23.3	20.7	20.5	21.4	90	79	88
20	24.5	25.2	25.0	**25.8**	22.6	21.4	21.0	21.1	93	88	90
21	23.8	26.9	25.3	27.3	23.0	20.8	20.4	21.0	95	77	87
22	23.5	28.4	25.7	28.6	22.4	20.3	19.8	20.6	94	**69**	84
23	24.1	27.7	25.7	28.5	22.3	21.4	20.3	20.8	96	74	85
24	24.0	26.5	25.1	27.4	22.6	21.5	20.6	20.7	97	80	87
25	23.3	28.0	25.4	28.7	22.5	20.6	21.1	20.4	97	75	84
26	25.2	28.1	25.6	28.4	23.7	20.5	20.9	20.8	86	74	85
27	24.7	25.8	23.8	26.0	22.8	20.9	20.9	20.5	90	85	93
28	22.8	24.1	23.1	28.3	22.2	19.4	19.0	19.5	94	85	93
29	23.0	26.4	25.3	27.5	22.3	19.7	20.6	20.8	91	**69**	81
30	24.9	26.6	25.0	27.5	23.7	20.1	19.4	20.1	86	75	85
Mittel	24.0	27.0	25.3	28.0	22.8	20.5	20.8	20.7	92	79	86

August.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	22.9	26.0	23.2	26.2	20.7	19.2	19.7	19.6	93	79	93	10	5	2	.	.	.	
2	23.9	25.8	23.6	26.9	22.7	19.1	19.7	19.9	86	80	92	5	6	1	.	.	.	
3	23.7	26.0	24.2	26.4	22.4	20.0	20.3	19.8	92	81	88	8	8	10	.	.	.	≡ I
4	23.9	26.8	23.6	27.1	22.8	19.6	19.3	19.7	89	74	91	9	2	1	.	.	.	
5	22.9	25.5	23.8	26.5	20.9	19.6	19.3	18.9	94	79	86	7	2	1	.	.	.	
6	23.3	25.8	23.1	26.2	21.1	18.8	19.1	19.1	89	77	91	8	8	2	.	.	.	
7	22.9	25.8	22.7	26.5	22.3	18.7	19.3	19.3	90	78	94	10	5	1	.	.	.	
8	23.1	25.0	23.3	26.5	21.7	18.9	19.5	18.7	90	83	88	10	7	2	.	0.9	0.9	
9	23.0	25.6	20.9	25.6	21.6	19.0	19.4	17.1	91	79	93	10	10	10	.	.	**17.2**	
10	22.4	24.6	23.0	**25.1**	20.5	19.0	19.2	19.2	94	84	92	9	7	9	17.2	.	.	
11	22.7	26.5	22.8	26.7	21.8	19.3	20.0	18.8	94	78	91	7	6	5	.	.	.	
12	22.0	25.2	23.1	26.0	20.9	19.2	19.6	18.9	97	82	90	10	8	7	.	.	.	≡ I
13	22.6	25.0	22.7	25.6	22.0	18.9	19.5	18.8	92	83	92	8	6	9	.	.	.	
14	23.2	26.2	23.2	26.5	21.8	19.6	20.4	19.4	93	80	92	9	7	9	.	.	.	
15	22.3	25.8	23.4	26.4	20.8	19.2	19.5	19.6	96	79	92	10	1	2	.	.	.	≡ I
16	23.3	24.9	23.4	25.9	22.2	19.0	19.4	20.0	89	83	93	10	9	9	.	.	2.3	
17	23.5	25.9	23.7	26.7	22.5	19.6	19.6	19.8	91	79	91	9	9	1	2.3	.	.	
18	22.5	26.6	23.4	27.3	20.9	19.6	19.4	19.0	97	75	89	9	8	2	.	0.0	0.0	
19	23.6	25.7	24.0	27.6	21.8	19.7	19.2	19.2	91	78	86	5	6	3	0.0	.	.	
20	22.9	26.4	24.0	27.3	21.4	18.7	19.5	19.3	90	76	87	8	3	9	.	.	.	
21	23.4	25.3	22.9	27.5	21.3	18.3	19.2	19.4	85	80	93	9	7	6	.	.	.	
22	23.9	24.9	23.8	**27.9**	22.9	18.4	19.4	19.1	83	83	87	9	8	9	.	.	.	
23	23.6	24.9	23.9	25.9	**23.0**	18.9	18.7	18.7	87	80	85	8	9	9	.	.	.	
24	23.3	26.5	23.8	26.8	22.4	18.5	18.3	18.9	87	**71**	86	8	6	6	.	.	.	
25	22.9	26.2	23.8	26.9	**19.8**	18.0	19.3	18.6	87	76	85	6	2	4	.	.	.	
26	23.2	25.6	23.4	26.9	22.0	18.4	18.9	18.5	87	77	86	7	3	9	.	.	.	
27	23.3	26.4	23.5	26.5	22.3	19.4	19.0	19.1	91	74	89	9	6	9	.	.	.	
28	23.3	26.3	24.8	27.0	22.2	19.7	20.3	18.9	93	80	81	8	1	1	.	.	.	
29	21.8	25.8	23.0	26.9	20.0	18.6	17.9	18.3	96	73	88	3	2	8	.	.	.	
30	23.2	25.0	22.9	27.2	22.0	17.6	18.5	18.7	83	79	90	6	4	9	.	.	0.0	
31	22.8	24.6	22.9	25.8	22.1	19.1	19.0	19.2	92	83	93	10	8	9	0.0	.	.	
															Summe			
Mittel	23.1	25.7	23.3	26.6	21.7	19.0	19.3	19.1	91	79	89	8.2	5.8	5.6	19.5	0.9	20.4	

September.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%
1	23.7	26.5	23.3	26.9	20.0	20.0	19.3	19.2	92	75	90
2	22.4	26.5	23.6	26.9	20.0	19.5	19.5	19.5	97	76	90
3	23.4	25.2	22.7	27.2	22.9	17.3	18.7	19.1	81	79	93
4	23.1	26.5	23.9	26.7	21.7	19.1	19.1	19.6	91	74	89
5	24.0	26.2	23.8	27.4	**23.2**	18.5	19.8	19.1	83	78	87
6	24.0	25.4	23.6	27.1	22.7	18.5	19.2	19.4	83	79	89
7	23.3	25.7	23.9	25.7	22.4	18.7	19.2	19.6	88	78	89
8	22.9	27.0	23.8	27.1	22.0	18.9	18.2	17.8	91	**69**	81
9	23.3	25.3	23.5	**29.7**	21.0	17.3	18.7	17.6	83	78	82
10	23.3	24.7	22.4	26.6	22.0	17.8	18.0	17.8	84	78	88
11	22.5	25.2	22.0	25.9	21.5	18.2	18.4	18.3	90	77	93
12	21.6	25.2	21.7	25.8	**19.0**	16.8	17.7	17.8	87	74	93
13	22.4	24.0	22.5	**24.7**	20.4	17.8	18.5	18.7	88	83	92
14	23.7	24.4	22.8	25.9	21.2	17.6	19.0	19.1	81	84	92
15	23.0	26.4	22.9	26.8	21.3	19.3	19.5	19.9	93	76	96
16	23.4	26.5	24.1	27.6	21.6	19.0	18.6	18.8	89	72	84
17	23.9	26.2	24.1	27.0	22.1	18.0	18.8	17.6	82	74	79
18	23.4	26.4	23.9	28.5	20.9	18.1	18.8	19.7	85	74	90
19	23.5	26.3	24.0	29.4	22.6	18.2	20.1	19.7	85	79	89
20	23.8	26.3	22.7	27.8	21.7	18.6	18.9	18.5	85	74	90
21	22.8	26.6	23.9	27.3	21.5	19.3	19.4	19.6	93	75	89
22	23.9	25.6	24.4	28.0	21.6	18.9	20.3	19.8	86	83	87
23	23.9	26.2	24.1	27.4	22.9	19.6	20.2	19.5	89	80	87
24	24.4	26.7	24.1	27.2	21.5	19.5	19.4	19.8	86	74	89
25	24.0	26.4	24.3	27.0	23.2	19.2	19.9	19.5	86	78	87
26	24.5	26.7	24.5	28.0	22.4	20.0	20.6	19.8	87	79	87
27	22.7	27.2	24.6	28.0	20.3	19.3	19.9	20.4	94	74	89
28	23.1	27.0	24.7	28.0	21.7	19.6	19.6	19.0	93	74	82
29	22.9	27.4	24.9	27.9	20.8	19.9	20.5	21.0	96	75	90
30	24.1	26.1	24.7	28.2	22.9	18.8	18.0	17.8	84	71	77
Mittel	23.4	26.1	23.6	27.2	21.6	18.7	19.2	19.1	88	76	88

1909. **Lome.** 1909.

$\varphi = 6° 7'$ N. Br. $\lambda = 1° 13'$ O. Lg. Br. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.5 m.

Juni.

Bewölkung 7a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag 7a	Niederschlag 8p	Niederschlag 8p+7a	Bemerkungen
			mm	mm	mm	
4	1	10	.	.	.	
9	8	8	.	.	.	
9	10	10	.	17.3	**137.6**	
9	9	10	120.3	.	.	
10	8	6	.	.	.	
4	1	3	.	.	.	
1	2	4	.	.	.	↘ im NW III
6	10	7	.	.	.	
7	4	2	.	.	7.7	↘ im NW III
5	3	1	7.7	.	.	
10	1	3	.	.	1.1	≡ I
8	9	3	1.1	.	.	≡ I, ⌐↘ i. NE II, ↘ im SW III
5	8	7	.	.	.	
10	6	10	.	15.8	15.8	
9	3	3	.	.	.	
4	5	5	.	.	.	
10	3	10	.	.	.	
7	8	10	.	.	.	
8	10	10	.	.	.	
10	10	10	.	.	.	⌐↘ im S 8a
10	7	6	.	.	.	
3	2	1	.	.	.	
6	1	2	.	.	.	
9	6	8	.	10.3	10.3	
6	3	8	.	.	2.6	
6	8	7	2.6	.	.	
10	10	8	.	3.4	3.4	
10	10	10	.	1.6	1.6	
10	9	10	.	.	.	
6	8	10	.	.	12.4	
			Summe			
7.4	6.1	6.7	131.7	48.4	192.5	

Juli.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p+7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	22.5	24.6	24.3	**25.0**	21.9	19.2	19.7	18.5	95	86	82	10	10	4	12.4	.	.	
2	22.5	26.5	24.6	27.2	21.6	19.6	20.6	20.1	97	80	87	2	6	4	.	.	.	
3	23.4	25.0	24.6	27.0	22.3	19.8	19.7	19.9	93	84	87	5	3	2	.	.	.	
4	23.4	24.9	24.1	25.5	21.8	20.0	19.6	19.5	93	84	87	10	10	7	.	3.1	3.1	
5	23.1	26.2	23.5	26.4	22.2	19.6	19.5	19.1	93	77	89	10	5	8	.	.	0.0	
6	22.6	26.0	23.0	26.6	21.2	18.9	19.2	18.8	92	77	90	5	1	1	0.0	.	.	
7	21.9	26.4	23.2	26.5	20.6	18.7	19.9	18.4	96	78	87	1	5	1	.	.	.	
8	21.9	25.5	24.1	26.0	**19.7**	18.5	21.1	20.7	95	87	93	3	5	10	.	.	.	
9	23.8	26.3	25.8	27.1	22.7	19.8	23.3	21.1	90	91	85	10	1	7	.	.	.	
10	22.5	26.0	23.7	26.5	21.1	18.9	17.8	18.8	93	**71**	86	4	1	3	.	.	.	
11	21.5	26.4	23.6	27.4	20.2	18.3	18.8	19.2	96	74	89	6	3	1	.	.	.	≡ I
12	22.8	25.9	23.7	26.8	21.5	19.6	19.1	19.7	95	77	90	8	3	1	.	.	.	≡ I
13	22.4	26.4	23.7	27.0	20.9	19.5	19.9	20.4	97	78	93	8	1	2	.	.	.	≡ I
14	22.1	26.4	23.9	27.3	20.7	18.9	19.2	20.1	96	75	91	3	2	5	.	.	.	≡ I
15	24.1	26.5	24.0	27.5	**22.9**	20.2	20.6	21.8	90	80	98	6	3	4	.	.	.	≡ I
16	22.9	26.1	23.8	26.9	21.5	19.7	19.2	19.8	95	76	90	8	3	10	.	.	0.6	≡ I
17	24.0	26.3	23.7	26.7	22.9	19.9	18.9	19.3	90	74	89	9	9	10	0.6	.	0.7	
18	22.7	24.5	23.4	26.2	21.6	19.7	19.1	19.5	96	84	91	9	7	10	0.7	.	.	≡ I
19	23.3	25.2	23.3	26.2	22.7	20.2	19.3	19.5	95	81	92	8	9	2	.	.	.	
20	23.4	25.8	23.3	26.8	22.5	20.0	19.8	19.4	93	80	91	10	8	2	.	.	.	
21	23.4	25.2	23.2	26.2	22.6	19.1	18.6	19.2	89	78	91	9	10	9	.	.	.	≡ I
22	23.1	26.0	23.9	26.9	22.4	19.3	19.4	19.7	92	78	90	10	9	6	.	.	.	≡ I
23	22.9	26.5	24.3	**27.8**	21.0	19.2	20.2	19.4	93	78	86	8	4	4	.	.	.	
24	23.3	27.2	24.8	27.7	22.2	19.7	20.0	20.3	93	75	87	10	9	9	.	.	.	
25	24.6	25.1	24.7	25.4	21.9	21.3	21.3	20.4	93	90	88	10	9	9	.	.	**6.1**	
26	23.7	24.6	24.2	25.4	22.4	18.6	19.6	19.2	86	85	86	10	10	6	6.1	4.6	4.6	
27	22.3	24.5	24.5	26.0	21.0	18.7	19.3	19.1	93	84	84	10	10	10	.	.	.	
28	23.2	25.6	23.9	26.8	22.8	19.4	19.6	19.6	92	80	89	10	10	8	.	.	.	
29	22.9	25.1	23.0	26.1	21.7	19.2	19.5	19.2	93	82	92	10	8	5	.	.	.	≡ I
30	23.1	24.3	22.8	25.2	22.1	18.9	18.3	17.0	90	81	87	10	10	10	.	.	.	≡ I
31	23.1	24.4	22.5	25.1	21.6	19.1	19.3	17.8	91	85	88	10	9	7	.	.	.	≡ I
															Summe			
Mittel	23.0	25.7	23.8	26.5	21.8	19.4	19.7	19.5	93	80	89	7.8	6.2	5.7	19.8	7.7	15.1	

September.

			mm	mm	mm	
8	1	5	.	.	.	
6	1	2	.	.	.	
8	10	9	.	12.5	**13.8**	⌐↘ im NE 1.45p
9	4	9	1.3	.	.	
10	7	1	.	.	.	
9	9	10	.	.	.	
10	9	9	.	0.5	0.5	
8	10	3	0.0	0.0	0.0	
7	3	10	.	.	1.0	
3	8	8	1.0	0.0	0.0	
7	2	7	.	.	.	
5	2	2	.	.	.	
3	4	10	.	0.9	1.6	⌐↘ im N 5.15p
10	10	4	0.7	.	.	
7	4	3	.	.	.	
4	1	7	.	.	.	⌐↘ im N 4.30p
5	2	10	.	.	.	⌐↘ im N 3.30p
4	2	6	.	.	.	
8	3	10	.	.	.	
7	1	10	.	.	0.7	⌐↘ im N 3p
7	4	4	0.7	.	.	⌐↘ im NW 11.45a
8	10	8	.	.	.	
7	3	4	.	.	.	
2	7	1	.	.	.	
8	2	4	.	.	.	
5	3	2	.	.	.	
4	2	1	.	.	.	
4	9	2	.	.	.	
7	8	10	.	.	.	
6	7	4	.	.	.	⌐↘ im N 12a, ↘ im NW III
			Summe			
6.5	4.9	5.8	3.7	13.9	17.6	

Oktober.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	22.5	27.2	25.2	28.6	20.5	18.6	21.0	20.5	92	78	86	6	8	2	.	.	.	
2	23.1	28.1	25.5	29.0	21.1	19.8	20.1	21.4	94	71	88	10	1	2	.	.	.	≡ I
3	23.7	27.1	25.6	29.1	21.9	18.6	21.2	21.4	86	79	88	4	3	3	.	.	.	↘ im W III
4	24.4	26.1	25.7	27.9	22.6	20.9	23.0	20.8	92	91	85	8	8	9	.	15.4	15.4	⌐↘ im N 10.15a
5	23.0	27.6	25.6	27.9	21.7	19.5	20.6	19.4	93	75	79	7	3	3	.	.	.	↘ im N III
6	24.1	27.6	25.6	28.4	22.2	20.9	20.8	20.3	93	76	83	6	4	9	.	.	.	
7	24.5	28.2	25.3	29.2	22.8	20.0	20.8	21.0	87	73	87	4	7	4	.	.	.	
8	24.3	28.2	26.0	29.1	21.7	20.8	21.6	21.2	92	76	85	6	3	4	.	.	.	↘ im NE III
9	24.9	27.6	25.8	29.3	22.8	21.0	21.3	21.8	90	78	88	6	7	3	.	.	.	
10	26.2	27.7	26.8	**27.7**	**24.0**	21.5	20.9	21.2	85	76	81	3	7	7	.	1.0	1.0	⌐↘ im N 12.45p
11	24.1	28.7	25.3	30.3	23.6	20.2	21.1	21.9	90	72	91	5	5	3	.	.	.	↘ im N bis NE III
12	23.9	28.0	26.1	29.0	22.5	21.0	21.7	20.9	95	77	83	6	8	3	.	.	.	
13	24.6	26.9	25.3	28.2	23.5	19.6	21.7	20.3	85	82	84	9	5	3	.	0.0	0.0	
14	25.4	25.4	25.0	28.1	23.2	19.9	21.1	21.1	82	87	90	7	9	2	.	0.7	0.7	
15	23.6	28.4	25.8	29.9	22.5	20.4	20.0	19.5	94	**69**	79	9	5	7	.	.	.	⌐↘ im N 5p
16	24.7	27.6	25.6	28.7	23.0	21.1	21.1	21.6	91	77	88	9	2	1	.	.	.	
17	25.9	28.4	25.4	28.9	23.0	19.3	20.5	21.1	78	71	87	4	3	1	.	.	.	
18	24.6	28.6	25.8	29.1	22.3	21.0	20.6	21.5	91	71	87	4	1	2	.	.	.	
19	24.6	28.1	25.9	28.7	22.1	20.1	21.2	21.8	87	75	88	4	1	9	.	.	.	
20	25.9	28.6	26.1	29.3	23.3	21.0	21.9	21.9	85	76	87	3	2	3	.	.	.	
21	25.0	26.7	24.6	29.7	22.6	21.9	22.7	18.5	93	87	81	4	9	8	.	0.0	0.0	
22	23.9	28.6	26.4	28.9	**20.7**	19.4	20.6	21.0	88	71	82	3	1	7	.	.	.	
23	24.8	28.1	26.2	29.6	22.3	21.1	22.8	22.0	90	80	87	3	4	9	.	.	**28.0**	
24	26.1	28.6	24.3	28.8	**24.0**	21.7	22.1	20.1	86	76	89	10	3	9	28.0	0.7	1.7	
25	23.9	27.9	26.6	29.3	22.0	21.0	19.7	19.6	95	70	76	5	3	3	1.0	.	.	
26	23.9	28.5	26.5	29.4	22.5	20.6	21.2	21.3	93	73	83	5	2	1	.	.	.	
27	26.0	29.2	27.0	29.7	22.3	21.0	21.3	21.4	84	71	81	3	5	9	.	.	.	
28	25.2	27.0	26.1	30.5	23.6	21.2	18.9	21.9	89	71	87	5	8	3	.	0.0	0.0	⌐↘ im NW 12a
29	25.0	28.9	27.1	30.0	23.6	21.0	22.6	22.1	89	76	83	7	4	5	.	.	.	
30	23.9	28.8	27.1	30.0	22.7	22.0	21.6	22.3	100	74	84	6	3	10	.	.	.	
31	25.6	27.9	27.0	**30.5**	23.6	22.3	21.9	21.8	91	78	82	7	5	8	.	.	.	⌐↘ im NW 12.15p
															Summe			
Mittel	24.6	27.9	25.9	29.1	22.6	20.6	21.2	21.1	89	76	85	5.7	4.5	4.9	29.0	17.8	46.8	

November. **Lome.** 1909.

$\varphi = 6^\circ 7'$ N. Br. $\lambda = 1^\circ 13'$ O. Lg. Gr. Seehöhe des Barometergefäßes = 10.5 m.

Datum	Luft-Temperatur 7a	2p	8p	Maximum	Minimum	Dunstspannung 7a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 7a	2p	8p	Bewölkung 7a	2p	8p	Niederschlag 7a	8p	8p + 7a	Bemerkungen
	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	25.3	29.3	27.2	29.8	23.6	20.3	20.6	21.0	84	68	78	5	6	2	.	.	.	
2	24.7	29.5	27.3	30.0	22.7	21.6	21.3	21.1	94	69	78	6	1	8	.	.	.	
3	25.4	29.6	27.4	30.5	23.0	21.9	22.2	22.4	91	72	82	4	1	3	.	.	1.2	⟍ im N III
4	26.0	29.1	27.2	29.9	**24.6**	22.9	21.5	21.7	91	72	81	5	3	1	1.2	.	.	⟌ im N 5a, ⟌ im N 11.30a
5	25.4	29.0	27.3	**30.9**	22.8	21.3	21.6	22.2	88	72	82	6	2	8	.	.	**11.4**	
6	21.6	26.6	26.5	**27.3**	**20.6**	17.7	19.1	17.9	93	74	70	10	10	10	11.4	3.7	3.7	⟌ 4.30a
7	23.4	29.2	26.3	29.3	22.4	19.8	22.0	19.8	93	73	78	8	10	9	.	.	.	
8	24.2	29.2	27.2	29.7	22.5	21.5	21.4	21.7	96	71	81	4	2	5	.	.	.	
9	24.3	29.7	27.4	30.4	23.3	19.7	23.5	23.5	87	76	86	9	3	4	.	.	.	
10	24.8	29.5	27.3	30.1	23.3	21.6	22.6	22.8	93	74	84	4	2	8	.	.	.	
11	24.9	29.8	27.3	30.5	23.1	22.1	22.7	22.6	94	73	84	5	2	5	.	.	.	
12	24.9	30.0	27.5	30.3	23.8	22.3	23.2	22.9	95	74	84	6	3	4	.	.	0.6	
13	24.8	30.1	25.3	30.6	22.3	22.2	23.1	17.3	95	73	72	8	5	9	0.6	.	.	⟌ im N 11.30a, ⟌ im NW 2p
14	23.0	30.1	27.5	30.6	21.0	18.3	22.2	22.1	88	70	81	4	6	5	.	.	.	
15	24.4	29.9	27.7	30.3	22.5	21.1	22.6	21.8	93	72	79	8	9	7	.	.	.	
16	24.9	31.3	27.6	30.5	23.5	21.5	22.5	21.5	92	**66**	78	5	9	4	.	.	5.2	
17	22.8	28.2	26.8	29.1	21.0	17.1	20.5	21.2	83	72	81	10	7	9	5.2	0.7	0.7	
18	24.5	30.1	24.8	30.3	22.5	21.6	22.2	22.7	94	70	98	8	9	9	.	.	0.0	
19	24.4	28.9	27.5	29.3	23.5	21.3	23.0	21.9	94	78	80	8	9	10	0.0	.	.	
20	24.2	29.6	27.3	30.2	22.3	20.5	22.6	22.6	91	73	84	7	8	10	.	.	.	
21	24.3	30.0	27.0	30.3	23.2	21.5	23.6	22.2	95	75	84	7	6	4	.	.	.	⟍ im N II
22	24.2	29.6	26.9	29.7	22.9	21.5	20.9	20.7	96	68	79	4	8	9	.	.	.	≡ I, ⟍ im NW 12.15p
23	24.0	29.4	27.3	29.6	21.2	18.5	24.1	21.5	83	79	80	5	3	2	.	.	.	
24	24.4	29.7	27.5	29.8	22.8	21.1	22.0	21.5	93	71	79	3	4	1	.	.	.	
25	23.1	29.3	27.7	29.7	21.8	19.5	24.1	22.0	93	80	80	4	6	5	.	.	.	
26	24.6	30.1	27.7	30.5	23.4	21.5	22.5	22.4	93	71	81	9	6	8	.	.	.	
27	24.7	26.5	25.2	28.3	23.5	21.6	24.3	22.7	94	94	95	10	10	10	.	.	.	
28	22.9	28.9	27.6	29.5	22.0	19.4	22.8	22.2	93	77	81	10	4	6	.	.	.	
29	24.4	30.0	27.5	29.9	23.2	20.9	22.4	22.1	92	71	81	4	6	5	.	.	.	
30	24.4	30.0	24.5	30.3	23.3	22.2	23.2	18.8	98	74	82	10	6	10	.	.	.	⟌ im N 4p
																Summe		
Mittel	24.3	29.4	27.0	29.9	22.7	20.8	22.3	21.6	92	73	81	6.5	5.5	6.3	18.4	4.4	22.8	

Dezember. 1909.

	°	°	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%				mm	mm	mm	
1	22.5	28.1	24.7	29.4	21.0	17.9	19.2	19.7	88	68	85	8	9	4	.	.	.	
2	23.5	29.3	27.3	29.4	21.5	19.4	21.6	21.5	90	71	80	7	8	7	.	.	.	
3	23.5	29.4	27.4	30.1	22.3	20.5	22.5	21.6	95	74	80	7	4	2	.	.	.	
4	24.9	29.9	27.4	30.1	**23.6**	21.5	21.1	21.2	92	67	78	9	8	2	.	.	.	
5	23.4	29.7	27.2	30.0	22.3	19.5	22.2	22.8	91	71	85	7	4	8	.	.	.	
6	24.2	29.6	27.3	30.0	23.1	21.4	21.8	23.0	95	71	85	5	6	4	.	.	.	
7	24.1	29.9	27.2	30.4	23.1	20.9	22.6	23.6	93	72	88	9	7	3	.	.	.	
8	23.0	29.3	27.4	**31.0**	21.9	19.0	22.6	22.0	91	74	81	5	6	9	.	.	.	⟌ im N 1p
9	24.1	29.2	27.1	29.9	22.8	21.4	22.8	22.3	96	76	84	8	9	7	.	.	.	≡ I
10	24.1	29.1	26.6	29.8	22.6	20.2	22.2	22.4	90	74	86	9	5	1	.	.	.	≡ I
11	22.9	29.3	26.1	30.7	22.0	19.2	21.6	21.3	93	71	85	9	6	10	.	.	2.4	≡ I, ⟌ im N 4.50p
12	23.6	28.3	22.3	28.5	22.0	15.5	21.7	18.5	71	76	92	10	8	10	2.4	.	10.0	⟌ im N 6.30p
13	21.9	28.4	26.4	28.9	21.0	18.2	20.7	21.5	93	72	84	10	3	6	10.0	.	.	⟌ im N 12p
14	24.1	28.1	25.9	29.5	23.0	21.4	23.0	22.7	96	81	91	9	8	10	.	.	.	
15	24.8	28.3	24.0	29.7	22.3	22.2	22.5	18.0	95	79	81	10	9	10	.	.	0.0	≡ I, ⟌ im N 11a, ⟌ im E 5.30p
16	22.5	27.1	26.5	**27.3**	21.4	18.4	21.7	21.7	91	82	84	7	9	8	0.0	.	.	≡ I
17	22.6	29.9	26.7	30.0	21.3	19.5	22.2	22.5	96	71	86	3	6	8	.	.	.	≡ I, ⟍ im NW III
18	23.0	29.5	26.8	29.7	22.3	20.2	21.5	23.2	97	70	89	10	5	7	.	.	.	≡ I
19	24.0	29.6	27.2	29.7	23.3	19.9	22.2	23.0	90	72	86	10	4	8	.	.	.	≡ I
20	22.8	29.1	26.8	29.7	21.7	17.8	22.5	23.6	86	75	90	7	4	7	.	.	.	≡ I
21	23.5	29.6	27.2	29.7	22.2	20.5	22.4	22.4	95	73	84	8	5	7	.	.	.	≡ I
22	22.9	30.2	26.8	30.9	21.0	20.1	18.5	19.9	97	**58**	76	8	7	8	.	.	.	≡ I, Harmattan
23	20.9	29.9	27.5	30.9	**19.6**	17.0	18.7	17.8	92	59	65	9	8	10	.	.	.	≡ I, Harmattan
24	22.1	29.5	27.3	29.5	20.1	16.2	20.9	21.6	82	68	80	8	7	10	.	.	.	≡ I, Harmattan
25	22.8	27.8	26.0	27.9	22.1	19.3	21.4	20.3	93	77	81	8	10	10	.	0.0	0.0	≡ I u. III, Harmattan
26	21.6	27.9	26.6	28.3	20.7	18.4	21.5	21.3	96	77	82	9	7	10	.	.	.	≡ I, Harmattan
27	23.6	29.7	27.2	29.7	22.4	20.2	19.7	21.0	93	64	78	6	7	10	.	.	.	≡ I
28	23.6	29.6	27.3	30.3	21.7	19.7	21.1	21.3	91	68	79	5	6	7	.	.	**70.2**	⟍ im N III
29	21.5	28.0	26.8	29.1	21.0	17.8	20.0	20.4	93	71	78	6	8	10	70.2	.	.	
30	22.5	29.1	26.8	29.3	22.0	19.2	21.3	21.5	95	71	82	5	7	8	.	.	.	≡ I
31	23.1	29.5	27.0	29.5	22.5	20.1	22.3	22.9	96	73	86	7	8	6	.	.	.	≡ I
																Summe		
Mittel	23.1	29.1	26.6	29.6	21.9	19.4	21.5	21.5	92	72	83	7.7	6.7	7.3	82.6	0.0	82.6	

Fünftägige und Zehntägige Werte.

Die folgenden Tabellen der 5- und 10-tägigen Werte von Togo sind genau nach denselben Grundsätzen wie die von Deutsch-Ostafrika bearbeitet worden. Es genügt daher, auf die dortigen Erklärungen (siehe Seite 73 dieses Heftes) zu verweisen.

Stationsverzeichnis.

Station	Beobachtungsstelle	N. Br.	O. Lg. Gr.	Seehöhe
	Togo.			
1. **Bassari**	Nebenstation	9° 15′	0° 50′	404 m
2. **Sokodé**	Station	8 59	1 10	410 »
3. **Atakpame**	Bezirksamt	7 32	1 8	380 »
4. **Kpandu**	Nebenstation von Misahöhe	6 59	0 18	170 »
5. **Nuatjä**	Ackerbauschule	6 57	1 12	150 »
6. **Palime**	Regierungsarzt	6 54	0 39	250 »
7. **Kpeme**	Pflanzungsgesellschaft Kpeme	6 13	1 32	7 »
8. **Lome**	Regierungsarzt	6 7	1 13	10.5 »

Verzeichnis der Beobachter.

Station	Beobachter
1. **Bassari**	Herren Stationsassistenten Mucke, Jurischka, Hofbauer und Schmidt.
2. **Sokodé**	Herren Stationsassistenten Hofbauer, Rinkleff und Schmidt.
3. **Atakpame**	Herren Stationsassistenten Fleischer und Wache.
4. **Kpandu**	Herren Stationsassistenten Schulz und Perl.
5. **Nuatjä**	Herren Stationsassistenten Unger und Wiesch.
6. **Palime**	Herren Stabsarzt Dr. Skrodzki, Regierungsrat Dr. Günther und Polizeimeister Kallweit.
7. **Kpeme**	Herren Landmesser Becker, Regierungsrat Dr. Krueger und Stabsarzt Dr. Skrodzki.
8. **Lome**	Herr Pflanzungsleiter Schleinitz.

1909.

Fünftägige Werte des Niederschlages.

		1	2	3	4	5	6	7	8
		Bassari	Sokodé	Atakpame	Kpandu	Nuatjä	Palime	Kpeme	Lome
I	1—5	.	.	.	.	.	9.4	.	.
	6—10	.	.	.	.	.	.	.	.
	11—15	.	.	.	.	.	.	.	.
	16—20	.	.	.	.	5.9	.	.	0.0
	21—25	.	.	0.0	16.2	8.7	2.4	.	.
	26—31	14.0	13.3	72.1	49.3	28.9	41.7	20.2	54.1
II	1—5	12.6	.	19.0	1.5	4.7	7.6	.	.
	6—10	.	5.0	.	12.2	5.5	12.2	.	.
	11—15	.	.	.	9.9	.	.	.	.
	16—20	21.6	5.6	28.3	15.5	43.6	12.3	74.5	16.3
	21—25	0.3	14.2	20.5	52.5	14.0	34.1	16.5	19.7
	26—28	.	.	.	.	20.0	.	5.3	16.4
III	1—5	8.0	11.9	6.8	43.0	4.3	33.7	.	1.1
	6—10	2.7	3.7	.	.	.	.	.	.
	11—15	30.6	10.9	0.0	32.0	0.0	38.3	8.5	7.4
	16—20	44.3	6.5	55.2	69.5	34.5	25.8	0.0	0.7
	21—25	27.0	0.4	5.2	36.0	74.9	39.4	102.5	71.4
	26—31	33.1	95.0	8.1	65.7	3.1	49.5	9.5	47.7
IV	1—5	9.0	20.9	11.1	3.5	.	9.7	**141.3**	22.0
	6—10	.	38.3	56.5	0.9	10.6	7.9	42.7	10.4
	11—15	23.2	4.7	15.2	35.0	56.9	5.6	69.9	24.5
	16—20	8.5	5.2	3.6	.	9.4	7.9	0.0	1.3
	21—25	.	.	.	.	.	.	.	.
	26—30	28.4	38.2	49.7	.	15.0	0.5	39.6	11.7
V	1—5	0.1	0.5	13.8	24.0	1.5	10.3	.	.
	6—10	49.9	5.0	29.2	22.7	32.7	22.0	0.3	.
	11—15	32.5	6.3	4.8	3.5	3.2	28.1	12.8	4.6
	16—20	5.5	1.7	17.5	21.1	52.5	35.3	8.2	6.0
	21—25	18.4	27.6	72.8	18.5	11.5	19.4	57.9	36.0
	26—31	39.7	49.0	36.4	52.0	17.5	56.4	1.8	4.8
VI	1—5	24.7	65.2	**120.9**	47.4	73.5	72.3	71.2	**137.6**
	6—10	6.0	0.4	15.5	12.5	27.0	27.9	.	7.7
	11—15	21.4	16.7	22.8	4.5	10.3	26.8	43.7	16.9
	16—20	39.1	25.5	25.9	4.0	47.0	52.9	13.0	.
	21—25	27.8	6.2	3.2	13.3	6.7	6.4	.	12.9
	26—30	12.8	20.0	6.6	41.0	.	62.3	27.5	17.4
VII	1—5	57.6	45.7	.	18.2	9.3	5.3	6.0	3.1
	6—10	4.1	64.3	8.3	1.4	28.1	7.9	0.7	.
	11—15	0.1	25.4	93.9	14.2	3.8	39.9	.	.
	16—20	27.6	53.2	60.4	34.1	15.3	72.1	1.4	1.3
	21—25	38.5	37.5	13.5	0.0	.	5.3	37.5	6.1
	26—31	52.8	12.1	10.8	62.5	12.0	12.0	10.4	4.6
VIII	1—5	36.4	41.2	7.1	29.2	1.8	31.3	.	.
	6—10	**74.0**	**108.1**	13.8	24.4	80.6	0.8	23.2	18.1
	11—15	49.6	58.2	6.8	0.0	.	0.4	.	.
	16—20	31.5	7.3	29.2	36.1	13.1	12.7	.	2.3
	21—25	55.7	104.6	88.6	17.8	26.0	2.8	0.0	.
	26—31	73.9	39.4	51.8	26.7	**90.7**	51.1	.	0.0
IX	1—5	31.0	13.6	15.8	2.5	3.4	21.6	6.0	13.8
	6—10	34.1	38.3	23.3	40.2	33.1	37.8	.	1.5
	11—15	11.2	17.5	23.6	20.2	31.7	28.3	.	1.6
	16—20	43.9	72.9	60.8	53.8	37.7	28.5	.	0.7
	21—25	33.5	16.2	48.3	27.6	5.4	22.8	.	.
	26—30	37.1	76.2	20.0	8.4	.	4.5	.	.
X	1—5	45.3	23.8	3.6	10.7	18.9	5.8	4.8	15.4
	6—10	48.1	86.5	38.3	12.6	0.0	33.4	.	1.0
	11—15	79.1	61.3	30.4	22.1	41.6	56.0	1.1	0.7
	16—20	11.6	0.6	22.3	8.5	1.8	8.0	.	.
	21—25	54.8	0.5	.	18.0	35.2	15.8	1.0	29.7
	26—31	33.4	4.3	15.8	28.7	8.9	20.7	.	0.0
XI	1—5	6.1	.	23.0	18.6	.	**81.2**	69.9	12.6
	6—10	9.1	6.7	.	0.0	.	.	2.9	3.7
	11—15	.	.	.	0.5	0.0	.	14.7	0.6
	16—20	.	.	.	0.3	0.0	.	0.4	5.9
	21—25	.	.	.	4.8	11.6	41.8	0.4	.
	26—30	.	.	.	5.2	1.3	18.2	2.1	.
XII	1—5	.	.	.	5.4	8.7	.	.	.
	6—10	8.4	15.0	0.2	**84.4**	3.2	13.5	2.7	.
	11—15	.	.	10.4	3.5	4.6	43.8	10.8	12.4
	16—20	.	.	.	27.3	.	30.2	.	.
	21—25	.	.	.	.	.	.	0.3	0.0
	26—31	.	.	41.8	.	.	1.2	51.8	70.2

Fünftägige Mittelwerte des Luftdrucks

		1	3	7
		Bassari (700 mm +)	Atakpame (700 mm +)	Kpeme (700 mm +)
		7.2.8	7.2.8	6.2.8
I	1—5	—	—	58.0
	6—10	—	—	57.3
	11—15	—	—	57.9
	16—20	—	—	57.5
	21—25	—	—	58.0
	26—31	—	—	59.5
II	1—5	—	—	—
	6—10	—	—	—
	11—15	—	—	—
	16—20	—	—	—
	21—25	—	—	—
	26—28	—	—	—
III	1—5	—	—	—
	6—10	—	—	—
	11—15	—	—	—
	16—20	—	—	—
	21—25	—	—	—
	26—31	—	—	—
IV	1—5	—	—	—
	6—10	—	—	(57.1)
	11—15	—	—	(58.7)
	16—20	—	—	58.8
	21—25	—	—	57.5
	26—30	—	—	58.2
V	1—5	—	—	(58.6)
	6—10	—	—	58.5
	11—15	—	—	59.1
	16—20	—	—	58.8
	21—25	—	—	58.5
	26—31	—	—	59.2
VI	1—5	—	—	(60.0)
	6—10	—	—	60.5
	11—15	—	—	(60.2)
	16—20	—	—	(60.5)
	21—25	—	—	61.0
	26—30	—	—	(61.1)
VII	1—5	—	—	(60.7)
	6—10	—	—	61.4
	11—15	—	—	60.6
	16—20	—	—	61.2
	21—25	—	—	(61.0)
	26—31	—	—	**(62.1)**
VIII	1—5	—	—	61.2
	6—10	—	—	(61.2)
	11—15	—	—	(61.1)
	16—20	—	—	(60.6)
	21—25	—	—	60.7
	26—31	—	—	(60.6)
IX	1—5	—	—	(60.5)
	6—10	—	—	(60.4)
	11—15	—	—	60.1
	16—20	—	—	(59.9)
	21—25	—	—	(60.1)
	26—30	—	—	(59.9)
X	1—5	—	—	59.0
	6—10	—	—	(59.1)
	11—15	—	—	(58.5)
	16—20	—	—	58.8
	21—25	—	—	59.6
	26—31	—	—	(58.5)
XI	1—5	—	—	58.4
	6—10	—	—	59.9
	11—15	—	—	(59.7)
	16—20	—	—	58.5
	21—25	—	—	(57.1)
	26—30	—	—	56.5
XII	1—5	—	(27.4)	57.9
	6—10	31.1	27.3	(57.3)
	11—15	31.4	(27.1)	57.1
	16—20	33.4	28.2	58.8
	21—25	33.7	(29.6)	(59.5)
	26—31	32.7	28.2	58.7

1909.

Fünftägige Mittelwerte der Temperatur.

		1		2		3		4		5	
		Bassari		Sokodé		Atakpame		Kpandu		Nuatjä	
		7.2.8	E	6.2.8	E	7.2.8	E	7.2.8	E	7.2.8	E
I	1—5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26—31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	1—5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26—28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	1—5	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	27.8
	6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	29.0
	11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	28.5
	16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	27.6
	21—25	—	—	—	—	—	—	(26.1)	(26.7)	26.7	27.4
	26—31	—	—	—	—	—	—	26.6	26.6	27.2	27.7
IV	1—5	—	—	—	—	25.7	25.8	25.8	26.4	27.2	27.3
	6—10	—	—	—	—	25.5	25.9	25.6	26.5	27.1	27.3
	11—15	—	—	—	—	24.8	25.2	25.5	26.2	25.6	26.3
	16—20	—	—	—	—	26.1	26.2	27.2	27.0	27.8	28.3
	21—25	—	—	—	—	27.5	27.4	27.4	27.2	27.8	27.9
	26—30	—	—	—	—	27.0	27.5	27.3	27.2	28.1	28.2
V	1—5	—	—	—	—	26.7	25.9	26.8	26.9	27.3	27.6
	6—10	—	—	—	—	26.4	26.0	26.9	26.9	27.3	27.3
	11—15	—	—	—	—	26.4	25.9	26.5	26.7	27.2	27.6
	16—20	—	—	—	—	26.4	25.6	26.5	26.8	27.4	27.3
	21—25	—	—	—	—	26.0	25.8	26.6	26.3	26.9	26.7
	26—31	—	—	—	—	24.6	25.6	25.7	25.6	26.3	26.7
VI	1—5	—	—	—	—	24.1	24.6	(25.0)	(25.8)	25.8	26.6
	6—10	—	—	—	—	24.9	25.1	(25.3)	(25.4)	25.9	26.5
	11—15	—	—	—	—	24.4	24.7	25.8	25.8	26.3	26.8
	16—20	—	—	—	—	24.1	24.6	25.3	25.3	25.7	25.8
	21—25	—	—	—	—	24.3	24.4	24.9	25.3	25.3	25.6
	26—30	—	—	—	—	23.4	24.2	24.8	25.1	25.1	26.0
VII	1—5	—	—	—	—	(23.7)	(24.6)	24.5	24.5	25.3	25.8
	6—10	—	—	—	—	23.8	24.0	24.0	24.1	24.9	25.3
	11—15	—	—	—	—	23.9	24.2	24.7	24.5	25.8	26.2
	16—20	—	—	—	—	23.1	23.6	23.6	**23.8**	25.5	25.4
	21—25	—	—	—	—	(23.2)	23.9	24.1	24.5	25.4	**25.3**
	26—31	—	—	—	—	23.1	23.7	23.7	24.1	**(24.4)**	**25.3**
VIII	1—5	—	—	—	—	23.7	23.9	24.1	24.3	25.1	26.2
	6—10	—	—	—	—	23.5	23.8	**23.5**	24.0	25.2	25.9
	11—15	—	—	—	—	23.3	23.4	(24.4)	(24.4)	25.1	25.6
	16—20	—	—	—	—	23.6	23.9	23.7	24.6	24.8	25.7
	21—25	—	—	—	—	**22.5**	**23.2**	23.9	24.3	25.0	25.5
	26—31	—	—	—	—	22.6	23.3	23.8	24.5	25.0	25.5
IX	1—5	—	—	—	—	23.5	23.9	24.5	24.6	25.6	26.0
	6—10	—	—	—	—	23.3	23.7	24.0	24.5	24.8	25.1
	11—15	—	—	—	—	23.4	24.2	24.3	24.6	24.7	25.8
	16—20	—	—	—	—	24.2	24.4	24.5	26.0	25.1	26.4
	21—25	—	—	—	—	23.6	24.1	24.5	25.1	26.4	26.4
	26—30	—	—	—	—	24.2	24.9	25.1	25.4	26.4	26.4
X	1—5	—	—	—	—	25.5	25.7	24.8	25.1	26.0	25.8
	6—10	—	—	—	—	24.9	25.7	25.3	25.7	27.7	26.9
	11—15	—	—	—	—	24.4	24.5	24.5	25.3	25.8	26.3
	16—20	—	—	—	—	25.5	25.7	25.8	26.2	26.9	27.2
	21—25	—	—	—	—	24.8	25.4	25.4	25.7	(26.6)	26.6
	26—31	—	—	—	—	25.3	25.9	25.5	26.0	26.6	26.9
XI	1—5	—	—	27.3	26.2	25.5	25.6	25.8	25.7	27.2	27.3
	6—10	26.4	26.5	26.2	26.2	25.1	25.4	25.4	25.7	(26.3)	26.7
	11—15	26.6	27.0	27.1	27.0	(26.7)	26.7	26.1	26.4	26.8	27.5
	16—20	26.7	26.6	26.6	26.6	26.1	26.6	25.3	26.0	26.3	26.7
	21—25	26.6	26.4	26.5	26.3	26.5	26.6	25.8	26.2	26.1	26.4
	26—30	27.3	27.2	27.1	27.4	26.7	27.1	26.0	26.4	27.0	27.7
XII	1—5	26.9	26.7	26.2	26.5	26.4	26.5	25.2	25.6	(26.5)	26.9
	6—10	27.2	27.1	26.3	26.4	26.3	26.9	25.1	25.8	26.8	27.3
	11—15	26.6	26.4	26.2	25.9	(24.8)	(25.7)	24.9	25.9	25.3	26.2
	16—20	28.2	27.4	26.9	26.9	26.7	26.7	25.6	25.9	25.9	26.2
	21—25	27.1	27.3	26.3	26.2	(26.0)	(25.7)	24.1	24.2	24.3	25.0
	26—31	27.0	26.3	26.1	25.4	25.3	25.3	—	—	25.5	25.6

1909. **Fünftägige Mittelwerte der** 1909.

Temperatur — relativen Feuchtigkeit — Windstärke — Bewölkung

	Temperatur						Relative Feuchtigkeit								Windstärke			Bewölkung				
	6		7		8		1	2	3	4	5	6	7	8	4	6	7	4	5	6	7	8
	Palime		Kpeme		Lome		Bassari	Sokodé	Atakpame	Kpandu	Nuatjä	Palime	Kpeme	Lome	Kpandu	Palime	Kpeme	Kpandu	Nuatjä	Palime	Kpeme	Lome
	7.2.8[1])	E	6.2.8	E	7.2.8	E	7.2.8	6.2.8	7.2.8	7.2.8	7.2.8	7.2.8[2])	6.2.8	7.2.8	7.2.8	7.2.8[3])	6.2.8	7.2.8	7.2.8	7.2.8[4])	6.2.8	7.2.8
I 1—5	—	—	26.6	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	91	—	—	—	2.1	—	—	—	4.2	—
6—10	—	—	25.2	24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	84	—	—	—	2.3	—	—	—	1.1	—
11—15	—	—	26.7	26.6	—	—	—	—	—	—	—	—	90	—	—	—	3.3	—	—	—	1.9	—
16—20	—	—	27.0	26.7	—	—	—	—	—	—	—	—	90	—	—	—	2.5	—	—	—	4.1	—
21—25	—	—	27.5	27.6	—	—	—	—	—	—	—	—	90	—	—	—	3.2	—	—	—	3.4	—
26—31	—	—	25.6	*25.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	92	—	—	—	2.1	—	—	—	6.2	—
II 1—5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26—28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III 1—5	*26.0*	*26.7*	—	—	27.2	26.8	—	—	—	—	*73*	*76*	—	85	—	*0.5*	—	—	(*5.3*)	*4.7*	—	1.6
6—10	(*26.4*)	(27.0)	—	—	27.9	27.6	—	—	—	—	73	(*78*)	—	82	—	(*0.5*)	—	—	(*4.1*)	(*4.5*)	—	3.1
11—15	*25.5*	(26.6)	—	—	*27.4*	26.9	—	—	—	—	*71*	(81)	—	*84*	—	(0.7)	—	—	*2.8*	(3.8)	—	4.0
16—20	(*24.4*)	*25.5*	—	—	26.8	26.4	—	—	—	—	75	(*80*)	—	82	—	(*1.2*)	—	—	*5.6*	(7.1)	—	5.4
21—25	(*24.6*)	25.6	—	—	26.1	25.3	—	—	—	(*86*)	80	(*84*)	—	82	(*0.9*)	(*1.0*)	—	(*4.5*)	5.9	(*4.6*)	—	4.3
26—31	(25.4)	26.2	—	—	27.0	26.2	—	—	—	84	78	(80)	—	83	1.1	(0.6)	—	2.8	3.6	(5.8)	—	6.6
IV 1—5	(*24.6*)	(26.0)	—	—	26.8	26.1	—	—	78	86	*74*	(*83*)	—	82	1.0	(*0.4*)	—	3.8	*2.9*	(*7.2*)	—	5.7
6—10	(24.2)	26.1	(*26.2*)	(26.2)	26.7	26.5	—	—	*80*	86	79	(80)	(*84*)	83	0.7	(1.7)	(*2.2*)	4.5	3.3	(7.2)	(*5.9*)	7.9
11—15	(*24.3*)	25.7	(25.6)	*25.8*	26.3	25.8	—	—	83	87	*81*	(*82*)	(88)	84	0.4	(*0.6*)	(1.7)	3.9	*5.4*	(*4.1*)	(6.1)	5.7
16—20	(*25.5*)	*26.3*	*27.7*	27.8	27.3	26.9	—	—	78	80	77	(*81*)	*82*	84	1.3	(*0.7*)	*1.8*	2.5	2.3	(*4.1*)	*1.8*	3.4
21—25	(26.5)	26.3	27.9	27.7	27.6	26.9	—	—	75	78	75	(76)	81	82	1.1	(0.5)	2.3	3.9	0.4	(3.5)	1.4	2.9
26—30	(*25.1*)	*26.0*	27.2	27.3	26.9	26.3	—	—	72	74	72	(*78*)	81	79	1.7	(*0.6*)	2.3	4.1	1.7	(*3.8*)	4.7	5.5
V 1—5	(25.7)	*26.3*	(*27.8*)	(27.4)	27.7	26.9	—	—	76	78	77	(*79*)	(*79*)	81	3.4	(*0.6*)	(*2.1*)	4.5	1.2	(*5.2*)	(*3.9*)	5.3
6—10	(*25.2*)	26.2	27.5	27.6	*27.7*	27.0	—	—	73	*78*	76	(*82*)	80	*80*	*2.0*	(*0.4*)	1.9	*5.2*	4.6	(*4.9*)	3.5	4.9
11—15	(*24.9*)	26.3	27.7	27.5	27.5	26.9	—	—	76	79	78	(*85*)	80	79	1.9	(*0.4*)	2.4	6.5	3.9	(*5.2*)	5.1	5.4
16—20	(25.3)	25.8	*27.5*	27.4	27.4	27.0	—	—	74	79	75	(82)	*83*	81	2.5	(*0.5*)	*2.8*	4.9	1.9	(*6.3*)	*4.3*	4.7
21—25	(*25.0*)	25.6	26.8	26.5	26.4	26.0	—	—	75	78	79	(*82*)	83	82	2.1	(*0.4*)	3.0	5.6	2.2	(*3.8*)	4.8	5.7
26—31	(*24.0*)	*25.1*	25.9	26.5	26.1	26.0	—	—	76	82	80	(*86*)	87	85	2.8	(*0.8*)	2.3	6.9	3.2	(*6.4*)	6.9	8.2
VI 1—5	(23.8)	24.8	(26.2)	26.2	25.3	25.5	—	—	81	(86)	80	(84)	(84)	85	(2.3)	(0.6)	(2.9)	(7.3)	5.5	(6.6)	(7.2)	8.1
6—10	(*24.3*)	24.8	26.1	26.2	25.8	25.5	—	—	77	(*84*)	*83*	(*87*)	86	86	(*2.7*)	(*0.3*)	1.8	(*5.0*)	*6.0*	(*2.6*)	2.5	4.0
11—15	—	—	(25.9)	*26.2*	25.6	25.5	—	—	78	82	80	—	(87)	86	1.9	—	(2.3)	4.6	5.6	—	(5.7)	6.3
16—20	—	—	(*25.9*)	*25.8*	25.5	25.2	—	—	77	82	*82*	—	(*88*)	85	2.1	—	(*1.8*)	6.3	*5.6*	—	(*7.6*)	8.0
21—25	(24.4)	24.6	26.1	26.3	25.6	25.3	—	—	*82*	84	84	(82)	86	85	2.9	(0.4)	2.3	5.9	6.7	(5.2)	4.9	5.2
26—30	(*23.0*)	(24.4)	(24.9)	25.6	25.0	25.2	—	—	*86*	82	80	(*89*)	(89)	86	2.5	(*1.3*)	(3.1)	5.2	7.3	(*8.0*)	(8.5)	8.8
VII 1—5	24.1	24.0	(26.5)	(25.3)	24.2	24.1	—	—	(*86*)	85	80	84	(90)	88	1.7	0.7	(3.2)	5.1	8.4	5.8	(5.4)	6.4
6—10	23.8	**23.3**	24.5	24.7	24.2	23.8	—	—	82	82	78	85	87	87	1.5	0.5	3.1	4.1	3.1	3.6	1.7	3.9
11—15	**23.4**	23.8	24.8	25.0	24.2	24.2	—	—	78	83	78	85	88	88	1.1	0.4	3.3	3.9	3.9	3.4	1.9	3.7
16—20	23.5	24.0	*24.8*	25.2	24.1	24.4	—	—	84	90	77	89	*89*	88	1.4	0.5	*3.2*	7.3	7.6	8.4	*5.4*	7.6
21—25	23.8	24.0	(25.0)	25.0	24.6	24.4	—	—	(*85*)	87	78	85	(87)	87	1.5	0.5	(3.0)	4.1	7.5	3.3	(6.1)	8.3
26—31	23.6	23.7	(24.1)	24.5	23.8	24.0	—	—	88	*88*	(82)	87	(89)	87	*2.0*	2.2	(4.3)	*5.0*	(4.5)	8.1	(7.3)	9.1
VIII 1—5	23.8	24.1	24.8	25.4	24.4	24.3	—	—	84	87	79	88	87	86	1.6	3.1	3.9	4.6	6.0	6.0	5.4	5.1
6—10	23.7	23.8	(24.0)	24.6	**23.6**	23.7	—	—	86	87	77	85	(90)	88	1.3	3.2	(3.3)	4.5	6.0	5.3	(6.1)	7.2
11—15	**23.4**	23.8	(24.1)	24.6	23.8	23.8	—	—	86	(84)	78	86	(90)	89	(1.6)	3.3	(2.5)	(3.0)	6.4	5.5	(4.5)	6.9
16—20	**23.4**	23.9	(24.9)	25.2	24.3	24.4	—	—	84	89	*79*	85	(87)	86	1.2	3.9	(3.8	3.4	*8.5*	3.6	(3.9)	6.7
21—25	23.6	23.8	24.7	24.9	24.2	24.4	—	—	*91*	88	*81*	86	84	84	1.2	4.3	4.5)	4.9	*5.6*	7.9	5.8	7.1
26—31	23.8	23.8	(24.4)	24.8	24.0	24.2	—	—	90	86	79	86	(88)	85	1.4	3.6	(3.4)	3.8	6.1	5.8	(4.3)	6.2
IX 1—5	23.7	23.7	(*24.8*)	(25.2)	24.3	24.3	—	—	*84*	83	76	84	(*85*)	85	1.1	2.8	(*3.9*)	2.5	7.4	3.7	(*4.3*)	6.0
6—10	23.7	23.8	(24.4)	25.0	24.1	24.6	—	—	85	87	80	84	(85)	83	2.1	2.6	(4.7)	3.6	5 0	6.3	(6.4)	7.7
11—15	23.9	24.2	***23.9***	**24.3**	**23.6**	**23.2**	—	—	*85*	81	*82*	85	*88*	87	1.6	2.6	*3.4*	2.8	*4.0*	3.5	*3.7*	5.3
16—20	24.6	24.4	(25.0)	25.5	24.6	24.9	—	—	*80*	86	83	81	(84)	82	2.2	1.8	(4.5)	3.9	6.5	3.3	(3.4)	5 3
21—25	24.4	24.6	(25.2)	*25.7*	24.8	24.8	—	—	83	87	75	82	(86)	85	1.1	2.3	(3.7)	5.9	2.3	3.3	(3.6)	5.3
26—30	24.6	24.6	(*25.1*)	(25.5)	25.0	24.8	—	—	81	82	*74*	82	(*87*)	83	1.1	2.3	(*2.7*)	5.0	*1.8*	2.7	(*3.0*)	4.9
X 1—5	(24.9)	*24.8*	25.1	25.3	25.4	25.0	—	—	74	81	*77*	(83)	*88*	85	1.3	(1.5)	*2.6*	3.6	*1.3*	(5.0)	*3.6*	5.1
6—10	(24.8)	25.0	(26.4)	26.7	26.2	25.7	—	—	79	84	73	(83)	(84)	83	1.0	(1.8)	(2.4)	4.5	1.1	(5.2)	(1.0)	5.3
11—15	*23.6*	24.4	(25.9)	*26.5*	25.8	26.1	—	—	83	88	85	*90*	(86)	83	0.9	*0.6*	(3.4)	8.0	6.1	*8.5*	(5.2)	5.7
16—20	25.7	25.4	*26.5*	26.7	26.4	25.8	—	—	79	82	*79*	79	*85*	83	0.9	1.1	2.6	3.3	*3.0*	4.1	*2.0*	3.3
21—25	*24.8*	25.2	26.1	26.8	26.1	25.8	—	—	81	85	(79)	*82*	83	83	1.1	*1.1*	3.0	4.3	(3.8)	*5.6*	3.3	5.4
26—31	(25.2)	25.1	(27.1)	27.5	26.8	26.5	—	—	82	87	82	(83)	(84)	83	1.2	(0.7)	(2.8)	3.7	1.8	(5.0)	(3.8)	5.3
XI 1—5	(*25.4*)	25.0	*27.5*	27.6	27.3	26.8	—	72	79	87	*80*	(*81*)	*81*	80	0.7	(*0.8*)	*3.1*	3.3	*1.0*	(*5.4*)	*2.5*	4.1
6—10	(24.8)	24.8	*26.7*	26.5	26.5	25.9	75	72	81	86	(80)	(83)	*85*	82	1.2	(*0.4*)	*2.8*	3.0	(2.2)	(*5.0*)	*3.3*	6.5
11—15	(25.7)	(25.3)	(27.4)	*27.3*	27.1	26.5	66	57	(77)	84	*77*	(80)	(84)	82	0.9	(1.1)	(2.4)	2.9	*3.8*	(4.6)	(1.6)	5.7
16—20	25.4	25.2	27.2	27.0	26.9	26.2	66	60	76	85	79	80	81	82	0.7	1.1	(2.9)	4.9	5.0	5.3	3.1	8.1
21—25	(25.2)	*25.1*	(27.0)	26.9	27.0	26.1	59	55	75	79	79	(81)	(84)	82	1.4	(0.7)	(2.4)	4.8	3.5	(4.9)	(1.9)	4.7
26—30	(*25.4*)	*25.5*	*27.3*	27.4	26.6	26.4	60	62	72	82	78	(83)	*84*	85	1.1	(0.8)	*2.9*	3.9	5.9	(7.2)	*4.2*	7.6
XII 1—5	(25.1)	24.7	27.1	27.0	26.5	26.0	63	68	74	82	(77)	(80)	82	81	0.9	(1.1)	2.7	2.3	(2.0)	(4.5)	2.7	6.3
6—10	(24.9)	(25.2)	(27.5)	27.5	26.8	26.5	62	63	72	83	76	(79)	(84)	84	1.0	(*2.3*)	(2.4)	4.5	2.9	(*5.8*)	(2.0)	6.2
11—15	(24.3)	24.5	*26.5*	26.8	25.6	25.8	63	63	(82)	84	82	(85)	*84*	84	1.3	(1.5)	*1.8*	4.1	6.7	(6.0)	*6.4*	8.5
16—20	(*24.8*)	(24.6)	26.6	26.5	26.3	25.6	41	45	68	79	74	(*81*)	86	84	1.0	(*0.8*)	1.7	1.9	2.1	(*3.6*)	2.4	6.9
21—25	(23.7)	(24.4)	(26.4)	26.3	26.3	25.4	21	30	(*53*)	*65*	*65*	(70)	(78)	79	*1.0*	(*0.3*)	(1.2)	*0.1*	*2.8*	(*0.0*)	(6.4)	8.2
26—31	(24.1)	(24.2)	*26.2*	26.0	26.2	25.5	32	37	62	—	72	(76)	*83*	82	—	(*2.0*)	*1.6*	—	3.4	(*3.3*)	*3.7*	7.3

1) 2) 3) 4) Bis zum 11. Juni 7a, 2p, 9p.

1909.

Zehntägige Werte des Niederschlages.

		1 Bassari	2 Sokodé	3 Atakpame	4 Kpandu	5 Nuatjä	6 Palime	7 Kpeme	8 Lome
I	1—10	.	.	.	.	.	0.4	.	.
	11—20	.	.	.	.	5.0	.	.	0.0
	21—31	14.0	13.3	72.1	65.5	37.0	44.1	20.2	54.1
II	1—10	12.0	5.0	10.0	13.7	10.2	10.8	.	.
	11—20	21.6	5.6	28.3	25.4	43.0	12.3	74.5	16.3
	21—28	0.3	14.2	20.5	52.5	34.0	34.1	21.8	36.1
III	1—10	10.7	15.6	6.8	43.0	4.3	33.7	.	1.1
	11—20	74.0	17.4	55.2	101.5	34.5	64.1	8.5	8.1
	21—31	60.1	65.4	13.3	**101.7**	78.0	88.9	112.0	110.1
IV	1—10	0.0	50.2	67.6	4.4	10.6	17.6	**184.0**	32.4
	11—20	31.7	0.0	18.8	35.0	66.3	13.5	60.0	25.8
	21—30	28.4	38.2	46.7	.	15.0	0.5	39.6	11.7
V	1—10	50.0	5.5	43.0	40.7	34.2	32.3	0.3	.
	11—20	38.0	8.0	22.3	24.6	55.7	63.4	21.0	10.6
	21—31	58.1	76.6	109.2	70.5	29.0	75.8	50.7	40.8
VI	1—10	30.7	65.6	136.4	50.0	100.5	100.2	71.2	**145.3**
	11—20	60.5	42.2	48.7	8.5	57.3	70.7	56.7	10.0
	21—30	40.0	20.2	6.8	54.3	6.7	68.7	27.5	30.3
VII	1—10	61.7	110.0	8.3	19.6	37.4	13.2	6.7	3.1
	11—20	27.7	78.6	**154.3**	48.3	16.1	**112.0**	1.4	1.3
	21—31	91.3	40.0	24.3	62.5	12.0	17.3	47.0	10.7
VIII	1—10	110.4	**149.3**	20.0	53.6	82.4	32.1	23.2	18.1
	11—20	81.1	65.5	36.0	36.1	13.1	13.1	.	2.3
	21—31	**129.6**	144.0	140.4	44.5	**116.7**	53.0	0.0	0.0
IX	1—10	65.1	51.9	39.1	42.7	36.5	50.4	6.0	15.3
	11—20	55.1	60.4	84.4	74.0	60.4	50.8	.	2.3
	21—30	70.6	92.4	68.3	36.0	5.4	27.3	.	.
X	1—10	93.4	110.3	41.0	23.3	18.0	36.2	4.8	16.4
	11—20	60.7	61.0	52.7	36.6	43.4	64.0	1.1	0.7
	21—31	88.2	4.8	15.8	49.7	44.1	36.5	1.0	20.7
XI	1—10	15.2	6.7	23.0	18.6	.	81.2	72.8	16.3
	11—20	.	.	.	0.8	0.0	.	15.1	6.5
	21—30	.	.	.	10.0	12.0	60.0	2.5	.
XII	1—10	8.4	15.0	0.2	86.8	11.0	13.5	2.7	.
	11—20	.	.	10.4	30.8	4.6	74.0	10.8	12.4
	21—31	.	.	41.8	.	.	1.2	52.1	70.2

Zehntägige Mittelwerte des Luftdrucks

		1 Bassari 700 mm + 7. 2. 8	3 Atakp. 700 mm + 7. 2. 8	7 Kpeme 700 mm + 6. 2. 8
I	1—10	—	—	57.7
	11—20	—	—	57.7
	21—31		—	58.7
II	1—10	.	—	—
	11—20	—	—	—
	21—28	—	—	—
III	1—10	—	—	—
	11—20	—	—	—
	21—31	—	—	—
IV	1—10	—	—	—
	11—20	—	—	58.7
	21—30		—	58.8
V	1—10	—	—	(58.6)
	11—20	—	—	59.0
	21—31	—	—	58.0
VI	1—10	—	—	*60.2*
	11—20	—	—	(60.4)
	21—30	—	—	*61.0*
VII	1—10	—	—	*61.0*
	11—20	—	—	*60.9*
	21—31	—	—	**62.0**
VIII	1—10	—	—	*61.2*
	11—20	—	—	(60.8)
	21—31	—	—	*60.7*
IX	1—10	—	—	(60.5)
	11—20	—	—	*60.0*
	21—30	—	—	(60.0)
X	1—10		—	*59.0*
	11—20		—	*58.6*
	21—31	—	—	*59.1*
XI	1—10	—	—	*59.2*
	11—20			*59.1*
	21—30			*56.8*
XII	1—10	(31.2)	27.3	*57.6*
	11—20	32.4	27.8	*58.0*
	21—31	33.0	(28.7)	*58.7*

Zehntägige Mittelwerte der Temperatur.

1909.

		1 Bassari 7. 2. 8	1 Bassari E	2 Sokodé 6. 2. 8	2 Sokodé E	3 Atakpame 7. 2. 8	3 Atakpame E	4 Kpandu 7. 2. 8	4 Kpandu E	5 Nuatjä 7. 2. 8	5 Nuatjä E
I	1—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21—31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	1—10	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21—28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	1—10	—	—	—	—	—	—	—	—	*28.4*	28.4
	11—20	—	—	—	—	—	—	—	—	*27.5*	28.0
	21—31	—	—	—	—	—	—	(26.5)	(26.6)	27.0	27.5
IV	1—10	—	—	—	—	25.6	25.9	25.7	26.4	*27.2*	27.3
	11—20	—	—	—	—	25.5	25.7	26.3	26.6	*26.6*	27.4
	21—30	—	—	—	—	27.2	27.4	27.4	27.2	27.9	28.1
V	1—10	—	—	—	—	26.5	26.0	*26.9*	26.0	27.3	27.4
	11—20	—	—	—	—	26.4	25.7	26.5	26.7	27.3	27.5
	21—31	—	—	—	—	25.2	25.7	26.1	25.9	26.6	26.7
VI	1—10	—	—	—	—	24.5	24.8	(25.1)	(25.6)	25.9	26.6
	11—20	—	—	—	—	24.3	24.6	25.5	25.6	*26.1*	26.3
	21—30	—	—	—	—	23.8	*24.3*	24.8	25.2	25.2	25.8
VII	1—10	—	—	—	—	23.7)	(24.3)	24.3	24.3	25.1	25.5
	11—20	—	—	—	—	23.5	23.9	24.2	**24.2**	25.6	25.8
	21—31	—	—	—	—	*23.1*	23.8	*23.9*	24.3	***24.8***	**25.3**
VIII	1—10	—	—	—	—	23.6	23.9	**23.8**	(*24.2*)	25.2	26.1
	11—20	—	—	—	—	23.4	23.7	*24.1*	(24.5)	*24.9*	25.7
	21—31	—	—	—	—	*22.5*)	**23.2**	**23.8**	24.4	*25.0*	25.5
IX	1—10	—	—	—	—	*23.4*	23.8	24.2	24.6	25.2	25.6
	11—20	—	—	—	—	23.8	24.3	24.4	25.3	*24.9*	26.1
	21—30	—	—	—	—	23.0	24.5	24.8	25.2	*26.1*	26.4
X	1—10	—	—	—	—	25.2	25.7	25.1	25.4	*26.9*	26.3
	11—20	—	—	—	—	24.0	25.1	25.1	25.8	*26.3*	26.8
	21—31	—	—	—	—	25.1	25.7	25.4	25.9	*26.6*	26.8
XI	1—10	*26.4*	(26.5)	26.7	*26.2*	25.3	25.5	25.6	25.7	*26.7*	27.0
	11—20	26.6	26.8	26.8	26.8	*26.4*	26.6	25.7	26.2	*26.6*	27.1
	21—30	26.0	26.8	26.8	26.8	26.0	26.8	25.9	26.3	26.5	27.1
XII	1—10	27.0	26.0	26.2	26.5	26.3	26.7	25.1	25.7	*26.6*	27.1
	11—20	27.4	26.0	26.0	26.4	25.8	*26.2*	25.2	25.9	25.6	26.2
	21—31	27.0	26.7	26.2	25.8	(25.6)	25.5	(*24.5*)	*24.8*	*24.9*	25.3

1909.

Zehntägige Mittelwerte der Temperatur.

		6 Palime 7. 2. 8[1]	6 Palime E	7 Kpeme 6. 2. 8	7 Kpeme E	8 Lome 7. 2. 8	8 Lome E
I	1—10			25.0	25.7		
	11—20			26.6	26.7		
	21—31	—	—	26.5	*26.5*		
III	1—10	26.2	(26.8)	—		27.5	27.2
	11—20	(24.0	(26.0)	—		*27.1*	26.7
	21—31	(25.0)	25.0	—		26.6	25.8
IV	1—10	(*24.1*	(26.0)		—	26.8	26.3
	11—20	*24.9*)	*26.0*	*26.7*	26.8	26.8	26.4
	21—30	(25.8)	*26.2*	27.6	27.5	27.3	26.6
V	1—10	(25.5)	*26.3*	(27.6)	(27.5)	*27.7*	27.0
	11—20	*25.1*	26.0	*27.6*	27.5	27.5	27.0
	21—31	*24.5*	*25.3*	26.3	26.5	26.2	26.0
VI	1—10	24.0)	24.8	*26.2*	26.2	25.5	25.5
	11—20	—		(25.0	*26.0*	25.6	25.3
	21—30	(23.7)	24.5	25.5	26.0	25.3	25.3
VII	1—10	24.0	**23.7**	*24.6*	*25.0*	24.2	**23.9**
	11—20	23.5	23.0	*24.8*	25.1	24.2	24.3
	21—31	23.7	23.8	(24.5	**24.7**	24.1	24.2
VIII	1—10	23.7	23.0	***24.4***	25.0	**24.0**	24.0
	11—20	**23.4**	23.8	(24.5	24.9	**24.0**	24.1
	21—31	23.7	23.8	*24.5*	24.9	24.1	24.3
IX	1—10	23.7	**23.7**	24.6)	(25.1	24.2	24.5
	11—20	24.2	24.3	***24.4***	24.9	**24.0**	24.1
	21—30	24.5	24.6	25.1)	(25.6	24.0	24.8
X	1—10	(24.8)	*24.9*	25.8	26.0	25.8	25.4
	11—20	*24.6*	24.9	*26.2*	*26.6*	26.1	26.0
	21—31	*25.0*	25.1	*26.7*	27.2	26.4	26.2
XI	1—10	(25.1)	24.6	*27.1*	27.0	26.9	26.3
	11—20	25.5	25.2	*27.3*	*27.1*	27.0	26.3
	21—30	(25.3	*25.3*	*27.1*	27.1	26.8	26.2
XII	1—10	(25.0	*25.0*	*27.3*	27.3	26.7	26.2
	11—20	(24.5)	(24.6)	*26.6*	26.7	26.0	25.7
	21—31	(23.9)	(24.3)	*26.3*	26.2	26.2	25.5

Zehntägige Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit.

		1 Bassari 7. 2. 8	2 Sokodé 6. 2. 8	3 Atakpame 7. 2. 8	4 Kpandu 7. 2. 8	5 Nuatjä 7. 2. 8	6 Palime 7. 2. 8[2]	7 Kpeme 6. 2. 8	8 Lome 7. 2. 8
I	1—10	.	.	.	.	.	.	88	.
	11—20	.	.	.	.	.	.	60	.
	21—31	.	.	.	.	.	.	91	.
III	1—10	—	—	—	—	73	76)	—	84
	11—20		—		—	73	(81)	—	83
	21—31		—	—	(85)	70	(81	—	82
IV	1—10	—	—	79	86	77	(81)	—	82
	11—20	—	—	81	83	79	(82)	85	84
	21—30	—		74	76	74	(77)	81	80
V	1—10	—	—	74	78	76	(80)	(80)	80
	11—20	—	—	75	79	77	(82)	82	80
	21—31	—	—	75	80	79	(81)	85	83
VI	1—10	—		79	(85)	82	(86)	85	85
	11—20	—	—	78	82	81		(87)	86
	21—30	—		84	83	82	(86)	87	86
VII	1—10			(84)	84	79	84	88	88
	11—20	—		81	87	77	87	89	88
	21—31		—	87	87	80	86	(88)	87
VIII	1—10	—	—	85	87	78	86	88	87
	11—20		—	85	86	78	85	(89)	88
	21—31			*91*	87	80	86	86	84
IX	1—10	—	—	81	85	78	84	(85)	84
	11—20	—		83	84	83	83	86	84
	21—30	—	—	82	84	*74*	82	86	84
X	1—10	—	—	77	83	75	(83)	86	84
	11—20	—	—	81	85	82	85	86	83
	21—31	—	—	81	86	81	82	84	83
XI	1—10	(74)	72	80	87	80	(83)	83	81
	11—20	66	58	*76*	84	78	80	82	82
	21—30	59	58	74	81	78	(82)	84	84
XII	1—10	62	65	73	83	77	(79)	83	82
	11—20	52	54	*74*	81	78	(83)	85	84
	21—31	27	34	(59)	(68)	*69*	(73)	81	80

Windstärke

		4 Kpandu 7. 2. 8	6 Palime 7. 2. 8[3]	7 Kpeme 6. 2. 8
I	1—10	.	—	2.2
	11—20	.	.	2.0
	21—31	.	—	2.0
III	1—10	—	(0.5)	—
	11—20	—	(0.7)	—
	21—31	(1.0)	(0.8	—
IV	1—10	0.8	*1.2*)	
	11—20	0.8	(*0.6*	*1.8*
	21—30	1.4	(*0.6*)	2.3
V	1—10	*2.7*	(*0.5*)	(2.0)
	11—20	2.2	(*0.5*)	*2.6*
	21—31	2.5	(*0.6*)	2.6
VI	1—10	(2.5)	(0.4)	*2.3*
	11—20	2.0	—	(2.1
	21—30	2.7	(0.7)	*2.6*
VII	1—10	1.6	0.6	*3.1*
	11—20	1.3	0.5	*3.3*
	21—31	*1.8*	1.4	(3.7)
VIII	1—10	1.4	3.2	*3.6*
	11—20	*1.1*	3.6	(3.1
	21—31	1.3	3.9	*3.9*
IX	1—10	1.6	2.7	(4.3)
	11—20	1.9	2.2	*3.9*
	21—30	1.1	2.3	(3.3)
X	1—10	1.2	(1.7)	*2.5*
	11—20	0.9	*0.8*	*3.0*
	21—31	1.1	*0.9*	*2.9*
XI	1—10	0.9	(*0.6*)	*3.0*
	11—20	0.8	*1.1*	*2.7*
	21—30	1.3	(0.7)	*2.7*
XII	1—10	0.9	(1.6)	2.5
	11—20	1.2	(*1.2*)	*1.7*
	21—31	(*1.0*)	(*1.1*)	*1.1*

Bewölkung.

		4 Kpandu 7. 2. 8	5 Nuatjä 7. 2. 8	6 Palime 7. 2. 8[4]	7 Kpeme 6. 2. 8	8 Lome 7. 2. 8
I	1—10	—	—	—	2.6	—
	11—20		—		3.0	—
	21—31		—		4.9	—
III	1—10	—	*1.7*	(4.7)	—	2.4
	11—20	—	*1.2*	(5.0	—	4.7
	21—31	(3.3)	4.0	(5.3)	—	5.5
IV	1—10	4.2	*3.2*	(*7.2*)	—	6.8
	11—20	3.2	*3.8*	*4.1*	*4.0*	4.6
	21—30	4.0	1.0	(*3.9*)	3.1	4.2
V	1—10	*1.8*	2.9	(5.1	3.6)	5.1
	11—20	5.7	2.9	*6.3*)	*4.6*	5.0
	21—31	6.3	2.7	5.3)	6.0	7.1
VI	1—10	(6.5)	5.7	(4.9)	*4.6*	6.0
	11—20	5.5	5.5	—	(6.3)	7.2
	21—30	5.6	7.0	*6.4*)	*6.5*	7.0
VII	1—10	4.6	5.7	4.7	*3.3*	5.1
	11—20	5.6	5.7	5.9	*3.6*	5.7
	21—31	*4.6*	*6.1*	5.9	(6.8)	8.7
VIII	1—10	4.5	6.0	5.7	*5.7*	6.2
	11—20	*3.3*	*7.1*	4.6	(4.3)	6.8
	21—31	4.3	*5.8*	6.8	*5.1*	6.6
IX	1—10	3.1	6.2	5.0	(5.5)	6.9
	11—20	3.3	*5.3*	3.4	*3.5*	5.3
	21—30	5.5	*2.1*	3.0	(3.4)	5.1
X	1—10	4.0	*1.2*	(5.1)	*2.3*	5.2
	11—20	5.7	*4.5*	*6.2*	*3.5*	4.5
	21—31	4.0	*2.6*	*5.3*	*3.6*	5.4
XI	1—10	3.2	*1.5*	(*5.1*)	*2.9*	5.3
	11—20	3.9	*4.1*	*5.0*	*2.4*	6.9
	21—30	4.3	4.7	(6.0)	*3.0*	6.2
XII	1—10	3.4	*2.5*	(5.0)	*2.1*	6.2
	11—20	3.0	4.4	(*5.1*)	*4.4*	7.7
	21—31	(*0.0*)	*3.2*	(*1.8*)	*4.9*	7.7

1) 2) 3) 4) Bis zum 11. Juni 7a, 2p, 9p.

KAISERLICHE MARINE.

DEUTSCHE SEEWARTE.

DEUTSCHE ÜBERSEEISCHE METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN.

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN

VON DER

DEUTSCHEN SEEWARTE

MIT UNTERSTÜTZUNG DES

REICHS-KOLONIAL-AMTS.

HEFT XV UND XVI.

GESAMMELT UND BEARBEITET VON

DR. P. HEIDKE.

DIE OSTAFRIKANISCHEN BEOBACHTUNGEN GESAMMELT VON

PROFESSOR DR. C. UHLIG und DR. G. CASTENS.

KAISERLICHE MARINE.

DEUTSCHE SEEWARTE.

DEUTSCHE ÜBERSEEISCHE METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN.

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN

VON DER

DEUTSCHEN SEEWARTE

MIT UNTERSTÜTZUNG DES

REICHS-KOLONIAL-AMTS.

HEFT XVII.

GESAMMELT UND BEARBEITET VON

DR. P. HEIDKE.

DIE OSTAFRIKANISCHEN BEOBACHTUNGEN GESAMMELT VON

DR. G. CASTENS.

KAISERLICHE MARINE.

DEUTSCHE SEEWARTE.

DEUTSCHE ÜBERSEEISCHE METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN.

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN

VON DER

DEUTSCHEN SEEWARTE

MIT UNTERSTÜTZUNG DES

REICHS-KOLONIAL-AMTS.

HEFT XVIII.

GESAMMELT UND BEARBEITET VON

DR. P. HEIDKE.

DIE OSTAFRIKANISCHEN BEOBACHTUNGEN GESAMMELT VON

DR. G. CASTENS.

KAISERLICHE MARINE.

DEUTSCHE SEEWARTE.

DEUTSCHE ÜBERSEEISCHE METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN.

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN

VON DER

DEUTSCHEN SEEWARTE

MIT UNTERSTÜTZUNG DES

REICHS-KOLONIAL-AMTS.

HEFT XIX.

GESAMMELT UND BEARBEITET VON

DR. P. HEIDKE.

GESAMMELT SIND DIE BEOBACHTUNGEN

AUS DEUTSCH-OSTAFRIKA VON

DR. G. CASTENS.

AUS TOGO VON

LANDMESSER BECKER

AUS DEM KIAUTSCHAU-GEBIET VOM

KAISERLICHEN OBSERVATORIUM ZU TSINGTAU.